Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ... Annuaire ...

POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

QC
989
.C95
R6
1957

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

1957

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1957 (SV. 42)
ПУБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1957 (ВЫП. 42) PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1957 (VOL. 42)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1964

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

142 351

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Blank page retained for pagination

P ř e d m l u v a .

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1957. Uspořádání této ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

Praha, v srpnu 1964.

J. Zítek

Ředitel Hydrometeorologického ústavu.

П р е д и с л о в и е

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1957 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага, август 1964 г.

И. Зитек

Директор

Гидрометеорологического Института

P r é f a c e .

L'Institut Hydrométéorologique publie l'annuaire suivant des observations climatologiques pour l'année 1957. L'arrangement de cet annuaire ne diffère de celui des annuaires précédents.

Praha, août 1964.

J. Zítek

Directeur de l'Institut Hydrométeorologique.

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Aš, vodárna	4	Česká Třebová	8	Cheb	4
Báb	14	České Budějovice, Planá	2	Chlum u Třeboně	2
Banín, vodárna	10	České Budějovice, vodárna	2	Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	7
Bánovce nad Bebravou	15	Český Dub	6	Chomutov	5
Banská Bystrica	16	Český Chloumek	4	Chopok	17
Banská Štiavnica	16	Čilistov	14	Chotěboř	8
Bardejov, Bardejovské kúpele	19	Číž - Kúpele	14	Churánov	2
Bechyně	2	Čáslice	1	Ilava	17
Benecko	6	Dačice	9	Ivančice	10
Beroun	1	Děčín I. Labská ulice	5	Ivanovice na Hané	10
Bílina	5	Děčín II. Riegrova ulice	5	Jablonec nad Nisou	6
Bobrov	17	Desná, Souš (o.Jablonec nad Nisou)	6	Jablonné nad Orlicí	7
Bohdanovice	13	Deštné, Luisino údolí (o.Dobruška)	7	Jablonné v Podještědí	6
Bohumín	13	Devínska Nová Ves	14	Jablunkov	13
Bojkovice	12	Dobré, Kařkov (o.Žďár)	9	Jáchymov, Bouřňák (o.Karlovy Vary)	4
Borkovice	2	Dobřenice	7	Jaroměř	7
Borovce	14	Dobříš	1	Jevíčko	10
Borský Svätý Mikuláš	14	Dobšiná	18	Jihlava, vodárna	9
Boskovice	10	Doksany	5	Jilemnice	6
Bouzov	11	Doksy	6	Jílové u Prahy	1
Božice	10	Domažlice	3	Jince	1
Brandýs nad Labem	1	Doudleby nad Orlicí	7	Jindřichův Hradec	2
Brandýs nad Orlicí	8	Dvůr Králové nad Labem	7	Jivno	2
Branišovice	10	Ervěnice	5	Kamenica nad Cirochou	19
Bratislava, Ivánka	14	Frenštát pod Radhoštěm	13	Karlova Studánka	11
Bratislava, Karlová Ves	14	Fryčovice	13	Karlovice (o.Turnov)	6
Bratislava, Koliba	14	Frýdek - Místek, Místek	13	Karlovy Vary, solivarna	4
Bratislava, Trnavská ulica	14	Gabčíkovo	14	Karlštejn, Buďňany (o.Beroun)	1
Bratislava, Výskumné ústavy	14	Giraltovce	19	Kašperské Hory	3
Brezno	16	Gottwaldov I. Zlín, nemocnice	12	Kbelnice, Soudná (o.Jičín)	7
Brno - Písárky, Květná	10	Halenkov	12	Kežmarok	18
Brno - Slatina	10	Harrachov (o. Jilemnice)	6	Kladno	1
Brno, technika	10	Havlíčkův Brod	9	Klatovy	3
Broumov	7	Herlany	18	Klenovec, Javorina	16
Bučany	15	Hněvice	5	Klimkovice	13
Budmerice, Nový Dvor	14	Hodonín, vodárna	12	Kojetín	11
Bylnice	12	Holešov	12	Komárno	15
Bystrička (o.Martin)	17	Holíč	14	Konice	11
Bystřice nad Pernštejnem	10	Horné Obdokovce	15	Korytnica - Kúpele	17
Bystřice nad Pernštejnem, Nový Dvůr	10	Horní Moštěnice	11	Košice, Barca	18
Bystřice pod Hostýnem	12	Horšovský Týn	3	Kožlany	3
Bystřička, přehrada	12	Hořice	7	Králové (o.Senec)	14
Bzenec	12	Hostomice (o.Hořovice)	1	Kralovice	3
Bzovík	16	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	Královské Poříčí	4
Čadca	17	Hrachovo	16	Krásny Brod	19
Čaklov	19	Hranice	11	Krnov	13
Čáslav	8	Hronov	7	Kroměříž	12
Čáslav, Filipov	8	Hříškov	5	Krompachy	18
Čechtice	1	Hurbanovo	15	Kuchařovice	10
Čerenčany	16	Hůrka (o.Český Krumlov)	2	Kuřim	10
Červená	11	Husinec, přehrada (o.Prachatice)	2	Kutná Hora	1
Červený Kláštor	19	Huslenky, Kychová	12	Kvasice	12
Červený Kostelec	7	Chata na Gruni	17	Kyjov	12
Česká Lípa	6	Chata Protež	18	Lázně Kynžvart	4

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Ledečko	1	Nový Tekov	15	Rvačov, Svatý Mikuláš (o.Hlinsko)	8
Lednice (o.Břeclav)	10	Olešnice (o.Boskovice)	10	Ředhošť	5
Lelea	18	Olomouc, Klášterní Hradisko	11	Říčany	1
Lenešice	5	Olomučany	10	Sabinov	19
Lešť	16	Ondřejov, hvězdárna (o.Říčany)	1	Sadské	1
Levoča, Levočské Lúky	18	Opava	13	Sása (o.Krupina)	16
Liberec, Růžodol I.	6	Oravské Lesné	17	Sázava (o.Pelhřimov)	9
Liblice (o.Český Brod)	1	Oravské Polhora, Slané Voda	17	Sedlčany	1
Liblín	3	Oravský Podzámok	17	Sedlice (o.Humpolec)	9
Libštát	6	Orlová	13	Semčice	1
Liptovský Hrádok	17	Osek	1	Semily	6
Liptovský Mikuláš	17	Ostrava, Hrabůvka	13	Sitno	16
Litoměřice	5	Paseka (o.Šternberk)	11	Skalnaté pleso	18
Litomyšl	8	Petrovice (o.Votice)	1	Slaný	1
Litvínov	5	Pilhov	19	Slapy (o.Praha-jih)	1
Lomnický štít	18	Pisty (o.Roudnice nad Labem)	5	Slatina nad Zdobnicí	7
Ľubochňa	17	Plaveč (o.Sabinov)	19	Slavonín	11
Lučenec	16	Počátky (o.Kamenice nad Lipou)	9	Sliač - Kúpele	16
Lúčky - Kúpele (o.Ružomberok)	17	Podbořany	4	Slupečná, Lipno	2
Luhačovice	12	Poděbrady	1	Smržovka	6
Lysá hora	13	Podivín	10	Sobrance	19
Lysá nad Labem	1	Pohořelice (o.Židlochovice)	10	Somotor	18
Malé Bielice	15	Polešovice	12	Spálené Poříčí	3
Mariánské Lázně	4	Polička	8	Spišská Nová Ves	18
Máslovice	1	Polomka, Hámor	16	Srní, Schätzův Les (o.Sušice)	3
Mělník	1	Poprad	18	Stachy, Zadov	2
Město Albrechtice, Žáry	13	Potůčky	4	Staňkov (o.Stod)	3
Michalovce	19	Pouchov	7	Staré Kestřany	2
Mikulov	10	Praděd	11	Staré Město u Uherského Hradiště	12
Milešovka	5	Praha, Karlov	1	Stonava	13
Mladá Boleslav	1	Praha, Klementinum	1	Strakonice	2
Mlyňany (o.Zlaté Moravce)	15	Praha, Ústav hygieny	1	Strání	12
Moldava nad Bodvou	18	Prachatice	2	Strážnice (o.Veselí nad Morsvou)	12
Moravské Budějovice	9	Prešov	19	Stržanov	9
Mšené	5	Prievidza	15	Střítež nad Ludinou	11
Mutěnice (o.Hodonín)	12	Protivanov	10	Sušice	3
Mutěnín	3	Průhonice	1	Svátuša	15
Myjava	14	Přerov	11	Světlá (o.Brumtál)	11
Náměšť nad Oslavou	10	Přibyslav (o.Žďár)	9	Svratouch	8
Napajedla	12	Přimda	3	Šivetice	18
Nedvězí (o.Polička)	8	Puklice	9	Štos - Kúpele	18
Nemčice	15	Radošina	15	Štúrovo	15
Nepomuk (o.Blovice)	3	Rajecké Teplice	17	Šumperk II., Temenice	11
Nezabudice	1	Ratková	18	Švedlár	18
Nitra, Mikovo Ves	15	Ráztoky (o. Liptovský Mikuláš)	17	Švermovo	16
Nižný Komárnik	19	Rokytnice v Orlických horách	7	Tábor	2
Nosetín, Větrov	2	Roudnice nad Labem	5	Telč, Buzovy	9
Nosice, priehrada	17	Rovňany	16	Teplice, lázně	5
Nosice, Skalka	17	Rožnov pod Radhoštěm	12	Tišice	1
Nová Baňa	16	Rožňava	18	Tišnov	10
Nová Ves v Horách	5	Ruské Peklany	19	Topoľníky, Jánoštelek	14
Nové Město nad Váhom	14	Ruzyně	1	Trebišov, sady	18
Nové Strašecí	1	Ruzyně, Výzkumný ústav	1	Trenčianske Teplice	14
Nový Jičín	13	Ružomberok	17	Trenčín	14

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Trutnov	7	Veľká Lomnica	18	Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica	18
Třebechovice pod Orebem, Bědovice	7	Velké Losiny	11	Vysoké Tatry, Vyšné Hágy	18
Třebíč	19	Velké Meziříčí	9	Vyškov, Brňany	10
Třeboň	2	Velké Pavlovice	10	Vyšné Ružbachy	19
Třeší	9	Vígľaš, Pstruša	16	Vyšší Brod	2
Třinec	13	Vimperk	2	Zábřeh	11
Turčianske Teplice	17	Vítkov	13	Zahrádka, Bezejovice (o.Benešov)	1
Uherský Brod	12	Vizovice	12	Záiby, Brnky	1
Uhříněves	1	Vlašim	1	Znojmo	10
Ústí nad Labem	5	Vodňany, Jiráskova ulice	2	Zvíkovec	3
Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8	Vodňany, rybářská škola	2	Žabčice	10
Ústie nad Priehradou	17	Vráž, Stará Vráž (o.Písek)	2	Žamberk	7
Úterý	3	Vsetín	12	Žatec	5
Valašské Meziříčí	12	Vyklantice	9	Železný Brod	6
Valtice	10	Vysoké nad Jizerou	6	Železnô	17
Varnsdorf	6	Vysoké Tatry, Javorina	18	Želovce	16
Velehrad, Nový Dvůr	12	Vysoké Tatry, Podbánské	18	Žihárec	15
Velká Bíteš	10	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	Žilina	17
		Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18		

Vysvětlivky:

1) K seznamu stanic.

Za jménem stanice uvádíme číslo kraje:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

U podtržených stanic jsou publikovány denní hodnoty v části I.

2) K části I. a II.

H - výška měrného pozemku (u stanic s tlakoměrem je kromě H uvedena také výška nádobky tlakoměru, která je za údajem označena písmenem „b")

B_c - přístrojová oprava tlakoměru (za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuťový tlakoměr č. A 9372 v HMÚ v Praze)

G_c - oprava na zemskou tíži

h_t - výška nádobky tlakoměru nad zemí

h_p - výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí (stanice Praha-Karlov a Praha-Klementinum měří srážky na střeše budovy).

Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, nebo připouštějí pochyby.

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou udávány podle měření Augustovým psychrometrem; ve vyjímečných případech podle měření vlasovým vlhkoměrem - tyto hodnoty jsou označeny závorkami.

Chybějící měření je označeno vodorovnou čárkou (-).

Denní a měsíční průměrné teploty vzduchu jsou počítány podle vzorce

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Tlak vzduchu (P) se udává v mm Hg, přepočítaného na teplotu 0°C.

Síla větru (F) se udává podle stupnice Beaufortovy.

Oblačnost (N) se udává v desetinách pokrytí oblohy.

Výška sněhové pokrývky se udává v centimetrech.

Пояснения:

1) К списку станций:

после названия станции указан край, в котором расположена станция:

1 - Прага	7 - Градец Кралове	13 - Острава
2 - Ческе Будеевице	8 - Пардубице	14 - Братислава
3 - Плзень	9 - Йиглава	15 - Нитра
4 - Карловы Вары	10 - Брно	16 - Банска Быстрица
5 - Усти (на Лабе)	11 - Оломоуц	17 - Жилина
6 - Либерец	12 - Готвальдов	18 - Кошице
		19 - Прешов

Ежедневные наблюдения подчеркнутых станций опубликованы в части I .

2) К частям I, и II .

H - высота площадки станции (у станций с барометром, кроме H, приводится высота чашечки барометра, обозначенная буквой "b", помещенной за данными давления).

B_c - инструментальная поправка барометра (эталоном служит ртутный барометр № А 9372 Вильда - Фуесса в ГМИ в Праге)

G_c - поправка на силу тяжести

h_t - высота шарика термометра над поверхностью почвы

h_r - высота верхнего края осадкомера над поверхностью почвы. На станциях Прага-Карлов и Прага-Клементинум осадки измеряются на крыше здания.

Данные, приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений или являются сомнительными.

Данные относительной влажности воздуха приводятся по результатам измерений психрометром Августа; в исключительных случаях по волосному гигрометру - последние заключены в скобки.

Отсутствующие измерения обозначены тире (-).

Средние суточные и месячные температуры вычислены по формуле :

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Давление воздуха (P) в мм H_g приведено к 0°C.
Скорость ветра (F) приводится по шкале Бофорта.
Облачность (N) приводится по 10-балльной шкале.
Высота снежного покрова (h_s) в сантиметрах.

Explications:

1) Liste des stations.

Dans la collonne après le nom de la station on a indiqué le département où la station se trouve:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

Pour les stations souslignées dans la liste les valeurs quotidiennes sont publiés dans la part I.

2) Part I. et II.

H - l'altitude de la station (pour les stations avec un baromètre a mercure, l'altitude de celui-ci est également donnée; elle est indiquée par „b")

B_c - correction instrumentale du baromètre (le baromètre à mercure Wild-Fuess No A 9372 constitue l'étalon de comparaison)

G_c - correction à l'accéleration locale de la pesanteur

h_t - hauteur des thermomètres au-dessus du sol

h_r - hauteur du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol (les précipitations des stations Praha-Karlov et Praha-Klementinum sont mésurées sur le toit du bâtiment

Les valeurs entre les parenthèses sont les valeurs obtenus des valeurs incomplètes où douteuses.

Les valeurs de l'humidité relative sont celles mesurées par psychromètre d'Auguste, seulement en cas exceptionneles par l'hygromètre aux cheveux; les valeurs sont entre parenthèses.

Les valeurs manquantes sont indiquées par un trait d'union (-).

Les températures moyennes journalierès et mensuelles de l'air sont évaluées d'après la formule

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

La pression atmosphérique (P) est donnée en millimètres Hg et elle est réduite à la temperature 0° C.

La force du vent (F) est donnée d'après l'échelle Beaufort.

Nébulosité (N) est donnée en dixièmes du ciel couvert.

Épaisseur de la couche de neige (h_s) est donnée en centimètres.

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR
ROK 1957

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР
В 1957 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTEOROLOGIQUES DANS
LA RÉPUBLIQUE THÉCOSLOVAQUE
ANNÉE 1957

ČÁSLAV H = 251 m / 252 m b. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,1	733,9	732,9	-1,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	-2,0	91	90	91	91	SSE 4	SE 3	SE 3	14	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	.	6
2.	32,4	34,3	37,2	0,9	1,7	0,3	0,8	2,0	-0,1	92	90	96	93	SE 3	SSE 1	W 1	15	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	5
3	39,8	40,3	40,7	0,2	2,4	-1,2	0,0	2,9	-1,2	90	82	88	87	- 0	SSE 1	SSE 1	13	10^{0}	10^{0}	0	0,9	4
4	41,5	42,5	42,7	0,5	2,7	1,6	1,6	3,2	-1,2	87	89	93	90	S 1	S 1	S 1	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,3	3
5.	42,9	41,2	40,9	2,0	4,8	7,5	5,4	7,5	1,2	94	94	90	93	SSE 1	SSE 1	SSW 4	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	1,8	2
6.	38,2	36,7	38,9	9,2	9,6	5,3	7,4	10,3	5,3	81	89	96	89	SW 4	SW 5	W 3	38	10^{0}	10^{0}	10^{1}	5,6	.
7	44,3	47,0	48,8	4,7	5,6	4,2	4,7	6,1	3,1	73	67	76	72	WNW 4	NW 3	WSW 4	19	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
8.	48,9	47,3	46,8	1,6	6,9	2,6	3,4	7,2	1,1	85	65	75	75	S 1	SW 2	SW 1	12	9^{0-1}	10^{0}	10^{0}	.	.
9.	44,0	41,9	40,4	-1,2	9,8	-0,1	2,1	11,0	-1,9	91	57	92	80	S 1	SSE 1	NW 1	24	1^{0}	0	0	.	.
10.	36,9	36,6	38,1	-0,7	1,7	1,7	1,1	4,0	-1,9	88	88	88	88	- 0	WNW 1	W 3	2	9^{0}	10^{1}	10^{0}	1,4	.
11.	38,7	40,5	43,0	1,2	2,2	0,9	1,3	2,2	0,2	82	79	85	82	W 4	NW 3	NW 2	11	10^{0}	10^{0}	9^{0}	0,0	0
12.	40,1	33,6	29,2	-0,3	1,2	-0,3	0,1	1,8	-0,8	90	83	92	88	WSW 4	SW 5	SW 4	13	10^{0}	10^{0}	10^{0}	1,5	.
13.	27,9	28,3	29,8	0,2	1,4	-2,7	-1,0	2,0	-2,7	91	85	96	91	- 0	SSW 1	SSW 2	14	10^{1}	10^{0}	4^{0}	0,0	3
14.	33,4	35,5	36,8	-1,6	0,9	-2,4	-1,4	2,1	-4,1	95	84	94	91	W 1	E 1	NE 2	3	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	2
15.	38,7	39,0	39,8	-5,0	-3,2	-5,2	-4,6	-1,2	-5,3	88	88	86	87	NE 2	NE 3	NE 3	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	1
16.	43,4	44,8	46,7	-5,8	-3,2	-9,4	-7,0	-1,8	-9,4	75	79	86	80	NNW 2	NW 2	NW 3	17	8^{0}	6^{0}	0	.	1
17	46,9	47,3	47,7	-13,8	-4,6	-10,5	-9,8	-2,0	-14,0	84	84	84	84	E 1	WNW 1	SE 1	4	1^{0}	0	0	.	1
18.	47,3	46,6	46,1	-11,8	-2,0	-10,3	-8,6	-0,9	-12,0	93	73	81	82	SSE 1	SSE 1	S 1	3	1^{0}	6^{0}	0	.	1
19.	46,1	46,2	47,3	-6,7	-3,2	-3,6	-4,3	-2,8	-11,8	86	86	92	88	E 1	- 0	SSE 1	0,8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	1
20.	47,8	46,7	46,8	-2,6	-1,9	-4,2	-3,2	-1,8	-4,2	85	79	87	84	- 0	WSW 1	SSE 3	2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	1
21.	46,0	44,9	45,7	-6,6	-1,4	-9,7	-6,8	-0,8	-9,8	89	70	88	82	S 2	SSE 3	SSE 1	2	10^{0}	0	0	.	1
22	44,5	42,7	42,2	-11,7	-5,2	-10,2	-9,3	-4,0	-12,0	83	76	84	81	S 1	SSE 4	SE 2	6	1^{0}	9^{0}	0	.	1
23.	40,8	37,5	35,1	-13,8	-3,2	-5,1	-6,8	-2,1	-14,0	84	70	81	78	ESE 1	SSE 2	SE 2	7	1^{0}	1^{0}	5^{0}	.	1
24.	32,1	31,0	31,2	-3,0	0,2	-2,3	-1,8	0,9	-5,1	73	85	85	81	SE 3	SE 4	NNW 1	7	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	1
25.	32,2	33,1	35,4	-2,7	2,6	-0,1	-0,1	4,0	-5,2	93	65	94	81	S 1	S 1	S 1	5	10^{0}	9^{0}	10^{0}	0,0	1
26.	39,0	39,3	39,2	-1,9	5,6	1,1	1,2	6,6	-3,0	94	67	77	79	SSW 1	SE 1	SSE 2	7	4^{0}	0	0	1,3	0
27.	38,7	39,5	41,3	4,1	6,8	2,3	3,8	7,0	1,0	87	77	93	86	SW 4	SW 4	SSW 2	23	10^{0}	10^{0}	10^{0}	1,8	.
28.	41,9	44,7	48,6	0,8	2,2	0,9	1,2	3,3	0,1	92	82	85	86	W 4	NW 4	WNW 1	16	10^{0}	10^{0-1}	9^{0}	0,6	1
29.	48,7	46,8	45,8	-3,4	4,4	-2,7	-1,1	6,9	-3,6	93	74	93	87	SSE 3	SE 1	S 1	16	1^{0}	0	0	.	1
30.	44,1	42,2	41,8	-4,8	6,3	2,3	1,5	8,2	-5,1	93	60	93	82	SE 1	S 1	WNW 1	17	2^{0}	7^{0}	10^{1}	2,1	.
31	42,1	41,8	41,2	2,5	4,1	2,6	3,0	7,0	1,9	85	79	89	84	W 3	S 3	SE 1	18	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,5	.
Ø	740,78	740,44	740,91	-2,28	1,77	-1,50	-0,88	2,87	-3,76	87	79	88	84	1,9	2,1	1,9	—	7,7	7,7	6,7	Σ 17,8	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	738,3	738,5	739,6	4,4	7,1	6,5	6,2	7,8	2,9	90	93	98	94	SSE 3	SSW 2	SSW 1	18	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,7	.
2.	42,0	43,1	43,8	8,3	14,9	8,0	9,8	15,2	6,6	92	66	86	82	SSE 2	SW 2	S 2	33	10^{0}	10^{0}	1^{1}	.	.
3.	42,5	42,4	42,4	2,2	5,0	0,0	1,8	8,1	-0,1	85	81	94	87	- 0	SSE 4	SE 1	4	2^{0}	10^{0}	0	.	.
4.	43,2	43,6	42,0	0,4	5,0	1,8	2,5	6,0	-0,2	92	80	87	86	S 2	SSE 1	- 0	9	10^{0}	10^{0}	0	.	.
5	42,2	41,6	41,2	-1,6	2,6	1,4	0,6	5,7	-1,8	95	85	96	92	NNE 1	SSE 2	SSE 2	12	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
6	37,9	37,0	37,3	2,0	3,4	2,3	2,5	3,7	1,0	89	85	94	89	SSE 3	S 2	SSE 1	17	10^{0}	10^{0}	10^{1}	3,1	.
7	38,4	40,7	38,8	5,6	9,0	2,2	4,8	10,0	2,0	94	65	89	83	WSW 2	SW 3	SSW 2	29	10^{0}	7^{0}	3^{0}	0,2	.
8	34,6	30,9	29,6	3,7	8,1	6,0	6,0	8,9	0,9	73	68	81	74	SSE 4	S 4	SSE 4	26	10^{0}	10^{0}	10^{1}	1,1	.
9	28,9	29,1	31,3	6,9	8,8	5,2	6,5	10,0	5,2	72	73	87	77	SSW 3	SW 3	SW 2	41	10^{0}	10^{0-1}	4^{0}	0,6	.
10	31,2	30,5	30,5	5,2	9,1	4,9	6,0	9,6	2,1	84	68	84	79	S 1	SW 3	W 1	28	7^{0}	9^{0}	10^{0}	1,4	.
11	33,3	35,5	36,7	4,7	5,4	3,0	4,0	7,0	2,8	94	85	87	89	NW 2	W 3	W 2	17	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	0,0	.
12	33,5	29,4	28,6	1,5	6,8	4,2	4,2	8,1	1,0	87	66	87	80	SSE 3	SSE 4	SSE 4	19	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	0,2	.
13.	27,1	22,4	18,3	1,4	9,7	6,4	6,0	10,0	0,1	93	59	78	77	SSE 2	S 4	S 4	38	9^{0}	9^{0}	10^{0}	0,0	.
14	17,0	17,1	18,8	6,1	8,8	3,7	5,6	10,8	3,7	79	63	77	73	S 3	SW 3	S 3	54	10^{0}	9^{0}	9^{0}	0,8	.
15	17,5	13,3	14,8	1,7	8,0	6,6	5,7	8,1	1,7	84	69	78	77	SSE 4	SSE 5	SW 5	26	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	0,5	.
16	20,6	23,2	26,6	2,8	6,8	0,8	3,0	8,1	0,2	91	56	85	77	SSW 1	WSW 3	S 1	48	10^{0}	9^{0}	4^{0}	.	.
17	29,0	29,0	30,6	-0,8	6,1	0,4	1,5	7,7	-0,8	92	62	87	80	S 1	SW 3	SSW 2	46	10^{0}	10^{0}	0	.	.
18.	25,7	21,0	19,9	2,3	7,8	5,6	4,1	8,8	-1,8	89	64	86	80	SE 1	SSE 5	NNW 4	44	10^{0}	10^{0}	10^{1}	2,4	.
19	29,8	33,2	34,4	1,0	5,3	2,5	2,8	6,0	0,8	92	66	80	79	WNW 2	W 3	SSW 2	11	10^{0}	3^{0}	10^{1}	0,0	.
20.	33,9	31,2	29,2	-0,3	6,3	2,6	2,8	8,9	-0,6	81	64	84	76	SSE 3	SSE 5	SE 2	24	9^{0}	10^{0}	2^{0}	.	.
21	29,2	32,6	36,8	0,2	3,9	1,0	1,5	4,4	0,0	92	87	85	80	SW 2	SW 2	SW 2	5	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,4	.
22	37,5	36,1	35,0	-0,6	6,1	-0,9	0,9	7,0	-1,1	88	52	90	77	NW 2	NW 2	SSE 1	10	1^{0}	2^{0}	1^{0}	.	.
23	35,7	34,9	33,1	-4,0	6,7	-1,2	0,1	7,2	-4,0	94	49	84	76	S 2	NW 2	NW 2	27	3^{0}	1^{0}	0	1,4	.
24	25,3	24,4	26,3	0,1	2,7	2,4	1,9	3,1	-2,0	93	87	91	90	- 0	W 2	W 1	4	10^{0}	10^{0}	10^{1}	1,0	2
25	28,3	26,7	25,3	0,6	3,3	2,1	2,0	3,4	0,6	96	90	96	94	- 0	SSE 1	N 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,4	.
26	34,5	36,4	37,7	0,0	3,9	1,6	1,8	5,2	-0,2	92	70	96	86	NW 1	NW 1	NW 1	7	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	0,1	1
27.	38,9	40,5	42,9	1,0	2,6	1,6	1,7	3,1	0,8	89	93	96	93	SSE 2	- 0	NW 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,8	.
28	44,8	46,8	48,4	0,5	3,0	-0,6	0,6	4,7	-0,8	96	88	94	93	NW 2	NW 3	NE 2	12	9^{0}	10^{1-0}	10^{1}	0,0	.
29																						
30.																						
31																						
Ø	732,88	732,54	732,88	1,98	6,30	2,86	3,50	7,38	0,68	89	72	88	83	1,9	2,8	2,0	—	9,1	8,8	6,7	Σ 34,1	—

ČÁSLAV H = 251 m / 252 m b. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,9	749,7	749,8	-4,6	1,5	-1,9	-1,7	3,1	-4,6	91	69	90	83	NNE 1	NNW 2	N 1	17	4⁰	9⁰	2⁰	0,0	1
2.	48,7	47,2	45,4	-4,7	2,9	-2,3	-1,6	4,0	-4,7	91	51	90	77	N 1	W 1	W 1	18	9⁰	2⁰	0	.	.
3.	42,8	40,6	38,8	-4,9	3,8	-0,8	-0,8	5,3	-6,1	86	54	86	75	NW 1	NW 1	– 0	11	4⁰	7⁰	3⁰	.	.
4.	36,4	34,6	33,3	-3,1	9,6	1,3	2,3	10,8	-3,7	88	46	83	72	S 1	NNW 1	NNW 2	15	7⁰	9⁰	9⁰	.	.
5.	34,0	34,3	34,3	0,4	3,8	2,3	2,2	4,1	-0,1	90	90	94	91	SSW 1	NNW 1	– 0	2	10¹	10⁰⁻¹	10¹	1,0	.
6.	33,8	32,[illegible]	31,3	-1,0	9,0	0,5	2,2	10,0	-1,1	98	63	96	86	SSE 1	SE 2	SSE 1	5	10¹	0	3⁰	.	.
7.	31,2	31,4	31,8	-3,6	8,8	4,6	3,6	9,8	-3,6	92	64	87	81	SSE 1	SSE 3	S 1	6	8⁰	7⁰	10¹	2,1	.
8.	32,9	33,6	35,1	4,2	7,2	4,9	5,3	7,7	4,2	93	91	94	93	SSW 1	ESE 1	N 1	1,5	10⁰	10¹	10¹	0,3	.
9.	37,4	40,4	43,4	2,0	7,6	-1,3	1,8	8,1	-1,3	93	39	84	72	NE 2	ENE 2	ESE 1	25	10⁰	1⁰	0	0,1	.
10.	45,6	44,4	45,7	-3,8	8,8	-0,3	1,1	10,0	-5,0	83	41	86	70	ESE 1	NE 3	SE 2	38	0	0	0	.	.
11.	46,6	46,1	45,7	-4,9	12,6	-0,3	1,8	13,1	-4,9	93	38	85	72	SSE 1	SSE 3	SE 1	19	0	0	0	.	.
12.	43,7	40,5	39,8	-2,8	13,6	2,0	3,7	14,4	-3,6	89	32	69	63	SE 1	SE 3	S 1	20	7⁰	3⁰	0	.	.
13.	39,5	39,8	38,6	2,1	14,2	4,1	6,1	16,1	-3,5	94	48	79	74	SE 1	E 1	SSW 2	7	1⁰	0	0	.	.
14.	37,0	35,0	35,8	6,1	18,1	11,2	11,6	19,3	0,1	65	41	62	56	S 3	W 4	W 4	22	4⁰	8⁰	10¹	3,7	.
15.	37,1	35,5	33,1	6,6	10,4	10,0	9,2	11,7	6,6	94	70	72	79	W 2	WSW 3	SW 4	11	10⁰	10⁰	10¹	3,1	.
16.	30,2	31,3	34,6	9,2	10,8	1,6	5,8	11,2	1,6	81	76	96	84	SW 4	W 6	N 3	16	10⁰	10⁰	10⁰	14,9	.
17.	33,6	32,4	29,6	2,6	9,4	9,1	7,6	10,4	1,2	96	86	89	90	S 1	SW 1	SSW 4	21	10¹	10⁰	10¹	10,5	.
18.	26,1	25,8	30,3	10,7	13,8	9,0	10,6	14,7	8,9	83	63	95	80	WSW 4	W 5	SSW 4	38	10⁰	7⁰	9¹	1,5	.
19.	32,5	31,8	31,9	7,3	11,3	11,2	10,2	12,1	6,1	91	83	78	84	NW 1	W 2	SW 3	12	6¹⁻⁰	10⁰	10¹	1,0	.
20.	33,0	30,8	30,3	8,5	17,6	10,3	11,7	18,9	7,9	87	54	88	76	S 2	SW 3	– 0	28	10⁰	10⁰	4⁰	.	.
21.	33,7	34,3	34,9	8,9	16,3	7,3	10,0	17,0	7,0	83	36	68	62	W 2	N 2	SW 2	54	6⁰	2⁰	3⁰	.	.
22.	36,8	35,8	37,2	1,5	13,8	4,2	5,9	16,0	0,2	91	42	85	73	SE 1	NW 2	N 1	30	10⁰	3⁰	0	.	.
23.	35,6	33,5	33,6	0,6	15,1	8,4	8,1	16,2	-0,2	92	44	73	70	– 0	SE 3	W 1	19	6⁰	10⁰	7⁰	.	.
24.	33,0	33,8	36,0	8,4	17,7	10,1	11,6	19,2	7,0	70	46	88	68	E 1	SE 4	SE 3	26	10⁰	4⁰	10¹	2,5	.
25.	38,1	38,7	39,0	4,9	13,3	9,8	9,4	14,2	3,8	90	68	82	80	SE 2	SE 4	E 1	14	8⁰	10⁰	8¹	0,1	.
26.	38,4	38,5	39,3	5,7	12,1	6,6	7,8	13,0	5,7	68	47	46	54	S 4	SE 5	SE 4	25	4⁰	4⁰	6⁰	.	.
27.	41,0	40,2	39,8	1,9	12,8	7,6	7,5	13,1	1,8	65	38	46	50	SSE 4	SSE 6	SSE 6	29	1⁰	1⁰	2⁰	.	.
28.	38,3	37,5	35,8	3,6	6,6	6,1	5,6	7,9	2,9	57	83	88	76	SSE 5	SSE 4	SSW 3	24	10⁰	10⁰	10¹	8,9	.
29.	34,5	34,3	35,9	5,2	7,5	5,0	5,7	9,1	3,0	97	85	89	90	SSW 1	WNW 2	NW 1	16	10⁰	10⁰	10¹	2,0	.
30.	36,0	36,7	37,4	4,2	6,4	5,4	5,4	7,0	3,0	90	86	97	91	NW 1	WSW 2	NW 1	5	10¹	10¹	10¹	8,4	.
31.	38,4	39,3	39,7	4,6	9,0	5,0	5,9	9,2	3,9	90	70	87	82	SSE 2	SE 4	SE 1	19	10⁰⁻¹	10⁰	6¹	0,4	.
Ø	737,28	736,78	737,00	2,45	10,49	4,86	5,66	11,51	10,51	86	59	82	76	1,7	2,8	1,9	—	7,1	6,4	5,9	Σ 60,5	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	738,6	737,3	736,8	4,7	12,8	6,3	7,5	14,0	3,3	97	61	88	82	SE 1	SSE 4	NNW 2	26	10⁰	10⁰	0	0,2	.
2.	35,8	36,8	38,1	6,0	11,8	8,9	8,9	12,0	3,0	94	71	98	88	SE 1	SSE 4	NE 2	26	9⁰	10⁰	10¹	10,1	.
3.	40,6	42,0	43,0	6,4	14,2	9,4	9,8	15,8	3,0	96	72	91	86	– 0	SE 1	S 1	17	10⁰	7⁰	9¹	0,1	.
4.	44,9	44,8	44,8	3,9	20,0	7,2	9,6	20,8	2,8	97	34	86	72	– 0	E 1	E 1	29	1⁰	3⁰	0	.	.
5.	44,3	41,0	38,3	2,6	19,9	7,5	9,4	20,2	1,0	93	34	93	73	E 1	SE 2	E 1	28	0	0	0	.	.
6.	35,0	31,4	31,2	3,6	20,9	8,4	10,3	21,8	1,8	93	32	87	71	S 1	WNW 1	SW 1	29	0	1⁰	0	0,0	.
7.	32,3	33,1	34,8	5,9	6,0	5,2	5,6	8,6	5,2	88	91	89	89	NW 2	E 3	NE 3	21	10⁰	10⁰	10¹⁻⁰	13,7	.
8.	37,5	37,6	37,7	0,8	7,7	0,8	2,6	8,9	0,4	82	50	82	71	ENE 3	ENE 4	NNE 1	38	10⁰	2⁰	0	.	.
9.	36,1	33,6	32,4	-1,1	10,4	3,0	3,8	12,0	-3,0	87	47	87	74	E 1	ESE 1	ESE 1	20	0	2⁰	1⁰	.	.
10.	30,6	27,5	23,6	1,2	14,6	4,6	6,2	15,2	-1,0	91	39	84	71	ESE 1	SSE 4	S 2	28	6⁰	2⁰	4⁰	.	.
11.	21,4	22,7	26,3	4,3	8,8	3,4	5,0	9,0	1,3	90	51	73	71	SW 2	NW 2	NW 1	26	10⁰⁻¹	10⁰	10⁰	.	.
12.	29,9	30,9	33,8	-0,1	6,4	0,9	2,0	7,8	-1,8	89	62	89	80	NW 1	NW 3	WSW 1	18	5⁰	10¹⁻⁰	4⁰	0,0	.
13.	34,1	36,0	37,5	0,3	4,4	1,3	1,8	6,0	-3,1	81	62	89	77	SSW 2	WSW 3	SSW 2	14	3⁰	10¹⁻⁰	10⁰⁻¹	0,5	.
14.	38,2	37,2	37,8	1,2	6,6	1,3	2,6	8,8	-2,0	83	38	45	62	NW 1	NNE 3	NE 1	33	4⁰	6⁰	4⁰	.	.
15.	39,3	39,9	42,4	-1,2	9,4	1,2	2,6	9,4	-4,9	87	45	73	68	– 0	WSW 2	NW 1	18	5⁰	7⁰	2⁰	.	.
16.	43,0	42,0	41,3	0,0	9,8	7,7	6,3	13,0	-3,2	89	56	79	75	WSW 1	WSW 2	SSW 2	19	1⁰	10⁰	10¹	.	.
17.	40,3	39,9	40,2	7,6	7,6	7,4	7,5	13,0	6,1	77	90	91	86	WSW 1	NW 2	NNW 1	12	10⁰	10¹⁻⁰	10¹	4,8	.
18.	38,8	36,8	36,6	5,9	13,2	4,2	6,9	13,7	4,2	97	55	85	79	NNW 1	NNW 3	NW 1	26	10⁰	7⁰	0	0,0	.
19.	35,7	34,7	36,0	5,4	9,5	8,4	7,9	10,1	1,0	96	89	98	94	– 0	W 1	NNW 1	21	10⁰	10⁰	9¹	4,6	.
20.	40,4	40,9	41,6	6,0	13,8	6,1	8,0	14,8	4,2	85	43	68	65	NNW 1	NNW 1	SSW 1	29	9⁰	2⁰	1⁰	.	.
21.	43,3	43,2	44,2	4,6	12,6	7,0	7,8	15,2	-1,0	76	65	71	61	SSW 1	NE 2	E 1	39	0	7⁰	3⁰	.	.
22.	45,5	44,8	45,4	5,8	12,9	6,1	7,7	14,1	-1,0	61	44	74	60	E 1	NE 2	E 1	33	0	8⁰	0	.	.
23.	45,4	43,6	43,9	1,4	16,0	9,6	9,2	16,8	-1,1	93	49	76	73	– 0	E 1	NNE 1	22	7⁰	4⁰	6⁰⁻¹	.	.
24.	44,0	44,0	42,6	6,7	11,1	8,8	8,8	12,3	2,9	78	79	89	82	N 1	NNW 1	E 1	16	10⁰	10⁰	10⁰	1,2	.
25.	41,0	40,0	39,8	7,6	12,1	8,6	9,2	14,2	6,3	98	76	91	86	NNE 1	N 1	NE 1	13	10¹	10⁰	10¹	0,3	.
26.	39,6	38,3	38,1	7,4	17,7	11,3	11,9	19,1	5,8	91	61	93	82	E 1	WSW 2	NW 2	6	10⁰	1⁰	10¹	13,9	.
27.	37,1	34,1	33,3	8,7	20,9	12,0	13,4	22,9	7,9	99	54	86	80	– 0	NW 1	S 1	17	10⁰	3⁰	1⁰	.	.
28.	32,0	30,7	31,6	15,6	24,4	15,6	17,8	25,1	5,8	73	41	66	60	NNW 1	SE 2	S 2	24	0	2⁰	8¹	0,1	.
29.	33,7	33,1	31,3	13,0	23,8	13,0	15,7	25,2	8,8	85	39	85	70	ESE 1	NNW 1	– 0	19	1⁰	4⁰	0	.	.
30.	30,2	29,3	34,5	15,0	24,2	11,2	15,4	26,9	10,0	62	46	84	64	SSE 4	NW 3	NNW 3	17	6⁰	9⁰	10⁰	1,1	.
31.																						
Ø	737,62	736,91	737,29	4,97	13,45	6,86	8,05	14,86	2,16	86	55	84	75	1,1	2,1	1,3	—	6,3	6,2	5,1	Σ 50,6	—

ČÁSLAV H = 351 m / 252 m b. Bc = + 0,15 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,1	736,2	736,6	8,9	15,2	7,5	9,8	16,1	7,0	59	39	61	53	NE 2	E 2	NE 2	46	8^0	7^0	0	.	.
2.	35,8	34,5	33,7	5,3	13,9	4,0	6,8	14,8	0,0	74	46	80	67	N 1	ENE 2	N 1	44	9^0	8^0	0	.	.
3.	34,2	33,1	33,4	4,2	15,0	9,1	9,4	18,1	-0,7	76	47	81	68	- 0	NW 2	NNW 1	29	1^0	9^0	10^1	.	.
4.	33,1	34,9	36,9	8,9	11,2	3,7	6,9	12,1	3,0	80	58	75	71	NW 1	NNW 3	- 0	9	10^0	9^0	0	0,0	.
5.	36,2	33,5	31,8	7,6	10,8	6,7	8,0	11,2	0,0	46	39	66	50	WSW 3	WSW 3	NW 4	39	7^0	10^0	10^{1-0}	14,2	.
6.	33,0	31,2	32,3	1,8	4,0	1,0	2,0	11,1	0,2	90	80	92	87	WSW 2	WSW 4	SW 1	14	10^0	10^{1-0}	0	0,6	2
7.	32,4	30,5	31,4	1,2	9,8	1,8	3,6	10,9	-1,8	72	50	91	71	NNW 1	NW 2	NW 1	19	10^0	9^0	2^0	.	.
8.	31,6	30,6	31,5	3,2	12,3	3,2	5,2	13,0	-1,0	83	41	97	74	NW 2	NW 2	S 1	26	3^0	8^0	2^0	.	.
9.	32,0	32,1	32,9	5,2	13,8	4,6	7,0	15,0	1,0	80	33	79	68	S 1	NE 3	E 1	32	0	4^0	1^0	.	.
10.	33,3	32,5	33,7	4,8	16,5	8,9	9,8	18,0	-1,1	74	37	71	61	ESE 1	NW 2	NW 1	28	1^0	2^0	8^0	.	.
11.	35,1	34,3	34,2	8,1	19,2	10,0	11,8	20,2	2,1	75	30	72	59	SSE 2	SSW 1	- 0	18	0	9^0	1^0	.	.
12.	35,1	35,1	36,4	13,2	22,3	11,4	14,6	23,1	6,0	68	40	83	64	SE 2	W 2	WSW 1	19	0	5^0	10^0	.	.
13.	37,3	36,3	38,0	12,8	23,8	12,9	15,6	24,9	8,0	75	34	82	54	SW 1	SW 2	NW 2	35	0	6^0	10^0	0,1	.
14.	39,6	39,8	40,5	12,0	22,3	11,3	14,2	23,0	9,6	83	37	80	67	NW 1	WSW 3	NNW 2	26	4^0	5^0	4^0	.	.
15.	40,9	39,4	37,8	12,8	24,7	12,6	15,7	25,2	6,0	70	34	80	61	SSW 2	E 1	E 1	27	1^0	2^0	1^0	.	.
16.	35,9	33,7	35,0	17,4	27,3	15,1	18,7	27,9	9,0	61	28	80	56	SSE 3	SSE 5	NW 5	25	1^0	6^0	9^{1-0}	3,9	.
17.	37,5	39,0	39,2	11,3	12,3	11,3	11,5	15,8	11,1	90	82	88	87	NNW 2	W 2	NW 1	16	10^0	10^0	10^0	.	.
18.	38,2	35,6	33,6	11,2	22,4	13,4	15,1	22,9	9,9	80	52	83	72	- 0	ESE 1	- 0	15	8^0	2^0	1^0	.	.
19.	31,1	28,9	28,4	15,0	25,2	16,8	18,4	26,8	7,1	76	49	74	66	- 0	SW 3	S 2	8	0	8^0	7^{1-0}	3,4	.
20.	31,7	34,7	37,6	14,1	12,4	10,2	11,7	18,0	9,2	94	91	87	91	NW 2	NW 3	W 4	6	10^0	10^0	10^1	4,0	.
21.	39,2	37,6	37,2	10,3	14,5	8,4	10,4	17,7	8,1	79	62	92	78	NW 2	NW 2	NW 1	9	10^{0-1}	10^0	3^0	.	.
22.	35,8	34,5	34,7	9,2	17,8	12,1	12,8	19,0	3,9	87	52	78	72	- 0	N 2	ENE 1	16	8^0	10^0	9^0	.	.
23.	33,3	31,6	32,8	9,4	18,9	10,6	12,4	19,2	4,6	87	73	91	84	- 0	N 1	N 1	8	10^0	10^{0-1}	2^0	.	.
24.	34,1	34,3	36,5	11,3	19,3	15,3	15,3	22,9	7,1	93	63	81	79	- 0	ESE 2	SE 3	23	10^0	8^0	10^0	.	.
25.	39,0	39,8	40,8	10,6	15,7	7,8	10,5	16,3	7,8	72	44	64	60	E 2	NNW 4	N 2	32	9^0	8^0	0	.	.
26.	42,1	41,7	41,6	10,0	11,1	7,7	9,1	12,9	2,8	61	43	61	55	E 2	NNE 3	SE 2	56	7^0	10^0	10^0	.	.
27.	41,1	40,9	40,8	5,2	10,7	7,0	7,5	13,0	0,0	81	54	61	65	N 1	N 3	SSW 1	38	10^0	10^0	10^0	.	.
28.	39,7	38,8	38,9	6,6	10,9	1,0	4,9	14,4	-0,1	65	44	89	66	NNE 1	N 2	N 1	39	2^0	10^0	0	.	.
29.	40,2	39,0	40,3	5,7	14,9	5,9	8,1	16,2	-1,3	86	37	83	69	- 0	- 0	SSW 1	28	0	8^0	8^0	.	.
30.	40,7	39,1	38,7	9,2	20,5	10,1	12,3	21,1	0,0	72	25	66	54	SSE 1	SSE 2	SSE 2	32	0	2^0	1^0	.	.
31.	38,5	36,9	36,3	12,3	19,3	13,0	14,4	21,8	4,1	67	45	66	59	S 1	SE 2	S 2	26	0	3^0	1^0	.	.
Ø	736,28	735,50	735,92	8,99	16,39	8,85	10,77	18,15	3,95	76	48	78	67	1,3	2,3	1,6	—	5,1	7,5	4,8	Σ 26,2	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	737,1	737,3	737,8	12,8	23,6	12,3	15,2	25,0	6,3	77	35	85	66	S 1	NW 2	- 0	25	0	1^0	7^0	.	.
2.	40,1	39,6	39,1	16,2	25,8	14,8	17,9	26,3	9,0	65	40	76	60	- 0	NNW 1	NNW 1	13	4^0	1^0	0	.	.
3.	39,6	36,2	34,4	15,3	28,4	19,4	20,6	29,7	8,2	74	32	51	52	- 0	SSE 3	SE 2	26	6^0	7^0	8^0	.	.
4.	33,9	34,6	33,8	17,2	17,7	15,4	16,4	20,1	14,1	70	65	96	84	S 3	NW 2	WSW 2	3	10^0	10^0	10^1	7,7	.
5.	33,7	30,6	30,6	13,3	21,0	12,3	14,7	21,7	12,3	91	47	78	72	SW 2	SW 4	SSW 4	27	10^{1-0}	3^0	8^{0-1}	.	.
6.	33,6	34,1	33,5	12,0	19,1	11,6	13,6	20,8	9,9	66	43	74	61	WSW 3	NW 2	SW 1	39	3^0	4^0	3^0	.	.
7.	33,0	31,8	32,3	13,9	24,9	14,4	16,9	25,2	8,0	62	31	90	61	SE 2	WSW 3	SE 1	38	7^0	10^0	7^0	4,5	.
8.	33,5	32,4	31,2	16,6	25,8	16,3	18,8	26,9	11,0	79	43	83	68	SSW 2	SSW 3	SE 1	32	6^0	7^0	2^0	.	.
9.	32,9	33,1	32,3	18,5	21,6	15,3	17,7	23,9	13,8	72	54	87	71	SW 1	SSW 2	SW 1	27	6^0	10^0	3^0	.	.
10.	32,5	31,5	31,0	13,5	27,3	17,5	19,0	27,7	11,9	94	43	81	76	SW 1	SE 2	SSE 1	22	7^0	2^0	2^0	.	.
11.	29,3	28,9	33,0	21,6	28,5	21,3	23,2	30,9	14,0	63	37	74	58	SSE 4	SSE 5	NW 4	27	6^0	10^0	10^0	0,0	.
12.	39,6	43,4	45,1	13,9	17,7	14,7	15,2	21,9	13,9	91	71	84	82	NW 2	NW 2	NW 1	16	10^1	10^0	10^0	.	.
13.	47,2	46,5	44,9	16,0	24,7	16,2	18,3	25,6	14,7	72	40	59	57	NNW 2	NNW 3	NNE 1	26	10^0	1^0	3^0	.	.
14.	45,9	44,4	44,2	15,1	26,2	16,7	18,7	27,0	6,3	60	37	62	53	NNW 1	SE 1	ESE 1	50	1^0	0	0	.	.
15.	44,4	42,3	40,8	15,1	27,1	16,2	19,6	27,7	7,0	70	32	65	56	ESE 1	ESE 2	ESE 1	44	0	0	0	.	.
16.	40,3	37,8	37,3	20,8	29,1	17,4	21,2	29,2	6,9	52	30	63	48	SE 1	E 3	E 2	35	0	0	0	.	.
17.	37,3	36,0	35,6	18,2	30,4	18,3	21,4	31,1	8,9	65	27	63	52	ESE 1	SE 2	S 2	26	0	1^0	1^0	.	.
18.	35,5	34,4	33,8	19,9	29,0	17,3	20,9	29,2	10,8	65	36	80	60	SE 1	SSE 5	S 1	36	0	2^0	2^0	.	.
19.	34,1	32,9	35,4	21,3	30,9	19,6	22,8	31,1	14,3	67	38	81	62	SSE 2	ESE 1	NNW 2	21	2^0	3^0	9^{1-0}	1,5	.
20.	35,3	35,5	36,2	17,9	27,0	19,3	20,9	27,9	16,8	88	51	76	72	S 3	NNE 2	N 1	16	10^0	6^0	10^0	.	.
21.	36,8	34,3	33,2	18,3	27,7	17,6	20,3	28,9	13,3	67	46	86	64	NW 1	SSE 3	S 1	10	5^0	7^0	8^0	10,3	.
22.	31,2	30,6	30,1	18,1	22,6	15,6	18,5	24,9	13,9	94	60	84	79	SSE 1	SW 3	SW 3	26	10^0	10^0	2^{0-1}	2,1	.
23.	32,2	31,2	32,8	20,0	26,6	15,5	19,9	26,6	14,0	67	39	91	66	S 2	SSE 5	NW 1	55	8^0	4^0	0^0	1,8	.
24.	30,6	29,5	28,7	15,1	17,4	16,7	16,5	19,6	13,8	91	81	85	87	NW 1	NW 1	W 3	6	10^0	10^0	10^0	15,1	.
25.	33,3	35,9	38,4	13,7	18,8	12,2	14,2	19,8	12,2	71	57	82	70	W 4	NW 4	SW 2	26	4^0	6^0	0^0	2,5	.
26.	41,0	41,2	43,0	11,3	19,0	10,8	13,0	19,2	6,9	80	49	83	71	SW 2	SE 1	WSW 2	22	3^0	2^0	1^0	.	.
27.	44,2	43,3	44,9	16,2	21,2	11,3	15,0	22,0	6,1	64	46	85	65	WSW 1	WSW 4	N 1	15	6^0	7^0	2^0	.	.
28.	44,8	43,6	42,6	14,2	24,8	17,4	18,4	27,0	6,8	76	47	88	70	N 1	NNW 1	SSW 1	24	8^0	6^0	1^0	.	.
29.	43,4	42,8	41,0	19,9	30,4	19,2	22,2	30,8	12,9	82	36	85	68	- 0	NW 2	NW 1	23	0	1^0	0	.	.
30.	41,5	40,0	39,8	22,8	32,3	21,4	24,5	33,0	14,1	62	27	72	57	NNW 1	NNW 1	S 1	17	0	4^0	6^0	.	.
31.																						
Ø	737,26	736,52	737,56	16,62	24,89	16,27	18,51	26,02	11,07	73	45	78	66	1,5	2,5	1,4	—	5,3	4,8	4,8	Σ 45,5	—

ČÁSLAV H = 251 m / 252 m b. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	739,0	737,2	736,4	21,4	33,8	22,4	25,0	38,8	14,9	77	32	71	60	– 0	SSE 3	S 2	22	0	1^{0}	0	.	.
2.	37,2	37,9	39,0	23,1	20,5	18,0	19,9	30,6	17,0	64	86	94	81	S 2	S 2	SSE 1	6	0	10^{1-0}	4^{1-0}	7,5	.
3.	40,1	38,4	37,5	17,3	28,3	20,0	21,4	28,8	15,9	55	51	66	76	– 0	ESE 2	– 0	17	10^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
4.	37,7	36,5	36,7	20,2	35,0	25,4	26,5	35,8	15,9	71	30	55	52	– 0	SSW 2	S 1	25	0	0	1^{0}	.	.
5.	37,5	36,5	37,5	25,3	37,0	24,1	27,5	37,1	17,1	65	24	78	56	SE 1	W 2	NW 1	26	0	1^{0}	2^{0}	.	.
6.	40,6	38,7	37,4	23,0	32,7	23,6	25,7	33,6	18,2	75	41	85	67	– 0	S 2	– 0	16	0	0	1^{0-1}	.	.
7.	38,1	37,2	36,2	24,8	35,8	25,2	27,8	35,9	20,1	61	34	68	54	SSE 5	SSE 4	SE 2	22	0	0	3^{0}	.	.
8.	35,9	35,0	35,3	25,2	35,0	18,8	24,4	35,8	18,8	67	44	88	66	SE 3	NNW 3	S 1	18	2^{0}	6^{0}	7^{0}	6,1	.
9.	37,4	35,3	36,1	18,9	24,2	20,2	20,9	28,3	18,0	88	69	87	81	W 1	NW 1	NW 1	16	7^{0}	10^{1-0}	3^{1-0}	0,0	.
10.	34,2	32,0	30,4	18,9	17,3	16,3	17,2	25,3	15,0	88	90	97	92	S 1	S 4	– 0	4	10^{0}	10^{1}	10^{2}	29,7	.
11.	28,7	30,1	31,4	14,8	16,7	15,9	15,6	16,7	14,8	98	95	93	95	NNW 4	NW 4	NNW 1	6	10^{1}	10^{1-0}	10^{1-0}	11,7	.
12.	32,9	34,3	34,8	15,9	18,7	15,2	16,2	19,3	15,2	96	86	91	91	NW 2	NW 3	NW 2	12	10^{1}	10^{0}	1^{0}	0,0	.
13.	36,5	36,9	36,9	17,1	28,0	20,4	21,5	28,9	11,9	87	46	83	72	ESE 1	NW 1	SW 1	17	0	1^{0}	2^{0}	.	.
14.	37,2	36,8	36,2	18,0	22,2	16,8	19,4	23,8	12,8	92	64	92	83	NNW 2	NW 2	WSW 2	39	10^{0}	10^{0}	6^{0}	2,9	.
15.	35,6	35,0	34,2	16,4	22,6	17,4	18,4	23,7	15,8	92	60	84	79	SSW 2	WSW 3	SW 2	32	10^{0}	10^{0}	10^{1-2}	1,3	.
16.	34,1	33,7	34,1	14,5	21,1	14,9	16,4	21,9	14,5	92	70	97	86	SSW 1	NW 2	WSW 1	21	10^{1-0}	10^{0}	7^{0}	0,6	.
17.	33,8	33,9	34,3	14,6	17,7	14,2	15,2	22,9	10,8	83	77	87	82	WSW 2	NNW 2	WSW 1	20	3^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
18.	35,3	33,9	32,3	15,0	23,0	14,8	16,9	24,2	9,9	85	44	87	72	– 0	SW 1	SE 1	23	0	9^{0}	10^{0}	.	.
19.	31,1	29,3	27,9	16,4	27,6	20,0	21,0	27,7	11,4	84	46	76	68	– 0	SSE 4	SE 3	23	7^{0}	9^{0}	10^{0}	.	.
20.	28,6	29,1	28,8	16,6	14,5	14,6	15,1	20,0	12,9	90	94	91	92	NW 2	W 2	NNW 2	5	10^{1-0}	10^{0}	10^{1}	14,8	.
21.	29,6	28,1	28,6	17,9	22,0	15,0	17,5	24,1	13,0	73	47	78	66	NW 2	WSW 3	WSW 2	32	6^{0}	7^{0-1}	2^{0}	.	.
22.	29,0	29,3	28,1	15,2	17,7	14,2	15,3	20,3	13,8	81	80	92	84	NW 3	NNW 3	N 3	7	10^{0}	10^{0}	10^{1}	16,6	.
23.	27,3	30,3	32,6	15,4	15,8	14,2	14,9	16,3	13,9	98	97	98	98	NW 5	NW 4	W 3	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	31,0	.
24.	33,8	35,0	35,0	14,0	17,1	13,8	14,7	20,1	13,0	92	78	94	88	W 2	NNW 2	NNW 2	22	10^{0}	10^{1-0}	10^{0}	7,9	.
25.	36,6	34,7	32,5	14,1	14,2	16,9	15,5	16,3	11,8	96	84	87	89	SW 1	S 3	SW 5	24	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	7,1	.
26.	34,8	33,4	32,6	13,8	21,5	15,8	16,7	22,7	13,7	96	64	93	84	SSW 3	W 3	SW 2	24	10^{1}	10^{0}	10^{1}	6,5	.
27.	30,0	30,4	30,6	16,0	16,9	13,4	14,9	18,0	13,4	93	70	85	83	SSW 2	SSW 3	SSW 2	60	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	6,8	.
28.	31,8	31,2	32,2	14,3	18,4	14,4	15,4	19,9	11,1	75	67	82	75	W 2	S 3	S 2	17	10^{0}	7^{1-0}	10^{0}	5,6	.
29.	33,5	35,0	37,1	14,3	16,9	15,4	15,5	21,8	12,9	83	81	82	81	W 2	WSW 2	SW 2	38	10^{0}	10^{0-1}	10^{1-0}	0,5	.
30.	38,2	39,2	41,3	14,9	18,1	15,3	15,9	20,2	12,9	83	82	88	84	SW 2	NNW 2	NNW 1	7	10^{0}	10^{1-0}	10^{1}	0,3	.
31.	42,3	43,0	42,8	15,0	20,3	13,3	15,5	21,8	13,3	89	56	88	78	W 2	NNW 1	NNW 1	23	10^{1}	9^{0}	0	.	.
Ø	734,79	734,49	734,41	17,49	22,92	17,41	18,81	25,15	14,31	84	64	86	78	1,8	2,5	1,6	—	6,6	7,4	6,4	Σ 168,9	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	743,6	743,4	741,9	12,6	21,0	14,2	15,5	22,8	7,0	85	55	90	77	– 0	NNW 2	NW 1	9	7^{0}	3^{0}	0	0,3	.
2.	42,3	41,8	42,6	15,2	23,5	14,3	16,8	25,0	10,3	90	56	81	76	W 1	NW 2	N 1	5	0	7^{0-1}	1^{0}	.	.
3.	42,3	42,1	42,3	13,2	17,7	13,9	14,7	19,0	6,8	85	64	85	78	N 1	WNW 1	NW 1	22	0	10^{0}	10^{0}	.	.
4.	42,0	41,4	41,6	15,4	18,2	14,8	15,8	19,1	7,1	83	67	87	79	– 0	NW 2	– 0	7	10^{0}	10^{1}	8^{0}	.	.
5.	42,3	41,8	40,8	11,9	24,0	14,0	16,0	24,8	7,3	94	54	90	79	– 0	NNW 1	NNW 1	26	0	4^{0}	0	.	.
6.	41,3	39,4	38,0	14,0	26,3	15,8	18,0	27,0	9,0	90	39	89	73	SSW 1	S 3	SSE 2	33	0	4^{0}	4^{0-1}	.	.
7.	36,1	34,9	33,3	17,3	24,6	16,5	18,7	26,2	13,9	78	71	85	78	SSW 1	W 1	– 0	18	10^{0-1}	10^{0}	0	2,4	.
8.	33,8	32,6	33,3	15,4	25,8	15,7	18,2	26,1	11,2	93	49	89	77	– 0	NNW 2	NNW 1	14	4^{0}	2^{0}	10^{0}	.	.
9.	29,7	27,5	25,0	17,2	27,4	21,7	22,0	28,1	14,0	81	54	71	69	SE 3	S 5	SSE 5	9	3^{0}	7^{0}	10^{0}	16,1	.
10.	27,3	28,9	31,7	16,2	24,7	16,1	18,3	25,0	16,1	90	51	85	75	S 3	SSW 4	SSW 1	9	10^{1}	2^{0}	0	0,0	.
11.	34,4	33,7	32,9	19,4	27,0	18,6	20,9	28,9	13,9	70	54	88	71	S 3	SSW 1	S 1	52	9^{0}	6^{0}	0	7,4	.
12.	34,0	34,4	35,2	18,7	25,0	17,6	19,7	26,0	17,0	87	62	93	81	WSW 2	WSW 2	NW 1	39	10^{0}	6^{0}	9^{0}	0,9	.
13.	36,7	35,8	35,0	17,1	24,4	18,2	19,5	25,5	12,9	94	57	92	81	NW 1	E 2	NW 2	33	10^{0}	7^{0}	10^{0}	7,7	.
14.	34,8	34,0	33,1	16,7	23,3	17,2	18,6	24,0	15,7	96	62	92	83	– 0	W 3	SSW 2	32	10^{1-0}	7^{0}	10^{0-1}	1,5	.
15.	33,0	31,8	32,0	15,6	25,4	18,7	19,6	25,7	12,8	89	40	85	71	SSW 2	WSW 2	SSW 1	32	0	9^{0}	9^{0}	2,9	.
16.	33,1	34,6	34,5	15,1	16,4	12,6	14,2	19,2	12,6	93	85	89	89	WSW 2	SSW 3	SW 2	29	10^{1-0}	10^{0}	1^{0}	2,0	.
17.	35,6	35,0	34,6	12,7	18,1	13,9	14,6	18,7	10,8	81	63	81	75	SW 3	WSW 2	SSW 3	35	10^{0}	9^{1-0}	8^{1-0}	.	.
18.	34,1	33,2	33,9	15,2	18,4	14,0	15,4	22,0	13,1	76	62	88	75	NW 3	SW 2	SW 1	34	10^{0-1}	9^{0}	6^{1}	0,9	.
19.	35,2	37,1	38,4	13,7	27,3	15,0	15,2	18,8	12,9	93	83	91	89	– 0	NW 2	SW 2	9	10^{0-1}	10^{0}	8^{1}	0,1	.
20.	39,7	38,8	38,8	11,9	23,6	16,8	17,2	24,0	8,9	94	54	75	74	– 0	NNW 2	W 1	15	3^{0}	6^{0}	10^{0}	0,0	.
21.	38,1	35,3	34,2	14,4	21,2	17,1	17,4	22,0	11,9	90	73	83	82	SSW 2	NW 2	NW 2	21	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,9	.
22.	35,0	35,6	35,4	12,6	16,4	9,3	11,9	18,4	9,3	91	68	93	84	W 3	NNW 3	NNW 1	18	10^{0}	9^{0-1}	2^{0}	2,6	.
23.	35,6	33,7	32,7	8,0	21,5	9,9	12,3	22,1	5,0	96	41	89	75	– 0	SW 1	NW 1	38	0	1^{0}	0	.	.
24.	31,0	29,4	35,4	13,2	21,6	10,5	14,0	22,1	8,8	80	63	95	79	SSW 2	SSE 4	S 1	22	1^{0}	10^{0}	6^{0}	7,0	.
25.	37,0	33,8	33,1	16,1	21,9	17,3	18,2	23,1	8,0	68	43	72	61	SSW 3	S 5	SSE 3	50	1^{0}	7^{0}	9^{0}	.	.
26.	34,9	34,8	36,2	11,7	18,7	12,3	13,8	19,7	11,7	81	51	75	70	SW 2	W 5	SW 2	44	2^{0}	3^{0}	1^{0}	.	.
27.	35,4	35,2	35,4	12,4	16,2	12,4	13,4	19,9	10,9	85	58	91	78	SSW 3	S 4	SSW 3	16	7^{0}	10^{1-0}	10^{1}	3,9	.
28.	33,1	34,1	36,9	11,3	14,1	12,6	12,6	16,0	10,0	89	88	93	90	SW 2	NNW 1	NNW 1	18	9^{0}	10^{1-0}	10^{1}	1,8	.
29.	38,5	39,4	40,5	10,8	18,3	11,7	13,1	19,7	6,2	95	59	96	83	SW 2	WSW 3	WSW 1	32	10^{0}	8^{0}	8^{1}	.	.
30.	41,3	40,6	39,9	10,0	16,9	9,4	11,4	18,8	7,6	94	73	98	88	– 0	NE 1	NNW 1	12	9^{0}	9^{0}	0	.	.
31.	38,6	37,8	37,9	10,4	14,7	11,0	11,8	18,0	7,0	95	89	95	93	– 0	SSW 3	SSW 1	17	10^{0}	10^{1-0}	10^{1}	2,6	.
Ø	736,44	735,90	736,09	14,04	21,09	14,61	16,09	22,45	10,70	87	61	87	78	1,8	2,4	1,5	—	6,3	7,3	5,8	Σ 60,7	—

ČÁSLAV — H = 251 m / 252 m b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,8	738,5	738,7	13,0	17,3	9,5	12,3	18,0	7,9	90	66	94	80	WSW 2	SSW 1	- 0	19	7⁰	6⁰	0	1,2	.
2.	37,7	36,6	36,2	10,6	14,6	13,3	13,0	16,0	8,1	92	85	94	90	SSE 1	S 2	SE 1	12	10⁰	10⁰	10¹⁻⁰	2,3	.
3.	36,7	36,8	37,6	11,9	17,6	10,2	12,5	19,9	10,2	94	72	94	87	SSW 1	N 2	NNW 1	21	10⁰	5⁰	8⁰	.	.
4.	39,3	40,5	42,0	9,4	16,0	8,0	10,4	17,9	7,3	92	66	90	83	NNW 1	NNW 1	- 0	28	10¹	10⁰	2⁰	.	.
5.	42,0	39,9	39,1	5,2	21,0	14,6	13,8	21,0	2,9	97	35	74	69	SSE 1	SSW 2	W 1	19	1⁰	1⁰	10⁰	.	.
6.	38,5	38,0	38,7	14,0	22,1	14,0	16,0	23,0	13,8	78	62	93	78	NNW 1	WSW 2	- 0	22	10⁰	9⁰	2⁰	.	.
7.	39,4	38,2	38,2	12,0	25,8	15,1	17,0	26,8	11,3	97	50	85	77	- 0	SE 1	- 0	37	2⁰	3⁰	0	.	.
8.	39,4	38,7	38,5	16,7	28,7	18,3	20,5	29,0	10,9	80	46	77	68	SE 1	SE 3	SE 3	22	1⁰	0	0	.	.
9.	39,6	40,3	42,5	12,4	25,0	16,4	17,6	26,1	10,9	94	64	73	77	SSE 1	NNE 2	NW 4	11	0	7⁰	10⁰	5,7	.
10.	42,1	39,9	38,1	13,3	21,7	13,2	15,4	22,1	11,2	94	63	90	81	WSW 2	NNW 2	S 1	17	10⁰	4⁰	6⁰	.	.
11.	35,8	31,3	27,8	10,4	20,3	16,2	15,8	21,1	8,8	95	58	78	77	SSW 2	SSW 4	S 4	33	2⁰	10⁰	10¹⁻⁰	0,4	.
12.	24,0	27,6	30,1	16,4	16,7	8,9	12,7	20,4	8,9	83	45	84	71	SSW 4	W 5	SW 3	44	4⁰	6⁰	6¹	0,2	.
13.	31,6	29,1	29,1	9,1	17,6	10,5	11,9	18,0	7,9	81	47	80	69	SW 2	S 5	S 4	42	1⁰	7⁰	10¹	0,2	.
14.	30,6	30,1	31,0	8,0	13,9	9,7	10,3	14,9	5,8	82	51	84	72	SSE 3	S 3	SSE 4	55	1⁰	10⁰	10¹	0,4	.
15.	31,5	33,8	36,6	9,9	11,0	9,1	9,8	13,9	7,9	87	87	81	82	SSW 3	WNW 4	WSW 4	42	9⁰	10⁰	10¹	0,1	.
16.	37,1	37,0	39,1	7,8	13,1	7,4	8,9	14,2	7,2	81	62	86	76	SSW 3	SW 5	SW 2	42	9⁰	9⁰	1⁰	0,3	.
17.	39,1	36,9	37,5	9,0	17,1	9,3	11,2	17,8	6,7	80	62	89	77	SW 3	SSW 2	SW 1	22	10¹⁻⁰	8⁰⁻¹	4¹	.	.
18.	37,2	36,6	36,3	8,6	15,6	9,2	10,6	18,7	7,0	81	64	87	77	W 2	NNW 2	SSW 2	26	10⁰	10⁰	0	0,2	.
19.	34,3	32,8	32,3	10,3	16,6	12,9	13,2	17,8	5,8	95	73	88	85	SSW 1	W 4	SW 2	16	10⁰	10⁰⁻¹	7¹⁻⁰	0,4	.
20.	32,8	34,6	35,5	12,3	15,1	12,1	12,9	15,9	11,9	93	72	90	85	- 0	S 1	S 1	16	10¹⁻⁰	10⁰	10⁰	.	.
21.	35,8	35,1	34,6	9,4	23,2	13,7	15,0	24,0	8,1	95	52	94	80	NW 1	SW 1	SSE 2	15	2⁰	1⁰	1⁰	0,8	.
22.	33,8	34,1	33,0	16,3	21,6	15,2	17,1	22,4	12,3	87	64	85	79	SSW 2	W 3	WSW 1	22	10⁰	9⁰	2⁰	0,1	.
23.	29,9	26,3	29,7	15,9	19,5	14,2	16,0	21,1	14,1	83	74	86	81	S 5	SW 6	SW 2	34	10⁰	9⁰	8¹	7,0	.
24.	31,3	29,7	35,1	13,0	15,2	6,7	10,4	18,0	6,2	88	91	93	91	SSW 4	SW 3	W 2	16	2⁰	10⁰	7⁰	6,3	.
25.	38,0	38,8	40,0	3,0	13,8	3,9	6,2	14,9	2,0	95	53	93	80	W 1	WSW 2	- 0	17	1⁰	3⁰	1⁰	0,1	.
26.	-	-	-	6,0	8,0	4,9	6,0	8,3	1,9	94	92	97	94	NW 2	NNE 3	S 1	6	10⁰	10⁰	4⁰	6,4	.
27.	-	-	-	-0,1	11,2	9,2	7,4	13,8	-0,2	98	61	66	75	SE 1	WSW 2	WSW 3	19	0⁰	9⁰	3⁰⁻¹	.	.
28.	-	-	-	11,8	12,5	10,8	11,6	14,3	8,9	67	68	80	72	WSW 5	WNW 4	SW 3	26	10⁰	10⁰	4⁰	0,2	.
29.	-	-	-	12,1	11,3	8,6	10,2	13,2	8,6	74	85	92	84	W 5	SSW 4	W 2	15	10⁰	10⁰	10¹	6,9	.
30.	-	-	-	3,9	11,0	5,8	7,1	11,1	5,1	87	63	93	81	SW 3	SW 3	SE 1	25	9⁰	8⁰⁻¹	9¹	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	10,45	17,15	11,03	12,41	18,45	7,95	87	64	86	79	2,1	2,8	1,8	—	6,4	7,6	5,8	Σ 39,2	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	-	-	-	4,0	11,6	2,1	5,0	12,9	2,0	97	64	91	84	SW 1	S 2	NW 2	8	10⁰	5⁰	0	.	.
2.	-	-	-	1,0	11,8	2,4	4,4	14,0	-1,0	92	60	93	82	SSW 1	NNE 1	E 1	15	2⁰	4⁰	0	.	.
3.	-	-	-	0,4	13,9	9,7	8,4	16,0	-1,0	96	45	69	70	- 0	NW 2	W 3	29	1⁰	7⁰	10⁰	.	.
4.	-	-	-	6,5	12,6	3,4	6,5	12,8	3,4	80	51	87	73	NNW 3	NW 5	WSW 1	30	10⁰	4⁰	1⁰	.	.
5.	-	-	-	0,1	14,7	4,8	6,1	14,8	-0,4	92	41	86	73	SE 1	SSW 2	SW 2	27	0	0	5⁰	1,1	.
6.	-	-	-	7,0	12,9	8,2	9,1	13,6	3,3	91	75	92	86	SSW 2	NNW 2	W 2	11	10⁰	10⁰	8⁰	.	.
7.	-	-	-	1,9	17,8	5,4	7,6	19,0	1,9	96	53	97	82	- 0	SSE 2	- 0	26	0	1⁰	0	.	.
8.	-	-	-	1,6	19,1	4,7	7,5	19,1	1,5	96	53	94	81	ESE 1	SE 3	SE 1	11	0	0	0	.	.
9.	-	-	-	9,3	19,2	10,3	12,3	19,7	0,7	71	46	81	68	SE 3	SE 5	WSW 2	22	0	0	0	.	.
10.	-	-	-	6,4	19,9	9,4	11,3	20,0	5,0	94	45	89	77	NNW 1	SSE 4	SSW 2	25	3⁰	0	0	.	.
11.	-	-	-	2,6	18,4	7,3	8,9	19,0	2,0	96	49	91	79	- 0	SSE 3	- 0	27	0	0	0	.	.
12.	-	-	-	5,8	11,5	9,7	9,2	12,1	3,0	97	91	96	95	NW 1	NW 1	NW 1	1	9⁰	10⁰	10⁰	.	.
13.	-	-	-	9,7	17,1	6,0	9,7	18,4	6,0	98	70	94	87	S 1	N 1	- 0	4	10⁰	1⁰	0	0,1	.
14.	-	-	-	4,7	11,7	10,0	9,1	12,3	3,7	97	86	95	93	SE 2	W 1	W 1	4	10⁰	10¹⁻⁰	10¹	.	.
15.	-	-	-	7,8	13,8	3,1	8,0	15,3	5,1	94	72	95	87	- 0	ESE 1	ESE 1	4	10¹	0	8⁰	0,0	.
16.	-	-	-	1,0	13,2	3,3	5,2	13,9	-0,1	94	73	93	87	- 0	SE 3	S 1	4	10⁰	10⁰	0	.	.
17.	-	-	-	4,0	13,9	8,8	8,9	14,8	2,1	97	72	95	88	W 1	ESE 1	NNE 1	6	7⁰	10⁰	10⁰	.	.
18.	-	-	-	13,6	19,7	11,3	14,0	19,8	8,8	80	59	88	76	S 3	SSW 2	SE 1	29	10⁰	10⁰	1⁰	.	.
19.	-	-	-	8,9	16,0	10,8	11,6	17,4	8,9	93	67	90	83	SSE 3	SSE 5	SSE 3	5	3⁰	6⁰	9⁰	.	.
20.	-	-	-	9,5	10,8	8,9	9,5	12,0	8,2	89	94	95	93	W 2	W 1	W 1	3	10⁰	10⁰	10⁰	2,5	.
21.	-	-	-	7,5	13,0	1,8	5,8	13,0	1,8	94	73	93	87	W 1	NNW 2	- 0	15	10⁰	1⁰	0	.	.
22.	-	-	-	5,2	6,8	5,2	5,6	7,3	0,2	97	90	97	95	S 1	NW 2	N 1	2	9⁰	10⁰	10⁰	0,1	.
23.	-	-	-	6,0	10,8	3,1	5,8	11,9	3,1	94	65	81	80	NNW 2	NW 2	WSW 2	16	10⁰	3⁰	0	.	.
24.	-	-	-	1,9	8,8	8,1	6,7	9,0	0,9	90	81	94	88	SW 2	SW 2	SW 1	17	6⁰	10¹⁻⁰	10¹	0,1	.
25.	-	-	-	7,8	13,5	6,2	8,4	14,9	4,9	96	69	97	88	- 0	SSW 2	S 1	16	10⁰	9⁰	0	.	.
26.	-	-	-	-0,7	11,0	1,3	3,2	11,2	-0,7	98	70	96	88	S 1	S 1	- 0	7	0	2⁰	0	0,2	.
27.	-	-	-	6,4	11,3	8,3	8,6	12,9	5,8	96	71	67	85	- 0	SSW 2	SSW 2	13	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
28.	-	-	-	5,4	7,7	6,7	6,6	8,0	-0,1	97	89	93	93	SSW 2	NNW 1	NNW 1	5	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
29.	-	-	-	2,5	15,4	9,4	9,3	15,4	2,5	96	55	84	75	ESE 1	SW 1	SSE 2	26	4⁰	8⁰	10⁰	.	.
30.	-	-	-	3,6	12,0	7,8	7,8	13,9	3,6	93	74	90	86	S 1	S 3	SE 2	6	7⁰	9⁰	4⁰	.	.
31.	-	-	-	1,4	14,8	3,4	5,8	16,0	1,4	96	62	93	84	- 0	WSW 2	SSE 1	8	1⁰	1⁰	0	.	.
Ø	-	-	-	4,93	13,67	6,54	7,92	14,53	2,79	93	67	91	84	1,2	2,2	1,3	—	6,2	5,5	4,4	Σ 4,1	—

ČÁSLAV — H = 251 a 252 a b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	2,0	15,6	9,7	9,2	16,1	2,0	94	55	76	75	S 1	WNW 1	- 0	21	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	.
2.	-	-	-	8,2	9,2	7,2	8,0	10,1	7,2	89	79	89	86	W 1	WSW 1	WSW 1	36	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
3.	-	-	-	7,1	10,5	9,6	9,2	11,1	6,8	84	79	89	84	- 0	SE 1	SSW 1	8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
4.	-	-	-	8,7	12,0	5,1	7,7	12,4	4,0	95	74	95	88	WNW 1	SE 3	SE 1	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
5.	-	-	-	10,3	15,0	6,7	9,7	16,1	3,8	79	64	77	73	SE 3	S 2	S 1	28	10^{0}	6^{0}	2^{0}	.	.
6.	-	-	-	6,4	14,7	12,7	11,6	17,0	2,9	94	68	71	78	SE 1	SE 3	SSE 5	26	8^{0}	9^{0}	4^{0}	.	.
7.	-	-	-	8,0	9,6	8,3	8,6	13,0	8,0	89	91	98	93	S 1	- 0	WNW 1	1	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
8.	-	-	-	10,6	12,2	10,7	11,0	13,0	7,3	98	84	98	93	SSE 3	SE 1	NNW 1	20	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,9	.
9.	-	-	-	10,3	12,8	7,9	9,7	13,9	7,9	95	82	92	90	SE 2	S 2	S 1	18	10^{0}	9^{0}	0	2,7	.
10.	-	-	-	2,8	14,2	8,4	8,4	15,0	1,2	93	64	84	81	SE 2	SE 3	E 2	35	0	3^{0}	9^{0}	3,0	.
11.	-	-	-	8,1	9,1	8,2	8,4	10,0	8,0	94	89	82	88	E 2	ENE 2	NE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1-0}	3,1	.
12.	-	-	-	6,6	6,6	4,6	5,6	9,0	4,0	87	88	87	87	NNE 3	E 2	ENE 2	10	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	.
13.	-	-	-	4,3	4,0	1,9	3,0	5,0	1,9	63	70	88	74	ENE 1	N 2	N 2	23	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
14.	-	-	-	-1,8	2,5	1,1	0,7	2,9	-2,3	92	84	87	88	NNE 1	ENE 1	E 1	4	8^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
15.	-	-	-	2,2	4,2	3,7	3,4	4,3	0,9	89	84	90	88	SE 1	SSE 1	S 1	7	10^{1}	10^{0}	10^{0}	.	.
16.	-	-	-	3,1	4,1	3,3	3,4	4,8	3,1	87	80	90	86	S 1	S 2	S 2	11	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	.	.
17.	-	-	-	2,4	3,6	3,2	3,1	4,1	1,9	93	92	90	92	SE 1	NE 2	SSE 2	4	10^{0}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	-	-	-	2,7	3,4	2,7	2,9	3,5	2,7	89	78	77	81	S 1	SE 2	SE 2	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
19.	-	-	-	1,9	3,0	1,7	2,1	3,1	1,0	71	64	75	70	SE 2	SE 3	SE 2	22	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
20.	-	-	-	1,0	4,8	1,8	2,4	5,2	-1,2	75	56	78	70	SSE 4	SE 4	SE 4	21	10^{0}	1^{0}	8^{0}	.	.
21.	-	-	-	1,0	5,0	0,4	1,7	6,0	-1,1	80	57	92	76	SE 4	SE 4	SSE 3	29	10^{0}	0	0	.	.
22.	-	-	-	1,2	1,5	0,4	0,9	1,8	-0,2	78	78	92	83	S 3	S 2	S 3	18	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
23.	-	-	-	1,2	3,8	3,0	2,8	5,0	0,2	75	70	78	74	SSW 2	WSW 3	WSW 3	11	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
24.	-	-	-	2,0	6,4	4,8	4,5	7,0	0,2	85	51	65	67	W 2	NW 2	WSW 2	19	9^{0}	8^{0}	10^{0}	0,0	.
25.	-	-	-	4,0	4,9	4,8	4,6	4,9	3,5	82	71	90	81	WSW 2	WSW 3	W 3	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	2,0	.
26.	-	-	-	5,0	5,4	4,1	4,6	5,6	4,1	89	82	87	86	SW 1	WSW 2	SW 1	1	10^{0}	10^{1}	10^{0}	0,0	.
27.	-	-	-	3,8	6,3	6,6	5,8	6,6	3,1	80	81	81	81	WSW 4	WSW 3	W 3	5	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
28.	-	-	-	6,6	7,7	7,1	7,1	8,0	5,4	87	77	86	83	SW 4	W 4	SW 5	12	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	2,5	.
29.	-	-	-	6,0	3,4	-0,3	2,2	7,5	-0,3	84	60	76	73	N 2	NNW 4	NNW 4	29	9^{0}	4^{0}	10^{1-0}	0,0	.
30.	-	-	-	-8,6	-2,8	-3,8	-4,8	0,0	-9,0	87	58	87	77	N 1	NNW 3	NNW 2	50	0	9^{0}	10^{1}	0,5	.
31.																						
Ø	-	-	-	4,24	7,09	4,84	5,25	8,07	2,61	86	74	85	82	1,9	2,3	2,1	—	8,8	8,3	8,8	Σ 20,7	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	-	-	-	-5,0	-1,8	-2,9	-3,2	0,2	-7,8	86	65	86	79	NNW 1	NW 2	WNW 1	22	9^{0}	10^{0}	10^{1}	0,8	1
2.	-	-	-	-2,0	0,3	0,1	-0,4	1,0	-8,1	91	93	96	93	NW 1	NNW 1	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{0}	0,1	1
3.	-	-	-	0,8	2,2	1,7	1,6	2,9	-0,1	85	94	93	91	NW 2	NW 3	NW 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{0}	.	1
4.	-	-	-	2,2	2,7	2,1	2,3	3,1	1,2	96	93	89	93	NW 2	NW 2	SW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{0}	3,5	.
5.	-	-	-	1,2	4,2	3,1	2,9	4,2	0,2	96	85	83	88	W 2	NW 2	NW 2	5	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
6.	-	-	-	2,3	4,0	0,2	1,7	4,2	0,1	93	87	89	90	NW 2	NW 1	E 1	6	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
7.	-	-	-	-4,9	-0,9	-0,6	-1,8	2,2	-5,1	93	85	84	87	SE 1	NNW 2	S 2	5	3^{0}	10^{0}	10^{0}	0,2	.
8.	-	-	-	3,0	5,8	8,7	6,6	10,0	-1,0	83	85	87	85	SSE 2	S 2	WSW 3	39	10^{0}	10^{1-0}	10^{1-0}	7,8	.
9.	-	-	-	7,8	5,1	1,3	3,9	9,0	1,9	79	63	96	79	SW 8	WNW 4	NW 3	34	10^{0-1}	9^{0}	10^{0}	0,7	.
10.	-	-	-	0,4	3,2	-2,1	-0,2	3,9	-2,1	96	75	75	82	W 1	W 4	W 2	14	10^{0}	4^{0}	10^{0}	0,2	.
11.	-	-	-	-0,2	1,7	1,2	1,0	2,3	-4,1	77	73	85	78	SSE 4	SSE 4	SE 3	24	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	popr.
12.	-	-	-	2,0	5,6	4,7	4,2	6,0	0,8	93	82	94	90	W 1	ESE 2	- 0	11	10^{0}	2^{0}	10^{0}	0,0	1
13.	-	-	-	5,3	10,2	7,0	7,4	11,7	3,0	94	79	84	87	NW 1	SSW 3	SSW 1	29	10^{0}	10^{0}	9^{0}	.	.
14.	-	-	-	4,1	1,2	1,2	1,9	7,3	0,3	93	92	96	94	NW 2	NW 1	WSW 1	3	10^{0}	10^{1}	10^{1}	5,9	.
15.	-	-	-	-1,8	-3,2	-4,9	-3,7	2,0	-5,3	82	84	66	84	NNW 2	NE 3	NE 2	14	10^{1-0}	10^{1}	10^{1}	.	.
16.	-	-	-	-8,3	-3,6	-5,4	-5,7	-3,0	-9,0	81	65	83	76	- 0	NNE 1	NNE 1	9	1^{0}	0	10^{1}	.	.
17.	-	-	-	-4,1	-2,4	-2,8	-3,0	-2,0	-5,4	85	85	89	86	- 0	NNW 1	NNW 2	1,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	-	-	-	-3,0	-1,7	-1,0	-1,7	-1,0	-3,2	93	90	91	91	SW 1	SSW 1	- 0	1,5	10^{1}	10^{1}	10^{0}	0,0	.
19.	-	-	-	-1,0	0,8	0,5	0,2	1,0	-1,1	85	85	87	86	SSW 1	SW 1	- 0	6	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
20.	-	-	-	1,4	3,9	-2,3	0,3	4,1	-2,9	93	67	94	85	SW 1	SE 1	- 0	7	10^{0}	6^{0}	2^{0}	.	.
21.	-	-	-	0,6	1,5	0,8	0,9	2,1	-4,1	87	83	84	85	S 3	SW 2	S 1	12	10^{0}	9^{0}	10^{0}	.	.
22.	-	-	-	-1,6	0,2	-1,4	-1,0	0,8	-2,1	88	77	82	82	SSW 1	SSW 4	SSW 5	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
23.	-	-	-	-4,5	-3,2	-4,8	-4,3	-1,3	-4,8	86	79	81	82	SSE 5	SSE 5	SSE 4	9	10^{0}	1^{0}	5^{0-1}	.	.
24.	-	-	-	-3,9	-3,0	-3,3	-3,4	-2,9	-5,1	85	80	83	83	SSE 4	SSE 3	SSE 4	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
25.	-	-	-	-2,1	-0,6	-1,3	-1,3	-0,4	-3,3	85	84	87	85	SSE 3	S 2	S 1	9	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
26.	-	-	-	-2,2	3,0	-4,6	-2,1	4,2	-4,8	81	69	91	80	SW 1	SSE 1	NNW 1	4	10^{0}	1^{0}	0	.	.
27.	-	-	-	-7,1	1,0	-6,2	-4,6	2,8	-7,3	91	81	92	88	- 0	NNW 1	- 0	1	1^{0}	0	10^{1}	.	.
28.	-	-	-	-7,6	-2,8	-1,4	-3,3	-1,4	-9,0	88	84	91	88	S 1	SSW 2	SE 1	13	1^{0}	10^{0}	10^{1}	1,3	.
29.	-	-	-	0,8	2,0	1,5	1,4	3,0	-1,9	85	78	73	79	SW 4	SW 6	SW 5	16	10^{0}	9^{0}	10^{0}	.	3
30.	-	-	-	2,8	5,0	3,4	3,6	6,0	1,5	74	63	73	70	SSW 6	SSW 5	SSW 5	26	9^{0}	7^{0}	10^{0}	5,0	.
31.	-	-	-	0,4	3,0	2,3	2,0	4,1	0,2	92	81	85	86	SW 1	SSW 3	SSW 3	20	10^{1}	10^{0}	10^{1}	1,3	2
Ø	-	-	-	-0,78	1,40	-0,16	0,08	2,78	-2,88	88	80	87	85	2,1	2,4	1,9	—	8,8	8,0	9,2	Σ 26,8	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE — H = 387 m / 368 m b. — Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	725,5	724,0	723,9	-4,1	-1,6	-1,2	-2,0	-1,0	-4,4	94	90	93	92	E 1	ESE 3	SE 2	14	10^1	10^1	9^1	.	10
2.	29,1	25,8	28,3	-2,6	-0,4	-1,6	-1,6	0,4	-2,6	91	92	90	91	S 2	NW 1	ESE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	9
3.	30,2	31,1	30,6	-2,4	3,2	-2,6	-1,1	3,6	-2,6	94	78	93	88	ESE 2	SE 1	SE 1	10	0	5^1	0	0,1	7
4.	32,7	33,8	33,8	1,2	5,4	3,6	3,0	6,1	-3,0	91	60	89	80	S 1	S 1	S 3	18	10^1	7^1	10^1	0,2	5
5.	34,4	33,5	33,9	3,2	6,4	7,8	5,8	7,8	2,0	90	93	82	88	ESE 2	SSE 2	W 3	10	10^1	10^1	10^1	0,2	2
6.	32,7	30,6	32,3	9,2	9,6	5,8	7,6	11,0	5,8	76	73	88	79	W 1	W 3	W 3	18	10^1	8^1	10^2	0,8	.
7.	37,6	38,9	41,5	4,4	5,8	2,4	3,8	6,0	2,4	63	57	72	64	W 3	NW 5	W 1	18	5^2	5^1	0	.	.
8.	40,9	39,0	38,6	-2,0	5,2	0,6	1,5	7,5	-2,0	90	72	82	81	NW 2	SSE 1	E 1	12	0	5^1	0	.	.
9.	36,3	33,7	32,4	-2,4	9,3	2,2	2,8	11,5	-3,5	94	57	58	70	SE 1	W 1	SW 1	18	0	0	0	.	.
10.	28,8	27,8	30,5	-3,0	2,9	0,8	0,4	4,5	-3,0	93	64	92	83	SSE 1	NNW 2	NW 1	18	5^1	5^1	10^2	1,8	.
11.	30,0	32,3	35,0	0,2	2,0	0,4	0,8	2,5	-2,5	81	63	78	74	NW 1	W 5	N 3	4	10^1	8^1	10^1	0,1	1
12.	32,5	27,5	21,6	-1,2	1,1	0,5	0,2	1,5	-3,5	75	63	61	66	SW 2	W 3	W 3	1	10^1	10^1	8^1	0,1	.
13.	19,1	19,6	20,6	0,4	1,8	-0,1	0,5	2,0	-1,0	81	54	73	73	W 1	SSW 1	SE 2	12	10^2	6^1	10^1	.	.
14.	23,2	25,2	26,5	-0,6	0,0	-0,8	-0,6	0,5	-0,1	82	83	72	79	SE 2	NE 2	NE 4	15	10^2	10^1	10^0	0,4	.
15.	27,3	29,6	30,8	-4,4	-3,8	-5,2	-4,6	-0,8	-5,2	64	78	86	83	NE 2	NW 2	NNE 3	5	10^1	10^1	10^1	3,5	2
16.	33,3	34,8	36,8	-6,8	-4,8	-8,2	-7,0	-4,5	-8,2	88	71	78	79	N 3	NW 2	NNW 2	10	10^1	10^1	10^1	0,2	8
17.	37,3	37,1	38,1	-18,2	-6,8	-15,4	-14,0	-6,6	-18,2	90	64	87	80	NNW 1	NW 1	E 2	10	0	0	0	.	6
18.	38,2	37,6	37,4	-19,4	-6,4	-13,5	-13,2	-5,9	-19,4	84	65	84	78	S 2	SSW 1	SE 1	10	0	8^1	0	.	5
19.	37,2	37,0	38,1	-16,8	-5,4	-5,0	-8,0	-5,0	-17,5	85	75	88	83	SE 1	NW 2	S 1	3	10^1	10^1	10^1	.	3
20.	37,7	37,7	37,7	-4,2	-4,2	-8,4	-5,3	3,8	-8,4	82	84	92	86	NNE 1	SE 2	SE 2	6	10^1	10^1	10^1	.	3
21.	36,4	34,9	35,9	-13,4	-5,1	-12,2	-11,0	-5,0	-14,5	96	76	93	88	S 2	S 1	SE 1	2	10^1	0	0	.	3
22.	34,9	32,8	33,2	-16,4	-8,4	-13,6	-13,0	-7,0	-17,0	86	81	89	85	S 1	SE 3	SSE 1	12	10^1	10^1	10^1	.	3
23.	31,1	27,7	24,1	-17,9	-8,8	-10,8	-12,1	-8,0	-18,5	85	80	84	83	SE 1	E 2	SE 1	8	9^1	10^1	0	.	3
24.	22,6	22,2	23,2	-10,1	-5,0	-5,6	-6,6	-4,5	-13,2	85	78	87	83	W 1	NW 2	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	3
25.	24,0	24,2	26,6	-8,0	4,4	-0,8	-1,3	5,8	-8,8	93	51	87	77	NW 1	S 1	E 1	18	10^1	9^1	10^0	.	2
26.	30,0	30,4	30,9	-7,1	4,8	0,6	-0,3	5,0	-7,9	94	62	74	77	W 2	S 3	SE 2	10	0	0	10^1	.	2
27.	30,6	32,4	33,4	4,6	6,8	3,1	4,4	7,1	0,5	74	71	88	78	SW 2	WSW 2	NW 1	20	10^1	10^1	10^1	5,2	2
28.	34,6	37,1	40,3	0,4	2,3	-0,4	0,5	3,5	0,0	81	65	78	75	NW 7	NW 5	NW 2	20	10^1	9^1	0	.	3
29.	39,5	37,6	32,0	-2,8	8,1	-0,2	1,2	8,2	-3,2	89	52	73	71	SE 2	SW 2	SE 2	18	0	0	0	.	.
30.	34,8	33,8	33,9	-6,4	6,6	0,2	0,2	8,5	-6,5	95	56	93	81	S 2	SW 1	NW 2	2	2^1	3^1	0	0,0	.
31.	34,2	33,5	33,0	-0,4	4,4	3,0	2,5	4,5	-2,8	94	82	81	86	E 2	NE 1	- 0	11	10^1	10^1	10^2	1,8	.
Ø	731,96	731,72	732,11	-4,74	0,92	-2,44	-2,18	1,79	-6,06	86	71	83	80	1,8	2,1	1,8	—	7,1	7,2	6,3	Σ 14,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	730,7	730,8	732,3	4,4	7,3	8,7	7,3	9,0	2,4	92	94	84	90	W 1	SW 1	SW 1	18	10^2	10^1	10^1	7,6	.
2.	34,0	35,3	35,0	9,1	14,1	6,8	9,2	15,8	6,7	76	62	86	75	S 2	SW 2	SE 1	20	1^1	5^2	0	.	.
3.	33,9	33,1	33,1	0,5	4,5	-0,2	1,2	7,1	-0,3	94	81	92	89	SSE 1	E 2	SE 1	15	2^0	4^1	0	.	.
4.	34,1	34,3	33,6	-1,1	3,0	-0,3	0,3	4,0	-1,4	95	85	94	91	SE 1	NW 1	NE 1	15	10^1	8^1	10^1	.	.
5.	32,0	32,2	31,4	-0,2	1,7	-0,1	0,3	2,0	-1,9	98	93	96	96	SE 1	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
6.	28,4	27,5	29,1	-1,0	5,1	0,7	1,4	6,0	-1,4	94	75	92	87	SSE 1	S 2	SE 2	2	10^2	0	10^1	0,0	.
7.	30,7	31,7	30,6	5,8	7,3	3,0	4,8	8,0	0,5	81	68	85	78	SE 2	SW 1	SE 2	20	10^1	10^1	2^1	.	.
8.	26,9	24,2	22,3	3,3	8,9	7,9	7,0	9,0	1,2	80	54	55	63	SE 2	S 2	SW 1	18	4^0	10^1	10^2	.	.
9.	22,1	21,9	24,3	6,9	9,6	5,1	6,7	10,3	5,1	80	59	85	75	SW 2	W 2	SE 2	30	8^2	9^2	7^1	0,9	.
10.	23,8	22,8	22,8	3,3	7,7	5,2	5,4	8,8	3,0	85	67	77	76	S 3	NW 3	SW 3	10	4^1	10^1	5^1	0,1	.
11.	25,8	27,9	29,0	4,9	6,5	2,9	4,3	7,6	2,9	73	63	82	73	NW 5	W 4	W 2	12	8^2	8^1	9^1	0,6	.
12.	24,8	20,5	20,8	0,6	7,7	4,5	4,3	7,8	0,0	83	56	79	73	SE 2	SE 1	SW 1	20	4^1	10^1	10^1	0,2	.
13.	19,9	13,2	09,8	2,5	9,3	6,8	6,4	9,8	2,0	75	39	64	59	S 3	SSE 2	S 1	20	4^2	3^1	10^1	.	.
14.	09,4	10,0	12,0	6,5	8,7	3,3	5,4	8,8	3,3	67	58	76	67	SSW 3	SW 3	S 3	18	9^2	7^1	6^1	0,2	.
15.	08,4	05,4	08,4	2,7	7,9	6,5	5,9	10,3	1,0	79	63	57	65	SSW 2	SE 2	WSW 4	20	10^1	8^2	9^2	.	.
16.	13,6	15,6	18,2	3,5	7,1	2,3	3,8	7,4	2,0	65	47	72	61	WNW 3	SW 3	SW 2	20	4^1	7^1	4^1	.	.
17.	19,7	21,2	21,4	0,7	6,1	0,5	2,0	7,3	-0,1	86	47	78	70	S 2	W 3	SW 2	18	8^2	3^1	0	.	.
18.	16,0	11,4	12,9	0,3	4,5	2,7	2,6	8,3	-1,5	92	78	84	85	SSE 2	NW 2	NW 2	18	5^1	10^1	10^2	1,2	.
19.	22,1	25,5	26,5	1,4	4,5	0,7	1,8	5,3	0,5	78	50	82	70	WNW 2	W 4	WSW 1	18	10^1	8^1	0	0,0	.
20.	25,0	21,7	20,2	-1,5	10,0	1,9	3,1	10,8	-2,0	78	29	67	58	SE 1	S 1	S 2	20	9^1	6^1	0	0,3	.
21.	22,1	25,2	29,2	-0,5	2,1	0,7	0,8	2,4	-2,4	92	85	68	82	SE 1	NW 2	SW 3	12	10^1	10^1	10^1	5,5	1
22.	29,4	27,3	25,7	-3,9	4,8	-2,0	-0,8	5,2	-4,0	87	38	79	68	SE 2	SE 1	S 2	16	0	0	0	.	.
23.	26,6	25,7	24,1	-7,2	4,2	-1,1	-1,3	5,7	-7,4	91	51	81	74	SE 2	SE 2	SE 1	10	3^1	6^1	0	3,8	.
24.	16,9	17,0	18,8	-0,7	5,5	3,5	3,0	6,8	-3,0	91	74	82	82	SE 1	WSW 1	SW 2	18	10^1	8^1	10^1	0,5	4
25.	19,6	17,5	17,2	2,4	4,3	4,9	4,9	5,8	2,0	93	98	92	94	SW 1	S 1	NW 3	3	10^2	10^2	10^1	10,5	.
26.	26,3	26,6	28,3	1,9	3,9	2,9	2,9	6,8	1,5	88	88	94	90	N 1	NE 1	S 1	10	10^1	10^1	5^1	0,6	.
27.	29,7	31,1	34,0	0,9	4,7	2,1	2,8	5,2	0,2	94	84	89	89	SSE 1	NE 1	NW 3	10	10^1	8^1	10^1	8,5	.
28.	35,9	38,3	39,1	0,8	0,7	0,3	0,5	3,4	0,4	90	90	87	89	W 2	NE 3	N 1	3	10^1	10^1	10^2	0,8	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	724,56	724,10	724,64	1,65	6,13	2,81	3,35	7,27	0,33	84	67	80	77	1,9	1,9	1,8	—	7,7	7,4	6,3	Σ 30,2	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,0	740,4	740,8	-2,1	-0,7	-1,9	-1,6	-0,6	-2,5	85	56	69	70	NW 2	N 2	N 2	18	10^{2}	8^{1}	10^{1}	0,0	1
2.	38,1	37,8	36,1	-4,9	1,0	-2,9	-2,4	1,9	-5,4	95	56	82	78	NE 2	NW 2	S 1	20	10^{1}	2^{1}	0	.	.
3.	33,8	31,7	30,1	-6,3	5,5	-0,2	-0,3	6,3	-6,5	87	37	69	64	S 2	NW 2	SE 1	20	4^{1}	6^{1}	0	.	.
4.	27,8	26,2	25,3	-2,9	9,9	2,3	2,9	10,1	-3,2	71	32	70	58	S 1	- 0	- 0	10	3^{0}	3^{0}	10^{2}	.	.
5.	25,2	24,5	25,1	-1,8	11,0	1,5	3,0	11,2	-2,0	88	40	89	72	S 1	NW 1	NW 1	18	10^{1}	5^{0}	0	.	.
6.	25,1	23,0	22,8	-1,7	7,7	3,5	3,2	9,3	-2,2	96	73	73	81	W 1	SE 1	NE 1	4	10^{1}	0	0	.	.
7.	22,1	22,2	22,6	0,7	7,8	5,1	4,7	7,8	-1,5	92	71	94	86	E 1	NW 1	W 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1,3	.
8.	23,4	22,9	26,2	3,3	8,4	6,3	6,1	10,1	2,8	93	82	97	91	- 0	NW 1	SSE 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1,3	.
9.	27,6	30,5	33,7	5,1	2,3	0,9	2,3	6,5	0,9	97	89	85	90	NW 1	E 2	E 2	14	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,1	.
10.	35,8	35,0	35,3	-3,9	6,1	0,6	0,8	7,3	-4,5	94	45	71	70	W 1	E 3	NE 1	15	7^{2}	0	0	.	.
11.	36,0	36,3	36,3	-1,7	0,3	3,3	3,6	10,1	-2,0	82	29	59	57	SE 1	E 3	E 2	8	0	0	0	.	.
12.	34,0	32,2	31,1	-4,5	11,3	1,1	2,2	13,2	-5,0	91	33	85	70	SSE 1	SE 1	SE 2	12	1^{0}	2^{1}	0	.	.
13.	31,2	31,0	30,7	-2,5	14,0	4,4	5,1	15,2	-3,0	94	31	80	68	SE 1	NW 2	SW 1	16	0	3^{1}	0	.	.
14.	29,9	27,7	29,3	1,4	18,0	11,7	10,7	18,8	1,3	83	37	60	60	S 1	W 3	W 2	20	1^{0}	2^{1}	0	0,0	.
15.	30,4	28,3	27,2	7,3	12,1	10,3	10,0	13,2	5,6	80	42	65	82	NW 1	W 2	W 1	20	10^{1}	9^{1}	8^{1}	1,1	.
16.	24,4	24,7	26,7	8,5	10,5	7,6	8,6	11,6	7,6	81	74	88	82	W 2	NNW 2	W 2	18	10^{1}	10^{1}	10^{2}	3,7	.
17.	26,2	25,3	22,3	7,3	9,3	9,9	9,1	10,0	7,1	82	82	82	85	SW 2	SW 1	S 2	18	10^{2}	10^{1}	10^{1}	1,8	.
18.	19,9	19,8	23,9	11,3	12,9	8,6	10,4	14,0	8,6	71	60	86	72	SW 1	WSW 5	SW 3	18	10^{2}	8^{1}	10^{1}	0,5	.
19.	25,0	24,4	25,0	8,1	12,7	9,1	9,8	14,0	5,6	74	75	79	76	SW 3	W 2	W 2	20	10^{1}	10^{1}	0	0,2	.
20.	25,0	22,6	22,7	5,9	19,6	11,6	12,2	20,4	4,6	86	40	68	65	S 2	SW 3	SW 1	20	6^{1}	3^{0}	0	.	.
21.	26,0	26,0	27,0	8,7	14,8	7,8	9,8	15,3	6,8	77	38	73	63	NE 2	N 2	SW 1	20	8^{1}	7^{1}	0	.	.
22.	28,3	27,8	27,5	2,4	13,8	5,9	7,0	14,3	1,4	91	42	86	73	SW 1	NE 3	NE 1	18	5^{1}	3^{1}	0	.	.
23.	25,5	23,2	23,3	4,7	14,4	11,4	10,5	15,6	4,0	73	49	60	61	SE 2	SE 2	SE 1	10	5^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
24.	23,0	25,0	27,1	5,9	17,2	9,8	10,7	17,3	5,9	83	46	83	71	E 1	W 3	W 1	18	9^{1}	4^{1}	0	0,9	.
25.	29,1	20,9	29,4	3,8	11,3	9,9	8,7	12,3	3,5	97	80	69	89	SE 1	E 3	SE 3	15	4^{0}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
26.	28,7	28,3	29,4	4,1	11,1	5,5	6,6	11,3	4,0	77	50	58	62	SE 3	E 4	SE 3	18	6^{1}	4^{1}	0	.	.
27.	31,3	30,9	30,9	1,2	12,3	9,9	8,3	12,3	0,9	75	37	63	59	SE 3	E 5	SE 2	18	1^{1}	2^{1}	8^{1}	.	.
28.	29,6	28,8	27,1	3,5	10,8	8,9	8,0	11,3	2,0	73	85	92	83	SE 2	S 1	S 1	10	10^{1}	10^{2}	10^{2}	10,2	.
29.	26,2	25,8	28,1	6,7	6,5	3,2	4,9	8,9	3,2	93	86	90	90	SE 1	N 2	SW 2	18	6^{1}	7^{1}	10^{1}	2,4	.
30.	27,6	27,8	28,1	3,5	6,4	4,1	4,5	6,8	3,0	92	75	92	86	NW 2	NW 2	W 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	12,3	.
31.	28,2	29,4	29,4	0,4	8,1	5,7	5,0	8,4	0,2	96	70	82	83	NW 2	SE 2	SE 5	14	10^{1}	7^{1}	10^{1}	1,7	2
Ø	728,53	728,04	728,41	2,31	10,17	5,64	5,94	11,11	1,39	85	56	78	73	1,6	2,2	1,7	—	7,0	6,0	5,0	Σ 37,5	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	728,5	727,3	726,7	4,3	10,5	7,8	7,6	11,3	2,4	87	56	78	74	E 2	S 2	E 3	12	8^{1}	7^{1}	0	0,0	.
2.	26,9	27,8	28,4	0,9	9,8	7,7	6,5	9,8	0,5	96	70	90	85	SW 1	SW 2	- 0	12	10^{1}	9^{0}	10^{1}	0,2	.
3.	31,8	32,5	33,8	4,5	12,1	9,9	9,1	12,8	4,0	94	61	86	80	NW 1	NE 2	SW 1	10	8^{1}	8^{1}	10^{2}	0,1	.
4.	35,4	35,2	35,6	6,5	18,5	8,9	10,7	18,8	6,0	98	29	74	67	NE 1	E 2	E 2	18	9^{1}	4^{1}	0	.	.
5.	35,2	31,9	29,1	2,1	16,9	10,2	9,8	18,0	0,5	93	34	47	58	SE 1	E 2	SE 1	18	0	0	0	.	.
6.	26,4	23,4	22,6	1,8	18,4	8,5	9,3	18,8	0,3	85	33	76	65	NE 1	W 3	E 1	18	0	1^{1}	0	0,1	.
7.	23,2	24,4	26,6	7,1	5,0	4,1	5,1	9,5	4,1	87	89	92	89	NW 2	NNW 2	NW 3	8	10^{1}	10^{2}	10^{1}	10,5	.
8.	27,6	28,4	28,4	0,5	4,0	1,2	1,7	4,8	0,5	89	77	82	83	N 2	NW 2	NW 1	18	10^{1}	9^{2}	0	4,3	2
9.	26,9	24,3	23,4	-2,7	9,0	5,1	4,1	10,3	-3,5	89	40	66	65	SSW 1	E 3	NE 3	18	10^{1}	1^{1}	0	.	.
10.	21,5	17,5	14,6	-0,1	12,7	6,9	6,6	12,8	-2,0	89	36	77	67	SE 1	ESE 2	E 3	18	0	1^{1}	0	.	.
11.	13,0	14,8	18,2	3,9	5,1	3,0	3,8	6,9	3,0	90	78	91	86	W 3	NW 2	NW 1	18	10^{1}	10^{1}	10^{0}	0,2	.
12.	21,3	22,3	25,5	0,4	5,5	0,5	1,7	6,8	0,4	98	67	90	85	- 0	NE 2	NW 2	10	10^{1}	8^{1}	3^{0}	1,2	.
13.	26,2	26,8	28,9	-1,1	4,7	0,3	1,0	6,0	-2,4	84	53	94	77	S 2	SE 3	W 1	18	6^{1}	7^{1}	4^{1}	1,2	.
14.	28,7	27,7	28,9	-1,3	5,1	1,6	1,5	6,5	-2,7	96	42	71	70	NW 1	E 3	NW 2	15	10^{1}	6^{1}	0	.	.
15.	30,2	31,0	33,5	-2,3	5,2	0,7	1,1	6,3	-3,5	96	58	82	79	SW 1	NE 3	S 3	12	5^{1}	8^{1}	4^{1}	0,0	.
16.	34,3	33,8	33,2	0,7	10,1	6,5	6,0	11,2	-2,2	75	53	65	64	SE 2	W 3	E 1	18	0	10^{1}	4^{1}	.	.
17.	32,0	31,8	31,5	3,9	13,2	7,9	8,2	13,5	3,1	84	36	85	68	S 1	W 4	S 1	18	5^{1}	6^{1}	10^{2}	2,1	.
18.	30,9	28,7	28,4	5,9	10,9	7,7	8,0	12,9	5,1	91	63	83	79	NW 1	W 3	W 2	15	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1,1	.
19.	27,0	25,6	26,4	7,7	9,1	8,7	8,6	10,3	4,7	80	88	92	87	W 1	S 2	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,8	.
20.	33,8	31,8	32,5	6,3	11,9	8,5	8,8	12,2	3,5	79	44	55	59	NW 2	ENE 2	E 2	18	0	7^{0}	0	.	.
21.	34,0	33,4	34,9	2,1	12,7	8,7	8,0	12,8	-0,2	89	33	56	59	E 1	NE 2	NE 1	15	7^{0}	9^{2}	10^{1}	.	.
22.	36,2	35,6	35,6	2,8	12,5	6,9	7,3	12,8	-0,1	86	35	59	60	E 1	NE 2	NE 1	18	0	6^{1}	0	.	.
23.	36,3	34,6	34,6	1,3	13,6	8,3	7,9	14,3	-1,0	87	48	84	73	SE 1	SW 2	NE 1	18	0	4^{1}	3^{1}	.	.
24.	35,3	34,4	34,6	6,1	11,3	9,3	9,0	12,4	4,0	93	64	75	77	N 1	NE 2	E 2	14	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,6	.
25.	32,4	31,1	30,6	7,9	10,3	8,5	8,5	10,8	6,9	92	69	89	83	W 1	NE 2	NW 2	18	9^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
26.	29,9	29,5	29,5	8,3	16,0	9,3	10,7	17,3	6,7	88	53	82	74	E 2	E 2	E 1	18	10^{1}	6^{1}	0	.	.
27.	28,1	24,9	23,8	7,9	19,6	15,1	14,4	20,4	4,4	98	35	58	64	E 1	E 4	E 3	18	10^{1}	3^{1}	0	.	.
28.	23,5	22,7	23,2	9,9	23,0	13,1	14,8	23,4	5,4	74	29	67	57	SSE 1	SW 2	- 0	20	0	8^{2}	0	.	.
29.	24,6	24,1	22,4	11,1	22,4	15,0	15,9	23,5	8,6	74	40	62	59	S 1	E 2	E 1	18	2^{1}	7^{1}	0	.	.
30.	21,8	22,0	25,8	11,3	17,2	12,5	13,4	33,3	7,6	72	67	79	73	E 1	W 3	NE 1	18	4^{0}	6^{1}	7^{1}	1,0	.
31.																						
Ø	728,76	727,98	728,44	3,92	11,88	7,41	7,66	13,02	2,14	88	53	76	72	1,3	2,4	1,6	—	6,0	6,7	4,3	Σ 28,4	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b. Bc = - 0,00 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,9	727,3	727,2	7,5	12,1	9,3	9,6	13,3	6,5	67	45	57	56	N 2	E 2	NE 2	20	10^1	8^1	0	.	.
2.	26,8	25,3	25,4	4,3	10,7	5,7	6,4	12,3	2,2	82	47	79	69	N 1	E 3	NE 1	18	8^1	8^1	0	.	.
3.	25,7	23,8	25,1	3,5	14,4	9,3	9,1	14,5	-0,5	82	39	78	66	NE 1	NW 2	S 1	20	0	8^1	10^1	.	.
4.	25,3	26,1	27,9	8,5	10,2	7,1	8,2	13,0	5,1	77	53	68	66	SW 1	NW 3	NW 2	18	4^1	4^1	6^1	.	.
5.	28,6	25,2	22,8	5,9	7,8	5,3	6,1	8,4	3,8	59	52	72	61	NW 2	NNW 1	NW 2	18	5^1	10^1	9^1	1,4	.
6.	25,3	23,8	24,3	0,9	5,9	0,5	2,0	7,3	-0,2	85	51	85	74	NW 1	NW 2	SW 2	18	10^1	8^2	0	0,1	.
7	23,2	21,6	23,6	-0,5	7,7	1,7	2,6	8,4	-3,3	81	48	90	73	S 3	W 2	NW 1	18	2^1	6^1	2^1	.	.
8.	23,4	21,7	23,0	3,5	9,5	2,3	4,4	9,9	0,5	75	31	82	63	NW 1	NW 3	E 1	18	8^1	8^1	0	.	.
9.	23,7	22,9	23,3	0,8	13,7	7,5	7,4	13,9	-3,0	77	27	44	49	E 3	SSE 3	E 1	18	0	5^1	0	.	.
10.	24,4	23,8	24,9	2,6	15,6	7,9	8,5	16,8	-1,6	74	31	75	60	NE 1	W 3	NE 1	18	0	0	0	.	.
11.	26,1	25,7	25,5	4,5	17,2	11,3	11,1	19,0	1,6	78	34	66	59	E 2	SSW 1	SE 1	20	7^1	9^2	0	.	.
12.	26,5	27,1	28,2	8,7	17,9	11,4	12,4	19,1	2,9	68	48	86	67	SSE 1	W 3	SW 1	18	1^0	8^1	3^1	0,0	.
13.	28,8	28,5	30,1	8,8	16,4	11,3	12,0	21,4	5,0	83	53	84	73	S 1	SW 3	NW 1	18	1^0	8^1	8^1	0,1	.
14.	31,9	31,9	31,9	10,5	18,6	12,2	13,4	20,1	6,1	85	45	64	65	NW 1	SW 3	SW 1	20	2^1	7^1	1^0	.	.
15.	32,5	30,4	28,9	9,4	21,0	14,2	14,7	21,9	5,0	78	33	56	56	S 1	SE 4	SE 1	18	1^0	3^0	0	.	.
16.	27,4	25,1	28,2	10,4	24,5	11,8	14,6	25,2	5,6	75	36	96	69	SE 1	SW 1	SW 2	20	0	7^1	10^2	19,8	.
17.	29,3	30,9	31,0	9,8	11,9	11,2	11,0	13,3	9,3	94	77	89	87	W 2	NW 2	- 0	16	10^0	8^2	10^1	.	.
18.	30,1	27,2	24,7	6,7	18,0	13,6	13,0	21,1	5,5	98	50	86	78	W 1	E 3	NE 1	16	10^1	2^1	0	.	.
19.	23,2	21,2	21,0	9,9	23,0	15,6	16,0	23,9	5,9	82	45	74	67	S 1	NW 2	S 1	18	1^0	3^1	4^1	38,0	.
20.	23,8	27,0	30,1	11,2	11,5	8,9	10,1	15,8	8,9	98	92	98	96	- 0	NW 2	W 2	10	10^1	10^1	10^2	13,3	.
21.	30,7	29,6	28,6	7,7	12,3	9,5	9,8	14,1	7,0	89	61	84	78	NW 1	W 2	S 1	16	10^2	10^1	3^1	0,5	.
22.	27,2	26,1	26,3	8,1	13,5	9,6	10,2	14,8	5,7	89	66	91	82	SW 1	NW 2	NW 1	10	8^1	7^1	10^2	1,3	.
23.	24,3	23,4	23,8	8,9	17,0	11,9	12,4	18,8	8,1	92	64	84	80	W 1	W 1	- 0	15	10^1	7^0	7^1	.	.
24.	25,4	26,1	27,1	9,1	15,2	14,0	13,1	17,2	5,7	95	81	93	90	E 1	SW 1	E 1	15	9^1	9^1	10^1	1,3	.
25.	28,6	29,8	31,5	11,5	14,0	9,7	11,2	14,3	9,7	81	52	54	62	NE 3	NE 4	NE 4	18	10^1	7^1	10^1	.	.
26.	31,7	31,5	31,6	6,5	9,5	7,1	7,6	9,8	3,0	67	48	61	59	NE 3	NE 3	NE 3	18	6^1	10^1	10^1	.	.
27.	30,9	30,9	31,3	6,3	10,2	7,3	7,8	10,3	4,0	65	45	56	55	NE 5	NE 4	NE 3	18	8^1	10^1	10^1	.	.
28.	30,0	28,7	29,6	6,4	10,8	8,3	8,4	10,8	2,4	64	37	60	54	NE 3	E 4	NE 3	18	6^1	8^1	6^1	.	.
29.	31,2	31,0	30,1	5,7	12,9	8,5	8,9	14,8	0,0	70	38	69	59	NE 3	NE 1	- 0	20	0	7^1	3^1	.	.
30.	31,5	30,0	29,5	5,3	17,2	12,7	12,0	17,8	0,5	79	34	60	58	NW 1	SE 3	E 2	20	0	7^1	0	.	.
31.	29,2	28,1	27,7	8,9	19,2	13,0	13,5	20,4	5,1	81	44	78	78	E 1	SE 1	SE 2	18	1^1	7^1	0	.	.
Ø	727,54	726,83	727,24	6,82	14,17	9,35	9,92	15,54	3,76	80	49	75	68	1,6	2,4	1,5	—	5,1	7,0	4,7	Σ 75,8	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	728,8	729,0	729,6	11,3	22,0	13,8	15,2	22,4	7,5	80	31	74	62	W 1	W 2	E 1	20	4^0	2^1	1^1	.	.
2.	30,5	31,7	30,9	11,9	24,0	16,1	17,0	24,9	7,1	74	35	79	63	SW 1	S 1	E 1	15	0	3^0	0	.	.
3.	30,7	27,1	26,3	13,8	26,4	17,6	18,8	27,5	9,6	73	35	65	58	- 0	SE 1	- 0	18	1^1	5^1	3^0	0,0	.
4.	26,0	27,2	26,7	15,2	15,0	14,6	14,8	17,8	13,5	82	88	90	87	NW 1	NW 2	W 1	15	10^1	10^1	10^2	12,0	.
5.	26,5	24,1	23,8	13,6	18,6	11,9	14,0	18,6	10,9	81	56	80	72	NW 1	W 3	SW 2	18	9^1	4^1	9^1	4,5	.
6.	25,8	25,8	25,3	12,3	17,4	12,9	13,9	19,3	9,8	63	38	76	59	W 2	W 3	W 1	20	9^1	4^1	1^0	.	.
7.	24,8	23,5	24,4	12,1	24,3	15,0	16,6	24,3	6,4	76	39	90	68	SW 1	W 3	SE 2	18	2^1	6^0	7^1	0,0	.
8.	25,4	24,2	22,5	14,2	23,4	18,8	18,8	24,5	11,8	83	44	64	64	SW 2	SSE 2	SE 1	25	4^1	5^1	3^1	0,0	.
9.	24,8	24,8	23,7	16,8	19,4	18,3	18,2	22,1	13,6	69	61	68	66	W 3	SSW 1	SW 1	20	8^2	4^1	3^1	0,0	.
10.	24,1	22,8	22,4	16,1	24,7	21,0	20,7	25,4	12,9	80	52	59	64	NW 1	E 3	E 2	18	4^1	5^1	6^1	.	.
11.	20,9	20,5	25,5	17,6	29,8	19,0	21,4	30,4	13,9	73	33	80	62	SE 1	SW 5	- 0	-	5^1	4^1	5^0	0,1	.
12.	30,5	34,5	37,1	14,0	13,8	13,9	13,9	19,3	13,0	95	87	85	89	W 2	NW 1	W 2	-	10^0	10^1	10^1	0,2	.
13.	38,5	38,3	36,0	12,9	19,8	16,0	16,2	21,9	12,6	94	67	90	84	NW 2	NE 2	NE 1	-	10^1	10^1	4^1	.	.
14.	36,7	35,2	34,7	13,8	24,1	19,4	19,2	25,3	9,1	84	34	52	57	W 1	NE 3	E 2	-	5^1	0	0	.	.
15.	34,9	33,1	31,6	14,4	25,5	19,6	19,8	25,9	8,3	77	28	44	49	NE 1	E 3	E 2	-	1^0	0	0	.	.
16.	31,0	28,6	27,8	15,2	26,7	20,7	20,8	26,8	10,1	69	32	47	49	E 2	E 4	SE 4	-	0	0	0	.	.
17.	27,7	27,8	27,9	17,3	26,9	21,1	21,6	27,4	11,6	61	30	51	47	SE 3	E 3	ESE 1	-	0	0	3^1	.	.
18.	26,8	25,8	25,8	17,0	24,3	18,0	19,3	25,9	10,7	68	49	75	64	SW 1	NE 3	S 1	-	1^0	7^1	3^0	0,0	.
19.	26,5	26,0	26,6	17,3	25,2	18,2	19,7	26,4	12,4	78	48	74	67	S 1	SSE 1	- 0	-	0	7^2	10^1	0,6	.
20.	27,6	27,1	29,6	18,2	24,7	18,2	19,8	24,9	15,3	89	59	92	80	SW 1	SW 1	- 0	-	9^1	7^1	3^1	0,3	.
21.	28,6	25,3	25,4	17,0	26,2	18,4	20,0	28,0	15,5	91	59	91	80	NW 1	E 1	W 1	-	6^1	4^1	8^1	11,3	.
22.	23,6	23,6	23,4	17,2	17,8	15,6	16,6	22,0	15,6	85	81	89	83	W 1	E 2	SE 1	-	7^1	10^2	2^2	1,2	.
23.	24,4	23,9	25,2	17,4	22,8	17,6	18,8	25,1	14,2	78	56	85	73	SW 1	NW 3	W 1	-	6^1	8^1	10^2	0,2	.
24.	21,5	20,9	21,8	16,4	17,4	14,4	15,6	20,9	14,4	87	86	95	89	E 1	W 2	W 1	-	10^2	10^1	9^1	13,1	.
25.	26,6	28,0	30,6	14,2	16,8	12,8	14,2	17,6	12,8	68	58	76	67	SW 2	W 2	SW 2	-	8^1	10^1	8^1	0,0	.
26.	32,6	32,6	34,9	10,7	15,6	11,1	12,1	15,8	6,6	79	56	83	73	W 1	NW 2	W 2	-	0	7^1	8^1	0,1	.
27.	35,6	35,8	36,6	11,1	18,2	14,4	14,5	19,3	6,1	80	54	78	71	SW 2	NW 3	W 1	-	0	5^1	2^1	0,0	.
28.	37,0	36,2	35,1	11,0	23,0	19,7	18,4	25,4	7,6	87	49	73	70	SW 1	SW 3	SW 1	-	10^1	3^1	2^1	.	.
29.	35,7	34,5	33,8	16,9	28,3	19,6	21,1	28,4	12,1	81	37	82	67	S 1	SE 1	SE 1	-	4^1	2^1	0	.	.
30.	33,4	31,5	31,0	17,3	29,5	24,6	24,0	30,5	12,6	79	34	51	55	E 1	E 1	- 0	-	0	5^1	1^1	.	.
31.																						
Ø	728,90	728,31	728,53	14,81	22,39	17,11	17,86	23,80	11,25	79	50	75	68	1,3	2,2	1,2	—	4,8	5,2	4,4	Σ 43,6	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,9	728,7	729,4	18,4	32,1	22,0	23,6	32,2	14,0	78	31	66	58	W 1	E 1	E 1	18	0	3^1	0	0,0	.
2.	29,9	29,6	30,8	21,7	26,7	19,2	21,7	28,7	17,0	67	54	89	70	SW 2	NNE 2	NW 1	20	1^0	7^1	6^1	13,5	.
3.	31,6	29,5	29,1	16,1	27,5	22,8	22,3	28,4	15,0	96	51	70	72	SE 1	SE 2	SW 2	12	6^0	5^1	0	.	.
4.	29,5	28,4	29,1	18,9	33,9	24,9	25,6	34,4	15,4	78	28	57	54	SSW 2	NW 1	SW 1	20	1^0	1^1	0	.	.
5.	30,2	29,1	29,6	24,2	35,7	26,5	28,2	37,3	16,0	55	28	66	50	SW 1	SW 3	SW 2	20	0	1^0	0	.	.
6.	31,6	30,0	29,3	22,8	34,5	27,3	28,0	35,3	18,0	76	32	62	57	W 1	W 1	E 1	20	0	1^1	2^1	.	.
7	29,5	28,9	27,9	23,9	34,1	27,3	28,2	34,8	19,3	70	40	65	58	- 0	SE 3	SE 1	15	0	2^1	0	.	.
8.	28,2	26,0	28,0	23,3	32,5	21,5	24,7	35,8	19,5	77	48	87	71	SW 1	E 1	N 1	5	2^1	9^1	10^1	25,5	.
9.	29,8	29,3	27,6	20,6	20,8	19,0	19,8	25,9	16,6	79	88	84	84	SW 1	SW 2	W 1	15	4^1	7^1	6^1	14,5	.
10	25,9	24,0	23,0	16,8	19,2	15,3	16,6	19,3	15,3	95	84	97	92	S 1	S 1	NW 3	16	10^1	10^1	10^2	18,5	.
11.	21,1	23,1	24,9	14,3	15,0	16,2	15,2	16,8	14,1	94	83	76	84	NW 2	NW 2	NW 3	12	10^2	10^1	10^1	5,8	.
12.	25,5	27,3	27,1	14,0	15,8	15,2	15,3	18,2	13,6	95	91	96	94	NW 1	W 1	SE 1	5	10^1	10^1	1^0	4,5	.
13.	28,8	28,4	28,9	14,7	26,9	19,4	20,1	27,4	10,5	85	40	86	70	SE 1	NW 1	NE 1	15	0	5^1	3^1	.	.
14.	28,8	28,5	28,4	15,4	21,0	7,8	18,0	22,4	13,6	94	69	89	84	NW 1	NW 1	NW 1	18	9^1	5^1	10^1	10,0	.
15.	27,9	27,8	26,8	15,1	18,8	15,8	16,4	19,8	14,6	94	57	87	79	SW 1	W 1	S 1	25	9^1	10^1	10^2	9,0	.
16.	27,0	25,8	26,0	13,8	19,8	14,0	15,4	20,9	12,6	94	51	84	76	S 1	W 2	NW 1	18	10^1	7^1	8^1	.	.
17.	26,3	25,6	26,7	14,0	19,6	15,4	16,1	20,9	10,1	81	56	86	74	SW 1	W 1	- 0	18	0	8^1	6^1	.	.
18.	27,0	25,6	24,0	15,0	22,2	16,5	17,6	23,9	11,4	81	50	90	74	SSW 2	W 2	W 1	18	4^1	7^2	2^1	.	.
19.	22,6	20,3	20,6	14,8	25,3	15,5	18,3	25,4	10,6	80	50	85	72	SE 2	E 3	NW 1	20	4^1	4^1	9^2	4,2	.
20.	20,7	22,0	22,7	13,1	15,6	13,6	14,0	16,5	12,4	95	82	93	90	NW 1	W 3	W 1	18	10^1	10^1	10^2	14,6	.
21.	22,0	21,0	21,8	15,6	19,8	13,4	15,6	21,4	11,2	90	50	74	71	W 1	W 3	SW 2	18	4^1	6^0	10^1	10,8	.
22	22,4	22,4	21,8	11,7	18,2	13,5	14,2	18,3	11,1	95	59	89	81	W 2	WNW 4	SW 2	20	10^2	9^1	10^1	28,4	.
23.	20,6	23,6	26,3	13,2	14,4	13,3	13,5	14,6	12,7	93	93	89	92	NW 3	NW 3	NW 3	14	10^1	10^1	10^2	16,0	.
24.	27,5	27,5	27,3	14,6	16,9	15,0	15,4	18,8	12,5	84	65	84	78	NW 1	W 1	NW 2	18	8^1	6^1	10^1	0,2	.
25.	27,5	27,3	26,5	14,8	17,0	15,2	15,5	17,6	12,9	80	76	90	82	NW 1	SW 2	SW 1	15	7^1	10^2	10^2	2,5	.
26.	27,5	27,2	25,6	16,1	17,1	15,2	15,9	21,3	14,6	88	85	86	86	WNW 1	SW 1	N 3	20	9^1	8^2	10^1	1,4	.
27.	22,8	24,2	24,0	17,5	15,3	12,1	14,2	17,8	12,1	74	87	90	84	NW 3	SSE 1	W 1	20	10^2	10^2	10^1	10,5	.
28.	24,1	24,3	24,9	12,2	16,0	13,1	13,6	16,8	10,2	83	70	85	79	W 1	SW 3	SW 1	20	8^1	8^1	9^2	1,1	.
29.	26,3	27,0	29,1	13,4	17,0	13,4	14,3	18,4	11,1	81	64	83	76	SW 1	SW 2	SW 1	20	8^1	8^2	7^1	0,0	.
30.	30,8	31,5	33,2	14,2	18,8	13,5	15,0	19,8	12,6	80	64	88	77	SW 1	SW 1	SW 1	12	10^1	7^1	4^1	.	.
31.	34,4	34,4	34,6	13,3	20,0	14,1	15,4	20,9	11,1	90	50	84	75	SW 1	ESE 3	S 2	17	10^1	9^1	0	.	.
Ø	727,05	726,72	726,94	16,37	22,18	17,35	18,32	23,58	13,60	84	62	82	76	1,3	1,9	1,4	—	5,9	6,9	6,2	Σ 189,3	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	736,0	734,0	733,8	10,9	22,2	14,0	15,3	23,9	7,6	92	49	88	76	S 1	N 1	NE 1	15	0	0	0	.	.
2.	34,4	33,5	34,1	12,2	21,8	17,4	17,2	24,1	9,2	90	52	69	70	- 0	NW 1	NE 2	16	0	5^1	10^2	.	.
3.	34,2	33,1	34,0	14,0	18,8	14,8	15,6	19,3	10,1	79	51	64	65	N 1	NW 2	- 0	18	1^0	8^1	4^0	.	.
4.	33,9	33,6	33,0	12,9	18,0	15,0	15,2	19,3	10,6	82	56	78	72	S 1	N 1	- 0	15	4^1	10^1	6^1	.	.
5.	33,9	33,2	32,7	9,9	22,1	14,5	15,2	22,9	9,0	94	45	88	76	- 0	SE 2	SE 2	18	10^1	4^0	0	.	.
6.	32,5	30,6	30,1	11,9	25,3	17,5	18,0	25,4	7,8	83	41	71	65	ESE 1	SE 2	- 0	18	0	4^1	3^1	.	.
7.	29,7	26,7	25,1	17,8	26,3	18,1	20,1	26,9	14,8	80	48	79	69	S 1	NW 1	SE 1	18	4^1	5^1	1^1	.	.
8.	26,3	25,7	23,7	14,8	25,9	20,4	20,4	26,4	12,1	86	44	64	65	SE 1	N 1	S 2	12	0	7^1	5^1	.	.
9.	21,2	25,7	16,8	15,5	27,7	21,9	21,8	28,1	13,7	86	53	80	73	SE 2	SE 2	SE 2	16	4^1	0	7^1	16,5	.
10.	20,9	21,9	24,6	16,2	21,8	17,4	18,2	22,9	14,1	80	58	67	68	SW 2	SW 3	SW 1	18	8^1	3^1	1^0	.	.
11.	26,3	25,7	24,6	18,4	26,9	21,2	21,9	26,9	13,5	71	40	74	62	SE 2	E 3	W 1	20	5^1	6^1	3^1	9,0	.
12.	26,1	26,4	27,1	17,0	23,3	17,8	19,0	25,1	16,3	90	60	94	81	- 0	N 1	SW 1	20	7^1	10^1	10^1	9,6	.
13.	29,8	27,1	25,7	14,2	21,4	18,4	18,1	21,9	13,1	94	62	80	79	SW 1	E 2	E 1	18	10^1	6^1	10^2	15,3	.
14.	27,3	26,3	26,1	15,7	20,2	15,1	16,5	20,4	15,1	98	64	89	84	SW 1	SW 1	W 1	18	9^2	9^1	6^1	3,1	.
15.	26,0	23,9	24,3	14,5	23,7	18,4	18,8	24,1	11,6	85	40	82	69	SE 1	W 1	SW 1	19	0	6^1	10^2	15,4	.
16.	26,6	27,4	27,0	13,8	14,2	12,1	13,0	18,4	12,1	86	82	85	84	W 1	W 1	W 2	18	10^1	10^1	10^1	4,0	.
17.	27,3	27,4	27,7	12,3	16,8	12,3	13,4	17,1	10,1	73	58	83	71	W 1	WSW 3	W 1	20	10^1	5^1	8^1	.	.
18.	26,9	25,9	26,1	14,3	19,2	14,2	15,5	20,3	11,1	73	55	91	73	W 3	W 2	W 1	20	4^1	7^1	10^1	0,3	.
19.	26,9	28,9	30,3	13,1	14,8	13,8	13,9	15,3	12,3	93	87	92	91	NW 1	NW 2	W 2	8	10^2	10^2	10^1	2,5	.
20.	31,3	31,6	31,7	11,1	18,1	14,2	14,4	19,8	9,1	94	69	80	81	NW 1	SW 2	SW 1	15	0	8^2	10^1	.	.
21.	30,0	28,2	26,9	15,0	20,6	15,8	16,8	21,4	12,4	86	64	82	77	NW 1	SW 2	S 2	18	8^1	8^1	9^1	4,6	.
22.	27,9	27,5	28,2	11,3	16,4	11,2	12,3	17,3	10,9	88	60	81	76	NW 2	NW 2	NW 1	18	8^1	6^1	2^1	.	.
23.	27,0	24,9	24,0	8,2	19,0	13,1	13,4	19,8	5,6	88	44	82	71	SE 1	S 2	SE 1	18	0	3^1	0	.	.
24.	23,4	22,5	27,6	13,5	20,5	13,8	15,4	21,4	8,9	86	62	80	76	SE 1	SW 1	W 1	18	6^2	10^1	0	0,2	.
25.	28,9	26,2	25,3	13,8	22,0	18,2	18,0	23,3	8,9	82	40	64	62	S 1	S 2	SW 1	18	0	4^1	8^1	0,0	.
26.	27,2	28,0	30,3	13,6	16,7	12,2	13,1	18,3	10,9	65	62	76	68	W 3	SW 4	W 2	18	4^1	8^1	0	.	.
27.	29,7	27,3	27,5	11,5	16,8	10,4	12,3	17,9	9,6	81	58	92	77	SE 2	SW 2	- 0	18	9^1	9^1	10^0	4,1	.
28.	25,6	26,1	29,3	10,0	13,8	10,7	11,3	14,8	8,6	91	86	93	90	S 2	NW 1	W 1	20	10^0	7^1	10^1	1,8	.
29.	31,8	31,2	32,8	8,9	16,4	9,3	11,0	16,5	6,6	95	55	87	79	S 1	NW 3	- 0	18	10^1	7^1	0	.	.
30.	33,0	31,2	31,4	6,1	15,9	10,1	10,6	16,6	4,4	91	54	84	76	S 1	W 2	SE 1	18	3^1	8^2	0	.	.
31.	30,6	30,2	30,3	8,5	16,0	9,7	11,0	17,3	6,3	87	45	82	71	SW 1	W 3	W 2	18	7^1	10^0	6^1	0,0	.
Ø	728,79	727,90	728,15	12,93	20,02	14,93	15,70	21,06	10,54	85	56	80	74	1,2	1,9	1,1	—	5,2	6,5	5,5	Σ 86,4	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b. Bc = - 0,02 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,7	730,9	730,8	10,3	13,9	11,4	11,8	17,0	8,1	88	80	93	87	SW 1	SE 1	SE 1	10	10^1	7^1	0	0,1	.
2.	29,2	28,8	28,6	10,3	14,4	12,5	12,4	14,4	7,6	93	82	91	89	S 2	SW 2	SW 1	10	10^0	10^2	9^1	2,4	.
3.	29,4	28,2	29,3	10,1	16,7	12,1	12,8	17,3	8,6	92	58	76	75	SW 1	W 2	W 2	18	8^1	7^1	9^1	.	.
4.	31,4	32,1	33,9	6,7	16,0	8,7	10,0	17,2	5,6	93	49	91	78	NW 1	NW 2	W 1	18	9^1	5^1	0	.	.
5.	33,5	31,3	31,3	5,3	20,0	14,0	13,3	20,4	3,6	87	43	75	68	SW 2	SW 1	W 1	18	0	6^1	8^1	.	.
6.	30,5	30,1	30,6	12,9	18,6	13,2	14,5	21,9	10,6	85	66	95	82	N 1	NW 3	SW 2	18	7^1	9^1	0	1,4	.
7.	31,1	29,5	29,6	10,1	24,0	16,0	16,5	25,4	8,6	92	52	88	77	SE 2	E 1	SE 2	19	3^1	2^1	0	.	.
8.	30,9	29,9	29,9	10,9	28,0	19,0	19,2	28,4	9,1	90	42	78	70	SE 1	S 2	SE 2	18	1^1	2^1	0	.	.
9.	31,5	32,2	34,2	11,7	24,2	14,9	16,4	24,4	10,6	96	58	95	83	SE 1	NW 3	W 1	16	10^1	4^1	10^1	7,6	.
10.	34,0	30,5	30,1	11,1	19,0	13,6	14,3	19,8	10,6	100	55	100	85	W 1	SE 1	SE 1	16	10^1	5^1	8^1	.	.
11.	28,0	24,0	19,8	10,2	18,4	15,4	14,8	19,8	8,6	91	60	83	78	E 1	SE 2	W 2	18	3^1	8^1	10^2	2,7	.
12.	17,4	20,9	23,4	16,6	17,0	11,7	14,3	18,3	11,7	78	40	57	65	SE 2	W 4	W 4	20	7^1	5^1	1^1	0,1	.
13.	24,4	20,5	21,9	9,7	16,5	10,9	12,0	16,5	7,9	71	42	77	63	W 3	SW 5	SW 1	18	7^1	6^1	10^1	0,0	.
14.	23,1	22,7	23,5	5,2	11,4	7,5	7,9	11,5	5,1	94	64	91	83	SE 1	SW 2	W 1	20	7^1	10^1	10^1	4,6	.
15.	23,7	25,4	29,2	8,9	12,7	8,2	9,5	13,0	6,9	76	63	82	74	SW 4	SW 2	SW 1	19	8^1	9^1	0	1,6	.
16.	29,4	29,9	31,8	8,1	9,9	5,7	7,4	11,3	4,7	82	70	88	80	SW 2	SW 3	S 2	15	8^1	8^1	10^1	1,5	.
17.	31,8	30,0	29,5	6,5	10,9	9,7	9,2	12,3	6,1	94	87	96	92	SW 2	SW 2	- 0	18	8^1	10^1	10^1	3,1	.
18.	29,3	28,0	28,9	8,1	13,5	10,9	10,8	13,6	6,9	96	58	89	81	- 0	W 2	SW 1	16	8^1	7^1	10^1	0,2	.
19.	26,8	25,7	26,3	11,4	16,0	13,2	13,5	17,3	10,6	92	61	33	79	S 1	S 1	SW 1	18	10^1	9^1	9^1	0,2	.
20.	25,2	25,5	26,8	12,1	20,5	11,3	13,8	20,5	10,6	87	59	96	81	S 1	S 1	SW 1	18	5^1	6^1	0	.	.
21.	27,6	26,7	26,4	8,4	22,4	14,0	14,7	22,5	8,1	95	52	84	77	- 0	S 2	SSE 1	18	10^1	3^1	0	0,0	.
22.	26,2	26,4	26,4	13,6	21,8	15,1	16,4	22,0	12,1	93	61	88	81	S 2	NE 1	N 2	20	10^1	6^1	5^1	0,7	.
23.	23,0	20,9	23,6	14,5	20,2	15,0	16,2	21,7	13,6	91	59	77	76	SW 1	W 3	SW 2	20	8^1	3^1	10^1	0,7	.
24.	24,4	23,0	27,4	13,5	19,6	7,3	11,9	20,4	7,3	85	62	94	81	SW 1	W 4	NE 2	18	9^1	8^1	10^2	11,0	.
25.	29,5	30,5	29,9	7,1	12,5	9,7	9,8	13,3	6,9	91	59	89	80	N 1	N 2	SW 1	20	9^1	9^1	10^1	.	.
26.	25,5	26,2	28,4	8,6	7,6	7,3	7,7	9,8	7,3	87	90	91	89	SE 1	SE 1	NE 2	8^1	10^2	10^2	10^1	8,1	.
27.	27,4	30,8	29,1	4,5	11,2	10,5	9,2	12,3	3,6	94	62	57	69	NE 1	NW 3	W 4	18	10^1	6^1	0	.	.
28.	28,0	28,3	27,7	9,9	11,9	10,7	10,8	14,3	9,5	75	72	72	73	W 1	W 2	W 3	16	10^0	10^1	10^1	.	.
29.	19,7	20,7	19,5	10,1	12,0	11,3	11,2	12,8	9,1	75	75	78	76	SW 3	SW 2	SW 2	18	8^1	10^1	10^1	7,7	.
30.	24,5	25,8	28,2	5,2	10,5	5,1	6,5	10,8	5,0	86	52	82	73	NW 2	NNW 3	S 2	25	10^1	3^1	10^1	.	.
31.																						
Ø	727,57	727,18	727,86	9,73	16,38	11,53	12,25	17,34	8,15	88	61	84	78	1,4	2,1	1,6	—	7,8	6,8	6,3	Σ 53,7	—

RÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	728,8	728,6	731,4	3,3	10,1	4,5	5,6	11,3	3,0	93	62	90	82	SW 1	NW 2	NW 1	18	10^1	8^1	6^1	0,0	.
2.	33,3	32,2	32,4	0,1	12,7	2,9	4,6	12,8	0,0	96	44	89	76	NE 1	SE 1	W 2	18	0	3^1	0	.	.
3.	30,0	28,4	28,6	-1,9	13,1	9,3	7,4	13,8	-2,3	96	43	66	68	S 1	N 1	W 1	18	2^1	0	8^1	.	.
4.	29,6	32,1	36,0	7,7	10,1	2,7	5,8	10,3	2,7	67	50	85	67	WNW 4	W 3	NW 1	18	6^1	8^1	0	.	.
5.	35,0	32,4	32,3	-1,3	13,5	2,7	4,4	14,0	-1,4	92	30	93	72	SSW 1	SE 1	W 1	20	2^1	0	3^1	.	.
6.	33,4	34,0	36,0	4,0	13,9	6,9	7,9	14,5	0,0	84	62	94	80	SE 1	W 2	SW 1	15	7^1	8^1	1^1	.	.
7.	35,6	33,2	33,7	3,9	16,0	5,3	7,6	16,3	2,0	97	55	94	82	NW 1	E 3	SE 2	14	10^1	0	1^1	.	.
8.	33,9	33,4	34,0	1,7	17,0	9,3	9,3	17,6	1,0	96	47	76	73	SE 1	E 3	E 1	15	10^1	0	0	.	.
9.	32,6	31,7	31,8	2,5	18,2	11,3	10,8	18,3	2,0	93	54	76	74	SE 1	SE 2	SE 1	15	0	0	0	.	.
10.	31,9	31,1	31,4	4,3	17,5	8,2	9,6	17,6	2,5	93	61	94	83	SE 1	SE 1	W 1	15	10^1	0	0	0,2	.
11.	31,4	31,4	32,1	5,3	10,3	8,3	8,0	12,5	3,5	97	88	98	94	W 1	SSW 1	W 1	12	10^1	10^1	10^1	0,0	.
12.	32,9	34,0	35,7	5,7	17,2	11,7	11,6	17,6	5,5	99	70	91	87	S 1	N 1	E 1	8	10^1	1^1	0	.	.
13.	35,5	34,2	33,6	8,3	15,0	5,9	8,3	15,8	5,9	98	73	98	90	SE 1	SSE 1	W 1	11	10^1	2^1	0	0,2	.
14.	33,8	34,6	35,7	6,9	8,9	8,5	8,2	9,3	5,7	98	98	94	97	SW 1	SSE 1	SE 1	1	10^2	10^1	10^1	0,1	.
15.	35,9	35,3	34,9	8,7	12,2	5,7	8,3	12,7	5,7	92	78	95	89	E 1	NW 1	S 1	5	10^1	9^1	10^1	0,3	.
16.	33,5	33,0	31,5	5,7	10,7	7,1	7,6	11,8	3,4	97	80	96	91	W 1	SE 1	- 0	2	10^1	9^1	10^1	0,1	.
17.	31,5	31,4	31,9	3,0	15,0	10,3	9,6	15,8	2,5	96	82	90	89	S 1	W 1	W 1	18	4^1	6^1	0	0,1	.
18.	29,4	27,9	26,6	12,1	21,0	13,3	14,9	21,4	8,1	89	55	78	74	SSE 1	S 1	SE 2	20	9^1	7^1	0	.	.
19.	25,7	23,0	22,6	8,5	19,6	9,3	11,7	21,9	7,1	91	59	92	81	SE 2	E 3	E 2	16	2^1	6^1	9^1	.	.
20.	25,9	27,8	29,3	10,9	10,4	8,3	9,5	12,8	7,6	85	84	94	88	NW 1	NW 1	W 1	15	10^1	10^1	10^1	2,2	.
21.	29,3	26,3	24,5	4,5	12,7	5,8	7,2	13,9	3,5	97	55	93	82	SE 1	SE 2	SW 1	18	10^1	2^1	0	.	.
22.	20,7	17,3	19,1	2,7	13,8	9,5	8,9	13,8	2,4	96	42	78	72	NW 1	S 3	SE 2	16	10^1	4^1	10^1	0,2	.
23.	23,6	26,0	29,2	5,7	8,5	2,5	4,8	9,5	2,4	91	64	82	79	NW 1	NW 2	W 1	18	10^1	8^1	0	.	.
24.	30,6	31,8	33,8	0,9	9,9	7,9	6,6	11,9	0,0	96	59	81	79	S 2	SW 2	SW 2	18	4^1	10^1	10^1	.	.
25.	34,3	33,7	33,4	7,7	11,8	4,3	7,0	12,6	4,3	90	74	96	87	S 1	E 2	E 1	10	10^1	2^1	0	0,2	.
26.	32,7	32,8	32,4	2,1	5,9	5,5	4,8	5,9	1,5	96	91	97	95	S 2	NW 1	SE 2	0,5	10^2	10^1	10^1	0,0	.
27.	31,4	30,1	30,6	3,1	5,7	5,3	4,8	5,9	2,6	96	91	97	95	E 1	E 1	NW 1	12	10^1	10^1	10^1	0,1	.
28.	31,7	31,0	31,4	3,7	11,6	3,9	5,8	12,4	3,0	90	65	95	83	S 2	N 1	S 2	18	5^1	9^1	0	.	.
29.	31,3	30,3	30,0	-1,2	15,8	7,0	7,2	16,8	-1,6	94	44	88	75	NW 2	S 2	S 2	18	1^1	0	3^1	0,1	.
30.	28,7	27,8	29,0	1,7	12,1	6,1	6,5	13,8	1,5	93	73	94	86	S 1	E 1	S 1	15	6^1	6^1	5^1	.	.
31.	29,3	27,6	26,5	0,7	14,4	4,9	6,2	14,4	0,5	94	63	90	82	S 1	W 1	SE 1	15	10^1	4^1	2^1	0,1	.
Ø	731,07	730,46	731,02	4,23	13,05	6,91	7,78	13,84	2,73	93	64	90	82	1,3	1,6	1,3	—	7,4	5,2	4,1	Σ 3,9	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b. Bc = − 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,4	722,4	724,3	2,9	16,5	9,9	9,8	16,8	−0,5	90	53	74	72	SE 1	W 2	SSE 1	18	0	0	10^1	.	.
2.	25,2	26,1	26,3	7,3	6,7	6,4	6,7	9,9	6,4	94	93	93	93	SSE 1	S 1	SE 2	10	10^1	10^1	0	2,5	.
3.	25,7	24,6	23,2	5,6	9,1	7,3	7,3	9,1	4,6	95	84	93	91	E 1	SSE 1	E 2	8	10^1	10^1	10^1	0,1	.
4.	25,1	24,4	24,7	4,9	8,8	6,9	6,9	9,7	4,6	97	86	91	91	S 2	SE 3	SE 1	12	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	20,7	20,1	20,3	7,3	12,3	5,3	7,6	13,0	5,3	89	70	94	84	SE 1	SE 1	SE 1	15	10^1	5^1	4^1	.	.
6.	20,9	20,1	17,8	0,7	8,1	8,9	6,6	10,9	0,2	98	88	89	92	NW 1	E 1	S 1	2	7^1	8^1	10^1	.	.
7.	20,5	20,8	20,2	7,6	9,5	8,0	8,3	9,8	6,6	90	84	93	89	S 2	W 1	SW 1	6	10^1	10^1	0	1,5	.
8.	18,4	17,9	17,9	7,5	9,9	10,3	9,5	11,3	7,2	96	89	95	93	W 1	NW 1	SE 2	15	10^1	10^1	10^2	4,6	.
9.	18,2	19,7	20,8	9,2	12,6	4,3	7,7	12,6	4,3	93	67	94	85	SE 1	SW 2	− 0	16	10^2	6^1	5^1	0,3	.
10.	19,5	18,6	18,2	6,0	9,1	10,7	9,1	10,8	2,6	96	84	83	88	E 2	E 1	E 5	12	10^1	10^1	10^1	0,4	.
11.	20,6	22,0	25,2	9,9	10,3	7,7	8,9	10,8	7,7	84	95	94	91	E 3	NE 2	SW 2	16	10^1	10^2	10^2	9,3	.
12.	28,8	31,1	32,8	6,3	5,6	4,3	5,1	7,8	4,3	91	91	90	91	NE 3	NW 3	NE 3	12	10^2	10^2	10^1	4,5	.
13.	33,9	32,9	32,8	3,5	2,0	2,4	2,8	4,3	2,3	85	74	77	79	NE 3	NE 3	NE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	34,0	34,4	35,1	1,1	1,4	2,3	1,8	2,4	0,6	89	87	89	88	E 2	SE 2	SE 2	8	10^1	10^1	10^1	.	.
15.	35,3	36,0	36,4	2,9	3,7	2,9	3,1	3,8	2,0	90	80	86	85	SE 1	SE 1	W 1	12	10^1	10^1	10^1	.	.
16.	37,0	37,1	38,1	0,9	6,7	0,7	2,2	7,3	0,8	92	77	96	88	S 2	S 2	SE 2	15	10^1	5^1	0	.	.
17.	36,8	35,8	36,7	0,5	8,3	1,9	3,2	9,3	−0,5	96	75	93	88	S 1	SE 1	E 2	10	9^1	6^1	9^1	.	.
18.	35,0	35,5	35,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	85	75	75	78	E 2	E 2	E 4	8	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	35,1	36,3	37,6	1,1	1,5	1,0	1,2	2,5	0,8	75	74	73	74	SE 5	S 3	E 3	12	10^1	10^1	10^1	.	.
20.	38,6	38,4	38,8	0,1	1,5	1,5	1,2	1,9	0,0	75	71	74	74	E 4	SE 3	NE 4	18	10^1	9^1	0	0,0	.
21.	38,0	37,0	36,0	0,7	3,7	−0,1	0,3	3,8	−0,1	82	70	85	79	SE 4	S 3	SE 2	18	10^1	7^1	0	.	.
22.	32,9	30,3	29,8	−1,8	0,3	0,3	−0,2	0,4	−3,0	94	78	81	84	SE 1	SE 1	SE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
23.	30,6	32,4	34,9	0,3	4,2	2,1	2,2	4,4	0,0	83	70	78	77	S 2	− 0	NW 2	18	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	35,6	36,1	35,7	0,9	4,5	−0,3	1,2	4,8	−0,3	87	66	90	81	SE 2	W 2	W 1	16	9^1	6^1	10^1	0,0	.
25.	35,1	35,0	35,5	2,2	5,7	3,9	3,9	5,8	−0,3	82	68	87	79	S 1	W 1	S 3	16	8^1	10^1	10^1	0,5	.
26.	35,2	34,9	34,8	1,5	7,2	1,3	2,8	7,3	0,0	96	70	96	87	S 2	NW 1	W 1	15	8^1	5^1	10^1	.	.
27.	34,7	33,8	34,6	1,9	5,3	4,7	4,2	5,3	1,0	86	85	78	83	NW 2	W 1	W 2	16	10^1	10^1	10^1	.	.
28.	33,0	31,8	29,9	4,5	6,5	5,9	5,7	6,5	3,5	89	74	77	80	S 2	SW 1	NW 4	16	10^1	10^1	5^1	4,8	.
29.	27,0	28,0	33,6	7,5	7,2	−1,1	3,1	7,8	−1,1	80	73	71	75	W 4	NW 3	NW 2	25	8^1	9^1	9^2	3,3	.
30.	38,8	37,9	37,8	−5,9	−2,5	−4,9	−4,6	−0,9	−6,5	56	36	59	50	N 2	NW 3	N 3	25	0	1^1	4^1	1,0	.
31.																						
Ø	729,82	729,71	730,23	3,32	6,30	3,91	4,36	7,06	1,81	88	76	85	83	2,0	1,7	2,1	—	9,0	8,2	7,5	Σ 32,8	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	737,8	737,7	737,4	−6,3	−3,7	−4,9	−5,0	−2,1	−6,7	95	60	74	76	NW 1	NW 3	W 1	13	8^1	7^1	6^1	1,2	.
2.	34,9	34,4	35,0	−3,7	−0,7	−0,3	−1,2	−0,1	−5,0	97	95	96	96	NW 1	NW 2	N 2	10	10^1	10^1	10^1	1,2	2
3.	34,4	32,4	34,9	−0,1	0,8	1,1	0,7	1,6	−0,5	96	100	100	99	NW 2	NW 2	NW 1	4	10^2	10^2	10^2	4,0	1
4.	34,3	33,7	34,6	1,2	2,1	1,4	1,4	2,1	0,8	96	91	89	92	W 1	NW 3	W 1	12	10^1	10^1	10^1	1,2	*
5.	34,2	34,1	35,6	0,8	3,3	1,3	1,7	3,3	0,5	94	93	85	91	W 1	NW 2	W 2	18	10^1	10^1	10^1	2,0	.
6.	35,2	34,2	32,6	0,9	3,1	−1,7	0,2	3,1	−1,7	92	69	92	84	NW 2	NW 2	SE 2	10	10^1	9^2	0	.	.
7.	33,7	25,2	23,1	−5,1	−2,9	−0,8	−2,4	−0,8	−6,0	86	93	85	88	E 2	NW 1	SE 2	10	1^0	10^1	10^1	1,0	.
8.	15,3	10,8	08,7	2,3	7,3	9,7	7,2	9,9	−0,8	89	77	71	79	SSE 2	W 4	NW 6	15	10^1	8^2	10^1	6,4	.
9.	08,5	13,7	16,2	6,5	5,2	0,5	3,2	9,7	0,5	74	80	96	82	W 7	W 4	W 1	18	10^0	10^2	10^2	9,6	.
10.	14,5	19,9	22,3	0,6	2,7	−2,9	−0,6	3,8	−2,9	96	72	86	85	NW 1	NW 2	S 1	18	10^1	3^1	2^1	1,5	3
11.	17,3	14,9	12,3	−1,5	1,3	−0,2	−0,2	1,9	−6,0	86	78	90	85	S 3	SSE 1	SE 3	12	10^1	8^1	10^1	.	2
12.	13,0	11,5	09,6	−1,5	4,5	−0,8	0,4	6,4	−2,2	97	82	98	92	NW 2	SE 2	SE 1	16	10^1	8^1	10^1	0,0	2
13.	09,6	05,6	03,0	−2,9	0,2	0,6	−0,4	0,9	−3,0	97	91	98	95	SE 1	W 1	W 1	10	10^2	7^1	10^2	3,6	1
14.	06,8	11,4	16,7	0,7	4,9	2,2	2,5	4,9	0,0	96	84	93	91	SE 1	S 1	W 1	16	10^1	9^1	10^2	0,9	.
15.	22,0	25,6	29,0	0,5	−0,9	−2,3	−1,2	2,4	−2,3	94	83	94	90	NW 1	N 3	NW 2	14	10^1	10^1	10^1	0,0	.
16.	30,7	30,5	31,2	−3,5	−2,7	−3,1	−3,1	−2,1	−4,1	88	72	80	80	NE 3	NW 1	N 1	6	10^1	10^1	10^1	.	.
17.	30,4	30,1	30,6	−3,5	−2,5	−2,5	−2,8	−2,4	−3,7	90	85	87	87	NW 1	SE 1	W 1	10	10^1	10^1	10^2	.	.
18.	31,2	31,7	32,2	−2,2	−0,1	−0,8	−1,0	−0,1	−2,8	92	73	81	82	SW 1	NW 3	S 1	13	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	32,3	35,4	39,3	−0,9	1,1	0,6	0,4	1,5	−3,5	79	90	94	88	SE 1	SE 1	SW 1	18	10^1	10^1	10^2	0,8	.
20.	41,3	40,8	40,4	0,5	4,9	−1,7	0,5	5,2	−1,8	94	71	92	86	SW 1	SE 1	S 2	12	10^2	2^2	0	.	.
21.	39,0	38,4	38,8	−1,7	−2,0	−3,1	−3,5	−0,6	−5,4	90	92	95	92	S 2	SE 1	SSE 1	1,5	7^1	0	10^1	.	.
22.	36,4	34,7	33,7	−6,3	−1,7	−3,7	−3,8	−1,6	−6,5	89	90	85	88	SE 2	E 2	E 2	10	0	10^1	10^1	.	.
23.	31,5	29,6	28,8	−6,2	−2,8	−5,7	−5,1	−2,1	−6,9	84	82	87	84	SE 2	E 3	E 3	12	1^0	0	0	.	.
24.	28,5	28,5	29,3	−4,9	−3,7	−4,3	−4,3	−3,3	−6,1	88	85	92	88	E 2	E 2	S 3	6	10^1	10^1	10^1	.	.
25.	29,6	30,3	32,8	−3,7	−2,1	−2,5	−2,7	−1,6	−4,5	92	85	94	90	E 3	S 2	SE 1	12	10^1	10^1	10^1	.	.
26.	35,0	35,3	36,3	−4,7	2,9	−3,7	−2,3	3,8	−5,0	96	71	92	86	SE 2	NE 1	E 1	35	10^1	0	0	.	.
27.	36,3	34,7	34,0	−7,9	2,3	−5,3	−4,1	2,9	−8,0	93	72	93	86	N 1	SE 2	W 1	12	0	0	0	.	.
28.	32,0	30,0	28,9	−4,8	−1,9	−3,7	−3,5	−1,1	−5,9	93	81	88	87	SE 1	NW 2	S 2	8	10^1	4^1	0	0,0	.
29.	27,3	26,6	20,7	−0,5	2,1	1,5	1,1	2,1	−4,5	82	73	74	76	S 1	W 2	W 2	15	10^1	10^1	5^1	0,0	.
30.	23,8	21,6	20,7	1,5	3,1	2,3	2,3	4,2	1,0	74	69	74	72	W 3	W 5	SW 6	15	5^1	2^1	10^1	.	.
31.	21,0	21,0	22,0	2,5	3,8	2,5	2,8	4,3	2,0	74	69	72	72	SW 3	SW 3	W 2	15	9^1	10^1	10^1	.	.
Ø	727,67	727,24	727,60	−1,76	0,93	−1,04	−0,73	1,81	−3,26	90	81	88	86	1,8	2,1	1,8	—	8,4	7,3	7,5	Σ 33,4	—

L I B E R E C , RŮŽODOL — H = 400 m n.m. — Bc = - 0,27 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	724,1	729,5	722,4	-2,3	-1,6	-2,1	-1,5	-1,1	-2,8	85	86	89	87	SE 4	SE 2	SSE 5	10	10^2	10^2	10^2	.	3
2.	21,8	23,9	26,5	0,3	0,2	-0,5	-0,1	0,6	-1,1	89	91	90	90	SE 4	S 3	SE 2	3	10^2	10^2	10^2	0,0	3
3.	28,8	29,4	29,4	-0,6	-0,1	0,5	0,1	0,5	-0,8	92	86	89	89	SSE 3	SSE 3	S 3	6	10^2	10^2	10^2	0,7	1
4.	30,7	31,8	31,8	-0,6	0,3	0,9	0,4	1,0	-0,6	86	89	92	89	S 3	S 2	S 3	3	10^2	10^2	10^2	1,0	3
5.	32,3	30,5	30,3	1,0	2,0	3,9	2,7	4,0	0,6	96	94	95	95	S 3	SSE 3	SE 2	6	10^2	10^2	10^2	5,0	2
6.	27,5	25,7	28,3	6,0	8,4	4,1	5,6	8,8	3,6	94	87	79	87	SE 2	SW 5	NW 6	4	10^2	10^2	4^1	6,8	.
7.	33,1	36,3	37,8	3,2	3,6	3,1	3,2	4,1	3,1	81	77	83	80	WNW 8	NW 7	NW 5	30	9^2	10^2	10^2	0,0	0
8.	37,6	36,7	36,1	1,9	5,3	4,4	4,0	5,4	1,8	82	71	85	79	- 0	NW 2	W 1	15	9^1	10^2	10^2	0,0	.
9.	33,4	31,4	30,0	4,2	4,7	3,0	3,7	5,0	2,4	92	78	74	81	SW 1	S 3	SE 2	20	10^2	1^0	2^0	.	.
10.	26,9	26,2	27,1	2,3	0,3	1,2	1,2	3,0	0,2	66	98	80	81	SSE 1	NW 2	NW 3	1	10^2	10^2	10^{1-2}	4,3	.
11.	27,9	30,4	32,6	-0,1	-0,1	-0,6	-0,4	1,4	-0,6	82	86	82	83	NW 3	NW 4	NW 4	10	10^2	10^2	9^2	0,2	.
12.	28,7	22,7	17,9	-0,9	-0,1	-1,0	-0,8	0,3	-1,9	87	84	87	86	SW 1	SW 3	SW 2	7	10^2	10^2	10^2	2,8	1
13.	17,0	18,1	20,5	-0,6	-0,5	-2,7	-1,6	-0,3	-2,8	88	88	89	88	S 1	SSE 1	SE 1	6	9^2	10^2	4^1	.	3
14.	24,1	26,5	29,0	-7,9	-2,9	-5,0	-5,2	-1,4	-8,4	85	89	88	87	S 1	NW 3	NW 2	10	3^0	8^1	10^2	0,0	3
15.	29,4	30,2	31,9	-6,7	-7,2	-8,1	-7,5	-4,5	-8,1	73	83	87	81	N 1	NW 3	NW 3	12	7^1	7^1	10^2	0,5	3
16.	33,8	35,3	36,2	-9,6	-10,0	-12,5	-11,2	-7,3	-12,5	76	72	70	73	NW 5	NW 5	NW 3	9	9^{1-2}	8^2	0	0,2	3
17.	36,7	36,9	37,3	-16,1	-7,8	-7,2	-9,6	-6,9	-16,7	81	68	56	72	NE 1	NW 3	NW 2	2,5	0	3^0	7^1	.	3
18.	36,7	35,9	35,7	-12,8	-2,7	-8,8	-8,3	-2,2	-13,1	81	76	71	76	- 0	NW 3	- 0	10	3^0	6^1	0	.	3
19.	35,2	35,7	36,6	-4,6	-2,0	-2,6	-3,0	-1,5	-11,1	91	90	91	91	- 0	NW 1	- 0	1,2	10^2	10^2	10^2	.	3
20.	36,3	35,6	34,9	-3,6	-3,3	-4,3	-3,9	-2,4	-4,3	95	79	77	84	- 0	SE 3	SE 5	5	10^2	9^2	10^2	.	2
21.	34,0	33,8	33,9	-7,3	-6,5	-6,7	-6,8	-4,3	-7,6	91	81	73	82	SE 5	E 5	SE 4	6	9^2	5^1	0	.	2
22.	32,7	31,3	30,4	-9,4	-7,6	-8,2	-8,4	-6,0	-9,6	73	76	81	77	SE 4	E 5	SE 6	8	0	0	10^2	.	2
23.	29,6	26,6	24,2	-11,0	-2,3	-2,5	-4,6	0,4	-11,5	80	55	57	64	SSE 3	S 3	S 5	15	0	5^0	10^1	.	2
24.	21,2	20,1	20,9	0,2	0,8	-3,8	-1,6	1,3	-3,8	41	78	78	66	SE 5	S 5	E 4	12	10^2	10^2	10^2	.	2
25.	21,6	22,7	24,9	-3,9	-0,5	-1,0	-1,6	0,3	-4,3	80	72	79	77	SE 3	SE 2	S 1	3	10^2	9^2	10^2	0,0	2
26.	27,9	28,5	27,9	-2,4	1,6	1,0	0,3	2,0	-4,0	85	71	72	76	SSW 3	SE 4	SE 4	4	9^2	0	10^2	1,3	2
27.	27,1	29,1	30,7	1,3	5,2	0,7	2,0	5,3	-0,4	89	77	87	84	SSE 2	WNW 3	NNW 1	10	10^2	10^2	10^2	1,9	2
28.	30,8	34,3	37,6	0,0	0,0	-0,6	-0,3	2,2	-0,6	88	92	88	90	NW 4	NW 6	NW 2	6	10^2	10^2	9^2	3,6	2
29.	37,5	36,5	35,2	-3,5	-0,3	-0,7	-1,3	0,2	-5,5	88	84	80	84	SE 1	SE 3	SW 2	4	4^1	9^2	0	.	7
30.	33,2	31,7	31,4	-2,8	0,7	-0,2	-0,6	1,9	-2,9	82	73	96	84	SSE 2	SE 2	- 0	10	3^0	10^2	10^2	4,8	6
31.	31,6	31,4	30,1	1,5	1,5	1,4	1,5	4,5	-0,2	93	83	96	91	- 0	ESE 3	SE 3	2,8	10^2	10^2	10^2	0,6	8
Ø	729,97	729,95	730,30	-2,73	-0,67	-1,74	-1,72	0,46	-3,97	84	81	82	82	2,4	3,3	2,8	—	7,8	8,1	7,9	Σ 33,7	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	727,5	727,8	729,4	2,6	3,7	4,7	3,9	4,9	1,3	93	95	96	95	ESE 4	SE 3	SE 1	2,4	10^2	10^2	10^2	5,4	.
2.	31,8	33,0	33,5	6,3	7,6	7,7	7,3	8,4	4,4	91	89	90	90	SE 2	ESE 1	SSE 1	6	10^2	10^2	10^2	0,2	.
3.	32,2	31,6	31,9	6,3	10,3	3,1	5,7	11,2	2,9	90	74	93	86	ESE 2	SSE 2	S 3	18	6^1	8^1	6^0	.	.
4.	32,2	32,6	32,3	1,4	1,5	0,5	1,0	3,6	0,4	94	93	92	93	SSE 3	SE 3	SE 1	1,8	9^{1-2}	8^{1-2}	5^1	.	.
5.	31,5	30,4	30,0	1,1	1,7	0,7	1,0	4,4	0,0	94	90	96	93	SE 3	SSE 4	SE 5	1,8	10^2	5^1	10^2	0,0	.
6.	26,8	26,2	26,9	0,6	1,0	0,8	0,8	1,4	0,3	92	92	94	93	SE 5	SSE 5	SE 4	12	10^2	10^2	10^2	11,4	.
7.	28,3	29,1	28,5	2,3	7,0	2,4	3,5	7,1	0,8	96	78	89	88	SE 1	W 4	WSW 1	6	10^2	8^1	9^1	0,0	.
8.	24,6	21,9	19,2	2,5	4,6	4,4	4,0	5,4	2,4	85	81	93	86	SSE 3	SSE 4	SSE 4	16	10^1	10^2	10^2	10,2	.
9.	18,4	18,3	21,3	5,7	5,9	3,8	4,8	7,1	3,8	85	90	92	89	SW 4	WNW 4	- 0	4,5	9^1	10^2	6^1	3,8	.
10.	20,4	20,2	19,8	3,2	5,6	4,4	4,4	6,4	1,8	90	91	87	89	SW 2	S 3	S 2	14	9^1	9^1	8^1	2,3	.
11.	22,6	25,0	26,1	3,3	4,2	2,4	3,1	4,6	2,1	82	77	77	79	NW 5	NW 5	SW 3	15	10^{1-2}	10^2	10^1	0,3	.
12.	22,6	19,4	18,3	1,2	4,0	3,0	2,8	5,3	1,2	89	70	87	82	SE 4	SSE 4	S 2	20	10^{1-2}	10^{1-2}	10^2	0,0	.
13.	15,9	11,1	06,5	2,2	5,0	4,8	4,2	6,0	1,7	85	75	84	81	S 4	SSE 5	S 6	30	10^2	10^2	10^2	17,1	.
14.	05,5	05,9	07,6	4,7	6,5	3,6	4,6	6,7	3,5	84	77	70	77	S 5	S 5	SSW 5	20	10^2	8^{0-2}	8^1	1,8	.
15.	06,7	02,7	03,6	0,7	3,9	4,2	3,2	5,1	0,7	87	85	89	87	ESE 3	SSE 4	SW 4	20	4^0	7^{1-2}	10^2	9,5	.
16.	09,8	12,5	15,8	1,5	1,7	1,3	1,4	4,8	1,2	85	90	78	84	SSW 3	W 3	SW 4	10	9^2	8^2	3^1	2,8	.
17.	18,1	18,1	20,0	-0,8	1,6	0,3	0,4	2,8	-0,9	87	85	85	86	S 3	S 3	SSW 2	6	7^1	8^2	0	0,5	.
18.	16,7	12,5	11,7	1,1	5,3	1,1	2,2	5,7	-1,2	77	74	98	83	SE 4	SSE 2	NW 4	2	9^2	10^{1-2}	10^2	9,0	.
19.	19,0	22,6	23,9	-0,7	0,9	1,7	0,9	2,1	-0,8	94	85	80	86	NW 5	W 2	SSW 2	6	10^2	9^2	9^2	0,3	4
20.	23,2	21,2	19,3	-1,2	5,4	2,9	2,5	6,2	-2,4	91	57	76	75	SE 4	SSE 4	SSE 4	25	4^1	6^{1-0}	10^2	.	3
21.	19,8	23,0	26,4	1,6	0,8	0,0	0,6	3,0	0,0	89	92	81	87	SSE 3	NW 5	NW 5	10	10^2	10^2	10^2	1,1	⊠
22.	27,2	26,0	24,7	-1,6	4,5	-0,9	0,3	5,0	-1,6	90	53	76	73	NW 2	WSW 1	SE 2	15	8^{1-2}	3^2	0	.	popr.
23.	25,1	24,6	23,3	-3,4	0,8	-2,8	-2,0	3,6	-3,4	83	78	89	83	S 2	N 2	- 0	10	1^0	9^2	0	0,0	.
24.	15,3	14,3	16,1	-1,2	-0,1	-0,1	-0,4	0,4	-3,0	89	92	96	92	SE 4	SSE 2	NNW 3	4	10^1	10^2	10^2	2,6	.
25.	18,3	17,0	16,8	-0,9	-0,2	-0,5	-0,5	0,7	-1,7	73	94	100	89	NW 2	S 2	SW 3	1,5	10^2	10^2	10^2	7,1	1
26.	24,3	26,2	27,6	-4,2	1,9	-0,7	-0,9	2,5	-4,9	92	67	84	81	- 0	- 0	SSE 3	12	10^1	10^2	7^1	0,0	0
27.	28,7	30,6	32,8	-0,6	0,2	0,1	0,0	0,5	-0,7	84	96	96	92	SSE 2	- 0	- 0	2	10^2	10^2	10^2	12,4	4
28.	34,7	37,1	38,7	-1,0	-0,8	-2,7	-1,8	0,4	-2,7	93	91	91	92	NNW 4	NW 4	N 4	8	10^2	10^2	10^2	2,0	18
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	722,43	722,17	722,57	1,17	3,38	1,79	2,03	4,48	0,22	88	83	88	86	3,1	3,1	2,8	—	8,8	8,8	7,9	Σ 99,8	—

LIBEREC, RŮŽODOL — H = 400 m n. — Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,1	740,3	739,5	-5,5	-1,9	-5,9	-5,3	-0,8	-7,1	85	84	83	84	N 2	N 2	- 0	25	9^{1}	4^{1}	0	0,2	18
2.	38,3	37,0	35,1	-12,6	-1,5	-7,5	-7,3	-1,3	-12,9	85	74	85	81	W 1	NW 3	- 0	15	0	1^{1}	0	.	18
3.	32,3	30,7	28,8	-10,6	1,6	-3,0	-3,8	1,8	-11,3	87	52	82	74	- 0	NW 2	- 0	10	5^{1}	4^{0}	2^{0}	.	15
4.	25,8	24,3	23,6	-5,4	4,8	0,5	0,1	5,3	-6,4	73	52	75	67	ESE 2	SE 2	- 0	10	4^{0-1}	10^{2}	5^{0}	0,0	12
5.	24,2	24,4	24,6	-0,2	1,2	-0,8	-0,2	2,0	-0,8	98	83	87	89	NW 3	NW 3	WNW 2	18	10^{2}	9^{1-2}	5^{1}	.	7
6.	23,6	22,6	21,4	-1,5	4,7	2,4	2,0	5,7	-2,9	84	81	80	82	S 2	SSE 3	S 3	6	9^{1}	4^{0}	0	.	5
7.	21,0	21,3	22,0	0,4	6,3	4,0	3,7	6,3	0,0	92	69	78	80	S 2	S 3	SSE 2	8	5^{0}	7^{0-1}	10^{2}	2,2	⊠
8.	22,9	23,8	25,2	2,8	5,5	3,0	3,6	6,3	2,3	94	91	100	95	SSE 3	SSE 2	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	⊠
9.	27,8	30,3	33,4	-0,2	7,0	-0,1	1,6	7,3	-0,2	98	61	60	73	NNW 2	SE 2	S 2	20	10^{2}	1^{0}	0	.	.
10	34,8	34,7	35,9	-5,1	8,3	1,4	1,5	9,0	-5,1	83	40	66	63	- 0	S 3	SSE 3	70	0	0	0	.	.
11.	36,4	36,2	35,5	1,3	11,1	4,0	5,1	11,7	-1,0	62	37	53	51	S 3	S 3	S 3	30	0	1^{0}	1^{0}	.	.
12.	33,5	31,2	30,0	2,9	10,8	2,6	4,7	11,7	1,7	51	34	63	49	SSE 2	SSE 4	- 0	18	8^{0}	4^{0}	0	.	.
13.	29,4	29,2	28,7	0,2	16,5	4,9	6,6	16,6	-1,4	78	37	75	63	SE 1	- 0	ESE 2	12	1^{0}	2^{0}	0	.	.
14.	26,5	25,9	25,6	4,1	10,8	10,3	8,9	12,9	3,4	79	71	74	75	ESE 2	WNW 5	NW 4	22	1^{0}	9^{1}	10^{2}	.	.
15.	26,4	25,1	22,7	6,3	7,8	8,4	7,7	10,6	5,9	79	82	84	82	WNW 4	SW 4	W 6	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
16.	19,6	22,7	24,9	8,2	0,2	-0,5	1,8	8,9	-0,5	92	96	88	92	NW 5	WNW 3	WNW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,1	.
17.	23,5	21,9	18,2	0,4	4,7	8,4	5,5	8,4	-0,7	89	92	98	93	SE 3	S 2	SSW 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,7	popr.
18.	14,8	16,6	19,3	9,6	5,5	7,8	7,7	10,3	3,1	84	93	72	83	SW 4	NW 7	WSW 6	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
19.	22,0	21,4	21,8	6,3	9,0	7,8	7,7	9,2	5,6	72	80	96	83	WNW 3	SSW 2	NW 1	10	9^{0-1}	10^{2}	10^{2}	7,1	.
20.	22,5	21,2	20,2	8,2	12,2	11,0	10,6	13,4	7,6	98	72	80	83	ESE 2	S 3	SE 1	20	10^{2}	10^{2}	3^{0}	0,0	.
21.	23,6	24,1	25,0	6,2	12,4	6,6	8,0	12,9	5,7	86	35	81	67	NNW 1	W 6	- 0	60	4^{1}	3^{0}	5^{0}	.	.
22.	26,8	27,3	28,1	1,1	9,9	2,8	4,2	10,8	0,6	65	61	88	78	ESE 2	NNW 2	- 0	20	4^{1}	6^{1}	0	.	.
23.	26,2	24,4	25,0	4,9	14,5	7,3	8,5	15,9	0,9	75	51	79	68	S 2	SE 3	S 2	20	9^{0-1}	9^{1}	5^{0}	.	.
24.	24,2	25,0	27,1	3,9	12,4	8,6	8,4	12,5	3,2	85	57	79	74	WNW 2	SSE 4	S 4	25	10^{1}	9^{1}	9^{2}	0,0	.
25.	28,0	28,8	29,4	7,4	12,4	9,8	9,8	12,9	6,2	83	68	82	78	SSE 3	ESE 4	SE 2	17	9^{2}	7^{2}	10^{2}	.	.
26.	28,1	27,6	28,8	6,5	11,2	6,5	7,7	12,0	6,3	67	53	53	58	SSE 5	SE 6	SE 6	22	6^{1}	6^{1}	0	.	.
27.	30,7	30,1	30,2	3,1	10,9	6,3	6,6	11,4	2,7	56	42	55	51	SSE 4	SSE 6	SE 5	30	1^{0}	3^{0}	4^{0}	0,0	.
28.	26,0	27,2	25,4	3,0	3,3	4,3	3,7	6,5	1,7	62	88	96	82	SE 5	SE 5	S 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,7	.
29.	24,3	24,7	26,0	4,6	3,5	0,9	2,5	5,0	0,6	98	92	98	96	- 0	NNW 2	WNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,1	.
30.	25,5	27,4	28,1	2,3	4,3	3,5	3,4	4,8	0,8	96	89	97	94	NW 2	NNW 3	WNW 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
31.	29,4	29,8	30,5	4,1	6,9	3,0	4,2	8,3	3,0	87	65	85	79	SE 3	SE 3	- 0	30	4^{1}	7^{1}	0	0,0	.
Ø	727,10	727,01	727,10	1,83	7,30	3,78	4,17	8,69	0,42	82	67	80	76	2,4	3,3	2,2	—	6,7	6,6	5,1	Σ 78,8	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	729,6	728,2	727,6	1,5	9,7	7,4	6,5	10,6	1,1	93	64	77	78	- 0	S 3	SE 4	15	8^{0-1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
2.	26,5	27,2	29,0	7,0	10,6	7,3	8,0	10,8	4,3	79	61	93	78	S 2	SE 3	SSE 2	25	9^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
3.	31,0	32,8	34,2	6,6	11,7	8,0	8,6	15,3	6,4	98	85	86	90	WNW 2	ESE 2	WNW 1	20	10^{2}	10^{2}	0	0,2	.
4.	35,7	35,5	36,0	2,2	20,2	7,8	9,4	20,5	1,7	94	33	76	68	WNW 1	E 2	- 0	30	3^{0}	3^{1}	0	.	.
5.	34,9	31,5	28,8	4,6	18,9	10,2	11,0	19,4	2,4	81	32	58	57	- 0	S 2	S 2	50	0	0	0	.	.
6.	25,2	22,3	22,9	10,0	17,6	9,4	11,6	18,2	5,7	48	38	88	58	SSE 2	SSE 2	NW 5	40	1^{0}	1^{0}	10^{2}	.	.
7.	23,0	23,2	26,0	4,6	5,5	2,1	3,6	9,4	2,1	87	80	85	84	NW 4	N 3	NNW 4	30	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,5	.
8.	29,3	28,7	27,8	-2,5	1,1	-0,3	-0,5	3,3	-2,7	85	74	79	79	NNW 4	N 5	- 0	60	9^{2}	4^{1}	0	.	1
9.	26,0	24,1	22,5	-2,4	8,8	4,2	3,7	9,5	-4,6	90	50	77	72	- 0	NW 3	- 0	40	1^{0}	7^{2}	9^{1-2}	.	.
10.	20,7	16,8	13,6	1,4	12,0	6,5	6,6	12,5	-1,0	80	42	70	64	- 0	SE 2	SE 2	25	6^{0}	3^{1}	0	.	.
11.	12,0	13,4	15,8	3,2	6,0	0,2	2,4	6,6	0,2	87	49	87	74	NNW 5	NNW 5	WNW 1	60	10^{2}	9^{1}	6^{1}	0,4	.
12.	20,3	21,8	23,8	-0,5	2,2	-1,5	-0,3	4,2	-2,0	94	77	88	86	NW 2	NW 5	- 0	15	10^{2}	10^{2}	0	0,0	1
13.	23,8	25,7	27,1	-1,8	2,9	-1,0	-0,2	4,4	-4,2	90	56	79	75	SSE 1	NNW 4	NW 1	60	10^{2}	6^{2}	4^{1}	0,2	popr.
14.	28,1	27,6	28,0	-2,7	4,9	-1,8	-0,4	5,3	-4,6	89	39	74	67	- 0	WNW 3	- 0	45	1^{0}	5^{0-1}	0	0,0	.
15.	29,4	30,5	32,1	-0,3	2,4	-0,1	0,5	4,5	-3,6	92	79	85	85	- 0	N 3	- 0	10	5^{1}	6^{1}	0	0,0	popr.
16.	32,1	31,6	31,1	-1,0	8,4	5,5	4,6	8,8	-3,9	79	65	82	75	SE 1	ESE 2	SE 1	15	10^{2}	9^{2}	10^{1-2}	1,8	.
17.	30,6	30,5	30,5	5,0	7,5	5,1	5,7	8,5	4,4	97	85	95	92	NNW 2	NW 3	- 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,2	.
18.	29,1	27,6	26,6	3,7	9,9	4,0	5,4	10,6	3,3	97	64	84	82	NW 2	NNW 4	NW 1	30	10^{2}	6^{1-2}	0	.	.
19.	25,1	23,7	25,9	4,8	6,8	7,5	6,6	7,6	0,2	84	93	91	89	SE 2	SE 1	NW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	.
20.	30,3	31,5	32,2	3,4	8,6	1,9	4,0	9,4	1,9	90	55	82	76	NW 3	WNW 3	- 0	35	10^{2}	4^{1}	0	.	.
21.	33,6	34,0	34,9	2,5	10,1	2,4	4,4	11,5	-1,9	75	51	84	70	- 0	NNW 3	NW 1	40	3^{0}	8^{2}	3^{1}	.	.
22.	35,9	35,5	35,4	1,2	10,4	3,4	4,6	11,4	-1,6	89	65	83	79	- 0	N 3	- 0	50	0	9^{1}	0	0,0	.
23.	35,4	34,4	34,8	2,0	13,2	5,2	6,4	13,3	-2,5	78	61	87	75	- 0	N 2	WNW 2	20	0	5^{1}	0	.	.
24.	34,8	34,5	33,9	2,4	11,4	9,2	8,0	11,8	-0,2	98	73	75	82	- 0	NW 3	- 0	20	9^{1}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
25.	31,8	31,1	30,4	6,9	6,3	5,5	6,0	9,3	5,4	91	96	96	94	NW 3	NW 4	NW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
26.	30,3	29,8	29,6	6,0	8,6	8,0	7,6	9,2	5,5	94	98	100	97	NW 2	NW 4	WNW 2	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	28,0	25,3	24,4	7,5	16,5	13,5	12,8	19,2	6,7	99	78	79	85	- 0	NW 4	S 1	13	10^{2}	7^{1}	7^{1}	0,1	.
28.	22,5	21,8	22,2	14,2	21,5	13,4	15,6	22,1	10,3	69	43	77	63	SE 3	S 2	- 0	20	6^{0}	3^{1}	8^{1}	0,0	.
29.	24,0	23,7	23,2	11,0	21,8	14,4	15,4	22,3	7,0	84	50	74	69	W 1	NW 2	W 1	20	0	3^{1}	7^{1}	.	.
30.	21,3	21,4	25,0	10,4	16,1	8,0	10,6	18,6	6,4	87	78	88	84	- 0	NW 6	NNW 4	10	7^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
31.																						
Ø	728,01	727,52	727,88	3,69	10,38	5,51	6,27	11,60	1,43	87	64	83	78	1,4	3,1	1,4	—	6,6	6,9	5,1	Σ 30,9	—

LIBEREC, RŮŽODOL H = 400 m n. b. Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,7	727,2	727,4	5,4	11,2	5,1	6,7	12,2	1,1	66	43	83	64	NNW 2	N 5	- 0	50	2^{0}	5^{0}	1^{0}	.	.
2.	26,8	24,[illegible]	24,6	2,5	12,1	3,7	5,8	12,4	-0,7	78	38	73	63	W 2	NNW 4	SW 1	70	3^{0}	7^{1}	4^{0}	.	.
3.	24,2	23,[illegible]	23,6	4,6	10,4	7,1	7,3	13,8	0,4	82	70	84	79	- 0	NW 5	NW 1	20	5^{1}	10^{2}	7^{1-2}	0,0	.
4.	23,1	25,3	25,4	6,1	6,3	3,1	4,6	8,0	2,6	90	53	61	68	WNW 2	WNW 6	NW 5	28	10^{2}	5^{2}	1^{0}	0,5	.
5.	26,0	23,6	22,0	2,3	7,4	0,7	2,8	8,2	-0,2	55	45	92	67	W 4	SW 4	W 1	40	8^{0-2}	9^{0-2}	10^{2}	7,6	0
6.	22,2	22,8	22,6	0,1	1,1	0,9	0,8	4,7	-0,3	89	90	89	89	NW 2	NNW 4	ESE 1	0,7	9^{1}	10^{1-2}	5^{0}	3,2	6
7.	21,4	20,8	21,7	-0,9	7,0	0,6	1,8	7,1	-3,3	91	53	90	78	- 0	NW 6	- 0	20	10^{2}	8^{0-2}	1^{0}	0,5	0
8.	21,5	21,0	21,6	1,2	6,5	1,9	2,5	7,7	-0,9	89	53	77	73	WNW 3	N 2	NW 1	30	9^{2}	9^{2}	4^{0}	0,0	0
9.	22,8	22,9	23,3	1,2	10,0	1,8	3,7	11,3	-1,5	68	57	82	69	- 0	NE 2	- 0	30	4^{0}	9^{1}	0	.	0
10.	23,5	23,3	23,6	2,2	12,2	7,0	7,1	13,0	-2,4	80	48	71	66	NW 2	NNW 3	- 0	30	3^{0}	3^{0-1}	7^{1}	.	.
11.	25,3	24,8	25,1	7,2	17,3	10,0	11,1	16,0	0,5	69	38	63	57	S 1	S 3	SSE 1	23	0	6^{1}	0	.	.
12.	25,2	25,6	26,4	12,7	18,9	10,4	13,1	20,2	8,4	60	45	85	63	SSE 3	S 4	SW 1	40	0	9^{1}	7^{1}	0,0	.
13.	27,0	27,1	28,5	13,9	20,7	11,2	14,2	21,3	7,0	70	42	90	67	SW 1	SSE 2	WNW 1	30	2^{0}	7^{2}	10^{2}	0,5	.
14.	29,7	30,5	31,1	12,0	18,3	11,6	13,4	18,7	6,2	82	44	76	67	- 0	NW 2	- 0	40	4^{1}	5^{1}	3^{0}	0,0	.
15.	31,5	30,2	28,6	11,8	21,5	13,0	14,8	22,0	5,3	75	43	66	61	WNW 1	SSE 2	- 0	20	0	5^{1}	4^{0}	.	.
16.	26,4	24,6	26,0	16,0	24,0	12,4	16,2	24,7	9,0	61	33	89	61	SSW 2	S 4	NW 5	20	2^{0}	4^{1}	10^{2}	8,0	.
17.	27,8	29,7	29,8	8,6	9,4	7,6	8,3	12,6	7,6	98	92	94	95	NW 3	NW 4	WNW 1	7	10^{2}	10^{2}	4^{0}	1,3	.
18.	28,6	26,8	24,6	9,7	18,3	12,3	13,2	19,0	5,2	92	64	87	81	NNW 1	NW 2	W 1	20	8^{1}	5^{1}	1^{0}	.	.
19.	21,9	20,2	20,2	12,8	21,9	14,7	16,0	22,5	7,5	85	61	86	77	- 0	NW 3	- 0	25	4^{0}	5^{1}	7^{1}	22,4	.
20.	22,5	25,9	28,2	11,6	9,5	8,6	9,6	16,5	8,5	99	98	87	95	NW 5	NW 5	NW 5	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,8	.
21.	29,1	28,1	27,7	7,1	12,6	5,5	7,7	13,3	5,5	90	63	89	81	NW 2	N 1	NNW 1	25	10^{2}	5^{2}	1^{1}	.	.
22.	26,5	25,5	25,4	7,8	13,8	11,1	11,0	14,5	3,7	89	62	74	75	NNW 1	- 0	- 0	20	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
23.	23,8	23,3	23,6	8,5	11,5	9,7	9,8	15,2	8,2	88	89	94	90	NW 2	NW 1	- 0	8	10^{2}	10^{2}	4^{0}	0,8	.
24.	25,1	26,7	28,6	9,8	12,9	12,5	11,9	16,0	6,7	99	91	83	91	WNW 3	NW 2	NE 3	11	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
25.	30,6	31,5	32,9	7,7	11,2	7,2	8,3	12,7	5,3	75	51	65	64	N 3	N 4	NE 2	60	3^{0}	7^{1}	3^{0}	.	.
26.	33,4	33,1	33,1	3,5	7,8	5,1	5,4	8,8	-0,7	82	55	68	68	WNW 3	NNE 3	NE 2	50	7^{1}	10^{2}	5^{1}	.	.
27.	32,3	32,2	31,9	3,5	6,3	3,9	4,4	7,6	-1,7	88	71	78	79	NW 3	N 2	WNW 1	30	6^{1}	10^{2}	7^{2}	0,0	.
28.	30,5	29,6	29,7	3,7	9,6	4,5	5,6	10,8	-2,1	88	52	73	71	NNW 2	NNW 2	W 1	50	1^{1}	5^{1-2}	1^{1}	.	.
29.	30,6	30,2	30,8	4,9	13,8	5,5	7,4	14,5	-1,1	76	41	74	64	- 0	WSW 2	- 0	35	4^{1}	7^{1}	1^{1}	.	.
30.	31,0	30,1	29,3	10,7	16,9	8,8	11,3	17,3	2,0	55	38	63	52	SE 2	SSW 3	- 0	30	0	3^{1}	2^{0}	.	.
31.	29,2	27,7	26,7	12,9	18,5	11,2	13,4	19,3	5,8	63	46	73	61	ESE 2	ESE 3	S 2	20	0	6^{1}	3^{0}	.	.
Ø	726,71	726,42	726,62	7,17	12,87	7,38	8,70	14,32	2,96	80	57	79	72	1,8	3,1	1,2	—	5,4	7,6	4,6	Σ 52,8	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	727,6	727,8	728,4	13,5	19,2	13,1	14,7	20,0	7,7	72	46	74	64	- 0	NNW 3	- 0	15	6^{1}	9^{1}	3^{0}	.	.
2.	30,1	30,3	30,0	13,0	20,9	12,1	14,5	21,9	6,0	77	47	90	71	- 0	NNW 3	W 1	12	1^{0}	4^{1}	0	.	.
3.	30,0	27,4	25,6	16,9	25,2	17,5	19,3	26,2	8,3	60	36	66	54	SE 2	ESE 4	- 0	18	1^{0}	6^{0-1}	9^{1}	0,3	.
4.	24,7	25,3	23,9	16,9	15,0	13,9	14,9	18,2	13,8	75	98	99	91	NW 1	WNW 2	NW 1	1,5	9^{0-1}	10^{2}	10^{2}	10,6	.
5.	23,6	21,0	21,8	10,9	16,8	9,6	11,7	18,5	9,5	89	65	95	83	NNW 2	NNW 4	WNW 1	18	10^{1}	7^{2}	9^{1}	4,5	.
6.	23,4	23,9	23,6	7,1	15,0	10,7	10,9	16,2	6,8	90	50	74	71	NW 3	W 1	SSW 1	50	10^{2}	4^{1}	6^{1}	0,0	.
7.	23,2	22,7	23,4	13,2	19,9	13,5	15,0	21,1	9,5	65	44	69	59	ESE 3	WSW 4	- 0	25	9^{0-1}	9^{2}	10^{1}	0,8	.
8.	23,8	23,5	22,3	13,6	21,9	16,5	17,1	22,2	11,4	83	53	74	70	SE 2	SE 2	SSE 2	20	10^{1-2}	5^{1}	5^{0}	.	.
9.	21,9	23,4	23,6	16,5	18,6	13,4	15,5	19,5	13,4	80	72	93	82	SE 3	S 2	NW 1	20	10^{2}	10^{1}	5^{1}	0,0	.
10.	23,2	22,5	22,5	14,4	24,7	18,7	19,1	25,2	8,8	85	53	74	71	ENE 1	SSE 2	S 2	25	6^{0-1}	5^{2}	4^{0-1}	.	.
11.	20,1	19,6	23,8	21,1	28,5	17,3	21,0	29,6	16,6	66	41	94	67	SSE 4	S 5	NNW 4	35	2^{0}	5^{0}	10^{2}	3,8	.
12.	31,0	35,3	37,2	11,1	11,4	12,6	11,9	17,4	10,1	99	95	90	95	NNW 5	NNW 4	WNW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
13.	38,1	37,7	36,7	13,0	19,5	14,0	15,1	20,3	10,2	86	52	61	66	NW 4	N 3	NNW 2	50	1^{1}	3^{0}	4^{0}	.	.
14.	36,8	35,3	35,2	12,5	21,6	15,0	16,0	23,4	6,4	76	48	70	63	NNW 1	N 4	SW 1	60	0	3^{0}	3^{0}	.	.
15.	35,2	33,6	32,4	13,1	22,7	16,2	17,0	23,8	6,2	73	49	63	62	- 0	WNW 2	- 0	40	0	1^{1}	0	.	.
16.	31,4	29,6	28,8	15,9	26,2	18,1	19,6	27,0	8,0	68	35	54	52	- 0	SW 1	S 3	30	0	0	0	.	.
17.	28,5	27,4	26,9	18,5	27,8	20,1	21,6	28,4	9,2	60	38	54	51	- 0	ESE 2	SE 3	40	0	1^{0}	0	.	.
18.	26,6	25,3	24,8	22,1	28,5	20,3	22,8	29,0	15,5	54	33	65	51	SSE 2	SE 3	SE 2	40	0	4^{1}	4^{1}	.	.
19.	24,8	24,0	24,9	20,8	25,9	18,0	20,7	28,4	13,8	66	45	82	64	SE 2	SSE 2	SW 1	25	0	8^{2}	10^{2}	4,4	.
20.	25,8	26,7	27,3	16,8	21,6	15,5	17,4	22,5	15,3	84	67	83	78	NW 1	NW 3	WNW 1	13	8^{1}	5^{1}	1^{0}	0,0	.
21.	27,4	25,3	23,4	16,7	23,8	18,2	19,2	25,0	10,7	82	51	82	72	ESE 1	ESW 1	SE 2	15	3^{1}	6^{1}	3^{0}	3,7	.
22.	21,0	20,4	20,4	15,9	18,9	15,8	16,6	21,8	15,4	94	79	85	86	SE 4	SSE 5	WSW 3	15	9^{1}	10^{2}	9^{1}	1,8	.
23.	22,7	21,5	23,8	13,2	21,0	12,7	14,9	21,9	11,4	96	64	92	84	NNW 1	S 4	NW 2	30	10^{2}	8^{0-2}	9^{0-2}	7,9	.
24.	22,6	20,4	18,6	11,1	15,4	12,6	12,9	16,8	9,0	98	86	100	95	WNW 2	SSE 1	NNW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,2	.
25.	22,6	26,6	28,8	11,2	13,6	7,6	10,0	15,2	7,6	78	69	94	80	W 4	WNW 3	- 0	20	10^{2}	9^{1-2}	7^{1}	0,0	.
26.	30,6	31,6	33,0	9,5	13,9	9,9	10,8	15,9	3,6	86	57	68	70	NW 3	NNW 4	- 0	25	4^{1-2}	7^{1-2}	1^{0}	.	.
27.	33,8	33,9	34,9	10,1	17,5	10,2	12,0	18,2	6,4	88	55	73	72	SW 1	NW 3	WNW 2	15	8^{2}	5^{2}	3^{0}	.	.
28.	34,9	33,7	33,2	13,3	23,4	19,4	18,9	25,6	8,7	72	39	77	69	- 0	SW 3	WNW 1	12	10^{2}	3^{0}	3^{0}	0,0	.
29.	33,9	33,3	32,2	19,8	27,7	20,5	22,1	29,1	12,0	76	43	70	63	SSE 1	NNE 2	- 0	30	0	1^{1}	0	.	.
30.	32,0	31,0	31,6	21,7	30,1	21,4	23,6	30,5	15,1	71	35	64	57	- 0	NW 2	S 2	25	1^{0}	5^{0-2}	6^{0}	.	.
31.																						
Ø	727,71	727,33	727,43	14,78	21,21	15,15	16,57	22,63	10,21	78	55	78	70	1,8	2,8	1,4	—	5,9	5,8	4,9	Σ 50,8	—

LIBEREC, RŮŽODOL

H = 400 m b. Bc = - 0,37 nezapočteno non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno non appliquée

ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,8	728,6	727,8	23,7	30,3	23,2	25,1	31,8	16,9	63	47	63	58	ESE 2	SSE 3	SSE 2	25	0	1^{2}	2^{0-1}	.	.
2.	28,0	28,3	29,9	23,4	25,5	18,9	21,7	27,1	18,9	65	59	84	69	SSW 1	NNW 4	NNW 2	20	4^{1}	5^{1}	1^{0}	1,2	.
3.	30,6	29,5	28,4	17,3	26,5	20,1	21,0	27,6	11,5	86	55	69	70	– 0	NW 2	SSE 1	30	1^{1}	5^{1}	1^{0}	.	.
4.	28,4	27,2	26,9	22,3	30,5	25,2	25,8	32,6	17,9	59	44	55	53	S 2	SSE 3	SE 2	25	3^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
5.	28,1	27,4	29,4	25,4	33,4	23,2	26,3	34,0	19,5	59	43	67	56	SSE 2	SW 3	SW 3	18	0	4^{1-2}	1^{0}	.	.
6.	31,1	30,2	29,2	19,4	28,3	21,7	22,8	30,1	16,8	85	50	76	70	NNW 2	W 3	– 0	25	1^{0}	1^{0}	3^{0}	3,6	.
7.	28,7	28,5	27,2	22,3	31,6	26,7	26,8	33,4	16,8	71	46	64	60	ESE 1	S 3	S 3	25	0	0	7^{1}	.	.
8.	27,4	27,7	26,6	20,9	26,8	19,3	21,6	29,6	19,2	82	72	91	82	NNW 1	N 4	WNW 1	12	8^{1-2}	6^{2}	4^{0}	1,2	.
9.	27,4	26,8	26,8	19,0	24,6	16,5	19,2	25,6	16,4	87	60	91	79	NW 1	N 2	W 2	15	9^{1}	6^{1}	3^{0}	.	.
10.	24,9	22,3	22,4	17,7	22,4	15,4	17,7	24,4	14,2	91	64	93	83	– 0	NW 2	NW 3	20	9^{1}	10^{1-2}	10^{2}	30,0	.
11.	19,8	21,0	22,4	13,9	15,3	15,4	15,0	18,3	13,4	99	97	97	98	NW 4	NW 4	NNW 4	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	27,8	.
12.	23,8	25,3	25,3	14,2	16,3	15,3	15,3	20,1	13,9	99	90	94	94	NW 4	NNW 3	WNW 2	2,5	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	0,0	.
13.	26,8	27,5	28,2	16,9	24,8	18,3	19,6	26,0	11,4	86	52	85	74	– 0	SW 2	W 1	18	1^{0}	9^{1}	8^{1}	.	.
14.	27,4	27,2	26,6	19,7	18,2	15,5	17,2	22,3	15,4	76	79	97	84	WSW 6	NW 1	SSW 1	25	9^{1-2}	10^{1-2}	9^{0-1}	1,6	.
15.	25,7	25,6	25,4	14,7	18,5	13,2	14,9	20,4	12,5	97	72	89	86	– 0	NNW 3	WNW 1	12	9^{1}	7^{1-2}	8^{1}	0,4	.
16.	25,0	24,3	24,3	13,3	18,9	14,3	15,2	20,1	10,9	89	57	84	77	NW 2	NNW 4	NW 1	25	10^{2}	9^{1}	8^{1-2}	0,0	.
17.	24,1	23,9	24,8	11,8	18,7	13,6	14,4	20,1	9,5	96	56	80	77	– 0	NW 4	NW 1	15	7^{1}	7^{1}	3^{1}	0,0	.
18.	25,5	24,1	23,0	13,5	20,9	13,8	15,5	23,2	8,5	83	57	85	75	– 0	E 1	S 1	25	0	7^{1}	8^{1}	0,9	.
19.	21,6	20,3	19,2	17,6	23,7	18,9	19,8	25,2	12,4	68	51	81	67	S 3	S 3	SE 2	20	6^{0}	9^{0-1}	9^{2}	6,4	.
20.	19,0	19,6	19,8	13,2	14,3	13,4	13,6	19,3	13,1	98	91	98	96	NNW 1	NW 2	NW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,4	.
21.	19,6	18,9	18,9	13,5	19,0	13,0	14,6	21,1	12,3	96	64	93	84	– 0	SW 3	W 2	20	9^{1}	7^{1}	5^{0}	.	.
22.	19,6	19,4	17,4	12,5	13,4	14,5	13,7	14,5	9,5	93	93	98	95	NW 4	WNW 5	NW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	58,3	.
23.	18,8	20,8	22,7	15,2	15,2	14,0	14,6	16,5	13,8	98	97	96	97	NW 5	NW 5	NW 5	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	34,0	.
24.	24,5	25,2	25,2	12,0	15,0	12,1	12,8	16,0	11,7	95	78	93	89	WNW 3	NW 3	WNW 2	15	10^{2}	10^{1}	7^{1}	2,0	.
25.	25,6	24,6	22,9	12,5	13,2	12,2	12,5	15,7	10,6	90	91	98	93	NNW 2	S 3	SSE 1	7	9^{2}	10^{2}	10^{2}	11,6	.
26.	24,5	24,1	22,6	12,6	15,5	12,7	13,4	17,8	9,7	93	91	98	94	WNW 1	WSW 2	SE 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,8	.
27.	19,9	19,9	20,2	15,5	18,2	12,1	14,5	19,3	11,8	88	71	95	85	SSW 2	SSW 2	WSW 1	40	9^{0-2}	10^{0-2}	9^{1-2}	11,7	.
28.	21,6	21,7	22,2	10,2	14,5	11,7	12,0	19,1	9,3	93	80	95	89	S 1	SW 2	ESE 1	20	10^{2}	9^{1}	9^{1}	5,1	.
29.	23,4	24,4	26,4	12,4	16,5	14,2	14,3	18,6	11,3	95	67	83	82	SW 1	SW 5	SW 1	12	9^{2}	9^{2}	10^{2}	0,3	.
30.	28,0	29,3	31,1	13,8	14,3	12,9	13,5	15,1	12,8	90	91	97	93	WNW 3	NNW 3	– 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	.
31.	32,7	33,6	34,0	11,9	15,9	11,4	12,6	16,5	11,3	93	64	89	82	NW 2	NW 3	NNW 2	16	10^{2}	9^{1}	8^{1-2}	0,0	.
Ø	725,20	725,07	725,07	16,20	20,65	16,22	17,32	22,63	13,33	86	69	86	80	1,8	3,0	1,8	—	6,9	7,5	6,7	Σ 230,0	—

SRPEN / AOÛT 1957

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	734,2	733,4	732,6	10,1	20,5	13,2	14,2	21,2	6,4	94	62	93	83	– 0	N 3	– 0	17	10^{2}	1^{0}	1^{0}	.	.
2.	33,1	32,9	33,2	12,2	18,5	10,6	13,0	19,7	9,0	100	64	87	84	NNW 1	NW 4	NW 3	20	10^{2}	5^{2}	0	.	.
3.	32,9	32,5	32,2	10,2	13,7	11,3	11,6	15,3	5,6	95	72	89	85	– 0	NNW 3	NW 2	25	5^{1}	10^{1-2}	8^{1}	.	.
4.	32,1	32,5	32,8	11,0	14,8	11,1	12,0	16,0	9,3	93	81	94	89	– 0	NW 2	– 0	13	10^{2}	10^{2}	3^{0}	0,0	.
5.	32,8	32,7	31,8	10,0	20,9	13,3	14,4	21,6	6,9	96	59	89	81	– 0	N 1	– 0	20	0	8^{1}	1^{0}	.	.
6.	31,8	30,3	29,1	15,2	23,4	16,1	17,7	24,1	9,5	79	45	77	67	SE 2	S 3	S 1	30	1^{0}	7^{1}	5^{0}	.	.
7.	26,4	25,0	24,3	16,9	20,5	15,4	17,0	21,0	14,8	73	76	93	81	SSE 3	SE 2	– 0	10	9^{0-2}	8^{1-2}	9^{2}	3,3	.
8.	24,2	24,1	23,1	14,3	21,1	15,0	16,4	22,2	10,4	95	63	85	81	NW 1	NNW 3	W 2	12	7^{0}	6^{1}	4^{0}	0,0	.
9.	20,6	18,1	16,1	17,0	23,8	20,4	20,4	25,1	14,2	78	62	77	72	SE 4	SSE 4	SE 3	12	8^{1}	9^{1}	10^{1-2}	21,7	.
10.	17,8	18,9	21,3	15,7	20,8	16,9	17,6	21,9	15,1	91	67	74	77	SW 4	S 4	SSW 5	25	10^{1-2}	7^{1}	1^{0}	0,6	.
11.	24,4	24,1	23,9	17,2	25,2	19,4	20,3	26,3	13,2	77	51	78	69	SSE 2	SSW 4	S 1	50	3^{1}	6^{1}	3^{0}	3,2	.
12.	24,3	24,8	25,6	16,5	20,1	16,1	17,2	22,0	16,0	95	73	87	85	– 0	S 2	– 0	18	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
13.	26,9	26,7	25,6	14,8	23,2	17,9	18,4	23,6	10,9	89	59	89	79	SE 2	SSE 2	– 0	20	8^{1-2}	8^{0-2}	10^{2}	2,4	.
14.	24,7	23,8	24,7	16,2	21,5	14,3	16,6	22,1	14,3	96	70	93	86	– 0	S 2	NW 2	30	9^{2}	7^{2}	5^{0}	.	.
15.	23,0	22,3	22,5	14,2	19,5	17,8	17,3	22,1	10,3	92	68	76	79	ESE 2	SSE 3	SE 2	20	3^{1}	10^{0-2}	7^{1}	0,0	.
16.	24,5	24,8	24,6	14,2	15,1	13,2	13,9	17,8	13,1	83	82	94	86	– 0	SE 3	S 1	30	10^{1}	10^{1}	7^{1}	3,6	.
17.	25,1	24,8	24,6	10,5	13,4	12,7	12,3	15,3	9,4	91	83	87	87	ESE 2	WSW 4	NW 1	15	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,5	.
18.	23,3	22,8	24,0	12,6	18,5	11,6	13,6	19,0	11,6	88	70	95	84	SW 4	SW 3	– 0	30	9^{2}	5^{2}	8^{2}	0,2	.
19.	25,7	27,5	28,9	10,8	17,0	11,9	12,9	17,6	7,5	98	63	97	86	– 0	NNW 3	– 0	15	10^{1}	8^{1}	2^{1-2}	.	.
20.	29,6	28,8	28,9	11,1	19,5	15,6	15,4	19,7	8,4	97	57	84	79	– 0	WSW 2	SW 2	14	1^{1}	4^{1}	9^{1}	0,6	.
21.	28,0	26,4	25,4	14,0	16,1	11,9	13,5	16,7	11,8	97	92	99	96	– 0	ESE 2	NW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,5	.
22.	25,4	25,9	26,0	10,0	13,2	8,5	10,0	14,9	8,5	92	76	94	87	NW 3	NNW 3	– 0	25	10^{2}	5^{1}	4^{0}	2,9	.
23.	25,5	24,3	23,1	7,5	17,4	10,2	11,3	17,9	3,2	88	56	81	75	W 1	SSE 3	S 2	60	0	3^{0}	0	.	.
24.	21,0	19,1	24,6	12,2	17,1	8,0	11,3	17,3	8,0	79	83	94	85	ESE 4	SSE 4	– 0	12	5^{1}	10^{2}	0	19,6	.
25.	26,6	24,3	23,5	9,2	19,5	16,5	15,4	19,9	7,0	93	53	59	68	ESE 3	S 6	SW 5	30	8^{1}	4^{0}	0	0,4	.
26.	23,6	24,1	25,8	11,1	13,6	10,8	11,6	16,5	9,5	79	73	85	79	SW 5	SW 4	SW 3	27	4^{1}	9^{2}	2^{0}	1,3	.
27.	26,1	25,0	24,9	10,1	15,8	12,3	12,6	16,3	9,5	91	64	78	78	SE 2	SW 3	SW 3	15	9^{1}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
28.	24,1	25,1	27,1	10,9	13,4	11,0	11,6	13,8	10,2	92	77	93	87	SSE 1	SSE 2	WNW 1	20	10^{2}	10^{2}	9^{1}	0,0	.
29.	28,8	29,6	30,8	9,2	13,4	10,7	11,0	14,9	5,6	98	69	91	86	NNW 2	WSW 3	– 0	30	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
30.	31,3	30,8	30,1	8,8	13,3	7,9	9,5	13,9	6,3	95	71	96	87	NNW 2	NNW 3	– 0	20	4^{0}	9^{1}	0	.	.
31.	28,4	27,6	27,7	9,8	14,5	10,0	11,1	15,4	6,3	98	75	94	89	SE 3	S 4	S 1	8	10^{1}	8^{1}	10^{2}	8,4	.
Ø	726,65	726,23	726,42	12,37	18,01	13,28	14,23	19,06	9,74	90	68	87	82	1,7	3,0	1,4	—	7,2	7,6	5,3	Σ 74,2	—

LIBEREC, RŮŽODOL — H = 400 m n. b. — Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,4	728,7	729,1	9,8	14,9	8,8	10,6	15,8	8,8	92	65	93	83	NW 2	W 2	- 0	45	9^{1}	7^{1}	5^{1}	.	.
2.	27,7	26,6	26,3	10,2	14,9	13,5	13,0	15,2	7,3	90	78	90	86	SSE 4	SE 4	SSW 3	12	9^{1}	10^{1}	9^{2}	.	.
3.	26,8	27,4	28,4	11,3	13,5	9,4	10,9	14,0	9,2	94	82	96	91	- 0	NW 2	WNW 1	18	10^{2}	9^{1-2}	9^{1}	0,6	.
4.	30,4	31,6	32,6	7,7	14,0	7,1	9,0	15,3	4,7	98	68	88	85	NW 3	NNW 4	- 0	35	1^{1}	6^{2}	0	.	.
5.	31,8	29,8	29,1	6,8	17,7	14,9	13,6	18,4	3,8	96	60	68	75	W 2	S 4	SE 3	20	6^{0}	8^{0}	9^{1}	.	.
6.	28,7	28,6	29,4	12,7	18,0	13,0	14,2	18,8	10,4	92	78	98	89	SE 2	- 0	- 0	12	9^{0}	10^{2}	8^{1}	1,6	.
7.	29,3	29,0	28,8	13,7	21,1	16,8	17,1	22,0	10,5	93	68	81	81	S 3	SSE 3	S 2	20	6^{1}	3^{1}	1^{0}	.	.
8.	29,3	29,5	29,5	16,5	24,8	18,4	19,9	25,3	14,6	78	58	85	74	SSE 3	SE 4	SE 3	30	3^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
9.	29,8	32,0	33,4	16,7	17,5	12,7	14,9	21,7	12,6	81	84	99	88	SSE 5	NW 4	NW 4	9	1^{0}	10^{2}	10^{2}	4,3	.
10.	32,3	30,3	28,5	10,3	18,6	11,3	12,9	19,1	9,7	100	64	94	86	- 0	- 0	S 1	20	10^{2}	4^{1}	5^{0}	.	.
11.	25,6	21,1	17,0	10,6	16,5	14,5	14,0	16,8	9,2	93	78	94	88	ESE 3	SSE 5	S 6	15	6^{0}	10^{1}	10^{2}	5,3	.
12.	13,3	16,7	19,7	15,1	14,5	9,2	12,0	15,8	9,2	85	55	83	75	SSW 5	SSW 5	SSW 3	40	9^{1}	7^{1}	3^{1}	5,0	.
13.	20,3	19,1	18,0	8,9	12,8	8,3	9,6	15,1	8,3	83	80	89	84	SSW 5	S 2	SW 6	60	7^{1}	9^{1-2}	10^{2}	5,1	.
14.	19,9	20,0	20,4	7,1	12,9	8,8	9,4	13,3	6,3	90	66	84	80	S 5	S 5	SSW 4	35	4^{1}	6^{1}	5^{0}	.	.
15.	20,5	23,2	25,8	7,2	11,2	8,6	8,9	11,6	6,0	89	78	84	84	SSW 4	WNW 4	SW 4	20	10^{2}	10^{2}	7^{1}	1,3	.
16.	26,3	26,5	28,8	7,1	9,6	5,7	7,0	9,8	4,8	87	79	94	87	S 3	WSW 4	ESE 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,8	.
17.	28,8	27,5	27,6	7,5	13,0	7,9	9,1	13,3	5,7	88	64	93	82	WSW 3	SW 5	- 0	25	7^{1}	9^{2}	10^{2}	3,2	.
18.	26,6	27,0	26,6	8,3	12,6	6,3	8,4	12,2	6,3	96	75	96	89	NW 3	NW 4	- 0	15	9^{1}	8^{1}	0	3,7	.
19.	23,8	22,8	22,4	8,1	14,8	13,2	12,3	15,6	4,7	98	90	83	90	ESE 3	WNW 2	W 2	4	10^{2}	9^{1}	10^{2}	4,4	.
20.	23,1	25,1	26,2	9,3	12,5	8,6	9,8	13,8	9,3	95	70	95	89	- 0	NW 3	- 0	25	10^{1}	10^{2}	5^{0}	.	.
21.	26,5	26,0	25,2	6,8	16,1	13,6	12,5	17,3	4,4	96	72	85	84	E 1	SSE 2	S 3	12	10^{1}	8^{2}	0	5,4	.
22.	23,7	24,2	23,5	13,2	16,6	15,3	15,1	19,3	12,6	94	90	88	91	SE 3	SSE 1	S 3	6	10^{2}	10^{2}	5^{1}	1,3	.
23.	19,3	15,6	19,3	14,3	15,5	13,2	14,0	16,3	13,1	91	92	88	90	SSE 3	NW 4	W 5	20	10^{2}	9^{1-2}	6^{2}	34,7	.
24.	20,9	20,6	25,0	12,3	9,3	4,8	7,8	14,4	4,8	87	98	94	93	SW 2	NW 4	- 0	3,5	9^{1}	10^{2}	8^{1-2}	8,1	.
25.	27,8	28,8	29,3	3,0	10,3	2,5	4,6	10,5	2,1	96	58	93	82	- 0	NNW 3	- 0	30	3^{1}	3^{1}	0	.	.
26.	26,2	26,2	29,0	6,1	9,0	1,9	4,7	9,1	1,7	75	76	91	81	SSE 2	NW 2	- 0	12	10^{2}	9^{1-2}	0	0,6	.
27.	30,3	28,3	24,6	-0,9	10,4	9,4	7,1	11,2	-1,9	94	60	69	74	- 0	SW 4	WSW 5	17	7^{1}	10^{1-2}	9^{2}	1,5	.
28.	23,6	23,6	23,5	9,1	10,5	10,0	9,9	12,9	8,8	87	82	78	82	NW 5	NNW 6	W 4	20	9^{1-2}	10^{2}	8^{2}	1,8	.
29.	19,7	16,4	17,1	9,4	10,0	6,2	8,0	10,4	6,1	92	92	97	94	SW 5	SW 5	NW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,2	.
30.	21,4	24,3	26,4	4,0	6,7	0,7	3,0	7,7	0,6	87	74	95	86	NW 4	W 3	W 1	25	8^{2}	10^{2}	2^{0}	0,0	.
31.																						
Ø	725,40	725,22	725,68	9,41	13,99	9,82	10,76	15,10	7,12	91	75	89	85	2,8	3,3	2,3	—	7,7	8,2	5,8	Σ 116,9	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	727,2	728,1	729,9	1,3	7,5	2,7	3,6	8,9	-0,3	98	67	91	85	- 0	WNW 3	W 1	20	3^{0-1}	5^{1}	8^{1}	0,0	.
2.	31,6	32,0	31,5	3,1	8,6	0,4	3,1	8,8	0,2	91	65	96	84	- 0	NNW 2	NE 1	12	10^{1}	8^{1}	0	0,0	.
3.	28,3	26,2	25,6	2,0	8,2	7,5	6,3	10,4	-0,7	89	75	86	83	- 0	S 3	W 3	10	3^{0}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
4.	26,8	29,3	32,2	4,9	7,9	4,7	5,6	8,7	4,5	82	63	86	77	WNW 4	NW 6	NW 2	30	9^{1-2}	5^{2}	8^{1}	0,3	.
5.	33,1	31,3	30,3	2,1	10,1	6,7	6,4	10,7	1,9	96	57	74	76	- 0	S 4	SSE 1	20	8^{1}	3^{0-1}	8^{2}	2,7	.
6.	33,0	32,9	34,1	4,7	8,0	7,6	7,0	8,3	4,7	92	93	94	93	SE 2	SE 2	SE 1	5	10^{2}	10^{1}	8^{1}	2,5	.
7.	34,2	33,8	33,7	6,6	11,2	5,1	7,0	11,8	5,1	100	88	100	96	SE 1	SE 2	SSE 1	8	4^{1}	10^{1-2}	0	.	.
8.	34,1	33,7	33,9	4,2	16,4	11,5	10,9	17,4	2,7	97	68	82	82	SSE 1	S 2	SE 4	15	0	0	0	.	.
9.	32,4	31,3	31,2	9,3	17,3	11,8	12,6	17,6	9,1	80	56	83	73	SE 4	SE 4	SE 4	18	0	0	0	.	.
10.	30,5	30,2	30,5	9,2	17,1	11,6	12,4	17,3	9,0	89	64	84	79	SSE 4	SSE 4	SSE 3	18	0	0	0	.	.
11.	30,5	29,7	30,2	8,4	15,8	10,2	11,2	16,1	8,3	84	63	84	77	S 5	SSE 5	S 3	20	4^{0}	1^{0}	0	.	.
12.	30,8	33,0	34,9	8,0	10,6	10,5	9,9	11,5	8,0	90	98	99	96	SE 2	- 0	- 0	0,6	6^{1}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
13.	34,9	33,8	32,7	7,2	10,7	7,9	8,4	12,7	6,0	100	93	96	96	S 1	SSE 4	SE 1	3	10^{2}	6^{1}	0	.	.
14.	32,4	33,5	34,7	9,2	10,0	6,0	7,8	11,5	5,6	98	98	97	98	S 1	NW 2	WNW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
15.	35,3	34,8	34,3	6,1	12,4	5,0	7,1	12,3	5,0	99	66	94	86	- 0	ESE 2	SW 2	15	10^{2}	7^{1}	0	.	.
16.	32,5	31,3	30,1	6,8	10,4	7,8	8,2	12,4	4,8	88	81	94	88	SE 2	SSE 3	SE 3	5	0	5^{1}	0	.	.
17.	29,8	30,8	30,0	6,5	9,6	9,1	8,6	10,2	6,2	98	89	93	93	ESE 4	SE 2	SE 2	5	10^{2}	9^{1}	10^{2}	0,0	.
18.	26,3	24,8	24,4	11,2	16,1	14,9	14,3	17,0	9,1	92	75	75	81	SSE 4	S 4	SSE 4	19	10^{2}	9^{0-1}	0	0,5	.
19.	23,7	21,8	20,7	10,6	17,1	11,4	12,6	17,3	10,4	87	67	87	80	SE 4	SSE 4	SSE 5	18	7^{0}	6^{0}	7^{1}	1,4	.
20.	24,0	26,1	27,8	6,9	8,7	5,0	6,4	11,4	4,3	99	92	98	96	NW 4	- 0	- 0	6	10^{2}	10^{2}	0	0,4	.
21.	27,5	25,7	23,6	4,0	5,3	4,1	4,4	5,5	1,1	100	91	90	94	SE 2	SSE 3	SSE 3	6	10^{2}	9^{1}	0	.	.
22.	19,0	16,8	17,4	3,9	7,9	6,8	6,4	9,2	3,9	95	79	91	88	SSE 3	S 3	SSE 1	6	7^{1-2}	4^{1}	10^{2}	0,7	.
23.	21,8	24,2	26,6	5,0	7,6	4,2	5,2	7,8	2,7	94	70	82	82	NNW 3	WNW 2	SW 3	23	10^{2}	6^{1}	4^{1}	.	.
24.	26,8	29,2	32,0	3,7	4,7	5,9	5,0	5,9	2,7	78	97	96	90	SE 2	SE 2	- 0	2,5	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
25.	33,3	33,3	33,0	5,9	9,8	5,3	6,6	10,6	5,3	99	84	94	92	SSE 1	SE 2	SSE 1	6	10^{2}	3^{1}	0	.	.
26.	31,9	31,1	30,7	5,3	10,8	6,7	7,4	11,6	3,4	92	76	90	86	SSE 2	S 3	SE 4	8	1^{0}	1^{1}	10^{2}	0,0	.
27.	29,4	28,8	29,2	5,3	6,1	5,9	5,8	7,0	5,3	99	90	90	93	SSE 2	SSE 3	S 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
28.	29,6	29,4	29,8	5,1	7,6	7,3	6,8	8,3	4,8	95	86	88	90	SSE 3	SE 3	SSE 3	7	10^{2}	6^{1}	10^{2}	.	.
29.	29,4	28,7	28,0	6,3	9,4	10,4	9,1	10,7	5,9	90	82	74	82	SSE 2	SE 3	ESE 4	10	8^{0-1}	6^{1}	6^{1}	.	.
30.	26,9	26,4	27,1	6,9	11,6	8,6	8,9	12,4	6,7	86	75	87	83	SE 3	SSE 4	SE 2	10	7^{1}	9^{1}	0	.	.
31.	27,2	26,0	24,0	6,6	9,8	7,8	8,0	10,8	6,5	98	80	89	89	SE 3	SSE 2	S 3	8	10^{1}	9^{0}	3^{2}	.	.
Ø	729,43	729,29	729,49	6,01	10,46	7,43	7,88	11,39	4,91	93	78	89	87	2,2	2,8	2,2	—	7,0	6,4	4,6	Σ 10,9	—

LIBEREC, RŮŽODOL — H = 400 m b. — Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,3	720,4	722,2	6,3	9,4	9,8	8,8	10,9	5,6	90	79	82	84	SE 3	SSE 3	WNW 4	10	8^{1-2}	7^{1-2}	10^{1}	.	.
2.	23,4	24,1	25,2	4,3	7,5	4,7	5,3	9,8	3,6	96	82	87	88	SSE 2	SE 2	SSE 2	12	6^{0-1}	9^{1-2}	6^{0-1}	.	.
3.	25,4	23,7	23,6	2,5	10,2	9,0	7,7	10,8	2,1	89	70	89	83	S 2	SSE 4	SE 4	20	6^{0}	9^{1}	10^{1}	.	.
4.	23,5	23,0	23,9	8,8	10,4	9,1	9,4	10,9	8,0	89	80	84	84	SSE 4	SE 5	SE 4	14	9^{1}	9^{0-1}	9^{1}	.	.
5.	19,3	18,5	19,3	10,0	12,4	9,7	10,4	12,8	8,0	83	71	82	79	SSE 6	SE 5	S 3	25	9^{1-2}	4^{0}	1^{0}	.	.
6.	19,8	20,1	17,5	8,4	12,6	11,9	11,2	13,3	8,3	89	75	60	81	SE 3	SE 3	SE 4	18	6^{0}	6^{0}	8^{0}	0,0	.
7.	17,6	19,7	19,6	10,3	7,7	7,4	8,2	12,2	7,3	85	94	98	92	ESE 4	S 3	WNW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
8.	18,3	18,3	18,6	7,5	11,8	8,2	8,9	12,3	7,2	98	86	99	94	NNW 2	SE 3	NNW 1	8	10^{2}	9^{1}	10^{2}	16,5	.
9.	16,9	18,2	20,0	9,8	10,0	8,2	9,0	10,4	8,2	95	95	94	95	SSE 3	SSE 3	S 3	15	10^{2}	10^{2}	5^{1}	4,9	.
10.	20,0	18,9	20,4	3,5	12,2	9,6	8,7	12,4	3,3	98	74	76	83	SW 3	SE 4	S 2	30	10^{1}	10^{1}	5^{0}	.	.
11.	21,6	23,1	26,1	4,6	10,6	8,0	7,8	11,3	3,4	100	74	78	84	– 0	E 2	NE 3	20	10^{2}	7^{1}	10^{1}	0,2	.
12.	29,6	31,4	33,1	4,7	4,7	1,4	3,0	8,5	1,4	94	92	94	93	NNW 4	NNW 4	W 3	10	10^{2}	10^{2}	2^{0}	0,0	.
13.	34,1	33,4	34,2	-1,1	2,6	-0,6	0,1	2,6	-2,0	96	74	86	85	N 2	NNE 2	– 0	20	3^{1}	9^{1}	7^{1}	.	.
14.	34,4	35,0	35,4	-3,2	-0,6	-2,7	-2,3	0,9	-3,2	91	84	93	89	– 0	SSE 4	SSE 2	8	9^{2}	10^{2}	0	.	.
15.	35,0	35,1	35,2	2,4	3,1	2,5	2,6	3,6	-3,3	79	85	84	83	S 4	S 4	SSE 3	12	9^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
16.	35,6	36,0	36,5	1,7	2,8	1,6	1,9	3,1	1,6	90	89	96	92	SSE 3	SE 3	SE 2	2,0	10^{2}	10^{1}	10^{2}	.	.
17.	35,7	35,5	36,0	0,9	1,5	1,4	1,3	1,8	0,9	98	96	93	96	SE 2	SE 3	SSE 3	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
18.	35,7	35,4	35,9	1,5	2,5	1,5	1,8	3,2	0,5	82	79	72	78	SE 2	SE 3	SE 3	8	9^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	35,8	36,7	37,9	1,2	1,3	0,5	0,9	1,6	0,4	77	72	75	75	SE 3	SE 3	SE 3	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
20.	38,5	39,5	40,0	-0,1	0,6	0,0	0,1	1,3	-1,0	74	70	76	73	SE 3	SE 5	SSE 4	20	10^{2}	9^{1}	0	.	.
21.	39,0	37,5	35,3	-0,1	4,3	0,8	1,4	4,4	-0,2	69	52	71	64	SE 5	SE 5	SE 5	20	0	0	0	.	.
22.	30,9	28,2	27,5	-0,3	-0,5	-0,7	-0,6	1,0	-0,7	80	88	90	86	SE 5	SSE 5	SSE 3	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	27,8	29,4	32,2	-1,0	2,6	1,9	1,4	2,8	-1,1	85	79	88	84	SE 3	W 4	NW 4	7	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
24.	33,6	33,4	33,2	0,5	4,5	3,5	3,0	4,5	0,4	92	79	88	86	N 3	NW 3	WNW 3	20	9^{2}	9^{2}	10^{2}	1,4	0
25.	33,5	32,0	33,2	2,7	4,1	4,0	3,7	4,1	2,6	96	97	98	97	WNW 3	WNW 4	NNW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,6	.
26.	33,3	33,1	32,8	3,7	4,6	3,7	3,9	4,7	3,5	97	94	92	94	NW 4	NW 2	NW 4	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
27.	30,8	30,6	30,9	3,9	5,9	6,4	5,6	6,6	3,5	92	90	91	91	WNW 5	NW 6	NW 5	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
28.	29,9	28,0	25,5	6,6	6,2	7,0	6,7	7,2	6,2	90	90	90	90	WNW 5	W 5	WNW 6	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
29.	24,0	27,5	32,3	4,5	-1,3	-2,3	-0,3	7,1	-2,3	82	70	79	77	NW 6	NW 6	NNW 6	40	9^{1}	6^{1}	8^{2}	0,4	.
30.	37,0	37,4	35,4	-10,4	-4,7	-4,6	-6,1	-2,3	-11,0	65	74	91	77	WNW 2	NW 5	NNW 4	15	0	10^{2}	10^{2}	1,2	popr.
31.																						
Ø	728,65	728,77	729,33	3,14	5,30	4,03	4,12	6,46	2,04	88	81	87	85	3,2	3,8	3,3	—	8,4	8,7	7,7	Σ 52,9	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	736,7	736,5	735,1	-8,6	-4,1	-5,0	-5,7	-3,9	-9,3	86	92	88	89	WNW 2	NW 3	N 2	10	5^{1}	9^{1}	10^{2}	2,5	2
2.	33,0	33,0	33,8	-2,9	-0,5	-0,2	-1,0	-0,2	-5,0	95	100	98	98	NW 2	N 4	NNW 4	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	5
3.	33,0	30,9	31,6	-0,4	0,2	0,6	0,2	0,8	-0,6	96	94	94	95	NNW 5	NW 5	NW 5	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,7	4
4.	32,2	32,2	32,6	0,1	0,7	0,5	0,4	0,9	0,0	98	100	98	99	NW 4	NW 2	NNW 3	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	3
5.	31,5	31,9	32,2	0,8	2,2	2,3	1,9	2,6	0,3	98	91	87	92	NW 4	NW 5	NNW 5	6	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,3	2
6.	33,2	33,0	31,3	1,4	2,9	1,0	1,6	3,3	-1,1	93	80	80	84	NW 4	– 0	SSE 4	20	10^{2}	3^{0}	10^{2}	0,0	*
7.	27,3	23,6	20,2	-1,3	-2,4	-2,1	-2,0	1,1	-3,1	82	87	90	86	SE 5	S 5	ESE 5	6	4^{1}	9^{1}	10^{1}	3,7	.
8.	10,6	05,2	04,0	0,5	2,9	5,8	3,8	7,8	-2,3	85	93	75	84	SE 3	SSW 4	WSW 6	8	10^{2}	10^{2}	9^{2}	13,0	4
9.	02,1	10,2	14,6	5,5	1,5	-1,1	1,2	6,3	-1,1	83	72	91	82	SW 5	NW 6	NW 3	40	10^{2}	5^{1}	10^{1}	3,0	0
10.	13,1	16,0	20,7	-1,7	0,1	-7,0	-3,9	0,5	-7,5	78	85	86	83	SE 3	WNW 5	WNW 2	5	10^{1}	9^{2}	1^{0}	1,7	popr.
11.	17,3	14,4	12,0	-5,0	0,1	0,4	-1,0	0,5	-8,7	78	85	84	82	SSE 5	SE 6	SSE 5	18	8^{1}	6^{0}	9^{1}	.	1
12.	11,2	11,0	09,8	1,7	3,5	5,5	4,0	5,8	0,2	85	85	88	86	SSE 4	SSE 4	SSE 5	12	10^{0}	3^{0}	6^{1}	.	popr.
13.	08,2	05,8	02,8	5,3	7,6	2,5	4,5	8,0	2,5	92	88	100	93	S 3	S 4	NNW 1	18	10^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
14.	04,4	09,3	15,2	-0,9	-1,1	-1,2	-1,1	2,7	-1,2	100	97	95	97	NW 4	NNW 3	NW 3	1,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,2	.
15.	22,4	26,9	30,1	-4,8	-6,5	-11,1	-8,4	-1,0	-11,1	84	84	84	84	NNW 4	NNW 3	W 1	16	8^{2}	6^{1-2}	0	0,0	9
16.	31,3	31,0	31,0	-15,4	-13,2	-15,6	-15,0	-11,1	-16,4	82	65	73	80	– 0	NW 4	SE 3	1,2	10^{2}	0	0	0,0	8
17.	29,7	29,0	29,2	-4,8	-3,1	-4,7	-4,3	-2,8	-15,7	86	91	94	90	S 3	SSE 2	SSE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	8
18.	30,3	30,5	30,8	-4,5	-3,3	-3,3	-3,6	-2,8	-5,0	94	93	93	93	NW 1	– 0	SW 2	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
19.	30,6	33,2	37,0	-2,7	-1,5	-0,8	-1,4	-0,8	-3,3	80	84	93	86	SE 2	SSE 2	– 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	6
20.	39,2	39,2	38,7	1,1	1,0	0,7	0,9	2,0	-0,8	96	89	85	90	– 0	SE 3	SE 3	2,5	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	5
21.	37,0	36,8	36,6	-1,3	-2,5	-0,9	-1,4	1,0	-2,8	97	94	91	94	SSE 3	ESE 4	SE 4	1,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
22.	35,0	34,0	32,6	-0,7	0,3	-1,5	-0,8	0,4	-1,5	94	90	92	92	SE 3	SSE 3	SE 5	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
23.	28,9	27,9	27,6	-4,8	-5,1	-6,2	-5,6	-1,4	-6,2	84	81	84	83	SSE 6	SE 5	SE 5	8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	.	3
24.	27,3	27,6	28,5	-6,2	-4,8	-5,3	-5,4	-4,7	-6,7	84	79	88	84	SE 5	SE 6	SE 6	12	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	3
25.	28,6	29,5	31,2	-4,7	-2,8	-2,9	-3,3	-2,5	-5,4	91	89	91	90	SE 5	SE 5	SE 4	4	10^{2}	10^{1}	10^{2}	.	3
26.	32,8	33,9	34,8	-3,7	-0,3	-2,8	-2,4	0,2	-3,7	92	84	89	88	SE 2	SSE 2	SSE 2	8	1^{0}	3^{0}	0	.	2
27.	34,6	33,8	32,8	-1,9	2,2	-0,5	-0,2	2,5	-3,9	88	80	88	85	S 2	SSE 1	ESE 2	6	9^{1}	3^{0}	0	.	2
28.	29,9	27,9	25,7	-3,9	-4,3	-4,1	-4,1	-0,4	-4,9	94	94	94	94	SE 4	SE 4	SE 3	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	2
29.	23,8	22,5	20,7	-0,6	0,7	0,3	0,2	1,0	-4,1	90	85	85	87	S 2	SSW 6	SE 6	9	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,3	3
30.	17,8	16,1	15,3	1,8	2,7	1,9	2,1	2,9	0,3	85	79	86	83	SW 6	SW 5	SSW 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	2
31.	17,1	17,2	18,1	-0,1	1,2	1,1	0,8	2,0	-0,2	98	83	85	89	NW 2	SW 4	SW 3	10	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	6,0	3
Ø	725,50	725,48	725,73	-2,02	-0,83	-1,73	-1,58	0,67	-4,14	89	88	89	89	3,3	3,7	3,5	—	9,2	8,0	8,2	Σ 66,6	—

TÁBOR H = 444 m n. b. Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,4	719,4	718,2	-2,8	-1,3	-1,2	-1,6	-1,0	-3,8	91	91	93	92	SSE 1	SE 2	SE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
2.	18,0	20,7	23,8	-0,4	-0,2	-1,2	-0,8	0,3	-1,3	94	92	95	94	SSW 1	SSW 1	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	6
3.	25,4	26,7	26,5	-1,2	0,1	-1,7	-1,1	0,5	-1,8	95	92	96	94	- 0	SSW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	6
4.	27,6	29,0	29,1	-1,0	1,9	1,3	0,9	2,3	-2,5	97	93	94	95	SSE 1	SSE 1	SSW 1	3	10^{2}	7^{2}	10^{2}	2,0	7
5.	26,7	28,5	28,9	1,5	3,5	5,7	4,1	6,1	1,2	96	98	96	97	SSE 2	- 0	WNW 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	4
6.	27,3	24,9	26,6	8,0	9,1	5,4	7,0	10,0	3,9	78	75	92	82	W 2	W 3	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	8^{2}	3,6	*
7.	32,1	33,9	35,4	2,9	4,6	2,3	3,0	3,8	2,1	74	62	75	70	NW 3	NW 6	NW 2	7	4^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
8.	36,1	34,0	33,8	1,6	3,9	1,4	2,6	6,0	0,9	80	53	76	70	NW 2	NW 2	S 1	6	6^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
9.	32,0	29,1	27,8	-2,8	3,3	-1,0	0,1	6,5	-3,1	93	59	87	80	E 1	S 1	- 0	2	0	0	2^{0}	.	.
10.	24,6	22,9	25,4	-2,5	2,3	0,5	0,2	4,0	-3,6	91	72	92	85	SW 1	NNW 2	WNW 2	3	3^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,1	.
11.	25,6	27,6	29,7	-0,8	0,9	-0,2	-0,1	1,1	-1,0	85	81	80	82	NW 2	NW 2	NW 3	5	9^{1-2}	9^{1-2}	9^{2}	0,1	ROSE.
12.	27,2	22,7	16,3	-1,4	1,3	-1,0	-0,6	1,2	-2,1	78	66	83	76	W 3	WNW 4	W 3	6	8^{0-1}	10^{2}	10^{2}	2,6	1
13.	14,3	14,6	16,2	-1,6	0,3	-6,6	-3,6	0,4	-7,9	90	77	89	85	- 0	S 1	SW 1	3	10^{2}	10^{2}	9^{2}	.	5
14.	15,8	20,8	22,4	-1,6	0,4	-2,0	-1,3	0,5	-6,8	86	78	83	82	NE 1	NE 1	NE 4	4	10^{2}	7^{0-1}	10^{2}	0,0	4
15.	23,7	24,9	26,3	-5,8	-4,8	-6,6	-6,0	-2,0	-6,7	84	81	83	83	NE 2	NNE 2	NNW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	3
16.	26,4	30,3	31,6	-7,0	-6,2	-10,0	-8,3	-5,2	-10,9	80	79	82	80	N 4	NNW 2	- 0	4	10^{2}	9^{2}	0	.	3
17.	32,1	32,1	32,8	-15,2	-7,0	-12,7	-11,8	-6,3	-15,1	83	64	81	76	N 1	NNE 1	- 0	10	0	0	0	.	3
18.	32,9	32,5	32,3	-15,8	-5,2	-12,1	-11,3	-4,3	-15,9	86	63	82	77	- 0	- 0	- 0	2	0	3^{1}	1^{0}	.	3
19.	32,1	32,3	32,1	-12,9	-6,0	-4,6	-7,0	-4,5	-15,7	85	79	84	82	SE 1	- 0	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
20.	33,3	32,9	32,6	-3,8	-3,3	-5,8	-4,7	-3,0	-5,9	83	79	90	84	- 0	- 0	SSW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
21.	32,4	30,9	31,5	-8,2	-2,8	-10,7	-8,1	-2,2	-11,6	90	69	91	83	SE 1	SW 1	- 0	5	10^{2}	0	0	.	3
22.	30,2	27,9	27,9	-16,2	-7,4	-11,4	-11,6	-7,2	-16,3	86	77	86	83	- 0	SW 2	SSW 2	2	0	9^{2}	0	.	3
23.	26,4	23,0	20,4	-16,6	-6,2	-9,4	-10,4	-5,3	-16,7	86	63	80	76	- 0	SSE 1	- 0	2	0	6^{2}	0	.	3
24.	18,0	17,4	18,4	-8,6	-1,8	-4,2	-4,7	-1,6	-11,4	89	77	75	80	- 0	WSW 1	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
25.	19,0	19,4	22,3	-6,8	2,5	-1,6	-1,9	3,4	-7,4	88	53	80	74	- 0	SSE 1	- 0	3	8^{1-2}	3^{1}	10^{2}	.	*
26.	25,5	25,8	26,0	-5,4	2,7	-0,9	-1,1	3,5	-5,6	90	65	85	80	- 0	SW 1	SW 1	2	10^{2}	0	10^{2}	4,6	*
27.	25,1	27,0	28,1	1,2	5,3	3,1	3,2	5,7	-1,1	96	78	81	85	S 1	WNW 2	W 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
28.	29,5	31,8	35,5	0,4	1,5	-0,1	0,4	3,3	-0,3	85	69	80	78	NW 4	NW 3	NW 2	5	9^{2}	10^{2}	8^{2}	0,0	1
29.	35,1	33,2	32,1	-5,9	3,5	-3,2	-2,2	4,5	-6,6	92	58	90	80	SSW 1	SSE 1	- 0	3	1^{0-1}	0	0	.	
30.	30,5	29,2	28,8	-8,4	4,7	2,1	0,1	6,0	-8,6	92	53	80	75	- 0	SSW 1	NW 3	4	3^{0-1}	10^{2}	7^{2}	.	
31.	29,3	28,1	28,2	0,9	3,1	1,5	1,8	3,5	0,8	90	76	94	87	- 0	SW 1	S 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
Ø	727,16	726,90	727,39	-4,39	0,21	-2,74	-2,42	1,03	-5,83	87	73	86	82	1,1	1,5	1,3	—	7,1	7,3	6,9	Σ 20,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	725,9	725,6	727,4	2,8	5,1	5,4	4,7	5,5	1,4	96	98	99	98	SSE 1	SSE 1	SSW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,6	.
2.	29,5	30,6	31,7	4,4	8,8	1,5	4,0	9,8	1,4	98	93	96	96	- 0	NE 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	29,4	28,3	28,8	-0,6	5,3	-0,2	1,1	5,7	-0,8	98	85	94	92	- 0	SSW 1	SSE 1	4	10^{2}	8^{0-1}	10^{2}	.	.
4.	29,5	29,8	28,9	-0,9	1,4	-0,2	0,0	2,3	-1,0	97	87	96	93	SW 2	SW 1	NW 1	3	10^{2}	9^{2}	0	.	.
5.	28,2	27,6	26,9	-1,8	1,1	-0,2	-0,3	1,5	-2,3	96	92	96	95	S 1	SW 2	S 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
6.	23,9	23,2	24,5	-0,2	0,8	0,6	0,4	1,0	-0,4	94	87	94	92	SSE 2	SSW 1	SSW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,0	.
7.	25,8	26,9	26,1	0,9	6,5	-0,1	1,8	6,8	-0,3	96	77	92	88	- 0	WNW 1	- 0	6	10^{2}	6^{1-2}	5^{1-2}	0,0	.
8.	22,4	19,2	17,2	-0,4	4,3	2,1	2,0	4,7	-1,0	96	87	93	97	SSW 1	S 1	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
9.	17,0	16,7	19,3	4,7	7,3	3,9	5,0	8,0	2,1	97	74	87	86	SW 1	NW 4	W 2	8	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,8	.
10.	18,3	17,9	17,9	-0,2	5,9	4,2	3,8	7,7	-0,4	96	74	84	85	SSE 1	- 0	WSW 2	8	9^{2}	9^{2}	4^{0-1}	1,5	.
11.	20,9	22,9	24,0	3,6	4,1	2,9	3,4	5,5	2,5	88	87	86	87	NW 3	NW 2	W 2	5	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,9	.
12.	20,2	15,9	16,0	-1,8	6,7	3,3	2,9	6,8	-2,1	94	52	87	78	- 0	SSE 1	WSW 1	4	2^{0-1}	9^{0-1}	10^{2}	1,1	.
13.	14,0	08,5	04,8	0,0	8,7	4,7	4,5	9,0	-0,1	92	47	74	71	- 0	SW 3	SW 2	12	2^{0}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
14.	04,1	04,3	06,7	4,6	8,8	2,7	4,7	8,9	2,6	81	54	74	69	SW 3	W 5	SW 3	12	10^{2}	5^{1}	7^{1-2}	0,0	.
15.	03,9	00,6	02,4	0,9	6,3	5,7	4,6	7,3	-0,1	90	62	67	73	S 1	SW 3	SW 5	10	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	0,0	.
16.	08,0	10,5	13,5	2,7	6,1	0,0	2,2	7,0	-0,1	75	45	79	66	SW 2	W 4	- 0	13	10^{2}	7^{1-2}	1^{0}	.	.
17.	15,1	16,0	17,0	-1,8	5,1	-0,8	0,4	6,1	-3,1	94	54	83	77	- 0	W 3	- 0	15	9^{2}	7^{1-2}	0	0,0	.
18.	11,6	07,2	07,7	-0,7	6,1	2,9	2,8	7,2	-2,3	90	68	88	82	E 1	SSE 2	W 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
19.	17,2	20,5	21,1	-0,4	2,9	-0,1	0,6	3,3	-0,5	90	71	85	82	NNW 2	W 2	- 0	6	5^{1-2}	8^{1-2}	0	.	3
20.	20,6	17,5	15,9	-3,4	7,1	-0,4	0,7	8,2	-3,6	86	38	88	71	SSE 1	ESE 2	- 0	11	3^{0}	9^{1-2}	0	.	.
21.	17,1	20,1	24,2	0,0	1,7	0,2	0,5	2,0	-2,0	68	88	70	82	W 1	W 1	NW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
22.	24,5	22,7	21,0	-2,0	3,9	-0,2	0,4	5,0	-2,3	85	48	71	68	W 1	NW 1	- 0	8	6^{1-2}	1^{0}	0	.	.
23.	21,5	21,1	19,1	-4,6	3,9	-1,6	-1,0	5,3	-4,8	89	51	82	74	N 1	SSE 1	SE 1	6	0	1^{0}	0	3,0	.
24.	12,3	11,6	13,4	-1,4	4,6	3,2	2,4	5,2	-3,8	95	76	81	84	SSE 1	WNW 4	SW 1	6	10^{2}	5^{1-2}	10^{2}	1,3	4
25.	14,7	13,0	12,0	1,6	3,3	3,1	2,8	3,7	1,5	98	97	98	98	SSE 1	SSE 1	NW 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,8	.
26.	20,8	22,3	24,2	0,7	3,9	2,9	2,6	4,2	0,6	94	85	96	92	- 0	- 0	S 1	3	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
27.	25,3	26,4	29,7	1,2	4,8	0,9	2,0	5,6	0,8	96	78	96	90	SSE 1	NNW 2	NNW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
28.	33,3	33,3	34,0	0,5	0,7	-0,4	0,1	1,6	-0,6	92	80	84	85	NNW 1	NNW 2	NNW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	719,75	719,29	719,83	0,30	4,86	1,64	2,11	5,53	-0,67	92	73	86	84	1,0	1,8	1,3	—	8,4	8,3	6,7	Σ 42,7	—

TÁBOR H = 444 m n. b. Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky (mm) R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,6	735,7	735,9	-2,7	-0,7	-3,2	-2,4	-0,5	-3,3	76	54	70	67	NNW 3	NE 2	NNW 1	9	10^{2}	6^{0-1}	0	0,0	popr.
2.	34,3	33,2	32,8	-7,1	0,5	-3,2	-3,2	0,8	-7,2	88	45	79	71	NNW 1	NNW 1	NW 1	11	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
3.	29,0	27,3	25,6	-7,4	4,7	-1,4	-1,4	5,7	-7,6	91	31	70	64	– 0	NNW 2	– 0	12	3^{0-1}	2^{0-1}	2^{1}	.	.
4.	23,3	21,4	20,9	-5,8	8,8	0,9	1,2	9,5	-5,9	90	28	77	65	– 0	NW 2	– 0	15	2^{0}	10^{1}	0	.	.
5.	20,8	20,0	20,8	-1,0	8,9	2,1	3,0	9,3	-1,3	91	46	91	76	NE 1	NNW 1	– 0	5	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	.	.
6.	20,0	18,7	17,8	-1,4	6,4	3,3	2,9	9,0	-1,6	97	66	76	80	– 0	NNW 1	SE 2	2	10^{2}	5^{0}	0	.	.
7.	17,5	17,5	18,7	-1,4	7,3	5,0	4,0	7,7	-2,2	95	65	90	83	– 0	S 2	SSE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	.
8.	19,9	20,0	21,7	3,5	9,0	5,7	6,0	9,4	3,3	97	74	90	87	– 0	SW 2	– 0	4	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	1,4	.
9.	23,2	25,4	29,6	4,3	3,9	-1,3	1,4	5,7	-1,4	97	80	86	88	– 0	ENE 2	– 0	3	10^{2}	9^{2}	0	0,0	.
10.	31,2	30,6	31,9	-4,3	6,9	0,5	0,9	8,2	-4,4	84	39	58	62	– 0	E 2	ESE 2	15	0	0	0	.	.
11.	32,7	32,3	32,2	-4,3	9,9	0,9	1,8	10,5	-4,5	86	33	68	62	E 2	ESE 3	SE 2	12	0	0	0	.	.
12.	29,7	27,5	27,0	-4,5	11,7	1,0	2,3	13,1	-4,7	86	32	81	66	– 0	SW 2	– 0	12	3^{0}	1^{1}	0	.	.
13.	25,8	26,3	26,3	-3,6	13,5	1,7	3,3	15,5	-3,8	92	36	85	71	SW 1	– 0	– 0	10	0	0	0	.	.
14.	25,3	23,6	23,7	-1,7	15,6	10,4	8,7	16,1	-2,0	96	44	59	66	SW 1	NW 5	NW 3	11	2^{0}	4^{1}	0	0,6	.
15.	24,7	23,4	22,1	6,9	9,5	8,7	8,4	11,0	6,7	84	74	68	75	W 2	NW 4	WNW 3	7	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	2,2	.
16.	19,1	19,5	21,3	8,2	10,2	7,4	8,3	10,2	7,2	85	70	93	83	W 4	W 4	W 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	.
17.	20,8	19,9	16,9	7,3	8,2	8,1	7,9	9,1	7,1	89	85	96	90	W 3	W 2	SW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,1	.
18.	15,0	14,3	18,5	8,7	11,7	7,1	8,9	12,4	6,9	89	66	81	79	NW 4	WNW 6	WSW 2	12	10^{2}	9^{1-2}	0	1,6	.
19.	20,1	19,3	20,0	6,7	10,5	9,9	9,2	11,8	6,1	87	85	76	83	WSW 1	WSW 2	– 0	4	9^{1}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
20.	20,5	18,1	18,2	2,7	18,2	10,6	10,5	19,0	2,6	94	45	83	74	– 0	SW 3	SW 1	12	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	.	.
21.	21,4	21,7	22,8	7,7	13,3	3,2	6,8	14,4	3,0	82	31	87	67	NNW 2	NW 4	– 0	15	8^{1-2}	4^{0-1}	0	.	.
22.	23,7	23,5	23,7	0,3	13,3	5,8	6,3	14,7	0,0	92	39	72	68	SSE 1	NW 1	– 0	15	0	3^{0-1}	0	.	.
23.	21,3	19,7	19,6	5,9	14,5	9,3	9,8	15,3	3,6	62	44	63	56	SSE 1	SE 2	E 2	5	7^{0-1}	9^{1}	6^{0-1}	.	.
24.	18,5	20,5	23,0	4,1	14,7	10,8	10,1	16,2	3,8	90	50	71	70	ESE 1	SSE 3	ENE 1	9	10^{2}	8^{1-2}	6^{2}	1,2	.
25.	24,9	25,2	25,1	3,7	12,7	9,3	8,8	13,7	3,6	97	65	66	76	SE 1	SE 3	SE 2	8	7^{0-1}	8^{2}	6^{1}	.	.
26.	24,5	24,2	25,3	4,1	11,1	5,4	6,5	11,4	4,0	72	47	50	56	SSE 3	SE 5	SE 4	11	4^{0-1}	2^{0}	3^{0-1}	.	.
27.	26,9	26,5	26,9	1,1	11,8	5,5	6,0	12,3	1,0	70	28	55	54	SE 3	SE 6	SE 3	12	0	3^{0-1}	0	.	.
28.	23,4	24,2	22,4	1,3	7,1	6,7	5,4	7,6	1,0	73	94	96	88	SSW 2	SSE 2	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,9	.
29.	21,9	20,9	23,2	5,9	7,9	2,5	4,7	9,0	2,0	96	65	93	83	SW 2	NW 2	NW 2	10	9^{2}	9^{1-2}	10^{2}	5,6	.
30.	22,8	23,2	24,2	2,5	4,9	3,5	3,6	7,5	1,8	96	87	92	92	– 0	NNW 2	NNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,2	.
31.	24,2	25,2	25,7	2,5	7,0	3,2	5,0	7,3	2,1	96	77	81	85	– 0	SW 2	E 1	8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,6	.
Ø	724,03	723,51	724,00	1,39	9,45	4,56	4,99	10,41	0,51	88	56	78	74	1,2	2,6	1,3	—	6,7	6,3	4,5	Σ 37,8	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	724,5	723,4	722,9	4,3	10,3	6,9	7,1	10,8	4,1	84	57	77	73	ENE 1	ESE 2	ESE 2	8	10^{2}	9^{1-2}	6^{1}	1,3	.
2.	22,4	23,6	24,9	0,9	9,1	7,2	6,1	10,0	0,4	94	72	86	84	– 0	SW 2	– 0	6	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
3.	27,2	28,4	29,5	4,9	11,9	10,1	9,2	13,4	4,6	97	59	86	81	– 0	N 2	NNE 2	10	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
4.	30,1	31,1	31,2	8,1	18,6	10,1	11,7	19,5	7,6	86	30	65	60	NNW 1	ENE 4	NE 1	15	7^{1-2}	6^{0-1}	0	.	.
5.	30,6	27,2	24,4	3,1	18,3	6,1	8,4	18,8	2,4	85	29	81	65	– 0	E 3	– 0	15	0	0	0	.	.
6.	21,5	18,6	18,2	2,2	18,5	8,9	9,6	19,7	1,4	89	28	71	63	– 0	NW 1	NNW 2	15	0	1^{0}	0	0,2	.
7.	18,6	19,6	22,0	5,3	4,7	3,9	4,4	9,7	3,4	89	94	82	88	N 2	NW 2	NNW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
8.	23,5	22,9	24,1	0,4	3,9	0,0	1,1	5,8	-0,1	87	65	76	76	N 4	NNW 2	NW 1	12	10^{2}	7^{1-2}	0	0,0	.
9.	22,3	19,9	19,2	-2,6	9,3	3,3	3,3	10,3	-3,3	96	44	75	72	– 0	NE 3	– 0	20	0	2^{1-0}	0	.	.
10.	16,8	12,9	10,0	-0,5	12,9	5,7	5,9	13,5	-1,6	94	44	74	71	NNW 1	SE 2	SE 1	13	2^{0-1}	2^{0-1}	10^{2}	.	.
11.	08,1	10,0	13,2	3,1	5,3	2,5	3,4	5,8	1,6	87	56	77	73	NNW 2	N 2	– 0	8	10^{2}	10^{2}	8^{0-1}	.	.
12.	16,4	17,6	20,7	-1,2	4,6	0,7	1,2	6,5	-1,3	94	65	82	80	– 0	N 3	NW 1	6	5^{1}	10^{2}	3^{1}	.	.
13.	21,1	22,5	24,1	-2,4	3,6	0,0	0,3	6,2	-2,6	96	69	94	86	SW 1	NNW 2	– 0	10	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	1,4	.
14.	24,2	23,6	24,4	-2,3	3,5	0,0	0,3	5,3	-2,6	98	47	67	71	– 0	NW 2	– 0	8	10^{2}	9^{2}	0	.	2
15.	25,4	26,4	29,0	-2,7	5,3	-0,3	0,5	6,2	-3,8	91	51	81	74	– 0	NNW 3	N 1	8	6^{1}	8^{2}	0	0,1	.
16.	29,6	29,0	28,4	-2,4	6,9	7,3	5,3	11,7	-3,1	91	54	66	70	– 0	NNW 2	NW 1	6	0	10^{2}	7^{1-2}	.	.
17.	27,3	26,7	27,0	6,0	10,7	7,3	7,8	12,8	5,1	72	56	79	69	NW 1	NW 3	NNW 1	8	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	1,1	.
18.	25,8	23,9	24,1	5,5	9,1	7,1	7,2	10,6	4,9	86	70	81	79	– 0	NNW 3	WNW 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
19.	22,6	21,0	23,7	5,9	8,5	8,1	7,6	9,3	5,6	94	89	85	89	– 0	WNW 1	NNW 3	4	10^{2}	10^{2}	6^{1}	5,5	.
20.	27,0	27,5	28,8	3,3	10,4	2,9	4,9	12,3	2,6	88	43	82	71	– 0	NE 2	N 1	15	1^{0}	5^{0-1}	0	.	.
21.	29,4	29,6	30,9	1,4	11,6	5,6	6,0	12,7	0,0	89	39	75	64	– 0	NNE 2	N 1	12	0	8^{1-2}	2^{1}	.	.
22.	31,6	31,2	31,6	0,9	10,8	6,3	6,1	13,0	-0,2	90	43	63	65	N 1	NNE 3	NNE 1	12	0	6^{1-2}	0	.	.
23.	31,4	30,3	30,7	1,3	14,4	8,6	8,2	15,1	-0,5	96	44	78	73	– 0	E 2	NNW 1	18	0	7^{1-2}	2^{1}	.	.
24.	30,2	30,3	30,0	5,7	11,7	8,3	8,5	12,7	4,6	90	58	77	75	ENE 1	NNE 3	NNW 1	10	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	.
25.	27,8	26,8	26,1	7,5	9,3	8,6	8,5	9,8	5,8	86	75	89	83	– 0	N 2	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
26.	26,0	25,0	25,0	7,5	16,3	11,6	11,8	17,8	6,8	91	59	76	75	ENE 2	NNE 1	ESE 1	10	10^{2}	4^{1}	1^{0}	.	.
27.	23,8	20,8	19,8	6,9	19,7	11,7	12,5	21,0	5,5	98	39	70	69	– 0	ESE 3	ESE 2	10	10^{2}	3^{1}	0	.	.
28.	18,5	18,2	19,6	7,1	22,7	14,9	14,9	23,7	5,1	87	35	68	63	NW 1	SW 2	NW 1	12	0	3^{1}	2^{0-1}	0,1	.
29.	20,9	19,7	18,6	8,7	22,5	14,3	15,0	24,0	7,1	88	33	61	61	SW 1	NNE 1	NE 1	13	2^{0-1}	7^{1-2}	1^{0}	.	.
30.	17,3	16,9	21,0	9,3	22,5	10,6	13,2	24,1	7,0	88	36	85	70	SSE 1	NW 3	NNW 2	10	6^{0-1}	8^{1-2}	10^{2}	5,8	.
31.																						
Ø	724,07	723,48	724,13	3,17	11,63	6,61	7,00	13,08	2,22	90	53	77	73	0,6	2,3	1,1	—	5,8	6,8	4,6	Σ 24,2	—

T Á B O R — H = 444 m n.m. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočten / non appliqué — KVĚTEN / MAI 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,1	722,8	723,1	6,3	12,6	8,3	8,9	13,5	6,2	72	47	57	59	NNW 2	N 2	N 1	13	10^{2}	7^{1}	1^{0}	.	.
2.	22,4	21,1	21,0	3,7	11,0	5,7	6,5	12,6	2,2	75	45	77	66	NNW 2	NNW 2	N 1	13	8^{1}	7^{1-2}	3^{1}	.	.
3.	20,6	20,2	20,6	2,5	12,7	8,6	8,1	14,5	0,0	84	43	73	67	- 0	NNW 3	NNW 1	10	0	9^{1-2}	4^{1-2}	.	.
4.	20,3	21,6	23,4	6,7	9,3	5,3	6,6	10,7	3,9	86	70	60	72	W 1	NNW 3	NNW 3	5	3^{0-1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
5.	23,5	20,4	19,4	4,8	8,1	4,0	5,2	8,8	3,1	59	43	84	62	NNW 2	NW 2	NNW 2	12	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,4	.
6.	19,9	19,2	19,0	0,9	4,9	1,0	2,0	6,8	0,0	73	64	81	73	NNW 2	NNW 2	NW 1	13	3^{1}	7^{1-2}	1^{0}	0,5	.
7.	18,0	17,4	18,8	-1,2	7,2	1,3	2,2	8,0	-2,6	95	57	85	79	- 0	NNW 4	- 0	5	2^{0}	6^{1-2}	3^{0-1}	0,1	.
8.	18,4	17,3	18,3	0,6	9,1	2,9	3,9	10,2	-0,4	89	41	73	58	NW 1	NNW 2	- 0	11	0	5^{1}	2^{0}	0,0	.
9.	19,0	18,4	19,3	0,0	12,5	5,5	5,9	14,0	-1,9	94	33	59	62	- 0	N 2	NE 1	12	0	5^{0-1}	0	.	.
10.	19,7	19,6	20,6	2,7	14,7	7,7	8,2	16,0	-1,3	79	35	64	59	- 0	NNW 2	- 0	10	0	0	0	.	.
11.	21,8	21,3	21,4	4,0	18,4	11,1	11,2	19,7	0,6	90	31	62	61	NW 1	W 2	- 0	10	7^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
12.	21,9	22,5	24,0	6,9	19,2	11,5	12,3	20,8	3,1	90	41	81	71	ENE 1	NNW 1	- 0	10	0	8^{1-2}	4^{1-2}	.	.
13.	24,2	23,4	25,6	8,4	21,0	12,6	13,6	22,7	4,8	91	34	74	66	- 0	E 2	- 0	13	0	9^{1-2}	9^{2}	.	.
14.	27,0	27,3	27,6	9,0	17,5	13,4	13,3	20,5	6,1	91	46	64	67	NNW 1	NNW 2	- 0	15	9^{2}	8^{2}	2^{0-1}	.	.
15.	27,8	26,2	24,7	8,1	22,2	13,0	14,1	22,8	5,1	89	33	63	62	- 0	SSE 2	ESE 1	10	0	3^{1}	0	.	.
16.	22,8	20,7	23,1	11,6	25,0	13,7	16,0	26,0	6,3	77	31	79	62	S 1	NW 1	NW 2	15	0	3^{0-1}	10^{2}	16,5	.
17.	24,9	26,2	26,4	9,9	11,7	9,5	10,2	13,8	9,3	95	73	84	84	NW 1	NNW 2	N 1	5	10^{2}	10^{2}	5^{2}	.	.
18.	25,0	22,4	20,6	6,9	19,9	14,7	14,0	21,3	4,2	91	56	76	74	- 0	ENE 2	N 1	8	2^{1}	5^{1}	5^{2}	.	.
19.	18,4	16,8	16,6	12,1	22,5	17,1	17,2	24,5	7,6	83	45	64	64	- 0	NW 1	- 0	10	0	3^{0-1}	6^{1}	9,0	.
20.	19,1	22,2	25,1	12,6	11,3	8,8	10,4	17,0	8,7	97	91	91	93	NW 1	NNW 3	NW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
21.	25,9	24,9	24,2	8,6	12,5	9,3	9,9	13,5	8,1	86	54	84	75	NNW 1	NW 2	- 0	8	10^{2}	10^{2}	3^{1}	.	.
22.	22,4	21,5	21,7	8,3	13,3	9,5	10,2	14,2	7,1	88	63	87	79	NNE 1	NW 2	NNW 2	4	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
23.	19,7	19,1	19,7	8,5	16,3	11,7	12,0	18,6	6,9	87	57	85	76	- 0	SW 2	NW 1	10	10^{2}	8^{1-2}	3^{0-1}	0,1	.
24.	20,9	21,0	23,0	10,1	17,5	13,2	13,5	19,5	7,6	98	61	95	85	NE 2	NNE 3	NE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,6	.
25.	24,9	26,0	27,5	10,3	13,6	9,3	10,6	14,1	9,3	83	50	61	65	NE 2	NE 5	NE 2	10	9^{1-2}	7^{1-2}	8^{2}	.	.
26.	27,7	27,4	27,9	5,9	8,9	6,5	7,0	9,5	2,6	71	50	64	62	NE 2	NE 5	NE 2	11	3^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	26,6	26,9	26,9	4,5	9,3	5,6	6,2	10,4	3,0	79	51	62	64	NW 4	NE 3	NE 2	10	6^{0}	10^{2}	8^{2}	.	.
28.	25,2	24,9	25,4	5,9	10,0	5,2	6,6	10,5	0,3	56	46	77	63	NE 2	NE 3	NNE 1	12	3^{0}	10^{2}	0	.	.
29.	26,2	26,3	27,2	6,9	14,8	8,3	9,6	15,7	0,6	74	30	61	55	NE 2	NE 2	NNW 1	15	0	6^{1}	2^{0}	.	.
30.	27,2	25,7	25,5	6,0	17,3	11,7	11,7	18,1	0,9	81	32	58	57	- 0	ESE 3	ESE 2	10	2^{1}	3^{1}	0	.	.
31.	24,6	23,5	23,6	10,0	20,6	13,1	14,2	21,5	3,5	72	35	73	58	SSW 1	ESE 2	SSE 3	12	0	6^{1-2}	3^{1}	.	.
Ø	722,87	722,40	722,97	6,50	14,35	9,00	9,71	15,79	3,71	83	48	73	68	1,0	2,4	1,2	—	4,3	7,2	4,6	Σ 56,1	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	724,2	724,6	725,1	8,5	20,2	13,3	13,8	22,3	5,6	94	44	74	71	S 1	NNW 3	- 0	8	10^{2}	6^{1-2}	4^{1}	.	.
2.	26,9	26,7	26,6	9,9	23,5	15,3	16,0	24,5	6,3	82	35	71	63	SSE 1	NNW 1	- 0	5	0	3^{0-1}	0	.	.
3.	26,3	23,2	21,8	12,5	26,9	18,7	19,2	27,4	8,6	83	25	65	58	SE 1	E 4	- 0	10	4^{1}	8^{2}	10^{2}	0,0	.
4.	21,1	21,8	21,2	14,0	15,3	14,5	14,6	18,7	13,9	88	93	96	92	SW 1	NW 2	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,0	.
5.	21,5	18,6	19,2	12,8	18,0	10,3	12,8	18,4	10,0	88	47	92	76	NW 3	W 3	WSW 1	15	10^{2}	5^{1-2}	4^{2}	4,8	.
6.	20,0	21,1	20,7	10,0	16,5	12,2	12,7	18,1	8,8	75	42	78	65	WSW 2	NW 3	SE 1	11	7^{1-2}	3^{1}	2^{1}	.	.
7.	20,4	19,1	20,0	10,4	21,7	14,5	15,3	24,0	5,0	81	46	83	70	S 1	SW 2	- 0	8	2^{0}	9^{1}	6^{1}	3,2	.
8.	20,8	19,9	18,4	13,6	22,9	17,6	17,9	24,0	11,2	86	43	70	66	S 1	SSE 3	SE 1	18	5^{1}	7^{1-2}	3^{0-1}	0,2	.
9.	20,0	20,3	19,5	15,5	20,2	16,1	17,0	21,8	13,6	72	56	79	69	W 3	SSW 2	- 0	12	8^{1-2}	7^{1-2}	3^{0}	0,0	.
10.	19,4	18,5	18,4	17,9	25,5	18,5	20,1	26,4	13,0	73	53	73	66	NE 1	SE 2	SE 2	12	2^{1}	4^{1}	3^{0-1}	.	.
11.	16,6	16,4	20,6	16,9	29,0	19,7	21,3	30,4	11,8	86	32	69	62	SE 1	SW 5	NNW 2	12	10^{2}	8^{1-2}	4^{1-0}	.	.
12.	26,4	30,3	32,5	14,0	13,9	13,5	13,7	19,5	13,9	88	85	83	85	NE 3	NNW 4	NNW 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
13.	33,7	33,3	32,5	14,3	21,0	16,5	17,1	23,5	13,5	83	65	71	73	N 3	NE 4	NE 3	9	10^{2}	6^{1-2}	1^{0}	.	.
14.	32,5	31,2	31,0	15,7	24,2	16,5	18,2	25,2	8,9	62	41	63	55	NE 1	E 4	NNE 3	22	2^{0}	1^{0}	0	.	.
15.	30,8	29,0	27,7	16,7	25,9	17,1	19,2	26,8	9,6	56	28	61	48	NE 2	ESE 4	NE 1	25	0	0	0	.	.
16.	26,5	24,8	24,3	19,7	27,0	18,3	20,8	27,5	11,4	47	24	58	43	SE 2	SE 5	ESE 2	22	0	0	0	.	.
17.	23,6	23,0	22,7	19,6	27,5	19,5	21,5	27,8	13,3	51	22	50	41	E 3	SE 5	SE 2	22	0	0	1^{0}	.	.
18.	22,2	21,3	21,2	20,0	25,7	16,1	19,5	26,5	14,1	57	40	95	64	SE 1	ESE 4	SE 1	23	0	6^{1-2}	0	3,5	.
19.	21,9	21,3	22,0	15,7	27,2	19,3	20,4	28,0	10,8	87	36	72	65	SSE 2	N 3	W 2	20	0	6^{1-2}	10^{2}	0,0	.
20.	22,9	22,7	24,0	17,3	24,2	19,8	20,3	26,8	15,5	78	54	74	69	SW 1	NNW 3	- 0	6	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,0	.
21.	23,9	21,4	21,2	18,3	27,8	18,5	20,8	28,0	15,8	72	48	86	69	NW 1	W 2	SW 2	8	8^{2}	4^{1}	5^{1}	0,3	.
22.	18,8	18,4	18,6	17,1	18,7	14,7	16,3	22,6	14,7	86	83	87	85	SW 2	SW 4	SW 1	6	6^{1}	10^{2}	3^{0-1}	3,6	.
23.	19,9	19,3	18,6	16,5	20,1	16,5	17,4	24,2	11,6	78	64	93	78	- 0	WSW 2	NW 2	20	4^{1}	5^{1-2}	10^{2}	3,2	.
24.	16,9	16,3	16,5	15,1	17,9	14,9	15,7	20,5	13,8	93	82	93	89	NNE 1	NNE 2	NW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,4	.
25.	21,4	23,4	25,7	12,6	15,7	12,5	13,3	16,8	11,6	74	58	73	68	WSW 3	NW 2	NW 2	12	9^{0-1}	10^{2}	4^{1-2}	.	.
26.	27,7	28,2	30,5	8,7	15,3	10,3	11,2	16,3	6,4	86	57	86	77	- 0	N 2	NW 1	15	9^{1-2}	4^{0-1}	0	4,4	.
27.	31,3	30,7	32,0	6,9	16,6	12,7	12,2	19,0	4,9	94	58	82	78	- 0	WSW 2	- 0	8	3^{1}	4^{0-1}	2^{1}	0,1	.
28.	32,3	31,2	30,5	9,8	23,4	18,6	17,6	26,0	6,6	83	53	83	73	S 1	NW 1	- 0	12	8^{1-2}	5^{1}	3^{2}	0,0	.
29.	31,1	29,9	30,2	16,0	28,7	20,8	21,6	30,3	12,0	84	38	76	66	SW 1	S 2	- 0	15	0	3^{1}	0	.	.
30.	28,8	27,1	26,9	18,0	31,7	22,7	23,8	32,0	13,0	75	30	63	56	- 0	SE 3	- 0	18	0	2^{0-1}	5^{0-1}	.	.
31.																						
Ø	724,35	723,77	724,03	14,47	22,41	16,32	17,38	24,12	10,97	78	49	77	68	1,4	2,9	1,2	—	5,0	5,5	4,1	Σ 38,7	—

TÁBOR — H = 444 m n. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum + Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,1	724,5	724,6	18,6	31,9	23,5	24,4	32,5	14,8	76	29	59	55	- 0	S 3	- 0	12	0	2^{0}	3^{2}	.	.
2.	29,2	24,9	26,4	18,5	28,8	18,5	21,1	29,0	14,5	77	49	94	73	S 1	NW 1	- 0	12	0	5^{1-2}	0	14,2	.
3.	27,0	25,4	25,0	19,3	27,9	22,4	22,0	29,3	15,0	98	47	75	73	S 1	E 1	SSE 2	7	10^{2}	4^{1}	2^{0}	.	.
4.	25,1	24,1	25,0	18,5	34,5	24,5	25,5	34,8	15,0	72	27	59	53	- 0	WSW 2	SSE 1	25	1^{1}	1^{0}	0	.	.
5.	25,7	24,7	25,6	20,4	35,1	25,1	26,4	35,6	14,1	67	28	67	54	SW 1	NW 4	NNW 1	15	0	1^{0}	0	.	.
6.	27,2	25,9	25,3	21,9	33,9	25,9	26,9	34,8	19,0	73	36	62	57	NNE 1	NNW 2	NE 1	8	0	1^{0}	2^{1}	.	.
7.	25,1	24,6	23,6	23,9	34,0	27,3	28,1	35,5	18,3	72	36	61	56	SE 1	SW 3	SE 1	10	0	1^{0}	2^{0}	.	.
8.	23,5	22,0	22,6	23,1	32,5	19,5	23,6	34,8	18,7	77	47	80	68	NNE 1	NE 3	- 0	5	2^{1}	7^{2}	6^{0-1}	33,9	.
9.	24,9	23,9	23,4	18,2	24,2	19,1	20,2	25,0	16,2	91	75	90	85	SW 2	ENE 1	NW 1	12	7^{1-2}	5^{1}	5^{1-2}	1,0	.
10.	24,3	19,1	17,9	16,7	17,9	15,8	16,6	20,2	15,7	96	92	97	95	- 0	N 1	NNW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,3	.
11.	16,2	18,2	19,6	13,7	14,8	15,1	14,7	15,8	13,6	97	94	86	92	NNW 4	NNW 4	NNW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	.
12.	20,5	22,2	22,7	14,0	17,3	16,3	16,0	21,0	13,8	95	81	90	89	NNW 3	NNW 3	- 0	5	10^{2}	10^{2}	0	0,3	.
13.	24,2	24,3	24,6	12,0	26,3	19,0	19,1	27,0	11,8	96	43	85	75	- 0	NNW 1	NNE 2	15	10^{2}	6^{1-2}	3^{1}	.	.
14.	24,1	24,1	23,3	16,4	21,2	16,8	17,8	22,0	14,5	68	67	89	81	- 0	NNW 1	NW 1	22	10^{2}	7^{1-2}	8^{2}	3,2	.
15.	23,3	22,9	22,0	14,1	19,5	16,7	16,8	20,0	13,9	94	55	75	75	N 1	W 2	- 0	20	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,7	.
16.	21,8	21,2	21,8	13,7	19,4	14,6	15,6	20,3	13,1	93	54	87	78	NNW 2	NNW 4	NW 1	12	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,6	.
17.	21,2	20,6	21,8	13,1	20,5	14,3	15,6	21,5	10,1	83	54	78	72	- 0	N 1	NNW 1	15	0	8^{2}	6^{1-2}	0,1	.
18.	22,7	20,9	19,5	11,7	21,4	16,5	16,5	23,4	10,5	95	46	85	75	SSW 1	SSE 1	- 0	15	4^{1}	8^{2}	3^{1-0}	.	.
19.	18,2	16,1	15,6	14,5	25,7	16,5	18,3	26,3	10,0	83	43	97	74	SSE 1	SSE 4	NW 2	20	4^{0-1}	7^{1-2}	10^{2}	5,6	.
20.	16,0	17,3	17,6	13,9	14,0	14,3	14,1	16,5	13,3	96	93	87	92	NNW 2	NW 3	W 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,3	.
21.	17,2	16,2	15,9	14,4	20,9	13,9	15,8	21,7	12,0	82	47	72	67	SW 1	NW 3	NW 1	25	2^{1}	9^{1-2}	8^{2}	4,7	.
22.	16,9	17,1	16,7	11,3	16,0	13,4	14,0	18,0	11,0	94	63	95	84	NNW 3	NNW 3	NW 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	28,8	.
23.	16,0	18,8	20,8	13,3	14,6	12,8	13,4	14,6	12,8	98	96	96	97	NNW 4	NNW 4	NNW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,6	.
24.	22,3	22,5	22,5	12,8	17,1	14,4	14,7	18,7	12,0	90	64	87	80	NW 2	NW 3	W 2	4	10^{2}	9^{2}	9^{1-2}	0,1	.
25.	23,0	22,3	21,4	14,3	13,8	15,5	14,8	16,8	13,0	84	87	90	87	NNW 3	SW 1	WSW 3	8	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
26.	22,4	21,9	20,8	14,3	16,8	14,9	15,7	20,5	12,7	95	70	91	85	WNW 2	W 3	SW 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,2	.
27.	18,0	18,6	19,0	14,7	15,3	11,5	13,2	16,0	11,4	98	78	88	88	S 1	SW 2	SW 3	25	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	6,3	.
28.	19,0	19,1	19,8	11,5	16,0	12,0	13,4	18,0	9,9	86	57	89	77	SW 2	WSW 3	- 0	20	8^{1-2}	7^{1-2}	4^{0-1}	1,4	.
29.	21,3	22,4	24,7	12,2	17,4	14,5	14,6	19,0	10,4	89	66	80	78	NW 3	WNW 4	NNW 1	10	3^{0-1}	9^{2}	3^{1}	0,3	.
30.	25,8	26,6	27,9	13,3	15,9	14,9	15,0	18,2	12,3	86	74	78	79	NW 2	NNW 3	NNW 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
31.	21,3	22,4	24,7	13,5	19,0	13,5	15,9	20,0	13,4	88	56	89	78	WNW 1	NNW 1	N 1	8	10^{2}	8^{1-2}	0	.	.
Ø	722,02	721,73	722,03	15,42	22,27	17,19	18,02	23,45	13,45	87	59	82	76	1,5	2,4	1,4	—	6,3	7,2	5,7	Σ 171,7	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	730,9	729,6	729,2	11,2	22,3	15,4	16,1	22,9	8,5	86	50	86	74	N 1	N 3	NNW 1	15	0	0	0	.	.
2.	29,8	28,9	29,7	11,1	22,1	14,9	15,8	23,1	9,5	95	56	81	77	- 0	N 3	NNE 3	8	4^{1-2}	4^{1}	1^{0}	.	.
3.	29,5	28,8	29,5	10,8	17,4	13,3	13,7	17,8	8,6	92	58	82	77	NNW 1	N 3	NNW 1	10	0	9^{2}	7^{1-2}	.	.
4.	28,9	29,0	29,0	13,1	17,6	13,5	14,4	18,0	11,9	83	63	90	79	- 0	NNW 1	- 0	6	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
5.	29,2	28,9	28,2	9,3	22,3	15,4	15,6	23,7	8,0	96	46	79	74	- 0	ESE 3	- 0	15	7^{1-2}	4^{0-1}	0	.	.
6.	28,0	26,1	25,4	11,0	25,1	17,0	17,5	25,4	9,0	95	37	83	72	- 0	SE 3	ESE 1	18	0	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
7.	23,6	22,1	21,1	14,9	24,5	17,5	18,6	25,5	13,1	87	49	78	71	- 0	WSW 5	NNW 1	12	10^{2}	9^{1-2}	0	0,0	.
8.	21,3	20,2	19,3	13,1	25,2	18,5	18,8	25,8	12,0	96	52	71	73	- 0	NW 1	- 0	8	0	4^{1}	8^{2}	.	.
9.	16,7	14,6	12,5	17,1	27,1	21,7	21,9	26,1	15,9	75	48	79	67	E 3	SE 3	SE 4	12	3^{0-1}	1^{0}	10^{2}	15,3	.
10.	15,7	17,1	19,7	15,1	22,7	16,4	17,6	23,3	15,0	93	47	81	74	SW 3	SW 5	W 1	25	8^{1-2}	7^{1-2}	1^{0}	0,0	.
11.	21,8	21,3	20,4	14,3	27,9	20,0	20,6	28,3	11,5	94	38	80	71	- 0	SSE 3	- 0	20	8^{1-2}	5^{0-1}	0	5,7	.
12.	21,7	22,0	22,9	16,1	22,3	17,3	18,2	23,0	15,5	95	56	94	85	SSE 1	NNW 2	- 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
13.	24,1	22,9	21,5	14,8	22,7	16,7	17,7	24,2	14,6	97	52	96	82	S 1	NW 1	SSW 1	15	10^{2}	4^{0-1}	10^{2}	19,0	.
14.	22,0	21,6	21,1	15,6	19,7	15,5	16,6	20,1	15,3	97	64	94	85	- 0	WSW 3	WSW 2	20	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	3,8	.
15.	20,5	19,2	19,5	11,7	23,5	17,9	17,8	23,7	11,3	98	47	78	74	- 0	SW 2	SW 1	18	10^{2}	8^{2}	9^{0-1}	5,9	.
16.	21,9	22,6	22,2	13,6	13,7	12,4	13,0	17,8	12,3	93	89	94	92	W 2	WSW 2	SW 1	5	10^{2}	10^{2}	4^{1}	4,2	.
17.	23,0	22,5	22,8	10,7	19,7	13,0	13,1	17,2	9,0	90	64	85	80	- 0	NW 3	- 0	18	10^{2}	7^{1-2}	3^{2}	0,0	.
18.	21,7	20,7	21,2	11,5	19,7	14,1	14,8	19,8	9,8	92	54	81	76	SE 2	NW 4	SW 1	20	10^{2}	7^{2}	6^{2}	0,1	.
19.	22,2	24,1	25,8	12,3	14,5	12,9	13,2	16,0	11,8	93	94	93	93	- 0	N 3	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
20.	26,7	26,4	26,5	9,6	19,7	14,3	14,6	20,1	9,0	66	50	76	74	- 0	NW 2	W 1	8	0	4^{1}	1^{0}	.	.
21.	25,5	23,4	22,2	12,4	20,6	16,3	16,4	20,7	10,0	94	66	81	80	SSE 1	NW 3	W 1	10	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	2,0	.
22.	22,7	22,8	23,2	10,0	13,1	9,7	10,6	16,4	9,6	94	75	91	87	NNW 1	NNW 3	NNW 3	13	7^{1-2}	6^{1-2}	3^{2}	0,5	.
23.	22,4	20,3	19,5	5,8	19,5	11,3	12,0	20,4	5,5	99	39	82	73	- 0	SSW 3	E 1	12	10^{2}	3^{0-1}	0	.	.
24.	18,5	17,2	22,7	9,1	20,3	12,9	13,8	21,2	5,7	96	61	90	82	SSW 1	SSW 4	SW 1	12	3^{1}	10^{2}	2^{1}	8,1	.
25.	24,4	21,7	20,6	8,6	21,2	17,2	16,0	22,4	7,5	96	49	62	69	SSW 1	SW 4	- 0	18	0	3^{0}	7^{2}	0,0	.
26.	22,2	22,7	24,3	11,0	16,1	11,5	12,5	17,1	10,7	76	50	83	69	SW 1	W 5	W 3	22	3^{1}	4^{1}	3^{1}	0,3	.
27.	23,8	22,3	22,9	9,1	17,3	10,3	11,8	17,3	8,2	89	52	93	78	S 1	WNW 2	SW 1	15	6^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	2,9	.
28.	20,9	21,6	24,1	8,9	13,5	11,5	11,4	14,0	7,8	96	86	89	90	- 0	NNW 2	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
29.	25,8	26,7	27,9	9,7	14,5	9,2	10,6	15,8	7,9	92	60	84	79	- 0	NNW 4	NW 1	10	6^{1}	7^{1-2}	0	0,1	.
30.	28,4	26,3	26,5	4,5	15,7	10,1	10,1	17,3	4,0	98	62	89	83	- 0	- 0	- 0	12	10^{2}	8^{2}	0	.	.
31.	25,1	25,3	25,6	6,9	14,0	9,5	10,0	16,8	5,6	96	64	89	83	- 0	NNW 1	- 0	5	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
Ø	723,87	723,19	723,45	11,40	19,74	14,44	14,99	20,74	10,16	93	58	84	78	0,6	2,6	0,9	—	6,6	6,6	4,6	Σ 74,1	—

TÁBOR — H = 444 m n. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,16 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	726,0	725,9	726,1	7,9	14,5	10,9	11,1	17,0	6,5	96	72	93	87	- 0	SW 2	- 0	1	0^{1-2}	10^{2}	2^{1}	0,1	.
2	24,8	23,9	23,8	5,6	13,9	12,0	11,6	14,5	6,8	96	94	96	96	WSW 1	SW 2	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,0	.
3	24,2	23,5	24,8	10,0	16,8	11,1	12,2	17,1	8,7	95	65	89	83	N 1	NNW 2	NNW 2	12	7^{1}	6^{1-2}	5^{1-2}	0,1	.
4	26,3	27,7	29,1	7,2	16,4	8,5	10,2	17,0	6,7	96	55	80	80	NNW 1	N 3	N 1	12	6^{1-2}	4^{1-2}	0	0,1	.
5	26,9	26,9	26,5	3,5	19,6	14,2	12,8	20,0	3,0	98	40	68	69	- 0	NNW 3	- 0	12	10^{2}	2^{1}	3^{1}	0,1	.
6	29,7	29,5	28,2	11,7	15,6	13,4	13,9	20,5	10,0	95	85	97	94	- 0	SW 1	- 0	8	10^{2}	10^{2}	1^{0}	10,0	.
7	26,4	25,3	25,2	11,1	24,0	17,4	17,5	24,4	10,7	99	49	77	75	- 0	SW 2	SSE 2	15	10^{2}	2^{1}	0	0,1	.
8	27,2	26,8	25,7	10,3	26,5	18,1	18,2	28,5	9,1	94	44	83	74	NNW 1	SW 3	SE 2	15	0	0	0	0,1	.
9	26,9	27,7	26,4	10,5	22,5	14,1	15,4	24,8	9,9	96	70	87	88	NNE 1	NNW 4	NNW 1	5	0	6^{1-2}	10^{2}	10,0	.
10	26,1	26,6	25,7	10,6	19,1	13,0	13,9	19,9	9,7	97	63	93	84	NW 2	NE 2	- 0	15	5^{0-1}	4^{0-1}	8^{1-2}	0,2	.
11	23,2	18,9	16,1	8,5	16,9	13,8	13,8	16,3	8,0	90	56	96	85	SSE 2	SW 4	SW 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	.
12	12,0	19,8	18,3	14,3	15,4	10,5	12,8	16,4	10,7	92	39	92	94	SW 4	W 6	NW 4	15	8^{1-2}	6^{1}	1^{0}	4,8	.
13	18,8	16,7	16,7	6,7	15,0	9,0	9,6	15,6	3,8	97	52	84	78	S 2	SW 4	WSW 4	12	4^{1}	6^{1-2}	10^{2}	0,4	.
14	17,9	17,4	16,4	5,9	11,6	7,7	8,2	12,7	4,0	89	59	91	76	SSE 2	SW 4	SW 2	15	2^{0-1}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
15	18,3	21,2	24,3	6,5	11,0	7,7	8,2	11,2	6,3	95	83	85	88	- 0	W 3	WSW 2	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,4	.
16	24,5	24,3	26,6	4,8	10,1	6,9	7,2	10,3	4,0	94	72	88	85	- 0	NNW 5	WNW 3	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,0	.
17	26,9	25,0	25,0	5,5	10,6	9,1	8,6	12,4	4,8	94	84	93	90	WNW 1	WSW 3	WSW 1	8	3^{0}	10^{2}	4^{2}	0,2	.
18	24,3	23,9	23,0	5,8	15,6	7,3	9,2	15,7	5,0	98	50	93	80	NW 1	NW 2	WSW 1	10	6^{1-2}	4^{1-2}	0	0,3	.
19	21,8	20,8	20,6	8,4	16,5	12,1	12,3	16,6	8,2	96	66	93	85	- 0	NNW 4	- 0	6	10^{2}	9^{1-2}	5^{1}	0,0	.
20	20,0	20,9	23,1	11,0	19,9	10,3	12,9	20,1	10,2	95	57	93	82	SSW 1	NW 3	NNE 1	10	8^{2}	6^{1-2}	0	.	.
21	23,0	22,3	21,0	8,5	21,5	12,5	13,8	22,2	8,1	96	54	94	82	SW 1	SW 2	SSE 2	10	10^{2}	0	0	0,6	.
22	21,6	21,6	21,5	11,5	20,8	14,6	15,4	21,3	9,7	96	56	92	81	SSW 1	NW 3	- 0	12	10^{2}	8^{1}	0	1,3	.
23	17,5	15,3	18,1	12,9	16,7	15,0	14,9	16,0	11,9	95	82	78	86	- 0	W 5	W 3	15	10^{2}	4^{1}	10^{2}	6,5	.
24	20,2	17,8	22,2	12,1	19,8	5,3	10,4	17,8	5,2	91	75	96	88	SW 1	NNW 5	N 2	8	6^{2}	10^{2}	10^{2}	6,5	.
25	24,7	25,6	25,7	4,5	13,5	5,3	7,2	13,6	4,3	97	44	92	78	- 0	NNW 2	NW 1	12	2^{0}	7^{1-2}	0	0,3	.
26	21,4	20,9	25,3	6,5	7,9	6,7	7,0	8,1	5,1	94	93	96	94	SE 2	E 3	NE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	.
27	27,3	29,4	29,7	1,7	10,5	8,5	7,3	12,0	1,5	96	55	67	73	- 0	W 3	W 2	10	10^{2}	5^{1-2}	0	.	.
28	29,7	22,5	22,0	9,3	11,8	9,3	9,9	12,3	7,5	82	68	83	78	NW 3	NW 4	NW 3	8	4^{1}	10^{2}	3^{1}	.	.
29	19,0	15,2	14,7	9,5	11,6	8,1	9,3	12,1	6,2	79	76	92	82	W 2	W 3	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	.
30	19,7	21,1	23,6	3,7	8,5	4,5	5,4	6,9	3,5	93	65	86	81	NW 3	NNW 4	- 0	18	3^{1}	7^{2}	10^{2}	.	.
31																						
Ø	723,01	722,45	723,15	8,32	15,82	10,61	11,34	16,74	7,15	94	64	88	82	1,1	3,2	1,5	—	7,3	6,9	5,1	Σ 54,2	—

KVĚTEN / OCTOBRE 1957

1	724,3	724,3	726,9	2,9	11,3	2,9	4,9	12,0	2,6	94	51	93	79	- 0	NNW 2	- 0	12	10^{2}	4^{1}	0	.	.
2	28,4	27,8	29,1	-1,6	12,7	6,3	5,9	13,2	-1,9	97	44	83	75	- 0	NNW 1	- 0	13	10^{2}	2^{1}	0	.	.
3	25,2	23,5	23,9	-0,7	12,7	5,2	7,6	12,9	-0,8	98	39	68	66	- 0	NNW 3	NW 1	12	10^{2}	3^{1}	10^{2}	0,0	.
4	24,5	27,1	30,2	6,7	10,3	2,7	5,6	10,5	2,6	78	37	85	67	NNW 3	NNW 4	N 1	16	9^{1-2}	4^{1}	0	0,0	.
5	30,7	28,0	27,8	-2,1	12,5	2,8	4,0	12,8	-2,3	96	39	91	75	- 0	SW 2	- 0	18	0	0	5^{1-2}	0,2	.
6	28,8	29,7	31,3	1,9	12,2	8,1	7,6	12,8	0,7	96	71	94	87	- 0	NNW 3	SW 2	10	10^{2}	6^{2}	10^{2}	.	.
7	30,9	29,4	29,7	5,6	17,2	7,8	9,6	17,5	5,3	97	50	89	79	- 0	SW 1	E 2	15	10^{2}	1^{0}	0	.	.
8	29,8	29,3	29,6	4,3	18,3	8,6	10,0	18,5	3,5	97	38	73	69	E 1	SE 4	SE 2	13	0	0	0	.	.
9	28,2	27,5	27,7	7,5	19,1	9,5	11,4	19,3	7,4	80	47	82	70	SSW 1	SSE 5	S 1	10	0	0	0	.	.
10	27,2	26,7	26,9	2,7	18,1	8,1	9,2	19,0	2,6	98	63	94	85	- 0	SE 2	- 0	4	0	0	0	.	.
11	26,9	26,5	27,2	2,7	14,7	6,1	7,4	15,4	2,6	96	67	97	87	- 0	WSW 2	- 0	3	0	0	10^{2}	.	.
12	27,8	29,5	31,2	4,9	14,1	11,1	10,3	14,5	4,3	98	80	92	90	- 0	- 0	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
13	31,1	29,6	29,4	7,9	18,3	7,4	10,2	18,5	7,3	98	56	94	83	- 0	SSW 3	- 0	4	10^{2}	2^{2}	0	.	.
14	29,3	29,9	31,0	3,5	9,0	8,4	7,3	9,1	3,1	58	96	96	97	- 0	NW 1	SSE 1	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
15	31,5	30,8	30,2	7,5	12,9	5,3	7,8	13,9	5,2	98	75	97	90	SSE 1	NNW 1	- 0	3	10^{2}	4^{1}	0	.	.
16	29,1	27,9	26,9	5,1	9,7	7,3	7,4	10,4	2,3	98	66	98	94	- 0	NW 1	- 0	2	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
17	27,2	27,1	27,3	4,8	15,9	10,1	10,2	16,2	4,5	98	72	96	89	SW 1	SW 1	SSW 1	6	10^{2}	6^{2}	0	.	.
18	24,7	23,0	22,5	8,2	19,5	9,9	11,9	20,0	7,3	98	57	91	82	SSE 2	SW 3	- 0	12	10^{2}	8^{1}	0	.	.
19	21,2	18,4	17,4	4,2	18,9	8,9	10,2	19,8	4,1	97	59	93	83	- 0	SSW 2	SW 1	9	2^{1}	8^{1}	6^{1}	0,0	.
20	21,0	22,9	24,4	10,3	10,2	8,0	9,1	10,7	7,6	88	78	93	86	NW 3	NW 2	W 1	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
21	24,7	22,3	20,3	4,5	9,4	2,0	4,5	10,2	1,9	98	72	96	89	WSW 1	NW 1	- 0	4	10^{2}	3^{1}	0	.	.
22	15,8	12,9	14,4	2,8	12,8	8,0	7,9	13,2	0,6	98	41	82	74	NW 1	SW 2	NNW 3	12	10^{2}	2^{1}	10^{2}	0,6	.
23	18,8	21,1	24,2	5,8	5,5	2,1	4,6	9,4	2,0	90	61	89	80	NW 2	NW 2	NW 1	12	10^{2}	8^{2}	0	.	.
24	26,0	27,2	30,2	-1,4	5,3	7,6	5,5	9,3	-1,8	97	72	89	85	SSW 1	WSW 2	NW 1	6	4^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
25	30,5	30,7	30,5	7,1	11,3	4,3	5,8	11,9	4,3	94	73	97	88	- 0	SE 2	- 0	10	10^{2}	9^{1-2}	0	.	.
26	28,8	28,3	28,7	1,1	6,3	6,1	4,9	7,0	1,0	98	86	94	93	- 0	NW 1	NW 1	2,5	0	10^{2}	10^{2}	0,2	.
27	26,3	25,4	26,9	3,9	4,9	5,9	5,2	6,2	3,6	98	94	97	96	- 0	E 1	SW 1	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28	26,7	26,3	27,9	4,3	11,1	5,5	6,6	12,0	4,1	97	73	94	88	- 0	NNW 1	- 0	6	10^{2}	3^{1-2}	0	.	.
29	27,8	25,9	25,3	0,5	13,7	7,7	7,4	14,3	0,4	98	55	90	81	- 0	SSW 2	SSE 3	3	10^{2}	4^{2}	7^{1-2}	.	.
30	24,0	23,3	24,3	2,4	9,1	5,5	5,6	10,5	2,3	98	86	97	94	S 1	- 0	- 0	2	10^{2}	6^{1}	2^{1}	0,2	.
31	24,7	23,4	21,8	2,5	7,5	3,8	4,4	8,0	2,2	98	94	96	97	- 0	SW 2	- 0	1,5	10^{2}	2^{1}	10^{2}	0,3	.
Ø	726,50	725,99	726,29	3,86	12,60	6,67	7,45	13,22	2,86	96	65	91	84	0,6	1,9	0,7	—	7,6	5,0	4,6	Σ 4,4	—

TÁBOR H = 444 m n. b. Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	718,6	717,7	719,5	-0,1	13,9	8,3	7,6	14,3	-0,2	96	57	64	80	- 0	SW 2	SSW 1	15	10^2	1^1	10^2	0,0	.
2.	20,6	21,2	22,0	6,7	7,9	6,3	6,8	8,4	6,2	98	79	94	90	- 0	NW 1	NW 1	7	10^2	10^2	10^2	0,4	.
3.	21,3	20,1	20,6	6,1	9,2	7,5	7,6	9,2	5,7	94	86	93	91	- 0	SSE 1	SSE 3	3	10^2	10^2	10^2	.	.
4.	20,4	19,9	20,3	7,7	10,0	7,3	8,1	10,1	7,2	91	82	94	89	SSW 1	SSW 3	SW 1	5	10^2	9^2	10^2	.	.
5.	16,0	15,4	15,0	8,3	12,5	3,8	7,1	13,2	3,7	88	67	97	84	SSE 3	SSE 2	- 0	6	10^2	3^1	4^{0-1}	0,1	.
6.	16,6	15,6	13,2	1,9	12,3	11,1	9,1	12,3	1,5	96	70	79	82	- 0	SE 2	SSE 3	6	4^1	8^{1-2}	9^2	.	.
7.	15,6	16,4	15,3	7,7	8,5	8,3	8,2	11,2	7,1	88	94	98	93	- 0	NW 1	NE 1	3	10^2	10^2	10^2	1,7	.
8.	13,9	13,6	13,6	8,8	12,0	10,1	10,2	12,2	7,5	96	78	92	89	SE 1	SSE 4	SE 3	6	10^2	7^1	10^2	5,8	.
9.	13,3	14,7	16,5	9,2	11,8	6,7	8,6	12,0	6,2	98	80	98	92	S 2	W 2	- 0	6	10^2	8^{1-2}	10^2	2,1	.
10.	16,3	14,1	15,1	6,5	11,0	10,8	9,8	12,4	5,3	91	76	73	80	ESE 2	SSE 2	SE 5	10	10^2	6^1	10^2	2,0	.
11.	16,0	18,0	21,0	9,2	8,3	7,3	8,0	11,0	7,2	91	92	86	90	NE 2	NE 3	N 3	4	10^2	10^2	10^2	0,3	.
12.	24,5	26,6	28,8	5,9	5,9	3,5	4,7	7,4	3,4	88	88	88	88	NNE 4	NNE 4	NE 1	6	10^2	10^2	10^2	1,1	.
13.	29,9	29,4	29,8	2,3	2,1	1,5	1,8	3,6	1,3	82	77	82	80	ENE 4	NE 1	ENE 1	10	10^2	10^2	10^2	.	.
14.	29,7	30,0	30,7	0,1	1,7	2,2	1,6	2,4	0,0	87	84	87	86	E 2	SSE 2	SSE 2	3	10^2	10^2	10^2	.	.
15.	31,1	31,4	31,8	2,7	2,9	2,5	2,6	3,2	2,2	89	86	82	86	SSE 3	SSE 2	SW 1	4	10^2	10^2	10^2	.	.
16.	32,5	32,6	33,1	0,9	2,4	2,1	1,9	2,7	0,8	89	94	98	94	WSW 1	- 0	- 0	0,8	10^2	10^2	10^2	.	.
17.	32,1	31,4	32,0	1,1	4,1	3,1	2,8	4,5	1,0	98	92	96	95	- 0	- 0	SSE 2	2,5	10^2	4^{0-1}	10^2	0,1	.
18.	31,5	31,1	31,1	2,0	2,2	1,9	2,0	3,3	1,6	89	74	78	80	SE 2	SE 2	SE 3	3	10^2	10^2	10^2	.	.
19.	31,2	32,0	33,3	0,5	1,3	0,7	0,8	2,1	0,4	82	73	73	76	SSE 3	SE 3	SE 4	10	10^2	10^2	10^2	.	.
20.	34,1	34,4	34,4	0,0	1,9	1,1	1,0	2,0	-0,3	85	67	79	77	SE 4	SSE 5	SSE 5	12	10^2	7^{1-2}	5^1	.	.
21.	34,1	32,7	31,4	0,0	3,6	-0,1	0,8	3,8	-0,3	88	60	84	77	SE 4	SSE 5	SSE 4	13	3^{1-2}	0	8^{1-2}	.	.
22.	28,0	25,4	24,8	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	0,2	-0,5	88	84	86	86	SW 1	SW 2	S 3	3	10^2	10^2	10^2	.	.
23.	25,7	27,5	29,9	0,0	2,5	0,4	0,8	2,7	-0,6	81	74	89	81	SW 2	NW 1	NW 2	4	10^2	10^2	7^{1-2}	.	.
24.	30,9	31,1	31,3	0,9	3,6	1,5	1,9	3,8	0,0	87	72	85	81	NW 2	NW 2	NW 1	6	10^2	6^1	5^{0-1}	.	.
25.	30,0	29,8	30,4	2,3	3,5	3,5	3,2	4,0	1,5	87	92	92	90	NNW 1	NNW 1	NW 1	3	9^{1-2}	10^2	10^2	1,9	.
26.	30,4	30,2	29,8	1,9	3,7	1,9	2,4	3,8	0,9	93	92	95	93	NW 1	- 0	- 0	2,5	2^1	9^1	10^2	.	.
27.	29,5	28,7	29,4	1,7	4,5	4,3	3,7	4,7	1,5	85	84	87	85	NW 2	NW 3	NNW 4	2,5	10^2	10^2	10^2	0,0	.
28.	28,1	26,4	24,5	5,2	6,3	5,9	5,8	6,4	4,1	86	76	86	83	NW 3	NW 3	NW 5	3	10^2	10^2	10^2	5,0	.
29.	22,0	23,2	28,3	5,5	4,5	-1,2	1,9	5,8	-1,4	94	67	69	77	NW 2	NW 6	NNW 5	14	10^2	7^{1-2}	10^2	0,6	.
30.	33,7	33,1	32,4	-7,4	-4,6	-4,8	-5,4	-1,0	-8,8	55	46	69	57	NNW 3	N 5	NNW 5	15	0	2^1	9^{1-2}	.	popr.
31.																						
Ø	725,25	725,12	725,65	3,24	5,64	3,90	4,17	6,39	2,14	89	78	86	84	1,8	2,3	2,3	—	8,9	7,9	9,2	Σ 22,0	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	733,0	732,7	732,0	-4,8	-3,4	-4,1	-4,1	-3,2	-5,2	87	55	71	64	NNW 1	NNW 1	- 0	12	10^2	8^{1-2}	10^2	0,8	.
2.	29,9	29,7	30,1	-3,4	-0,6	0,0	-1,0	0,3	-4,7	95	94	92	94	NNW 1	NNW 2	NNW 4	3	10^2	10^2	10^2	0,1	popr.
3.	29,1	27,1	27,9	0,0	1,0	1,1	0,8	1,5	-0,4	92	96	96	95	NNW 4	NNW 3	NNW 4	4	10^2	10^2	10^2	1,6	popr.
4.	28,6	29,0	29,7	1,3	1,9	1,0	1,3	1,9	1,0	96	90	94	93	- 0	- 0	- 0	3	10^2	10^2	10^2	1,1	1
5.	28,7	29,0	30,4	0,5	2,6	1,3	1,4	2,8	0,4	96	91	92	93	- 0	- 0	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,3	popr.
6.	30,2	29,5	28,1	1,1	2,1	-1,7	0,0	2,3	-1,8	90	77	86	84	- 0	- 0	- 0	5	10^2	10^2	0	.	.
7.	24,0	21,2	18,4	-5,2	-2,4	-2,6	-3,3	-1,6	-5,3	93	90	91	91	- 0	NW 1	- 0	1,5	0	10^2	10^2	1,5	.
8.	09,7	04,8	02,7	1,3	5,9	8,1	5,8	9,4	-2,8	92	88	86	89	NW 3	NW 5	NW 2	5	10^2	10^2	10^2	8,0	.
9.	02,3	07,8	11,1	7,2	4,0	0,7	3,2	8,3	0,5	62	85	96	81	NW 7	NW 3	- 0	8	8^{1-2}	10^2	10^2	6,9	.
10.	09,9	14,7	17,7	-0,2	0,8	-0,8	-0,2	1,4	-1,0	96	78	85	86	- 0	NNW 3	NW 1	8	10^2	2^1	10^2	0,5	1
11.	12,8	10,4	07,6	-1,4	0,7	-1,8	-1,1	1,2	-5,3	82	82	90	85	NW 5	SSE 2	- 0	4	10^2	10^2	10^2	.	[illegible]
12.	08,3	06,8	05,1	-1,6	4,0	-1,0	0,1	4,2	-2,7	95	77	95	89	- 0	- 0	- 0	2	10^2	4^{0-1}	0	.	[illegible]
13.	04,6	01,1	97,8	-1,4	3,8	1,9	1,6	4,7	-1,9	95	92	96	94	N 1	- 0	- 0	4	7^{1-2}	8^{1-2}	0	2,3	[illegible]
14.	02,2	04,7	12,0	1,1	2,4	1,2	1,5	2,7	0,7	96	91	94	94	WSW 2	WNW 1	- 0	3	10^2	10^2	10^2	2,7	.
15.	17,6	21,2	24,7	-1,6	-2,1	-4,3	-3,1	1,3	-4,4	86	77	92	85	NNE 3	N 4	NE 3	10	10^2	7^{1-2}	10^2	.	.
16.	26,2	25,9	26,6	-6,5	-3,3	-3,5	-4,2	-3,0	-6,6	86	61	76	74	NNE 2	ESE 1	- 0	6	4^{0-1}	8^2	10^2	.	.
17.	25,8	25,2	25,6	-3,4	-2,8	-2,5	-3,0	-2,6	-3,6	81	91	91	88	- 0	- 0	- 0	1,8	10^2	10^2	10^2	.	.
18.	26,6	26,5	27,5	-2,6	-1,2	-1,4	-1,6	-1,0	-2,9	96	91	82	90	- 0	NW 1	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,2	.
19.	27,6	30,1	34,0	-2,4	-0,2	1,5	0,1	1,8	-2,5	78	92	93	88	SSE 1	- 0	NNW 2	1,8	10^2	10^2	10^2	0,2	popr.
20.	36,6	36,5	36,1	1,3	3,2	-3,0	-0,4	3,3	-3,1	92	75	93	87	- 0	- 0	- 0	6	10^2	5^{1-2}	0	.	popr.
21.	34,5	33,9	33,7	-0,4	-0,8	-1,2	-0,9	0,0	-3,5	96	87	91	91	NW 3	NW 2	SW 2	3	10^2	6^{1-2}	10^2	.	.
22.	32,2	30,6	29,0	-1,9	-1,2	-3,0	-2,3	-1,0	-3,1	86	93	84	88	- 0	SSE 1	S 5	3	10^2	10^2	10^2	.	.
23.	26,6	24,8	24,4	-4,9	-3,0	-5,8	-4,0	-3,0	-5,9	86	77	87	83	S 5	SSE 3	S 3	3	10^2	4^{1-2}	8^2	.	.
24.	23,9	24,2	25,0	-5,0	-3,8	-4,6	-4,5	-3,8	-5,8	86	85	94	88	S 3	SSE 1	SSE 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.
25.	25,2	25,8	26,2	-3,8	-2,3	-2,6	-2,8	-2,0	-4,6	92	90	94	92	S 2	SW 1	- 0	4	10^2	10^2	10^2	.	.
26.	30,0	30,7	31,9	-3,7	1,3	-4,0	-2,6	1,4	-4,1	95	74	94	88	- 0	- 0	- 0	4	9^1	0	0	.	.
27.	31,7	30,4	29,4	-5,7	0,9	-4,8	-3,8	1,2	-5,9	95	94	96	95	- 0	- 0	- 0	3	10^2	0	0	.	.
28.	27,3	25,2	23,7	-6,0	-4,2	-3,3	-4,2	-3,0	-6,1	95	96	95	95	SW 3	- 0	- 0	1	10^2	10^2	10^2	2,5	.
29.	22,5	21,5	20,5	-1,2	0,7	0,3	0,0	1,0	-3,3	95	87	83	88	- 0	NW 1	SW 1	4	10^2	6^2	10^2	0,3	1
30.	19,1	15,6	15,6	1,7	3,5	1,9	2,2	4,7	-0,1	75	53	75	71	NW 1	NW 4	NW 4	12	10^2	7^{1-2}	10^2	0,2	2
31.	15,2	15,9	15,7	2,3	2,5	2,5	2,4	2,9	1,6	79	64	82	82	NW 5	NW 2	NW 3	8	10^2	10^2	10^2	1,4	[illegible]
Ø	722,65	722,42	722,69	-1,30	0,01	-1,14	-0,89	1,10	-2,98	89	84	89	87	1,7	1,4	1,2	—	9,1	8,1	8,0	Σ 31,5	—

B R N O – PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m n. b. Bc = – 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	741,3	740,1	739,2	-1,9	-0,9	0,2	-0,4	0,4	-1,8	99	96	96	97	SE 2	SE 3	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	0,0	3
2.	39,7	39,9	42,3	0,4	1,2	0,6	0,7	1,4	0,0	92	91	95	93	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	3
3.	43,1	46,5	47,5	0,0	0,4	0,0	0,1	0,8	0,0	100	97	96	97	SE 1	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	.	2
4.	47,5	49,0	49,4	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	-0,6	100	96	100	99	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	0,6	2
5.	49,4	49,0	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,4	96	100	100	99	SE 2	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	4,5	2
6.	46,4	43,4	43,0	0,2	2,4	4,6	3,0	5,4	0,0	100	96	97	98	SE 1	SE 2	NW 2	0,5	10^1	10^1	10^1	4,3	1
7.	48,4	51,3	52,7	5,0	5,6	5,2	5,2	5,9	0,4	72	64	69	68	NW 3	NW 3	NW 3	10	3^1	6^{0-1}	10^1	.	0
8.	53,7	52,2	52,2	3,2	5,6	5,6	5,0	6,2	2,4	83	67	79	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	7^1	10^1	0	.	.
9.	50,6	48,1	47,2	-2,4	5,2	-0,4	0,5	5,6	-3,0	98	69	100	89	NW 1	SE 2	NW 1	5	0	0	0	.	.
10.	43,2	40,7	42,5	-4,6	0,4	2,4	0,2	2,5	-5,0	96	96	89	94	NW 1	SE 3	NW 2	1	3^1	10^1	10^0	.	.
11.	43,5	44,5	47,1	0,0	3,0	2,2	1,8	3,2	-1,0	96	59	72	76	NW 1	NW 3	NW 3	15	6^1	5^1	4^1	.	.
12.	45,5	40,9	35,7	-1,0	2,4	0,4	0,6	2,6	-1,2	83	68	85	79	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	0,6	.
13.	33,5	33,7	35,9	-1,4	1,0	0,0	-0,1	1,2	-2,6	99	96	100	98	NW 1	NW 2	SE 2	5	10^1	10^{0-1}	10^1	.	1
14.	38,2	39,7	41,5	0,0	2,0	-1,6	-0,3	2,2	-2,4	96	78	78	84	NW 1	NE 3	NE 3	5	10^1	10^1	10^0	.	.
15.	42,2	42,3	43,8	-3,6	-2,4	-3,8	-3,4	-1,6	-4,0	79	76	78	78	NW 2	NE 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	0,9	.
16.	46,2	48,5	50,6	-4,8	-2,6	-7,8	-5,6	-2,4	-8,0	71	55	76	67	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	6^1	0	.	1
17.	50,6	51,1	51,6	-10,6	-2,0	-6,0	-6,2	-1,6	-11,0	70	52	74	65	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
18.	52,2	51,3	51,2	-7,6	-0,4	-7,4	-5,7	-0,2	-9,6	93	61	94	83	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^1	6^{0-1}	0	.	.
19.	51,3	51,0	52,2	-0,0	1,4	-2,0	2,9	1,6	-10,2	92	69	81	81	NW 1	NW 3	NW 2	20	0	3^1	10^1	.	.
20.	52,3	52,7	52,9	-2,8	-2,0	-3,0	-2,4	-2,0	-4,2	84	84	92	87	NW 1	NE 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	52,4	52,5	53,0	-7,0	-7,8	-8,4	-7,9	-4,0	-9,0	94	93	98	95	SE 2	SE 3	NW 2	3	10^1	10^1	10^1	.	.
22.	51,4	48,9	48,4	-8,4	-6,4	-8,4	-7,9	-6,4	-8,6	98	95	92	95	SE 2	SE 3	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.
23.	47,6	43,9	42,0	-9,4	-8,0	-7,4	-8,0	-7,2	-9,6	98	93	94	95	SE 1	SE 3	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	39,4	37,5	37,6	-5,4	-2,6	-4,2	-4,1	-2,4	-8,6	95	85	96	92	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	1,6	.
25.	38,4	38,7	40,9	-7,0	-2,0	-4,4	-4,4	-1,6	-7,4	99	86	96	94	NW 1	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	.	2
26.	44,3	45,0	46,0	-3,4	1,6	-4,6	-2,6	2,2	-5,4	97	69	96	87	SE 1	SE 2	SE 1	3	10^1	0	10^1	0,7	2
27.	44,8	45,6	47,0	-2,6	1,2	-0,8	-0,8	2,0	-5,6	98	92	95	95	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	2,1	2
28.	45,8	48,7	52,0	1,6	1,8	3,0	2,4	3,2	-3,0	89	93	79	87	NW 3	NW 4	NW 3	5	7^1	10^1	10^1	0,6	0
29.	54,4	52,8	52,3	-4,0	4,2	-2,4	-1,2	4,2	-4,4	96	71	98	88	NW 2	SE 3	SE 1	20	0	0	0	.	.
30.	49,9	48,2	47,3	-5,4	1,6	-1,6	-2,0	1,8	-6,6	95	82	99	92	NW 2	SE 3	SE 1	15	0	4^1	10^1	.	.
31.	47,3	47,5	47,6	0,4	5,4	1,6	2,2	6,4	-1,6	96	72	96	88	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	1,7	.
Ø	746,31	745,99	746,55	-2,99	0,28	-1,59	-1,47	1,00	-4,26	92	81	90	88	1,5	2,8	1,8	—	7,6	7,7	7,9	Σ 18,6	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	746,7	746,2	747,2	0,4	0,6	0,2	0,4	1,0	0,2	100	96	100	99	SE 2	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	11,6	.
2.	49,8	51,2	51,8	0,5	2,0	1,4	1,4	2,2	0,2	96	93	96	95	SE 1	SE 2	SE 2	1	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	50,8	48,6	48,6	0,0	0,6	0,2	0,2	1,6	0,0	100	96	96	97	SE 2	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
4.	48,8	48,8	48,8	1,4	2,6	1,4	1,7	2,5	0,2	96	96	96	96	NW 1	NW 2	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	48,6	48,1	47,4	1,2	1,8	1,2	1,4	2,0	1,0	100	96	96	97	SE 1	SE 2	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	2,0	.
6.	44,2	43,1	43,6	1,4	2,2	1,6	1,7	2,4	1,2	96	96	96	96	SE 3	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	1,5	.
7.	44,4	44,9	45,1	0,4	5,6	0,8	1,9	7,5	0,2	100	88	96	95	SE 1	SE 2	NW 1	3	10^1	5^1	10^1	.	.
8.	42,1	39,3	37,7	0,4	1,6	2,6	1,8	3,0	-1,2	100	96	96	97	SE 1	SE 3	SE 1	0,5	10^1	10^1	10^1	1,5	.
9.	35,5	34,5	37,1	2,2	10,6	5,2	5,8	11,4	2,0	96	63	94	84	NW 1	NW 4	NW 2	15	10^1	10^1	7^1	.	.
10.	37,7	36,5	36,5	-1,0	8,2	1,4	2,5	8,6	1,2	99	81	96	92	NW 1	NW 2	NW 1	10	0	7^1	0	.	.
11.	38,1	40,3	41,8	0,4	8,0	3,2	3,7	9,2	-1,4	100	64	93	86	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	0	.	.
12.	40,2	35,3	34,6	-1,0	8,0	3,4	3,4	8,2	2,0	99	64	93	85	NW 1	SE 4	NW 1	15	10^1	3^{0-1}	10^1	2,6	.
13.	33,8	29,7	25,1	0,4	9,6	6,6	5,8	10,0	-0,2	100	61	86	82	NW 1	SE 5	SE 3	25	0	4^1	10^1	1,2	.
14.	24,1	23,7	25,5	2,4	10,0	7,2	6,7	11,0	2,0	96	62	61	73	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
15.	25,2	20,8	20,9	0,0	5,4	5,4	4,0	6,0	-0,4	100	87	85	91	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
16.	27,2	29,1	32,2	1,4	9,6	5,2	5,4	11,0	1,4	89	49	60	66	NW 1	NW 2	NW 1	25	7^1	5^1	10^1	.	.
17.	34,5	35,4	36,2	-2,6	7,2	1,6	2,0	8,6	-3,0	98	66	100	88	NW 1	SE 3	SE 1	15	5^1	7^{0-1}	0	.	.
18.	32,8	28,2	25,3	2,6	7,2	8,2	6,6	8,6	0,0	89	72	92	84	SE 2	SE 5	SE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	34,3	38,2	40,8	3,0	5,6	-0,4	2,0	5,6	-1,0	73	55	95	75	NW 3	NW 4	NW 1	15	10^1	6^1	0	.	.
20.	40,9	37,6	35,7	-4,6	6,8	4,6	2,8	7,6	-5,0	96	68	84	83	NW 1	SE 4	SE 2	20	3^1	7^1	10^1	.	.
21.	34,7	36,8	40,3	-0,6	6,0	2,6	2,6	6,6	-1,2	100	65	79	81	NW 1	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	1,3	.
22.	41,9	41,2	40,3	1,0	4,6	-1,4	0,7	5,4	-1,6	89	53	95	79	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^1	4^1	10^1	.	.
23.	40,4	39,9	39,4	-3,4	5,6	-1,8	-0,4	6,2	-3,6	97	40	90	76	NW 1	SE 3	NW 1	30	3^{0-1}	2^1	0	2,0	.
24.	37,4	30,0	31,0	-0,4	1,4	1,2	0,8	2,4	-4,6	100	93	96	96	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	1,0	3
25.	34,5	33,0	30,5	1,2	1,4	1,4	1,4	2,0	0,0	96	96	96	96	NW 1	SE 3	SE 1	2	7^1	10^1	10^1	0,6	4
26.	38,5	41,3	43,0	1,2	5,0	0,2	1,6	5,4	0,0	82	54	74	70	NW 1	NW 3	NW 2	30	10^1	3^1	0	.	3
27.	44,9	45,3	46,0	-0,4	3,4	2,4	2,0	4,4	-2,6	84	66	89	80	NW 2	SE 2	NW 1	5	10^1	9^1	10^1	.	.
28.	48,9	50,8	52,4	-0,4	2,6	0,0	0,6	3,0	-0,6	92	75	85	84	NW 1	NW 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	739,32	738,49	738,78	0,26	5,11	2,34	2,52	5,64	-0,69	95	75	90	87	1,3	3,0	1,5	—	8,4	7,8	7,7	Σ 36,2	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ

H = 223 m / 231 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

BŘEZEN / MARS 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	754,1	753,7	753,8	-3,0	1,2	-1,0	-1,0	1,6	-2,2	80	54	71	68	NW 2	NW 4	NW 2	10	0	7^{1}	10^{1}	.	.
2.	52,7	51,4	50,8	-2,4	2,5	-2,0	-1,0	3,0	-2,8	72	42	69	61	NW 1	NW 3	NW 1	25	7^{1}	5^{1}	0	.	.
3.	48,0	45,4	44,0	-5,0	4,6	-1,4	-0,8	5,0	-5,4	91	44	82	72	NW 1	NW 3	NW 1	40	3^{1}	0	0	.	.
4.	42,4	39,8	39,7	-4,0	6,6	1,6	1,4	7,4	-5,0	95	51	82	76	NW 1	SE 3	NW 1	30	5^{1}	0	10^{1}	.	.
5.	39,4	39,3	40,0	-0,4	5,6	2,2	2,4	6,0	-1,0	96	67	89	84	NW 1	SE 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	40,0	38,3	37,4	0,4	6,6	0,0	1,8	7,2	-0,2	96	62	95	85	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	0	10^{0-1}	.	.
7.	36,8	36,7	37,4	-1,6	7,2	1,6	2,2	8,0	-2,4	99	61	93	84	NW 2	NW 3	NW 1	10	6^{1}	10^{0-1}	10^{0-1}	1,5	.
8.	39,0	39,0	40,8	0,4	3,2	2,5	2,2	4,0	0,4	96	80	95	91	NW 1	NE 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,6	.
9.	43,0	45,3	46,0	-0,4	2,4	-0,8	0,1	3,4	-1,4	92	65	75	77	NW 1	NE 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	0	1,2	.
10.	50,1	49,9	51,0	-3,0	6,5	-0,6	0,6	7,0	-3,4	89	43	84	72	NW 1	SE 4	NW 1	40	0	0	0	.	.
11.	52,6	52,5	52,3	-4,0	9,6	-0,4	1,2	11,0	-5,2	95	35	88	73	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
12.	49,8	45,0	45,7	-3,6	10,6	1,0	2,2	11,6	-4,2	92	35	89	72	NW 1	SE 4	SE 1	25	0	6^{0-1}	0	.	.
13.	44,9	44,3	43,9	-2,0	16,2	4,4	5,8	17,0	-2,6	98	26	84	69	NW 2	NW 2	NW 1	40	0	0	0	.	.
14.	43,9	40,2	40,2	-0,8	20,0	14,0	11,8	20,6	-1,6	95	35	53	61	NW 1	NW 4	NW 3	35	7^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
15.	42,2	41,2	39,4	8,2	11,0	10,0	9,8	13,2	8,0	92	70	76	79	NW 2	NW 3	NW 2	20	9^{0-1}	10^{1}	6^{1}	0,5	.
16.	33,9	33,5	39,5	9,6	12,0	2,0	6,4	12,6	2,0	87	82	96	88	NW 3	NW 5	NW 2	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,6	.
17.	40,2	39,1	36,3	1,0	6,2	7,0	5,3	8,0	0,6	96	91	98	95	NW 1	NE 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,4	.
18.	32,1	31,5	35,9	10,4	14,6	7,2	9,8	15,4	6,4	81	68	94	84	NW 1	W 4	NW 2	25	10^{1}	6^{1}	0	3,2	.
19.	38,1	37,8	37,5	6,0	12,6	11,4	10,4	12,6	5,0	94	82	91	89	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
20.	38,9	37,3	36,4	5,6	17,2	10,0	10,7	18,4	4,2	94	54	95	81	NW 1	W 3	NW 1	30	10^{0-1}	7^{0-1}	5^{0-1}	.	.
21.	37,9	39,4	39,8	7,0	16,4	10,2	11,0	17,0	6,2	95	30	53	60	NW 1	NW 3	NW 1	35	7^{0-1}	6^{1}	8^{1}	.	.
22.	41,8	41,9	42,3	3,4	16,0	6,4	8,0	16,4	2,6	90	29	79	66	NW 3	NW 3	NW 1	45	3^{0-1}	3^{1}	0	.	.
23.	41,4	39,4	39,2	1,6	15,0	13,2	10,8	16,0	1,0	96	35	43	58	NW 1	SE 4	SE 1	15	6^{0-1}	7^{1}	5^{0}	.	.
24.	39,2	39,4	42,0	8,0	18,0	10,6	11,8	18,4	6,4	86	41	72	66	SE 1	SE 4	SE 3	30	10^{0-1}	5^{0-1}	7^{1}	.	.
25.	43,9	44,4	45,3	4,0	14,0	11,4	10,2	14,0	3,0	97	61	73	77	NW 1	SE 3	SE 3	25	3^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	.	.
26.	45,9	45,4	46,0	4,4	10,6	7,0	7,2	11,6	4,2	74	38	44	52	SE 3	SE 5	SE 3	20	6^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
27.	49,3	48,1	47,9	0,4	11,0	6,0	5,8	11,2	0,2	78	24	50	54	SE 3	SE 5	SE 2	45	0	0	0	.	.
28.	45,9	45,1	42,1	0,6	8,2	9,4	6,9	10,2	0,4	71	52	56	60	SE 3	SE 4	SE 2	15	6^{0}	20^{1}	10^{1}	6,2	.
29.	40,9	39,2	40,5	6,2	7,4	4,6	5,7	8,6	4,0	94	94	94	94	SE 2	SE 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,7	.
30.	40,5	40,8	41,8	4,0	5,0	4,8	4,6	5,4	3,6	93	90	97	93	NW 2	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10,8	.
31.	44,1	44,3	44,3	3,2	10,4	7,8	7,3	11,4	2,4	97	65	86	83	SE 2	SE 3	NW 1	5	10^{1}	6^{1-2}	10^{1}	.	.
Ø	743,13	742,33	742,65	1,75	9,95	5,17	5,51	10,74	0,71	91	55	79	75	1,5	3,3	1,4	—	6,4	5,9	5,5	Σ 47,1	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	743,5	743,4	742,9	6,8	10,2	8,0	8,2	10,4	5,6	83	72	94	83	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	5^{1}	9,5	.
2.	43,9	42,4	42,8	6,0	11,2	9,4	9,0	13,0	3,8	94	93	98	95	SE 1	SE 1	SE 1	10	7^{0-1}	10^{1}	10^{1}	23,0	.
3.	45,2	46,2	46,8	9,4	18,2	13,4	13,6	18,2	8,6	95	38	64	66	SW 1	SE 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	6^{1}	.	.
4.	49,2	48,7	49,7	8,2	21,0	12,2	13,4	21,2	6,4	73	23	85	61	NW 1	NW 3	NW 2	40	3^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
5.	48,8	45,7	44,1	7,2	20,0	10,4	12,0	20,2	5,4	77	22	56	52	NW 2	NE 2	NW 1	50	0	0	0	.	.
6.	40,8	37,3	35,7	4,6	20,4	12,6	12,6	21,0	2,6	90	27	63	60	W 2	SW 4	SW 1	40	0	0	5^{1}	.	.
7.	35,7	36,7	38,3	8,2	5,2	5,6	6,2	10,4	4,8	94	100	94	96	NW 3	NW 4	NW 2	15	5^{0-1}	10^{1}	10^{1}	3,4	.
8.	40,1	40,7	41,8	2,0	7,0	2,0	3,2	7,6	2,0	85	66	75	75	NW 3	NW 4	NW 3	30	10^{1}	7^{1}	0	.	.
9.	40,4	38,4	37,8	1,0	11,4	8,0	7,1	12,0	-1,4	81	39	64	61	NW 3	SE 3	SE 1	35	0	4^{1}	8^{1}	.	.
10.	35,8	32,7	28,8	0,6	11,4	9,4	7,7	13,0	0,0	96	50	74	73	NW 2	NE 3	SE 1	20	0	8^{1}	10^{1}	.	.
11.	25,2	26,8	30,8	8,0	8,6	6,0	7,2	9,4	6,0	94	70	70	78	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
12.	34,8	35,2	37,8	3,0	8,0	3,6	4,6	9,6	1,2	83	50	97	77	NW 2	SE 2	SE 1	15	5^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	1,2	.
13.	39,8	39,8	41,9	0,2	7,0	1,4	2,5	9,0	-1,0	93	39	89	74	NW 1	NW 3	NW 2	35	2^{0-1}	5^{1}	0	.	.
14.	42,9	42,1	42,3	-1,2	8,2	1,2	2,4	8,4	-2,6	95	32	78	68	N 2	NW 3	NW 1	25	3^{0-1}	4^{1}	0	.	.
15.	43,7	43,9	47,1	1,2	8,4	2,6	3,7	9,4	-2,0	72	25	75	57	NW 3	NW 3	NW 1	20	0	6^{1-2}	0	.	.
16.	48,1	46,9	47,1	0,6	10,6	6,4	6,0	11,2	-1,8	89	38	86	71	NW 2	NW 3	NW 1	20	0	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	45,9	43,9	44,3	8,2	14,0	8,6	9,8	14,2	6,0	81	43	92	72	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	0,3	.
18.	43,5	41,2	41,8	6,4	13,4	6,4	8,2	14,0	3,4	88	38	73	66	NW 1	NW 3	NW 1	25	7^{0-1}	5^{1}	0	.	.
19.	41,4	39,8	39,9	3,2	8,6	8,6	7,2	9,2	0,0	90	92	95	92	NW 1	SE 2	SE 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,6	.
20.	44,3	43,2	47,0	6,6	13,0	8,6	9,2	14,6	5,0	80	35	55	57	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	6^{1}	4^{1}	.	.
21.	48,2	47,9	48,7	6,0	14,6	8,2	9,2	15,2	2,4	74	26	55	52	NW 2	NW 4	NW 1	35	0	4^{1}	7^{1}	.	.
22.	50,2	51,5	50,8	5,4	8,6	7,0	7,0	9,0	2,6	82	70	85	79	NW 1	NW 3	NW 1	25	3^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
23.	49,5	48,2	49,1	7,0	16,2	8,6	10,1	17,4	4,6	88	53	92	77	NW 1	SE 3	NW 1	35	10^{1}	4^{1}	0	.	.
24.	47,9	47,8	47,8	8,2	11,2	9,0	9,4	11,6	7,2	98	80	97	92	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,0	.
25.	45,2	44,4	44,5	8,6	12,6	9,2	9,9	13,4	8,4	95	77	92	88	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
26.	44,3	42,8	43,2	8,6	19,4	12,0	13,0	20,0	6,0	92	53	89	78	NW 2	SE 3	SE 1	30	10^{1}	4^{1}	0	.	.
27.	42,0	39,7	39,3	11,4	21,6	13,2	14,8	22,0	7,6	91	42	80	71	NW 2	SE 3	SE 1	35	0	3^{1}	0	.	.
28.	37,7	36,9	37,3	11,4	24,0	16,6	17,2	25,0	6,4	68	30	64	61	SW 1	SE 3	SE 1	40	5^{0}	5^{0-1}	10^{0-1}	.	.
29.	38,9	38,0	37,6	13,2	25,0	17,6	18,4	25,6	8,6	80	28	51	53	SW 2	SE 3	SE 1	40	0	5^{0-1}	0	.	.
30.	35,6	35,1	37,1	15,6	25,4	15,4	18,0	26,0	8,6	73	27	79	60	SW 2	SE 4	NW 1	35	7^{0-1}	3^{1}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	742,38	741,64	742,15	6,19	13,81	8,71	9,36	14,71	3,61	86	49	78	71	1,7	3,0	1,3	—	4,9	6,3	5,5	Σ 44,6	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,6	740,1	740,2	9,6	14,6	10,2	11,2	15,6	9,4	74	35	53	55	NW 3	NE 3	NW 2	20	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
2.	39,2	38,2	38,6	8,4	14,0	7,6	9,4	14,6	6,4	62	41	74	59	NW 3	NW 4	NW 2	25	9^{1}	6^{1}	0	.	.
3.	38,2	37,6	37,9	7,4	16,0	9,6	10,6	16,8	3,6	74	29	79	61	NW 2	NW 4	NE 1	20	7^{1}	6^{1}	0	.	.
4.	37,9	38,3	40,7	10,4	13,6	7,2	9,6	15,4	6,4	76	54	64	65	NW 2	NW 4	NW 2	20	0	7^{1}	0	.	.
5.	40,3	38,0	37,8	7,0	10,8	6,0	7,4	11,0	2,0	63	36	94	64	NW 1	NW 2	NW 1	25	8^{1}	9^{1}	10^{1}	2,1	.
6.	37,4	36,8	36,9	4,2	9,0	3,0	4,8	9,2	2,6	77	44	90	70	NW 3	NW 3	NE 1	30	10^{1}	4^{1}	0	.	.
7.	36,3	35,0	35,5	4,2	9,4	3,4	5,1	10,2	0,0	84	37	83	68	NW 3	NW 3	NW 1	20	7^{0}	10^{0-1}	0	.	.
8.	35,9	35,2	35,9	4,4	9,8	5,4	6,2	10,4	0,6	80	36	75	54	NW 3	NW 4	NW 1	25	8^{0-1}	10^{0-1}	10^{0}	.	.
9.	37,5	36,9	37,5	4,6	12,4	5,2	6,8	14,0	2,0	87	33	72	64	NW 2	NE 3	NW 1	25	10^{0-1}	7^{1}	0	.	.
10.	37,5	37,4	38,9	6,0	14,2	8,4	9,2	15,2	1,0	79	45	84	73	NW 2	NW 3	NE 1	20	7^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
11.	40,5	40,0	39,9	6,6	19,6	10,6	11,8	20,0	3,0	91	31	72	65	NE 1	SE 3	SE 1	30	0	6^{1}	0	.	.
12.	40,5	40,4	41,8	11,0	22,6	12,4	14,6	23,2	4,0	80	37	79	65	SW 2	SE 3	SE 1	35	0	4^{1}	5^{1-2}	.	.
13.	42,8	41,7	42,3	14,2	23,4	15,0	16,9	24,2	7,0	69	34	74	59	NW 1	SE 3	NW 2	35	0	5^{1}	6^{1}	.	.
14.	44,0	44,3	45,3	14,6	21,0	15,4	16,6	22,6	10,6	76	43	57	59	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{1}	8^{1}	5^{1}	.	.
15.	46,1	44,1	43,2	13,2	23,6	15,4	16,9	24,2	8,0	73	28	70	57	NW 2	SW 3	NE 1	40	7^{0-1}	4^{1}	0	.	.
16.	42,2	39,6	39,4	15,0	25,2	17,0	18,6	26,2	8,6	74	31	76	60	SE 1	SE 4	SE 1	35	0	4^{1}	0	.	.
17.	41,6	42,5	43,1	13,2	16,0	13,0	13,8	17,4	12,0	89	73	94	85	NW 3	NW 3	NW 2	25	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	43,0	40,1	38,5	12,6	22,0	15,2	16,2	23,0	10,4	91	36	70	66	NW 1	SE 3	NW 1	40	10^{1}	4^{1}	0	.	.
19.	36,1	33,5	33,5	15,4	26,6	17,4	19,2	27,0	10,2	72	42	84	66	NW 2	SW 3	NW 2	40	0	5^{1-2}	10^{1}	.	.
20.	35,5	37,5	40,5	16,4	18,0	12,4	14,8	18,4	12,0	83	76	89	83	NW 2	NW 3	NW 4	15	9^{1}	10^{1-2}	10^{1}	1,9	.
21.	43,2	42,6	42,6	9,4	14,6	10,8	11,4	16,4	9,0	98	57	93	83	NW 2	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
22.	40,2	39,1	39,6	11,4	16,4	11,6	12,8	17,4	9,4	86	47	74	69	NW 2	NE 3	NW 1	30	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
23.	38,2	37,5	37,6	11,6	19,0	13,2	14,2	20,4	10,6	86	63	96	82	NW 1	SE 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
24.	37,6	37,9	40,2	15,4	22,4	18,0	18,4	23,0	10,8	85	51	59	68	NW 2	SE 3	NW 1	30	4^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
25.	41,8	43,1	45,2	13,6	17,0	10,0	12,6	17,2	10,0	75	43	46	55	NE 3	NE 5	NW 1	50	6^{1}	3^{1}	0	.	.
26.	45,6	45,0	45,6	7,6	12,6	9,0	9,6	13,4	5,4	69	40	53	54	NW 3	NW 4	NW 2	25	7^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
27.	44,7	44,7	45,3	8,4	12,6	8,0	9,2	13,6	6,4	60	36	67	54	NW 3	NW 4	NW 2	25	7^{0-1}	8^{1}	6^{1}	.	.
28.	43,4	42,4	42,8	9,6	13,4	8,0	9,8	13,6	5,0	61	38	62	54	NW 3	NW 3	NW 1	20	6^{0-1}	7^{1}	0	.	.
29.	44,0	44,4	45,8	9,4	15,4	8,0	10,2	16,0	3,0	69	33	53	62	NW 2	NE 3	NE 1	20	0	7^{1}	5^{1}	.	.
30.	45,2	46,4	44,8	9,2	17,6	10,6	12,0	18,4	2,6	71	39	72	61	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	7^{1}	0	.	.
31.	44,8	43,1	42,4	10,0	18,0	10,4	12,2	18,2	3,4	79	44	93	71	NW 1	SW 3	NW 1	25	6^{0-1}	7^{1}	0	.	.
Ø	740,73	740,15	740,62	10,13	16,80	10,56	12,01	17,61	6,33	77	42	76	65	2,1	3,3	1,3	—	5,9	7,0	4,4	Σ 4,0	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	742,8	741,9	742,7	11,0	23,6	14,0	15,5	23,6	5,6	85	35	71	64	NW 2	NW 3	NW 1	40	3^{0-1}	5^{1}	0	.	.
2.	44,2	44,0	44,1	13,0	24,2	16,4	17,5	25,6	9,4	70	35	75	60	NW 2	SE 3	SE 1	30	5^{0-1}	6^{1}	0	.	.
3.	45,3	42,2	40,6	17,4	27,4	19,0	20,7	28,0	10,4	65	29	68	54	SE 2	SE 5	SE 1	40	0	4^{0-1}	5^{0-1}	.	.
4.	39,6	39,6	39,2	17,0	19,2	16,6	17,4	20,0	12,4	82	87	96	88	SE 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,9	.
5.	38,5	37,6	37,0	15,6	19,4	13,2	15,4	21,2	12,6	89	49	82	73	NW 2	W 4	W 1	20	8^{1}	5^{1-2}	10^{1}	0,5	.
6.	38,6	38,9	39,5	15,0	19,2	11,2	14,2	20,0	8,0	72	31	75	59	NW 2	NW 4	NW 1	40	3^{1}	5^{1}	0	.	.
7.	38,9	37,1	37,1	14,0	25,8	16,0	18,0	26,0	7,0	71	39	93	68	NW 2	NE 3	NW 1	35	3^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	0,2	.
8.	38,6	38,1	37,7	17,0	24,6	18,2	19,5	26,4	12,0	90	46	76	71	NW 1	SE 3	- 0	45	3^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
9.	38,1	37,7	37,1	20,0	24,6	19,0	20,6	26,2	13,4	72	46	83	67	SE 1	SE 2	SE 1	40	8^{1}	6^{1}	3^{1}	.	.
10.	37,1	37,1	37,7	19,0	25,6	22,0	22,2	27,2	13,6	72	48	61	60	SE 1	SE 3	SE 1	25	8^{1}	4^{1}	0	.	.
11.	35,9	35,9	38,1	22,0	30,4	24,6	25,4	30,6	15,4	64	29	57	50	SE 2	SE 4	SE 1	40	3^{0-1}	7^{0-1}	4^{0-1}	0,2	.
12.	43,0	45,4	49,9	20,0	28,0	20,4	22,2	25,2	18,4	74	60	78	71	NW 2	NW 4	NW 2	20	6^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
13.	50,8	50,8	50,8	18,4	25,0	20,0	20,8	25,6	16,0	79	45	60	61	NW 1	SW 2	NW 1	30	0	0	0	.	.
14.	50,4	48,9	48,5	16,0	25,4	17,0	18,8	26,0	11,6	64	27	59	50	NW 1	SW 3	- 0	50	0	0	0	.	.
15.	48,6	47,7	46,4	17,8	26,2	19,2	20,6	27,0	13,0	51	27	51	43	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
16.	45,7	44,3	42,7	20,4	27,0	22,4	23,0	28,0	14,0	53	35	47	45	NE 1	SE 2	NW 1	50	0	0	0	.	.
17.	42,9	41,7	40,8	21,4	28,6	22,6	23,8	29,0	12,0	54	31	48	44	NE 2	NE 4	NW 2	50	0	2^{1}	0	.	.
18.	41,2	40,7	39,1	21,6	25,4	19,8	21,6	27,2	13,2	60	45	80	63	NE 2	SE 3	SE 1	30	0	7^{0-1}	4^{1}	.	.
19.	39,6	39,5	39,1	18,4	23,4	19,4	20,6	27,2	15,6	88	56	67	77	SE 1	SE 3	NW 1	35	8^{1}	6^{1}	0	.	.
20.	39,7	39,7	41,1	18,4	27,4	19,2	21,0	27,6	14,6	86	44	96	75	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{1-2}	6^{0-1}	10^{0-1}	5,4	.
21.	42,1	39,7	39,1	18,0	24,0	16,0	18,5	24,6	13,6	98	64	98	87	NE 1	NE 3	NW 1	20	8^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	42,6	.
22.	37,2	35,3	35,1	17,6	26,2	17,6	19,8	26,4	15,0	98	55	96	84	NW 2	E 3	NW 1	25	10^{1}	6^{1-2}	0	5,7	.
23.	38,5	37,5	37,5	17,4	25,0	19,4	20,3	28,0	13,4	90	57	96	81	NW 2	SE 3	SE 1	30	7^{1}	8^{1-2}	6^{1}	0,7	.
24.	35,1	33,3	31,3	19,0	25,4	20,6	21,4	27,0	15,0	90	70	93	84	SE 2	SE 3	- 0	15	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	3,4	.
25.	38,8	40,3	42,2	16,0	20,0	14,2	16,1	22,0	14,2	71	44	93	70	NW 3	NW 3	NW 2	30	8^{1}	8^{1}	10^{1}	0,5	.
26.	45,3	45,8	47,7	13,2	17,6	12,6	14,0	19,8	10,4	80	44	77	67	NW 2	NW 4	NW 3	30	7^{0-1}	7^{1}	0	.	.
27.	49,3	48,5	49,7	13,4	20,4	12,6	14,8	21,0	8,2	80	44	91	72	NW 2	W 4	NW 1	20	0	6^{1}	0	.	.
28.	50,3	48,5	48,3	13,0	23,6	15,2	16,2	25,6	9,0	80	47	85	72	NW 2	NW 4	NW 1	30	0	2^{1}	0	.	.
29.	48,3	47,2	46,8	19,4	30,4	21,0	23,0	31,0	14,8	79	36	87	67	NW 1	NW 3	- 0	45	0	4^{1}	0	.	.
30.	47,0	44,9	44,8	20,4	31,2	21,4	23,6	32,0	15,4	80	31	85	66	- 0	NW 2	NW 1	40	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	742,38	741,66	741,76	17,36	24,85	18,13	19,62	25,97	12,67	7[illegible]	45	78	66	1,6	3,2	1,0	—	4,2	5,2	3,0	Σ 61,1	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,2	742,6	742,7	23,0	32,4	23,2	25,4	32,6	17,6	71	37	85	64	NW 1	NE 3	- 0	45	0	4^{0-1}	0	.	.
2.	42,7	43,4	43,5	22,4	18,2	19,2	19,8	30,0	17,4	79	96	92	89	NE 1	W 3	W 2	15	0	10^{1-2}	7^{1-2}	34,2	.
3.	44,7	43,7	43,7	19,4	26,5	19,4	21,2	27,0	16,0	87	48	81	72	NW 2	SE 3	SE 1	50	3^{0-1}	3^{1}	0	.	.
4.	43,8	42,6	43,0	19,6	30,2	23,2	23,8	31,2	14,2	71	52	93	72	NW 2	SE 3	- 0	50	0	0	0	.	.
5.	43,6	42,3	42,1	22,8	35,0	24,2	26,6	35,6	18,0	81	37	82	67	SE 1	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
6.	44,3	43,8	44,2	25,0	33,4	25,4	27,3	34,0	21,6	82	46	79	69	NW 2	NE 3	NE 1	50	0	3^{0-1}	0	.	.
7.	44,2	43,0	43,0	25,0	33,0	26,8	27,9	33,8	25,0	58	44	75	59	NE 2	NE 2	- 0	50	0	0	0	.	.
8.	42,2	40,6	40,1	26,6	36,4	22,4	27,0	36,6	20,0	63	31	72	55	SE 2	SE 3	SE 1	45	0	3^{0-1}	0	0,2	.
9.	42,3	40,4	41,0	21,4	28,6	19,2	22,1	29,4	19,2	89	48	94	77	NW 3	NW 3	NW 1	30	5^{0-1}	6^{1}	0	0,3	.
10.	39,3	36,9	35,3	20,0	18,6	18,6	19,0	25,6	17,0	93	94	96	94	NW 2	NW 3	NW 1	15	6^{0}	10^{1-2}	10^{1}	5,4	.
11.	33,4	34,3	35,6	17,2	19,0	17,4	17,8	19,6	16,4	96	96	96	96	NW 2	NW 2	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	7^{1}	0,3	.
12.	36,5	38,1	39,5	18,2	19,6	20,0	19,4	21,2	16,6	94	85	85	88	NW 3	NW 3	NW 3	20	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	41,1	41,7	42,1	19,6	27,6	20,6	22,1	28,6	17,0	87	41	85	71	NW 3	NW 3	NW 1	30	3^{0}	5^{1}	6^{0-1}	.	.
14.	41,8	41,2	41,0	19,0	24,4	19,0	20,4	25,6	16,4	87	66	87	80	NW 1	NW 2	- 0	35	7^{0-1}	4^{1}	5^{1}	3,2	.
15.	41,2	39,9	39,6	17,6	22,4	18,0	19,0	22,6	16,0	94	63	92	83	NW 1	NW 3	- 0	25	7^{1}	10^{1}	10^{1}	8,3	.
16.	38,3	38,7	39,1	14,6	17,4	15,0	15,5	18,2	13,6	96	82	98	92	NW 3	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,6	.
17.	38,9	38,5	39,3	16,0	21,6	15,4	17,1	22,4	10,6	85	53	91	76	NW 2	W 4	NW 1	30	0	7^{1-2}	5^{1}	.	.
18.	40,3	39,3	38,5	15,0	22,4	16,2	17,4	24,2	11,6	83	56	94	78	NW 1	NE 3	NE 1	25	5^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
19.	36,9	35,3	34,3	17,6	25,6	21,4	21,5	26,4	11,4	84	52	72	69	NE 2	SE 5	SE 2	25	6^{0-1}	7^{1}	10^{1}	7,5	.
20.	33,7	33,7	34,3	17,4	18,0	14,6	16,2	21,4	14,6	96	96	96	96	SE 1	SE 3	SE 2	6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	5,6	.
21.	34,5	33,7	33,7	16,4	21,6	16,4	17,7	24,4	14,0	85	64	81	77	NW 3	SW 3	W 3	30	9^{1-2}	5^{1-2}	10^{1}	0,3	.
22.	33,3	33,5	33,5	16,2	20,8	15,6	17,0	21,4	14,0	83	60	89	77	W 3	NW 4	NW 3	20	10^{1}	8^{1-2}	10^{1}	3,3	.
23.	31,7	33,3	36,7	16,0	20,0	15,4	16,7	20,4	14,0	96	83	96	92	NW 1	NW 5	NW 4	15	10^{1-2}	7^{1-2}	10^{1}	1,7	.
24.	38,3	39,3	39,7	15,6	18,6	14,4	15,8	19,6	14,6	83	68	92	81	NW 4	NW 4	NW 1	20	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0,3	.
25.	39,0	40,3	39,5	14,6	19,4	16,2	16,6	21,0	12,6	96	64	91	84	SE 2	SW 3	- 0	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	.
26.	40,1	39,7	39,3	15,4	20,4	16,4	17,2	22,0	14,6	96	82	96	91	NW 1	SE 3	SE 1	20	10^{1}	8^{1-2}	10^{1}	3,0	.
27.	37,1	36,9	37,1	16,6	17,4	13,6	15,3	17,6	13,6	94	86	94	91	W 2	NW 3	W 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,7	.
28.	37,7	37,5	37,9	12,4	19,0	14,2	15,0	20,4	10,6	95	54	92	80	SE 2	NW 3	NW 1	25	8^{0-1}	7^{1-2}	4^{1}	0,3	.
29.	39,5	39,9	42,1	15,6	20,6	14,4	16,2	22,4	11,4	79	59	96	78	W 2	W 3	W 2	25	6^{1}	7^{1}	0	.	.
30.	43,5	44,1	45,5	17,0	19,8	16,4	17,4	21,0	12,6	82	65	87	78	NW 1	NW 3	NW 2	20	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
31.	46,6	47,7	47,7	16,4	20,6	13,6	16,0	20,8	13,4	81	53	98	77	W 3	W 4	W 2	20	10^{1}	8^{0-1}	0	.	.
Ø	739,86	739,55	739,83	18,34	23,50	18,26	19,59	25,06	15,34	85	63	89	79	2,0	3,2	1,4	—	5,7	6,7	5,6	Σ 93,3	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	748,2	747,1	746,9	13,6	23,2	16,0	17,2	24,4	11,0	94	43	96	78	NW 2	NW 3	NW 1	50	10^{1}	2^{1}	0	.	.
2.	46,9	45,5	46,1	16,0	25,4	17,4	19,0	25,6	12,0	89	51	72	71	NW 2	NW 3	NW 2	43	3^{0-1}	7^{1}	0	.	.
3.	46,9	45,7	46,5	15,0	21,4	13,4	15,8	21,6	10,4	78	46	85	70	NW 2	NW 4	NW 1	45	0	6^{1}	0	.	.
4.	46,5	46,5	46,5	14,4	19,4	15,0	16,0	21,2	9,6	81	51	87	73	NW 2	NW 3	NW 1	20	0	8^{1}	0	.	.
5.	46,7	46,7	46,7	15,4	23,4	14,6	17,0	24,0	11,4	85	43	96	75	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	7^{1-2}	0	.	.
6.	46,1	44,9	43,9	14,4	25,4	16,4	18,2	26,4	11,2	90	39	94	74	W 2	SE 3	SE 1	50	0	3^{1}	0	.	.
7.	42,5	40,3	38,5	15,6	23,4	19,6	19,6	27,2	12,6	91	67	94	84	W 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1-2}	7^{1}	.	.
8.	38,7	37,9	37,5	17,6	26,0	18,4	20,1	26,2	15,0	86	42	82	70	NW 2	NW 4	NW 2	30	0	4^{1}	5^{1}	.	.
9.	36,1	34,3	32,5	17,4	25,0	21,4	21,3	26,6	13,0	86	54	72	71	NW 1	SE 4	SE 2	20	6^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	0,3	.
10.	33,3	34,9	37,3	17,6	24,6	17,4	19,2	26,2	17,4	96	52	80	76	W 1	W 3	NW 1	40	10^{1}	4^{1}	0	.	.
11.	39,9	39,9	38,9	16,6	26,6	20,4	21,0	27,6	14,0	90	56	93	80	W 2	SE 3	- 0	50	3^{0-1}	2^{1}	0	.	.
12.	39,3	38,8	39,6	21,0	27,2	19,4	21,8	27,6	16,6	74	48	96	73	W 2	W 3	W 2	35	6^{1}	7^{1}	8^{1-2}	7,0	.
13.	41,2	40,8	38,8	17,6	26,4	20,4	21,2	27,4	15,6	94	48	85	76	W 1	NW 3	NW 1	35	5^{1}	6^{0-1}	6^{1-2}	4,9	.
14.	38,8	39,2	38,4	19,0	23,6	15,4	18,4	25,0	15,2	94	64	98	85	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{0-1}	8^{1-2}	6^{1}	14,5	.
15.	38,4	37,6	37,7	14,2	24,2	18,4	18,8	25,0	12,8	98	51	96	82	NW 2	SE 3	- 0	30	10^{0-1}	7^{0-1}	0	8,2	.
16.	38,9	39,6	39,7	15,6	16,2	13,4	14,6	18,4	13,2	98	79	98	92	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
17.	40,6	40,2	39,7	13,6	15,0	11,6	14,0	19,6	11,4	82	49	96	76	NW 3	NW 3	NW 1	25	4^{1}	8^{1}	0	0,9	.
18.	39,8	38,7	38,7	11,4	20,0	13,4	14,6	22,0	8,6	98	76	98	91	NW 2	SE 3	SE 1	25	5^{0-1}	6^{1}	0	4,5	.
19.	39,7	41,3	42,7	14,0	16,4	13,6	14,4	16,6	12,6	96	94	96	95	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,2	.
20.	43,3	43,7	44,3	15,6	22,6	13,8	16,4	23,0	12,2	89	44	96	76	W 3	NW 3	NW 1	25	6^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
21.	43,5	41,3	39,3	15,4	22,0	17,6	18,2	22,4	11,0	91	64	96	84	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	7^{1}	10^{1}	4,3	.
22.	38,9	39,7	40,5	13,4	17,0	10,6	12,9	18,0	10,6	85	52	89	75	NW 3	NW 4	NE 1	15	5^{0-1}	10^{1}	0	.	.
23.	40,9	39,3	38,5	9,2	19,4	11,6	13,0	20,0	6,4	92	42	98	77	NW 2	SE 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
24.	38,1	36,7	39,9	12,6	22,0	14,6	16,0	22,4	8,2	91	59	93	81	SE 3	SW 3	SE 1	20	0	10^{1}	10^{1}	4,8	.
25.	43,5	41,1	39,5	9,6	21,6	14,0	14,8	22,6	8,6	98	45	92	78	W 2	SE 4	SE 1	50	10^{1}	2^{1}	0	0,3	.
26.	39,5	40,3	41,5	15,0	19,0	14,0	15,5	20,2	12,0	85	46	78	70	W 3	SW 5	SW 3	25	8^{1}	6^{1}	0	.	.
27.	42,6	40,7	40,8	9,0	19,0	13,6	13,8	20,0	7,2	95	54	98	82	W 1	SW 2	- 0	25	4^{0-1}	7^{1}	10^{1}	7,8	.
28.	39,6	39,6	40,6	11,0	17,0	13,6	13,8	17,8	9,2	95	76	98	90	SE 1	W 3	W 1	20	8^{0-1}	9^{1-2}	10^{1}	0,6	.
29.	42,6	43,8	40,6	12,0	18,0	9,8	12,4	19,0	9,6	89	49	98	79	NW 2	NW 4	NW 2	25	3^{0-1}	5^{1}	0	.	.
30.	46,3	45,6	45,2	9,4	15,6	10,0	11,2	17,6	7,8	98	68	98	88	NW 2	W 3	W 1	20	4^{0-1}	8^{1}	0	2,1	.
31.	44,6	43,6	43,7	9,6	15,2	10,2	11,3	18,6	7,4	98	93	97	96	NW 2	NE 2	NW 1	15	7^{0-1}	9^{1}	6^{1}	1,3	.
Ø	741,67	741,14	741,00	14,25	21,46	15,13	16,49	22,59	11,41	90	56	92	79	2,0	3,2	1,2	—	5,0	6,5	3,5	Σ 83,6	—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,3	744,3	744,0	7,0	17,4	10,0	11,1	17,6	5,6	98	57	98	84	W 2	W 3	W 1	15	5^{0-1}	10^{1}	0	.	.
2.	43,7	42,7	42,3	10,6	16,4	12,6	13,0	16,6	8,6	95	83	98	92	W 2	SE 3	- 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,5	.
3.	41,8	41,3	41,7	12,0	19,0	14,2	14,8	19,2	10,2	96	63	92	84	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	2,0	.
4.	42,7	44,7	45,9	11,6	13,4	12,4	12,4	14,2	11,4	98	91	89	93	W 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
5.	46,4	44,9	44,7	10,0	20,0	11,0	13,0	21,0	9,0	92	43	95	77	NW 3	NW 3	NW 1	50	0	3^{1}	0	.	.
6.	44,1	42,9	43,3	10,8	22,0	15,0	15,7	22,4	8,6	93	58	98	83	W 1	NW 3	NW 2	40	3^{0}	5^{1}	0	.	.
7.	44,7	43,8	45,0	12,0	24,4	14,4	16,3	24,6	11,0	96	48	96	80	W 1	SE 3	- 0	50	0	4^{0-1}	0	.	.
8.	45,0	45,2	45,8	11,4	24,2	14,2	16,0	26,0	10,0	91	47	94	77	SW 1	SE 2	SE 1	50	0	0	0	.	.
9.	45,2	45,3	44,5	15,8	25,6	19,2	20,0	26,8	12,2	93	55	85	78	SW 1	SW 2	SW 1	50	0	0	0	12,6	.
10.	47,0	44,9	43,8	13,8	20,4	13,2	15,2	20,8	13,2	94	61	94	83	NW 1	NW 3	NW 1	40	6^{1}	3^{1}	0	.	.
11.	42,2	38,1	35,8	10,4	19,4	16,2	15,6	20,0	9,6	95	66	79	80	SW 1	SE 3	SE 1	20	10^{0-1}	6^{0-1}	8^{1}	3,1	.
12.	32,0	34,0	35,8	15,6	14,4	8,6	11,8	20,0	8,6	85	81	92	86	SE 2	SE 3	SE 1	15	7^{0-1}	6^{0-1}	0	5,6	.
13.	38,6	37,3	36,3	8,2	14,8	10,0	10,8	15,0	6,2	92	56	92	83	SE 1	SE 4	SE 2	15	5^{0-1}	10^{1}	2^{1}	.	.
14.	37,5	37,1	36,9	6,6	13,6	9,0	9,6	13,8	4,4	94	71	92	86	SE 1	SE 2	SE 1	30	3^{0}	8^{1}	10^{1}	12,5	.
15.	41,0	38,9	42,4	8,0	13,0	7,0	8,8	13,4	5,4	92	68	94	85	SW 1	SE 3	SE 1	25	5^{1}	10^{1}	0	.	.
16.	43,9	43,3	44,9	4,6	12,6	7,4	8,0	15,0	2,4	94	72	94	87	NW 1	NW 3	NW 2	35	10^{1}	3^{1}	10^{1}	5,7	.
17.	44,9	43,5	42,9	7,0	15,0	11,0	11,0	16,0	3,4	94	51	85	77	NW 2	W 4	W 1	20	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
18.	41,9	41,9	41,9	7,2	15,2	8,6	9,9	16,0	5,6	94	56	95	82	NW 1	NW 3	NW 1	25	4^{0-1}	9^{1}	0	.	.
19.	40,9	39,1	38,9	6,4	13,6	13,4	11,7	15,0	4,0	94	87	69	90	NW 2	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,3	.
20.	38,1	39,2	40,2	11,8	19,0	11,6	13,5	19,6	10,6	94	56	94	81	NW 1	W 3	W 1	25	7^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
21.	41,5	41,4	41,2	10,0	20,6	10,0	12,6	21,8	9,0	92	51	92	78	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	6^{0}	0	.	.
22.	41,0	40,2	39,8	10,2	16,4	14,2	14,2	19,6	8,4	90	79	91	87	SW 1	SE 2	SE 1	40	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0,5	.
23.	37,2	33,8	35,4	13,4	20,0	13,4	15,0	20,6	12,4	96	78	76	88	NW 1	SW 4	SW 1	40	10^{1}	3^{1}	10^{1}	7,6	.
24.	37,8	35,4	38,8	11,4	16,0	9,4	12,0	19,0	8,2	96	90	92	87	SW 1	SE 3	NW 2	20	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	6,5	.
25.	42,8	43,4	44,3	6,0	14,6	5,4	7,8	14,8	4,0	94	39	94	76	W 2	NW 4	NW 2	40	5^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
26.	41,5	40,4	42,5	5,4	8,0	7,2	7,0	8,4	3,0	91	92	94	92	NW 2	NW 3	NW 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,2	.
27.	44,9	43,9	41,9	3,0	13,4	10,0	9,1	13,6	2,4	96	52	84	77	NW 3	NW 4	NW 1	40	0	5^{1}	0	.	.
28.	39,9	39,5	39,1	11,6	14,0	11,4	12,1	15,0	7,4	76	61	73	70	SW 3	W 4	W 1	15	6^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	37,9	34,5	32,9	10,6	13,2	11,4	11,6	15,6	9,4	80	85	93	86	SW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,2	.
30.	36,9	38,4	41,8	7,2	11,0	6,4	7,8	12,0	4,6	69	47	86	67	NW 3	NW 4	NW 1	30	7^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	741,58	740,78	741,17	9,65	16,83	11,26	12,25	17,77	7,66	92	65	91	83	1,6	3,1	1,1	—	6,0	6,7	5,3	Σ 82,3	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	742,4	742,4	744,4	4,6	11,0	4,2	6,0	11,6	4,2	97	63	90	83	NW 1	SW 3	SW 2	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
2.	46,9	46,4	46,4	0,6	13,0	4,0	5,4	13,4	-0,4	96	45	97	79	W 1	NW 3	NE 1	25	0	6^{1}	0	.	.
3.	44,8	41,9	41,7	0,2	13,0	8,6	7,6	13,4	-0,2	96	49	84	76	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	3^{0-1}	10^{1}	.	.
4.	41,8	44,3	47,9	9,0	11,0	5,2	7,6	11,4	3,6	66	50	75	64	NW 3	NW 4	NW 2	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
5.	49,4	47,9	47,3	0,6	12,4	2,0	4,2	12,6	-1,0	92	46	93	77	N 2	SE 4	SE 1	50	0	0	0	.	.
6.	47,4	47,7	49,7	1,0	13,2	9,2	8,2	14,8	-0,8	92	62	92	82	NW 1	SW 2	NW 1	15	7^{1}	6^{1}	0	.	.
7.	49,7	48,8	48,4	5,4	17,0	6,8	9,0	17,4	4,2	94	55	91	80	NW 1	SE 2	SE 1	30	0	0	0	.	.
8.	49,5	49,4	49,8	4,0	16,0	7,4	9,2	18,6	3,0	97	44	91	77	NE 1	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
9.	49,3	47,8	47,4	2,4	18,2	9,0	9,6	16,8	2,0	96	54	92	81	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
10.	47,2	45,6	46,0	6,2	18,8	9,6	11,0	19,4	4,8	97	47	92	79	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
11.	46,6	46,0	46,0	3,0	17,4	7,8	9,0	17,6	2,8	96	49	89	78	NW 1	SE 2	SE 1	50	0	0	0	.	.
12.	47,4	49,0	49,4	4,6	17,2	11,4	11,2	17,6	4,0	94	50	86	77	NE 1	NE 3	NE 2	30	2^{0}	2^{1}	2^{1}	.	.
13.	49,6	49,2	47,9	9,0	17,8	7,2	10,3	18,2	7,0	89	42	94	75	NW 1	NW 2	- 0	35	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
14.	47,8	47,9	48,2	6,4	12,2	9,6	9,4	12,4	5,0	98	84	95	92	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
15.	49,6	49,0	48,8	8,4	17,2	7,4	10,1	17,2	7,4	94	50	94	79	NW 1	SW 3	SW 1	10	7^{0-1}	0	0	.	.
16.	48,5	47,3	45,7	4,2	14,2	5,0	7,1	15,0	3,2	97	76	94	89	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	0	10^{1}	.	.
17.	45,2	46,3	46,1	5,6	8,8	7,2	7,2	10,2	3,2	94	92	89	92	SE 1	SE 2	- 0	10	10^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
18.	44,3	42,8	42,3	7,0	15,8	9,0	10,2	17,0	5,6	91	73	93	86	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^{1}	4^{0-1}	5^{0-1}	.	.
19.	40,8	40,5	38,9	4,2	16,4	5,2	7,8	17,0	3,4	90	73	94	86	NW 1	NW 3	NW 1	10	3^{0}	3^{0-1}	0	.	.
20.	37,9	40,1	42,4	8,2	11,6	9,4	9,6	14,0	5,4	89	86	98	91	NW 1	NW 2	NW 1	6	7^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	.
21.	42,8	40,7	39,9	8,2	13,6	5,6	8,2	14,0	5,2	92	54	94	80	NW 2	NW 3	NW 1	30	7^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
22.	35,5	32,8	33,0	7,2	9,0	9,0	8,6	9,4	4,0	84	97	95	95	NW 1	SE 3	SE 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,8	.
23.	35,8	38,8	42,4	7,0	11,6	5,2	7,2	12,6	4,6	91	57	90	79	NW 1	NW 4	NW 2	30	10^{1}	7^{1}	0	.	.
24.	44,2	44,4	46,4	-1,4	12,4	9,6	7,6	12,6	-2,0	95	61	84	80	W 2	NW 3	NW 1	15	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	48,4	48,4	49,4	6,4	14,2	6,0	8,6	14,4	5,6	92	57	94	81	NW 1	SE 3	SE 2	30	7^{1}	4^{0-1}	0	.	.
26.	48,1	47,7	47,1	2,4	14,0	4,8	6,5	14,2	1,0	93	65	94	84	SW 2	NW 2	- 0	30	10^{1}	10^{1}	5^{1}	.	.
27.	46,0	45,0	44,6	5,2	10,8	10,2	9,1	11,0	-1,0	90	85	90	88	NW 1	NW 2	NW 1	25	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
28.	45,2	45,2	46,0	7,4	11,0	3,8	6,3	11,4	3,8	94	65	93	84	SW 1	NW 2	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	45,9	44,8	44,9	1,4	12,4	4,2	5,6	13,0	0,8	96	61	90	82	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	3^{0-1}	0	.	.
30.	43,9	42,4	42,9	1,8	13,6	8,2	8,4	15,8	1,6	93	62	94	83	NW 1	SE 3	SE 2	20	4^{0-1}	7^{0-1}	8^{0-1}	.	.
31.	43,1	42,0	40,9	3,4	6,4	5,2	5,0	8,8	2,6	97	98	97	97	SE 2	SE 3	SE 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
Ø	745,35	744,96	745,23	4,70	13,71	7,00	8,10	14,34	3,05	93	63	91	82	1,3	2,7	1,1	—	5,5	5,1	4,1	Σ 3,9	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,5	738,0	738,5	5,2	7,0	6,4	6,2	7,6	4,6	100	91	98	96	SE 3	SW 3	NW 2	2	10^1	10^1	10^1	0,6	.
2.	38,0	39,2	39,8	6,2	10,2	9,0	8,6	10,5	5,2	97	93	84	91	NW 2	NW 2	- 0	5	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	40,3	39,4	39,5	8,0	10,4	10,8	10,0	11,2	7,6	92	93	98	94	NW 1	SE 2	SE 1	0,5	10^1	10^1	10^1	.	.
4.	39,5	39,2	39,3	10,4	12,2	10,6	11,0	12,6	5,6	93	79	95	89	SE 3	SE 4	SE 1	15	10^1	9^1	0	.	.
5.	36,5	34,9	35,0	9,6	17,6	10,2	11,9	17,8	9,2	92	51	93	79	SE 3	SE 5	SE 1	25	4^1	5^{0-1}	0	.	.
6.	35,4	36,1	34,7	8,0	16,6	13,0	12,6	17,6	6,2	94	60	75	76	SE 1	SE 4	SE 3	20	3^{0-1}	6^{0-1}	7^{0-1}	.	.
7.	34,7	35,1	35,1	9,4	14,0	12,6	12,2	14,2	9,4	95	76	89	87	SE 2	SE 3	SE 3	15	5^{0-1}	10^1	10^1	.	.
8.	34,3	34,0	33,6	10,6	14,0	12,2	12,2	14,8	10,0	91	74	98	88	SE 3	SE 4	SE 2	15	7^1	9^1	10^1	3,6	.
9.	32,6	33,8	35,2	10,6	11,0	11,0	10,9	11,4	10,4	100	95	98	98	SE 2	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	1,3	.
10.	35,1	35,0	34,7	7,0	15,0	13,4	12,2	15,2	6,6	91	66	66	74	SE 2	SE 4	SE 3	25	3^1	8^1	10^1	3,7	.
11.	34,7	35,8	37,1	11,0	10,2	9,4	10,0	11,2	9,4	93	93	76	87	NW 2	NW 4	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	1,2	.
12.	40,0	43,0	46,3	8,0	7,4	5,2	6,4	8,2	4,8	83	91	90	88	NW 3	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	0,6	.
13.	47,7	48,1	48,9	4,2	4,6	2,4	3,4	5,2	2,4	74	74	85	78	NW 3	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	49,7	49,0	50,7	-0,4	4,0	0,4	1,1	4,2	-2,0	92	80	100	91	NE 2	SE 3	NW 1	6	10^1	10^1	10^1	.	.
15.	51,2	51,1	51,2	0,0	9,2	3,4	4,0	9,4	-0,6	100	53	100	88	SE 1	SE 4	SE 1	25	0	3^1	10^1	1,5	.
16.	51,4	51,4	51,8	3,4	4,6	4,2	4,1	5,2	3,0	97	90	93	93	NW 2	SE 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
17.	52,0	51,2	51,0	3,0	3,4	3,4	3,3	3,8	3,0	96	97	97	97	NE 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
18.	51,0	51,6	51,5	3,2	3,2	2,4	2,8	4,0	2,4	87	87	89	88	NE 1	SE 4	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	51,3	52,1	53,5	2,4	3,2	2,4	2,6	3,6	1,6	82	73	82	79	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
20.	55,1	54,9	56,3	1,4	4,0	1,6	2,2	4,2	1,2	72	58	85	72	SE 3	SE 4	SE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	56,5	54,8	53,5	-2,6	3,2	0,0	0,6	5,4	-3,0	94	51	81	75	SE 1	SE 4	SE 3	35	0	0	0	.	.
22.	48,5	45,5	45,1	-2,4	0,4	0,4	-0,3	0,6	-3,2	98	92	96	95	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
23.	45,1	45,3	47,1	0,6	4,0	2,2	2,2	4,2	0,4	85	70	89	81	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	49,5	49,3	49,3	1,2	6,0	3,4	3,5	6,2	0,6	92	59	83	78	NW 1	NW 2	NW 1	30	10^1	5^1	10^1	.	.
25.	48,1	47,7	48,2	4,2	5,0	5,4	5,0	5,6	1,8	87	94	94	92	NW 2	SE 2	NW 3	6	10^1	10^1	10^1	1,7	.
26.	48,2	48,3	48,5	6,2	8,4	5,4	6,4	9,0	5,4	91	78	91	87	NE 1	NW 3	NW 2	15	10^1	6^1	10^1	.	.
27.	47,1	46,1	47,5	4,6	6,4	7,4	6,4	8,0	4,2	81	83	83	82	NW 3	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
28.	45,7	43,5	42,7	7,0	8,6	7,6	7,7	9,2	6,4	91	76	72	80	SE 2	NW 4	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	1,0	.
29.	39,1	39,0	44,9	6,4	4,2	0,0	2,6	8,6	-0,4	86	80	85	84	NW 3	NW 5	NW 4	20	3^1	5^1	8^1	1,2	.
30.	50,0	50,3	50,3	-7,6	-2,6	-4,0	-4,6	-0,0	-7,8	80	63	73	65	NW 2	NW 4	NW 3	35	0	4^1	0	.	.
31.																						
Ø	744,35	744,15	744,72	4,63	7,58	5,73	5,92	8,29	3,61	89	78	88	85	2,0	3,4	2,0	—	7,8	8,4	8,5	Σ 16,5	—

PROSINEC / NOVEMBRE 1957

1.	751,3	752,3	751,0	-6,6	-2,6	-3,0	-3,8	-1,6	-7,2	83	46	75	68	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	9^1	10^1	.	.
2.	48,2	47,1	47,2	-2,0	0,2	0,4	-0,2	0,6	-3,6	90	89	96	92	NW 2	NW 3	NW 4	15	10^1	10^1	7^1	.	.
3.	45,8	44,1	44,4	1,4	3,0	3,6	2,9	3,8	0,4	93	90	90	91	NW 2	NW 4	NW 3	15	10^1	10^1	10^1	0,7	.
4.	45,8	46,5	47,5	3,4	4,2	3,2	3,5	4,4	2,4	97	87	90	91	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	2,1	.
5.	46,5	45,9	46,1	1,4	4,6	4,2	3,6	4,8	1,0	86	84	80	87	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^1	10^1	10^1	0,5	.
6.	47,7	47,9	47,7	3,4	4,4	-1,6	1,2	4,6	-1,8	83	68	90	80	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^1	8^1	4^1	.	.
7.	44,5	40,0	38,7	-6,4	-1,4	-1,6	-2,8	-1,0	-7,0	95	95	95	95	NW 2	SE 3	SE 2	10	3^1	10^1	10^1	.	.
8.	31,2	25,1	22,2	-0,6	0,6	2,4	1,2	2,6	-2,2	96	96	96	96	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	10,2	.
9.	21,2	25,5	29,7	7,4	7,6	3,2	5,4	8,2	2,4	69	64	87	73	NW 3	NW 5	NW 1	40	10^1	3^1	10^1	1,4	5
10.	28,7	32,5	36,7	1,2	4,6	2,0	2,4	4,8	0,0	96	65	78	80	NW 1	NW 4	NW 2	35	10^1	6^1	10^1	0,5	.
11.	35,7	31,7	28,6	-0,6	1,6	3,4	2,0	3,6	-3,0	96	85	93	91	SE 3	SE 4	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
12.	27,8	27,1	26,5	1,4	9,6	5,0	5,2	5,8	1,0	95	74	87	85	NW 1	SE 3	SE 1	30	10^1	4^{0-1}	0	.	.
13.	25,1	21,3	17,3	4,0	9,2	9,6	8,1	10,0	3,0	97	89	84	90	SE 1	SE 4	SE 1	20	6^{0-1}	10^1	10^1	0,7	.
14.	18,0	25,4	29,3	6,4	5,6	3,8	4,9	9,6	3,6	88	91	93	91	NW 3	SW 3	SW 1	10	10^1	10^1	10^1	2,7	.
15.	35,0	39,0	43,5	2,4	0,0	-2,4	-0,6	3,8	-2,8	93	81	85	86	NW 1	N 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
16.	45,1	45,3	46,7	-4,6	-2,4	-3,0	-3,2	-1,8	-5,6	67	47	82	65	NW 2	NE 3	NW 2	15	5^1	8^1	10^1	.	.
17.	45,3	44,7	44,7	-4,6	0,0	-0,8	-1,6	0,0	-4,6	91	73	83	82	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
18.	44,3	45,5	46,7	-1,0	0,0	-0,8	-0,6	0,4	-1,2	87	73	87	82	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	47,5	48,5	52,5	-1,4	0,4	0,4	0,0	0,6	-1,6	85	85	92	92	NW 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
20.	52,5	53,0	56,1	0,6	1,8	1,4	1,3	2,2	0,4	95	96	96	96	NW 1	SE 2	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	56,3	53,5	53,7	0,4	0,6	0,4	0,4	1,4	0,4	96	92	96	95	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
22.	52,1	51,5	50,7	-0,6	0,0	-1,2	-0,8	0,8	-1,6	95	88	87	90	SE 1	SE 3	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
23.	48,2	45,5	45,2	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-1,0	-5,4	82	86	86	85	SE 3	SE 4	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	45,3	44,8	45,7	-4,0	-3,0	-3,0	-3,2	-2,4	-5,0	87	87	87	94	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
25.	45,3	45,3	45,5	-1,8	-0,8	-1,2	-1,2	0,6	-3,0	94	95	91	93	SE 1	SE 2	- 0	10	10^1	10^1	10^1	.	.
26.	47,9	49,7	51,1	-0,6	0,4	-1,4	-0,8	0,8	-1,4	96	89	93	93	SE 1	SE 2	SE 1	6	10^1	10^1	10^1	.	.
27.	51,1	50,1	50,1	-3,4	-2,8	-3,6	-3,4	-1,4	-3,8	97	98	97	97	NW 2	SE 3	SE 2	2	10^1	10^1	10^1	.	.
28.	47,3	44,9	43,3	-3,4	-2,6	-3,0	-3,0	-2,4	-4,2	97	98	97	97	SE 1	SE 3	SE 1	6	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	39,0	40,4	39,4	-2,8	1,2	-2,4	-1,6	1,4	-3,4	98	96	98	97	SE 1	NE 3	NW 1	10	10^1	10^1	0	0,7	1
30.	36,6	35,2	34,6	1,4	6,2	2,6	3,2	6,6	-2,4	74	59	75	71	NE 2	SW 3	SW 2	3	0	2^1	7^1	.	.
31.	34,0	34,7	35,4	2,6	5,2	4,2	4,0	5,2	2,4	82	66	74	74	SW 2	SW 3	SW 2	30	0	3^1	10^1	.	.
Ø	741,76	741,60	741,93	-0,37	1,64	0,52	0,58	2,55	-1,74	90	82	86	87	1,7	3,1	1,6	—	8,5	8,8	9,0	Σ 19,5	—

P R A D Ě D H = 1492 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1977

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-7,0	-2,6	-4,0	-4,4	-2,6	-7,3	94	90	96	93	SSW 6	S 3	SW 6	130	10^{2}	3^{1}	10^{2}	.	77
2.	-	-	-	-1,8	-2,4	-2,0	-2,0	-1,4	-4,0	99	98	92	96	SW 6	WSW 6	W 5	0,06	10^{2}	10^{2}	6^{1}	.	77
3.	-	-	-	-4,0	-3,2	-4,0	-3,8	-2,0	-4,2	96	97	96	96	W 5	W 5	W 4	0,50	4^{0}	10^{2}	10^{2}	.	75
4.	-	-	-	-6,4	-5,1	-5,4	-5,6	-4,0	-6,4	95	95	95	95	WSW 5	W 3	W 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	-	75
5.	-	-	-	-4,8	-2,4	-0,6	-2,1	-0,6	-5,4	93	94	100	96	W 4	WSW 6	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	75
6.	-	-	-	0,6	1,0	-3,2	-1,2	1,1	-3,2	100	100	88	96	W 6	W 7	NNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	5^{1}	11,0	73
7.	-	-	-	-5,4	-5,2	-5,2	-5,2	-3,2	-6,3	95	95	95	95	NW 6	NW 7	NNW 7	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	75
8.	-	-	-	-5,2	-3,8	-1,2	-2,8	-0,9	-5,7	95	94	95	95	NNW 6	NW 6	NNW 5	50	7^{1}	9^{1}	2^{0}	.	75
9.	-	-	-	0,0	1,8	0,2	0,5	2,6	-1,2	92	66	93	84	NW 6	NW 4	W 6	130	2^{1}	3^{0}	0	.	75
10.	-	-	-	-0,6	-3,8	-7,0	-4,6	0,2	-7,0	68	97	94	86	W 6	WNW 5	NW 6	0,05	3^{1}	10^{2}	10^{2}	0,9	69
11.	-	-	-	-7,7	-6,8	-8,6	-8,4	-7,0	-9,2	93	92	92	92	NW 6	NNW 7	NNW 5	0,04	9^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	71
12.	-	-	-	-9,8	-7,8	-8,2	-8,5	-7,8	-10,8	91	93	93	92	WNW 6	W 6	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	72
13.	-	-	-	-8,2	-6,3	-8,0	-7,6	-5,9	-8,7	93	95	93	94	WNW 5	- 0	S 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	76
14.	-	-	-	-8,2	-8,8	-12,0	-10,2	7,7	12,0	93	92	89	91	E 2	E 5	E 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	76
15.	-	-	-	-14,2	-12,2	-14,4	-13,8	-12,0	-14,7	88	89	88	88	ENE 7	ENE 6	NE 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	78
16.	-	-	-	-15,8	-15,0	-17,8	-16,6	-14,2	-17,8	86	87	75	83	NE 6	NE 5	NE 4	0,05	10^{2}	10^{2}	0	0,1	80
17.	-	-	-	-18,2	-13,4	-12,1	-14,0	-11,8	-18,5	85	89	86	88	E 5	ENE 5	E 5	35	10^{2}	3^{2}	0	.	79
18.	-	-	-	-9,2	-7,4	-8,1	-8,2	-6,7	-12,1	73	68	47	63	NNE 3	NNW 3	- 0	180	2^{0}	6^{0}	0	.	78
19.	-	-	-	-6,2	-1,6	-1,8	-2,8	1,2	-9,0	35	36	33	35	SW 1	N 1	NE 1	200	0	1^{0}	0	.	76
20.	-	-	-	-0,1	1,2	-0,6	-0,2	1,4	-1,0	20	25	40	28	W 1	W 2	WSW 5	260	0	1^{0}	0	.	72
21.	-	-	-	-0,4	-0,4	0,2	-0,1	0,8	-1,2	31	26	18	25	W 5	W 5	W 4	200	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	70
22.	-	-	-	-1,8	-0,2	-7,8	-4,4	0,2	-7,8	27	32	56	38	SW 5	SW 7	SW 8	300	3^{0}	3^{0}	0	.	68
23.	-	-	-	-4,3	-2,2	-3,6	-3,4	-1,5	-8,5	52	44	52	49	W 5	W 3	S 6	130	1^{0}	3^{0}	0	.	66
24.	-	-	-	-5,4	-5,2	-6,6	-6,2	-3,6	-7,8	90	95	94	93	S 7	S 7	WSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	64
25.	-	-	-	-6,6	-5,0	-5,8	-5,8	-4,5	-9,5	83	95	82	87	WNW 6	WNW 4	WNW 4	0,03	5^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	.	67
26.	-	-	-	-5,2	-5,2	-6,0	-5,6	-4,7	-6,3	95	91	95	94	WSW 2	WSW 4	WSW 7	15	10^{2}	5^{1-2}	10^{2}	0,9	66
27.	-	-	-	-4,6	-2,8	-5,0	-4,4	-2,5	-6,5	96	98	95	96	W 6	W 6	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	66
28.	-	-	-	-6,0	-7,4	-6,8	-6,8	-5,0	-7,4	95	94	94	94	WNW 7	NW 7	NNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,6	74
29.	-	-	-	-10,5	-4,2	-4,0	-5,7	-3,9	-10,6	84	59	87	77	- 0	W 1	NNW 3	160	1^{0}	2^{0}	10^{1-2}	.	88
30.	-	-	-	-2,2	-0,2	-4,2	-2,7	-0,1	-4,3	44	59	96	66	NW 4	NW 5	NW 6	180	4^{0}	6^{1-0}	10^{2}	3,0	84
31.	-	-	-	-3,4	-3,6	-5,0	-4,2	-1,6	-5,4	97	97	95	96	WNW 4	WSW 2	WSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	90
Ø	-	-	-	-5,89	-4,62	-5,77	-5,51	-3,48	-7,77	80	80	82	81	4,8	4,6	5,0	—	6,8	7,3	6,4	Σ 41,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1977

1.	-	-	-	-2,8	-0,7	0,4	-0,7	0,4	-5,0	98	100	100	99	WSW 6	W 5	W 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,2	90
2.	-	-	-	2,0	2,4	2,8	2,5	3,2	0,4	100	100	100	100	W 7	W 6	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	80
3.	-	-	-	2,8	5,3	4,6	4,3	5,6	2,8	100	89	74	88	WSW 5	- 0	- 0	140	6^{1-2}	7^{1-2}	2^{0}	.	50
4.	-	-	-	3,0	3,0	2,6	2,9	4,6	1,8	69	69	72	70	SW 1	NW 3	NW 4	80	9^{1-2}	7^{1-2}	3^{1}	.	38
5.	-	-	-	2,8	4,6	0,2	2,0	5,0	0,2	62	62	81	68	W 4	SW 4	WSW 6	200	1^{0}	1^{0}	0	.	36
6.	-	-	-	-1,8	-2,3	-1,8	-1,9	0,2	-3,7	99	98	99	99	SSW 6	SW 5	W 5	80	10^{2}	1^{1}	10^{2}	0,0	34
7.	-	-	-	-2,0	-3,1	-3,8	-3,2	-1,0	-3,8	98	97	97	97	W 5	WNW 4	W 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	34
8.	-	-	-	-2,6	-1,5	-2,0	-2,0	-1,5	-4,3	98	95	98	97	SW 5	WSW 5	WSW 7	50	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	34
9.	-	-	-	-1,2	-1,0	-2,0	-1,6	-1,0	-2,0	99	99	98	99	W 6	W 6	NNW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,2	40
10.	-	-	-	-4,4	-2,0	-2,2	-2,7	-1,5	-4,4	96	98	98	97	W 5	W 4	W 4	0,02	3^{1}	10^{2}	10^{2}	.	55
11.	-	-	-	-2,8	-3,4	-5,2	-4,2	-2,2	-5,2	98	97	95	97	SW 5	W 5	WNW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	55
12.	-	-	-	-5,9	-3,8	-3,6	-4,2	-2,6	-6,4	95	97	97	96	WSW 5	SSW 5	S 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	56
13.	-	-	-	-4,2	-2,7	-2,2	-2,8	-1,3	-4,4	96	98	98	97	W 6	SSW 8	S 11	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	58
14.	-	-	-	-2,3	-1,6	-3,8	-2,9	-1,6	-3,8	98	99	97	98	W 8	WSW 5	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	61
15.	-	-	-	-5,4	-2,6	-1,8	-2,9	-1,8	-5,4	95	98	99	97	SSW 6	SSW 8	S 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	50
16.	-	-	-	-5,1	-4,4	-3,4	-3,1	-1,8	-3,4	95	96	95	95	W 6	W 5	W 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	74
17.	-	-	-	-7,3	-5,0	-5,4	-5,8	-4,4	-7,3	94	95	95	95	W 4	WSW 6	WSW 6	0,03	7^{1}	10^{2}	10^{2}	1,0	76
18.	-	-	-	-3,8	-3,0	-0,2	-2,8	-0,2	-6,3	97	93	100	97	SSE 8	SSE10	S 8	10	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	3,0	78
19.	-	-	-	-6,6	-7,2	-6,4	-6,6	-0,2	-7,8	94	94	95	94	NW 6	NW 5	W 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	81
20.	-	-	-	-7,2	-5,0	-4,2	-5,2	-3,9	-7,3	86	95	96	92	SW 7	SSW 8	SSW 7	0,03	4^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	79
21.	-	-	-	-5,4	-2,5	-6,6	-5,3	-1,8	-6,6	93	91	94	93	- 0	NW 1	NW 5	10	5^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	6,2	77
22.	-	-	-	-9,0	-7,2	-10,0	-8,0	-6,4	-10,2	92	94	75	87	NNW 6	NNW 5	NW 1	0,03	10^{2}	10^{2}	0	1,4	90
23.	-	-	-	-11,2	-6,6	-8,7	-8,8	-6,4	-11,4	80	86	83	83	- 0	W 1	SW 1	30	2^{1-0}	4^{1-2}	5^{1-2}	0,3	90
24.	-	-	-	-8,0	-5,6	-5,6	-6,2	-5,5	-10,3	93	95	95	94	SSW 7	W 5	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	90
25.	-	-	-	-9,8	-4,2	-5,0	-6,0	-2,5	-9,8	78	87	95	87	NNW 1	W 3	S 5	10	3^{0}	5^{1-2}	10^{2}	6,1	93
26.	-	-	-	-10,7	-7,0	-12,2	-10,5	-5,0	-12,2	91	54	71	85	NNW 6	NNW 2	NW 2	0,03	10^{2}	6^{1-2}	0	0,0	105
27.	-	-	-	-6,9	-4,4	-5,6	-6,1	-4,3	-12,5	75	96	94	88	NW 4	NNW 3	NNW 5	0,03	5^{1-0}	10^{2}	10^{2}	.	102
28.	-	-	-	-8,0	-8,0	-12,0	-10,0	-6,3	-12,1	93	93	89	92	NNW 5	NNW 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	100
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-4,42	-2,84	-3,79	-3,71	-1,58	-5,80	92	93	92	92	5,0	4,8	5,0	—	8,1	8,7	8,2	Σ 57,0	—

PRADĚD H = 1492 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-14,4	-11,4	-11,8	-12,4	-11,2	-14,4	88	90	89	89	NNW 6	N 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,1	106
2.	-	-	-	-12,4	-10,6	-11,6	-11,6	-10,1	-12,6	89	91	90	90	NNE 6	N 4	N 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	135
3.	-	-	-	-11,3	-9,5	-10,6	-10,5	-9,4	-12,2	90	73	77	80	NNW 6	NNW 5	NNW 6	20	10^{2}	5^{1-2}	0	.	135
4.	-	-	-	-5,6	-2,2	-4,0	-4,0	-1,6	-10,6	35	36	50	40	NNW 6	NW 4	NW 5	140	4^{0}	8^{1-0}	5^{0-1}	.	128
5.	-	-	-	-4,8	-4,2	-6,2	-5,4	-4,0	-8,4	56	96	46	79	WNW 4	NW 4	N 2	0,05	10^{2}	10^{2}	1^{0}	0,0	125
6.	-	-	-	-6,0	0,3	-3,6	-3,2	0,8	-7,0	31	53	74	53	NW 2	- 0	W 1	100	1^{0}	1^{0}	0	.	125
7.	-	-	-	-2,4	-0,4	-2,2	-1,8	2,5	-4,2	34	65	52	50	- 0	- 0	W 1	30	1^{0}	4^{1}	2^{0}	.	123
8.	-	-	-	-3,8	-1,0	-3,8	-3,1	-0,4	-4,4	97	95	71	88	NNW 1	- 0	- 0	12	6^{1}	10^{1}	1^{0}	0,4	118
9.	-	-	-	-9,7	-7,5	-10,4	-9,5	-3,8	-10,4	44	63	91	66	E 2	E 4	E 4	85	4^{0}	1^{0}	0	.	116
10.	-	-	-	-8,6	-4,8	-4,5	-5,6	-4,2	-11,0	57	48	42	49	E 6	ESE 5	SE 4	100	0	3^{1}	0	.	114
11.	-	-	-	-1,8	2,4	-1,4	-0,6	3,6	-4,5	31	30	23	28	SW 3	E 2	SSE 2	45	1^{0}	0	0	.	111
12.	-	-	-	-1,8	3,4	1,0	0,9	3,4	-2,7	33	35	16	28	W 2	W 2	WNW 5	130	6^{1}	6^{1}	2^{1}	.	104
13.	-	-	-	2,2	5,0	5,6	4,8	8,8	-0,3	22	29	51	34	NNW 1	N 1	W 1	65	4^{0}	3^{0}	3^{0}	.	101
14.	-	-	-	2,0	3,6	2,2	2,5	5,6	1,3	63	82	82	76	WNW 6	W 7	WNW 6	25	7^{1}	5^{1}	9^{1}	0,2	94
15.	-	-	-	-1,8	-1,0	0,1	-0,6	2,7	-1,9	99	99	100	99	NW 6	W 5	W 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,7	79
16.	-	-	-	-0,1	-2,9	-7,8	-4,6	1,0	-7,8	100	97	93	97	WNW 7	NW 5	NW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	68
17.	-	-	-	-2,4	-0,6	0,0	-0,8	0,0	-7,9	98	100	100	99	W 4	W 5	WSW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,9	77
18.	-	-	-	2,2	1,0	-1,0	0,3	2,2	-1,0	100	100	99	100	W 7	W 7	WNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,4	68
19.	-	-	-	-2,4	-0,3	2,2	0,4	2,2	-2,6	81	100	100	94	WNW 7	W 5	WNW 5	0,03	9^{2}	10^{2}	10^{2}	12,6	66
20.	-	-	-	1,2	2,6	4,5	3,2	4,5	0,8	100	100	100	100	WNW 4	WSW 6	W 6	0,03	4^{1}	10^{2}	7^{1}	.	61
21.	-	-	-	2,6	2,7	-0,6	1,0	5,1	-0,6	100	39	62	67	WNW 5	W 5	WNW 4	40	10^{2}	2^{1-2}	1^{1}	.	52
22.	-	-	-	-2,0	1,1	-1,2	-0,8	2,2	-2,2	77	66	83	75	WNW 3	WNW 3	- 0	40	1^{0}	7^{1-2}	0	.	43
23.	-	-	-	0,2	4,0	0,8	1,4	4,6	-3,0	75	69	100	81	SW 3	SE 7	SE 4	20	6^{1-0}	6^{1-0}	10^{1}	.	40
24.	-	-	-	-1,9	0,0	2,1	0,6	2,1	-2,1	98	100	84	94	SE 6	SE 6	SSE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	7^{1-0}	0,9	36
25.	-	-	-	1,8	1,5	1,4	1,5	2,3	1,0	88	100	100	96	SSW 6	SSW 5	SSW 7	0,03	7^{1-0}	10^{2}	10^{2}	.	36
26.	-	-	-	-2,5	0,8	-2,4	-1,6	1,5	-2,5	98	75	90	88	SSW 9	SSW 6	S 9	10	10^{2}	7^{1-2}	4^{1-2}	.	34
27.	-	-	-	-4,2	0,2	-3,4	-2,7	0,4	-4,8	59	53	52	55	SSW 9	SW 7	SSW 8	30	1^{0}	1^{0}	0	.	30
28.	-	-	-	-5,1	-2,9	-3,0	-3,5	-2,7	-5,3	49	97	97	81	SSW 9	SSW 7	SSW 8	0,03	6^{1-0}	10^{2}	10^{2}	1,3	25
29.	-	-	-	-1,5	-0,3	-2,4	-1,6	-0,2	-3,6	99	100	98	99	WNW 3	SW 3	SW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,3	28
30.	-	-	-	-3,2	-2,0	-2,0	-2,3	-1,2	-3,8	97	98	98	98	NW 2	E 3	ESE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,2	35
31.	-	-	-	-3,4	-0,8	-1,4	-1,8	-0,2	-4,1	97	99	99	98	SSW 7	S 4	E 3	0,03	10^{2}	10^{2}	2^{0}	0,0	50
Ø	-	-	-	-3,25	-1,06	-2,43	-2,29	0,21	-4,93	75	77	78	77	4,8	4,3	4,5	—	6,7	7,1	5,3	Σ 83,7	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	-	-	-	-1,6	2,0	1,0	0,6	2,2	-2,5	84	68	81	78	E 3	SSE 5	SSW 6	10	7^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	0,0	47
2.	-	-	-	0,3	2,4	1,8	1,6	3,2	-0,2	100	100	75	92	S 7	S 6	SE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	7,0	38
3.	-	-	-	1,2	7,6	3,4	3,9	7,8	0,3	96	31	60	62	S 5	- 0	E 3	45	10^{2}	5^{1-2}	0	.	30
4.	-	-	-	4,2	6,6	3,2	4,3	6,7	2,4	38	38	58	45	E 4	ENE 5	NE 6	40	3^{0}	2^{0}	0	.	25
5.	-	-	-	2,7	6,0	2,0	3,2	7,2	0,7	60	39	64	54	ENE 4	ENE 2	SE 1	30	3^{0}	0	0	.	20
6.	-	-	-	3,7	7,4	4,8	5,2	8,3	2,0	43	36	56	45	SW 5	SW 6	SW 6	30	0	1^{0}	7^{1}	.	15
7.	-	-	-	-0,4	-3,7	-3,7	-2,9	4,8	-3,8	100	97	97	98	N 2	NNE 5	NE 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	11
8.	-	-	-	-8,0	-6,9	-8,0	-7,7	-3,7	-8,1	93	94	93	93	NNE 6	NNE 3	N 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	20
9.	-	-	-	-6,5	-1,8	-3,0	-3,6	-0,4	-9,1	94	77	75	82	N 3	- 0	- 0	50	9^{1-2}	7^{1}	9^{1-2}	.	20
10.	-	-	-	-3,2	2,0	-1,2	-0,9	2,0	-4,2	81	60	99	80	WSW 1	SW 4	SW 4	25	5^{1}	2^{1}	10^{2}	0,2	12
11.	-	-	-	-3,2	-3,2	-5,8	-4,5	0,2	-6,0	97	97	95	96	NW 2	NW 2	N 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	*
12.	-	-	-	-7,2	-5,0	-6,8	-6,3	-4,2	-7,6	99	95	94	96	N 4	N 1	N 4	0,03	8^{1}	10^{2}	10^{2}	0,6	*
13.	-	-	-	-8,8	-6,4	-9,2	-8,4	-6,0	-10,2	80	85	89	88	NW 2	W 5	NW 2	12	4^{0}	5^{1}	0	1,4	21
14.	-	-	-	-8,6	-7,2	-9,0	-8,4	-6,1	-9,4	92	94	92	93	W 2	NNE 3	N 2	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	22
15.	-	-	-	-5,9	-5,6	-8,0	-7,7	-4,8	-10,2	86	77	87	83	NE 4	N 3	NNW 3	7	1^{1}	8^{2}	1^{1}	2,4	25
16.	-	-	-	-7,8	-2,3	-0,8	-2,9	-0,8	-9,2	82	81	81	81	NNW 4	WNW 2	WNW 4	22	0	10^{2}	10^{2}	0,1	20
17.	-	-	-	-1,0	-0,8	-2,4	-1,6	-0,4	-2,4	99	100	98	99	NW 4	NW 4	N 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	26
18.	-	-	-	-4,8	-3,6	-5,0	-4,5	-2,4	-5,0	96	97	95	96	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	26
19.	-	-	-	-3,5	-0,2	-3,1	-1,0	-0,1	-5,5	85	100	100	95	NW 5	W 3	N 4	0,03	5^{1}	10^{2}	10^{2}	3,0	24
20.	-	-	-	-3,3	-1,1	-3,4	-2,8	0,0	-3,4	97	85	83	88	WNW 5	NNW 3	NE 4	15	12^{2}	7^{2}	4^{1}	0,1	26
21.	-	-	-	-2,0	-0,6	-3,2	-2,2	-0,6	-4,9	88	60	86	78	ENE 1	NE 2	ENE 4	30	5^{2}	7^{2}	1^{1}	0,0	21
22.	-	-	-	-3,0	-1,8	-2,0	-2,2	-1,6	-3,4	97	99	98	98	ENE 4	NNE 3	NE 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	21
23.	-	-	-	-0,7	2,6	-0,9	0,3	3,0	-2,0	100	100	88	96	E 2	E 4	ENE 5	0,04	10^{2}	10^{2}	5^{2}	0,1	21
24.	-	-	-	0,0	0,4	0,2	0,2	1,0	-0,9	100	100	100	100	ENE 6	NNE 5	NE 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,0	*
25.	-	-	-	1,4	4,4	2,2	2,6	6,4	-0,4	100	100	85	95	NNE 3	SE 2	E 2	0,4	10^{2}	8^{1-2}	3^{0}	.	
26.	-	-	-	5,1	6,6	3,8	4,8	6,7	1,5	85	83	75	81	E 1	E 2	E 5	2	4^{1-0}	5^{1}	2^{1}	0,2	
27.	-	-	-	5,0	9,6	6,0	6,6	10,4	3,2	84	67	94	82	E 5	ESE 4	SSE 4	30	4^{0}	7^{1-2}	3^{1-0}	1,7	
28.	-	-	-	5,8	10,2	8,8	8,4	11,5	5,2	85	55	56	65	S 7	S 7	SW 5	17	1^{0}	5^{1-2}	2^{1}	.	
29.	-	-	-	8,4	14,4	9,8	10,6	15,2	5,9	62	31	51	48	SW 3	SW 4	SSW 6	100	7^{0-1}	6^{0-2}	1^{0}	.	
30.	-	-	-	9,1	12,0	3,2	6,9	12,4	3,2	60	51	100	70	ENE 7	ESW 7	NNW 4	30	2^{0}	7^{1-2}	10^{2}	11,5	*
31.																						
Ø	-	-	-	-1,19	1,47	-0,72	-0,20	2,60	-2,81	85	77	84	82	3,9	3,6	4,0	—	6,6	7,5	6,2	Σ 55,9	—

PRADĚD H = 1492 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée R	Sněhová pokrývka / Couche de neige Ne
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-3,0	0,0	-2,8	-2,2	3,2	-3,2	97	69	71	79	NNE 5	NE 4	NE 7	140	10^2	9^{1-0}	4^0	.	*
2.	-	-	-	-3,3	0,8	-2,4	-1,8	1,4	-4,4	97	68	98	88	ENE 7	NE 6	NE 5	50	10^2	8^{1-2}	10^2	.	
3.	-	-	-	-2,6	2,4	-0,2	-0,2	2,5	-4,0	90	61	80	77	NE 5	NNE 3	NW 2	40	4^1	7^{1-2}	3^1	.	
4.	-	-	-	-0,7	0,4	-4,6	-2,4	0,4	-4,6	90	78	86	85	NW 3	NW 5	NW 4	18	7^2	9^1	4^{1-2}	1,5	*
5.	-	-	-	-6,4	-3,0	-4,6	-4,6	-2,5	-6,5	95	64	72	77	NW 4	W 3	- 0	40	8^2	10^2	0	4,1	2
6.	-	-	-	-7,2	-4,8	-7,2	-6,6	-4,4	-7,2	94	96	83	91	NW 6	NW 3	NNW 5	0,20	10^2	9^{1-2}	2^1	1,0	6
7.	-	-	-	-6,8	-5,0	-5,4	-5,6	-4,0	-7,6	94	95	95	95	NNE 4	NNE 3	N 4	0,03	10^2	10^2	10^2	2,4	7
8.	-	-	-	-5,3	-4,9	-5,0	-5,0	-4,0	-6,2	95	96	95	95	NNE 5	NNE 4	NNE 4	0,03	10^2	10^2	10^2	0,6	11
9.	-	-	-	-4,8	-2,6	-3,8	-3,8	-1,6	-5,8	96	76	97	90	NNE 3	NNW 4	NNE 5	20	10^2	7^{1-2}	10^2	.	12
10.	-	-	-	-3,7	-1,0	-1,0	-1,7	-0,4	-5,2	97	99	99	98	NNW 4	NNW 4	NW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	4,0	10
11.	-	-	-	0,4	5,3	3,8	3,3	7,3	-1,0	78	62	64	68	WNW 4	W 3	S 5	25	7^1	7^1	1^1	.	14
12.	-	-	-	4,4	9,6	6,0	6,5	10,1	3,5	79	48	70	65	SSW 6	SSW 6	WSW 4	25	3^1	7^2	4^{1-2}	2,6	*
13.	-	-	-	6,6	8,2	8,0	7,7	12,3	4,3	80	81	62	74	WSW 4	E 3	WSW 3	30	4^1	9^1	6^1	1,0	
14.	-	-	-	5,3	7,1	5,6	5,9	8,2	5,1	91	84	71	82	NNW 2	NNW 4	N 4	0,03	10^2	10^2	9^1	1,8	
15.	-	-	-	7,6	9,8	7,0	7,8	12,2	4,3	64	57	71	64	NNW 2	E 2	E 3	27	3^1	6^1	4^1	.	
16.	-	-	-	7,9	12,3	8,8	9,4	14,7	5,6	85	62	51	66	S 4	S 4	SSE 5	18	6^2	9^2	9^2	0,7	
17.	-	-	-	6,0	5,4	5,0	5,4	8,8	4,5	100	100	90	97	NNW 3	N 2	NE 3	0,05	10^2	10^2	5^1	0,0	
18.	-	-	-	6,7	11,8	6,7	8,0	12,1	5,0	81	54	80	72	ENE 2	ENE 3	ENE 4	30	0	7^2	4^{1-2}	.	
19.	-	-	-	9,8	12,8	8,0	9,6	15,6	6,3	87	52	100	80	E 4	E 3	E 3	27	6^1	7^2	5^1	4,2	
20.	-	-	-	5,9	7,4	2,2	4,8	8,5	2,3	100	100	100	100	N 4	NNW 5	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	37,5	
21.	-	-	-	-0,6	3,4	1,4	1,4	4,6	-0,6	100	90	100	97	NNW 4	NW 3	N 4	25	10^2	9^1	10^2	1,4	
22.	-	-	-	0,6	3,4	0,3	1,2	3,4	0,0	100	82	100	94	NE 4	ENE 3	NE 4	27	10^2	10^2	10^2	12,8	*
23.	-	-	-	4,2	10,6	7,0	7,2	10,6	0,0	100	74	94	89	ESE 4	S 2	E 2	8	10^2	10^2	10^2	1,4	0
24.	-	-	-	6,0	7,0	6,0	6,2	7,7	5,6	100	100	100	100	N 4	NE 4	NE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	4,3	.
25.	-	-	-	0,0	1,9	-1,9	-0,5	6,0	-1,9	100	60	98	86	ENE 5	NE 6	NE 7	40	10^2	6^{1-2}	9^1	.	.
26.	-	-	-	-4,1	-0,9	-3,4	-3,0	-0,5	-4,7	99	67	99	88	ENE 6	ENE 6	ENE 6	35	10^2	9^2	10^2	0,0	.
27.	-	-	-	-4,4	-2,4	-3,6	-3,5	-0,7	-4,7	96	72	97	88	ENE 6	ENE 7	ENE 6	40	5^1	8^2	10^2	0,2	.
28.	-	-	-	-4,2	0,5	-2,2	-2,0	0,6	-5,0	96	59	98	88	NE 6	ENE 4	NE 5	30	10^2	7^{1-0}	10^2	0,3	0
29.	-	-	-	-2,6	-1,0	0,4	-0,7	2,5	-3,4	98	77	70	82	NNE 4	NNE 2	NNE 1	55	10^2	8^{1-2}	5^0	0,0	0
30.	-	-	-	1,6	6,3	2,4	3,2	6,5	-0,5	59	42	72	58	- 0	SW 3	S 3	30	3^0	5^{1-0}	1^0	.	.
31.	-	-	-	4,0	7,0	3,5	4,5	8,6	0,3	67	55	88	70	SSE 5	SSE 4	SSW 3	35	1^0	8^{1-0}	3^0	.	.
Ø	-	-	-	0,59	3,46	1,10	1,56	4,84	-0,96	90	74	86	83	4,2	3,8	4,0	—	7,8	8,4	6,5	Σ 81,8	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	-	-	-	5,8	9,8	7,4	7,6	10,4	3,0	61	48	69	59	WNW 1	- 0	N 1	20	1^0	7^{1-0}	1^0	.	.
2.	-	-	-	7,2	12,0	11,0	10,3	14,0	5,8	77	51	56	61	NW 2	SW 1	- 0	12	1^0	5^{1-0}	3^0	.	.
3.	-	-	-	11,3	15,4	10,9	12,1	16,1	6,3	51	50	67	56	SSW 2	SSW 6	SSW 8	20	0	6^{1-2}	3^0	.	.
4.	-	-	-	10,8	9,4	8,6	9,4	12,0	8,6	75	100	100	92	WSW 3	SW 4	WNW 1	0,04	10^{0-1}	10^2	10^2	14,7	.
5.	-	-	-	5,2	5,4	3,4	4,4	8,6	3,4	100	100	100	100	NW 5	W 4	WNW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	8,1	.
6.	-	-	-	1,6	3,2	3,6	3,0	5,6	0,9	100	85	73	86	W 5	WSW 4	WSW 3	18	10^2	8^{1-2}	1^0	1,4	0
7.	-	-	-	6,7	13,2	8,4	9,2	15,0	2,9	100	51	81	77	SSW 5	SW 5	N 1	30	10^2	7^{1-2}	8^{1-2}	0,5	0
8.	-	-	-	9,4	13,8	10,0	10,8	14,5	7,1	76	53	94	74	WSW 1	SW 2	S 4	45	5^0	7^{2-1}	7^{1-0}	.	.
9.	-	-	-	8,8	12,9	10,0	10,4	13,5	8,4	100	81	100	94	SSW 8	SW 3	S 3	15	10^2	8^{1-2}	8^{1-2}	15,9	.
10.	-	-	-	9,2	14,4	11,4	11,5	14,4	7,9	100	70	84	85	SSW 2	SSW 4	S 5	30	10^2	7^{1-2}	1^0	.	.
11.	-	-	-	13,2	19,4	15,0	15,6	19,5	10,6	63	49	66	59	SSW 7	S 6	S 7	25	4^1	6^1	7^{1-2}	.	.
12.	-	-	-	14,8	16,8	12,6	14,2	19,1	12,3	76	77	100	84	- 0	- 0	E 2	10	7^{1-0}	5^1	10^2	.	.
13.	-	-	-	6,7	10,2	6,4	7,4	12,6	6,4	100	76	75	84	NNE 4	N 2	NNE 4	25	10^2	3^0	3^0	0,0	.
14.	-	-	-	6,2	11,7	7,6	8,3	12,1	4,7	100	54	64	73	NE 5	ENE 4	NE 5	40	6^2	1^0	1^0	.	.
15.	-	-	-	8,4	12,9	8,5	9,6	12,9	4,3	65	53	62	60	ENE 4	ENE 4	E 4	30	1^0	1^0	0	.	.
16.	-	-	-	10,3	15,4	9,9	11,4	15,4	6,2	51	39	64	51	E 4	E 4	E 4	60	0	0	0	.	.
17.	-	-	-	13,4	16,2	11,0	12,9	17,2	7,8	55	45	69	56	ESE 3	E 3	E 5	40	1^0	1^0	1^0	.	.
18.	-	-	-	13,8	17,7	12,9	14,3	16,7	9,7	57	47	65	56	SSE 2	SSW 4	WSW 3	45	0	5^1	6^1	17,4	.
19.	-	-	-	12,8	14,1	11,6	12,5	15,8	9,6	57	84	67	69	N 2	WSW 3	W 2	20	6^1	8^2	7^1	5,4	.
20.	-	-	-	12,2	9,4	10,0	10,4	13,9	9,4	73	100	91	87	NW 3	NW 3	NNW 3	0,02	10^1	10^2	1^1	13,2	.
21.	-	-	-	10,8	12,2	10,6	11,0	14,7	8,4	87	86	100	91	WSW 2	SSW 4	W 4	0,03	6^1	10^2	10^2	12,4	.
22.	-	-	-	9,8	12,1	9,2	10,1	13,3	8,9	100	100	100	100	W 3	WSW 4	W 4	0,03	9^1	10^2	10^2	10,0	.
23.	-	-	-	7,6	12,1	10,3	10,1	13,8	7,4	100	88	89	92	W 5	SSW 5	WSW 4	30	10^2	9^2	7^1	5,7	.
24.	-	-	-	9,8	13,0	13,0	12,2	13,4	8,8	100	100	100	100	SSE 4	SSW 6	S 6	0,03	10^2	10^2	10^2	20,2	.
25.	-	-	-	3,8	5,0	3,8	4,1	13,0	3,6	100	94	95	96	W 7	WNW 6	WNW 4	35	10^2	9^2	10^2	.	.
26.	-	-	-	1,2	4,4	2,0	2,4	5,5	0,3	100	77	85	87	NW 4	N 2	NNW 2	25	10^2	9^2	9^1	.	.
27.	-	-	-	4,5	4,3	4,7	4,4	7,9	1,2	73	76	80	76	NE 4	NNW 3	NNW 2	14	3^0	10^2	1^0	0,1	.
28.	-	-	-	5,8	13,2	11,0	10,5	14,3	2,7	54	71	92	72	NW 3	NW 3	NW 3	25	1^0	5^1	1^0	.	.
29.	-	-	-	12,8	17,6	14,4	14,8	18,3	10,3	86	49	81	72	NNW 3	N 2	NNE 2	30	4^1	4^1	1^0	.	.
30.	-	-	-	16,6	17,2	14,7	15,8	19,2	13,5	68	70	73	70	- 0	- 0	NE 2	17	1^0	7^2	4^1	0,0	.
31.																						
Ø	-	-	-	9,05	12,15	9,45	10,02	13,82	6,68	80	71	81	77	3,4	3,4	3,4	—	6,1	6,7	4,8	Σ 134,0	—

PRADĚD   H = 1492 m   Bc = - nezapočteno / non appliquée   Gc = - nezapočteno / non appliquée   ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hS
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	17,4	20,0	15,2	17,0	20,6	13,0	53	56	68	59	- 0	- 0	SSE 3	40	1^{0}	4^{2}	1^{0}	5,8	.
2.	-	-	-	15,8	19,8	12,2	15,0	20,1	12,0	73	67	100	80	SW 3	WSW 5	N 4	18	1^{0}	6^{1-2}	10^{2}	39,4	.
3.	-	-	-	8,8	14,0	12,6	12,0	14,3	8,6	68	71	80	73	NNE 2	- 0	- 0	40	3^{1}	3^{0}	1^{0}	.	.
4.	-	-	-	14,4	19,4	16,8	16,8	20,5	11,8	77	51	64	64	WSW 2	WSW 4	SW 5	25	3^{0}	3^{0}	3^{1}	.	.
5.	-	-	-	20,0	23,2	18,6	20,1	24,4	16,1	49	54	66	56	W 5	W 5	N 3	30	0	0	4^{1-2}	3,6	.
6.	-	-	-	17,2	20,3	17,0	17,9	20,7	13,8	76	70	83	76	W 2	WNW 2	W 3	7	3^{1}	7^{1}	0	11,4	.
7.	-	-	-	12,0	22,2	18,0	17,6	23,0	12,0	89	56	71	72	N 6	SW 2	SSW 3	25	10^{2}	1^{1}	3^{0}	0,0	.
8.	-	-	-	19,6	23,4	17,9	19,7	23,5	12,1	58	56	38	51	SW 7	SSW 5	N 3	25	3^{0}	4^{1-2}	8^{1-2}	18,6	.
9.	-	-	-	11,8	14,1	12,0	12,5	17,9	11,5	99	86	82	89	SW 2	W 2	N 3	25	9^{1-2}	6^{2}	7^{2}	4,5	.
10.	-	-	-	12,4	11,2	9,8	10,8	12,6	9,7	72	100	98	90	NW 1	ENE 2	ESE 4	0,03	6^{0-1}	10^{2}	10^{2}	7,7	.
11.	-	-	-	9,4	11,2	10,4	10,4	12,6	8,5	100	98	100	99	ENE 2	SW 2	NNE 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,0	.
12.	-	-	-	10,0	10,1	10,2	10,1	10,6	9,3	100	100	100	100	NNW 3	NNW 3	N 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	.
13.	-	-	-	10,0	13,8	12,0	12,0	15,0	9,0	100	81	91	91	N 2	NNW 4	NE 2	25	10^{2}	9^{2}	3^{1}	0,0	.
14.	-	-	-	13,6	11,6	10,5	11,6	15,0	9,4	92	88	81	87	SE 4	ESE 2	NNW 2	15	4^{2}	9^{2}	3^{0}	13,4	.
15.	-	-	-	9,3	8,7	8,5	8,8	10,5	8,3	100	89	100	96	NW 3	NW 4	NNW 3	20	10^{2}	10^{2}	9^{2}	14,2	.
16.	-	-	-	6,4	5,1	6,8	6,3	8,5	4,8	100	100	100	100	N 5	NW 7	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,2	.
17.	-	-	-	5,6	6,4	6,6	6,3	9,1	5,1	100	100	94	98	NW 6	WNW 3	NNW 4	0,05	10^{2}	10^{2}	6^{2}	1,3	.
18.	-	-	-	7,1	12,2	8,2	8,9	12,3	5,5	90	63	81	78	NW 3	W 3	SW 1	19	1^{0}	5^{2}	1^{0}	.	.
19.	-	-	-	10,1	13,5	11,5	11,6	15,1	7,6	89	82	92	88	SSW 7	SSW 6	SSW 7	20	3^{2}	6^{2}	6^{2}	1,2	.
20.	-	-	-	10,2	11,0	8,6	9,6	11,5	8,0	100	100	100	100	SSW 6	S 7	- 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	30,7	.
21.	-	-	-	5,8	9,8	7,4	7,6	12,7	5,5	100	87	83	90	NW 4	W 5	NW 4	17	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-0}	.	.
22.	-	-	-	6,2	7,8	6,6	6,8	8,8	5,3	100	86	100	95	NNW 5	NW 5	WNW 5	8	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	13,1	.
23.	-	-	-	7,2	8,0	9,2	8,4	9,2	6,0	100	100	100	100	NNW 3	NW 6	NNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	40,6	.
24.	-	-	-	7,4	6,4	5,2	6,6	9,2	6,1	100	100	100	100	WNW 5	NW 4	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
25.	-	-	-	5,4	6,2	8,1	7,0	8,1	4,4	100	100	100	100	WNW 2	WNW 3	WSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,6	.
26.	-	-	-	4,8	7,8	5,6	6,0	8,5	4,8	100	100	97	99	WNW 4	NW 7	WNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,2	.
27.	-	-	-	8,4	6,6	5,4	6,4	9,0	5,4	100	100	100	100	W 6	W 5	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,6	.
28.	-	-	-	4,0	6,8	5,4	5,4	7,2	4,0	100	81	100	94	W 5	W 4	WSW 5	27	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,8	.
29.	-	-	-	4,8	7,4	6,3	6,2	8,3	4,4	100	98	100	99	W 3	W 3	WNW 5	25	10^{2}	9^{1}	10^{2}	0,4	.
30.	-	-	-	6,4	7,2	6,6	6,7	7,4	5,8	100	100	100	100	WNW 5	W 5	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	.
31.	-	-	-	6,8	8,0	6,2	6,8	8,3	6,2	100	100	100	100	NNW 4	NNW 2	NNW 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,0	.
Ø	-	-	-	9,94	12,04	10,21	10,60	13,37	8,19	90	84	89	88	3,8	3,8	3,7	—	7,3	7,7	7,1	Σ 294,2	—

SRPEN / AOÛT 1957

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hS
1.	-	-	-	5,4	11,0	8,6	8,4	13,6	4,3	100	74	89	88	W 2	- 0	NNW 3	11	10^{2}	7^{2}	1^{1}	.	.
2.	-	-	-	8,6	11,2	5,4	7,6	12,8	5,4	100	90	100	97	N 3	NNW 2	N 4	18	10^{2}	7^{1}	10^{2}	.	.
3.	-	-	-	4,0	7,2	4,3	5,0	7,8	3,3	100	80	100	93	N 3	NW 4	NNW 4	45	7^{2}	9^{1}	10^{2}	0,1	.
4.	-	-	-	4,2	8,6	6,2	6,3	9,2	3,3	100	68	100	89	NNW 2	NW 2	N 3	40	7^{1}	9^{1}	10^{2}	0,2	.
5.	-	-	-	6,4	10,4	7,6	8,0	11,9	5,5	100	76	90	89	N 2	N 2	NNE 4	35	10^{2}	9^{2}	4^{1}	.	.
6.	-	-	-	10,8	13,8	9,4	10,8	14,3	6,6	69	51	82	67	E 1	S 3	S 4	50	0	7^{1}	5^{1}	.	.
7.	-	-	-	9,6	12,5	10,8	10,9	13,6	8,6	76	83	84	81	SSW 5	SW 5	W 4	15	9^{2}	10^{2}	3^{1}	6,9	.
8.	-	-	-	8,0	11,8	9,2	9,6	12,7	7,7	100	78	68	82	NW 4	NNW 2	N 2	6	10^{2}	10^{1}	3^{1}	.	.
9.	-	-	-	10,8	15,4	11,5	12,3	15,8	8,4	62	68	100	77	WSW 2	S 5	SW 6	15	6^{1}	5^{1}	10^{2}	2,4	.
10.	-	-	-	9,8	9,6	10,0	9,8	12,3	8,5	100	100	96	99	WNW 6	W 6	WNW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	3^{1}	3,0	.
11.	-	-	-	10,0	16,8	13,2	13,3	16,9	8,2	74	66	90	77	WSW 7	SW 5	SW 5	45	1^{1}	5^{1}	1^{1}	0,7	.
12.	-	-	-	14,6	14,0	12,1	13,2	14,9	12,1	83	76	85	81	WSW 3	W 3	WSW 3	50	9^{1}	7^{1}	7^{1}	0,8	.
13.	-	-	-	12,3	15,1	12,1	12,9	16,6	9,6	65	60	99	75	- 0	SW 2	S 4	45	1^{1}	6^{1-2}	10^{2}	3,6	.
14.	-	-	-	13,0	13,8	9,0	11,2	15,3	9,0	100	81	96	92	WSW 3	WSW 3	W 3	40	10^{1}	7^{1}	7^{1}	12,6	.
15.	-	-	-	8,8	12,2	10,2	10,4	13,4	7,2	77	74	78	76	WNW 3	W 3	WSW 3	26	1^{1}	6^{2}	9^{1-2}	1,4	.
16.	-	-	-	10,2	6,4	5,4	6,8	10,8	4,4	100	100	100	100	WSW 2	W 3	WNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,3	.
17.	-	-	-	3,4	4,2	5,3	4,6	5,5	3,2	100	100	100	100	W 4	W 3	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	.
18.	-	-	-	5,0	7,0	7,0	6,5	7,7	4,7	100	100	100	100	W 6	W 6	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	.
19.	-	-	-	5,8	8,4	6,4	7,0	8,7	5,1	78	92	79	83	- 0	- 0	N 3	5	7^{1}	10^{2}	10^{2}	4,3	.
20.	-	-	-	6,2	8,2	7,0	7,1	9,8	6,1	100	98	91	96	N 1	W 1	NW 3	4	10^{2}	10^{2}	0	.	.
21.	-	-	-	8,8	10,0	8,7	9,0	11,3	6,9	83	100	100	94	NW 1	WSW 2	W 3	0,03	6^{1-0}	10^{2}	10^{2}	6,1	.
22.	-	-	-	3,8	4,4	1,7	2,9	8,7	1,7	100	100	88	96	NNW 6	N 3	NNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	1^{0}	5,2	.
23.	-	-	-	2,0	8,9	4,7	5,1	9,3	0,5	96	68	96	87	- 0	- 0	SW 5	40	1^{1}	5^{1-2}	0	.	.
24.	-	-	-	6,4	9,2	5,6	6,7	9,4	4,7	100	95	100	98	SW 7	SW 8	NW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,3	.
25.	-	-	-	3,9	9,4	7,0	6,8	10,1	2,8	90	69	99	86	SW 4	SW 6	SW 7	30	1^{0}	4^{1-2}	0	5,4	.
26.	-	-	-	4,4	4,2	4,0	4,2	7,0	4,0	100	100	100	100	W 6	W 3	WNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,3	.
27.	-	-	-	3,0	5,4	3,6	3,9	6,1	3,0	100	94	100	98	W 4	SW 2	W 4	24	10^{2}	9^{2}	10^{2}	7,3	.
28.	-	-	-	2,8	5,0	4,8	4,4	5,1	1,4	100	100	100	100	SW 2	SW 1	NNW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
29.	-	-	-	2,8	4,2	2,6	3,0	4,8	2,6	100	100	96	99	N 4	NNW 2	NW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	2^{1}	.	.
30.	-	-	-	2,6	4,8	2,0	2,8	4,8	1,7	100	84	85	90	NW 2	WNW 1	W 2	20	10^{2}	8^{1-2}	3^{0}	0,0	.
31.	-	-	-	3,1	6,6	3,0	3,9	6,8	1,7	100	91	100	97	WSW 5	SW 5	W 5	13	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	1,5	.
Ø	-	-	-	6,82	9,34	7,04	7,56	10,55	5,23	92	84	93	90	3,2	3,0	3,9	—	7,6	8,3	6,4	Σ 104,5	—

PRADĚD H = 1492 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	2,2	3,8	3,7	3,4	4,3	2,0	100	100	100	100	W 6	NW 4	WSW 3	1	10^2	8^{1-2}	10^2	.	.
2.	-	-	-	4,4	6,4	4,8	5,1	7,7	2,7	100	100	100	100	SW 4	SW 5	W 3	0,03	10^2	10^2	10^2	18,2	.
3.	-	-	-	4,6	6,2	4,4	4,9	6,6	4,1	100	91	100	97	NW 3	NW 2	NNE 2	12	7^{1-0}	9^1	10^2	12,3	.
4.	-	-	-	3,5	3,0	3,6	3,4	4,4	2,7	100	100	100	100	N 4	N 5	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	3,0	.
5.	-	-	-	3,4	9,2	5,4	5,8	9,2	2,1	87	71	69	76	NE 1	SW 1	NW 4	35	8^1	7^{1-2}	6^{1-0}	.	.
6.	-	-	-	7,5	11,8	8,4	9,0	12,2	4,9	82	69	100	84	WNW 1	WSW 2	NNE 1	18	6^{1-0}	6^{1-0}	5^{0-1}	.	.
7.	-	-	-	9,8	13,6	9,6	10,6	14,6	7,6	65	64	79	69	- 0	SSW 4	SW 4	25	4^1	5^1	3^0	.	.
8.	-	-	-	9,8	15,0	10,8	11,6	15,5	8,9	92	68	81	80	WSW 5	SW 5	SW 5	20	3^1	1^0	1^1	.	.
9.	-	-	-	11,6	14,6	11,6	12,4	15,0	10,6	70	80	100	83	SW 7	SW 5	SW 2	12	1^0	4^1	10^1	14,2	.
10.	-	-	-	6,6	8,8	6,1	6,9	11,6	6,1	100	80	100	93	NW 2	WSW 2	W 1	12	10^2	9^2	10^2	.	.
11.	-	-	-	6,4	9,8	7,6	7,8	10,0	5,3	100	76	100	92	W 4	WSW 5	WSW 9	18	10^2	9^1	10^2	19,7	.
12.	-	-	-	8,2	4,6	2,0	4,2	8,3	2,0	100	82	84	89	WSW 6	W 6	W 6	40	10^2	9^2	9^2	2,1	.
13.	-	-	-	0,8	3,2	1,2	1,6	3,7	0,8	100	85	100	95	W 6	WSW 7	SW 8	35	10^2	10^2	10^2	4,6	.
14.	-	-	-	-0,5	3,6	0,8	1,2	3,6	-1,2	100	82	100	94	W 6	WSW 6	W 2	40	10^2	7^2	10^2	9,7	.
15.	-	-	-	-0,3	1,2	1,0	0,7	1,7	-0,7	100	100	100	100	W 4	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	1,2	7
16.	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,8	-0,6	1,2	-1,2	100	100	99	100	W 4	WSW 4	WNW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	6,2	[*]
17.	-	-	-	-0,3	0,4	0,9	0,5	1,3	-1,2	100	100	100	100	WNW 4	WNW 4	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,9	4
18.	-	-	-	1,0	2,3	1,4	1,5	3,2	0,4	100	100	100	100	NW 6	WNW 4	NW 3	1	10^2	8^{1-2}	10^2	1,4	.
19.	-	-	-	2,1	5,4	6,1	4,9	6,5	0,3	100	100	100	100	WNW 4	NW 5	WNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	6,5	.
20.	-	-	-	5,0	4,8	3,8	4,4	6,2	3,7	100	100	100	100	WNW 4	WNW 3	NW 3	0,03	10^2	8^{1-2}	7^{1-2}	0,4	.
21.	-	-	-	3,4	8,2	7,2	6,5	8,6	2,5	100	82	100	94	NW 4	NW 3	SW 4	4	10^2	7^{1-2}	10^2	2,7	.
22.	-	-	-	7,6	9,0	9,4	8,8	9,4	7,2	100	100	100	100	WSW 6	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	1,5	.
23.	-	-	-	8,4	8,8	6,9	7,8	9,7	6,8	100	100	100	100	SW 5	SW 9	WNW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	43,6	.
24.	-	-	-	4,8	6,8	-2,0	1,9	6,9	-2,0	100	100	77	92	W 6	W 6	NNW 6	0,03	10^2	10^2	4^0	12,3	.
25.	-	-	-	-4,5	2,2	-2,1	-1,6	2,5	-5,2	70	60	90	73	NW 4	NW 3	NW 3	100	4^0	5^{0-1}	0	.	.
26.	-	-	-	-0,6	-1,7	-3,2	-2,2	-0,2	-3,2	86	99	82	89	W 1	E 1	NE 3	0,03	10^2	10^2	10^2	3,8	.
27.	-	-	-	-4,2	1,3	-0,5	-1,0	1,7	-4,4	96	65	100	87	NNW 4	W 3	W 7	100	9^1	3^0	10^2	4,2	2
28.	-	-	-	1,4	1,0	1,8	1,5	1,9	-0,5	100	100	100	100	WNW 8	WNW 6	NW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	9,1	.
29.	-	-	-	2,0	2,2	1,2	1,6	3,1	1,2	100	100	100	100	W 5	W 7	WNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	33,4	.
30.	-	-	-	-3,0	-2,6	-2,8	-2,8	1,2	-3,3	97	98	98	98	WNW 4	NW 4	WNW 6	0,03	9^2	7^2	10^2	0,0	.
31.																						
Ø	-	-	-	3,36	5,42	3,61	4,00	6,39	1,97	95	88	95	93	4,3	4,4	4,3	—	8,7	8,1	8,5	Σ 211,0	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	-	-	-	-3,8	-1,6	-2,7	-2,7	-1,5	-4,1	87	82	98	89	- 0	- 0	N 3	25	9^1	7^1	10^2	.	[*]
2.	-	-	-	-3,8	-1,4	-2,4	-2,5	-0,3	-5,1	90	99	100	96	NW 2	- 0	NW 2	0,03	6^{0-1}	10^2	10^2	0,0	|
3.	-	-	-	-2,6	0,4	-0,3	-0,7	1,2	-3,4	100	67	86	84	WSW 4	WSW 6	W 5	18	10^2	6^{1-0}	9^1	1,0	[*]
4.	-	-	-	-2,5	-2,6	-3,8	-3,2	-0,3	-3,9	98	85	78	87	NW 6	NW 6	NW 7	20	10^2	8^{1-2}	3^0	0,5	popr.
5.	-	-	-	-3,8	-0,6	-2,0	-2,1	0,1	-4,4	83	84	94	87	WNW 3	WSW 4	WSW 7	5	6^{0-1}	5^{1-0}	6^0	.	1
6.	-	-	-	-0,8	1,8	1,2	0,8	2,4	-2,7	81	100	80	87	WNW 5	NW 5	NW 2	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	.
7.	-	-	-	1,2	6,8	7,8	5,9	8,2	-0,2	76	60	50	62	WNW 2	- 0	- 0	18	3^0	4^0	0	.	0
8.	-	-	-	8,1	11,4	6,4	8,1	11,8	4,7	43	57	68	56	ENE 1	SSW 1	SSW 1	40	0	0	0	.	.
9.	-	-	-	5,5	9,9	4,8	6,2	9,9	4,8	77	58	82	72	SW 5	SW 4	SW 5	150	0	0	0	.	.
10.	-	-	-	4,2	9,4	3,5	5,2	9,4	3,5	92	65	95	84	SW 5	WSW 5	WSW 4	40	2^1	1^0	0	.	.
11.	-	-	-	2,1	7,6	2,8	3,8	7,8	2,0	82	61	100	81	SW 5	WSW 6	WSW 6	50	1^0	1^0	5^0	.	.
12.	-	-	-	6,3	8,0	5,0	6,1	8,1	2,8	63	86	100	83	WNW 3	NNE 2	NNE 4	14	3^0	5^{1-2}	10^2	0,1	.
13.	-	-	-	3,4	6,2	5,0	4,9	6,4	3,4	70	87	100	86	WNW 2	W 3	W 6	15	8^1	9^{1-2}	10^2	.	.
14.	-	-	-	4,2	5,4	4,0	4,4	5,4	4,0	100	100	100	100	W 3	- 0	- 0	0,20	10^2	10^2	10^2	0,7	.
15.	-	-	-	2,6	5,7	2,8	3,5	6,2	2,5	93	67	72	77	W 2	WNW 1	WNW 4	10	9^2	8^2	0	.	.
16.	-	-	-	3,0	3,8	5,2	4,3	5,2	2,3	91	100	100	97	WSW 4	WSW 7	WSW 7	0,02	3^1	10^2	10^2	.	.
17.	-	-	-	3,7	6,0	5,4	5,1	7,2	3,5	100	100	100	100	WSW 6	W 3	W 5	0,02	10^2	10^2	10^2	0,9	.
18.	-	-	-	5,8	7,1	6,4	6,4	7,9	5,4	100	100	96	99	WSW 7	W 7	W 7	0,1	10^2	10^2	3^1	0,9	.
19.	-	-	-	5,0	9,9	6,4	6,9	10,2	4,7	100	55	90	82	WSW 5	WSW 4	WSW 4	15	6^{1-2}	7^1	5^1	.	.
20.	-	-	-	5,8	2,2	0,4	2,2	7,0	0,4	100	100	100	100	WNW 3	WNW 4	NNW 3	0,02	10^2	10^2	10^2	3,3	.
21.	-	-	-	-0,6	0,3	-0,2	-0,2	1,1	-1,2	92	100	100	97	WNW 1	WSW 4	WSW 6	0,03	3^2	10^2	10^2	0,9	0
22.	-	-	-	1,0	1,2	0,5	0,8	1,3	-0,2	100	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 4	0,02	10^2	10^2	10^2	1,0	.
23.	-	-	-	-0,3	-0,5	-2,8	-1,6	0,7	-2,8	100	100	98	99	NNW 3	NW 3	NW 4	0,03	10^2	10^2	3^1	0,9	.
24.	-	-	-	-3,2	0,6	2,4	0,6	2,4	-4,3	79	100	100	93	WNW 5	WNW 6	WNW 5	0,02	4^1	10^2	10^2	1,5	.
25.	-	-	-	0,2	4,0	2,8	2,4	4,7	0,0	100	70	47	72	WNW 4	NE 2	- 0	12	7^2	3^1	0	.	.
26.	-	-	-	1,8	3,8	2,2	2,5	5,5	1,3	100	69	100	90	WSW 4	WSW 6	WSW 6	35	10^2	1^2	10^2	0,9	.
27.	-	-	-	2,1	2,5	1,6	2,0	2,9	1,6	100	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,4	.
28.	-	-	-	1,4	2,2	4,4	3,1	4,9	1,4	100	96	43	80	W 5	WSW 4	WSW 4	25	10^2	1^0	0	.	.
29.	-	-	-	0,1	4,9	3,6	3,0	5,2	-0,2	100	62	60	74	W 5	W 5	W 4	35	9^2	4^1	9^1	.	.
30.	-	-	-	1,8	4,1	3,1	3,0	4,2	1,4	100	72	100	91	WSW 6	WSW 6	W 2	20	10^2	7^0	9^1	.	.
31.	-	-	-	5,8	5,8	3,6	4,7	7,8	1,9	36	64	100	67	W 3	WSW 4	W 5	18	4^0	6^{0-1}	10^2	.	.
Ø	-	-	-	1,73	4,01	2,49	2,68	4,94	0,62	88	82	88	86	3,9	3,9	4,2	—	6,9	6,5	6,5	Σ 14,0	—

PRAŽÁD — H = 1492 m — Bc = – nezapočteno / non appliquée — Gc = – nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	2,2	2,4	2,6	2,4	3,7	1,9	75	100	100	92	WSW 7	W 7	W 6	0,03	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	.
2.	-	-	-	2,8	3,8	2,4	2,8	3,9	1,0	100	80	100	93	WSW 2	SW 2	SW 2	5,0	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	0,0	.
3.	-	-	-	1,4	3,8	4,3	3,4	4,4	1,3	100	100	100	100	S 4	SSW 7	SSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
4.	-	-	-	2,8	3,0	4,0	3,4	4,4	0,6	100	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
5.	-	-	-	3,0	4,4	4,4	4,0	5,3	2,5	100	80	100	93	SSW10	SSW10	SSW10	20	10^{2}	7^{1-0}	10^{2}	0,0	.
6.	-	-	-	2,8	4,0	4,4	3,9	4,6	2,6	100	100	100	100	SSW 8	SW 5	SSW10	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
7.	-	-	-	4,0	3,6	4,3	4,0	4,5	3,3	100	100	100	100	SSW 8	SSW 6	SSW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
8.	-	-	-	4,0	5,0	4,0	4,2	5,2	4,0	100	100	100	100	SSW 8	S 8	S 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,6	.
9.	-	-	-	3,6	3,8	3,2	3,4	4,0	3,1	100	100	100	100	SSE 6	SSW 7	SSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
10.	-	-	-	1,6	3,6	2,8	2,7	4,1	0,8	100	100	98	99	S 7	S 7	ESE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	9^{1}	2,9	.
11.	-	-	-	2,4	0,8	-0,4	0,6	2,9	-0,4	100	100	100	100	E 5	ENE 6	ENE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
12.	-	-	-	-1,7	-2,6	-4,6	-3,4	-0,4	-4,6	99	98	96	98	E 6	E 5	ENE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	popr.
13.	-	-	-	-6,2	-6,0	-7,8	-7,0	-4,6	-7,8	95	95	93	94	NE 4	NE 4	NNE 4	0,03	10^{2}	10^{2}	0	.	2
14.	-	-	-	-4,2	-1,2	-0,4	-1,6	1,4	-7,8	59	81	31	57	E 5	SSW 2	S 5	4	0	0	0	.	2
15.	-	-	-	-3,2	-2,3	-2,4	-2,6	0,4	-3,2	86	98	98	94	WSW 5	WSW 7	WSW 7	0,04	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	*
16.	-	-	-	-5,1	-0,8	-2,2	-2,6	-0,5	-5,1	95	81	81	86	WSW 4	NNW 4	NNW 6	80	10^{2}	6^{1-0}	3^{1}	.	.
17.	-	-	-	-1,0	-0,2	-2,6	-1,6	0,1	-4,8	67	61	53	60	NNW 6	N 5	NE 2	70	5^{1}	4^{0}	0	.	.
18.	-	-	-	-6,6	-6,1	-6,8	-6,6	-2,5	-6,8	94	95	94	94	SSW 3	SW 4	SW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	-	-	-	-7,3	-6,6	-8,6	-7,8	-6,6	-8,6	94	94	92	93	- 0	ESE 3	ESE 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
20.	-	-	-	-8,7	-5,2	-6,7	-6,8	-5,0	-8,9	83	78	94	85	SSE 3	SSW 7	SSE 6	40	0	4^{1}	10^{2}	.	.
21.	-	-	-	-7,2	-4,8	-5,9	-6,0	-4,3	-7,7	77	78	72	76	S 7	SSW 6	SSW 8	60	1^{1}	0	0	.	.
22.	-	-	-	-7,2	-7,0	-7,0	-7,0	-5,7	-8,0	94	94	94	94	SW 7	SW 7	SW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	-	-	-	-8,2	-5,6	-6,0	-6,4	-5,5	-8,6	93	95	95	94	WSW 4	WNW 4	NW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
24.	-	-	-	-7,0	-5,8	-4,2	-5,3	-4,2	-7,3	94	77	96	89	NW 5	NW 3	NW 4	50	10^{2}	8^{1-0}	10^{2}	.	.
25.	-	-	-	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-4,3	97	99	100	99	NW 5	NW 5	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	.
26.	-	-	-	1,6	1,6	-0,4	0,6	1,7	-0,4	100	93	76	90	NW 3	NW 1	W 5	150	10^{2}	3^{0}	0	.	0
27.	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-0,4	-3,3	98	98	98	98	NW 5	NW 7	NW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
28.	-	-	-	0,2	-1,2	-1,2	-0,8	0,2	-2,3	100	99	99	99	NW 6	WNW 5	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	.
29.	-	-	-	-4,0	-8,0	-10,6	-8,3	-1,1	-10,6	96	93	91	93	NW 7	NNW 8	NNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,9	6
30.	-	-	-	-18,4	-14,7	-15,4	-16,0	-10,6	-18,4	85	88	87	87	N 7	N 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{3}	7,3	17
31.																						
Ø	-	-	-	-2,29	-1,38	-1,67	-1,90	-0,02	-3,59	93	92	91	92	5,3	5,4	5,7	—	6,3	6,4	8,1	Σ 42,8	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	-	-	-	-17,0	-13,8	-12,0	-13,7	-12,0	-17,1	60	88	89	79	N 6	N 3	N 3	0,06	0	10^{2}	10^{2}	0,5	35
2.	-	-	-	-10,8	-8,3	-9,0	-9,3	-7,0	-12,0	91	93	92	92	N 4	N 3	N 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	32
3.	-	-	-	-7,2	-5,8	-5,6	-6,0	-5,6	-9,7	94	95	95	95	NNW 5	N 6	NNE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,0	28
4.	-	-	-	-5,4	-4,8	-5,4	-5,2	-4,5	-6,0	95	96	95	95	NNE 3	N 4	N 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	45
5.	-	-	-	-3,7	-5,0	-5,0	-4,7	-3,6	-5,5	97	95	95	96	N 6	NNW 7	NNW 7	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	48
6.	-	-	-	-6,5	-7,0	-6,2	-6,5	-5,0	-8,1	94	94	40	76	NNW 5	NE 2	NE 2	1	10^{2}	3^{0}	0	.	48
7.	-	-	-	-2,8	-4,1	-9,2	-6,3	-1,7	-9,9	29	32	76	46	W 3	WSW 5	WSW 6	180	5^{0}	4^{0}	9^{1}	2,0	42
8.	-	-	-	-7,0	-4,8	0,0	-3,0	0,0	-9,9	94	96	98	96	WSW 8	SW 7	W 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	44
9.	-	-	-	-2,1	-6,3	-8,4	-6,3	0,0	-8,4	98	84	75	86	WSW 7	WNW 7	NW 4	20	10^{2}	4^{1}	4^{1}	1,1	54
10.	-	-	-	-8,1	-7,7	-11,7	-9,8	-7,2	-11,7	93	93	83	90	W 4	W 6	NNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	0	0,9	52
11.	-	-	-	-9,3	-7,3	-4,1	-6,2	-4,0	-13,7	80	94	96	90	SSW 8	SSW 7	SSW 7	0,05	5^{1}	10^{2}	10^{2}	-	53
12.	-	-	-	-2,2	-0,2	1,0	-0,1	1,2	-4,2	98	86	100	95	WSW 5	SW 5	SSW 9	80	10^{2}	5^{0}	10^{2}	1,0	49
13.	-	-	-	1,0	2,3	2,0	1,8	2,8	0,7	100	100	100	100	SSW 8	SSW 9	SSW 9	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	40
14.	-	-	-	2,0	-4,3	-5,2	-3,2	2,1	-5,2	100	96	95	97	W 4	W 6	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	3
15.	-	-	-	-9,1	-12,1	-12,5	-11,6	-5,2	-12,5	92	90	89	90	W 2	NNE 3	NE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	10
16.	-	-	-	-15,1	-10,3	-6,1	-9,4	-6,0	-15,1	78	48	87	71	E 6	ESE 6	SSE 4	50	0	0	0	.	9
17.	-	-	-	-5,2	-4,2	-3,6	-4,2	-3,6	-6,5	95	96	88	93	WSW 4	SW 4	SSW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
18.	-	-	-	-5,3	-6,5	-11,1	-8,3	-3,6	-11,1	95	94	91	93	- 0	WNW 2	WNW 2	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
19.	-	-	-	-10,5	-7,2	-5,8	-7,3	-5,8	-11,5	91	94	95	93	W 4	WNW 5	NW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
20.	-	-	-	-3,8	-4,0	-5,8	-4,8	-3,2	-5,8	97	96	95	96	NW 4	WNW 3	WSW 5	18	10^{2}	5^{1}	3^{1}	.	9
21.	-	-	-	-6,3	-3,3	-1,5	-2,6	-1,5	-6,6	81	80	95	85	WSW 4	W 5	NNW 2	80	0	0	10^{2}	.	9
22.	-	-	-	-3,4	-0,4	-1,2	-1,6	0,2	-3,4	93	78	48	73	WNW 1	ESE 1	SSW 3	150	3^{1}	6^{1}	1^{1}	.	9
23.	-	-	-	-5,2	-5,2	-2,8	-4,0	-1,2	-6,6	27	30	27	28	SSW 8	WSW 7	W 4	150	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	9
24.	-	-	-	-3,0	-0,4	-1,4	-1,6	0,3	-3,4	47	49	44	47	W 4	WSW 4	WSW 2	200	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	9
25.	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,2	2,4	-1,6	33	35	41	36	WSW 1	SW 4	NNW 5	150	1^{1}	9^{1}	1^{0}	.	8
26.	-	-	-	0,2	0,0	-2,2	-1,0	0,9	-2,2	53	79	98	77	WNW 6	NW 5	WNW 6	200	4^{1}	4^{1}	10^{2}	.	*
27.	-	-	-	-3,0	-1,4	-1,8	-2,0	-1,4	-3,9	93	82	73	83	WNW 5	W 5	W 4	80	1^{1}	3^{1}	4^{1}	.	
28.	-	-	-	0,6	2,2	-6,4	-2,5	3,1	-7,0	42	41	95	59	W 5	W 2	W 6	250	1^{1}	1^{1}	10^{2}	.	
29.	-	-	-	-7,2	-7,1	-7,8	-7,5	-5,6	-8,4	94	94	93	94	W 5	W 5	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	*
30.	-	-	-	-5,8	-5,4	-5,6	-5,6	-5,2	-8,0	95	95	95	95	WSW 7	W 6	W 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	2
31.	-	-	-	-6,4	-6,7	-6,3	-6,4	-5,3	-6,9	95	94	95	95	W 5	W 5	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	25
Ø	-	-	-	-5,41	-4,87	-5,17	-5,16	-2,75	-7,76	81	81	83	82	4,7	4,8	4,8	—	6,8	7,0	7,2	Σ 47,2	—

BRATISLAVA H = 153 m n. b. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée R	Sněhová pokrývka / Couche de neige N
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,7	748,2	748,2	-1,0	-0,3	-0,7	-0,7	0,1	-1,7	91	90	90	90	ENE 3	ENE 3	NE 1	1,8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	2
2.	48,0	48,7	50,9	-0,9	1,2	0,5	0,4	1,6	-1,1	85	85	87	86	ENE 2	ENE 1	NE 2	4	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	.	2
3.	52,3	54,6	55,6	-0,1	0,2	0,1	0,1	0,6	-0,1	90	87	89	89	ENE 1	NE 1	NE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,0	2
4.	56,4	57,3	58,8	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	0,2	-0,7	94	92	96	94	NE 1	- 0	- 0	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	10
5.	59,4	58,6	56,7	-0,6	0,0	-0,4	-0,4	0,1	-0,8	92	94	92	93	- 0	E 1	- 0	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	11,2	10
6.	54,8	52,7	50,3	-0,2	1,2	8,6	4,6	8,6	-0,4	90	83	81	85	- 0	- 0	WNW 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,4	[illegible]
7.	56,7	58,3	60,8	5,9	7,0	5,1	5,8	8,6	5,0	63	53	58	61	NNW 3	NNW 4	NW 3	15	5^{1-2}	7^{0-1}	9^{0-2}	.	.
8.	61,2	59,9	59,4	3,2	5,9	6,2	5,4	6,6	2,5	68	66	60	65	WNW 3	W 2	NW 4	10	5^{0-2}	8^{1-2}	5^{0-1}	.	.
9.	58,1	55,0	54,6	4,8	7,2	2,2	4,1	7,6	2,2	56	52	82	63	WNW 1	S 1	NE 1	8	4^{1-2}	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
10.	51,7	48,8	50,0	-0,2	0,0	3,5	1,7	3,8	-0,7	90	68	71	83	ENE 1	ENE 1	NNW 3	0,7	7^{0-1}	10^{1}	10^{1-2}	0,0	.
11.	51,6	52,0	54,2	2,2	3,9	2,9	3,0	4,0	2,1	79	59	71	70	NNW 3	NNW 3	NNW 3	18	10^{0-2}	8^{0-1}	10^{1}	0,0	.
12	54,1	49,0	45,7	1,0	2,2	1,3	1,4	2,9	1,0	72	68	73	71	NW 3	N 3	WSW 1	10	8^{1}	10^{1}	10^{0-1}	0,2	.
13	41,9	42,4	43,9	0,0	0,8	0,0	0,2	1,3	-0,5	77	75	81	78	SSW 1	SSW 2	NE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{0-1}	0,7	popr.
14.	46,1	46,5	47,6	-0,6	-0,4	0,2	-0,2	0,4	-1,0	92	90	83	88	NE 1	ENE 2	ENE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{0-1}	0,8	.
15	47,5	47,8	49,5	-1,3	-1,4	-3,4	-2,4	0,3	-3,4	84	60	66	83	N 1	NNW 2	N 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,9	.
16.	51,8	54,0	55,8	-5,0	-3,0	-5,6	-4,8	-2,4	-5,7	81	77	67	75	E 1	N 1	N 1	3	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,6	2
17.	56,9	57,4	58,4	-8,8	-5,4	-8,2	-7,6	-5,0	-9,9	68	55	66	63	SW 1	W 1	W 1	4	10^{1}	3^{0}	0	.	7
18.	59,5	58,2	58,6	-10,0	-5,4	-8,4	-8,0	-4,0	-10,4	78	70	75	74	WSW 2	- 0	- 0	3	2^{0-1}	5^{0}	3^{0-1}	.	6
19.	58,7	58,2	59,8	-14,1	-6,8	-9,2	-9,8	-3,0	-14,2	84	78	80	81	- 0	- 0	- 0	1	6^{0-1}	4^{0-1}	3^{1}	.	6
20.	61,2	61,2	61,9	-13,0	-7,4	-7,3	-8,8	-7,3	-13,1	89	82	85	85	- 0	NE 1	NE 1	0,6	5^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	.	5
21.	61,0	59,5	60,9	-9,2	-7,4	-6,9	-7,6	-6,9	-10,0	89	88	88	88	NE 1	ENE 2	ENE 1	0,8	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	5
22	59,8	58,0	57,0	-7,6	-8,5	-6,4	-8,2	-6,9	-8,7	91	89	90	90	ENE 2	E 3	ENE 2	1,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	5
23.	55,1	52,9	50,1	-8,9	-7,9	-8,8	-8,6	-7,8	-9,1	89	87	89	88	NE 2	NE 2	ENE 1	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{0-1}	1,6	5
24.	46,9	45,7	45,8	-5,8	-3,4	-3,2	-3,8	-3,0	-5,8	90	83	84	86	E 1	NE 1	SSW 1	0,9	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	6
25.	46,0	46,5	48,8	-4,6	0,5	-3,2	-2,6	0,7	-4,6	81	66	86	77	- 0	- 0	- 0	1,6	7^{0-1}	8^{0-1}	8^{0-1}	.	5
26.	51,9	53,6	54,7	-3,3	-0,6	-7,3	-4,6	0,0	-7,3	86	76	91	84	- 0	NE 1	NE 1	0,9	9^{0-1}	4^{0-1}	10^{2}	0,3	5
27.	54,3	54,0	55,0	-4,1	-0,6	-0,2	-1,3	0,0	-8,3	94	88	84	89	NNE 1	ENE 1	S 1	0,8	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	6,3	5
28.	53,9	57,0	59,2	3,2	3,2	2,6	2,9	4,0	-0,7	83	66	79	76	W 1	NNW 4	WNW 4	20	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1-2}	0,9	5
29.	61,9	60,6	60,3	0,7	4,3	-0,4	1,0	4,6	-0,4	75	54	81	70	- 0	N 1	- 0	12	2^{1}	2^{0-1}	4^{0-1}	.	4
30.	57,9	56,3	55,4	-2,8	0,7	-0,3	-0,7	1,0	-2,8	89	60	90	86	E 1	E 1	- 0	3	3^{0-1}	2^{0-1}	9^{0-1}	0,0	2
31.	54,9	56,1	56,9	4,0	3,2	0,4	2,0	6,3	-0,4	70	80	89	80	NNW 3	E 1	NNW 1	1,2	9^{0-1}	4^{0-1}	4^{0-1}	0,6	popr.
Ø	754,26	753,90	754,35	-2,49	-0,56	-1,56	-1,54	0,52	-3,62	83	77	82	81	1,3	1,5	1,3	—	8,3	7,9	8,3	Σ 40,8	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	755,7	755,3	756,3	-0,4	-0,2	0,2	0,0	0,4	-0,8	92	96	95	94	NE 2	NE 2	NE 2	1,5	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	20,2	.
2.	58,5	59,7	60,2	0,2	0,9	1,2	0,9	1,6	0,0	95	92	92	93	E 2	E 1	E 2	1	10^{1}	10^{0-1}	10^{0-1}	.	.
3.	58,4	56,5	56,2	-0,3	1,0	1,8	1,1	1,9	-0,4	98	98	96	97	E 2	ENE 2	E 2	1,0	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,7	.
4.	56,2	57,0	56,0	1,9	2,0	1,8	1,9	2,4	1,6	96	93	96	95	E 1	ENE 1	- 0	0,7	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
5.	56,2	55,9	55,2	1,1	1,9	1,5	1,5	2,1	0,6	96	96	96	96	NE 1	NE 2	NE 2	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,0	.
6.	52,7	50,8	51,2	1,6	6,8	2,7	3,4	8,1	1,4	96	85	91	91	ENE 2	S 3	ENE 2	5	10^{1-2}	7^{0-2}	10^{1}	0,6	.
7.	53,1	53,1	53,9	2,6	8,8	5,2	5,4	9,3	2,4	93	73	78	81	- 0	NW 3	SW 1	10	10^{1}	5^{0-1}	0	0,0	.
8.	50,3	47,7	46,6	1,8	4,9	4,7	4,0	6,7	1,0	95	82	82	86	ENE 2	ENE 2	ENE 2	6	10^{1}	8^{0-1}	10^{1-2}	6,0	.
9.	44,3	43,2	45,1	4,7	11,5	8,2	8,2	12,3	3,7	87	63	74	75	SSW 1	WNW 2	NE 2	10	10^{0-1}	7^{0-1}	7^{0-1}	1,3	.
10.	45,9	44,6	44,6	3,9	13,2	6,8	7,7	13,2	3,1	90	54	74	73	- 0	W 3	W 1	15	2^{0-1}	5^{0-2}	10^{1-2}	.	.
11.	45,8	48,2	50,4	6,2	9,1	6,0	6,8	10,0	6,0	79	60	74	71	NNW 2	NNW 2	NW 2	18	10^{0-1}	6^{0-1}	9^{1}	1,2	.
12.	48,5	44,5	42,6	2,4	9,1	6,3	6,1	9,6	1,7	80	58	75	71	- 0	SSE 3	S 1	17	4^{0-1}	8^{0-1}	10^{0-1}	.	.
13.	42,2	38,8	33,5	2,9	9,8	7,4	6,9	10,0	2,4	90	66	70	75	- 0	S 3	S 3	20	8^{0-1}	7^{0-1}	10^{0}	0,0	.
14.	31,7	32,1	34,0	7,4	8,0	7,7	7,7	8,9	6,1	79	86	68	78	SSW 1	SSW 2	WSW 3	17	10^{1}	10^{0-1}	10^{0-1}	1,2	.
15.	33,8	29,2	28,9	3,0	7,1	8,6	6,8	9,0	2,4	93	84	63	80	ENE 1	S 1	NW 2	6	4^{0-1}	10^{0-1}	9^{0-1}	2,0	.
16.	35,8	37,9	46,4	7,0	10,1	6,8	7,7	10,8	6,2	61	54	70	62	W 3	SSW 2	S 1	20	9^{0-1}	8^{0-1}	8^{1}	.	.
17.	42,5	44,0	43,7	0,4	3,6	3,9	3,0	6,8	0,0	98	93	88	93	- 0	E 1	- 0	2	10^{1}	10^{1}	0	.	.
18.	41,3	35,9	31,9	3,0	12,0	8,1	7,8	12,4	2,0	87	56	85	76	NE 2	ESE 3	SW 1	15	8^{1}	8^{0-2}	10^{1-2}	11,1	.
19.	41,9	46,0	49,6	3,8	6,9	4,1	4,7	8,2	3,8	70	48	63	60	NW 3	NW 3	SW 1	15	10^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
20.	49,6	45,7	43,9	0,0	9,0	6,6	5,6	9,1	0,0	89	51	65	72	NE 1	SSE 4	S 3	12	5^{0-1}	7^{0-2}	10^{1-2}	.	.
21.	43,3	44,2	47,2	2,7	4,0	2,9	3,1	6,6	2,7	85	87	88	87	NNE 1	NNW 4	NNW 6	13	8^{0-1}	10^{1-2}	6^{0-1}	7,3	.
22	45,1	48,9	48,3	1,1	5,7	1,9	2,5	6,4	1,1	79	48	73	67	NW 3	NNW 3	NE 1	12	4^{0-1}	5^{0-1}	0	0,0	.
23.	48,8	48,9	47,5	-0,6	4,5	0,9	1,4	5,0	-0,6	84	60	85	76	ENE 1	ENE 2	NE 1	8	8^{0-1}	1^{0-1}	8^{0-2}	1,4	.
24.	41,7	38,5	39,7	1,0	7,2	6,0	5,0	7,6	0,9	92	72	72	79	ENE 1	NW 3	NW 4	15	10^{1-2}	8^{0-1}	2^{0-1}	1,0	2
25.	41,3	40,8	38,6	4,7	5,8	5,1	5,2	6,0	4,5	82	87	95	88	- 0	ENE 1	NE 1	6	9^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	16,9	.
26.	44,1	48,2	50,6	3,2	5,6	1,8	3,1	8,1	1,8	73	55	68	66	NNW 5	N 3	E 1	7	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
27.	52,4	52,6	54,0	1,3	6,0	4,7	4,2	5,7	0,9	70	47	64	60	W 1	W 1	N 1	6	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
28	55,6	57,6	58,5	2,6	3,6	0,4	1,8	4,7	0,4	74	60	85	73	NNE 1	N 3	NNE 2	7	6^{0-1}	6^{0-1}	10^{1}	0,0	.
29																						
30.																						
31.																						
Ø	747,01	746,64	746,74	2,47	6,36	4,41	4,41	7,28	1,98	86	72	79	79	1,4	2,3	1,8	—	8,1	7,8	7,5	Σ 71,8	—

BRATISLAVA H = 153 m b. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliqué Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliqué BŘEZEN / MARS 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	759,7	759,5	760,5	-1,9	1,6	-1,4	-0,8	1,9	-2,0	75	55	66	65	N 4	N 3	N 3	15	4^{0-1}	3^{0-1}	0	-	-
2.	59,3	58,2	57,1	-1,6	1,0	-0,2	-0,2	2,2	-2,0	68	54	54	59	NNW 2	N 3	NNE 1	20	3^{0-1}	7^{0-1}	0	0,0	-
3.	54,8	52,8	51,0	-2,2	4,0	2,2	1,6	4,6	-2,3	71	52	58	60	NNW 1	NNW 3	NNE 2	18	7^{0-1}	1^{0}	0	-	-
4.	50,0	48,2	48,1	-1,2	7,4	3,2	3,2	7,6	-1,2	81	53	68	67	- 0	N 2	ENE 1	10	6^{1}	7^{0-1}	3^{0-1}	-	-
5.	47,3	46,8	47,2	-0,3	5,9	3,3	3,0	6,8	-0,3	82	65	71	73	ENE 1	ENE 2	ENE 2	5	7^{0-1}	3^{0-1}	0	-	-
6.	47,0	46,0	45,0	0,9	6,2	3,8	3,7	7,2	0,8	84	71	78	78	ENE 2	ENE 2	ENE 2	6	4^{1-2}	8^{1}	0	-	-
7.	43,9	44,4	45,3	2,4	8,5	6,1	5,8	9,4	2,3	75	60	69	68	ENE 2	ENE 2	- 0	8	7^{0-1}	6^{1-2}	8^{0-1}	0,0	-
8.	46,6	47,4	50,5	3,2	4,4	4,9	4,4	6,1	3,1	80	87	86	84	ENE 1	NE 2	- 0	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,0	-
9.	50,5	52,9	54,9	2,1	-0,2	-2,2	-0,6	4,9	-2,4	89	94	90	91	NE 2	NE 1	- 0	1,5	10^{1}	10^{1-2}	0	9,4	-
10.	57,2	53,0	58,9	-7,4	4,3	-1,3	-1,4	4,3	-8,3	91	58	95	81	- 0	NE 1	- 0	1,4	5^{1-2}	4^{0-1}	0	-	11
11.	60,2	59,8	59,3	-5,1	7,8	3,4	2,4	9,4	-6,4	93	50	73	72	- 0	SE 1	- 0	6	2^{0-1}	1^{0-1}	0	-	-
12.	57,7	54,9	53,1	-0,1	10,6	6,3	5,8	11,4	-0,4	82	48	68	66	ENE 1	SE 2	E 1	16	0	8^{0-1}	4^{0-1}	-	-
13.	52,2	51,7	51,3	0,3	13,0	9,9	8,3	15,3	0,2	52	44	57	64	- 0	NNW 2	NW 1	15	1^{0}	4^{0-1}	1^{0-1}	-	-
14.	51,0	48,9	47,9	6,4	19,6	15,4	14,2	20,0	5,9	72	31	57	53	- 0	W 4	WNW 2	16	8^{0-1}	0	3^{0-1}	0,0	-
15.	48,9	48,5	47,4	11,3	15,3	12,8	13,0	15,6	10,6	61	50	57	56	NNW 4	NW 4	W 2	15	10^{0-1}	9^{0-1}	7^{0-2}	0,1	-
16.	43,8	42,9	45,8	11,1	16,7	10,0	12,0	17,1	10,0	68	50	88	69	NW 5	NNW 6	NW 3	18	10^{0-1}	9^{0-1}	8^{0-2}	4,1	-
17.	48,2	47,3	45,1	4,3	7,9	9,4	7,8	10,7	4,3	85	86	92	87	NW 1	E 1	SSW 2	5	10^{0-1}	10^{0-1}	8^{0-1}	4,0	-
18.	41,0	39,8	43,9	12,8	16,9	10,8	12,8	17,0	8,5	75	51	81	69	W 4	WNW 5	NNW 3	20	10^{1-2}	5^{0-1}	10^{1}	0,6	-
19.	46,0	45,9	45,5	9,8	13,4	12,5	12,6	15,4	8,5	75	73	65	71	W 2	W 2	WSW 1	12	7^{1-2}	9^{1}	8^{0-1}	0,6	-
20.	46,5	45,1	43,9	11,7	20,0	14,4	15,1	21,0	11,2	70	50	63	61	NW 1	SSW 2	WSW 1	15	5^{0-1}	5^{0-2}	0	-	-
21.	45,3	46,7	47,7	14,3	18,8	13,5	15,0	19,2	10,3	60	38	60	53	NNW 5	N 3	NW 3	25	7^{0-2}	4^{0-2}	10^{1-2}	0,0	-
22.	49,5	49,4	50,0	11,2	16,8	12,4	13,2	17,3	10,6	51	42	57	50	N 2	SE 1	- 0	20	6^{1-2}	5^{0-1}	7^{1}	-	-
23.	49,8	47,0	47,0	8,2	18,4	12,9	13,1	18,8	8,0	62	39	54	52	ENE 2	SSE 3	SE 2	10	8^{0-1}	7^{0-1}	0	-	-
24.	47,6	47,6	50,2	10,6	18,5	13,2	13,9	19,7	10,2	57	50	53	53	ENE 2	E 3	E 2	15	9^{1-2}	6^{1-2}	3^{1}	0,0	-
25.	51,7	52,1	53,0	8,4	14,1	11,4	11,3	15,2	8,3	81	49	59	63	ENE 2	ESE 3	ESE 3	12	9^{0-1}	8^{0-1}	10^{0-1}	-	-
26.	55,6	54,1	55,5	3,0	9,6	5,6	6,0	11,4	2,8	69	41	52	54	ENE 2	SE 4	E 2	16	9^{0-1}	9^{0-1}	0	-	-
27.	57,7	57,0	56,6	-0,1	10,4	5,4	5,3	11,8	-0,6	72	33	55	53	ENE 2	E 3	E 1	12	1^{0-1}	0	0	-	-
28.	56,0	53,2	51,0	-0,4	12,6	9,6	7,8	13,3	-0,9	76	36	49	54	ENE 2	SSE 3	SE 2	20	8^{0-1}	7^{0-1}	2^{0-1}	4,6	-
29.	49,4	47,8	48,2	4,8	11,6	7,0	7,6	11,9	4,6	86	69	91	82	ENE 2	ENE 1	ENE 1	8	9^{0-1}	9^{0-1}	10^{0-2}	22,6	-
30.	47,2	48,3	49,4	5,6	5,6	4,9	5,2	7,0	4,8	75	82	92	83	NNW 3	N 1	SSW 1	15	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1-2}	4,9	-
31.	52,4	51,8	51,8	4,7	11,5	9,6	8,8	12,3	4,7	87	58	70	72	ENE 1	ENE 2	NE 1	20	10^{0-1}	6^{0-2}	1^{0-1}	0,7	-
Ø	750,77	749,97	750,39	4,09	10,71	7,41	7,41	11,80	3,32	76	55	69	67	1,9	2,5	1,5	—	6,8	6,1	4,0	Σ 53,6	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	750,3	751,0	750,1	8,6	12,8	9,4	10,0	13,5	7,6	63	61	82	69	ENE 2	ESE 2	ENE 1	6	7^{0-2}	10^{0-1}	0	1,5	-
2.	50,0	49,7	50,8	7,2	14,3	11,2	11,0	15,0	6,0	91	71	86	83	ENE 1	SE 2	- 0	6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	12,6	-
3.	52,1	53,1	54,1	9,6	17,2	14,6	14,0	18,6	9,4	87	47	59	64	W 1	ENE 1	W 2	10	9^{1}	7^{0-1}	10^{1-2}	0,0	-
4.	55,9	56,0	55,7	9,6	20,6	16,3	15,7	21,4	9,4	82	36	36	51	- 0	NE 1	NNE 2	15	4^{1}	6^{0-1}	0	-	-
5.	55,8	53,8	51,3	8,7	18,9	12,3	13,0	20,4	8,5	73	36	51	53	- 0	W 2	- 0	10	3^{0-1}	1^{0-1}	0	-	-
6.	49,2	45,8	44,2	9,2	20,1	15,2	14,9	20,6	9,0	57	33	43	44	E 2	SSW 3	SSW 1	13	0	0	4^{0-1}	0,0	-
7.	42,5	41,4	44,6	11,2	13,0	6,4	9,2	15,2	6,4	72	77	79	76	NE 3	NW 3	N 3	14	8^{0-2}	9^{0-2}	10^{1}	0,2	-
8.	44,8	46,3	47,8	5,1	4,4	4,6	4,7	6,8	3,2	74	74	65	71	N 3	N 3	N 3	12	10^{0-1}	10^{0-1}	8^{0-1}	1,6	-
9.	47,2	45,4	44,7	2,9	11,7	7,2	7,2	12,4	1,4	62	43	70	58	N 2	ENE 1	- 0	22	1^{0}	3^{0-1}	1^{0}	-	-
10.	43,6	40,8	36,3	1,7	9,9	10,0	7,9	12,2	1,7	85	67	72	75	E 1	E 2	- 0	16	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	4,8	-
11.	32,0	33,9	37,4	8,7	7,1	6,4	7,2	10,0	6,1	92	86	83	87	- 0	E 2	- 0	12	10^{1-2}	10^{0-2}	10^{0-1}	2,2	-
12.	46,5	42,0	44,4	5,4	9,2	6,3	6,8	10,2	5,3	66	41	60	56	- 0	N 3	NNW 3	20	10^{0-1}	10^{0-1}	9^{0-1}	-	-
13.	47,4	48,3	49,6	2,2	8,4	4,8	5,0	10,4	1,7	72	50	64	62	NNW 3	NNW 4	NW 2	14	3^{0}	8^{0-2}	2^{0-1}	0,0	-
14.	49,8	48,2	48,8	2,6	8,0	4,5	4,9	8,6	1,4	72	42	53	56	NNW 3	N 2	N 2	16	8^{0-1}	9^{0-1}	0	-	-
15.	50,6	50,7	53,7	3,0	9,0	5,1	5,6	9,4	1,5	62	27	54	48	N 3	NE 3	N 2	10	2^{0-1}	6^{0-1}	0	-	-
16.	55,4	54,0	54,4	4,2	12,0	9,8	9,0	13,0	2,3	63	33	50	49	NNW 2	NNW 3	NW 3	12	4^{0-1}	2^{0-1}	0	-	-
17.	52,5	51,2	51,1	9,2	10,9	9,8	9,9	14,8	8,5	65	69	68	67	- 0	NW 2	N 2	6	9^{1}	8^{1}	10^{1-2}	0,4	-
18.	50,7	48,8	49,0	7,8	12,2	9,2	9,6	13,7	6,4	71	53	61	62	NNW 2	WNW 3	NE 1	15	7^{0-2}	8^{1-2}	3^{0-1}	0,0	-
19.	49,4	48,0	48,5	4,9	9,6	9,4	8,3	10,3	3,2	84	87	88	86	- 0	SW 1	WSW 1	9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	-
20.	51,9	52,6	53,4	8,6	12,7	9,8	10,5	14,8	8,0	81	37	53	57	NNW 3	N 3	- 0	13	4^{0-1}	5^{1-2}	0	-	-
21.	54,5	54,5	55,3	7,4	14,1	9,9	10,3	15,1	6,4	69	46	74	63	- 0	SSW 1	NNE 1	10	8^{0-1}	9^{1}	2^{0-1}	0,1	-
22.	55,4	56,0	56,4	7,3	7,6	8,1	7,8	9,9	7,1	80	86	88	85	NNW 1	N 1	- 0	17	5^{0-1}	10^{0-1}	1^{0-1}	0,4	-
23.	56,1	55,1	54,7	6,2	14,8	12,9	11,7	16,4	5,1	86	57	65	69	NNW 1	NW 1	N 1	13	6^{0-1}	0	0	0,2	-
24.	54,2	54,0	53,4	8,7	12,0	10,9	10,6	12,9	7,9	86	79	77	81	- 0	N 2	N 1	17	10^{0-1}	9^{0-1}	10^{1}	3,6	-
25.	51,9	51,2	51,1	10,2	15,4	12,3	12,6	16,6	9,0	82	61	78	74	N 1	N 2	- 0	17	6^{0-1}	9^{1}	7^{1}	-	-
26.	51,0	50,4	49,9	7,9	18,2	15,1	14,1	19,4	6,7	86	51	74	70	W 1	WSW 2	- 0	16	2^{1}	2^{1-2}	4^{0-1}	-	-
27.	49,0	47,4	46,8	11,9	21,8	15,7	16,3	22,6	10,1	83	43	65	64	- 0	S 1	- 0	17	6^{0-1}	5^{0-1}	0	-	-
28.	45,8	44,8	45,3	12,8	24,0	18,2	18,3	24,6	11,3	74	33	50	52	ENE 1	S 2	SSW 1	25	7^{0-1}	7^{0-1}	0	-	-
29.	46,0	45,3	45,2	14,2	25,5	20,0	19,9	26,4	12,4	69	33	52	51	ENE 1	SSW 3	SSE 1	25	0	3^{0-1}	2^{0-1}	-	-
30.	45,0	43,1	43,4	15,3	24,8	20,2	20,1	25,3	12,6	71	35	54	53	NE 1	S 4	NNW 3	15	7^{1-2}	5^{1-2}	2^{0-1}	1,3	-
31.																						
Ø	749,55	748,76	749,05	7,74	14,04	10,85	10,87	15,35	6,55	75	53	65	64	1,3	2,2	1,2	—	6,3	6,7	4,2	Σ 39,7	—

BRATISLAVA H = 153 m n. b. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,5	745,0	747,0	10,5	12,4	8,1	9,8	20,2	6,0	72	52	79	68	N 3	N 2	NNE 2	15	9^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	10,8	.
2.	45,5	45,0	45,2	7,6	12,4	8,9	9,4	12,6	7,4	77	62	71	70	NNW 3	N 2	N 1	15	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	.
3.	45,0	45,1	45,4	8,0	13,2	11,2	10,9	15,2	6,2	75	57	58	63	N 2	N 3	N 1	10	9^{1}	8^{1-2}	2^{1}	.	.
4.	45,2	45,9	46,0	10,6	15,9	10,4	11,8	16,8	8,3	71	51	59	60	NNW 2	NW 2	NNW 2	10	3^{0-1}	9^{1}	2^{1}	0,0	.
5.	49,7	47,2	44,8	7,2	11,1	5,9	7,5	11,5	5,9	58	49	84	64	NNW 2	NNW 1	SSW 2	15	1^{0-1}	10^{1}	10^{1-2}	0,1	.
6.	45,0	44,3	44,2	4,9	8,4	5,0	5,8	9,0	4,8	64	44	69	59	NNW 3	NNW 2	NW 2	25	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0}	0,0	.
7.	42,5	41,9	42,2	4,7	6,8	5,7	5,7	9,8	2,9	67	59	60	62	NNW 2	N 2	NW 3	20	10^{0-1}	9^{0-1}	2^{0-1}	0,0	.
8.	43,1	42,1	43,6	3,6	10,7	8,2	7,7	11,4	2,6	72	37	56	55	NNW 3	NNW 3	NNW 1	20	8^{0-1}	8^{0-1}	10^{0-1}	.	.
9.	44,6	43,9	44,4	5,4	13,6	8,2	8,8	14,4	3,4	68	34	62	55	WSW 1	N 2	- 0	25	0	6^{0-1}	1^{0-1}	.	.
10.	44,6	44,6	46,8	4,8	13,6	9,4	9,8	17,4	4,6	73	39	75	62	NW 1	NNW 2	ENE 1	22	6^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
11.	48,6	48,0	48,1	8,3	19,9	14,4	14,2	21,1	5,6	77	42	61	60	ENE 1	SSE 2	SE 1	20	3^{1}	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
12.	49,0	48,3	49,4	11,9	22,4	16,5	16,8	23,1	9,9	75	35	63	58	ENE 2	SSW 3	ENE 1	25	1^{0}	3^{0-2}	8^{0-1}	0,0	.
13.	50,1	48,9	49,6	13,9	22,7	18,4	18,4	24,0	12,2	70	43	58	57	ENE 2	SSE 2	WSW 1	20	4^{0-1}	6^{0-1}	4^{1}	.	.
14.	50,7	50,9	52,3	14,5	24,1	18,3	18,8	24,1	14,0	70	38	56	55	NNW 4	NNW 3	NNE 1	20	5^{1}	3^{1-2}	2^{1}	0,0	.
15.	52,8	51,9	50,7	15,7	24,4	18,3	19,2	25,2	12,8	69	32	54	52	WSW 1	SE 1	- 0	25	1^{1}	4^{1}	2^{1-2}	.	.
16.	50,1	47,1	46,7	16,3	25,8	19,8	20,4	26,0	14,5	71	37	60	56	ENE 2	SE 2	- 0	10	4^{0-1}	6^{0-2}	5^{1-2}	6,6	.
17.	48,9	49,0	49,5	12,1	16,4	13,9	14,1	19,8	11,3	83	69	68	73	NW 5	NNW 4	NNW 5	6	8^{1-2}	6^{0-1}	2^{1}	.	.
18.	49,4	47,1	45,0	13,4	22,6	19,1	18,6	24,9	11,8	76	50	62	63	N 3	NNW 1	N 1	12	5^{1}	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
19.	42,5	40,4	40,3	15,7	25,0	16,2	18,3	26,3	13,1	72	45	85	67	WSW 1	N 1	ENE 1	17	2^{0-1}	4^{0-1}	9^{1-2}	9,8	.
20.	43,0	44,9	47,0	12,4	14,1	12,4	12,8	16,2	11,8	78	77	83	79	NNW 6	NNW 6	NW 5	20	10^{0-2}	9^{0-1}	8^{0-2}	13,4	.
21.	49,2	49,1	48,6	10,4	14,3	13,0	12,7	16,3	9,8	81	58	55	65	NNW 4	N 3	N 3	16	9^{1}	7^{0-1}	8^{0-1}	.	.
22.	46,5	45,5	46,0	12,4	17,0	12,7	13,7	17,4	11,0	70	54	67	64	N 3	N 2	N 1	15	3^{0-1}	9^{1}	9^{0-2}	.	.
23.	44,8	44,4	43,9	12,6	20,0	16,8	16,6	21,8	10,9	69	58	69	65	W 1	NW 1	- 0	16	10^{1}	7^{0-2}	1^{0}	.	.
24.	44,2	44,0	45,3	15,4	23,6	18,0	18,8	25,0	13,2	79	55	73	69	W 1	N 1	N 2	17	3^{0-1}	7^{0-2}	9^{0-2}	5,7	.
25.	47,1	47,9	50,5	15,9	19,0	12,6	15,0	19,8	12,4	65	45	43	51	N 1	NE 1	N 1	25	7^{0-1}	6^{0-1}	3^{0-1}	.	.
26.	51,6	50,5	50,8	10,3	14,7	12,0	12,2	15,7	9,8	52	36	45	44	NE 1	ENE 2	NE 2	25	10^{0-1}	9^{0-1}	10^{1}	1,2	.
27.	50,3	50,6	51,0	9,4	13,8	11,3	11,4	14,6	8,2	78	46	56	60	NNE 1	NE 1	NNE 1	20	8^{0-1}	9^{0-1}	10^{0-1}	.	.
28.	49,8	49,7	49,3	8,8	11,6	11,1	10,6	12,0	8,0	68	69	61	66	ENE 2	WNW 1	NNW 2	10	10^{1}	10^{0-2}	10^{1-2}	1,8	.
29.	50,6	50,9	52,7	9,6	16,1	13,1	13,0	16,7	7,0	64	37	43	48	NNW 3	NNE 2	N 1	20	4^{1-2}	6^{0-1}	7^{0-1}	.	.
30.	53,7	53,1	52,5	9,4	17,1	13,4	13,3	18,0	8,2	82	43	58	61	NE 1	SE 3	SSE 1	20	8^{1}	9^{1}	2^{1}	.	.
31.	52,0	51,2	50,1	11,2	15,4	12,5	12,9	17,4	3,6	72	54	77	68	ENE 2	SE 2	- 0	17	9^{1-2}	8^{0-1}	2^{1}	.	.
Ø	747,60	747,05	747,45	10,55	16,78	12,74	13,19	18,18	8,57	72	49	64	62	2,2	2,1	1,5	—	6,1	7,2	5,6	Σ 49,4	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	749,9	749,8	750,0	13,2	22,9	18,8	18,4	24,3	8,5	74	39	58	57	SSE 1	N 2	- 0	15	0	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
2.	52,0	52,0	52,2	15,0	23,9	19,2	19,8	26,8	12,4	68	35	63	55	SE 1	N 3	- 0	20	0	2^{0-1}	0	.	.
3.	52,8	50,1	48,1	16,3	26,9	21,4	21,5	27,7	14,0	64	34	53	50	NE 1	S 3	SE 2	18	1^{0}	7^{0-1}	4^{0-1}	0,1	.
4.	47,6	47,2	46,8	16,2	18,4	17,1	17,2	21,4	15,6	81	84	79	81	ENE 1	- 0	WNW 3	7	10^{1}	10^{1}	9^{0-2}	2,9	.
5.	46,4	45,7	44,7	14,5	19,4	16,8	16,9	21,6	14,4	90	53	64	70	NW 3	WNW 3	WNW 4	16	10^{1}	9^{0-1}	9^{0-1}	0,0	.
6.	47,0	46,9	47,1	14,9	21,6	17,7	18,0	21,7	12,7	67	35	56	53	NW 3	NW 3	- 0	25	4^{0-1}	7^{0-2}	8^{0-2}	.	.
7.	46,6	44,8	44,6	15,4	26,2	16,8	18,8	26,6	12,3	73	44	85	67	ENE 1	S 3	W 1	25	5^{0-1}	6^{0-2}	9^{1-2}	1,6	.
8.	46,3	45,9	45,0	17,4	25,4	21,0	21,2	25,8	14,3	77	55	74	69	N 2	S 2	NE 1	25	1^{0-1}	4^{0-2}	5^{0-1}	.	.
9.	45,5	45,4	44,3	18,3	24,6	20,6	21,0	26,4	16,0	82	52	78	71	NW 2	SE 1	E 3	25	5^{0-1}	7^{0-1}	7^{0-1}	5,4	.
10.	44,3	44,8	44,6	17,5	27,5	21,8	22,2	27,8	15,0	79	39	68	62	ENE 1	S 3	ENE 1	20	2^{1}	5^{1-2}	3^{1}	.	.
11.	44,6	44,3	45,7	20,6	27,9	24,0	24,1	28,6	17,4	76	54	67	66	NE 1	SSE 2	NE 1	15	9^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
12.	49,9	51,0	54,8	22,0	32,1	22,1	24,6	32,8	19,0	72	45	72	63	NNW 3	NE 2	N 3	15	8^{1-2}	5^{0-1}	9^{1-2}	.	.
13.	56,7	55,8	55,5	19,7	28,9	21,0	22,6	29,4	18,3	74	48	58	60	N 2	NNW 3	N 2	20	8^{1-2}	0	6^{1}	.	.
14.	56,0	54,9	54,8	18,2	27,8	21,5	22,2	28,4	16,0	52	36	49	46	N 3	ENE 2	N 1	25	3^{1}	3^{0}	0	.	.
15.	55,4	54,1	53,0	17,0	27,0	21,8	21,9	27,9	15,2	61	34	51	49	ENE 1	E 2	- 0	25	0	0	0	.	.
16.	53,1	50,9	49,9	19,1	27,6	22,1	22,7	27,7	15,5	56	38	54	49	E 1	SE 2	- 0	30	0	1^{0-1}	0	.	.
17.	50,2	48,9	48,0	19,1	29,0	23,4	23,7	29,4	16,1	51	31	50	44	ENE 1	SSE 2	ENE 1	25	0	1^{0-1}	2^{0-1}	.	.
18.	49,0	47,8	47,4	19,7	24,0	19,2	20,5	27,2	18,4	66	60	80	69	ENE 1	NE 1	ESE 2	20	9^{0-1}	4^{0-1}	8^{1-2}	5,1	.
19.	47,5	46,7	46,7	17,2	24,4	21,8	21,3	25,9	16,9	90	63	69	74	- 0	SE 1	- 0	20	9^{0-2}	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
20.	47,5	47,2	47,7	20,4	28,2	22,9	23,6	28,9	17,7	73	42	67	61	WNW 1	W 2	N 1	25	9^{1}	6^{0-2}	8^{0-2}	0,0	.
21.	49,1	48,2	46,3	20,6	26,2	22,4	22,9	27,4	19,6	74	64	83	74	- 0	NE 2	NE 2	11	8^{0-1}	7^{0-1}	10^{1-0}	3,6	.
22.	44,9	42,7	43,7	19,3	26,2	19,8	21,3	27,8	17,8	87	64	76	76	E 1	ENE 2	W 2	17	10^{0-1}	8^{1-2}	3^{0-1}	40,3	.
23.	46,7	43,7	44,0	18,6	24,1	20,8	21,1	25,9	17,3	67	64	89	73	- 0	ENE 2	NE 1	20	9^{1-2}	10^{0-2}	8^{0-2}	2,9	.
24.	42,9	41,0	39,9	19,1	27,1	24,8	24,0	27,6	17,0	88	57	48	64	ENE 2	S 2	SSW 1	18	8^{0-2}	10^{0-2}	6^{1}	.	.
25.	46,8	48,0	50,7	18,8	21,8	14,6	17,4	24,8	14,6	63	43	80	62	NNW 3	NNW 3	NW 3	25	9^{1-2}	9^{1}	10^{0-1}	0,6	.
26.	52,4	52,8	54,0	14,1	19,9	15,7	16,4	20,8	13,0	70	38	53	54	NNW 2	N 3	NNW 3	25	8^{1}	4^{1}	4^{0-1}	.	.
27.	56,7	55,7	57,0	14,3	20,8	16,7	17,1	21,4	11,8	68	38	63	56	NNW 3	NNW 2	NW 2	20	0	8^{0-1}	2^{0-1}	1,6	.
28.	57,3	56,1	55,0	15,9	24,6	21,5	20,9	25,2	11,4	72	37	62	57	- 0	N 3	E 1	15	0	3^{0-1}	2^{0-1}	.	.
29.	55,3	55,0	53,8	20,8	29,6	23,4	24,3	30,2	17,8	72	46	56	58	NE 1	SSE 1	- 0	20	0	4^{0-1}	0	.	.
30.	52,5	52,0	51,0	22,3	32,3	25,3	26,3	32,6	18,4	69	39	59	56	- 0	NW 1	- 0	25	0	4^{0-1}	0	.	.
31.																						
Ø	749,79	748,98	748,88	17,85	25,61	20,53	21,13	26,67	15,48	72	47	65	62	1,4	2,1	1,4	—	4,6	5,5	4,9	Σ 64,1	—

BRATISLAVA H = 153 m n. b. Bc = - 0,08 nezapočten / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka E Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	751,1	749,9	749,6	23,4	32,9	26,8	27,5	33,8	20,4	67	38	62	56	ENE 1	ESE 1	ESE 1	17	0	2^{0-1}	1^{0-1}	.	.
2.	50,5	48,8	50,1	23,2	33,9	22,4	25,5	34,0	21,8	73	33	72	59	ENE 1	SW 1	NNW 2	19	0	6^{0-2}	9^{0-2}	0,3	.
3.	51,2	50,8	50,5	21,8	29,5	29,4	25,0	30,1	19,3	74	45	39	53	WSW 1	N 1	NNE 1	20	0	1^{0-1}	6^{0-1}	.	.
4.	51,0	50,0	50,6	21,6	32,7	27,8	27,5	33,6	19,9	62	42	61	55	ENE 1	SSE 1	ENE 1	19	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
5.	51,2	49,9	49,6	23,9	36,2	29,9	30,0	36,8	21,6	72	35	50	52	ENE 1	SSE 3	SW 1	20	0	1^{0}	7^{0-2}	.	.
6.	50,6	50,5	50,4	26,1	36,2	30,0	30,6	36,6	24,6	64	38	54	52	– 0	N 1	– 0	18	0	2^{0-1}	5^{0-1}	.	.
7.	50,5	49,9	49,7	25,2	34,6	29,7	29,8	35,6	23,6	70	42	54	55	ENE 2	ESE 3	NE 1	20	0	2^{0-1}	3^{1-2}	.	.
8.	49,8	47,7	46,4	25,4	37,6	29,7	30,6	38,2	23,7	65	33	50	49	ENE 2	SSE 3	– 0	15	0	1^{0-1}	3^{0-2}	.	.
9.	49,5	47,9	48,0	23,1	30,7	24,1	25,5	31,4	21,4	68	42	64	58	NNW 3	N 3	WNW 3	25	4^{0-2}	2^{0-1}	8^{1}	0,0	.
10.	45,9	42,0	42,4	21,0	28,2	18,9	21,8	29,4	17,6	80	57	86	74	WNW 2	NW 2	WSW 2	15	10^{0-2}	6^{0-2}	10^{1}	13,1	.
11.	40,3	41,0	42,1	17,9	20,0	17,9	18,4	21,3	17,5	89	74	80	81	WNW 2	WNW 3	WNW 5	20	10^{1-2}	10^{0-2}	10^{1-2}	9,0	.
12.	43,6	45,0	46,1	16,9	17,9	19,2	18,3	20,1	16,6	85	75	79	80	NNW 4	NW 5	NW 2	15	10^{1-2}	10^{1}	8^{1-2}	0,0	.
13.	48,1	49,0	49,0	19,1	27,8	23,9	23,7	27,9	18,2	78	45	55	59	N 2	ENE 2	NNE 1	15	9^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
14.	48,5	47,5	48,0	21,9	25,9	21,0	22,4	27,5	20,0	76	60	82	73	ENE 1	ENE 1	WNW 1	10	5^{1}	6^{0-1}	7^{0-1}	0,1	.
15.	47,4	47,2	45,5	18,2	22,8	18,7	19,6	23,6	18,1	80	57	72	70	N 3	NW 3	NNW 3	20	9^{0-2}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,4	.
16.	44,6	45,9	46,7	14,8	15,2	15,7	15,4	18,7	14,4	87	80	87	85	NW 4	NNW 3	WNW 1	20	10^{0-2}	9^{0-2}	8^{0-1}	6,3	.
17.	46,5	45,7	46,5	16,3	24,2	17,8	19,0	24,8	14,4	68	41	72	60	NW 3	NNW 1	W 1	20	0	6^{0-2}	8^{1-2}	1,7	.
18.	47,7	46,7	45,6	17,9	25,3	20,0	20,8	25,7	16,6	64	38	64	55	NW 2	W 1	– 0	17	4^{0-1}	8^{0-1}	7^{0-2}	.	.
19.	44,5	43,2	42,3	17,4	26,4	23,1	22,5	26,9	15,4	78	46	58	61	NE 1	SSE 3	SSE 2	20	5^{0-1}	9^{0-1}	8^{1-2}	11,8	.
20.	41,1	42,0	42,3	17,6	16,8	16,3	16,8	23,1	15,4	91	77	77	82	NE 1	NW 4	WNW 2	25	8^{0-1}	7^{0-1}	7^{0-2}	4,7	.
21.	42,9	41,5	40,5	16,6	25,0	14,8	17,8	25,1	14,8	77	39	76	64	WSW 1	SW 2	NW 3	25	7^{0-1}	8^{0-2}	8^{1}	12,7	.
22.	39,6	40,8	41,6	13,0	14,8	15,6	14,8	17,6	12,4	82	85	76	81	WNW 5	WNW 4	WNW 2	19	10^{0-2}	10^{1-0}	4^{0-1}	19,4	.
23.	40,0	40,7	43,5	14,7	16,0	14,9	15,1	16,8	13,6	85	87	91	88	W 3	NW 4	NW 3	6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	19,0	.
24.	46,3	46,8	47,9	14,4	20,1	16,6	16,9	20,7	13,4	85	54	77	72	WNW 3	NW 3	W 1	20	10^{1-2}	9^{0-1}	3^{0-1}	.	.
25.	48,1	48,3	47,7	17,4	22,2	18,7	19,2	22,6	15,6	78	48	72	66	WSW 1	NW 2	W 1	20	9^{1}	9^{0-2}	4^{0-1}	4,2	.
26.	47,9	47,8	47,6	17,1	23,9	19,6	20,0	24,6	16,8	89	56	73	73	SSW 1	WSW 2	W 1	19	10^{0-1}	8^{0-2}	9^{0-1}	2,8	.
27.	45,5	44,6	45,3	18,0	20,3	14,9	17,0	21,4	14,9	90	72	91	84	SW 1	NW 1	WNW 2	18	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1-2}	12,6	.
28.	45,8	45,9	45,9	12,6	18,0	15,0	15,2	18,7	12,6	87	58	76	74	W 2	SSW 3	SW 1	25	10^{0-1}	9^{0-1}	1^{1-2}	0,6	.
29.	47,6	47,8	49,4	15,7	22,0	17,6	18,2	22,9	12,9	72	49	63	61	W 1	NW 1	NW 2	20	3^{0-1}	4^{0-2}	3^{0-1}	.	.
30.	51,2	51,4	52,5	16,7	22,9	19,2	19,5	23,1	15,1	72	53	62	62	NW 1	NW 3	NNW 1	18	2^{0-1}	7^{1}	10^{1-2}	.	.
31.	53,7	54,7	54,5	15,8	21,0	18,3	18,4	21,7	14,9	80	48	58	62	NNW 1	N 2	N 3	16	8^{1}	7^{0-1}	2^{1}	.	.
Ø	747,17	746,84	747,03	18,86	25,19	20,73	21,38	26,27	17,34	77	53	69	66	1,8	2,3	1,6	—	5,7	6,3	6,3	Σ 118,7	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	755,3	754,7	753,8	16,2	23,6	19,3	19,6	23,6	13,7	73	49	64	62	NNE 1	N 1	– 0	11	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
2.	53,7	52,8	52,8	18,8	25,6	21,4	21,8	26,0	15,9	68	49	53	57	N 1	N 2	N 3	12	0	3^{0-1}	2^{1}	.	.
3.	53,7	52,5	53,5	15,8	22,0	17,0	18,0	22,7	14,8	64	40	54	53	N 3	N 2	N 3	25	0	3^{0-1}	2^{1}	.	.
4.	53,8	53,4	53,4	15,3	21,6	18,0	18,2	22,4	13,4	69	50	53	57	N 2	N 1	N 2	18	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
5.	53,5	53,5	53,3	15,8	23,6	19,9	19,8	24,5	13,6	73	44	59	59	– 0	N 1	N 1	19	1^{1}	5^{0-1}	0	.	.
6.	53,7	52,7	51,4	16,6	25,8	20,6	20,9	26,4	14,4	70	37	68	58	NE 1	SE 1	– 0	18	0	2^{0-1}	6^{0-1}	.	.
7.	50,3	48,1	46,4	17,0	26,7	23,2	22,5	27,7	15,6	74	51	70	65	ENE 1	SSE 1	SSW 1	10	9^{0-1}	8^{0-1}	2^{0-1}	.	.
8.	45,4	45,1	44,5	20,8	27,6	22,4	23,3	27,9	20,2	64	38	63	55	NNW 1	NNE 2	NNW 1	18	3^{0-1}	1^{0-1}	2^{0}	.	.
9.	43,4	41,5	39,6	18,7	26,2	22,3	22,4	27,0	18,4	71	55	65	64	WNW 1	ESE 3	ENE 1	6	9^{0-1}	8^{0-1}	4^{0}	.	.
10.	40,6	44,2	45,9	20,0	23,4	19,8	20,8	24,6	19,0	64	48	65	59	WNW 3	SW 2	SSW 1	25	7^{1}	4^{0-1}	0	0,5	.
11.	48,2	47,0	45,9	16,8	28,9	24,2	23,5	29,4	15,4	79	47	66	64	ENE 1	SSE 1	ENE 1	20	4^{0-1}	6^{0-2}	4^{0-1}	.	.
12.	46,5	46,2	45,8	21,1	28,9	22,7	23,8	29,2	19,4	67	47	70	61	NW 3	SSE 1	N 2	25	5^{0-1}	4^{0-1}	8^{1-2}	2,9	.
13.	48,2	48,3	46,2	19,8	28,0	23,6	23,8	28,7	18,8	81	67	70	73	WNW 1	SSE 1	– 0	13	4^{1}	6^{0-1}	6^{1-2}	.	.
14.	46,0	46,1	45,3	21,0	26,7	18,1	21,0	27,4	17,9	80	50	83	74	W 1	N 1	NW 3	15	3^{1-2}	5^{0-1}	6^{0-1}	0,6	.
15.	46,1	45,1	45,1	17,1	25,4	21,1	21,2	26,8	16,3	78	55	60	64	WNW 2	NW 1	– 0	25	0	7^{0-1}	2^{0-1}	1,1	.
16.	46,0	46,0	46,9	17,2	19,7	15,4	16,9	21,1	15,2	84	57	81	74	WNW 4	N 3	NW 2	25	9^{1}	6^{0-1}	4^{1-2}	1,4	.
17.	49,1	48,6	48,9	14,3	21,2	16,3	17,0	20,4	13,7	82	50	66	66	NW 3	WNW 2	W 1	30	4^{1}	6^{0-2}	3^{1}	0,0	.
18.	48,2	46,8	46,0	16,3	22,3	17,8	18,6	24,0	15,0	68	56	68	64	– 0	E 1	– 0	10	7^{1}	8^{0-1}	4^{1}	6,9	.
19.	46,7	47,8	48,9	15,2	18,8	15,8	16,4	19,2	14,9	85	78	83	82	N 2	NNW 3	NNW 4	15	10^{1-2}	8^{1-2}	5^{1-2}	1,0	.
20.	49,5	49,9	51,3	15,4	22,1	18,0	18,4	23,0	14,7	79	57	72	69	N 3	N 4	NNW 3	8	10^{1-2}	5^{1}	0	0,0	.
21.	50,0	47,9	46,9	16,6	22,8	17,9	18,8	23,1	13,4	69	60	80	70	NNW 2	N 4	NW 4	15	10^{1}	5^{0-1}	3^{1-2}	0,0	.
22.	46,8	46,7	48,1	14,6	18,1	14,5	15,4	19,1	14,5	85	56	65	69	NNW 3	N 3	NNW 3	15	10^{1}	9^{1}	0	.	.
23.	48,1	46,6	46,3	11,9	21,3	14,6	15,6	21,3	10,8	79	49	77	68	ENE 1	SE 3	E 1	20	0	3^{1}	0	.	.
24.	46,0	44,8	48,1	12,9	24,6	17,0	17,9	25,3	11,8	83	49	86	73	ENE 2	S 3	SSW 3	20	0	5^{0-1}	10^{1}	8,9	.
25.	51,0	49,1	47,5	13,4	23,2	17,8	18,6	23,5	14,0	83	49	74	69	W 1	SSE 2	– 0	15	0	2^{0-2}	3^{0-1}	.	.
26.	47,1	48,9	50,3	16,6	21,4	15,8	17,4	21,7	15,2	64	45	60	56	NNW 3	NW 3	NW 1	25	8^{1-2}	4^{0-1}	5^{0-1}	.	.
27.	51,3	48,3	48,5	13,9	21,4	16,6	17,1	21,7	12,8	75	48	69	64	ESE 1	SE 3	SW 2	20	6^{0-1}	7^{1}	10^{1}	5,4	.
28.	47,8	48,2	49,2	12,5	19,2	13,8	14,8	21,8	11,7	90	61	85	79	– 0	NW 2	NW 3	8	2^{0-1}	9^{1-2}	10^{1-2}	19,7	.
29.	51,2	52,2	54,0	11,4	18,4	13,7	14,3	19,0	11,4	86	50	70	69	WNW 3	N 3	NW 2	20	5^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
30.	54,2	53,2	53,2	12,0	19,8	13,7	14,8	20,4	10,8	78	49	81	69	– 0	N 2	– 0	15	6^{0-1}	3^{1}	2^{1}	.	.
31.	53,1	52,1	52,2	10,9	20,0	14,2	14,8	20,8	9,7	89	47	87	74	NNE 1	SW 1	– 0	20	7^{0-1}	7^{0-1}	6^{0-1}	0,7	.
Ø	749,18	748,65	748,68	16,06	23,17	18,27	18,94	23,90	14,72	76	51	70	66	1,6	2,0	1,5	—	4,5	5,3	3,6	Σ 49,1	—

BRATISLAVA — H = 153 m b. — Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige HS
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	752,8	752,4	752,3	12,9	19,2	14,8	15,4	19,8	12,0	82	50	84	72	W 1	SW 2	- 0	15	5^{1}	6^{1}	5^{1}	0,0	.
2.	51,7	49,1	49,9	13,5	22,7	14,3	16,2	23,2	12,4	85	52	86	74	NE 2	SSW 2	NW 4	15	6^{1}	6^{1}	10^{1}	4,1	.
3.	49,1	48,1	47,6	13,2	16,5	15,6	15,2	16,8	12,0	85	74	75	78	WNW 2	NW 2	NNW 3	13	10^{0-2}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
4.	47,7	49,7	52,0	13,0	14,1	14,1	13,8	15,6	12,8	83	80	70	78	NNW 4	N 4	N 6	10	10^{1}	10^{0-2}	10^{1}	0,0	.
5.	52,0	51,6	51,8	13,3	20,5	15,4	16,2	20,9	13,0	72	51	59	61	N 3	N 3	NW 2	20	3^{0-1}	0	2^{0-1}	.	.
6.	51,0	50,1	51,5	15,1	23,0	18,2	18,6	23,2	12,4	66	50	69	62	NE 1	N 3	WNW 2	16	8^{1}	6^{1}	0	.	.
7.	51,6	51,2	51,6	14,5	24,7	18,0	18,8	25,8	13,6	90	48	75	71	- 0	ENE 2	- 0	15	2^{0-2}	2^{0-2}	3^{0-1}	.	.
8.	52,6	52,6	52,6	14,4	25,6	18,9	19,4	26,5	13,8	92	46	75	71	ENE 2	SSE 3	- 0	10	0	0	0	.	.
9.	53,5	52,7	52,6	15,6	27,6	20,0	20,8	27,9	15,1	89	48	78	72	E 1	N 2	- 0	20	0	1^{0-1}	4^{0-1}	.	.
10.	54,0	51,6	51,3	15,8	21,8	16,8	17,8	22,6	14,4	83	53	79	72	N 2	N 2	- 0	18	9^{0-1}	6^{0-1}	4^{0}	.	.
11.	49,5	45,7	43,0	14,2	22,4	19,8	19,0	24,0	13,0	76	55	81	71	- 0	SSW 2	- 0	16	1^{0}	8^{0-1}	10^{1}	0,1	.
12.	40,3	43,8	44,0	16,2	14,7	12,6	14,0	19,8	12,6	90	78	93	87	- 0	NW 4	- 0	16	10^{1-2}	10^{1}	9^{0-2}	6,4	.
13.	47,1	46,0	44,9	13,2	13,9	10,7	12,1	15,0	10,7	66	68	85	73	SSW 1	SW 3	- 0	22	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	3,0	.
14.	45,5	44,5	43,0	11,1	12,4	10,1	10,9	14,2	10,1	73	83	83	80	SSW 1	- 0	NNW 3	18	8^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	6,6	.
15.	45,9	47,3	50,5	8,9	14,6	11,4	11,6	15,8	8,3	84	58	71	71	SSW 1	NW 3	WNW 1	20	4^{0}	8^{0-2}	0	0,0	.
16.	51,3	50,8	52,7	9,2	14,4	10,0	10,9	16,6	8,4	78	50	69	66	WNW 2	NW 3	WNW 3	15	2^{0-1}	6^{1-2}	0	.	.
17.	53,0	51,2	50,2	9,1	14,4	10,6	11,2	16,4	8,0	84	54	91	76	WSW 1	W 2	WNW 2	10	5^{1-2}	9^{1}	10^{1-2}	1,6	.
18.	49,7	49,4	49,2	9,0	15,7	11,9	12,1	16,3	9,0	92	69	81	81	- 0	NW 3	WNW 3	10	7^{0-1}	6^{1-2}	0	.	.
19.	48,2	46,5	46,0	11,6	17,8	16,5	15,6	18,4	10,8	91	70	76	79	SSW 1	WSW 3	WSW 1	10	9^{1}	8^{1}	6^{1}	0,0	.
20.	45,6	46,0	47,0	15,6	22,1	16,4	17,6	23,1	13,3	70	49	75	65	NW 3	NW 2	NNE 1	10	4^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
21.	48,1	47,8	48,0	11,6	22,7	15,6	16,4	23,0	11,3	91	56	88	78	- 0	E 1	- 0	10	0	3^{0-1}	0	.	.
22.	47,8	47,1	47,1	13,1	21,9	16,6	17,0	23,3	13,0	95	72	92	86	NE 1	W 1	- 0	8	10^{1}	6^{1}	0	.	.
23.	44,8	42,7	43,1	14,9	18,6	19,3	18,0	19,9	14,7	94	84	62	80	NE 1	- 0	WNW 4	5	10^{1}	9^{1}	3^{0-1}	2,1	.
24.	45,4	44,5	44,9	16,0	22,0	17,4	18,2	23,2	15,2	80	59	77	72	NW 1	SW 1	N 3	19	5^{0-1}	8^{0-1}	5^{0-1}	2,0	.
25.	50,1	50,8	51,7	8,2	15,1	11,4	11,5	17,4	8,0	75	42	63	60	N 1	NNW 1	- 0	18	8^{0-1}	3^{0-1}	8^{1}	.	.
26.	48,7	47,0	48,9	8,3	10,7	7,8	8,6	11,6	7,8	71	68	92	77	ENE 1	NE 2	NE 1	6	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	9,4	.
27.	51,4	52,0	50,2	7,6	14,0	10,8	10,8	14,2	7,0	67	41	63	58	N 1	NNW 2	NNW 3	20	1^{1}	8^{0-1}	0	.	.
28.	48,5	47,9	48,0	11,8	15,6	11,8	12,8	15,8	9,4	69	60	73	68	W 3	WNW 3	WNW 1	8	10^{1}	8^{0-1}	0	.	.
29.	46,0	41,6	43,4	10,8	18,0	15,3	14,8	18,4	10,8	77	53	65	65	W 1	SSW 1	WNW 2	10	8^{0-1}	10^{0-1}	8^{0-1}	.	.
30.	43,3	45,5	48,8	8,8	11,7	9,1	9,7	15,3	8,6	78	52	60	63	NW 3	NNW 3	NNW 1	15	9^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	.	.
31.																						
Ø	748,87	748,17	748,67	12,35	18,28	14,37	14,84	19,46	11,38	81	59	76	72	1,4	2,2	1,5	—	6,1	6,7	4,8	Σ 36,8	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	749,5	749,9	751,2	7,8	11,2	8,8	9,2	12,1	7,2	73	54	76	68	- 0	NNW 1	- 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
2.	53,0	53,3	53,5	4,0	13,8	6,7	7,8	14,9	4,0	84	48	70	67	- 0	ENE 1	- 0	15	3^{1}	6^{0-1}	0	.	.
3.	52,2	49,9	49,3	3,8	14,8	8,8	9,0	15,0	3,3	82	47	74	68	ENE 1	SW 2	SW 1	10	0	1^{0-1}	2^{0-1}	.	.
4.	49,4	51,5	54,8	10,2	12,3	6,6	8,9	13,3	6,5	72	53	64	63	W 1	NNW 3	WNW 1	20	10^{1}	3^{0-1}	0	.	.
5.	56,5	55,5	54,7	3,9	13,0	7,0	7,7	13,8	3,0	82	44	65	64	- 0	S 1	- 0	18	0	0	0	.	.
6.	55,0	54,8	55,1	2,2	15,5	8,5	8,7	16,2	1,6	82	49	86	72	E 1	NNW 2	- 0	20	4^{1-2}	4^{0-1}	0	.	.
7.	57,7	53,7	55,6	3,3	17,2	10,3	10,8	17,9	4,7	86	49	79	71	- 0	SE 1	- 0	16	6^{0-1}	0	0	.	.
8.	56,7	56,4	56,7	5,6	17,5	10,8	11,3	18,4	5,1	89	43	79	70	- 0	SE 2	- 0	16	0	0	0	.	.
9.	56,6	55,1	55,0	7,6	19,4	11,4	12,4	19,6	7,0	89	37	82	69	SE 1	SSE 2	NE 1	13	1^{0-1}	0	0	.	.
10.	54,0	53,8	54,4	7,6	19,4	11,3	12,4	19,7	7,4	91	49	74	71	NE 1	S 3	ENE 1	17	1^{0}	1^{0-1}	0	.	.
11.	54,6	53,2	53,5	7,4	17,3	10,6	11,5	17,7	6,4	85	50	82	72	ENE 1	E 3	ENE 1	18	0	0	0	.	.
12.	54,2	54,5	56,1	8,9	16,2	13,2	12,9	16,6	8,7	80	65	81	75	- 0	- 0	N 1	5	2^{0}	10^{0}	0	.	.
13.	57,0	55,9	55,3	9,1	19,0	11,6	12,8	19,4	8,4	93	49	80	74	NNE 1	SE 1	- 0	16	4^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
14.	54,2	54,5	56,1	8,1	17,3	12,0	12,4	18,4	7,6	91	56	74	74	- 0	NW 2	- 0	10	5^{0-1}	5^{1}	7^{0-1}	.	.
15.	55,8	56,0	55,9	9,4	17,4	11,1	12,2	18,1	8,9	88	66	89	81	W 1	WSW 1	- 0	3	3^{1}	2^{0-1}	0	.	.
16.	55,2	53,4	54,0	8,2	18,6	11,8	12,6	18,9	5,9	94	51	75	73	ENE 1	S 3	- 0	10	10^{2}	1^{0-1}	0	.	.
17.	53,8	53,5	53,8	7,8	16,2	11,2	11,6	16,8	7,6	83	59	85	76	ENE 1	S 1	- 0	6	6^{1}	6^{0-1}	0	.	.
18.	52,1	51,0	50,0	9,8	17,6	12,4	13,0	17,8	8,6	88	65	73	75	ENE 1	E 1	NE 1	8	10^{1}	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
19.	48,0	46,0	44,7	8,6	15,6	13,8	13,0	16,7	8,3	74	69	76	73	ENE 1	S 1	- 0	7	3^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
20.	45,0	47,0	49,3	10,1	14,4	11,1	11,7	15,0	8,8	86	67	84	79	NNE 2	N 2	N 2	10	6^{1-2}	9^{0-1}	10^{1-2}	.	.
21.	50,0	47,7	46,4	10,0	16,1	11,0	12,0	16,8	9,6	84	44	76	68	N 1	SE 1	ENE 1	13	8^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	0,9	.
22.	42,6	39,9	39,4	9,0	9,6	9,4	9,4	11,0	9,0	95	95	95	95	ENE 1	E 1	- 0	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	14,9	.
23.	42,2	45,4	49,9	9,4	12,0	7,7	9,2	12,2	7,7	78	63	77	73	N 2	N 3	NW 2	10	10^{0-1}	7^{0-2}	0	.	.
24.	52,2	52,2	54,0	3,6	13,2	11,0	9,7	13,6	3,4	77	46	59	61	WNW 1	NW 3	NNW 2	12	7^{0-1}	6^{0-1}	9^{1}	.	.
25.	55,0	55,3	55,7	10,1	16,2	9,3	11,2	16,9	9,3	75	51	80	69	- 0	ENE 1	- 0	17	9^{1}	1^{0-1}	0	.	.
26.	55,6	54,6	54,6	5,8	15,2	10,0	10,5	15,4	6,1	88	64	79	77	NE 1	SE 2	- 0	7	10^{1}	3^{0-1}	0	.	.
27.	53,2	52,3	52,1	8,9	12,8	11,2	11,3	13,2	8,2	91	80	85	85	- 0	SE 2	NE 1	6	9^{1-2}	10^{0-1}	9^{1}	.	.
28.	52,9	53,0	53,6	6,7	13,4	7,8	8,9	14,2	6,6	84	66	85	78	N 1	N 2	- 0	10	8^{0-1}	1^{0-1}	0	.	.
29.	53,9	52,8	52,7	5,9	13,8	8,9	9,6	14,2	5,3	84	60	83	76	- 0	E 2	- 0	7	8^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
30.	51,1	49,9	50,3	6,2	16,3	10,8	11,0	16,5	6,2	93	57	77	76	ENE 1	ENE 2	- 0	10	7^{1}	5^{0-1}	5^{0-1}	.	.
31.	50,3	49,5	47,9	6,1	12,9	6,4	8,0	13,2	6,1	90	65	91	82	- 0	E 3	- 0	8	5^{1}	1^{0-1}	5^{1}	.	.
Ø	752,57	752,05	752,44	7,42	15,55	10,06	10,73	15,92	6,66	85	57	78	73	0,7	1,8	0,5	—	5,6	4,0	2,6	Σ 15,8	—

BRATISLAVA H = 153 m n.b. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée R	Sněhová pokrývka / Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,0	745,3	743,0	6,4	11,4	7,9	8,4	12,2	3,8	93	80	88	87	NW 1	NW 1	WSW 1	3	10^{1-2}	7^{0-1}	4^{0-1}	.	.
2.	45,4	46,0	46,6	7,8	9,9	9,8	9,3	10,2	6,0	85	87	87	86	WSW 1	SE 1	WSW 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
3.	46,8	46,8	46,5	8,0	9,1	11,8	10,2	11,8	7,7	94	93	86	91	ENE 1	ENE 2	S 1	0,3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
4.	47,2	46,0	47,0	11,0	14,8	10,2	11,6	15,6	10,2	85	68	89	81	ESE 1	E 3	NE 1	15	10^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
5.	45,2	42,8	43,0	8,4	17,8	14,6	13,8	18,2	8,2	89	47	61	66	NE 1	S 4	S 3	15	2^{0-1}	5^{0-1}	2^{0-1}	.	.
6.	43,5	43,3	42,8	11,7	18,5	14,4	14,8	18,8	11,7	72	36	61	63	SSE 1	SSE 3	SSE 3	20	7^{0-1}	5^{0-1}	7^{1-2}	0,1	.
7.	42,5	43,0	43,6	10,2	14,4	12,0	12,2	15,1	10,2	89	73	91	84	ENE 1	E 1	NE 1	7	9^{0-1}	10^{1}	9^{0-1}	2,8	.
8.	42,3	41,2	39,8	10,3	11,6	11,0	11,0	12,4	9,9	92	91	90	91	ENE 1	ENE 1	E 1	3	10^{0-1}	10^{1}	10^{0-1}	8,1	.
9.	39,4	41,2	43,1	10,7	13,0	10,0	10,9	13,7	10,0	94	89	89	91	E 1	SSE 1	NE 1	7	10^{1-2}	9^{0-1}	0	2,0	.
10.	43,2	41,7	41,1	7,3	14,9	11,6	11,4	15,1	6,7	80	68	77	75	NE 1	E 2	ENE 2	17	6^{0-1}	6^{0-1}	9^{1}	2,0	.
11.	40,0	41,3	42,1	10,7	10,9	10,4	10,6	12,6	10,2	89	85	84	86	ENE 2	ENE 2	N 2	6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	18,9	.
12.	45,7	48,6	51,4	8,4	8,5	6,6	7,5	10,4	6,6	81	79	83	81	N 3	N 2	NNW 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,4	.
13.	53,6	54,0	54,1	5,4	6,1	3,2	4,5	6,6	3,2	75	74	83	77	NNW 1	NNW 2	W 1	11	8^{0-1}	8^{1}	0	.	.
14.	56,6	57,4	58,4	3,1	4,0	5,1	4,6	5,2	1,4	79	86	80	82	NE 1	NE 2	E 1	2	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
15.	59,3	59,0	59,4	1,4	8,3	4,4	4,6	8,7	1,0	89	71	89	83	ENE 1	E 2	SE 1	9	3^{0-1}	1^{0-1}	10^{1}	0,0	.
16.	58,8	58,1	59,5	4,2	4,8	4,6	4,6	5,4	4,2	90	81	81	84	SSW 1	- 0	NNW 2	3	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
17.	58,9	58,0	59,0	4,3	5,4	4,2	4,5	5,6	4,1	79	69	82	77	W 1	SSE 1	ENE 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	.	.
18.	59,2	58,8	59,2	3,1	4,3	3,2	3,4	4,3	2,7	78	76	87	80	NE 1	E 1	ESE 1	3	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,0	.
19.	58,8	59,8	61,1	2,6	3,4	2,8	2,9	3,6	2,3	82	71	70	74	ENE 1	ENE 1	ENE 1	5	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
20.	62,2	62,8	64,1	2,3	4,0	3,1	3,1	4,2	1,6	68	69	78	72	ENE 1	E 1	E 1	3	10^{0-1}	10^{1}	9^{1}	.	.
21.	64,4	62,4	61,2	-0,4	5,3	1,0	1,7	5,6	-0,6	74	60	77	70	ENE 1	SE 3	NE 1	20	3^{1}	1^{0-1}	0	.	.
22.	56,8	53,3	51,9	-1,4	4,2	2,3	1,8	4,4	-2,2	82	68	80	77	ENE 1	SSE 1	ESE 1	7.	10^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	.	.
23.	52,6	53,2	53,4	1,4	4,3	3,9	3,4	4,7	1,4	78	70	70	73	NW 3	NW 2	NNW 3	3	10^{1}	10^{1}	9^{1}	.	.
24.	56,7	56,5	57,3	3,7	6,4	3,8	4,4	6,6	3,4	72	62	73	69	W 1	NNW 2	NW 3	8	9^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
25.	55,4	54,8	56,0	4,1	6,1	4,8	5,0	7,2	2,8	66	69	87	74	NW 4	NW 3	WNW 2	8	9^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
26.	55,7	55,3	55,0	5,8	9,2	5,3	6,4	9,3	4,8	85	76	86	82	WSW 2	WNW 2	- 0	6	9^{1}	8^{0-1}	0	.	.
27.	54,2	53,8	54,1	3,8	6,0	5,6	5,2	6,1	3,4	83	67	74	76	NW 2	WNW 4	NW 4	6	4^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
28.	53,5	51,4	50,3	6,0	8,8	7,6	7,5	9,4	5,2	76	63	73	71	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	9^{1}	9^{1}	10^{1-2}	2,8	.
29.	45,7	44,7	50,6	6,4	8,4	1,2	4,3	8,6	1,1	86	62	73	74	NNW 5	NNW 4	NNW 5	15	7^{0-1}	6^{1-2}	10^{1}	0,4	.
30.	56,7	56,2	55,2	-5,8	-2,8	-3,8	-4,0	1,2	-5,8	52	50	71	61	NNW 5	N 4	N 4	15	0	6^{0-2}	7^{1}	0,1	.
31.																						
Ø	751,54	751,22	751,83	5,36	8,40	6,42	6,65	9,09	4,51	82	72	80	78	1,6	2,0	1,8	—	8,2	8,1	7,2	Σ 40,8	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	757,1	756,6	757,6	-5,2	-2,1	-3,0	-3,3	-1,6	-5,4	58	44	56	53	N 5	N 4	NNW 1	20	2^{1}	2^{0-1}	8^{0-1}	.	.
2.	55,2	53,3	53,1	-1,7	-0,4	0,0	-0,5	0,6	-3,0	63	86	69	73	NNW 4	NNW 5	N 2	6	9^{0-1}	6^{0-1}	2^{0-1}	0,0	.
3.	51,7	50,1	51,2	1,2	2,1	2,8	2,2	2,8	-0,3	67	91	88	82	NNE 4	N 6	N 2	6	8^{0-2}	9^{0-1}	10^{1}	1,8	.
4.	53,6	54,8	55,2	-0,8	-1,0	0,2	-0,4	3,0	-1,6	91	87	93	90	ENE 1	SSW 1	SSW 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,4	.
5.	53,9	53,0	53,9	2,4	3,3	4,4	3,6	4,8	-0,2	89	85	76	83	NW 2	SSW 1	NNW 3	2	10^{1-2}	10^{2-0}	9^{0-1}	5,1	.
6.	54,9	54,8	54,9	3,6	5,0	0,9	2,6	5,6	0,7	80	60	73	71	NNW 3	N 3	N 1	20	9^{0-1}	4^{2-0}	0	-	.
7.	51,7	48,8	46,5	-3,3	2,1	-0,3	-0,4	2,4	-4,6	83	84	86	84	ENE 1	SSE 1	NE 1	5	3^{1}	3^{0-1}	8^{0-1}	.	.
8.	40,7	35,9	31,8	-1,8	-0,1	2,5	0,8	2,6	-2,1	92	90	91	91	ENE 2	ENE 2	- 0	0,7	10^{1}	10^{1}	6^{1}	6,3	.
9.	30,3	32,7	35,8	8,0	9,1	7,4	8,0	11,4	2,5	69	60	72	67	WSW 2	NW 4	WNW 3	35	2^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	0,0	.
10.	36,4	40,2	43,9	2,2	5,0	2,3	3,0	7,4	1,8	84	71	72	76	- 0	NNW 3	NNW 2	40	6^{1}	6^{1}	10^{1}	0,6	.
11.	43,3	39,3	37,2	1,5	4,7	3,8	3,4	6,6	0,6	78	67	77	74	E 1	SE 2	NNE 1	10	10^{1-2}	10^{2}	4^{1}	.	.
12.	35,4	35,3	34,7	3,2	10,9	10,2	8,6	11,0	2,6	88	71	74	78	ENE 2	SSW 2	ESE 2	10	7^{0-1}	8^{1-2}	0	.	.
13.	33,3	30,0	24,4	7,1	9,8	8,6	8,5	10,4	6,4	81	82	92	85	NE 2	ENE 2	NNE 1	8	8^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	8,7	.
14.	28,0	32,1	36,1	7,6	10,4	7,9	8,4	10,6	7,2	76	65	75	72	W 3	NW 1	N 1	15	10^{1-2}	7^{1}	10^{1}	0,7	.
15.	41,6	39,6	48,1	4,8	3,4	-0,1	2,0	7,9	-0,2	74	66	67	69	W 2	N 3	NNW 4	10	8^{1}	7^{1}	10^{1}	0,0	.
16.	51,1	52,3	53,4	-0,6	-0,3	0,1	-0,2	0,1	-1,2	78	75	81	78	NNW 2	- 0	- 0	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
17.	52,2	51,8	50,5	0,7	1,3	1,2	1,1	1,6	0,1	80	87	76	81	E 1	- 0	N 3	2	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
18.	50,4	51,2	54,0	0,6	1,2	1,4	1,2	1,4	0,4	78	70	67	72	NNW 5	NNW 6	NNW 3	7	10^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
19.	55,3	57,3	60,5	0,4	1,9	2,1	1,6	2,2	0,0	76	77	84	79	- 0	SW 1	N 1	1	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
20.	63,3	64,4	64,4	1,8	2,2	2,0	2,0	2,8	1,1	88	94	94	92	- 0	- 0	NE 1	1	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	62,3	61,8	61,9	1,2	0,4	0,3	0,6	2,0	0,0	85	92	87	88	ENE 1	S 1	SSW 1	1	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
22.	60,4	59,7	59,1	-0,1	-0,5	-2,0	-1,2	0,3	-2,4	82	82	77	80	ESE 1	SE 1	ESE 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
23.	56,6	54,7	53,7	-4,0	-4,1	-3,8	-3,9	-2,0	-4,4	79	78	78	78	E 3	E 3	E 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
24.	52,5	52,1	53,1	-3,4	-2,4	-2,0	-2,4	-2,0	-4,0	90	90	88	89	ENE 3	NE 2	NE 3	0,9	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
25.	52,8	52,5	53,9	1,6	0,4	0,8	0,1	1,0	-2,2	86	85	84	85	NE 3	ENE 2	NNW 3	0,9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
26.	56,0	56,9	57,8	-0,4	1,5	-1,6	-0,5	1,7	-1,7	88	80	88	85	WSW 1	NE 1	WSW 1	1,6	10^{1}	8^{0-1}	4^{1}	.	.
27.	58,5	58,3	57,5	-2,8	-2,9	-3,0	-2,9	-1,6	-3,0	91	89	86	89	ENE 1	NE 2	NE 1	0,5	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
28.	55,1	52,5	50,5	-1,9	-1,3	-2,0	-1,8	-1,2	-3,0	90	91	90	90	NE 1	SE 1	NW 1	0,8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
29.	48,6	48,2	47,5	-1,2	2,4	0,2	0,4	2,9	-2,9	87	84	89	87	WNW 2	WNW 2	SSW 1	3	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0,4	popr.
30.	46,0	44,2	42,7	-2,0	-0,8	3,3	1,0	4,0	-2,9	86	93	61	80	W 1	SSW 1	WNW 4	0,1	10^{0-1}	10^{1}	0	0,0	.
31.	42,1	42,5	44,2	4,4	5,7	3,8	4,4	6,0	2,9	66	66	69	67	WNW 3	W 3	SSW 2	7	10^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	.	.
Ø	749,37	748,93	749,34	0,64	2,16	1,56	1,48	3,38	-0,61	81	79	79	80	2,0	2,1	1,7	—	8,8	8,4	8,1	Σ 24,1	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka H Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,1	744,5	744,4	-3,2	-0,1	0,0	-0,8	0,1	-8,6	88	90	90	89	– 0	SSW 2	W 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	9
2.	43,6	43,8	44,8	-0,8	1,9	-4,2	-1,8	2,5	-5,7	95	73	92	87	– 0	WSW 3	WSW 2	10	10^{2}	9^{2-1}	6^{2}	.	10
3.	46,3	46,8	47,9	-1,6	3,3	-4,8	-2,0	4,2	-6,3	92	73	88	84	S 2	– 0	WSW 2	12	10^{2}	4^{1}	2^{1}	.	8
4.	48,0	48,9	50,3	-4,6	1,1	-4,4	-3,1	1,6	-6,7	91	79	89	86	– 0	S 3	– 0	10	10^{2}	10^{2-1}	2^{1}	0,0	6
5.	51,6	50,5	49,6	-7,0	0,2	-1,9	-2,6	0,7	-11,5	94	81	92	89	S 2	S 3	SSW 5	8	9^{2}	9^{2}	10^{2}	1,8	6
6.	47,7	45,2	42,5	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4	-0,9	-3,7	94	96	98	96	S 4	S 3	S 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	8
7.	43,8	45,6	48,4	-3,6	1,8	3,7	1,4	4,9	-8,8	88	78	55	74	WSW 2	W 2	NW 4	5	10^{2}	7^{2}	3^{2}	0,0	8
8.	50,5	50,4	50,2	1,7	1,8	0,6	1,2	3,7	0,5	71	69	82	74	SW 1	S 3	NNE 2	10	9^{2}	10^{2}	9^{2}	.	8
9.	49,8	48,9	48,0	-4,4	-2,0	-1,4	-2,3	1,0	-4,4	87	94	86	89	– 0	– 0	– 0	0,1	3^{1}	10^{2}	10^{2}	.	7
10.	44,6	41,3	39,7	-1,2	-0,4	-1,0	-0,9	0,0	-1,4	87	82	83	84	NNW 2	SSW 2	N 2	2,0	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,0	6
11.	40,5	41,6	43,3	-3,3	0,3	-1,8	-1,6	0,7	-5,6	81	70	65	72	N 1	SSW 1	NNW 2	4	10^{1-2}	2^{2-1}	9^{2}	.	6
12.	43,1	40,6	38,2	-8,6	-2,5	-8,1	-6,8	-0,7	-11,0	80	72	84	79	NNW 2	SSE 2	SSE 2	5	3^{2-1}	1^{1}	10^{1}	1,6	6
13.	35,3	35,5	36,6	-3,6	-1,7	-2,7	-2,7	-1,4	-8,1	81	84	85	83	– 0	SW 2	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	8
14.	39,1	40,6	41,4	-3,6	-1,6	-3,4	-3,0	-1,3	-4,6	85	78	70	78	N 1	N 5	N 7	7	10^{2}	1^{2}	2^{0}	.	11
15.	40,8	39,5	40,6	-2,6	-1,2	-2,9	-2,4	-1,0	-3,5	71	83	78	77	N 7	N 7	NNW 7	5	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	1,6	11
16.	43,6	45,9	48,0	-6,0	-5,4	-7,8	-6,8	-2,5	-7,8	77	80	76	78	N 7	N 7	N 8	4	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-0}	0,0	15
17.	48,7	49,3	50,3	-9,2	-5,8	-6,1	-6,8	-5,4	-9,5	76	54	69	66	N 8	N 8	N 6	20	1^{2-1}	1^{2}	0	.	10
18.	50,2	49,4	49,7	-7,1	-2,4	-11,0	-7,9	-2,4	-11,2	77	66	66	70	N 2	S 2	N 1	20	1^{1}	10^{-1}	0	.	10
19.	49,2	50,0	51,4	-11,8	-4,0	-8,2	-8,0	-3,0	-14,0	75	69	72	72	– 0	– 0	– 0	4	0	0	10^{2}	.	9
20.	52,3	53,3	53,7	-7,9	-5,3	-6,6	-6,6	-4,6	-9,5	79	70	75	75	– 0	SW 1	WSW 3	1,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	9
21.	53,5	52,9	53,7	-8,3	-7,4	-8,1	-8,0	-6,2	-8,6	81	77	67	75	WSW 3	SW 2	– 0	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	9
22.	52,9	51,7	49,9	-8,7	-7,9	-8,9	-8,6	-7,5	-9,0	74	76	77	76	W 2	SW 2	SSE 1	1,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
23.	48,3	45,8	42,4	-10,8	-5,0	-4,4	-6,2	-4,4	-11,1	77	61	65	68	– 0	NNW 2	N 4	2	10^{2}	9^{1-0}	10^{1}	.	9
24.	40,2	38,2	37,1	-5,4	1,0	2,2	0,0	2,4	-5,8	75	66	70	70	NNE 1	– 0	NNW 3	1,6	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,0	8
25.	36,3	38,0	40,6	0,6	0,7	-0,4	0,1	2,2	-0,5	82	94	100	92	SW 1	– 0	– 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	8
26.	44,3	45,9	47,3	-2,0	0,6	-1,0	-0,8	1,3	-2,2	88	74	99	87	– 0	– 0	– 0	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	11
27.	46,8	46,4	47,6	-2,8	-4,6	-4,8	-4,2	-0,6	-4,8	93	81	86	87	S 4	SSW 4	– 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	10
28.	46,7	46,3	48,6	-4,6	-2,0	-0,9	-2,1	-0,6	-4,8	81	81	79	80	– 0	ESE 2	NNE 3	1,2	10^{2}	10^{2}	9^{2-1}	0,2	12
29.	52,4	52,8	52,3	0,7	1,0	-4,2	-1,7	1,8	-4,5	75	66	75	72	NNE 4	N 4	SW 1	15	9^{2}	2^{0-2}	7^{1}	.	12
30.	50,1	48,6	48,2	-4,6	0,2	-4,8	-3,5	0,6	-5,3	77	66	81	75	N 1	– 0	S 1	3,5	9^{2-1}	1^{1}	10^{2}	.	12
31.	48,3	48,8	50,0	-3,7	-1,8	-3,4	-3,1	-1,0	-4,8	85	77	79	80	N 2	– 0	– 0	5	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,0	12
Ø	746,25	746,03	746,35	-4,54	-1,60	-3,65	-3,36	-0,51	-6,54	82	76	80	79	1,9	2,3	2,2	—	8,5	7,3	8,0	Σ 17,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	749,9	749,7	750,3	-4,6	-2,9	-3,0	-3,4	-2,8	-4,7	81	84	82	82	WSW 3	S 2	SSW 2	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	10
2.	51,0	52,5	52,9	-1,6	0,0	-0,4	-0,6	0,8	-3,3	86	96	90	91	S 1	SSW 2	S 2	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	18
3.	52,2	50,4	49,6	-0,4	0,8	0,4	0,3	1,0	-0,6	88	92	100	93	SSW 1	S 3	– 0	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	17
4.	49,1	48,7	48,3	0,4	3,4	1,5	1,7	3,6	0,2	96	82	96	91	N 1	– 0	NNE 2	2,5	8^{0-2}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	16
5.	49,1	49,5	49,5	0,2	2,1	0,8	1,0	2,7	0,2	98	93	94	95	– 0	– 0	– 0	3,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	14
6.	48,5	46,9	45,8	0,4	0,5	-0,2	0,1	1,7	-0,3	96	98	100	98	S 2	SSW 3	S 2	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	10
7.	44,4	44,4	45,3	-0,9	0,4	0,1	-0,1	0,7	-1,1	99	96	100	98	S 3	– 0	– 0	150m	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	9
8.	45,2	42,2	39,8	-0,4	0,2	0,6	0,2	0,6	-0,6	100	92	96	96	SSW 2	SW 2	WSW 3	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	8
9.	35,4	34,6	35,3	0,8	1,7	0,8	1,0	2,2	0,4	98	96	100	98	S 2	S 2	NNE 1	1,2	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	5
10.	37,2	37,3	37,9	-0,4	1,4	-0,4	0,0	1,9	-0,6	100	100	100	100	– 0	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
11.	37,3	38,4	40,1	-0,4	3,4	1,4	1,4	3,9	-0,6	100	93	96	96	– 0	– 0	– 0	1,1	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,0	*
12.	41,2	40,1	39,7	-0,9	4,0	1,1	1,3	4,4	-1,4	97	82	100	93	SE 1	SSW 2	SW 3	8	6^{2}	0	10^{2}	.	
13.	36,6	34,9	31,5	1,2	2,8	3,5	2,8	3,8	0,7	96	93	95	95	WSW 3	SSW 1	SSW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,5	
14.	27,4	25,5	23,5	4,2	4,7	3,6	4,0	5,2	2,7	98	98	100	99	S 5	S 4	S 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	
15.	27,6	25,4	23,0	0,5	3,4	5,0	4,0	7,5	0,4	96	96	97	96	S 1	SW 3	S 2	5	8^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	15,8	*
16.	27,1	29,7	32,2	2,4	7,9	2,9	4,0	8,4	2,4	89	72	90	84	S 2	SSW 4	WSW 1	30	4^{2-1}	3^{2-0}	10^{1}	0,1	.
17.	34,8	35,7	38,9	0,4	8,9	3,2	3,9	9,5	0,0	96	63	93	84	N 1	S 4	S 3	20	2^{1}	5^{2}	10^{2}	3,4	.
18.	38,3	34,9	31,2	3,3	9,2	8,6	7,4	10,4	3,0	98	75	73	82	– 0	SSW 2	– 0	15	9^{2}	9^{0-2}	10^{1}	3,4	.
19.	29,2	34,6	39,9	5,6	7,6	2,7	4,6	9,0	2,6	97	59	89	82	S 4	N 5	– 0	20	4^{2}	6^{2-1}	10^{2}	0,0	.
20.	43,5	43,2	41,6	-1,3	6,7	0,3	1,5	7,4	-1,8	98	64	89	84	– 0	SSW 4	– 0	10	0	6^{2-0}	2^{2-1}	.	.
21.	38,7	37,1	36,9	1,8	9,0	4,3	4,8	10,2	-0,2	78	65	84	76	NNW 2	ENE 1	NNW 3	15	10^{2}	6^{2-1}	6^{2}	0,0	.
22.	37,9	38,4	39,8	3,2	2,6	0,7	1,8	4,7	-0,3	66	79	68	71	NNW 6	N 5	NNW 3	8	10^{2-1}	10^{2-1}	0	0,0	.
23.	41,1	40,8	40,4	-2,8	2,8	-1,4	-0,7	3,2	-2,9	80	70	95	82	– 0	S 3	SSW 1	15	4^{2}	2^{2-1}	1^{0}	.	.
24.	37,7	33,7	31,0	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	0,4	-2,6	88	96	98	94	SSW 3	SSE 1	SSE 1	1	9^{2}	10^{2}	10^{2}	9,4	.
25.	33,3	34,7	33,6	-1,4	1,4	0,4	0,2	3,4	-2,2	95	89	96	93	– 0	– 0	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,3	9
26.	32,4	38,1	41,9	1,3	2,8	0,6	1,3	2,8	0,0	89	60	82	77	N 5	NNW 7	N 4	15	7^{2-0}	6^{0-1}	6^{2}	0,0	8
27.	44,3	45,4	46,4	-0,9	0,8	-3,2	-1,6	1,4	-3,2	83	78	86	82	N 3	N 5	N 3	10	10^{2}	9^{2}	0	.	7
28.	47,9	48,3	48,8	-4,2	-1,1	-3,2	-2,9	-1,0	-4,6	84	75	79	79	N 5	N 6	N 7	10	6^{2}	0	7^{2}	.	6
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	739,94	739,86	739,90	0,18	3,08	1,08	1,36	3,82	-0,66	92	83	92	89	2,0	2,5	1,7	—	8,1	7,9	8,2	Σ 58,0	—

KOŠICE, BARCA H = 232 m n. v. Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,6	749,3	750,2	-4,9	-1,6	-3,4	-3,3	-1,4	-5,0	74	66	72	71	N 8	N 7	N 6	10	6^{2-1-0}	3^{2}	0	0,0	4
2.	49,4	48,4	47,3	-4,1	-1,1	-1,7	-2,2	-0,8	-4,3	78	63	63	68	N 5	N 5	NNW 5	20	9^{2}	10^{0-2}	10^{2}	0,0	4
3.	44,7	43,5	43,8	-2,2	-2,0	-7,0	-4,8	-1,3	-7,2	68	73	80	74	NNW 5	N 6	N 5	5	10^{2-1}	9^{2}	0	0,0	4
4.	42,5	41,4	40,9	-9,1	0,0	-2,9	-3,7	0,4	-10,2	83	66	89	79	N 3	SW 2	SSW 3	7	1^{0}	1^{0-1}	5^{1}	.	4
5.	40,3	40,0	40,7	-3,2	1,6	-0,8	-0,8	3,0	-3,3	90	71	85	82	SSW 3	S 1	NNE 1	10	9^{1}	9^{1}	6^{2-1}	.	4
6.	40,6	39,1	38,4	-6,3	5,2	-2,5	-1,5	6,4	-6,6	92	56	87	78	- 0	- 0	NNW 2	8	7^{2-0}	0	0	.	
7.	37,5	37,1	38,7	-5,5	5,8	-1,0	-0,4	6,2	-5,7	93	44	75	71	N 2	ENE 3	N 5	30	0	0	0	.	
8.	39,3	39,7	41,6	-3,4	2,9	-1,0	-0,6	3,4	-4,0	86	49	67	67	N 5	N 5	N 6	20	2^{0}	2^{0-1}	0	.	
9.	44,0	45,3	47,2	-3,2	3,3	0,2	0,1	3,5	-4,0	72	46	66	61	N 4	N 6	N 6	30	5^{0-1}	3^{0-1}	2^{1-0}	.	
10.	49,1	50,1	51,4	-2,8	4,4	0,8	0,8	5,0	-2,0	76	50	66	64	N 6	N 6	N 4	15	0	0	0	.	
11.	52,2	51,5	51,7	-1,6	10,2	3,0	3,6	11,0	-2,3	66	28	50	48	N 4	N 3	NW 3	40	3^{1-0}	1^{0-1}	0	.	.
12.	49,9	47,3	44,9	-2,9	10,8	1,1	2,5	11,5	-3,4	84	37	79	67	- 0	SW 2	- 0	20	2^{0}	3^{0}	5^{0-1}	.	.
13.	43,3	43,2	43,5	1,4	12,5	2,6	4,8	13,9	0,4	82	43	84	70	NNW 2	- 0	- 0	10	8^{1}	6^{1-0}	0	.	.
14.	42,7	39,9	38,0	0,2	14,8	7,4	7,4	16,8	-0,6	89	43	80	71	N 2	SE 1	SSW 1	10	6^{0}	1^{0}	7^{0-1}	.	.
15.	38,4	39,0	37,1	7,6	11,4	5,9	7,7	12,6	5,2	79	64	83	75	N 1	SSE 2	WSW 1	8	9^{2}	9^{2}	3^{0-2}	.	.
16.	31,8	32,4	37,2	6,9	9,0	2,8	5,4	13,6	2,6	84	73	57	71	SW 3	NNE 4	N 8	25	9^{0-2}	9^{1-2}	9^{2-1}	0,0	.
17.	40,5	40,7	39,4	-1,4	1,5	1,2	0,6	3,6	-1,7	78	85	80	81	N 3	SSW 3	S 1	10	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,6	.
18.	32,5	31,1	32,1	1,0	8,4	7,6	6,2	14,5	-0,2	96	92	86	93	SSW 3	SSE 3	ESE 2	7	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
19.	36,9	36,9	36,8	3,5	12,9	8,8	8,5	14,4	2,9	93	55	76	75	NNE 2	WNW 4	WSW 4	15	7^{2-0}	6^{2}	10^{2-1}	.	.
20.	38,3	38,2	37,5	7,6	16,7	10,1	11,1	17,5	5,9	88	50	78	72	N 2	SSE 3	SSW 3	15	5^{2}	9^{2}	3^{0-1}	.	.
21.	37,4	37,6	37,9	5,3	18,8	12,3	12,2	20,1	4,5	96	50	75	74	- 0	- 0	N 4	10	8^{1}	6^{2-0}	1^{2}	0,1	.
22.	39,9	40,8	42,8	8,8	15,8	6,7	9,5	16,0	6,7	59	36	70	55	NNW 3	NNE 3	NNW 3	20	2^{0-1-2}	6^{2}	0	.	.
23.	43,4	41,8	42,1	3,6	16,6	10,2	10,2	17,8	1,7	82	35	74	64	N 3	- 0	W 1	15	2^{0}	5^{0}	10^{1}	0,0	.
24.	43,0	45,0	46,1	9,4	7,6	4,4	6,4	10,8	4,4	63	79	84	75	N 4	N 6	N 4	10	10^{2-1}	10^{2-1}	6^{0-1}	1,3	.
25.	47,4	47,7	48,6	5,4	11,5	7,2	7,8	13,4	3,6	83	64	74	74	N 2	E 2	SSE 3	15	10^{2}	8^{2-0}	1^{2-1-0}	.	.
26.	48,6	48,3	49,2	2,3	12,5	2,8	5,1	13,9	0,4	63	27	82	57	- 0	SSE 4	N 2	50	1^{2-1-0}	1^{1}	0	.	.
27.	51,4	50,4	50,5	-0,7	11,9	2,4	4,0	13,1	-3,2	92	34	68	65	- 0	SW 3	SSW 2	25	0	0	0	.	.
28.	50,3	48,2	46,4	-0,8	11,1	1,6	3,4	11,9	-3,2	77	35	75	62	S 2	SSW 5	WSW 2	20	0	1^{0}	1^{0}	.	.
29.	43,8	43,0	41,2	1,7	7,0	4,0	4,2	8,8	-1,0	75	55	80	70	- 0	SW 2	NNW 2	15	9^{1}	9^{2-1}	8^{2-1}	0,0	.
30.	40,2	40,7	43,0	5,2	13,6	6,0	7,7	15,8	3,3	66	36	78	60	N 3	SSW 3	SW 3	20	9^{2-1}	10^{2-1}	2^{1}	.	.
31.	45,7	44,5	44,1	3,4	16,1	5,7	7,7	17,3	0,2	95	29	64	63	NNW 2	- 0	NNW 2	20	7^{1}	6^{1}	1^{1-0}	.	.
Ø	743,08	742,65	742,91	0,68	8,65	3,05	3,86	10,10	-0,87	81	53	75	70	2,6	3,0	3,0	—	5,7	5,3	3,5	Σ 2,0	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	745,0	744,1	744,1	5,6	19,1	6,0	9,2	19,6	2,8	65	25	65	52	N 4	ENE 4	NE 1	50	1^{1-0}	1^{0}	0	.	.
2.	45,6	44,7	44,7	4,6	17,9	7,3	9,3	18,4	-0,2	62	26	57	48	N 2	SSW 4	SSW 3	20	1^{0}	5^{0}	3^{0}	.	.
3.	45,6	45,9	46,9	8,6	21,0	11,8	13,3	21,9	3,5	59	19	38	39	N 2	W 2	NNW 4	40	6^{0-1}	2^{0}	0	.	.
4.	48,6	48,2	48,5	9,8	19,7	11,0	12,9	20,2	6,0	47	23	45	38	NNW 4	NNW 6	N 2	20	1^{0}	2^{0}	0	.	.
5.	48,0	46,1	44,4	10,2	19,4	9,4	12,1	20,2	6,0	48	24	56	43	N 5	NNE 3	NNW 3	25	0	0	0	.	.
6.	42,6	39,2	37,6	6,7	20,4	9,5	11,5	20,7	3,4	74	25	55	51	N 2	S 4	SW 2	20	0	1^{2}	0	.	.
7.	35,7	33,1	34,1	5,7	19,4	8,3	10,4	19,8	3,0	74	31	78	61	- 0	SSW 3	N 6	15	4^{1}	5^{2}	3^{2-1}	.	.
8.	36,4	37,8	38,7	5,8	6,6	4,5	5,4	8,8	4,4	73	61	68	67	N 7	NNW 8	N 7	20	9^{2-1}	7^{2}	9^{1}	0,0	.
9.	38,9	37,3	37,2	4,0	11,0	6,7	7,1	11,6	0,2	53	38	63	51	N 3	N 5	- 0	40	2^{0}	5^{2}	9^{2}	.	.
10.	36,6	34,3	30,9	4,4	14,0	8,2	8,7	14,3	0,8	76	36	71	61	NNW 1	S 4	- 0	15	1^{1}	4^{2-0}	10^{2}	5,3	.
11.	25,6	24,7	28,1	7,6	12,0	5,8	7,8	12,7	5,4	99	91	87	92	NNW 2	SW 2	N 6	12	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	12,3	.
12.	33,2	33,8	35,9	3,4	7,5	3,8	4,6	8,1	2,9	85	57	70	71	N 5	N 7	N 6	20	9^{2-1}	1^{2}	10^{2-1}	0,0	.
13.	37,1	39,5	41,4	2,2	8,0	2,1	3,6	9,4	2,0	63	44	87	65	NNW 6	N 3	N 2	25	7^{2-1}	6^{2}	2^{2-1}	0,0	.
14.	41,3	39,9	39,6	2,2	5,7	3,6	3,8	6,8	-0,5	75	48	57	60	N 5	N 6	N 6	20	9^{2-1}	10^{2}	7^{1-2}	.	.
15.	39,9	41,9	44,3	2,0	6,6	2,9	3,6	7,6	1,3	64	45	58	56	N 7	N 7	N 4	20	6^{1-2}	5^{2}	0	.	.
16.	45,8	45,0	46,0	2,7	9,8	3,7	5,0	11,0	-0,5	67	31	73	57	N 4	N 6	N 1	20	1^{2}	1^{2}	0	.	.
17.	44,4	42,7	41,3	3,4	8,4	7,2	6,6	10,0	1,4	82	87	84	84	SSE 2	N 4	N 4	8	10^{1}	10^{2}	6^{2}	0,3	.
18.	39,6	39,4	40,8	7,7	10,5	5,0	7,0	11,2	4,9	62	52	75	63	N 5	NNW 5	N 2	20	3^{2-1}	7^{2-1}	7^{1-2}	0,4	.
19.	41,4	40,5	41,6	3,7	9,6	5,6	6,1	10,9	2,9	90	62	85	79	- 0	SSE 3	- 0	18	10^{2}	6^{2}	9^{2-0}	0,3	.
20.	43,7	44,6	46,0	4,5	12,4	7,8	8,1	13,4	-0,4	89	51	79	76	N 2	- 0	N 5	10	10^{2-1}	8^{2-1}	1^{2}	0,2	.
21.	46,7	46,9	47,7	8,7	14,0	9,3	10,3	15,2	6,0	72	55	74	67	N 4	N 2	NNW 5	15	7^{1-0}	7^{2}	2^{2-1}	0,0	.
22.	48,7	47,4	47,7	8,6	18,4	12,8	13,2	19,0	7,8	78	40	53	57	NNE 4	E 2	NE 3	30	10^{2}	4^{2}	5^{2}	.	.
23.	47,5	46,8	47,3	10,3	14,3	10,4	11,4	15,2	7,9	70	60	88	73	NNW 5	N 5	N 5	15	7^{2-0}	9^{2-1}	10^{2}	1,6	.
24.	45,6	45,4	44,9	11,2	13,7	12,1	12,3	14,3	9,9	85	57	72	71	N 4	N 5	NNW 3	8	7^{2}	10^{2}	3^{2-1}	0,0	.
25.	43,7	43,1	42,8	10,8	18,5	12,4	13,5	18,7	6,9	79	58	79	72	N 3	E 2	NNW 3	8	9^{2-1}	7^{1-2}	4^{2-0}	0,0	.
26.	42,6	41,4	42,2	12,4	21,4	13,7	15,3	22,5	10,7	85	42	81	69	N 3	- 0	SW 1	8	9^{2}	7^{2-1}	7^{1-2}	2,7	.
27.	41,6	40,7	40,7	13,0	19,9	13,8	15,1	22,9	9,7	82	57	74	71	- 0	SSE 2	NNW 3	12	1^{1}	6^{2-0}	1^{0}	.	.
28.	40,3	39,3	39,3	12,3	24,1	14,0	16,1	24,6	8,4	85	38	79	67	N 2	S 3	NNE 1	15	3^{2-1}	4^{2}	0	.	.
29.	40,6	39,6	39,8	14,8	25,0	14,3	17,1	25,5	8,4	74	35	72	60	N 2	S 2	NNW 3	25	3^{1-0}	4^{2}	1^{2}	.	.
30.	40,3	36,9	36,1	14,9	25,5	15,7	18,0	26,2	10,8	69	34	69	57	NNW 2	S 3	SSW 2	25	0	4^{2-0}	3^{2-0}	0,1	.
31.																						
Ø	741,75	741,01	741,35	7,39	15,13	8,62	9,94	16,02	4,53	73	45	70	63	3,2	3,7	3,1	—	5,2	5,3	4,1	Σ 23,0	—

KOŠICE, BARCA H = 232 m n. b. Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	739,2	739,8	738,8	8,8	6,5	7,4	7,5	17,0	5,9	73	78	77	76	N 8	N 7	NNW 8	10	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2-1}	9,0	.
2.	37,3	36,9	36,6	6,9	7,3	7,2	7,2	8,4	6,5	91	86	79	86	NNW 7	NNW 7	NNW 7	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	8,8	.
3.	36,2	36,8	36,9	6,9	9,4	7,0	7,6	11,0	5,9	84	83	85	84	NNW 3	N 4	N 3	20	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	0,2	.
4.	36,2	36,5	37,9	8,4	15,0	10,4	11,0	15,4	6,2	81	58	73	71	– 0	WSW 1	N 3	20	8^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,0	.
5.	39,8	38,3	36,9	6,4	13,3	8,4	9,1	13,4	6,0	64	51	77	64	N 4	– 0	NNE 2	20	9^{2}	5^{2}	10^{2-1}	8,9	.
6.	35,9	35,1	35,4	4,1	7,2	4,2	4,9	8,6	3,4	87	83	84	85	NNW 2	NNE 3	N 6	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	8,0	.
7.	33,2	32,5	32,0	1,8	4,1	3,3	3,1	5,3	1,2	90	82	82	85	N 6	N 7	N 6	10	10^{2-1}	10^{2-1}	6^{0-1-2}	3,7	.
8.	29,9	31,6	34,4	4,9	6,1	3,6	4,6	6,8	3,4	75	78	88	80	N 7	NNW 7	N 6	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
9.	34,4	35,0	35,1	4,2	5,7	5,0	5,0	6,4	3,0	85	77	87	83	NNW 4	NNW 6	N 3	15	10^{2}	10^{2-1}	10^{1-2}	4,5	.
10.	34,0	36,5	39,0	4,8	7,9	7,6	7,0	8,7	4,7	98	94	100	97	– 0	S 1	– 0	6	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,9	.
11.	41,3	42,5	42,8	7,7	11,4	8,6	9,1	12,7	7,1	96	79	95	90	– 0	– 0	WSW 1	15	10^{2}	10^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
12.	43,7	43,0	43,3	10,4	20,4	10,8	13,1	20,9	6,9	89	44	92	75	NNE 1	– 0	N 1	20	2^{2-1}	3^{2}	1^{1}	0,1	.
13.	43,3	41,9	41,5	13,7	23,0	13,3	15,8	24,2	8,1	79	45	83	69	NE 1	– 0	NNW 3	20	1^{0}	4^{2-0}	4^{2-0}	.	.
14.	42,2	42,0	44,0	14,6	24,1	14,7	17,0	24,9	7,4	73	38	74	62	– 0	NNW 3	NNW 4	30	2^{0}	5^{2-0}	5^{2-1-0}	0,0	.
15.	45,1	44,0	44,2	16,6	22,6	13,9	16,8	23,1	13,5	66	47	68	60	N 5	N 3	NNW 3	20	7^{2-1}	2^{2}	1^{2}	.	.
16.	43,3	40,9	40,2	16,2	23,8	14,2	17,1	24,0	10,3	68	35	72	58	NNE 2	E 3	NNE 3	15	4^{1-0}	6^{2-0}	1^{0}	.	.
17.	39,9	39,0	39,7	14,0	23,2	15,7	17,2	24,3	8,3	71	44	67	61	N 2	E 4	NW 5	20	4^{1-0}	4^{2-1-0}	1^{0}	.	.
18.	40,1	38,7	37,2	15,4	22,6	17,0	18,0	23,3	12,0	75	53	78	69	N 6	NNW 6	N 3	10	1^{2}	4^{2-0}	5^{1-0}	7,7	.
19.	34,8	34,5	34,8	18,4	22,4	16,1	18,2	23,1	14,7	65	55	84	68	N 4	SE 1	E 4	50	2^{2}	4^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
20.	35,8	37,2	37,7	16,6	16,2	13,6	15,0	20,1	10,7	81	84	95	87	– 0	– 0	– 0	10	8^{2-1}	9^{0-2}	5^{2-1-0}	0,9	.
21.	39,2	39,2	39,5	14,6	16,2	10,6	13,0	17,1	10,5	84	69	83	79	N 4	N 6	N 6	18	9^{2-1}	5^{2-1}	3^{1}	.	.
22.	37,9	37,4	37,7	11,9	17,1	13,0	13,8	17,5	10,4	73	62	81	72	N 6	N 7	N 6	15	6^{2-1}	4^{2-1}	6^{1-2}	.	.
23.	37,2	36,4	36,3	15,5	22,8	17,0	18,1	23,1	12,3	74	52	79	68	N 5	NW 3	N 3	30	1^{2}	3^{2}	2^{2}	.	.
24.	36,3	37,0	38,6	18,0	21,8	15,4	17,6	22,3	11,7	68	48	77	64	N 5	N 6	N 6	20	2^{2}	1^{1}	1^{2-1}	.	.
25.	40,6	41,3	43,3	11,2	14,6	9,3	11,1	16,0	9,2	75	41	55	57	N 7	N 8	N 6	25	5^{2-1}	1^{1-2}	1^{2}	.	.
26.	43,6	43,3	44,1	8,7	14,2	9,4	10,4	14,7	6,4	61	43	51	52	N 6	N 7	N 6	40	4^{2-1-0}	6^{2-0}	10^{2-1}	7,5	.
27.	42,4	43,2	43,5	4,7	8,0	6,0	6,2	9,7	4,4	92	75	76	81	N 6	N 7	N 6	20	10^{2-1}	10^{2}	6^{0-2}	2,0	.
28.	42,2	41,7	40,2	5,7	9,4	7,8	7,9	10,2	5,5	76	67	75	73	N 6	N 6	N 7	25	8^{2}	10^{2-1}	6^{2-1-0}	0,0	.
29.	40,9	43,2	45,2	7,8	13,9	6,6	8,7	14,3	6,6	73	43	73	63	N 6	N 6	NNW 3	30	10^{2-1}	3^{2-1}	1^{2}	0,0	.
30.	47,1	46,3	45,9	9,4	17,2	10,4	11,8	18,6	–0,2	71	36	65	64	– 0	– 0	N 1	30	1^{2}	5^{2}	6^{1}	.	.
31.	45,5	44,0	42,3	11,9	18,2	13,4	14,2	19,5	2,9	65	47	83	65	N 2	– 0	– 0	40	2^{1-0}	8^{2-0}	10^{2-1}	0,0	.
Ø	739,31	739,22	739,52	10,36	15,02	10,35	11,52	16,28	7,25	78	61	79	73	3,7	3,8	3,9	—	6,3	6,5	5,9	Σ 73,0	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	741,4	741,2	742,1	13,3	20,4	13,1	15,0	21,7	10,6	83	45	76	68	– 0	– 0	– 0	20	9^{2-1}	4^{2-1}	5^{2-1}	0,1	.
2.	43,8	43,6	44,2	13,6	24,4	15,8	17,4	24,7	7,5	75	37	74	62	– 0	SW 2	NNW 3	10	3^{2-1}	4^{2}	2^{2-1-0}	.	.
3.	46,2	44,9	43,8	15,6	26,3	17,6	19,3	26,9	8,8	70	41	71	61	– 0	SSW 3	SW 2	10	0	1^{2}	3^{1}	.	.
4.	42,5	40,6	37,9	18,0	22,3	19,4	19,8	24,4	11,4	73	70	85	75	– 0	SW 1	S 2	10	6^{2-1}	9^{1-2}	10^{2-1}	3,2	.
5.	36,5	35,8	36,3	17,4	16,8	14,2	15,7	22,9	14,3	89	75	93	86	S 2	N 5	– 0	10	7^{2-0}	10^{2}	7^{2}	7,0	.
6.	38,8	37,8	40,5	13,3	16,4	12,4	13,6	19,6	11,0	97	70	82	83	– 0	– 0	N 3	15	9^{1-2}	6^{2}	5^{2}	12,1	.
7.	42,1	40,6	39,8	12,3	22,8	15,4	16,5	23,4	7,0	86	48	82	72	– 0	S 3	SW 2	20	9^{2}	5^{2-0}	5^{2-0}	2,4	.
8.	39,7	39,5	40,2	14,8	23,6	15,2	17,2	24,7	12,2	93	66	93	84	N 2	SW 3	NNW 3	20	7^{2-0}	7^{2-0}	4^{2-0}	11,1	.
9.	40,5	39,7	39,8	18,2	22,6	17,7	19,0	25,4	12,7	79	76	88	81	N 2	WSW 3	N 3	15	1^{1-0}	9^{2-0}	9^{2}	24,7	.
10.	40,2	40,0	40,2	16,0	19,6	18,0	17,9	23,3	15,0	96	76	95	88	N 2	NW 4	NNW 3	12	10^{2}	8^{2-1}	2^{2-1}	0,0	.
11.	40,7	40,4	41,0	22,0	29,0	21,8	23,6	29,6	15,4	80	59	84	74	– 0	SSE 3	– 0	30	3^{1-0}	4^{2-0}	5^{2-0}	.	.
12.	43,5	44,6	47,1	22,7	31,0	22,4	24,6	32,0	16,7	77	52	85	71	– 0	SE 1	N 4	20	6^{2-0}	1^{0}	10^{2-1}	0,5	.
13.	49,8	48,2	48,3	19,3	23,0	17,9	19,5	24,0	17,9	85	67	66	73	N 6	N 7	N 5	10	5^{2-1}	4^{2-1}	5^{0-1}	.	.
14.	48,0	47,5	47,3	16,5	21,6	17,8	18,4	22,0	13,8	65	37	43	48	N 5	N 6	N 5	30	1^{1}	0	0	.	.
15.	48,2	47,6	46,3	17,2	22,5	16,8	18,3	23,1	12,0	53	34	59	49	N 5	N 5	N 4	50	4^{1-0}	2^{0}	1^{1}	.	.
16.	45,9	44,4	43,6	18,0	24,6	16,0	18,6	25,1	11,4	49	38	71	53	N 4	N 4	NNW 3	50	1^{0}	0	0	.	.
17.	43,1	42,5	42,2	19,6	26,3	17,1	20,0	26,4	11,8	56	43	71	57	N 4	NNE 2	NW 2	50	1^{0}	2^{2-0}	1^{2}	.	.
18.	41,9	41,0	39,8	20,0	27,4	17,4	20,6	28,7	11,6	60	37	83	60	N 2	ESE 2	NNW 3	40	0	2^{2-0}	5^{2-1-0}	0,7	.
19.	40,4	38,7	38,8	17,2	24,2	18,6	19,6	25,7	16,0	92	56	89	79	– 0	S 2	– 0	20	10^{2}	5^{2}	6^{2-1}	4,6	.
20.	39,8	39,1	40,8	19,0	23,7	16,6	19,0	26,1	13,5	83	67	96	82	– 0	S 1	N 3	10	1^{1}	10^{1-2}	6^{2-1}	22,8	.
21.	42,7	42,5	41,0	17,4	19,8	16,2	17,4	22,6	12,2	83	77	95	85	NNE 2	SSW 4	– 0	35	7^{1-0}	10^{2}	9^{0-1}	0,0	.
22.	39,2	37,4	35,7	17,3	23,6	17,0	18,7	27,6	15,2	97	80	94	90	– 0	WSW 2	SSE 3	8	10^{2}	6^{2}	9^{2}	10,2	.
23.	38,8	39,0	37,8	16,6	26,5	17,5	19,5	26,8	14,9	95	57	89	80	– 0	SSE 3	S 3	25	10^{2}	2^{2}	6^{2-0}	.	.
24.	39,1	37,0	34,7	20,4	27,8	23,2	23,6	29,4	14,1	80	64	91	78	E 1	S 4	S 2	25	5^{2-0}	6^{0-1}	3^{2-1}	10,2	.
25.	36,9	38,1	39,7	19,3	25,2	18,2	20,2	25,7	16,2	85	51	58	65	S 3	SSW 5	N 6	25	4^{2}	1^{2}	5^{0-1}	1,3	.
26.	42,3	43,6	45,3	12,4	15,9	12,0	13,1	18,4	12,0	80	61	73	71	N 6	N 5	NNW 4	15	10^{2-1}	9^{2-1}	1^{2-1}	0,9	.
27.	47,0	46,5	48,1	14,4	19,5	12,4	14,7	20,0	7,8	56	42	72	57	N 5	N 5	NNW 3	30	1^{2}	5^{2}	1^{1}	.	.
28.	49,0	47,1	46,9	15,0	22,3	15,3	17,0	23,2	8,2	66	44	77	62	N 2	ENE 3	NW 1	25	1^{2-0}	1^{0}	1^{0}	.	.
29.	47,3	45,5	46,1	17,8	28,2	20,4	21,7	28,4	11,3	74	51	85	70	– 0	– 0	N 2	30	2^{1}	4^{2-1}	4^{2-0}	.	.
30.	46,3	44,5	44,0	21,6	30,3	21,2	23,6	30,8	14,3	74	44	86	68	– 0	SSE 1	NNW 3	20	0	2^{2}	1^{2-1-0}	.	.
31.																						
Ø	742,65	742,00	741,98	17,21	23,59	17,16	18,78	25,09	12,56	78	55	80	71	1,8	3,0	2,6	—	4,8	4,6	4,2	Σ 111,8	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m n. b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,1	742,9	743,1	23,6	26,9	20,2	23,5	30,2	16,7	63	43	79	62	N 3	NNE 4	NW 2	25	1^{1}	1^{2}	1^{1}	.	.
2.	43,4	42,4	42,2	21,1	23,2	21,0	21,6	29,9	16,0	84	64	87	78	– 0	WNW 2	W 1	12	0	8^{2}	10^{2-1}	0,7	.
3.	42,8	43,3	44,0	20,4	25,9	17,0	20,1	25,9	15,8	78	44	66	63	NNW 3	NNE 5	NNW 3	15	9^{2-1}	9^{2-1}	7^{2}	.	.
4.	44,6	43,7	44,5	19,8	28,2	21,8	22,9	29,6	12,0	65	39	70	58	– 0	SW 3	– 0	30	1^{0}	3^{2-0}	1^{1}	.	.
5.	44,6	42,9	42,4	21,9	32,9	26,0	26,7	33,6	14,6	75	40	59	58	– 0	SW 5	– 0	15	3^{1-0}	1^{2}	1^{1}	0,0	.
6.	43,3	43,5	43,8	23,6	29,4	21,0	22,8	31,3	17,8	75	80	87	81	N 2	N 1	NNW 3	10	4^{1}	8^{2}	0	2,0	.
7.	44,3	44,6	44,1	22,1	26,2	20,3	22,2	28,7	14,4	70	59	88	72	NNE 2	NNE 2	NNW 2	20	1^{0}	8^{2-0}	0	0,2	.
8.	43,8	42,4	40,8	23,0	32,2	24,2	25,9	34,2	15,5	76	42	78	65	– 0	SSW 3	– 0	17	0	5^{2-0}	1^{0}	14,0	.
9.	40,7	38,5	39,5	22,2	30,3	21,0	23,6	30,7	18,5	77	50	78	68	N 3	WSW 3	NNE 4	20	5^{2-0}	5^{2-0}	3^{2-0}	0,1	.
10.	39,3	36,6	35,1	19,5	25,7	20,3	21,4	26,4	15,0	81	50	77	69	N 4	N 4	NNW 2	20	6^{2-0}	3^{1}	7^{2-0}	4,7	.
11.	33,5	33,3	33,6	17,2	24,2	20,4	20,6	24,6	16,1	98	69	84	84	N 3	E 3	N 2	10	9^{2-1}	9^{2}	9^{1-2}	2,4	.
12.	35,0	36,4	37,0	19,0	20,0	20,0	19,8	23,0	16,0	92	89	87	89	– 0	E 1	NNW 2	10	10^{1-2}	10^{2-1}	9^{2}	0,4	.
13.	39,1	39,9	41,3	20,2	27,1	20,8	22,2	28,8	18,4	84	53	78	72	N 4	NNE 3	NNE 2	15	9^{2}	4^{2}	9^{2-0}	0,3	.
14.	41,2	40,7	40,0	21,4	21,6	17,4	19,4	28,8	17,4	77	69	97	81	N 3	N 5	– 0	10	5^{1}	7^{2-1}	6^{2-0}	1,7	.
15.	39,1	38,2	38,1	17,2	24,3	18,0	19,4	24,7	14,8	95	72	92	86	– 0	SE 2	NNW 3	10	7^{2-0}	6^{2}	6^{2-0}	14,8	.
16.	35,6	34,2	35,6	17,1	21,0	15,1	17,1	22,9	15,1	97	77	89	88	N 1	SSE 3	N 2	10	10^{2-1}	7^{2}	9^{2}	18,2	.
17.	37,2	37,4	38,8	14,2	17,9	15,9	16,0	21,1	12,8	92	83	96	90	S 2	E 2	– 0	13	10^{2}	7^{2-0}	9^{2-1}	6,7	.
18.	39,6	39,1	38,5	14,2	19,1	14,8	15,7	22,1	12,0	96	65	94	85	– 0	SSW 2	– 0	12	7^{2}	8^{2-1}	7^{2-1}	0,4	.
19.	39,3	38,3	37,5	15,5	24,0	17,0	18,4	25,2	10,7	85	51	93	76	N 1	SSW 4	– 0	10	0	5^{2-0}	4^{2-0}	.	.
20.	36,6	34,1	33,5	18,3	25,9	17,9	20,0	27,6	14,4	82	54	55	77	NNW 2	ENE 4	NE 3	15	5^{1-0}	7^{2-0}	10^{2}	16,1	.
21.	33,2	33,6	34,0	15,6	15,8	15,8	15,8	21,9	15,0	94	93	96	94	– 0	E 2	– 0	20	9^{2-1}	10^{2}	10^{2-1}	15,4	.
22.	32,6	32,2	32,7	15,5	17,3	14,7	15,6	19,5	13,4	96	87	97	93	N 3	– 0	SSW 1	12	10^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	43,8	.
23.	32,5	33,5	34,7	13,5	17,8	13,7	14,7	18,7	13,2	96	79	97	91	SSE 2	SSW 4	– 0	15	10^{2}	9^{2}	5^{2-0}	.	.
24.	35,9	36,7	38,1	14,1	18,7	16,3	16,4	19,3	12,2	96	85	97	93	SE 2	– 0	– 0	10	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	0,5	.
25.	39,9	39,7	39,2	15,8	20,4	16,2	17,2	22,4	12,4	87	63	87	79	– 0	SW 3	SSW 2	10	9^{2-1}	9^{2}	7^{1-0}	0,0	.
26.	38,7	38,3	38,6	16,9	23,4	18,6	19,4	24,0	14,9	85	52	71	69	WSW 3	SW 5	WSW 4	30	9^{2-1}	5^{2-1}	9^{2-0}	0,5	.
27.	38,1	36,7	34,8	16,6	23,8	17,5	18,4	22,9	15,3	90	71	99	87	S 3	SSW 5	NW 1	25	10^{2-0}	9^{2-1}	10^{2-1}	5,8	.
28.	36,2	37,7	37,9	14,9	18,0	14,6	15,5	19,3	13,2	89	70	89	83	N 3	WSW 1	– 0	17	10^{2-1}	8^{2-1}	4^{2}	6,3	.
29.	39,5	39,7	41,0	15,4	22,2	14,8	16,8	22,9	9,0	83	51	88	74	– 0	SSW 3	NNW 2	60	1^{2}	3^{2}	2^{2}	.	.
30.	41,7	42,0	43,1	16,9	24,1	17,6	19,0	25,1	12,2	73	50	87	70	NNW 2	SSW 2	N 2	20	9^{2-1}	6^{2-1}	9^{2}	0,0	.
31.	44,7	44,8	46,1	16,5	23,3	18,3	19,1	23,5	15,8	79	53	67	66	N 4	N 3	N 4	25	9^{2}	4^{2}	7^{2-1}	.	.
Ø	739,36	738,95	739,15	18,16	23,48	18,33	19,58	25,45	14,54	84	63	85	77	1,8	2,9	1,3	—	6,4	6,4	6,1	Σ 155,0	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	746,8	746,3	746,1	16,9	23,1	15,4	17,7	23,8	12,4	81	55	89	75	N 4	N 4	NNW 3	20	1^{2-1}	1^{2}	1^{1}	.	.
2.	45,7	43,9	44,1	17,4	24,8	17,2	19,2	25,3	12,7	81	50	86	72	NNE 2	N 2	N 2	13	0	3^{2}	6^{2-1}	.	.
3.	44,8	43,4	44,4	16,2	20,9	14,7	16,6	21,4	14,0	67	44	67	59	N 4	N 5	N 4	30	4^{2}	1^{2}	1^{1}	.	.
4.	44,7	44,1	45,2	15,4	22,0	14,2	16,4	22,3	11,3	76	48	82	69	N 4	N 4	WNW 1	20	6^{2-1}	4^{2-1}	7^{2-1}	.	.
5.	45,9	45,4	45,7	16,9	18,0	15,4	16,4	22,4	10,2	74	75	85	78	ENE 1	N 4	– 0	20	4^{1}	9^{2}	5^{2}	4,3	.
6.	46,2	45,3	44,4	16,8	23,6	16,5	18,4	25,2	11,0	79	50	85	71	– 0	NNW 1	– 0	30	0	5^{2}	5^{2-1}	.	.
7.	43,8	41,5	39,7	16,4	25,2	17,4	19,1	25,7	12,1	83	46	89	73	– 0	SSW 3	W 2	15	4^{2}	7^{2-0}	9^{1-0}	0,0	.
8.	36,4	36,0	36,8	17,1	25,8	18,3	19,9	26,7	15,0	87	55	69	70	– 0	N 4	NNE 3	15	4^{2-0}	5^{2}	7^{1}	.	.
9.	37,3	36,2	35,3	16,1	25,1	17,1	18,8	25,5	11,8	80	53	90	74	N 2	SE 2	– 0	15	4^{0-1}	2^{2}	6^{2}	.	.
10.	33,2	33,9	37,5	20,0	27,1	16,1	19,8	27,7	16,1	78	55	90	74	– 0	WSW 5	– 0	12	4^{2-0}	3^{2}	1^{1}	.	.
11.	41,6	41,7	41,3	18,0	28,0	18,7	20,8	28,8	10,7	78	43	83	68	– 0	WSW 2	– 0	40	2^{0}	1^{2-1}	4^{1-0}	.	.
12.	40,0	39,1	38,1	20,0	30,0	20,8	22,9	31,0	15,6	78	47	80	68	N 2	SW 4	NW 2	30	6^{2}	1^{2}	1^{2-0}	.	.
13.	39,6	40,4	40,0	21,7	30,2	21,5	23,7	31,0	19,1	75	50	87	71	NNW 4	– 0	NNW 2	35	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
14.	39,0	37,7	36,3	21,8	31,3	23,4	25,0	32,0	17,1	83	49	77	70	NW 1	SSW 1	W 3	15	0	0	5^{1}	5,3	.
15.	35,8	35,7	37,0	20,1	29,2	19,9	22,3	29,6	17,9	82	51	79	71	NNE 4	SW 1	NNW 4	30	6^{2}	1^{1}	1^{0}	.	.
16.	37,7	37,1	36,7	18,1	27,4	20,3	21,5	28,4	14,1	85	48	74	69	– 0	SW 2	W 2	18	0	2^{2-0}	5^{2}	0,6	.
17.	37,7	39,1	39,8	16,0	16,8	14,8	15,6	20,6	14,8	84	75	96	85	N 3	N 4	– 0	25	10^{2}	7^{2-1}	4^{2}	0,8	.
18.	40,3	39,0	39,1	12,0	22,6	18,1	17,7	23,6	8,0	97	43	62	67	– 0	SSW 5	NNW 1	50	3^{2-1}	5^{2}	4^{2}	.	.
19.	40,2	39,7	40,3	13,6	22,3	19,0	18,5	24,7	9,8	86	50	62	66	NNE 1	E 3	N 4	30	6^{1-0}	9^{2-0}	10^{2-0}	0,0	.
20.	40,7	42,0	42,7	17,4	21,0	16,3	17,8	21,8	16,3	72	64	73	70	N 6	N 6	N 4	15	9^{2}	5^{2-1}	1^{0}	.	.
21.	41,1	39,4	38,5	18,2	22,6	19,0	19,7	24,2	14,4	74	58	73	69	N 6	N 4	NNW 2	18	1^{2}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,1	.
22.	35,8	36,2	37,4	16,0	14,9	13,9	14,7	19,3	13,4	91	85	66	81	N 2	N 6	NNW 4	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	5,9	.
23.	39,5	39,7	39,8	12,8	18,6	10,3	13,0	19,8	6,3	78	55	94	76	– 0	SE 2	– 0	30	1^{2}	5^{2}	0	.	.
24.	40,9	39,7	39,3	11,4	22,2	18,2	17,5	23,2	6,2	87	46	65	66	– 0	S 5	S 4	20	0	3^{2}	10^{2-1}	2,5	.
25.	43,1	42,6	41,4	13,7	22,9	15,6	17,0	23,1	13,1	95	41	81	72	NNW 1	SSE 3	WSW 1	70	7^{2-0}	5^{2-0}	10^{2-0}	.	.
26.	39,4	38,4	39,6	15,4	21,0	15,2	16,7	21,6	13,3	92	53	81	75	– 0	SW 3	N 2	20	9^{2-1}	6^{0-2}	5^{2-1}	0,0	.
27.	41,7	41,3	41,1	12,2	20,3	13,6	14,9	21,6	7,5	80	47	86	71	– 0	WSW 2	– 0	40	1^{2}	4^{2}	4^{1-0}	.	.
28.	40,8	40,1	39,6	12,7	21,8	15,0	16,1	22,6	11,9	95	44	86	75	NNW 2	S 3	NNW 1	23	10^{2-1}	6^{2-0}	1^{2}	12,7	.
29.	37,8	39,4	42,5	13,3	14,3	13,4	13,6	15,5	12,5	97	84	73	85	N 3	N 5	NW 3	10	10^{2-1}	9^{2}	9^{2}	12,6	.
30.	44,0	44,3	45,0	12,6	15,3	11,8	12,9	17,9	9,8	83	79	94	85	– 0	– 0	NNW 2	17	5^{2}	6^{2-1}	4^{2}	0,9	.
31.	45,1	44,2	43,4	11,6	20,2	14,2	15,0	20,7	9,5	89	45	90	75	– 0	WSW 3	N 1	15	1^{1}	7^{2-1}	10^{1-0}	0,4	.
Ø	740,85	740,41	740,58	16,06	22,86	16,62	18,04	24,10	12,51	83	54	81	73	1,7	3,2	1,8	—	4,2	4,6	5,1	Σ 46,1	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m.b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,8	743,2	744,5	11,1	20,6	11,0	13,4	21,1	8,6	93	48	87	76	– 0	SW 5	NNE 1	25	1^{1}	4^{2-0}	1^{0}	.	.
2.	45,2	44,2	42,8	10,3	21,0	12,0	13,8	22,2	7,4	92	51	94	79*	– 0	SE 1	NNW 2	15	9^{2-1}	5^{1-2}	1^{0}	.	.
3.	40,6	39,9	40,4	13,1	23,0	14,3	16,2	23,3	9,8	90	60	97	82	N 2	ESE 2	N 4	15	9^{2-1}	5^{2}	10^{2-1}	27,6	.
4.	39,7	40,5	43,0	14,7	16,2	14,9	15,2	16,7	14,0	92	78	78	83	N 4	N 6	N 6	15	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{2-1}	0,1	.
5.	43,9	43,5	43,6	12,7	18,6	14,6	15,4	19,0	13,4	74	67	81	74	N 6	N 6	N 4	25	9^{2-1}	1^{2}	0	.	.
6.	42,7	41,7	42,6	14,1	22,7	14,5	16,4	23,1	9,8	81	51	78	70	N 3	NNE 4	N 3	25	1^{0}	2^{2-0}	1^{0}	.	.
7.	43,6	43,9	45,3	15,6	23,3	14,8	17,1	23,8	12,6	78	57	91	75	N 4	N 5	NNW 2	18	0	1^{2}	0	.	.
8.	46,5	46,9	47,0	13,7	25,2	15,5	17,5	26,4	10,4	94	55	94	81	N 1	S 1	NNW 1	20	1^{0}	2^{2}	0	.	.
9.	47,5	46,3	45,7	14,7	26,3	16,2	18,4	26,7	11,5	94	50	96	80	– 0	SW 4	– 0	20	1^{1}	1^{1}	1^{0}	.	.
10.	44,7	42,4	42,7	14,9	26,2	16,6	18,6	26,7	12,5	92	44	85	74*	NNW 1	WSW 4	N 4	15	2^{2-0}	6^{2-0}	7^{2-0}	.	.
11.	40,8	38,3	36,4	16,2	22,8	16,1	17,8	23,2	14,0	83	53	76	71	N 4	S 2	SSE 2	15	7^{2}	5^{2}	7^{1-0}	1,4	.
12.	33,5	32,9	35,1	15,3	19,4	12,4	14,9	21,5	12,4	90	83	79	84	SSW 2	SSW 3	N 4	10	10^{1}	10^{2-1}	10^{2}	17,0	.
13.	38,6	38,3	37,3	12,4	15,6	11,5	12,5	16,0	10,3	97	62	92	84	WSW 1	SSW 4	N 1	30	9^{2-1}	9^{1-2}	10^{1-2}	3,0	.
14.	37,4	37,2	36,1	11,0	16,7	12,0	12,9	17,5	9,7	94	66	94	85	SSW 2	SW 2	NE 1	25	7^{2-1}	6^{2}	9^{2}	9,5	.
15.	34,0	37,8	41,2	11,1	17,0	8,9	11,3	17,3	8,9	90	54	91	78	SW 6	SSW 5	NW 2	70	3^{2}	5^{2}	1^{2}	.	.
16.	42,8	41,9	42,1	6,6	17,9	10,2	11,2	18,8	4,0	94	52	79	75	N 3	SSW 1	N 4	30	4^{1-0}	6^{2}	1^{2}	.	.
17.	43,1	42,2	41,5	7,1	13,8	7,4	8,9	16,0	6,2	86	57	94	79	– 0	W 1	WSW 1	30	6^{2}	9^{2}	1^{1}	0,0	.
18.	39,9	39,4	40,5	5,0	14,1	7,6	8,6	15,7	2,8	97	70	91	86	– 0	NE 1	– 0	15	2^{1}	5^{2-0}	0	1,8	.
19.	40,7	39,2	38,9	4,7	15,3	12,0	11,0	15,7	1,6	96	64	98	86	– 0	SW 5	S 3	10	2^{2}	10^{2-0}	7^{2-1}	1,0	.
20.	37,0	38,0	40,2	12,2	19,2	10,6	13,2	20,7	10,6	100	63	90	84	S 1	SW 3	NE 2	12	10^{2-1}	6^{2-1}	1^{2}	0,1	.
21.	41,7	41,4	41,7	9,9	17,8	10,5	12,2	18,6	7,6	95	65	96	85	– 0	– 0	NNW 2	15	7^{2-1}	1^{1}	0	.	.
22.	41,5	40,6	40,3	8,2	21,0	16,0	15,3	21,7	6,4	100	65	90	85	– 0	W 3	SW 2	12	3^{1-0}	8^{2-0}	5^{2}	.	.
23.	39,3	35,5	33,7	12,2	22,1	16,6	16,9	22,7	10,8	100	66	83	83	– 0	S 6	S 3	15	4^{1}	10^{2-1}	5^{2-0}	0,0	.
24.	35,8	36,0	35,1	13,0	21,2	15,4	16,2	21,4	11,6	94	49	91	78	SSW 3	WSW 6	SSW 3	25	4^{2-0}	7^{1-0}	9^{2-1}	3,8	.
25.	39,9	41,3	43,5	7,4	14,4	7,3	9,1	15,7	7,0	72	41	79	64	ENE 2	NE 2	N 2	60	7^{2-0}	1^{1}	4^{2-1}	.	.
26.	42,6	40,7	41,7	3,2	12,2	7,0	7,4	13,7	1,0	90	55	91	79	– 0	– 0	N 3	17	3^{1-0}	10^{2-1}	10^{1-2}	4,6	.
27.	42,4	42,2	40,4	6,0	13,1	6,2	7,9	13,8	4,5	82	49	96	76	N 2	N 4	– 0	60	1^{1}	4^{2-1}	8^{2-1}	.	.
28.	37,3	36,9	37,6	6,4	12,9	8,9	9,3	15,8	4,5	91	72	91	85	SSW 2	WSW 6	W 2	15	7^{2-0}	9^{2}	10^{2-1}	.	.
29.	37,3	35,0	32,3	6,6	14,8	13,1	11,9	16,7	5,8	98	58	71	76	0	SW 6	SSW 3	15	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,2	.
30.	32,4	36,2	40,1	10,1	11,0	7,0	8,8	13,4	6,9	92	56	79	76	NNE 3	N 3	ENE 1	30	10^{2-1}	9^{2-1}	8^{2}	1,8	.
31.																						
Ø	740,54	740,12	740,44	10,65	18,51	12,04	13,31	19,50	8,55	91	59	88	79	1,7	3,4	2,3	—	5,3	5,9	4,9	Σ 71,9	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	742,2	742,6	743,2	5,2	9,2	5,6	6,4	9,4	4,5	86	70	97	84	N 1	SSW 2	– 0	15	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,0	.
2.	46,0	46,1	47,1	3,4	11,0	2,1	4,6	11,2	1,3	90	50	84	75	– 0	N 4	NNW 3	20	1^{2-0}	2^{1-0}	0	.	.
3.	45,1	42,5	41,9	–0,9	12,6	3,8	4,8	12,9	–2,7	97	45	83	75	N 2	SW 3	– 0	20	1^{1-0}	1^{1}	0	.	.
4.	40,7	41,6	45,5	4,6	7,6	5,8	6,0	11,0	1,3	89	79	60	76	– 0	N 4	S 2	12	9^{2}	9^{2-1}	1^{2}	0,1	.
5.	49,0	48,1	47,9	–1,0	11,9	1,4	3,4	12,6	–2,8	91	39	85	72	– 0	SW 2	– 0	40	1^{1}	1^{1}	0	.	.
6.	47,3	47,0	48,7	–1,2	13,5	7,4	6,8	14,2	–3,1	89	45	72	69	– 0	SW 3	– 0	30	1^{1}	1^{1}	6^{1}	.	.
7.	49,7	48,6	48,5	1,6	15,5	5,8	7,2	16,0	1,0	94	48	93	78	NNW 1	S 2	NNW 2	18	6^{0}	1^{0}	0	.	.
8.	49,4	49,8	50,5	9,2	16,4	10,0	11,4	17,0	4,6	86	60	84	77	– 0	N 3	N 4	20	9^{2}	12^{2-0}	0	.	.
9.	50,3	49,2	49,0	3,3	19,2	6,6	8,9	19,3	2,1	98	51	94	81	– 0	S 2	– 0	30	0	0	0	.	.
10.	49,0	48,3	48,3	3,2	18,1	6,7	8,7	18,5	2,1	100	56	98	85	– 0	SSW 3	NNW 1	14	0	0	0	.	.
11.	48,7	47,3	47,3	3,2	17,9	6,0	8,3	18,0	1,5	100	49	91	80	– 0	SW 3	– 0	15	0	1^{1}	0	.	.
12.	47,4	46,6	48,0	2,5	17,6	8,2	9,1	18,0	1,5	100	54	94	83	– 0	WSW 5	NNW 2	20	1^{1}	3^{2-0}	1^{0}	.	.
13.	49,8	49,0	48,9	12,3	18,4	8,2	11,8	18,5	7,1	90	55	94	80	N 3	N 2	NNE 2	18	10^{2}	1^{2}	0	.	.
14.	48,2	47,2	47,6	5,3	18,0	8,8	10,2	18,6	4,2	99	55	93	82	N 2	SW 3	NNW 2	15	0	3^{2-1}	3^{1}	.	.
15.	48,8	48,4	49,4	8,5	14,8	9,2	10,4	15,3	5,3	96	62	76	78	N 2	N 5	N 4	10	4^{1}	1^{1}	0	.	.
16.	49,4	48,1	47,7	5,5	15,7	6,1	8,4	16,4	5,0	93	61	94	83	– 0	SSE 2	– 0	7	0	0	0	.	.
17.	47,1	46,1	46,5	2,3	17,6	7,6	8,8	17,8	1,6	100	60	98	86	– 0	S 6	– 0	12	3^{0}	1^{2}	0	.	.
18.	45,6	44,2	44,2	5,6	18,4	12,8	12,4	18,7	4,9	100	53	57	70	S 2	S 5	SSW 4	14	5^{1-0}	5^{1}	0	.	.
19.	43,7	41,5	40,1	3,1	18,4	12,5	11,6	19,4	2,4	93	42	59	65	– 0	SSW 4	S 2	20	4^{0}	2^{0}	0	.	.
20.	38,9	38,2	39,4	4,8	18,4	12,2	11,9	18,7	2,4	92	50	77	73	– 0	SSW 2	N 6	18	1^{0}	4^{1-0}	10^{1-2}	0,8	.
21.	41,6	41,1	40,4	8,8	13,1	5,4	8,2	13,5	5,4	80	60	91	77	N 6	N 6	N 3	30	10^{1-2}	5^{2-0}	1^{2}	0,8	.
22.	37,2	34,2	32,8	5,0	12,0	10,0	9,2	12,3	2,3	97	84	100	94	– 0	– 0	N 2	8	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	20,3	.
23.	32,8	35,7	39,6	10,6	10,0	9,4	9,8	11,1	9,2	100	96	83	93	N 2	N 4	N 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	8,2	.
24.	42,0	42,5	45,0	7,1	13,6	9,0	9,7	13,7	5,4	86	70	92	83	NNE 2	S 2	NE 1	12	7^{2}	2^{1-0}	10^{2}	0,4	.
25.	47,1	47,8	48,6	9,1	12,8	4,2	7,6	13,0	4,0	88	59	90	79	N 4	NNE 4	N 3	15	6^{1-2}	0	0	.	.
26.	48,8	48,0	47,9	0,8	13,5	4,5	5,8	13,8	0,6	98	65	98	87	– 0	SSW 2	– 0	12	3^{1-0}	0	0	.	.
27.	46,7	45,9	45,4	4,4	8,8	4,3	5,4	10,1	1,7	98	93	100	97	– 0	– 0	– 0	3	9^{2}	10^{2}	9^{2}	.	.
28.	45,4	44,9	45,2	7,8	16,1	5,6	8,8	16,3	4,4	98	61	96	85	N 1	– 0	N 2	15	9^{2}	4^{2}	1^{0}	.	.
29.	45,8	44,9	45,1	3,6	15,7	5,8	7,2	16,1	1,3	100	64	97	87	– 0	SSW 2	– 0	15	1^{0}	1^{2-0}	1^{0}	.	.
30.	44,3	42,9	43,3	3,9	14,4	6,2	7,7	15,8	1,7	98	71	94	88	– 0	S 2	– 0	10	9^{2}	7^{1}	5^{1-0}	.	.
31.	43,0	41,6	41,0	3,5	15,2	5,9	7,6	15,6	2,8	98	66	97	87	N 1	S 4	– 0	10	4^{1-0}	0	0	.	.
Ø	745,52	744,84	745,29	4,62	14,69	7,00	8,33	15,25	2,68	94	60	88	81	0,9	2,9	1,5	—	4,6	3,1	2,5	Σ 30,6	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m n. m. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	739,5	738,2	738,3	4,8	11,2	6,6	7,3	11,9	3,0	100	92	100	97	- 0	- 0	- 0	5	10^{2}	10^{2}	2^{2}	0,3	.
2.	38,9	39,3	40,0	4,8	14,6	8,4	9,0	15,3	4,3	100	78	94	91	- 0	SW 2	NNW 1	10	2^{2}	7^{1-2}	6^{2-1}	0,4	.
3.	41,0	41,0	41,5	8,9	16,2	11,8	12,2	16,4	8,3	100	74	96	90	NNW 2	- 0	N 1	10	9^{2-1}	6^{2-1}	10^{2}	0,1	.
4.	41,4	41,8	42,5	8,3	13,9	11,9	11,5	14,6	8,3	100	90	97	96	- 0	- 0	- 0	8	6^{2-1}	9^{2}	10^{2}	.	.
5.	41,9	41,1	40,7	10,8	14,7	11,2	12,0	15,4	10,8	98	80	93	90	S 1	WSW 4	SW 1	12	10^{2}	5^{2-1}	6^{2}	.	.
6.	41,4	40,7	40,2	10,0	14,6	8,9	10,6	15,0	8,2	86	70	95	84	S 3	SSW 4	- 0	16	9^{2}	4^{2-1}	9^{2}	.	.
7.	39,8	38,7	38,9	10,7	15,1	6,5	9,7	15,2	6,5	79	65	95	80	SW 2	SSW 2	NNW 1	25	9^{2-1}	3^{2-0}	5^{0}	.	.
8.	38,1	36,9	35,6	7,3	12,9	11,0	10,6	13,2	4,0	98	72	76	82	N 2	- 0	N 3	15	10^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	.	.
9.	34,9	35,4	36,9	8,4	14,3	10,2	10,8	16,0	7,9	89	73	100	87	- 0	WSW 3	- 0	20	9^{1-2}	9^{2-1}	10^{2-1}	2,6	.
10.	38,3	38,0	37,6	8,6	13,4	7,2	9,1	14,6	7,2	100	78	94	91	S 2	E 2	NNW 3	20	10^{2}	1^{2-1}	6^{1-0}	0,0	.
11.	35,1	33,8	35,1	10,1	12,6	8,2	9,8	13,4	6,5	73	69	89	77	NNW 5	N 6	NNW 8	30	7^{2-0}	7^{2-0}	10^{2}	3,4	.
12.	38,0	41,3	43,9	7,0	5,0	4,9	5,4	8,7	4,5	91	80	82	84	N 6	N 7	N 8	25	10^{2}	10^{1-2}	9^{2-1}	0,0	.
13.	46,0	46,8	48,1	3,0	3,0	0,2	1,6	5,2	0,0	79	76	81	79	N 6	N 6	N 6	20	5^{2-1}	4^{2-0}	0	.	.
14.	49,0	49,6	51,0	-1,0	6,8	-0,6	1,2	6,8	-1,2	84	64	92	80	N 5	N 2	N 3	20	1^{2}	1^{0}	0	.	.
15.	52,4	52,5	53,0	-3,3	3,7	-2,0	-0,4	6,3	-4,2	97	67	98	87	- 0	SW 2	NNW 1	8	1^{2}	0	0	.	.
16.	52,7	52,3	52,6	-2,7	-1,3	0,0	-1,0	0,0	-3,6	98	97	100	98	S 2	S 1	- 0	1,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
17.	52,1	51,7	52,1	0,2	1,8	1,3	1,2	1,9	-0,1	96	88	94	93	N 2	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,3	.
18.	52,5	52,4	52,5	1,4	2,9	1,7	1,9	3,2	1,0	91	76	91	86	N 1	E 1	- 0	13	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	.	.
19.	51,6	52,2	54,5	1,0	1,8	1,1	1,2	1,9	0,8	89	71	73	78	- 0	N 3	N 3	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
20.	56,7	57,1	58,4	0,8	4,3	-2,5	0,0	4,7	-2,5	75	57	90	74	- 0	ENE 2	NNW 2	30	10^{2}	1^{2}	0	.	.
21.	57,9	56,1	54,6	-4,6	5,0	-4,5	-2,2	5,5	-4,9	91	60	96	82	NW 2	- 0	- 0	15	1^{0}	0	0	.	.
22.	50,6	47,3	45,9	-7,6	3,2	-4,2	-3,2	3,6	-7,7	93	65	96	85	- 0	S 2	- 0	18	0	0	0	.	.
23.	45,2	44,3	45,5	-6,0	0,8	-0,8	-1,7	-1,2	6,6	95	87	99	94	- 0	SSE 2	- 0	7	3^{1}	10^{2-1}	5^{2}	0,0	.
24.	47,2	47,1	47,4	-3,2	4,5	-0,6	0,0	4,7	-3,2	99	68	94	87	- 0	S 1	- 0	12	7^{2-1}	5^{1-0}	10^{2-1}	.	.
25.	46,6	46,3	47,2	-0,8	3,2	0,6	0,9	3,6	-2,1	95	78	90	88	- 0	SSE 2	- 0	5	9^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
26.	47,7	48,2	48,0	0,7	3,5	2,8	2,4	3,6	0,4	96	90	96	94	- 0	SSE 1	S 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
27.	44,3	42,3	43,5	2,6	5,6	3,6	3,8	6,1	2,2	100	91	98	96	- 0	SSW 2	SSW 1	5	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,0	.
28.	43,8	41,4	39,0	2,8	6,1	4,4	4,4	6,3	0,4	94	90	100	95	SSE 2	S 2	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
29.	33,9	33,3	37,6	3,7	3,6	-2,1	0,8	7,2	-2,3	88	65	79	77	- 0	NW 7	NW 7	10	4^{2}	3^{2}	9^{2}	0,8	.
30.	43,0	44,2	44,0	-8,3	-6,0	-6,0	-6,6	-2,1	-8,4	60	56	74	63	NW 8	NNW 6	NNW 6	12	1^{2}	9^{2-0}	10^{2-1}	0,1	popr.
31.																						
Ø	744,72	744,38	744,87	2,61	7,10	3,31	4,08	7,98	1,25	91	76	92	86	1,7	2,4	1,9	—	7,1	6,4	6,9	Σ 8,8	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	745,6	746,4	746,5	-7,4	-3,3	-3,2	-4,3	-2,2	-7,6	71	48	59	59	NNW 7	NNW 6	NNW 8	50	4^{2-1}	1^{2-1}	1^{2}	0,2	*
2.	45,4	43,7	42,7	-3,1	-1,8	-3,5	-3,0	-1,1	-3,6	69	53	65	62	NNW 5	NNW 7	NNW 7	20	6^{2}	4^{2}	9^{2}	0,0	
3.	39,4	41,2	42,8	-3,6	-3,8	-2,9	-3,3	-2,9	-5,3	47	69	71	62	NW 8	NNW 4	NNW 5	15	9^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,1	
4.	45,7	46,6	46,8	-3,6	-2,9	-3,9	-3,6	-2,5	-4,1	83	80	87	83	SW 2	SSE 1	SSW 1	12	10^{2}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,1	*
5.	45,2	43,1	43,4	-3,7	-2,6	-3,3	-3,2	-2,5	-4,1	88	96	97	94	- 0	SSE 1	- 0	1,2	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	2,2	popr.
6.	43,4	45,0	46,7	-3,0	3,2	1,2	0,6	3,7	-5,4	97	73	82	84	- 0	NNW 5	NNW 5	20	9^{2}	2^{2}	9^{2}	0,1	4
7.	44,6	41,8	40,0	-5,8	0,4	-4,6	-3,6	1,3	-6,0	90	78	98	89	SW 1	SSE 4	S 3	13	0	1^{1}	10^{2}	.	*
8.	35,0	29,7	24,7	-4,8	-4,0	-2,6	-3,5	-2,4	-5,9	96	96	98	97	S 3	SSW 3	S 2	1,7	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	1,9	.
9.	20,8	21,8	28,5	0,1	6,8	-0,6	1,4	7,5	-2,7	94	75	94	88	SSE 4	SSW 4	NNW 1	20	3^{2-1}	5^{2}	7^{2-1}	.	1
10.	29,8	28,4	33,5	0,1	1,9	-0,5	0,2	2,2	-0,7	92	93	96	94	NNW 2	SW 4	- 0	6	10^{2-1}	9^{2}	4^{2}	0,0	.
11.	39,2	38,2	35,0	-6,1	-1,4	-1,3	-2,5	1,0	-6,7	76	58	91	75	NW 1	- 0	NW 1	15	2^{2}	9^{2}	10^{1-2}	0,0	popr.
12.	32,7	32,8	32,4	1,1	2,7	1,9	1,9	3,2	-1,4	87	91	98	92	- 0	SSW 1	- 0	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,0	popr.
13.	30,7	27,5	23,0	3,9	7,6	9,4	7,6	9,7	1,7	95	91	92	93	SSW 3	- 0	SE 3	5	6^{2}	8^{2}	10^{2}	23,2	.
14.	18,7	25,0	28,8	8,5	7,3	4,2	6,0	10,8	2,7	92	83	96	90	S 5	SSW 5	- 0	20	10^{2}	9^{1-2}	7^{2-1}	2,2	.
15.	33,4	37,5	42,0	3,0	2,4	-2,3	0,2	4,6	-2,4	91	82	77	83	NNW 4	NNW 6	NNW 6	12	2^{2}	10^{2}	10^{2-1}	.	.
16.	44,1	45,2	46,7	-4,9	-2,3	-3,0	-3,3	-2,0	-5,1	71	45	60	59	NNW 8	NNW 6	N 5	60	9^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
17.	45,1	43,1	41,6	-2,0	2,1	1,6	0,8	2,3	-3,2	77	64	75	72	N 3	NNW 3	NNW 5	10	10^{2}	9^{2}	0	.	.
18.	41,7	43,4	45,4	2,2	-0,3	-2,6	-0,8	2,7	-2,6	70	80	80	77	NNW 8	N 6	N 5	10	6^{2}	5^{2-1}	2^{1}	0,0	.
19.	47,4	49,7	52,5	-2,8	-1,1	-1,4	-1,7	-0,8	-3,0	87	85	88	87	N 2	N 1	N 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
20.	55,2	56,2	57,1	-2,4	2,4	-2,6	-1,3	2,7	-3,4	96	74	94	88	- 0	S 2	SSE 1	9	9^{2}	1^{2}	10^{2}	.	popr.
21.	55,5	54,2	54,0	-1,9	-1,5	-1,6	-1,6	-0,4	-2,7	94	91	92	92	S 2	SSE 4	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
22.	52,9	52,4	51,7	-1,6	-1,1	-2,3	-1,9	-1,2	-2,4	95	90	83	89	SSE 1	S 2	S 2	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
23.	49,7	47,9	47,9	-3,2	-3,4	-4,8	-4,0	-2,0	-5,0	77	81	86	81	S 2	S 3	S 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
24.	46,9	46,9	46,9	-5,8	-4,5	-3,5	-4,3	-3,4	-6,1	90	96	92	93	S 3	SSW 3	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
25.	47,2	46,9	47,5	-2,8	-0,6	-1,1	-1,4	-0,5	-3,3	93	80	89	87	- 0	SSW 1	- 0	8	10^{2}	4^{2}	10^{2}	0,0	.
26.	48,4	49,0	50,7	-4,4	0,7	-3,6	-2,7	1,3	-4,6	91	80	95	89	N 2	- 0	NW 1	6	2^{0}	9^{2-1}	0	.	.
27.	51,4	50,8	50,8	-3,4	-0,6	-1,2	-1,6	-0,5	-5,4	95	96	99	97	- 0	S 1	S 1	1,3	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
28.	48,2	45,4	42,5	-2,9	-2,2	-3,3	-2,9	-1,0	-3,3	97	98	97	97	S 2	SSW 2	SSW 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
29.	39,9	40,1	39,9	-2,7	-2,2	-1,2	-1,8	-1,1	-3,6	98	98	95	97	SSW 1	SSW 1	S 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
30.	37,6	35,3	34,4	-2,2	-0,4	-1,4	-1,4	0,2	-2,4	98	98	93	96	SSE 4	S 5	SSW 5	2,2	10^{2}	5^{2-0}	1^{1}	.	.
31.	33,7	34,1	35,7	-2,2	-0,4	-1,9	-1,6	-0,3	-3,7	98	92	98	96	S 3	SE 1	S 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
Ø	741,76	741,59	742,00	-2,17	-0,09	-1,48	-1,30	0,82	-3,60	87	81	88	85	2,7	3,0	2,5	—	7,9	7,7	8,1	Σ 30,3	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	610,8	610,7	610,7	-1,5	-0,5	0,7	-0,1	0,8	-3,0	97	68	84	83	SW 8	W 5	WNW 5	18	10^{2}	5^{1-2}	9^{1-2}	2,2	132
2.	10,5	11,6	13,2	3,4	1,1	0,7	1,5	3,8	0,0	55	77	69	74	WNW 6	WSW 5	W 6	40	9^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	0,2	130
3.	14,6	15,4	15,9	-0,7	2,0	-1,7	-0,5	2,3	-1,9	86	67	89	81	W 3	S 2	- 0	50	9^{1-2}	$<2^{1-2}$	$<2^{0-2}$	0,1	127
4.	15,1	16,0	15,7	-1,9	-3,4	-6,3	-4,5	-1,3	-6,3	96	97	97	97	SW 4	SW 1	- 0	0,07	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,3	127
5.	17,1	16,4	15,6	-4,7	0,3	2,5	0,2	2,5	-6,4	66	63	87	72	- 0	- 0	W 3	60	<0	8^{1-2}	10^{2}	10,3	126
6.	15,0	12,3	10,7	1,3	2,0	-0,6	0,5	2,8	-0,6	98	84	100	94	- 0	SW 3	- 0	10	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	11,4	123
7.	10,7	12,8	15,4	-7,5	-7,3	-7,8	-7,6	-0,6	-8,4	94	96	93	94	SSE 4	SW 6	ENE 4	0,1	10^{1}	10^{2}	10^{2}	30,9	130
8.	17,3	17,7	18,2	-6,9	-2,8	0,4	-2,2	1,4	-7,8	94	94	53	80	SSW 4	W 7	W 3	15	6^{1-2}	$<9^{1-2}$	5^{1-2}	2,6	160
9.	18,1	17,2	16,2	2,5	5,1	3,2	3,5	6,1	-1,2	46	68	63	59	WSW 3	N 1	- 0	80	5^{1-2}	4^{0-1}	<0	.	158
10.	13,1	10,2	08,3	0,2	2,0	-6,6	-2,7	4,0	-6,6	74	64	94	77	WSW 1	NW 2	- 0	100	7^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	3,8	155
11.	08,4	07,5	09,7	-10,3	-11,8	-10,7	-10,9	-6,6	-11,8	95	89	91	92	SSW 3	WNW 9	NW 7	10	10^{2}	5^{1-2}	4^{1-2}	3,8	155
12.	09,4	07,3	04,4	-12,0	-8,5	-8,0	-9,1	-6,4	-12,4	77	80	81	79	W 6	- 0	- 0	60	5^{1}	4^{0-2}	10^{1-2}	0,3	158
13.	02,1	02,6	04,1	-9,2	-7,7	-10,5	-9,5	-7,3	-10,5	92	89	91	91	- 0	- 0	- 0	3	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	2,6	158
14.	05,5	08,2	08,8	-9,6	-10,0	-9,5	-9,6	-8,5	-12,0	83	91	67	80	NNE 3	NE 4	NE 2	5	4^{1-2}	$<9^{1-2}$	2^{1-2}	0,3	160
15.	08,5	07,7	07,9	-7,7	-7,0	-7,4	-7,4	-4,4	-9,8	93	94	94	94	- 0	NE 2	NE 1	15	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	3,0	158
16.	10,0	11,2	12,5	-12,6	-11,7	-11,0	-11,6	-7,4	-14,2	93	97	82	91	NNE 7	NE 4	NNE 4	10	10^{2}	$<9^{1-2}$	7^{1-2}	1,4	160
17.	13,0	14,0	15,8	-10,4	-8,8	-11,7	-10,6	-7,6	-12,6	30	34	97	54	NNE 6	NE 7	NE 5	100	0	0	0	.	161
18.	16,0	16,1	16,6	-5,2	-1,7	-6,0	-4,7	-1,2	-12,1	29	41	77	49	NE 3	N 3	- 0	100	$<3^{0-1}$	$>3^{0}$	1^{1}	.	161
19.	16,1	16,4	17,4	-4,8	1,4	-1,0	-1,4	2,9	-7,7	71	59	31	54	WSW 2	- 0	NE 5	100	0	<0	0	.	160
20.	18,6	18,9	18,9	-1,6	2,2	-0,3	0,0	4,6	-2,4	22	25	23	23	WNW 2	WNW 2	NE 2	120	<0	<0	<0	.	158
21.	18,4	18,2	19,4	3,6	6,6	2,9	4,0	6,8	-0,3	25	31	25	27	NW 5	S 2	- 0	150	1^{1-2}	$>3^{0-1}$	$<1^{0-1}$	.	155
22.	18,6	17,2	15,1	3,4	1,5	0,0	1,2	5,0	-0,2	28	32	21	27	SW 3	WSW 7	WSW 7	120	4^{1-0}	7^{1-2}	$>2^{1-2}$	.	152
23.	14,1	13,7	12,3	-1,7	0,9	-0,7	-0,8	3,5	-2,7	29	37	35	33	- 0	- 0	W 5	120	1^{1-2}	$<9^{1-2}$	8^{1-2}	.	150
24.	08,9	06,7	06,6	-2,2	-1,8	-3,7	-2,8	0,2	-5,8	40	94	97	77	WSW 5	SW 6	WSW 3	70	$<1^{1-2}$	5^{0-2}	7^{1-2}	0,1	150
25.	06,5	07,2	08,8	-4,9	-4,8	-7,4	-6,1	-1,7	-7,7	98	98	99	98	- 0	- 0	- 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	150
26.	11,7	13,3	14,1	-6,1	-4,6	-7,4	-6,4	-2,7	-8,1	84	90	91	88	NNE 1	- 0	- 0	100	9^{1-2}	$<8^{1-2}$	0	0,1	152
27.	12,3	12,9	14,3	-1,7	-2,0	-4,8	-3,3	-0,3	-7,6	89	100	98	96	W 4	S 2	SSW 2	0,5	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,8	152
28.	13,5	12,1	15,2	-6,9	-8,2	-7,6	-7,6	-4,8	-9,3	94	99	74	89	- 0	NW 7	NNW 6	0,8	9^{1-2}	10^{2}	1^{1-2}	1,1	160
29.	18,2	18,9	18,7	-7,1	-2,2	-5,2	-4,9	-1,8	-7,9	48	47	36	44	N 3	WSW 1	- 0	100	<0	$<8^{1-2}$	$<9^{1-2}$	.	161
30.	16,7	15,4	14,9	-5,8	-0,6	-3,0	-3,1	0,3	-5,8	47	86	72	68	- 0	SSW 4	- 0	100	$<1^{2}$	$<8^{1-2}$	2^{1}	.	160
31.	14,4	15,5	16,2	-7,0	-0,5	-5,6	-4,7	0,7	-7,3	94	86	51	50	- 0	- 0	NW 1	15	$<1^{1}$	3^{1-2}	$<1^{0-1}$	0,1	157
Ø	613,01	612,94	613,31	-4,37	-2,61	-4,33	-3,91	-0,48	-6,79	70	73	75	73	2,8	3,0	2,3	—	5,9	6,7	5,4	Σ 84,1	—

ÚNOR / FÉVRIER 1957

1.	615,1	615,3	615,9	-2,9	0,8	0,2	-0,4	1,2	-6,0	90	86	94	90	NW 1	- 0	- 0	25	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	4,6	153
2.	17,9	19,8	20,9	4,2	4,4	2,6	3,4	5,3	0,2	94	97	95	95	WSW 3	S 2	ENE 2	30	10^{2}	10^{1-2}	8^{1-2}	0,6	150
3.	20,4	18,8	18,6	3,7	7,8	1,7	3,7	8,5	1,5	89	61	89	80	SSE 1	WNW 2	SW 1	80	8^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	.	145
4.	18,4	18,4	18,2	1,1	6,5	3,8	3,8	6,7	0,5	91	62	68	74	- 0	- 0	SSW 1	60	$<8^{1-2}$	8^{1-2}	10^{1-2}	.	139
5.	18,4	18,5	18,1	2,6	7,3	3,0	4,0	9,3	1,4	62	64	66	64	- 0	- 0	W 4	80	1^{0-1}	1^{0-1}	0	.	136
6.	15,5	13,4	13,3	5,3	6,7	1,2	3,6	7,0	0,0	56	31	44	44	WSW 6	W 5	NE 2	100	<0	$<1^{0-1}$	0	.	132
7.	13,2	13,2	14,0	-0,8	-0,8	-2,7	-1,7	2,3	-4,7	92	90	55	79	ENE 2	SW 4	W 3	0,2	9^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	0,2	127
8.	12,6	10,3	08,8	-2,1	3,2	3,0	1,3	3,5	-4,9	30	87	72	63	- 0	NNE 2	W 5	50	8^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,1	125
9.	05,8	05,4	06,1	0,0	-0,2	-2,8	-1,4	4,5	-2,8	91	88	98	92	SSW 2	WSW 2	W 4	1	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	8,4	121
10.	07,1	07,3	07,8	-1,8	-1,6	-1,3	-1,5	1,1	-5,3	30	77	68	58	W 4	WNW 6	WSW 4	40	1^{1-2}	7^{1-2}	$<7^{1-2}$	0,2	128
11.	07,9	08,8	10,0	-3,4	-3,5	-6,0	-4,7	-1,0	-6,2	85	97	97	93	- 0	S 2	SSE 2	0,05	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,2	127
12.	09,6	08,4	06,2	-7,9	0,1	-4,0	-4,2	0,3	-9,4	96	68	84	83	- 0	NNE 1	WSW 7	35	9^{1-2}	$<2^{0-1}$	10^{1-2}	8,2	129
13.	05,3	03,3	98,9	-4,6	-3,7	-4,0	-4,1	-2,3	-5,6	92	89	96	92	WSW 4	WSW 6	WSW 9	10	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	7,4	135
14.	98,2	96,9	97,5	-1,5	-3,0	-4,8	-3,5	-0,7	-4,9	88	97	91	92	WSW 4	SSE 1	E 1	0,04	10^{1-2}	10^{2}	$<8^{1-2}$	2,0	139
15.	98,0	95,4	94,9	-2,2	-3,0	-3,3	-3,0	-1,4	-6,1	30	95	97	74	WSW 4	WSW 9	W 6	0,2	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,8	140
16.	98,4	00,9	03,1	-2,6	-0,9	-3,9	-2,8	-0,2	-4,8	40	57	53	50	SSW 3	N 3	- 0	80	9^{1-2}	$<1^{0-1}$	9^{1-2}	.	145
17.	04,7	06,5	07,6	-7,4	0,6	-4,9	-4,2	0,6	-7,4	96	64	77	79	N 1	- 0	- 0	60	$<1^{1-2}$	5^{0-1}	$>1^{1-2}$	0,5	145
18.	07,3	03,9	02,5	-4,5	-1,7	0,1	-1,5	0,8	-4,9	99	76	100	92	SW 6	WSW 9	SW 9	80	10^{2}	$<9^{1-2}$	10^{2}	2,9	145
19.	00,8	05,4	08,5	-3,2	-5,8	-8,9	-6,7	0,1	-10,6	99	97	98	98	- 0	SE 2	- 0	60	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	7,0	148
20.	10,3	10,0	07,7	-5,9	-2,0	-5,2	-4,6	0,6	-10,1	27	27	57	37	NW 3	WSW 6	W 8	100	$>1^{0-1}$	9^{1-2}	9^{1-2}	1,4	155
21.	05,7	07,2	07,9	-5,0	-0,8	-4,5	-3,7	-0,4	-6,9	98	87	99	95	WSW 9	N 1	- 0	60	10^{2}	9^{1-2}	7^{1-2}	2,5	156
22.	07,7	07,1	07,2	-7,6	-7,9	-11,9	-9,8	-4,3	-12,2	99	99	57	85	- 0	S 1	- 0	0,07	10^{2}	10^{2}	<0	3,5	159
23.	07,7	08,1	07,8	-12,4	-6,2	-11,0	-10,2	-5,2	-12,5	45	78	67	63	- 0	NE 1	- 0	60	$<1^{1-2}$	$<6^{1-2}$	1^{1}	0,3	163
24.	03,7	00,8	00,2	-9,3	-5,0	-8,0	-8,6	-7,6	-11,8	98	98	99	98	SW 7	SW 7	- 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,5	163
25.	02,4	03,4	02,5	-7,8	-5,9	-5,6	-6,2	-5,3	-8,0	99	100	100	100	- 0	- 0	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	10,7	170
26.	02,8	06,7	09,2	-10,0	-8,5	-11,5	-10,4	-4,8	-11,7	98	98	97	98	W 10	ENE 3	- 0	50	10^{2}	8^{1-2}	1^{1-2}	0,9	181
27.	10,7	12,1	13,1	-8,9	-5,4	-8,7	-7,9	-2,9	-13,0	51	54	49	51	NNE 5	ENE 2	- 0	80	0	<0	0	.	182
28.	13,4	14,3	14,4	-7,7	-5,1	-11,2	-8,8	-3,4	-12,4	22	36	70	43	NNE 4	NE 4	N 5	100	0	0	7^{0-2}	1,2	182
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	608,51	608,56	608,60	-3,66	-1,41	-3,88	-3,21	0,43	-6,38	74	77	80	77	2,8	2,9	2,6	—	6,9	7,2	6,6	Σ 80,1	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1957

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	614,4	614,5	614,7	-14,2	-10,3	-11,9	-12,1	-9,4	-15,0	96	69	71	79	NNW 6	NNW 6	NW 4	40	10^{2}	$>4^{1-2}$	2^{1-2}	0,0	179
2.	13,7	13,9	12,7	-10,6	-9,6	-12,7	-11,7	-7,7	-11,4	32	72	57	54	NW 6	SSE 2	E 3	50	$>1^{1-2}$	$>9^{1-2}$	$>1^{1-2}$	0,0	176
3.	09,9	09,3	08,3	-12,1	-8,6	-10,4	-10,4	-6,8	-15,4	90	35	85	70	ENE 2	E 6	ENE 4	40	$<5^{1-2}$	2^{1-2}	1^{1-2}	0,1	170
4.	07,8	08,5	08,2	-5,3	-2,6	-5,7	-4,8	-1,9	-12,0	30	62	71	54	NNE 5	SSW 2	SW 3	100	5^{0-1}	6^{0-1}	9^{1-2}	.	167
5.	07,6	07,9	08,4	-3,8	-4,0	-9,4	-6,5	-1,3	-9,7	65	96	89	83	NW 3	SSW 2	- 0	0,15	9^{1-2}	10^{1-2}	1^{1-2}	0,4	162
6.	07,8	07,9	07,5	-7,2	-2,5	-5,9	-5,4	-1,6	-9,6	43	76	51	57	NNW 1	- 0	N 1	60	$<1^{0-1}$	>0	0	.	158
7.	06,4	06,9	07,4	-5,0	-1,4	-5,7	-4,4	0,1	-6,3	39	71	54	55	NW 2	SSW 1	S 1	50	0	>0	0	.	154
8.	07,7	08,6	09,6	-5,4	-2,2	-7,0	-5,4	-0,2	-7,0	43	59	62	55	WSW 1	- 0	- 0	60	4^{0-1}	$>1^{2}$	>0	.	149
9.	11,1	15,1	14,7	-9,9	-5,0	-6,9	-7,2	-4,2	-10,4	45	51	48	48	NE 2	NE 3	NNE 5	100	10^{1-2}	2^{0-1}	$>1^{2}$	.	145
10	16,5	18,2	19,8	-7,6	-1,1	-5,2	-4,8	-0,1	-8,5	48	47	38	44	NE 4	NNE 2	NE 3	100	0	>0	0	.	142
11.	20,4	20,8	20,6	-2,4	1,3	-3,1	-1,8	3,0	-5,7	40	44	46	43	NNE 3	NE 2	NE 2	150	1^{0-1}	0	>0	.	139
12.	18,7	17,4	15,4	-2,8	4,0	1,0	0,8	5,4	-3,7	41	46	45	44	- 0	- 0	WSW 2	160	4^{0-1}	1^{0-1}	$>6^{1-2}$	.	134
13.	14,2	15,4	15,9	0,8	3,8	4,7	3,5	6,4	0,0	42	49	61	51	W 2	SSE 2	NE 4	60	4^{1-2}	5^{1-2}	6^{1-2}	.	130
14.	14,4	13,0	11,2	4,3	7,3	2,6	4,2	8,4	2,5	63	52	73	63	N 1	S 2	SE 2	40	9^{1-2}	$>1^{0-1}$	9^{1-2}	1,3	124
15.	09,4	10,6	08,6	-2,1	0,0	1,0	0,0	3,4	-2,4	95	93	78	89	W 8	ENE 2	SW 4	20	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	0^{1-2}	1,2	120
16.	03,5	05,0	06,5	0,7	-1,8	-3,5	-2,0	1,7	-4,6	95	96	60	84	S 4	SSE 2	W 6	0,2	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	10,0	116
17.	08,0	09,0	07,7	-3,4	0,2	2,2	0,3	2,8	-5,0	95	100	72	89	S 2	NNW 1	WSW 3	0,04	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	7,6	120
18.	03,7	03,6	04,3	2,3	3,6	-2,4	0,3	4,7	-3,0	96	73	91	87	SSE 2	SSW 2	S 4	20	10^{2}	8^{1-2}	5^{1}	3,2	120
19.	07,0	09,3	08,9	-2,4	1,8	0,2	0,0	2,1	-3,0	87	61	100	83	WSW 4	SSW 3	SSE 2	35	$>6^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	6,7	118
20.	10,4	11,3	11,1	0,1	3,9	7,0	4,5	7,3	-0,4	100	91	26	73	SE 2	W 2	N 4	50	10^{2}	9^{0-1}	$>3^{1-2}$	0,0	117
21.	11,4	12,5	12,2	6,6	9,8	3,0	4,6	8,9	2,9	36	96	100	77	W 1	- 0	- 0	60	9^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	0,2	110
22.	11,8	13,1	13,9	-2,2	0,3	-1,7	-1,3	1,8	-2,5	100	81	57	83	- 0	SW 2	- 0	50	9^{0-1}	$<9^{1-2}$	0	.	105
23.	13,8	14,2	14,4	-2,0	3,5	2,0	1,4	5,7	-3,4	65	78	92	78	W 1	SSW 1	W 2	30	7^{0-1}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,1	102
24.	14,9	15,9	17,0	0,8	0,1	0,2	0,3	2,0	-1,2	95	100	100	98	SW 2	SW 2	SW 4	0,15	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{0-1}	10,4	98
25.	16,7	17,6	19,6	2,8	4,7	1,0	2,4	5,6	0,0	98	95	96	96	WSW 5	SW 4	SW 6	20	10^{1-2}	8^{0-1}	6^{0-1}	0,0	93
26.	17,6	17,5	17,9	3,7	2,0	0,9	1,9	5,0	-2,7	69	80	74	74	SW 4	SSW 4	WSW 5	20	5^{0-1}	$>1^{1-2}$	0	.	87
27.	18,3	19,7	19,2	3,2	4,1	2,6	3,1	4,6	0,4	25	49	24	34	W 5	SSW 3	WSW 6	100	0	0	0	.	80
28.	16,9	16,5	14,4	2,8	3,8	2,5	2,9	5,2	-0,6	25	23	25	24	W 6	SSW 5	SW 5	70	0	8^{0-1}	9^{0-1}	0,2	72
29.	12,0	12,5	11,7	0,6	2,8	0,2	1,0	3,7	-0,9	96	89	90	92	WSW 3	- 0	SW 4	50	13^{1-2}	$<7^{1-2}$	$<3^{1-2}$	0,0	65
30.	11,4	12,7	13,2	-1,2	0,2	-2,4	-1,4	0,8	-3,2	95	56	85	79	WSW 5	SSW 4	SW 6	60	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	62
31.	14,9	16,2	16,4	-1,3	2,0	-0,6	-0,1	3,2	-2,6	41	68	62	57	WSW 5	SSW 4	- 0	100	7^{0-2}	$<8^{1-2}$	1^{1}	.	61
Ø	612,01	612,66	612,59	-2,33	0,20	-2,05	-1,56	1,89	-4,72	66	70	68	68	3,1	2,3	3,1	—	6,2	5,7	4,4	Σ 41,8	—

DUBEN / AVRIL 1957

1.	616,6	616,8	616,9	0,4	5,5	1,5	2,2	6,2	-1,5	57	45	52	51	W 3	S 4	WSW 5	80	1^{0-1}	$>1^{1-2}$	>0	.	58
2.	16,4	16,7	17,5	1,9	3,4	1,7	2,2	5,4	1,0	55	45	57	52	SW 6	SW 6	W 3	60	1^{1}	8^{1-2}	9^{1-2}	.	52
3.	18,0	19,6	20,5	2,5	8,7	2,9	4,2	8,7	1,0	63	36	63	54	- 0	S 2	- 0	50	4^{1-2}	$>2^{1-2}$	1^{0-1}	.	46
4.	21,0	21,2	21,3	4,2	7,1	3,3	4,5	7,8	1,7	48	38	32	39	NNE 3	NNW 4	N 4	60	1^{0-1}	$>1^{0-1}$	>0	.	41
5.	19,6	19,0	17,3	1,3	5,4	0,5	2,2	7,1	-0,5	35	53	70	53	N 5	ENE 2	WSW 2	100	0	>0	0	.	38
6.	14,8	12,9	11,0	2,6	8,1	3,0	4,2	8,5	-0,3	55	49	64	56	- 0	WSW 3	NW 2	50	0	>0	0	.	24
7.	08,6	07,5	07,5	2,5	2,9	-1,3	0,7	5,7	-1,3	63	72	99	78	- 0	SSE 2	- 0	20	6^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	5,3	23
8.	08,0	08,9	08,9	-2,9	-1,6	-6,0	-4,1	-0,4	-6,3	97	100	100	99	- 0	- 0	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,7	23
9.	08,0	08,2	08,1	-5,2	-2,9	-5,3	-4,7	-2,8	-7,7	49	94	91	78	- 0	SSW 2	- 0	50	2^{0-1}	10^{1-2}	7^{1-2}	0,0	27
10.	07,1	06,0	03,3	-3,8	1,0	0,5	-0,4	1,8	-6,0	85	80	90	85	- 0	SSW 4	W 2	35	$>4^{1-2}$	6^{1-2}	10^{2}	4,7	24
11.	98,8	99,1	00,6	0,8	0,5	-1,1	-0,2	1,6	-1,3	100	98	99	99	SW 6	S 2	- 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,2	35
12.	03,5	05,0	06,2	-6,4	-4,3	-7,8	-6,6	-1,1	-7,9	100	94	93	96	S 1	SW 2	- 0	15	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,6	45
13.	06,4	08,8	10,1	-8,2	-5,5	-8,5	-7,7	-5,1	-8,9	93	98	95	95	- 0	NE 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	6,4	46
14.	09,6	09,1	09,1	-9,4	-7,6	-9,3	-8,9	-4,3	-10,7	92	93	78	88	NW 1	NE 5	NNW 6	0,7	9^{1-2}	10^{2}	$>2^{1-2}$	0,8	52
15.	08,5	10,5	12,8	-10,2	-6,8	-8,8	-8,6	-4,9	-11,0	82	68	74	75	NNW 6	NNW 5	NW 4	20	$>7^{1-2}$	7^{1-2}	5^{1-2}	0,2	50
16.	13,1	14,7	15,9	-9,6	-1,2	-3,6	-4,5	0,5	-11,4	92	61	89	81	SW 1	SSE 1	SSW 2	50	$>3^{1-2}$	>0	7^{1-2}	0,0	48
17.	14,3	12,9	12,5	-2,8	-1,9	-3,6	-3,0	-0,5	-4,0	93	98	92	94	SSW 2	SSE 3	NNW 5	0,01	10^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	7,3	46
18.	10,3	10,0	10,9	-3,9	-1,7	-5,9	-4,4	-0,4	-5,9	88	72	100	87	SW 3	SSE 2	- 0	50	10^{1-2}	$<6^{1-2}$	10^{2}	0,5	51
19.	10,2	10,6	11,8	-5,8	-0,7	-2,3	-2,8	0,1	-7,7	91	82	81	85	- 0	SSE 1	- 0	50	9^{1-2}	9^{1-2}	4^{0-1}	0,4	50
20.	13,4	15,2	16,3	-0,6	-0,6	-2,0	-1,3	0,7	-3,2	91	100	100	97	NNW 2	- 0	- 0	0,1	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	49
21.	16,7	17,8	18,5	-3,4	0,6	-1,4	-1,4	0,6	-4,2	88	82	99	93	- 0	SW 4	SW 4	40	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	7,0	58
22.	19,3	19,5	19,7	-1,1	0,5	-0,3	-0,3	2,7	-1,6	99	100	100	100	SW 4	NE 3	NE 5	20	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	9,1	65
23.	19,1	19,1	19,0	-0,3	1,2	0,8	0,6	2,1	-1,5	91	95	100	95	NE 5	NNE 4	NNE 5	40	9^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,8	70
24.	17,5	17,8	17,9	0,5	2,9	1,4	1,6	3,4	-0,7	100	100	100	100	ENE 6	SSW 1	NE 4	0,07	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	72
25.	16,4	16,5	16,6	3,3	3,5	2,9	3,2	5,5	0,6	89	100	100	96	- 0	E 2	NE 2	15	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	9^{1-2}	4,4	68
26.	16,0	16,5	17,0	2,6	5,7	3,8	4,0	7,4	1,9	100	87	96	94	NE 4	N 2	N 2	10	8^{0-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	3,1	58
27.	15,4	15,5	15,2	6,1	7,5	5,2	6,0	9,1	2,9	88	89	95	91	NNE 1	W 3	WSW 5	30	$>3^{1-2}$	7^{1-2}	$<4^{1-2}$	0,6	52
28.	14,2	14,3	14,2	5,6	8,0	6,6	6,7	9,6	4,8	92	90	68	83	WSW 6	SW 5	WSW 5	50	$<3^{1-2}$	9^{1-2}	>0	0,0	40
29.	14,7	15,1	15,2	6,8	9,4	7,5	7,8	10,8	5,4	81	81	68	77	WSW 5	SSW 3	W 6	40	$>7^{1-2}$	6^{1-2}	$>2^{0-1}$	0,0	32
30.	14,5	13,3	12,2	8,6	8,8	8,5	8,6	11,9	6,5	67	87	84	79	WSW 7	WSW 6	W 4	60	4^{1-2}	6^{1-2}	3^{1-2}	0,5	24
31.																						
Ø	613,01	613,27	613,43	-0,80	1,90	-0,57	-0,01	3,26	-2,59	81	80	84	82	2,6	2,8	2,6	—	6,3	7,2	6,3	Σ 87,8	—

S K A L N A T É P L E S O H = 1778 m n. m. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	612,2	612,0	611,1	4,3	3,1	-2,4	0,6	9,2	-2,8	100	100	88	96	- 0	WSW 1	ENE 4	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	15
2.	09,2	09,2	09,1	-0,8	4,1	1,4	1,5	4,6	-3,1	99	82	100	94	- 0	- 0	- 0	60	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	$>9^{1-2}$	1,4	13
3.	08,2	09,2	09,0	2,7	1,7	-0,4	0,9	3,4	-0,5	100	100	100	100	- 0	- 0	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,6	12
4.	08,5	09,6	10,0	-0,1	1,1	-1,4	-0,4	1,9	-1,8	98	96	99	98	E 1	E 1	ESE 2	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	0,2	[illegible]
5.	09,6	09,4	08,0	-5,3	-3,5	-4,1	-4,2	-1,4	-6,2	98	97	99	98	- 0	ESE 1	W 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,2	[illegible]
6.	05,7	05,7	06,2	-4,5	-3,6	-5,7	-4,9	-1,8	-5,9	99	99	98	99	- 0	E 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,3	9
7.	09,7	03,5	03,8	-6,7	-4,3	-5,6	-5,6	-3,4	-7,2	97	99	93	96	- 0	- 0	N 1	0,02	10^{2}	10^{2}	$>8^{1-2}$	7,1	20
8.	02,3	03,7	05,3	-4,5	-2,7	-4,9	-4,2	-0,9	-6,2	94	98	98	97	SSW 1	S 1	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,0	30
9.	05,7	06,6	07,2	-3,2	-0,8	0,3	-0,6	1,0	-5,8	95	99	94	96	ENE 3	S 1	NE 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	35
10.	07,1	08,3	10,2	2,1	2,7	0,4	1,4	4,3	0,2	96	100	100	99	NE 4	- 0	- 0	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	28
11.	11,9	13,7	15,0	1,6	2,3	1,7	1,8	3,6	0,0	98	100	87	95	- 0	- 0	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,0	20
12.	15,8	16,5	17,1	3,6	4,3	3,4	3,7	6,0	1,0	63	76	76	72	WSW 2	SW 5	W 3	30	4^{1-2}	8^{1-2}	>0	1,6	14
13.	16,9	16,8	16,8	6,2	7,9	5,3	6,2	9,7	2,5	66	71	81	73	SSE 2	NNE 2	NNE 2	40	>0	9^{1-2}	$>3^{1-2}$	0,5	[illegible]
14.	16,7	17,9	18,5	7,2	6,2	5,6	6,2	10,8	4,6	56	81	76	71	NNW 2	N 3	NNW 5	20	$>1^{1-2}$	10^{1-2}	3^{1-2}	6,0	
15.	18,9	19,2	18,7	7,0	8,6	5,5	6,6	10,3	4,0	84	79	85	83	E 1	NNE 3	- 0	30	8^{1-2}	9^{1-2}	0	.	
16.	17,5	16,5	15,4	6,9	9,1	5,2	6,6	11,2	2,5	82	80	81	81	- 0	SSW 2	SSW 2	30	8^{1-2}	9^{1-2}	2^{1-2}	.	[illegible]
17.	14,0	14,7	15,7	8,1	9,4	5,8	7,3	10,4	4,5	68	73	79	73	NNW 2	ENE 4	WSW 2	30	$>8^{1-2}$	$>9^{1-2}$	8^{1-2}	2,6	.
18.	15,2	15,1	14,1	5,4	9,7	7,0	7,3	10,9	4,4	84	73	99	85	NNE 4	ENE 6	NE 5	30	8^{1-2}	$<5^{1-2}$	10^{2}	0,1	.
19.	11,4	11,0	10,5	8,9	8,2	6,1	7,3	13,4	6,1	75	88	99	87	NE 5	NNW 2	- 0	100	1^{1}	9^{1-2}	10^{2}	6,1	.
20.	10,6	12,0	12,7	6,2	5,4	5,6	5,7	9,6	4,4	95	100	94	95	N 2	- 0	- 0	0,3	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	9,0	.
21.	13,5	13,6	13,5	5,2	5,4	3,9	4,6	6,4	3,9	95	97	96	96	- 0	NE 2	NNE 4	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,3	.
22.	11,9	12,3	12,5	4,0	5,3	4,2	4,4	5,4	3,2	97	97	98	97	NE 1	N 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
23.	12,1	12,6	12,7	5,3	7,7	6,7	6,6	8,3	3,0	97	98	88	94	NW 2	- 0	- 0	0,15	7^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	.	.
24.	12,4	13,3	13,8	7,6	8,6	6,3	7,2	10,9	5,3	78	78	75	77	NNE 3	NNW 5	N 5	50	$>8^{1-2}$	7^{1-2}	$>3^{1-2}$	0,0	.
25.	13,4	14,1	15,2	6,5	3,3	-2,8	1,0	8,2	-3,1	74	82	80	79	N 3	N 2	NNE 6	70	$>2^{1-2}$	8^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
26.	14,5	14,5	15,4	-5,0	-0,2	-4,2	-3,4	4,1	-5,2	74	62	93	76	NNE 6	NNE 7	NE 6	100	9^{0-2}	9^{0-2}	9^{1-2}	0,5	[illegible]
27.	13,4	13,8	14,2	-4,5	-0,6	-3,7	-3,1	0,6	-5,5	90	88	92	90	NNE 5	SW 2	ENE 1	40	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	2,7	1
28.	12,4	12,5	11,7	-1,8	-2,1	-2,4	-2,2	0,7	-4,4	69	98	83	90	SSE 1	S 2	N 5	0,02	9^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	4,3	2
29.	12,3	14,6	16,2	-3,4	-0,8	-1,6	-1,8	0,8	-4,0	94	72	58	75	NNE 4	NE 4	- 0	80	9^{1-2}	8^{1-2}	$>2^{1-2}$	1,0	7
30.	17,1	18,0	17,8	0,8	2,3	1,3	1,4	3,2	-3,1	64	67	80	70	N 3	N 1	- 0	100	$<1^{1-2}$	$>0^{1-2}$	$>9^{1-2}$	0,0	4
31.	17,3	16,8	15,5	3,1	3,8	2,4	2,9	5,9	-0,5	56	68	88	71	N 1	SSW 2	SW 2	60	$>11^{1-2}$	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,0	[illegible]
Ø	611,98	612,47	612,67	2,03	3,28	1,25	1,95	5,40	-0,51	86	87	89	87	1,9	2,0	2,1	—	7,4	9,3	7,5	Σ 82,7	—

ČERVEN / JUIN 1957

1.	614,3	615,7	616,8	5,2	6,4	5,3	5,6	7,9	2,0	66	62	70	66	E 2	W 2	SSW 2	30	5^{1-2}	$>8^{1-2}$	$>7^{1-2}$	.	.
2.	17,5	19,0	20,0	6,3	12,3	8,2	8,8	13,3	4,0	67	53	61	60	E 3	N 2	NW 2	20	8^{1-2}	5^{1-2}	1^{1-2}	.	.
3.	20,6	20,0	18,8	10,6	12,8	10,0	10,8	14,7	6,3	59	53	61	58	ESE 2	SSW 3	W 4	16	>0	6^{1-2}	8^{1-2}	.	.
4.	16,1	16,0	14,0	10,4	10,5	8,9	9,7	12,1	8,2	73	72	94	80	WSW 5	WSW 5	WSW 4	25	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	2,0	.
5.	11,4	11,2	11,1	7,7	6,1	4,8	5,8	9,0	4,6	96	99	86	94	SE 1	S 1	E 1	0,05	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	3,1	.
6.	10,5	11,8	13,8	3,0	6,7	2,7	3,8	8,4	2,4	96	53	80	76	SSE 2	SW 2	- 0	60	10^{2}	6^{1-2}	0	0,0	.
7.	14,6	14,6	14,8	7,6	10,3	8,1	8,5	12,2	2,0	73	67	83	74	WSW 2	SW 6	WSW 4	30	5^{0-1}	8^{1-2}	10^{1-2}	8,3	.
8.	14,6	15,2	15,5	8,9	10,0	9,3	9,4	12,3	5,3	84	84	73	80	ENE 1	SW 4	WSW 3	35	8^{1-2}	10^{1-2}	5^{1-2}	9,1	.
9.	15,2	16,0	15,7	9,5	10,1	11,0	10,4	13,2	8,4	92	98	66	85	SW 6	SW 4	WSW 4	0,1	$>8^{1-2}$	10^{2}	9^{1-2}	17,6	.
10.	14,6	15,4	16,5	9,4	10,8	10,8	10,4	11,8	6,8	78	75	86	80	WSW 5	SW 4	SW 6	30	8^{1-2}	$>6^{1-2}$	$>5^{1-2}$	0,2	.
11.	16,4	17,3	18,7	13,6	16,8	16,3	15,8	17,7	10,5	67	63	52	61	SW 5	SW 7	SW 4	40	$>5^{1-2}$	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
12.	21,0	23,1	25,2	17,8	19,3	16,6	17,6	23,4	14,0	42	64	42	49	E 1	ENE 2	NNW 4	50	9^{1-2}	$>5^{1-2}$	10^{2}	5,0	.
13.	25,0	24,3	23,3	14,3	14,0	10,2	12,2	17,3	9,8	92	95	100	96	- 0	SSE 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
14.	21,6	22,3	22,4	11,6	14,6	9,7	11,4	15,4	6,7	38	28	31	32	NNE 5	NW 3	NNW 2	100	>0	>0	0	.	.
15.	21,7	22,1	21,5	9,3	14,4	9,8	10,8	15,6	6,1	67	41	45	51	ENE 2	ENE 5	- 0	100	2^{0-1}	3^{1-2}	2^{0-1}	.	.
16.	20,0	20,2	19,3	10,0	14,8	8,3	10,4	15,7	6,4	57	43	81	60	ENE 3	E 3	NE 3	150	1^{1-0}	0	0	.	.
17.	18,5	19,0	18,4	11,2	12,3	9,0	10,4	16,0	6,3	64	68	88	73	E 3	ESE 2	NE 2	150	$<1^{1-0}$	$>7^{1-2}$	$>1^{1-2}$	.	.
18.	17,8	17,8	17,0	12,2	14,1	11,6	12,4	16,4	7,7	68	66	75	70	- 0	SSE 2	WSW 3	100	0	7^{1-2}	6^{1-2}	1,7	.
19.	15,4	15,6	15,1	10,5	9,4	11,8	10,9	13,2	8,0	85	89	57	77	- 0	- 0	E 2	40	9^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	5,5	.
20.	15,8	16,0	16,4	13,6	10,7	8,6	10,4	14,6	7,2	64	97	96	86	ENE 1	SSW 4	S 1	20	$>2^{1-2}$	10^{1-2}	10^{1-2}	47,0	.
21.	17,6	17,1	16,2	9,6	10,3	10,5	10,2	11,4	6,7	76	95	81	84	- 0	SSW 2	- 0	0,15	$>9^{1-2}$	10^{2}	9^{1-2}	.	.
22.	14,6	13,8	11,7	13,7	17,2	12,8	14,1	18,1	10,1	75	50	63	63	SSW 2	W 4	WSW 5	30	8^{1-2}	$>2^{1-2}$	$>9^{1-2}$	4,0	.
23.	14,2	15,6	14,6	12,3	14,2	12,8	13,0	15,6	8,5	76	67	65	69	SE 1	SSW 3	W 3	100	$<1^{0-1}$	$>8^{1-2}$	$>8^{1-0}$	0,6	.
24.	14,8	13,9	10,5	13,7	15,2	14,2	14,3	16,1	11,0	71	71	75	72	SW 4	SW 7	WSW 7	80	$>8^{0-1}$	8^{1-2}	10^{1-2}	3,6	.
25.	12,9	14,8	15,5	10,9	14,2	7,5	10,0	14,7	7,3	90	60	91	80	SSW 1	NNE 4	- 0	100	$>1^{1-2}$	7^{1-2}	$>9^{1-2}$	11,8	.
26.	15,4	16,6	18,0	2,7	4,8	2,4	2,1	7,5	1,7	98	64	81	81	S 1	W 4	S 3	30	10^{2}	8^{1-2}	9^{1-2}	2,6	.
27.	19,0	19,7	20,8	2,7	5,5	3,5	3,8	7,4	0,6	61	71	67	66	NNW 5	S 3	NW 5	60	$>1^{1-0}$	9^{1-2}	3^{1-2}	0,4	.
28.	21,0	21,7	21,9	5,8	12,3	9,6	9,3	12,4	1,5	81	53	81	72	E 2	S 2	- 0	50	$>1^{0-1}$	3^{1-2}	$>3^{1-2}$	.	.
29.	22,5	23,4	23,2	11,1	15,7	13,5	13,4	16,5	8,4	80	60	65	69	SSE 2	WSW 4	WNW 3	30	$>7^{1-2}$	7^{1-2}	4^{1-2}	.	.
30.	22,6	22,4	22,2	14,8	19,1	15,0	16,0	20,0	11,0	76	50	54	60	ESE 2	ENE 2	WSW 3	20	>0	$>5^{1-2}$	7^{1-2}	4,0	.
31.																						
Ø	617,24	617,72	617,64	10,00	12,16	9,76	10,42	14,00	6,68	74	67	72	71	2,3	3,2	2,7	—	5,2	6,9	6,3	Σ 126,4	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	621,2	621,2	621,1	15,2	17,0	14,0	15,0	19,8	12,0	73	63	77	71	SE 1	NE 4	- 0	30	>9^{1-2}	6^{1-2}	>1^{1}	0,1	.
2.	20,4	19,9	19,3	17,0	15,3	13,3	14,7	18,2	12,3	59	74	71	68	ESE 1	SW 3	SW 1	15	>0	>8^{1-2}	10^{1-2}	43,5	.
3.	19,4	19,9	20,0	11,0	11,3	9,1	10,1	14,2	9,0	95	97	89	94	- 0	E 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	0	0,6	.
4.	19,8	21,0	21,7	13,3	16,1	15,3	15,0	17,8	7,8	52	65	66	61	SW 1	SE 1	- 0	25	4^{0-1}	>6^{1-2}	>0	.	.
5.	22,1	21,8	21,7	19,9	23,6	18,8	20,3	25,0	14,8	43	38	49	43	- 0	ESE 2	ESE 1	50	<1^{0-1}	2^{1-2}	2^{1-2}	.	.
6.	21,4	21,5	21,9	18,6	19,7	15,2	17,2	20,7	15,2	63	57	89	70	S 2	SW 2	SSE 1	15	>1^{1-2}	>5^{1-2}	>1^{1}	.	.
7.	21,5	22,3	22,3	18,6	18,7	16,0	17,3	20,3	10,0	57	55	76	63	SSE 2	WSW 2	- 0	45	8^{1-2}	6^{0-2}	0	19,8	.
8.	21,9	21,3	20,2	19,2	17,5	18,5	18,6	22,1	15,4	62	70	49	60	SSE 1	W 3	N 1	25	>0	6^{1-2}	9^{1-2}	27,1	.
9.	18,0	17,6	16,8	14,3	14,1	11,2	12,7	18,7	10,9	97	98	82	92	SW 2	SE 1	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	2^{1-2}	0,2	.
10.	15,3	14,3	13,0	10,1	11,9	10,2	10,6	13,2	9,3	98	91	97	95	- 0	ENE 4	ENE 3	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	5,6	.
11.	10,5	11,0	11,8	10,6	11,1	11,2	11,0	12,0	9,0	94	91	81	89	SSW 2	WSW 4	NE 2	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	25,2	.
12.	11,7	13,3	14,6	9,6	11,0	10,6	10,4	12,3	9,2	99	98	76	91	NNE 2	E 3	NE 2	0,1	10^{2}	10^{2}	>9^{1-2}	1,0	.
13.	16,1	17,8	18,8	11,5	14,8	11,6	12,4	15,4	10,0	82	79	96	86	NNE 4	E 2	- 0	30	10^{1-2}	7^{1-2}	8^{1-2}	0,1	.
14.	18,1	18,0	16,8	12,6	11,4	11,8	11,9	14,2	10,0	89	90	68	82	SSE 2	SSW 1	- 0	10	7^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	37,2	.
15.	15,4	15,3	15,0	11,2	10,8	9,5	10,2	12,1	9,2	86	98	99	94	- 0	ENE 1	- 0	0,2	>9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	45,5	.
16.	11,1	10,3	11,0	8,0	10,4	7,3	8,2	10,7	5,2	91	75	73	80	- 0	SSW 3	NNW 6	30	10^{2}	10^{1-2}	>9^{1-2}	33,1	.
17.	11,1	12,5	13,4	5,6	5,3	5,6	5,5	7,5	3,5	82	97	97	92	W 3	- 0	SSE 2	30	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	2,8	.
18.	13,9	14,3	14,5	5,6	8,3	7,1	7,0	10,2	4,4	85	65	88	80	NE 2	WSW 4	- 0	40	>9^{1-2}	8^{1-2}	7^{1-2}	.	.
19.	14,0	14,1	13,6	9,2	10,7	10,1	10,0	12,6	5,9	62	72	80	71	S 1	SW 5	SW 5	30	1^{0}	<9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
20.	12,9	11,7	10,0	9,9	10,8	9,6	10,0	13,0	8,2	85	85	76	82	SW 6	SW 5	SW 3	40	9^{1-2}	>9^{1-2}	9^{1-2}	15,5	.
21.	08,8	09,4	09,8	7,0	6,9	6,8	6,9	9,8	6,0	99	98	89	95	- 0	S 1	- 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	10,0	.
22.	08,3	08,1	08,1	6,6	6,3	5,9	6,2	8,0	5,5	95	98	89	94	- 0	S 1	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	5,9	.
23.	07,0	08,7	10,3	6,3	6,8	6,9	6,7	9,5	4,0	96	98	96	97	- 0	- 0	NE 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	9,9	.
24.	11,2	12,5	13,3	7,8	7,3	6,4	7,0	8,6	6,0	93	98	100	97	- 0	S 2	SSE 1	0,06	>8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	29,1	.
25.	13,8	14,6	14,2	5,0	6,8	6,2	6,0	8,3	3,9	88	95	97	93	- 0	E 1	ENE 1	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
26.	13,1	14,7	14,2	6,5	11,3	8,1	8,5	13,4	6,0	89	69	93	84	SSW 3	ESE 2	ENE 2	60	10^{2}	7^{1-2}	10^{1-2}	1,1	.
27.	12,4	12,3	11,2	8,6	11,8	7,6	8,9	12,4	6,4	79	77	99	85	N 3	E 4	- 0	100	>9^{1-2}	>9^{1-2}	10^{2}	16,2	.
28.	10,7	12,0	12,8	5,2	4,9	4,8	4,9	7,8	3,9	98	98	91	96	ENE 1	- 0	- 0	60	10^{2}	>9^{1-2}	7^{1-2}	6,4	.
29.	13,2	14,8	16,4	7,3	8,4	6,7	7,3	10,9	3,5	76	94	83	84	S 3	E 2	W 1	80	>1^{1-2}	8^{1-2}	>1^{1-2}	.	.
30.	16,6	17,6	18,3	6,5	9,0	7,4	7,6	9,8	5,1	77	83	94	85	SW 3	SW 2	- 0	50	9^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	0,1	.
31.	18,7	20,2	21,1	7,2	8,7	7,5	7,7	9,8	5,8	95	93	83	90	E 1	ESE 2	- 0	70	10^{2}	>9^{1-2}	>8^{1-2}	0,0	.
Ø	615,15	615,61	615,72	10,48	11,55	10,01	10,51	13,49	7,98	82	83	84	83	1,5	2,2	1,1	—	7,4	8,3	7,0	Σ 339,8	—

SRPEN / AOÛT 1957

1.	620,9	621,4	621,2	7,0	9,0	8,3	8,2	9,9	5,3	91	96	96	94	- 0	- 0	SSW 1	0,2	7^{1-2}	10^{2}	6^{1-2}	.	.
2.	20,3	20,1	19,5	10,3	11,1	9,3	10,0	12,3	7,3	84	87	70	80	- 0	SSW 2	W 3	12	4^{1-2}	8^{1-2}	6^{1-2}	.	.
3.	18,1	17,9	18,2	4,6	9,0	4,6	5,7	11,5	4,0	98	83	91	91	- 0	ESE 2	- 0	35	10^{2}	7^{1-2}	3^{1-2}	.	.
4.	18,0	18,9	19,4	5,1	7,7	5,7	6,0	9,3	2,7	78	72	85	78	SSW 2	SSE 2	- 0	40	6^{1-2}	>8^{1-2}	5^{1-2}	.	.
5.	19,2	19,9	20,2	7,1	8,5	6,7	7,2	10,7	4,3	86	81	92	86	SSE 2	SSE 2	SSE 1	40	5^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	0,1	.
6.	20,2	20,6	20,0	8,8	9,7	8,4	8,8	10,8	5,0	82	72	89	81	ESE 1	- 0	- 0	80	5^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
7.	18,4	17,2	15,6	9,9	13,4	11,1	11,4	14,8	7,0	71	62	74	69	SSE 2	SSW 3	NE 2	20	>4^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	4,5	.
8.	12,5	13,4	13,4	9,6	11,3	8,1	9,3	12,0	8,0	78	68	90	79	SW 2	ENE 3	- 0	30	8^{1-2}	>9^{1-2}	>3^{0-2}	.	.
9.	12,7	13,0	11,5	8,8	10,3	11,8	10,6	12,2	6,2	83	96	80	86	- 0	SSE 2	SW 5	3	8^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	.	.
10.	09,5	11,6	14,2	12,3	13,7	9,3	11,2	18,0	9,1	85	75	82	81	SW 5	ENE 2	- 0	40	8^{1-2}	10^{1-2}	>0	0,8	.
11.	17,2	18,0	18,6	13,8	16,7	13,6	14,4	18,1	8,5	60	59	67	62	E 2	SSW 5	WSW 3	80	4^{0-1}	>9^{1-2}	2^{1-2}	.	.
12.	16,2	17,2	17,2	14,4	18,7	14,4	15,5	20,2	13,0	58	47	75	60	WSW 6	NNW 2	NNW 1	45	1^{1}	>9^{1-2}	3^{1-2}	.	.
13.	17,2	18,7	18,0	13,1	15,3	14,5	14,4	15,7	11,7	97	85	84	89	- 0	- 0	WSW 6	30	10^{2}	9^{1-2}	>0	.	.
14.	16,7	16,9	15,0	18,1	20,7	17,1	18,2	22,1	14,3	46	48	44	46	SW 6	SSW 4	SW 6	25	>0	>4^{1-2}	10^{1-2}	1,0	.
15.	13,4	14,0	14,5	12,7	12,9	10,0	11,4	17,1	9,8	73	87	98	86	SW 3	SE 1	SSW 3	60	8^{1-2}	>8^{1-2}	7^{0-1}	.	.
16.	14,5	14,6	14,0	8,8	12,5	10,5	10,6	14,0	8,4	96	83	81	87	- 0	SW 2	SSW 2	20	7^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	2,4	.
17.	12,4	13,5	13,9	6,0	5,4	4,0	4,8	10,5	3,8	97	99	93	96	S 2	SE 1	E 2	0,05	10^{2}	10^{2}	2^{1-2}	2,4	.
18.	13,6	14,1	14,5	6,6	9,3	6,7	7,3	10,0	3,0	80	74	86	80	- 0	E 2	- 0	50	>2^{0-1}	8^{1-2}	1^{1}	.	.
19.	14,9	15,9	16,8	7,2	10,0	7,7	8,2	12,3	5,6	80	76	84	80	- 0	E 1	NE 3	60	9^{1-2}	>9^{1-2}	>9^{1-2}	1,7	.
20.	16,6	17,3	17,9	6,9	8,2	7,2	7,4	9,7	6,0	89	95	86	90	NNE 4	SE 2	SW 1	10	10^{1-2}	10^{1-2}	1^{1-2}	1,6	.
21.	16,7	16,0	14,6	8,5	9,2	8,7	8,8	12,7	5,9	76	94	96	89	ENE 2	E 2	- 0	0,15	>9^{1-0}	10^{2}	10^{1-2}	4,4	.
22.	11,7	11,1	11,3	8,0	6,2	3,2	5,2	8,8	2,9	91	97	79	89	- 0	- 0	NW 3	0,2	9^{1-2}	10^{2}	1^{1-2}	7,0	.
23.	12,2	13,6	13,7	3,2	5,0	4,6	4,4	5,8	0,1	81	86	83	83	E 1	E 2	SW 5	50	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{1}	.	.
24.	13,5	13,7	14,2	8,0	10,8	9,3	9,4	14,2	3,8	47	66	80	64	ESE 1	SSW 5	WSW 4	50	>1^{0-1}	9^{1-2}	10^{1-2}	8,0	.
25.	16,6	16,8	15,5	6,8	10,8	7,1	8,0	11,3	4,1	89	58	89	79	- 0	S 4	NNE 2	60	7^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
26.	14,0	13,8	14,3	8,2	7,5	4,4	6,1	9,2	4,1	76	89	82	82	SSW 2	ENE 1	ESE 2	30	3^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	0,2	.
27.	14,7	13,4	15,4	5,2	6,2	4,0	4,8	6,6	1,7	77	82	88	82	SSE 2	- 0	SW 1	60	>1^{1-2}	>9^{1-2}	9^{1-2}	2,1	.
28.	13,5	14,5	14,6	4,0	8,6	5,9	6,1	10,3	3,6	94	67	97	86	SSW 4	SSW 2	- 0	50	10^{2}	>9^{1-2}	10^{2}	32,6	.
29.	12,3	13,1	13,6	4,2	4,1	3,2	3,7	6,0	1,7	80	80	79	80	NNW 5	WNW 7	NNW 6	15	10^{2}	>9^{1-2}	9^{1-2}	23,0	.
30.	16,4	17,4	17,6	1,9	3,9	2,3	2,6	5,2	0,7	94	94	95	94	ENE 2	S 2	- 0	18	9^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	0,3	.
31.	17,1	17,3	16,3	3,4	5,1	3,6	3,9	6,2	1,1	84	83	73	80	E 1	ENE 2	SW 2	30	6^{1-2}	>9^{1-2}	10^{1-2}	0,8	.
Ø	615,53	616,03	616,02	8,15	10,03	7,91	8,50	11,85	5,57	81	79	83	81	1,8	2,1	2,0	—	6,1	8,2	5,2	Σ 92,9	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	616,0	617,0	617,8	4,7	5,0	4,5	4,7	6,7	1,8	84	85	74	81	SE 1	ENE 2	SW 1	35	9^{1-2}	9^{1-2}	2^{1}	.	.
2.	17,6	17,5	16,8	5,1	7,4	5,7	6,0	9,6	2,2	77	75	97	83	- 0	SW 4	SSW	25	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,7	.
3.	14,5	15,1	15,3	6,6	7,5	5,8	6,4	9,4	5,3	79	99	89	89	WSW 6	ESE 2	SW 1	0,07	10^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	10,5	.
4.	14,5	16,0	17,4	6,0	6,4	6,3	6,2	7,5	4,8	89	94	85	89	NE 1	NNE 5	NE 1	15	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,7	.
5.	18,1	18,1	18,3	5,6	7,7	7,6	7,1	10,2	4,7	97	95	81	91	NE 2	- 0	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	0	.	.
6.	17,0	17,4	18,1	8,1	8,3	7,0	7,6	11,3	6,3	86	93	84	88	- 0	- 0	- 0	30	1^{0-1}	$>9^{1-2}$	>0	.	.
7.	18,7	19,8	20,4	8,3	10,6	8,0	8,7	12,8	5,6	63	76	90	76	ENE 2	SSE 1	- 0	40	>0	6^{1-2}	>0	.	.
8.	21,0	22,3	22,4	12,0	14,2	11,5	12,3	15,5	8,0	60	76	74	70	- 0	SSW 2	- 0	30	$>1^{1}$	5^{1-2}	0	.	.
9.	21,9	22,1	21,8	14,1	16,0	11,4	13,2	19,1	10,9	39	65	83	62	WSW 1	ENE 4	- 0	80	>0	9^{1-2}	$>3^{1}$	.	.
10.	20,2	19,0	17,7	11,6	10,6	8,0	9,6	13,4	8,0	76	94	99	90	ENE 1	S 1	- 0	10	8^{1}	10^{1-2}	10^{2}	0,5	.
11.	15,3	13,6	12,2	5,2	11,4	8,6	8,4	12,2	4,5	97	61	79	79	WSW 1	S 4	- 0	40	10^{2}	$>2^{1-2}$	10^{2}	0,2	.
12.	08,7	08,0	09,3	10,6	9,6	3,8	7,0	12,4	2,0	71	77	60	69	WSW 2	WSW 6	W 5	30	$>8^{1-2}$	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	13,1	.
13.	11,1	11,5	09,8	3,4	5,6	2,8	3,6	7,6	1,5	53	80	92	75	NNW 1	- 0	- 0	80	$>9^{1-2}$	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	0,1	.
14.	10,1	10,9	09,7	3,2	6,9	4,3	4,7	8,1	1,2	87	66	90	81	ESE 2	E 2	SW 6	100	5^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	11,3	.
15.	07,0	10,9	13,5	2,3	1,5	0,2	1,0	4,9	-0,2	96	90	90	92	E 4	NE 2	- 0	60	$>9^{1-2}$	$>8^{1-2}$	2^{1-2}	.	.
16.	14,5	14,7	14,7	-0,6	1,6	-0,2	0,2	3,2	-0,7	96	92	93	94	WSW 4	SE 1	- 0	60	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	$<1^{1-2}$	0,0	.
17.	13,8	14,2	13,2	-0,8	0,0	-0,6	-0,5	0,9	-2,4	68	89	95	84	W 4	- 0	- 0	50	1^{1-2}	$>9^{1-2}$	1^{1}	0,8	.
18.	11,3	11,9	11,8	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	-0,9	80	87	66	78	WSW 4	SW 3	WNW 8	60	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{1-2}	4,6	1
19.	12,0	12,2	12,1	1,4	3,2	5,8	4,0	6,6	-1,2	82	81	79	81	- 0	- 0	SW 4	15	$<1^{1}$	10^{1-2}	7^{1-2}	2,9	4
20.	11,0	12,7	13,9	4,2	5,4	4,1	4,4	7,2	3,4	88	97	84	90	E 2	- 0	WSW 3	3	9^{1-2}	10^{2}	6^{1-2}	0,0	.
21.	14,4	15,3	15,8	4,3	6,6	5,4	5,4	7,3	3,3	93	83	82	86	- 0	E 2	- 0	0,2	9^{2}	10^{2}	0	0,0	.
22.	15,2	15,3	15,7	7,7	10,3	8,7	8,8	11,9	4,4	57	63	84	75	- 0	E 2	- 0	30	$>6^{1-2}$	9^{1-2}	$>2^{1-2}$	.	.
23.	13,1	10,4	08,7	11,6	9,0	7,5	8,9	11,8	7,4	44	80	72	66	SSW 5	SW 6	W 5	30	$>8^{1-2}$	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	9,1	.
24.	09,5	10,9	10,0	5,8	8,0	6,8	6,8	11,3	4,0	64	81	91	79	W 7	ENE 3	SW 4	60	$>3^{1-2}$	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	8,1	.
25.	11,1	13,5	14,5	-0,6	2,2	-0,7	0,0	3,1	-2,0	29	73	40	47	SW 3	SE 2	- 0	150	8^{1-2}	2^{1-2}	2^{0-1}	.	.
26.	12,6	11,9	12,5	-1,0	-1,8	-2,2	-1,8	2,4	-3,4	45	100	100	82	- 0	- 0	ENE 2	0,1	$>8^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	5,1	.
27.	12,6	13,8	11,5	-4,3	0,6	-1,0	-1,4	1,3	-4,4	99	90	76	88	- 0	ESE 1	SSW 1	40	6^{1-2}	$>7^{1-2}$	$>9^{1-2}$	0,4	5
28.	08,1	09,4	09,5	0,5	-0,1	-0,5	-0,2	2,5	-2,0	88	98	98	95	SSW 5	ESE 2	S 4	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	3
29.	09,3	07,4	05,6	0,3	3,1	3,0	2,4	5,7	-0,9	95	94	87	92	- 0	ENE 1	NE 3	0,1	10^{1-2}	10^{2}	$>8^{1-2}$	1,0	5
30.	05,5	08,9	10,8	-0,2	0,2	-4,0	-2,0	4,7	-4,3	100	70	84	85	SSE 3	SSE 2	ENE 1	50	10^{2}	$>9^{2}$	>0	0,1	.
31.																						
Ø	613,52	614,06	614,03	4,32	5,93	4,30	4,76	8,02	2,23	76	84	83	81	2,0	2,0	1,7	—	6,8	8,4	5,4	Σ 80,3	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1957

1.	612,1	612,6	613,4	-4,4	-3,4	-3,8	-3,8	-2,7	-5,0	83	95	93	90	- 0	- 0	- 0	0,3	10^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	0,5	.
2.	15,1	16,0	16,3	-3,6	-2,4	-4,5	-3,8	-1,3	-5,4	81	95	90	89	- 0	SSE 2	- 0	30	1^{1-2}	9^{1-2}	>0	.	1
3.	14,0	13,2	12,3	-3,8	2,3	-1,7	-1,2	2,5	-5,8	80	66	89	78	- 0	SSE 3	- 0	30	>0	$>1^{1-2}$	4^{1-2}	0,0	.
4.	11,3	11,9	14,1	-1,3	-3,2	-5,6	-3,9	-1,0	-5,6	84	74	70	76	SSW 2	WSW 4	W 7	10	9^{1-2}	9^{1-2}	5^{1-2}	2,1	.
5.	16,8	17,7	17,8	-4,2	2,1	2,0	0,5	2,7	-7,0	67	61	35	54	- 0	SSE 4	- 0	70	1^{1-2}	>0	0	.	2
6.	16,7	18,1	20,0	1,8	3,6	0,8	1,8	5,4	0,5	32	53	90	58	- 0	SSE 1	- 0	80	9^{0-1}	4^{1-2}	8^{1-2}	.	.
7.	19,8	20,5	20,7	5,0	7,2	6,6	6,4	8,4	-1,2	36	65	61	54	- 0	S 2	- 0	40	6^{0-1}	>0	0	.	.
8.	21,1	22,5	23,3	6,2	8,4	4,8	6,0	10,7	4,7	67	71	71	70	NE 1	S 2	- 0	80	0	>0	0	.	.
9.	22,1	22,0	21,5	9,0	9,9	8,6	9,0	12,4	2,7	37	65	40	47	- 0	S 2	WSW 2	120	0	0	0	.	.
10.	20,6	21,1	20,7	9,9	10,0	9,2	9,6	14,6	7,5	32	75	35	47	WSW 4	SSW 2	SW 5	40	0	1^{0-1}	0	.	.
11.	19,7	19,7	19,3	11,0	9,7	9,9	10,1	14,2	7,1	28	62	40	43	- 0	S 2	- 0	80	>0	>0	>0	.	.
12.	18,9	19,7	20,8	9,3	9,3	5,8	7,6	12,9	5,3	42	75	86	68	- 0	SE 2	- 0	50	>0	$>1^{1-2}$	2^{1-2}	.	.
13.	21,5	21,5	21,0	3,4	4,9	3,3	3,7	5,8	2,7	96	98	87	94	- 0	SSW 1	- 0	0,07	10^{2}	10^{2}	$>1^{1-2}$	0,3	.
14.	20,1	19,9	20,3	4,8	5,3	4,0	4,5	8,6	2,9	79	97	94	90	- 0	- 0	- 0	0,07	>0	10^{2}	10^{2}	.	.
15.	20,6	20,9	20,8	2,7	3,9	4,1	3,7	4,3	1,4	90	100	46	79	W 1	- 0	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	1^{1-2}	0,0	.
16.	20,4	20,3	19,5	6,1	7,7	8,1	7,5	9,2	3,8	44	78	42	55	- 0	S 1	- 0	20	>0	0	0	.	.
17.	18,5	19,1	19,3	8,7	10,7	6,2	8,0	13,7	5,4	41	66	78	62	- 0	S 1	- 0	60	>0	0	3^{1-2}	.	.
18.	17,4	16,8	17,1	8,8	9,7	10,1	9,7	11,6	5,3	63	51	45	53	SW 5	NE 3	- 0	60	$<9^{1-2}$	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
19.	15,8	14,0	12,3	12,5	14,8	14,0	13,8	15,3	10,1	34	26	20	27	WNW 1	SW 5	SW 7	80	$>4^{1-2}$	$>2^{1-2}$	1^{1-0}	.	.
20.	12,1	12,5	13,0	10,5	5,9	4,1	6,2	14,8	4,1	57	97	100	85	- 0	- 0	SW 3	0,2	$>5^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	9,9	.
21.	13,5	12,7	11,9	-0,3	0,0	0,3	0,1	4,1	-1,1	100	100	68	89	- 0	- 0	- 0	0,05	9^{1-2}	10^{2}	2^{1-2}	.	2
22.	08,5	06,9	06,1	1,9	3,7	2,8	2,8	4,8	-1,0	80	89	96	88	- 0	SW 5	SW 5	60	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	10^{1-2}	14,9	.
23.	06,5	09,2	12,0	1,3	1,3	0,3	0,8	3,7	0,0	93	100	98	97	- 0	- 0	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	11,5	.
24.	13,2	14,8	16,9	0,8	5,7	3,5	3,4	6,8	-1,6	50	62	76	63	NE 2	- 0	- 0	100	3^{1-0}	5^{1-2}	7^{1-2}	.	.
25.	17,9	19,3	19,9	-1,1	8,9	4,5	4,2	9,4	-1,6	99	17	33	50	- 0	S 1	WSW 4	120	1^{1-2}	>0	0	.	.
26.	19,3	19,4	19,2	3,5	6,8	5,6	5,4	7,6	2,4	48	74	59	60	- 0	- 0	- 0	80	2^{1}	>0	0	.	.
27.	17,9	17,3	17,1	6,3	7,9	7,0	7,1	11,3	4,9	50	93	48	64	- 0	SSW 2	WSW 4	100	$<1^{0-1}$	0	0	.	.
28.	16,5	16,7	17,2	4,2	7,3	7,4	6,6	9,3	1,5	65	85	68	73	- 0	- 0	SW 3	120	3^{0-1}	1^{0-1}	>0	.	.
29.	17,5	17,2	17,2	5,0	7,6	7,1	6,7	11,3	3,7	50	78	53	60	- 0	- 0	- 0	80	1^{0-1}	$>1^{1-2}$	2^{1-2}	.	.
30.	16,7	16,0	16,4	7,4	10,3	9,8	9,3	12,0	6,1	66	37	56	53	- 0	SSW 2	ENE 2	100	7^{1-2}	7^{1-2}	5^{1-2}	.	.
31.	15,6	15,0	14,3	7,6	10,5	6,3	7,7	12,8	6,1	66	67	71	68	- 0	- 0	- 0	50	8^{1-2}	0	0	.	.
Ø	616,70	616,92	617,16	4,17	6,02	4,54	4,82	8,23	1,71	63	73	66	67	0,5	1,5	1,4	—	4,1	4,2	3,2	Σ 39,2	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. B. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1957

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	612,0	611,2	611,7	8,2	9,4	5,7	7,2	13,4	5,5	28	60	70	53	- 0	SW 3	- 0	100	>0	$>1^{0-1}$	0	.	.
2.	11,7	12,6	13,1	1,6	4,3	3,8	3,4	6,8	1,4	98	97	93	96	SW 2	SSE 3	SW 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
3.	13,8	14,1	14,1	2,6	3,9	4,0	3,6	7,1	2,2	90	98	97	95	- 0	SW 3	SW 6	0,15	7^{0-2}	10^{2}	10^{2}	3,4	.
4.	13,7	14,0	14,6	5,1	8,0	5,9	6,2	9,3	4,0	69	40	40	50	WSW 4	WSW 5	WSW 6	60	$>8^{1-2}$	$>2^{1-2}$	1^{1}	.	.
5.	13,0	12,0	11,2	6,5	6,0	4,0	5,1	7,7	3,8	47	63	82	64	W 5	WSW 7	WSW 8	40	1^{1-2}	$>2^{1-2}$	8^{1-2}	.	.
6.	11,5	12,2	11,7	3,0	7,6	6,1	5,7	8,3	2,7	87	58	64	70	WSW 7	NW 4	NNW 4	60	8^{0-2}	3^{1-2}	8^{0-2}	.	.
7.	10,8	11,0	10,9	5,2	6,0	5,4	5,5	8,0	3,8	70	61	58	63	WSW 6	SW 6	SW 6	35	6^{1-2}	$>7^{1-2}$	8^{1-2}	.	.
8.	10,4	09,8	09,2	3,8	3,0	2,4	2,9	5,8	2,1	89	100	100	96	SW 5	WSW 5	SW 6	0,03	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
9.	08,1	08,8	09,9	2,8	4,8	2,5	3,2	6,2	2,0	98	81	88	89	SW 6	W 4	SSW 1	40	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	0,2	.
10.	10,3	10,5	10,7	1,4	3,9	3,5	3,1	5,5	0,9	80	87	75	81	- 0	SSW 3	SW 4	0,5	1^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	1,0	.
11.	10,2	09,4	09,2	4,1	6,9	4,9	5,2	8,3	1,8	91	70	84	82	WNW 2	ENE 4	NE 4	60	10^{1-2}	$>8^{0-2}$	10^{2}	2,1	.
12.	10,5	12,8	14,8	-1,4	-2,9	-2,3	-2,2	4,9	-3,3	99	100	95	98	NE 5	NE 6	NE 6	0,05	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,3	1
13.	15,9	15,8	16,7	-3,6	-1,9	-2,6	-2,7	0,1	-3,8	81	76	40	66	NE 4	ENE 3	NE 2	80	4^{1-2}	>0	1^{0-1}	.	3
14.	17,5	18,4	20,2	-0,2	6,4	0,8	2,0	7,2	-3,9	53	44	62	53	- 0	W 2	WSW 3	80	$<1^{0}$	1^{1}	0	.	3
15.	21,1	21,3	21,1	2,6	6,6	2,8	3,7	7,2	0,7	60	44	58	54	NW 2	- 0	NW 2	100	1^{1}	$<1^{0}$	0	.	[illegible]
16.	20,4	19,6	19,4	0,4	4,0	-0,2	1,0	6,4	-1,0	57	58	76	64	NW 2	- 0	- 0	100	4^{0-1}	2^{0-1}	1^{0-1}	.	
17.	18,6	18,4	18,9	-1,6	0,4	-1,8	-1,2	2,7	-5,0	71	79	81	77	- 0	NE 1	W 3	75	2^{0-1}	1^{0-1}	0	.	
18.	19,1	19,3	18,7	-3,0	0,6	-2,4	-1,8	5,7	-3,4	59	48	60	56	W 5	SSW 3	- 0	100	0	1^{0-1}	0	.	
19.	17,8	18,3	20,2	-2,6	-0,8	-3,2	-2,4	1,5	-7,6	50	57	34	47	WNW 2	ENE 4	N 2	100	>0	2^{1-2}	0	.	
20.	21,2	22,9	23,6	-3,6	0,0	-0,9	-1,4	0,4	-10,5	52	41	37	43	SW 5	WSW 5	W 4	100	0	1^{0}	0	.	
21.	23,8	23,3	21,8	0,8	2,7	0,4	1,1	4,1	-1,5	39	31	36	35	W 4	SW 3	SSW 5	100	>0	0	0	.	
22.	17,8	14,4	13,0	2,6	4,6	4,8	4,2	5,6	-0,1	34	30	38	34	SSW 5	SW 7	WSW 4	100	0	0	0	.	
23.	12,8	11,9	12,8	-0,4	2,4	-6,6	-2,8	6,9	-7,5	83	57	94	78	- 0	SSE 2	W 3	40	3^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	.	
24.	14,0	14,9	15,5	-9,2	-4,8	-3,2	-5,1	-3,2	-9,2	92	63	77	77	E 2	SSW 2	SSE 4	60	10^{2}	6^{1-2}	2^{1}	.	
25.	14,6	14,9	16,1	-2,4	-1,4	1,0	-0,4	1,1	-5,5	74	95	91	87	WSW 2	SSE 1	SW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	
26.	16,6	17,4	16,6	2,0	2,8	-0,2	1,1	3,8	-0,5	100	100	89	96	SSW 4	S 2	W 2	0,2	10^{2}	10^{2}	0	1,0	
27.	13,4	11,3	12,9	4,8	-2,0	-4,3	-1,4	5,2	-4,3	45	83	99	76	W 4	WNW 8	SW 4	5	2^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,4	[illegible]
28.	13,7	11,6	09,4	0,2	0,6	-1,2	-0,4	2,2	-4,4	98	95	81	91	WSW 5	ESE 3	WNW 4	1	10^{2}	$>8^{1-2}$	9^{1-2}	10,9	.
29.	04,3	02,7	03,7	-6,0	-10,4	-14,2	-11,2	-0,8	-14,2	91	94	96	94	SSW 4	ENE 7	SW 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	24,7	7
30.	06,4	07,1	07,8	-21,1	-19,0	-16,8	-18,4	-14,2	-21,1	82	84	81	82	N 7	N 8	NNW 6	2	4^{1-2}	8^{1-2}	2^{1-2}	2,0	30
31.																						
Ø	614,17	614,06	614,32	0,09	1,72	-0,06	0,42	4,44	-2,53	72	70	73	72	3,3	3,8	3,7	—	5,1	5,3	4,8	Σ 51,2	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1957

1.	609,9	611,8	612,1	-13,2	-13,6	-11,5	-12,4	-11,0	-17,4	45	42	43	43	N 7	N 6	N 7	80	$>1^{1-2}$	>0	4^{1-2}	.	21
2.	11,4	10,9	10,5	-11,3	-9,6	-10,0	-10,2	-8,6	-12,0	40	41	48	43	NNE 6	N 7	NNE 8	100	>0	>0	$>2^{1-2}$	.	19
3.	07,7	08,5	09,2	-10,3	-8,0	-7,3	-8,2	-7,1	-11,2	43	53	47	48	N 8	N 6	NNE 6	60	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,2	15
4.	11,0	12,0	13,0	-8,9	-7,4	-8,5	-8,3	-5,7	-10,8	89	91	89	90	ENE 2	N 3	S 1	12	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	8^{1-2}	0,5	12
5.	12,2	10,7	10,4	-6,0	-6,2	-7,4	-5,2	1,4	-8,5	95	39	94	76	SW 1	ENE 6	W 9	50	10^{1-2}	7^{1-2}	8^{1-2}	6,3	12
6.	11,6	13,4	13,8	-7,6	-7,8	-11,4	-9,6	-4,1	-11,4	91	93	98	94	WSW 4	WNW 1	N 1	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,6	18
7.	11,7	09,5	06,2	-5,6	-1,0	-1,2	-2,2	2,0	-11,7	48	56	35	46	W 2	- 0	- 0	120	0	5^{0-1}	0	0,1	17
8.	00,6	96,0	94,3	-4,0	-2,0	0,7	-1,2	3,8	-4,1	90	93	89	91	NNW 3	NE 2	W 2	30	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	3,3	13
9.	93,1	94,6	98,9	-3,6	-3,7	-8,3	-6,0	2,3	-8,5	93	99	90	94	NE 4	SSE 3	NW 2	0,06	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	7,5	16
10.	99,5	99,1	01,6	-9,0	-6,1	-10,5	-9,1	-3,1	-10,6	92	97	95	95	- 0	SSE 1	SSW 3	0,1	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	4,9	20
11.	05,5	04,4	03,0	-8,4	-0,2	-3,0	-3,6	0,4	-13,8	45	54	94	64	ENE 1	WSW 6	WSW 8	50	4^{0-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,2	27
12.	02,0	04,1	01,9	1,4	2,4	4,4	3,2	5,3	-3,4	77	96	69	81	NW 5	NW 4	W 8	15	10^{1-2}	4^{1-2}	5^{1-2}	0,0	25
13.	03,1	00,3	95,4	2,2	1,8	1,6	1,8	5,7	1,0	84	100	100	95	SW 6	SW 9	WSW 9	0,05	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,7	20
14.	92,6	97,2	01,5	1,4	-0,2	0,2	0,4	2,0	-1,2	90	100	66	85	ESE 2	E 1	WSW 4	0,03	10^{1-2}	10^{2}	2^{1}	0,1	15
15.	05,1	07,5	10,0	-2,2	-4,4	-8,4	-5,8	0,8	-8,4	91	96	92	93	NW 2	ESE 1	SE 1	0,03	1^{1}	10^{2}	10^{2}	.	15
16.	11,7	12,8	14,0	-8,4	-3,8	-4,2	-5,2	-2,0	-11,9	30	46	56	44	NE 4	- 0	SE 1	80	2^{1-2}	>0	0	.	15
17.	13,6	12,8	12,3	-2,8	-0,6	-2,8	-2,2	0,2	-5,0	78	82	82	81	SW 1	- 0	NNE 3	30	>0	$>0^{0-1}$	0	.	15
18.	11,3	11,7	12,4	-2,8	0,0	-8,6	-5,0	0,9	-9,0	74	62	92	76	NNE 6	WSW 1	- 0	50	2^{0-1}	>0	1^{1}	.	15
19.	13,4	15,1	18,1	-7,6	-4,8	-5,4	-5,8	-1,8	-11,9	74	83	60	72	- 0	- 0	- 0	50	0	$<1^{0}$	0	.	15
20.	20,7	22,3	22,2	-6,4	-3,9	-6,6	-5,9	-1,4	-7,7	58	88	80	75	ENE 1	- 0	- 0	20	2^{0-1}	7^{1-2}	0	.	12
21.	20,1	19,8	20,2	-1,6	2,4	-0,6	-0,1	5,4	-7,4	36	36	45	39	- 0	W 2	W 2	100	0	0	0	.	10
22.	18,8	18,4	18,0	-2,2	0,6	-0,4	-0,6	2,1	-2,6	40	46	31	39	- 0	- 0	- 0	60	4^{0}	6^{0}	3^{0}	.	8
23.	16,0	14,3	13,4	-1,6	3,2	0,0	0,4	4,7	-2,4	27	36	30	31	W 3	SW 1	W 2	70	10^{-1}	3^{0-1}	10^{-1}	.	7
24.	11,5	12,9	13,6	-3,4	-0,4	-4,2	-3,0	2,2	-5,0	43	49	56	49	- 0	- 0	- 0	70	1^{0-1}	5^{0-2}	0	.	6
25.	14,3	14,0	14,8	-4,8	2,6	-3,0	-2,0	3,8	-5,5	74	60	64	66	W 1	- 0	- 0	55	1^{0-2}	1^{0}	3^{0-2}	.	5
26.	16,9	17,4	18,4	-1,4	0,7	-2,6	-1,5	0,9	-3,8	92	66	78	79	SW 3	SW 4	- 0	60	9^{1-2}	$>6^{1-2}$	0	0,0	[illegible]
27.	18,5	18,3	18,2	-2,5	1,4	-1,0	-0,8	3,2	-3,0	71	58	46	58	- 0	- 0	- 0	80	1^{1-2}	>0	5^{1-2}	.	
28.	15,6	13,2	10,3	0,5	4,7	-1,2	0,7	5,5	-1,2	37	39	42	39	- 0	- 0	- 0	80	$>8^{1-2}$	$>4^{1-2}$	3^{1-2}	.	
29.	07,8	07,9	06,3	-5,0	-5,5	-3,1	-4,2	-1,1	-7,8	92	95	30	72	NNW 5	ENE 1	WNW 6	0,1	$>8^{1-2}$	10^{2}	3^{1-2}	0,1	
30.	05,2	03,4	03,1	-7,3	-4,2	-5,1	-5,4	-1,7	-9,7	86	72	71	76	N 2	N 3	NNW 3	15	$>4^{1-2}$	6^{1-2}	3^{1-2}	0,6	[illegible]
31.	02,6	03,2	04,0	-7,8	-7,2	-8,7	-8,1	-4,5	-9,1	93	97	89	93	E 1	ESE 1	S 2	0,1	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	3,2	1
Ø	609,52	609,60	609,72	-4,84	-2,41	-4,46	-4,04	0,02	-7,58	68	70	68	69	2,6	2,2	2,8	—	3,0	5,6	4,4	Σ 32,3	—

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1957

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1957 ГОДУ

APERÇUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1957

A. S. vodárna ..... λ = 12°11' E Gr, φ = 50°13' N; H = 720 m ..... G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,2	-3,4	-3,0	7,0	9.	-14,2	17.	7,7	9.	-16,5	17.	94	87	95	92	3,6	7,6	2,2	2,3	2,4
II.	-	-	-	0,1	3,0	0,7	1,1	10,3	3.	-5,6	22.	10,5	3.	-9,6	22.	96	88	97	94	4,6	6,0	1,9	2,3	2,0
III.	-	-	-	1,6	7,8	4,0	4,3	15,4	13.	-7,3	2.	16,5	13.	-10,2	2.	87	68	81	79	5,0	6,0	2,1	2,4	2,2
IV.	-	-	-	4,1	9,9	4,3	5,6	19,0	29.	-3,5	8.	21,1	29.	-7,0	14.	83	61	82	75	5,2	5,8	1,8	2,0	1,7
V.	-	-	-	7,2	11,8	6,8	8,1	20,2	15.	-2,0	6.	22,0	19.	-4,7	8.	75	57	76	69	5,7	6,3	2,1	2,2	1,7
VI.	-	-	-	14,6	20,5	14,5	16,1	26,8	30.	7,1	25.	29,4	30.	2,1	6.	72	52	71	65	6,8	5,7	1,9	2,0	1,7
VII.	-	-	-	15,3	20,0	14,9	16,3	33,0	5.	6,5	26.	34,1	7.	4,6	26.	83	67	83	78	10,7	7,0	1,8	1,8	1,5
VIII.	-	-	-	11,4	16,7	11,8	12,9	25,0	11.	7,5	29.	25,0	11.	3,5	29.	90	66	87	81	9,1	7,3	2,0	2,2	1,8
IX.	-	-	-	8,5	12,7	6,9	9,8	25,5	8.	2,4	30.	26,0	8.	-1,3	30.	93	77	91	87	8,0	7,8	2,3	2,4	2,2
X.	-	-	-	5,5	10,4	6,5	7,2	19,1	10.	1,1	23.	19,3	10.	-2,0	23.	95	76	93	88	6,8	6,8	2,0	1,8	1,7
XI.	-	-	-	1,3	3,2	1,2	1,7	9,8	5.	-8,3	30.	9,8	5.	-12,5	30.	97	90	95	94	5,0	8,7	2,1	2,3	2,3
XII.	-	-	-	-3,0	-0,8	-2,3	-2,1	5,4	26.	-10,0	16.	6,2	8.	-13,2	16.	96	92	95	94	3,8	8,1	2,3	2,3	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	9,5	5,7	6,5	33,0	5. VII.	-14,2	17. I.	34,1	7. VII.	-16,5	17. I.	88	73	87	83	6,4	7,1	2,0	2,2	2,0

B. A. N. Á. N. vodárna ..... λ = 16°29' E Gr, φ = 49°40' N; H = 398 m / 402 m b. ..... G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	730,06	738,0	717,3	-4,0	-0,1	-2,6	-2,4	8,4	6.	-14,7	17.	9,0	6.	-15,2	17.	90	60	89	86	3,5	7,6	1,5	1,7	1,2
II.	22,88	36,6	05,0	-0,5	4,0	0,2	1,0	9,3	10.	-6,9	23.	9,5	10.	-7,0	23.	96	77	94	89	4,5	7,6	0,8	1,7	1,1
III.	27,03	38,3	15,6	-0,3	6,5	1,7	2,9	16,9	14.	-10,8	3.	17,7	14.	-10,8	3.	89	60	88	79	4,6	5,1	1,1	1,9	0,7
IV.	26,87	35,1	11,7	3,3	11,8	4,8	6,2	24,5	29.	-2,8	13.	24,8	29.	-7,0	15.	91	53	91	78	5,6	5,6	0,7	2,2	0,4
V.	25,55	31,2	19,2	7,7	14,2	7,2	9,1	24,2	19.	-0,5	7.	27,0	19.	-4,8	7.	79	48	82	70	6,3	5,5	1,4	2,4	0,5
VI.	27,01	36,5	17,1	15,5	23,0	13,8	16,6	30,3	30.	7,3	6.	31,0	11.	0,4	1.	77	46	65	69	9,8	3,8	0,8	2,0	0,3
VII.	24,78	33,2	16,8	16,4	22,0	15,1	17,2	35,6	5.	9,4	28.	35,8	5.	7,0	18.	87	60	92	80	11,7	5,7	0,8	1,5	0,3
VIII.	26,32	33,5	17,1	11,8	17,3	11,9	13,7	27,2	11.	6,0	23.	27,5	11.	2,5	23.	94	60	95	83	5,9	5,3	0,5	1,3	0,2
IX.	25,55	31,7	15,3	8,4	13,2	8,7	10,3	25,6	9.	-0,4	27.	25,8	9.	-0,4	27.	94	66	93	84	8,1	5,9	0,7	2,0	0,7
X.	29,47	34,5	16,8	3,5	12,7	4,4	6,3	17,2	13.	-2,9	24.	18,9	13.	-3,8	2.	98	66	98	87	6,5	5,6	0,2	1,3	0,2
XI.	28,50	40,3	17,5	3,2	5,8	4,0	4,3	14,6	5.	-9,5	30.	14,9	5.	-9,8	30.	88	79	87	85	5,6	8,0	1,2	1,7	1,3
XII.	25,55	33,5	01,7	-1,7	0,1	-1,0	-0,9	8,4	13.	-9,0	27.	8,9	13.	-10,6	11.	89	84	89	87	3,9	8,4	1,3	1,4	1,0
Rok / Année	726,64	740,3	701,7	5,3	11,4	5,7	7,0	35,6	5. VII.	-14,7	17. I.	35,8	5. VII.	-15,2	17. I.	89	65	90	81	6,7	6,2	0,9	1,8	0,7

BECHYNĚ ..... λ = 14°28' E Gr, φ = 49°18' N; H = 414 m / 448 m b. ..... G_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

I.	726,79	735,7	713,8	-4,4	0,2	-3,0	-2,5	9,3	6.	-16,8	17.	10,0	6.	-17,3	18.	92	78	92	87	3,6	7,5	1,8	2,4	1,8
II.	19,29	33,8	00,2	0,6	5,2	1,9	2,4	12,6	2.	-5,4	23.	13,1	2.	-5,6	23.	94	73	89	85	4,7	8,1	2,5	2,8	2,4
III.	23,39	35,4	14,4	1,3	9,5	4,8	5,1	16,0	20.	-7,7	2.	19,0	20.	-8,1	2.	92	60	83	78	5,2	6,9	1,7	2,2	1,9
IV.	23,55	31,1	08,0	3,0	11,3	6,7	6,9	22,8	29.	-3,4	9.	23,5	29.	-5,2	9.	92	55	80	76	5,5	6,6	0,7	2,4	1,5
V.	22,36	27,3	16,0	6,1	14,0	8,7	9,4	23,6	16.	-1,3	7.	25,0	16.	-4,4	7.	84	47	72	68	6,0	6,4	1,7	2,6	1,6
VI.	23,66	33,6	15,8	14,3	22,0	16,2	17,2	31,5	30.	7,8	1.	32,7	30.	4,8	27	79	49	54	67	9,6	5,5	1,5	3,7	2,2
VII.	21,88	29,6	15,7	15,2	22,0	16,8	17,7	35,5	5.	11,1	22.	36,0	5.	9,1	17.	88	60	82	77	11,3	6,6	2,1	3,7	1,9
VIII.	23,18	30,3	11,8	11,6	19,2	14,0	14,7	27,5	11.	5,3	23.	27,7	11.	3,6	23.	92	59	84	78	9,7	6,0	1,0	2,8	1,3
IX.	22,55	29,2	11,9	8,5	15,5	10,5	11,2	26,3	8.	1,2	27.	27,0	8.	0,8	27.	94	66	88	83	8,3	7,0	1,8	3,4	1,6
X.	25,59	31,1	12,3	3,6	12,3	6,7	7,3	19,5	18.	-2,7	3.	23,1	18.	-3,4	3.	98	68	92	86	6,6	6,2	1,0	2,0	0,8
XI.	24,87	33,8	12,6	3,0	5,6	3,6	3,9	14,9	1.	-9,2	30.	15,0	1.	-9,5	30.	91	83	89	88	5,5	8,9	2,2	2,3	2,1
XII.	22,07	36,0	697,4	-1,6	0,4	-1,3	-0,9	8,5	8.	-7,4	27.	9,4	8.	-7,4	27.	92	87	92	90	4,0	8,5	2,0	2,1	1,6
Rok / Année	723,27	736,0	697,4	5,1	11,4	7,1	7,7	35,5	5. VII.	-16,8	17. I.	36,0	5. VII.	-17,3	18. I.	91	65	85	80	6,7	7,0	1,7	2,8	1,7

BENECKO ..... λ = 15°34' E Gr, φ = 50°40' N; H = 896 m ..... G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-2,0	-4,0	-3,4	4,3	6.	-11,6	16.	5,0	23.	-14,6	22.	84	80	87	84	3,1	6,9	2,4	2,0	2,4
II.	-	-	-	-1,3	1,0	-0,6	-0,4	9,3	3.	-6,9	26.	12,2	3.	-8,2	26.	95	85	96	92	4,2	7,9	2,2	2,5	2,4
III.	-	-	-	0,7	4,3	2,1	2,3	12,1	13.	-8,4	2.	13,5	13.	-10,0	2.	74	65	72	70	3,9	5,6	2,7	2,4	2,7
IV.	-	-	-	3,4	7,3	3,6	4,5	17,6	28.	-5,2	13.	19,0	29.	-7,2	14.	73	60	77	70	4,6	5,1	2,1	2,4	2,6
V.	-	-	-	6,0	9,5	5,7	6,7	19,2	16.	-3,1	6.	20,0	16.	-5,2	7.	71	59	75	68	5,2	5,4	2,1	2,8	2,5
VI.	-	-	-	13,2	16,0	13,4	14,5	24,8	29.	4,2	6.	26,0	30.	2,4	6.	75	55	71	67	8,2	4,5	1,7	2,7	2,4
VII.	-	-	-	14,2	17,3	14,2	15,0	28,5	5.	7,3	28.	30,6	5.	5,9	28.	83	71	83	79	9,8	7,0	1,8	2,2	2,3
VIII.	-	-	-	10,6	13,9	11,0	11,6	20,4	11.	6,1	22.	21,9	11.	3,4	23.	86	74	83	82	6,3	6,3	1,8	2,7	2,0
IX.	-	-	-	6,9	10,1	7,6	8,1	20,7	8.	0,1	30.	21,6	8.	-1,7	30.	93	79	87	86	7,1	7,7	2,2	2,5	2,6
X.	-	-	-	4,6	7,6	5,8	6,0	14,0	9.	-0,2	1.	14,9	8.	-1,7	1.	92	81	88	87	6,1	5,9	1,9	2,0	2,1
XI.	-	-	-	0,9	1,8	1,3	1,3	9,1	6.	-13,6	30.	9,9	6.	-15,6	30.	93	91	93	92	4,9	7,8	2,7	2,7	2,1
XII.	-	-	-	-3,4	-2,3	-3,3	-3,1	5,7	13.	-10,2	1.	7,2	13.	-11,9	1.	93	88	92	91	3,4	7,3	2,2	2,0	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,3	7,2	4,7	5,2	28,5	5. VII.	-13,6	30. XI.	30,6	5. VII.	-15,6	30. XI.	84	74	84	81	5,7	6,4	2,2	2,4	2,5

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ..... A S , vodárna

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sama dépol	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasná sereine	zamračená couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 sr.ážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
44,8	9,2	25	6	11	7	2	7	17	36	7	0	19	30	0	0	0	20	1	14	11	9	25	0	0	1	13	23	0	0	0
90,3	12,6	35	6	2	2	3	6	20	38	7	0	1	23	0	0	0	17	0	21	19	16	14	0	0	0	12	9	0	0	0
48,5	9,4	2	1	3	14	14	9	12	34	6	0	0	16	0	0	1	10	0	13	10	2	6	0	0	0	11	2	0	0	0
29,3	8,9	5	13	24	25	5	1	0	11	11	0	0	15	0	0	2	7	0	9	7	5	4	0	0	1	7	4	4	0	0
54,3	11,5	3	6	20	16	4	7	6	22	12	0	0	10	0	0	0	7	0	11	10	3	1	0	0	3	1	0	13	1	0
36,8	9,3	0	5	6	17	4	2	18	29	9	0	0	0	7	0	2	6	0	9	7	0	0	0	0	7	2	0	29	18	5
160,2	36,8	0	6	5	7	5	2	19	38	11	0	0	0	8	4	0	14	0	18	14	0	0	0	2	9	3	0	31	12	8
49,5	11,8	0	0	6	7	3	2	19	51	5	0	0	0	1	0	1	11	0	16	12	0	0	0	0	5	6	0	26	8	0
122,0	21,5	0	2	0	8	2	4	10	56	8	0	0	1	1	0	0	14	2	21	15	1	0	0	0	3	6	0	15	2	0
11,3	2,5	0	0	4	16	5	14	21	26	7	0	0	9	0	0	3	11	0	12	4	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0
22,0	9,4	0	0	13	21	8	11	7	22	6	0	8	22	0	0	0	21	0	9	6	2	0	0	0	0	16	11	0	0	0
38,2	7,0	30	9	7	6	7	6	11	37	10	0	17	31	0	0	1	21	2	12	8	10	21	0	0	0	14	25	0	0	0
707,2	36,8	100	56	101	146	62	71	160	400	99	0	45	157	17	4	10	159	5	165	123	48	71	0	2	29	107	74	125	41	13

B_c = + 0,35 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m B A N Í N , vodárna

22,9	5,7	10	9	6	14	1	1	9	11	7	35	12	29	0	0	3	19	0	17	9	13	18	0	0	0	15	21	0	0	0
32,9	8,7	7	4	1	16	3	1	7	10	6	36	0	22	0	0	0	14	0	18	10	7	6	0	0	0	19	6	0	0	0
74,5	20,0	0	14	2	10	5	0	5	8	5	44	1	19	0	0	7	10	0	14	11	3	3	0	0	3	11	9	0	0	0
40,0	9,3	0	15	2	8	1	0	1	9	8	46	0	13	0	0	5	9	0	10	7	2	0	0	0	1	11	3	5	0	0
24,7	7,3	0	18	16	11	–	–	2	4	11	31	0	14	1	0	1	4	0	9	5	2	0	0	0	4	2	0	14	2	0
68,3	32,3	0	10	8	8	1	1	5	7	7	43	0	0	14	2	9	3	0	11	6	0	0	0	0	7	5	0	30	23	5
168,0	28,5	0	10	2	5	–	–	3	15	8	50	0	0	11	6	8	12	0	18	16	0	0	0	1	7	7	0	31	19	7
109,4	27,2	0	10	3	4	–	–	3	9	8	56	0	0	5	0	4	7	0	17	13	0	0	0	1	7	12	0	27	11	0
66,7	15,8	0	5	2	2	2	1	12	14	6	46	0	1	3	0	4	8	0	18	12	0	0	0	0	1	16	0	16	2	0
2,2	2,1	0	6	1	8	5	1	7	1	5	59	0	11	0	0	3	9	0	6	1	0	0	0	0	0	27	0	1	0	0
20,1	3,6	1	10	7	18	5	1	2	8	6	33	1	8	0	0	1	21	0	12	8	2	1	1	0	0	2	5	3	0	0
31,1	11,3	4	21	5	15	3	0	3	7	6	33	12	25	0	0	0	21	0	15	9	10	7	0	0	0	6	19	0	0	0
660,8	32,3	22	132	55	119	26	6	59	103	83	512	26	142	34	8	45	137	0	161	107	39	35	1	2	30	133	63	127	57	12

B_c = 0,00 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E C H Y N Ě

11,0	2,5	4	3	4	8	28	3	5	10	14	18	12	27	0	0	3	17	1	12	5	9	18	0	0	0	3	20	0	0	0
41,3	15,9	3	0	0	5	30	7	9	16	12	5	0	15	0	0	1	16	4	15	7	6	1	0	0	0	5	3	0	0	0
36,5	10,4	0	1	1	10	27	1	6	14	14	19	1	14	0	0	2	15	4	13	9	2	0	0	0	0	4	4	1	0	0
26,0	8,6	0	9	14	9	9	1	2	8	13	25	0	12	0	0	2	12	1	7	5	2	0	0	0	3	2	1	6	1	0
46,3	16,8	0	7	14	4	16	2	3	7	28	12	0	8	1	0	1	7	0	6	5	2	0	0	0	3	4	0	14	3	0
43,0	16,3	0	6	6	11	15	6	3	13	12	18	0	0	13	1	5	4	2	11	6	0	0	0	1	5	5	0	30	22	7
159,2	36,6	0	2	2	5	8	4	10	23	25	14	0	0	10	6	2	9	7	18	15	0	0	0	1	6	3	0	31	16	6
93,7	23,8	0	3	2	4	11	5	15	10	15	28	0	0	4	0	2	7	2	16	11	0	0	0	1	3	9	0	30	19	2
55,0	12,8	0	2	0	6	12	8	11	17	22	32	0	0	1	0	1	9	4	16	12	0	0	0	0	1	12	0	19	5	0
4,9	2,7	0	1	0	7	23	1	2	3	13	43	0	7	0	0	3	7	1	12	1	0	0	0	0	0	23	0	5	0	0
21,2	4,0	0	4	4	17	22	5	3	6	16	13	2	11	0	0	0	25	0	11	7	2	0	0	0	0	9	2	0	0	0
28,2	8,9	4	1	3	7	16	1	5	10	20	30	12	26	0	0	1	21	2	16	6	16	1	0	0	0	6	19	0	0	0
563,3	36,6	11	39	50	93	217	44	74	137	194	247	27	120	29	7	23	149	28	153	91	39	20	0	3	21	65	49	136	64	17

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E N E C K O

61,8	17,4	35	2	17	8	12	3	2	1	33	15	16	31	0	0	4	13	6	19	13	16	31	0	0	0	20	27	0	0	0
81,0	10,1	25	1	4	2	21	8	11	6	17	14	3	24	0	0	4	20	0	20	16	17	28	0	1	0	19	15	0	0	0
99,9	27,4	7	3	12	5	32	5	2	5	20	9	1	18	0	0	7	11	2	13	9	7	13	0	1	1	11	5	0	0	0
35,7	10,4	5	7	30	9	17	6	3	2	12	4	0	15	0	0	7	7	0	13	9	7	1	0	0	1	3	6	6	0	0
30,1	15,6	15	4	37	4	16	2	6	1	18	5	0	11	0	0	3	6	1	11	3	5	1	0	0	3	1	1	9	1	0
48,1	20,4	0	2	21	6	16	6	11	8	10	10	0	0	5	0	8	3	0	11	8	0	0	0	1	10	5	0	25	12	2
245,6	39,2	0	6	13	1	14	3	11	9	22	14	0	0	7	1	5	16	0	20	16	0	0	0	2	11	13	0	27	12	6
76,9	21,6	0	8	9	2	9	7	13	9	21	15	0	0	0	0	3	10	0	20	14	0	0	0	0	8	12	0	21	5	0
181,6	34,3	0	0	8	4	6	6	13	13	31	9	0	4	0	0	2	16	2	20	18	3	0	0	0	3	17	0	10	2	0
12,9	1,9	0	1	9	6	22	11	9	5	18	12	0	7	0	0	4	10	2	16	5	3	0	0	0	0	14	0	3	0	0
49,4	16,0	11	0	9	2	37	8	4	1	22	7	6	18	0	0	1	17	4	14	8	5	2	0	0	0	16	12	0	0	0
82,6	30,3	64	1	16	5	15	3	4	11	22	16	20	30	0	0	2	11	1	14	13	13	30	0	0	0	25	25	0	0	0
1005,6	39,2	163	35	185	54	217	68	89	71	246	130	46	158	12	1	50	140	18	191	132	76	106	0	5	37	156	91	101	32	8

BEROUN λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 222 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	1,5	-1,7	-1,2	10,0	6.	-14,0	23.	11,0	6.	-15,8	22.	94	68	91	84	3,7	7,3	0,3	0,9	0,7
II.	-	-	-	2,0	6,4	2,8	3,5	13,6	2.	-4,1	23.	14,5	2.	-6,0	23.	89	68	87	81	4,9	7,5	0,7	1,4	0,9
III.	-	-	-	2,9	11,3	4,7	6,0	16,9	20.	-6,2	2.	18,1	14.	-7,1	3.	88	55	83	75	5,3	5,5	0,4	1,2	0,6
IV.	-	-	-	4,2	13,6	5,8	7,4	24,4	29.	-3,6	12.	25,0	29.	-4,0	14.	90	46	86	74	5,7	5,3	0,2	0,8	0,2
V.	-	-	-	6,6	15,8	8,9	10,1	26,0	16.	-2,0	7.	27,2	16.	-2,0	7.	87	46	79	71	6,5	5,2	0,8	1,6	0,6
VI.	-	-	-	15,5	24,2	16,6	18,2	32,5	30.	7,5	1.	33,8	30.	5,2	1.	73	45	78	65	10,2	4,5	0,7	1,2	0,4
VII.	-	-	-	17,4	23,8	17,5	19,1	37,8	7.	11,0	31.	39,0	7.	9,0	31.	79	55	82	72	12,0	6,5	1,0	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	13,2	20,9	14,3	15,7	28,5	9.	9,1	29.	30,2	9.	6,5	23.	85	54	85	75	10,0	5,5	0,7	1,4	0,7
IX.	-	-	-	9,6	16,4	11,1	12,0	28,8	8.	2,7	27.	29,0	8.	2,5	27.	90	62	89	80	8,5	7,7	0,8	2,4	0,9
X.	-	-	-	5,8	13,4	6,8	8,2	20,0	19.	-0,7	5.	20,9	19.	-0,2	5.	92	66	90	83	6,9	6,0	0,2	1,0	0,2
XI.	-	-	-	3,6	6,6	4,6	4,8	13,8	1.	-7,2	30.	15,0	1.	-7,2	10.	91	79	86	85	5,7	8,6	0,6	0,8	0,8
XII.	-	-	-	-1,3	1,0	-0,7	-0,4	7,8	8.	-8,2	16.	10,3	8.	-8,5	16.	89	82	89	87	4,0	7,6	0,7	1,0	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,9	7,6	8,6	37,8	7. VII.	-14,0	23. IV.	39,0	7. VII.	-15,8	22. I.	87	60	85	77	6,9	6,4	0,6	1,3	0,7

BÍLINA λ = 13°47′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 232 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	0,7	-1,2	-0,9	11,6	6.	-11,8	22.	11,7	6.	-14,8	22.	89	84	89	87	4,0	8,1	0,9	1,1	0,6
II.	-	-	-	1,4	4,8	2,5	2,8	10,2	2.	-6,0	23.	11,7	2.	-7,3	23.	93	83	91	89	5,0	8,6	0,4	0,9	0,8
III.	-	-	-	2,7	9,6	5,3	5,7	16,2	25.	-7,4	2.	16,8	25.	-9,0	2.	91	69	85	82	5,7	6,6	0,5	1,2	0,7
IV.	-	-	-	5,7	13,4	7,4	8,5	24,6	28.	-2,1	14.	25,0	28.	-5,6	14.	88	56	82	75	6,4	5,6	0,5	1,0	0,2
V.	-	-	-	8,4	15,4	8,9	10,4	26,4	16.	2,0	9.	26,5	19.	-4,5	9.	85	53	81	73	7,0	4,9	0,5	1,4	0,4
VI.	-	-	-	16,1	23,8	16,6	18,3	31,1	30.	9,3	25.	32,3	30.	4,1	7.	78	49	76	68	10,5	5,0	0,5	1,2	0,5
VII.	-	-	-	17,3	23,2	18,2	19,2	36,7	5.	12,0	27.	37,3	5.	9,2	28.	83	60	80	74	12,2	6,9	1,1	1,6	0,8
VIII.	-	-	-	13,5	20,1	14,3	15,6	27,1	11.	8,4	25.	28,4	11.	4,0	23.	90	60	84	78	10,4	6,3	0,6	1,5	0,3
IX.	-	-	-	10,4	16,2	11,1	12,2	27,2	8.	0,1	27.	27,4	8.	-2,1	27.	92	67	87	82	8,9	7,1	0,8	1,3	0,7
X.	-	-	-	5,5	12,2	7,5	8,2	19,2	19.	-1,3	3.	19,5	19.	-3,3	3.	96	75	93	88	7,3	7,2	0,2	0,7	0,3
XI.	-	-	-	4,3	6,4	4,8	5,1	12,4	9.	-7,9	30.	12,8	1.	-10,0	30.	90	81	87	86	5,8	8,9	0,6	0,9	0,8
XII.	-	-	-	-1,0	0,9	-0,4	-0,2	8,2	8.	-12,8	16.	10,5	8.	-14,5	16.	92	86	90	89	4,2	8,4	0,8	0,9	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,2	7,9	8,7	36,7	5. VII.	-12,8	16. XII.	37,3	5. VII.	-14,8	22. I.	89	69	85	81	7,3	7,0	0,6	1,1	0,6

BOHDANOVICE λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	0,1	-2,3	-2,0	6,4	6.	-17,0	17.	7,0	6.	-17,8	17.	84	74	83	80	3,3	7,2	2,3	2,3	2,5
II.	-	-	-	0,4	4,0	1,2	1,7	8,6	14.	-7,4	27.	8,7	14.	-12,0	27.	86	71	83	80	4,2	7,4	1,4	1,4	1,7
III.	-	-	-	1,5	7,1	2,2	3,3	15,2	14.	-8,4	3.	15,2	14.	-11,0	4.	78	59	78	72	4,4	5,9	1,4	1,6	1,3
IV.	-	-	-	5,0	10,6	4,8	6,3	24,0	29.	-2,9	8.	24,2	29.	-4,4	14.	81	56	80	72	5,3	6,0	1,2	1,9	0,9
V.	-	-	-	9,2	13,1	6,5	8,8	23,0	19.	-1,4	5.	24,5	16.	-2,1	5.	69	51	81	67	6,0	6,0	2,3	2,1	1,0
VI.	-	-	-	17,0	21,5	13,6	16,4	29,1	11.	4,8	6.	29,6	30.	4,1	7.	63	49	79	64	9,2	6,0	2,0	1,8	0,5
VII.	-	-	-	18,0	21,8	15,5	17,7	34,9	8.	10,8	17.	34,9	8.	9,5	19.	77	62	88	76	11,6	6,0	1,6	1,5	0,6
VIII.	-	-	-	15,5	19,5	12,7	15,1	26,3	11.	7,2	22.	26,5	11.	4,0	23.	78	62	92	77	10,2	5,3	1,4	1,5	0,9
IX.	-	-	-	10,6	15,0	9,5	11,2	24,6	9.	1,0	27.	24,6	9.	-1,0	27.	84	67	89	80	8,4	4,7	1,5	1,8	1,5
X.	-	-	-	6,7	12,6	6,9	8,2	18,8	9.	-0,5	4.	18,8	9.	-2,2	2.	89	67	90	82	6,9	7,7	1,2	1,2	1,2
XI.	-	-	-	2,8	6,1	3,3	3,9	15,7	5.	-9,5	30.	18,0	2.	-10,2	30.	90	77	88	85	5,4	7,7	1,4	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-1,7	0,1	-1,2	-1,0	11,0	13.	-10,2	16.	11,5	13.	-10,4	16.	87	81	85	84	3,7	7,4	2,2	1,9	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,0	6,0	7,5	34,9	8. VII.	-17,0	17. I.	34,9	8. VII.	-17,8	17. I.	70	63	85	77	6,5	6,2	1,6	1,7	1,3

BOHUMÍN λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	0,9	-0,8	-0,6	7,2	6.	-14,5	17.	7,8	6.	-15,4	17.	89	81	88	86	3,8	6,6	3,8	4,4	4,3
II.	-	-	-	1,2	6,0	2,7	3,1	10,5	18.	-8,0	27.	10,6	18.	-9,2	27.	90	71	87	83	4,8	8,4	4,2	4,5	4,1
III.	-	-	-	1,6	9,1	4,5	4,9	17,5	14.	-7,5	1.	18,9	14.	-8,1	1.	86	57	80	74	4,9	7,6	3,8	4,5	4,0
IV.	-	-	-	4,8	12,9	7,7	8,3	26,2	29.	-1,0	9.	27,0	29.	-2,8	16.	89	55	79	74	6,0	7,8	3,5	4,5	3,5
V.	-	-	-	9,1	15,2	9,7	10,9	24,5	19.	2,5	7.	26,5	19.	0,4	7.	81	54	80	72	7,2	6,1	2,8	3,5	2,4
VI.	-	-	-	15,6	23,9	16,5	18,1	31,5	11.	10,0	28.	32,4	30.	5,5	28.	80	51	82	71	11,1	7,2	2,0	3,5	1,7
VII.	-	-	-	17,0	23,7	17,7	19,0	35,5	5.	12,5	16.	36,2	8.	10,9	19.	87	59	85	77	12,6	6,4	2,0	3,0	2,1
VIII.	-	-	-	13,5	21,3	15,1	16,2	28,0	11.	8,5	24.	29,2	11.	6,5	23.	91	58	89	79	10,9	7,7	1,8	3,6	2,1
IX.	-	-	-	9,7	16,9	11,4	12,4	27,0	9.	1,5	27.	27,5	9.	0,5	27.	92	65	88	82	8,9	8,1	2,7	4,1	2,6
X.	-	-	-	6,1	14,5	8,0	9,2	20,5	19.	-1,0	3.	20,5	19.	-1,5	3.	92	64	92	83	7,3	7,2	1,6	3,4	1,5
XI.	-	-	-	4,1	7,7	4,8	5,3	18,0	5.	-8,0	30.	19,0	5.	-8,0	30.	90	78	87	85	6,0	8,9	2,6	3,4	2,9
XII.	-	-	-	-1,2	1,1	-0,2	-0,1	13,0	13.	-10,0	11.	14,5	13.	-11,2	11.	90	85	88	88	4,0	8,3	3,8	3,9	3,7
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,8	8,1	8,9	35,5	5. VII.	-14,5	17. I.	36,2	8. VII.	-15,4	17. I.	88	65	85	79	7,3	8,0	2,9	3,8	2,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BEROUN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,0	3,5	1	2	4	2	0	0	7	4	6	68	10	27	0	0	4	19	0	9	5	5	1	0	0	0	9	14	0	0	0
15,2	-	4	0	2	0	3	0	16	17	2	44	0	6	0	0	2	15	0	14	7	7	2	0	0	0	3	3	1	0	0
48,0	14,9	0	0	1	0	4	5	7	6	4	66	0	9	0	0	8	12	1	11	9	0	0	0	2	1	6	4	6	0	0
18,3	5,5	0	0	7	2	1	0	2	2	4	72	0	10	2	0	5	9	0	7	6	1	0	0	0	2	5	1	7	1	0
24,2	9,4	0	5	5	7	1	1	6	4	5	49	0	3	0	0	7	7	0	7	5	2	0	0	0	3	0	0	17	3	0
78,2	33,2	0	2	7	2	2	0	8	8	6	55	0	0	16	7	8	6	0	12	11	0	0	0	1	6	0	0	30	23	9
108,0	31,1	0	4	0	4	2	0	17	18	12	36	0	0	12	7	4	13	0	14	13	0	0	0	1	6	1	0	31	29	10
46,0	14,1	0	0	0	0	2	0	26	5	5	55	0	0	6	1	1	4	0	12	11	0	0	0	0	3	2	0	31	16	0
52,1	10,2	0	0	1	1	1	0	25	6	10	46	0	0	2	0	0	18	2	17	15	0	0	0	0	2	10	0	22	7	0
2,7	1,1	0	0	2	0	3	2	8	4	4	70	0	1	0	0	2	9	0	4	2	0	0	0	0	0	21	0	7	0	0
21,4	6,0	0	3	4	3	7	1	12	8	0	52	0	4	0	0	2	23	0	8	5	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
20,7	5,0	0	1	0	0	2	4	17	8	3	58	11	22	0	0	2	17	1	11	5	6	0	0	0	0	10	18	0	0	0
447,8	33,2	5	17	43	21	28	13	151	90	61	671	21	82	41	15	45	152	4	126	94	21	3	0	4	23	77	41	152	79	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,7	3,2	7	1	5	4	1	0	19	4	8	51	10	26	0	0	1	21	1	10	6	6	17	0	0	1	16	15	0	0	0
40,0	11,2	9	0	1	2	7	0	12	5	4	53	0	18	0	0	1	21	0	15	9	4	4	0	0	0	16	1	0	0	0
44,4	12,8	0	1	5	11	4	0	8	12	5	47	0	11	0	0	4	17	0	13	9	0	0	0	0	0	10	2	8	0	0
15,6	6,2	1	2	10	2	6	0	1	10	10	49	0	10	1	0	4	7	0	9	4	3	0	0	0	1	5	0	10	2	0
23,0	8,8	0	2	13	7	1	0	2	9	10	49	0	8	2	0	6	4	0	9	6	1	0	0	0	1	12	0	16	4	0
31,3	7,5	0	2	7	11	7	2	10	7	8	36	0	0	16	5	8	5	0	11	7	0	0	0	0	5	3	0	30	29	9
176,8	49,1	0	1	2	7	4	1	21	17	10	30	0	0	12	6	3	15	1	19	14	0	0	0	0	10	4	0	31	26	9
89,9	47,8	0	0	0	5	2	4	24	8	6	44	0	0	5	0	2	6	0	16	9	0	0	0	0	4	7	0	31	15	1
48,8	7,5	0	2	2	0	2	3	26	11	12	32	0	1	1	0	0	13	0	21	13	0	0	0	0	1	9	0	23	7	0
6,5	3,0	0	0	1	3	4	0	9	4	7	65	0	5	0	0	1	13	0	5	2	0	0	0	0	0	22	0	7	0	0
15,8	7,5	0	3	10	9	5	3	10	10	3	37	0	9	0	0	0	26	0	8	3	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0
11,3	6,0	6	0	2	4	2	0	14	8	2	61	7	25	0	0	2	21	0	6	3	4	6	0	0	0	11	17	0	0	0
519,1	49,1	23	14	58	65	45	13	156	105	85	554	17	113	37	11	32	169	2	142	85	18	27	0	0	23	120	36	157	61	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
11,9	3,6	6	11	2	3	0	15	33	10	4	15	7	27	0	0	1	15	2	9	5	7	22	0	0	0	6	18	0	0	0
20,3	10,5	16	3	0	4	1	26	22	1	0	27	1	13	0	0	0	11	3	11	4	6	4	0	0	0	5	6	0	0	0
36,5	11,2	0	15	4	5	1	11	14	10	0	33	2	15	0	0	4	12	0	10	6	1	6	0	0	2	5	10	2	0	0
34,1	8,7	1	28	2	3	6	5	5	10	6	25	0	11	0	0	5	8	0	16	7	4	1	0	0	0	3	3	5	1	0
30,9	6,9	0	27	7	11	1	8	4	5	12	18	0	6	0	0	1	4	0	13	10	2	0	0	0	2	0	0	12	2	0
67,5	15,0	0	5	10	4	2	23	10	4	4	28	0	0	10	0	5	3	0	13	10	0	0	0	0	9	2	0	29	20	4
148,0	26,5	0	5	6	3	7	17	12	10	3	30	0	0	7	5	4	11	0	22	18	0	0	0	0	10	0	0	31	25	6
89,1	19,7	0	3	1	3	10	14	10	16	4	32	0	0	5	0	4	3	0	18	12	0	0	0	1	5	0	0	31	15	3
64,4	10,5	0	3	3	0	5	10	25	12	2	30	0	2	0	0	4	6	0	20	13	0	0	0	0	2	0	0	18	5	0
7,6	4,3	0	5	3	0	3	16	21	4	2	39	0	4	0	0	6	4	0	8	2	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0
22,0	6,0	1	5	2	6	9	16	20	3	0	29	2	12	0	0	1	18	0	13	6	1	1	0	0	0	9	7	5	0	0
20,1	7,2	2	12	0	2	1	14	28	10	4	22	9	25	0	0	2	14	3	14	6	11	4	0	0	0	5	18	0	0	0
552,4	26,5	26	122	40	44	46	175	204	95	41	328	21	115	22	5	37	109	8	167	99	32	40	0	1	30	39	62	142	66	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHUMÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,9	4,0	5	3	9	1	44	3	14	6	13	0	9	21	0	0	-	21	6	12	7	8	17	0	0	0	3	13	0	0	0
63,2	23,2	13	5	10	2	40	3	15	2	7	0	1	10	0	0	-	16	3	12	8	4	5	0	0	0	3	2	0	0	0
35,8	6,7	0	6	20	9	23	6	14	11	4	0	1	14	0	0	-	14	4	12	8	3	4	0	1	1	3	6	3	0	0
50,0	10,8	0	10	17	7	15	4	4	4	29	0	0	5	2	0	-	16	0	14	8	1	0	0	0	0	2	0	10	3	0
29,5	12,0	0	18	38	6	6	2	4	5	14	0	0	0	2	0	-	18	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	16	8	0
54,8	26,5	0	18	10	6	9	5	20	10	12	0	0	0	19	3	-	12	0	8	8	0	0	0	1	7	1	0	30	26	6
180,7	44,8	0	19	16	7	3	2	22	9	15	0	0	0	13	7	-	21	3	22	19	0	0	0	0	7	0	0	31	29	10
103,4	42,5	0	21	17	2	1	3	24	10	15	0	0	0	8	0	-	12	3	14	11	0	0	0	0	4	1	0	31	21	3
87,2	15,2	0	9	13	3	0	1	36	14	14	0	0	0	3	0	-	15	3	20	16	0	0	0	0	2	2	0	24	8	0
11,7	5,8	0	12	16	0	8	4	31	13	9	0	0	3	0	0	-	10	0	4	2	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0
22,8	4,8	0	2	16	18	13	8	20	7	6	0	1	8	0	0	-	23	1	10	7	1	0	0	0	0	7	3	7	0	0
36,6	10,4	12	14	7	3	6	9	34	12	8	0	8	23	0	0	-	19	5	12	8	8	6	0	0	0	2	15	0	0	0
693,6	44,8	30	137	189	64	168	90	238	103	146	0	20	84	47	10	-	197	28	147	107	25	32	0	2	22	35	93	163	95	21

BOJKOVICE λ = 17°49′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 271 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,5	-2,8	-2,1	7,8	9.	-16,5	17.	8,0	9.	-16,5	17.	83	72	82	79	3,3	7,4	1,1	1,4	1,1
II.	-	-	-	1,1	5,4	2,5	2,9	9,4	10.	-5,1	27.	10,0	10.	-5,5	27.	85	67	82	78	4,4	7,1	1,0	1,9	1,5
III.	-	-	-	2,0	9,9	4,6	5,3	18,5	24.	-6,0	11.	20,0	24.	-6,6	11.	78	51	72	67	4,5	5,9	1,0	1,7	1,2
IV.	-	-	-	5,4	13,7	6,9	8,2	25,2	29.	-3,6	14.	25,2	29.	-5,5	16.	81	47	76	68	5,6	5,4	0,8	1,5	0,9
V.	-	-	-	9,4	15,7	9,0	10,8	25,6	16.	2,8	7.	26,7	16.	-2,0	5.	71	47	75	64	6,5	6,3	1,2	1,5	0,9
VI.	-	-	-	16,8	25,1	16,9	18,9	31,5	30.	9,3	6.	32,7	30.	4,0	1.	71	44	75	63	10,4	4,7	1,0	1,4	0,8
VII.	-	-	-	17,4	23,4	17,5	19,0	35,4	8.	12,4	31.	36,5	8.	9,5	29.	82	59	83	75	12,1	6,5	0,9	1,1	0,9
VIII.	-	-	-	13,7	21,7	14,4	16,0	28,9	13.	6,4	23.	29,0	13.	4,5	30.	86	52	84	74	10,1	5,1	1,0	1,3	0,9
IX.	-	-	-	9,7	16,5	11,1	12,1	26,5	9.	0,8	27.	26,5	9.	0,8	27.	90	63	89	81	8,6	6,4	1,1	1,3	1,0
X.	-	-	-	5,8	14,4	7,8	9,0	19,6	9.	-2,0	5.	19,6	9.	-2,1	5.	89	55	85	76	6,5	4,5	1,1	1,3	1,1
XI.	-	-	-	4,6	8,3	5,6	6,0	17,5	5.	-8,5	30.	17,7	5.	-8,5	30.	81	66	78	75	5,5	7,5	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-0,1	1,4	0,6	0,7	12,6	13.	-8,0	1.	12,6	13.	-8,0	1.	80	74	81	78	3,8	8,5	1,4	1,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,0	7,8	8,9	35,4	8. VII.	-16,5	17. I.	36,5	8. VII.	-16,5	17. I.	81	58	80	73	6,6	6,3	1,1	1,4	1,1

BORKOVICE λ = 14°39′ E Gr, φ = 49°13′ N, H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	0,7	-3,2	-2,7	8,9	6.	-20,0	17.	11,0	7.	-22,0	17.	89	80	90	86	3,5	6,4	1,0	1,6	1,9
II.	-	-	-	-0,2	5,9	1,2	2,0	13,4	2.	-7,2	23.	14,0	2.	-8,9	23.	95	73	91	86	4,7	6,3	0,6	2,3	1,6
III.	-	-	-	0,8	10,2	3,8	4,7	19,4	20.	-8,4	3.	21,3	20.	-11,3	3.	91	66	88	82	5,4	5,0	1,0	2,6	1,3
IV.	-	-	-	3,5	11,5	6,0	6,7	23,0	29.	-4,8	14.	24,3	28.	-8,0	9.	92	60	87	80	5,9	5,5	0,6	2,9	0,8
V.	-	-	-	7,2	14,6	8,0	9,5	25,9	16.	-0,8	6.	26,6	16.	-7,6	10.	77	54	84	72	6,6	5,0	1,0	2,3	1,1
VI.	-	-	-	14,6	22,1	14,8	16,6	30,6	30.	7,6	26.	31,7	30.	-0,2	27.	81	55	84	73	10,3	4,6	1,6	3,0	1,2
VII.	-	-	-	15,6	22,4	16,6	17,8	35,6	5.	11,3	22.	36,5	6.	5,0	17.	88	59	86	78	11,6	6,2	2,1	2,9	1,7
VIII.	-	-	-	12,0	19,5	13,8	14,8	27,1	11.	4,4	30.	27,8	11.	-0,8	30.	92	61	88	80	10,0	5,4	1,3	2,8	1,3
IX.	-	-	-	8,6	16,0	10,0	11,2	27,5	6.	1,5	27.	27,5	8.	-1,5	27.	92	64	90	82	8,3	5,9	1,5	3,1	1,7
X.	-	-	-	2,9	12,6	5,5	6,6	20,8	18.	-4,0	24.	21,0	18.	-8,9	5.	95	67	93	85	6,4	4,2	0,6	1,8	0,7
XI.	-	-	-	2,8	5,9	3,7	4,0	15,2	1.	-9,3	30.	15,6	1.	-11,3	30.	91	80	90	88	5,5	6,6	2,1	3,1	2,7
XII.	-	-	-	-1,8	0,6	-1,3	-0,9	8,9	8.	-8,6	27.	9,6	8.	-10,5	27.	90	84	90	88	3,8	8,5	2,0	1,9	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,8	6,6	7,5	35,6	5. VII.	-20,0	17. I.	36,5	6. VII.	-22,0	17. I.	89	67	88	81	6,8	6,0	1,4	2,6	1,5

BOSKOVICE λ = 16°42′ E Gr, φ = 49°29′ N, H = 363 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	0,1	-2,3	-2,0	5,6	6.	-12,6	18.	6,6	7.	-14,4	17.	85	82	90	86	3,5	9,3	2,5	2,3	2,7
II.	-	-	-	0,7	4,0	2,0	2,2	8,2	14.	-6,9	23.	9,4	14.	-7,4	23.	89	77	86	84	4,5	8,7	2,1	2,3	2,6
III.	-	-	-	0,7	8,5	3,1	3,8	16,2	14.	-7,0	1.	18,2	14.	-8,1	3.	85	61	85	77	4,8	7,6	1,8	2,2	2,1
IV.	-	-	-	5,3	12,6	6,9	7,9	24,9	28.	-2,3	9.	25,4	28.	-6,1	15.	79	55	79	71	5,7	7,3	1,7	2,2	1,8
V.	-	-	-	8,9	14,7	9,1	10,4	25,9	19.	1,2	6.	27,1	19.	-3,4	10.	72	50	75	66	6,4	7,6	1,7	2,1	1,7
VI.	-	-	-	16,5	24,0	17,6	18,9	30,7	30.	8,8	7.	32,1	30.	2,2	1.	66	42	68	59	9,5	6,5	1,6	1,8	1,7
VII.	-	-	-	18,2	22,4	18,1	19,2	34,8	6.	12,5	25.	35,4	6.	9,2	29.	75	61	78	71	11,8	8,1	1,6	1,8	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	19,6	14,7	15,8	26,8	12.	8,2	28.	27,6	12.	2,4	23.	79	57	79	72	9,6	7,7	1,5	2,1	2,0
IX.	-	-	-	10,0	15,4	10,9	11,8	24,4	9.	1,2	26.	25,2	9.	-1,9	27.	78	61	83	74	7,8	6,3	2,1	2,5	2,4
X.	-	-	-	4,6	12,6	7,4	8,0	17,2	8.	-1,6	2.	17,9	10.	-4,8	24.	86	62	85	76	6,3	6,1	2,1	2,2	2,2
XI.	-	-	-	3,9	6,0	3,8	4,4	14,4	6.	-10,2	30.	15,6	5.	-10,9	30.	81	75	86	81	5,4	9,0	2,7	2,6	2,5
XII.	-	-	-	-1,8	0,6	-1,3	-1,0	9,6	13.	-11,2	1.	10,2	13.	-11,5	1.	87	80	89	85	3,8	9,4	2,9	2,7	2,8
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,7	7,5	8,3	34,8	6. VII.	-12,6	18. I.	35,4	6. VII.	-14,4	17. I.	80	64	82	75	6,6	8,1	2,0	2,2	2,2

BOUZOV λ = 16°54′ E Gr, φ = 49°42′ N, H = 426 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,2	-2,7	-2,2	7,6	9.	-11,8	18.	8,0	9.	-13,0	8.	91	86	93	90	3,7	7,7	1,3	1,6	1,6
II.	-	-	-	0,2	3,8	1,2	1,6	9,4	14.	-4,8	26.	10,0	9.	-8,5	27.	93	81	93	89	4,7	7,4	0,9	1,4	1,0
III.	-	-	-	1,1	8,0	3,1	3,8	16,4	14.	-6,4	4.	17,0	14.	-8,0	4.	90	70	85	82	5,0	5,7	1,5	2,1	1,6
IV.	-	-	-	5,3	12,2	7,0	7,9	23,2	29.	-1,0	13.	24,0	29.	-5,0	14.	86	57	81	75	6,0	5,9	0,6	2,5	1,3
V.	-	-	-	9,2	14,6	9,0	10,5	23,6	19.	0,8	6.	25,6	19.	-2,3	7.	77	51	75	68	6,6	6,2	1,6	2,6	1,2
VI.	-	-	-	16,9	23,2	16,8	18,4	29,8	11.	10,8	6.	32,3	30.	3,5	1.	73	50	74	66	10,5	4,6	1,4	2,3	1,2
VII.	-	-	-	17,2	22,6	17,0	18,4	35,2	8.	11,4	28.	36,4	5.	9,1	29.	85	64	86	78	12,5	6,9	1,4	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	13,5	19,8	13,9	15,3	27,4	11.	8,0	31.	27,5	11.	3,9	23.	90	65	90	82	10,7	6,0	1,2	2,0	0,9
IX.	-	-	-	9,6	15,4	10,4	11,5	25,4	9.	1,2	27.	25,6	9.	0,0	27.	92	75	92	86	9,1	6,1	1,3	2,3	0,8
X.	-	-	-	4,6	12,6	6,8	7,7	18,6	18.	-0,8	3.	19,5	18.	-3,0	3.	98	76	96	90	7,3	6,0	0,7	1,6	1,4
XI.	-	-	-	3,6	6,1	4,4	4,6	14,8	5.	-9,0	30.	15,5	5.	-9,4	30.	91	84	90	88	5,9	6,6	2,2	2,9	2,6
XII.	-	-	-	-1,5	0,1	-0,7	-0,7	9,2	13.	-7,6	16.	10,0	13.	-7,6	16.	94	92	94	93	4,2	9,0	1,4	1,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,5	7,2	8,1	35,2	8. VII.	-11,8	18. I.	36,4	5. VII.	-13,0	8. I.	88	71	87	82	7,2	6,7	1,3	2,1	1,4

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOJKOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,7	9,0	16	2	3	24	23	7	10	13	6	5	9	24	0	0	2	18	0	13	6	11	14	0	0	0	4	16	0	0	0
61,3	19,7	3	1	6	18	17	4	10	18	5	5	0	12	0	0	0	9	0	16	9	5	4	0	0	0	2	5	0	0	0
68,9	18,9	0	3	5	19	19	5	10	20	5	7	1	14	0	0	5	8	1	13	8	2	0	0	0	1	0	4	5	1	0
50,1	10,4	0	0	12	19	22	10	2	4	10	11	0	8	1	0	4	6	0	15	11	3	0	0	0	1	0	0	10	4	0
22,2	6,2	0	1	18	15	18	8	3	6	16	8	0	2	4	0	0	8	0	8	5	0	0	0	0	3	0	0	16	6	0
57,6	17,7	0	1	1	15	21	9	17	8	3	15	0	0	21	6	3	5	1	11	9	0	0	0	0	5	0	0	30	26	13
145,1	50,1	0	0	2	12	15	10	16	17	11	10	0	0	13	7	1	11	0	18	15	0	0	0	0	6	0	0	31	25	11
88,5	18,9	0	2	5	19	15	5	19	16	5	5	0	0	7	0	2	2	1	16	13	0	0	0	1	4	4	0	31	20	4
90,4	11,9	0	1	5	10	27	9	11	12	13	2	0	0	3	0	4	10	0	20	15	0	0	0	0	1	2	0	22	5	0
17,1	10,1	0	1	6	18	33	11	10	11	2	1	0	3	0	0	6	3	0	6	3	0	0	0	1	0	8	0	11	2	0
19,3	11,3	0	1	7	22	25	4	10	14	4	3	1	8	0	0	3	15	0	11	3	2	0	0	0	0	5	2	9	1	0
24,7	7,7	0	1	5	12	21	1	7	33	12	1	8	21	0	0	0	19	0	10	6	8	0	0	0	0	2	15	1	0	0
680,9	50,1	19	14	75	203	256	83	125	174	92	73	19	92	49	13	30	114	3	157	103	31	18	0	2	23	27	44	166	90	28

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORKOVICE

20,5	3,6	4	5	4	6	7	2	10	16	9	34	11	29	0	0	4	10	2	15	8	7	21	1	0	0	7	21	0	0	0
50,8	18,1	4	0	1	13	4	1	8	15	12	30	0	26	0	0	1	7	3	15	11	6	2	0	0	0	13	4	0	0	0
48,8	13,2	0	1	4	11	6	2	10	14	5	40	0	22	0	0	9	10	4	13	10	0	0	0	0	0	11	4	1	0	0
25,7	7,0	0	8	1	5	2	1	5	19	12	37	0	20	0	0	4	9	0	7	5	0	0	0	0	2	18	2	5	0	0
53,5	21,8	0	4	8	7	1	4	6	15	16	32	0	17	1	0	5	6	5	7	5	1	0	0	0	2	11	0	15	2	0
60,9	17,0	0	4	2	15	5	1	6	34	6	17	0	1	13	1	8	4	1	11	8	0	0	0	1	5	7	0	29	20	3
211,5	39,6	0	0	2	7	4	3	20	40	5	12	0	0	12	6	6	11	1	19	17	0	0	0	0	4	2	0	31	20	8
77,0	17,3	0	1	2	11	2	3	13	47	6	8	0	1	5	0	2	6	3	15	13	0	0	0	0	3	12	0	30	14	2
65,7	11,3	0	0	1	5	6	3	21	44	4	6	0	2	1	0	4	7	6	19	14	0	0	0	0	1	9	0	19	4	0
4,6	2,3	0	2	1	7	2	4	8	16	3	50	0	20	0	0	6	4	0	6	1	0	0	0	0	0	21	0	2	0	0
34,4	8,2	0	3	2	13	16	4	5	19	5	23	1	19	0	0	0	23	7	13	7	0	0	0	0	0	10	2	1	0	0
27,4	8,0	0	2	1	3	10	5	16	25	3	28	11	31	0	0	1	23	3	12	8	8	1	0	0	0	5	19	0	0	0
680,8	39,6	8	30	29	103	65	33	128	304	86	317	23	188	32	7	50	120	35	152	107	22	24	1	1	17	126	52	133	60	13

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOSKOVICE

24,7	3,5	10	19	5	1	7	12	12	20	17	0	11	29	0	0	0	28	0	11	9	8	9	0	0	0	9	18	0	0	0
25,2	8,5	0	7	5	4	8	12	16	10	22	0	0	21	0	0	0	19	1	8	8	5	0	0	0	0	9	0	0	0	0
53,8	17,2	0	18	2	7	15	11	17	12	11	0	1	20	0	0	0	12	1	11	10	1	0	0	0	1	2	5	0	0	0
29,3	6,8	0	16	3	12	11	13	9	13	13	0	0	14	1	0	0	12	1	6	6	1	0	0	0	0	0	0	8	3	0
19,4	13,6	0	20	16	6	1	3	2	18	27	0	0	7	1	0	0	11	0	5	4	1	0	0	0	1	1	0	18	6	0
34,0	10,1	0	13	5	12	10	7	14	16	13	0	0	0	18	3	0	5	0	9	8	0	0	0	0	6	3	0	30	29	13
124,5	30,1	0	13	4	6	4	7	14	18	27	0	0	0	11	8	0	17	2	15	15	0	0	0	0	2	1	0	31	27	9
67,6	23,6	0	9	2	1	3	6	19	24	29	0	0	0	8	0	0	13	1	13	12	0	0	0	1	2	0	0	31	18	2
76,4	14,4	0	13	6	2	6	5	21	22	13	2	0	2	1	0	0	17	0	18	16	0	0	0	0	2	7	0	23	5	1
4,3	1,9	0	12	7	5	9	15	15	17	13	0	0	6	0	0	0	15	0	3	3	0	0	0	0	0	20	0	6	0	0
13,4	2,9	0	11	9	16	15	16	3	10	10	0	1	11	0	0	0	24	2	8	7	1	0	0	0	0	3	3	5	0	0
18,9	5,8	0	17	7	4	4	10	28	17	6	0	12	27	0	0	0	28	2	10	8	7	0	0	0	0	12	19	0	0	0
491,5	30,1	10	168	71	76	93	117	170	197	201	2	25	137	40	11	0	201	10	117	106	24	9	0	1	14	49	45	152	88	25

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOUZOV

15,9	7,1	10	3	4	1	5	0	4	3	20	53	12	29	0	0	2	20	3	12	5	10	26	0	0	0	16	21	0	0	0
33,0	9,5	11	0	0	0	0	9	10	14	1	50	0	25	0	0	0	16	0	16	9	8	11	0	0	0	10	4	0	0	0
65,6	15,8	3	7	0	21	5	1	9	29	4	17	0	21	0	0	6	8	0	11	9	4	0	0	0	1	6	5	0	0	0
38,7	12,6	6	10	6	7	7	7	0	6	8	39	0	12	0	0	3	10	1	11	9	2	2	0	0	1	2	0	8	3	0
28,6	26,0	0	10	11	13	8	4	1	15	10	21	0	9	1	0	0	6	1	4	3	0	0	0	1	2	0	0	17	7	0
27,9	15,2	0	9	1	9	7	12	5	19	7	21	0	0	17	3	5	4	0	9	4	0	0	0	0	4	1	0	30	24	9
120,9	14,3	0	7	1	3	12	3	3	30	5	29	0	0	11	6	4	15	0	20	17	0	0	0	0	5	2	0	31	26	10
94,3	29,2	0	5	1	0	0	7	8	27	8	37	0	0	5	0	1	4	0	17	13	0	0	0	1	5	0	0	31	16	3
66,6	12,0	0	6	0	2	0	9	10	28	3	32	0	0	2	0	4	11	0	19	15	0	0	0	0	0	5	0	21	5	0
5,4	2,7	0	1	0	3	18	13	8	16	2	32	0	5	0	0	2	8	0	5	2	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0
15,9	3,0	0	9	6	20	14	4	0	12	8	17	0	8	0	0	0	21	1	8	8	1	0	0	0	0	2	3	6	0	0
16,6	6,9	5	7	0	3	6	8	11	18	3	37	11	25	0	0	0	25	0	7	5	6	4	0	0	0	8	19	0	0	0
529,4	29,2	35	74	30	82	82	77	69	217	79	385	23	134	36	9	27	148	6	139	99	31	43	0	2	18	69	52	147	81	22

BOŽICE — λ = 16°17′ E Gr, φ = 48°51′ N, H = 189 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,3	-2,2	-1,9	10,5	6.	-16,6	19.	11,0	6.	-17,8	17.	79	66	75	73	3,1	7,0	1,6	2,5	1,4
II.	-	-	-	0,3	5,8	2,8	2,9	12,2	14.	-5,6	23.	14,0	9.	-5,6	23.	63	62	75	73	4,1	7,0	1,2	2,9	1,4
III.	-	-	-	2,0	10,5	6,1	6,2	21,2	14.	-5,6	4.	22,3	14.	-7,0	10.	77	47	64	63	4,4	4,5	1,8	4,0	2,1
IV.	-	-	-	6,0	13,6	9,0	9,4	25,6	30.	-1,0	14.	26,5	30.	-3,2	15.	76	44	63	61	5,3	4,5	1,8	3,4	2,3
V.	-	-	-	9,5	16,6	11,3	12,2	25,3	16.	2,5	10.	27,5	19.	-1,5	10.	69	38	57	55	5,6	4,4	2,6	4,2	2,0
VI.	-	-	-	16,9	25,1	19,5	20,3	32,2	30.	11,5	1.	33,2	30.	5,0	1.	69	40	60	56	9,8	3,3	2,3	3,6	1,6
VII.	-	-	-	18,0	23,9	19,2	20,1	27,3	8.	12,2	18.	38,1	8.	11,0	17.	75	51	70	65	11,3	4,6	1,8	3,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,2	21,8	16,2	17,1	27,2	11.	8,6	31.	23,5	7.	5,0	23.	80	46	73	66	9,5	3,3	1,2	3,1	0,6
IX.	-	-	-	10,1	17,5	12,1	13,0	26,3	9.	3,4	27.	27,5	9.	-1,0	27.	86	58	83	76	6,5	5,1	1,6	3,5	1,1
X.	-	-	-	4,7	13,4	6,9	8,0	19,0	10.	-2,6	24.	19,5	10.	-3,0	5.	90	61	86	79	6,4	4,2	0,6	2,3	0,4
XI.	-	-	-	4,2	7,4	5,4	5,6	17,2	6.	-7,0	30.	18,5	6.	-7,5	30.	86	76	84	82	5,6	7,5	2,0	2,9	2,1
XII.	-	-	-	-0,1	2,1	0,5	0,8	11,5	12.	-7,0	7.	12,5	12.	-7,5	7.	86	78	85	83	4,1	7,6	2,1	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,2	8,9	9,5	37,3	8. VII.	-16,6	19. I.	38,1	8. VII.	-17,6	17. I.	80	56	73	69	6,5	5,3	1,7	3,2	1,5

BRANDÝS NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N, H = 179 m / 182 m b., G_c = + 0,28 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	750,03	758,2	736,6	-2,3	1,5	-1,0	-0,7	10,9	6.	-13,1	23.	10,9	6.	-14,1	23.	88	73	85	82	3,7	6,6	1,5	2,1	1,7
II.	41,77	56,5	21,1	1,7	5,8	3,0	3,3	9,1	7.	-4,4	23.	10,4	7.	-5,2	23.	90	72	85	82	4,8	7,5	1,8	2,4	1,9
III.	46,22	60,0	34,4	2,4	10,2	5,2	6,8	17,5	14.	-5,9	2.	18,6	14.	-7,2	2.	87	58	81	75	5,2	5,3	1,6	2,5	1,6
IV.	46,71	54,9	30,9	5,3	13,4	7,9	8,6	23,9	29.	-0,4	13.	25,0	28.	-3,6	9.	87	51	76	71	6,0	4,6	1,8	2,2	1,3
V.	45,33	52,1	37,9	9,4	16,1	10,1	11,4	26,1	16.	1,8	6.	26,9	16.	-1,4	7.	73	46	71	63	6,6	4,1	1,5	2,3	1,2
VI.	45,85	56,7	37,3	16,2	24,1	17,6	18,9	32,7	30.	11,1	5.	33,8	30.	6,1	26.	76	47	72	65	10,4	3,6	1,5	2,2	1,4
VII.	43,52	53,1	36,7	17,8	23,3	18,2	19,4	35,9	5.	12,9	31.	36,8	5.	10,7	28.	82	61	83	75	12,7	5,3	1,7	2,3	1,4
VIII.	45,20	53,3	34,3	14,2	21,3	15,2	16,5	27,4	11.	8,8	23.	28,4	11.	5,6	23.	84	55	83	74	10,5	5,2	1,2	2,6	1,0
IX.	44,52	51,7	32,3	10,4	16,8	11,6	12,6	26,2	8.	3,1	27.	28,0	8.	0,7	27.	89	64	86	80	8,8	6,8	1,6	2,7	1,6
X.	48,67	54,3	35,9	5,4	13,0	7,7	8,5	21,8	19.	0,2	3.	22,4	19.	-1,0	2.	94	68	91	84	7,0	6,2	1,0	1,7	0,9
XI.	48,37	59,5	35,5	4,2	7,0	5,2	5,4	15,5	1.	-7,3	30.	16,3	1.	-8,7	30.	86	73	83	81	5,6	8,3	1,8	2,5	1,6
XII.	45,48	59,4	20,6	-1,0	1,0	-0,4	-0,2	8,4	8.	-10,7	16.	10,2	8.	-12,5	16.	89	81	87	86	4,0	8,3	1,9	2,1	1,6
Rok / Année	745,97	760,0	720,6	7,0	12,8	8,4	9,2	35,9	5. VII.	-13,1	23. I.	36,8	5. VII.	-14,1	23. I.	85	62	82	76	7,1	6,0	1,5	2,3	1,5

BRANDÝS NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N, H = 177 m / 170 m b., G_c = + 0,29 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	751,68	759,5	738,6	-2,1	1,5	-0,9	-0,6	11,0	6.	-13,8	23.	11,0	6.	-14,0	17.	89	72	86	82	3,6	6,9	1,2	1,6	1,4
II.	43,54	59,0	23,3	1,8	6,0	2,9	3,4	9,4	7.	-1,8	23.	9,8	7.	-6,0	23.	92	69	85	82	4,8	7,3	1,2	2,1	1,5
III.	47,60	60,3	36,1	2,5	10,3	5,1	5,7	16,8	14.	-6,4	2.	18,0	14.	-7,0	2.	92	56	81	76	5,2	4,8	1,3	2,1	1,4
IV.	47,92	55,1	32,7	4,9	13,6	7,7	8,4	23,6	26.	-0,9	9.	25,0	26.	-4,0	13.	91	45	74	70	5,8	4,4	1,1	1,6	0,9
V.	46,88	53,0	39,6	9,0	16,0	9,9	11,2	25,6	16.	1,9	7.	27,2	16.	-2,1	9.	77	40	71	63	6,2	4,4	1,7	2,7	0,7
VI.	47,14	57,5	39,2	16,3	24,1	17,6	18,9	32,8	30.	11,7	1.	34,2	30.	5,8	26.	76	41	68	62	9,8	4,3	1,5	2,2	1,2
VII.	45,15	54,3	38,6	17,2	23,4	18,1	19,3	36,0	5.	13,0	31.	37,2	5.	10,2	18.	83	55	82	73	12,2	5,6	2,4	2,6	1,3
VIII.	46,56	54,0	35,4	13,8	21,1	15,1	16,3	27,8	11.	7,5	23.	26,0	9.	5,0	23.	90	50	85	75	10,3	5,4	1,4	2,9	0,8
IX.	45,79	52,9	34,0	10,3	16,8	11,5	12,5	26,2	8.	3,4	25.	28,1	8.	0,5	27.	90	60	86	79	8,6	6,2	1,6	3,1	1,6
X.	49,87	55,3	38,3	5,6	13,0	7,4	8,3	22,0	19.	0,2	3.	22,0	19.	-1,3	3.	91	64	90	82	6,8	6,2	0,7	1,4	0,4
XI.	49,72	60,3	37,5	4,5	7,3	5,2	5,6	15,4	1.	-7,2	30.	16,0	1.	-8,0	30.	86	69	81	79	5,6	6,2	0,9	1,7	1,1
XII.	47,03	60,2	22,1	-0,7	1,0	-0,4	-0,1	8,6	8.	-11,1	16.	9,8	8.	-11,5	16.	89	70	86	84	4,0	6,3	0,9	1,8	1,5
Rok / Année	747,41	760,3	722,1	7,0	12,8	8,3	9,1	36,0	5. VII.	-13,8	23. I.	37,2	5. VII.	-14,0	17. I.	87	58	81	75	6,9	6,0	1,3	2,1	1,2

BRANDÝS NAD ORLICÍ — λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°01′ N, H = 298 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	1,4	-1,5	-0,3	9,7	6.	-16,9	17.	9,9	6.	-21,5	17.	94	70	84	83	3,6	7,0	1,3	1,7	1,2
II.	-	-	-	1,1	5,6	2,1	2,7	10,2	7.	-3,8	26.	10,3	7.	-5,6	23.	95	70	82	82	4,7	8,8	1,4	1,6	1,2
III.	-	-	-	1,0	10,0	3,6	4,6	17,5	23.	-6,2	3.	17,9	23.	-12,6	3.	94	63	81	79	5,3	7,7	1,5	1,8	1,3
IV.	-	-	-	3,8	13,3	6,7	7,6	24,9	26.	-3,1	9.	25,1	26.	-7,9	13.	94	58	81	78	6,2	7,6	1,5	1,9	1,2
V.	-	-	-	7,7	16,1	8,0	9,9	24,1	1.	1,1	7.	24,5	1.	-4,8	7.	93	55	80	76	7,2	7,9	1,5	2,1	1,2
VI.	-	-	-	15,2	24,0	14,9	17,2	26,9	29.	9,2	6.	30,2	11.	0,2	1.	93	53	82	75	11,3	7,1	1,6	2,1	1,1
VII.	-	-	-	16,2	23,5	15,5	17,7	33,6	7.	11,8	30.	33,9	7.	8,1	31.	93	60	83	79	12,1	8,4	1,2	1,9	1,2
VIII.	-	-	-	12,9	21,5	12,7	14,9	26,5	11.	7,8	29.	29,1	11.	3,5	31.	94	56	80	77	9,9	8,1	1,2	1,6	1,2
IX.	-	-	-	9,1	16,5	9,1	11,0	26,6	8.	2,1	26.	26,6	8.	-5,9	27.	94	57	81	77	7,6	8,2	1,8	2,2	1,3
X.	-	-	-	5,8	14,3	7,0	8,5	20,6	16.	-0,5	24.	21,0	16.	-	-	95	58	80	78	6,6	7,5	1,3	2,2	1,1
XI.	-	-	-	3,0	7,7	4,3	4,8	15,6	6.	-9,4	30.	15,8	6.	-13,6	30.	95	66	83	81	5,4	8,8	1,7	2,3	1,1
XII.	-	-	-	-1,7	1,5	-0,1	-0,1	11,2	13.	-8,1	16.	11,5	13.	-14,6	28.	95	69	89	82	3,8	9,0	1,5	1,7	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	13,0	6,8	8,2	33,6	7. VII.	-16,9	17. I.	33,9	7. VII.	-21,5	17. I.	94	61	82	79	7,0	8,2	1,4	1,9	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BOŽICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≡ 0,1	≡ 1,0	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
12,4	3,5	5	3	7	7	12	5	1	7	6	33	10	25	0	0	3	16	3	10	5	6	15	0	0	0	6	17	0	0	0
30,6	11,8	3	4	1	11	17	3	10	10	5	23	0	12	0	0	1	13	3	12	5	3	1	0	0	0	7	1	0	0	0
37,8	15,5	1	5	13	10	10	2	13	10	12	16	0	13	0	0	10	6	6	9	6	1	1	0	0	1	1	3	10	0	0
28,3	12,2	0	13	6	10	7	3	0	10	31	8	0	6	2	0	7	6	1	5	5	0	0	0	0	1	0	0	11	4	0
31,1	20,8	0	10	20	7	8	1	5	14	21	7	0	2	2	0	4	3	5	4	4	0	0	0	0	5	0	0	21	8	1
35,6	9,5	0	4	14	7	22	6	6	6	6	13	0	0	23	2	12	3	5	9	7	0	0	0	0	6	0	0	30	29	19
113,4	19,5	0	0	7	6	14	8	9	15	13	21	0	0	13	8	8	8	5	17	14	0	0	0	0	8	0	0	31	31	12
52,2	16,6	0	0	7	4	6	5	13	7	23	28	0	0	12	0	9	1	1	12	9	0	0	0	0	3	0	0	31	22	7
61,0	19,7	0	3	5	4	10	14	8	10	13	26	0	1	3	0	6	6	1	15	11	0	0	0	0	0	3	0	24	9	0
4,5	2,4	0	2	6	8	6	1	4	7	11	48	0	6	0	0	6	3	3	3	2	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0
32,1	10,6	0	9	6	19	14	0	9	11	5	17	0	4	0	0	3	17	4	11	8	0	0	0	0	0	4	2	8	0	0
22,0	9,8	0	4	7	12	9	3	9	12	10	27	8	20	0	0	1	17	1	11	6	6	0	0	0	0	3	15	0	0	0
461,0	20,8	9	57	101	105	135	51	99	121	157	269	18	89	55	10	72	99	38	118	82	46	17	0	0	24	36	38	172	103	39

B_c = + 0,05 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

25,4	7,0	4	6	6	8	18	8	6	20	8	13	11	25	0	0	5	16	0	11	9	6	5	0	0	1	6	15	0	0	0
44,2	10,0	3	6	2	16	11	8	7	24	7	3	0	14	0	0	1	12	0	21	9	7	2	0	0	0	6	1	0	0	0
63,2	10,6	0	4	6	16	12	6	2	24	10	6	0	13	0	0	10	9	1	18	11	0	0	0	0	1	12	3	6	0	0
16,9	4,3	0	10	7	13	8	1	2	24	17	8	0	10	2	0	7	4	0	11	6	2	0	0	0	1	5	0	9	2	0
37,2	9,1	0	10	10	5	13	5	13	28	15	4	0	4	2	0	7	2	0	10	6	1	0	0	0	3	1	0	21	7	0
49,3	11,8	0	4	5	10	18	7	9	23	11	3	0	0	18	5	11	3	0	9	7	0	0	0	0	5	1	0	30	25	10
170,0	31,4	0	6	3	8	9	4	10	28	20	5	0	0	13	7	7	9	1	17	14	0	0	0	1	8	1	0	31	30	10
54,2	22,0	0	4	1	4	8	9	6	34	15	12	0	0	8	0	5	4	1	14	9	0	0	0	1	6	4	0	31	22	3
50,1	6,8	0	2	2	7	6	6	17	27	11	12	0	0	3	0	2	10	3	16	15	0	0	0	0	1	7	0	24	8	0
4,3	1,2	0	4	7	12	4	7	7	26	4	22	0	2	0	0	1	12	0	13	2	0	0	0	0	0	19	0	6	0	0
22,4	9,2	0	6	6	20	11	9	6	23	2	7	0	6	0	0	1	21	0	13	6	2	0	0	0	0	6	1	2	0	0
29,4	8,7	7	2	2	7	8	6	3	34	17	14	8	24	0	0	0	22	1	14	9	9	7	0	0	0	8	16	0	0	0
566,6	31,4	14	64	57	126	133	76	78	315	137	109	19	98	46	12	57	124	7	169	103	27	14	0	2	26	76	36	162	94	23

B_c = -0,71 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BRANDÝS NAD LABEM

24,6	6,5	7	0	2	46	12	6	8	4	8	7	10	23	0	0	2	13	1	10	9	5	6	0	0	1	6	5	0	0	0
45,6	17,0	1	1	11	25	17	3	8	8	5	6	0	16	0	0	1	12	0	18	9	6	1	0	0	0	8	1	0	0	0
64,4	11,6	0	0	11	28	15	2	2	16	3	16	0	13	0	0	12	10	1	13	11	0	0	0	1	1	9	3	7	0	0
19,6	4,1	0	12	11	17	9	0	5	9	2	25	0	11	1	0	10	4	0	9	6	1	0	0	2	0	7	0	9	2	0
37,6	9,7	0	7	17	20	14	1	2	4	10	18	0	6	2	0	7	5	0	9	6	3	0	0	0	2	1	0	18	7	0
52,0	11,6	0	6	9	4	17	4	13	17	5	15	0	0	20	5	9	3	0	10	6	0	0	0	0	5	0	0	30	26	11
176,3	34,1	0	5	12	21	19	2	6	6	9	11	0	0	13	6	7	9	0	16	14	0	0	0	1	6	1	0	31	31	10
56,4	21,8	0	5	7	11	19	2	11	7	6	23	0	0	9	0	5	4	0	15	9	0	0	0	1	4	0	0	31	21	2
55,3	7,2	0	3	4	13	23	4	5	7	8	23	0	0	2	0	4	11	4	21	15	0	0	0	0	1	5	0	24	7	0
3,9	1,1	0	0	6	15	15	2	8	1	0	46	0	2	0	0	5	12	0	13	1	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0
21,2	9,5	0	0	9	7	24	7	5	8	3	27	0	5	0	0	0	20	0	16	5	1	0	0	0	0	8	1	4	0	0
27,5	8,5	5	0	8	12	5	3	14	17	4	30	9	24	0	0	1	20	1	14	6	8	14	0	0	0	10	16	0	0	0
584,4	34,1	13	39	107	219	189	36	87	106	65	247	19	100	47	11	63	123	7	164	99	24	23	0	5	22	63	26	162	94	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m BRANDÝS NAD ORLICÍ

30,3	5,7	13	20	7	5	20	9	4	19	9	0	9	27	0	0	-	22	0	11	8	9	25	2	0	0	10	15	0	0	0
24,7	4,2	7	9	12	6	6	10	11	8	12	0	0	16	0	0	-	21	0	12	9	6	4	0	0	0	5	0	0	0	0
72,7	17,5	0	8	4	13	22	7	10	24	5	0	0	19	0	0	-	16	2	12	9	3	5	0	0	1	5	6	3	0	0
57,2	13,4	0	16	23	6	2	3	13	5	22	0	0	18	1	0	-	14	0	14	9	2	0	0	0	2	8	0	9	1	0
41,1	23,8	2	22	18	4	10	3	7	16	13	0	0	12	0	0	-	15	0	6	5	2	1	0	0	2	5	0	17	4	0
77,2	41,3	0	5	6	10	16	11	18	12	12	0	0	0	16	1	-	11	0	6	4	0	0	0	0	5	2	0	30	24	5
212,6	31,5	0	3	7	0	9	9	11	32	19	0	0	0	12	7	-	19	0	17	17	0	0	0	0	9	4	0	31	23	9
56,9	13,6	0	4	3	0	4	12	26	21	21	0	0	0	7	0	-	16	0	17	13	0	0	0	0	2	11	0	31	14	0
94,4	38,2	0	6	0	7	6	10	24	23	14	0	0	6	3	0	-	18	1	16	14	0	0	0	0	0	12	0	18	4	0
3,5	2,1	0	2	9	4	26	13	7	16	16	0	0	-	0	0	-	14	0	3	2	0	0	0	0	0	16	0	9	0	0
2,9	2,1	0	4	10	18	25	8	3	9	13	0	1	20	0	0	-	22	1	7	1	2	0	0	0	0	7	2	5	0	0
35,8	19,8	10	4	5	11	20	2	5	11	33	0	7	31	0	0	-	23	1	12	6	10	5	0	0	0	11	15	0	0	0
709,3	41,3	32	103	104	97	166	97	143	196	169	0	17	-	39	6	-	211	5	135	97	34	40	2	0	21	96	38	153	69	14

BRANISOVICE — λ = 16°26' E Gr. — φ = 48°56' N; — H = 199 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,2	-2,2	-2,1	7,2	9.	-14,1	19.	8,3	9.	-14,5	19.	92	81	89	87	3,6	7,9	1,5	2,0	1,5
II.	-	-	-	0,2	5,4	2,2	2,5	10,4	9.	-4,4	23.	11,4	10.	-4,4	23.	95	77	91	88	4,8	7,9	0,9	2,6	1,4
III.	-	-	-	1,8	10,1	5,5	5,7	20,0	14.	-5,8	4.	20,6	20.	-5,9	4.	87	58	77	74	5,1	6,4	2,0	3,1	1,6
IV.	-	-	-	6,8	13,3	8,6	9,3	25,1	29.	0,4	17.	25,7	29.	-2,9	15.	80	54	74	69	6,1	6,3	1,4	2,7	1,6
V.	-	-	-	9,9	16,3	10,4	11,8	25,5	16.	3,1	10.	27,0	19.	-0,3	10.	73	45	70	63	6,6	6,6	2,4	2,3	1,7
VI.	-	-	-	17,0	24,2	17,5	19,0	32,0	3.	11,3	6.	32,5	30.	3,8	1.	75	46	76	66	10,0	5,1	1,7	2,3	1,7
VII.	-	-	-	18,0	22,9	17,9	19,2	35,5	8.	12,9	31.	36,5	8.	11,2	28.	84	62	84	77	12,8	6,9	1,7	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	14,2	21,3	14,8	16,3	27,2	12.	10,0	31.	27,9	12.	4,6	23.	89	56	80	76	10,6	5,8	0,9	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,5	17,1	11,9	12,9	25,4	9.	4,1	27.	26,4	9.	2,8	16.	91	66	90	82	9,3	6,2	1,2	2,0	1,3
X.	-	-	-	4,6	13,4	7,2	8,1	18,3	10.	-2,0	29.	18,5	10.	-4,3	6.	96	64	93	84	6,6	5,4	0,7	1,6	0,6
XI.	-	-	-	3,7	7,3	4,6	5,2	17,7	6.	-7,4	30.	18,1	6.	-7,5	30.	90	77	88	85	5,9	8,3	2,2	2,4	1,9
XII.	-	-	-	-0,6	1,7	0,1	0,3	10,8	12.	-7,6	1.	11,1	12.	-7,7	1.	91	84	90	88	4,3	8,7	1,5	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,7	8,2	9,0	35,5	8. VII.	-14,1	19. I.	36,5	8. VII.	-14,5	19. I.	87	64	84	78	6,2	6,6	1,5	2,0	1,3

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ — λ = 16°34' E Gr. — φ = 49°12' N; — H = 221 m / 231 m b. — G_c = + 0,20 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	746,28	754,5	733,5	-3,0	0,3	-1,6	-1,5	5,6	7.	-10,6	17.	6,6	7.	-11,0	17.	92	81	90	88	3,7	7,7	1,5	2,8	1,6
II.	38,86	52,4	20,8	0,3	5,1	2,3	2,5	10,6	3.	-4,6	20.	11,4	9.	-5,0	20.	95	75	90	87	4,7	8,0	1,3	3,0	1,5
III.	42,70	54,1	32,1	4,9	5,0	5,3	5,1	20,0	14.	-5,0	3.	20,6	14.	-5,4	3.	91	55	79	75	5,1	5,9	1,5	3,3	1,4
IV	42,06	51,5	25,2	6,2	13,8	8,7	9,4	25,4	30.	-1,2	14.	26,0	30.	-2,6	14.	86	49	78	71	6,2	5,6	1,7	3,0	1,3
V.	40,50	46,4	33,5	10,1	16,8	10,6	12,0	26,6	19.	3,0	6.	27,0	19.	0,0	7.	77	42	76	65	7,0	5,6	2,1	3,3	1,3
VI.	41,93	50,8	31,3	17,4	24,8	18,1	19,6	31,2	30.	11,0	1.	32,0	30.	5,6	1.	76	45	78	66	11,2	4,1	1,6	3,2	1,0
VII.	39,74	47,7	31,7	18,3	23,5	16,3	19,6	36,4	8.	12,4	26.	36,6	8.	10,6	17.	85	63	89	79	13,5	6,0	2,0	3,2	1,4
VIII.	41,27	48,2	32,5	14,2	21,5	15,1	16,5	27,2	12.	9,0	27.	27,6	11.	6,4	23.	90	56	92	79	11,1	5,0	2,0	3,2	1,2
IX.	41,17	47,0	32,0	9,6	16,8	11,3	12,2	25,8	9.	4,6	16.	26,8	9.	2,4	16.	92	65	91	83	8,9	6,0	1,6	3,1	1,1
X.	45,18	49,6	32,6	4,7	13,7	7,0	8,1	18,8	10.	-1,4	24.	19,4	10.	-2,0	24.	93	63	91	82	6,7	4,9	1,3	2,7	1,1
XI.	44,41	56,5	32,6	4,6	7,6	5,7	5,9	17,6	5.	-7,6	30.	17,8	5.	-7,6	30.	89	78	88	85	6,2	8,2	2,0	3,4	2,0
XII.	41,77	56,1	17,3	-0,4	1,6	0,6	0,6	9,6	12.	-6,6	1.	10,0	13.	-7,2	1.	90	82	88	87	4,3	8,6	1,7	3,1	1,6
Rok / Année	742,16	756,5	717,3	7,2	12,5	8,4	9,2	36,4	8. VII.	-10,6	17. I.	36,6	8. VII.	-11,0	17. I.	86	63	86	79	7,4	6,3	1,7	3,1	1,4

BRNO - SLATINA — λ = 16°49' E Gr. — φ = 49°11' N; — H = 245 m / 248 m b. — G_c = + 0,19 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	744,96	752,9	732,0	-3,3	-0,1	-1,9	-1,9	5,6	7.	-11,0	17.	6,2	7.	-11,1	17.	89	81	87	86	3,5	7,6	1,7	2,1	1,7
II.	37,52	50,6	19,4	0,5	4,5	2,1	2,3	9,6	9.	-3,6	23.	10,7	14.	-3,6	23.	92	77	87	85	4,6	8,0	1,7	2,7	1,6
III.	41,48	52,6	30,5	1,4	9,3	5,1	5,2	19,2	14.	-4,9	3.	20,0	14.	-5,1	3.	85	55	73	71	4,7	6,1	1,8	3,1	1,8
IV	40,77	49,1	23,3	5,6	5,1	5,8	5,5	24,9	29.	-1,1	14.	25,3	29.	-2,9	14.	77	47	69	64	5,5	5,7	2,0	3,2	2,1
V.	39,23	44,9	32,1	9,4	16,2	10,8	11,8	26,5	19.	3,0	7.	27,0	19.	-0,4	10.	70	41	62	58	6,1	5,9	2,3	3,4	2,2
VI.	40,61	49,3	29,6	16,7	24,6	18,6	19,6	31,1	30.	10,1	1.	31,8	11.	5,2	1.	71	42	66	60	10,0	4,9	1,7	3,1	1,6
VII.	38,34	46,6	30,1	17,6	23,0	18,6	19,5	35,7	8.	11,7	28.	36,2	8.	10,7	28.	80	56	76	71	11,8	6,2	1,9	3,1	2,9
VIII.	40,13	47,2	30,6	13,6	20,9	15,8	16,5	27,6	12.	7,6	23.	28,5	12.	5,4	23.	86	53	78	72	10,0	5,2	1,6	2,7	1,3
IX	39,70	45,6	29,9	9,2	16,3	11,7	12,2	25,1	8.	3,3	16.	26,1	9.	2,1	16.	91	63	84	79	8,5	6,3	1,1	2,6	1,3
X.	43,70	48,5	31,2	5,0	13,2	8,1	8,6	16,4	10.	-1,4	24.	18,7	10.	-1,6	24.	93	62	86	80	6,7	4,8	1,2	2,1	1,0
XI.	42,93	55,0	31,0	4,4	7,0	5,4	5,6	17,0	5.	-8,0	30.	17,4	5.	-8,0	30.	89	73	81	79	5,6	8,1	2,6	3,2	2,6
XII.	40,28	54,6	15,4	-0,6	1,1	0,1	0,1	9,9	14.	-7,6	1.	10,0	14.	-7,6	1.	86	78	84	83	3,9	8,6	2,2	2,6	2,2
Rok / Année	740,80	755,0	715,4	6,6	11,7	8,4	8,8	35,7	8. VII.	-11,0	17. I.	36,2	8. VII.	-11,1	17. I.	84	61	78	74	6,7	6,4	1,8	2,8	1,8

BRNO, technika — λ = 16°36' E Gr. — φ = 49°12' N; — H = 260 m / 271 m b. — G_c = + 0,18 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	742,10	750,1	729,4	-3,1	-0,1	-1,6	-1,7	5,6	7.	-11,0	17.	6,3	6.	-12,0	17.	87	77	86	83	3,5	7,7	1,8	2,3	2,0
II.	34,75	47,8	16,4	0,4	4,9	2,4	2,5	10,1	9.	-4,2	20.	10,7	17.	-4,8	20.	92	73	85	83	4,6	7,8	1,4	2,9	1,5
III.	35,68	49,6	27,9	1,6	9,3	5,4	5,6	19,5	14.	-5,3	3.	20,2	14.	-5,9	3.	86	53	72	70	4,7	5,7	1,9	2,8	1,6
IV.	38,01	46,3	23,8	6,1	13,7	8,9	9,4	26,0	29.	-1,3	14.	26,2	23.	-3,5	14.	73	49	71	66	5,7	5,7	1,9	3,1	2,4
V.	36,58	42,3	29,5	9,7	16,6	11,0	12,1	27,3	19.	3,3	6.	27,7	19.	-0,5	7.	70	40	64	58	6,2	5,6	2,5	3,1	2,2
VI.	38,91	45,7	27,2	17,1	25,4	19,0	23,1	32,6	30.	10,9	1.	32,6	30.	5,7	1.	70	42	65	59	10,3	4,5	1,9	2,8	1,9
VII.	35,79	44,1	27,6	18,0	23,5	18,8	19,8	36,3	8.	12,4	28.	36,8	8.	10,5	28.	80	57	76	71	12,1	6,1	1,8	2,6	1,7
VIII.	37,48	44,8	28,2	13,9	21,4	15,7	16,7	28,2	12.	6,5	31.	29,0	12.	6,5	23.	84	52	81	72	10,2	4,6	1,7	2,5	1,3
IX.	37,15	42,9	27,3	9,4	16,7	11,7	12,4	26,3	9.	2,5	27.	27,0	9.	1,2	27.	91	63	85	80	6,6	6,1	1,3	2,8	1,3
X.	40,97	45,9	28,5	4,7	13,6	7,6	8,4	19,1	10.	-1,4	24.	19,2	10.	-1,9	24.	95	62	90	82	6,8	5,0	1,5	1,9	1,0
XI.	40,21	52,1	28,4	3,6	7,2	5,6	5,7	16,9	5.	-7,8	30.	17,2	5.	-8,2	30.	82	74	80	79	5,7	8,1	2,1	2,5	2,2
XII.	37,50	51,8	12,3	-0,6	1,2	0,3	0,3	9,8	13.	-6,8	1.	9,9	13.	-7,6	7.	86	78	84	83	4,0	8,7	1,9	2,8	1,8
Rok / Année	738,10	752,1	712,9	6,6	12,8	8,7	9,3	36,3	8. VII.	-11,0	17. I.	36,8	8. VII.	-12,0	17. I.	84	60	78	74	6,3	6,3	1,6	2,6	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANIŠOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,2	5,7	7	4	7	8	10	7	5	10	10	32	12	27	0	0	1	19	0	13	4	9	9	0	0	0	10	20	0	0	0
33,5	13,4	6	4	5	5	7	4	6	15	7	31	0	13	0	0	0	15	3	18	6	4	1	0	0	0	9	1	0	0	0
33,7	8,5	2	7	16	5	13	2	7	12	10	21	0	13	0	0	4	11	5	13	7	2	1	0	0	1	0	3	6	0	0
29,3	13,9	0	15	20	9	6	4	1	7	9	19	0	6	2	0	3	8	1	10	6	1	0	0	0	0	1	0	10	4	0
34,5	30,2	0	9	26	9	3	2	5	7	18	14	0	1	2	0	0	8	3	3	2	1	0	0	0	4	0	0	20	8	0
36,8	13,5	0	6	12	10	7	10	7	11	8	19	0	0	21	2	5	8	4	9	5	0	0	0	0	9	1	0	30	28	13
128,8	32,5	0	6	9	5	4	3	13	24	15	14	0	0	11	7	4	16	2	18	15	0	0	0	1	8	0	0	31	30	9
42,3	10,8	0	2	7	7	4	5	8	18	14	28	0	0	9	0	1	3	0	19	10	0	0	0	0	3	0	0	31	18	0
65,9	13,8	0	5	6	6	4	5	7	20	14	23	0	0	2	0	2	7	0	19	13	0	0	0	0	1	7	0	24	8	1
6,3	1,8	0	5	8	3	10	4	3	13	6	41	0	6	0	0	5	6	0	14	2	0	0	0	0	0	13	0	8	0	0
20,4	4,7	0	5	10	15	15	2	7	10	7	19	0	9	0	0	1	18	4	12	7	1	0	0	0	0	4	3	6	0	0
13,9	8,4	0	0	8	10	9	6	5	17	8	30	9	21	0	0	0	23	2	10	3	6	0	0	0	0	3	16	0	0	0
460,6	32,5	15	68	134	92	92	54	74	164	126	291	21	96	47	9	26	142	24	156	80	24	11	0	1	26	48	45	166	96	29

B_c = - 0,03 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO - ŘÍSÁBKY, KVĚTNÁ

18,6	4,6	5	0	4	0	44	0	0	0	45	0	10	26	0	0	3	19	0	11	5	6	11	0	0	0	5	16	0	0	0
36,2	11,6	5	0	0	0	39	0	0	0	45	0	0	14	0	0	1	17	0	10	10	3	3	0	0	0	11	1	0	0	0
47,1	10,8	0	0	3	0	29	0	0	2	59	0	0	13	0	0	5	11	0	11	9	2	0	0	0	1	0	3	7	0	0
44,6	23,9	0	1	1	0	24	0	6	1	57	0	0	5	3	0	3	9	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0
4,0	2,1	0	0	12	0	13	0	4	0	64	0	0	0	2	0	1	9	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	20	7	0
61,1	42,6	0	0	7	1	27	0	2	3	45	5	0	0	22	3	8	5	0	10	5	0	0	0	0	3	0	0	30	27	16
91,3	34,2	0	0	9	0	18	0	2	13	45	6	0	0	13	7	6	12	0	18	12	0	0	0	0	5	0	0	31	31	11
63,8	14,5	0	0	2	0	16	0	4	17	51	3	0	0	11	0	3	4	0	16	12	0	0	0	0	5	2	0	31	19	5
82,3	12,6	0	0	0	0	24	0	12	14	38	2	0	0	2	0	5	9	0	14	13	0	0	0	0	0	6	0	22	7	1
3,9	2,1	0	1	5	0	27	0	7	2	48	3	0	6	0	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
16,5	3,7	0	0	4	0	47	0	1	0	37	1	0	6	0	0	2	22	0	10	8	1	0	0	0	0	3	2	9	0	0
19,5	10,2	6	1	4	0	41	0	7	0	39	1	7	20	0	0	0	22	0	10	4	5	2	0	0	0	1	15	0	0	0
488,7	42,6	16	3	51	1	349	0	45	52	573	21	17	90	53	10	45	147	0	122	88	17	16	0	0	16	43	39	165	94	53

B_c = - 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO - SLATINA

16,1	6,3	7	11	6	1	6	14	14	4	8	29	13	28	0	0	3	18	6	14	4	9	10	0	0	0	14	21	0	0	0
31,6	12,8	3	3	2	6	14	12	10	5	7	25	0	14	0	0	0	17	5	17	8	6	2	0	0	0	11	2	0	0	0
38,3	9,4	0	14	2	9	15	10	6	4	10	23	0	16	0	0	5	11	8	11	7	1	0	0	0	1	2	3	6	0	0
34,7	16,1	0	30	11	15	8	6	4	0	8	8	0	7	1	0	3	7	5	9	6	0	0	0	0	0	0	0	9	4	0
10,6	8,3	0	26	22	9	6	5	2	1	7	15	0	1	2	0	0	7	15	4	2	0	0	0	0	5	0	0	19	6	0
78,1	56,5	0	6	7	12	11	9	10	5	10	20	0	0	20	3	6	6	9	10	5	0	0	0	1	4	0	0	30	27	15
78,4	11,7	0	15	4	8	9	6	10	7	16	18	0	0	13	6	6	13	5	17	12	0	0	0	1	7	0	0	31	30	11
54,2	12,3	0	21	4	3	9	4	8	8	12	24	0	0	9	0	2	4	5	16	11	0	0	0	0	5	3	0	31	19	4
76,7	12,9	0	16	1	2	2	8	10	12	10	29	0	0	2	0	1	10	7	19	13	0	0	0	0	2	6	0	22	5	1
2,6	1,1	0	16	0	7	10	10	7	0	6	37	0	5	0	0	7	6	1	5	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
10,4	2,6	0	8	8	13	23	9	3	6	9	11	1	5	0	0	1	21	9	12	5	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0
13,5	8,0	1	14	5	4	15	13	14	6	6	16	12	23	0	0	1	22	6	9	3	6	1	0	0	0	5	17	0	0	0
445,2	56,5	11	180	72	89	128	106	98	58	109	255	26	99	47	9	37	142	81	143	77	22	13	0	2	24	50	45	156	93	31

B_c = + 0,42 nezapočteno / non appliqués h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO, technika

16,6	5,0	5	7	5	2	17	22	3	7	22	8	10	29	0	0	3	19	10	17	4	12	8	0	0	0	14	20	0	0	0
33,6	11,8	4	3	2	5	21	16	3	9	19	6	0	18	0	0	1	18	11	15	9	4	2	0	0	0	14	0	0	0	0
44,6	10,3	0	7	2	10	16	15	4	7	25	7	0	14	0	0	6	9	11	11	8	2	0	0	0	1	4	3	7	0	0
40,5	20,7	0	16	9	14	12	7	1	3	26	2	0	7	2	0	5	8	9	10	5	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0
2,4	1,5	0	15	16	12	6	7	3	3	29	2	0	2	4	0	1	5	14	4	1	0	0	0	0	3	0	0	20	6	0
70,4	51,9	0	11	6	10	14	13	5	6	21	4	0	0	23	3	7	3	13	10	5	0	0	0	1	6	0	0	30	28	19
96,8	36,3	0	9	2	7	9	7	5	8	41	5	0	0	13	7	5	11	13	18	13	0	0	0	0	7	0	0	31	31	10
58,7	14,1	0	10	2	1	7	10	6	11	41	5	0	0	10	0	5	3	12	17	11	0	0	0	0	3	1	0	31	19	7
84,0	12,2	0	6	3	2	7	12	8	11	29	12	0	0	3	0	4	9	13	19	13	1	0	0	0	0	5	0	25	5	1
5,4	2,0	0	5	2	–	14	18	1	6	33	12	0	5	0	0	8	7	2	14	2	0	0	0	0	0	9	0	6	0	0
13,1	3,0	0	7	3	10	33	7	2	6	18	4	1	6	0	0	2	20	9	11	6	1	0	0	0	0	2	1	6	0	0
19,6	10,4	0	11	2	4	21	22	5	4	19	5	8	24	0	0	0	22	11	12	6	6	0	0	0	0	8	16	0	0	0
485,7	51,9	9	107	54	77	177	156	46	63	323	72	19	105	55	10	47	134	128	156	83	28	10	0	1	20	57	40	166	95	37

BROUMOV λ = 16°20′ E Gr. φ = 50°35′ N; H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C													Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,6	-2,8	-2,4	7,8	6.	-18,2	17.	7,8	6.	-20,7	17.	92	87	89	89	3,6	0,0	1,7	2,0	2,0
II.	-	-	-	0,6	4,2	1,2	1,8	9,2	3.	-5,4	26.	9,7	3.	-10,5	27.	91	76	90	86	4,6	7,9	1,4	2,1	2,3
III.	-	-	-	1,0	6,9	2,7	3,3	14,5	13.	-7,4	4.	15,1	21.	-10,1	3.	85	66	84	78	4,6	6,3	1,4	2,3	1,7
IV.	-	-	-	5,0	10,7	5,3	6,6	25,0	30.	-3,1	13.	25,0	30.	-6,8	15.	82	59	81	74	5,5	6,2	0,8	2,5	1,0
V.	-	-	-	8,6	13,7	7,9	9,5	23,7	13.	-2,4	7.	24,6	19.	-4,5	7.	81	50	75	65	6,0	6,2	1,5	2,3	1,5
VI.	-	-	-	15,7	22,2	15,0	17,0	30,4	30.	9,0	26.	31,0	30.	2,3	7.	74	49	76	66	9,0	5,1	1,0	3,3	0,8
VII.	-	-	-	16,5	21,3	16,1	17,5	35,2	5.	11,2	26.	35,3	5.	7,2	26.	86	66	85	80	11,9	7,5	1,4	2,7	1,2
VIII.	-	-	-	13,2	19,2	12,9	14,5	25,5	11.	6,6	30.	27,0	11.	2,0	25.	86	67	87	81	10,2	6,5	1,1	2,3	0,8
IX.	-	-	-	9,3	15,2	9,4	10,8	20,0	8.	0,8	26.	27,5	8.	-2,6	27.	90	70	89	83	8,4	6,6	1,5	3,2	2,1
X.	-	-	-	5,7	11,7	6,0	7,7	19,8	9.	-3,7	1.	20,5	9.	-2,6	1.	90	72	90	84	8,8	6,4	0,5	1,7	0,0
XI.	-	-	-	2,7	5,6	3,6	3,9	14,7	6.	-10,5	30.	15,5	5.	-21,5	30.	91	80	90	87	5,5	6,2	1,9	1,6	2,0
XII.	-	-	-	-2,5	-0,4	-1,9	-1,7	5,0	9.	-14,0	16.	7,5	13.	-15,5	16.	91	86	91	89	3,7	6,1	2,0	2,3	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,0	10,8	6,3	7,4	35,2	5. VII.	-18,2	17. I.	35,3	5. VII.	-20,7	17. I.	86	69	86	80	6,7	6,9	1,3	2,4	1,6

BYLNICE λ = 18°01′ E Gr. φ = 49°06′ N; H = 310 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,2	-2,7	-2,2	5,4	2.	-15,6	17.	6,0	9.	-16,0	17.	81	72	80	78	3,2	0,0	1,1	1,2	1,4
II.	-	-	-	0,9	4,8	2,5	2,7	9,4	16.	-6,8	27.	9,4	16.	-7,0	27.	83	66	81	77	4,3	7,7	1,1	1,6	1,3
III.	-	-	-	1,8	10,0	4,4	5,2	19,0	24.	-5,8	11.	20,0	24.	-6,8	4.	79	49	70	66	4,4	6,2	0,6	1,6	1,1
IV.	-	-	-	5,2	14,0	7,9	8,8	23,1	29.	-3,7	14.	25,4	29.	-4,2	16.	79	45	68	64	5,4	5,7	0,7	1,3	0,9
V.	-	-	-	9,5	15,3	10,1	11,2	25,3	16.	3,8	6.	27,5	19.	-1,8	5.	68	47	67	61	6,3	6,0	1,3	1,7	1,0
VI.	-	-	-	16,5	25,0	17,5	19,1	31,1	30.	9,5	1.	32,6	30.	4,0	26.	71	44	69	61	10,2	4,9	1,3	1,7	1,0
VII.	-	-	-	17,5	23,6	16,0	19,3	35,4	8.	11,0	18.	36,5	8.	8,8	18.	80	56	77	71	11,8	6,7	0,9	1,2	0,9
VIII.	-	-	-	13,7	22,0	15,2	16,5	26,7	13.	6,6	30.	30,0	13.	5,2	31.	82	50	78	70	9,6	5,7	1,3	1,3	1,0
IX.	-	-	-	10,2	16,5	11,6	12,5	27,0	9.	1,4	27.	27,2	7.	0,0	27.	83	61	82	75	8,3	6,6	1,0	1,3	1,1
X.	-	-	-	5,9	14,8	6,0	8,2	19,9	9.	-2,2	5.	19,9	9.	-3,4	5.	83	58	80	72	8,3	5,5	1,0	1,4	1,2
XI.	-	-	-	4,9	6,5	5,5	6,1	17,1	5.	-6,8	30.	17,2	5.	-9,1	30.	76	62	74	71	5,3	7,6	1,0	1,5	1,3
XII.	-	-	-	-0,2	1,1	0,3	0,4	11,9	13.	-5,0	1.	12,0	13.	-11,0	1.	75	72	78	75	3,6	5,0	1,6	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,0	8,2	9,1	35,4	6. VII.	-15,6	17. I.	36,5	8. VII.	-16,0	17. I.	78	57	75	70	6,6	6,7	1,1	1,4	1,1

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15′ E Gr. φ = 49°32′ N; H = 554 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-0,4	-3,2	-2,8	5,9	9.	-14,1	17.	7,1	10.	-15,2	17.	90	84	90	86	3,4	7,1	1,4	1,8	1,4
II.	-	-	-	-0,6	2,8	0,5	0,8	6,6	16.	-6,1	23.	6,9	19.	-7,1	23.	94	84	93	90	4,4	7,6	1,4	2,0	1,3
III.	-	-	-	0,5	7,5	2,7	3,4	15,1	14.	-10,1	3.	16,1	14.	-11,6	3.	88	66	85	80	4,6	5,7	2,0	2,4	1,0
IV.	-	-	-	5,1	10,9	6,2	7,1	22,2	29.	-1,4	13.	23,6	29.	-5,7	15.	79	55	83	72	5,4	6,0	1,5	2,0	1,3
V.	-	-	-	8,0	13,6	7,6	9,2	23,1	16.	-0,2	5.	25,6	19.	-3,2	7.	74	51	76	67	6,1	6,0	2,2	2,8	2,1
VI.	-	-	-	15,6	21,9	15,3	17,0	23,4	30.	5,1	26.	30,6	30.	1,1	2.	74	51	77	67	8,0	5,4	1,8	2,5	1,3
VII.	-	-	-	16,7	21,3	16,6	17,8	34,8	5.	10,8	26.	35,6	5.	7,9	16.	83	63	83	76	11,5	6,0	2,1	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	13,4	18,7	13,6	14,9	26,1	11.	5,4	23.	26,7	11.	2,5	23.	84	66	83	78	10,1	5,2	1,5	2,1	1,3
IX.	-	-	-	8,7	14,3	9,4	10,9	23,4	8.	1,2	27.	25,5	9.	-0,9	27.	89	67	89	82	7,9	6,7	2,1	3,0	1,9
X.	-	-	-	4,5	11,8	6,2	7,2	16,3	10.	-1,3	5.	17,1	10.	-2,9	3.	94	67	91	84	8,5	7,7	1,1	2,8	0,8
XI.	-	-	-	2,4	4,5	3,4	3,5	14,1	5.	-10,2	30.	14,2	5.	-10,8	30.	91	85	91	89	5,4	8,6	2,4	3,3	3,0
XII.	-	-	-	-2,8	-0,4	-1,4	-1,3	7,3	13.	-7,6	23.	8,2	13.	-8,4	23.	92	88	91	90	3,9	8,6	1,9	2,6	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,6	6,4	7,3	34,8	5. VII.	-14,1	17. I.	35,6	5. VII.	-15,2	17. I.	86	69	86	80	6,6	6,5	1,8	2,5	1,6

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM / NOVÝ DVŮR λ = 16°15′ E Gr. φ = 49°31′ N; H = 573 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-0,8	-3,3	-2,9	6,0	9.	-13,2	17.	8,3	9.	-13,4	17.	92	80	91	88	3,4	6,0	1,8	2,2	2,2
II.	-	-	-	-0,7	2,4	0,2	0,9	6,6	14.	-5,3	23.	6,8	14.	-5,4	23.	95	83	93	90	4,4	6,1	1,5	2,1	1,6
III.	-	-	-	0,5	7,1	3,9	3,8	15,1	14.	-9,4	3.	16,2	20.	-9,6	3.	87	67	82	79	4,8	5,8	1,5	2,7	1,8
IV.	-	-	-	4,9	10,3	5,9	6,7	22,0	29.	-1,8	13.	23,3	29.	-4,0	15.	82	62	83	76	5,6	6,1	1,9	2,6	1,4
V.	-	-	-	8,1	13,1	8,3	9,4	23,1	19.	-0,8	6.	24,6	19.	-2,2	7.	76	52	74	67	6,2	6,1	2,5	2,7	1,7
VI.	-	-	-	15,8	21,8	15,6	17,2	29,0	30.	9,4	5.	29,8	30.	3,5	1.	76	50	76	67	9,9	5,2	1,7	2,1	1,2
VII.	-	-	-	16,1	21,0	16,2	17,4	34,7	5.	11,0	29.	34,9	5.	7,8	28.	85	65	84	78	11,6	6,9	1,9	1,6	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	18,2	12,9	14,2	24,9	11.	7,1	30.	25,5	11.	3,3	23.	87	66	87	80	9,9	5,4	1,8	1,8	1,4
IX.	-	-	-	8,8	14,2	9,5	10,9	24,3	9.	1,7	27.	25,4	9.	-0,4	26.	91	70	90	84	8,2	6,1	1,6	2,1	1,5
X.	-	-	-	4,7	11,4	6,0	7,0	16,0	10.	-0,6	3.	16,6	10.	-2,7	3.	95	70	92	86	8,6	5,5	1,2	1,8	0,9
XI.	-	-	-	2,3	4,5	3,1	3,3	13,5	5.	-10,5	30.	14,3	5.	-11,7	30.	91	83	90	86	5,4	8,7	2,3	2,5	2,6
XII.	-	-	-	-2,1	-0,7	-1,6	-1,5	7,3	13.	-7,4	23.	7,7	13.	-8,7	1.	91	87	91	90	3,8	8,9	2,1	2,1	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,2	6,3	7,1	34,7	5. VII.	-13,2	17. I.	34,9	5. VII.	-13,4	17. I.	87	70	86	81	6,0	6,7	1,8	2,2	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BROUMOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážky précip.	≥1.0 srážky précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,2	5,3	22	3	4	3	6	4	13	18	12	30	12	28	0	0	0	16	2	15	7	11	26	0	0	0	0	19	0	0	0
53,8	9,5	20	7	1	1	5	6	8	22	7	27	0	17	0	0	0	16	2	20	12	8	6	0	0	0	5	6	0	0	0
50,8	6,8	7	3	7	16	5	2	4	16	2	38	1	17	0	0	2	10	4	13	12	5	7	0	0	1	5	9	0	0	0
14,2	5,2	0	8	11	14	1	4	3	6	5	38	0	16	1	0	2	10	2	10	6	3	0	0	0	0	2	4	7	2	0
24,7	11,7	10	6	20	18	3	3	0	2	5	36	0	9	0	0	0	9	3	9	5	2	1	0	0	3	1	0	16	4	0
55,3	30,3	0	3	3	22	3	9	6	6	1	37	0	0	10	4	5	5	3	11	7	0	0	0	0	5	1	0	30	21	5
165,8	27,3	0	2	2	14	6	9	9	8	7	36	0	0	12	5	0	13	4	24	16	0	0	0	1	6	3	0	31	21	8
57,0	11,0	0	5	2	1	1	13	12	6	7	45	0	0	4	0	1	12	1	24	11	0	0	0	0	3	3	0	31	15	0
91,8	26,2	0	0	0	2	1	6	18	23	9	31	0	2	2	0	1	8	4	24	14	0	0	0	1	0	5	0	19	9	0
12,9	9,4	0	1	2	0	0	10	11	13	7	49	0	6	0	0	3	7	0	23	1	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
24,5	5,4	4	4	0	10	5	8	8	13	4	38	1	11	0	0	1	20	3	17	9	2	1	0	0	0	6	5	5	0	0
42,3	8,5	18	5	0	4	0	5	13	29	3	34	10	30	0	0	0	21	4	16	10	14	26	0	0	0	16	21	0	0	0
615,3	30,3	81	47	52	105	36	79	105	162	69	440	24	136	29	9	15	147	32	206	110	45	67	0	2	16	70	64	144	68	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BYLNICE

30,7	8,4	15	11	5	3	28	8	1	14	16	7	9	27	0	0	2	22	0	13	6	12	25	1	0	0	7	22	0	0	0
61,8	15,9	9	10	4	2	28	18	0	4	9	9	0	13	0	0	0	15	1	19	9	5	10	0	0	0	6	6	0	0	0
77,5	24,2	0	15	2	4	22	6	2	15	12	15	1	15	0	0	5	11	1	16	7	4	0	0	1	1	0	3	5	0	0
72,9	14,6	0	13	14	4	6	12	3	11	16	11	0	6	1	0	2	7	0	22	12	3	0	0	0	2	2	0	11	3	0
34,0	15,2	0	22	14	2	10	9	0	20	11	5	0	1	3	0	0	12	0	11	5	0	0	0	1	6	0	0	19	7	0
73,4	22,0	0	12	10	3	8	23	3	14	8	9	0	0	21	6	6	7	1	14	8	0	0	0	0	7	0	0	30	26	13
123,3	47,4	0	18	5	2	8	12	3	20	16	9	0	0	14	8	4	13	0	22	15	0	0	0	0	10	1	0	31	26	13
68,6	13,4	0	14	9	4	10	11	3	25	13	4	0	0	8	1	0	4	1	16	12	0	0	0	0	5	9	0	31	21	4
90,6	20,2	0	13	1	3	9	17	2	24	19	2	0	0	3	0	2	9	0	26	13	0	0	0	0	1	7	0	25	7	1
14,5	8,6	0	16	7	5	16	15	2	16	11	5	0	4	0	0	4	7	0	18	2	0	0	0	0	0	14	0	11	0	0
23,5	8,3	0	8	3	2	25	12	1	16	9	14	1	7	0	0	2	17	1	14	6	2	0	0	0	0	6	2	9	1	0
31,5	12,4	0	9	4	2	22	18	4	20	9	5	6	27	0	0	0	25	3	11	6	9	0	0	0	0	3	14	1	0	0
702,3	47,4	24	161	78	36	192	161	24	199	149	95	17	100	50	15	27	149	8	202	101	35	35	1	2	32	55	47	171	93	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

22,7	6,3	14	3	6	5	6	2	12	14	15	30	11	30	0	0	4	15	1	9	6	7	16	0	0	0	12	24	0	0	0
26,7	6,7	19	5	1	3	15	5	11	15	8	21	0	28	0	0	1	13	0	13	16	7	6	0	0	0	10	6	0	0	0
73,5	17,4	1	5	6	13	15	6	9	19	14	6	1	19	0	0	7	10	0	13	11	3	4	0	0	1	7	5	0	0	0
49,6	23,2	0	18	21	5	7	3	7	7	15	7	0	11	0	0	2	8	0	8	7	1	0	0	0	0	1	0	8	2	0
10,4	9,3	0	11	21	17	10	3	2	3	24	2	0	9	1	0	1	4	0	4	1	2	0	0	0	1	0	0	14	2	0
72,5	25,5	0	4	6	10	20	5	10	13	13	9	0	0	9	2	5	10	1	9	8	0	0	0	0	7	0	0	23	23	5
125,4	17,9	0	5	4	8	5	3	18	30	11	9	0	0	10	6	7	12	0	17	15	0	0	0	0	2	0	0	31	19	6
100,2	29,7	0	4	3	7	5	7	16	31	11	9	0	0	2	0	2	4	0	15	12	0	0	0	0	2	0	0	30	15	2
67,2	10,5	0	5	2	2	4	8	15	33	11	10	0	2	1	0	1	8	3	16	11	0	0	0	0	1	0	0	17	4	0
3,2	2,8	0	3	3	3	16	10	14	4	11	29	0	10	0	0	5	7	0	3	1	0	0	0	0	0	13	0	6	0	0
17,8	4,1	0	5	10	5	28	12	5	15	6	4	2	15	0	0	1	20	6	9	6	0	0	0	0	0	9	5	2	0	0
37,2	13,1	15	10	7	3	15	4	19	16	11	7	10	4	0	0	2	23	0	10	9	10	10	0	0	0	9	20	0	0	0
606,4	29,7	49	78	90	81	147	68	136	200	150	143	24	151	23	8	38	134	11	126	93	30	38	0	0	14	61	62	137	65	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – NOVÉ DVŮR

20,1	5,4	2	5	13	2	6	15	22	13	7	10	17	28	0	0	2	19	0	16	8	12	17	0	0	0	14	24	0	0	0
23,4	6,8	13	4	3	-	13	16	12	13	8	15	3	22	0	0	0	17	0	16	5	7	5	0	0	0	15	13	0	0	0
68,7	16,6	1	8	12	8	15	7	9	15	5	14	2	16	0	0	6	10	1	13	10	2	5	0	0	2	8	6	0	0	0
46,2	23,7	0	20	24	10	10	5	5	4	8	4	0	9	0	0	2	10	0	12	7	5	0	0	0	0	3	1	9	2	0
5,7	5,1	-	21	29	5	10	5	-	2	13	8	0	7	0	0	1	8	0	3	1	1	0	0	0	4	0	0	14	3	0
50,6	29,0	0	8	13	9	10	7	12	12	3	16	0	0	8	0	5	6	1	10	6	0	0	0	0	8	1	0	30	23	6
123,7	24,8	0	9	13	6	9	6	13	14	20	3	0	0	10	5	2	12	2	17	15	0	0	0	1	5	4	0	31	19	9
94,7	26,0	0	11	10	3	7	7	16	20	15	4	0	0	1	0	4	5	1	17	14	0	0	0	0	3	2	0	29	13	1
63,6	9,8	0	3	8	4	5	7	13	23	17	4	0	1	2	0	1	8	0	22	12	0	0	0	0	0	6	0	17	4	0
2,1	1,5	0	5	13	3	19	13	9	5	11	15	0	7	0	0	4	5	0	7	1	1	0	0	0	0	21	0	4	0	0
16,6	3,2	0	2	10	7	32	13	2	6	13	5	2	15	0	0	0	22	0	13	5	3	0	0	0	0	14	9	2	0	0
27,4	10,3	15	15	3	1	13	11	15	12	15	8	12	27	0	0	0	26	0	11	7	10	6	0	0	0	15	20	0	0	0
552,8	29,0	31	111	151	58	149	112	134	139	135	106	36	132	21	5	27	148	5	157	93	41	33	0	1	22	103	73	136	64	16

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM — λ = 17°41′ E Gr., φ = 49°24′ N; H = 318 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	0,0	-1,8	-1,6	7,1	6.	-15,2	17.	8,0	6.	-15,6	17.	86	81	87	85	3,6	7,8	1,7	2,7	2,1
II.	-	-	-	1,6	4,9	2,5	2,9	8,8	13.	-5,6	27.	9,6	13.	-7,0	27.	85	74	83	81	4,6	7,5	2,1	3,4	2,2
III.	-	-	-	2,5	8,8	4,2	4,9	17,6	14.	-4,6	1.	19,0	14.	-7,0	4.	82	59	78	73	4,9	6,5	1,9	2,8	2,1
IV.	-	-	-	6,5	12,4	7,2	8,3	25,8	29.	-0,4	9.	26,0	29.	-4,0	9.	78	56	78	71	5,8	6,0	2,6	3,6	1,3
V.	-	-	-	9,8	15,2	9,0	10,8	26,2	19.	2,4	6.	27,0	19.	-1,4	5.	74	52	78	68	6,8	6,1	3,0	3,6	1,4
VI.	-	-	-	17,0	24,3	16,0	18,3	31,4	30.	8,4	26.	33,0	30.	4,0	1.	73	49	79	67	10,7	4,6	2,6	3,4	1,6
VII.	-	-	-	18,1	23,0	17,3	18,9	36,8	8.	11,8	16.	37,0	8.	8,8	18.	80	65	84	76	12,3	6,6	2,2	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	21,4	14,6	16,3	28,6	12.	7,2	30.	29,4	12.	4,0	23.	86	62	87	78	11,0	5,4	1,8	3,0	1,1
IX.	-	-	-	10,5	16,2	10,7	12,0	25,6	9.	1,2	27.	26,2	9.	0,0	26.	89	72	90	84	9,0	6,7	2,5	3,7	1,7
X.	-	-	-	6,4	14,2	8,0	9,1	20,0	9.	-1,0	3.	20,2	9.	-2,8	3.	90	65	87	81	7,1	4,6	1,2	3,2	1,1
XI.	-	-	-	4,7	7,4	5,0	5,5	17,2	10.	-6,7	30.	18,0	5.	-9,6	30.	84	76	85	82	5,6	7,9	2,6	2,9	2,4
XII.	-	-	-	-0,8	0,6	-0,1	-0,1	13,0	13.	-6,8	1.	13,6	13.	-9,5	1.	86	84	87	86	4,0	8,9	2,3	2,6	2,2
Rok Année	-	-	-	7,3	12,4	7,7	8,8	36,8	8. VII.	-15,2	17. I.	37,0	8. VII.	-15,6	17. I.	83	67	84	78	7,1	6,6	2,2	3,1	1,7

BYSTŘIČKA, přehrada — λ = 18°02′ E Gr., φ = 49°25′ N; H = 388 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	-0,2	-2,8	-2,3	5,6	2.	-14,8	17.	6,5	2.	-18,2	17.	89	83	91	88	3,6	7,5	2,0	2,5	3,0
II.	-	-	-	0,7	4,2	1,8	2,1	9,2	18.	-9,0	27.	9,2	18.	-9,2	27.	88	75	88	84	4,5	7,3	1,6	2,2	2,5
III.	-	-	-	0,3	7,8	3,1	3,6	16,0	14.	-7,4	4.	16,8	14.	-8,9	4.	87	59	84	77	4,6	5,9	1,8	2,8	2,7
IV.	-	-	-	4,4	10,7	6,0	6,8	23,4	29.	-2,4	14.	24,0	29.	-4,6	16.	85	58	82	75	5,5	5,9	1,5	3,7	3,9
V.	-	-	-	7,7	12,9	8,7	9,5	22,9	19.	1,8	6.	24,8	16.	-0,8	5.	81	58	80	73	6,6	7,2	2,7	3,9	3,3
VI.	-	-	-	15,2	22,0	15,9	17,2	29,4	11.	9,4	6.	29,6	30.	4,0	27.	80	53	82	72	10,5	4,6	1,6	2,9	2,8
VII.	-	-	-	16,3	21,3	16,9	18,0	35,0	8.	10,0	18.	35,2	8.	8,2	18.	85	64	86	78	12,0	6,5	1,1	2,0	1,7
VIII.	-	-	-	12,7	19,7	14,2	15,2	27,3	13.	6,0	23.	28,0	13.	4,4	31.	88	58	86	78	10,0	5,3	1,3	2,0	1,3
IX.	-	-	-	9,6	14,6	10,4	11,3	25,2	9.	2,0	26.	25,2	9.	0,0	26.	91	72	91	85	8,6	6,4	1,1	1,7	1,9
X.	-	-	-	5,7	12,9	7,2	8,2	19,0	9.	-1,8	3.	19,0	9.	-2,5	3.	91	64	90	82	6,7	4,7	1,3	1,6	1,7
XI.	-	-	-	4,2	7,0	4,5	5,0	16,8	5.	-9,2	30.	17,1	5.	-9,9	30.	84	71	83	79	5,5	7,6	1,8	2,5	2,7
XII.	-	-	-	-1,5	0,4	-0,1	-0,3	12,2	13.	-9,5	1.	12,4	13.	-9,5	1.	87	82	89	86	3,9	8,5	1,9	2,0	2,4
Rok Année	-	-	-	6,0	11,2	7,2	7,9	35,0	8. VII.	-14,8	17. I.	35,2	8. VII.	-18,2	17. I.	86	66	86	79	6,9	6,4	1,6	2,5	2,4

BZENEC — λ = 17°16′ E Gr., φ = 48°59′ N; H = 204 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	0,3	-2,6	-2,1	7,8	3.	-14,2	16.	6,6	9.	-15,0	16.	90	79	90	86	3,6	7,4	1,3	1,3	0,9
II.	-	-	-	1,4	5,7	2,5	3,0	10,6	10.	-3,5	23.	11,0	10.	-4,0	23.	89	72	87	83	4,8	7,4	1,1	1,7	1,1
III.	-	-	-	2,8	10,4	5,1	5,8	23,0	14.	-4,4	4.	21,0	14.	-7,6	4.	81	54	73	69	4,9	6,4	1,1	1,2	1,0
IV.	-	-	-	6,8	14,2	7,8	9,2	26,2	29.	-0,5	16.	27,0	29.	-3,9	16.	78	51	74	68	5,9	4,8	1,4	1,7	1,2
V.	-	-	-	10,6	16,7	10,8	12,2	27,0	19.	3,6	6.	27,5	16.	1,0	7.	70	47	66	61	6,7	6,2	1,4	2,0	1,5
VI.	-	-	-	18,3	25,3	18,3	20,0	32,6	30.	12,2	6.	33,0	30.	2,8	1.	73	48	69	63	11,2	4,1	1,5	1,8	1,1
VII.	-	-	-	18,6	23,8	18,8	20,0	36,8	8.	11,0	28.	37,6	8.	8,5	29.	83	64	83	77	13,4	6,2	1,1	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,2	22,3	15,5	17,1	29,5	13.	4,2	23.	29,5	13.	4,2	23.	85	56	86	76	11,0	4,7	1,1	1,4	0,9
IX.	-	-	-	10,7	17,1	11,7	12,8	25,7	8.	3,1	27.	26,5	9.	0,0	27.	92	67	92	84	9,4	6,2	1,1	1,4	0,9
X.	-	-	-	5,9	14,6	7,3	8,8	19,4	9.	-0,4	29.	20,2	11.	-2,6	5.	93	62	91	82	7,1	4,1	1,1	1,5	0,8
XI.	-	-	-	5,0	7,9	5,6	6,0	16,4	5.	-7,4	30.	17,5	6.	-7,8	30.	86	73	86	82	6,0	7,6	1,6	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-0,4	1,4	0,3	0,4	11,8	13.	-7,2	1.	12,5	13.	-7,5	1.	88	79	86	85	4,1	8,9	1,4	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	7,6	13,3	8,4	9,4	36,8	8. VII.	-14,2	18. I.	37,6	8. VII.	-15,0	18. I.	84	63	82	75	7,4	6,2	1,2	1,6	1,1

ČÁSLAV — λ = 15°24′ E Gr., φ = 49°54′ N; H = 251 m / 252 m b.; G_c = + 0,24 (nezapočteno / non appliquée)

I.	740,71	748,9	727,9	-2,3	1,8	-1,5	-0,9	9,8	9.	-13,8	17.	11,0	9.	-14,0	17.	87	79	88	84	3,6	7,4	1,9	2,1	1,9
II.	32,77	48,4	13,3	2,0	6,3	2,9	3,5	14,9	2.	-4,0	23.	15,2	2.	-4,0	23.	89	72	88	83	5,0	6,2	1,9	2,8	2,0
III.	37,01	49,9	25,8	2,4	10,5	4,9	5,7	18,1	14.	-4,9	3.	19,3	14.	-6,1	3.	86	59	82	76	5,3	6,4	1,7	2,8	1,9
IV.	37,27	45,5	21,4	5,0	13,4	6,9	8,0	24,4	28.	-1,2	15.	26,9	30.	-4,9	15.	86	55	84	75	6,2	5,9	1,1	2,1	1,3
V.	35,91	42,1	28,4	9,0	16,4	8,8	10,8	27,3	16.	1,0	6.	27,9	16.	-1,8	7.	76	45	78	68	6,7	5,8	1,3	2,3	1,6
VI.	37,12	47,2	28,7	15,6	24,9	16,3	18,5	32,3	30.	10,8	26.	33,0	30.	6,1	27.	73	45	78	66	10,4	4,9	1,5	2,5	1,4
VII.	34,55	43,0	27,3	17,5	22,9	17,4	18,8	37,0	5.	13,2	31.	37,1	5.	9,9	18.	84	64	86	78	12,5	6,8	1,8	2,5	1,6
VIII.	36,13	43,6	25,0	14,0	21,1	14,6	16,1	27,4	9.	8,0	23.	28,9	11.	5,0	23.	87	61	87	76	10,8	6,4	1,8	2,4	1,5
IX.	-	-	-	10,4	17,2	11,0	12,4	28,7	8.	-0,1	27.	29,0	8.	-0,9	27.	87	64	86	79	6,8	6,5	2,1	2,8	1,6
X.	-	-	-	4,9	13,7	6,5	7,9	19,9	10.	-0,7	26.	20,0	10.	-1,0	2.	93	67	91	84	6,8	5,4	1,2	2,2	1,3
XI.	-	-	-	4,2	7,1	4,8	5,2	15,0	5.	-8,6	30.	17,0	6.	-9,0	30.	85	74	85	82	5,6	8,6	1,9	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-0,8	1,4	-0,2	0,1	13,2	13.	-9,0	16.	11,7	13.	-9,0	16.	88	80	87	85	4,0	8,7	2,1	2,4	1,9
Rok Année	-	-	-	6,9	13,1	7,7	8,8	37,0	5. VII.	-13,8	17. I.	37,1	5. VII.	-14,0	17. I.	85	64	85	78	7,2	6,8	1,7	2,4	1,7

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **BYSTŘICE POD HOSTÝNEM**

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,2	5,4	20	0	11	3	6	1	19	17	6	30	10	25	0	0	2	19	4	13	7	9	19	0	0	0	13	16	0	0	0
67,9	21,6	21	0	7	3	8	4	30	8	3	21	0	10	0	0	0	12	3	12	10	5	6	0	0	0	3	5	0	0	0
56,5	15,9	1	1	13	18	7	3	16	8	0	27	1	14	0	0	5	14	1	11	6	3	3	0	0	1	4	6	4	0	0
59,9	10,7	0	5	28	12	9	2	7	2	2	23	0	8	1	0	5	11	1	16	12	3	0	0	2	3	1	0	10	3	1
15,6	7,2	0	3	39	5	4	1	11	0	8	22	0	3	2	0	0	7	1	9	6	0	0	0	0	4	0	0	15	6	0
71,4	27,2	0	1	19	1	6	1	24	7	9	22	0	0	22	3	5	6	1	8	8	0	0	0	1	7	0	0	30	25	8
172,7	40,6	0	0	5	5	3	2	19	20	6	23	0	0	12	7	4	16	0	20	19	0	0	0	0	8	0	0	31	27	10
80,1	14,6	0	6	2	1	8	0	20	7	19	30	0	0	12	0	5	3	0	13	11	0	0	0	1	5	0	0	31	20	5
135,0	20,2	0	3	3	2	4	5	22	15	11	25	0	0	3	0	2	13	2	16	13	0	0	0	0	2	0	0	22	6	1
9,7	5,2	0	1	4	0	5	3	25	4	4	47	0	3	0	0	9	5	0	4	2	0	0	0	0	0	7	0	12	1	0
26,1	5,3	0	6	10	2	13	5	21	5	6	22	1	11	0	0	1	19	6	14	6	2	0	0	0	0	9	1	8	0	0
43,6	11,0	15	4	10	1	15	4	16	11	4	28	11	25	0	0	0	24	5	11	8	9	7	0	0	0	4	19	1	0	0
758,7	40,6	57	30	151	53	88	31	230	104	88	320	25	99	52	10	38	149	24	147	108	31	35	0	4	30	31	47	164	90	25

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **BYSTŘIČKA, přehrada**

28,3	7,4	29	25	6	0	2	31	14	9	1	5	12	26	0	0	2	18	4	12	8	10	25	0	0	0	3	19	0	0	0
53,4	21,0	12	12	1	0	4	36	22	5	1	3	1	17	0	0	2	16	4	13	9	6	11	0	0	0	1	5	0	0	0
53,0	13,4	6	39	11	0	0	22	6	5	4	6	3	17	0	0	7	12	3	15	8	5	6	0	1	1	2	10	1	0	0
48,2	9,5	0	46	21	1	1	7	4	0	3	7	0	8	0	0	5	11	5	16	10	4	0	0	0	1	0	0	4	2	0
27,8	16,7	0	58	10	1	1	8	4	3	3	5	6	2	0	0	1	14	3	9	5	2	0	0	0	3	0	0	13	2	0
45,2	13,6	0	46	6	0	2	23	7	3	3	0	0	0	9	0	8	6	4	8	8	0	0	0	0	5	0	0	30	24	3
117,2	36,2	0	33	1	3	1	34	6	0	5	10	0	0	8	5	4	13	0	18	16	0	0	0	0	4	0	0	31	22	9
94,4	21,4	0	41	2	1	1	23	6	2	1	16	0	0	5	0	2	7	0	12	10	0	0	0	0	3	6	0	30	17	3
106,2	24,3	0	26	2	0	0	35	8	1	4	14	0	0	1	0	5	13	0	16	14	0	0	0	0	0	4	0	20	4	0
10,5	8,3	0	53	0	0	0	21	2	0	5	12	0	5	0	0	8	7	0	2	2	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0
19,6	9,4	3	31	1	2	1	40	8	0	1	6	1	9	0	0	2	18	7	12	4	2	1	0	0	0	6	4	7	0	0
39,9	7,8	27	30	1	1	2	40	3	0	0	16	10	26	0	0	0	21	4	13	11	10	14	0	0	0	6	19	1	0	0
642,7	36,2	77	440	62	9	15	320	90	28	31	100	27	110	23	5	46	156	40	146	105	39	57	0	1	17	43	57	144	71	15

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **BZENEC**

25,2	6,8	15	4	11	2	16	7	15	23	7	8	11	26	0	0	5	18	0	12	9	9	22	0	0	0	7	17	0	0	0
35,5	16,0	0	8	3	8	10	10	12	15	11	7	0	15	0	0	0	11	0	12	6	3	0	0	0	0	6	2	0	0	0
64,4	17,7	0	9	8	12	18	5	3	23	6	9	0	14	0	0	4	10	0	10	9	1	0	0	0	1	2	2	6	0	0
28,4	6,2	0	13	26	10	12	4	6	3	11	5	0	8	3	0	7	7	0	11	8	4	0	0	0	0	1	0	11	4	0
8,1	4,0	0	21	29	13	3	3	7	7	7	3	0	0	4	0	0	6	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	21	9	0
62,1	20,8	0	9	15	8	18	12	7	7	6	8	0	0	23	4	7	3	0	9	6	0	0	0	0	4	0	0	30	29	18
77,0	23,0	0	7	13	5	6	7	7	27	14	7	0	0	17	7	5	12	0	15	10	0	0	0	0	5	0	0	31	29	12
63,0	14,4	0	7	8	12	4	14	15	17	10	6	0	0	13	0	5	4	1	13	9	0	0	0	1	3	1	0	31	23	7
78,2	16,0	0	8	7	9	3	4	21	20	13	7	0	0	4	0	4	8	0	17	13	0	0	0	0	1	4	0	23	6	1
8,2	5,5	0	9	3	15	11	13	13	8	10	11	0	7	0	0	13	4	0	3	3	0	0	0	0	0	10	0	12	0	0
9,3	2,3	0	10	9	8	18	12	6	15	5	7	0	4	0	0	2	20	0	9	6	1	0	1	0	0	3	1	8	0	0
17,9	10,0	1	14	6	6	18	12	12	9	9	7	6	24	0	0	0	25	0	7	4	5	1	0	0	0	4	15	1	0	0
477,3	23,0	16	119	139	108	130	103	124	173	109	85	17	98	64	11	52	130	1	121	85	19	23	1	1	14	39	37	174	102	36

B_c = +3,16 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,0 m **ČÁSLAV**

17,8	5,6	5	1	4	3	21	25	12	11	11	5	9	23	0	0	4	19	1	11	7	6	20	0	0	0	1	15	0	0	0
34,1	9,7	3	2	2	0	14	26	16	7	12	5	0	11	0	0	1	16	0	16	9	5	2	0	0	0	3	0	0	0	0
60,9	14,9	0	8	3	5	24	16	11	12	10	4	0	13	0	0	5	15	2	16	12	0	0	0	0	2	4	3	6	0	0
50,6	13,9	0	10	9	15	9	9	8	5	18	7	0	10	3	0	5	9	0	12	7	1	0	0	0	2	1	0	6	3	0
25,3	14,2	2	14	4	8	9	10	10	6	21	11	0	6	3	0	4	7	0	6	4	2	1	0	0	3	0	0	17	6	0
45,2	19,1	0	9	1	5	17	15	16	5	15	4	0	0	20	5	7	5	0	8	8	0	0	0	0	7	0	0	30	26	10
135,9	32,7	0	8	0	1	8	17	16	13	21	9	0	0	12	7	6	16	0	17	14	0	0	0	0	6	2	0	31	28	10
60,7	16,1	0	6	1	1	3	18	22	10	18	12	0	0	10	0	2	12	1	16	12	0	0	0	0	4	0	0	31	19	2
29,2	7,9	0	5	1	0	10	20	25	15	7	7	0	1	3	0	4	8	1	19	7	0	0	0	0	0	2	0	24	9	0
4,1	2,5	0	7	1	3	16	18	13	11	11	13	0	6	0	0	8	9	0	6	2	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0
20,7	5,9	1	8	5	6	24	18	13	11	5	3	0	6	0	0	0	21	0	11	6	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0
26,8	7,8	8	5	3	2	10	18	13	7	21	8	7	22	0	0	0	22	2	11	6	7	6	0	0	0	2	15	0	0	0
555,1	39,7	19	85	34	49	165	210	178	113	173	88	16	98	51	12	46	159	7	149	94	22	29	0	0	26	26	34	151	91	23

ČÁSLAV, FILIPOV — λ = 15°25′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 259 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vapeur	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	1,3	-1,0	-0,7	9,6	6.	-14,6	17.	10,8	6.	-14,6	17.	86	82	87	85	3,9	6,2	1,5	1,6	1,6
II.	-	-	-	2,1	5,9	3,1	3,5	13,6	2.	-2,2	23.	15,0	2.	-2,2	23.	89	74	86	83	5,0	6,4	1,5	2,1	1,6
III.	-	-	-	2,7	10,0	5,5	5,9	19,0	14.	-5,0	2.	19,5	14.	-5,5	3.	85	62	79	75	5,3	5,6	1,6	2,0	1,8
IV.	-	-	-	5,3	12,3	7,4	8,1	23,2	28.	-0,3	15.	24,8	30.	-3,6	15.	85	55	78	73	6,0	5,1	1,0	1,6	1,1
V.	-	-	-	8,7	15,1	9,5	10,7	24,2	16.	1,2	6.	25,8	16.	-1,0	7.	76	48	74	66	6,4	4,8	1,4	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,1	23,3	16,7	18,2	31,9	30.	7,2	27.	31,9	30.	7,2	27.	75	48	73	66	10,2	4,6	1,3	2,0	1,1
VII.	-	-	-	17,3	22,5	17,4	18,6	36,0	5.	13,2	27.	36,8	5.	11,1	18.	83	62	84	76	12,1	5,9	1,4	1,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,3	20,1	15,0	16,1	27,2	11.	9,6	30.	29,0	11.	6,2	23.	86	62	83	77	10,6	5,5	1,0	1,6	1,2
IX.	-	-	-	10,7	16,5	11,3	12,5	27,4	8.	1,1	27.	27,8	8.	0,4	27.	88	63	85	79	6,7	5,8	1,3	1,9	1,5
X.	-	-	-	5,7	13,2	7,5	8,5	19,4	10.	0,4	26.	20,0	10.	-0,6	26.	92	67	88	83	6,9	5,2	1,0	1,6	1,1
XI.	-	-	-	4,4	7,0	4,8	5,3	16,0	1.	-8,6	30.	16,3	1.	-8,6	30.	85	74	85	82	5,6	7,3	1,6	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,5	0,1	0,3	11,1	13.	-8,7	16.	11,4	13.	-8,8	16.	93	88	92	91	4,4	7,2	1,6	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,4	8,1	8,9	36,0	5. VII.	-14,6	17. I.	36,8	5. VII.	-14,6	17. I.	85	65	83	78	7,1	5,8	1,4	1,8	1,4

ČECHTICE — λ = 15°03′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 480 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	0,9	-1,9	-1,5	9,8	9.	-15,6	17.	10,0	9.	-16,2	17.	85	75	83	81	3,4	6,8	1,9	2,7	2,5
II.	-	-	-	1,4	5,2	2,4	2,9	12,4	2.	-4,6	23.	13,0	2.	-5,4	23.	89	73	85	82	4,7	7,3	2,5	3,2	2,5
III.	-	-	-	2,7	9,2	4,8	5,4	17,0	14.	- 6,4	2.	17,5	14.	-8,1	2.	82	61	77	73	5,0	5,9	2,2	3,6	2,2
IV.	-	-	-	4,8	11,4	6,6	7,4	23,8	28.	-0,9	14.	24,6	28.	-4,6	15.	85	57	76	73	5,6	6,0	1,5	2,8	1,5
V.	-	-	-	7,9	13,9	8,0	9,4	25,0	16.	-0,4	6.	26,0	16.	-2,8	7.	75	50	76	67	6,1	5,4	2,2	3,0	1,1
VI.	-	-	-	15,3	21,9	15,6	17,1	29,0	30.	9,3	26.	29,8	30.	6,4	26.	77	55	76	69	10,2	5,0	2,4	3,4	1,4
VII.	-	-	-	16,3	21,0	16,4	17,5	34,2	5.	11,1	27.	34,5	5.	9,6	28.	88	70	85	81	12,2	6,5	2,7	3,6	2,2
VIII.	-	-	-	13,2	18,5	13,9	14,9	25,8	11.	9,0	22.	27,8	11.	5,4	23.	87	65	83	78	10,0	6,2	2,2	3,5	1,7
IX.	-	-	-	9,9	14,8	10,4	11,3	26,3	8.	0,7	27.	27,0	8.	0,0	27.	89	69	85	81	8,4	6,6	1,9	3,6	2,1
X.	-	-	-	5,3	12,4	7,3	8,1	18,6	10.	0,4	2.	19,6	19.	-1,0	2.	91	67	87	82	6,7	5,1	1,5	2,6	1,2
XI.	-	-	-	3,3	5,4	3,8	4,1	14,2	1.	-9,6	30.	14,6	1.	-11,0	30.	87	79	86	84	5,4	8,3	2,8	3,3	3,1
XII.	-	-	-	-1,6	0,3	-0,8	-0,7	8,4	13.	-9,0	16.	8,6	8.	-9,0	16.	89	84	89	87	3,9	8,0	2,4	2,9	2,7
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,2	7,2	8,0	34,2	5. VII.	-15,6	17. I.	34,5	5. VII.	-16,2	17. I.	85	67	82	78	6,8	6,4	2,2	3,2	2,0

ČERVENÁ — λ = 17°32′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 700 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,1	-3,4	-4,4	-4,3	2,5	6.	-16,6	17.	3,2	6.	-17,2	17.	91	90	90	90	3,1	8,4	3,2	3,2	3,3
II.	-	-	-	-1,7	0,6	-0,6	-0,6	4,5	16.	-6,6	28.	5,0	16.	-7,2	27.	92	85	90	89	3,9	8,6	2,7	3,5	3,0
III.	-	-	-	-0,2	4,1	1,7	1,8	11,1	14.	-8,4	1.	11,8	23.	-9,0	4.	81	68	76	76	4,0	6,7	2,3	2,7	2,4
IV.	-	-	-	3,9	8,0	4,6	5,3	20,4	29.	-3,6	8.	20,6	29.	-5,4	13.	80	56	75	71	4,7	6,6	2,4	3,3	2,3
V.	-	-	-	6,3	10,3	7,1	7,7	21,1	16.	-1,6	6.	21,2	16.	-2,2	6.	78	56	72	69	5,5	7,2	2,7	3,1	2,4
VI.	-	-	-	14,2	18,9	14,9	15,7	25,9	11.	8,7	6.	25,9	11.	6,6	6.	73	56	70	66	8,8	5,7	1,9	2,3	1,8
VII.	-	-	-	14,9	18,9	15,2	16,1	31,4	5.	8,9	28.	32,1	5.	7,7	18.	82	64	80	75	10,1	6,9	2,2	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	12,5	16,6	13,1	13,8	22,5	14.	7,9	22.	23,8	13.	7,8	25.	81	66	78	75	9,0	6,2	2,1	2,3	1,4
IX.	-	-	-	8,4	11,7	8,9	9,5	21,2	7.	1,5	27.	22,1	9.	-0,4	27.	86	76	85	83	7,6	3,4	3,2	3,6	3,1
X.	-	-	-	5,5	9,6	6,5	7,0	15,7	9.	-0,8	24.	15,7	9.	-2,2	24.	89	73	85	82	6,3	5,1	3,0	3,2	3,1
XI.	-	-	-	1,6	3,2	1,9	2,1	13,3	5.	-12,4	30.	13,8	5.	-14,4	30.	92	86	90	89	5,0	8,2	3,4	3,5	3,4
XII.	-	-	-	-3,7	-2,9	-3,3	-3,3	8,4	13.	-12,6	16.	9,4	13.	-13,6	16.	92	91	90	91	3,4	8,8	3,1	2,9	2,9
Rok / Année	-	-	-	4,7	8,0	5,5	5,9	31,4	5. VII.	-16,6	17. I.	32,1	5. VII.	-17,2	17. I.	85	72	82	80	5,9	6,8	2,7	3,0	2,6

ČERVENÝ KOSTELEC — λ = 16°06′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 410 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,8	-3,1	-2,7	5,0	6.	-14,7	19.	5,5	6.	-15,0	19.	90	84	90	88	3,5	7,9	1,3	2,1	1,1
II.	-	-	-	-0,6	3,4	0,5	0,9	6,7	20.	-7,8	23.	6,9	20.	-8,2	26.	93	85	94	91	4,6	7,8	1,1	2,1	1,1
III.	-	-	-	0,7	7,8	2,5	3,4	14,2	23.	-7,4	3.	15,4	23.	-10,0	3.	88	74	87	83	5,1	5,6	1,9	2,7	1,3
IV.	-	-	-	4,9	12,2	5,9	7,2	23,7	30.	-2,0	14.	23,9	30.	-6,4	15.	62	61	82	75	5,9	5,1	1,6	3,2	1,0
V.	-	-	-	8,9	14,0	8,3	9,9	23,7	16.	-2,4	7.	24,0	17.	-3,0	7.	72	56	78	69	6,6	5,6	1,8	3,3	1,8
VI.	-	-	-	16,1	22,2	14,6	16,9	33,5	11.	6,4	6.	29,8	11.	2,2	1.	74	50	82	69	9,9	5,1	1,8	3,1	1,4
VII.	-	-	-	16,8	21,4	16,2	17,6	33,3	5.	11,0	28.	34,2	5.	7,0	18.	84	66	87	79	11,9	7,0	1,2	2,7	0,9
VIII.	-	-	-	12,4	19,0	13,2	14,4	25,6	11.	6,8	26.	26,9	11.	4,3	23.	90	69	90	83	10,4	6,9	1,0	3,2	1,0
IX.	-	-	-	9,1	14,4	9,0	10,4	25,0	5.	1,0	26.	25,0	8.	-1,9	27.	92	70	91	84	8,2	6,6	1,7	3,8	1,4
X.	-	-	-	5,0	11,5	5,6	6,9	17,4	10.	0,0	2.	17,9	18.	-3,1	3.	95	73	94	87	6,7	5,7	0,8	2,7	0,6
XI.	-	-	-	2,7	5,5	3,5	3,8	14,7	5.	-9,0	30.	15,0	5.	-10,1	30.	91	80	90	87	5,5	7,8	1,8	3,1	2,2
XII.	-	-	-	-2,7	-0,5	-2,3	-1,9	6,1	12.	-10,7	16.	6,1	12.	-13,0	11.	88	83	90	87	3,6	8,3	1,4	2,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,8	6,2	7,2	33,3	5. VII.	-14,7	19. I.	34,2	5. VII.	-15,0	19. I.	86	71	86	82	6,8	6,6	1,5	2,9	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV, FILIPOV

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní – Nombre de jours																		
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. VII 0,1	srážk. précip. VIII 4,0	≡ △ * ✱ 0,1	✱	△	▲	T R	≡ ≡	Teplota prům. Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,8	3,1	5	3	4	1	14	38	10	19	3	1	9	21	0	0	1	6	0	10	4	6	20	0	0	0	0	14	0	0	0
25,9	7,1	1	0	1	5	14	25	11	20	5	3	0	9	0	0	1	6	0	15	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
56,5	14,9	0	6	2	11	23	19	5	21	4	2	0	10	0	0	2	7	0	14	9	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
57,1	21,8	0	14	7	15	12	14	6	6	12	4	0	6	0	0	3	5	0	10	5	1	0	0	0	3	1	0	9	2	0
26,9	14,1	3	7	20	11	10	7	3	9	22	4	0	4	1	0	1	2	0	6	4	2	1	0	0	3	0	0	17	5	0
48,8	14,2	0	8	9	13	18	9	12	11	8	4	0	0	16	4	5	3	0	7	7	0	0	0	0	4	0	0	30	23	10
199,5	43,7	0	14	1	3	9	12	10	22	16	4	0	0	11	6	3	6	0	17	15	0	0	0	0	5	0	0	31	26	10
73,2	20,5	0	9	3	2	6	14	16	24	13	4	0	0	7	0	1	4	0	17	14	0	0	0	0	3	0	0	31	18	2
51,4	9,6	0	3	2	5	7	19	12	29	9	4	0	0	2	0	0	3	0	19	7	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1
4,3	3,3	0	4	2	6	20	29	6	13	8	5	0	1	0	0	5	4	0	3	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
24,9	6,9	0	2	9	14	27	9	5	20	2	2	1	4	0	0	0	16	0	12	6	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
27,5	8,7	8	3	10	1	18	16	4	25	15	1	5	22	0	0	0	12	2	10	5	8	5	0	0	0	0	14	0	0	0
606,8	43,7	17	73	70	87	180	211	98	212	119	38	15	77	37	10	22	76	2	140	85	24	27	0	0	19	5	32	156	62	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 0,9 m ČECHTICE

22,6	7,2	15	9	3	2	14	12	18	9	13	13	9	25	0	0	3	15	5	17	7	10	25	4	0	0	12	17	0	-	0
40,9	8,6	14	5	2	2	11	10	18	19	9	2	0	15	0	0	0	10	5	20	12	8	4	0	0	0	15	3	0	0	0
66,6	18,2	0	7	2	3	21	6	11	19	10	14	0	11	0	0	4	9	5	17	12	2	3	0	1	6	11	3	3	0	0
43,0	14,6	0	17	9	5	10	5	1	4	22	17	0	11	0	0	2	9	4	14	7	3	0	1	0	4	13	0	7	2	0
35,4	10,0	2	17	17	5	9	3	1	3	19	19	0	7	1	0	1	2	2	8	5	3	1	0	0	4	7	0	14	2	0
78,9	30,1	0	7	2	9	9	9	7	14	16	17	0	0	11	0	5	3	2	10	7	0	0	0	0	7	5	0	30	22	6
214,7	30,2	0	2	0	4	11	2	15	31	18	10	0	0	10	6	2	10	4	20	16	0	0	0	0	6	7	0	31	19	7
91,4	21,3	0	6	0	0	9	8	18	20	15	14	0	0	2	0	1	5	4	17	14	0	0	0	2	5	5	0	31	15	2
76,1	13,9	0	5	2	1	3	5	24	21	13	16	0	0	1	0	2	10	4	20	12	0	0	0	2	2	11	0	19	4	0
4,4	2,0	0	5	3	5	18	11	10	5	15	21	0	3	0	0	5	6	1	18	1	0	0	0	0	0	21	0	7	0	0
18,8	5,2	1	10	5	12	26	4	7	14	7	5	1	9	0	0	0	19	5	11	5	3	0	0	0	0	19	2	3	0	0
25,1	7,1	10	11	4	2	15	10	13	13	17	8	9	24	0	0	1	10	4	23	7	13	8	0	0	0	14	17	0	0	0
717,9	30,2	42	101	52	50	156	85	143	172	174	162	19	105	25	6	26	116	45	195	105	42	41	5	5	30	143	42	145	64	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

10,0	9,6	24	7	0	13	0	0	2	44	19	8	23	31	0	0	0	20	1	13	4	10	26	0	0	0	20	30	0	0	0
21,5	3,7	35	3	1	0	0	7	17	34	11	11	10	27	0	0	0	20	2	16	7	10	17	0	0	0	19	15	0	0	0
51,2	14,7	10	4	9	13	0	10	7	24	4	22	6	21	0	0	5	15	3	12	8	6	14	0	1	1	12	10	0	0	0
27,7	7,2	8	11	4	25	1	8	11	5	3	12	0	13	0	0	3	9	0	17	10	6	3	0	0	1	12	5	7	2	0
24,5	7,2	2	17	38	10	1	4	3	6	8	4	0	13	0	0	0	12	2	10	6	2	1	0	0	5	4	0	13	2	0
60,9	13,7	0	5	14	9	1	14	9	14	6	18	0	0	4	0	5	9	2	13	10	0	0	0	0	8	5	0	30	19	4
133,0	19,6	0	20	12	3	1	8	7	29	3	10	0	0	6	2	3	13	2	21	14	0	0	0	0	13	13	0	31	16	6
72,9	12,2	0	10	7	4	1	6	15	25	4	21	0	0	0	0	2	7	0	17	11	0	0	0	1	4	6	0	28	12	0
135,4	21,4	0	4	5	7	1	1	32	35	2	3	0	1	0	0	1	11	1	18	16	0	0	0	1	2	14	0	13	4	0
10,8	5,9	0	1	8	7	2	10	40	20	2	3	0	2	0	0	4	5	0	5	2	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0
29,5	5,6	5	1	11	13	4	24	17	15	3	2	7	17	0	0	2	21	4	16	10	2	1	0	0	0	17	13	2	0	0
23,6	9,1	36	5	18	1	0	9	28	18	2	12	23	29	0	0	0	23	4	11	6	9	12	1	0	0	20	26	0	0	0
601,0	21,4	120	88	137	105	12	101	168	271	67	126	69	154	10	2	25	165	21	169	104	47	74	1	3	34	156	101	129	55	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

32,8	8,1	23	4	9	0	2	15	28	9	4	22	13	28	0	0	1	19	2	16	9	14	26	0	0	0	14	24	0	0	0
65,6	15,0	11	6	3	2	4	17	16	8	9	19	0	19	0	0	1	14	1	20	13	7	3	0	0	0	11	8	0	0	0
58,9	14,8	2	9	7	8	9	14	14	9	8	15	1	18	0	0	4	10	1	12	11	3	2	0	0	1	12	6	0	0	0
34,0	12,2	0	19	10	5	9	6	5	6	12	17	0	13	0	0	3	6	0	12	8	2	0	0	0	0	2	1	7	3	0
18,6	7,7	5	20	10	10	13	5	5	6	6	18	0	9	0	0	0	6	3	11	6	3	1	0	0	2	3	0	15	4	0
49,1	14,7	0	5	1	9	23	15	5	16	2	14	0	0	9	0	5	6	0	9	7	0	0	0	0	5	2	0	29	22	8
233,8	40,2	0	5	1	13	5	17	14	9	8	21	0	0	11	5	3	13	0	20	17	0	0	0	0	6	3	0	31	20	8
80,9	9,8	0	4	2	7	14	12	12	13	3	26	0	0	9	0	0	12	2	17	15	0	0	0	1	4	5	0	30	13	1
101,6	31,2	0	3	0	1	9	14	19	8	12	24	0	1	1	0	2	6	2	20	15	0	0	0	1	0	10	0	17	3	0
5,3	3,1	0	3	1	0	0	10	21	9	9	40	0	10	0	0	4	6	0	6	2	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
20,0	6,0	0	16	0	0	3	29	20	6	7	9	2	10	0	0	1	18	2	11	5	2	0	0	0	0	16	6	4	0	0
46,9	19,8	9	11	0	0	2	19	20	12	7	22	14	28	0	0	1	20	1	14	10	12	6	0	0	0	10	20	0	0	0
747,5	40,2	50	105	44	55	93	173	179	111	88	247	30	136	23	5	25	136	14	168	118	43	38	0	2	16	108	65	137	65	17

ČESKÁ LÍPA λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 285 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	0,2	-1,6	-1,4	8,5	6.	-12,5	23.	10,2	6.	-14,3	23.	90	85	90	88	3,8	8,1	4,0	4,5	4,3
II.	-	-	-	0,6	3,9	2,0	2,1	7,8	7.	-5,1	23.	8,2	7.	-6,9	23.	94	86	93	91	4,9	9,0	3,6	3,8	3,7
III.	-	-	-	1,9	8,1	4,8	4,9	14,6	21.	-7,9	2.	14,8	21.	-10,8	2.	87	69	81	79	5,2	8,6	3,6	3,6	3,3
IV.	-	-	-	3,7	11,9	6,9	7,4	22,8	28.	-3,1	13.	23,4	26.	-6,3	16.	80	54	77	73	5,7	5,9	3,0	3,5	3,1
V.	-	-	-	5,5	14,3	8,5	9,2	25,2	16.	-0,7	9.	27,3	16.	-3,6	9.	83	50	73	69	6,0	5,1	2,5	2,9	2,6
VI.	-	-	-	12,9	22,5	15,6	16,7	29,3	11.	6,5	1.	31,2	30.	3,8	26.	81	50	75	69	9,6	4,9	1,6	2,4	1,9
VII.	-	-	-	15,5	21,9	17,2	17,9	34,9	5.	10,1	31.	35,9	5.	8,2	31.	88	64	81	78	11,6	6,9	1,8	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	12,0	19,1	14,1	14,8	24,9	9.	5,4	23.	27,4	11.	2,6	23.	91	65	84	80	10,1	7,1	1,4	2,2	1,4
IX.	-	-	-	8,8	14,7	10,6	11,2	24,3	8.	0,3	27.	26,1	8.	-1,9	27.	91	68	86	82	8,2	7,5	1,7	2,4	2,1
X.	-	-	-	5,3	11,2	7,2	7,8	17,9	19.	-1,3	3.	18,9	18.	-4,1	3.	92	76	89	86	6,8	7,8	2,0	2,1	1,6
XI.	-	-	-	3,5	6,0	3,4	4,1	12,3	5.	-7,9	30.	13,6	4.	-9,8	30.	86	80	85	84	5,4	8,5	3,0	3,1	2,7
XII.	-	-	-	-1,7	0,5	-1,1	-0,9	7,5	9.	-13,8	16.	9,1	8.	-15,3	16.	92	90	91	91	4,1	9,1	2,6	2,7	2,8
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,2	7,3	7,8	34,9	5. VII.	-13,8	16. XII.	35,9	5. VII.	-15,3	16. XII.	89	70	84	81	6,9	7,2	2,6	3,0	2,6

ČESKÁ TŘEBOVÁ λ = 16°27′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 394 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	0,2	-2,2	-1,8	8,3	6.	-15,7	17.	8,8	9.	-16,8	17.	88	77	86	84	3,5	8,9	3,2	3,4	3,4
II.	-	-	-	0,7	3,8	1,5	1,9	8,6	14.	-4,6	23.	9,5	14.	-5,8	23.	91	77	89	86	4,5	9,2	2,8	3,3	2,6
III.	-	-	-	1,2	8,1	3,4	4,0	16,4	20.	-6,8	3.	17,7	20.	-10,2	3.	86	59	83	76	4,7	7,2	2,4	3,4	1,7
IV.	-	-	-	4,6	12,2	6,6	7,5	24,1	29.	-2,6	15.	24,8	29.	-6,0	15.	86	43	81	72	5,5	7,4	1,9	3,3	1,4
V.	-	-	-	8,7	14,4	9,1	10,3	24,1	16.	0,0	7.	27,6	19.	-3,3	7.	74	47	76	66	6,4	7,4	2,9	3,3	1,9
VI.	-	-	-	16,8	22,9	16,1	18,0	30,0	30.	8,5	6.	31,4	30.	1,5	1.	70	47	76	65	10,0	6,6	2,7	3,5	1,6
VII.	-	-	-	17,3	22,5	17,0	18,5	35,4	5.	12,2	26.	36,0	5.	7,3	18.	81	59	83	74	11,8	7,6	2,6	3,4	2,1
VIII.	-	-	-	13,3	19,7	13,8	15,1	27,5	11.	7,0	23.	28,5	11.	3,8	23.	87	61	87	78	10,2	7,1	2,5	3,3	1,4
IX.	-	-	-	9,8	15,5	10,2	11,4	25,0	8.	0,1	27.	25,5	8.	-1,7	27.	86	65	87	80	8,3	7,5	2,5	3,3	1,7
X.	-	-	-	5,2	12,9	6,5	7,8	20,0	18.	-1,0	3.	21,2	18.	-2,7	24.	93	63	91	82	6,7	7,1	2,3	3,2	1,0
XI.	-	-	-	3,8	6,3	4,7	4,9	15,1	5.	-9,7	30.	15,7	5.	-11,7	30.	65	75	83	81	5,5	8,6	3,0	3,6	3,1
XII.	-	-	-	-1,2	0,4	-0,4	-0,4	9,7	13.	-9,0	16.	10,3	13.	-10,3	16.	85	79	84	83	3,8	9,0	2,8	2,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,6	7,2	8,1	35,4	5. VII.	-15,7	17. I.	36,0	5. VII.	-16,8	17. I.	84	63	84	77	6,7	7,6	2,6	3,3	2,1

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ λ = 14°27′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 415 m / 428 m b. G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée

I.	727,76	737,2	714,8	-4,6	0,6	-2,8	-2,4	10,8	9.	-19,7	18.	12,4	9.	-21,1	18.	83	77	86	82	3,4	8,7	1,2	1,6	1,3
II.	20,25	34,7	01,2	1,1	6,1	2,3	2,9	13,4	2.	-7,4	23.	16,0	2.	-8,0	23.	87	71	84	81	4,6	7,7	1,7	2,5	1,7
III.	24,24	36,3	15,5	2,1	10,3	5,2	5,7	19,8	20.	-6,8	3.	21,0	20.	-7,0	2.	85	60	78	74	5,2	8,7	1,0	2,3	1,2
IV.	24,27	32,2	08,6	3,4	11,8	6,9	7,2	23,2	29.	-3,4	15.	24,0	29.	-5,0	15.	87	54	75	72	5,4	6,5	0,6	2,7	1,0
V.	23,03	28,3	17,0	6,5	14,0	8,9	9,6	22,5	15.	-0,8	7.	24,9	16.	-4,8	9.	77	47	61	59	5,9	6,5	0,8	2,0	1,0
VI.	24,47	34,2	16,6	14,3	22,2	16,5	17,4	30,4	30.	9,2	26.	30,8	30.	4,8	27.	78	49	72	66	9,7	5,8	1,5	3,4	1,8
VII.	22,73	30,9	16,7	15,9	22,0	17,0	18,0	36,1	5.	11,2	22.	36,7	5.	8,8	17.	83	57	76	73	10,9	6,7	1,1	2,3	1,7
VIII.	24,08	31,5	12,4	12,5	19,7	14,6	15,3	27,2	9.	6,0	30.	28,3	11.	3,3	30.	87	58	81	75	9,8	6,4	1,0	2,7	1,3
IX.	23,58	30,1	13,5	9,2	15,9	11,1	11,8	27,7	8.	4,4	30.	27,9	8.	3,1	5.	86	61	81	76	8,0	7,2	1,2	2,4	1,8
X.	26,66	31,7	13,4	3,8	12,7	6,7	7,5	20,7	16.	-2,2	3.	22,0	19.	-3,4	5.	92	65	83	80	6,2	6,2	0,5	1,5	0,7
XI.	25,67	34,2	13,4	3,1	6,0	3,7	4,1	16,2	1.	-7,0	30.	16,2	1.	-7,4	30.	85	76	83	81	5,2	8,9	1,8	1,9	1,9
XII.	23,22	36,7	699,7	-2,0	0,7	-1,3	-1,0	9,6	8.	-7,0	22.	9,7	9.	-8,7	24.	86	83	86	85	3,7	7,8	1,6	1,7	2,0
Rok / Année	724,16	737,2	699,7	5,4	11,8	7,4	8,0	36,1	5. VII.	-19,7	18. I.	36,7	5. VII.	-21,1	18. I.	85	63	79	76	6,5	6,9	1,2	2,2	1,4

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna λ = 14°28′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 387 m / 388 m b. G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	731,93	741,5	719,1	-4,7	0,9	-2,4	-2,2	9,3	9.	-19,4	18.	11,5	9.	-19,4	18.	86	71	83	80	3,4	8,9	1,8	2,1	1,0
II.	24,43	39,1	05,4	1,6	6,1	2,8	3,4	14,1	2.	-7,2	23.	15,8	2.	-7,4	23.	84	67	80	77	4,5	7,1	1,9	1,9	1,6
III.	28,33	40,8	19,8	2,3	10,2	5,6	5,9	19,6	20.	-6,3	3.	20,4	20.	-6,5	3.	85	56	78	73	5,1	6,0	1,6	2,2	1,7
IV.	28,39	36,3	13,0	5,9	11,9	7,4	7,7	23,0	28.	-2,7	9.	23,5	29.	-3,5	9.	88	53	76	72	5,5	5,7	1,3	2,4	1,0
V.	27,20	32,6	21,0	6,8	14,2	9,4	9,9	24,5	16.	-0,5	24.	25,2	16.	-3,3	7.	80	49	75	66	6,2	5,6	1,6	2,4	1,3
VI.	28,58	38,5	20,5	14,8	22,4	17,1	17,9	29,8	11.	10,7	26.	30,5	30.	6,1	27.	79	50	75	68	10,2	4,8	1,3	2,2	1,2
VII.	26,90	34,6	20,3	16,4	22,2	17,4	18,3	35,7	5.	11,7	22.	37,3	5.	10,1	17.	84	62	82	76	11,7	6,3	1,3	1,9	1,4
VIII.	28,28	36,0	16,8	12,9	20,0	14,9	15,7	27,7	9.	6,1	30.	28,1	9.	4,4	30.	85	56	80	74	9,8	5,7	1,2	1,9	1,1
IX.	27,54	34,2	17,4	9,7	16,4	11,5	12,3	28,0	8.	4,5	27.	28,4	8.	3,6	27.	88	61	84	78	8,4	7,0	1,4	2,1	1,6
X.	30,85	36,0	17,3	4,2	13,0	6,9	7,8	21,0	18.	-1,9	3.	21,9	19.	-2,3	3.	93	64	90	82	6,6	5,6	1,3	1,8	1,3
XI.	29,92	38,8	17,8	3,3	6,3	3,9	4,4	16,5	1.	-5,9	30.	16,8	1.	-6,5	30.	88	76	85	83	5,4	6,2	2,0	1,7	2,1
XII.	27,50	41,3	03,0	-1,8	0,9	-1,0	-0,7	9,7	8.	-7,9	27.	9,9	8.	-8,0	27.	90	81	88	86	3,9	7,7	1,8	2,1	1,8
Rok / Année	728,31	741,5	703,0	5,8	12,0	7,8	8,4	35,7	5. VII.	-19,4	18. I.	37,3	5. VII.	-19,4	18. I.	86	62	81	76	6,7	6,4	1,6	2,0	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicales	jasné sereines	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážek précip.	≥ 1,0 srážek précip.	≥ 0,1 △ ✳ ≡	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,7	3,6	17	0	12	0	26	9	18	0	28	0	10	26	0	0	0	22	6	14	11	11	20	0	0	0	-	18	0	0	0
52,5	13,4	-	3	14	0	21	20	13	0	13	0	0	21	0	0	0	22	0	22	11	8	-	0	0	0	7	4	0	0	0
55,6	11,7	-	6	13	0	27	17	17	0	13	0	0	15	0	0	3	12	0	12	10	3	3	0	0	0	3	2	2	0	0
17,5	4,8	0	0	29	0	10	7	7	0	37	0	0	11	0	0	1	6	0	13	6	3	0	0	0	0	2	0	7	2	0
33,0	16,5	0	1	32	0	8	5	11	0	36	0	0	10	2	0	2	3	0	8	5	2	0	0	0	2	2	0	16	2	0
49,1	13,9	0	1	18	0	14	9	12	0	33	3	0	0	12	3	6	6	0	9	7	0	0	0	0	2	2	0	30	22	6
207,3	42,6	0	2	9	0	12	11	13	0	36	8	0	0	11	6	5	15	0	18	14	0	0	0	0	2	5	0	31	25	9
93,4	29,5	0	1	6	0	13	13	22	0	30	8	0	0	2	0	2	12	0	20	12	0	0	0	0	2	6	0	30	14	1
68,9	16,9	0	0	3	0	11	16	20	0	35	5	0	1	1	0	0	13	0	23	13	0	0	0	0	1	11	0	19	3	0
7,5	2,3	0	0	14	0	30	23	13	0	13	0	0	5	0	0	3	20	0	7	3	0	0	0	0	0	14	0	4	0	0
27,9	12,1	0	5	11	1	26	14	9	0	24	0	1	8	0	0	1	24	0	10	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
32,9	6,3	0	3	5	0	26	21	16	0	22	0	10	27	0	0	1	26	1	19	8	11	6	0	0	0	3	18	0	0	0
672,3	42,6	-	22	166	1	224	165	171	0	322	24	21	126	28	9	24	181	7	175	104	38	-	0	0	9	-	43	139	68	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

45,6	12,8	18	12	1	2	35	5	1	13	16	8	10	28	0	0	1	26	4	12	10	9	23	0	0	0	15	16	0	0	0
65,9	16,6	16	0	0	5	33	10	5	12	12	7	0	22	0	0	0	23	2	19	14	9	5	0	0	0	11	4	0	0	0
123,2	28,4	0	11	0	0	22	18	2	13	9	18	0	19	0	0	4	17	3	14	13	3	3	0	0	0	11	3	0	0	0
48,7	10,6	0	16	3	4	13	10	0	6	22	16	0	12	0	0	1	14	0	12	8	2	0	0	0	1	4	0	8	3	0
24,8	7,0	3	14	11	5	15	5	2	9	26	6	0	9	1	0	0	16	0	7	5	2	1	0	0	2	4	0	17	5	0
65,9	17,1	0	8	3	4	18	16	3	13	16	9	0	0	16	2	4	13	1	8	8	0	0	0	0	8	3	0	30	24	8
202,4	32,8	0	2	7	0	12	11	5	31	18	7	0	0	11	6	4	19	1	21	17	0	0	0	0	6	2	0	31	24	10
74,1	11,7	0	6	4	3	12	12	6	28	10	12	0	0	5	0	1	14	1	18	14	0	0	0	0	3	3	0	31	15	2
89,5	12,0	0	3	3	3	8	15	5	18	20	15	0	1	2	0	1	16	2	20	14	0	0	0	0	0	6	0	20	4	0
4,7	2,4	0	4	0	3	28	14	1	10	12	21	0	6	0	0	3	14	0	6	2	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0
14,0	6,4	1	8	0	1	37	7	3	10	18	6	1	11	0	0	1	22	2	13	3	2	1	0	0	0	6	2	6	0	0
52,7	20,3	11	9	0	6	25	6	2	9	23	13	10	27	0	0	0	26	1	15	9	11	9	0	0	0	5	16	0	0	0
811,5	32,8	49	93	32	36	258	129	35	172	202	138	21	135	35	8	20	220	17	165	117	38	42	0	0	20	91	43	148	75	20

B_c = + 0,23 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

20,5	4,5	12	3	1	8	3	2	10	13	9	44	12	27	0	0	4	16	0	13	8	9	23	0	0	0	6	18	0	0	0
41,5	11,1	7	1	0	6	8	9	16	21	6	17	0	16	0	0	1	14	0	14	7	7	3	0	0	0	3	2	0	0	0
46,7	12,6	3	4	4	13	7	3	4	16	6	36	2	14	0	0	2	13	1	15	10	3	1	0	0	1	5	3	6	0	0
28,0	13,0	4	13	10	11	4	1	3	7	10	31	0	14	0	0	3	10	0	10	5	4	2	0	0	2	4	0	6	2	0
90,8	38,7	0	9	15	7	2	2	3	6	13	36	0	8	0	0	3	9	0	8	5	2	0	0	0	3	3	0	15	1	0
46,6	10,8	0	3	5	10	3	6	13	10	15	25	0	0	15	2	3	8	4	14	8	0	0	0	1	6	1	0	30	22	5
159,8	27,0	0	5	4	3	2	2	12	21	12	32	0	0	11	6	2	10	3	17	15	0	0	0	0	6	1	0	31	21	8
87,3	16,5	0	4	3	5	6	11	6	13	8	27	0	0	4	0	1	8	1	13	12	0	0	0	0	6	2	0	30	17	2
58,0	13,5	0	2	3	2	2	10	15	15	6	35	0	0	1	0	2	14	3	15	10	0	0	0	0	0	4	0	21	5	0
3,5	3,2	0	2	3	3	5	4	5	4	5	58	0	9	0	0	3	7	0	2	1	0	0	0	0	1	18	0	4	0	0
44,6	22,0	0	4	4	16	10	6	8	7	6	29	1	8	0	0	0	24	0	11	6	1	0	1	0	0	6	2	1	0	0
36,2	12,8	5	5	3	5	6	8	6	17	7	36	12	28	0	0	4	18	4	12	8	9	6	0	0	0	5	19	0	0	0
663,5	36,7	31	55	55	93	58	64	111	150	103	406	27	124	31	8	28	151	16	144	95	35	37	1	1	25	60	44	132	68	15

B_c = - 0,03 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,1 m h_r = 1,8 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

14,2	5,2	14	5	5	8	22	15	6	14	17	1	10	26	0	0	6	18	2	11	4	6	19	0	0	0	3	16	0	0	0
41,3	10,5	6	2	4	1	24	17	17	10	9	0	0	11	0	0	1	12	2	15	6	6	2	0	0	0	1	2	0	0	0
37,5	12,3	2	4	6	10	20	10	11	15	14	3	1	11	0	0	4	11	0	13	9	2	2	0	0	0	4	3	6	0	0
28,4	10,5	2	3	3	24	10	8	5	10	14	3	0	9	0	0	3	8	0	13	8	2	1	0	0	1	4	0	6	1	0
75,8	38,0	0	3	19	12	8	8	11	9	19	4	0	5	1	0	3	7	0	9	6	2	0	0	0	3	2	0	16	1	0
43,6	13,3	0	0	5	15	11	5	17	21	10	6	0	0	14	2	5	4	0	11	5	0	0	0	0	5	1	0	30	23	7
189,3	28,4	0	2	2	5	8	7	26	19	22	2	0	0	11	6	5	11	0	18	17	0	0	0	0	4	0	0	31	25	9
86,4	16,5	0	5	2	3	16	11	16	20	12	8	0	0	6	0	2	7	1	13	11	0	0	0	1	3	0	0	31	19	4
53,7	11,0	0	5	4	2	14	11	27	18	6	3	0	0	2	0	2	11	0	17	11	0	0	1	0	0	4	0	22	5	0
3,9	2,2	0	3	1	12	20	19	8	15	14	1	0	3	0	0	4	17	0	12	1	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
32,8	9,3	0	2	7	14	21	16	4	11	10	2	1	8	0	0	2	18	0	12	8	2	0	1	0	0	4	2	0	0	0
33,4	9,6	5	4	2	9	19	12	6	19	22	0	12	25	0	0	2	19	3	12	10	8	6	0	0	0	3	18	0	0	0
540,3	38,0	29	38	70	115	196	139	154	181	169	33	24	98	34	8	39	143	8	156	96	28	30	2	1	16	41	41	146	74	20

ČESKÝ DUB — λ = 15°00′ E Gr., φ = 50°39′ N; H = 330 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,0	-2,6	-2,2	7,1	6.	-16,2	17.	7,6	6.	-16,7	17.	86	78	82	82	3,4	7,6	0,7	1,6	0,7
II.	-	-	-	-0,1	3,8	1,1	1,4	8,2	7.	-5,8	23.	8,3	7.	-6,6	26.	91	80	91	87	4,5	8,7	0,5	1,4	0,3
III.	-	-	-	1,2	8,5	3,4	4,2	16,0	23.	-10,8	2.	16,1	23.	-11,5	2.	86	59	82	76	4,6	5,7	0,9	1,6	0,4
IV.	-	-	-	4,0	12,3	6,4	7,2	22,4	28.	-2,8	13.	23,5	28.	-6,4	16.	86	52	80	73	5,6	5,4	0,8	2,5	0,7
V.	-	-	-	7,8	14,7	8,6	9,9	26,3	16.	-3,8	7.	26,5	16.	-3,2	10.	78	47	74	66	6,3	5,0	1,3	2,9	0,6
VI.	-	-	-	15,3	23,1	15,6	17,4	31,4	30.	9,0	6.	32,2	30.	3,2	26.	77	48	75	67	10,0	5,0	1,1	2,5	0,3
VII.	-	-	-	16,7	22,1	16,5	17,9	24,8	5.	11,3	31.	35,5	5.	6,9	18.	85	62	87	76	12,0	6,6	1,2	2,4	0,5
VIII.	-	-	-	12,1	19,4	13,0	14,4	26,5	1.	5,7	23.	27,8	11.	3,5	23.	94	62	89	82	10,1	6,5	0,6	2,4	0,4
IX.	-	-	-	8,8	15,0	9,6	10,7	21,5	8.	-1,3	27.	26,8	6.	-4,5	27.	92	67	86	82	6,2	7,0	1,0	2,6	1,0
X.	-	-	-	4,4	11,1	5,4	6,6	18,7	9.	-2,3	3.	19,3	10.	-4,7	3.	98	75	94	89	6,6	7,2	0,4	1,6	0,1
XI.	-	-	-	3,4	6,2	4,2	4,5	14,5	6.	-6,2	30.	15,0	6.	-9,5	30.	86	77	86	83	5,5	6,3	1,0	2,3	1,1
XII.	-	-	-	-2,0	0,4	-1,3	-1,0	7,9	13.	-15,8	16.	8,0	13.	-17,2	16.	86	81	85	84	3,7	6,7	1,3	1,5	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,4	6,6	7,6	34,8	5. VII.	-16,2	17. I.	35,5	5. VII.	-17,2	16. XII.	87	66	84	79	6,7	6,6	0,9	2,2	0,6

ČESKÝ CHLUMEC — λ = 12°56′ E Gr., φ = 50°06′ N; H = 697 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-0,6	-0,5	-3,0	7,3	9.	-15,0	23.	8,1	9.	-15,5	23.	93	81	93	89	3,5	7,3	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	-0,2	3,5	0,4	1,0	10,0	3.	-6,1	22.	10,5	3.	-6,5	22.	95	84	95	91	4,7	7,7	2,6	3,0	2,0
III.	-	-	-	0,6	7,4	2,6	3,3	13,8	13.	-10,6	2.	14,6	13.	-10,8	2.	92	68	78	83	4,9	5,9	2,0	2,7	2,4
IV.	-	-	-	3,1	10,0	4,0	5,3	20,7	29.	-3,1	13.	22,0	28.	-6,3	14.	90	56	84	77	5,3	5,4	1,2	2,9	1,7
V.	-	-	-	6,8	12,2	6,0	7,8	21,4	19.	-0,9	8.	22,9	16.	-3,9	7.	76	52	79	69	5,6	6,1	1,9	2,6	1,8
VI.	-	-	-	14,1	20,1	14,1	15,6	28,3	30.	6,3	25.	29,8	30.	3,9	26.	74	51	75	67	8,9	5,4	1,9	2,5	1,3
VII.	-	-	-	14,9	20,0	14,7	16,1	32,3	7.	9,3	27.	34,9	7.	6,9	17.	86	63	87	79	10,7	7,1	2,3	2,9	2,2
VIII.	-	-	-	11,0	16,8	11,2	12,5	23,5	11.	5,7	23.	24,3	11.	3,0	23.	93	66	90	83	9,1	6,6	1,7	2,4	1,7
IX.	-	-	-	7,8	12,6	8,4	9,3	24,2	8.	0,2	27.	25,6	6.	-0,5	27.	96	76	95	89	8,0	7,1	2,6	2,4	2,0
X.	-	-	-	4,4	10,6	5,7	6,6	17,6	19.	-1,8	5.	19,5	19.	-2,2	5.	96	73	95	88	6,6	6,4	1,4	2,0	1,2
XI.	-	-	-	1,6	3,3	1,6	2,0	9,3	1.	-9,7	30.	10,3	1.	-10,0	30.	95	87	94	92	5,1	9,1	2,7	2,4	2,9
XII.	-	-	-	-3,2	-1,3	-2,3	-2,3	5,7	8.	-11,3	16.	7,0	8.	-11,7	16.	96	92	94	94	3,8	6,4	2,4	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	9,6	5,2	6,2	32,3	7. VII.	-15,0	23. I.	34,9	7. VII.	-15,5	23. I.	90	71	89	83	6,4	6,9	2,0	2,5	2,1

ĎÁBLICE — λ = 14°29′ E Gr., φ = 50°08′ N; H = 269 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,6	-1,1	-0,8	10,5	6.	-14,8	23.	10,6	6.	-16,0	23.	88	82	88	86	4,0	7,1	0,5	1,3	0,4
II.	-	-	-	1,6	5,7	2,7	3,2	13,0	2.	-4,4	23.	14,5	2.	-6,0	24.	91	77	90	86	5,0	8,7	0,5	1,2	0,5
III.	-	-	-	2,7	9,9	5,1	5,7	18,5	14.	-0,6	2.	18,7	14.	-0,5	2.	89	72	83	81	5,7	5,7	0,6	1,1	0,4
IV.	-	-	-	6,0	13,1	7,4	8,5	22,8	29.	-0,6	8.	24,4	28.	-4,0	9.	84	57	80	74	6,3	4,3	0,4	1,2	0,4
V.	-	-	-	9,3	15,2	9,2	10,8	25,8	16.	1,2	6.	26,9	16.	-2,0	7.	74	52	74	67	6,7	4,9	0,6	1,3	0,3
VI.	-	-	-	16,2	23,5	16,4	18,1	32,0	30.	10,3	25.	32,4	30.	5,7	1.	75	52	77	68	10,6	4,1	0,8	1,5	0,3
VII.	-	-	-	17,6	22,9	17,4	18,8	35,9	5.	12,2	31.	35,9	5.	9,2	28.	83	64	84	77	12,6	6,4	0,7	1,3	0,5
VIII.	-	-	-	14,2	20,3	14,8	16,0	26,3	11.	9,2	30.	28,9	11.	5,0	23.	86	62	84	77	10,7	6,1	0,6	1,6	0,6
IX.	-	-	-	10,6	16,4	10,9	12,2	27,0	6.	2,0	27.	27,4	8.	0,5	27.	89	67	86	81	8,5	6,2	1,0	1,4	0,8
X.	-	-	-	5,8	12,7	7,8	8,5	22,2	19.	0,5	3.	22,9	19.	-0,8	3.	94	72	89	85	7,2	6,1	0,0	0,8	0,3
XI.	-	-	-	3,8	6,4	4,4	4,7	12,2	6.	-8,5	30.	14,6	1.	-9,5	30.	91	80	89	87	5,7	8,5	0,4	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-1,5	0,4	-0,7	-0,6	7,9	8.	-10,2	16.	10,2	8.	-10,5	16.	92	86	90	89	4,0	6,6	2,3	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,3	7,9	8,8	35,9	5. VII.	-14,8	23. I.	35,9	5. VII.	-16,0	23. I.	86	69	84	80	4,7	6,4	0,7	1,3	0,6

DAČICE — λ = 15°26′ E Gr., φ = 49°05′ N; H = 471 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,2	-3,2	-2,7	11,0	9.	-17,3	18.	9,0	6.	-17,9	17.	88	79	88	84	3,4	6,9	1,6	2,0	1,7
II.	-	-	-	0,0	4,3	1,2	1,6	8,2	10.	-5,5	23.	9,5	9.	-5,9	23.	90	75	88	85	4,4	7,1	1,4	2,1	1,6
III.	-	-	-	1,4	9,1	4,0	4,7	16,4	20.	-7,2	3.	19,0	20.	-8,2	3.	88	65	84	79	5,2	5,4	1,6	2,2	1,6
IV.	-	-	-	3,8	11,4	6,2	6,9	22,2	28.	-2,5	15.	23,0	30.	-6,0	15.	85	56	84	75	5,6	5,4	1,4	2,0	1,2
V.	-	-	-	7,5	14,4	8,6	9,8	25,3	19.	1,0	6.	26,5	19.	-4,0	10.	76	48	74	66	6,1	4,8	1,6	2,2	1,3
VI.	-	-	-	15,1	22,3	15,5	17,1	30,1	30.	7,0	1.	33,0	29.	3,0	27.	76	52	82	70	10,3	4,0	1,5	2,1	1,2
VII.	-	-	-	16,4	21,8	16,4	17,8	34,5	6.	11,0	26.	36,6	5.	8,5	26.	84	62	87	77	11,8	5,5	1,2	1,6	1,3
VIII.	-	-	-	11,8	19,8	13,5	14,6	25,5	11.	4,7	30.	26,7	7.	2,0	30.	89	60	86	79	10,0	4,4	1,1	1,4	1,1
IX.	-	-	-	8,5	15,2	10,3	11,3	24,8	9.	11,0	27.	25,0	9.	0,8	27.	89	64	90	81	8,3	5,4	1,4	1,9	1,3
X.	-	-	-	4,0	12,7	5,5	6,9	21,0	18.	-3,7	24.	22,0	18.	-4,5	5.	94	66	91	84	6,4	5,3	1,3	1,6	1,1
XI.	-	-	-	2,7	5,6	3,8	4,0	13,9	5.	-9,2	30.	14,5	5.	-10,0	30.	91	83	91	88	5,5	7,6	1,8	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-1,7	0,5	-0,8	-0,7	7,8	8.	-8,3	1.	8,2	9.	-8,7	11.	92	86	91	90	4,0	7,8	1,4	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,5	6,8	7,6	34,5	6. VII.	-17,3	18. I.	36,6	5. VII.	-17,9	17. I.	87	66	86	80	6,8	4,8	1,4	1,9	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÝ DUB

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasná / sereine	zamračené / couverte	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥4,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,6	10,2	19	0	9	1	14	3	10	3	6	45	10	27	0	0	2	19	0	12	11	9	24	1	0	0	4	18	0	0	0
78,5	11,9	10	0	4	2	10	3	14	4	0	47	0	19	0	0	0	23	0	21	14	9	6	0	0	0	6	5	0	0	0
82,3	16,3	0	4	9	3	13	2	11	7	2	42	0	15	0	0	6	10	0	11	9	1	3	0	0	1	3	4	0	0	0
21,8	4,9	0	4	14	5	5	1	5	1	12	43	0	14	0	0	6	8	0	12	9	3	0	1	0	1	0	0	6	0	0
63,0	49,5	0	6	22	0	9	1	4	1	16	34	0	12	2	0	3	4	0	8	5	3	0	0	0	3	0	0	17	2	0
59,9	18,9	0	2	10	0	13	0	17	4	9	35	0	0	13	4	6	6	0	10	8	0	0	0	1	7	0	0	30	23	5
197,4	41,3	0	2	4	0	6	0	15	5	25	36	0	0	12	6	5	15	0	18	17	0	0	0	0	8	2	0	31	23	10
105,3	23,8	0	2	0	0	6	3	19	5	10	48	0	0	4	0	1	9	0	18	13	0	0	0	0	6	6	0	31	12	1
95,1	21,3	0	1	5	0	1	1	21	11	10	40	0	2	1	0	2	12	0	20	10	0	0	0	0	4	3	0	19	2	0
14,0	2,1	0	0	1	0	9	0	12	12	2	57	0	8	0	0	3	16	0	23	5	0	0	0	0	0	18	0	3	0	0
54,0	21,7	2	5	6	3	22	3	13	6	6	26	1	10	0	0	1	20	1	13	7	3	0	0	0	0	5	2	2	0	0
50,5	16,1	14	7	2	3	18	3	13	8	9	30	11	23	0	0	1	24	0	14	12	9	15	0	0	0	3	17	0	0	0
869,4	49,5	45	39	86	17	126	20	154	67	109	483	22	130	32	10	36	166	1	180	125	37	48	2	1	30	50	46	139	65	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m ČESKÝ CHLOUMEK

44,1	11,6	24	9	0	5	7	1	1	11	31	28	14	29	0	0	2	16	0	15	11	13	26	0	0	0	3	23	0	0	0
81,0	14,0	19	2	1	0	11	0	1	23	44	2	0	19	0	0	1	15	0	22	16	15	13	0	2	0	6	10	0	0	0
47,0	9,2	0	1	4	9	16	7	5	11	33	7	1	16	0	0	6	11	0	12	11	4	5	0	0	0	5	6	0	0	0
36,7	10,8	4	3	2	15	10	1	2	7	41	9	0	13	0	0	5	8	0	10	7	4	2	0	2	2	4	4	4	0	0
18,7	4,3	3	4	1	15	17	5	4	3	33	11	0	9	0	0	3	8	0	11	6	4	2	0	0	4	0	0	8	0	0
40,4	8,5	0	1	2	13	16	13	17	12	14	2	0	0	7	0	6	10	0	12	8	0	0	0	1	6	2	0	25	17	3
200,2	46,4	0	3	1	1	7	13	23	13	29	3	0	0	9	6	3	16	6	20	16	0	0	0	1	6	1	0	31	13	8
66,0	26,4	0	4	1	1	5	5	34	8	28	7	0	0	0	0	2	10	1	16	6	0	0	0	0	3	2	0	23	8	0
95,4	24,4	0	2	1	0	6	1	16	25	29	10	0	1	1	0	2	10	3	20	17	0	0	0	1	3	7	0	15	1	0
6,9	1,9	0	0	0	1	11	2	12	23	21	23	0	5	0	0	4	10	0	9	3	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0
38,8	13,3	0	2	2	20	27	1	8	10	15	5	4	14	0	0	1	26	0	14	7	2	0	0	0	0	13	10	0	0	0
33,7	10,3	14	2	2	9	22	0	2	16	34	6	12	31	0	0	2	22	5	15	7	11	23	0	0	0	7	23	0	0	0
709,9	46,4	64	33	17	89	155	49	125	162	352	113	31	137	17	6	37	162	15	176	117	53	71	0	7	26	62	76	112	39	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m DÁBLICE

(20,3)	-	-	0	6	0	2	0	22	6	6	51	10	26	0	0	4	17	0	10	6	3	-	0	0	1	4	15	0	0	0
36,5	8,8	2	1	1	3	4	0	22	8	6	39	0	17	0	0	0	21	0	6	7	5	1	0	0	0	0	2	1	0	0
48,7	8,8	0	0	1	8	9	0	16	8	7	44	0	14	0	0	8	14	-	10	9	0	0	0	0	1	4	2	5	0	0
19,4	6,2	1	5	8	6	5	1	4	1	16	44	0	10	0	0	13	7	0	6	6	1	1	0	0	1	0	0	9	2	0
30,1	10,8	0	1	12	9	1	0	4	0	17	49	0	6	3	0	5	7	0	6	4	1	1	0	0	1	0	0	17	4	0
41,3	11,6	0	0	7	11	0	0	17	5	12	36	0	0	16	4	10	3	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	30	24	10
144,7	29,8	0	0	6	2	2	0	20	11	12	40	0	0	12	5	8	13	0	16	15	0	0	0	0	-	0	0	31	27	10
56,3	22,8	0	0	4	2	9	0	21	6	9	42	0	0	5	0	4	8	1	11	9	0	0	0	0	1	0	0	31	19	2
51,6	9,5	0	0	1	1	5	1	34	7	12	29	0	0	2	0	4	9	0	15	12	0	0	0	0	1	0	0	25	6	0
24,8	3,5	0	0	0	5	4	4	15	4	0	61	0	2	0	0	5	10	0	3	1	0	0	0	0	0	14	0	7	1	0
20,3	7,6	0	2	1	13	7	3	11	5	4	44	0	8	0	0	1	21	0	7	5	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0
24,3	7,0	7	7	5	2	6	10	14	13	11	23	10	23	0	0	0	22	2	6	7	6	7	0	0	0	9	16	0	0	0
518,3	29,8	-	16	52	64	54	19	200	74	112	504	20	106	18	9	68	152	-	110	88	17	-	0	0	-	35	36	155	83	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m DAČICE

22,6	9,9	13	6	8	9	14	5	5	24	9	3	12	27	0	0	2	14	0	13	5	10	26	0	0	0	8	21	0	0	0
30,2	14,0	1	3	5	7	9	6	18	16	10	0	0	19	0	0	0	10	0	9	5	4	1	0	0	0	7	6	0	0	0
41,8	11,4	0	12	10	17	7	2	10	18	17	0	0	15	0	0	6	9	0	10	7	2	1	1	0	0	4	5	2	0	0
35,9	15,7	0	11	10	11	3	3	9	24	19	0	0	13	0	0	3	7	0	10	5	4	0	0	0	1	1	0	5	1	0
42,5	32,0	0	19	12	7	6	2	10	17	20	0	0	7	3	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0	2	0	0	16	2	0
45,6	14,0	0	11	9	15	6	3	15	19	12	0	0	0	12	2	6	2	1	8	8	0	0	0	0	4	2	0	30	23	4
147,1	30,0	0	9	4	3	4	6	13	31	23	0	0	0	10	6	4	6	0	17	14	0	0	0	0	5	1	0	31	20	9
68,4	8,2	0	5	12	5	2	4	16	28	21	0	0	0	5	0	1	2	0	15	14	0	0	0	1	4	4	0	30	14	1
51,6	8,1	0	9	8	4	3	4	22	23	17	0	0	0	1	0	3	2	0	15	11	0	0	0	0	0	6	0	20	5	0
2,8	2,6	0	6	8	14	7	4	7	22	25	0	0	9	0	0	3	7	0	2	1	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0
20,1	7,2	0	11	10	26	9	3	6	17	8	0	1	10	0	0	0	12	0	9	6	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0
24,6	10,5	2	2	7	12	7	7	22	22	14	0	11	26	0	0	0	11	0	9	6	6	2	0	0	0	5	19	0	0	0
533,4	32,0	16	104	103	140	77	49	163	261	195	3	24	126	31	6	28	84	1	121	65	21	30	1	1	16	55	53	139	64	14

DĚČÍN I., Labské ulice ● λ = 14°13′ E Gr. φ = 50°47′ N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,4	-0,8	-0,4	10,2	6.	-10,6	17.	10,7	6.	-11,7	17.	86	76	86	83	3,9	8,3	1,4	1,8	1,7
II.	-	-	-	1,5	5,3	2,6	3,0	10,8	7.	-4,0	23.	10,9	7.	-4,4	23.	92	76	90	86	4,9	8,9	0,7	1,6	1,2
III.	-	-	-	2,8	9,7	5,1	5,6	16,3	23.	-7,2	2.	16,7	23.	-7,5	2.	86	60	82	76	5,2	7,1	1,1	2,1	1,2
IV.	-	-	-	4,3	13,2	7,3	8,0	25,6	28.	-1,9	14.	25,7	28.	-3,2	14.	88	51	80	73	5,9	6,6	1,3	2,4	1,4
V.	-	-	-	7,8	16,4	9,8	10,9	27,3	19.	0,4	9.	28,0	16.	-1,4	7.	77	43	74	65	6,3	6,0	1,6	2,4	1,4
VI.	-	-	-	15,5	24,2	17,4	18,6	31,2	29.	9,4	6.	32,6	30.	6,4	7.	76	44	72	64	10,0	6,3	1,5	2,4	0,9
VII.	-	-	-	17,1	23,1	18,2	19,2	36,6	5.	12,6	28.	37,0	5.	10,1	18.	84	61	83	76	12,3	7,4	1,4	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	12,8	20,2	14,5	15,5	28,4	11.	7,4	23.	28,8	11.	6,2	23.	93	63	89	82	10,7	7,6	0,9	1,9	0,8
IX.	-	-	-	9,8	16,4	11,0	12,0	27,3	8.	1,6	27.	27,8	8.	1,1	27.	93	63	90	82	8,8	8,0	0,7	2,4	0,9
X.	-	-	-	6,7	12,7	8,1	8,9	20,2	19.	1,0	3.	20,5	19.	0,2	3.	93	71	92	85	7,4	7,8	1,0	1,9	0,8
XI.	-	-	-	4,9	7,0	5,5	5,7	13,3	10.	-7,2	30.	13,6	10.	-7,2	30.	85	74	82	80	5,7	8,9	1,8	2,1	1,6
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	0,0	0,2	9,0	8.	-11,8	16.	10,3	8.	-12,0	16.	89	81	85	85	4,1	9,2	1,3	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,6	8,2	9,0	36,6	5. VII.	-11,8	16. XII.	37,0	5. VII.	-12,0	16. XII.	87	64	84	78	7,1	7,7	1,2	2,0	1,2

DĚČÍN II., Riegrova ulice λ = 14°14′ E Gr. φ = 50°47′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	1,6	-0,7	-0,4	11,2	6.	-11,5	17.	11,2	6.	-14,0	17.	83	72	83	79	3,7	7,4	1,8	2,6	1,4
II.	-	-	-	1,7	5,2	3,0	3,2	10,4	7.	-4,7	23.	10,8	7.	-5,0	23.	87	74	84	82	4,6	8,2	0,9	1,8	1,0
III.	-	-	-	2,8	9,6	5,5	5,9	16,7	23.	-8,0	2.	16,8	23.	-8,8	2.	88	64	80	77	5,4	5,6	1,3	2,5	1,0
IV.	-	-	-	4,5	13,1	7,4	8,1	24,2	28.	-2,2	14.	24,6	28.	-4,2	14.	91	52	80	74	5,9	5,9	0,7	2,2	0,8
V.	-	-	-	6,7	15,9	9,4	10,4	26,9	19.	0,0	9.	27,1	19.	-2,1	7.	84	44	73	67	6,3	5,3	0,9	2,6	1,0
VI.	-	-	-	14,5	24,0	17,3	18,3	31,5	18.	9,3	6.	32,5	29.	5,6	7.	81	44	69	65	9,8	5,3	1,2	2,2	0,4
VII.	-	-	-	16,5	23,0	18,1	18,9	36,8	5.	11,5	31.	37,5	5.	10,0	18.	88	60	82	77	12,2	6,7	0,8	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	12,9	19,9	14,5	15,4	27,7	11.	7,3	23.	28,1	11.	5,9	25.	94	58	86	79	10,3	7,2	0,5	2,2	0,5
IX.	-	-	-	9,8	16,2	11,0	12,0	26,5	8.	1,2	27.	27,8	8.	0,8	8.	93	59	90	81	8,5	7,6	0,6	2,6	0,7
X.	-	-	-	6,7	12,4	8,3	8,9	20,2	19.	0,5	3.	20,5	18.	0,0	3.	93	66	91	84	7,2	7,4	0,8	1,7	0,6
XI.	-	-	-	4,7	6,9	5,3	5,5	13,0	10.	-7,8	30.	13,1	10.	-6,2	30.	88	74	84	82	5,6	8,6	1,3	2,0	1,3
XII.	-	-	-	-0,7	1,3	-0,2	0,1	8,5	8.	-13,0	16.	10,8	8.	-13,9	16.	89	82	87	86	4,1	8,6	1,4	1,7	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,4	8,2	8,8	36,8	5. VII.	-13,0	16. XII.	37,5	5. VII.	-14,0	17. I.	86	63	82	78	7,0	7,0	1,0	2,2	0,9

DĚSNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou) λ = 15°19′ E Gr. φ = 50°47′ N; H = 772 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-2,6	-4,8	-4,5	5,0	6.	-18,0	23.	5,8	6.	-20,6	17.	91	92	92	92	3,2	7,6	2,5	2,8	2,2
II.	-	-	-	-2,1	0,8	-1,4	-1,0	9,4	3.	-13,4	23.	9,5	3.	-14,5	23.	95	87	94	92	4,0	8,4	2,4	2,6	2,8
III.	-	-	-	-1,9	4,5	-0,6	0,4	11,2	23.	-15,0	2.	12,1	23.	-17,4	2.	88	63	86	79	3,9	5,9	2,4	3,3	2,5
IV.	-	-	-	2,3	7,6	2,2	3,6	18,1	29.	-5,3	8.	19,0	29.	-7,7	14.	84	59	87	77	4,6	5,3	2,6	3,4	3,3
V.	-	-	-	5,7	10,0	4,6	6,2	20,1	16.	-2,5	6.	20,8	16.	-2,6	6.	74	55	84	71	5,2	5,3	2,8	3,7	2,6
VI.	-	-	-	13,3	18,1	12,5	14,1	26,3	29.	4,9	6.	28,0	30.	3,4	7.	74	53	81	70	8,4	5,1	2,2	3,0	2,2
VII.	-	-	-	14,6	17,7	13,9	15,0	29,5	5.	7,8	28.	30,1	5.	7,5	28.	86	70	88	81	10,3	6,9	2,2	3,3	2,4
VIII.	-	-	-	10,6	14,7	10,6	11,6	22,2	11.	5,0	30.	22,5	11.	3,3	23.	90	75	92	86	8,9	6,5	2,4	2,9	1,9
IX.	-	-	-	7,0	10,7	7,2	8,0	21,8	8.	-0,2	27.	22,3	8.	-2,3	27.	95	80	94	90	7,4	7,6	2,5	3,5	2,3
X.	-	-	-	3,5	7,9	4,7	5,2	15,3	9.	-1,6	3.	15,9	9.	-2,4	3.	96	84	95	92	6,2	6,3	2,1	3,0	2,1
XI.	-	-	-	1,0	2,4	1,9	1,8	11,3	6.	-12,5	30	11,8	6.	-12,8	30.	94	89	92	92	5,0	8,0	3,5	3,9	4,0
XII.	-	-	-	-4,4	-2,6	-3,8	-3,7	6,0	13.	-16,0	16.	7,4	13.	-17,4	11.	95	93	95	94	3,4	8,5	2,5	3,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,7	7,4	3,9	4,7	29,5	5. VII.	-18,0	23. I.	30,1	5.	-20,6	17. I.	88	75	90	84	5,9	6,6	2,5	3,2	2,6

DĚSTNÉ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Doberška) λ = 16°24′ E Gr. φ = 50°17′ N; H = 650 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-2,9	-5,3	-4,8	4,2	6.	-15,3	16.	4,4	6.	-15,9	17.	92	84	92	89	2,9	7,6	3,0	3,0	2,4
II.	-	-	-	-1,8	0,5	-1,4	-1,0	8,2	3.	-10,2	23.	10,5	3.	-10,3	23.	97	92	97	95	4,2	8,4	2,8	3,5	3,1
III.	-	-	-	-0,6	3,8	0,0	0,8	10,2	13.	-8,1	1.	10,7	13.	-10,0	3.	86	73	89	83	4,2	5,9	3,4	3,4	2,6
IV.	-	-	-	3,6	7,2	2,9	4,1	19,6	29.	-5,2	13.	20,4	30.	-7,8	13.	80	66	84	77	4,7	4,9	3,0	3,7	2,9
V.	-	-	-	5,4	9,8	5,2	6,4	19,6	16.	-3,2	6.	20,5	16.	-6,3	7.	80	61	80	74	5,5	5,4	4,1	4,1	3,9
VI.	-	-	-	13,5	17,4	12,5	14,0	25,4	11.	4,8	6.	26,0	11.	1,3	26.	73	62	80	72	8,6	4,5	3,3	3,6	2,8
VII.	-	-	-	14,2	17,5	13,0	14,4	29,2	5.	7,2	28.	30,5	8.	6,5	18.	85	74	91	83	10,3	6,9	2,4	2,7	2,0
VIII.	-	-	-	10,7	14,4	10,1	11,4	24,0	11.	3,6	22.	25,2	11.	2,2	23.	88	77	93	86	8,8	6,4	2,1	2,8	1,9
IX.	-	-	-	7,1	10,5	6,8	7,8	20,2	8.	-0,8	30.	21,0	9.	-1,8	27.	93	81	94	89	7,3	7,1	3,1	3,8	3,7
X.	-	-	-	4,0	8,2	5,0	5,5	13,9	8.	-1,8	1.	14,4	8.	-2,5	3.	95	81	94	90	6,2	6,0	1,9	2,7	2,2
XI.	-	-	-	0,3	1,8	1,1	1,1	10,6	5.	-14,2	30.	11,2	6.	-15,0	30.	95	92	95	94	4,9	7,9	3,3	3,6	4,2
XII.	-	-	-	-4,2	-3,1	-4,2	-3,9	5,4	13.	-11,8	16.	6,2	13.	-13,8	11.	95	94	96	95	3,4	8,1	2,6	2,6	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,9	7,1	3,8	4,6	29,2	5. VII.	-15,3	16. I.	30,5	8. VII.	-15,9	17. I.	88	78	90	85	5,9	6,6	2,9	3,3	2,9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚČÍN I., Lesická ulice

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,0	10,2	3	1	15	5	2	1	26	18	10	15	8	21	0	0	0	18	0	14	11	6	17	0	0	1	3	12	0	0	0
66,1	14,0	6	1	1	3	2	6	23	15	7	26	0	6	0	0	0	21	0	19	11	5	4	0	0	0	5	1	0	0	0
73,8	12,3	0	3	15	6	6	6	12	12	6	27	0	11	0	0	2	16	0	11	11	0	0	0	0	0	4	2	6	0	0
24,9	7,6	6	5	33	8	5	0	6	7	13	13	0	7	1	0	0	10	0	15	7	4	1	0	0	1	9	0	9	2	0
13,4	4,4	0	9	36	5	6	4	4	10	10	9	0	4	3	0	2	6	0	11	4	3	0	0	0	1	0	0	17	7	0
28,7	7,0	0	3	23	7	6	4	6	16	10	15	0	0	16	6	5	9	0	11	7	0	0	0	0	5	0	0	30	25	11
234,6	41,5	0	8	15	3	8	2	10	22	9	16	0	0	12	7	2	19	0	19	16	0	0	0	0	10	1	0	31	27	9
124,3	39,3	0	3	15	1	5	4	13	13	12	27	0	0	5	0	0	13	–	21	18	0	0	0	0	6	8	0	31	16	2
64,4	12,1	0	4	10	0	3	1	14	26	5	27	0	0	1	0	0	19	1	23	15	0	0	0	0	1	6	0	24	7	0
12,9	2,4	0	7	2	2	4	4	25	18	5	26	0	0	0	0	2	18	0	16	5	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0
27,7	11,7	0	6	15	4	11	6	18	10	7	13	0	2	0	0	1	24	0	11	5	2	0	0	0	0	4	1	2	0	0
37,8	6,4	6	2	6	3	4	4	27	22	7	18	8	19	0	0	1	28	0	15	10	6	12	0	0	0	9	13	0	0	0
757,6	41,5	21	52	186	47	62	42	164	189	101	232	16	70	38	13	15	201	–	186	114	30	34	0	0	25	60	29	160	84	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m DĚČÍN II., Riegrova ulice

45,6	10,3	9	1	2	3	22	3	16	12	8	26	9	20	0	0	0	14	3	15	11	11	12	0	0	1	5	13	0	0	0
61,7	12,7	6	1	3	5	13	4	18	6	9	25	0	8	0	0	0	19	0	16	12	4	3	0	0	0	10	1	0	0	0
70,4	11,3	0	2	2	5	18	3	7	17	10	29	0	13	0	0	5	10	2	13	11	0	0	0	0	0	4	3	6	0	0
21,1	7,1	6	3	1	3	10	0	8	16	21	28	0	11	0	0	2	11	0	15	6	5	2	0	0	1	3	0	9	2	0
15,4	4,8	0	3	8	3	8	5	12	7	23	24	0	6	2	0	1	3	1	16	4	2	0	0	0	2	0	0	17	5	0
33,3	8,9	0	5	4	3	11	3	9	18	10	27	0	0	17	6	6	8	0	13	7	0	0	0	1	5	1	0	30	25	10
242,9	41,7	0	0	3	2	10	0	9	21	19	29	0	0	12	8	4	13	5	22	16	0	0	0	0	11	3	0	31	27	9
129,9	40,9	0	0	1	4	5	1	17	8	13	44	0	0	8	0	0	9	8	24	13	0	0	0	0	6	11	0	31	15	2
68,2	13,3	0	1	2	0	8	1	27	16	6	29	0	0	1	0	0	15	3	27	15	0	0	0	0	1	13	0	23	6	0
15,6	2,8	0	0	5	1	18	0	17	10	9	33	0	0	0	0	1	14	0	20	6	0	0	0	0	0	21	0	9	1	0
31,1	12,7	1	3	13	6	23	5	4	13	6	17	0	2	0	0	0	22	1	13	6	2	0	0	0	0	6	1	3	0	0
34,0	7,9	13	0	4	1	22	1	11	18	6	30	9	21	0	0	1	23	3	15	11	8	13	0	0	0	13	12	0	0	0
769,2	41,7	35	19	48	36	168	26	155	162	140	341	18	81	40	14	20	161	26	209	118	32	30	0	1	27	90	30	159	61	21

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,5 m DĚSNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou)

118,0	28,5	60	18	2	1	6	27	3	6	20	10	17	31	0	0	3	16	6	23	15	17	31	0	0	0	17	28	0	0	0
126,9	15,4	44	18	0	0	9	30	6	1	14	6	5	25	0	0	0	21	4	23	17	16	26	–	0	0	17	15	0	0	0
146,8	29,8	20	30	5	1	11	19	3	3	17	4	1	20	0	0	7	12	4	16	9	6	28	3	0	1	6	11	0	0	0
54,3	13,0	13	29	20	1	7	9	1	1	21	1	0	19	0	0	3	6	5	18	12	5	3	0	0	1	4	6	2	0	0
47,4	14,6	14	37	15	3	3	11	4	2	17	1	0	13	0	0	1	5	3	14	7	5	3	1	1	3	2	2	7	0	0
78,5	18,2	0	24	11	0	10	18	5	3	19	0	0	0	3	0	6	7	1	17	10	0	0	0	2	9	5	0	25	12	0
274,5	66,0	0	20	3	3	2	17	8	8	30	2	0	0	6	1	4	16	2	21	15	0	0	0	0	8	7	0	29	12	6
99,1	25,0	0	21	4	0	5	28	9	2	22	2	0	0	0	0	1	11	1	27	14	0	0	0	0	7	5	0	21	3	0
222,5	48,4	0	13	5	1	4	22	10	6	25	4	0	3	0	0	2	17	3	29	17	1	0	1	1	3	7	0	9	1	0
20,8	5,5	0	18	1	1	11	34	3	1	21	3	0	7	0	0	5	10	0	23	7	3	0	3	0	0	14	0	3	0	0
70,2	22,0	9	9	8	2	18	29	3	2	17	2	4	15	0	0	1	19	8	17	8	6	2	0	0	0	11	12	0	0	0
110,1	32,9	68	22	8	2	12	25	7	1	14	3	19	31	0	0	2	22	4	20	13	14	31	0	0	0	16	28	0	0	0
1369,1	66,0	228	259	82	15	97	269	62	36	237	38	46	164	9	1	35	164	41	250	144	77	126	8	4	32	109	102	96	28	6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚŠTNÁ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Děčínská)

104,8	24,5	58	4	45	22	6	0	0	7	9	0	23	31	0	0	0	18	7	15	12	13	31	0	0	0	16	30	0	0	0
123,1	20,4	32	9	10	25	14	1	0	5	20	0	8	26	0	0	0	19	6	20	18	14	26	0	0	0	19	17	0	0	0
110,4	31,4	2	6	26	22	13	1	0	9	16	0	3	24	0	0	4	12	10	12	12	7	31	0	0	1	11	10	0	0	0
56,9	22,2	5	3	37	11	15	2	2	7	11	2	2	14	0	0	4	7	6	6	5	2	9	0	0	1	5	5	4	0	0
24,9	9,1	18	8	28	26	7	0	0	7	17	0	0	14	0	0	4	3	6	12	6	3	3	0	0	2	7	3	6	1	0
139,3	36,6	0	1	17	24	14	2	3	14	10	5	0	0	3	0	7	3	7	11	9	0	0	0	1	6	9	0	25	11	1
343,5	48,6	0	4	13	21	10	2	0	9	31	3	0	0	7	1	3	15	0	25	23	0	0	0	3	11	14	0	28	13	6
161,8	21,1	0	8	5	8	11	2	3	24	25	7	0	0	1	0	1	11	2	20	20	0	0	0	0	4	16	0	20	4	0
217,2	38,2	0	10	10	11	6	3	2	21	27	0	0	4	0	0	2	14	8	22	18	1	0	1	1	1	20	0	9	1	0
15,5	5,4	0	6	8	19	27	6	1	12	9	5	0	7	0	0	4	10	2	10	6	2	0	0	0	0	13	0	1	0	0
39,0	8,4	10	6	10	5	21	21	4	9	14	0	7	17	0	0	2	19	9	11	10	5	1	0	0	0	20	14	0	0	0
93,3	3,1	62	16	17	1	14	6	0	2	27	10	23	30	0	0	1	20	5	14	13	13	31	0	0	0	20	26	0	0	0
1429,7	48,6	187	81	226	195	158	46	15	126	216	32	66	167	11	1	32	151	70	178	154	60	134	1	5	26	172	107	95	30	7

DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár) λ = 15°43′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 490 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,2	-3,1	-2,6	7,8	10.	-16,6	17.	10,8	10.	-17,0	17.	90	84	90	88	3,6	7,4	1,6	2,2	1,8
II.	-	-	-	0,3	3,2	1,0	1,4	7,6	14.	-5,5	23.	8,2	14.	-5,6	23.	93	78	91	88	4,5	7,8	2,0	2,4	1,6
III.	-	-	-	1,1	6,0	3,4	4,0	17,3	20	-10,6	3.	18,0	20.	-12,6	3.	87	64	82	78	4,8	5,7	1,7	2,6	1,3
IV.	-	-	-	4,2	10,8	5,6	6,6	23,0	29.	-2,0	13.	23,5	29.	-5,7	15.	84	59	82	76	5,7	5,8	1,4	2,4	0,7
V.	-	-	-	7,3	13,6	7,7	9,1	22,8	16.	-1,0	17.	24,0	16.	-4,0	7.	77	49	76	67	5,9	5,8	2,1	2,9	1,0
VI.	-	-	-	15,6	21,6	14,9	16,8	26,2	29.	8,6	6.	30,3	30.	3,2	26.	-	-	-	-	-	5,1	2,3	2,9	0,6
VII.	-	-	-	16,1	21,3	16,3	17,5	34,5	5.	9,5	31.	35,0	5.	7,8	17.	86	66	85	79	12,1	6,7	1,9	2,6	1,1
VIII.	-	-	-	12,4	18,7	13,0	14,3	26,4	11.	7,5	23.	26,5	11.	2,8	23.	87	62	89	79	9,8	5,9	1,5	2,3	0,4
IX.	-	-	-	9,4	14,8	9,8	10,9	24,5	8.	1,6	27.	24,5	8.	0,0	27.	89	67	89	81	8,2	6,9	1,4	2,6	1,2
X.	-	-	-	4,9	12,1	6,2	7,3	18,1	18.	-0,6	5.	18,2	18.	-3,5	2.	93	67	92	84	6,5	5,6	1,4	2,3	0,8
XI.	-	-	-	3,0	5,4	3,6	3,9	13,8	1.	-10,3	30.	14,0	1.	-10,8	30.	-	-	-	-	-	8,6	2,6	2,6	2,7
XII.	-	-	-	-1,7	0,3	-1,0	-0,9	8,8	13.	-8,6	16.	8,8	13.	-9,0	16.	93	90	93	92	4,1	8,6	2,2	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,8	6,4	7,4	34,5	5. VII.	-16,6	17. I.	35,0	5. VII.	-17,0	17. I.	-	-	-	-	-	6,6	1,9	2,5	1,3

DOBŘENICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 263 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,5	-1,7	-1,4	9,8	6.	-12,8	17.	10,2	6.	-14,3	17.	86	79	89	85	3,8	6,5	1,1	1,2	1,1
II.	-	-	-	1,1	4,8	2,1	2,6	9,1	14.	-4,2	26.	9,6	14.	-5,2	26.	92	79	89	87	4,8	7,6	0,9	1,3	1,0
III.	-	-	-	2,5	9,0	4,5	5,1	15,6	20.	-6,0	3.	16,0	14.	-7,0	2.	85	67	84	79	5,4	5,7	2,0	1,9	1,6
IV.	-	-	-	5,5	12,9	7,2	8,2	25,4	30.	-1,1	8.	25,9	30.	-5,0	15.	84	56	80	73	6,1	5,6	1,5	2,0	1,6
V.	-	-	-	8,8	15,3	8,9	10,5	26,0	16.	0,0	7.	26,2	16.	-2,5	7.	77	52	79	69	6,8	4,5	2,1	2,4	1,7
VI.	-	-	-	16,2	23,5	16,3	18,1	30,1	11.	9,2	26.	31,6	11.	6,3	27.	76	49	76	67	10,4	3,9	1,8	2,1	1,7
VII.	-	-	-	17,1	23,2	17,3	18,7	36,2	5.	11,4	28.	36,4	5.	7,6	18.	85	63	85	78	12,5	6,0	1,9	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	13,2	20,2	14,9	15,8	28,7	11.	7,8	23.	29,5	11.	4,0	23.	91	63	85	80	10,7	5,9	1,5	1,9	1,4
IX.	-	-	-	10,4	16,2	11,0	12,1	20,6	8.	0,2	27.	26,4	8.	-1,0	27.	94	64	90	83	8,9	6,2	1,7	2,1	2,0
X.	-	-	-	5,4	12,5	6,9	7,9	21,4	19.	-0,8	3.	21,4	19.	-0,8	3.	96	72	93	87	7,1	5,5	1,0	1,5	0,9
XI.	-	-	-	4,0	6,6	4,6	4,9	15,6	5.	-9,4	30.	16,5	5.	-10,5	30.	87	78	86	84	5,7	7,8	1,8	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-1,3	0,8	-0,7	-0,5	9,4	13.	-8,6	16.	10,0	9.	-10,0	16.	90	83	88	87	4,0	6,0	1,9	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	8,7	12,1	7,6	8,5	36,2	5. VII.	-12,8	17. I.	36,4	5. VII.	-14,3	17. I.	87	67	85	80	7,2	6,1	1,6	1,9	1,5

DOBŘÍŠ λ = 14°09′ E Gr, φ = 49°48′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	1,8	-1,6	-1,1	13,6	9.	-17,0	17.	13,6	9.	-18,0	17.	88	68	83	80	3,6	7,1	2,8	2,9	2,6
II.	-	-	-	1,0	6,1	2,3	2,9	15,1	2.	-6,9	23.	15,2	2.	-7,6	23.	86	66	82	78	4,5	7,1	2,5	3,3	2,8
III.	-	-	-	2,2	10,8	5,0	5,8	19,9	14.	-8,3	2.	20,0	14.	-9,3	2.	87	61	78	75	5,4	5,4	2,6	3,2	2,7
IV.	-	-	-	4,6	12,6	6,1	7,3	23,6	29.	-1,6	12.	25,1	29.	-5,6	9.	84	57	84	75	6,0	5,4	2,4	3,2	2,3
V.	-	-	-	7,9	14,8	8,2	9,8	25,1	16.	-0,2	9.	26,0	16.	-4,0	9.	82	52	78	71	6,5	4,8	2,8	3,2	2,4
VI.	-	-	-	15,9	23,5	15,8	17,8	30,9	30.	9,8	6.	34,0	30.	3,5	7.	79	49	74	67	10,3	3,8	2,9	3,2	2,2
VII.	-	-	-	16,9	22,3	17,1	18,4	35,5	5.	12,8	27.	36,8	7.	10,6	28.	83	62	84	76	12,1	6,5	3,3	2,9	2,8
VIII.	-	-	-	13,0	20,4	14,3	15,5	26,6	9.	5,8	23.	28,8	9.	4,5	30.	87	61	85	78	10,3	5,7	2,5	3,6	2,6
IX.	-	-	-	9,8	17,0	10,4	11,9	29,3	8.	0,9	27.	29,6	8.	0,2	27.	86	63	84	78	8,4	6,2	2,6	3,5	2,3
X.	-	-	-	4,4	13,3	6,1	7,4	22,3	19.	-2,4	5.	23,0	19.	-3,5	2.	91	65	85	80	6,4	6,5	2,5	2,7	2,1
XI.	-	-	-	3,5	6,1	4,1	4,5	14,5	1.	-7,6	30.	16,3	1.	-8,7	30.	90	75	85	83	5,5	8,3	2,7	3,0	2,8
XII.	-	-	-	-1,7	1,4	-0,7	-0,4	9,0	8.	-9,2	16.	10,1	6.	-9,2	16.	90	80	86	85	3,9	8,1	2,9	3,0	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,5	7,3	8,3	35,5	5. VII.	-17,0	17. I.	36,8	7. VII.	-18,0	17. I.	86	63	82	77	6,9	6,2	2,7	3,1	2,6

DOKSANY λ = 14°10′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 158 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,7	-1,6	-1,3	11,1	6.	-14,5	23.	11,5	6.	-14,7	23.	89	76	87	85	3,7	7,4	1,4	2,1	1,6
II.	-	-	-	0,7	5,0	2,3	2,6	12,1	2.	-6,3	23.	13,0	2.	-6,7	23.	92	78	89	86	4,8	8,4	1,4	2,1	1,1
III.	-	-	-	1,9	9,6	4,9	5,3	16,7	14.	-8,1	2.	17,1	14.	-8,2	2.	89	59	81	76	5,1	6,9	1,4	2,7	1,4
IV.	-	-	-	5,1	13,3	7,7	8,4	23,0	29.	-2,9	13.	24,5	28.	-5,0	9.	87	47	76	70	5,8	5,5	1,1	2,7	1,0
V.	-	-	-	8,7	15,9	9,8	11,0	25,4	19.	1,3	9.	26,5	16.	-3,8	9.	74	43	70	62	6,2	5,0	1,4	3,0	1,3
VI.	-	-	-	15,9	23,5	16,9	18,3	30,4	18.	10,9	25.	32,7	30.	5,7	27.	77	48	76	67	10,4	5,4	1,0	2,7	1,2
VII.	-	-	-	17,4	23,4	18,3	19,4	37,1	5.	12,5	28.	37,9	7.	9,2	28.	82	58	84	75	12,5	6,9	1,6	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	13,4	20,4	15,2	16,0	27,4	11.	7,0	23.	28,0	11.	4,3	23.	90	58	84	77	10,5	6,3	0,9	3,2	1,2
IX.	-	-	-	9,8	16,4	11,2	12,2	26,1	8.	0,0	27.	27,0	8.	-1,1	27.	90	63	87	80	8,6	7,0	1,5	3,6	1,5
X.	-	-	-	4,8	12,0	7,0	7,7	19,8	19.	0,0	3.	20,1	19.	-1,3	3.	97	75	94	89	7,3	7,7	0,6	1,6	0,4
XI.	-	-	-	5,6	5,8	5,7	5,7	13,3	1.	-8,0	30.	13,5	1.	-8,6	30.	88	76	87	84	5,7	8,7	0,0	3,6	1,7
XII.	-	-	-	-1,3	1,2	-0,6	-0,3	9,7	8.	-10,7	16.	10,3	8.	-11,0	16.	90	81	89	87	4,0	8,5	1,3	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,3	8,1	8,8	37,1	5. VII.	-14,5	23. I.	37,9	7. VII.	-14,7	23. I.	87	64	84	78	7,0	7,0	1,3	2,6	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m DOBRÁ, KŘÍKOV (o. Žďár)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bezdeš sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jarní averse	zamračeně couverts	≥ 7	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
33,7	9,4	17	6	3	2	12	23	0	7	18	22	12	27	0	0	3	20	0	12	8	7	16	0	0	0	1	23	0	0	0
45,2	13,9	7	5	1	1	26	13	4	14	8	12	0	19	0	0	0	15	0	17	9	8	5	0	0	0	4	6	0	0	0
88,1	17,8	-	6	1	0	22	12	1	16	6	29	1	15	0	0	4	12	2	13	13	2	2	0	0	2	2	4	2	0	0
49,2	12,7	-	16	6	2	11	7	1	10	9	28	0	13	0	0	4	9	1	13	8	3	0	0	0	1	1	1	5	2	0
13,1	6,4	-	14	12	2	11	4	3	13	13	19	0	8	0	0	2	5	0	6	3	2	0	0	0	3	3	0	14	2	0
49,2	23,4	-	6	5	4	19	7	5	9	14	21	0	0	11	1	6	5	0	8	7	0	0	0	0	4	1	0	30	22	3
212,9	31,5	-	2	1	1	13	5	4	23	24	20	0	0	10	6	4	14	2	20	17	0	0	0	0	5	4	0	31	19	8
113,6	30,6	-	4	1	1	7	12	9	19	14	26	0	0	1	0	2	6	1	20	17	0	0	0	0	5	4	0	29	12	0
69,4	11,1	-	6	0	0	11	6	14	28	7	18	0	0	0	0	1	8	0	19	11	0	0	0	0	0	1	0	17	3	0
19,7	-	-	3	0	0	19	18	0	11	9	33	0	5	0	0	4	9	0	14	2	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0
21,3	6,8	-	8	3	1	30	18	3	12	7	8	1	10	0	0	1	22	0	9	5	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
36,9	11,7	-	5	1	0	14	22	2	15	17	17	9	23	0	0	0	23	-	10	7	7	-	0	0	0	4	18	0	0	0
742,3	31,5	-	81	36	14	195	147	46	177	146	253	23	120	22	7	31	148	-	161	107	29	-	0	0	20	42	54	135	60	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m DOBRENICE

23,6	4,5	9	4	11	10	4	0	6	18	3	37	9	27	0	0	5	11	0	13	11	8	17	0	0	0	4	16	0	0	0
47,5	9,3	10	0	3	8	8	6	7	22	1	29	0	18	0	0	0	13	0	15	11	4	2	0	0	0	5	4	0	0	0
83,6	19,0	0	3	13	27	12	1	9	15	6	7	0	14	0	0	6	10	0	14	11	2	0	0	0	2	5	3	2	0	0
33,4	13,0	0	5	24	25	1	3	2	21	4	5	0	7	2	0	4	7	0	10	4	1	0	0	0	2	2	0	9	3	0
59,6	29,3	10	7	27	13	3	3	2	27	8	3	0	4	2	0	4	2	0	8	7	3	1	0	0	4	2	0	17	4	0
34,6	10,2	0	1	15	10	3	9	12	31	3	6	0	0	16	4	8	4	0	6	5	0	0	0	0	6	1	0	30	25	8
182,1	39,0	0	1	0	8	5	7	8	52	7	5	0	0	13	7	5	13	0	14	13	0	0	0	1	8	2	0	31	27	11
71,4	19,6	0	0	5	11	2	7	16	40	6	6	0	0	7	0	2	6	0	18	12	0	0	0	1	7	9	0	31	18	2
56,1	15,9	0	0	1	3	0	8	25	38	11	4	0	1	2	0	2	7	1	15	13	0	0	0	1	1	5	0	22	7	1
4,3	1,7	0	0	0	18	5	12	9	21	0	28	0	3	0	0	6	7	0	4	2	0	0	0	0	0	17	0	6	0	0
19,5	7,0	0	1	11	28	13	2	7	16	5	7	1	11	0	0	1	19	0	8	7	1	0	0	0	0	2	2	3	0	0
27,1	12,0	8	3	9	19	8	2	21	19	4	8	8	28	0	0	0	15	1	12	8	8	11	0	0	0	3	17	0	0	0
642,8	39,0	37	25	119	180	64	60	124	320	58	145	18	113	42	11	43	114	2	137	104	27	31	0	3	30	57	42	151	84	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŘÍŠ

15,8	3,5	1	8	8	12	5	14	11	29	6	0	10	25	0	0	1	16	2	10	7	5	5	0	0	0	3	16	0	0	0
41,6	8,8	5	4	5	9	2	8	16	29	11	0	0	12	0	0	0	10	2	16	11	4	1	0	0	0	6	2	0	0	0
52,0	9,8	0	12	11	14	13	9	11	10	13	0	0	14	0	0	3	10	1	11	10	0	0	0	0	0	8	2	3	0	0
24,0	5,3	0	25	10	19	4	3	1	17	11	0	0	11	1	0	3	4	0	10	7	3	0	0	1	2	3	1	7	1	0
36,7	12,8	0	10	15	23	7	2	2	20	14	0	0	9	1	0	4	3	0	8	6	3	0	0	0	3	1	0	16	2	0
33,8	9,3	0	12	12	16	5	7	4	21	13	0	0	0	17	4	10	3	2	8	6	0	0	0	0	4	0	0	30	23	7
208,0	45,0	0	12	8	5	2	4	20	33	9	0	0	0	11	6	3	11	2	15	15	0	0	0	0	5	0	0	31	27	7
77,9	18,2	0	7	10	7	5	5	21	18	20	0	0	0	5	0	2	6	1	13	12	0	0	0	0	3	0	0	31	18	1
58,5	9,0	0	9	7	3	1	11	21	20	18	0	0	0	2	0	1	6	2	18	16	0	0	0	0	1	2	0	21	6	0
4,7	2,1	0	10	14	9	4	3	12	21	20	0	0	6	0	0	1	11	0	3	3	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
33,4	7,7	0	4	20	12	8	5	11	16	14	0	1	6	0	0	0	20	0	9	9	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
25,7	6,5	8	7	10	5	9	6	12	22	22	0	8	23	0	0	1	19	3	14	10	10	7	0	0	0	7	17	0	0	0
612,1	45,0	14	120	130	134	65	77	142	256	171	0	19	106	37	10	29	119	15	135	112	25	13	0	1	18	53	40	143	77	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOXSANY

20,1	4,6	5	5	3	4	3	3	10	13	6	46	10	23	0	0	2	17	12	12	9	7	6	0	0	0	11	16	0	0	0
37,4	9,2	4	6	3	8	3	6	8	11	6	33	0	14	0	0	2	20	9	17	9	6	2	0	0	0	8	1	0	0	0
37,5	7,7	0	5	4	14	10	1	6	8	4	41	0	13	0	0	4	17	9	13	9	2	0	0	0	1	7	4	3	0	0
15,7	4,0	2	15	11	5	7	4	2	4	7	35	0	10	0	0	5	9	3	12	6	5	2	0	1	2	2	0	9	2	0
16,5	10,5	0	11	18	3	3	3	4	9	6	36	0	6	2	0	6	4	11	8	3	1	0	0	0	3	0	0	18	6	0
55,1	6,2	0	9	9	12	3	7	5	6	2	37	0	0	15	5	5	5	7	9	9	0	0	0	0	11	1	0	30	29	8
150,6	31,1	0	9	2	4	9	5	11	16	9	28	0	0	12	7	3	14	13	17	15	0	0	0	0	12	2	0	31	31	9
92,1	40,6	0	5	4	5	3	5	16	10	6	39	0	0	5	0	2	7	11	17	11	0	0	0	0	7	5	0	31	18	2
49,3	9,6	0	4	2	2	2	8	22	15	5	30	0	1	1	0	1	11	12	19	13	0	0	0	0	3	10	0	25	6	0
6,6	1,6	0	0	9	6	7	2	5	8	7	49	0	2	0	0	0	15	1	18	2	0	0	0	0	0	23	0	5	0	0
20,2	10,0	0	7	11	14	7	5	15	8	4	19	0	4	0	0	1	24	5	7	3	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0
10,3	4,2	2	3	2	6	8	5	12	8	6	43	9	24	0	0	2	22	6	11	3	7	6	0	0	0	10	17	0	0	0
511,4	40,6	13	79	78	83	64	54	116	116	68	436	19	97	35	12	33	165	99	160	92	28	16	0	1	39	82	39	153	88	19

DOKSY — λ = 14°39′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 276 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C													Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,1	0,4	-2,2	-1,7	9,6	6.	-16,7	17.	9,6	6.	-17,4	17.	89	82	90	87	3,7	7,6	2,3	2,7	2,1
II.	–	–	–	0,4	4,3	1,8	2,1	8,0	7.	-7,3	23.	9,0	14.	-8,0	23.	94	84	91	90	4,8	8,2	1,8	2,3	1,9
III.	–	–	–	1,6	8,0	4,0	4,4	15,2	23.	-10,4	2.	15,2	23.	-11,4	2.	90	71	86	82	5,3	5,8	1,8	2,7	1,9
IV.	–	–	–	3,6	12,1	6,5	7,2	23,7	29.	-2,4	14.	24,0	29.	-6,5	13.	89	54	82	75	5,7	5,8	1,4	2,8	1,4
V.	–	–	–	7,2	15,0	8,9	10,0	25,4	16.	-0,5	9.	25,9	16.	-3,5	10.	80	50	76	69	6,4	5,2	2,2	3,1	1,7
VI.	–	–	–	14,6	22,5	16,1	17,3	29,5	18.	8,6	6.	31,1	30.	4,0	1.	61	53	76	70	10,3	5,3	1,8	2,7	0,8
VII.	–	–	–	16,4	22,3	17,3	18,4	34,6	7.	10,5	28.	34,7	5.	7,1	18.	86	64	83	78	12,3	6,7	1,9	3,0	1,3
VIII.	–	–	–	12,4	19,6	14,0	15,0	26,7	11.	5,7	23.	27,0	11.	3,2	23.	92	64	87	81	10,4	6,3	1,4	2,7	0,7
IX.	–	–	–	9,1	13,5	10,0	10,6	26,2	8.	-0,3	27.	26,7	8.	-1,6	27.	91	69	88	83	8,5	7,2	2,0	2,9	1,6
X.	–	–	–	5,3	11,4	6,6	7,5	18,5	10.	0,1	3.	18,6	10.	-2,0	3.	93	77	92	87	6,9	7,2	1,0	2,1	0,6
XI.	–	–	–	3,7	6,1	4,4	4,6	12,9	6.	-7,8	30.	13,1	6.	-8,4	30.	86	78	82	82	5,5	8,6	1,9	2,7	1,7
XII.	–	–	–	-1,6	0,5	-1,2	0,9	8,1	13.	-12,6	16.	8,5	8.	-13,4	17.	90	84	88	87	3,9	8,2	2,3	2,5	1,7
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,3	7,2	7,9	34,6	7. VII.	-16,7	17. I.	34,7	5. VII.	-17,4	17. I.	88	69	85	81	7,0	6,9	1,8	2,7	1,4

DOMAŽLICE — λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 444 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,5	0,2	-2,1	-1,8	8,3	6.	-16,1	23.	10,2	9.	-18,0	17.	84	78	81	81	3,5	6,4	2,1	2,6	2,1
II.	–	–	–	1,6	5,1	2,6	3,0	14,0	2.	-5,0	22.	15,2	2.	-6,5	22.	87	76	86	83	4,7	7,5	1,6	1,9	1,8
III.	–	–	–	2,8	10,2	5,2	5,9	17,1	14.	-7,1	2.	17,8	14.	-9,2	2.	81	64	80	75	5,3	5,9	1,7	2,3	1,7
IV.	–	–	–	4,4	11,8	6,2	7,2	23,0	28.	-2,8	14.	23,6	28.	-5,2	14.	80	58	76	71	5,5	5,3	1,5	2,4	1,5
V.	–	–	–	7,7	14,1	8,3	9,6	23,2	19.	-0,5	7.	24,2	19.	-2,2	29.	72	54	73	66	6,1	5,0	1,7	2,4	1,7
VI.	–	–	–	14,6	21,3	15,2	14,4	30,1	30.	8,2	25.	30,7	30.	3,0	26.	77	53	77	69	9,7	4,4	1,5	2,1	1,3
VII.	–	–	–	16,2	21,8	16,2	17,6	34,4	7.	11,0	28.	36,5	7.	6,8	17.	83	61	83	76	11,5	6,3	1,6	2,2	1,8
VIII.	–	–	–	12,8	18,7	13,2	14,5	28,0	9.	7,0	30.	29,5	9.	1,0	30.	84	64	85	77	9,7	5,1	1,4	1,7	1,2
IX.	–	–	–	9,1	15,1	10,4	11,2	28,3	8.	2,1	30.	29,0	8.	-0,1	30.	87	69	86	81	8,2	6,7	1,9	2,5	1,8
X.	–	–	–	4,8	11,6	6,2	7,4	18,2	19.	-3,0	5.	20,5	19.	-5,0	5.	87	72	86	82	6,5	6,0	1,6	1,6	1,2
XI.	–	–	–	2,5	4,6	2,6	3,1	12,4	1.	-8,3	30.	14,5	1.	-10,5	30.	85	81	85	84	5,0	8,7	1,6	2,0	1,8
XII.	–	–	–	-2,1	0,0	-1,3	-1,2	7,1	8.	-8,1	26.	8,0	8.	-11,5	1.	81	79	81	80	3,5	8,3	2,0	2,0	1,9
Rok / Année	–	–	–	5,9	11,2	6,9	7,7	34,4	7. VII.	-16,1	23. I.	36,5	7. VII.	-18,0	17. I.	82	67	82	77	6,6	6,3	1,7	2,1	1,6

DOUDLEBY NAD ORLICÍ — λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°07′ N; H = 295 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-2,9	0,2	-1,7	-1,5	8,8	6.	-15,4	17.	8,9	6.	-15,5	17.	89	82	87	86	3,7	8,0	1,9	2,3	2,4
II.	–	–	–	1,1	4,3	1,9	2,3	8,9	14.	-3,4	23.	9,0	14.	-3,4	23.	92	79	87	86	4,7	8,8	2,6	2,6	2,4
III.	–	–	–	2,1	8,1	4,1	4,6	15,2	14.	-8,6	3.	16,0	14.	-8,6	3.	84	65	80	76	5,0	7,0	2,3	2,4	1,7
IV.	–	–	–	5,7	12,4	6,9	8,0	23,8	29.	-1,0	13.	24,5	29.	-4,0	15.	81	54	80	72	5,8	6,4	1,2	1,6	1,4
V.	–	–	–	8,9	14,6	9,2	10,5	24,4	16.	-0,2	7.	24,5	16.	-1,5	7.	76	54	76	69	6,7	6,5	1,4	1,9	1,4
VI.	–	–	–	16,5	22,7	16,1	17,9	29,6	11.	9,8	6.	31,6	30.	5,8	27.	76	54	79	70	10,8	5,3	1,3	2,1	1,6
VII.	–	–	–	17,3	22,2	16,8	18,3	34,8	5.	11,7	31.	36,3	8.	9,5	18.	84	65	88	79	12,5	7,2	1,1	1,6	1,4
VIII.	–	–	–	13,1	19,4	14,3	15,3	28,4	11.	8,7	29.	31,6	11.	5,5	23.	90	67	89	82	10,7	6,9	1,1	1,5	1,1
IX.	–	–	–	10,1	15,3	10,5	11,6	24,5	8.	0,0	27.	25,5	9.	-1,5	27.	88	71	89	83	8,7	7,0	1,3	1,8	1,4
X.	–	–	–	5,8	12,8	7,5	8,4	16,7	18.	-0,4	24.	19,5	18.	-1,0	2.	93	72	90	85	7,1	5,7	1,2	1,5	1,7
XI.	–	–	–	4,1	6,6	4,7	5,0	15,8	5.	-9,2	30.	16,0	5.	-9,2	30.	89	80	87	85	5,9	8,0	1,4	2,2	2,4
XII.	–	–	–	-1,0	0,6	-0,4	-0,3	10,4	13.	-10,0	16.	10,6	13.	-10,0	16.	88	81	86	85	4,0	8,5	1,9	2,4	2,6
Rok / Année	–	–	–	6,7	11,6	7,5	8,3	34,8	5. VII.	-15,4	17. I.	36,3	8. VII.	-15,5	17. I.	86	69	85	80	7,2	7,1	1,6	2,0	1,8

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM — λ = 15°49′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 250 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,3	0,0	-2,5	-2,1	8,2	6.	-13,7	23.	8,2	6.	-14,4	23.	91	82	90	88	3,7	7,3	1,7	2,4	1,5
II.	–	–	–	0,0	3,9	1,2	1,6	8,4	20.	-6,3	23.	8,4	20.	-6,4	23.	93	79	91	88	4,6	7,8	1,2	2,0	1,2
III.	–	–	–	0,8	8,3	3,1	3,8	15,3	23.	-9,9	3.	16,0	23.	-10,1	3.	86	60	80	75	4,6	5,9	1,7	2,7	1,5
IV.	–	–	–	4,6	12,6	6,2	7,4	24,0	29.	-2,6	13.	24,8	29.	-5,1	13.	84	53	76	71	5,6	5,1	1,3	2,7	1,3
V.	–	–	–	8,5	14,8	8,5	10,1	24,3	16.	-0,9	7.	26,2	16.	-2,8	7.	75	49	75	66	6,4	5,4	1,7	2,8	1,3
VI.	–	–	–	15,4	23,2	14,3	17,3	30,5	19.	6,8	27.	30,8	11.	3,0	27.	76	49	78	68	10,1	4,8	1,5	2,5	1,4
VII.	–	–	–	16,4	23,0	16,5	18,1	34,8	8.	11,2	31.	35,9	5.	8,4	18.	86	61	87	78	12,0	6,5	1,2	2,1	1,1
VIII.	–	–	–	12,0	19,6	13,2	14,5	26,7	11.	6,5	23.	28,4	11.	4,0	23.	91	62	90	81	10,1	5,8	1,1	2,5	0,9
IX.	–	–	–	8,8	15,3	9,7	10,9	26,0	8.	-0,2	27.	27,6	8.	-1,5	27.	93	67	90	83	8,3	7,0	1,2	2,8	1,3
X.	–	–	–	4,6	12,3	5,9	7,1	18,9	10.	-1,2	1.	19,5	10.	-2,0	3.	94	70	93	86	6,6	5,7	0,7	2,0	0,8
XI.	–	–	–	3,6	7,1	4,4	4,9	15,5	5.	-9,0	30.	16,2	5.	-9,2	30.	91	80	91	87	5,9	7,9	2,3	3,4	2,4
XII.	–	–	–	-2,0	0,4	-1,4	-1,1	8,1	13.	-11,6	16.	8,8	13.	-11,6	16.	87	80	87	85	3,7	8,5	1,5	2,4	1,6
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,7	6,7	7,7	34,8	8. VII.	-13,7	23. I.	35,9	5. VII.	-14,4	23. I.	87	66	86	80	6,8	6,5	1,4	2,5	1,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m DOKSY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny / tropicků / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
28,6	5,5	20	13	10	0	18	17	17	8	6	4	11	27	0	0	2	17	1	12	10	7	23	0	0	0	1	17	0	0	0
52,1	12,8	20	8	0	4	12	27	15	8	2	8	0	20	0	0	0	17	0	19	12	9	5	0	0	0	3	4	0	0	0
62,9	11,9	1	4	12	23	17	7	12	12	3	3	0	16	0	0	6	9	3	13	11	1	8	0	1	1	4	4	2	0	0
21,0	5,2	2	18	7	6	11	5	2	6	11	24	0	11	0	0	2	8	3	11	7	1	1	0	0	2	7	0	7	2	0
50,5	34,1	0	19	7	8	9	7	8	11	13	11	0	9	1	0	2	5	8	9	4	3	0	0	0	2	4	0	16	4	0
72,0	16,6	0	10	3	12	7	13	6	8	9	22	0	0	13	3	5	6	4	11	10	0	0	0	0	6	2	0	30	24	8
249,1	96,8	0	6	1	2	2	13	17	13	17	22	0	0	12	6	3	12	1	21	14	0	0	0	0	6	0	0	31	23	9
71,3	18,2	0	2	0	3	8	9	22	6	13	30	0	0	2	0	0	3	5	18	10	0	0	0	0	6	3	0	31	14	2
61,6	12,4	0	4	0	0	3	8	23	18	15	19	0	2	1	0	1	11	3	22	15	0	0	0	0	2	3	0	19	4	0
6,6	1,4	0	5	1	2	18	13	6	2	7	39	0	3	0	0	3	13	0	15	3	0	0	0	0	0	18	0	4	0	0
31,8	12,1	0	7	3	10	30	11	2	9	6	12	1	8	0	0	1	23	1	8	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
27,3	5,1	12	10	5	11	14	4	8	10	14	17	11	26	0	0	1	18	2	15	11	8	12	0	0	0	1	17	0	0	0
734,9	96,8	55	106	49	81	149	134	138	111	116	211	23	122	29	9	26	142	31	174	112	30	49	0	1	25	48	43	141	71	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOMAŽLICE

21,7	6,2	14	5	14	11	8	17	19	16	2	1	13	25	0	0	1	12	0	12	7	8	23	0	0	0	0	17	0	0	0
56,9	15,8	5	5	3	2	4	10	19	19	10	12	0	14	0	0	1	15	0	20	11	4	3	0	0	0	4	1	0	0	0
34,4	7,6	0	4	14	17	3	4	16	20	13	2	0	11	0	0	6	13	0	11	7	0	0	0	0	1	6	3	3	0	0
31,6	6,5	1	14	21	23	0	0	6	2	21	3	0	9	0	0	4	7	0	10	8	4	1	0	0	1	7	1	6	1	0
18,9	5,4	0	5	24	19	0	1	7	15	20	2	0	8	0	0	5	5	0	8	7	2	0	0	0	1	1	0	17	2	0
115,4	47,3	0	3	9	8	4	9	20	25	4	8	0	0	14	2	8	5	1	13	12	0	0	0	0	9	0	0	30	21	4
85,4	17,5	0	7	4	4	3	3	22	27	17	0	0	0	11	7	5	15	0	16	14	0	0	0	0	4	0	0	31	20	9
69,5	12,2	0	6	2	0	0	14	26	24	20	1	0	0	5	0	6	8	0	17	12	0	0	0	0	–	5	0	31	14	1
70,7	13,9	0	1	7	0	5	18	33	21	4	1	0	1	2	0	4	12	1	19	14	0	0	0	0	0	4	0	17	5	0
10,9	3,8	0	17	20	2	3	7	21	15	8	0	0	11	0	0	4	6	0	15	4	0	0	0	0	0	14	0	4	1	0
22,8	7,6	0	4	13	21	5	14	20	13	0	0	1	19	0	0	1	23	0	13	5	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0
37,6	13,2	14	26	19	3	0	7	14	12	12	0	10	31	0	0	2	22	1	12	8	12	9	0	0	0	5	20	0	0	0
575,8	47,3	34	97	150	110	35	110	223	209	131	30	24	129	32	9	47	141	3	166	109	31	36	0	0	–	56	44	139	64	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOUDLEBY NAD ORLICÍ

32,6	9,0	10	2	6	14	32	4	10	15	7	4	9	23	0	0	0	19	1	13	10	9	21	0	0	0	5	15	0	0	0
54,9	11,8	5	1	2	7	36	15	3	14	4	2	0	9	0	0	0	21	2	17	14	7	1	0	0	0	2	2	0	0	0
70,2	19,9	0	3	9	16	27	7	6	16	5	4	0	11	0	0	1	13	6	15	11	4	0	0	1	2	1	3	2	0	0
65,5	18,1	0	3	18	14	24	5	3	12	5	6	0	7	0	0	3	8	0	12	7	2	0	0	0	2	5	0	9	3	0
26,1	9,1	0	7	26	14	8	1	7	15	10	5	0	4	0	0	0	10	1	6	5	2	0	0	0	2	6	0	18	5	0
56,2	24,0	0	7	9	16	18	17	6	9	8	0	0	0	11	1	3	3	0	7	6	0	0	0	0	5	2	0	30	25	7
211,1	29,1	0	9	4	3	12	13	7	29	12	4	0	0	12	6	0	14	0	20	19	0	0	0	0	7	8	0	31	21	9
79,4	11,4	0	6	10	8	10	9	3	27	14	6	0	0	4	1	0	7	0	19	11	0	0	0	0	3	16	0	31	16	2
102,8	17,8	0	3	6	7	11	8	10	27	14	4	0	1	1	0	1	13	1	21	15	0	0	0	1	1	12	0	21	6	0
3,4	2,4	0	2	4	15	28	14	6	14	8	2	0	2	0	0	4	5	0	6	1	0	0	0	0	0	22	0	6	0	0
9,1	3,1	0	2	4	10	21	18	5	18	11	1	1	7	0	0	0	17	2	9	3	2	0	0	0	0	18	1	6	0	0
39,8	14,2	2	4	7	9	12	22	10	20	7	2	8	23	0	0	1	21	5	15	9	12	2	0	0	0	13	16	0	0	0
751,1	29,1	17	49	105	133	239	133	76	216	104	40	18	87	28	8	13	151	18	160	111	38	24	0	2	22	110	37	156	76	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

34,1	8,1	12	11	23	10	16	4	8	6	14	1	11	27	0	0	3	17	0	19	9	12	24	0	0	0	5	21	0	0	0
60,5	9,5	11	9	19	12	18	1	2	4	13	6	0	18	0	0	2	17	0	24	14	10	7	0	0	0	6	5	0	0	0
74,9	19,0	0	15	19	10	15	0	6	7	18	3	0	15	0	0	6	12	5	16	10	2	1	0	0	1	2	4	0	0	0
34,1	12,5	0	12	25	9	6	4	6	5	20	3	0	13	0	0	5	7	0	14	6	4	0	0	0	0	0	0	8	4	0
46,6	13,1	6	14	30	7	13	1	4	5	17	2	0	6	2	0	2	4	0	9	6	3	1	0	0	4	2	0	16	6	0
33,4	17,8	0	6	22	9	14	5	4	4	20	6	0	0	16	4	5	5	0	8	5	0	0	0	0	6	1	0	30	22	6
221,5	67,4	0	6	21	5	8	1	10	8	24	10	0	0	12	7	5	13	0	20	14	0	0	0	1	7	2	0	31	22	11
69,0	10,7	0	16	15	7	9	0	16	7	9	14	0	0	5	0	2	8	1	19	14	0	0	0	0	7	7	0	30	15	1
96,3	24,9	0	9	8	3	5	3	13	10	28	11	0	1	3	0	2	12	1	20	13	0	0	0	0	1	5	0	19	3	0
7,3	2,0	0	10	11	4	5	0	11	5	26	21	0	4	0	0	4	8	0	15	2	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
18,8	7,4	0	0	20	9	30	0	20	2	9	0	0	9	0	0	0	18	2	7	5	1	0	0	0	0	16	2	5	0	0
42,7	15,2	13	2	10	15	14	6	9	13	9	15	8	27	0	0	1	22	4	18	8	13	20	0	0	0	11	20	0	0	0
739,2	67,4	42	110	223	100	153	25	109	76	207	92	19	120	38	11	38	143	13	189	120	45	53	0	1	26	67	52	145	72	18

BRYNICE λ = 13°32′ E Gr, φ = 50°31′ N; H = 234 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,3	-1,0	-0,6	11,2	6.	-10,8	23.	11,8	6.	-16,0	22.	84	80	85	83	3,8	7,7	2,0	2,0	1,8
II.	-	-	-	1,1	4,5	2,5	2,6	12,0	2.	-4,2	23.	12,2	2.	-	-	87	79	86	84	4,7	8,5	1,4	2,4	1,7
III.	-	-	-	3,3	9,5	5,2	5,8	15,4	20.	-5,6	2.	-	-	-	-	85	66	80	77	5,4	6,8	1,6	2,1	1,9
IV.	-	-	-	4,9	13,0	7,3	8,1	24,3	28.	-3,0	14.	25,0	28.	-3,7	13.	81	53	77	70	5,7	6,0	1,5	2,4	1,6
V.	-	-	-	7,6	15,7	9,8	10,7	25,3	19.	2,6	10.	26,3	16.	-2,4	10.	79	52	74	68	6,6	6,0	2,1	2,6	2,1
VI.	-	-	-	14,4	23,6	17,2	18,1	31,2	29.	7,0	7.	32,9	30.	5,9	7.	79	48	72	66	10,1	5,3	1,3	2,2	1,4
VII.	-	-	-	16,8	23,2	17,8	18,9	37,6	5.	12,6	31.	38,7	5.	10,0	20.	82	59	79	73	11,9	7,1	1,6	2,1	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	21,0	15,9	16,7	26,7	11.	5,1	23.	28,5	11.	4,5	26.	84	62	80	75	10,8	6,7	1,4	2,0	1,6
IX.	-	-	-	10,8	16,4	12,6	13,1	26,8	8.	3,7	27.	27,7	8.	-0,3	27.	83	66	80	76	8,7	7,1	1,7	2,6	2,1
X.	-	-	-	5,2	11,0	6,8	7,4	18,7	19.	-0,6	3.	20,0	19.	-1,1	3.	87	69	84	80	6,3	6,6	0,7	0,9	1,1
XI.	-	-	-	4,0	6,5	4,4	4,8	12,2	1.	-6,7	30.	13,4	11.	-6,7	30.	84	76	83	81	5,4	9,2	1,8	2,2	1,9
XII.	-	-	-	-0,8	1,5	0,1	0,2	10,7	8.	-8,6	16.	11,5	8.	-10,4	16.	86	80	85	84	4,0	8,6	1,9	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,3	8,2	8,8	37,6	5. VII.	-10,8	23. I.	38,7	5. VII.	-16,0	22. I.	83	66	80	76	6,9	7,1	1,6	2,1	1,7

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,0	-1,1	-0,8	8,8	2.	-17,1	17.	9,2	2.	-18,5	17.	80	68	79	76	3,4	6,7	2,2	2,7	2,3
II.	-	-	-	1,2	5,2	2,4	2,8	9,8	3.	-8,6	23.	10,2	3.	-12,1	23.	83	66	79	76	4,3	7,2	2,4	3,0	2,7
III.	-	-	-	1,3	8,0	3,8	4,2	16,4	14.	-8,4	6.	16,8	14.	-11,2	14.	77	55	72	68	4,2	6,1	1,9	2,3	1,9
IV.	-	-	-	4,8	10,8	6,1	7,0	24,6	29.	-2,3	14.	24,9	29.	-6,3	16.	82	56	77	72	5,2	6,3	1,0	1,7	0,9
V.	-	-	-	8,5	12,8	8,3	9,5	23,3	19.	1,5	7.	23,6	19.	-1,2	30.	76	54	75	68	6,2	6,6	1,6	1,6	1,0
VI.	-	-	-	16,9	22,5	15,4	17,6	29,8	11.	8,0	26.	30,5	30.	2,4	1.	69	49	75	64	9,9	4,3	1,3	1,9	1,0
VII.	-	-	-	17,8	21,8	17,0	18,4	34,5	8.	11,4	16.	35,3	8.	7,9	18.	76	62	79	72	11,4	6,4	1,3	1,4	0,9
VIII.	-	-	-	14,6	19,9	14,3	15,8	26,8	11.	7,7	30.	27,9	11.	2,3	23.	79	57	81	72	9,9	5,6	0,8	1,1	0,5
IX.	-	-	-	10,4	15,1	10,8	11,8	25,8	9.	0,5	27.	26,1	9.	-2,7	27.	83	66	82	77	8,2	6,3	1,2	1,5	1,1
X.	-	-	-	7,7	13,6	8,6	9,6	20,8	9.	-0,6	3.	21,5	9.	-3,7	3.	81	58	77	72	6,5	4,6	1,3	1,7	1,3
XI.	-	-	-	4,6	7,0	4,8	5,3	17,4	10.	-10,2	30.	17,9	10.	-10,2	30.	78	68	76	74	5,1	7,8	2,0	2,0	2,2
XII.	-	-	-	-1,0	0,9	-0,5	-0,3	12,9	13.	-9,6	1.	13,5	13.	-9,8	1.	84	76	81	80	3,7	7,1	2,3	2,3	2,4
Rok / Année	-	-	-	7,1	11,6	7,5	8,4	34,5	8. VII.	-17,1	17. I.	35,3	8. VII.	-18,5	17. I.	79	61	78	73	6,5	6,3	1,6	1,9	1,5

FRYČOVICE λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	1,4	-1,2	-0,7	8,3	6.	-16,2	17.	8,6	6.	-17,4	17.	78	77	88	84	3,8	7,3	0,9	2,5	2,0
II.	-	-	-	1,5	5,9	2,9	3,3	10,1	18.	-7,4	23.	11,5	18.	-7,7	28.	88	70	85	81	4,7	6,6	0,6	2,6	1,4
III.	-	-	-	2,1	9,1	4,5	5,1	17,0	13.	-6,2	6.	18,3	13.	-6,3	4.	84	57	80	74	5,9	6,2	0,9	1,9	1,1
IV.	-	-	-	5,7	12,2	7,4	8,2	26,2	29.	-0,4	19.	27,0	29.	-4,0	16.	84	57	80	74	5,9	6,2	0,5	1,8	0,5
V.	-	-	-	10,2	14,8	9,4	10,9	25,0	16.	2,2	9.	26,0	16.	0,0	29.	77	58	82	72	7,4	6,5	1,0	0,4	0,5
VI.	-	-	-	17,4	24,0	16,0	18,3	31,2	30.	8,2	6.	34,4	30.	5,0	7.	75	53	84	71	11,4	4,9	0,8	1,4	0,6
VII.	-	-	-	18,3	23,2	17,4	19,0	35,4	8.	12,3	16.	37,0	8.	9,6	19.	83	64	87	78	12,9	6,4	0,5	1,2	0,5
VIII.	-	-	-	14,9	21,7	15,0	16,7	29,4	11.	8,6	30.	30,3	13.	5,0	23.	85	59	89	78	11,1	5,6	0,6	1,3	0,2
IX.	-	-	-	10,8	16,8	11,5	12,6	27,2	9.	2,2	27.	28,5	8.	0,0	27.	87	65	90	81	9,0	6,0	0,9	1,8	0,6
X.	-	-	-	6,2	14,9	8,8	9,7	22,0	10.	-1,6	3.	23,7	9.	-2,2	3.	92	62	90	81	7,3	4,8	0,3	1,8	0,4
XI.	-	-	-	4,2	7,8	4,9	5,5	18,6	5.	-8,6	30.	19,1	5.	-8,6	30.	87	71	86	81	5,7	7,6	1,0	2,1	1,6
XII.	-	-	-	-1,2	1,3	0,2	0,1	14,2	13.	-10,6	11.	15,0	13.	-11,5	11.	88	81	87	85	4,0	7,3	1,5	1,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,3	12,8	8,1	9,1	35,4	8. VII.	-16,2	17. I.	37,0	8. VII.	-16,4	17. I.	85	64	86	79	7,4	6,3	0,8	1,8	1,0

FRÝDEK-MÍSTEK, MÍSTEK λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 301 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	1,4	-1,3	-0,9	8,9	6.	-16,8	17.	9,2	6.	-17,0	17.	83	79	82	81	3,7	6,9	0,9	1,5	1,2
II.	-	-	-	1,3	5,9	2,4	3,0	10,4	6.	-7,6	23.	11,0	6.	-8,2	23.	83	69	84	79	4,5	6,4	1,3	1,6	1,2
III.	-	-	-	1,5	8,9	4,0	4,6	16,8	21.	-6,1	1.	17,0	14.	-7,0	1.	79	59	78	72	4,6	5,3	1,2	1,4	1,1
IV.	-	-	-	5,2	12,0	7,1	7,8	26,1	29.	-1,3	9.	27,0	29.	-3,6	16.	81	56	78	72	5,7	5,8	1,0	1,5	0,6
V.	-	-	-	8,8	14,1	9,0	10,2	24,8	19.	2,2	7.	25,0	16.	0,0	29.	82	64	84	77	7,4	6,1	1,1	1,7	0,7
VI.	-	-	-	16,2	23,3	16,2	17,9	30,3	11.	10,0	26.	32,4	30.	7,0	16.	80	59	84	74	11,7	4,4	1,0	1,6	0,7
VII.	-	-	-	17,6	22,6	17,2	18,6	34,8	8.	11,9	16.	37,4	8.	9,6	4.	85	69	87	80	13,0	6,2	1,0	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	14,1	21,1	14,3	15,9	27,8	12.	8,4	22.	30,5	11.	6,0	24.	88	64	92	81	11,2	4,9	0,9	1,5	0,6
IX.	-	-	-	10,1	16,2	11,0	12,1	27,0	9.	1,8	27.	28,0	9.	1,5	27.	90	70	89	83	9,0	5,0	1,2	1,9	1,1
X.	-	-	-	5,6	14,7	7,5	8,8	21,9	10.	0,5	3.	23,0	10.	-2,2	27.	89	64	90	81	7,1	4,4	0,7	1,0	0,8
XI.	-	-	-	3,7	8,0	4,5	5,2	19,2	4.	-8,7	30.	19,8	4.	-9,0	30.	86	72	85	81	5,7	7,6	1,2	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-1,7	1,2	-0,3	-0,3	13,3	13.	-9,7	1.	18,0	13.	-9,9	11.	86	82	85	84	3,9	6,9	1,5	1,6	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,4	7,6	8,6	34,8	8. VII.	-16,8	17. I.	37,4	8. VII.	-17,0	17. I.	84	67	85	79	7,3	5,9	1,1	1,5	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRYŇICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couvert	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,5	5,3	3	5	6	2	5	9	25	19	12	10	12	26	0	0	2	18	3	11	6	7	1	0	0	1	15	15	0	0	0
37,5	7,4	7	4	2	0	1	10	24	19	12	12	0	-	0	0	0	18	3	19	10	7	3	0	0	0	11	2	0	0	0
49,3	10,3	0	7	5	12	7	7	26	13	10	6	0	-	0	0	2	12	4	13	11	0	0	0	0	0	6	1	5	0	0
14,4	4,1	0	17	10	6	6	3	13	6	24	5	0	10	1	0	3	10	1	13	3	4	0	0	0	2	2	0	10	2	0
14,7	8,8	0	15	12	5	1	2	16	14	24	4	0	3	2	0	2	9	3	9	4	3	0	0	1	4	2	0	17	3	0
19,0	4,7	0	13	11	5	8	12	19	6	7	9	0	0	15	6	6	8	0	11	6	0	0	0	0	4	1	0	30	24	10
144,2	37,8	0	7	12	3	5	6	21	11	19	10	0	0	13	6	3	15	1	19	15	0	0	0	0	8	1	0	31	30	9
54,5	14,9	0	3	3	2	4	10	26	17	15	13	0	0	9	0	1	7	3	12	6	0	0	0	0	3	3	0	31	21	4
39,2	7,2	0	7	2	0	2	5	30	15	17	12	0	1	2	0	2	10	6	19	14	0	0	0	0	0	7	0	27	7	0
5,9	3,4	0	5	2	2	8	9	35	6	2	24	0	2	0	0	5	12	0	4	2	0	0	0	0	0	19	0	4	0	0
29,1	11,8	0	10	15	4	10	6	23	5	9	8	0	4	0	0	0	24	2	9	6	1	0	0	0	0	10	1	0	0	0
11,4	4,6	0	13	10	3	5	6	27	5	9	15	8	22	0	0	0	23	5	8	4	5	0	0	0	0	11	16	0	0	0
437,7	37,8	10	106	90	44	62	85	285	136	159	128	20	-	42	12	26	166	31	147	87	27	4	0	1	22	88	35	155	87	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

25,7	6,5	14	3	4	0	5	20	36	4	5	15	8	25	0	0	4	15	2	12	7	10	20	0	0	0	0	13	0	0	0
76,5	23,7	25	0	2	3	8	33	22	9	2	5	1	17	0	0	0	10	6	17	14	7	6	0	0	0	4	5	0	0	0
45,5	10,5	6	1	5	6	12	27	20	2	10	10	3	18	0	0	5	12	2	12	10	3	6	0	1	1	3	9	3	0	0
87,8	19,6	1	17	25	2	5	8	6	1	9	16	0	14	0	0	4	10	0	19	13	4	1	0	1	1	5	0	7	3	0
49,9	32,5	0	15	21	3	2	5	4	1	21	21	0	4	0	0	1	13	0	12	9	1	0	0	0	5	4	0	14	4	0
49,2	14,3	0	7	6	1	11	15	14	8	3	25	0	0	13	2	9	5	0	12	9	8	0	0	0	9	1	0	30	25	6
154,8	44,3	0	4	1	1	3	9	23	15	16	21	0	0	13	6	3	13	0	21	18	0	0	0	0	8	2	0	31	24	10
137,9	30,8	0	2	1	0	4	13	10	13	15	35	0	0	5	0	1	6	1	16	12	0	0	0	1	4	3	0	31	15	5
113,7	16,5	0	3	3	1	4	17	27	5	5	25	0	3	2	0	5	11	0	18	16	0	0	0	0	2	2	0	22	6	2
16,1	8,5	0	2	1	1	4	21	35	8	4	17	0	6	0	0	8	4	0	5	2	0	0	0	0	0	8	0	13	2	0
18,2	6,6	0	6	9	1	5	26	15	0	9	13	1	12	0	0	2	19	3	9	4	2	0	0	0	0	11	3	8	0	0
36,9	9,8	20	8	7	0	11	21	20	9	8	9	7	25	0	0	3	16	4	14	9	10	9	0	0	0	13	19	1	0	0
813,2	44,3	66	68	85	19	76	215	232	81	107	212	20	124	33	8	45	134	18	167	123	37	44	0	3	30	76	49	160	79	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,1 m FRYČOVICE

21,4	4,4	6	1	8	3	0	0	54	2	0	25	7	19	0	0	2	17	2	10	7	6	15	0	0	0	1	14	0	0	0
53,7	18,3	16	1	2	2	0	6	43	1	1	28	1	9	0	0	0	11	2	18	9	7	3	0	0	0	0	5	0	0	0
26,2	8,0	3	2	6	12	4	0	30	0	2	38	1	14	0	0	5	13	0	10	6	3	3	0	0	1	4	5	5	0	0
73,2	17,0	2	2	16	5	5	3	10	1	5	43	0	7	2	0	3	10	0	17	10	2	1	0	0	1	2	0	10	3	0
64,4	28,2	0	2	13	13	6	4	9	1	4	41	0	0	3	0	2	13	0	10	7	0	0	0	1	3	0	0	16	9	0
102,6	21,7	0	5	2	2	5	9	21	0	3	42	0	0	21	4	6	6	0	11	9	0	0	0	1	8	1	0	30	25	9
180,4	33,8	0	0	0	2	2	6	28	2	3	50	0	0	13	7	4	14	0	20	17	0	0	0	0	10	0	0	31	29	11
115,8	33,5	0	5	4	1	2	7	18	0	2	54	0	0	12	4	2	5	1	15	12	0	0	0	0	4	1	0	31	20	6
107,3	15,7	0	4	0	1	3	8	32	0	1	41	0	0	4	0	5	7	2	19	15	0	0	0	0	1	1	0	24	7	0
16,0	7,0	0	3	1	3	1	18	14	1	0	52	0	2	0	0	9	7	0	9	3	0	0	0	0	0	5	0	13	1	0
16,9	5,7	0	2	12	6	4	5	28	0	0	33	1	9	0	0	2	18	1	13	7	2	0	0	0	0	7	2	6	2	0
23,9	8,7	10	2	8	2	0	3	31	8	8	31	6	21	0	0	2	19	2	10	7	8	7	0	0	0	0	16	2	0	0
801,8	38,2	37	29	73	52	31	69	318	16	29	478	16	81	53	15	42	140	10	162	109	30	29	0	2	28	22	42	168	96	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRÝDEK – MÍSTEK, MÍSTEK

27,5	7,2	19	9	5	3	2	11	23	15	8	17	7	21	0	0	2	15	0	12	6	10	21	0	0	0	10	14	0	0	0
80,7	21,0	14	4	4	1	5	13	20	17	7	13	1	13	0	0	2	6	0	19	13	5	3	0	0	0	7	5	0	0	0
38,9	7,8	3	4	10	16	8	6	20	6	5	16	1	15	0	0	8	9	0	11	10	3	3	0	0	1	4	9	3	0	0
107,2	20,0	1	19	12	12	11	4	3	4	9	16	0	7	2	0	4	10	0	20	13	5	1	0	0	1	6	0	7	3	0
88,0	62,5	0	15	19	9	6	1	8	5	11	19	0	0	2	0	2	10	0	14	10	1	0	0	1	2	3	0	15	6	0
62,4	21,1	0	8	6	9	2	10	15	11	7	22	0	0	18	3	8	7	0	12	8	0	0	0	0	9	0	0	30	26	5
315,3	65,0	0	7	5	13	4	12	19	13	4	16	0	0	13	6	4	15	0	21	19	0	0	0	0	8	5	0	31	27	10
128,4	53,0	0	10	7	12	3	8	19	13	3	18	0	0	9	1	6	5	1	13	13	0	0	0	1	4	1	0	31	16	3
108,3	23,8	0	7	4	5	8	8	28	12	2	16	0	0	3	0	3	7	0	19	16	0	0	0	0	1	5	0	22	6	1
11,1	7,2	0	2	4	4	7	8	21	7	11	29	0	3	0	0	9	4	0	5	3	0	0	0	0	0	6	0	9	1	0
26,9	10,7	1	12	9	11	8	13	17	4	2	14	1	10	0	0	3	20	0	9	6	1	1	0	0	0	8	6	5	1	0
35,7	8,8	16	6	6	5	7	6	35	14	8	6	9	24	0	0	3	13	0	13	8	11	13	3	0	0	2	20	2	0	0
1030,4	65,0	54	103	91	100	71	100	228	121	77	204	19	93	47	10	54	121	1	168	125	36	42	3	2	26	57	54	155	86	19

GOTTWALDOV I. ZLÍN, nemocnice λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,8	-2,8	-2,0	7,6	9.	-14,7	18.	7,7	9.	-14,8	18.	88	76	90	85	3,6	7,1	2,0	2,4	1,8
II.	-	-	-	0,8	5,5	2,3	2,7	9,6	18.	-5,4	27.	10,8	18.	-5,4	27.	90	70	88	83	4,6	7,1	1,6	2,6	2,3
III.	-	-	-	1,3	9,8	4,2	4,9	19,2	24.	-6,5	11.	20,0	14.	-6,6	11.	87	55	81	74	4,8	5,7	1,5	2,4	1,4
IV.	-	-	-	5,3	12,9	7,3	8,2	25,3	29.	-1,0	9.	25,4	29.	-4,7	16.	84	53	82	73	5,9	5,3	1,1	2,2	0,9
V.	-	-	-	9,5	15,4	9,3	10,9	25,0	16.	2,1	7.	26,0	19.	-2,4	5.	76	49	79	68	6,9	6,0	1,8	2,4	0,9
VI.	-	-	-	17,4	24,5	16,8	18,9	32,4	30.	9,8	6.	32,5	30.	3,4	1.	72	46	79	65	10,8	4,1	0,8	1,9	0,8
VII.	-	-	-	17,8	23,3	18,0	19,3	36,0	8.	12,3	30.	36,5	8.	8,9	30.	82	61	84	76	12,5	6,3	1,5	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	13,9	21,6	14,9	16,3	28,2	13.	7,4	30.	29,2	13.	4,9	23.	89	56	88	78	10,8	4,6	1,2	2,2	0,7
IX.	-	-	-	10,2	16,3	11,2	12,2	26,2	9.	2,2	27.	26,7	9.	0,6	26.	90	68	92	83	9,1	6,1	1,3	2,1	0,9
X.	-	-	-	4,5	14,5	6,5	8,0	19,1	9.	-1,8	5.	19,8	9.	-2,3	5.	96	61	94	84	6,8	4,4	0,6	2,4	0,6
XI.	-	-	-	4,7	8,2	5,2	5,8	17,3	5.	-8,3	30.	18,2	5.	-8,4	30.	82	70	83	78	5,8	7,5	2,0	2,3	1,7
XII.	-	-	-	-0,2	1,4	0,6	0,6	13,6	13.	-7,2	1.	14,0	13.	-7,5	1.	85	80	86	84	4,1	8,6	2,6	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,8	7,8	8,8	36,0	8. VII.	-14,7	18. I.	36,5	8. VII.	-14,8	18. I.	85	62	86	78	7,1	6,1	1,5	2,3	1,2

HALENKOV λ = 18°07′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 454 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	0,4	-3,1	-2,5	5,4	2.	-18,4	17.	7,3	2.	-18,5	17.	87	75	88	83	3,4	7,4	1,2	1,9	1,5
II.	-	-	-	-0,1	4,0	1,5	1,7	8,1	18.	-9,3	27.	8,4	18.	-10,0	27.	88	75	86	83	4,4	6,8	1,9	2,9	1,9
III.	-	-	-	0,6	8,4	2,5	3,5	16,2	24.	-8,0	1.	16,3	24.	-8,5	1.	82	56	83	74	4,3	5,8	1,7	2,8	1,3
IV.	-	-	-	5,2	12,0	5,6	7,1	23,1	29.	-1,4	14.	23,5	29.	-6,0	16.	79	50	81	70	5,3	5,5	1,4	3,0	1,5
V.	-	-	-	8,5	13,5	8,0	9,5	24,5	19.	1,9	6.	25,1	19.	-1,8	5.	73	52	79	68	6,2	6,2	2,2	2,9	1,3
VI.	-	-	-	16,6	22,8	15,1	17,4	30,1	30.	6,5	6.	30,3	30.	2,4	28.	71	48	79	66	10,1	4,5	1,6	2,6	1,4
VII.	-	-	-	17,2	22,0	16,0	17,8	34,2	8.	10,1	29.	34,4	8.	7,6	18.	80	62	87	76	11,6	6,0	1,7	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,3	20,1	13,3	15,0	27,7	13.	7,1	22.	27,9	13.	3,5	31.	88	58	91	79	10,2	5,7	1,4	2,4	0,9
IX.	-	-	-	9,5	15,1	9,8	11,1	25,1	9.	0,5	27.	25,2	9.	-0,9	27.	91	69	92	84	8,5	6,5	1,9	2,7	0,9
X.	-	-	-	5,3	13,7	6,4	7,9	18,9	9.	-2,0	5.	19,4	9.	-3,0	5.	91	61	91	81	6,6	5,0	1,3	2,5	0,8
XI.	-	-	-	3,8	7,4	4,2	4,9	16,3	5.	-10,0	30.	16,6	4.	-10,2	30.	84	69	82	78	5,3	7,2	1,5	2,3	1,1
XII.	-	-	-	-1,3	0,8	-0,5	-0,4	12,3	13.	-10,2	1.	12,4	13.	-10,8	1.	85	78	85	83	3,8	8,0	1,9	2,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,7	6,6	7,8	34,2	8. VII.	-18,4	17. I.	34,4	8. VII.	-18,5	17. I.	83	63	85	77	6,7	6,2	1,6	2,6	1,3

HARRACHOV (o. Jilemnice) λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,5	-1,3	-4,4	-3,9	4,0	6.	-17,5	23.	5,7	6.	-18,6	17.	94	80	93	89	3,2	7,2	1,9	2,2	2,3
II.	-	-	-	-1,5	2,0	-0,6	-0,2	10,2	3.	-11,0	23.	11,2	3.	-12,2	23.	94	82	93	90	4,1	8,0	1,8	2,6	2,5
III.	-	-	-	-1,4	6,4	0,8	1,8	13,5	13.	-13,0	2.	13,6	13.	-15,1	2.	91	65	88	81	4,4	5,3	1,8	2,5	2,1
IV.	-	-	-	1,9	8,6	2,8	4,2	19,6	4.	-6,2	14.	20,4	29.	-9,5	14.	90	63	89	81	5,1	5,2	1,6	2,5	1,6
V.	-	-	-	4,6	12,0	5,4	6,8	22,0	16.	-2,9	6.	22,2	16.	-6,4	7.	88	58	84	77	5,8	5,2	1,7	2,8	1,7
VI.	-	-	-	11,9	20,1	12,8	14,4	27,1	29.	4,5	27.	29,2	30.	0,5	27.	87	54	85	75	9,3	5,2	1,2	3,2	1,5
VII.	-	-	-	13,9	18,9	14,1	15,2	30,7	5.	8,3	28.	30,8	5.	5,3	16.	92	71	88	84	10,5	6,8	1,4	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	10,4	15,9	11,0	12,1	23,0	9.	4,0	23.	24,5	11.	0,0	23.	93	70	91	85	9,0	5,7	1,6	2,8	1,4
IX.	-	-	-	6,6	11,9	7,5	8,4	24,0	8.	-2,5	27.	24,2	8.	-4,5	27.	95	75	94	88	7,5	7,2	1,9	2,8	1,8
X.	-	-	-	3,2	9,6	5,0	5,7	17,7	9.	-3,1	3.	18,3	9.	-5,4	3.	95	73	93	87	6,1	5,6	1,1	2,6	1,6
XI.	-	-	-	1,4	4,1	2,1	2,4	11,0	4.	-13,0	30.	13,0	6.	-15,4	30.	93	83	92	89	5,1	7,3	2,4	2,6	2,3
XII.	-	-	-	-4,6	-1,4	-3,8	-3,4	7,0	13.	-18,0	11.	7,6	13.	-20,5	11.	95	85	95	92	3,5	7,8	1,9	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,4	8,9	4,4	5,3	30,7	5. VII.	-18,0	11. XII.	30,8	5. VII.	-20,5	11. XII.	92	72	90	85	6,1	6,4	1,7	2,6	1,8

HAVLÍČKŮV BROD λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 455 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	0,2	-3,1	-2,6	8,2	6.	-17,1	17.	9,9	6.	-18,1	17.	89	79	84	82	3,4	7,4	2,3	2,7	2,2
II.	-	-	-	0,4	4,0	0,6	1,4	8,2	14.	-5,9	23.	9,6	14.	-6,6	23.	87	76	88	84	4,4	7,7	2,1	2,9	2,2
III.	-	-	-	1,3	8,6	3,2	4,1	18,0	20.	-10,2	3.	18,7	20.	-11,7	3.	84	64	82	76	4,8	5,3	2,3	3,1	1,9
IV.	-	-	-	3,9	11,5	6,1	6,8	23,2	29.	-2,5	15.	25,4	30.	-5,7	15.	82	56	79	72	5,4	5,8	2,1	2,9	1,9
V.	-	-	-	7,2	14,4	8,3	9,6	23,7	16.	-0,5	7.	26,2	19.	-4,0	7.	76	56	81	71	6,4	5,8	2,6	3,3	2,3
VI.	-	-	-	15,1	22,9	15,2	17,1	29,8	30.	9,1	27.	31,4	30.	3,0	27.	70	44	71	61	8,9	4,9	2,3	3,1	1,9
VII.	-	-	-	16,2	21,9	16,9	18,0	35,2	5.	9,6	31.	36,4	5.	8,2	18.	80	60	79	73	11,1	6,6	2,4	2,8	1,8
VIII.	-	-	-	12,2	19,2	13,9	14,8	27,0	11.	5,8	23.	28,2	11.	2,6	23.	84	59	82	75	9,5	5,9	2,0	3,0	2,0
IX.	-	-	-	8,9	15,6	10,1	11,2	25,1	8.	1,7	27.	25,8	8.	0,5	27.	84	64	81	76	7,8	6,3	2,0	3,1	2,3
X.	-	-	-	5,0	12,3	7,8	8,2	18,4	18.	-3,3	24.	19,5	18.	-3,5	2.	92	65	88	82	6,7	4,6	1,5	2,2	0,8
XI.	-	-	-	3,3	5,5	3,8	4,1	14,4	1.	-10,2	30.	15,2	1.	-11,1	30.	87	79	86	84	5,3	7,3	2,4	3,2	2,4
XII.	-	-	-	-1,5	0,3	-0,7	-0,6	9,2	13.	-8,4	16.	9,9	13.	-9,2	16.	-	-	-	-	-	7,1	2,3	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,4	6,8	7,7	35,2	5. VII.	-17,1	17. I.	36,4	5. VII.	-18,1	17. I.	-	-	-	-	-	6,2	2,2	2,9	2,0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OOTNALDOV I., ZLÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřlivé sans dégel	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,8	5,7	12	3	6	16	17	9	8	14	8	12	10	23	0	0	3	14	1	13	7	11	23	0	0	0	7	17	0	0	0
70,7	28,5	5	4	3	14	17	15	2	12	6	11	0	18	0	0	1	12	2	14	8	3	4	0	0	0	6	5	0	0	0
60,4	16,6	0	4	5	8	20	18	9	6	5	18	1	14	0	0	6	11	1	10	7	1	0	0	1	0	0	4	3	0	0
42,5	7,2	0	7	8	13	14	13	4	8	6	17	0	9	1	0	6	7	1	15	9	2	0	0	0	2	3	0	10	3	0
11,3	7,5	0	8	18	10	8	7	5	9	4	24	0	2	2	0	0	9	3	6	2	0	0	0	0	4	0	0	18	7	0
46,4	16,9	0	2	4	7	21	7	7	10	4	28	0	0	20	4	10	4	2	7	6	0	0	0	0	6	0	0	30	26	10
115,9	18,4	0	4	3	7	13	7	13	15	6	25	0	0	12	7	6	13	0	14	13	0	0	0	0	7	0	0	31	27	11
84,5	25,8	0	7	3	3	15	9	13	11	3	29	0	0	9	0	5	3	1	14	9	0	0	0	1	4	4	0	31	19	5
98,4	15,3	0	2	4	5	10	10	11	15	9	24	0	0	3	0	7	10	2	23	13	0	0	0	0	1	8	0	22	4	1
10,7	6,9	0	1	3	5	14	14	7	10	3	36	0	5	0	0	10	4	0	16	2	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0
15,5	7,0	0	2	6	14	16	8	3	11	6	24	1	8	0	0	2	17	2	10	4	0	0	0	0	0	6	3	7	2	0
30,0	12,3	4	5	9	5	19	12	10	13	7	13	8	21	0	0	0	23	4	11	5	6	2	0	0	0	7	14	2	0	0
614,1	28,5	21	49	72	107	184	129	92	134	67	261	20	100	47	11	56	127	19	153	85	23	29	0	2	24	59	43	159	86	27

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m HALENKOV

56,4	13,3	37	4	29	3	1	3	22	6	3	22	9	26	0	0	2	15	0	13	8	11	26	0	0	0	8	21	0	0	0
70,2	23,8	13	6	20	6	1	6	28	4	6	7	1	22	0	0	0	8	0	13	11	7	11	0	0	0	8	5	0	0	0
82,1	29,8	5	11	37	7	0	2	18	6	5	7	3	17	0	0	5	10	1	11	11	3	3	0	0	0	3	8	1	0	0
65,8	11,7	1	21	27	10	0	6	9	3	4	10	0	8	0	0	3	6	2	16	12	5	1	0	0	2	4	0	7	1	0
39,0	12,3	0	19	40	9	0	3	5	4	2	11	0	6	1	0	0	6	3	10	8	1	0	0	0	4	0	0	14	3	0
35,7	12,9	0	12	20	4	3	11	12	2	8	18	0	0	10	1	4	3	2	9	7	0	0	0	0	8	1	0	30	23	5
157,9	48,1	0	8	17	2	1	7	24	12	2	20	0	0	10	6	3	10	1	19	13	0	0	0	0	5	4	0	21	20	11
79,3	20,8	0	12	20	5	1	11	16	7	6	15	0	0	5	0	0	4	3	14	11	0	0	0	0	3	4	0	29	16	1
92,2	13,5	0	9	18	7	0	4	25	11	2	14	0	2	3	0	3	11	2	14	13	0	0	0	1	4	5	0	18	5	0
15,6	8,3	0	9	20	8	1	9	18	5	3	20	0	4	0	0	8	7	0	3	3	0	0	0	0	0	11	0	8	0	0
29,0	14,1	8	8	20	1	3	9	22	2	0	23	1	11	0	0	2	15	2	10	6	2	1	0	0	0	7	5	7	0	0
39,1	13,3	12	7	18	3	0	9	30	10	2	14	5	27	0	0	0	17	0	12	7	9	8	0	0	0	7	20	1	0	0
762,3	48,1	76	126	286	65	13	80	229	72	43	181	19	123	29	7	30	112	16	144	110	38	50	0	1	26	62	59	136	68	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HARRACHOV (o. Jilemnice)

61,9	25,0	53	0	0	2	13	13	16	18	21	10	15	31	0	0	4	16	2	18	7	15	31	0	0	0	6	25	0	0	0
126,1	40,0	40	0	0	1	21	27	4	12	14	5	1	23	0	0	0	17	0	22	14	16	28	0	0	0	3	14	0	0	0
128,9	44,0	8	1	0	0	16	20	24	17	7	8	1	20	0	0	6	10	0	13	8	5	17	0	0	1	2	10	0	0	0
68,3	16,4	14	1	2	4	13	12	8	23	17	10	0	21	0	0	4	6	0	15	11	6	5	0	1	0	0	5	4	0	0
49,8	21,0	18	1	0	1	20	13	18	29	3	8	0	13	0	0	2	6	0	14	8	5	2	0	0	3	0	1	8	2	0
64,0	18,0	0	0	1	2	7	22	17	25	2	14	0	0	7	0	6	7	2	14	9	0	0	0	0	7	0	0	27	13	2
292,1	56,0	0	0	1	3	2	25	18	23	1	20	0	0	7	3	4	16	0	20	14	0	0	0	0	6	1	0	31	12	6
105,6	25,0	0	0	0	2	7	24	25	21	2	12	0	0	0	0	2	7	1	24	16	0	0	0	0	6	1	0	19	6	0
199,0	39,5	0	0	0	1	0	23	34	23	5	4	0	7	0	0	1	12	2	25	19	0	0	0	0	2	0	0	9	1	0
18,8	5,0	0	0	0	0	15	20	21	15	6	16	0	10	0	0	7	9	0	12	6	0	0	0	1	0	8	0	4	0	0
52,1	17,3	6	2	0	3	17	20	19	20	7	2	1	15	0	0	1	16	0	12	8	3	1	0	0	0	6	11	0	0	0
116,5	33,0	48	0	0	0	5	18	29	18	15	8	16	31	0	0	1	18	0	12	11	13	31	0	0	0	8	28	0	0	0
1283,2	56,0	187	5	4	19	136	237	233	244	100	117	34	171	14	3	38	140	7	201	131	63	115	0	2	25	35	94	102	34	8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HAVLÍČKŮV BROD

32,2	11,6	18	2	5	18	21	0	3	25	19	0	11	28	0	0	3	19	0	17	8	12	26	0	0	0	7	22	0	0	0
49,0	16,9	13	0	3	30	16	0	2	15	18	0	0	23	0	0	0	14	0	19	11	8	5	0	0	0	3	6	0	0	0
83,3	17,5	1	2	7	33	8	2	1	21	19	0	0	15	0	0	4	9	0	15	11	3	4	0	0	2	4	4	1	0	0
38,9	9,1	4	4	26	20	5	0	1	9	25	0	0	14	1	0	3	8	1	12	8	3	2	0	0	2	2	1	7	2	0
34,4	13,9	1	0	17	8	11	0	1	13	43	0	0	9	2	0	1	5	0	10	4	3	1	0	0	3	0	0	15	4	0
45,6	21,8	0	1	5	23	7	0	5	20	28	0	0	0	15	1	5	3	1	10	5	0	0	0	0	7	0	0	30	22	5
214,6	33,2	0	0	5	11	5	5	3	37	27	0	0	0	11	6	3	13	1	20	16	0	0	0	2	4	2	0	31	21	9
89,5	21,5	0	2	5	13	7	1	3	33	20	0	0	0	4	0	2	5	0	17	13	0	0	0	0	3	8	0	31	13	1
74,0	10,7	0	1	2	14	4	1	10	41	17	0	0	0	1	0	3	7	0	17	11	0	0	0	0	0	3	0	23	4	0
3,9	2,7	0	2	1	8	17	8	11	14	17	15	0	8	0	0	5	2	0	7	1	0	0	0	0	0	17	0	7	0	0
19,5	5,9	–	3	7	13	22	6	7	16	8	8	1	10	0	0	2	15	3	9	6	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
26,7	9,5	–	4	6	2	21	1	4	16	22	17	9	27	0	0	1	10	2	13	7	8	–	0	0	0	13	18	0	0	0
711,6	33,2	–	21	89	193	144	24	52	263	272	40	21	134	34	7	32	110	8	156	101	37	–	0	2	21	60	53	144	66	5[illegible]

HNĚVICE — λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 180 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	1,6	-1,7	-1,2	11,2	6.	-15,8	23.	11,3	6.	-15,9	23.	89	76	88	84	3,8	6,4	1,5	1,8	1,3
II.	-	-	-	0,9	5,4	2,5	2,8	9,8	7.	-6,4	23.	10,6	2.	-6,5	23.	92	79	89	87	4,9	7,3	1,2	2,0	1,2
III.	-	-	-	1,8	10,2	4,7	5,4	17,8	25.	-8,4	2.	18,3	14.	-8,6	2.	89	65	80	78	5,4	5,4	1,5	2,3	1,5
IV.	-	-	-	4,9	14,2	7,2	8,4	21,7	29.	-1,8	14.	25,5	28.	-4,8	14.	88	51	78	72	6,1	4,6	1,4	2,2	1,3
V.	-	-	-	8,5	16,8	9,5	11,1	27,2	14.	0,3	9.	28,2	16.	-2,8	9.	75	45	72	64	6,4	3,7	2,1	3,0	1,8
VI.	-	-	-	16,1	25,0	17,1	18,8	33,2	30.	9,3	6.	33,4	30.	5,8	26.	77	48	76	67	10,8	4,2	1,8	2,9	1,0
VII.	-	-	-	17,2	23,9	18,0	19,3	37,7	7.	11,8	28.	39,1	7.	9,5	28.	85	60	85	77	12,7	5,8	1,8	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	13,3	21,2	14,9	16,1	28,9	11.	7,8	23.	29,3	11.	5,4	23.	90	62	85	79	10,9	5,4	1,3	2,5	1,5
IX.	-	-	-	9,9	16,8	11,2	12,3	28,0	8.	1,6	27.	29,0	8.	0,1	27.	91	67	88	82	9,0	6,0	1,6	3,0	1,6
X.	-	-	-	5,4	12,7	7,3	8,2	20,3	19.	0,8	3.	20,7	19.	-1,4	2.	94	77	93	88	7,3	6,6	1,3	1,8	0,9
XI.	-	-	-	3,8	6,7	4,9	5,1	13,4	5.	-9,2	30.	14,3	1.	-9,5	30.	89	81	87	86	5,8	8,6	2,0	2,4	2,3
XII.	-	-	-	-1,3	1,3	-0,6	-0,3	8,2	3.	-12,6	16.	10,5	8.	-12,8	16.	89	82	86	86	4,0	8,3	1,5	2,1	1,7
Rok Année	-	-	-	6,5	13,0	7,9	8,8	37,7	7. VII.	-15,8	23. I.	39,1	7. VII.	-15,9	23. I.	87	66	84	79	7,3	6,0	1,6	2,4	1,4

HODONÍN, vodárna — λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 179 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,9	0,2	-2,0	-1,7	7,8	9.	-13,2	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	2,6	2,9	2,5
II.	-	-	-	1,4	5,6	3,1	3,3	11,4	10.	-4,0	23.	-	-	-	-	90	74	88	84	4,9	8,0	2,6	3,4	2,7
III.	-	-	-	2,5	10,2	5,3	5,8	20,0	14.	-5,2	4.	-	-	-	-	84	58	76	73	5,1	6,4	2,4	2,9	2,0
IV.	-	-	-	6,7	13,2	8,0	9,0	25,1	29.	-0,4	14.	-	-	-	-	78	52	78	69	5,9	5,1	2,0	2,9	1,6
V.	-	-	-	10,5	16,3	10,3	11,9	25,0	16.	3,1	9.	-	-	-	-	72	52	73	66	7,1	5,8	3,1	3,3	2,0
VI.	-	-	-	17,0	24,7	17,7	19,3	31,0	11.	11,0	6.	-	-	-	-	72	45	70	62	10,5	4,4	2,4	2,8	1,6
VII.	-	-	-	18,3	23,7	18,2	19,6	36,4	8.	12,4	28.	-	-	-	-	85	59	86	77	13,3	6,2	2,3	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	14,9	21,9	15,3	16,8	28,0	11.	8,6	30.	-	-	-	-	86	56	87	76	11,0	4,6	1,5	2,1	1,2
IX.	-	-	-	10,5	17,3	11,7	12,8	26,0	9.	2,5	27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1,6	2,8	1,7
X.	-	-	-	5,5	14,4	7,7	8,8	19,0	13.	-0,3	29.	-	-	-	-	93	61	88	81	6,9	4,6	1,4	3,1	1,7
XI.	-	-	-	5,0	8,0	6,1	6,3	17,6	5.	-6,8	30.	-	-	-	-	87	76	82	82	5,9	7,4	2,1	3,0	2,6
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,4	0,6	10,4	12.	-7,4	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	2,3	3,0	2,3
Rok Année	-	-	-	7,4	13,1	8,5	9,4	36,4	8. VII.	-13,2	18. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	2,2	2,9	2,0

HOLEŠOV — λ = 17°34′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 234 m / 224 m b. — G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

I.	746,91	755,0	734,1	-3,0	-0,2	-2,0	-1,8	6,0	6.	-13,8	17.	7,3	6.	-14,0	17.	89	83	89	87	5,7	7,8	2,1	2,7	2,2
II.	39,59	52,8	21,1	1,2	4,9	2,5	2,8	9,1	9.	-3,9	27.	10,3	16.	-5,3	27.	91	75	88	85	4,7	7,8	2,8	3,2	2,7
III.	43,56	54,7	31,9	1,5	8,3	4,6	4,9	18,0	14.	-5,2	11.	20,2	14.	-6,2	11.	86	58	77	74	4,8	6,8	2,1	3,2	2,3
IV.	42,78	51,1	25,1	5,9	12,4	7,6	8,4	25,4	29.	-0,4	9.	25,4	29.	-3,9	16.	83	54	78	72	5,9	5,6	2,3	4,2	2,4
V.	41,18	47,2	33,7	9,4	15,2	10,2	11,2	25,6	19.	-2,6	7.	26,2	19.	-2,1	5.	76	50	73	66	6,8	6,7	2,6	3,0	2,2
VI.	42,59	51,5	31,9	16,6	23,8	17,1	18,6	31,7	30.	9,2	6.	31,7	30.	2,5	1.	76	49	76	67	10,8	4,5	2,1	3,4	2,1
VII.	40,20	48,6	31,7	17,8	23,1	17,8	19,1	35,6	5.	12,5	28.	36,3	8.	9,6	30.	83	60	84	76	12,4	6,4	1,4	2,5	1,4
VIII.	41,94	49,1	32,9	14,1	21,1	15,1	16,3	27,6	12.	7,8	30.	28,7	12.	4,6	23.	88	57	85	77	10,6	5,3	1,0	2,1	1,1
IX.	41,57	47,2	31,4	10,2	16,2	11,2	12,2	25,8	9.	0,4	27.	26,2	9.	0,0	27.	92	67	91	83	9,0	6,5	1,1	2,4	1,4
X.	45,72	50,6	33,3	4,9	13,9	7,6	8,5	19,2	13.	-1,2	3.	19,2	13.	-2,5	3.	95	63	91	83	6,9	3,0	1,0	2,1	1,1
XI.	45,05	57,7	33,4	4,4	7,7	5,2	5,5	16,9	6.	-8,6	30.	17,4	5.	-8,9	30.	87	74	85	82	5,6	7,8	1,9	2,4	1,5
XII.	42,36	56,9	17,7	-0,6	0,9	0,2	0,2	13,2	13.	-7,4	1.	13,3	13.	-8,5	1.	87	82	88	86	4,0	8,9	1,8	2,1	1,9
Rok Année	742,80	757,7	717,7	6,9	12,3	8,1	8,8	35,6	5. VII.	-13,8	17. I.	36,3	8. VII.	-14,0	17. I.	86	64	84	78	7,1	6,6	1,9	2,9	1,9

HORNÍ MOŠTĚNICE — λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 210 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,6	0,1	-1,2	-1,2	7,0	6.	-13,7	17.	7,0	6.	-14,0	17.	91	89	94	91	3,9	6,1	1,6	2,1	1,2
II.	-	-	-	1,3	5,0	2,9	3,0	9,6	14.	-4,8	23.	10,0	16.	-5,5	27.	90	80	94	88	5,0	7,7	1,4	2,2	0,8
III.	-	-	-	1,8	9,5	5,4	5,5	19,4	14.	-5,2	4.	19,6	14.	-7,0	12.	86	67	88	80	5,5	5,9	1,7	2,6	1,4
IV.	-	-	-	6,4	12,7	8,2	9,4	25,7	29.	0,2	16.	25,8	30.	-4,2	9.	80	60	83	74	6,6	5,2	1,8	3,2	1,0
V.	-	-	-	9,6	15,2	11,6	12,0	25,8	16.	3,2	6.	26,5	19.	-1,2	5.	79	69	75	71	7,6	6,2	2,4	3,0	1,8
VI.	-	-	-	17,2	24,0	19,4	20,0	32,5	30.	11,2	1.	34,0	30.	3,2	1.	86	67	79	77	13,6	4,5	1,8	2,8	1,7
VII.	-	-	-	17,9	23,6	19,0	19,9	36,5	8.	12,5	28.	37,2	8.	8,5	18.	87	68	85	80	14,1	6,2	1,9	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	14,6	21,4	17,3	17,6	29,6	13.	8,0	23.	30,2	13.	4,0	31.	87	58	79	75	11,1	5,5	1,0	2,2	0,7
IX.	-	-	-	10,1	16,5	13,3	13,3	25,0	7.	0,4	27.	26,5	7.	-0,2	27.	92	69	87	83	9,5	6,1	1,3	2,3	0,7
X.	-	-	-	14,6	14,0	9,9	9,6	19,4	9.	-2,2	3.	19,5	9.	-9,8	3.	96	70	88	85	7,5	4,4	0,5	1,6	0,1
XI.	-	-	-	4,4	7,4	5,5	5,7	16,0	6.	-8,0	30.	16,5	6.	-8,5	30.	92	80	94	89	6,3	7,8	1,4	2,1	1,2
XII.	-	-	-	-0,7	1,1	0,2	0,2	11,8	13.	-8,0	1.	11,8	13.	-8,0	1.	91	87	94	91	4,3	7,9	2,0	2,2	1,5
Rok Année	-	-	-	7,0	12,5	9,4	9,6	36,5	8. VII.	-13,7	17. I.	37,2		-14,0	17. I.	87	72	87	82	7,9	6,3	1,6	2,4	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HNĚVIČE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zeny dépol	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,6	6,0	3	4	6	0	18	6	20	16	10	13	11	27	0	0	5	14	3	13	9	9	5	0	0	1	2	15	0	0	0
47,2	9,9	6	2	0	4	30	3	9	15	4	17	0	10	0	0	2	13	0	22	12	7	1	0	0	0	6	1	0	0	0
50,4	10,6	0	2	4	5	42	2	6	16	2	14	0	14	0	0	8	12	2	15	12	2	0	0	0	1	3	4	4	0	0
23,2	5,9	1	10	8	5	23	3	4	13	17	7	0	10	2	0	8	4	0	15	8	5	1	0	1	2	2	0	10	3	0
9,4	3,7	0	2	20	3	25	5	4	19	14	1	0	4	4	0	8	2	1	7	3	2	0	0	0	3	1	1	16	8	0
55,7	12,0	0	4	10	8	23	3	7	20	8	7	0	0	18	7	8	3	1	12	8	0	0	0	0	8	0	0	30	24	14
134,6	32,3	0	3	5	1	19	1	9	25	24	6	0	0	14	8	6	7	0	17	15	0	0	0	0	13	2	0	31	29	9
74,3	21,3	0	4	2	2	16	4	8	37	8	12	0	0	8	0	3	4	5	20	11	0	0	0	2	9	1	0	31	19	3
64,1	13,7	0	5	2	3	21	5	9	30	7	8	0	0	2	0	3	5	2	22	16	0	0	0	0	3	6	0	23	7	0
6,9	1,1	0	2	1	3	43	7	5	14	5	13	0	2	0	0	1	11	0	20	2	0	0	0	0	0	20	0	7	0	0
26,6	13,0	0	3	7	4	34	5	8	22	4	3	1	7	0	0	1	24	2	12	4	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0
18,4	5,0	5	2	2	0	25	4	6	24	14	16	8	24	0	0	1	19	1	13	6	7	7	0	0	0	5	16	0	0	0
534,7	32,3	15	43	67	38	321	48	95	251	115	117	20	98	48	15	54	118	17	188	106	32	14	0	3	40	52	37	155	90	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HODONÍN, vodárna

16,4	4,2	8	8	7	5	20	16	13	6	12	6	-	-	-	-	3	21	8	7	7	4	16	0	0	0	6	16	0	0	0
37,9	13,5	0	2	5	2	26	14	17	3	11	4	-	-	-	-	0	13	4	7	7	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0
63,9	16,9	3	10	22	1	23	3	12	13	8	1	-	-	-	-	1	9	4	8	8	1	1	0	1	0	6	4	7	0	0
35,9	7,3	0	32	17	2	14	9	2	5	5	4	-	-	-	-	7	7	1	11	8	0	0	0	0	0	6	0	10	5	0
8,3	4,6	0	29	23	1	7	7	6	8	8	4	-	-	-	-	1	7	6	4	3	0	0	0	0	4	6	0	21	8	0
92,0	65,9	0	7	12	1	20	16	12	8	12	2	-	-	-	-	7	4	1	9	7	0	0	0	0	5	2	0	30	27	14
100,8	18,4	0	11	10	7	5	10	19	16	14	1	-	-	-	-	5	10	0	15	15	0	0	0	0	9	2	0	31	29	11
63,9	15,3	0	20	3	2	1	19	15	11	16	6	-	-	-	-	6	2	2	11	11	0	0	0	1	3	2	0	31	22	6
67,2	14,6	0	11	6	3	3	9	23	13	18	4	-	-	-	-	1	5	0	15	11	0	0	0	0	1	4	0	23	9	0
6,9	5,7	0	13	5	8	20	19	11	10	7	0	-	-	-	-	4	4	0	3	2	0	0	0	0	0	17	0	10	0	0
9,9	3,2	0	8	8	9	16	16	3	22	6	2	-	-	-	-	2	18	1	7	5	0	0	0	0	0	6	1	9	0	0
19,9	9,2	0	20	7	1	12	19	11	13	6	4	-	-	-	-	0	20	6	10	5	7	0	0	0	0	8	14	0	0	0
521,0	65,9	11	171	125	42	167	157	144	128	123	38	-	-	-	-	37	120	33	107	89	14	17	0	2	22	71	37	172	100	31

B_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOLEŠOV

16,1	3,9	11	5	11	1	15	26	6	4	7	18	11	24	0	0	1	19	6	13	6	11	17	1	0	0	5	17	0	0	0
44,4	13,5	5	2	6	2	24	27	5	2	4	12	0	9	0	0	0	13	9	13	7	5	4	0	0	0	2	3	0	0	0
48,2	16,3	0	7	20	3	14	17	6	5	2	19	1	12	0	0	5	14	3	9	7	3	0	0	1	1	1	4	3	0	0
42,6	7,7	0	4	34	12	11	11	2	3	2	11	0	8	1	0	4	8	6	13	10	3	0	0	0	3	0	0	10	3	0
17,1	8,0	0	15	38	3	9	7	1	0	9	11	0	3	2	0	0	11	9	6	4	0	0	0	0	4	1	0	17	9	0
75,4	34,0	0	6	19	4	10	17	6	4	5	19	0	0	15	2	9	5	7	8	7	0	0	0	2	7	0	0	30	27	9
118,4	24,7	0	4	11	3	10	11	12	6	10	26	0	0	13	7	3	11	3	19	14	0	0	0	0	8	2	0	31	28	11
66,1	15,7	0	7	7	2	9	10	8	8	4	38	0	0	6	0	2	5	2	14	10	0	0	0	0	5	9	0	31	20	4
103,3	17,5	0	6	8	2	8	17	13	5	5	26	0	0	3	0	2	10	0	15	12	0	0	0	0	3	5	0	21	6	1
9,4	4,7	0	2	8	0	12	20	12	3	4	32	0	5	0	0	7	7	1	13	3	0	0	0	0	0	12	0	10	0	0
16,2	3,5	3	5	12	1	16	17	9	5	3	22	1	7	0	0	2	19	6	12	7	2	1	1	0	0	3	1	8	0	0
33,3	9,0	4	6	13	0	6	24	16	4	2	22	10	23	0	0	0	24	4	12	6	9	3	0	0	0	5	17	1	0	0
590,5	34,0	23	69	187	33	144	204	96	49	57	266	23	91	40	9	35	146	56	147	93	33	25	2	3	31	45	42	162	93	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HORNÍ MOŠTĚNICE

13,8	5,4	19	8	10	0	6	7	7	1	9	45	10	24	0	0	2	20	2	8	4	5	15	0	0	0	9	17	0	0	0
42,7	10,9	8	3	2	2	7	24	5	1	6	34	0	11	0	0	0	14	0	12	7	4	3	0	0	0	5	3	0	0	0
49,7	16,7	0	6	12	7	3	13	8	3	9	32	1	17	0	0	6	9	1	8	7	1	0	0	0	0	5	2	4	0	0
41,8	6,4	0	2	37	11	9	4	2	0	1	27	0	8	2	0	5	6	1	13	9	1	0	0	0	2	4	0	10	5	0
7,3	3,2	0	7	41	3	10	8	0	0	10	14	0	1	3	0	1	8	2	6	3	0	0	0	0	3	0	0	18	10	0
67,2	22,5	0	4	21	6	5	18	5	4	4	22	0	0	13	7	9	5	4	9	6	0	0	0	1	5	0	0	30	29	14
107,1	30,8	0	8	9	12	3	13	6	8	14	20	0	0	12	8	4	11	2	18	13	0	0	0	0	5	0	0	31	30	12
80,0	16,0	0	9	9	1	2	8	12	9	8	35	0	0	11	2	1	5	1	13	10	0	0	0	1	0	4	0	31	25	6
153,0	28,5	0	2	5	0	5	16	11	5	7	39	0	1	3	0	3	9	0	20	12	0	0	0	0	1	9	0	25	11	1
13,6	6,7	0	2	3	2	5	9	6	0	4	62	0	5	0	0	7	3	0	16	2	0	0	0	0	0	21	0	13	0	0
20,1	3,9	0	1	14	3	3	12	7	2	8	40	0	6	0	0	2	17	3	13	7	0	0	0	0	0	5	1	7	0	0
15,3	5,2	3	1	13	4	6	21	16	2	4	26	9	23	0	0	2	18	1	8	4	5	2	0	0	0	4	15	0	0	0
611,6	30,8	30	53	173	51	64	153	86	35	84	396	20	96	48	13	42	125	17	144	84	16	20	0	2	16	66	38	169	110	33

HORŠOVSKÝ TÝN — λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°32′ N, H = 378 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	1,0	-2,0	-1,8	9,2	9.	-16,8	17.	10,0	6.	-17,5	17.	90	78	88	85	3,7	6,8	2,5	2,7	2,2
II.	-	-	-	1,2	5,5	2,3	2,8	13,1	2.	-6,1	23.	15,0	2.	-7,0	23.	91	76	91	86	4,9	7,5	1,9	2,8	1,8
III.	-	-	-	1,8	10,1	5,3	5,6	16,8	14.	-7,0	2.	18,0	14.	-8,0	3.	91	62	85	79	5,4	6,1	2,0	3,1	2,0
IV.	-	-	-	3,5	12,5	7,5	7,7	22,8	28.	-2,4	14.	24,0	29.	-6,0	16.	91	53	80	75	5,8	5,7	1,7	2,9	1,6
V.	-	-	-	7,2	14,3	8,4	9,6	24,5	19.	-1,0	28.	26,0	19.	-5,0	9.	79	53	80	71	6,4	5,5	2,0	3,1	2,0
VI.	-	-	-	15,1	22,4	16,5	17,6	30,1	30.	10,3	26.	31,8	30.	1,7	1.	77	51	77	68	10,2	6,3	1,9	2,8	1,8
VII.	-	-	-	16,5	22,7	16,9	18,2	36,2	7.	12,2	28.	37,0	7.	7,4	17.	84	60	85	76	12,1	6,3	2,0	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	12,3	19,8	13,9	15,0	27,3	9.	5,4	25.	29,4	9.	1,6	30.	89	60	87	79	10,0	6,2	1,9	2,9	1,4
IX.	-	-	-	9,6	15,5	10,7	11,6	28,8	8.	2,1	30.	30,0	8.	1,9	5.	90	67	92	83	8,6	7,4	2,4	3,0	1,9
X.	-	-	-	4,4	12,1	6,2	7,2	18,6	19.	-4,0	5.	21,2	19.	-5,0	5.	94	68	94	85	6,6	6,3	1,6	2,1	1,2
XI.	-	-	-	3,0	5,4	3,4	3,8	13,0	1.	-6,4	30.	14,0	1.	-6,5	30.	91	80	88	86	5,4	8,6	2,2	2,3	1,7
XII.	-	-	-	-2,0	0,5	-1,2	-1,0	6,2	8.	-8,2	27.	6,6	8.	-9,9	1.	92	86	91	90	3,9	8,4	2,1	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,8	7,3	8,0	36,2	7. VII.	-16,8	17. I.	37,0	7. VII.	-17,5	17. I.	88	66	86	80	6,9	6,7	2,0	2,7	1,8

HOŘICE — λ = 15°38′ E Gr, φ = 50°22′ N, H = 352 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	0,2	-1,5	-1,3	8,0	6.	-11,1	23.	8,1	6.	-13,0	17.	91	84	89	88	3,8	6,8	2,0	2,3	2,0
II.	-	-	-	0,8	4,0	2,0	2,2	7,7	14.	-4,8	26.	7,7	14.	-5,2	26.	93	82	90	88	4,8	7,4	1,8	2,0	2,1
III.	-	-	-	2,6	8,2	5,1	5,3	14,9	23.	-5,6	3.	15,0	23.	-6,5	3.	85	71	79	78	5,3	4,8	2,4	2,8	2,2
IV.	-	-	-	6,4	12,8	7,9	8,8	23,7	30.	-0,9	13.	24,7	29.	-2,5	14.	78	59	76	71	6,1	4,6	1,7	1,8	2,0
V.	-	-	-	9,4	15,2	10,3	11,3	25,6	19.	-0,1	7.	25,6	19.	-1,7	7.	74	53	70	66	6,8	4,6	1,9	2,8	2,0
VI.	-	-	-	16,1	23,1	17,5	18,6	29,7	11.	8,6	6.	30,1	11.	6,9	26.	76	54	69	66	10,7	4,1	2,1	2,4	1,5
VII.	-	-	-	17,2	22,5	18,0	18,9	34,6	5.	11,3	28.	35,1	5.	10,6	17.	84	65	80	76	12,4	6,2	1,7	2,3	1,8
VIII.	-	-	-	13,2	19,2	14,9	15,5	26,4	11.	7,1	23.	27,2	11.	5,2	23.	89	67	84	80	10,6	5,5	1,7	2,6	1,5
IX.	-	-	-	9,7	15,2	11,1	11,8	25,5	8.	1,4	27.	27,1	8.	0,0	27.	92	73	87	84	8,9	6,2	2,0	3,2	2,0
X.	-	-	-	6,3	12,0	8,5	8,8	19,5	10.	1,4	1.	19,8	10.	0,2	1.	93	76	88	86	7,3	5,1	1,4	1,9	1,5
XI.	-	-	-	4,2	6,2	4,9	5,0	14,7	6.	-8,0	30.	15,0	5.	-8,8	30.	88	81	87	85	5,8	7,6	2,1	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-1,3	0,5	-0,6	-0,5	9,3	13.	-8,6	16.	9,3	13.	-9,8	16.	91	86	90	89	4,0	7,6	2,0	2,1	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,6	8,2	8,7	34,6	5. VII.	-11,1	23. I.	35,1	5. VII.	-13,0	17. I.	86	71	82	80	7,2	5,9	1,9	2,4	2,0

HOSTOMICE (o. Hořovice) — λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°50′ N, H = 345 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	1,9	-1,5	-1,0	11,2	9.	-16,5	17.	11,5	9.	-18,3	17.	85	59	84	76	3,4	6,8	1,4	1,8	1,4
II.	-	-	-	2,3	6,5	3,1	3,8	14,5	2.	-4,8	23.	15,1	2.	-6,4	23.	88	62	87	79	4,8	7,2	1,6	1,8	1,5
III.	-	-	-	2,6	11,2	5,6	6,2	17,9	14.	-7,5	2.	18,3	14.	-8,6	2.	87	53	78	73	5,2	5,7	1,2	2,0	1,7
IV.	-	-	-	3,4	13,6	6,5	7,5	23,6	29.	-4,8	14.	24,2	28.	-6,7	14.	91	48	80	73	5,7	5,2	0,6	1,6	0,6
V.	-	-	-	6,0	16,1	8,3	9,7	25,7	16.	0,7	6.	26,1	16.	-4,3	9.	89	46	79	71	6,4	4,9	0,9	1,8	0,8
VI.	-	-	-	13,1	24,6	15,8	17,3	32,5	30.	9,6	25.	33,2	30.	4,1	26.	86	43	76	68	9,7	4,7	0,7	1,5	0,7
VII.	-	-	-	15,5	24,4	17,4	18,7	38,3	7.	12,3	28.	38,9	7.	8,5	17.	85	50	78	71	11,1	6,0	1,1	1,8	1,6
VIII.	-	-	-	12,5	21,4	14,8	15,9	28,6	9.	9,7	23.	29,1	9.	3,8	23.	89	51	82	74	9,8	5,8	1,0	2,0	1,1
IX.	-	-	-	10,0	17,1	11,0	12,3	28,9	8.	2,7	25.	29,3	8.	1,2	5.	90	58	86	78	8,4	6,3	1,1	2,0	1,1
X.	-	-	-	4,6	13,9	7,4	8,3	22,1	19.	-1,9	5.	22,6	19.	-3,2	5.	90	56	87	78	6,4	6,0	0,4	1,6	0,5
XI.	-	-	-	3,1	6,1	4,0	4,3	14,1	1.	-6,7	30.	14,8	1.	-9,9	30.	85	74	85	81	5,3	8,7	0,7	1,6	1,1
XII.	-	-	-	-1,9	0,9	-0,5	-0,5	8,8	8.	-8,6	16.	8,9	8.	-9,7	16.	87	80	86	84	3,8	7,6	1,1	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,7	13,1	7,7	8,5	38,3	7. VII.	-16,5	17. I.	38,9	7. VII.	-18,3	17. I.	88	57	82	76	6,6	6,2	1,0	1,8	1,1

HRADEC KRÁLOVÉ — λ = 15°50′ E Gr, φ = 50°11′ N, H = 276 m / 280 m b., G_c = + 0,25 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ																								
I.	740,80	748,8	728,4	-2,8	0,7	-1,5	-1,3	9,4	6.	-13,3	17.	10,0	6.	-13,9	17.	88	78	86	84	3,7	7,2	2,1	2,2	1,8
II.	32,94	48,2	13,8	1,2	5,1	2,5	2,8	8,6	14.	-4,1	26.	9,2	14.	-4,8	23.	91	76	87	85	4,8	8,2	2,1	2,5	2,1
III.	37,43	49,9	25,2	1,8	8,9	5,3	5,3	16,0	14.	-7,0	3.	16,0	14.	-7,6	3.	86	61	74	74	4,9	6,6	2,1	2,5	2,0
IV.	37,52	45,6	21,2	4,7	13,1	7,7	8,3	23,9	30.	-1,2	13.	24,9	29.	-3,8	15.	86	49	74	70	5,6	5,8	1,4	2,3	1,6
V.	36,23	42,4	29,4	8,6	15,1	10,5	11,2	25,8	16.	0,0	7.	26,4	16.	-1,8	7.	77	47	67	64	6,4	5,6	1,9	3,0	1,6
VI.	37,19	47,1	27,6	15,6	24,0	18,0	18,9	31,0	11.	10,3	6.	32,5	30.	5,0	1.	77	43	67	62	9,9	4,6	1,7	2,7	1,6
VII.	34,76	43,4	27,2	17,2	23,2	18,0	19,1	36,5	5.	12,2	28.	36,9	5.	9,4	28.	84	58	80	74	11,9	6,6	1,8	2,2	1,6
VIII.	36,45	44,0	26,3	12,8	20,2	15,3	15,9	27,6	11.	7,4	23.	30,0	11.	5,6	31.	92	59	83	76	10,4	6,4	1,0	2,2	1,2
IX.	35,58	42,2	24,0	9,7	16,2	11,5	12,2	27,4	8.	0,0	27.	27,7	7.	-0,8	27.	92	55	85	81	8,7	6,9	1,8	2,8	1,9
X.	39,71	45,0	26,7	5,3	12,9	8,0	8,6	19,9	10.	-0,6	3.	20,4	18.	-1,5	3.	95	69	90	85	7,1	5,5	1,2	1,	1,1
XI.	39,07	50,8	27,3	4,1	6,9	4,9	5,2	15,5	5.	-8,6	30.	16,3	5.	-9,0	30.	86	74	84	81	5,6	7,7	2,2	2,7	2,4
XII.	36,20	51,2	11,6	-1,4	1,0	-0,3	-0,3	10,6	13.	-9,8	16.	11,1	13.	-10,0	17.	90	80	87	86	3,9	7,6	1,9	1,9	1,9
Rok / Année	736,99	751,2	711,6	6,4	12,3	8,3	8,8	36,2	5. VII.	-13,3	17. I.	36,9		-13,9	17. I.	87	63	80	77	6,9	6,5	1,8	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **HORŠOVSKÝ TÝN**

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní - été	tropické tropicaux	jasné sereina	zamračené couverte	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,7	4,5	1	2	15	7	6	0	26	20	17	0	10	24	0	0	4	15	2	12	4	8	2	0	0	0	2	15	0	0	0
53,4	15,7	5	3	3	7	4	1	18	31	17	0	0	14	0	0	0	14	0	18	12	6	1	0	0	0	6	2	0	0	0
30,7	6,1	0	3	11	10	13	2	6	37	11	0	0	15	0	0	4	11	2	11	7	1	0	0	0	0	5	3	3	0	0
24,3	5,4	0	7	20	16	7	0	2	14	24	0	0	13	0	0	3	6	0	10	5	5	0	0	0	1	1	0	7	1	0
14,9	3,8	0	3	28	5	3	0	5	19	30	0	0	10	1	0	3	3	1	9	6	2	0	0	0	0	2	0	17	0	0
70,0	21,4	0	1	15	9	5	0	16	27	17	0	0	0	16	2	3	5	0	14	10	0	0	0	1	5	0	0	30	23	7
123,1	27,3	0	3	4	2	3	1	8	41	31	0	0	0	11	7	4	12	1	15	10	0	0	0	0	4	1	0	31	24	9
54,2	13,2	0	2	9	4	3	1	15	31	28	0	0	0	6	0	1	6	1	14	10	0	0	0	0	1	4	0	31	14	0
49,5	11,1	0	2	6	5	0	0	10	48	19	0	0	0	2	1	1	13	1	19	14	0	0	0	0	0	7	0	13	6	0
5,3	3,9	0	2	14	7	11	0	9	21	29	0	0	8	0	0	1	10	0	4	1	0	0	0	0	0	15	0	4	1	0
17,7	7,5	0	1	17	21	5	0	8	22	16	0	0	9	0	0	1	20	0	6	3	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
22,4	7,4	2	0	11	11	9	0	16	25	21	0	8	28	0	0	2	23	2	9	8	7	2	0	0	0	9	18	0	0	0
481,2	27,3	8	29	153	104	69	5	139	336	260	0	18	121	36	10	27	138	10	141	90	29	5	0	1	11	58	39	136	69	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m **HOŘICE**

53,2	11,3	18	11	16	16	7	8	11	8	10	6	11	26	0	0	2	13	5	12	9	8	26	1	0	0	17	18	0	0	0
53,4	10,0	9	6	14	19	10	4	13	14	3	1	0	12	0	0	2	15	0	15	12	4	6	0	0	1	14	1	0	0	0
81,5	14,6	0	7	19	17	13	1	12	13	8	3	0	10	0	0	9	9	6	12	10	2	4	0	1	1	8	3	1	0	0
31,8	9,7	0	14	15	22	4	4	9	6	11	5	0	7	0	0	6	7	1	10	6	2	0	0	0	0	4	0	10	4	0
29,2	13,5	4	11	23	25	1	4	7	12	8	2	0	2	2	0	3	3	3	7	4	2	1	0	0	3	2	0	19	9	0
37,7	14,6	0	6	9	23	1	6	19	14	9	3	0	0	12	2	8	4	0	6	5	0	0	0	0	3	5	0	30	25	10
204,9	43,2	0	7	9	14	3	7	21	17	12	3	0	0	12	6	7	14	0	15	13	0	0	0	0	5	7	0	31	21	11
64,8	11,5	0	6	2	12	7	8	19	18	17	4	0	0	4	0	4	7	1	17	13	0	0	0	1	4	4	0	31	16	3
75,5	17,0	0	3	3	14	6	10	26	24	4	0	0	0	1	0	3	7	2	16	13	0	0	0	0	1	6	0	21	6	1
3,6	1,0	0	4	6	12	10	11	20	20	6	4	0	0	0	0	6	5	0	6	1	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0
22,3	7,3	0	7	8	22	18	6	11	10	8	0	1	8	0	0	2	17	3	6	6	0	0	0	0	0	9	3	5	0	0
32,1	8,7	12	8	5	15	6	3	26	19	11	0	9	25	0	0	2	17	1	9	8	8	14	0	0	0	13	18	0	0	0
690,0	43,2	43	90	129	211	86	72	194	175	107	31	21	90	31	8	54	118	22	131	100	26	51	1	2	18	103	43	158	81	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HOSTOMICE (o.Hořovice)**

14,3	3,2	5	1	10	5	0	3	16	21	3	34	10	25	0	0	4	16	0	14	6	7	6	0	0	0	0	15	0	0	0
36,3	7,9	4	3	5	2	0	10	24	13	4	23	0	15	0	0	2	14	0	18	10	4	1	0	0	0	6	1	1	0	0
42,7	10,4	0	4	13	11	7	4	15	16	5	18	0	11	0	0	5	11	0	12	9	1	0	0	0	0	6	2	4	0	0
22,1	5,1	2	12	28	5	0	0	5	3	6	31	0	12	0	0	5	7	0	12	8	6	1	0	0	1	2	0	8	1	0
36,7	14,3	0	10	21	3	1	0	8	15	8	27	0	11	2	0	3	1	0	12	6	3	1	0	0	5	0	0	16	1	0
46,0	9,8	0	2	10	13	4	2	12	15	2	30	0	0	17	4	6	4	0	14	11	0	0	0	0	8	0	0	30	22	6
168,1	33,5	0	1	1	4	3	15	42	9	3	15	0	0	11	8	4	6	1	21	17	0	0	0	0	9	0	0	31	26	10
76,3	15,7	0	1	4	1	1	15	27	16	0	28	0	0	5	0	2	3	1	13	12	0	0	0	0	5	1	0	31	21	1
55,0	8,4	0	0	1	0	2	8	25	17	14	23	0	0	2	0	1	7	1	19	15	0	0	0	0	2	5	0	21	8	1
3,4	1,7	0	0	16	1	6	2	15	6	0	47	0	5	0	0	1	10	0	2	2	0	0	0	0	0	15	0	8	1	0
32,4	10,4	0	4	10	9	6	9	7	10	6	29	0	9	0	0	0	24	0	11	7	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
25,6	5,7	9	10	3	4	10	4	18	12	7	25	9	25	0	0	2	19	1	15	11	10	4	0	0	0	5	18	0	0	0
558,9	33,5	20	48	122	58	40	72	214	153	58	330	19	113	37	12	35	122	4	163	114	31	13	0	0	30	47	37	150	80	18

B_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HRADEC KRÁLOVÉ**
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

23,2	6,6	10	8	8	5	21	4	13	14	1	19	7	24	0	0	3	16	1	11	7	7	24	0	0	0	1	16	0	0	0
44,6	10,4	14	3	4	8	27	13	9	11	2	7	0	13	0	0	1	18	1	17	12	5	2	0	1	0	4	3	0	0	0
62,4	14,6	0	11	15	7	18	4	12	11	3	12	0	14	0	0	4	14	4	15	10	4	2	0	1	2	1	3	1	0	0
46,2	16,7	0	32	18	6	6	8	4	4	2	10	0	8	0	0	4	8	0	10	6	0	0	0	0	2	1	0	9	4	0
63,1	31,5	6	23	17	4	9	4	8	13	4	11	0	3	2	0	4	5	0	7	5	2	1	0	1	4	2	0	19	7	1
27,3	7,8	0	15	16	5	7	11	11	12	3	10	0	0	15	5	7	4	0	8	4	0	0	0	0	7	0	0	30	26	10
133,4	23,6	0	3	5	4	11	11	23	18	4	14	0	0	13	7	4	14	0	19	13	0	0	0	0	10	1	0	31	27	11
68,4	10,8	0	2	1	3	9	13	17	18	1	29	0	0	3	1	2	9	0	20	12	0	0	0	1	6	9	0	31	17	2
59,2	12,6	0	4	5	2	7	18	26	16	1	11	0	1	3	0	1	12	1	22	16	0	0	0	1	2	4	0	22	8	1
6,0	1,9	0	8	12	9	14	8	12	8	0	22	0	4	0	0	5	8	0	6	2	0	0	0	0	0	14	0	8	0	0
15,2	4,7	0	14	7	16	14	5	14	9	3	8	1	8	0	0	1	15	1	9	5	1	0	0	0	0	1	2	5	0	0
29,0	11,7	5	7	4	10	11	6	16	13	1	25	7	23	0	0	3	17	3	13	7	7	7	0	1	0	3	16	0	0	0
578,0	31,5	35	130	112	79	154	105	165	147	25	178	15	98	36	13	39	140	11	157	99	26	36	0	6	33	41	40	156	89	25

HRANICE — λ = 17°44′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 236 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,1	-0,2	-2,2	-1,9	6,2	9.	-13,1	17.	7,0	9.	-14,2	17.	94	83	92	90	3,8	7,9	1,5	2,3	1,9
II.	–	–	–	0,0	5,0	2,0	2,3	9,7	13.	-5,7	27.	10,4	13.	-9,1	27.	96	80	95	90	4,9	7,4	1,0	2,3	1,8
III.	–	–	–	1,4	8,7	3,5	4,3	17,5	14.	-5,9	4.	17,7	14.	-7,1	4.	93	66	90	83	5,4	6,5	0,9	2,3	1,0
IV.	–	–	–	5,2	12,3	7,2	8,0	25,3	29.	-0,5	16.	26,5	29.	-4,0	16.	87	61	82	77	6,2	6,1	1,2	2,3	1,1
V.	–	–	–	9,6	14,6	9,6	10,8	24,2	19.	2,6	6.	25,3	16.	-0,3	5.	78	53	78	70	7,0	6,5	1,8	2,4	1,4
VI.	–	–	–	16,4	23,6	15,9	18,0	31,4	17.	8,9	27.	32,4	17.	5,3	28.	80	53	84	72	11,4	4,4	1,3	2,4	1,2
VII.	–	–	–	17,8	23,2	17,1	18,8	36,1	8.	11,3	18.	37,3	8.	9,3	18.	85	66	89	80	13,0	6,7	1,2	2,1	0,9
VIII.	–	–	–	14,3	20,8	14,5	16,0	28,5	13.	8,1	23.	29,3	12.	5,1	31.	89	64	88	80	11,1	5,4	1,1	2,1	0,8
IX.	–	–	–	9,8	16,4	10,5	11,8	27,1	9.	0,8	27.	27,4	9.	0,2	27.	94	73	94	87	9,2	6,6	1,1	2,0	1,0
X.	–	–	–	5,4	13,6	7,1	8,3	20,1	10.	-0,9	5.	22,1	10.	-2,1	3.	95	72	94	87	7,3	5,3	0,7	2,0	0,4
XI.	–	–	–	4,3	7,1	4,6	5,2	16,9	6.	-8,0	30.	18,1	5.	-8,4	30.	89	79	88	85	6,0	8,2	1,5	2,5	1,9
XII.	–	–	–	-1,2	0,5	-0,1	-0,2	12,4	13.	-8,6	1.	12,9	13.	-8,9	1.	92	88	92	91	4,2	9,0	1,7	2,3	2,0
Rok Année	–	–	–	6,6	12,1	7,5	8,4	36,1	8. VII.	-13,1	17. I.	37,3	8. VII.	-14,2	17. I.	89	70	89	83	7,4	6,7	1,2	2,2	1,3

HRONOV — λ = 16°11′ E Gr, φ = 50°29′ N, H = 378 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,4	-0,3	-2,6	-2,3	7,9	6.	-15,0	19.	8,0	6.	-15,9	23.	86	80	86	84	3,3	7,9	1,5	1,8	1,1
II.	–	–	–	0,6	4,1	1,6	2,0	8,0	14.	-6,4	26.	8,0	14.	-7,5	26.	88	76	86	83	4,5	7,6	1,1	1,9	1,0
III.	–	–	–	1,0	7,7	3,4	3,8	13,4	23.	-8,6	3.	15,5	23.	-11,5	3.	83	60	78	74	4,5	5,2	1,6	2,3	1,4
IV.	–	–	–	4,5	11,3	5,6	6,7	23,3	30.	-2,4	13.	24,0	30.	-6,0	15.	80	54	80	71	5,3	5,0	1,4	1,9	0,6
V.	–	–	–	8,2	13,9	8,0	9,5	24,0	16.	-1,0	7.	25,3	16.	-2,6	7.	71	47	75	64	5,9	5,3	1,6	1,9	0,6
VI.	–	–	–	14,4	22,2	15,1	16,7	29,8	11.	8,0	6.	30,1	11.	2,5	27.	77	46	79	67	9,5	4,8	1,5	2,1	0,1
VII.	–	–	–	16,0	21,3	16,3	17,5	34,2	5.	11,0	31.	34,5	5.	8,3	22.	86	64	86	79	11,6	6,9	1,5	1,5	0,4
VIII.	–	–	–	11,8	18,6	13,4	14,3	27,0	11.	6,8	25.	27,3	11.	4,0	31.	92	60	88	80	9,8	6,3	1,6	2,4	0,2
IX.	–	–	–	8,8	14,8	9,4	10,6	25,4	8.	-0,4	27.	26,0	8.	-2,0	27.	92	65	88	82	8,0	6,5	1,8	2,2	1,0
X.	–	–	–	4,8	11,9	6,1	7,2	18,6	9.	-1,4	3.	18,7	9.	-2,5	3.	92	68	90	83	6,5	5,9	1,3	1,9	0,2
XI.	–	–	–	3,5	5,9	4,4	4,6	15,7	5.	-8,9	30.	15,7	5.	-10,2	30.	84	75	85	81	5,4	7,6	1,4	1,3	1,2
XII.	–	–	–	-2,0	0,2	-1,5	-1,2	9,6	13.	-10,6	16.	9,6	13.	-13,0	11.	87	79	87	84	3,7	8,0	1,0	0,8	0,7
Rok Année	–	–	–	5,7	11,0	6,6	7,5	34,2	5. VII.	-15,0	19. I.	34,5	5. VII.	-15,9	23. I.	85	64	84	78	6,5	6,4	1,4	1,8	0,8

HŘÍŠKOV — λ = 13°52′ E Gr, φ = 50°15′ N, H = 427 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,0	0,2	-2,0	-1,7	9,6	6.	-15,2	17.	10,0	6.	-16,1	23.	86	77	85	83	3,5	6,7	3,1	3,3	3,2
II.	–	–	–	1,0	4,2	1,8	2,2	11,6	2.	-4,2	22.	12,2	2.	-4,9	23.	90	77	87	85	4,6	7,5	2,7	3,5	3,2
III.	–	–	–	2,4	8,1	4,3	4,8	14,6	13.	-6,8	2.	15,6	25.	-6,8	2.	86	66	78	77	5,0	5,9	2,0	3,4	3,1
IV.	–	–	–	5,2	10,8	5,8	6,9	21,9	26.	-2,6	8.	22,7	28.	-3,7	14.	83	55	77	72	5,5	4,8	2,9	3,6	2,5
V.	–	–	–	8,7	13,3	8,0	9,5	23,9	16.	0,2	6.	25,1	16.	-2,3	9.	70	51	71	64	5,9	4,5	3,2	3,8	2,8
VI.	–	–	–	15,6	21,5	15,2	16,9	29,4	30.	8,8	5.	30,8	30.	5,5	6.	72	51	74	66	9,5	4,3	3,1	3,6	2,6
VII.	–	–	–	16,6	21,1	16,4	17,6	34,2	7.	10,2	31.	35,8.	7.	9,0	28.	82	62	83	76	11,4	5,9	3,4	3,5	2,9
VIII.	–	–	–	13,4	18,6	13,2	14,6	24,5	11.	8,2	30.	26,5	11.	6,0	23.	85	59	84	76	9,5	4,7	3,1	3,6	2,8
IX.	–	–	–	9,8	14,0	10,1	11,0	24,7	8.	2,6	27.	26,4	8.	0,9	27.	89	69	85	81	8,1	5,9	3,1	3,7	3,1
X.	–	–	–	5,8	11,2	7,3	7,9	18,7	19.	1,0	1.	20,1	19.	-0,9	3.	94	73	90	86	6,9	5,5	2,1	3,0	2,2
XI.	–	–	–	2,7	4,6	3,2	3,4	10,8	1.	-9,1	30.	15,2	5.	-9,1	30.	92	83	90	88	5,4	8,4	3,0	3,3	3,0
XII.	–	–	–	-2,4	-0,3	-1,6	-1,5	6,5	8.	-11,8	16.	9,0	8.	-12,1	16.	93	86	93	90	3,8	7,6	2,7	3,1	2,7
Rok Année	–	–	–	6,3	10,6	6,8	7,6	34,2	7. VII.	-15,2	17. I.	35,8	7. VII.	-16,1	23. I.	85	67	83	78	6,6	6,0	2,9	3,4	2,8

HŮRKA (o. Český Krumlov) — λ = 14°05′ E Gr, φ = 48°45′ N, H = 728 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-7,6	-0,4	-5,3	-4,6	9,8	9.	-22,9	19.	11,4	9.	-23,4	19.	88	73	88	83	3,0	7,4	2,3	2,8	2,6
II.	–	–	–	-1,7	5,3	0,2	1,0	14,2	3.	-15,5	23.	14,6	3.	-15,8	23.	92	69	89	83	4,2	7,8	2,0	3,1	2,4
III.	–	–	–	-1,1	6,9	2,6	3,2	16,3	20.	-11,9	2.	17,0	20.	-12,5	2.	92	59	84	78	4,6	7,4	1,6	3,3	1,8
IV.	–	–	–	1,1	9,5	3,8	4,6	19,8	29.	-5,1	15.	22,0	29.	-8,6	13.	91	61	86	79	5,1	7,4	1,4	2,9	1,4
V.	–	–	–	4,2	11,3	5,7	6,7	21,3	19.	-3,5	6.	21,8	18.	-8,6	7.	85	57	80	74	5,5	7,6	1,4	2,7	1,3
VI.	–	–	–	12,2	19,9	13,2	14,6	28,1	30.	7,0	6.	28,7	30.	0,3	2.	87	56	83	75	9,3	7,5	1,6	3,0	1,7
VII.	–	–	–	13,3	20,0	14,1	15,3	33,0	6.	8,4	17.	33,6	6.	4,0	17.	90	65	87	81	10,6	8,0	1,8	3,2	1,9
VIII.	–	–	–	9,6	17,7	11,6	12,6	25,5	11.	1,3	30.	28,0	9.	0,2	30.	93	62	89	81	8,9	7,6	1,9	3,2	1,6
IX.	–	–	–	6,6	13,9	8,3	9,3	26,8	8.	0,5	5.	26,8	8.	-0,8	5.	95	70	90	85	7,6	8,0	2,0	3,7	2,2
X.	–	–	–	1,1	13,0	2,8	4,9	19,0	3.	-6,9	5.	21,0	10.	-8,1	5.	96	60	93	83	5,7	6,9	0,9	2,7	0,9
XI.	–	–	–	0,2	4,5	1,0	1,7	14,7	5.	-9,1	20.	15,5	4.	-11,0	30.	95	80	93	89	4,9	8,8	2,0	2,4	1,6
XII.	–	–	–	-4,4	0,2	-3,6	-2,9	8,8	13.	-13,1	7.	9,5	13.	-13,5	7.	92	83	93	89	3,5	8,2	1,7	2,1	1,6
Rok Année	–	–	–	2,8	10,3	4,5	5,5	33,0	6. VII.	-22,9	19. I.	33,6	6. VII.	-23,4	19. I.	91	66	88	82	6,1	7,7	1,7	2,9	1,7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
18,8	3,8	19	0	4	6	4	0	12	54	8	5	12	23	0	0	1	17	0	15	4	11	24	0	0	0	13	18	0	0	0
59,7	10,9	21	1	2	7	4	6	22	26	3	13	1	19	0	0	0	11	0	17	11	5	7	0	0	0	10	5	0	0	0
44,6	9,5	2	2	9	18	4	0	21	10	3	26	1	17	0	0	4	12	0	11	8	3	3	0	1	1	5	6	1	0	0
47,1	6,8	0	0	17	35	9	5	8	0	2	14	0	7	1	0	4	10	0	13	10	0	0	0	1	3	6	0	10	3	0
36,2	23,7	0	3	15	45	10	0	1	3	6	10	0	1	2	0	0	10	0	7	3	0	0	0	0	6	0	0	15	8	0
42,7	10,5	0	0	13	13	11	9	14	14	2	14	0	0	16	4	4	3	1	10	6	0	0	0	0	10	0	0	30	26	7
84,4	15,8	0	1	7	10	8	1	22	13	7	24	0	0	14	7	5	12	0	17	13	0	0	0	0	9	2	0	31	20	9
103,9	16,7	0	0	8	10	15	2	15	16	9	16	0	0	9	0	0	2	1	17	12	0	0	0	0	4	2	0	31	13	3
114,4	14,0	0	2	11	0	6	0	20	16	9	26	0	0	3	0	2	8	0	24	15	0	0	0	0	1	4	0	20	7	0
10,4	5,1	0	1	3	10	5	4	19	13	4	34	0	3	0	0	4	6	0	9	2	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
21,4	5,9	2	1	21	3	9	7	18	10	1	20	1	9	0	0	1	20	0	14	7	2	1	0	0	0	13	4	7	1	0
20,2	16,5	12	2	1	14	6	7	20	27	1	15	10	24	0	0	0	24	1	12	8	9	6	0	0	0	11	16	1	0	0
623,8	23,7	56	13	111	171	91	41	92	202	55	219	25	103	45	11	25	135	3	166	99	30	41	0	2	34	79	51	155	92	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m HONOV

33,2	6,6	13	14	3	2	1	23	20	6	1	23	9	28	0	0	3	19	1	13	8	9	22	0	0	0	10	19	0	0	0
57,5	13,7	15	8	2	0	1	10	26	7	2	28	0	18	0	0	3	17	0	19	11	7	4	0	0	0	7	4	0	0	0
58,9	12,4	0	20	14	0	1	17	12	5	3	21	0	17	0	0	11	12	0	12	11	4	1	0	1	1	6	5	0	0	0
35,0	8,0	0	21	12	5	0	5	4	0	5	38	0	13	0	0	8	8	0	9	7	1	0	0	0	1	1	4	7	1	0
15,4	8,5	0	16	16	11	2	5	2	5	1	35	0	9	1	0	5	6	0	8	4	3	0	0	0	3	1	0	14	5	0
60,2	17,3	0	7	11	4	1	8	7	5	5	40	0	0	10	1	7	7	0	10	7	0	0	0	1	7	0	0	30	22	4
336,5	28,0	0	10	5	3	4	7	13	4	3	44	0	0	10	7	6	17	0	20	19	0	0	0	0	9	1	0	31	20	8
76,4	11,0	0	4	3	5	10	10	19	5	3	34	0	0	2	0	2	12	0	14	13	0	0	0	1	5	0	0	30	12	0
75,3	23,6	0	3	7	1	2	11	31	7	4	24	0	1	2	0	2	9	0	17	4	0	0	1	0	0	5	0	18	3	0
5,3	3,4	0	5	0	2	1	16	18	7	2	42	0	7	0	0	4	8	0	6	1	0	0	0	1	0	15	0	4	0	0
13,7	2,5	1	6	25	5	11	13	9	2	4	15	1	11	0	0	4	18	0	11	6	3	0	0	0	0	7	5	4	0	0
38,2	16,2	6	5	10	0	2	11	20	1	13	31	10	30	0	0	2	20	0	11	6	9	4	0	0	0	10	18	0	0	0
705,6	28,0	35	119	108	40	36	136	181	54	46	375	20	134	25	8	57	153	1	150	107	36	31	1	4	26	63	55	138	63	12

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m HŘÍSKOV

24,2	3,8	19	4	9	2	4	6	29	28	4	7	10	24	0	0	5	17	6	14	9	12	24	0	0	0	2	16	0	0	0
42,7	10,5	19	3	2	12	2	8	27	17	7	6	0	15	0	0	2	15	1	20	8	10	7	0	0	0	8	7	0	0	0
44,3	7,6	0	5	5	16	20	1	11	25	5	5	0	11	0	0	5	10	3	16	11	0	4	1	0	0	8	2	2	0	0
32,4	4,1	13	11	16	18	7	0	6	15	11	6	0	11	0	0	7	7	0	15	7	5	4	0	0	2	7	2	7	1	0
12,5	5,7	4	10	21	20	3	5	6	19	8	1	0	7	1	0	6	3	3	10	3	2	1	0	0	3	0	0	13	4	0
64,2	16,4	0	4	13	19	9	7	5	25	7	1	0	0	9	2	8	3	3	13	8	0	0	0	0	6	1	0	30	21	5
210,5	54,3	0	5	6	8	6	4	16	33	14	1	0	0	11	6	5	9	3	20	15	0	0	0	1	12	1	0	31	20	6
85,2	28,9	0	5	3	4	5	8	24	27	13	4	0	0	3	0	4	1	4	22	12	0	0	0	0	5	0	0	31	14	1
51,8	8,6	0	1	2	8	7	5	31	31	4	0	0	0	1	0	4	7	3	26	16	1	0	1	2	2	0	0	17	4	0
12,4	5,0	0	1	3	15	10	11	25	13	4	11	0	1	0	0	4	9	0	25	2	1	0	1	0	0	11	0	5	0	0
26,6	11,6	0	4	7	26	11	3	13	18	4	4	1	8	0	0	1	20	1	19	5	3	0	0	0	0	10	5	0	0	0
19,6	5,2	16	2	5	10	8	9	20	16	4	9	11	28	0	0	2	18	5	19	7	9	22	0	0	0	7	20	0	0	0
616,6	54,3	71	55	92	158	92	67	213	267	95	56	22	105	25	8	53	119	32	226	103	43	62	3	1	30	57	52	136	64	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 h_r = 1,0 m HŮRKA (o. Český Krumlov)

30,7	6,8	21	9	11	3	3	7	17	11	19	13	14	28	0	0	2	16	1	13	9	12	26	0	0	0	6	24	0	0	0
24,4	9,1	10	6	2	2	5	6	17	24	10	12	0	24	0	0	–	14	3	20	13	11	7	0	0	0	8	7	0	0	0
37,8	7,6	3	10	11	7	4	5	12	20	9	15	1	21	0	0	–	15	2	10	8	4	4	0	0	0	8	7	0	0	0
29,2	9,3	2	25	19	4	3	1	4	5	8	21	0	20	0	0	–	13	0	10	11	5	1	0	0	0	12	4	3	0	0
53,1	18,9	2	15	15	6	6	2	5	12	9	23	0	15	0	0	–	13	0	16	9	4	3	0	1	3	8	3	5	0	0
101,4	31,1	0	14	11	3	7	4	13	12	6	20	0	0	7	0	–	11	2	15	12	0	0	0	1	10	9	0	28	16	0
177,0	19,1	0	7	4	1	3	4	12	23	19	20	0	0	8	5	–	17	1	23	17	0	0	0	1	4	9	0	31	13	4
77,1	16,6	0	7	6	2	4	6	20	17	13	18	0	0	3	0	–	13	2	21	14	0	0	0	0	5	14	0	25	7	0
111,7	23,4	0	6	5	1	3	5	16	29	7	18	0	1	1	0	–	15	1	24	16	0	0	0	0	0	11	0	12	0	0
10,5	4,6	0	4	9	5	3	4	6	11	6	45	0	18	0	0	–	8	0	15	2	0	0	0	0	1	21	0	1	0	0
31,6	9,8	2	9	25	4	5	2	9	9	8	19	3	23	0	0	–	24	0	14	7	2	1	0	0	0	13	10	0	0	0
74,6	34,2	7	9	6	5	5	4	14	16	5	29	9	30	0	0	–	16	2	12	9	12	13	0	0	0	7	24	0	0	0
759,1	31,1	47	121	124	43	51	50	145	189	119	253	27	180	19	5	–	175	14	193	127	50	54	0	3	23	116	79	105	36	4

142 351

HUSINEC - přehrada (u Prachatice) λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 535 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,6	-2,9	-2,5	11,2	9.	-21,0	17.	12,6	9.	-21,2	17.	77	67	78	74	3,0	6,4	1,7	1,9	1,5
II.	-	-	-	1,2	5,6	2,3	2,8	16,0	2.	-9,0	23.	16,0	2.	-9,0	23.	83	68	80	77	4,4	7,0	1,4	1,7	1,6
III.	-	-	-	1,6	9,6	4,5	5,1	18,0	20.	-10,2	2.	19,2	20.	-11,0	2.	84	58	78	73	4,9	5,0	1,1	1,4	1,2
IV.	-	-	-	3,8	10,7	5,7	6,5	21,0	28.	-3,0	9.	24,2	30.	-5,6	9.	87	54	82	74	5,3	5,5	1,1	1,4	1,1
V.	-	-	-	7,0	13,0	7,5	8,9	21,0	15.	-1,0	6.	24,0	16.	-3,5	9.	76	49	74	66	5,8	5,3	1,1	2,0	1,0
VI.	-	-	-	15,7	21,6	15,0	16,8	31,0	11.	10,5	26.	32,2	11.	6,0	7.	73	52	76	67	9,6	5,0	0,9	1,5	1,0
VII.	-	-	-	17,1	21,3	16,2	17,7	34,2	5.	10,8	27.	36,7	8.	9,0	17.	75	59	76	70	10,8	6,5	1,1	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	13,4	19,1	14,0	15,2	27,6	11.	5,8	30.	29,2	11.	3,7	30.	81	58	75	71	9,2	5,4	1,0	1,2	0,9
IX.	-	-	-	9,6	15,2	11,2	11,8	26,2	8.	3,5	30.	27,5	8.	2,7	30.	85	62	81	76	8,0	6,9	1,0	1,2	1,0
X.	-	-	-	4,0	11,8	6,2	7,0	20,6	19.	-1,6	5.	22,4	19.	-2,5	5.	91	63	90	81	6,2	5,1	1,1	1,3	1,0
XI.	-	-	-	2,4	5,1	-2,8	3,3	14,8	1.	-7,2	30.	16,5	1.	-8,3	30.	87	74	88	83	5,1	8,5	1,2	1,3	1,1
XII.	-	-	-	-2,9	0,1	-1,9	-1,7	9,0	8.	-11,2	24.	10,0	8.	-11,6	24.	86	78	86	83	3,5	6,8	1,2	1,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,1	6,7	7,6	34,2	5. VII.	-21,0	17. I.	36,7	8. VII.	-21,2	17. I.	82	62	80	75	6,3	6,1	1,2	1,4	1,2

HUSLENKY - KYCHOVÁ λ = 18°10′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 580 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,2	-3,3	-3,0	5,2	2.	-18,8	17.	5,5	3.	-19,2	17.	82	75	82	80	2,9	7,1	-	-	-
II.	-	-	-	-0,5	2,5	0,4	0,7	6,8	18.	-10,4	27.	8,0	16.	-10,8	28.	86	74	85	82	3,9	8,0	-	-	-
III.	-	-	-	0,0	7,1	1,8	2,7	15,2	24.	-9,7	1.	15,2	24.	-9,7	1.	80	54	77	70	3,9	5,5	-	-	-
IV.	-	-	-	4,6	10,5	4,8	6,2	21,8	29.	-2,2	15.	23,2	29.	-6,6	16.	80	51	78	70	5,0	5,7	-	-	-
V.	-	-	-	7,9	11,7	6,6	8,2	21,9	16.	0,6	9.	24,0	19.	-2,4	6.	73	54	78	68	5,7	6,7	-	-	-
VI.	-	-	-	15,6	20,6	14,2	16,2	27,8	11.	6,4	6.	27,9	11.	2,4	28.	72	49	79	67	9,4	4,8	-	-	-
VII.	-	-	-	16,2	20,0	15,0	16,5	32,4	8.	9,4	17.	32,8	8.	6,9	18.	79	63	82	75	10,8	6,5	-	-	-
VIII.	-	-	-	12,6	17,7	12,4	13,8	24,2	13.	5,8	30.	25,7	13.	2,3	23.	85	58	85	76	9,1	5,2	-	-	-
IX.	-	-	-	8,9	13,2	9,1	10,1	22,6	9.	-0,4	27.	23,7	9.	-1,2	27.	88	68	88	81	7,7	6,8	-	-	-
X.	-	-	-	5,7	11,8	6,5	7,6	16,0	19.	-2,2	5.	17,2	9.	-3,1	5.	86	58	85	76	5,9	5,3	-	-	-
XI.	-	-	-	3,5	5,7	3,6	4,1	14,5	5.	-11,6	30.	15,0	5.	-12,0	30.	79	69	77	75	4,7	7,9	-	-	-
XII.	-	-	-	-2,0	-0,6	-1,4	-1,4	10,5	13.	-11,2	1.	11,5	13.	-13,5	1.	82	76	83	80	3,4	8,8	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,7	9,9	5,8	6,8	32,4	8. VII.	-18,8	17. I.	32,8	8. VII.	-19,2	17. I.	81	62	82	75	6,0	6,5	-	-	-

CHEB λ = 12°23′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 436 m / 474 m b. Gc = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	723,99	733,6	710,3	-4,0	-0,9	-2,7	-2,6	8,7	6.	-17,7	22.	9,0	6.	-18,2	22.	90	82	90	87	3,5	7,4	2,1	2,3	1,9
II.	16,00	33,0	697,8	0,5	4,0	1,6	2,0	11,1	2.	-7,6	23.	11,4	2.	-7,7	23.	92	80	90	87	4,7	8,3	1,9	2,6	2,4
III.	20,39	33,5	710,8	1,9	9,2	4,8	5,2	16,3	26.	-8,6	2.	16,8	26.	-8,6	2.	88	63	82	78	5,2	6,1	1,8	2,4	1,6
IV.	21,26	28,8	06,5	2,6	11,5	5,8	6,4	21,8	28.	-4,0	9.	22,8	28.	-5,2	9.	88	51	78	72	5,2	5,9	1,1	2,7	1,4
V.	20,08	25,5	14,1	6,2	13,6	8,3	9,1	21,8	19.	-2,2	9.	23,4	19.	-3,0	9.	80	49	74	68	5,9	6,1	1,3	2,6	1,3
VI.	21,02	31,1	12,7	13,9	22,0	16,4	17,2	31,9	30.	9,0	1.	32,1	30.	4,3	1.	77	46	66	63	9,0	5,5	1,1	2,7	1,1
VII.	19,44	27,5	12,7	15,6	21,9	17,1	18,0	36,2	7.	10,4	28.	37,0	7.	7,2	17.	84	55	76	72	10,8	6,8	1,3	2,5	1,6
VIII.	20,26	28,0	10,3	11,8	18,4	13,6	14,3	27,0	9.	4,6	23.	28,2	9.	3,0	23.	89	60	81	76	9,3	7,3	1,3	2,6	1,6
IX.	19,48	26,9	06,3	8,6	14,4	10,2	10,9	27,2	8.	-1,6	27.	27,6	8.	-1,6	27.	92	67	86	82	8,0	7,7	1,7	2,9	1,6
X.	22,82	28,0	09,4	4,9	11,7	7,1	7,7	20,0	10.	-2,8	5.	20,3	10.	-3,0	5.	94	70	90	85	6,7	6,7	1,2	2,4	1,4
XI.	22,18	31,3	09,3	2,4	4,8	2,7	3,2	11,6	5.	-7,2	30.	12,0	5.	-7,2	30.	91	78	87	85	5,1	8,9	2,1	2,5	2,1
XII.	19,26	32,9	695,9	-2,5	-0,3	-1,6	-1,5	7,2	8.	-10,0	16.	9,0	8.	-10,4	16.	91	88	91	90	3,8	8,3	1,9	2,0	1,9
Rok / Année	720,51	733,6	695,9	5,2	10,9	6,9	7,5	36,2	7. VII.	-17,7	22. I.	37,0	7. VII.	-18,2	22. I.	88	66	83	79	6,4	7,1	1,6	2,5	1,7

CHLUMČ U TŘEBONĚ λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	0,2	-3,2	-2,9	10,0	9.	-22,4	17.	10,9	9.	-22,8	17.	94	76	92	87	3,5	6,3	1,9	2,3	2,0
II.	-	-	-	0,4	5,4	1,7	2,3	12,8	2.	-7,8	23.	14,0	2.	-7,8	23.	95	75	91	87	4,8	6,9	2,0	2,5	2,2
III.	-	-	-	1,4	9,8	4,3	4,9	19,6	20.	-9,4	3.	20,3	20.	-9,6	3.	91	61	84	79	5,2	4,8	2,0	3,0	2,4
IV.	-	-	-	3,6	11,5	6,3	6,9	23,9	28.	-2,8	15.	24,4	28.	-5,7	15.	93	60	85	79	5,8	5,3	1,6	2,6	1,6
V.	-	-	-	6,9	13,9	8,3	9,4	23,0	19.	-0,5	7.	25,0	16.	-3,1	9.	82	53	78	71	6,4	5,1	1,7	2,6	1,5
VI.	-	-	-	15,0	22,0	15,6	17,1	30,0	30.	9,2	26.	31,0	11.	4,6	27.	79	53	79	70	10,1	4,3	1,7	2,8	1,7
VII.	-	-	-	15,8	21,7	16,2	17,5	35,8	5.	10,3	22.	36,2	5.	8,6	28.	87	64	86	79	11,7	5,9	1,6	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	12,0	19,9	13,8	14,8	27,7	11.	7,0	23.	28,8	11.	3,0	30.	93	59	87	80	10,0	5,5	1,3	2,4	1,4
IX.	-	-	-	8,8	16,0	10,2	11,3	27,2	8.	2,2	27.	27,6	8.	2,0	5.	95	68	92	85	8,6	6,3	1,6	2,7	1,6
X.	-	-	-	4,0	12,6	6,6	7,5	19,8	18.	-2,2	3.	20,8	18.	-2,9	3.	98	67	92	86	6,7	4,7	1,4	2,2	1,4
XI.	-	-	-	2,8	5,4	3,3	3,7	14,4	1.	-8,8	30.	15,5	1.	-9,5	30.	92	81	90	88	5,5	8,3	2,0	2,4	2,1
XII.	-	-	-	-2,0	0,3	-1,2	-1,0	8,6	13.	-7,5	1.	9,0	13.	-7,8	27.	95	87	93	92	4,0	8,1	2,0	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,6	6,8	7,6	35,8	5. VII.	-22,4	17. I.	36,2	5. VII.	-22,8	17. I.	91	67	87	82	6,9	6,0	1,7	2,5	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSINEC, přehrada (ex. Precipitace).

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serene	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,6	5,4	18	11	7	2	1	5	16	33	18	0	12	27	0	0	7	16	0	10	6	7	23	0	0	0	1	19	0	0	0
36,2	8,5	9	6	4	0	1	7	10	30	26	0	0	13	0	0	4	16	0	18	10	6	4	0	0	0	3	3	0	0	0
35,2	6,0	0	5	4	12	0	2	16	46	7	1	1	15	0	0	12	13	0	13	10	1	3	0	0	1	2	5	3	0	0
30,1	12,5	1	19	2	18	0	0	2	35	14	0	0	13	0	0	6	10	0	13	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0
25,6	10,0	0	20	14	1	3	10	9	24	11	1	0	9	0	0	6	8	0	9	5	3	0	0	0	0	0	0	13	1	0
83,8	34,6	0	0	3	11	5	4	23	36	3	5	0	0	15	2	9	8	0	14	11	0	0	0	1	3	3	0	30	21	4
95,7	17,0	0	1	3	0	4	8	17	47	10	3	0	0	11	6	4	11	0	19	14	0	0	0	0	3	0	0	31	22	9
85,8	20,0	0	3	1	1	1	4	21	50	9	3	0	0	5	0	6	9	0	13	13	0	0	0	0	3	0	0	31	16	2
59,0	12,4	0	6	0	2	1	2	8	49	21	1	0	0	1	0	3	13	0	17	12	0	0	0	0	0	1	0	22	9	0
4,4	4,0	0	12	3	0	0	0	22	36	19	1	0	4	0	0	6	7	0	3	1	0	0	0	0	0	12	0	4	1	0
51,4	24,0	0	4	5	8	10	5	7	33	17	1	1	14	0	0	0	20	0	11	9	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0
26,6	15,0	11	12	6	6	7	0	11	28	20	3	12	27	0	0	5	17	0	10	4	4	5	0	0	0	1	21	0	0	0
551,4	34,6	39	99	52	61	33	47	162	447	175	19	26	122	32	8	68	148	0	150	101	26	36	0	1	10	26	53	136	69	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSLENKY, KYCHOVÁ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
57,1	14,0	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	29	0	0	4	16	4	13	9	11	31	0	0	0	13	23	0	0	0
90,2	22,9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	26	0	0	1	16	4	12	10	7	25	0	0	0	14	8	0	0	0
88,0	24,1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	24	0	0	8	9	0	12	10	6	13	0	1	0	9	11	0	0	0
86,3	23,2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	0	0	4	7	5	15	4	4	1	0	0	3	8	1	5	2	0
59,0	36,3	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	0	0	0	10	6	11	9	3	0	0	1	4	3	0	13	0	0
52,8	22,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	7	0	8	6	6	8	7	0	0	0	0	8	0	0	27	20	5
146,8	42,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	9	3	4	15	1	17	17	0	0	0	0	5	4	0	31	17	7
79,1	19,5	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	3	5	1	13	11	0	0	0	0	5	9	0	27	9	0
105,7	17,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	0	0	3	14	4	19	15	0	0	0	0	4	12	0	17	2	0
15,9	9,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	7	0	0	10	10	5	3	3	0	0	0	0	0	12	0	8	0	0
32,7	13,4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	0	0	3	20	10	12	7	2	1	0	0	0	13	7	6	0	0
43,6	17,5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	27	0	0	0	23	9	9	8	7	15	0	0	0	3	25	0	0	0
857,2	42,0	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	153	19	3	48	151	58	144	120	42	86	0	2	29	100	75	134	50	12

B_c = – 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHEB

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,2	6,3	19	5	6	3	0	19	26	16	0	18	15	26	0	0	3	19	1	10	10	6	23	0	0	0	5	20	0	0	0
82,4	12,9	13	4	1	0	2	21	19	12	4	21	0	14	0	0	0	16	2	21	14	12	4	0	0	0	8	7	0	0	0
36,9	8,0	0	4	11	11	5	5	11	18	3	25	0	12	0	0	4	9	1	13	3	3	1	1	0	0	6	3	0	0	0
28,5	10,7	1	22	13	8	2	0	4	6	7	28	0	9	0	0	4	9	0	9	16	4	1	0	0	1	7	1	6	0	0
30,0	7,8	0	13	16	6	3	7	4	7	7	30	0	6	0	0	2	9	1	10	8	3	0	0	1	3	4	0	14	1	0
49,7	23,6	0	7	10	8	3	7	9	7	8	31	0	0	13	2	4	8	1	11	8	0	0	0	1	4	1	0	30	21	7
99,5	25,9	0	9	3	1	2	13	19	16	9	21	0	0	10	6	3	14	0	16	14	0	0	0	0	10	2	0	31	20	8
52,7	13,1	0	6	1	1	2	16	23	14	4	26	0	0	5	0	1	12	1	15	10	0	0	0	0	5	5	0	31	12	0
103,8	12,4	0	2	3	0	0	15	22	18	5	25	0	1	1	0	0	14	5	20	18	0	0	0	0	4	7	0	17	4	0
8,0	4,8	0	3	3	5	1	20	18	8	1	34	0	3	0	0	2	11	0	6	2	0	0	0	0	0	18	0	8	0	0
17,5	7,8	0	7	12	17	5	10	9	13	4	13	1	9	0	0	1	24	0	8	5	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
37,0	9,8	15	10	5	8	3	12	12	13	5	25	12	27	0	0	2	22	2	11	8	9	14	0	0	0	6	22	0	0	0
573,2	25,9	48	92	84	68	28	145	176	148	57	297	28	107	29	8	26	167	14	150	112	38	43	1	2	27	75	57	137	58	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m CHLUMUTÍNEC

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
28,6	5,5	18	5	4	16	22	7	12	17	9	1	12	28	0	0	5	13	1	12	10	7	24	0	0	0	4	24	0	0	0
50,1	13,2	12	2	2	13	19	15	9	13	11	0	0	16	0	0	2	12	1	15	8	5	4	0	0	0	2	4	0	0	0
56,0	14,8	–	4	2	26	20	9	7	18	7	0	1	15	0	0	8	7	1	14	11	1	1	0	0	1	5	4	3	0	0
33,9	9,7	3	7	13	15	11	8	8	10	18	0	0	10	0	0	6	9	0	11	7	4	2	0	0	1	5	0	6	3	0
59,9	31,6	0	8	19	13	9	7	5	15	17	0	0	7	1	0	4	4	0	12	5	2	0	0	1	4	7	0	13	1	0
44,6	17,8	0	7	3	18	15	11	10	14	12	0	0	0	13	2	9	3	1	12	6	0	0	0	0	5	5	0	29	22	5
213,8	35,4	0	3	3	10	7	9	30	18	13	0	0	0	11	6	8	11	6	17	16	0	0	0	0	6	2	0	31	16	8
87,4	15,9	0	7	1	10	10	14	28	10	13	0	0	0	4	0	2	5	4	16	14	0	0	0	0	6	9	0	31	15	2
85,5	20,4	0	5	4	6	14	10	26	13	12	0	0	0	3	0	2	11	3	22	15	0	0	0	0	1	7	0	16	5	0
4,0	1,8	0	6	8	24	26	11	5	6	6	1	0	6	0	0	4	3	1	10	1	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
29,3	8,6	–	7	6	24	19	4	5	12	13	0	1	9	0	0	0	20	2	14	6	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0
32,5	10,6	12	5	3	9	19	7	15	19	16	0	11	25	0	0	1	21	1	10	10	8	9	0	0	0	4	19	0	0	0
725,6	35,4	–	66	68	184	191	112	160	165	147	2	25	118	32	8	51	119	21	165	110	28	41	0	1	24	69	53	135	64	15

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	1,0	-1,8	-1,3	9,6	6.	-14,1	17.	10,6	6.	-14,8	17.	89	77	66	65	3,7	6,9	1,6	1,9	1,6
II.	-	-	-	1,0	4,8	2,1	2,5	8,8	20.	-4,6	23.	10,2	20.	-5,0	23.	92	76	68	85	4,7	7,6	1,4	2,0	1,6
III.	-	-	-	1,9	9,4	4,6	5,2	16,8	20.	-6,0	2.	16,9	20.	-6,5	2.	89	59	81	76	5,1	6,0	1,6	2,0	1,8
IV.	-	-	-	4,3	13,6	7,1	8,0	21,4	28.	-2,5	9.	25,4	28.	-4,8	15.	87	50	76	72	5,7	5,1	0,9	1,7	1,3
V.	-	-	-	7,2	16,2	9,3	10,7	26,8	16.	-1,1	7.	27,2	16.	-2,6	7.	79	42	73	65	6,3	4,7	1,3	2,5	1,4
VI.	-	-	-	15,8	24,1	16,4	18,2	30,4	11.	10,3	20.	32,4	30.	5,4	1.	76	43	76	65	10,0	4,4	1,6	2,5	1,4
VII.	-	-	-	17,2	23,4	17,5	18,9	36,2	5.	12,6	27.	36,6	7.	9,8	28.	84	57	83	75	12,0	6,4	1,6	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	12,2	20,5	14,8	15,6	27,8	11.	9,3	23.	29,8	11.	3,8	23.	92	57	86	78	10,3	6,4	1,0	2,3	1,2
IX.	-	-	-	9,0	16,4	10,8	11,7	27,8	8.	3,3	27.	28,6	8.	-0,5	27.	92	64	89	82	8,5	6,6	1,3	2,5	1,5
X.	-	-	-	4,7	12,6	6,4	7,5	20,0	9.	-1,0	3.	20,8	10.	-1,5	3.	96	68	93	86	6,8	6,5	0,5	1,6	0,5
XI.	-	-	-	3,8	7,1	4,7	5,1	15,4	6.	-8,0	30.	16,6	6.	-8,2	30.	86	72	86	81	5,6	8,1	1,6	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-1,5	1,2	-0,6	-0,4	8,1	8.	-8,2	16.	10,4	8.	-8,7	16.	89	80	88	86	4,0	8,0	1,6	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,5	7,6	8,4	36,2	5. VII.	-14,1	17. I.	36,6	7. VII.	-14,8	17. I.	88	62	84	78	6,9	6,4	1,3	2,2	1,5

CHOMUTOV λ = 13°25′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 329 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,5	-1,6	-1,4	10,4	6.	-12,6	17.	10,6	6.	-14,5	17.	88	80	86	85	3,6	7,1	1,9	2,2	1,6
II.	-	-	-	1,0	3,8	2,0	2,2	11,0	2.	-5,0	23.	11,2	2.	-6,0	22.	92	82	87	87	4,7	7,7	1,9	2,0	1,9
III.	-	-	-	2,5	9,0	4,7	5,2	16,9	14.	-7,8	2.	16,7	14.	-8,3	2.	82	66	79	76	5,1	6,4	1,6	2,3	1,4
IV.	-	-	-	5,6	12,4	6,7	7,9	23,7	5.	-2,1	12.	23,8	5.	-4,3	13.	77	50	72	66	5,4	4,9	1,7	2,6	1,9
V.	-	-	-	8,9	13,7	8,6	10,0	23,6	16.	0,9	8.	24,2	16.	-0,6	6.	68	49	72	63	5,9	5,4	2,0	2,7	1,4
VI.	-	-	-	16,0	22,2	16,6	17,9	31,8	30.	9,5	6.	32,6	30.	5,6	7.	71	51	69	64	9,7	4,9	2,0	2,9	1,2
VII.	-	-	-	16,8	21,8	17,3	18,3	35,0	5.	9,9	28.	35,5	7.	8,7	29.	76	61	77	72	11,2	6,5	2,0	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	13,3	18,8	14,0	15,1	24,2	11.	8,2	30.	27,4	11.	5,8	31.	84	63	80	76	9,9	5,9	1,7	2,9	1,4
IX.	-	-	-	10,1	14,7	10,4	11,4	26,8	8.	9,4	27.	27,8	8.	-0,7	27.	86	66	84	79	8,3	6,4	1,5	2,9	1,5
X.	-	-	-	5,4	11,8	7,2	7,9	18,8	19.	-0,5	3.	19,4	19.	-2,0	3.	93	71	87	84	6,8	6,0	0,7	2,0	1,1
XI.	-	-	-	3,6	5,3	3,6	4,0	11,0	1.	-8,6	30.	12,1	2.	-10,1	30.	86	80	87	84	5,4	8,9	1,5	1,9	1,5
XII.	-	-	-	-1,8	-0,1	-0,9	-0,9	7,4	8.	-14,5	16.	7,7	9.	-11,7	16.	86	85	86	86	3,8	7,9	1,5	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,2	7,4	8,1	35,0	5. VII.	-12,6	17. I.	36,5	7. VII.	-14,5	17. I.	83	67	80	77	6,6	6,5	1,6	2,4	1,5

CHOTĚBOŘ λ = 15°40′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 546 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-0,5	-2,7	-2,4	7,5	9.	-15,6	17.	8,5	9.	-15,8	17.	92	87	92	90	3,6	7,3	1,6	1,6	1,9
II.	-	-	-	0,5	3,4	0,9	1,4	7,8	22.	-4,2	23.	8,2	22.	-4,5	23.	94	82	93	90	4,6	8,2	1,3	1,6	1,9
III.	-	-	-	1,9	8,0	3,8	4,4	17,0	20.	-8,0	3.	17,2	20.	-8,5	3.	88	69	82	79	5,0	5,4	1,7	2,2	2,4
IV.	-	-	-	5,1	10,9	5,8	6,9	23,0	28.	-1,3	8.	23,8	29.	-4,0	13.	82	63	84	76	5,8	6,3	1,3	1,5	1,2
V.	-	-	-	8,4	13,8	8,4	9,7	23,4	16.	-0,5	6.	23,8	16.	-1,0	9.	74	54	76	68	8,2	5,5	2,0	2,1	1,9
VI.	-	-	-	16,1	22,3	16,4	17,8	29,4	30.	10,6	5.	30,2	30.	6,8	27.	71	50	70	64	9,8	4,3	1,9	2,3	1,8
VII.	-	-	-	16,4	21,5	16,6	17,8	34,8	5.	11,4	28.	36,5	5.	10,0	17.	81	61	81	74	11,1	6,4	1,9	2,1	2,2
VIII.	-	-	-	12,9	18,4	13,7	14,7	26,3	11.	8,7	29.	26,8	11.	4,5	23.	86	65	84	78	9,8	6,5	1,8	2,1	2,3
IX.	-	-	-	9,4	15,0	10,2	11,2	24,2	8.	-0,8	27.	25,0	8.	-0,8	27.	88	64	85	79	8,0	6,0	2,0	2,1	2,3
X.	-	-	-	5,4	12,0	7,2	7,9	17,3	18.	0,0	2.	18,0	18.	-1,0	2.	94	70	87	84	6,7	4,7	1,6	2,1	1,8
XI.	-	-	-	2,9	5,0	3,3	3,6	13,4	1.	-10,2	30.	14,4	5.	-10,6	30.	90	85	91	89	5,5	8,5	2,6	2,9	2,7
XII.	-	-	-	-2,1	-0,5	-1,4	-1,3	8,8	13.	-9,8	12.	9,2	13.	-10,2	16.	96	91	93	93	4,0	8,3	2,7	2,6	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,1	10,8	6.8	7,6	34,8	5. VII.	-15,5	17. I.	36.5	5. VII.	-15,8	17. I.	86	70	85	80	6,7	6,5	1,9	2,1	2,1

CHURÁNOV λ = 13°37′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1122 m / 1126 m b. G_c = + 0,02 nezapočteno / non appliquée

I.	667,76	677,2	655,6	-4,1	-1,1	-3,9	-3,3	7,2	9.	-17,0	17.	8,1	9.	-18,0	17.	79	74	83	79	2,9	6,2	3,2	3,2	3,0
II.	61,63	74,5	43,5	-1,1	2,1	-0,9	-0,2	14,3	3.	-9,8	22.	14,6	3.	-9,8	22.	89	77	90	85	4,0	7,4	3,6	3,6	3,1
III.	65,83	74,9	58,7	0,8	5,2	1,4	2,2	12,2	20.	-12,2	2.	13,6	20.	-12,4	2.	80	72	85	79	4,5	6,2	2,6	2,9	2,4
IV.	66,24	73,8	51,5	2,1	6,4	2,2	3,2	17,8	28.	-6,3	13.	19,4	28.	-7,8	13.	83	67	86	79	4,6	6,1	1,6	2,7	1,5
V.	65,58	71,2	59,5	4,7	7,7	4,0	5,1	17,2	5.	-5,1	6.	18,5	19.	-6,9	7.	77	66	82	75	5,1	6,5	2,1	2,5	2,2
VI.	68,29	76,8	61,0	12,5	16,7	11,9	13,2	24,3	11.	4,8	26.	25,2	11.	2,3	26.	75	60	80	72	8,2	5,8	2,5	3,2	2,4
VII.	67,11	74,0	60,8	13,1	16,1	12,3	13,4	29,8	5.	6,3	28.	30,1	5.	5,6	28.	83	74	87	81	9,4	7,0	2,7	2,8	2,6
VIII.	67,49	73,8	58,7	9,8	14,0	9,5	10,7	22,7	9.	4,5	29.	25,3	9.	2,2	30.	88	71	90	83	8,2	6,3	2,7	3,1	2,6
IX.	66,31	72,9	56,5	6,7	10,1	6,7	7,5	22,3	8.	-0,6	30.	22,9	8.	-1,0	30.	94	78	93	86	7,0	7,3	3,2	3,6	3,0
X.	68,75	74,1	56,5	4,5	10,0	4,6	5,9	18,0	10.	-1,4	4.	18,9	10.	-2,6	5.	85	67	88	80	5,7	4,1	2,5	2,7	2,4
XI.	66,79	74,5	56,6	-0,5	2,2	0,2	0,5	14,8	5.	-12,5	30.	15,3	5.	-13,8	30.	93	86	90	90	4,4	7,6	2,8	2,6	2,8
XII.	63,58	76,5	42,3	-3,5	-0,9	-3,3	-2,7	8,8	26.	-12,0	1.	9,8	26.	-12,1	2.	87	82	88	86	3,3	6,6	3,0	2,7	2,7
Rok / Année	666,30	676,8	642,3	3,8	7,4	3,7	4,6	29,8	5. VII.	-17,0	17. I.	30,1	5. VII.	-18,0	17. I.	84	73	87	81	5,6	6,4	2,7	3,0	2,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥ 0,1	srážk. précip. ≥ 1,0	△ * ✱ ≥ 0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,2	5,5	7	1	10	25	1	11	8	26	0	11	9	22	0	0	2	14	0	10	2	5	19	0	0	0	1	16	0	0	0
43,9	10,0	6	1	0	26	1	7	7	31	3	8	0	14	0	0	1	12	0	12	9	4	1	0	0	0	4	1	0	0	0
75,9	20,0	0	2	5	52	3	0	0	23	4	4	0	13	0	0	6	11	1	11	10	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0
29,3	9,0	0	1	4	40	2	0	1	30	1	11	0	10	1	0	5	7	0	8	7	0	0	0	0	3	2	0	9	2	0
21,1	9,2	0	1	18	22	5	0	0	25	10	12	0	6	2	0	3	2	0	5	5	2	0	0	0	4	2	0	18	4	0
39,0	11,5	0	2	20	18	1	5	3	30	4	7	0	0	20	6	6	4	0	7	6	0	0	0	0	5	0	0	30	25	6
154,4	29,1	0	0	4	13	0	1	2	50	17	6	0	0	13	7	5	13	0	16	13	0	0	0	0	6	1	0	31	28	11
62,9	17,2	0	0	1	8	0	0	1	50	14	19	0	0	7	0	1	11	0	16	13	0	0	0	0	4	5	0	31	18	2
66,8	17,2	0	0	2	5	0	1	7	46	5	24	0	1	2	0	1	8	0	15	13	0	0	0	0	0	7	0	23	6	1
3,3	2,5	0	1	0	13	1	1	8	14	5	50	0	4	0	0	5	12	0	3	1	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0
22,2	9,0	0	1	13	31	0	0	2	24	4	15	1	8	0	0	1	21	2	6	6	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0
23,7	11,2	8	0	1	25	0	0	2	41	9	15	7	24	0	0	0	19	2	9	8	7	12	0	0	0	4	19	0	0	0
571,7	29,1	21	10	78	278	14	26	41	390	76	182	17	102	45	13	35	134	5	118	99	18	32	0	0	26	44	41	194	83	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m CHOMUTOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥ 0,1	srážk. ≥ 1,0	△ * ✱ ≥ 0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,4	4,9	8	13	11	4	1	1	8	15	18	22	10	22	0	0	2	15	1	15	8	10	24	0	0	0	9	17	0	0	0
45,3	8,0	8	5	4	6	2	3	10	21	13	20	0	11	0	0	1	19	0	20	12	10	5	0	0	0	15	3	0	0	0
46,9	8,7	8	9	13	5	10	0	10	15	13	18	0	11	0	0	4	13	1	11	9	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0
34,2	12,7	0	30	10	5	6	2	7	6	18	6	0	6	0	0	6	9	1	13	7	3	0	0	0	3	1	0	9	2	0
22,5	10,7	0	13	22	9	5	3	9	7	16	9	0	1	0	0	2	7	2	7	5	0	0	0	1	5	0	0	16	4	0
28,0	7,5	0	6	16	6	9	5	16	6	16	8	0	0	15	1	6	4	0	10	7	0	0	0	0	6	1	0	30	23	9
171,1	36,8	0	7	11	3	3	3	20	13	27	6	0	0	10	6	2	13	2	15	14	0	0	0	1	12	2	0	31	25	8
61,1	16,0	0	8	5	5	5	6	25	16	20	6	0	0	1	0	3	5	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	31	16	0
44,3	7,3	0	10	3	1	0	1	32	14	21	8	0	1	1	0	2	9	1	20	15	0	0	0	0	1	2	0	21	2	1
12,2	5,2	0	8	7	7	9	1	12	9	15	22	0	5	0	0	4	10	0	17	2	0	0	0	0	0	17	0	6	0	0
26,8	12,5	0	9	13	5	8	3	14	12	15	11	1	10	0	0	1	25	0	11	6	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
11,0	5,5	2	13	22	2	2	2	13	5	11	23	9	28	0	0	4	22	2	7	3	7	10	0	0	0	16	17	0	0	0
522,8	36,8	8	131	137	58	60	30	173	141	206	159	20	97	27	7	39	147	10	158	97	30	39	0	2	31	63	40	146	72	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHOTĚBOŘ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥ 0,1	srážk. ≥ 1,0	△ * ✱ ≥ 0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,4	9,3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	27	0	0	4	18	1	7	7	4	26	0	0	0	4	20	0	0	0
35,7	14,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	17	0	0	0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	0	0	0
90,7	20,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	14	0	0	8	13	5	10	10	0	3	0	0	2	1	3	2	0	0
56,6	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	5	0	0	3	9	1	11	7	1	0	0	0	2	1	1	6	0	0
39,2	39,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	0	0	2	5	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	13	3	0
37,5	11,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	11	1	11	4	1	7	7	0	0	0	0	3	1	0	30	22	7
241,6	43,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	10	6	7	14	4	16	15	0	0	0	0	3	2	0	31	17	9
88,1	24,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	3	13	1	14	11	0	0	0	0	5	2	0	31	14	1
75,7	19,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	1	0	3	12	0	12	10	0	0	0	0	0	4	0	18	6	0
3,5	3,5	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	4	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0
22,7	8,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	0	0	0	22	4	9	5	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0
35,1	12,9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	27	0	0	1	21	6	10	7	7	6	0	0	0	4	21	0	0	0
754,8	43,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	110	24	7	49	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	140	61	17

B_c = + 0,09 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHURÁNOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥ 0,1	srážk. ≥ 1,0	△ * ✱ ≥ 0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,5	21,6	67	4	6	5	2	7	43	13	4	9	10	29	0	0	5	13	5	14	10	14	31	0	1	0	14	26	0	0	0
90,6	12,1	102	5	1	2	0	10	38	20	3	5	3	21	0	0	1	14	11	21	20	19	21	0	0	0	12	17	0	0	0
61,2	14,8	11	2	5	12	5	6	25	22	4	12	1	14	0	0	4	14	6	16	11	4	16	0	0	1	11	7	0	0	0
57,3	15,8	19	9	13	19	4	3	14	4	4	20	0	16	0	0	4	11	0	16	10	8	7	0	0	4	19	6	2	0	0
43,8	9,6	11	8	24	6	6	5	10	12	8	14	0	12	0	0	3	11	2	12	8	4	3	0	0	4	2	4	4	0	0
66,2	17,9	0	1	15	15	1	10	24	11	7	6	0	0	1	0	4	7	3	12	10	0	0	0	1	8	6	0	24	12	1
215,4	57,6	0	1	3	2	4	8	34	24	10	7	0	0	6	1	3	14	3	21	17	0	0	0	2	6	9	0	20	10	4
126,0	33,2	0	1	11	5	4	15	36	10	3	6	0	0	1	0	1	9	5	16	15	0	0	0	1	4	9	0	16	4	0
129,8	23,7	0	0	4	0	1	14	49	13	4	5	0	1	0	0	1	15	8	26	18	5	0	0	0	0	14	0	8	1	0
6,8	4,0	0	1	12	8	2	25	26	11	1	7	0	11	0	0	12	5	0	11	2	1	0	0	0	0	12	0	5	0	0
51,2	19,8	0	5	16	4	5	15	21	8	2	4	7	17	0	0	1	17	2	16	8	6	0	0	0	0	21	12	0	0	0
59,6	24,2	44	6	1	3	2	16	27	19	7	12	14	30	0	0	5	16	7	16	10	16	31	0	0	0	21	24	0	0	0
954,4	57,6	254	43	111	91	36	134	349	167	53	107	35	151	8	1	44	146	52	197	139	77	109	0	5	27	150	36	81	27	5

IVANČICE — λ = 16°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 209 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-0,1	-2,2	-2,0	5,8	7.	-12,0	19.	5,8	7.	-12,8	18.	91	82	89	87	3,6	7,8	1,0	1,2	1,3
II.	-	-	-	0,5	4,9	1,8	2,3	10,0	10.	-5,3	23.	10,3	14.	-5,4	23.	93	78	86	86	4,7	8,1	0,6	1,4	0,8
III.	-	-	-	1,8	9,4	4,9	5,2	19,4	14.	-5,2	3.	19,8	14.	-6,8	3.	87	64	77	76	5,2	5,3	0,8	1,5	1,2
IV.	-	-	-	6,7	13,3	7,7	8,8	25,2	30.	-1,5	13.	26,2	29.	-4,0	15.	78	57	79	71	6,2	5,0	1,0	1,5	1,1
V.	-	-	-	9,2	16,1	10,2	11,4	27,1	19.	-3,0	10.	27,8	9.	-2,2	10.	75	49	72	65	6,8	5,5	1,6	1,9	1,4
VI.	-	-	-	16,8	24,3	17,2	18,9	30,8	30.	11,7	27.	31,4	30.	4,8	7.	76	51	76	68	11,1	5,1	1,3	1,8	0,9
VII.	-	-	-	18,3	23,7	18,0	19,5	27,2	8.	11,2	28.	27,6	8.	9,8	17.	82	61	82	75	12,8	6,4	1,2	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	12,8	21,0	14,3	15,6	27,4	12.	8,1	31.	28,1	8.	5,8	30.	88	59	83	76	10,0	6,0	0,8	1,3	0,6
IX.	-	-	-	9,5	16,5	11,4	12,2	24,6	9.	2,4	27.	26,1	9.	0,9	27.	90	66	87	81	8,8	6,5	0,7	1,5	1,0
X.	-	-	-	4,1	12,9	6,9	7,7	18,8	10.	-1,8	24.	19,0	7.	-2,9	24.	92	67	90	83	6,6	6,0	0,7	1,6	0,7
XI.	-	-	-	4,5	7,1	5,6	5,7	16,4	5.	-7,4	30.	16,9	6.	-7,4	30.	85	77	83	82	5,8	8,4	1,2	1,7	2,1
XII.	-	-	-	-0,4	1,5	0,5	0,5	10,8	13.	-7,4	7.	11,2	13.	-9,2	1.	87	81	87	85	4,1	8,8	1,3	1,5	1,5
Rok Année	-	-	-	6,7	12,6	8,0	8,8	27,2	8. VII.	-12,0	19. I.	37,6	8. VII.	-12,8	18. I.	85	66	83	78	7,1	6,6	1,0	1,6	1,1

IVANOVICE NA HANÉ — λ = 17°06′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 220 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,8	0,0	-2,1	-1,7	6,7	7.	-13,1	17.	7,2	6.	-14,0	17.	92	84	91	89	3,8	7,6	2,1	2,5	1,6
II.	-	-	-	0,6	5,2	2,3	2,6	10,1	9.	-3,5	23.	10,8	14.	-4,1	23.	94	77	92	88	4,9	7,4	1,4	3,0	1,5
III.	-	-	-	1,6	9,3	4,6	5,0	19,2	14.	-6,2	11.	19,7	14.	-6,8	11.	88	61	82	77	5,1	5,6	1,5	2,9	0,6
IV.	-	-	-	6,4	13,3	8,2	9,0	26,2	29.	-0,2	14.	26,3	29.	-3,7	14.	83	53	81	72	6,1	5,1	1,5	3,4	1,4
V.	-	-	-	9,9	16,0	10,1	11,5	25,3	16.	3,2	7.	27,1	19.	-0,9	30.	73	47	77	66	6,9	5,8	2,5	3,5	2,0
VI.	-	-	-	16,8	24,6	17,6	19,3	32,2	30.	9,5	1.	32,7	30.	3,1	1.	76	48	80	68	11,3	3,8	1,8	2,9	1,3
VII.	-	-	-	17,9	22,9	18,0	19,2	36,0	8.	12,7	31.	36,4	8.	9,1	18.	84	66	88	79	13,1	5,8	1,8	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	21,4	15,1	16,4	27,5	12.	7,6	31.	28,3	12.	5,0	23.	87	59	89	78	11,0	4,5	1,7	3,2	0,8
IX.	-	-	-	9,6	16,8	11,0	12,1	25,8	8.	1,5	27.	25,9	8.	-0,4	27.	93	66	92	84	9,0	5,7	1,5	2,9	1,1
X.	-	-	-	4,0	14,1	6,4	7,8	19,6	9.	-0,9	3.	20,3	9.	-1,8	3.	97	64	93	85	6,8	4,8	0,7	2,3	0,1
XI.	-	-	-	4,3	7,2	5,0	5,3	16,6	5.	-7,8	30.	17,0	10.	-8,2	30.	92	81	89	87	6,1	8,0	1,6	2,7	1,6
XII.	-	-	-	-1,1	0,9	0,0	0,0	11,3	13.	-9,9	1.	12,5	13.	-9,9	1.	92	84	91	89	4,2	8,3	1,6	2,2	1,2
Rok Année	-	-	-	6,8	12,6	8,0	8,8	36,0	8. VII.	-13,1	17. I.	36,4	8. VII.	-14,0	17. I.	88	66	87	80	7,3	6,0	1,6	2,8	1,2

JABLONEC NAD NISOU — λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 500 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,0	-0,6	-3,0	-2,7	6,5	6.	-18,3	16.	7,6	6.	-21,0	17.	91	86	92	90	3,6	7,5	1,7	2,0	2,0
II.	-	-	-	0,2	3,2	0,6	1,1	8,2	3.	-8,0	23.	9,2	3.	-9,2	23.	92	81	92	88	4,4	7,8	1,7	1,8	1,6
III.	-	-	-	0,8	7,2	2,1	3,1	14,4	23.	-14,2	2.	14,5	23.	-15,2	2.	65	65	85	78	4,6	5,3	1,7	2,2	1,6
IV.	-	-	-	3,3	10,6	3,7	5,3	21,8	28.	-3,8	14.	22,3	28.	-8,4	14.	85	56	89	77	5,3	4,6	1,4	2,0	1,4
V.	-	-	-	7,2	12,9	5,7	7,9	24,4	16.	-1,4	7.	24,8	16.	-6,3	7.	72	51	86	70	5,8	4,6	1,8	2,1	1,4
VI.	-	-	-	14,9	21,7	13,5	15,9	30,1	30.	6,1	26.	31,3	30.	1,3	26.	75	49	83	69	9,4	4,7	1,8	2,0	1,3
VII.	-	-	-	16,3	20,5	15,1	16,8	33,8	5.	10,0	28.	33,8	5.	5,4	18.	84	68	90	81	11,5	6,5	1,5	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	11,8	17,8	11,4	13,1	27,2	11.	4,9	3.	27,8	11.	-0,5	23.	91	65	92	83	9,5	6,4	1,5	2,1	1,6
IX.	-	-	-	8,3	13,6	8,2	9,6	25,0	8.	-2,4	27.	25,5	8.	-5,6	27.	92	72	92	85	7,9	7,3	1,7	2,2	1,6
X.	-	-	-	4,7	10,5	5,6	6,6	17,2	10.	-2,0	2.	17,4	10.	-5,1	2.	94	76	93	88	6,6	5,4	1,5	1,9	1,5
XI.	-	-	-	2,6	4,8	3,3	3,5	12,8	6.	-10,4	30.	13,0	6.	-13,0	30.	90	82	89	87	5,3	7,5	2,2	2,5	2,4
XII.	-	-	-	-2,9	-0,8	-2,5	-2,2	7,3	13.	-19,2	16.	7,6	13.	-21,1	16.	92	88	92	91	3,7	7,9	1,9	2,0	2,1
Rok Année	-	-	-	5,3	10,1	5,3	6,5	33,8	5. VII.	-19,2	16. XII.	33,8	5. VII.	-21,1	16. XII.	87	70	90	82	6,5	6,3	1,7	2,1	1,7

JABLONNÉ NAD ORLICÍ — λ = 16°36′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 418 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-0,7	-2,5	-2,4	7,0	6.	-15,6	23.	7,2	6.	-15,8	23.	86	83	85	85	3,4	7,9	2,7	3,0	3,0
II.	-	-	-	0,2	3,1	0,8	1,2	8,1	14.	-6,6	26.	8,1	14.	-7,0	27.	87	79	85	84	4,3	8,3	2,7	3,2	2,6
III.	-	-	-	0,5	7,5	2,7	3,4	15,4	20.	-7,8	3.	16,2	20.	-8,0	3.	80	60	77	72	4,3	6,3	2,7	3,5	2,7
IV.	-	-	-	5,2	10,8	6,0	7,0	22,7	29.	-2,0	13.	24,5	29.	-5,0	9.	75	56	77	70	5,3	5,8	3,2	3,7	2,7
V.	-	-	-	8,3	13,5	8,3	9,6	24,0	16.	-0,8	7.	24,2	16.	-3,5	7.	73	52	76	67	6,2	6,2	3,4	3,7	2,1
VI.	-	-	-	15,6	21,9	15,1	16,9	29,0	11.	8,8	26.	30,5	30.	3,0	1.	75	56	79	70	10,3	5,1	2,7	3,5	2,1
VII.	-	-	-	16,2	21,4	16,1	17,4	34,4	6.	10,4	28.	35,0	8.	9,8	22.	83	66	84	78	11,7	6,9	2,4	2,8	2,0
VIII.	-	-	-	12,8	18,8	13,1	14,5	28,0	11.	6,8	23.	28,4	11.	3,0	23.	87	66	88	80	10,1	6,7	2,3	2,9	1,4
IX.	-	-	-	9,3	14,6	9,4	10,7	26,0	9.	3,0	27.	27,0	9.	-1,6	27.	88	70	87	82	8,1	6,9	2,1	3,0	1,8
X.	-	-	-	5,3	12,4	6,4	7,6	19,4	18.	-1,2	24.	19,4	18.	-2,2	24.	87	67	88	81	6,5	5,8	1,6	2,9	1,3
XI.	-	-	-	3,3	5,5	4,2	4,3	15,0	5.	-10,2	30.	15,2	5.	-10,2	30.	87	80	84	84	5,4	8,2	3,0	3,3	2,6
XII.	-	-	-	-2,1	-0,3	-1,3	-1,3	9,4	13.	-10,0	16.	9,4	13.	-11,0	16.	91	86	89	89	3,8	8,8	2,5	2,7	2,3
Rok Année	-	-	-	5,9	10,7	6,5	7,4	34,4	6. VII.	-15,6	23. I.	35,0	8. VII.	-15,8	23. I.	83	68	83	78	6,6	6,9	2,6	3,2	2,2

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Jasné sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥ 0,1	srážk. précip. ≥ 1,0	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
16,4	5,6	3	4	3	4	26	–	11	8	20	17	12	26	0	0	3	20	0	10	5	6	6	0	0	0	14	20	0	0	0
27,8	9,5	4	1	4	8	17	–	13	8	13	20	0	15	0	0	0	17	0	13	6	2	2	0	0	0	11	1	0	0	0
33,9	7,1	0	1	13	5	15	6	9	10	8	26	0	12	0	0	9	10	1	12	8	2	0	0	0	1	6	6	5	0	0
29,6	17,0	0	11	9	2	11	6	5	7	24	15	0	8	3	0	6	6	0	7	5	0	0	0	0	0	4	0	11	3	0
24,5	16,2	0	13	23	8	7	2	8	10	18	4	0	3	1	0	4	5	0	4	3	0	0	0	0	3	3	0	19	6	0
28,1	12,4	0	10	5	8	13	11	15	9	7	12	0	0	20	2	7	8	0	10	6	0	0	0	0	5	1	0	30	27	10
83,5	11,8	0	5	2	2	7	8	8	14	27	20	0	0	12	7	6	13	0	17	16	0	0	0	0	3	0	0	31	29	10
74,4	25,2	0	17	6	1	11	5	6	10	19	18	0	0	7	0	2	8	0	10	9	0	0	0	0	–	2	0	30	18	2
51,0	11,1	0	11	1	2	7	7	13	11	21	17	0	0	2	0	2	11	0	18	12	0	0	0	0	1	5	0	22	5	0
4,5	1,7	0	11	2	–	14	10	7	5	19	25	0	9	0	0	3	8	0	8	2	0	0	0	0	0	23	0	6	0	0
29,8	9,0	0	5	8	1	36	6	1	4	18	11	0	7	0	0	1	21	0	12	7	1	0	0	0	0	10	2	8	0	0
17,2	9,8	2	7	3	1	31	5	11	6	25	4	8	21	0	0	0	22	0	10	4	5	1	0	0	0	10	16	0	0	0
420,7	25,2	9	96	79	42	195	66	107	102	219	189	20	101	45	9	43	149	1	131	84	16	11	0	0	–	89	45	162	88	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANOVICE NA HANÉ

11,1	3,1	3	0	11	1	2	10	38	8	3	20	11	26	0	0	2	20	2	14	4	10	9	0	0	0	6	17	0	0	0
34,9	14,4	3	4	6	1	1	16	30	5	4	17	0	11	0	0	0	11	2	14	7	4	1	0	0	0	5	4	0	0	0
48,6	17,2	0	7	18	6	7	7	16	3	2	27	1	14	0	0	5	9	2	12	7	3	0	0	0	1	4	3	3	0	0
28,6	6,0	0	15	31	1	7	2	9	3	5	17	0	7	1	0	7	6	3	11	9	1	0	0	0	0	0	0	11	4	0
31,0	10,0	0	28	21	5	2	3	4	2	11	17	0	2	2	0	0	6	5	8	4	1	0	0	1	5	0	0	18	7	0
41,7	21,1	0	8	11	0	9	9	18	3	7	25	0	0	19	3	9	6	3	9	7	0	0	0	1	6	0	0	30	27	14
108,4	20,0	0	8	7	0	0	12	25	5	10	26	0	0	13	7	6	8	4	16	14	0	0	0	1	6	0	0	31	28	10
74,6	21,6	0	9	14	1	5	11	15	4	10	24	0	0	8	0	3	2	2	17	11	0	0	0	0	6	1	0	31	20	4
80,6	13,2	0	9	8	1	1	10	22	10	8	21	0	1	3	0	2	7	0	18	13	0	0	0	0	1	4	0	22	6	0
4,2	2,5	0	4	4	0	4	7	12	3	4	55	0	7	0	0	2	3	0	10	1	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0
29,4	11,0	0	8	13	1	11	8	19	3	1	26	1	9	0	0	2	20	3	11	5	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0
23,1	9,3	0	8	8	0	7	4	24	9	3	30	9	25	0	0	0	19	1	11	4	8	0	0	0	0	5	16	1	0	0
516,2	21,6	6	108	152	17	56	99	232	58	68	305	22	102	46	10	38	112	27	151	86	28	10	0	3	25	49	42	152	92	28

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONEC NAD NISOU

68,9	13,7	35	8	0	8	31	9	5	7	25	0	12	29	0	0	5	20	1	18	11	14	27	0	0	0	9	23	0	0	0
98,5	18,2	24	5	1	12	27	11	8	2	18	0	0	24	0	0	0	15	0	21	14	11	18	0	0	0	8	7	0	0	0
78,6	12,4	2	4	2	5	42	7	4	6	23	0	0	17	0	0	9	11	1	12	9	2	8	0	1	0	7	5	0	0	0
29,6	6,2	1	9	0	5	21	9	6	9	31	0	0	18	0	0	7	7	0	14	9	3	1	1	0	1	9	5	5	0	0
77,1	42,8	5	9	3	8	23	5	2	6	37	0	0	14	0	0	7	3	0	10	9	3	1	0	1	2	2	0	9	2	0
57,3	14,0	0	10	0	9	26	7	1	8	29	0	0	0	9	1	8	5	0	11	10	0	0	0	1	6	0	0	27	20	5
257,6	60,4	0	4	1	6	18	8	4	12	40	0	0	0	10	5	7	16	0	20	14	0	0	0	0	6	1	0	31	15	7
77,4	17,6	0	10	1	6	21	15	5	9	26	0	0	1	2	0	3	11	0	16	11	0	0	0	0	5	1	0	28	10	0
142,1	35,4	0	9	1	7	13	12	9	10	29	0	0	5	1	0	1	13	0	19	17	0	0	0	1	3	4	0	14	2	0
14,6	2,7	0	2	0	12	42	11	5	6	15	0	0	12	0	0	4	7	0	17	5	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
70,1	18,2	3	2	0	11	43	11	2	2	19	0	1	16	0	0	1	18	0	13	9	4	0	0	0	0	6	6	2	0	0
68,5	15,3	43	6	0	10	32	7	3	9	26	0	10	30	0	0	2	19	0	15	13	14	27	0	0	0	7	20	0	0	0
1040,3	60,4	113	78	9	99	339	112	54	86	318	0	23	166	22	6	54	145	2	186	131	51	82	1	4	23	69	66	121	49	12

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONNÉ NAD ORLICÍ

39,9	9,8	15	4	7	10	6	15	25	17	7	2	12	28	0	0	1	19	2	17	9	11	26	0	0	0	13	24	0	0	0
55,2	8,5	8	0	3	13	13	8	26	16	5	0	0	15	0	0	0	21	0	22	13	10	9	0	0	0	12	6	0	0	0
87,2	22,0	2	9	19	18	9	4	13	12	7	2	2	16	0	0	2	12	0	21	11	5	6	0	0	1	11	5	0	0	0
32,7	10,4	0	11	13	16	5	6	5	8	24	2	0	10	0	0	2	7	0	14	7	3	0	1	0	0	4	2	7	2	0
9,3	4,6	2	16	18	12	6	2	4	17	15	3	0	9	0	0	0	8	0	7	3	2	1	0	0	3	1	0	14	4	0
97,8	23,5	0	8	15	18	4	4	17	9	12	3	0	0	11	1	4	4	0	10	7	0	0	0	0	9	2	0	30	23	4
205,2	35,3	0	3	8	10	5	6	25	21	13	2	0	0	11	5	1	13	0	25	19	0	0	0	0	8	2	0	31	18	0
63,0	10,9	0	1	6	9	3	9	35	16	4	10	0	0	4	0	1	9	0	23	12	0	0	0	0	5	4	0	30	12	0
96,1	21,4	0	1	3	11	3	7	29	19	7	10	0	1	3	0	1	13	2	25	16	0	0	0	0	0	10	0	18	3	0
6,3	2,5	0	2	4	27	13	7	14	13	5	8	0	4	0	0	2	4	0	20	1	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0
14,9	4,6	2	2	5	24	19	3	10	13	14	0	1	11	0	0	1	20	1	13	4	2	1	0	0	0	15	3	7	0	0
56,8	18,9	21	5	2	6	14	7	26	22	7	4	11	25	0	0	0	25	1	15	9	9	20	0	0	0	14	19	0	0	0
764,4	35,3	50	62	103	174	100	78	229	183	120	46	26	119	29	6	15	155	6	212	111	42	63	1	0	26	108	59	142	62	12

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ λ = 14°47′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 315 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (°0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,0	-2,2	-1,9	6,7	6.	-13,0	17.	7,6	6.	-15,0	17.	87	80	86	84	3,6	7,6	2,0	2,2	1,7
II.	-	-	-	0,5	3,8	1,3	1,7	7,9	3.	-5,6	23.	7,9	3.	-6,4	23.	91	81	90	87	4,6	8,2	1,8	2,1	1,5
III.	-	-	-	1,2	8,2	3,2	4,0	15,2	23.	-12,4	2.	15,5	23.	-13,0	2.	87	60	83	77	4,8	6,0	1,9	2,7	1,3
IV.	-	-	-	4,6	11,6	5,4	6,8	22,0	28.	-3,0	13.	23,0	28.	-6,0	13.	88	56	84	76	5,8	5,6	1,6	2,4	1,7
V.	-	-	-	7,9	14,0	7,2	9,1	25,1	19.	0,0	7.	26,0	16.	-3,5	9.	80	52	81	71	6,3	5,3	2,0	2,9	1,4
VI.	-	-	-	15,1	21,7	15,1	16,8	29,1	17.	6,7	26.	29,5	11.	3,5	26.	79	51	77	69	9,9	5,4	1,7	2,6	1,4
VII.	-	-	-	16,9	21,5	16,7	18,0	32,8	1.	9,0	31.	35,0	5.	7,0	18.	84	63	84	77	11,8	6,4	2,1	2,6	1,3
VIII.	-	-	-	12,9	18,9	13,6	14,8	26,3	11.	6,6	30.	26,5	11.	2,2	23.	90	63	87	80	10,2	6,6	1,8	2,5	0,7
IX.	-	-	-	9,0	14,6	9,5	10,7	25,2	8.	-0,1	27.	25,3	8.	-2,2	27.	91	68	88	82	8,2	6,9	1,9	2,9	1,6
X.	-	-	-	5,0	10,5	6,4	7,1	18,0	9.	-1,9	3.	18,2	18.	-3,4	3.	93	76	90	86	6,7	6,9	1,6	2,2	0,6
XI.	-	-	-	3,4	5,8	4,2	4,4	13,3	6.	-6,9	30.	13,5	6.	-10,5	30.	86	77	85	83	5,4	7,7	2,2	2,6	2,2
XII.	-	-	-	-1,8	0,2	-1,7	-1,3	8,4	13.	-16,5	16.	8,5	13.	-17,0	16.	90	84	89	88	3,9	8,2	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	10,8	6,6	7,5	32,8	1. VII.	-16,5	16. XII.	35,0	5. VII.	-17,0	16. XII.	87	68	85	80	6,7	6,7	1,9	2,5	1,5

JABLUNKOV λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 381 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,7	-1,7	-1,4	8,1	2.	-18,4	17.	8,5	2.	-19,5	17.	86	76	84	82	3,5	7,9	1,4	2,2	1,5
II.	-	-	-	0,5	4,4	1,7	2,1	8,7	18.	-9,0	23.	9,8	18.	-11,5	28.	88	73	86	82	4,4	7,4	1,5	2,1	1,5
III.	-	-	-	0,7	7,7	2,8	3,5	16,1	14.	-8,2	1.	17,5	14.	-9,2	1.	82	60	80	74	4,4	5,3	1,4	2,1	0,7
IV.	-	-	-	4,6	10,5	5,9	6,8	23,5	29.	-1,6	14.	24,5	29.	-5,7	14.	86	58	83	76	5,5	6,3	1,2	1,9	1,1
V.	-	-	-	9,0	12,5	8,4	9,4	24,3	16.	0,8	8.	24,3	16.	0,8	8.	79	61	81	74	6,6	7,2	1,4	2,2	1,0
VI.	-	-	-	16,2	22,0	15,7	17,4	30,1	30.	8,8	26.	30,5	30.	3,0	27.	73	50	79	67	10,1	5,2	1,3	2,6	0,7
VII.	-	-	-	17,1	21,7	16,5	17,9	34,6	8.	10,3	31.	35,0	5.	9,8	31.	83	62	85	77	11,4	7,0	1,1	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	13,8	19,8	13,8	15,3	28,3	12.	7,9	30.	26,5	12.	5,6	31.	84	58	86	76	10,0	5,9	1,1	2,2	0,7
IX.	-	-	-	9,3	15,0	10,4	11,4	25,6	9.	2,5	27.	26,0	9.	-0,2	26.	88	64	88	80	8,2	6,9	1,1	2,1	0,6
X.	-	-	-	6,7	13,8	7,2	8,7	20,3	9.	0,1	3.	20,8	9.	-1,2	3.	87	60	88	78	6,7	4,5	1,2	1,7	0,7
XI.	-	-	-	3,6	7,6	4,2	4,9	17,0	4.	-10,3	30.	17,2	4.	-11,3	30.	85	68	81	78	5,3	6,8	1,3	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-1,2	0,9	-0,2	-0,2	12,1	13.	-9,7	1.	13,0	13.	-11,0	11.	85	80	83	83	3,8	7,3	1,7	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,4	7,1	8,0	34,6	8. VII.	-18,4	17. I.	35,0	5. VII.	-19,5	17. I.	84	64	84	77	6,7	6,5	1,3	2,1	1,1

JÁCHYMOV, BOUŘNÁK (o. Karlovy Vary) λ = 12°56′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 835 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	-1,1	-2,9	-2,5	6,2	6.	-12,8	21.	8,6	9.	-14,9	21.	84	85	85	85	3,4	7,0	2,3	2,6	2,2
II.	-	-	-	0,4	2,3	0,5	0,9	8,2	5.	-5,0	22.	10,3	4.	-7,0	22.	94	91	94	93	4,7	8,4	2,3	2,7	2,4
III.	-	-	-	2,6	6,1	2,8	3,6	11,4	12.	-7,8	1.	13,3	13.	-9,9	2.	89	65	86	80	4,8	5,7	2,0	2,4	1,6
IV.	-	-	-	4,1	7,8	4,1	5,0	18,0	29.	-3,6	8.	19,4	29.	-6,6	14.	87	65	83	75	4,9	5,7	2,4	2,5	2,0
V.	-	-	-	6,6	9,8	5,8	7,0	18,6	19.	-1,3	8.	24,3	16.	-4,3	8.	69	62	76	69	5,4	5,2	2,1	2,4	1,7
VI.	-	-	-	14,1	18,5	13,0	14,6	29,2	30.	6,6	6.	29,7	30.	3,8	6.	68	59	69	65	8,3	4,4	2,1	2,1	1,6
VII.	-	-	-	15,2	18,2	13,9	15,3	31,4	7.	9,2	28.	31,6	7.	7,1	28.	79	74	81	78	10,3	6,0	2,0	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	11,6	15,5	11,0	12,3	21,2	8.	7,0	30.	24,0	11.	5,0	23.	85	76	85	82	9,0	6,6	2,2	2,3	1,7
IX.	-	-	-	8,5	11,1	7,8	8,8	22,4	8.	0,8	27.	23,1	8.	-0,8	27.	87	77	88	84	7,4	7,0	2,5	2,5	2,0
X.	-	-	-	5,2	10,5	5,7	6,8	16,0	10.	-1,0	5.	19,0	10.	-1,5	5.	86	76	84	82	6,2	5,3	1,7	1,9	1,5
XI.	-	-	-	1,0	3,0	1,3	1,6	10,0	5.	-9,0	30.	11,0	5.	-9,2	30.	88	88	90	89	4,6	9,2	2,0	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-2,6	0,0	-1,8	-1,5	5,2	27.	-9,3	1.	7,6	26.	-10,6	16.	89	85	88	88	3,7	6,9	2,2	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,3	8,5	5,1	6,0	31,4	7. VII.	-12,8	21. I.	31,6	7. VII.	-14,9	21. I.	84	75	84	81	6,1	6,4	2,2	2,3	1,9

JAROMĚŘ λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	0,0	-2,3	-2,1	7,7	6.	-14,0	23.	8,0	6.	-14,1	23.	91	86	89	89	3,7	7,4	2,7	3,3	2,7
II.	-	-	-	0,3	4,2	1,6	2,0	8,5	14.	-5,1	26.	8,8	14.	-7,2	26.	91	85	90	89	4,8	7,8	1,8	2,6	2,0
III.	-	-	-	1,4	8,1	3,6	4,2	15,1	23.	-5,5	3.	16,0	23.	-7,0	3.	86	60	82	76	4,7	5,1	2,4	3,2	2,3
IV.	-	-	-	4,8	12,8	7,1	8,0	24,9	30.	-3,1	15.	25,2	30.	-4,9	16.	85	53	77	72	5,8	4,5	2,3	3,4	2,1
V.	-	-	-	7,6	15,1	10,0	10,6	25,5	16.	0,0	7.	26,2	16.	-3,0	8.	85	57	75	72	7,1	4,4	2,6	3,7	2,5
VI.	-	-	-	15,3	23,0	16,5	17,8	30,1	11.	7,8	27.	30,5	11.	4,1	27.	77	49	73	66	10,1	3,9	2,3	3,3	1,8
VII.	-	-	-	17,0	22,8	17,7	18,8	34,1	5.	9,4	18.	34,4	5.	7,1	23.	82	64	83	76	12,1	5,8	1,7	2,7	2,1
VIII.	-	-	-	12,8	19,2	14,4	15,2	25,8	11.	8,5	23.	26,1	9.	5,8	23.	92	73	90	85	11,0	6,4	1,7	3,0	1,9
IX.	-	-	-	9,3	15,8	10,3	11,4	25,5	8.	0,0	27.	26,2	8.	-1,6	27.	94	78	92	88	9,2	6,4	2,0	3,1	2,1
X.	-	-	-	4,4	12,8	6,5	7,6	18,8	9.	-0,4	1.	19,2	9.	-2,0	24.	94	70	92	85	6,8	5,1	1,3	2,1	1,3
XI.	-	-	-	3,6	7,1	4,4	4,9	15,5	5.	-9,0	30.	16,2	5.	-9,2	30.	91	80	91	87	5,9	7,9	2,3	3,4	2,4
XII.	-	-	-	-2,1	0,7	-1,0	-0,9	8,8	13.	-9,6	16.	9,1	13.	-10,0	17.	92	83	92	89	4,0	8,4	2,0	2,8	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,8	7,4	8,1	34,1	5. VII.	-14,0	23. I.	34,4	5. VII.	-14,1	23. I.	88	70	86	81	7,1	6,1	2,1	3,0	2,1

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PONIŠEŠÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,1	7,4	12	7	6	0	4	21	15	5	9	25	11	27	0	0	1	15	1	12	9	10	21	0	0	0	10	18	0	0	0
73,5	10,7	17	3	4	0	2	18	21	7	5	24	0	21	0	0	0	15	2	20	16	10	4	0	0	0	10	5	0	0	0
87,7	18,4	0	6	35	3	5	9	10	5	4	16	0	17	0	0	2	10	1	11	9	1	2	0	0	1	5	5	1	0	0
24,5	5,8	2	22	32	2	5	9	1	0	7	12	0	12	0	0	2	9	1	14	8	6	0	1	0	1	4	0	7	2	0
28,1	11,8	0	26	22	4	4	7	5	4	7	14	0	10	1	0	2	6	4	11	4	2	0	0	0	3	2	0	14	1	0
51,7	12,5	0	20	12	6	3	10	14	4	6	15	0	0	11	0	5	6	2	12	8	0	0	0	0	6	1	0	29	22	4
162,7	34,5	0	19	10	0	8	14	16	5	13	8	0	0	11	8	4	15	2	17	14	0	0	0	0	9	5	0	31	20	8
77,9	14,8	0	10	1	3	6	27	13	2	6	25	0	0	2	0	1	11	5	16	11	0	0	0	0	7	4	0	30	14	1
104,4	24,4	0	7	8	1	1	22	18	8	10	15	0	2	1	0	0	9	4	19	19	0	0	0	0	2	7	0	16	3	0
11,1	2,1	0	1	0	0	6	26	18	6	5	31	0	3	0	0	2	10	0	16	4	0	0	0	0	0	21	0	4	0	0
40,6	14,1	1	7	13	0	11	23	13	7	8	8	1	9	0	0	1	16	5	12	7	3	0	0	0	0	4	3	1	0	0
45,5	13,2	17	13	8	0	2	28	22	4	4	12	10	22	0	0	1	22	5	14	11	12	15	1	0	0	9	18	0	0	0
752,1	34,5	49	141	151	19	57	214	167	57	84	205	22	123	26	8	21	144	32	174	120	44	42	2	0	29	82	49	133	62	13

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m JABLONKOV

30,2	10,1	18	9	1	11	80	17	1	8	8	18	9	24	0	0	1	18	2	14	7	12	17	0	0	0	1	17	0	0	0
49,9	10,6	21	5	0	16	15	17	7	1	10	13	1	15	0	0	0	12	2	15	11	8	7	0	0	0	3	6	0	0	0
46,6	12,3	6	5	2	8	9	28	5	8	14	14	3	16	0	0	8	8	2	11	8	5	5	0	0	0	0	10	2	0	0
65,0	11,2	0	16	3	6	3	12	4	13	16	17	0	10	0	0	5	10	1	19	15	7	0	0	0	3	6	0	6	3	0
100,7	33,8	0	12	8	2	2	13	3	12	29	12	0	0	0	0	0	14	0	14	8	4	0	0	0	4	2	0	13	3	0
39,6	14,4	0	9	1	4	3	20	6	16	11	20	0	0	11	1	5	6	0	9	8	0	0	0	0	4	3	0	30	24	4
184,2	75,0	0	6	1	4	3	12	4	27	13	23	0	0	10	6	3	17	0	22	16	0	0	0	0	10	2	0	31	22	8
68,0	37,1	0	11	0	8	5	12	4	20	12	21	0	0	8	0	0	4	2	13	10	0	0	0	1	3	2	0	31	14	3
80,7	11,4	0	7	2	2	3	16	7	18	13	22	0	1	3	0	3	14	0	19	16	0	0	0	0	1	4	0	22	5	1
17,6	8,1	0	2	1	14	10	21	5	9	7	24	0	1	0	0	7	6	0	6	3	0	0	0	0	0	8	0	10	1	0
27,2	13,8	0	9	1	21	9	12	7	12	4	15	1	10	0	0	5	17	2	8	4	2	0	0	0	0	7	4	7	0	0
23,8	6,5	6	17	1	14	12	23	4	4	12	6	7	25	0	0	1	17	2	12	6	8	4	0	0	0	6	18	1	0	0
732,5	75,0	51	108	21	110	94	203	57	148	149	205	21	102	32	7	38	143	13	162	112	46	33	0	1	25	44	55	153	72	16

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JÁCHYMOV, BOUŘNÁK (o.Karlovy Vary)

51,7	9,5	35	5	11	7	7	1	13	34	15	0	16	30	0	0	4	17	0	13	10	9	26	0	0	0	6	23	0	0	0
85,2	12,7	30	7	1	1	2	1	25	40	4	3	2	20	0	0	2	20	1	19	19	14	15	0	0	0	4	10	0	0	0
63,1	16,0	0	1	10	14	11	2	6	45	2	2	1	10	0	0	6	12	0	10	10	3	11	0	0	0	5	4	0	0	0
47,7	17,1	5	28	22	16	10	0	0	11	3	0	0	9	0	0	5	9	1	11	10	7	2	0	0	1	4	4	3	0	0
26,9	7,6	5	19	16	13	8	3	8	22	4	0	0	7	0	0	7	7	0	11	7	3	1	0	1	3	0	2	9	0	0
41,0	9,8	0	7	8	20	14	2	14	17	7	1	0	0	4	0	9	7	0	10	6	0	0	0	0	3	0	0	25	15	2
203,5	37,5	0	18	2	4	4	1	23	29	12	0	0	0	6	3	5	12	0	17	15	0	0	0	0	7	0	0	31	11	0
110,2	24,1	0	9	6	7	9	3	30	24	5	0	0	0	0	0	4	14	0	14	14	0	0	0	0	1	0	0	24	6	0
126,2	24,6	0	6	0	0	1	4	24	50	4	1	0	1	0	0	1	13	1	16	16	0	0	0	0	1	3	0	13	2	1
(6,7)	(2,3)	0	13	9	2	8	1	24	33	3	0	0	3	0	0	6	8	0	6	4	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0
(37,7)	(13,2)	0	9	12	11	21	0	8	27	2	0	7	16	0	0	0	26	0	10	7	3	0	0	0	0	13	11	0	0	0
(37,6)	8,5	34	13	6	3	21	1	13	26	10	0	11	30	0	0	3	12	1	12	9	11	26	0	0	0	4	22	0	0	0
(839,5)	37,5	109	135	103	98	116	19	188	358	71	7	37	126	10	3	32	157	4	149	127	50	81	0	1	16	50	76	110	34	9

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JAROMĚŘ

33,2	8,2	16	0	19	0	45	6	13	0	10	0	9	25	0	0	4	19	1	12	9	8	12	0	0	0	20	21	0	0	0
67,9	10,5	13	0	6	12	29	5	17	8	7	0	0	15	0	0	0	14	0	17	15	5	4	0	0	0	15	2	0	0	0
73,4	16,5	0	3	14	24	28	2	10	3	9	0	0	13	0	0	8	12	3	13	11	1	1	0	0	1	10	5	0	0	0
36,6	14,4	0	2	40	19	14	3	2	4	6	0	0	8	2	0	5	7	0	8	8	0	0	0	0	0	1	0	9	4	0
24,0	10,2	2	7	29	19	16	2	7	1	11	1	0	4	2	0	3	5	1	9	4	3	1	0	0	4	5	0	17	5	0
43,0	21,0	0	2	8	24	19	13	10	8	6	0	0	0	12	3	8	3	1	8	5	0	0	0	0	8	2	0	30	24	7
178,1	37,8	0	4	8	15	21	8	12	19	5	1	0	0	11	6	5	7	0	18	17	0	0	0	0	10	4	0	31	30	10
76,5	12,5	0	1	1	2	20	16	25	10	18	0	0	0	3	0	1	8	2	16	14	0	0	0	0	8	13	0	31	16	2
78,7	16,3	0	2	2	5	14	4	37	8	18	0	0	1	2	0	2	8	1	14	14	0	0	0	1	2	8	0	21	3	1
6,2	2,4	0	1	0	9	44	4	11	2	11	12	0	5	0	0	5	5	0	7	2	0	0	0	0	0	22	0	7	0	0
18,8	7,4	0	0	20	9	30	0	20	2	9	0	0	9	0	0	0	18	2	7	5	1	0	0	0	0	16	2	5	0	0
41,7	18,0	10	2	16	17	24	4	9	4	17	0	8	25	0	0	1	21	3	12	8	6	7	0	0	0	21	21	0	0	0
672,1	37,8	31	24	163	155	304	67	173	69	127	14	17	105	32	9	42	127	14	141	112	24	25	0	1	33	137	51	151	82	20

J E V Í Č K O — λ = 16°40′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 446 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,2	-2,6	-2,3	7,2	2.	-13,2	17.	7,2	7.	-15,2	17.	92	86	91	90	3,6	8,0	2,2	2,5	2,5
II.	-	-	-	0,0	3,6	1,0	1,4	7,8	13.	-5,6	23.	8,8	14.	-6,0	23.	95	81	92	89	4,6	7,4	2,0	2,3	2,2
III.	-	-	-	1,4	7,9	3,4	4,0	17,2	14.	-6,4	4.	17,5	14.	-6,4	4.	91	69	83	81	5,1	5,6	2,1	2,4	2,4
IV.	-	-	-	5,8	11,7	6,4	7,6	23,8	29.	-1,2	8.	24,2	29.	-4,0	15.	83	54	80	72	5,7	5,3	1,9	2,7	2,0
V.	-	-	-	8,7	14,2	8,8	10,1	25,0	19.	-0,2	6.	25,4	19.	-1,8	7.	77	49	74	67	6,3	5,1	2,6	3,2	2,7
VI.	-	-	-	16,0	23,0	16,3	17,9	29,8	30.	10,5	6.	31,0	30.	5,9	1.	76	46	72	65	9,9	3,4	2,0	3,3	2,0
VII.	-	-	-	16,6	22,1	16,6	18,0	35,0	8.	11,4	28.	35,6	8.	9,4	28.	85	62	84	77	11,6	5,9	1,9	2,7	2,1
VIII.	-	-	-	13,2	19,5	13,8	15,1	27,4	11.	5,0	23.	27,4	11.	5,0	23.	88	62	87	79	10,2	5,2	1,4	2,9	1,8
IX.	-	-	-	9,1	14,6	10,1	11,0	24,4	9.	0,0	27.	25,0	9.	-1,9	27.	92	72	90	85	8,6	6,3	1,6	3,0	2,2
X.	-	-	-	5,0	12,5	7,0	7,9	17,4	9.	-1,2	3.	18,0	9.	-1,8	3.	94	69	92	85	6,9	5,9	1,4	2,9	2,0
XI.	-	-	-	3,2	5,5	4,0	4,2	14,4	5.	-11,0	30.	14,8	5.	-11,4	30.	93	84	90	89	5,7	8,3	2,6	2,7	3,0
XII.	-	-	-	-1,9	-0,4	-1,3	-1,2	9,2	13.	-8,0	27.	10,0	13.	-9,0	1.	92	90	93	92	3,9	9,1	2,4	2,9	2,7
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,2	7,0	7,8	35,0	8. VII.	-13,2	17. I.	35,6	8. VII.	-15,2	17. I.	88	69	86	81	6,8	6,3	2,0	2,7	2,3

J I H L A V A, vodárna — λ = 15°33′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 501 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	0,1	-2,8	-2,5	8,9	9.	-16,5	17.	9,0	9.	-17,1	17.	90	76	88	85	3,4	7,4	2,9	3,2	2,2
II.	-	-	-	0,1	3,7	0,9	1,4	10,1	2.	-6,6	23.	12,2	2.	-6,7	23.	92	78	90	86	4,4	7,6	3,0	3,7	2,4
III.	-	-	-	1,7	7,9	3,5	4,2	17,7	20.	-7,9	2.	18,0	20.	-9,5	3.	86	64	81	77	4,9	5,6	2,7	4,1	2,2
IV.	-	-	-	4,6	10,5	5,5	6,5	22,5	28.	-1,4	13.	23,5	28.	-4,1	15.	86	61	82	76	5,6	5,9	2,0	3,4	1,7
V.	-	-	-	7,7	13,1	7,7	9,0	23,5	19.	-0,3	6.	24,5	19.	-3,6	10.	80	52	77	70	6,2	4,9	2,5	3,4	1,8
VI.	-	-	-	15,4	21,2	15,1	16,7	29,5	30.	9,3	6.	30,0	30.	4,2	7.	76	52	77	68	9,8	4,4	2,1	3,4	2,5
VII.	-	-	-	16,1	20,9	16,2	17,4	34,5	5.	10,9	28.	35,0	5.	8,6	28.	84	61	83	76	11,2	6,4	2,7	3,3	2,7
VIII.	-	-	-	12,3	18,4	13,1	14,2	24,5	11.	7,2	31.	25,9	11.	3,4	23.	88	62	86	79	9,6	5,1	2,4	2,6	2,4
IX.	-	-	-	9,1	14,8	9,7	10,8	23,4	9.	0,5	27.	23,7	9.	-0,1	27.	90	65	88	81	8,1	6,4	2,7	3,7	2,8
X.	-	-	-	4,5	11,8	5,6	6,9	18,8	18.	-0,9	31.	19,5	18.	-2,8	2.	94	66	91	84	6,4	5,4	1,6	3,5	1,4
XI.	-	-	-	2,5	4,6	3,1	3,4	14,2	1.	-10,9	30.	14,8	1.	-11,6	30.	90	82	89	87	3,4	8,8	3,1	3,9	3,8
XII.	-	-	-	-2,2	-0,1	-1,3	-1,2	7,5	13.	-8,8	16.	7,6	13.	-9,3	16.	92	86	90	89	3,8	8,7	2,9	3,6	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,6	6,4	7,2	34,5	5. VII.	-16,5	17. I.	35,0	5. VII.	-17,1	17. I.	87	67	85	80	6,4	6,4	2,6	3,5	2,5

J I L E M N I C E — λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 470 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,8	-0,2	-2,2	-2,3	6,2	6.	-17,5	17.	6,2	6.	-17,5	17.	90	85	89	88	3,6	7,4	1,2	1,5	1,0
II.	-	-	-	-0,6	3,0	1,4	1,3	6,1	3.	-10,8	26.	6,1	3.	-10,8	26.	92	87	91	90	4,5	6,5	1,1	1,2	0,8
III.	-	-	-	0,4	7,5	3,8	3,9	14,2	23.	-11,5	2.	14,5	23.	-11,7	2.	87	66	78	77	4,7	5,2	1,2	1,8	0,8
IV.	-	-	-	3,9	12,1	6,5	7,2	22,7	29.	-3,8	9.	22,7	29.	-5,0	14.	86	56	74	72	5,5	5,0	1,1	1,6	1,0
V.	-	-	-	7,8	14,6	8,7	9,9	24,5	16.	-1,0	7.	25,0	16.	-4,5	10.	76	51	70	65	6,2	4,6	1,8	2,8	1,2
VI.	-	-	-	14,4	22,4	16,0	17,2	29,0	11.	7,3	27.	29,5	30.	1,5	27.	79	52	73	68	9,9	4,5	1,2	2,4	1,0
VII.	-	-	-	16,0	21,7	16,8	17,8	34,0	5.	10,3	28.	34,2	5.	6,1	18.	84	65	83	77	11,7	6,4	1,6	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	11,0	18,3	14,0	14,3	26,0	11.	4,2	23.	26,2	11.	0,5	23.	92	65	81	79	9,6	5,6	1,1	2,5	0,9
IX.	-	-	-	8,2	14,4	10,8	11,0	26,3	8.	-3,0	27.	26,2	8.	-3,2	27.	93	71	85	83	8,3	6,5	1,6	2,4	1,2
X.	-	-	-	3,3	11,3	6,1	6,7	18,2	10.	-2,4	3.	18,2	10.	-3,4	3.	94	72	88	85	6,3	5,3	0,7	1,6	0,8
XI.	-	-	-	2,6	5,3	3,7	3,8	14,4	5.	-9,5	30.	14,9	5.	-9,5	30.	88	60	87	85	5,3	8,0	2,0	2,3	1,7
XII.	-	-	-	-2,5	-0,5	-1,7	-1,6	8,1	13.	-11,0	16.	8,1	13.	-13,5	16.	89	83	88	87	3,6	8,5	2,1	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,8	7,0	7,4	34,0	5. VII.	-17,5	17. I.	34,2	5. VII.	-17,5	17. I.	88	69	82	80	6,6	6,3	1,4	2,1	1,2

J Í L O V É U PRAHY — λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,4	-2,1	-1,8	9,2	9.	-14,8	17.	9,6	9.	-16,0	23.	89	77	88	85	3,6	7,1	1,4	1,8	2,1
II.	-	-	-	0,9	4,8	2,2	2,5	13,4	2.	-4,4	23.	13,9	2.	-4,6	23.	93	77	86	85	4,7	7,8	1,6	2,0	1,9
III.	-	-	-	2,6	9,2	5,1	5,5	16,8	14.	-5,9	2.	17,1	14.	-6,6	3.	86	64	78	76	5,2	5,8	1,6	2,3	1,7
IV.	-	-	-	4,8	11,6	7,0	7,6	22,6	28.	-2,0	16.	23,5	28.	-3,6	9.	85	58	74	72	5,7	5,2	1,5	2,2	1,9
V.	-	-	-	8,0	14,3	8,9	10,0	24,6	16.	0,4	6.	25,1	16.	-2,6	7.	76	51	70	66	6,3	5,1	1,9	2,4	1,7
VI.	-	-	-	15,6	22,3	16,5	17,7	30,6	30.	10,0	5.	31,0	30.	5,5	26.	75	53	71	67	10,0	4,8	1,9	2,3	1,7
VII.	-	-	-	16,6	21,9	16,9	18,1	35,8	7.	11,7	27.	36,0	5.	9,6	28.	87	66	83	79	12,1	6,4	1,7	1,9	1,5
VIII.	-	-	-	12,8	19,3	14,2	15,1	26,7	9.	7,1	23.	27,2	9.	5,4	23.	89	65	82	79	10,2	5,7	1,5	2,1	1,6
IX.	-	-	-	9,3	15,0	10,4	11,3	26,8	8.	1,6	27.	27,2	8.	1,5	27.	95	73	89	86	8,7	6,3	1,7	2,5	2,1
X.	-	-	-	4,5	11,7	7,3	7,7	20,0	19.	-1,0	2.	20,2	19.	-1,7	2.	96	75	90	87	6,9	6,3	0,6	1,5	1,2
XI.	-	-	-	2,8	5,2	3,7	3,8	12,9	1.	-8,4	30.	13,0	1.	-9,3	30.	92	82	89	88	5,5	8,9	1,8	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-2,3	-0,2	-1,3	-1,3	7,1	8.	-11,5	16.	9,0	8.	-11,8	16.	93	88	92	91	3,9	8,3	1,5	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,3	7,4	8,0	35,6	7. VII.	-14,8	17. I.	36,0	5. VII.	-16,0	23. I.	88	69	83	80	6,9	6,5	1,6	2,1	1,8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m JEVÍČKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤4,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,7	3,7	9	2	5	8	0	0	12	28	30	8	17	27	0	0	1	19	0	14	9	10	–	0	0	0	0	22	0	0	0
34,3	8,2	2	4	6	3	1	3	13	14	31	9	0	19	0	0	0	13	0	17	10	7	1	0	0	0	4	8	0	0	0
60,8	14,9	0	19	11	4	4	1	10	14	21	9	1	15	0	0	4	9	0	12	10	4	–	0	0	1	2	4	2	0	0
29,2	9,2	0	8	20	8	2	1	8	15	17	11	0	8	0	0	4	7	0	10	7	1	0	0	0	0	0	0	9	3	0
13,1	6,4	0	10	21	8	6	0	5	12	25	6	0	5	1	0	3	2	2	7	4	2	0	0	0	3	0	0	16	6	0
38,6	10,8	0	4	12	3	9	5	15	14	14	14	0	0	13	2	11	3	0	7	6	0	0	0	0	7	0	0	30	25	7
134,4	33,0	0	10	4	1	4	2	4	26	24	18	0	0	10	7	5	9	0	18	15	0	0	0	0	10	0	0	31	21	9
100,4	22,2	0	6	10	1	3	0	8	21	29	15	0	0	3	0	3	3	0	14	12	0	0	0	0	6	0	0	31	16	2
73,7	15,6	0	8	6	1	2	1	10	19	26	17	0	1	1	0	1	8	0	16	12	0	0	0	0	1	0	0	17	4	0
2,6	1,7	0	12	4	3	3	3	6	13	30	19	0	4	0	0	4	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
14,3	4,2	0	11	14	5	3	1	17	13	21	5	1	10	0	0	1	21	0	10	5	2	0	0	0	0	2	4	4	0	0
26,4	10,6	3	6	5	1	2	0	16	26	26	11	13	25	0	0	0	24	3	15	7	9	1	0	0	0	1	19	0	0	0
550,5	33,0	14	100	118	46	39	17	124	215	294	142	32	114	28	9	37	124	5	142	96	35	–	0	0	26	9	57	148	75	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m JIHLAVA, vodárna

24,9	11,3	10	9	0	1	15	11	10	25	9	13	10	27	0	0	3	18	7	11	8	7	22	0	0	0	2	21	0	0	0
41,9	11,7	11	3	0	0	17	8	17	17	10	12	0	21	0	0	0	17	4	15	13	8	3	0	0	0	9	7	0	0	0
60,0	13,2	0	5	0	3	30	2	6	20	15	12	1	15	0	0	5	10	7	10	8	1	2	1	0	2	5	5	3	0	0
27,7	10,8	0	19	1	5	13	4	5	6	18	19	0	11	0	0	4	10	1	6	5	0	0	0	0	2	1	1	5	1	0
33,6	11,1	0	18	13	6	13	2	0	6	27	8	0	9	0	0	1	3	2	6	5	1	0	0	0	3	1	0	13	2	0
44,3	18,0	0	12	1	4	21	4	7	18	19	4	0	0	10	1	8	4	2	6	5	0	0	0	0	5	0	0	30	22	5
162,3	29,6	0	1	1	2	8	4	13	20	35	9	0	0	9	6	5	14	4	17	16	0	0	0	0	4	2	0	31	18	8
79,9	25,2	0	4	0	0	10	6	15	30	20	8	0	0	1	0	5	6	3	15	12	0	0	0	1	4	0	0	29	12	0
64,3	9,6	0	4	0	2	8	5	21	30	15	5	0	1	0	0	3	10	5	15	12	0	0	0	0	1	2	0	18	3	0
2,9	2,8	0	1	2	0	23	12	7	9	15	24	0	6	0	0	4	9	0	2	1	0	0	0	0	0	15	0	3	0	0
21,6	5,5	–	7	1	3	38	4	4	21	7	5	2	13	0	0	0	22	9	12	7	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0
27,1	10,4	12	5	3	3	20	7	7	18	15	15	11	29	0	0	1	25	7	9	7	7	8	0	0	0	7	21	0	0	0
591,1	29,6	–	88	22	29	216	69	112	220	205	134	24	132	20	7	39	148	51	124	99	25	35	1	1	21	47	60	132	58	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JILEMNICE

59,8	14,7	31	1	7	19	20	4	12	10	6	14	13	26	0	0	2	17	0	17	12	11	25	0	0	0	5	22	1	0	0
87,0	10,0	12	11	10	14	19	14	5	2	2	7	0	16	0	0	2	20	0	19	14	6	9	0	0	0	2	5	0	0	0
70,0	16,5	0	11	7	27	8	8	10	10	0	12	0	15	0	0	9	11	1	11	9	0	2	0	0	2	2	4	0	0	0
29,9	6,8	0	20	5	21	7	18	6	3	5	5	0	13	0	0	8	9	0	11	8	3	0	0	0	0	1	0	8	2	0
25,8	13,0	6	2	4	3	8	13	21	18	17	7	0	10	1	0	6	4	0	8	3	2	1	0	0	2	0	0	17	4	0
60,3	22,0	0	0	0	0	5	15	26	28	7	9	0	0	11	0	8	6	0	10	9	0	0	0	0	4	0	0	30	24	8
173,3	33,7	0	0	0	0	1	9	17	39	19	8	0	0	11	6	3	13	0	21	14	0	0	0	0	3	0	0	31	20	10
86,3	22,3	0	1	0	0	0	4	19	53	6	10	0	0	1	0	3	9	1	20	12	0	0	0	0	6	0	0	31	14	1
107,1	26,5	0	0	0	0	2	6	26	34	14	8	0	2	1	0	2	11	0	18	14	0	0	0	0	1	3	0	17	3	0
7,1	1,5	0	0	0	0	4	5	30	28	7	19	0	12	0	0	6	8	0	9	2	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
30,8	10,0	0	2	0	2	16	12	20	23	12	3	1	10	0	0	1	18	1	12	6	4	0	0	0	0	3	5	2	0	0
65,7	29,8	26	6	10	18	7	2	7	22	16	5	15	27	0	0	1	21	2	13	9	12	15	0	0	0	7	20	0	0	0
803,1	33,7	75	54	43	104	97	110	199	270	111	107	29	131	25	6	51	147	5	169	112	38	52	0	0	18	29	56	141	67	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JÍLOVÉ U PRAHY

19,2	4,0	7	9	0	1	23	4	10	18	7	21	13	25	0	0	5	15	3	13	8	7	23	0	0	1	2	19	0	0	0
46,9	13,6	4	1	1	0	24	7	16	23	6	6	0	14	0	0	2	15	0	14	10	7	2	0	0	0	6	3	0	0	0
53,0	10,9	0	2	1	1	44	0	6	28	1	10	0	10	0	0	8	11	1	13	10	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0
24,9	7,2	2	13	15	4	18	0	1	14	17	8	0	8	0	0	9	8	0	11	7	3	1	0	0	3	4	0	6	2	0
46,0	20,1	7	7	15	4	25	0	0	13	24	5	0	4	1	0	5	5	1	7	5	3	1	0	0	2	1	0	16	3	0
50,5	29,6	0	13	5	2	21	4	7	20	14	4	0	0	13	1	8	5	1	12	6	0	0	0	1	7	0	0	30	22	6
218,0	47,6	0	4	0	0	10	2	12	27	28	10	0	0	11	6	4	12	3	19	17	0	0	0	0	8	2	0	31	20	6
61,5	19,8	0	1	0	0	19	1	13	38	8	13	0	0	3	0	4	8	2	14	11	0	0	0	1	4	4	0	31	15	2
52,5	11,0	0	2	1	2	10	4	21	32	8	10	0	0	1	0	2	8	3	19	12	0	0	0	0	3	4	0	18	5	0
6,0	2,5	0	1	1	2	34	0	8	14	4	29	0	3	0	0	5	11	0	14	2	0	0	0	0	0	20	0	6	0	0
23,9	6,5	0	1	0	5	43	3	10	19	4	5	1	8	0	0	0	23	0	11	7	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0
24,0	4,7	9	0	0	4	24	0	9	17	22	17	11	26	0	0	1	21	2	14	9	11	12	0	0	0	10	19	0	0	0
626,4	47,6	29	54	39	25	295	25	113	263	143	138	25	93	29	7	53	142	16	161	104	32	39	0	2	26	65	46	143	67	18

JINCE λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 434 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,9	-1,6	-1,2	10,0	6.	-19,0	17.	11,2	9.	-19,3	17.	82	77	80	80	3,7	7,1	2,1	1,9	2,1
II.	-	-	-	1,9	5,7	2,6	3,2	12,8	3.	-5,2	23.	14,2	3.	-5,2	23.	87	79	89	85	5,0	7,3	1,7	1,8	1,5
III.	-	-	-	2,7	10,0	5,2	5,8	17,0	14.	-8,2	2.	17,5	14.	-8,2	2.	85	63	84	77	5,4	5,8	1,6	2,5	1,8
IV.	-	-	-	4,4	12,3	6,1	7,2	22,4	28.	-4,8	9.	23,2	28.	-4,8	9.	85	55	83	74	5,7	5,6	1,2	2,7	1,6
V.	-	-	-	7,8	14,4	7,6	9,3	28,4	16.	1,2	7.	28,4	16.	1,2	7.	76	56	81	71	6,4	4,8	1,5	2,2	1,1
VI.	-	-	-	13,1	24,6	15,8	17,3	32,5	30.	9,6	25.	33,2	30.	4,1	26.	86	43	76	68	9,7	4,7	0,7	1,5	0,7
VII.	-	-	-	17,1	22,2	17,2	18,4	35,7	7.	12,0	27.	37,8	5.	12,0	27.	80	65	82	76	12,1	5,9	0,9	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	13,7	19,8	13,6	15,2	29,1	9.	6,0	30.	29,1	9.	6,0	30.	85	59	86	77	9,9	4,8	1,6	1,9	1,0
IX.	-	-	-	9,5	15,6	10,0	11,3	27,2	8.	1,8	27.	28,0	8.	1,5	27.	90	66	87	81	8,2	6,0	1,0	2,6	1,7
X.	-	-	-	4,6	12,5	5,9	7,2	21,8	19.	-1,6	5.	22,5	19.	-1,6	5.	93	67	87	82	6,4	5,9	0,9	1,7	0,9
XI.	-	-	-	3,4	5,8	3,2	3,9	13,8	1.	-9,3	30.	15,5	1.	-9,3	30.	88	81	90	86	5,5	8,6	1,6	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-1,7	0,7	-1,2	-0,8	6,5	13.	-9,0	16.	6,8	8.	-9,0	16.	88	89	91	89	4,0	7,8	2,0	2,3	2,1
Rok Année	-	-	-	6,2	12,0	7,0	8,1	35,7	7. VII.	-19,0	17. I.	37,8	5. VII.	-19,3	17. I.	85	67	85	79	6,8	6,2	1,4	2,0	1,4

JINDŘICHŮV HRADEC λ = 15°00′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 470 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,4	0,3	-3,7	-3,1	8,9	9.	-18,8	17.	10,1	9.	-19,4	17.	91	77	92	87	3,4	6,5	1,8	2,4	1,8
II.	-	-	-	0,1	5,4	1,2	2,0	12,8	2.	-5,4	23.	12,8	2.	-5,5	23.	94	71	90	85	4,5	6,8	1,8	3,0	1,8
III.	-	-	-	1,3	9,5	3,9	4,6	19,4	20.	-8,2	3.	19,4	20.	-8,3	3.	89	59	86	78	5,0	5,2	2,1	3,5	1,8
IV.	-	-	-	3,7	11,9	6,0	6,9	24,1	28.	-2,8	15.	24,9	30.	-5,1	15.	86	56	84	76	5,6	5,4	1,7	2,9	1,4
V.	-	-	-	7,8	14,4	7,9	9,5	25,6	16.	-0,3	6.	26,5	16.	-3,5	7.	78	54	82	71	6,5	5,5	2,3	3,2	1,4
VI.	-	-	-	15,3	22,2	14,8	16,8	31,1	30.	8,8	26.	31,5	30.	4,0	27.	77	54	84	72	10,3	4,7	2,4	3,4	1,5
VII.	-	-	-	16,0	21,5	16,2	17,5	35,7	5.	10,6	22.	36,0	5.	7,0	28.	86	64	88	79	11,7	6,5	2,5	3,2	1,7
VIII.	-	-	-	11,9	19,4	12,8	14,3	28,2	11.	3,9	30.	29,0	11.	3,0	30.	91	64	93	83	10,1	5,8	1,8	3,2	1,5
IX.	-	-	-	8,4	15,7	9,7	10,9	27,1	8.	1,6	27.	27,5	8.	0,9	27.	95	67	93	85	8,4	6,6	2,0	3,3	2,1
X.	-	-	-	3,6	12,8	5,3	6,8	19,9	18.	-3,4	5.	20,1	18.	-4,0	5.	96	68	95	86	6,5	4,8	1,4	2,6	1,2
XI.	-	-	-	2,6	5,5	3,3	3,7	14,9	1.	-9,2	30.	15,7	1.	-9,5	30.	91	80	89	87	5,4	8,6	2,3	3,3	2,8
XII.	-	-	-	-2,0	0,1	-1,5	-1,2	7,5	13.	-7,6	27.	8,3	13.	-7,8	27.	92	87	92	90	3,9	8,3	2,5	2,7	2,2
Rok Année	-	-	-	5,3	11,6	6,3	7,4	35,7	5. VII.	-18,8	17. I.	36,0	5. VII.	-19,4	17. I.	89	67	89	82	6,8	6,2	2,1	3,1	1,8

JIVNO λ = 14°34′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 550 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-0,4	-3,0	-2,6	11,8	9.	-16,8	17.	12,0	9.	-16,8	17.	86	75	86	82	3,3	6,6	1,2	1,7	1,1
II.	-	-	-	0,7	4,6	1,8	2,2	13,7	2.	-5,6	23.	14,4	2.	-5,7	23.	90	75	86	84	4,6	7,2	1,4	1,7	1,6
III.	-	-	-	1,8	8,8	4,2	4,8	18,6	20.	-7,7	3.	18,7	20.	-7,8	3.	86	61	81	76	4,9	5,6	1,8	1,9	1,5
IV.	-	-	-	4,2	10,4	6,0	6,6	22,4	28.	-2,6	13.	22,7	28.	-4,0	9.	86	58	79	74	5,4	5,9	1,0	1,7	1,0
V.	-	-	-	7,0	12,9	7,8	8,9	21,8	16.	-1,8	6.	23,9	16.	-3,8	7.	80	52	75	69	6,0	5,2	1,6	1,5	1,1
VI.	-	-	-	14,8	20,6	15,3	16,5	28,7	30.	8,2	26.	29,4	11.	5,5	27.	76	55	76	69	9,6	4,7	1,2	1,6	0,8
VII.	-	-	-	15,6	20,6	15,8	17,0	34,5	5.	10,1	22.	34,8	5.	7,7	28.	84	65	82	77	11,0	6,1	0,9	1,5	0,6
VIII.	-	-	-	12,8	18,6	13,4	14,5	26,1	11.	6,8	30.	26,6	11.	5,0	30.	86	60	82	77	9,5	5,5	1,0	1,6	0,6
IX.	-	-	-	9,4	14,9	10,1	11,2	25,9	8.	2,8	27.	26,3	8.	2,1	27.	90	66	88	81	8,1	7,0	1,3	1,8	1,1
X.	-	-	-	4,8	11,5	6,6	7,4	19,5	18.	0,3	2.	19,6	18.	-1,4	2.	92	70	88	83	6,5	5,2	1,0	1,3	0,7
XI.	-	-	-	2,3	4,9	2,8	3,2	15,2	1.	-10,8	30.	15,5	1.	-10,8	30.	92	83	91	89	6,3	8,6	1,7	1,7	1,9
XII.	-	-	-	-2,3	-0,2	-1,9	-1,6	7,5	8.	-8,2	1.	8,0	8.	-8,2	1.	93	87	92	91	3,8	7,9	1,5	1,4	1,4
Rok Année	-	-	-	5,6	10,6	6,6	7,3	34,5	5. VII.	-16,8	17. I.	34,8	5. VII.	-16,8	17. I.	87	67	84	79	6,5	6,3	1,3	1,6	1,1

KARLOVA STUDÁNKA λ = 17°19′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 719 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	0,8	-2,9	-2,4	9,1	9.	-15,4	16.	10,2	30.	-15,4	16.	86	72	83	80	3,3	5,9	1,8	1,9	1,7
II.	-	-	-	-0,8	3,4	0,1	0,7	13,0	5.	-9,6	27.	16,5	5.	-9,6	27.	88	73	86	82	4,1	7,3	2,0	2,3	1,9
III.	-	-	-	-0,4	6,1	0,9	1,9	15,4	13.	-9,9	9.	16,2	13.	-9,9	9.	80	61	78	73	3,9	5,3	1,5	1,8	1,8
IV.	-	-	-	4,0	9,5	3,7	5,2	20,0	29.	-3,8	13.	21,5	29.	-3,8	13.	84	60	83	76	5,1	5,5	1,3	1,9	0,7
V.	-	-	-	6,4	10,5	5,4	6,9	19,4	19.	-1,2	7.	23,5	19.	-2,8	6.	77	60	85	74	5,8	6,0	1,7	1,9	0,4
VI.	-	-	-	13,9	18,5	12,5	14,4	25,8	11.	4,8	6.	29,6	11.	4,0	1.	76	60	83	73	9,1	5,0	1,0	1,5	0,5
VII.	-	-	-	14,9	18,6	13,4	15,1	30,0	5.	8,4	26.	32,6	8.	-	-	81	64	89	78	10,1	6,7	0,5	1,4	0,3
VIII.	-	-	-	11,2	16,0	10,3	11,9	21,9	14.	4,5	30.	-	-	-	-	88	63	91	81	8,6	6,2	1,0	1,4	0,0
IX.	-	-	-	7,8	12,0	7,9	8,9	21,4	9.	-0,4	27.	-	-	-	-	89	68	88	82	7,2	6,7	1,0	1,9	1,1
X.	-	-	-	4,7	10,5	5,7	6,7	15,6	18.	-2,0	1.	-	-	-	-	87	63	85	78	5,8	4,5	1,1	1,9	1,7
XI.	-	-	-	2,1	3,9	2,0	2,5	11,2	5.	-12,2	30.	-	-	-	-	88	80	87	85	4,9	8,0	1,7	2,1	2,7
XII.	-	-	-	-3,2	-0,9	-2,7	-2,3	10,6	13.	-12,0	16.	-	-	-	-	88	82	86	85	3,5	8,1	2,2	1,7	1,0
Rok Année	-	-	-	4,7	9,1	4,7	5,8	30,0	5. VII.	-15,4	16. I.	32,6	8. VII.	-15,4	16. I.	84	67	85	79	6,0	6,3	1,4	1,8	1,1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINCE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,2	6,0	14	5	5	0	5	0	0	23	12	43	10	22	0	0	1	15	9	8	5	4	14	0	0	0	4	16	0	0	0
53,0	9,9	7	8	4	1	7	0	0	7	17	40	0	9	0	0	2	13	0	14	13	2	2	0	1	0	6	3	0	0	0
55,3	12,7	0	8	9	0	5	0	0	25	1	45	0	9	0	0	7	13	6	13	9	0	0	1	0	0	5	3	3	0	0
23,5	8,2	0	17	4	4	7	1	3	4	10	40	0	5	0	0	3	8	1	8	6	4	0	0	0	1	5	0	7	0	0
45,8	21,0	0	1	10	6	0	0	0	2	25	49	0	0	1	0	4	4	3	8	7	1	0	0	1	3	1	0	17	2	0
46,0	9,8	0	2	10	13	4	2	12	15	2	30	0	0	17	4	6	4	0	14	11	0	0	0	0	8	0	0	30	22	6
145,7	43,7	0	3	2	4	4	2	6	5	16	51	0	0	11	6	5	11	1	18	12	0	0	0	0	4	3	0	31	26	8
51,4	10,4	0	3	8	3	11	2	7	5	8	46	0	0	5	0	6	4	3	13	9	0	0	0	0	4	1	0	31	16	2
69,8	16,9	0	1	0	0	4	10	8	12	8	47	0	0	1	0	4	8	5	19	14	0	0	0	0	1	2	0	19	2	0
3,9	3,0	0	0	0	0	5	15	6	0	9	57	0	3	0	0	6	11	1	3	1	0	0	0	0	0	13	0	5	0	0
28,0	6,7	0	6	1	6	6	3	6	4	16	42	1	4	0	0	0	20	5	10	7	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
28,8	6,0	–	3	2	0	19	2	7	3	17	40	9	25	0	0	3	20	8	12	9	8	–	0	0	0	8	19	0	0	0
565,4	43,7	–	57	55	37	78	37	55	105	141	530	20	77	35	10	47	131	33	140	111	19	–	1	2	21	60	41	143	68	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINDŘICHŮV HRADEC

30,1	8,0	12	5	7	7	6	8	17	27	11	5	11	28	0	0	5	15	1	15	10	10	25	0	0	0	7	23	0	0	0
54,2	15,0	9	3	3	9	13	5	16	24	7	4	0	19	0	0	3	11	2	18	12	7	3	0	0	0	8	4	0	0	0
55,6	14,2	0	5	6	19	8	6	4	29	9	7	0	14	0	0	10	10	4	13	12	0	0	0	0	2	7	3	2	0	0
29,8	11,0	4	12	5	11	6	3	6	18	23	6	0	11	0	0	5	8	0	12	6	4	1	0	0	0	7	1	6	1	0
60,8	17,7	1	12	15	10	9	2	9	17	16	3	0	9	1	0	3	6	0	8	5	2	0	0	1	4	3	0	14	2	0
54,8	18,5	0	5	2	13	9	5	7	19	22	8	0	0	15	1	9	6	2	11	5	0	0	0	0	8	3	0	30	22	6
204,0	31,5	0	4	1	2	9	14	11	25	23	4	0	0	11	6	5	15	1	21	18	0	0	0	0	7	0	0	30	19	8
80,7	19,6	0	9	7	8	5	8	7	31	11	7	0	0	5	0	2	6	1	18	15	0	0	0	0	5	5	0	28	13	2
32,9	12,5	0	3	0	10	4	10	20	25	16	2	0	0	2	0	2	9	3	17	13	0	0	0	0	0	3	0	18	2	0
2,2	1,4	0	9	3	10	11	4	6	23	18	9	0	6	0	0	6	3	0	7	1	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0
90,3	15,0	0	5	9	17	18	5	5	15	15	0	2	11	0	0	0	21	0	12	7	2	0	0	0	0	8	2	2	0	0
38,2	11,8	12	5	6	11	10	5	12	22	18	4	11	25	0	0	1	20	2	15	9	13	12	0	0	0	13	21	0	0	0
673,6	31,5	38	77	64	127	108	75	120	275	169	59	24	123	34	7	51	130	19	167	113	38	41	0	1	26	81	51	133	59	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JIVNO

30,0	6,4	16	3	3	10	8	5	9	18	6	31	14	27	0	0	6	13	2	13	9	9	24	1	0	0	7	19	0	0	0
47,5	10,8	14	1	5	7	7	4	15	17	8	20	0	16	0	0	2	14	0	17	10	10	6	1	0	0	9	7	1	0	0
60,7	15,3	7	3	9	23	4	3	8	10	10	23	1	14	0	0	7	11	1	16	10	4	2	0	0	0	11	4	3	0	0
33,9	10,3	5	10	22	14	3	2	6	10	1	22	0	8	0	0	4	10	0	13	7	6	2	2	0	1	13	2	8	1	0
101,2	64,3	0	10	21	12	7	0	3	5	12	23	0	6	0	0	6	5	0	10	6	2	0	0	1	2	8	0	12	1	0
60,2	18,3	0	3	14	10	10	8	10	5	3	27	0	0	8	0	9	6	1	13	8	0	0	0	1	6	6	0	29	21	3
184,6	33,2	0	3	7	4	9	3	17	13	10	27	0	0	10	6	6	11	0	18	17	0	0	0	0	7	4	0	31	15	8
87,4	19,0	0	4	7	4	8	8	27	6	4	25	0	0	3	0	3	8	1	15	12	0	0	0	1	5	5	0	30	15	2
67,2	13,9	0	2	8	2	1	3	26	8	9	31	0	0	1	0	3	14	1	21	11	0	0	0	0	1	10	0	18	4	0
4,0	1,9	0	3	18	13	4	2	8	4	6	35	0	4	0	0	4	6	0	11	1	0	0	0	0	1	16	0	5	1	0
36,8	7,1	2	3	24	10	11	1	9	7	4	21	2	12	0	0	0	23	3	12	7	1	1	0	0	0	14	5	1	0	0
32,0	8,5	16	3	12	13	3	2	10	14	8	28	12	29	0	0	2	19	1	16	10	14	10	0	0	0	17	22	0	0	0
745,5	64,3	60	48	150	122	75	41	148	117	81	313	29	116	22	6	52	140	10	175	108	46	45	4	3	23	120	59	139	58	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLOVA STUDÁNKA

34,2	10,7	23	13	9	1	2	16	24	2	1	25	10	28	0	0	6	13	1	12	8	9	28	0	0	0	9	21	0	0	0
68,8	9,4	20	6	6	1	1	23	24	4	1	18	0	16	0	0	1	13	0	18	14	10	11	0	0	0	13	9	0	0	0
76,6	9,8	8	7	6	0	7	10	21	7	3	32	2	15	0	0	7	9	2	12	10	7	11	0	1	1	9	10	1	0	0
47,5	9,6	18	14	16	2	0	6	14	3	2	33	0	8	0	0	6	10	0	14	10	6	5	0	0	1	10	4	5	0	0
43,8	9,9	6	19	15	0	2	3	10	1	2	41	0	7	0	0	6	12	0	12	10	4	1	0	0	5	4	0	9	0	0
139,3	32,8	0	6	8	0	3	8	14	2	2	47	0	0	4	0	6	8	0	14	10	0	0	0	0	7	2	0	27	11	1
211,5	64,6	0	2	4	1	3	4	9	6	2	62	0	0	7	2	5	14	0	21	17	0	0	0	0	9	1	0	31	15	5
78,0	19,2	0	3	4	1	1	12	13	1	0	56	0	0	3	0	4	9	0	19	16	0	0	0	0	4	0	0	24	4	0
132,7	28,6	0	0	3	0	0	7	16	23	2	37	0	2	0	0	2	10	0	20	15	0	0	0	0	1	3	0	12	2	0
8,2	3,8	0	2	6	0	3	9	17	16	2	38	0	–	0	0	6	4	1	6	3	1	0	0	0	0	3	0	6	0	0
43,2	7,1	11	13	11	1	0	10	22	7	5	21	3	–	0	0	3	20	4	11	8	3	4	0	0	0	8	9	1	0	0
50,5	9,2	28	5	11	1	3	9	42	5	5	12	5	29	0	0	0	19	0	15	10	12	17	0	0	0	9	24	0	0	0
934,3	64,6	110	90	99	8	25	117	228	77	27	424	20	–	14	2	52	141	8	174	131	52	77	0	1	28	71	77	116	32	6

KARLOVICE (o. Turnov) λ = 15°13′ E Gr, φ = 50°34′ N, H = 293 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,5	-2,0	-1,7	8,6	6.	-17,4	17.	8,8	6.	-17,8	17.	93	84	92	90	3,6	7,8	1,1	1,5	1,2
II.	-	-	-	0,5	3,8	1,8	2,0	8,1	14.	-5,0	26.	8,5	20.	-5,8	26.	94	85	93	91	4,8	8,4	1,3	2,1	1,4
III.	-	-	-	2,0	9,0	4,5	5,0	15,0	21.	-8,6	2.	16,5	23.	-9,1	2.	88	67	86	80	5,4	5,5	1,5	2,5	1,6
IV.	-	-	-	4,3	12,9	6,7	7,6	22,8	26.	-3,0	9.	24,5	29.	-5,2	16.	89	59	84	77	6,2	5,5	1,0	2,3	0,8
V.	-	-	-	7,0	15,8	9,0	10,2	25,8	19.	-1,3	7.	26,7	16.	-3,0	10.	88	55	81	75	7,1	4,9	1,1	1,9	1,1
VI.	-	-	-	14,2	23,1	16,0	17,3	30,7	29.	7,6	26.	31,8	30.	3,5	26.	88	58	80	75	11,2	4,3	1,1	2,1	1,0
VII.	-	-	-	16,1	22,7	17,2	18,3	34,9	5.	10,1	18.	35,4	5.	7,0	18.	91	67	90	83	13,1	6,2	1,4	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	11,8	19,9	13,7	14,8	27,2	11.	5,0	23.	27,2	11.	3,2	23.	94	63	90	82	10,4	6,2	1,0	1,7	0,9
IX.	-	-	-	9,1	15,7	10,3	11,4	26,2	8.	-1,2	27.	26,7	8.	-2,0	27.	95	69	92	85	8,8	7,3	1,2	2,1	1,3
X.	-	-	-	4,9	11,9	6,7	7,6	19,0	9.	-1,4	1.	19,3	10.	-2,3	3.	96	80	94	90	7,2	6,3	0,9	1,2	0,8
XI.	-	-	-	4,1	6,6	4,7	5,0	15,5	6.	-8,0	30.	15,5	6.	-8,8	30.	91	82	91	88	6,0	7,9	1,8	1,9	1,6
XII.	-	-	-	-1,2	1,0	-0,5	-0,3	9,1	13.	-7,7	27.	9,5	13.	-9,9	16.	93	88	92	91	4,2	8,5	2,0	2,0	1,8
Rok Année	-	-	-	5,8	11,9	7,3	8,1	34,9	5. VII.	-17,4	17. I.	35,4	5. VII.	-17,8	17. I.	92	71	89	81	7,4	6,6	1,3	1,9	1,2

KARLOVY VARY, solivarna λ = 12°54′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 383 m b. G_c = + 0,23 nezapočteno / non appliquée

I.	731,92	741,3	718,3	-3,8	-0,2	-2,3	-2,1	8,8	6.	-18,6	17.	9,5	6.	-19,1	17.	89	82	90	87	3,6	7,7	2,2	2,5	1,7
II.	23,63	40,9	02,4	1,0	4,5	2,0	2,4	8,2	9.	-6,8	23.	8,8	4.	-7,0	23.	93	79	91	88	4,8	8,4	1,8	2,8	2,1
III.	28,12	41,4	17,8	1,9	9,0	5,0	5,2	15,1	20.	-9,2	2.	15,7	20.	-9,3	2.	89	65	82	79	5,3	6,0	2,3	3,1	2,4
IV.	28,99	36,9	13,7	3,7	11,8	6,7	7,2	21,9	29.	-2,8	9.	22,8	30.	-4,4	9.	85	50	74	70	5,3	5,6	1,7	3,6	2,3
V.	27,73	33,3	21,2	6,7	14,2	9,2	9,8	23,2	19.	0,7	8.	23,7	19.	-2,5	9.	76	46	71	64	5,8	5,7	1,7	3,6	2,1
VI.	28,54	38,8	20,1	14,3	22,5	17,2	17,8	31,1	30.	8,0	1.	31,5	30.	5,0	7.	73	45	67	62	9,2	5,1	2,5	3,6	2,0
VII.	26,80	35,1	20,3	16,4	22,6	17,6	18,6	35,4	7.	11,6	27.	36,3	7.	8,8	17.	81	56	78	72	11,3	6,8	2,3	3,5	2,5
VIII.	27,85	36,0	18,3	12,7	19,6	14,4	15,2	26,5	11.	6,6	23.	27,3	11.	4,1	23.	85	56	81	74	9,6	6,9	1,8	3,7	2,0
IX.	26,94	34,0	19,9	9,4	15,0	10,6	11,4	27,0	8.	1,3	27.	27,3	8.	0,9	27.	91	68	88	82	8,4	7,8	2,3	3,4	2,5
X.	30,54	35,9	17,3	5,7	12,4	7,5	8,3	20,1	19.	-0,8	2.	20,5	19.	-1,5	5.	92	67	91	83	6,9	6,9	1,9	3,1	1,7
XI.	30,22	39,5	17,5	3,5	5,5	3,8	4,2	11,4	1.	-6,5	30.	11,6	1.	-7,1	30.	88	78	86	84	5,3	9,2	2,8	3,4	2,3
XII.	27,25	40,7	03,3	-1,6	0,5	-0,6	-0,6	7,0	8.	-9,3	16.	9,2	8.	-9,3	16.	89	83	86	86	3,9	8,8	2,6	3,1	2,8
Rok Année	728,22	741,4	702,4	5,8	11,4	7,6	8,1	35,4	7. VII.	-18,6	17. I.	36,3	7. VII.	-19,1	17. I.	86	65	82	78	6,6	7,1	2,2	3,3	2,2

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun) λ = 14°12′ E Gr, φ = 49°56′ N, H = 241 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	2,0	-1,9	-1,1	10,8	9.	-14,8	17.	11,4	9.	-15,6	17.	91	71	88	83	3,8	7,0	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	1,9	6,0	2,3	3,1	14,4	2.	-5,8	23.	15,3	2.	-6,6	23.	93	78	93	88	5,1	8,0	0,9	1,4	0,9
III.	-	-	-	2,8	11,3	4,5	5,8	19,1	14.	-7,2	2.	20,2	14.	-8,0	2.	93	60	86	80	5,6	5,9	1,1	2,0	1,6
IV.	-	-	-	4,2	13,3	6,1	7,4	24,5	29.	-2,1	9.	25,8	9.	-4,5	9.	98	54	86	79	6,2	5,1	0,8	1,6	1,3
V.	-	-	-	6,9	15,4	8,9	10,0	26,5	16.	-0,3	7.	26,9	16.	-2,6	9.	88	49	73	70	6,3	5,2	0,7	1,5	1,0
VI.	-	-	-	15,5	23,6	16,9	18,3	31,8	30.	10,3	6.	33,1	30.	5,8	7.	78	44	70	64	9,8	5,0	1,1	1,7	1,1
VII.	-	-	-	16,9	22,9	18,4	19,1	36,1	7.	12,4	17.	37,4	7.	1,9	17.	85	59	79	74	12,0	7,1	1,1	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	12,9	21,0	14,2	15,6	29,0	9.	6,4	23.	29,6	11.	5,4	23.	87	54	77	73	9,6	6,2	0,9	1,6	1,0
IX.	-	-	-	9,9	16,7	10,6	11,9	28,1	8.	3,5	27.	29,4	8.	2,4	27.	89	61	84	76	8,3	6,7	0,7	1,9	1,1
X.	-	-	-	5,8	13,8	5,9	8,3	22,8	19.	-1,0	5.	23,6	19.	-2,1	5.	89	59	85	78	6,5	5,6	0,5	1,1	1,0
XI.	-	-	-	4,0	6,8	5,0	5,4	14,5	1.	-7,9	30.	15,2	1.	-8,8	30.	85	72	79	79	5,4	8,7	1,0	1,6	1,6
XII.	-	-	-	-1,1	1,5	-0,6	-0,2	9,3	8.	-9,1	16.	9,9	8.	-9,8	16.	86	80	88	85	3,9	8,1	1,3	1,4	1,5
Rok Année	-	-	-	6,4	12,9	7,6	8,6	36,1	7. VII.	-14,8	17.	37,4	7. VII.	-15,6	17. I.	88	62	82	77	6,9	6,5	1,0	1,6	1,3

KAŠPERSKÉ HORY λ = 13°33′ E Gr, φ = 49°09′ N, H = 739 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,5	0,2	-3,0	-2,6	11,4	9.	-21,0	17.	11,8	9.	-22,4	17.	79	67	81	76	3,0	5,9	2,4	2,8	2,7
II.	-	-	-	0,6	5,1	1,2	2,0	17,2	3.	-10,5	23.	17,5	3.	-11,7	23.	83	67	83	78	4,2	6,4	3,0	2,6	3,0
III.	-	-	-	0,9	8,4	3,2	3,9	15,9	20.	-13,3	2.	16,2	20.	-14,7	2.	83	61	81	75	4,7	5,0	1,7	3,0	2,2
IV.	-	-	-	3,7	9,5	4,5	5,5	21,2	28.	-3,1	9.	21,3	28.	-7,4	9.	81	58	81	73	5,0	5,3	1,3	2,5	1,2
V.	-	-	-	6,6	11,1	6,1	7,4	19,8	15.	-1,8	6.	20,5	19.	-6,3	7.	73	56	79	70	5,6	5,3	2,1	2,4	1,5
VI.	-	-	-	14,4	19,5	13,8	15,3	27,6	30.	7,2	26.	28,5	30.	3,0	26.	73	55	77	69	9,0	4,7	2,4	2,8	1,9
VII.	-	-	-	15,5	19,1	14,7	16,0	32,2	6.	9,4	28.	32,6	7.	6,6	17.	78	65	82	75	10,2	6,2	2,3	2,7	1,8
VIII.	-	-	-	12,1	17,2	11,9	13,3	25,3	9.	4,6	30.	27,0	11.	0,9	30.	82	63	83	76	8,8	5,5	2,1	2,2	1,5
IX.	-	-	-	8,8	13,3	8,8	9,9	23,3	8.	1,9	30.	26,1	8.	0,8	30.	87	66	87	80	7,5	6,4	2,2	2,6	1,7
X.	-	-	-	3,7	11,3	5,6	6,5	18,4	19.	-2,9	5.	20,2	19.	-4,0	5.	89	66	87	81	6,0	3,3	1,5	1,9	1,3
XI.	-	-	-	1,1	4,4	1,3	2,0	12,3	1.	-9,6	30.	14,6	7.	-0,9	30.	90	80	91	87	4,8	7,6	1,8	1,7	1,8
XII.	-	-	-	-3,3	0,0	-2,7	-2,2	9,1	12	-11,6	25	10,1	26.	-12,1	24	88	80	87	85	3,4	6,5	2,0	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	5,0	9,9	5,4	6,6	32,2	6. VII.	-21,0	17. I.	32,6	7. VII.	-22,4	17. I.	82	65	83	77	6,0	6,7	2,1	2,4	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KARLOVICE (o. Turnov)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,8	11,8	13	1	0	4	28	5	4	16	4	31	8	27	0	0	1	18	0	12	9	8	20	0	0	1	10	17	0	0	0
63,6	11,5	5	0	1	5	27	2	12	9	9	19	0	17	0	0	0	17	0	16	12	5	3	0	0	0	11	2	0	0	0
71,7	13,6	0	5	8	16	7	12	9	15	4	17	0	13	0	0	9	13	2	11	9	1	0	0	0	2	5	4	3	0	0
21,3	5,4	0	3	1	8	8	6	5	11	18	30	0	13	0	0	6	8	0	11	7	1	0	0	0	4	1	1	8	3	0
27,8	11,3	0	2	1	6	8	4	10	33	9	20	0	12	2	0	4	3	0	8	4	1	0	0	0	3	1	0	17	4	0
46,4	20,2	0	0	0	21	8	3	8	25	1	24	0	0	15	5	9	4	0	8	7	0	0	0	0	6	2	0	30	24	7
197,4	34,2	0	0	2	5	9	6	5	41	6	19	0	0	13	7	6	14	0	17	15	0	0	0	0	8	3	0	31	23	11
83,0	22,5	0	0	0	11	13	9	17	20	2	21	0	0	3	0	3	9	1	16	11	0	0	0	0	11	12	0	31	14	2
85,0	20,0	0	0	0	3	15	13	11	26	4	18	0	1	1	0	1	13	2	17	14	0	0	0	0	2	5	0	21	4	0
7,3	1,6	0	0	0	8	22	10	10	12	1	30	0	5	0	0	4	13	0	15	2	0	0	0	0	0	21	0	6	0	0
30,9	11,5	0	2	10	21	17	1	1	16	3	17	0	10	0	0	2	19	0	9	6	1	0	0	0	0	3	2	6	0	0
36,0	15,0	7	1	4	11	21	2	7	22	8	17	9	24	0	0	1	21	2	10	8	7	4	0	0	0	3	16	0	0	0
714,2	34,2	25	14	27	119	183	73	99	248	69	253	17	122	34	12	46	152	7	150	104	24	27	0	0	37	77	42	153	72	20

B_c = - 0,27 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m KARLOVY VARY, solivarna

50,2	14,0	29	1	7	9	3	5	14	34	4	16	12	25	0	0	1	17	1	19	11	8	26	0	0	0	1	17	0	0	0
62,2	9,7	10	1	9	6	1	8	13	28	4	14	0	13	0	0	1	17	2	21	14	11	7	0	0	0	8	2	0	0	0
43,4	14,5	0	0	15	17	15	5	10	21	2	8	0	14	0	0	7	11	3	12	9	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
32,4	10,6	2	13	21	19	4	4	7	7	5	10	0	7	0	0	5	10	0	8	6	1	1	0	0	1	3	0	7	1	0
12,2	2,2	2	3	14	25	6	4	5	18	5	13	0	5	0	0	4	8	2	9	7	3	1	1	0	2	2	0	17	1	0
25,1	5,7	0	1	7	31	3	6	17	14	3	8	0	0	12	2	6	6	3	10	6	0	0	0	0	9	0	0	30	24	8
128,0	27,4	0	4	2	15	9	3	13	38	2	7	0	0	10	6	3	13	1	18	13	0	0	0	0	8	0	0	31	25	9
77,4	36,7	0	1	7	8	6	4	29	29	1	14	0	0	5	0	2	11	5	14	10	0	0	0	1	4	3	0	31	16	1
104,9	20,2	0	2	6	6	4	6	32	26	0	8	0	0	1	0	0	17	3	21	17	0	0	0	2	3	6	0	18	4	0
6,2	2,3	0	0	9	16	11	4	14	25	1	13	0	3	0	0	3	14	0	10	3	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0
26,4	14,4	0	1	9	34	4	1	11	21	1	8	1	8	0	0	1	26	1	10	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22,9	4,6	13	4	7	23	4	1	13	32	2	7	9	23	0	0	1	23	4	13	8	11	9	1	0	0	2	14	0	0	0
591,4	36,7	56	31	113	209	70	51	178	287	30	126	22	98	28	8	34	173	25	165	109	36	44	2	3	27	35	37	144	71	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLŠTEJN, BUŘANY (o. Beroun)

15,4	4,2	2	0	1	3	5	1	31	28	12	18	9	23	0	0	5	17	0	9	5	4	6	0	0	1	9	12	0	0	0
30,2	7,4	2	0	0	2	4	2	5	22	9	40	0	12	0	0	1	15	0	19	7	5	1	0	0	0	7	1	1	0	0
76,5	12,4	0	0	0	5	12	1	27	23	1	24	0	11	0	0	7	12	0	13	11	1	0	0	0	0	8	3	5	0	0
17,8	2,6	0	0	0	3	4	2	31	21	1	28	0	10	2	0	7	6	0	10	7	4	0	0	0	2	12	0	8	1	0
38,9	14,9	0	0	3	3	10	1	12	29	6	29	0	6	2	0	5	7	0	9	6	3	0	0	1	3	11	0	17	4	0
45,1	7,9	0	0	0	0	16	5	9	22	6	32	0	0	17	6	8	4	1	11	9	0	0	0	0	6	5	0	30	22	9
124,8	32,9	0	0	0	1	1	1	16	29	15	30	0	0	11	6	4	16	0	18	14	0	0	0	1	5	2	0	31	28	10
44,5	9,7	0	0	0	3	2	0	12	47	1	28	0	0	8	0	3	11	0	12	10	0	0	0	0	1	9	0	31	16	2
54,0	9,2	0	0	0	0	5	0	9	37	12	27	0	0	2	0	2	10	0	20	16	0	0	0	0	1	13	0	23	6	0
2,9	2,0	0	0	0	0	4	1	16	21	6	45	0	3	0	0	6	10	0	2	1	0	0	0	0	0	22	0	7	1	0
24,5	9,4	0	0	2	25	5	5	1	11	16	25	0	7	0	0	1	23	0	7	6	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0
18,6	4,1	0	1	4	9	3	0	5	31	8	32	4	25	0	0	2	21	1	11	7	5	0	0	0	0	12	18	0	0	0
470,2	32,9	4	1	10	54	71	19	174	315	93	358	13	97	42	12	51	152	2	141	99	22	7	0	2	19	116	35	154	76	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAŠPERSKÉ HORY

34,1	7,2	44	5	10	5	10	13	28	11	10	1	12	27	0	0	8	12	7	16	7	11	24	0	0	0	4	19	0	0	0
65,1	11,8	20	9	1	4	5	12	28	11	13	1	0	16	0	0	3	12	9	24	16	14	9	0	0	0	4	6	0	0	0
37,6	8,0	7	6	10	8	5	6	35	9	14	0	1	17	0	0	11	9	4	18	10	4	4	0	0	0	6	4	2	0	0
47,6	13,5	5	18	14	7	9	6	11	9	15	1	0	16	0	0	8	8	0	21	7	6	3	0	1	1	11	5	4	0	0
36,2	11,8	8	10	19	6	6	3	13	16	16	4	0	13	0	0	6	6	0	16	8	3	3	0	0	3	7	1	10	0	0
72,7	15,0	0	7	9	12	17	9	20	6	8	2	0	0	4	0	7	3	5	19	12	0	0	0	0	7	4	0	28	17	1
234,9	81,9	0	4	3	6	16	4	29	15	16	0	0	0	8	5	6	14	1	24	16	0	0	0	0	9	6	0	31	13	6
114,9	47,5	0	3	13	4	16	5	37	8	7	0	0	0	2	0	6	7	3	23	11	0	0	0	0	3	1	0	25	11	1
78,7	17,2	0	8	5	3	3	6	34	18	13	0	0	0	1	0	3	11	5	23	13	0	0	0	0	0	9	0	16	2	0
8,8	3,3	0	15	1	1	15	12	22	13	14	0	0	7	0	0	11	1	0	24	2	0	0	0	0	0	11	0	4	1	0
41,2	15,7	1	4	18	9	14	4	13	13	12	3	4	19	0	0	4	20	2	26	8	4	1	0	0	0	16	10	0	0	0
41,6	17,9	30	11	8	6	6	4	28	15	11	4	11	31	0	0	9	16	6	23	8	16	14	0	0	0	14	22	0	0	0
833,5	81,9	115	100	111	71	122	84	296	144	149	16	28	146	15	5	82	119	42	263	118	58	56	0	1	23	93	67	120	44	8

KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín) λ = 15°22′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 301 m / 290 m b. G_c = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	740,14	747,6	729,2	-3,0	0,3	-1,6	-1,5	8,5	6.	-13,1	17.	8,8	6.	-15,1	17.	90	86	91	89	3,9	6,7	0,9	1,0	1,2
II.	32,41	47,9	13,2	0,5	4,2	1,8	2,1	8,1	20.	-4,7	23.	8,2	20.	-5,7	23.	94	82	92	89	4,6	7,3	1,2	1,1	1,2
III.	36,90	49,7	24,7	2,0	8,9	4,4	4,9	14,9	23.	-7,1	2.	15,8	23.	-7,9	2.	87	72	84	81	5,4	5,0	1,4	1,7	1,5
IV.	37,10	45,6	21,2	6,2	13,1	7,8	8,7	23,5	29.	-1,1	12.	23,9	29.	-5,1	13.	80	56	77	71	6,2	4,8	1,1	1,4	1,4
V.	35,69	41,8	29,8	9,8	15,4	9,9	11,2	26,5	16.	0,7	7.	26,9	16.	-3,6	7.	71	57	75	68	7,1	4,3	1,6	1,7	1,5
VI.	36,53	46,5	28,1	16,6	23,7	16,7	18,4	31,7	30.	9,1	25.	32,3	30.	3,4	27.	76	54	77	69	11,0	4,1	1,0	1,3	0,9
VII.	34,14	42,9	27,1	17,7	23,1	17,6	19,0	34,9	5.	11,8	27.	35,6	5.	8,2	18.	83	66	87	79	13,0	5,8	1,3	1,4	1,1
VIII.	35,86	43,1	26,4	13,2	20,3	14,3	15,5	28,6	5.	5,9	23.	20,1	5.	2,9	23.	91	63	90	81	10,8	5,2	0,7	1,2	0,8
IX.	35,34	42,0	27,0	9,4	16,1	10,4	11,6	26,8	8.	1,3	27.	27,3	8.	-1,3	27.	92	69	92	84	8,9	6,6	1,0	1,4	1,1
X.	38,86	44,3	26,6	4,9	12,2	7,0	7,8	19,7	10.	-1,6	3.	20,1	10.	-2,7	3.	94	76	93	88	7,1	5,5	0,5	0,8	0,8
XI.	38,60	49,7	26,8	4,1	6,4	4,9	5,1	14,5	6.	-8,1	30.	14,9	6.	-6,9	30.	89	82	88	86	5,9	7,8	1,4	1,5	1,5
XII.	35,84	49,4	11,6	-1,2	0,7	-0,5	-0,4	9,0	13.	-8,0	16.	9,1	13.	-8,7	16.	89	87	90	89	4,1	7,9	1,4	1,4	1,4
Rok Année	736,45	749,7	711,6	6,9	12,0	7,7	8,6	34,9	5. VII.	-13,1	17. I.	35,6	5. VII.	-15,1	17. I.	86	71	86	81	7,3	5,9	1,1	1,3	1,2

KLADNO λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 404 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,3	0,7	-1,9	-1,6	9,1	6.	-16,5	17.	9,8	6.	-16,5	17.	87	76	86	83	3,6	6,3	1,6	1,3	1,2
II.	–	–	–	1,1	5,0	2,6	2,8	11,5	2.	-5,6	23.	12,5	2.	-6,0	23.	93	77	88	86	4,9	7,5	0,9	1,1	1,0
III.	–	–	–	2,5	9,4	5,4	5,7	16,7	14.	-7,5	2.	17,5	14.	-8,0	2.	88	62	76	75	5,2	6,0	0,8	1,1	0,7
IV.	–	–	–	4,8	11,9	7,7	8,0	22,8	28.	-2,6	8.	23,0	28.	-3,5	14.	87	55	74	72	5,8	4,8	0,7	1,1	0,6
V.	–	–	–	9,1	14,3	9,6	10,7	24,1	16.	0,8	6.	25,5	16.	-2,5	9.	72	50	70	64	6,2	4,4	0,7	1,3	0,6
VI.	–	–	–	15,8	22,3	17,0	18,0	29,6	11.	8,8	5.	31,5	1.	5,5	26.	73	49	69	64	9,7	3,6	1,1	1,4	0,6
VII.	–	–	–	16,0	22,4	17,5	18,3	35,2	5.	10,6	17.	37,2	7.	9,5	28.	84	60	82	75	11,7	5,9	1,8	2,3	1,1
VIII.	–	–	–	13,9	19,3	14,0	15,3	26,5	11.	8,4	30.	28,5	11.	6,5	23.	85	60	85	77	10,0	5,6	1,8	2,6	0,9
IX.	–	–	–	9,9	15,5	10,6	11,6	26,8	8.	0,0	27.	28,0	8.	-1,0	27.	91	67	88	82	8,5	6,2	1,6	2,2	1,5
X.	–	–	–	5,5	12,2	7,8	8,3	21,3	19.	-0,6	3.	22,0	19.	-2,5	3.	96	71	90	86	7,1	6,3	1,0	1,1	0,6
XI.	–	–	–	3,0	5,3	3,6	3,9	12,3	1.	-7,0	30.	13,5	1.	-7,4	30.	93	82	89	88	5,5	8,5	1,5	1,4	1,1
XII.	–	–	–	-2,2	0,1	-1,2	-1,1	8,6	8.	-12,6	16.	8,8	9.	-13,0	16.	91	84	91	89	3,9	8,1	1,5	1,5	1,3
Rok Année	–	–	–	6,3	11,5	7,7	8,3	35,2	5. VII.	-16,5	17. I.	37,2	7. VII.	-16,5	17. I.	87	66	82	78	6,9	6,1	1,2	1,5	0,9

KLATOVY λ = 13°18′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 421 m / 427 m b. G_c = + 0,16 nezapočteno / non appliquée

I.	728,99	738,5	715,8	-4,0	0,3	-2,5	-2,2	8,4	6.	-17,8	17.	10,1	6.	-18,2	17.	90	79	89	86	3,6	6,3	1,4	2,5	1,3
II.	20,76	36,8	00,3	1,1	5,6	2,4	2,8	12,3	2.	-5,5	23.	14,2	2.	-6,0	23.	92	77	90	86	4,9	7,3	1,9	3,2	1,9
III.	25,28	38,0	16,9	2,5	9,9	5,8	6,0	17,3	20.	-7,2	2.	17,6	20.	-7,2	2.	92	66	83	80	5,7	5,8	1,6	3,2	1,7
IV.	25,64	33,4	10,3	4,6	11,8	6,8	7,5	22,2	29.	-1,3	9.	24,2	29.	-3,8	9.	89	56	80	75	5,8	5,5	1,3	2,7	1,3
V.	24,38	29,5	18,3	7,8	13,9	8,4	9,6	23,8	19.	0,6	7.	24,1	19.	-2,4	9.	82	55	79	72	6,5	5,5	1,2	2,7	1,4
VI.	25,53	35,5	17,1	15,0	21,3	15,8	17,0	30,8	30.	8,6	26.	31,3	30.	5,8	1.	80	55	78	71	10,2	5,0	1,5	2,5	1,3
VII.	23,85	31,5	17,8	16,7	21,7	17,1	18,2	35,8	7.	11,4	28.	36,8	7.	10,0	17.	87	64	84	78	12,1	6,3	1,7	2,6	1,6
VIII.	25,05	32,0	14,8	13,1	19,4	14,1	15,2	27,8	9.	5,2	30.	29,2	9.	4,0	30.	91	62	86	80	10,3	5,6	1,1	3,2	1,5
IX.	24,46	31,0	12,3	9,6	15,4	10,8	11,6	27,8	8.	1,8	27.	28,6	8.	1,6	27.	94	67	92	84	8,8	6,2	1,2	3,3	1,5
X.	28,02	33,7	14,6	4,3	11,7	6,7	7,4	21,2	19.	-1,8	2.	21,6	19.	-3,1	5.	95	71	93	86	6,7	5,6	0,6	2,4	1,1
XI.	27,35	36,3	14,3	2,8	5,4	3,2	3,7	15,0	1.	-6,8	30.	15,0	1.	-7,1	30.	88	77	86	84	5,2	8,5	1,4	2,7	1,0
XII.	24,36	38,4	02,5	-2,1	0,1	-1,3	-1,2	6,8	8.	-8,8	28.	8,7	8.	-9,8	28.	89	83	87	86	3,7	7,6	1,4	2,5	1,6
Rok Année	725,31	738,5	700,3	6,0	11,4	7,3	8,0	35,8	7. VII.	-17,8	17. I.	36,8	7. I.	-18,2	17. I.	89	68	86	81	7,0	6,3	1,4	2,8	1,4

KLIMKOVICE λ = 18°08′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 263 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,5	0,6	-1,8	-1,4	6,1	7.	-15,6	17.	7,0	7.	-16,3	17.	89	83	92	88	3,8	7,3	2,4	3,4	2,7
II.	–	–	–	0,9	5,1	1,9	2,5	9,0	9.	-5,2	27.	9,9	9.	-2,5	27.	90	70	89	83	4,5	6,5	1,8	3,1	2,1
III.	–	–	–	1,4	8,6	4,0	4,5	16,7	14.	-5,4	1.	17,1	14.	-8,5	4.	87	59	80	75	4,8	5,3	2,2	3,1	2,1
IV.	–	–	–	5,6	12,4	6,3	7,6	25,5	29.	0,2	8.	25,7	29.	-4,5	16.	80	56	81	72	5,7	6,3	1,1	1,9	0,8
V.	–	–	–	9,0	14,7	9,4	10,6	24,5	19.	2,6	5.	25,2	19.	-1,0	7.	76	53	77	69	6,7	6,5	1,5	1,9	0,9
VI.	–	–	–	17,1	23,5	16,3	18,3	29,8	30.	10,1	27.	30,9	30.	3,8	26.	74	48	78	67	10,7	4,9	1,9	2,5	1,2
VII.	–	–	–	17,9	23,2	17,6	19,1	34,8	8.	12,4	16.	35,2	8.	9,5	19.	82	61	86	76	12,6	6,5	1,6	2,2	1,3
VIII.	–	–	–	14,7	20,7	14,5	16,1	28,1	13.	9,1	23.	29,0	13.	4,6	23.	82	57	85	75	10,4	5,7	1,6	2,7	1,2
IX.	–	–	–	10,3	16,1	10,7	11,9	25,8	8.	0,2	27.	26,6	8.	-1,3	27.	83	60	82	75	8,1	6,0	2,5	3,0	2,1
X.	–	–	–	5,3	12,8	7,3	8,2	19,9	10.	1,2	26.	20,1	10.	-2,5	26.	86	51	73	70	5,7	4,2	2,4	3,3	2,7
XI.	–	–	–	3,8	6,8	4,1	4,7	16,0	6.	-8,1	30.	16,1	6.	-9,1	30.	90	77	87	85	5,6	7,3	3,1	3,7	3,3
XII.	–	–	–	-1,3	1,4	-0,2	-0,0	14,8	13.	-10,0	11.	15,1	13.	-12,5	11.	92	86	92	90	4,2	7,5	3,6	4,1	3,5
Rok Année	–	–	–	6,8	12,2	7,5	8,5	34,8	8. VII.	-15,6	17. I.	35,2	8. VII.	-16,3	17. I.	84	63	84	77	6,9	6,2	2,1	2,9	2,0

B_c = - 0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín)

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,4	11,3	16	8	5	10	8	1	1	7	15	38	10	27	0	0	4	14	0	13	10	10	24	0	0	0	10	18	0	0	0
63,2	9,0	4	3	13	12	7	3	2	11	13	20	0	17	0	0	2	13	0	19	16	6	5	0	0	0	14	2	0	0	0
63,8	13,0	0	12	8	16	17	4	3	11	8	14	0	15	0	0	9	9	1	14	9	0	0	0	0	2	10	3	3	0	0
19,0	6,9	0	26	17	27	1	1	0	1	10	7	0	11	0	0	7	7	0	12	5	1	0	0	0	2	4	0	9	4	0
39,7	16,9	0	25	25	23	6	0	0	2	6	6	0	6	2	0	7	3	0	7	4	2	0	0	0	3	2	0	20	8	0
46,1	21,6	0	22	19	11	6	4	0	6	9	13	0	0	13	3	8	4	0	9	6	0	0	0	1	6	4	0	30	24	11
142,5	27,4	0	28	10	12	2	6	2	4	16	13	0	0	12	6	7	10	0	16	11	0	0	0	0	9	3	0	31	26	11
54,5	17,3	0	31	12	4	2	0	0	4	13	27	0	0	4	0	5	6	0	18	12	0	0	0	0	5	6	0	30	16	2
87,3	15,9	0	17	9	8	7	3	3	4	14	25	0	1	2	0	2	9	0	18	14	0	0	0	0	1	10	0	21	4	1
3,6	1,1	0	15	3	10	7	1	2	4	8	43	0	6	0	0	5	7	0	7	2	0	0	0	0	0	20	0	8	0	0
28,4	12,7	1	1	5	26	18	2	1	5	15	17	1	8	0	0	1	17	0	8	5	1	1	0	0	0	9	2	5	0	0
34,7	14,9	10	8	3	25	4	0	2	12	19	20	10	23	0	0	2	19	0	10	8	7	9	0	0	0	5	17	0	0	0
626,2	27,4	31	196	129	184	85	25	16	71	146	243	21	114	33	9	59	118	1	151	102	27	39	0	0	28	97	42	157	82	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLADNO

27,8	5,8	8	5	5	1	1	2	24	18	5	32	12	23	0	0	7	14	0	13	8	8	17	0	0	1	3	16	0	0	0
47,6	10,2	5	4	0	1	2	7	26	11	4	29	0	13	0	0	1	15	0	19	11	9	3	0	0	0	8	0	0	0	0
49,5	8,7	0	5	5	2	11	6	14	9	2	39	0	9	0	0	6	12	0	11	10	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0
12,2	4,6	0	14	9	7	2	1	3	0	9	45	0	10	0	0	7	4	0	7	3	2	0	0	0	2	2	0	9	2	0
21,0	8,5	0	11	14	4	3	3	4	7	9	38	0	7	1	0	6	3	0	4	4	2	0	0	0	1	0	0	19	6	0
56,7	14,1	0	5	3	3	7	4	19	12	7	30	0	0	16	3	11	4	0	10	10	0	0	0	0	3	0	0	30	24	8
133,1	31,9	0	4	2	1	6	3	22	15	21	19	0	0	12	6	5	8	0	15	13	0	0	0	0	7	1	0	31	23	8
50,6	19,3	0	5	0	0	1	8	25	11	7	36	0	0	6	0	4	6	1	13	11	0	0	0	0	3	0	0	31	16	2
56,7	10,8	0	3	2	0	2	9	36	12	10	16	0	1	2	0	3	8	3	20	14	0	0	0	0	0	3	0	19	5	0
8,6	2,5	0	1	1	1	3	2	26	7	3	49	0	2	0	0	3	13	0	16	2	0	0	0	0	0	14	0	7	1	0
27,1	9,5	0	3	7	15	7	4	17	7	4	26	0	8	0	0	1	24	0	10	6	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
14,2	4,3	5	8	1	4	6	2	23	10	8	31	11	26	0	0	2	21	1	11	6	7	3	0	0	0	5	22	0	0	0
505,1	31,9	18	68	49	39	51	51	239	119	89	390	23	99	37	9	56	132	5	149	98	28	23	0	0	17	51	42	149	77	18

B_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLATOVY

39,8	4,7	26	5	7	1	1	0	25	24	10	20	12	25	0	0	5	15	3	14	12	9	21	0	0	0	2	16	0	0	0
68,1	17,4	14	4	0	2	4	6	25	24	4	17	0	13	0	0	2	14	2	22	17	9	4	0	0	0	5	4	0	0	0
45,7	6,5	0	0	3	8	10	2	24	21	5	20	0	11	0	0	8	9	2	15	12	2	0	0	0	0	3	3	4	0	0
61,0	22,4	5	4	5	10	7	3	10	11	22	18	0	11	0	0	7	11	0	13	9	6	2	0	0	2	2	0	6	1	0
41,8	11,7	0	3	12	9	9	4	5	12	14	25	0	5	0	0	7	8	0	9	9	3	0	0	0	3	0	0	16	1	0
98,9	14,8	0	1	1	12	5	1	12	24	8	26	0	0	14	2	9	7	0	15	13	0	0	0	0	10	0	0	29	21	6
178,2	35,8	0	0	0	2	1	2	17	36	16	19	0	0	10	7	5	13	0	20	19	0	0	0	0	7	0	0	31	24	9
96,9	16,5	0	1	0	2	3	2	22	23	13	27	0	0	6	0	5	8	2	16	15	0	0	0	0	3	1	0	31	14	3
65,6	12,6	0	0	0	0	5	0	19	31	14	21	0	0	2	0	4	13	5	17	15	0	0	0	0	0	7	0	20	7	0
12,9	6,3	0	0	1	5	6	3	14	19	15	30	0	4	0	0	5	9	0	15	3	0	0	0	0	0	16	0	4	0	0
26,0	7,5	0	1	1	11	9	3	9	16	15	24	1	9	0	0	1	21	0	14	7	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
36,0	11,2	10	2	5	3	8	4	12	24	5	30	12	24	0	0	4	18	3	14	12	10	7	0	0	0	4	21	0	0	0
770,9	35,8	55	22	35	65	68	28	194	245	141	277	25	102	32	9	62	146	17	184	143	39	34	0	0	25	47	47	141	68	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,6 m h_r = 1,1 m KLIMKOVICE

9,5	2,9	5	2	5	5	11	6	39	17	7	1	10	25	0	0	0	13	6	7	8	5	11	0	0	0	3	16	0	0	0
36,6	15,8	16	6	4	1	1	9	42	18	3	0	1	16	0	0	0	8	0	10	5	5	6	0	0	0	4	4	0	0	0
20,2	6,4	0	4	8	4	25	14	29	3	6	0	0	17	0	0	6	8	1	7	4	0	4	0	0	1	3	10	0	0	0
47,0	11,9	0	3	11	8	10	6	13	8	11	20	0	10	1	0	2	9	1	10	8	0	0	0	0	1	3	0	10	1	0
26,7	15,5	0	8	17	14	7	9	6	5	15	12	0	4	1	0	2	10	0	11	6	0	0	0	0	2	1	0	15	9	0
54,9	20,4	0	0	4	7	13	22	22	6	12	4	0	0	16	3	4	6	0	10	8	0	0	0	0	7	2	0	30	26	7
146,2	23,8	0	2	3	2	8	10	33	12	13	10	0	0	12	6	3	11	0	21	19	0	0	0	0	8	0	0	31	29	10
109,1	38,6	0	1	2	6	10	20	33	9	6	6	0	0	5	0	0	7	2	15	12	0	0	0	0	4	0	0	31	17	4
107,6	19,0	0	2	1	5	12	14	33	11	2	4	0	1	2	0	3	9	2	17	15	0	0	0	0	1	7	0	23	6	0
7,1	5,0	0	0	1	4	18	18	38	8	2	4	0	5	0	0	11	5	6	3	2	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
18,6	5,0	0	6	9	11	11	19	22	9	2	1	1	11	0	0	4	17	9	9	5	1	0	0	0	0	10	5	5	0	0
17,2	7,2	8	6	7	4	8	14	45	4	1	4	9	28	0	0	1	16	9	6	6	6	4	0	0	0	2	17	1	0	0
600,7	38,6	29	40	72	71	134	161	361	110	80	66	21	117	37	9	36	119	36	126	94	17	25	0	0	24	45	52	152	88	21

KOJETÍN λ = 17°18′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 200 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,6	-1,9	-1,4	8,1	5.	-13,6	17.	9,0	6.	-14,1	17.	93	90	94	92	4,0	7,1	1,2	1,4	1,0
II.	-	-	-	0,7	5,7	2,5	2,8	10,5	9.	-5,0	23.	11,1	9.	-5,2	23.	94	83	91	89	5,0	5,7	1,0	1,8	1,3
III.	-	-	-	1,8	10,0	4,6	5,3	19,5	14.	-5,1	4.	19,5	14.	-6,5	12.	92	73	88	86	5,7	4,0	1,5	2,6	1,5
IV.	-	-	-	6,[illegible]	13,4	8,3	9,1	25,2	29.	-0,9	14.	25,5	29.	-3,5	14.	88	72	86	82	7,2	4,1	1,8	3,2	1,4
V.	-	-	-	10,2	15,7	10,5	11,7	26,1	19.	3,6	7.	26,5	19.	0,0	7.	83	67	86	79	6,6	5,0	2,6	4,4	1,6
VI.	-	-	-	17,2	24,4	17,8	19,3	31,2	30.	11,4	1.	33,1	30.	3,0	1.	85	68	88	80	13,9	3,9	1,9	3,7	1,4
VII.	-	-	-	18,6	23,9	18,5	19,9	36,1	8.	12,6	18.	36,5	5.	6,6	18.	90	77	92	86	15,4	5,9	1,5	3,2	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	21,6	15,4	16,8	28,3	12.	8,7	30.	28,8	12.	4,1	23.	92	70	92	85	12,3	4,5	1,4	2,5	0,9
IX.	-	-	-	10,1	16,6	11,4	12,4	25,5	9.	1,6	27.	25,8	9.	0,1	26.	94	80	94	89	10,0	6,7	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	4,3	14,1	6,6	7,9	18,8	9.	-1,7	5.	19,1	9.	-2,6	5.	98	77	97	91	7,6	5,6	0,6	1,4	0,4
XI.	-	-	-	4,5	7,4	4,7	5,3	16,4	6.	-7,6	30.	17,0	5.	-7,6	30.	93	88	93	91	6,4	7,7	1,7	2,3	1,8
XII.	-	-	-	-0,9	1,2	0,2	0,2	11,6	13.	-8,9	25.	11,6	13.	-12,0	25.	94	89	93	92	4,4	8,2	1,6	1,9	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,9	8,2	9,1	36,1	8. VII.	-13,6	17. I.	36,5	5. VII.	-14,1	17. I.	91	78	91	87	6,4	5,7	1,5	2,6	1,3

KONICE λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 449 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-0,3	-2,7	-2,3	7,5	6.	-11,7	23.	7,9	6.	-15,5	17.	90	80	90	87	3,5	7,9	1,4	1,9	1,4
II.	-	-	-	0,2	3,6	1,2	1,6	8,4	14.	-7,3	26.	9,0	14.	-9,1	27.	92	79	90	87	4,5	7,6	1,0	2,1	1,4
III.	-	-	-	0,8	7,2	3,1	3,6	16,5	14.	-6,4	4.	16,8	14.	-6,9	1.	86	64	81	77	4,6	4,6	1,0	2,1	1,3
IV.	-	-	-	5,2	11,0	6,2	7,1	22,5	29.	-1,1	15.	23,0	29.	-3,9	14.	83	59	82	75	5,7	5,5	1,0	2,1	0,8
V.	-	-	-	8,5	13,5	8,0	9,5	22,7	16.	0,2	6.	24,6	1.	-1,6	7.	76	52	78	69	6,3	5,3	1,9	2,7	1,2
VI.	-	-	-	16,4	22,0	15,2	17,2	28,1	11.	7,1	6.	29,9	30.	2,6	1.	74	54	80	69	10,5	3,9	1,4	2,3	0,7
VII.	-	-	-	16,8	21,4	16,1	17,6	34,5	5.	10,3	28.	34,8	5.	9,2	19.	86	66	91	81	12,2	5,8	1,4	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	13,6	19,2	13,4	14,9	25,3	11.	6,9	30.	26,0	11.	4,0	23.	88	63	90	80	10,4	5,1	1,5	2,4	0,8
IX.	-	-	-	9,7	14,8	9,8	11,0	23,7	8.	1,5	30.	24,8	9.	-0,2	27.	89	67	90	82	8,3	5,9	1,4	2,2	1,2
X.	-	-	-	4,6	12,0	6,1	7,2	18,9	18.	-0,7	24.	19,4	16.	-2,3	3.	97	71	93	87	6,8	4,4	0,4	1,7	0,5
XI.	-	-	-	3,0	5,5	3,7	4,0	14,1	5.	-10,2	30.	15,5	6.	-10,8	30.	91	80	89	87	5,5	6,4	1,5	2,2	1,6
XII.	-	-	-	-1,8	-0,2	-1,1	-1,0	9,1	13.	-9,0	1.	9,3	13.	-9,3	1.	90	84	89	88	3,8	6,4	1,5	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,2	10,6	6,6	7,6	34,5	5. VII.	-11,7	23. I.	34,8	5. VII.	-15,5	17. I.	87	68	87	81	6,8	6,1	1,3	2,2	1,1

KOŽLANY λ = 13°32′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 422 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I	-	-	-	-4,1	0,3	-2,3	-2,1	9,0	6.	-17,0	17.	9,0	6.	-17,0	17.	85	82	86	84	3,6	7,0	1,2	1,5	1,2
II	-	-	-	0,5	4,5	1,5	2,2	11,6	2.	-6,0	23.	12,5	2.	-3,0	24.	89	79	88	85	4,6	7,8	1,0	1,5	0,9
III.	-	-	-	1,9	9,8	4,4	5,1	17,0	14.	-8,0	2.	17,2	14.	-8,5	2.	86	64	82	77	5,2	6,7	1,0	1,6	0,7
IV	-	-	-	5,2	12,2	6,0	7,3	23,2	29.	-2,0	12.	24,2	29.	-5,0	13.	81	55	78	71	5,5	6,3	0,9	1,5	0,4
V.	-	-	-	8,6	14,6	7,6	9,6	24,6	16.	0,0	7.	25,5	16.	-3,5	7.	69	46	73	63	5,8	6,0	1,0	1,8	0,7
VI.	-	-	-	15,3	22,3	14,8	16,8	31,0	30.	9,0	5.	32,0	30.	3,5	1.	73	50	77	67	9,6	5,6	1,3	2,0	0,4
VII	-	-	-	16,4	22,0	16,8	18,0	35,0	7.	11,4	28.	36,5	7.	7,5	17.	82	60	79	74	11,4	7,6	1,4	1,9	1,1
VIII.	-	-	-	13,1	19,2	13,2	14,7	27,0	11.	7,0	23.	28,0	9.	4,0	23.	85	61	84	77	9,8	7,4	1,2	2,5	0,9
IX	-	-	-	9,0	15,1	9,8	11,0	27,2	8.	-0,2	27.	28,0	8.	-0,2	27.	89	67	86	81	8,1	8,1	1,3	2,3	1,0
X.	-	-	-	4,5	11,6	6,4	7,2	19,0	19.	-2,8	5.	20,0	19.	-2,8	5.	91	70	88	83	6,5	7,2	1,0	1,5	0,3
XI.	-	-	-	2,7	5,2	3,2	3,6	11,0	5.	-8,0	30.	12,0	5.	-9,0	30.	88	81	87	85	5,3	9,2	1,2	1,7	0,9
XII.	-	-	-	-2,3	0,0	-1,3	-1,2	6,0	8.	-10,8	16.	8,0	8.	-11,0	16.	88	86	90	88	3,8	8,7	1,4	1,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,4	6,7	7,7	35,0	7. VII.	-17,0	17. I.	36,5	7. VII.	-17,0	17. I.	84	67	83	78	6,6	7,3	1,2	1,8	0,8

KRALOVICE λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 456 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I	-	-	-	-3,8	-0,2	-2,3	-2,1	9,0	6.	-14,8	17.	9,0	6.	-16,0	23.	91	87	90	89	3,7	7,2	2,2	2,4	2,3
II.	-	-	-	0,7	4,4	1,6	2,0	12,3	2.	-4,5	22.	12,5	2.	-5,0	22.	94	81	91	89	4,8	7,8	1,8	2,3	2,2
III.	-	-	-	2,0	8,9	4,9	5,2	15,8	14.	-6,4	2.	16,0	14.	-7,0	2.	91	72	84	82	5,5	6,1	1,6	2,0	2,4
IV.	-	-	-	5,0	11,2	6,5	7,3	22,8	28.	-2,2	8.	23,0	28.	-3,0	8.	83	58	76	72	5,6	5,5	2,0	2,2	2,5
V.	-	-	-	7,8	13,4	8,5	9,6	23,7	16.	0,6	7.	25,0	16.	-3,0	9.	72	50	72	65	5,9	5,9	2,2	2,5	2,7
VI.	-	-	-	15,1	21,4	16,1	17,2	30,2	30.	9,2	6.	30,5	30.	5,5	6.	76	54	70	67	9,7	4,8	1,7	2,1	1,6
VII.	-	-	-	16,0	21,2	17,1	17,9	33,8	7.	11,0	28.	34,0	7.	9,0	28.	87	65	82	78	11,9	7,1	1,5	1,8	1,8
VIII.	-	-	-	12,6	18,1	13,6	14,5	25,6	11.	7,5	23.	26,0	11.	5,0	23.	88	63	82	78	9,6	6,8	1,5	2,1	2,1
IX.	-	-	-	9,0	14,3	10,2	11,0	25,8	8.	-0,6	27.	26,0	8.	-1,0	27.	93	69	87	83	8,2	7,4	1,8	2,5	2,3
X	-	-	-	4,6	11,2	7,1	7,6	19,0	20.	-2,6	3.	19,0	20.	-3,0	3.	92	73	90	85	6,6	7,4	1,3	1,5	1,7
XI.	-	-	-	2,6	4,7	3,3	3,4	12,2	1.	-8,2	30.	13,0	1.	-9,0	30.	91	84	86	88	5,3	9,1	1,8	2,4	2,5
XII.	-	-	-	-2,4	-0,3	-1,3	-1,3	5,4	8.	-11,2	16.	8,0	8.	-12,0	16.	93	89	93	91	3,8	8,4	2,7	2,7	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,7	7,1	7,7	33,8	7. VII.	-14,8	17. I.	34,0	7. VII.	-16,0	23. I.	88	70	84	81	6,7	7,1	1,8	2,2	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KOJETÍN

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20° °C
17,9	7,2	7	4	16	2	9	4	6	6	19	27	11	26	0	0	3	14	1	14	6	9	9	0	0	0	0	8	15	0	0	0
39,4	20,1	0	0	1	8	18	1	5	6	27	18	0	13	0	0	4	9	0	9	5	1	0	0	0	0	12	3	0	0	0
35,2	11,4	0	2	21	6	10	0	3	4	25	22	1	14	0	0	10	7	5	7	7	2	0	0	0	0	0	3	4	0	0
35,7	6,7	0	8	34	7	8	1	3	3	9	17	0	7	2	0	7	4	3	12	9	3	0	0	0	-	0	0	10	4	0
2,4	1,6	0	10	31	9	4	1	0	2	16	18	0	0	2	0	2	4	12	2	1	0	0	0	0	-	0	0	17	9	0
22,9	12,5	0	3	33	5	9	2	2	4	11	21	0	0	19	4	10	3	8	7	5	0	0	0	0	-	0	0	30	28	12
117,1	30,1	0	11	9	8	3	2	3	16	24	17	0	0	12	8	6	11	7	18	14	0	0	0	0	-	0	0	31	30	12
54,4	12,6	0	9	7	3	5	5	6	18	16	24	0	0	11	0	4	2	2	12	8	0	0	0	0	-	0	0	31	22	4
95,7	25,1	0	6	3	6	2	5	15	18	9	26	0	0	2	0	2	10	0	13	10	0	0	0	0	-	4	0	24	6	1
4,6	2,2	0	3	2	5	7	7	5	14	3	47	0	7	0	0	4	5	0	5	2	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
15,7	4,4	0	6	13	1	8	14	6	15	4	23	0	8	0	0	3	18	3	7	5	0	0	0	0	0	3	3	5	0	0
12,0	4,8	0	5	13	1	7	8	10	17	7	25	9	23	0	0	0	18	6	7	4	3	0	0	0	0	4	15	1	0	0
453,0	30,1	7	67	183	61	93	50	64	123	172	285	21	98	46	12	55	105	47	113	76	18	9	0	0	-	51	59	157	99	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOMIC

19,9	4,3	12	5	7	2	4	6	5	18	20	26	12	29	0	0	2	21	1	16	7	11	19	0	0	0	10	20	0	0	0
32,4	10,5	12	4	6	5	1	7	10	13	10	26	0	17	0	0	3	15	1	17	7	7	5	0	0	0	9	6	0	0	0
56,5	16,9	1	5	6	7	9	7	2	15	13	29	1	18	0	0	10	9	0	12	10	4	5	0	0	1	4	8	1	0	0
32,7	7,3	2	9	7	9	3	3	3	14	16	26	0	10	0	0	5	7	1	15	8	4	1	0	0	0	2	0	8	2	0
8,6	3,5	0	9	18	7	1	3	2	16	24	13	0	7	0	0	1	5	2	8	3	1	0	0	0	4	0	0	14	4	0
69,6	21,0	0	4	6	8	5	5	4	15	16	27	0	0	9	0	12	4	1	13	7	0	0	0	1	7	0	0	30	24	4
107,9	16,6	0	3	5	6	2	0	8	29	20	20	0	0	9	4	7	12	2	21	16	0	0	0	0	7	0	0	31	21	7
75,4	20,5	0	3	3	4	1	0	4	33	21	24	0	0	3	0	5	3	1	17	12	0	0	0	1	5	0	0	30	14	1
92,7	20,2	0	2	1	2	0	3	13	29	16	24	0	2	0	0	4	5	3	23	13	0	0	0	0	3	2	0	19	5	0
7,2	2,6	0	2	5	2	7	5	4	11	15	42	0	5	0	0	8	4	0	18	2	0	0	0	0	0	14	0	3	0	0
23,0	4,3	0	2	7	16	12	4	3	10	18	18	8	11	0	0	1	22	1	15	8	3	0	0	0	0	8	5	4	0	0
27,1	10,1	7	2	2	5	3	8	11	15	20	27	12	25	0	0	0	19	3	14	7	10	4	0	0	0	9	20	0	0	0
553,0	21,0	34	50	75	73	48	51	69	248	209	302	27	124	21	4	58	129	16	189	100	40	34	0	2	27	56	59	140	70	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KOZLANI

21,7	5,0	9	2	3	12	4	10	35	9	4	14	12	27	0	0	4	19	0	11	11	8	17	0	0	0	1	17	0	0	0
46,5	7,5	7	4	1	3	3	11	31	13	2	16	0	17	0	0	2	16	0	17	17	6	4	0	0	0	4	3	0	0	0
41,3	10,8	0	2	3	8	13	13	13	15	1	25	0	10	0	0	3	14	1	11	11	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0
32,4	9,3	3	11	5	5	19	7	5	4	6	26	0	1	0	0	3	8	0	9	9	3	2	0	0	1	2	0	8	2	0
16,7	7,5	0	7	9	13	13	12	9	3	4	23	0	6	1	0	4	10	0	5	5	2	0	0	0	1	0	0	16	3	0
79,1	20,2	0	1	3	6	14	15	22	3	2	22	0	0	15	3	5	9	0	10	10	0	0	0	1	3	0	0	30	20	4
143,7	43,0	0	0	1	1	17	8	39	11	12	4	0	0	11	6	4	16	0	13	13	0	0	0	1	2	1	0	31	25	7
69,4	15,4	0	2	0	0	14	17	32	11	5	12	0	0	5	0	1	13	0	14	14	0	0	0	0	2	1	0	31	13	0
68,7	10,9	0	1	2	0	8	16	33	21	0	9	0	0	1	0	0	16	1	20	20	0	0	0	0	0	2	0	17	4	0
4,2	3,2	0	0	1	2	12	19	26	3	1	29	0	3	0	0	1	13	0	2	2	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
21,7	8,4	0	4	2	15	20	16	18	5	1	9	1	15	0	0	1	27	0	7	7	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0
20,6	5,2	8	7	3	5	13	17	21	12	7	8	10	28	0	0	0	24	0	8	8	5	18	0	0	0	7	21	0	0	0
566,0	43,0	27	41	33	72	150	161	284	110	45	199	23	113	33	9	26	189	2	127	127	24	41	0	2	9	55	45	139	67	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRALOVICE

21,9	6,2	13	8	10	2	1	11	41	17	3	0	12	27	0	0	0	15	1	12	8	7	19	0	0	0	1	16	0	0	0
43,3	6,3	6	8	2	1	3	10	39	14	7	0	0	14	0	0	0	13	0	20	11	8	3	0	0	0	7	6	0	0	0
41,8	8,7	0	14	14	6	7	3	22	19	8	0	0	10	0	0	3	10	0	11	11	1	0	0	0	1	6	2	0	0	0
29,2	7,0	0	27	11	8	2	3	6	11	22	0	0	9	0	0	5	9	0	10	7	3	0	0	0	0	2	0	9	2	0
13,1	3,8	0	21	9	4	5	4	11	14	25	0	0	3	1	0	4	7	1	7	5	2	0	0	0	-	0	0	14	2	0
72,0	24,3	0	14	10	4	10	14	17	13	6	0	0	0	12	1	5	5	0	10	10	0	0	0	1	-	0	0	30	22	9
140,0	44,0	0	6	7	4	0	9	27	28	12	0	0	0	9	6	2	13	0	15	13	0	0	0	0	-	1	0	31	20	7
70,2	19,7	0	6	8	4	6	6	29	26	8	0	0	0	2	0	1	9	1	16	12	0	0	0	0	-	3	0	31	14	1
62,6	11,0	0	7	2	0	1	4	38	33	5	0	0	1	1	0	1	14	1	22	16	0	0	0	0	1	3	0	17	4	0
7,3	2,6	0	7	7	4	6	3	31	29	6	0	0	4	0	0	0	15	0	15	3	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0
15,0	9,0	0	12	10	11	4	2	20	18	13	0	2	9	0	0	1	25	0	11	5	1	0	0	0	0	13	3	0	0	0
19,7	5,0	8	10	6	3	7	7	28	16	16	0	11	26	0	0	0	23	2	9	7	6	11	0	0	0	7	23	0	0	0
536,1	44,0	27	140	96	51	52	76	309	238	133	0	25	103	25	7	25	158	6	158	107	30	33	0	1	-	62	50	139	64	17

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ λ = 12°41′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 416 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,3	-3,5	-3,0	8,4	6.	-23,6	17.	9,0	6.	-24,0	17.	90	83	90	88	3,2	6,5	1,8	2,0	1,8
II.	-	-	-	0,4	4,4	1,6	2,0	10,2	2.	-9,6	23.	10,5	2.	-10,0	23.	94	84	93	90	4,9	6,8	1,5	2,0	1,9
III.	-	-	-	1,3	9,1	4,1	4,6	16,0	13.	-12,4	2.	17,0	13.	-13,0	2.	91	68	87	82	5,3	5,3	1,8	2,4	1,7
IV.	-	-	-	2,9	12,4	5,1	6,4	23,4	28.	-5,4	9.	24,5	28.	-7,0	9.	89	55	85	76	5,6	5,3	1,3	2,1	1,1
V.	-	-	-	6,5	14,4	7,7	9,1	22,6	19.	-0,4	8.	25,0	19.	-5,5	9.	79	54	82	72	6,4	5,2	1,7	2,4	1,6
VI.	-	-	-	13,8	23,1	15,1	16,8	31,8	30.	7,4	1.	33,5	30.	0,0	1.	82	51	80	71	10,1	4,5	1,8	2,4	1,2
VII.	-	-	-	15,2	23,0	16,1	17,6	36,4	7.	10,8	17.	38,0	7.	6,5	17.	90	61	88	80	12,0	6,6	1,8	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	11,4	19,2	12,8	14,0	26,4	9.	4,2	23.	28,0	11.	3,0	23.	95	67	89	84	10,1	5,7	1,6	2,4	1,4
IX.	-	-	-	8,5	15,1	9,7	10,8	27,6	8.	-0,8	27.	29,0	8.	-1,0	27.	95	73	91	86	8,6	6,1	1,8	2,7	1,6
X.	-	-	-	5,4	12,3	6,3	7,6	19,6	19.	-2,0	2.	20,0	10.	-2,5	2.	96	73	93	87	7,0	5,1	1,4	2,1	1,3
XI.	-	-	-	3,0	5,2	3,3	3,7	11,8	5.	-9,4	30.	12,5	5.	-9,4	30.	93	82	87	87	5,5	6,4	1,9	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-2,1	0,2	-1,1	-1,0	7,0	8.	-11,2	1.	9,0	8.	-11,5	1.	92	86	91	90	3,9	7,3	2,0	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,5	6,4	7,4	36,4	7. VII.	-23,6	17. I.	38,0	7. VII.	-24,0	17. I.	90	70	88	83	6,9	6,1	1,7	2,3	1,6

KRNOV λ = 17°41′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 315 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,5	-1,5	-1,2	9,0	6.	-15,3	17.	9,0	6.	-16,1	17.	83	79	84	82	3,6	7,1	2,6	2,5	2,9
II.	-	-	-	0,6	5,0	1,9	2,3	10,5	14.	-9,9	27.	10,8	14.	-11,0	27.	89	73	87	83	4,5	7,1	2,5	3,3	2,6
III.	-	-	-	1,2	7,4	3,4	3,9	15,0	14.	-7,2	10.	17,6	14.	-8,6	4.	82	62	81	75	4,7	5,5	1,9	3,0	2,1
IV.	-	-	-	4,4	11,4	6,9	7,4	23,8	30.	-1,4	8.	24,8	29.	-5,0	13.	87	61	82	77	5,9	6,0	2,3	3,0	1,9
V.	-	-	-	8,0	14,3	8,4	9,8	24,7	19.	1,5	6.	25,6	19.	-1,2	7.	82	61	84	76	7,1	5,8	2,7	3,2	2,2
VI.	-	-	-	14,8	22,9	15,7	17,3	30,5	18.	9,5	6.	30,8	11.	5,0	7.	79	56	83	73	10,8	4,4	2,4	3,2	1,4
VII.	-	-	-	16,2	22,3	16,4	17,8	34,5	8.	11,9	16.	34,6	8.	9,0	22.	88	69	90	82	12,8	6,2	2,6	3,1	1,6
VIII.	-	-	-	13,0	20,1	13,8	15,2	26,8	11.	6,6	23.	27,9	11.	4,4	23.	89	68	91	83	11,0	5,2	1,7	2,9	1,8
IX.	-	-	-	9,4	15,6	10,4	11,5	25,5	8.	-0,1	27.	26,0	9.	-0,9	27.	90	71	90	84	8,7	5,9	2,6	3,7	2,1
X.	-	-	-	6,6	13,0	8,0	8,9	18,9	9.	0,4	2.	19,0	9.	-1,1	2.	89	69	88	82	7,1	5,2	2,0	3,2	2,2
XI.	-	-	-	3,5	6,3	4,2	4,6	16,2	5.	-8,9	30.	16,5	5.	-10,0	30.	88	79	86	84	5,6	7,6	2,4	2,6	2,5
XII.	-	-	-	-1,3	0,5	-0,9	-0,7	11,8	13.	-9,2	1.	12,1	13.	-10,5	16.	90	83	90	88	4,0	7,0	3,0	3,4	2,9
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,6	7,2	8,1	34,5	8. VII.	-15,3	17. I.	34,6	8. VII.	-16,1	17. I.	86	69	86	80	7,2	6,1	2,4	3,1	2,2

KROMĚŘÍŽ λ = 17°23′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 202 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	0,5	-2,1	-1,6	8,2	9.	-13,5	17.	9,5	6.	-13,6	17.	87	77	88	84	3,6	7,3	-	-	-
II.	-	-	-	0,8	5,6	2,5	2,8	10,9	9.	-3,9	27.	12,0	9.	-4,7	23.	91	71	87	83	4,7	6,8	-	-	-
III.	-	-	-	1,5	9,5	4,7	5,1	18,7	14.	-5,9	12.	20,0	14.	-6,5	12.	86	56	78	73	4,8	5,0	-	-	-
IV.	-	-	-	5,8	13,3	8,0	8,8	25,7	29.	-0,6	9.	26,5	29.	-3,6	9.	82	51	77	70	5,9	4,5	-	-	-
V.	-	-	-	9,4	16,0	9,9	11,3	27,1	19.	2,7	7.	27,3	19.	-0,8	30.	74	47	74	65	6,7	5,0	-	-	-
VI.	-	-	-	16,5	24,9	17,5	19,1	33,2	30.	10,1	6.	33,5	30.	2,5	1.	75	45	75	65	10,7	3,3	-	-	-
VII.	-	-	-	17,8	23,6	18,4	19,5	37,1	8.	12,2	18.	37,5	8.	9,5	18.	81	58	81	73	12,3	5,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,8	21,8	14,9	16,3	28,3	12.	8,3	23.	29,3	12.	4,7	23.	88	54	87	76	10,6	3,9	-	-	-
IX.	-	-	-	9,8	16,8	11,3	12,3	25,5	8.	1,8	27.	26,2	9.	0,4	26.	91	66	89	82	9,0	5,5	-	-	-
X.	-	-	-	4,2	14,4	6,8	8,0	19,7	9.	-1,4	5.	20,3	9.	-2,4	5.	96	64	92	84	6,9	4,9	-	-	-
XI.	-	-	-	4,4	7,7	5,3	5,7	16,9	10.	-7,5	30.	17,4	5.	-7,6	30.	86	74	84	81	5,8	7,8	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,5	1,4	0,4	0,4	12,1	13.	-7,9	1.	12,2	13.	-8,0	1.	87	79	87	84	4,0	8,5	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,0	8,1	9,0	37,1	8. VII.	-13,5	17. I.	37,5	8. VII.	-13,6	17. I.	85	62	83	77	7,1	5,7	-	-	-

KUCHAŘOVICE λ = 16°05′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 331 m / 339 m b. Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	736,37	744,4	723,7	-3,3	-0,2	-2,2	-2,0	8,7	6.	-13,4	18.	9,1	6.	-14,0	17.	88	80	89	86	3,5	7,2	2,7	2,6	2,5
II.	29,12	41,9	11,1	0,5	4,7	2,2	2,4	10,0	14.	-3,4	23.	11,1	10.	-3,7	23.	93	75	86	85	4,6	8,1	2,0	3,0	2,2
III.	32,94	44,2	23,1	2,1	9,6	5,4	5,7	19,1	14.	-5,2	3.	20,5	14.	-5,7	10.	83	55	73	70	4,8	5,7	2,6	3,6	3,0
IV.	32,45	40,1	15,0	5,7	12,7	8,0	8,6	24,0	29.	-0,8	14.	25,2	30.	-3,0	15.	80	50	73	68	5,6	5,6	2,3	3,3	2,5
V.	31,07	36,7	23,5	9,1	15,7	10,1	11,3	26,0	19.	1,8	7.	27,2	19.	-1,0	8.	70	40	65	58	6,0	6,3	2,9	3,1	2,4
VI.	32,63	41,3	23,7	16,5	24,0	18,2	19,2	31,4	30.	10,8	1.	31,7	30.	6,0	1.	71	44	67	61	10,0	4,9	2,3	2,7	2,2
VII.	30,56	38,8	22,6	17,5	23,0	18,2	19,2	36,6	8.	11,3	28.	36,9	8.	10,4	28.	78	56	76	70	11,5	5,9	2,6	3,1	2,4
VIII.	32,14	39,4	22,4	13,9	21,2	15,5	16,5	27,1	12.	8,3	30.	28,0	7.	6,5	23.	83	53	76	71	9,9	5,1	2,4	2,6	2,4
IX.	31,64	37,5	22,0	9,9	16,8	11,9	12,6	26,0	8.	3,0	27.	26,4	9.	1,6	27.	88	61	82	77	8,5	6,4	2,3	3,1	2,6
X.	35,24	40,2	22,5	5,2	12,7	7,8	8,4	18,0	10.	0,2	2.	18,2	10.	-0,8	6.	93	64	84	80	6,6	4,6	2,1	2,4	2,0
XI.	34,44	45,9	22,6	3,5	6,2	4,5	4,7	15,9	5.	-7,9	30.	16,4	5.	-7,9	30.	90	79	87	85	6,7	8,4	3,0	3,0	3,2
XII.	31,73	45,8	06,7	-0,7	0,8	-0,3	-0,1	9,7	13.	-7,0	1.	10,3	13.	-7,4	1.	89	84	88	87	4,1	8,5	2,6	3,0	2,5
Rok / Année	732,53	745,9	706,7	6,6	12,3	8,3	8,9	36,6	8. VII.	-13,4	18. I.	36,9	8. VII.	-14,0	17. I.	84	62	79	75	6,7	6,4	2,5	3,0	2,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ**

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	✳ ≥0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,8	14,1	34	0	12	2	20	7	21	21	10	0	11	25	0	0	2	13	0	11	9	6	24	0	0	0	10	18	0	0	0
73,7	10,4	14	0	10	5	16	3	32	13	5	0	0	13	0	0	1	10	1	20	15	8	8	0	0	0	8	6	0	0	0
55,6	13,3	0	0	22	2	34	3	27	4	1	0	0	13	0	0	5	9	1	11	10	1	5	1	0	0	5	3	0	0	0
27,4	8,1	1	2	16	7	42	6	11	3	3	0	0	14	0	0	4	5	0	10	6	3	1	0	0	1	6	1	5	0	0
19,7	4,5	0	1	14	3	47	4	13	4	7	0	0	8	1	0	2	3	2	11	6	3	0	0	0	3	8	0	13	1	0
30,3	7,2	0	0	9	4	39	7	15	7	8	1	0	0	17	4	4	5	0	10	6	0	0	0	0	2	5	0	30	22	5
131,1	27,9	0	0	3	2	25	1	39	8	10	5	0	0	11	8	2	13	0	18	13	0	0	0	0	3	2	0	31	20	8
62,6	14,4	0	0	4	4	34	7	37	6	1	0	0	0	6	0	1	5	1	16	11	0	0	0	0	3	12	0	30	10	0
110,1	23,7	0	0	2	0	26	1	44	14	3	0	0	1	2	0	1	5	2	21	17	0	0	0	0	2	13	0	17	3	0
9,9	3,5	0	0	7	7	41	6	19	11	2	0	0	5	0	0	3	3	0	9	4	0	0	0	0	0	13	0	8	0	0
23,5	8,9	0	1	22	7	23	4	22	7	4	0	1	7	0	0	1	20	0	10	4	1	0	0	0	0	7	4	0	0	0
35,2	14,0	14	0	17	7	18	1	33	10	7	0	10	24	0	0	2	15	0	10	8	8	11	0	0	0	5	18	0	0	0
628,9	27,9	63	4	138	50	365	50	313	108	61	6	22	110	37	12	26	106	7	157	109	30	49	1	0	14	84	50	134	56	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **KRNOV**

13,5	3,2	6	10	4	2	1	10	44	10	9	3	9	25	0	0	1	13	3	9	5	6	14	0	0	0	0	14	0	0	0
21,7	12,7	24	6	3	1	3	18	32	8	6	7	0	13	0	0	0	10	2	15	3	6	4	0	0	0	0	7	0	0	0
20,5	5,9	0	11	6	6	2	11	33	7	8	9	1	16	0	0	6	9	4	10	5	2	7	0	0	1	4	9	2	0	0
29,9	7,7	0	17	4	2	3	11	20	4	23	6	0	9	0	0	3	9	1	12	9	2	0	0	0	1	3	0	9	3	0
28,3	8,2	0	32	11	1	4	7	13	5	17	3	0	5	1	0	2	8	1	13	6	1	0	0	0	5	0	0	14	4	0
74,3	28,9	0	9	6	3	2	13	31	7	9	10	0	0	15	3	8	3	2	11	7	0	0	0	0	10	0	0	30	23	4
203,3	86,5	0	13	2	1	1	10	39	9	15	3	0	0	13	6	5	12	0	18	16	0	0	0	1	8	2	0	31	26	9
59,1	9,2	0	3	5	1	1	8	44	4	16	11	0	0	5	0	4	5	0	16	12	0	0	0	0	4	0	0	31	15	2
79,1	19,1	0	5	0	1	2	9	55	6	6	6	0	1	2	0	2	7	4	18	13	0	0	0	0	0	0	0	20	4	0
11,2	5,4	0	2	3	1	0	7	58	3	7	12	0	3	0	0	4	4	3	4	2	1	0	0	0	0	12	0	11	0	0
28,3	5,6	0	4	13	3	10	15	33	2	6	4	1	13	0	0	2	17	5	11	7	1	0	0	0	0	7	6	7	0	0
30,4	11,1	4	8	2	0	2	5	47	2	16	11	9	28	0	0	0	12	7	16	4	13	4	0	0	0	12	15	0	0	0
599,6	86,5	34	120	59	22	31	124	449	67	138	85	20	113	36	9	37	109	32	153	89	32	29	0	1	29	40	51	155	75	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **KROMĚŘÍŽ**

44,3	6,0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26	0	0	3	17	1	15	5	10	18	0	0	0	9	15	0	0	0
36,0	14,0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	1	12	2	16	6	5	1	0	0	0	8	3	0	0	0
45,8	13,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	0	0	7	11	3	11	7	4	0	0	0	0	9	3	3	0	0
43,4	9,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	2	0	8	6	0	13	9	2	0	0	0	0	3	0	10	3	0
3,9	1,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	0	3	6	1	5	1	0	0	0	0	4	0	0	16	8	0
23,2	9,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21	3	13	2	1	6	5	0	0	0	0	5	0	0	30	26	14
111,0	32,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	7	9	10	1	15	15	0	0	0	1	7	1	0	31	29	10
81,4	19,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	7	1	0	14	11	0	0	0	0	4	1	0	31	20	3
119,2	25,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	5	8	0	16	12	0	0	0	0	2	8	0	24	5	1
8,9	3,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	5	4	0	6	3	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
27,3	10,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	0	0	1	19	0	11	6	1	0	0	0	0	9	2	7	0	0
17,4	5,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	0	0	21	0	10	5	6	1	0	0	0	10	15	1	0	0
561,8	32,8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	101	51	10	62	117	9	138	85	28	20	0	1	22	78	38	157	91	28

B_c = + 0,09 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KUCHAŘOVICE**

18,9	4,0	11	12	5	5	22	10	3	11	16	9	11	26	0	0	5	17	2	14	5	9	16	0	0	1	12	21	0	0	0
31,9	13,1	7	9	4	6	18	11	5	11	11	9	0	15	0	0	0	15	2	14	6	4	1	0	0	0	12	2	0	0	0
37,1	9,0	2	11	10	9	19	8	2	14	17	3	0	11	0	0	6	10	4	13	7	2	2	0	0	1	5	4	7	0	0
28,4	12,0	0	31	13	10	7	3	3	3	16	4	0	6	2	0	2	8	0	10	4	1	0	0	0	0	0	0	9	3	0
19,9	9,7	0	24	19	12	9	2	0	2	21	4	0	3	2	0	3	9	1	5	4	0	0	0	0	4	0	0	20	8	0
35,1	14,1	0	9	9	14	11	7	1	14	15	10	0	0	20	2	7	7	1	12	6	0	0	0	0	8	2	0	30	27	15
98,6	26,5	0	8	5	10	5	6	4	18	33	4	0	0	12	7	6	10	1	18	16	0	0	0	0	6	0	0	31	26	12
71,8	21,6	0	21	3	8	10	4	6	14	25	2	0	0	9	0	4	5	1	13	8	0	0	0	0	6	2	0	31	20	6
54,2	11,3	0	10	4	3	5	16	7	21	22	2	0	0	2	0	3	10	1	20	9	0	0	0	0	1	4	0	24	8	0
6,1	2,7	0	19	7	10	23	2	3	6	13	10	0	4	0	0	8	4	0	10	2	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
46,7	18,7	0	12	6	15	27	8	0	8	12	2	2	7	0	0	1	21	1	12	8	2	0	0	0	0	5	3	4	0	0
17,2	6,1	2	13	5	5	18	9	5	17	15	6	11	22	0	0	1	21	2	11	6	7	1	0	0	0	10	17	0	0	0
455,9	26,5	22	179	90	107	174	86	39	139	216	65	26	94	47	9	46	137	16	152	81	25	22	0	0	27	67	47	163	92	33

KUŘIM λ = 16°33′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 291 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,2	-2,3	-2,2	5,4	31.	-11,8	18.	7,8	31.	-13,0	18.	91	81	90	87	3,5	8,1	1,9	2,5	1,7
II.	-	-	-	0,0	4,6	1,4	1,8	9,1	14.	-5,8	23.	10,0	14.	-7,3	20.	94	79	90	88	4,6	8,2	1,2	2,8	1,3
III.	-	-	-	0,9	9,4	4,3	4,7	16,2	14.	-6,6	3.	19,0	14.	-7,3	3.	87	59	80	75	4,9	5,8	1,4	3,3	1,4
IV.	-	-	-	5,5	13,5	7,7	8,6	25,6	30.	-2,0	9.	26,0	29.	-5,2	15.	84	53	75	71	6,0	6,0	1,8	3,2	1,2
V.	-	-	-	9,1	16,9	9,4	11,2	27,8	19.	1,2	7.	27,8	19.	-2,2	8.	76	45	72	64	6,6	5,8	2,3	3,7	1,6
VI.	-	-	-	16,6	24,6	17,4	19,0	33,2	30.	10,3	6.	33,2	30.	3,8	7.	74	47	73	65	10,7	4,7	2,0	3,6	1,4
VII.	-	-	-	17,2	23,2	17,3	18,7	35,2	8.	12,0	28.	37,0	8.	9,6	28.	85	61	86	77	12,4	6,0	1,9	3,0	1,2
VIII.	-	-	-	13,3	21,3	13,9	15,6	28,2	12.	7,6	30.	29,5	14.	4,8	30.	91	58	88	79	10,5	4,5	1,5	3,1	0,8
IX.	-	-	-	9,1	16,3	10,5	11,6	26,0	9.	-0,8	27.	26,0	9.	-0,8	27.	94	67	90	84	8,7	6,0	1,1	2,9	1,0
X.	-	-	-	4,2	12,9	6,2	7,4	18,4	10.	-2,5	24.	18,5	10.	-4,2	24.	95	69	94	86	6,7	5,7	0,8	2,9	0,5
XI.	-	-	-	4,0	6,7	5,1	5,2	15,7	5.	-8,5	30.	16,1	5.	-8,7	30.	88	78	85	84	5,8	8,1	1,7	3,4	2,2
XII.	-	-	-	-1,1	0,9	-0,2	-0,2	9,2	13.	-8,2	1.	9,8	13.	-8,6	1.	90	83	88	87	4,0	9,0	1,7	2,7	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,5	7,6	8,5	36,2	8. VII.	-11,8	18. I.	37,0	8. VII.	-13,0	18. I.	87	65	84	79	7,1	6,5	1,6	3,1	1,3

KUTNÁ HORA λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	1,6	-0,9	-0,6	10,9	6.	-14,1	17.	10,9	6.	-15,2	17.	88	80	87	85	3,9	6,1	2,2	2,4	2,0
II.	-	-	-	1,9	6,2	3,2	3,6	13,9	2.	-5,0	23.	14,0	2.	-5,6	23.	91	74	86	84	5,0	7,2	1,4	1,6	1,4
III.	-	-	-	2,7	9,5	5,6	5,9	17,4	14.	-5,6	3.	19,0	14.	-7,2	3.	87	61	79	76	5,3	5,5	1,5	2,1	1,7
IV.	-	-	-	6,9	12,9	9,3	9,6	22,4	29.	0,5	14.	24,5	28.	-5,5	15.	81	56	74	70	6,3	5,9	2,4	2,4	2,1
V.	-	-	-	8,8	15,6	11,4	11,8	26,1	16.	0,4	7.	27,0	16.	-3,5	7.	78	48	70	65	6,7	5,2	2,4	3,1	2,5
VI.	-	-	-	16,0	23,6	17,1	18,5	31,6	30.	10,8	26.	32,1	30.	3,5	1.	80	52	79	70	11,0	3,8	1,0	1,4	0,7
VII.	-	-	-	16,6	23,0	18,2	19,0	36,4	5.	12,4	28.	37,0	5.	8,0	19.	87	63	84	78	12,7	5,5	1,6	1,7	1,5
VIII.	-	-	-	13,5	20,6	15,4	16,2	29,1	11.	9,4	30.	30,5	11.	3,0	23.	88	62	86	79	10,9	5,2	1,2	1,8	0,9
IX.	-	-	-	10,0	16,9	11,4	12,4	27,1	8.	-0,8	27.	28,0	8.	-3,0	27.	89	66	88	81	9,0	5,7	1,6	2,3	1,6
X.	-	-	-	4,8	13,0	6,9	7,9	19,6	18.	-0,4	3.	20,0	18.	-3,5	3.	95	71	93	86	7,0	5,3	0,9	1,8	0,7
XI.	-	-	-	4,0	7,1	4,7	5,1	15,8	1.	-7,8	30.	16,0	1.	-10,8	30.	90	77	89	85	5,9	6,3	2,1	2,9	2,0
XII.	-	-	-	-1,0	1,5	-0,3	0,0	8,2	8.	-9,2	16.	10,5	8.	-11,0	16.	93	84	91	89	4,2	7,9	2,0	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,6	8,5	9,1	36,4	5. VII.	-14,1	17. I.	37,0	5. VII.	-15,2	17. I.	87	66	84	79	7,3	6,0	1,7	2,2	1,6

KVASICE λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	0,6	-1,8	-1,4	7,0	6.	-13,8	17.	9,2	6.	-14,8	18.	80	77	82	80	3,5	7,6	2,9	2,9	2,3
II.	-	-	-	1,2	5,8	2,8	3,2	11,2	9.	-3,4	27.	11,8	9.	-4,2	27.	85	74	83	81	4,8	7,1	2,5	3,3	2,6
III.	-	-	-	2,2	9,9	4,9	5,5	19,8	24.	-5,3	11.	20,6	14.	-6,2	11.	81	60	76	72	5,0	6,3	1,8	2,9	2,2
IV.	-	-	-	6,4	13,4	7,9	8,9	25,2	29.	-0,6	9.	26,3	29.	-4,2	15.	79	54	76	70	6,0	5,6	1,7	2,5	1,8
V.	-	-	-	2,5	16,1	10,5	11,6	27,3	19.	2,6	7.	27,6	19.	-1,2	8.	72	53	77	67	7,2	6,0	2,4	3,2	2,0
VI.	-	-	-	16,6	25,1	17,4	19,1	33,5	30.	9,0	27.	33,7	30.	3,1	1.	77	50	81	69	11,6	4,8	1,8	2,4	1,6
VII.	-	-	-	18,6	24,2	18,5	19,9	37,1	8.	12,7	29.	37,3	8.	10,0	30.	78	61	83	74	13,0	6,8	1,9	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	15,3	22,4	15,7	17,3	29,3	13.	8,2	23.	30,1	12.	4,5	23.	85	60	87	77	11,6	5,5	1,9	2,7	0,9
IX.	-	-	-	11,4	17,4	12,2	13,3	26,3	9.	3,6	26.	27,3	9.	0,2	26.	88	73	89	83	9,8	6,3	2,2	3,1	1,9
X.	-	-	-	5,6	14,6	7,3	8,7	19,8	10.	-0,6	2.	20,3	10.	-3,2	5.	90	70	89	83	7,3	5,9	1,7	2,1	1,5
XI.	-	-	-	4,5	8,0	5,2	5,7	17,4	5.	-8,0	30.	18,1	5.	-9,1	30.	85	71	83	80	5,8	6,4	2,7	2,6	1,6
XII.	-	-	-	-0,8	1,5	0,5	0,4	11,8	13.	-7,3	1.	12,6	13.	-9,5	1.	81	75	80	79	3,9	7,7	2,9	3,1	2,6
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,2	8,4	9,3	37,1	8. VII.	-13,8	17. I.	37,3	8. VII.	-14,8	18. I.	82	65	82	76	7,4	6,3	2,2	2,8	1,9

KYJOV λ = 17°08′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,1	-2,2	-1,9	6,2	7.	-12,4	18.	7,0	7.	-13,0	18.	88	81	88	86	3,6	7,5	1,3	1,7	1,6
II.	-	-	-	0,8	5,4	2,5	2,8	10,3	10.	-3,0	23.	10,7	10.	-3,5	23.	93	76	91	86	4,9	7,8	0,9	2,3	1,5
III.	-	-	-	2,0	10,2	5,4	5,7	18,6	14.	-4,4	4.	20,1	14.	-4,8	4.	85	58	77	73	5,1	5,9	1,7	2,8	1,7
IV.	-	-	-	6,3	13,9	8,1	9,1	26,6	29.	-0,3	14.	27,2	29.	-3,0	14.	85	56	80	74	6,4	4,7	1,8	3,4	1,6
V.	-	-	-	10,1	17,2	10,5	12,1	29,0	19.	3,6	7.	29,4	19.	0,5	10.	77	52	77	69	7,5	5,4	2,6	3,6	1,4
VI.	-	-	-	16,7	25,5	17,8	19,5	32,7	30.	11,4	26.	33,4	30.	4,5	1.	79	51	79	70	11,9	4,7	1,5	2,4	0,5
VII.	-	-	-	17,9	23,9	18,2	19,5	26,6	8.	12,0	28.	37,0	8.	9,4	29.	87	65	86	79	13,5	6,4	1,2	2,0	0,7
VIII.	-	-	-	14,0	22,4	15,2	16,7	29,2	13.	8,0	23.	30,3	13.	5,8	23.	90	58	90	79	11,4	4,6	0,9	2,4	0,6
IX.	-	-	-	9,6	17,1	11,5	12,5	26,1	8.	2,7	27.	26,7	7.	2,0	27.	(96)	(70)	(93)	(86)	(9,5)	6,2	0,9	2,1	0,6
X.	-	-	-	5,3	14,3	8,0	8,9	19,0	13.	-1,4	5.	19,5	13.	-1,5	5.	(96)	(66)	(93)	(85)	(7,3)	4,0	0,7	2,5	0,6
XI.	-	-	-	4,8	7,6	5,8	6,0	16,5	5.	-7,4	30.	17,2	6.	-7,4	30.	(90)	(83)	(90)	(88)	(6,5)	7,4	1,9	2,5	2,5
XII.	-	-	-	-0,5	1,3	0,3	0,4	10,2	13.	-7,2	1.	12,0	13.	-7,5	1.	87	81	87	85	4,1	8,8	1,6	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,2	8,4	9,2	36,6	8. VII.	-12,4	18. I.	37,0	8. VII.	-13,0	18. I.	88	66	86	80	7,6	6,1	1,4	2,5	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dětí	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,1	3,3	8	5	5	4	40	5	2	6	15	11	10	29	0	0	4	23	4	16	5	10	12	0	0	0	18	22	0	0	0
30,1	9,9	6	4	1	0	38	6	4	8	9	14	0	20	0	0	1	19	3	14	7	3	2	0	0	0	13	2	0	0	0
35,5	11,9	1	9	1	1	25	6	7	13	15	16	1	18	0	0	5	10	3	12	8	1	2	0	0	1	4	4	3	0	0
51,4	20,1	0	6	1	6	23	1	6	24	16	7	0	10	2	0	3	9	0	8	6	0	0	0	0	1	0	0	10	3	0
5,4	3,1	0	16	5	4	18	4	3	20	18	5	0	6	5	0	0	8	2	4	2	0	0	0	0	1	0	0	17	7	0
42,3	32,6	0	4	2	4	23	10	6	19	16	6	0	0	21	4	7	6	5	9	6	0	0	0	1	7	0	0	30	25	12
99,0	33,3	0	2	4	5	20	5	2	23	21	11	0	0	14	7	7	13	2	17	12	0	0	0	1	7	0	0	31	27	10
59,2	14,8	0	2	2	5	15	1	5	25	24	14	0	0	11	0	5	3	0	15	10	0	0	0	0	4	5	0	30	16	4
73,5	16,1	0	8	0	1	16	4	6	14	16	25	0	1	2	0	3	7	1	14	11	0	0	0	0	1	8	0	21	3	1
4,3	1,6	0	9	0	2	27	2	3	4	13	33	0	6	0	0	1	7	0	6	2	0	0	0	0	0	22	0	4	0	0
16,3	5,0	0	10	0	1	32	10	3	7	13	14	1	9	0	0	2	19	4	12	4	1	0	0	0	0	5	3	7	0	0
19,2	8,1	4	5	1	4	33	5	2	8	20	15	10	23	0	0	0	24	2	13	4	9	3	0	0	0	12	17	0	0	0
453,2	33,3	19	80	22	37	310	59	49	171	196	171	22	122	55	11	38	148	26	140	77	24	19	0	2	22	87	46	153	81	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUTNÁ HORA

22,2	7,1	5	2	1	2	6	0	3	34	44	1	10	26	0	0	3	9	1	11	9	6	6	0	0	1	17	14	0	0	0
44,8	8,4	2	0	1	1	0	0	12	21	44	5	0	12	0	0	1	13	1	17	9	7	1	0	0	0	10	1	0	0	0
68,7	16,4	0	2	4	7	2	0	2	14	57	5	0	10	0	0	4	10	0	16	11	1	0	0	0	2	7	2	7	0	0
51,7	15,0	0	29	27	13	4	5	0	3	8	1	0	12	0	0	2	6	1	9	7	2	0	1	0	1	3	0	10	3	0
22,3	8,5	0	21	34	10	5	0	1	11	9	2	0	9	2	0	2	3	3	6	4	1	0	0	0	2	1	0	20	8	0
44,7	22,0	0	5	11	3	10	4	9	13	10	25	0	0	19	5	9	5	0	7	5	0	0	0	0	5	0	0	30	24	11
167,3	28,0	0	11	3	11	7	5	10	15	26	5	0	0	13	6	10	12	1	13	12	0	0	0	0	4	0	0	31	29	11
72,5	18,5	0	6	2	5	7	6	12	19	17	19	0	0	10	1	4	4	0	14	14	0	0	0	0	4	0	0	31	20	2
57,1	13,5	0	6	6	2	6	7	17	17	15	14	0	1	3	0	4	5	0	15	13	0	0	0	0	1	2	0	24	7	1
1,9	1,7	0	11	4	3	13	5	5	9	11	32	0	10	0	0	8	10	0	2	1	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0
25,4	8,4	0	4	11	4	19	5	11	13	8	15	1	12	0	0	0	20	2	8	7	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0
29,9	10,0	5	3	7	5	13	2	11	12	18	22	8	26	0	0	1	19	2	10	6	6	3	0	0	0	2	14	0	0	0
608,5	28,0	12	100	111	66	92	39	93	181	267	146	19	118	47	12	48	116	11	128	100	24	10	1	0	20	53	32	157	91	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KVASICE

13,9	5,3	8	8	13	0	10	23	14	0	17	8	11	29	0	0	-	13	2	11	4	7	26	0	0	0	1	15	0	0	0
46,0	16,5	5	5	5	0	26	28	2	0	10	8	0	13	0	0	-	9	3	12	7	3	5	0	0	0	0	2	0	0	0
52,5	16,2	0	8	3	0	12	17	5	2	31	15	0	14	0	0	-	9	2	8	8	3	0	0	1	0	1	3	5	0	0
40,7	12,4	0	15	4	0	8	9	1	0	37	16	0	6	2	0	-	4	0	11	6	1	0	0	0	1	1	0	10	3	0
13,5	7,0	0	35	8	0	2	7	2	1	25	13	0	3	4	0	-	8	1	6	3	0	0	0	0	4	3	0	19	9	0
58,4	39,2	0	7	4	3	10	19	5	3	18	21	0	0	22	4	-	2	1	9	4	0	0	0	0	5	2	0	30	27	13
107,9	22,6	0	7	1	0	7	15	11	4	26	22	0	0	14	8	-	11	1	14	13	0	0	0	0	5	1	0	31	30	13
68,1	13,6	0	15	3	0	6	11	16	3	18	21	0	0	12	1	-	1	0	10	10	0	0	0	0	2	0	0	31	25	5
104,0	17,3	0	15	0	0	3	16	15	1	27	13	0	0	13	0	-	7	0	17	14	0	0	0	1	3	2	0	25	11	1
9,3	4,1	0	4	0	0	17	26	10	4	18	14	0	7	0	0	-	4	0	4	3	0	0	0	0	0	3	0	10	0	0
23,8	6,5	0	10	9	0	11	21	12	2	12	13	1	8	0	0	-	11	2	10	6	1	0	0	0	0	3	2	7	1	0
30,2	8,2	5	12	1	0	16	29	10	0	22	3	8	22	0	0	-	14	3	13	8	9	2	0	0	0	1	15	1	0	0
568,3	39,2	18	141	51	3	128	221	103	20	261	167	21	102	57	13	-	93	15	125	86	24	33	0	2	20	18	37	169	106	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KYJOV

30,1	6,3	16	8	3	3	4	16	5	2	9	43	11	26	0	0	4	18	1	12	11	9	24	0	0	0	7	20	0	0	0
44,0	18,1	3	5	2	4	5	13	5	2	13	35	0	12	0	0	0	15	2	14	7	3	4	0	0	0	4	2	0	0	0
71,1	18,0	2	15	8	3	8	11	4	1	16	27	0	13	0	0	5	11	5	11	8	2	1	0	0	0	1	4	6	0	0
33,1	8,0	0	24	9	1	4	5	3	0	21	23	0	7	3	0	5	7	4	10	8	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0
4,0	2,4	0	33	8	2	6	2	3	0	20	19	0	0	5	0	4	7	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	20	9	0
75,6	37,4	0	20	3	3	4	12	3	5	10	40	0	0	23	5	9	7	1	6	6	0	0	0	0	3	1	0	30	27	14
129,9	32,1	0	5	6	0	3	9	7	3	17	43	0	0	14	8	6	12	0	17	14	0	0	0	0	6	0	0	31	29	12
90,1	47,0	0	6	1	0	3	10	2	5	25	41	0	0	12	2	5	5	2	13	11	0	0	0	1	2	0	0	31	20	5
84,2	23,6	0	6	0	3	0	4	9	3	20	45	0	0	3	0	4	10	0	16	13	0	0	0	0	1	3	0	22	6	1
4,1	2,0	0	5	1	2	5	21	8	2	8	41	0	4	0	0	9	3	0	3	3	0	0	0	0	0	6	0	10	0	0
15,1	3,0	0	11	2	6	17	12	7	2	13	20	1	6	0	0	3	18	5	12	6	0	0	0	0	0	5	1	8	0	0
23,6	11,2	3	11	3	3	6	22	7	0	12	29	8	22	0	0	0	23	0	9	6	6	2	0	0	0	5	17	1	0	0
604,9	47,0	24	139	46	30	65	137	63	25	184	406	20	90	60	15	54	136	24	126	95	20	31	0	1	13	32	44	170	97	32

LÁZNĚ KYNŽVART λ = 12°38′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 740 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,5	-1,1	-3,0	-2,7	6,3	6.	-12,0	17.	8,2	9.	-14,0	17.	91	85	89	88	3,5	6,9	1,3	1,3	1,1
II.	–	–	–	0,1	2,6	0,8	1,0	9,4	3.	-6,9	22.	9,6	3.	-7,8	22.	94	88	92	91	4,6	7,3	0,9	1,2	1,1
III.	–	–	–	1,4	7,4	3,4	3,9	14,1	26.	-9,1	2.	14,3	20.	-9,9	2.	88	67	87	81	5,0	5,5	0,9	1,2	1,1
IV.	–	–	–	4,1	9,6	4,6	5,7	19,6	29.	-3,0	13.	21,0	29.	-6,5	14.	84	54	84	74	5,1	5,1	0,9	1,1	1,2
V.	–	–	–	5,5	10,7	6,3	7,2	18,5	19.	-2,4	8.	21,2	19.	-3,5	8.	83	61	84	76	5,9	5,2	0,9	1,0	1,0
VI.	–	–	–	12,8	19,5	14,0	15,1	27,6	30.	4,7	6.	29,0	30.	3,6	6.	77	51	70	66	8,5	4,8	0,7	1,0	1,0
VII.	–	–	–	13,6	19,5	15,0	15,8	33,2	7.	9,0	28.	34,1	7.	7,1	28.	89	60	82	77	10,4	6,3	0,8	1,2	0,9
VIII.	–	–	–	10,6	16,2	11,9	12,6	24,6	9.	6,2	23.	25,3	9.	4,6	23.	94	64	86	81	9,0	6,4	0,7	1,1	1,1
IX.	–	–	–	8,2	12,3	8,9	9,6	25,2	8.	1,2	27.	25,5	8.	-0,5	27.	96	76	94	89	8,1	7,1	1,3	1,8	1,4
X.	–	–	–	5,4	10,4	6,7	7,3	17,8	19.	0,2	4.	18,4	19.	-1,5	5.	95	74	94	88	6,8	6,0	1,3	1,3	1,4
XI.	–	–	–	1,7	3,3	2,0	2,2	9,6	5.	-9,6	30.	11,2	10.	-10,9	30.	95	89	92	92	5,1	8,8	1,3	1,2	1,2
XII.	–	–	–	-2,8	-1,0	-2,0	-2,0	5,4	27.	-10,0	1.	6,2	27.	-11,2	1.	88	85	87	87	3,5	8,7	1,6	1,0	1,2
Rok / Année	–	–	–	4,8	9,1	5,7	6,3	33,2	7. VII.	-12,0	17. I.	34,1	7. VII.	-14,0	17. I.	90	71	87	82	6,3	6,5	1,0	1,2	1,1

LEDEČKO λ = 14°57′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 300 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,9	2,1	-1,9	-1,4	9,5	6.	-17,9	17.	10,0	6.	-18,0	17.	89	71	86	82	3,4	6,5	–	–	–
II.	–	–	–	0,9	6,5	2,7	3,2	13,1	2.	-7,0	23.	13,3	2.	-7,1	23.	90	65	84	80	4,5	7,1	–	–	–
III.	–	–	–	1,9	10,9	4,9	5,6	17,8	14.	-7,1	3.	18,3	20.	-8,2	3.	85	53	77	72	4,9	5,6	–	–	–
IV.	–	–	–	3,6	13,4	6,8	7,6	25,0	28.	-4,1	15.	25,8	28.	-4,8	9.	86	50	78	71	5,6	5,3	–	–	–
V.	–	–	–	5,6	15,1	9,9	10,4	27,1	16.	-1,8	8.	27,5	16.	-3,0	7.	81	41	65	62	5,7	5,0	–	–	–
VI.	–	–	–	14,6	24,4	17,6	18,5	32,8	30.	9,5	1.	33,1	30.	5,5	28.	75	45	73	64	10,2	4,1	–	–	–
VII.	–	–	–	16,3	23,3	17,4	18,6	37,2	5.	10,0	11.	37,2	5.	9,5	12.	79	52	76	69	11,2	5,8	–	–	–
VIII.	–	–	–	12,5	20,7	14,0	15,3	27,8	11.	7,1	23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX.	–	–	–	9,4	16,2	10,6	11,7	28,4	8.	3,2	25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X.	–	–	–	4,7	14,8	7,2	8,5	20,4	9.	0,1	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI.	–	–	–	3,6	6,9	4,2	4,7	15,3	6.	-9,0	30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII.	–	–	–	-1,4	0,9	-1,2	-0,7	8,1	8.	-10,0	16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok / Année	–	–	–	5,6	13,0	7,7	8,5	37,2	5. VII.	-17,9	17. I.	37,2	5. VII.	-18,0	17. I.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LEDNICE (o. Břeclav) λ = 16°48′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 173 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,1	0,2	-1,8	-1,6	8,5	6.	-13,4	19.	9,0	6.	-14,5	19.	90	84	90	88	3,7	7,9	1,0	1,6	1,4
II.	–	–	–	1,2	5,7	3,1	3,3	11,2	9.	-4,1	20.	11,8	9.	-4,6	20.	92	79	89	87	5,0	8,1	1,1	2,1	1,7
III.	–	–	–	2,9	10,1	5,8	6,2	20,4	14.	-5,8	10.	20,4	14.	-7,9	10.	86	59	79	75	5,3	6,0	1,6	2,4	1,6
IV.	–	–	–	7,4	13,1	8,9	9,6	24,8	29.	1,0	9.	25,4	29.	-2,6	16.	82	56	78	72	6,4	5,8	1,3	2,5	1,3
V.	–	–	–	10,4	16,2	11,0	12,2	26,3	19.	3,9	7.	27,0	19.	0,0	10.	74	48	70	64	7,0	6,3	1,6	2,3	1,3
VI.	–	–	–	17,5	24,4	18,3	19,6	31,1	30.	11,2	11.	31,9	30.	4,0	1.	76	47	74	66	11,2	5,3	1,3	1,9	1,0
VII.	–	–	–	18,6	23,8	18,7	19,9	35,2	8.	13,1	31.	36,0	8.	10,6	29.	83	62	85	77	13,3	6,6	1,1	1,3	1,1
VIII.	–	–	–	15,6	22,0	15,5	17,2	28,0	13.	10,4	29.	29,5	12.	5,8	23.	85	57	87	76	11,3	5,4	0,9	1,4	0,6
IX.	–	–	–	11,1	17,5	12,1	13,2	26,0	8.	4,3	27.	26,0	8.	2,1	27.	90	68	91	83	9,6	6,3	1,2	1,6	0,9
X.	–	–	–	5,1	14,0	7,2	8,4	18,8	10.	-0,5	3.	19,4	9.	-2,4	6.	92	65	92	83	7,0	5,9	0,8	1,8	0,8
XI.	–	–	–	4,6	7,6	5,6	5,9	18,1	6.	-7,1	30.	18,5	6.	-8,3	30.	88	79	87	85	6,1	8,4	1,9	2,4	2,2
XII.	–	–	–	0,0	1,8	0,9	0,9	12,6	13.	-6,5	1.	13,0	13.	-8,3	1.	88	80	86	85	4,2	8,5	1,4	1,9	1,6
Rok / Année	–	–	–	7,6	13,0	8,8	9,6	35,2	8. VII.	-13,4	19. I.	36,0	8. VII.	-14,5	19. I.	86	65	84	78	7,5	6,7	1,3	1,9	1,3

LENEŠICE λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 181 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,1	1,5	1,3	0,2	11,4	6.	-15,1	17.	11,6	6.	-16,4	17.	88	74	86	83	3,7	6,8	2,0	2,6	1,8
II.	–	–	–	1,1	5,5	3,1	3,2	13,6	2.	-6,1	23.	13,8	2.	-6,8	23.	90	75	87	83	4,9	7,6	1,8	2,7	2,1
III.	–	–	–	2,4	10,1	5,7	6,0	17,4	14.	-6,5	2.	17,6	14.	-6,8	2.	88	61	81	77	5,4	5,6	1,7	2,8	1,8
IV.	–	–	–	4,8	14,5	8,2	8,9	25,4	29.	-2,3	14.	26,3	29.	-4,6	14.	86	48	73	69	5,9	5,1	1,4	2,7	1,5
V.	–	–	–	7,8	16,8	10,8	11,5	26,2	16.	1,7	7.	27,8	16.	-2,6	9.	80	46	68	65	6,5	5,1	2,1	3,5	2,2
VI.	–	–	–	16,3	25,0	18,3	19,5	33,2	30.	11,2	5.	33,9	30.	6,1	1.	79	50	74	68	11,3	4,3	1,9	3,4	2,0
VII.	–	–	–	17,8	24,1	19,3	20,1	37,6	5.	13,9	28.	38,1	5.	9,9	28.	84	62	81	76	13,4	6,4	1,4	6,9	6,8
VIII.	–	–	–	14,3	21,4	15,2	16,5	27,5	11.	9,7	31.	27,7	11.	5,6	23.	89	60	85	78	11,0	5,5	1,3	2,8	1,5
IX.	–	–	–	10,5	16,8	11,9	12,8	27,2	8.	1,8	27.	27,8	8.	0,0	27.	90	68	87	82	9,1	6,6	1,6	3,1	2,1
X.	–	–	–	5,9	13,2	8,3	8,9	19,7	18.	-0,7	3.	20,2	19.	-1,1	3.	93	75	92	87	7,6	6,1	0,8	2,2	0,8
XI.	–	–	–	4,0	6,8	5,0	5,2	12,6	1.	-7,0	30.	13,0	1.	-7,2	30.	89	79	87	85	5,8	8,8	1,9	2,5	1,9
XII.	–	–	–	-1,4	1,4	0,0	0,0	9,1	8.	-11,2	16.	10,2	8.	-11,4	16.	90	82	87	86	4,0	8,0	1,3	2,1	1,9
Rok / Année	–	–	–	6,7	13,1	8,9	9,4	37,6	5. VII.	-15,1	17. I.	38,1	5. VII.	16,4	17. I.	87	65	82	78	7,4	6,3	1,9	3,1	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÁZNĚ KYNŽVAŘT

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
62,4	12,3	31	5	12	2	7	3	9	30	11	4	17	29	0	0	5	16	2	14	11	12	26	0	0	1	6	23	0	0	0
97,5	14,7	31	6	17	1	6	5	12	16	13	8	3	19	0	0	2	14	0	20	18	15	15	0	0	0	7	10	0	0	0
66,8	10,6	0	6	22	1	6	8	10	22	9	9	1	12	0	0	6	11	0	12	11	1	4	0	0	0	4	5	0	0	0
41,6	11,6	8	7	14	10	5	4	9	28	9	4	0	10	0	0	4	7	0	11	7	7	4	0	0	2	4	4	5	0	0
39,0	9,1	8	5	15	5	9	7	14	18	11	9	0	8	0	0	6	8	0	9	8	3	2	0	1	3	2	0	8	0	0
74,5	21,5	0	5	21	3	8	4	16	10	8	15	0	0	7	0	7	7	0	13	10	0	0	0	0	3	0	0	26	16	2
229,2	65,0	0	1	13	4	7	3	17	25	8	15	0	0	8	5	4	13	0	18	17	0	0	0	0	4	3	0	31	11	7
81,8	19,5	0	6	16	0	7	8	22	16	4	14	0	0	1	0	2	9	0	20	11	0	0	0	0	1	8	0	24	7	0
117,7	18,9	0	2	7	4	7	5	22	30	7	6	0	1	1	0	3	14	2	20	20	0	0	0	1	2	10	0	14	3	0
11,3	2,4	0	1	21	4	11	16	13	15	3	9	0	4	0	0	5	7	0	13	5	1	0	0	0	0	16	0	6	0	0
29,2	11,8	0	1	6	3	13	19	16	29	3	0	3	15	0	0	1	23	0	10	6	2	0	0	0	0	18	6	0	0	0
26,3	8,2	19	8	5	1	5	8	14	24	6	22	17	31	0	0	1	21	4	10	5	8	30	0	0	0	19	21	0	0	0
877,3	65,0	97	53	169	38	91	90	174	263	92	125	41	129	17	5	46	150	8	170	129	49	81	0	2	16	97	69	114	37	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LEDEČKO

29,8	10,0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	28	0	0	5	16	-	9	8	5	20	0	0	1	2	14	0	0	0
45,6	8,4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	11	-	13	11	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0
64,8	15,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	6	10	-	11	9	1	0	0	0	1	4	3	4	0	0
31,9	11,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	2	0	6	8	-	10	9	2	0	0	0	2	16	0	7	2	0
16,7	9,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	2	0	2	4	-	4	2	1	0	0	0	2	7	0	19	6	0
25,0	7,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	17	4	8	4	-	7	4	0	0	0	0	4	1	0	30	25	10
222,4	59,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	7	6	10	-	17	13	0	0	0	0	5	2	0	31	25	10
84,5	31,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	0	0	0	4	2	0	31	15	2
61,3	14,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	0	0	1	2	17	0	20	6	0
3,8	2,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	0	0	0	0	0	25	0	11	0	0
20,9	8,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1	0	0	0	0	10	1	3	0	0
28,2	10,2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	9	1	0	0	0	4	16	0	0	0
634,9	59,0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	99	23	22	0	1	21	92	34	156	79	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

15,8	4,3	6	7	3	10	20	9	2	19	2	21	11	29	0	0	3	20	1	11	6	6	9	0	0	0	16	15	0	0	0
43,5	16,6	6	0	7	12	18	10	5	15	6	11	0	18	0	0	0	14	3	15	6	9	1	0	0	0	12	2	0	0	0
47,0	12,3	4	10	11	19	14	8	3	10	11	7	0	16	0	0	3	8	4	9	7	2	2	0	0	1	11	3	9	0	0
42,1	11,7	0	12	26	7	10	7	0	4	13	11	0	7	2	0	2	6	3	11	9	0	0	0	0	0	7	0	12	4	0
17,7	7,4	0	14	19	10	3	5	3	11	20	8	0	0	2	0	0	7	1	4	3	1	0	0	0	2	0	0	20	9	0
97,4	73,8	0	3	15	13	16	12	4	6	9	12	0	0	21	3	4	7	2	11	7	0	0	0	1	2	1	0	30	28	16
119,8	29,6	0	8	7	8	8	6	11	11	15	19	0	0	14	7	2	12	2	16	13	0	0	0	0	2	1	0	31	30	13
55,5	11,7	0	8	5	8	7	11	4	6	20	24	0	0	11	0	0	4	0	17	10	0	0	0	0	1	2	0	31	22	7
68,2	16,4	0	7	7	6	8	15	6	14	15	12	0	0	3	0	1	11	0	17	9	0	0	0	0	1	9	0	25	8	1
1,3	0,4	0	4	4	16	23	5	9	5	11	16	0	6	0	0	5	6	0	7	0	0	0	0	0	0	21	0	7	0	0
15,1	4,8	0	2	11	19	22	3	3	12	12	5	0	7	0	0	0	21	4	11	5	1	0	0	0	0	5	2	7	0	0
26,5	17,9	1	12	4	9	17	9	5	9	11	17	6	22	0	0	0	20	4	9	6	5	1	0	0	0	14	14	1	0	0
549,9	75,8	17	87	119	137	166	100	55	122	145	164	17	105	53	10	20	136	24	138	81	17	13	0	1	9	99	36	173	101	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LENEŠICE

15,0	2,9	6	1	16	18	3	0	17	32	2	4	10	22	0	0	4	16	2	10	6	7	17	0	0	1	13	14	0	0	0
30,7	8,7	3	0	6	2	3	3	55	8	3	4	0	10	0	0	1	16	1	19	7	7	1	0	0	0	8	0	0	0	0
33,1	9,2	0	0	10	27	5	0	23	16	4	8	0	12	0	0	7	11	2	12	10	0	0	0	1	1	5	3	7	0	0
14,8	5,4	3	9	23	13	10	3	8	9	14	1	0	7	2	0	7	6	0	10	4	2	1	0	0	1	2	0	10	2	0
9,5	3,9	0	6	38	6	4	0	5	25	9	0	0	5	2	0	5	6	0	4	3	0	0	0	0	3	0	0	21	4	0
45,1	9,5	0	3	24	8	6	0	29	15	4	1	0	0	19	7	8	3	1	10	7	0	0	0	0	3	0	0	30	26	15
207,1	50,3	0	0	6	12	4	0	30	30	7	4	0	0	14	7	5	12	1	19	16	0	0	0	1	8	0	0	31	31	11
83,1	32,6	0	1	3	10	0	3	37	18	14	7	0	0	7	0	3	1	2	17	10	0	0	0	0	4	2	0	31	23	1
45,8	8,2	0	0	9	2	0	3	36	27	1	12	0	0	1	0	2	11	4	20	14	0	0	0	0	1	6	0	26	8	0
10,2	6,0	0	2	12	14	3	1	8	23	4	26	0	2	0	0	3	10	0	10	2	0	0	0	0	0	16	0	6	1	0
16,7	10,2	0	3	23	13	4	0	18	12	11	6	0	3	0	0	0	23	0	11	3	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0
6,1	2,2	2	0	0	7	11	4	19	31	12	9	9	22	0	0	2	20	3	7	3	2	6	0	0	0	14	14	0	0	0
517,5	50,3	14	25	170	132	53	17	285	246	85	82	19	83	45	14	47	135	16	149	85	18	25	0	2	22	76	32	165	95	27

LIBEREC, RŮŽODOL I. λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m n. b. G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	730,06	737,8	717,0	-2,7	-0,7	-1,7	-1,7	8,4	6.	-16,1	17.	8,8	6.	-16,7	17.	84	81	82	82	3,5	7,9	2,4	3,3	2,8
II.	22,39	38,7	02,7	1,2	3,4	1,8	2,0	10,3	3.	-4,2	26.	11,2	3.	-4,9	26.	88	63	88	86	4,6	8,5	3,1	3,1	2,8
III.	27,07	40,3	14,8	1,8	7,3	3,8	4,2	16,5	13.	-12,6	2.	16,6	13.	-12,9	2.	82	67	80	76	4,8	6,1	2,4	3,3	2,2
IV.	27,81	36,0	12,0	3,7	10,4	5,5	6,3	21,8	29.	-2,7	14.	22,3	29.	-4,6	9.	87	64	83	78	5,7	6,2	1,4	3,1	1,4
V.	26,58	33,4	20,2	7,2	12,9	7,4	8,7	24,0	16.	-0,9	7.	24,7	16.	-3,3	7.	80	57	79	72	6,5	5,9	1,8	3,1	1,2
VI.	27,49	38,1	18,6	14,8	21,2	15,2	16,6	30,1	30.	7,1	6.	30,5	30.	3,6	26.	78	55	78	70	10,1	5,3	1,8	2,8	1,4
VII.	25,12	34,0	17,4	16,2	20,6	16,2	17,3	33,4	5.	10,2	28.	34,0	5.	8,5	18.	86	69	86	80	11,8	7,0	1,8	3,0	1,8
VIII.	26,43	34,2	16,1	12,4	18,0	13,3	14,2	25,2	11.	7,5	23.	26,3	11.	3,2	23.	90	68	87	82	10,0	6,7	1,7	3,0	1,4
IX.	25,43	33,4	13,3	9,4	14,0	9,8	10,8	24,8	8.	-0,9	27.	25,3	8.	-1,9	27.	91	75	89	85	8,5	7,2	2,8	3,3	2,3
X.	29,40	35,3	16,8	6,0	10,5	7,4	7,8	17,3	9.	0,4	2.	17,6	9.	-0,7	3.	93	78	89	87	6,9	6,0	2,2	2,8	2,2
XI.	28,92	40,0	16,9	3,1	5,3	4,0	4,1	12,6	6.	-10,4	30.	13,3	6.	-11,0	30.	88	81	87	85	5,5	6,3	3,2	3,8	3,3
XII.	25,47	39,2	02,1	-2,0	-0,8	-1,7	-1,6	7,6	13.	-15,6	16.	8,0	13.	-16,4	16.	89	68	89	89	3,8	6,5	3,3	3,7	3,5
Rok / Année	726,86	740,3	702,1	5,9	10,2	6,8	7,4	33,4	5. VII.	-16,1	17. I.	34,0	5. VII.	-16,7	17. I.	86	72	85	81	6,8	7,0	2,3	3,2	2,2

LIBLICE (o. Český Brod) λ = 14°53′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	1,8	-0,9	-0,5	10,6	6.	-13,2	23.	10,8	6.	-14,2	23.	89	77	88	85	3,9	7,2	1,8	2,2	1,8
II.	-	-	-	1,9	6,5	3,2	3,7	13,6	2.	-4,7	23.	14,3	2.	-5,4	23.	89	75	87	84	5,1	7,6	1,4	2,4	1,7
III.	-	-	-	2,5	10,3	5,4	5,9	17,7	14.	-4,8	3.	18,6	14.	-6,8	3.	89	66	82	79	5,5	6,0	2,0	2,9	2,1
IV.	-	-	-	4,4	13,5	7,9	8,4	24,2	28.	-1,5	9.	24,8	28.	-3,5	13.	89	57	79	75	6,2	4,7	1,7	2,7	1,8
V.	-	-	-	8,2	15,9	9,6	10,9	26,3	16.	1,8	7.	26,8	16.	-1,2	7.	80	53	80	71	7,1	4,3	2,3	3,5	2,1
VI.	-	-	-	15,8	24,2	16,8	18,4	32,3	30.	11,0	6.	32,4	30.	6,3	1.	79	53	79	70	11,2	4,6	2,1	2,8	2,0
VII.	-	-	-	17,2	23,3	18,0	19,1	36,5	5.	13,8	31.	36,6	5.	10,5	18.	86	62	85	78	12,8	6,1	2,4	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	14,0	21,3	15,1	16,4	27,8	11.	7,8	23.	28,7	11.	5,2	23.	87	60	84	77	10,8	5,8	1,9	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,2	16,9	11,9	12,7	27,8	8.	2,9	27.	27,8	8.	2,0	27.	91	67	87	82	9,1	6,2	2,2	3,0	1,6
X.	-	-	-	5,0	13,4	7,7	8,4	21,8	19.	-0,9	3.	22,8	19.	-2,0	3.	94	72	91	86	7,2	6,1	1,3	2,3	1,1
XI.	-	-	-	4,1	7,2	5,1	5,4	15,4	1.	-7,0	30.	15,5	1.	-7,9	30.	88	77	86	84	5,8	6,6	1,8	2,5	1,7
XII.	-	-	-	-1,0	1,3	-0,1	0,0	9,3	8.	-9,5	16.	10,5	8.	-10,3	16.	91	84	90	88	4,2	6,5	2,1	3,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,0	8,3	9,1	36,5	5. VII.	-13,2	23. I.	36,6	5. VII.	-14,2	23. I.	88	67	85	80	7,4	6,3	1,9	2,7	1,6

LIBLÍN λ = 13°32′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 296 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	1,5	-1,9	-1,4	10,0	6.	-18,6	17.	11,0	6.	-18,6	17.	90	84	88	87	3,7	7,4	2,4	2,9	2,6
II.	-	-	-	1,0	5,8	2,0	2,7	14,0	2.	-6,6	23.	15,1	2.	-7,6	23.	94	81	93	89	5,1	7,8	1,5	2,4	1,8
III.	-	-	-	1,4	10,1	5,3	5,5	16,8	14.	-7,9	2.	18,3	14.	-9,1	2.	93	62	87	81	5,5	5,9	1,9	2,5	2,3
IV.	-	-	-	3,1	12,9	7,0	7,5	23,5	29.	-3,8	9.	25,2	29.	-6,0	9.	92	53	78	74	5,8	5,9	2,0	2,6	2,4
V.	-	-	-	6,8	15,8	10,3	10,8	25,7	19.	0,4	7.	26,5	16.	-4,5	9.	84	48	68	67	6,4	5,0	2,3	2,9	2,5
VI.	-	-	-	13,8	22,8	17,1	17,7	31,4	30.	7,7	1.	32,1	30.	2,0	1.	86	53	71	70	10,2	4,8	2,0	2,5	2,2
VII.	-	-	-	15,8	22,6	17,6	18,4	35,0	5.	12,0	22.	38,0	7.	8,2	19.	90	61	80	77	12,1	6,3	1,9	2,5	2,2
VIII.	-	-	-	11,8	19,4	15,2	15,4	26,8	11.	6,2	23.	28,3	11.	3,9	23.	94	63	83	80	10,3	6,2	2,0	3,1	2,3
IX.	-	-	-	8,2	15,8	11,5	11,8	28,2	8.	1,7	27.	29,2	8.	0,2	30.	97	68	88	84	8,6	7,1	1,9	3,1	2,3
X.	-	-	-	4,6	12,4	7,7	8,1	20,6	19.	-2,8	5.	21,0	19.	-4,5	5.	97	74	90	87	7,0	7,6	1,7	2,4	1,6
XI.	-	-	-	3,4	6,1	3,9	4,3	12,5	1.	-8,0	30.	14,7	1.	-9,7	30.	92	80	89	87	5,6	8,7	2,4	2,6	2,2
XII.	-	-	-	-1,7	0,8	-0,7	-0,7	7,4	8.	-8,8	27.	7,5	8.	-10,0	16.	92	87	91	90	4,1	8,1	2,4	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,4	12,2	7,9	8,4	35,0	5. VII.	-18,6	17. I.	38,0	7. VII.	-18,6	17. I.	92	68	84	81	7,0	6,7	2,0	2,7	2,2

LIBŠTÁT λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-0,5	-3,1	-2,8	7,0	6.	-17,7	17.	7,8	6.	-18,5	17.	93	86	92	90	3,6	7,5	0,9	1,5	1,1
II.	-	-	-	-0,6	2,8	0,7	0,9	7,2	20.	-7,6	23.	8,0	20.	-7,6	23.	95	86	94	92	4,5	7,9	1,0	1,5	1,2
III.	-	-	-	0,1	7,0	2,1	2,8	13,8	23.	-13,0	2.	14,4	23.	-13,0	2.	88	68	88	81	4,8	5,2	1,4	2,4	1,4
IV.	-	-	-	3,5	11,2	4,5	5,9	22,1	29.	-3,4	9.	23,0	29.	-6,8	14.	87	61	90	79	5,7	4,2	0,5	2,2	0,8
V.	-	-	-	6,9	13,5	6,7	8,5	23,3	19.	-1,0	7.	24,3	19.	-4,0	10.	80	56	86	74	6,4	4,4	0,8	3,0	1,3
VI.	-	-	-	14,3	21,4	14,0	15,9	28,5	29.	7,2	26.	29,6	30.	1,5	27.	82	54	82	73	9,9	4,0	1,4	3,2	0,9
VII.	-	-	-	15,5	21,2	15,6	17,0	33,8	5.	9,8	31.	34,0	5.	6,5	18.	88	67	87	81	11,6	5,8	1,4	2,6	0,9
VIII.	-	-	-	11,5	17,9	11,9	13,3	25,0	11.	5,5	22.	25,6	11.	1,0	23.	92	67	92	84	9,7	5,2	0,9	2,6	0,8
IX.	-	-	-	8,0	13,8	8,9	9,9	24,8	8.	-2,4	27.	25,2	8.	-3,0	27.	94	73	94	87	8,2	6,7	1,5	3,1	1,2
X.	-	-	-	3,6	10,4	5,2	6,1	17,4	19.	-2,7	3.	18,0	19.	-3,2	3.	96	78	96	90	6,0	6,1	0,4	1,4	0,7
XI.	-	-	-	2,7	5,1	3,5	3,7	13,2	6.	-10,0	30.	13,5	6.	-10,0	30.	90	83	90	88	5,5	7,5	1,9	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-2,3	-0,4	-1,6	-1,4	7,4	13.	-9,5	16.	7,5	13.	-11,5	11.	90	85	90	88	3,8	6,3	1,7	2,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,3	5,7	6,6	33,8	5. VII.	-17,7	17. I.	34,0	5. VII.	-18,5	1. I.	90	72	90	84	6,7	6,1	1,2	2,3	1,2

B_c = - 0,37 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBÁNKA, RŮŽODOL I.

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VIII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,7	6,8	15	2	1	3	29	18	6	2	24	8	11	25	0	0	0	17	8	14	9	13	25	0	0	0	4	20	0	0	0
99,8	17,1	34	3	0	2	26	23	9	4	11	6	0	11	0	0	0	20	8	19	15	9	6	0	0	0	9	5	0	0	0
78,8	18,1	0	5	0	3	23	22	3	8	16	13	2	12	0	0	4	11	8	10	9	3	6	0	1	1	6	4	1	0	0
30,9	10,2	2	10	0	2	12	8	0	6	29	23	0	12	0	0	2	11	3	11	6	3	2	0	0	0	10	4	6	2	0
52,8	22,4	6	12	5	1	5	8	5	9	30	18	0	11	0	0	1	5	4	10	6	4	1	0	0	3	1	0	12	2	0
50,8	12,2	0	8	1	3	16	10	7	9	22	14	0	0	11	1	6	8	4	11	8	0	0	0	0	6	2	0	30	19	6
230,0	58,3	0	8	0	2	8	13	10	10	33	9	0	0	11	5	4	15	6	19	16	0	0	0	0	9	3	0	31	17	8
74,2	21,7	0	6	0	2	17	16	12	4	14	22	0	0	2	0	1	11	7	15	10	0	0	0	0	7	6	0	30	12	2
116,9	34,7	0	2	0	2	12	19	12	10	17	16	0	1	1	0	1	16	8	19	17	0	0	0	1	4	4	0	15	3	0
10,9	2,7	0	0	0	0	41	26	2	4	7	10	0	2	0	0	5	7	1	10	4	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0
52,9	16,5	2	6	2	1	37	15	1	7	18	3	1	9	0	0	1	20	4	10	8	2	0	0	0	0	7	4	2	0	0
66,6	13,0	24	6	0	1	33	15	8	3	22	5	11	26	0	0	1	21	8	14	13	13	24	0	0	0	11	19	0	0	0
898,3	58,3	83	69	10	23	259	193	75	76	243	147	25	109	25	6	26	162	69	161	121	47	64	0	2	30	75	56	133	55	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

24,3	6,9	7	1	8	0	21	0	34	7	20	2	9	23	0	0	4	17	0	11	8	5	6	0	0	1	1	14	0	0	0
41,0	9,8	0	2	4	0	5	0	34	12	27	0	0	13	0	0	1	13	0	15	10	6	0	0	0	0	4	1	0	0	0
74,0	13,6	0	4	11	3	22	0	21	21	11	0	0	12	0	0	6	13	2	14	11	1	0	0	1	1	6	3	7	0	0
24,6	9,1	0	6	5	7	22	1	11	8	30	0	0	12	0	0	9	5	0	13	6	1	0	0	0	2	4	0	9	2	0
21,3	10,4	0	5	20	0	27	1	2	6	32	0	0	6	2	0	5	3	0	7	4	3	0	0	0	2	0	0	17	5	0
49,8	29,8	0	0	23	0	5	5	12	17	28	0	0	0	18	5	7	4	0	8	6	0	0	0	0	4	0	0	30	24	10
215,6	40,5	0	2	8	0	4	0	14	12	53	0	0	0	11	6	5	13	1	17	14	0	0	0	0	5	1	0	31	31	9
59,4	22,4	0	0	0	0	6	0	52	16	19	0	0	0	6	0	2	5	2	15	11	0	0	0	0	4	1	0	31	21	3
68,2	10,4	0	0	5	0	1	0	14	24	46	0	0	0	2	0	3	6	0	20	12	0	0	0	0	2	0	0	24	8	1
3,3	1,2	0	0	1	0	1	0	50	16	25	0	0	2	0	0	4	11	0	10	1	0	0	0	0	0	14	0	7	0	0
21,7	7,7	0	1	28	0	12	3	17	7	21	1	1	6	0	0	0	23	0	13	6	1	0	0	0	0	9	1	2	0	0
30,4	10,9	3	1	15	4	26	0	13	12	22	0	9	24	0	0	0	19	3	13	7	8	2	0	0	0	13	14	0	0	0
633,6	40,5	10	22	128	14	152	10	274	158	334	3	19	98	39	11	46	132	8	156	96	25	8	0	1	21	53	33	158	91	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLÍN

12,3	3,1	3	0	7	0	6	1	63	13	3	0	10	26	0	0	3	19	0	11	3	8	9	0	0	0	3	15	0	0	0
42,8	8,6	6	1	9	0	4	1	41	22	6	0	0	21	0	0	1	15	0	15	12	5	1	0	0	0	7	2	0	0	0
30,5	6,6	0	8	38	1	2	0	29	11	3	1	0	16	0	0	4	10	0	11	6	1	0	0	0	0	8	3	0	0	0
29,3	9,8	3	23	34	1	1	0	23	2	6	0	0	14	1	0	4	7	0	12	8	4	0	0	0	2	8	0	7	0	0
16,3	7,1	0	19	20	16	6	1	16	12	4	0	0	12	3	0	3	4	0	8	5	2	0	0	0	3	6	0	19	5	0
102,4	17,5	0	4	15	11	4	1	39	9	7	0	0	0	17	5	5	3	0	14	12	0	0	0	0	9	7	0	30	24	6
124,8	33,3	0	2	1	6	3	3	52	23	3	0	0	0	12	7	4	12	0	16	15	0	0	0	0	6	2	0	31	27	9
68,2	23,1	0	4	14	4	0	0	64	7	0	0	0	0	8	0	1	6	0	18	11	0	0	0	0	5	14	0	31	16	1
62,0	12,7	0	0	6	4	0	1	70	6	2	1	0	0	2	0	0	7	2	22	15	0	0	0	0	1	11	0	22	5	0
5,6	2,7	0	1	19	0	0	0	46	11	14	2	0	6	0	0	0	16	0	5	2	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0
16,6	6,8	0	4	23	12	3	2	43	0	1	2	0	9	0	0	1	23	0	7	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
23,1	7,2	1	1	16	9	0	0	50	3	14	0	11	26	0	0	1	21	0	14	5	11	2	0	0	0	5	16	0	0	0
534,1	33,3	13	67	202	64	29	10	535	119	63	6	21	130	43	12	27	143	2	153	99	31	12	0	0	26	94	38	146	77	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

53,3	12,0	20	0	4	7	11	3	6	12	11	39	11	27	0	0	2	17	2	15	10	11	27	0	0	0	8	24	0	0	0
72,6	10,2	8	4	5	9	11	5	8	4	10	28	0	18	0	0	1	17	0	21	14	9	9	0	0	0	7	8	0	0	0
83,9	20,2	0	1	4	16	13	5	13	9	4	28	0	15	0	0	10	9	4	9	9	1	2	0	0	1	6	4	0	0	0
24,6	7,0	0	12	7	5	15	2	5	2	8	34	0	17	0	0	8	4	1	14	6	3	0	0	0	0	2	4	5	1	0
37,5	20,4	2	9	11	11	9	4	6	6	10	27	0	14	0	0	6	2	3	8	6	2	1	0	0	2	1	0	14	2	0
47,6	22,0	0	3	4	8	20	5	12	10	9	19	0	0	10	0	8	4	1	9	6	0	0	0	0	3	0	0	29	18	4
169,0	33,0	0	4	1	4	4	3	11	21	20	25	0	0	12	6	7	10	0	19	14	0	0	0	0	4	4	0	31	19	7
87,1	21,0	0	4	2	7	8	7	11	20	9	25	0	0	1	0	6	7	1	19	13	0	0	0	1	3	9	0	28	10	0
118,2	27,0	0	4	3	1	5	8	13	16	14	26	0	4	1	0	3	7	2	18	16	0	0	0	0	2	6	0	15	1	0
9,2	1,8	0	1	2	9	15	4	3	5	10	44	0	7	0	0	5	11	0	12	5	1	0	1	0	0	15	0	4	0	0
32,8	11,3	0	7	4	18	29	0	1	6	14	11	3	10	0	0	2	19	2	11	6	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0
51,6	22,5	8	7	2	9	21	7	5	14	8	20	12	27	0	0	1	19	4	10	9	8	18	0	0	0	5	20	0	0	0
786,8	33,0	38	56	49	104	161	53	94	125	127	326	26	139	24	6	59	126	20	165	114	38	57	1	1	15	65	64	126	51	11

LITOMĚŘICE λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,9	-1,3	-1,0	10,6	6.	-14,2	23.	11,0	6.	-16,5	23.	91	79	88	86	3,6	-	1,6	1,5	1,6
II.	-	-	-	1,3	5,0	2,9	3,0	10,2	2.	-5,9	23.	10,2	2.	-5,9	23.	89	79	86	85	4,8	-	1,2	1,9	1,5
III.	-	-	-	2,7	9,4	5,6	5,8	16,0	14.	-7,3	2.	16,8	14.	-9,0	2.	84	63	77	75	5,2	-	1,5	2,1	1,8
IV.	-	-	-	4,2	12,8	9,2	9,3	23,5	29.	2,1	13.	25,0	29.	-6,0	13.	79	52	66	66	5,8	-	1,6	2,4	1,8
V.	-	-	-	8,8	16,1	10,8	11,6	25,6	16.	0,4	7.	26,5	16.	-4,0	9.	73	43	63	60	6,1	-	1,6	2,5	1,9
VI.	-	-	-	16,0	23,6	18,0	18,9	31,8	30.	10,2	6.	32,5	30.	5,0	27.	75	49	68	64	10,3	-	1,3	1,7	1,5
VII.	-	-	-	17,7	23,2	18,7	19,6	36,0	5.	12,0	28.	36,5	5.	9,5	18.	82	60	79	74	12,5	-	1,3	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	13,7	20,1	15,6	16,2	27,5	11.	8,0	23.	27,5	11.	4,0	23.	90	63	81	78	10,8	-	1,2	2,0	1,5
IX.	-	-	-	10,3	16,2	11,3	12,3	25,8	8.	0,5	27.	27,5	8.	-1,0	27.	92	66	88	82	9,0	-	1,2	2,2	1,6
X.	-	-	-	5,8	11,8	7,8	8,3	20,0	18.	0,8	3.	20,5	18.	-2,5	3.	92	76	91	86	7,1	-	1,1	1,6	1,4
XI.	-	-	-	4,4	6,6	5,1	5,3	13,2	8.	-7,0	30.	13,2	8.	-9,0	30.	85	78	84	82	5,7	-	2,2	2,6	2,3
XII.	-	-	-	-0,8	0,2	0,1	0,1	9,5	8.	-11,2	16.	10,5	8.	-13,0	16.	88	83	87	86	4,0	-	1,8	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,2	8,6	9,1	36,0	5. VII.	-14,2	23. I.	36,5	5. VII.	-16,5	23. I.	85	66	80	77	7,1	-	1,5	2,1	1,7

LITOMYŠL λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N; H = 351 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,5	-2,1	-1,8	8,5	6.	-15,2	17.	8,9	6.	-15,7	17.	90	75	91	85	3,6	7,2	2,1	2,8	1,8
II.	-	-	-	0,3	4,8	2,1	1,9	9,0	14.	-2,7	27.	9,2	14.	-4,8	23.	92	72	91	85	4,5	7,2	2,2	3,8	1,9
III.	-	-	-	1,7	8,5	3,1	4,1	17,1	20.	-9,3	3.	17,9	20.	-10,3	3.	84	59	83	75	4,8	5,6	2,4	4,0	2,5
IV.	-	-	-	4,8	12,2	5,9	7,2	27,9	29.	-2,0	15.	28,3	29.	-5,2	15.	84	54	83	74	5,7	5,7	1,9	3,5	1,2
V.	-	-	-	7,1	14,4	7,9	9,3	24,0	19.	-1,4	7.	24,3	19.	-3,5	7.	80	51	78	70	6,4	5,4	2,4	3,7	2,0
VI.	-	-	-	15,2	24,1	15,2	17,4	31,0	30.	9,8	26.	31,1	30.	4,6	26.	72	42	75	63	9,3	4,6	2,1	3,6	0,9
VII.	-	-	-	18,0	23,3	16,7	18,7	34,8	5.	12,3	31.	35,2	5.	8,7	23.	80	61	83	75	12,0	6,9	2,4	3,4	1,6
VIII.	-	-	-	14,5	19,8	13,8	15,5	26,7	11.	8,3	30.	27,2	11.	3,6	23.	83	55	85	74	9,9	6,1	2,4	3,7	0,9
IX.	-	-	-	10,3	15,8	10,4	11,7	24,6	9.	2,8	27.	25,0	9.	0,7	27.	89	62	89	80	8,3	7,0	2,7	4,0	2,1
X.	-	-	-	6,0	13,4	6,9	8,3	19,8	18.	-0,8	24.	20,2	18.	-2,1	24.	88	51	86	75	6,1	5,1	0,7	3,0	0,6
XI.	-	-	-	3,7	6,6	3,5	4,3	14,8	5.	-9,4	30.	15,2	5.	-10,5	30.	86	66	86	79	5,2	7,8	3,1	4,1	2,2
XII.	-	-	-	-2,1	0,3	-1,4	-1,2	9,9	13.	-9,0	16.	10,3	13.	-9,9	16.	91	75	91	86	3,7	8,4	2,7	3,4	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,0	6,8	8,0	34,8	5. VII.	-15,2	17. I.	35,2	5. VII.	-15,7	17. I.	85	60	85	77	6,6	6,4	2,2	3,6	1,7

LITVÍNOV λ = 13°37′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	0,3	-1,3	-1,3	10,7	6.	-13,1	23.	10,7	6.	-13,5	23.	85	77	84	85	3,5	6,5	1,1	1,5	1,3
II.	-	-	-	0,8	3,7	1,5	1,9	9,1	7.	-4,6	23.	9,6	7.	-4,6	23.	92	78	91	87	4,6	8,8	0,4	1,4	1,1
III.	-	-	-	2,6	8,7	4,7	5,1	15,0	14.	-7,2	2.	15,4	14.	-7,3	2.	84	62	78	75	5,0	7,0	1,0	1,8	1,3
IV.	-	-	-	6,1	11,7	7,2	8,0	21,8	28.	-1,1	8.	23,2	28.	-2,5	13.	84	48	71	64	5,3	5,4	1,0	2,4	1,4
V.	-	-	-	9,5	14,5	9,1	10,5	24,2	19.	1,8	5.	25,3	16.	-1,0	9.	65	44	67	59	5,7	5,0	1,7	2,7	2,0
VI.	-	-	-	16,6	23,1	17,4	18,6	31,0	29.	9,6	25.	32,6	29.	6,2	26.	65	43	63	57	9,0	5,7	1,3	2,3	1,4
VII.	-	-	-	17,4	22,1	17,2	18,5	36,2	5.	10,7	31.	36,6	7.	8,8	28.	76	59	79	71	11,3	6,8	1,5	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	19,3	13,8	15,2	27,0	11.	8,5	24.	26,3	11.	5,8	25.	84	60	82	75	9,9	5,9	0,7	2,0	1,0
IX.	-	-	-	10,1	15,2	10,4	11,6	24,7	8.	2,3	27.	27,0	8.	1,0	27.	89	68	85	81	8,5	6,8	0,6	1,6	1,0
X.	-	-	-	6,0	11,7	7,4	8,1	17,2	19.	0,4	3.	19,3	18.	0,0	3.	93	73	89	85	7,0	6,9	0,2	0,9	0,4
XI.	-	-	-	3,9	5,5	4,6	4,7	12,2	10.	-6,6	30.	13,0	11.	-7,0	30.	85	78	83	82	5,4	8,8	1,5	1,5	1,5
XII.	-	-	-	-0,9	0,7	-0,4	-0,2	7,9	8.	-8,0	16.	10,0	9.	-10,0	16.	87	83	86	85	3,9	8,0	1,6	1,6	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,9	11,4	7,6	8,4	36,2	5. VII.	-13,1	23. I.	36,6	7. VII.	-13,5	23. I.	82	64	80	75	6,6	7,0	1,0	1,8	1,3

LUHAČOVICE λ = 17°48′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 297 m / 265 m b. G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	741,57	749,4	728,9	-3,3	0,0	-2,5	-2,1	6,8	9.	-15,2	17.	7,0	9.	-16,3	17.	85	75	85	82	3,4	6,9	1,8	2,4	1,7
II.	34,58	46,9	17,5	0,9	4,9	2,3	2,6	9,0	10.	-5,4	27.	9,0	10.	-6,8	27.	87	69	85	80	4,4	7,1	1,8	3,1	2,0
III.	38,42	48,5	27,4	2,0	9,1	4,6	5,1	18,7	24.	-6,0	4.	19,4	24.	-8,0	5.	82	54	74	70	4,7	5,7	1,8	3,2	1,5
IV.	37,54	45,4	20,0	4,9	13,0	7,9	8,4	24,1	29.	-2,4	14.	25,0	29.	-4,6	16.	84	48	71	68	5,5	4,8	1,2	3,4	0,9
V.	35,83	41,9	29,4	9,2	14,7	9,5	10,7	23,4	16.	1,8	8.	24,1	16.	-1,6	5.	76	50	71	66	6,5	5,8	1,6	2,9	1,3
VI.	37,78	45,7	28,5	16,1	23,5	17,4	18,6	29,7	30.	9,7	27.	31,0	11.	4,0	1.	79	46	70	65	10,3	4,0	1,0	2,8	0,9
VII.	35,40	43,6	26,9	17,2	22,4	17,6	18,7	35,2	8.	11,2	30.	35,3	8.	8,9	18.	84	62	81	76	12,0	6,3	0,9	2,0	0,8
VIII.	37,06	43,9	28,1	13,2	20,6	14,4	15,7	26,8	13.	6,2	23.	27,9	12.	4,1	23.	89	56	84	76	10,2	4,7	0,8	2,5	0,9
IX.	36,64	41,8	27,7	9,4	15,7	11,4	12,0	25,8	9.	0,5	27.	25,9	9.	0,0	27.	93	68	89	83	8,8	6,4	0,7	2,5	1,2
X.	40,87	45,8	28,2	5,6	13,8	7,8	8,8	18,8	9.	-1,2	5.	19,8	9.	-2,1	5.	93	60	88	80	6,8	3,7	0,5	2,4	0,9
XI.	39,87	52,4	28,7	4,4	7,7	5,2	5,7	16,8	5.	-8,7	30.	17,0	5.	-9,1	30.	84	72	82	79	5,7	7,3	1,5	2,4	2,2
XII.	37,10	51,5	13,3	-0,7	1,1	-0,1	1,0	13,1	13.	-8,3	1.	13,4	13.	-8,5	1.	86	80	87	84	4,0	8,6	1,8	2,2	1,9
Rok / Année	737,72	752,4	713,3	4,4	12,2	8,0	8,7	35,2	8. VII.	-15,2	17. I.	35,3	8. VII.	-16,3	17. I.	85	62	81	76	6,9	5,9	1,3	2,6	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱ ≈	✱	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,3	5,1	7	8	12	9	13	2	3	20	17	9	9	25	0	0	-	-	0	12	10	6	7	0	0	0	12	15	0	0	0
34,8	8,2	2	7	22	6	5	4	16	7	16	1	0	16	0	0	-	-	0	16	9	4	1	0	0	0	13	0	0	0	0
38,3	7,0	0	16	14	18	10	4	4	12	15	0	0	17	0	0	-	-	0	12	11	0	0	0	0	1	6	3	8	0	0
22,3	6,5	0	16	24	12	7	3	2	7	19	0	0	9	1	0	-	-	0	13	4	5	0	0	0	2	10	0	13	3	0
14,0	8,6	0	14	32	7	8	5	5	10	12	0	0	6	2	0	-	-	1	9	3	4	0	0	0	1	4	0	20	7	0
37,0	9,3	0	16	20	11	4	2	8	19	9	1	0	0	16	5	-	-	0	9	9	0	0	0	0	2	1	0	30	26	12
168,4	31,7	0	9	8	8	9	2	9	26	17	5	0	0	12	6	-	-	0	18	16	0	0	0	1	-	4	0	31	30	9
122,3	45,3	0	10	16	9	5	4	17	17	15	0	0	0	3	0	-	-	-	18	9	0	0	0	0	-	7	0	31	20	2
72,9	20,5	0	13	13	10	6	3	12	22	11	0	0	1	1	0	-	-	0	20	14	0	0	0	0	2	11	0	25	7	0
7,3	2,0	0	15	14	22	17	5	4	12	2	2	0	4	0	0	-	-	0	10	2	0	0	0	0	0	23	0	9	0	0
21,3	11,2	0	11	12	24	11	3	10	10	9	0	0	7	0	0	-	-	1	7	4	0	0	0	0	0	11	1	4	0	0
15,7	5,5	2	10	14	15	17	3	11	11	12	0	8	25	0	0	-	-	0	8	6	4	1	0	0	0	10	16	0	0	0
578,6	45,3	11	145	201	151	112	40	101	173	154	18	17	107	35	11	-	-	-	152	97	23	9	0	1	-	112	35	171	93	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

29,6	10,1	8	4	6	5	18	5	0	0	29	26	9	27	0	0	2	16	3	11	7	8	17	0	0	0	7	17	0	0	0
36,3	8,6	8	0	0	0	18	4	10	2	35	15	0	18	0	0	0	12	2	19	11	9	5	0	1	0	16	3	0	0	0
81,5	20,4	0	4	4	1	23	0	3	1	38	19	0	17	0	0	6	10	7	8	12	2	0	0	1	1	7	5	1	0	0
54,4	9,7	0	20	5	0	16	4	5	1	19	20	0	12	1	0	3	8	1	15	8	4	0	0	1	2	9	0	7	1	0
25,8	5,2	0	19	0	0	19	2	0	0	35	18	0	12	0	0	1	4	3	9	5	2	0	0	0	3	3	0	15	3	0
40,3	19,1	0	0	3	10	23	1	16	1	10	26	0	0	14	2	8	3	4	10	8	0	0	0	1	8	3	0	30	26	4
159,0	19,6	0	0	0	0	6	3	9	16	36	23	0	0	10	6	2	14	5	20	17	0	0	0	0	5	12	0	31	28	10
70,0	17,8	0	1	0	1	7	2	19	35	0	28	0	0	2	0	1	7	1	18	9	0	0	0	0	3	8	0	31	16	2
67,9	10,4	0	5	0	0	11	0	11	12	33	18	0	0	1	0	2	11	4	21	16	0	0	0	0	0	10	0	20	6	1
3,8	2,1	0	3	1	3	20	2	6	1	8	49	0	5	0	0	5	7	0	7	1	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0
11,9	4,1	1	21	0	5	30	1	2	0	18	13	1	13	0	0	2	20	6	14	2	2	0	0	0	0	15	1	4	0	0
45,7	13,1	9	8	5	3	28	2	8	0	21	16	13	28	0	0	2	21	4	14	9	13	10	0	0	0	10	18	0	0	0
626,2	20,4	26	85	24	28	219	26	89	69	282	273	23	132	28	8	34	133	40	176	108	40	32	0	4	26	118	44	146	80	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITVÍNOV

39,5	12,7	17	0	7	8	1	1	4	17	8	47	11	23	0	0	2	23	3	15	9	12	26	0	0	1	16	17	0	0	0
59,9	10,5	12	1	1	3	4	0	9	16	6	44	0	10	0	0	0	21	3	23	13	10	7	0	0	0	15	3	0	0	0
83,0	19,5	0	3	5	15	3	0	5	20	12	30	0	8	0	0	4	16	3	17	11	0	1	0	1	0	12	2	2	0	0
12,4	3,6	0	1	12	14	5	0	4	13	16	25	0	6	0	0	7	8	2	13	4	5	0	0	0	2	6	0	10	2	0
17,6	6,6	0	7	9	17	3	2	6	15	23	11	0	2	2	0	7	6	4	9	5	2	0	0	0	2	4	0	18	4	0
30,3	5,2	0	3	7	9	6	4	6	26	9	20	0	0	17	3	6	9	2	13	10	0	0	0	0	3	5	0	30	25	13
176,1	48,8	0	3	1	4	3	1	11	34	13	23	0	0	10	6	3	13	2	20	16	0	0	0	0	11	1	0	31	23	9
75,3	23,6	0	1	1	2	11	1	8	19	10	40	0	0	3	0	3	6	0	12	10	0	0	0	0	5	5	0	31	16	1
67,1	10,6	0	1	1	1	1	0	6	29	10	41	0	0	1	0	1	12	0	23	15	0	0	0	0	1	9	0	20	3	0
15,9	4,2	0	2	1	3	2	2	2	12	6	63	0	0	0	0	2	13	0	25	5	0	0	0	0	0	24	0	7	0	0
45,1	17,3	2	4	4	26	2	2	6	16	6	24	0	2	0	0	0	21	1	14	0	3	0	0	0	0	13	2	2	0	0
36,0	5,2	14	12	1	13	9	9	1	22	11	15	8	22	0	0	1	19	3	21	10	15	11	0	0	0	17	16	0	0	0
658,2	48,8	45	38	50	115	50	22	68	239	130	383	19	73	33	9	36	167	23	205	114	47	45	0	1	25	127	40	151	73	23

B_c = + 0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUHAČOVICE

39,1	8,7	28	1	13	1	14	9	38	6	10	1	11	27	0	0	3	13	0	14	6	13	22	0	0	0	6	20	0	0	0
59,2	18,3	0	0	1	1	22	8	35	9	4	4	0	19	0	0	1	9	3	12	7	4	2	0	0	0	5	3	0	0	0
65,5	17,8	0	0	9	2	10	9	41	8	10	4	1	14	0	0	4	8	1	13	7	2	0	0	1	0	0	4	6	0	0
48,5	7,9	0	7	8	3	16	3	10	5	11	27	0	10	1	0	6	5	0	13	10	2	0	0	0	1	0	0	11	3	0
14,2	4,4	0	6	24	6	9	1	12	10	8	17	0	1	0	0	1	6	0	8	5	0	0	0	0	4	0	0	17	4	0
44,8	10,8	0	0	3	1	13	3	20	10	9	31	0	0	12	2	10	3	2	13	7	0	0	0	1	7	0	0	30	27	8
143,7	46,7	0	0	6	2	10	3	27	11	7	27	0	0	11	7	6	14	3	16	11	0	0	0	0	8	1	0	31	25	11
81,3	25,6	0	1	2	0	5	2	36	10	7	30	0	0	5	0	4	3	4	15	11	0	0	0	1	4	0	0	31	16	3
87,2	14,6	0	1	5	2	12	2	20	5	10	33	0	0	2	0	7	11	3	17	14	0	0	0	0	2	1	0	22	5	0
14,1	9,2	0	2	10	4	24	3	8	1	8	33	0	5	0	0	13	3	0	6	3	0	0	0	0	0	3	0	11	1	0
18,8	9,3	0	0	11	4	31	6	5	3	18	12	1	12	0	0	3	17	4	13	7	2	0	0	0	0	5	2	8	0	0
38,3	12,8	5	2	7	5	19	9	17	7	11	16	7	26	0	0	0	21	3	9	8	7	3	0	0	0	4	17	1	0	0
654,7	45,7	33	20	99	31	185	58	269	85	113	235	20	114	31	9	58	113	23	149	96	30	27	0	3	26	25	46	168	83	22

LYSÁ HORA λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 1317 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obloačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,1	-3,6	-4,8	-4,6	2,1	30.	-18,3	16.	4,2	23.	-18,7	17.	84	81	82	82	2,7	7,2	4,3	4,1	4,4
II.	–	–	–	-3,4	-1,4	-2,8	-2,6	9,0	5.	-11,2	28.	9,7	5.	-11,3	28.	92	90	93	92	3,6	8,0	4,2	4,0	4,4
III.	–	–	–	-1,9	1,4	-1,0	-0,6	7,2	14.	-12,6	1.	9,0	23.	-12,8	1.	72	67	70	70	3,1	6,2	4,4	3,5	4,3
IV.	–	–	–	1,0	4,2	1,1	1,8	16,0	29.	-7,2	15.	18,6	29.	-8,6	14.	79	72	81	77	4,0	6,8	3,5	2,8	3,9
V.	–	–	–	2,5	4,8	2,7	3,2	15,8	19.	-5,4	7.	17,0	19.	-5,8	7.	88	80	85	84	5,0	7,6	3,7	3,2	3,6
VI.	–	–	–	11,2	15,1	10,9	12,0	22,7	30.	2,8	26.	24,8	30.	2,1	26.	75	63	78	72	7,6	5,4	3,4	2,8	4,0
VII.	–	–	–	11,5	14,5	11,3	12,2	28,8	5.	5,3	28.	29,4	5.	5,0	28.	84	77	85	82	8,5	7,2	3,4	2,6	3,2
VIII.	–	–	–	8,7	12,3	8,5	9,5	20,3	14.	3,1	23.	22,1	13.	2,3	23.	87	76	92	85	7,7	6,6	3,2	2,5	3,2
IX.	–	–	–	4,8	7,4	5,1	5,6	18,6	9.	-2,4	27.	19,3	9.	-9,6	27.	94	88	95	92	6,4	7,9	4,2	3,8	4,0
X.	–	–	–	2,9	6,8	3,5	4,2	13,2	9.	-3,2	4.	13,5	9.	-3,5	5.	89	74	89	84	5,3	5,6	3,8	2,9	3,9
XI.	–	–	–	-1,3	0,3	-1,3	-0,9	8,8	4.	-17,8	30.	10,2	2.	-18,0	30.	96	92	96	95	4,3	7,7	4,4	3,8	4,3
XII.	–	–	–	-5,4	-4,3	-4,9	-4,8	3,6	13.	-16,4	1.	4,3	13.	-16,6	1.	90	88	90	89	3,0	7,6	4,5	4,5	3,9
Rok / Année	–	–	–	2,2	4,8	2,4	2,9	28,8	5. VII.	-18,3	16. I.	29,4	5. VII.	-18,7	17. I.	86	79	86	84	5,1	7,0	3,9	3,4	3,9

LYSÁ NAD LABEM λ = 14°51′ E Gr, φ = 50°12′ N, H = 185 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,4	1,7	-1,3	-0,8	10,9	6.	-12,8	17.	11,1	6.	-13,6	17.	90	77	88	85	3,9	6,6	1,7	1,9	1,5
II.	–	–	–	1,2	5,8	2,5	3,0	10,2	7.	-5,2	23.	10,4	7.	-5,8	23.	94	76	89	86	4,9	7,6	1,5	2,0	1,4
III.	–	–	–	2,3	10,4	5,2	5,7	17,4	14.	-6,0	2.	17,7	14.	-7,3	2.	89	60	82	77	5,3	5,7	1,8	2,7	1,8
IV.	–	–	–	5,2	14,2	7,8	8,8	25,2	29.	-0,6	9.	25,7	28.	-4,0	13.	87	52	78	72	6,2	4,7	1,5	2,4	1,0
V.	–	–	–	9,5	16,7	9,6	11,3	26,9	16.	-0,8	7.	27,7	16.	-2,2	7.	75	50	79	68	7,0	4,6	1,7	2,6	1,2
VI.	–	–	–	16,7	24,8	17,0	18,9	33,3	30.	11,2	6.	33,7	30.	5,9	1.	78	49	78	68	11,1	4,4	1,7	2,8	0,9
VII.	–	–	–	17,9	24,0	17,8	18,4	36,2	5.	13,2	27.	36,6	5.	9,8	18.	84	62	86	77	13,1	5,8	1,9	2,1	1,1
VIII.	–	–	–	13,6	21,7	14,9	16,3	28,6	11.	8,4	23.	29,3	11.	5,0	23.	91	59	90	80	11,1	5,5	1,6	2,5	0,8
IX.	–	–	–	10,1	17,2	11,1	12,3	27,6	8.	3,0	27.	28,0	8.	0,8	27.	94	66	90	83	9,2	6,2	1,8	2,5	1,1
X.	–	–	–	5,3	13,0	7,0	8,0	20,4	18.	0,5	3.	20,5	19.	-1,0	2.	96	73	95	88	7,2	6,0	2,0	1,9	0,6
XI.	–	–	–	4,2	7,4	5,1	5,4	15,0	1.	-6,7	30.	16,3	1.	-6,9	30.	90	76	87	84	5,9	8,3	1,9	2,7	2,0
XII.	–	–	–	-0,9	1,3	-0,4	-0,1	8,6	8.	-11,2	16.	10,0	8.	-11,7	16.	92	89	90	88	4,1	8,0	1,8	2,2	1,5
Rok / Année	–	–	–	6,9	13,2	8,0	9,0	36,2	5. VII.	-12,8	17. I.	36,6	5. VII.	-13,6	17. I.	88	65	86	80	7,4	6,1	1,7	2,4	1,2

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°55′ N, H = 538 m / 541 m b. G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	718,22	727,9	704,9	-4,5	-0,6	-3,3	-2,9	7,6	6.	-18,8	22.	7,9	6.	-18,8	22.	91	79	91	87	3,5	7,4	1,2	1,7	1,4
II.	10,46	26,7	90,1	-0,3	3,6	0,6	1,1	10,6	2.	-8,4	22.	12,1	2.	-9,6	22.	96	81	94	90	4,6	8,5	1,3	1,9	1,3
III.	14,89	27,2	05,8	0,8	8,3	3,8	4,2	15,0	13.	-9,9	2.	16,3	13.	-10,4	2.	91	62	84	79	4,9	6,2	1,3	2,2	1,4
IV.	15,50	22,8	00,2	3,7	10,8	5,2	6,2	21,0	29.	-3,9	14.	22,1	29.	-5,4	13.	84	49	79	71	5,0	5,2	1,1	2,3	1,5
V.	14,39	19,6	08,6	6,6	12,4	7,6	8,6	22,2	19.	-0,3	6.	22,5	19.	-4,4	9.	76	49	74	66	5,6	5,8	1,1	2,5	1,6
VI.	15,58	25,5	07,6	14,0	20,8	15,5	16,4	28,9	30.	8,2	6.	29,6	30.	3,2	1.	87	49	72	66	9,0	5,2	1,1	2,0	1,1
VII.	14,03	22,1	07,6	15,2	20,8	16,2	17,1	33,9	7.	9,9	28.	35,4	7.	5,3	17.	85	60	83	76	10,9	6,8	1,1	2,0	0,9
VIII.	14,96	22,3	05,6	11,3	17,4	12,6	13,5	25,9	11.	5,4	23.	26,4	11.	1,1	23.	91	62	86	80	9,2	6,8	1,0	2,1	0,9
IX.	14,11	21,1	01,5	8,2	13,4	9,2	10,0	26,0	8.	0,0	27.	27,0	8.	-0,7	27.	94	71	91	85	8,0	7,2	1,3	2,1	0,9
X.	17,37	22,5	04,3	4,1	11,0	6,0	6,8	18,1	19.	-3,6	5.	19,2	19.	-4,2	5.	96	70	94	87	6,5	6,6	0,8	1,6	0,8
XI.	16,57	25,1	04,2	2,0	4,2	2,4	2,8	10,0	5.	-7,8	30.	10,7	1.	-8,0	30.	92	81	90	88	5,1	8,9	1,7	2,0	1,7
XII.	13,57	27,5	90,4	-3,0	-0,5	-2,0	-1,9	6,4	8.	-9,8	1.	8,0	8.	-10,3	1.	95	87	93	92	3,8	8,3	1,4	1,6	1,5
Rok / Année	714,97	727,9	690,1	4,8	10,1	6,2	6,8	33,9	7. VII.	-18,8	22. I.	35,4		-18,8	22. I.	89	67	86	81	6,3	6,9	1,2	2,0	1,2

MÁSLOVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 195 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1,9	1,8	-0,8	-0,4	11,1	6.	-13,9	23.	11,6	6.	-14,8	23.	83	72	79	78	3,7	6,4	1,5	2,0	1,5
II.	–	–	–	2,2	6,2	3,3	3,8	12,9	2.	-2,9	23.	13,8	2.	-5,2	23.	87	70	82	80	4,8	7,5	0,9	1,7	0,8
III.	–	–	–	2,9	10,4	5,8	6,2	18,3	14.	-5,8	2.	18,7	14.	-7,2	2.	86	59	77	74	5,3	5,5	1,1	2,2	1,3
IV.	–	–	–	5,5	13,6	8,3	9,0	24,1	28.	-1,6	9.	25,8	29.	-3,5	9.	84	49	76	69	5,9	4,4	0,7	2,0	0,7
V.	–	–	–	9,0	16,4	10,5	11,6	27,3	16.	2,5	9.	27,3	16.	-1,5	9.	74	44	70	63	6,5	4,2	1,3	2,3	1,2
VI.	–	–	–	16,4	24,3	17,8	19,1	32,8	30.	9,2	1.	34,3	30.	6,5	1.	71	45	70	62	10,1	3,6	1,5	2,2	1,0
VII.	–	–	–	18,0	24,0	19,2	20,1	37,2	5.	13,5	31.	38,3	5.	10,4	18.	78	56	77	70	12,3	6,3	1,1	1,8	1,1
VIII.	–	–	–	14,2	21,4	15,5	16,6	28,2	11.	9,8	23.	29,5	11.	6,2	23.	82	54	78	71	10,2	6,9	0,6	1,9	0,6
IX.	–	–	–	10,7	17,2	11,8	12,9	27,2	8.	1,5	27.	–	–	0,5	27.	82	58	81	74	8,3	6,8	0,9	1,7	0,9
X.	–	–	–	5,8	13,6	8,4	9,1	22,3	19.	0,6	3.	24,0	19.	0,1	3.	88	62	83	78	6,7	6,6	0,6	0,9	0,2
XI.	–	–	–	4,5	6,9	5,2	5,4	14,4	1.	-7,6	30.	15,4	1.	-7,8	30.	81	70	78	76	5,2	8,8	1,1	1,5	0,9
XII.	–	–	–	-0,9	1,5	0,7	0,5	9,3	8.	-11,9	16.	10,6	8.	-12,1	17.	87	81	84	84	4,1	8,1	1,2	1,4	1,1
Rok / Année	–	–	–	7,2	13,1	8,8	9,5	37,2	5. VII.	-13,9	23. I.	38,3	5. VII.	-14,8	23. I.	82	60	78	73	6,9	6,2	1,0	1,8	0,9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ HORA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≡0,1 srážk. précip.	≡1,0 srážk. précip.	≡0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡1 ≡2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
66,8	14,6	55	5	8	1	5	14	24	24	11	1	20	31	0	0	3	17	15	17	12	15	31	0	0	0	23	26	0	0	0
105,7	24,5	97	5	1	0	10	18	17	22	9	2	17	24	0	0	1	15	13	19	13	18	28	0	0	0	24	24	0	0	0
57,2	8,1	36	8	4	10	14	8	11	21	12	5	5	26	0	0	7	11	16	16	13	11	31	0	1	1	15	15	0	0	0
100,4	26,0	71	19	12	8	9	10	3	6	16	7	5	17	0	0	3	14	4	22	15	14	23	0	0	3	20	15	1	0	0
82,8	28,9	36	26	18	5	6	5	4	8	20	2	6	15	0	0	0	16	5	17	12	8	7	0	0	5	19	13	3	0	0
57,5	17,9	0	10	4	5	9	18	11	16	14	3	0	0	0	0	6	8	13	13	6	0	0	0	0	7	14	0	23	6	0
315,4	75,3	0	7	3	3	5	13	18	22	20	2	0	0	5	0	1	17	7	21	20	0	0	0	2	9	22	0	17	8	2
114,7	37,7	0	8	4	1	5	12	17	19	22	5	0	0	0	0	1	9	7	16	14	1	0	1	0	4	26	0	11	3	0
135,2	26,4	2	7	5	1	4	14	20	27	11	1	0	6	0	0	1	19	15	19	18	6	1	0	1	1	25	3	4	0	0
24,4	11,4	1	4	2	1	12	32	15	9	11	7	0	9	0	0	1	10	13	8	4	1	1	0	0	0	23	3	0	0	0
45,3	16,3	23	7	4	5	20	25	4	12	9	4	14	19	0	0	2	16	15	11	6	5	3	0	0	0	23	18	0	0	0
43,9	6,5	29	12	2	3	10	17	17	16	16	0	22	30	0	0	2	18	13	15	13	13	17	0	0	0	26	29	0	0	0
1149,3	75,3	350	117	67	43	109	186	161	202	171	39	89	177	5	0	34	170	136	194	148	92	142	1	4	30	260	148	59	17	2

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ NAD LABEM

29,3	8,4	6	5	15	18	6	2	16	9	6	16	9	23	0	0	6	15	1	12	10	8	8	0	0	1	1	15	0	0	0
47,4	8,3	4	2	10	15	6	3	14	11	7	16	0	12	0	0	2	14	0	18	11	7	3	0	0	0	2	1	0	0	0
70,4	13,0	0	7	11	28	7	1	13	11	4	11	0	13	0	0	5	10	2	14	11	2	0	0	0	1	4	3	6	0	0
20,3	5,8	0	9	7	17	8	0	7	7	20	15	0	10	2	0	7	7	1	11	7	1	0	0	0	1	3	0	10	3	0
39,6	13,0	0	7	15	16	7	1	7	10	13	17	0	6	3	0	8	5	0	9	8	3	0	0	0	2	2	0	19	9	0
45,6	15,8	0	6	6	16	6	3	5	12	13	23	0	0	19	5	10	3	2	8	6	0	0	0	1	5	0	0	30	26	12
164,8	38,5	0	4	4	9	3	3	16	17	18	19	0	0	13	8	6	10	1	16	16	0	0	0	0	7	1	0	31	31	11
56,5	21,7	0	1	6	7	5	3	20	16	9	26	0	0	10	0	3	6	1	16	10	0	0	0	0	7	3	0	31	19	2
65,8	10,1	0	3	5	5	4	4	21	12	12	24	0	0	3	0	3	9	4	21	12	0	0	0	0	2	3	0	24	8	0
5,2	1,6	0	1	9	24	1	2	11	10	8	27	0	2	0	0	3	11	0	19	1	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0
25,1	9,2	0	1	10	35	7	2	12	11	6	6	0	4	0	0	0	20	1	11	6	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0
27,8	11,7	7	5	6	14	5	2	15	11	16	19	7	25	0	0	1	20	3	10	6	8	9	0	0	0	8	16	0	0	0
597,8	38,5	17	51	104	204	65	26	157	137	132	219	16	95	50	13	54	130	16	165	104	29	20	0	1	26	49	36	158	96	25

B_c = – 0,02 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

36,6	7,3	23	2	10	1	4	10	15	12	10	29	15	28	0	0	2	18	1	14	10	12	24	0	0	0	6	22	0	0	0
81,1	13,1	12	5	1	1	7	15	15	11	12	17	0	20	0	0	0	20	0	21	16	13	5	0	0	0	7	10	0	0	0
49,8	9,7	0	5	7	2	17	8	13	8	13	20	0	15	0	0	3	11	0	12	11	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0
23,0	9,6	2	8	25	6	8	2	1	5	13	22	0	13	0	0	5	6	0	11	5	6	2	0	0	2	2	3	7	1	0
27,6	8,6	3	5	20	7	9	3	2	4	17	26	0	10	0	0	4	8	3	9	6	3	1	0	0	2	1	0	11	1	0
87,1	34,4	0	2	5	7	16	8	13	3	6	30	0	0	9	0	6	8	0	12	11	0	0	0	0	8	0	0	30	16	5
108,4	29,4	0	5	0	2	5	4	11	19	21	26	0	0	9	6	3	14	0	18	15	0	0	0	0	9	0	0	31	16	9
81,0	31,4	0	4	2	1	5	12	16	12	11	30	0	0	3	0	2	10	2	17	11	0	0	0	0	5	1	0	26	12	0
85,9	12,5	0	1	2	1	2	7	21	19	6	31	0	1	1	0	2	13	1	21	19	0	0	0	2	4	3	0	15	1	0
5,7	1,4	0	1	3	1	11	11	11	13	6	36	0	6	0	0	3	12	0	10	2	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0
27,4	7,6	0	7	11	12	14	5	10	10	6	15	2	15	0	0	1	25	1	14	5	3	0	0	0	0	9	7	0	0	0
28,3	8,3	11	7	3	2	6	10	12	10	16	27	14	27	0	0	3	21	1	11	8	10	22	0	0	0	9	23	0	0	0
641,9	34,4	51	52	89	43	94	105	140	126	137	309	31	135	22	6	34	166	9	170	119	49	54	0	2	30	51	68	125	49	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MÁSLOVICE

24,5	9,3	–	2	0	10	4	2	7	38	1	29	10	22	0	0	5	12	2	10	5	5	–	0	0	1	2	14	0	0	0
42,1	9,2	–	0	0	12	4	1	9	21	1	36	0	10	0	0	2	12	0	15	10	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0
55,6	10,9	0	0	1	24	7	1	3	23	1	33	0	9	0	0	7	11	2	12	9	0	0	0	0	0	5	3	8	0	0
18,9	4,6	0	2	0	10	6	1	9	22	4	36	0	9	2	0	10	4	0	8	6	3	0	0	0	1	4	0	12	2	0
24,6	12,5	0	0	10	4	7	2	14	31	3	22	0	4	2	0	5	3	1	5	5	0	0	0	0	3	1	0	19	6	0
66,1	25,6	0	0	1	11	6	1	16	35	1	19	0	0	17	6	9	4	1	9	7	0	0	0	0	5	0	0	30	25	15
143,3	19,5	0	0	1	5	3	4	14	38	1	27	0	0	14	6	5	11	1	16	16	0	0	0	0	8	2	0	31	31	11
53,8	25,3	0	0	0	7	0	0	10	28	2	46	0	0	7	0	0	13	0	13	8	0	0	0	1	4	0	0	31	21	2
38,5	5,7	0	0	0	0	3	2	15	29	1	40	0	0	2	0	2	10	1	20	13	0	0	0	1	1	4	0	25	8	0
4,9	2,7	0	0	0	3	10	0	6	9	1	64	0	0	0	0	1	10	0	5	2	0	0	0	0	0	16	0	9	0	0
25,8	7,1	0	0	1	7	14	1	8	22	1	36	0	3	0	0	1	25	0	11	5	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0
13,4	5,9	–	0	0	2	7	0	12	32	0	40	6	23	–	–	1	21	1	9	3	3	–	0	0	0	6	13	0	0	0
511,6	25,6	–	4	14	95	71	15	123	328	17	428	16	80	–	–	48	136	9	133	89	15	–	0	2	23	39	31	168	93	28

MĚLNÍK λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C													Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,1	-1,1	-0,9	10,5	6.	-13,8	23.	11,8	6.	-15,2	23.	91	76	88	85	3,8	7,4	2,3	2,5	2,3
II.	-	-	-	1,2	5,4	2,7	3,0	9,6	2.	-4,8	23.	11,0	9.	-6,0	23.	92	74	87	84	4,9	8,1	1,8	2,4	2,2
III.	-	-	-	2,4	9,9	5,4	5,8	17,0	14.	-6,7	2.	19,2	14.	-7,9	2.	90	60	79	76	5,3	6,2	2,0	2,7	2,4
IV.	-	-	-	5,3	13,5	8,4	8,9	23,9	29.	-0,7	13.	26,5	28.	-5,5	13.	85	47	72	68	5,8	5,2	1,6	2,8	2,3
V.	-	-	-	9,0	16,2	10,6	11,6	27,2	16.	0,0	7.	28,6	19.	-2,6	7.	74	42	66	61	6,2	5,5	2,1	2,8	2,5
VI.	-	-	-	16,4	24,4	17,9	19,1	33,0	30.	10,0	6.	35,0	11.	6,2	26.	75	47	69	64	10,4	5,3	1,6	2,6	1,9
VII.	-	-	-	17,7	23,8	18,6	19,7	37,1	7.	12,3	28.	38,9	7.	8,5	28.	83	59	80	74	12,5	6,9	1,7	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	13,8	21,3	15,2	16,4	28,8	11.	8,4	23.	30,1	11.	4,0	23.	89	59	83	77	10,7	6,6	1,5	2,1	1,8
IX.	-	-	-	10,0	17,1	11,4	12,5	27,1	8.	1,4	27.	28,4	8.	-1,0	27.	92	62	87	80	8,8	7,1	1,5	2,2	1,8
X.	-	-	-	5,4	12,7	8,0	8,5	19,9	19.	0,6	3.	21,0	19.	-1,5	3.	94	68	89	84	6,9	6,7	1,3	1,9	1,5
XI.	-	-	-	4,2	6,7	5,1	5,3	13,5	1.	-7,0	30.	15,4	1.	-8,2	30.	86	74	83	81	5,6	8,8	1,9	2,3	2,3
XII.	-	-	-	-1,1	1,0	-0,6	-0,4	6,8	5.	-11,5	16.	10,3	8.	-15,4	16.	88	79	87	85	3,9	8,4	2,2	2,1	2,2
Rok Année	-	-	-	6,8	12,8	8,5	9,2	37,1	7. VII.	-13,8	23. I.	38,9	7. VII.	-15,2	23. I.	87	62	81	77	7,1	6,8	1,8	2,4	2,1

MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁRY λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 541 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	2,4	-1,2	-0,4	9,8	6.	-13,4	17.	10,3	30.	-14,7	17.	86	75	85	82	3,8	6,6	2,8	3,6	3,1
II.	-	-	-	1,6	4,8	1,9	2,6	13,8	5.	-4,6	27.	14,4	5.	-6,6	27.	85	75	84	81	4,6	7,3	3,0	4,0	2,8
III.	-	-	-	2,7	6,5	3,5	4,0	17,0	14.	-6,4	1.	17,4	14.	-7,4	9.	76	67	77	73	4,5	5,8	2,6	3,2	2,3
IV.	-	-	-	6,1	10,1	6,3	7,2	20,9	30.	-2,4	8.	22,0	30.	-3,9	15.	77	63	77	72	5,6	6,4	2,1	2,3	1,5
V.	-	-	-	9,3	12,4	8,0	9,4	23,1	19.	1,0	7.	24,0	19.	-0,6	7.	73	60	78	70	6,5	6,8	2,8	3,0	1,5
VI.	-	-	-	17,8	21,2	16,1	17,8	29,8	30.	9,8	27.	30,5	30.	6,8	26.	66	54	72	64	9,8	5,3	2,8	2,9	1,5
VII.	-	-	-	17,5	21,1	16,6	18,0	33,1	5.	12,0	31.	34,0	5.	10,8	29.	77	65	83	75	11,5	7,1	2,5	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	14,7	18,3	13,9	15,2	25,5	11.	8,9	22.	25,5	11	5,3	23.	78	67	84	76	10,1	6,4	2,2	2,6	1,6
IX.	-	-	-	10,5	13,8	10,4	11,3	23,3	9.	3,0	27.	23,6	9.	0,4	27.	82	69	81	77	8,0	6,7	2,7	2,9	2,5
X.	-	-	-	7,5	12,1	8,7	9,3	17,3	9.	0,9	24.	18,5	12.	0,2	2.	84	67	83	78	6,9	5,8	2,6	3,3	3,1
XI.	-	-	-	3,6	5,6	4,2	4,4	14,2	5.	-10,4	30.	15,5	5.	-11,0	30.	88	80	86	85	5,5	7,9	2,8	3,7	3,4
XII.	-	-	-	-1,4	0,4	-1,0	-0,8	10,7	13.	-12,5	16.	10,7	13.	-12,5	16.	90	86	88	88	3,9	7,0	3,0	3,3	2,9
Rok Année	-	-	-	7,4	10,7	7,3	8,2	33,1	5. VII.	-13,4	17. I.	34,0	5. VII.	-14,7	17. I.	80	69	82	77	6,7	6,6	2,6	3,1	2,3

MIKULOV λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	0,1	-1,2	-1,3	9,6	6.	-11,6	18.	10,5	6.	-14,3	19.	86	77	83	82	3,6	7,4	1,8	2,2	2,0
II.	-	-	-	1,5	5,5	3,7	3,6	11,2	9.	-3,6	23.	13,1	9.	-5,0	23.	87	71	82	80	4,7	7,5	2,0	3,1	2,3
III.	-	-	-	3,0	10,0	7,3	6,9	20,8	14.	-4,6	3.	21,1	14.	-6,5	3.	80	55	68	68	5,0	6,1	2,8	3,4	2,6
IV.	-	-	-	6,9	13,1	9,4	9,7	23,8	29.	0,0	14.	26,0	29.	-2,5	15.	77	54	67	66	5,9	5,2	2,6	3,6	2,9
V.	-	-	-	9,7	16,1	11,8	12,4	25,8	19.	2,4	7.	26,5	19.	-1,0	10.	71	42	59	57	6,2	6,0	3,6	3,9	2,8
VI.	-	-	-	17,1	24,4	19,7	20,2	31,8	30.	11,8	1.	32,0	30.	4,7	1.	73	46	63	61	10,6	4,5	2,9	3,2	2,3
VII.	-	-	-	17,8	23,4	19,6	20,1	35,4	8.	12,6	28.	37,6	8.	10,5	28.	82	59	74	72	12,3	6,0	2,5	3,2	2,1
VIII.	-	-	-	14,6	21,6	17,3	17,7	26,5	11.	9,4	30.	28,5	11.	7,0	30.	84	54	71	70	10,4	5,0	2,2	2,7	1,6
IX.	-	-	-	11,0	17,0	13,3	13,6	25,4	8.	3,2	27.	26,1	8.	1,5	27.	86	68	80	78	9,1	6,4	2,0	3,1	2,0
X.	-	-	-	6,4	13,3	9,6	9,8	18,2	10.	0,6	6.	18,8	13.	-1,0	24.	89	68	80	79	7,1	4,3	1,7	2,7	1,8
XI.	-	-	-	4,8	7,5	5,8	6,0	17,0	5.	-7,4	30.	18,0	5.	-8,0	30.	84	74	80	79	5,7	7,5	3,1	3,4	3,4
XII.	-	-	-	0,0	1,4	0,5	0,6	11,0	12.	-6,0	1.	11,7	12.	-9,0	1.	80	75	79	78	3,9	8,4	2,3	3,0	2,2
Rok Année	-	-	-	7,5	12,8	9,7	9,9	35,4	8. VII.	-11,6	18. I.	37,6	8. VII.	-14,3	19. I.	82	62.	74	73	7,0	6,2	2,4	3,1	2,4

MILEŠOVKA λ = 13°56′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 835 m / 838 m b. G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	690,51	698,3	677,9	-3,8	-2,1	-3,8	-3,4	6,8	9.	-12,4	17.	7,8	9.	-13,1	17.	88	86	90	88	3,3	7,7	4,8	4,7	3,0
II.	83,69	93,1	64,8	-0,8	1,6	-0,4	0,0	9,2	3.	-5,6	28.	11,5	3.	-5,9	28.	96	87	94	92	4,4	8,1	5,1	5,1	3,6
III.	88,37	93,8	78,0	0,8	5,9	2,6	3,0	14,2	13.	-7,8	2.	14,8	13.	-8,1	2.	84	67	78	76	4,4	6,6	4,4	4,2	3,0
IV.	89,52	97,8	74,0	2,9	8,4	4,4	5,0	18,9	28.	-6,6	8.	20,3	28.	-6,6	8.	83	60	76	73	4,8	6,3	3,4	3,3	3,4
V.	88,74	94,2	82,8	5,4	10,8	6,0	7,1	21,1	19.	-2,7	6.	22,3	16.	-3,3	6.	77	55	75	69	5,3	5,6	3,2	3,7	4,3
VI.	90,54	00,2	81,7	12,9	19,4	14,0	15,1	26,8	29.	4,1	6.	29,7	30.	3,8	6.	77	56	70	68	8,6	5,3	3,9	3,8	4,7
VII.	88,61	96,3	81,8	13,9	18,8	14,6	15,4	33,5	5.	7,8	28.	34,7	5.	8,2	25.	86	69	84	80	10,3	7,3	4,2	4,9	4,4
VIII.	89,26	96,5	80,9	10,2	15,5	11,2	12,0	23,5	11.	6,2	22.	24,6	11.	5,5	30.	94	72	85	84	8,9	6,6	4,4	4,6	3,1
IX.	87,79	94,8	76,0	7,1	11,4	7,9	8,6	22,7	8.	0,6	30.	23,6	8.	0,4	30.	97	77	90	86	7,6	7,2	5,2	4,8	3,2
X.	91,18	96,8	78,8	4,7	8,8	5,7	6,2	16,1	19.	0,5	22.	18,4	19.	-0,1	22.	96	81	93	90	6,5	6,3	4,7	3,8	4,6
XI.	90,02	98,8	79,1	0,8	1,8	0,8	1,1	7,7	8.	-11,2	30.	8,9	6.	-11,8	30.	97	94	98	96	5,0	9,0	4,8	4,7	3,2
XII.	86,17	99,4	64,4	-3,7	-2,6	-3,2	-3,2	4,1	27.	-12,6	16.	4,9	8.	-12,8	16.	97	96	95	96	3,6	8,2	5,1	4,8	4,9
Rok Année	688,70	700,2	664,4	4,2	8,1	5,0	5,6	33,5	5. VII.	-12,6	16. XII.	34,7	5. VII.	-13,1	17. I.	89	75	86	83	6,1	7,0	4,4	4,3	4,8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚLNÍK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	∃	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 ▲ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,5	7,2	5	10	8	17	18	1	11	14	12	2	10	26	0	0	2	18	4	11	9	6	6	0	0	0	8	15	0	0	0
38,4	9,8	5	6	7	8	3	8	18	26	8	0	0	19	0	0	1	18	0	15	9	6	3	0	0	0	4	0	0	0	0
54,0	10,9	0	9	19	30	3	0	5	15	9	3	0	14	0	0	6	13	2	13	11	0	0	0	1	1	5	3	6	0	0
18,3	3,5	0	31	26	16	7	0	1	0	9	0	0	10	2	0	5	8	0	11	9	2	0	0	1	2	2	0	10	3	0
14,2	6,5	0	20	26	15	8	2	2	5	14	1	0	5	4	0	4	4	3	7	3	1	0	0	0	2	0	0	19	8	0
54,1	14,6	0	16	15	15	11	3	6	14	7	1	0	0	20	7	6	6	0	8	8	0	0	0	1	6	0	0	30	25	13
119,7	18,8	0	12	4	8	11	3	5	20	30	0	0	0	16	8	3	13	0	19	13	0	0	0	0	9	1	0	31	31	10
61,1	19,9	0	17	5	9	8	5	16	20	13	0	0	0	12	1	3	11	3	17	11	0	0	0	1	8	11	0	31	20	1
42,5	8,9	0	11	4	9	3	2	16	36	9	0	0	1	2	0	1	13	2	21	9	0	0	0	0	3	9	0	24	6	0
6,1	2,1	0	10	9	26	7	7	20	4	6	4	0	3	0	0	2	12	0	20	2	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
22,9	10,7	0	6	15	20	14	5	7	17	1	5	0	7	0	0	1	24	0	11	5	2	0	0	0	0	2	1	3	0	0
18,0	5,4	0	13	10	13	14	4	13	7	10	9	8	27	0	0	1	21	2	13	7	8	10	0	0	0	4	16	0	0	0
472,8	19,9	10	161	148	186	107	40	122	178	128	25	18	112	56	16	35	161	16	166	96	25	19	0	4	31	61	35	161	93	24

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁBY

31,4	8,1	11	9	8	0	1	10	23	9	14	19	4	28	0	0	2	12	8	13	12	10	12	0	0	0	2	13	0	0	0
33,5	13,0	20	2	3	1	6	15	23	9	11	14	1	13	0	0	1	12	9	13	11	8	5	0	0	0	1	6	0	0	0
28,5	6,3	5	2	6	8	10	15	20	6	8	16	2	14	0	0	4	9	4	10	8	4	6	0	0	1	4	8	3	0	0
46,1	12,3	8	17	9	7	5	17	7	1	3	24	0	8	0	0	2	11	2	13	9	4	2	0	0	1	3	1	10	3	0
33,0	9,0	0	11	16	7	8	10	6	4	12	19	0	2	0	0	1	9	3	9	6	0	0	0	0	5	0	0	14	4	0
67,3	36,0	0	4	3	6	18	14	21	5	5	14	0	0	7	1	4	5	6	11	10	0	0	0	0	9	1	0	30	24	7
170,5	26,2	0	1	5	0	5	16	27	13	16	10	0	0	9	3	2	17	1	20	16	0	0	0	0	6	2	0	31	22	9
57,2	9,4	0	2	0	0	10	16	15	12	15	23	0	0	1	0	1	8	4	15	10	0	0	0	0	4	1	0	31	15	1
76,0	13,1	0	9	1	0	1	3	26	36	11	3	0	0	0	0	2	10	1	19	12	0	0	0	0	0	2	0	19	6	0
7,5	4,3	0	4	4	2	3	14	25	10	8	23	0	0	0	0	3	4	11	7	2	0	0	0	0	0	6	0	14	0	0
28,1	9,2	3	7	6	4	11	23	12	7	6	14	1	11	0	0	1	19	7	10	6	4	1	0	0	0	9	7	5	0	0
27,5	10,3	10	7	3	2	0	15	21	15	11	19	9	29	0	0	0	12	7	12	7	10	14	0	0	0	6	16	0	0	0
606,6	36,0	57	75	64	37	78	168	226	127	120	200	17	105	17	4	23	128	63	152	109	40	40	0	0	28	37	51	157	74	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MIKULOV

24,6	9,4	9	3	8	13	15	10	5	17	16	6	10	28	0	0	4	19	1	11	5	7	18	0	0	0	24	17	0	0	0
33,1	9,5	2	3	5	16	14	16	4	13	11	2	0	12	0	0	0	13	3	11	8	3	1	0	0	0	19	0	0	0	0
35,6	7,6	5	5	14	18	17	10	4	13	11	1	0	13	0	0	5	10	7	14	8	2	2	0	0	1	9	3	10	1	0
42,2	13,2	0	10	21	11	12	6	4	12	13	1	0	5	2	0	6	7	7	9	9	0	0	0	0	1	6	0	10	5	0
25,6	18,2	0	16	21	14	7	3	5	14	9	4	0	1	2	0	4	10	10	3	3	0	0	0	0	4	0	0	21	9	1
50,3	27,2	0	6	7	19	16	12	11	12	3	4	0	0	24	2	8	6	5	8	6	0	0	0	0	6	0	0	30	30	19
148,2	23,0	0	5	5	10	8	6	32	19	5	3	0	0	13	7	7	13	2	16	15	0	0	0	0	8	0	0	31	29	13
53,3	11,5	0	6	7	12	8	7	21	15	11	6	0	0	11	0	5	3	1	13	11	0	0	0	0	4	12	0	31	25	8
84,8	26,2	0	3	5	10	6	8	28	17	9	4	0	0	2	0	2	12	0	14	11	0	0	0	0	1	15	0	25	11	1
5,4	2,0	0	4	9	21	19	10	16	6	6	2	0	3	0	0	11	5	0	4	3	0	0	0	0	0	28	0	14	0	0
24,6	7,5	0	3	8	21	21	12	9	5	7	4	0	5	0	0	2	17	10	10	6	0	0	0	0	0	21	1	8	0	0
22,8	7,0	2	4	4	10	23	11	16	14	9	2	6	22	0	0	0	20	2	11	6	7	2	0	0	0	18	14	0	0	0
550,5	27,2	18	68	114	175	166	111	155	157	110	39	16	89	54	9	54	195	48	124	91	19	23	0	0	25	152	35	180	110	42

B_c = – 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 5,6 m h_r = 0,9 m MILEŠOVKA

22,5	4,1	17	7	5	3	7	6	22	28	15	0	18	30	0	0	3	18	25	12	8	11	26	0	0	1	23	24	0	0	0
45,3	11,1	27	4	0	2	6	11	31	20	10	0	3	21	0	0	1	16	23	20	11	14	14	0	0	0	21	17	0	0	0
44,1	9,3	4	4	2	8	25	8	12	21	13	0	1	15	0	0	3	14	22	14	10	3	10	0	1	1	15	5	0	0	0
25,3	10,4	10	20	13	16	9	2	0	6	21	3	0	9	0	0	4	10	11	12	5	5	5	0	2	3	14	5	5	0	0
10,9	4,2	4	13	15	7	19	4	3	7	21	4	0	8	0	0	2	7	17	6	3	1	1	0	1	3	7	3	11	0	0
32,4	10,5	0	10	5	14	13	6	10	15	16	1	0	0	8	0	8	5	19	12	8	0	0	0	1	6	7	0	26	15	3
209,4	72,0	0	12	1	5	9	6	11	21	27	1	0	0	8	4	2	17	26	18	15	0	0	0	0	13	11	0	31	12	7
95,4	37,2	0	6	2	3	7	6	24	23	22	0	0	0	0	0	2	10	22	15	10	0	0	0	1	5	12	0	21	6	0
59,8	10,4	0	5	3	2	1	8	29	28	14	0	0	0	0	0	0	11	24	22	14	2	0	0	1	2	15	0	11	1	0
7,7	2,6	0	6	0	1	13	18	27	16	12	0	0	2	0	0	3	10	17	12	3	1	0	0	0	0	20	0	2	0	0
34,1	21,1	1	7	5	11	22	9	10	16	10	0	9	17	0	0	0	24	21	10	4	2	0	0	0	0	25	12	0	0	0
15,4	4,7	18	8	3	5	12	8	21	22	14	0	19	30	0	0	2	21	26	13	4	8	28	0	0	0	28	26	0	0	0
602,3	72,0	81	102	54	77	143	92	200	223	195	9	50	132	16	4	30	163	253	166	95	47	84	0	7	34	198	92	107	34	10

MLADÁ BOLESLAV λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25 N; H = 221 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,3	1,0	-1,3	-1,0	9,8	6.	-14,0	17.	10,2	6.	-14,2	17.	88	76	85	83	3,5	6,9	2,3	2,3	1,6
II.	–	–	–	1,0	4,9	2,4	2,7	8,8	7.	-4,8	23.	9,0	10.	-5,0	23.	91	76	87	85	4,7	7,3	2,9	2,8	2,4
III.	–	–	–	2,3	9,2	4,8	5,3	15,4	23.	-7,2	2.	16,0	23.	-7,6	2.	87	60	81	76	5,1	5,9	2,5	3,5	1,5
IV.	–	–	–	5,5	13,3	7,3	6,3	24,0	29.	-2,0	13.	24,8	29.	-5,5	13.	82	48	77	69	5,7	5,0	2,6	3,5	2,1
V.	–	–	–	9,3	15,6	9,9	11,2	26,5	19.	0,0	7.	26,5	19.	-1,9	10.	72	44	71	62	6,3	5,2	3,0	3,2	2,3
VI.	–	–	–	16,3	23,6	17,2	18,6	31,6	30.	10,0	27.	32,0	30.	6,0	27.	73	45	71	63	10,0	4,5	2,2	2,8	2,0
VII.	–	–	–	17,7	23,3	18,3	19,4	36,2	5.	12,2	28.	36,5	5.	9,4	18.	80	56	79	72	11,9	6,3	2,3	3,5	2,0
VIII.	–	–	–	13,6	20,5	14,8	15,9	27,8	11.	6,0	23.	28,0	11.	4,0	23.	86	57	85	77	10,3	5,8	2,3	3,4	1,4
IX.	–	–	–	10,0	16,5	11,0	12,1	26,6	8.	1,1	27.	26,9	8.	0,5	27.	90	62	86	79	8,6	6,0	2,4	3,1	2,0
X.	–	–	–	5,1	12,0	6,8	7,7	19,0	19.	-1,4	3.	19,2	19.	-1,9	3.	95	73	92	87	6,9	6,0	1,7	2,0	1,0
XI.	–	–	–	4,2	7,0	4,8	5,2	14,2	6.	-7,0	30.	14,6	10.	-7,6	30.	88	74	87	83	5,7	8,1	2,7	3,4	2,5
XII.	–	–	–	-1,0	1,2	-0,3	-0,1	8,1	8.	-10,0	16.	9,5	8.	-10,4	16.	91	82	88	87	4,1	8,5	2,8	2,9	2,2
Rok / Année	–	–	–	6,8	12,3	8,0	8,8	36,2	5. VII.	-14,0	17. I.	36,5	5. VII.	-14,2	17. I.	85	63	82	77	6,9	6,3	2,4	3,0	1,9

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE λ = 15°48′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 460 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,8	0,3	-2,9	-2,3	9,5	9.	-12,6	18.	9,7	9.	-13,0	17.	88	79	90	86	3,4	6,5	1,5	2,0	1,6
II.	–	–	–	-0,1	4,0	1,1	1,5	8,7	14.	-4,9	23.	9,4	9.	-4,9	23.	93	76	91	87	4,5	6,6	1,0	2,4	1,2
III.	–	–	–	1,8	9,2	4,1	4,8	17,6	20.	-7,0	3.	19,4	20.	-7,1	3.	85	58	81	74	4,9	4,8	1,5	2,7	1,5
IV.	–	–	–	5,5	11,9	7,0	7,8	24,9	30.	-3,4	15.	24,9	30.	-3,4	15.	78	55	78	70	5,6	4,7	1,2	2,2	0,8
V.	–	–	–	8,8	15,5	9,3	10,7	25,0	19.	0,3	7.	27,0	19.	-1,9	8.	71	43	71	61	6,0	5,0	1,8	2,4	1,0
VI.	–	–	–	16,6	23,4	16,8	18,4	31,9	30.	10,0	26.	32,7	30.	5,9	1.	72	46	75	64	10,2	3,9	1,7	2,4	0,9
VII.	–	–	–	17,3	22,6	17,2	18,6	37,7	5.	11,5	22.	38,0	5.	9,9	29.	79	58	80	72	11,4	5,5	1,8	2,7	1,2
VIII.	–	–	–	13,7	20,0	14,1	15,4	25,4	9.	8,2	29.	26,9	7.	5,7	23.	84	57	84	75	9,9	4,2	1,2	2,2	0,8
IX.	–	–	–	9,0	16,4	10,5	11,6	25,2	9.	1,3	27.	26,1	9.	0,8	27.	91	58	86	78	8,1	5,2	1,1	2,3	1,2
X.	–	–	–	5,0	12,8	5,7	7,3	17,8	10.	-1,7	3.	18,2	18.	-2,2	24.	94	64	91	83	6,5	5,0	0,7	1,8	0,3
XI.	–	–	–	2,8	5,7	3,9	4,0	15,3	5.	-9,8	30.	15,4	5.	-9,9	30.	91	81	88	86	5,5	8,4	1,6	2,0	1,8
XII.	–	–	–	-1,6	0,1	-0,9	-0,8	7,3	13.	-7,2	1.	8,0	13.	-7,2	1.	89	85	89	88	3,9	8,6	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	–	–	–	6,2	11,8	7,2	8,1	37,7	5. VII.	-12,6	18. I.	38,0	5. VII.	-13,0	17. I.	84	63	83	77	6,6	5,7	1,4	2,2	1,1

MŠENÉ λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 233 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,0	1,2	-1,6	-1,3	11,6	6.	-15,7	17.	11,7	6.	-16,0	17.	86	75	87	83	3,7	7,0	1,3	1,8	1,3
II.	–	–	–	1,5	5,5	2,8	3,1	13,3	2.	-7,2	23.	14,1	2.	-7,6	23.	91	77	88	85	5,0	8,3	1,2	1,9	1,7
III.	–	–	–	2,3	10,1	4,8	5,5	17,8	14.	-7,0	2.	18,0	14.	-8,3	3.	89	66	84	80	5,5	6,5	1,5	2,1	1,2
IV.	–	–	–	5,6	14,0	7,5	8,6	24,4	28.	-0,8	12.	24,8	28.	-4,8	9.	88	58	81	76	6,5	5,4	1,6	1,9	1,1
V.	–	–	–	8,4	16,1	9,4	10,8	25,9	16.	2,2	11.	26,3	16.	-3,7	7.	83	51	79	71	7,0	5,1	1,6	2,0	1,0
VI.	–	–	–	16,3	24,1	16,4	18,3	32,2	30.	10,6	6.	32,7	30.	4,4	1.	80	54	80	71	11,4	5,3	1,3	2,0	0,7
VII.	–	–	–	17,6	23,4	17,9	19,2	36,2	5.	13,8	20.	36,9	5.	9,8	28.	84	63	86	78	13,1	6,9	1,5	2,1	0,9
VIII.	–	–	–	13,7	21,1	15,6	16,5	27,3	11.	8,6	23.	27,8	11.	4,4	23.	89	62	84	78	11,1	6,4	1,3	2,1	0,9
IX.	–	–	–	10,4	16,4	11,4	12,4	26,8	8.	-0,6	27.	27,3	8.	-1,1	27.	89	69	86	81	9,0	7,0	1,4	2,1	1,0
X.	–	–	–	5,5	12,7	7,2	8,2	20,2	19.	0,4	3.	20,7	19.	-1,8	3.	92	71	87	83	6,9	7,2	1,0	1,8	0,9
XI.	–	–	–	4,5	6,6	4,7	5,1	12,9	1.	-7,4	30.	13,2	1.	-8,3	30.	88	77	87	84	5,7	8,8	1,7	1,9	1,4
XII.	–	–	–	-1,5	1,4	-0,7	-0,4	8,9	8.	-13,2	16.	9,2	8.	-13,9	16.	88	81	86	85	4,0	8,3	1,7	1,9	1,3
Rok / Année	–	–	–	6,8	12,7	8,0	8,9	36,2	5. VII.	-15,7	17. I.	36,9	5. VII.	-16,0	17. I.	87	67	85	80	7,4	6,8	1,4	2,0	1,1

MUTĚNICE (o. Hodonín) λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 204 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,8	-0,2	-2,3	-1,9	7,6	6.	-11,4	17.	7,7	6.	-12,0	18.	79	73	84	79	3,3	7,5	1,5	2,3	1,5
II.	–	–	–	1,4	5,9	2,4	3,0	11,6	9.	-3,0	23.	11,8	9.	-3,7	23.	86	69	88	81	4,7	6,8	1,5	2,7	1,5
III.	–	–	–	2,6	10,3	4,5	5,5	19,9	14.	-3,1	1.	20,2	14.	-4,6	11.	81	54	82	72	4,9	4,9	1,3	2,9	1,4
IV.	–	–	–	6,6	13,0	8,0	9,1	26,1	29.	-1,7	14.	26,5	29.	-2,6	14.	76	54	80	70	6,1	4,9	2,2	3,6	2,1
V.	–	–	–	10,8	17,1	10,1	12,1	25,9	19.	3,1	7.	26,0	16.	0,7	7.	60	43	70	58	6,4	4,9	3,5	4,7	2,4
VI.	–	–	–	17,0	25,7	18,2	19,8	32,2	11.	8,5	2.	33,0	11.	3,2	1.	73	46	75	65	11,0	4,1	1,3	2,6	1,0
VII.	–	–	–	17,6	24,5	18,7	19,9	36,5	8.	11,6	29.	36,6	8.	9,8	29.	80	56	80	72	12,4	6,0	1,6	3,0	1,4
VIII.	–	–	–	13,5	22,4	15,8	16,9	28,6	12.	6,8	23.	28,7	12.	6,3	23.	86	53	83	74	10,5	4,4	1,9	3,4	1,8
IX.	–	–	–	9,4	17,8	12,0	12,8	26,1	8.	2,1	27.	26,3	8.	1,6	27.	90	58	86	78	8,6	5,6	1,9	3,1	1,6
X.	–	–	–	5,2	14,8	7,8	8,9	19,3	10.	-1,5	3.	19,4	10.	-1,5	3.	91	55	88	78	6,6	3,3	1,1	2,7	0,7
XI.	–	–	–	4,8	8,2	5,6	6,0	18,1	5.	-6,4	30.	18,1	5.	-7,4	30.	81	67	82	77	5,7	6,9	2,7	3,8	2,6
XII.	–	–	–	-0,2	2,5	0,8	1,0	11,2	13.	-7,3	1.	11,5	13.	-7,8	1.	81	72	80	78	3,9	8,2	2,4	2,9	2,1
Rok / Année	–	–	–	7,2	13,6	8,5	9,4	36,5	8. VII.	-11,4	17. I.	36,6	8. VII.	-12,0	18. I.	80	58	82	73	7,0	5,7	1,9	3,1	1,7

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **MLADÁ BOLESLAV**

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,7	5,4	6	3	1	0	35	8	9	0	30	7	10	25	0	0	3	12	3	12	10	7	8	0	0	1	7	15	0	0	0
48,0	10,6	8	1	0	½	28	4	13	0	30	6	0	15	0	0	0	12	1	16	11	7	4	0	0	0	10	1	0	0	0
54,8	10,8	0	3	1	0	34	4	20	3	14	14	0	13	0	0	4	11	3	12	9	1	0	0	0	1	7	2	2	0	0
17,6	5,2	0	3	3	0	21	3	10	0	47	3	0	10	0	0	5	6	1	10	6	1	0	0	0	1	3	0	8	2	0
26,7	12,9	0	4	19	0	27	2	9	0	30	2	0	5	2	0	3	2	0	7	6	3	0	0	0	3	1	0	19	8	1
65,6	15,8	0	3	8	6	27	5	15	7	15	4	0	0	15	4	4	4	0	7	7	0	0	0	0	5	2	0	30	24	10
139,8	33,7	0	5	7	2	11	5	20	8	31	4	0	0	12	7	4	10	2	16	11	0	0	0	0	6	7	0	31	28	11
71,6	19,3	0	1	2	0	18	5	22	3	27	15	0	0	4	0	3	8	1	18	13	0	0	0	0	6	8	0	31	18	2
71,5	12,9	0	2	1	1	16	2	22	3	35	8	0	0	1	0	2	8	1	17	16	0	0	0	0	1	6	0	22	7	0
4,9	1,6	0	0	2	1	37	8	14	2	17	12	0	4	0	0	3	8	1	6	2	0	0	0	0	0	24	0	6	0	0
29,8	14,4	0	1	4	1	38	3	13	0	26	4	0	7	0	0	1	20	6	4	6	0	0	0	0	0	9	2	3	0	0
27,2	8,1	9	2	4	1	28	2	14	0	37	5	6	23	0	0	2	21	4	14	7	8	11	0	0	0	3	16	0	0	0
583,6	33,7	23	28	52	14	320	51	181	26	339	84	18	102	34	11	34	122	23	141	104	27	23	0	0	24	89	36	152	67	24

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**

19,7	7,3	8	6	7	14	1	0	7	21	3	34	12	28	0	0	5	14	0	14	6	10	22	0	0	0	9	23	0	0	0
34,8	13,3	4	0	3	16	2	0	11	17	2	33	0	18	0	0	1	12	0	14	5	5	1	0	0	0	8	5	0	0	0
29,4	7,2	0	1	9	23	1	0	10	22	3	24	0	13	0	0	9	6	1	13	7	2	1	0	0	2	4	4	2	0	0
23,7	9,3	0	4	19	11	0	1	4	18	9	24	0	7	0	0	7	6	0	7	4	1	0	0	0	0	1	0	9	3	0
58,6	46,1	0	13	15	9	5	0	6	20	4	21	0	3	2	0	4	3	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	18	4	0
21,4	7,6	0	3	14	11	4	0	21	11	3	23	0	0	16	2	9	3	1	6	6	0	0	0	0	4	0	0	30	24	11
114,6	34,6	0	2	5	10	2	0	21	33	2	18	0	0	11	7	5	7	1	17	14	0	0	0	0	4	0	0	31	22	11
52,9	12,2	0	3	4	5	1	0	18	29	1	32	0	0	7	0	6	1	1	15	13	0	0	0	1	5	0	0	31	16	3
38,5	9,6	0	3	2	3	2	0	25	25	2	28	0	0	2	0	5	5	0	13	10	0	0	0	0	0	2	0	19	6	0
5,1	2,4	0	1	9	21	4	0	6	10	2	40	0	7	0	0	5	5	0	7	2	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
40,3	12,4	0	1	14	32	2	0	1	21	4	15	2	8	0	0	0	20	0	11	8	1	1	0	0	0	7	3	1	0	0
22,4	7,2	9	5	4	21	2	0	11	23	2	25	12	24	0	0	0	21	1	10	5	7	6	0	0	0	10	18	0	0	0
461,4	46,1	22	42	105	176	26	1	141	250	37	317	26	108	38	9	56	103	5	132	84	26	31	0	1	18	56	53	145	75	25

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MŠENÉ**

23,8	3,8	10	11	2	5	16	3	16	17	12	11	11	25	0	0	3	15	1	11	10	7	20	0	0	0	5	15	0	0	0
42,6	11,2	8	4	2	2	21	4	14	24	4	9	0	13	0	0	1	17	1	16	10	8	3	0	0	0	8	1	0	0	0
54,3	9,2	0	12	0	5	23	2	7	23	7	14	0	10	0	0	1	12	3	14	12	0	0	0	1	1	8	3	5	0	0
12,7	3,8	2	13	10	7	22	5	3	4	14	12	0	11	0	0	6	8	0	8	4	2	1	0	0	1	4	0	10	2	0
15,5	8,1	0	12	9	6	10	1	13	12	13	17	0	7	2	0	3	5	0	9	3	3	0	0	0	2	0	0	17	5	0
61,9	12,6	0	18	5	7	9	2	4	9	14	22	0	0	15	4	7	7	0	9	9	0	0	0	0	5	1	0	30	25	9
151,2	34,8	0	8	1	2	3	4	6	32	16	21	0	0	11	6	4	13	2	18	17	0	0	0	0	10	0	0	31	29	10
82,8	28,5	0	6	0	5	3	10	11	29	7	22	0	0	6	0	2	9	1	16	9	0	0	0	0	4	2	0	31	24	2
51,3	15,7	0	9	1	2	3	5	7	35	4	24	0	1	1	0	2	11	2	15	11	0	0	0	0	1	6	0	25	5	0
6,7	3,8	0	11	2	4	10	8	6	24	6	22	0	3	0	0	1	15	0	10	2	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0
19,5	9,1	0	9	1	8	21	9	10	16	5	11	0	6	0	0	2	24	0	7	4	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0
17,7	8,5	3	14	2	8	7	6	14	17	9	16	9	22	0	0	1	22	2	11	5	8	15	0	0	0	7	17	0	0	0
540,0	34,8	23	127	35	61	148	59	112	242	111	201	20	98	35	10	36	158	12	147	96	26	39	0	1	24	61	37	157	90	21

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MUTĚNICE (o. Hodonín)**

15,7	4,9	9	8	10	13	7	5	4	12	8	26	12	26	0	0	3	19	1	8	5	5	10	0	0	0	8	18	0	0	0
41,8	14,1	4	5	5	10	10	12	13	14	5	10	0	10	0	0	4	11	0	10	8	2	1	0	0	0	9	1	0	0	0
58,7	15,1	1	12	7	9	12	9	3	11	13	17	0	12	0	0	8	9	2	10	7	2	1	0	0	0	3	1	5	0	0
32,7	7,8	0	27	20	8	8	3	0	3	16	5	0	6	1	0	7	6	1	9	8	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0
2,8	2,0	0	28	24	6	6	9	4	5	9	2	0	0	2	0	5	5	11	2	1	0	0	0	0	3	0	0	19	9	0
74,8	61,3	0	2	5	8	14	9	9	12	6	25	0	0	21	4	11	6	1	8	4	0	0	0	0	6	1	0	30	27	16
108,3	17,1	0	6	8	6	4	8	7	25	15	14	0	0	12	7	7	12	1	19	17	0	0	0	0	6	0	0	31	30	12
65,7	18,0	0	11	10	11	11	10	8	22	7	3	0	0	9	0	5	3	1	13	9	0	0	0	0	3	3	0	31	23	4
67,3	17,3	0	8	3	3	4	13	9	27	13	10	0	0	3	0	4	4	0	15	10	0	0	0	0	1	9	0	23	11	0
5,8	4,1	0	12	8	7	5	3	5	13	10	30	0	3	0	0	13	4	0	3	1	0	0	0	0	0	18	0	10	0	0
10,0	2,1	0	15	7	8	14	8	5	11	10	12	1	7	0	0	4	15	8	8	4	0	0	0	0	0	4	1	8	0	0
21,5	14,3	0	11	10	11	12	12	4	6	11	16	7	22	0	0	2	21	6	6	5	3	0	0	0	0	2	12	0	0	0
505,1	61,3	13	145	117	100	107	101	71	161	123	170	20	86	47	11	73	115	32	111	79	12	12	0	0	19	57	33	168	104	32

MUTĚNÍN λ = 12°44 E Gr, φ = 49°33′ N; H = 492 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,4	-2,3	-2,2	8,4	6.	-16,7	23.	9,3	6.	-16,7	23.	89	80	88	85	3,6	7,2	3,0	3,3	3,3
II.	-	-	-	1,0	4,7	4,9	2,4	11,8	2.	-6,4	23.	12,3	2.	-8,0	23.	91	78	91	86	4,8	7,4	2,8	3,2	2,9
III.	-	-	-	2,3	8,9	4,7	5,2	19,2	14.	-7,6	2.	15,9	14.	-9,7	2.	89	63	84	78	5,2	6,0	2,7	3,3	2,6
IV.	-	-	-	3,8	11,3	5,5	6,5	21,9	28.	-2,3	14.	22,5	29.	-6,8	9.	86	53	80	73	5,4	5,1	2,1	3,3	1,9
V.	-	-	-	7,4	13,0	7,5	8,9	22,6	19.	-0,8	6.	23,9	19.	-6,1	9.	74	51	76	67	5,9	5,4	2,5	3,5	2,3
VI.	-	-	-	14,7	21,0	15,0	16,4	29,7	30.	5,3	25.	30,4	30.	3,7	26.	75	53	76	68	9,5	5,1	2,9	3,6	2,4
VII.	-	-	-	15,9	21,3	16,2	17,4	33,8	7.	10,9	28.	35,5	6.	7,0	17.	82	61	82	75	11,2	6,7	3,1	3,3	2,7
VIII.	-	-	-	12,7	18,4	13,0	14,3	26,2	9.	7,3	23.	28,3	9.	1,0	23.	86	62	86	78	9,6	5,9	2,8	3,4	2,4
IX.	-	-	-	9,4	14,4	10,2	11,1	27,1	8.	2,0	30.	28,3	8.	-0,5	30.	91	71	88	83	8,4	6,8	2,9	3,6	2,6
X.	-	-	-	5,0	10,9	6,6	7,2	17,7	18.	-3,2	3.	18,7	19.	-6,5	5.	94	74	92	86	6,7	6,4	2,2	3,0	2,1
XI.	-	-	-	2,5	4,0	2,6	3,0	11,2	1.	-7,9	30.	12,6	1.	-10,9	30.	92	82	90	88	5,2	8,7	3,1	3,3	2,8
XII.	-	-	-	-2,2	-0,3	-1,6	-1,4	5,7	8.	-8,3	28.	8,2	8.	-11,0	28.	92	88	92	91	3,8	8,2	2,6	3,1	2,9
Rok Année	-	-	-	5,7	10,6	6,6	7,4	33,8	7. VII.	-16,7	23. I.	35,5	6. VII.	-18,7	23. I.	87	68	85	80	6,6	6,6	2,7	3,3	2,6

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	0,2	-2,4	-2,2	7,2	6.	-12,6	17.	7,2	6.	-12,6	17.	91	76	93	87	3,5	7,3	1,7	1,9	1,5
II.	-	-	-	-0,4	3,8	1,0	1,4	9,0	14.	-5,6	20.	9,0	14.	-5,6	20.	94	78	90	87	4,5	7,3	1,5	2,4	1,4
III.	-	-	-	1,0	9,0	4,1	4,5	8,0	14.	-8,0	3.	18,0	14.	-8,0	3.	85	55	76	72	4,7	5,7	2,1	2,9	1,8
IV.	-	-	-	4,6	12,2	6,6	7,5	23,9	29.	-1,5	9.	24,2	29.	-4,2	14.	85	51	78	71	5,5	5,1	1,7	2,4	1,1
V.	-	-	-	8,3	15,2	8,8	10,3	25,0	19.	-0,9	19.	27,2	19.	-3,0	10.	75	64	74	64	6,1	5,3	2,3	3,0	1,6
VI.	-	-	-	16,0	23,8	16,8	18,4	30,8	30.	10,1	27.	31,7	30.	3,7	7.	72	43	71	62	9,6	4,4	2,2	3,0	1,2
VII.	-	-	-	17,3	22,9	17,5	18,8	35,6	5.	12,1	28.	37,2	5.	10,0	28.	80	52	78	70	11,2	6,2	1,9	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	12,8	20,3	13,5	15,0	26,3	11.	6,9	23.	26,8	11.	3,7	23.	88	50	83	74	9,4	4,9	1,5	2,8	1,3
IX.	-	-	-	8,9	16,2	10,3	11,4	25,9	9.	4,4	25.	26,7	9.	0,0	27.	90	55	84	76	7,8	5,9	1,5	2,6	1,3
X.	-	-	-	4,1	12,5	5,8	7,0	17,3	10.	-3,7	24.	18,3	11.	-4,1	24.	94	60	88	81	6,2	5,5	1,4	2,1	0,8
XI.	-	-	-	3,5	6,0	4,6	4,6	15,1	5.	-8,4	30.	15,2	6.	-8,4	30.	85	75	83	81	5,4	8,1	2,7	3,4	3,3
XII.	-	-	-	-1,3	0,5	-0,6	-0,5	9,2	13.	-7,1	7.	9,2	13.	-7,2	2.	86	80	85	84	3,8	3,2	2,1	2,7	2,2
Rok Année	-	-	-	5,9	11,9	7,2	8,0	35,6	5. VII.	-12,6	17. I.	37,2	5. VII.	-12,6	17. I.	85	60	82	76	6,5	6,1	1,9	2,6	1,6

NAPAJEDLA λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 203 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,0	0,1	-2,0	-1,7	8,8	6.	-13,5	17.	7,0	6.	-14,0	17.	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-
II.	-	-	-	0,9	5,4	2,6	2,9	10,0	16.	-3,4	27.	11,0	9.	-3,5	23.	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-
III.	-	-	-	1,9	9,9	4,7	5,3	18,5	24.	-4,5	4.	21,0	14.	-4,5	4.	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-
IV.	-	-	-	6,3	13,7	8,4	9,2	25,2	29.	-0,2	14.	26,8	29.	-3,0	16.	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-
V.	-	-	-	9,9	16,1	10,5	11,8	25,9	19.	2,8	7.	27,9	19.	1,2	7.	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-
VI.	-	-	-	17,0	25,0	18,0	19,5	33,0	30.	11,6	1.	34,5	30.	4,0	1.	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-
VII.	-	-	-	18,0	24,0	18,5	19,7	37,2	8.	12,0	30.	38,5	8.	10,0	18.	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,0	21,9	15,6	16,8	28,7	13.	7,3	30.	29,5	13.	5,2	23.	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-
IX.	-	-	-	9,8	16,7	11,7	12,5	25,5	7.	0,2	27.	27,0	9.	-2,2	27.	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-
X.	-	-	-	5,4	14,4	8,0	8,9	19,5	13.	-1,0	24.	20,3	13.	-1,9	5.	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-
XI.	-	-	-	4,6	8,2	5,6	6,0	16,5	5.	-9,5	30.	18,1	5.	-9,5	30.	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,6	1,3	0,5	0,4	11,5	13.	-7,0	1.	12,8	13.	-8,0	1.	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-
Rok Année	-	-	-	7,0	13,1	8,5	9,3	37,2	8. VII.	-13,5	17. I.	38,5	8. VII.	-14,0	17. I.	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-

NEDVĚZÍ (o. Polička) λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 722 m / 724 m b.; G_c = + 0,10 (nezapočteno / non appliquée)

I.	701,02	709,1	689,3	-4,6	-2,0	-3,9	-3,6	5,5	6.	-14,7	17.	6,8	9.	-15,9	17.	86	80	88	85	3,1	8,0	2,5	3,5	3,8
II.	94,49	06,9	77,3	-1,0	1,1	-0,2	-0,1	5,1	14.	-5,7	28.	5,7	10.	-5,8	28.	92	84	90	89	4,1	8,2	3,0	3,5	3,2
III.	98,74	09,0	88,6	0,6	5,3	2,5	2,7	13,6	14.	-8,2	1.	14,4	20.	-8,6	1.	79	67	75	74	4,2	6,5	3,2	3,5	3,4
IV.	98,98	07,0	82,9	3,9	8,4	5,1	5,6	19,6	29.	-4,6	14.	22,0	29.	-4,7	14.	78	62	77	72	4,9	6,2	2,6	3,2	2,6
V.	97,93	03,6	91,0	6,4	11,1	7,3	8,0	21,0	19.	-2,2	7.	23,7	29.	-3,1	7.	79	50	69	66	5,4	6,3	3,1	3,4	2,7
VI.	00,18	08,9	90,8	14,4	19,8	15,0	16,0	27,7	30.	8,0	26.	27,9	30.	6,9	1.	74	51	69	65	8,8	3,4	2,8	3,2	2,5
VII.	98,12	05,5	90,1	15,0	19,1	15,2	16,1	32,7	5.	10,0	27.	33,4	5.	8,4	28.	85	65	81	77	10,4	6,7	2,7	2,9	2,6
VIII.	99,30	06,6	91,0	11,4	16,5	12,6	13,3	23,1	11.	7,4	28.	23,4	11.	5,0	23.	88	64	80	77	8,9	6,3	2,6	2,7	2,4
IX.	98,20	03,9	89,8	8,1	12,4	8,8	9,5	22,7	9.	0,9	27.	22,8	9.	0,2	27.	92	72	86	83	7,6	7,2	3,0	3,6	3,2
X.	01,60	06,4	89,8	5,4	9,9	6,8	7,3	14,6	13.	0,4	24.	15,8	13.	-0,7	24.	92	72	85	83	6,4	5,6	2,6	3,1	2,8
XI.	00,23	10,7	90,0	1,6	3,1	2,2	2,3	11,7	1.	-12,4	30.	12,2	5.	-12,4	30.	89	85	89	80	5,0	8,4	4,1	3,8	4,0
XII.	96,82	10,6	74,7	-3,0	-2,0	-2,6	-2,5	7,3	12.	-13,0	16.	7,7	13.	-10,4	16.	91	88	91	90	3,5	8,8	3,4	3,4	3,2
Rok Année	669,88	710,7	674,7	4,8	8,6	5,7	6,2	32,7	5. VII.	-14,7	17. I.	33,4	5. VII.	-15,9	17. I.	85	70	82	79	6,0	7,0	3,0	3,3	3,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,2	7,9	8	2	9	10	1	0	27	31	6	7	12	28	0	0	3	18	0	15	5	12	20	0	0	0	1	17	0	0	0
102,2	25,5	6	8	1	8	1	3	21	25	8	9	0	17	0	0	0	13	0	21	13	9	2	0	0	0	4	6	0	0	0
39,1	8,8	0	4	13	13	3	1	21	26	2	10	0	14	0	0	5	10	0	15	9	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0
25,1	7,8	0	7	15	20	2	1	9	16	9	11	0	16	0	0	5	4	0	11	5	8	0	0	0	1	2	0	6	1	0
16,5	4,2	1	7	28	10	3	1	9	17	9	9	0	10	0	0	5	6	2	12	6	4	1	0	0	2	1	0	13	1	0
70,5	19,7	0	5	17	7	2	2	21	26	4	6	0	0	13	1	8	5	0	14	10	0	0	0	1	8	1	0	30	20	3
93,3	23,0	0	5	5	4	2	1	23	40	8	5	0	0	9	5	3	14	1	20	12	0	0	0	1	5	2	0	31	20	9
54,8	9,4	0	3	7	6	1	3	31	25	7	10	0	0	3	0	2	5	2	17	10	0	0	0	0	4	3	0	31	12	1
80,8	14,8	0	1	6	5	2	2	29	32	5	8	0	1	1	0	2	9	0	24	16	0	0	0	1	1	5	0	19	5	0
5,8	1,6	0	3	12	13	7	1	20	22	3	12	0	10	0	0	2	10	0	19	2	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
24,2	8,3	0	1	14	31	6	0	11	19	4	4	1	19	0	0	1	20	0	15	6	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
48,2	17,5	6	2	7	13	9	2	19	26	5	11	10	31	0	0	2	19	1	13	5	11	8	0	0	0	5	21	0	0	0
578,7	25,5	21	48	134	139	39	17	241	305	70	102	23	136	26	6	38	133	6	196	100	45	31	0	3	21	49	50	134	59	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

17,2	3,8	8	4	6	0	18	6	19	6	34	9	11	27	0	0	4	15	0	19	5	12	11	0	0	1	9	21	0	0	0
34,1	9,2	6	4	2	1	22	10	8	6	20	11	0	22	0	0	0	12	2	21	10	5	1	0	0	0	11	4	0	0	0
37,9	6,0	2	9	2	3	28	6	4	9	26	6	1	14	0	0	6	10	4	14	10	2	1	0	1	0	10	4	2	0	0
42,2	19,1	0	11	9	4	8	3	1	5	37	12	0	9	0	0	5	5	0	8	6	1	0	0	0	0	9	0	8	3	0
20,8	13,5	0	5	19	3	10	1	0	6	40	9	0	4	1	0	2	6	3	5	4	0	0	0	0	4	6	0	15	4	0
56,8	21,3	0	7	4	14	16	2	8	19	11	9	0	0	18	2	9	5	5	7	7	0	0	0	1	6	1	0	30	24	12
131,4	28,3	0	5	2	11	10	3	3	29	21	9	0	0	10	7	5	10	5	18	15	0	0	0	0	4	2	0	31	24	11
71,7	13,2	0	1	4	7	5	6	13	13	35	9	0	0	7	0	6	3	1	15	13	0	0	0	0	5	9	0	31	15	4
67,2	13,3	0	2	4	4	8	6	5	19	32	10	0	0	1	0	5	4	1	16	10	0	0	0	0	1	9	0	19	4	0
4,5	2,7	0	0	3	7	27	6	1	2	27	20	0	7	0	0	6	5	0	9	1	0	0	0	0	0	23	0	2	0	0
37,7	13,6	0	6	9	3	30	8	1	2	26	5	2	8	0	0	1	20	12	14	8	2	0	0	0	0	8	2	5	0	0
22,1	9,4	24	8	5	8	16	7	5	10	23	11	12	24	0	0	0	18	3	18	6	10	6	0	0	0	12	18	0	0	0
545,6	28,3	40	62	69	65	198	64	59	126	332	120	26	115	37	9	49	113	36	164	95	32	19	0	2	22	109	48	143	74	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NAPAJEDLA

22,3	6,4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25	0	0	4	18	6	12	7	10	25	0	0	0	13	17	0	0	0
40,6	18,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	12	6	12	7	3	4	0	0	0	7	1	0	0	0
48,5	13,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	0	0	4	13	7	9	7	2	0	0	0	0	5	3	5	0	0
36,1	7,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	2	0	4	8	8	11	9	0	0	0	0	0	7	0	10	4	0
6,8	4,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	0	12	9	6	2	0	0	0	0	3	2	0	19	9	0
35,1	11,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21	5	10	7	5	8	6	0	0	0	0	6	1	0	30	28	13
113,1	33,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	8	5	15	1	16	12	0	0	0	0	6	3	0	31	29	11
96,5	32,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	5	7	5	13	10	0	0	0	1	4	5	0	31	20	4
98,2	15,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	0	3	13	6	17	13	0	0	0	0	1	10	0	23	7	0
10,5	6,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	0	8	6	5	9	2	0	0	0	0	0	9	0	12	0	0
17,2	4,0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	0	0	1	19	11	12	7	1	1	0	0	0	12	1	8	0	0
18,7	7,9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	0	0	25	6	10	5	6	3	0	0	1	13	15	1	0	0
543,6	33,2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	92	56	13	44	155	75	135	87	22	33	0	1	21	100	37	170	97	28

B_c = + 0,38 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEDVĚZÍ (o. Polička)

20,5	5,2	26	7	3	4	1	8	24	25	16	5	20	30	0	0	2	22	13	16	7	13	27	0	0	0	14	23	0	0	0
54,7	14,0	36	4	1	0	2	7	40	12	10	8	2	24	0	0	0	17	9	19	14	13	10	0	0	0	20	15	0	0	0
98,2	24,9	7	12	0	6	15	15	8	16	17	4	3	15	0	0	3	11	8	15	12	4	11	0	1	2	7	6	1	0	0
34,9	27,0	3	27	8	12	10	5	8	5	10	5	0	7	0	0	2	9	1	14	8	4	2	0	0	2	11	5	7	1	0
28,9	15,1	0	18	16	13	7	6	11	0	18	4	0	6	0	0	1	7	2	6	3	1	0	0	0	4	6	2	12	2	0
67,5	47,4	0	13	6	5	10	9	13	8	20	6	0	0	5	0	7	9	3	8	7	0	0	0	0	6	3	0	29	31	0
175,1	39,7	0	10	1	3	8	4	18	18	25	6	0	0	7	3	5	13	3	20	18	0	0	0	0	7	8	0	31	14	6
79,4	23,2	0	26	1	0	2	9	13	17	18	7	0	0	0	0	1	10	1	15	13	0	0	0	0	3	4	1	20	10	2
100,3	22,6	0	13	1	0	0	8	20	22	24	2	0	0	0	0	1	12	4	18	14	0	0	0	0	0	7	0	13	3	0
3,2	1,4	0	10	4	0	9	18	30	10	7	5	0	1	0	0	4	7	2	17	1	1	0	0	0	0	18	0	6	0	0
24,6	5,2	1	9	5	3	22	23	5	4	17	2	5	14	0	0	2	21	12	14	8	2	0	0	0	0	13	11	0	0	0
24,5	6,0	26	11	1	3	3	12	24	13	19	7	18	29	0	0	1	24	10	12	7	11	25	0	0	0	21	25	0	0	0
711,8	47,4	99	160	47	49	89	124	214	150	201	61	48	126	12	3	29	162	68	174	112	49	75	0	1	24	132	68	119	61	8

NEPOMUK (o.Blovice) λ = 13°55′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 450 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	0,0	-3,1	-2,6	10,0	9.	-18,4	17.	10,0	9.	-19,2	17.	90	76	88	84	3,4	6,8	1,7	2,1	1,9
II.	-	-	-	0,8	5,0	1,6	2,3	12,8	2.	-5,7	23.	13,7	2.	-6,0	23.	92	75	90	86	4,7	7,4	1,6	2,1	2,1
III.	-	-	-	1,9	9,5	4,4	5,0	17,4	20.	-8,0	2.	17,6	20.	-8,1	2.	88	61	82	77	5,1	5,8	1,9	2,6	2,0
IV.	-	-	-	3,8	11,9	6,0	6,9	23,3	28.	-2,2	14.	23,3	28.	-5,7	14.	88	54	80	74	5,5	5,3	1,5	2,1	1,2
V.	-	-	-	7,0	14,1	7,9	9,3	23,7	16.	-0,6	6.	24,7	16.	-3,5	7.	79	50	76	68	6,0	5,6	1,8	2,5	1,5
VI.	-	-	-	14,2	22,6	15,4	16,9	33,5	30.	9,2	25.	33,5	30.	4,5	26.	80	54	77	70	10,0	5,3	2,1	2,6	1,4
VII.	-	-	-	15,4	22,4	16,4	17,7	37,8	7.	10,9	27.	37,8	7.	8,1	17.	89	63	86	79	11,9	6,3	2,1	2,9	2,0
VIII.	-	-	-	11,6	19,7	13,1	14,4	28,6	9.	4,8	30.	28,9	11.	2,7	30.	94	64	90	82	10,2	6,0	1,3	2,7	1,1
IX.	-	-	-	8,7	15,8	10,0	11,1	28,0	8.	-0,2	27.	28,0	8.	-0,7	27.	94	68	92	85	8,5	7,1	2,1	3,4	2,1
X.	-	-	-	4,1	12,4	6,2	7,2	22,2	19.	-4,0	5.	22,3	19.	-4,2	5.	96	71	95	87	6,8	6,6	1,2	2,0	1,2
XI.	-	-	-	2,4	5,3	3,1	3,5	14,5	1.	-8,6	30.	14,5	1.	-9,1	30.	92	82	91	88	5,4	9,0	1,8	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-2,5	0,3	-1,6	-1,4	6,2	8.	-7,0	1.	7,5	8.	-7,4	1.	94	87	93	91	3,9	8,3	2,0	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,6	6,6	7,5	37,8	7. VII.	-18,4	17. I.	37,8	7. VII.	-19,2	17. I.	90	67	87	81	6,8	6,6	1,8	2,5	1,8

NEZABUDICE λ = 13°49′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 328 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	0,8	-1,9	-1,6	9,5	6.	-19,2	17.	11,0	6.	-19,5	17.	88	78	88	85	3,7	6,6	2,4	2,9	2,6
II.	-	-	-	0,9	5,4	2,2	2,7	11,8	2.	-6,8	23.	12,0	1.	-6,8	23.	95	79	90	86	5,0	7,4	1,4	2,1	2,0
III.	-	-	-	2,0	9,8	5,2	5,6	17,2	14.	-7,5	3.	17,5	14.	-7,5	3.	88	58	76	74	5,1	5,6	1,6	2,5	2,4
IV.	-	-	-	3,0	12,3	6,5	7,0	24,0	28.	-3,0	9.	25,0	28.	-	-	93	61	85	80	6,0	5,1	1,6	2,6	2,2
V.	-	-	-	6,2	14,7	9,1	9,8	24,6	16.	0,0	9.	25,5	16.	-1,0	30.	90	55	78	74	6,7	4,4	2,8	3,9	3,3
VI.	-	-	-	13,5	22,9	16,4	17,3	31,1	30.	3,1	1.	33,0	30.	3,0	5.	87	57	77	74	10,9	4,4	3,2	3,9	2,5
VII.	-	-	-	15,9	22,2	17,2	18,2	36,4	7.	11,5	28.	38,5	7.	9,5	23.	91	68	86	82	12,7	6,6	3,6	3,7	3,5
VIII.	-	-	-	12,2	19,7	13,9	14,9	26,8	11.	7,9	24.	28,0	9.	4,5	24.	96	67	91	85	10,8	5,2	3,1	4,2	3,2
IX.	-	-	-	9,0	15,5	10,3	11,3	24,6	7.	2,5	27.	-	-	-	-	95	71	92	86	8,7	7,3	3,4	4,6	3,9
X.	-	-	-	5,0	12,4	6,6	7,7	20,6	19.	-2,0	5.	-	-	-	-	96	76	94	89	7,2	7,0	3,0	3,6	2,9
XI.	-	-	-	3,4	6,0	3,9	4,3	13,2	1.	-7,4	30.	-	-	-	-	92	85	89	89	5,7	6,6	4,0	3,6	3,9
XII.	-	-	-	-1,7	0,4	-0,8	-0,7	6,4	8.	-10,2	16.	-	-	-	-	94	92	94	93	4,1	8,9	3,6	3,2	3,3
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,8	7,4	8,0	36,4	7. VII.	-19,2	17. I.	38,5	7. VII.	-19,5	17. I.	92	70	86	83	7,2	6,5	2,8	3,4	2,9

NOSETÍN, VĚTROV λ = 14°28 E Gr, φ = 49°31′ N; H = 616 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-0,2	-2,6	-2,2	6,2	9.	-14,2	22.	8,7	9.	-15,0	23.	89	76	87	85	3,4	7,7	1,7	2,0	2,0
II.	-	-	-	0,7	4,2	1,6	2,0	11,0	2.	-4,9	23.	12,0	2.	-5,0	23.	92	75	85	84	4,5	7,6	2,0	2,2	1,6
III.	-	-	-	2,8	8,4	4,3	5,0	16,8	20.	-6,0	2.	17,0	20.	-7,5	2.	80	61	75	72	4,8	6,1	2,0	2,8	1,9
IV.	-	-	-	5,1	10,2	6,2	6,9	21,9	28.	-2,0	8.	22,8	28.	-4,0	13.	74	57	72	68	5,1	5,7	1,4	2,1	1,9
V.	-	-	-	7,8	12,5	7,6	8,8	23,5	16.	-1,0	6.	25,0	16.	-2,5	8.	72	52	67	64	5,7	5,5	1,4	1,7	1,4
VI.	-	-	-	15,6	21,2	15,6	17,0	30,0	30.	8,5	26.	31,0	30.	5,5	26.	66	48	67	60	6,7	5,1	1,9	2,5	2,0
VII.	-	-	-	16,2	20,3	16,3	17,3	34,0	7.	10,4	22.	35,2	7.	8,5	29.	79	59	78	72	10,4	6,9	2,2	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	12,5	17,8	13,5	14,3	25,2	9.	8,0	31.	27,5	11.	5,2	23.	84	58	78	73	8,9	5,7	1,6	2,5	1,6
IX.	-	-	-	10,0	14,2	9,8	11,0	26,0	8.	2,6	30.	27,0	8.	0,0	27.	91	66	86	81	8,1	6,6	1,8	2,7	1,7
X.	-	-	-	5,0	11,2	6,9	7,5	19,2	19.	0,2	5.	20,0	19.	-1,5	5.	93	66	88	82	6,4	5,1	1,2	1,6	0,9
XI.	-	-	-	2,3	4,2	3,0	3,1	13,4	1.	-10,4	30.	14,1	1.	-11,1	30.	91	83	88	87	5,3	8,9	2,1	2,2	2,1
XII.	-	-	-	-2,3	-0,5	-1,5	-1,5	7,4	13.	-9,3	16.	7,9	13.	-9,4	16.	94	88	91	91	3,8	8,6	1,8	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,0	10,3	6,7	7,4	34,0	7. VII.	-14,2	22. I.	35,2	7. VII.	-15,0	23. I.	84	66	80	77	6,2	6,6	1,8	2,3	1,7

NOVÁ VES V HORÁCH λ = 13°29′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-1,5	-3,1	-2,8	10,0	9.	-12,6	17.	10,0	9.	-12,8	23.	92	89	91	91	3,6	7,4	3,0	3,4	3,3
II.	-	-	-	0,2	2,5	0,5	1,0	10,8	3.	-7,0	23.	12,0	3.	-7,2	23.	91	82	92	88	4,5	7,8	3,1	3,2	3,1
III.	-	-	-	1,4	5,9	2,6	3,1	12,4	14.	-10,7	2.	-	-	-	-	85	72	83	80	4,7	6,6	3,4	3,7	3,4
IV.	-	-	-	3,8	8,4	3,6	4,9	16,5	29.	-5,2	8.	-	-	-	-	85	65	85	78	5,2	5,9	2,6	3,1	2,2
V.	-	-	-	6,4	10,2	6,1	7,2	20,8	19.	-2,0	6.	21,8	19.	-3,8	7.	76	60	79	72	5,6	6,0	3,0	3,8	2,8
VI.	-	-	-	13,7	18,7	13,5	14,9	27,6	29.	5,8	6.	29,2	29.	3,4	26.	77	56	77	70	8,9	4,9	2,9	3,7	2,3
VII.	-	-	-	14,3	18,5	14,4	15,4	32,0	4.	7,8	31.	32,5	5.	6,0	28.	86	72	87	82	10,8	6,7	3,6	3,8	3,4
VIII.	-	-	-	11,2	16,1	11,3	12,5	22,4	11.	6,0	23.	24,2	11.	4,5	30.	85	69	84	79	8,8	5,9	2,7	3,2	2,7
IX.	-	-	-	8,5	12,0	8,6	9,4	21,6	8.	0,8	26.	24,0	8.	-1,4	27.	90	81	89	87	7,9	7,2	3,7	3,4	3,1
X.	-	-	-	5,4	8,8	5,9	6,5	14,9	19.	0,0	1.	16,5	19.	-1,8	2.	95	84	94	91	6,8	6,5	2,7	3,0	2,4
XI.	-	-	-	1,4	2,3	1,6	1,7	8,4	1.	-12,2	30.	9,5	1.	-12,5	30.	96	92	94	94	5,0	6,9	3,5	3,7	3,7
XII.	-	-	-	3,0	-1,8	-2,6	-2,5	5,6	8.	-10,5	16.	6,8	8.	-11,5	1.	95	92	95	94	3,7	8,5	3,3	3,9	3,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	8,3	5,2	5,9	32,0	4. VII.	-12,6	17. I.	32,5	5. VII.	-12,8	23. I.	88	76	88	84	6,3	6,9	3,1	3,5	3,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEPOMUK (o. Blovice)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	▲ * ✳ ≥0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,6	5,2	9	4	10	12	6	1	10	30	9	11	14	25	0	0	4	17	2	12	9	7	24	0	0	0	5	21	0	0	0
64,3	16,4	12	2	5	14	11	0	10	35	4	3	0	14	0	0	2	16	4	21	13	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0
43,2	8,4	0	0	5	30	12	0	10	26	3	7	1	12	0	0	6	11	2	12	10	1	0	0	0	0	6	3	2	0	0
40,1	7,1	3	7	10	22	11	0	11	15	12	2	0	10	0	0	4	7	0	11	9	3	1	0	1	2	3	1	7	2	0
38,5	7,9	0	3	16	21	4	1	7	26	13	2	0	7	0	0	6	7	0	10	7	3	0	0	0	2	0	0	14	2	0
50,0	16,1	0	0	6	24	3	0	16	30	3	8	0	0	14	3	6	6	3	15	13	0	0	0	0	9	0	0	30	22	4
183,6	34,8	0	4	2	10	4	4	28	32	4	5	0	0	11	8	3	11	2	20	16	0	0	0	1	7	1	0	31	20	9
82,4	18,1	0	1	2	5	9	2	21	30	4	19	0	0	5	0	2	8	4	14	14	0	0	0	0	3	4	0	30	14	1
65,6	10,7	0	0	5	14	1	1	18	43	4	4	0	1	2	0	2	14	2	19	15	0	0	0	0	0	7	0	16	4	0
7,1	3,3	0	0	2	24	14	9	9	19	3	13	0	5	0	0	3	12	0	19	1	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
20,6	5,0	0	2	7	25	15	2	12	19	5	3	1	11	0	0	0	23	0	17	7	2	0	0	0	0	10	1	0	0	0
31,5	10,0	11	3	1	18	11	3	15	35	2	5	9	25	0	0	0	20	3	15	6	11	8	0	0	0	6	21	0	0	0
656,5	34,8	35	26	71	219	101	23	167	340	66	82	25	110	32	11	38	152	22	185	120	33	37	0	2	23	70	51	136	64	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEZABUDICE

16,9	3,9	8	1	6	8	2	0	23	46	5	0	10	23	0	0	3	15	0	9	8	6	20	0	0	0	0	15	0	0	0
44,7	7,4	4	5	5	7	1	1	20	41	3	1	0	10	0	0	2	15	0	12	11	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
41,3	8,0	0	4	20	15	5	0	12	32	5	0	0	9	0	0	7	11	4	11	11	0	0	0	1	1	6	3	3	0	0
22,0	-	0	6	30	14	2	2	6	17	11	2	0	10	1	0	4	5	0	-	-	-	-	-	-	0	7	0	7	0	0
31,1	18,0	0	9	21	12	8	4	6	24	7	2	0	1	1	0	4	3	11	6	6	3	0	0	1	1	1	0	16	2	0
82,7	15,5	0	3	20	12	1	3	17	20	7	7	0	0	14	4	7	2	13	6	7	0	0	0	0	5	0	0	30	22	6
164,9	38,0	0	4	12	3	2	2	19	34	13	4	0	0	12	6	1	8	13	15	13	0	0	0	0	5	0	0	31	25	7
51,9	21,2	0	4	12	4	3	2	15	36	10	7	0	0	11	0	1	2	17	10	10	0	0	0	0	4	0	0	31	16	0
68,3	7,9	0	5	6	1	2	2	22	38	11	3	0	0	2	0	0	10	20	17	16	0	0	0	0	1	3	0	17	3	1
0,5	0,2	0	3	12	4	1	0	17	42	9	5	-	-	0	0	0	10	12	3	0	0	0	0	0	0	22	0	5	0	0
20,4	5,9	0	3	24	15	7	0	10	26	3	2	0	4	0	0	1	22	15	7	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
24,0	4,7	8	3	15	9	2	1	14	40	4	5	-	-	0	0	0	24	12	9	9	5	4	0	0	0	6	16	0	0	0
568,7	38,0	20	50	183	104	36	17	181	398	68	38	-	-	41	10	30	127	117	-	-	-	-	-	-	17	58	46	140	68	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOSETÍN, VĚTROV

19,2	3,2	19	5	12	9	3	2	5	28	6	23	14	28	0	0	2	18	0	11	8	7	23	0	0	0	6	19	0	0	0
48,3	17,2	15	5	3	10	3	5	7	31	14	16	0	17	0	0	1	16	1	17	12	10	4	0	0	0	6	6	0	0	0
57,0	15,3	0	3	7	25	8	0	7	23	7	13	1	10	0	0	3	12	2	24	8	3	0	0	0	0	5	3	1	0	0
34,1	11,2	0	9	19	18	2	1	4	15	13	9	0	7	0	0	3	9	0	12	8	3	0	0	0	2	3	1	8	2	0
35,4	20,0	0	4	23	12	1	0	6	22	5	20	0	4	1	0	3	8	0	12	6	4	0	0	0	2	0	1	11	3	0
47,2	12,8	0	5	13	16	4	2	13	24	6	7	0	0	11	2	5	4	1	13	10	0	0	0	0	7	1	0	30	21	5
207,4	58,0	0	0	5	11	1	2	10	44	5	15	0	0	9	6	4	12	1	18	16	0	0	0	0	5	3	0	31	17	9
78,4	20,4	0	2	9	10	4	0	21	33	5	9	0	0	2	0	3	6	1	16	11	0	0	0	0	3	2	0	29	14	1
74,3	13,7	0	3	4	8	3	2	17	40	3	10	0	0	1	0	3	12	1	19	15	0	0	0	0	4	3	0	18	4	0
4,6	3,5	0	2	4	29	5	3	4	20	1	25	0	1	0	0	5	5	0	5	1	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
31,9	7,0	0	2	8	29	8	1	8	20	2	12	2	16	0	0	0	24	1	11	10	2	0	0	0	0	14	7	0	0	0
28,6	5,0	29	6	5	18	4	1	8	33	5	13	13	27	0	0	3	23	3	15	9	16	15	0	0	0	15	21	0	0	0
666,4	58,0	63	46	112	195	46	19	110	333	62	172	30	99	24	8	35	149	11	163	114	45	42	0	0	23	73	58	135	61	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÁ VAS V HORÁCH

57,5	15,2	22	5	2	13	21	0	0	9	39	4	16	28	0	0	0	17	6	17	14	13	25	0	0	1	8	23	0	0	0
84,4	13,6	35	5	1	21	17	4	5	12	19	0	3	18	0	0	0	14	1	18	15	11	14	0	0	0	9	14	0	0	0
96,4	28,5	2	4	3	8	35	1	2	8	29	3	-	-	0	0	2	11	4	15	15	3	12	1	0	0	10	8	0	0	0
42,3	10,2	8	2	1	12	19	1	1	8	45	1	-	-	-	-	3	7	0	15	9	5	5	0	1	1	5	5	5	0	0
47,2	11,6	9	3	2	16	16	6	2	7	41	0	0	10	0	0	1	7	2	14	9	3	2	0	1	4	4	2	11	0	0
46,3	10,0	0	1	2	13	20	0	3	9	36	4	0	0	4	0	8	5	3	13	10	0	0	0	0	4	0	0	20	14	2
254,1	59,6	0	1	0	3	19	1	6	14	49	0	0	0	6	3	1	12	6	20	18	0	0	0	0	10	4	0	31	10	6
72,8	29,9	0	10	0	7	15	1	4	15	40	1	0	0	0	0	3	3	1	13	11	0	0	0	0	4	3	0	24	9	0
79,4	13,7	0	0	0	8	8	3	10	18	38	5	0	1	0	0	1	12	5	23	19	1	0	1	0	0	6	0	13	4	0
21,8	6,0	0	1	2	12	29	4	6	4	31	4	0	4	0	0	2	11	0	18	10	1	0	1	1	0	15	0	3	0	0
74,4	37,8	0	2	1	18	28	2	0	5	31	3	7	13	0	0	1	26	5	18	9	5	0	0	0	0	18	11	0	0	0
41,6	7,2	34	0	4	20	10	1	4	11	42	1	14	31	0	0	0	22	4	17	10	10	26	0	0	0	16	23	0	0	0
917,1	59,6	110	34	18	151	237	24	43	120	442	26	-	-	-	-	22	147	37	201	149	52	86	3	3	24	100	86	113	37	8

NOVÉ STRAŠECÍ λ = 13°54′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 190 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,8	-0,3	-2,6	-2,3	8,6	6.	-15,9	23.	8,8	6.	-16,0	23.	88	87	90	88	3,6	7,2	1,9	2,4	1,8
II.	–	–	–	0,3	4,0	1,3	1,7	10,0	2.	-5,1	22.	11,0	2.	-5,2	22.	93	85	91	90	4,0	7,3	1,9	2,4	1,5
III.	–	–	–	1,7	8,8	4,3	4,8	15,4	14.	-7,0	2.	15,5	14.	-7,5	2.	90	67	82	80	5,2	5,6	1,7	2,3	1,9
IV.	–	–	–	4,7	11,6	4,2	7,2	21,6	29.	-2,2	8.	22,5	28.	-4,0	13.	84	55	79	73	5,6	4,4	1,8	2,4	1,5
V.	–	–	–	8,3	14,2	8,1	9,7	25,8	16.	-0,6	6.	26,2	16.	-3,0	7.	74	49	75	66	6,0	4,7	1,9	2,9	2,1
VI.	–	–	–	15,1	22,4	15,6	17,2	31,4	30.	6,5	5.	32,5	30.	5,0	6.	78	51	74	68	9,9	4,3	1,9	2,2	1,5
VII.	–	–	–	16,3	21,9	16,4	17,8	35,4	7.	10,7	28.	37,0	7.	8,0	28.	86	64	84	78	11,9	6,3	1,7	2,1	1,7
VIII.	–	–	–	12,4	19,1	13,0	14,4	25,3	11.	7,6	23.	25,5	9.	6,0	23.	92	63	87	81	10,0	5,1	1,5	2,5	1,2
IX.	–	–	–	8,6	14,6	9,8	10,7	26,9	8.	0,0	27.	27,0	8.	0,0	27.	96	72	89	85	8,4	6,2	1,6	2,1	1,4
X.	–	–	–	5,0	11,6	7,0	7,6	19,1	19.	-1,2	3.	20,0	19.	-2,1	3.	96	74	92	87	7,0	5,8	1,0	1,6	1,1
XI.	–	–	–	2,4	4,7	3,0	3,3	11,8	1.	-9,6	30.	12,2	1.	-11,5	30.	92	84	91	89	5,4	6,4	1,7	2,1	2,0
XII.	–	–	–	-3,0	-0,5	-1,8	-1,7	5,6	8.	-12,0	16.	6,2	8.	-14,2	16.	91	86	90	89	3,7	6,2	1,6	1,9	2,0
Rok Année	–	–	–	5,7	11,0	6,7	7,5	35,4	7. VII.	-15,9	23. I.	37,0	7. VII.	-16,0	23. I.	88	71	85	81	6,8	6,1	1,6	2,2	1,6

NOVÝ JIČÍN λ = 18°00′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 297 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,2	0,0	-1,6	-1,4	6,2	8.	-15,8	17.	6,3	8.	-18,8	17.	87	66	90	88	3,6	7,5	2,7	2,6	2,7
II.	–	–	–	2,0	4,6	2,4	2,8	8,6	14.	-5,8	23.	8,9	14.	-12,0	27.	88	77	86	84	4,8	6,4	2,6	3,1	3,1
III.	–	–	–	1,7	8,1	2,9	3,9	17,2	14.	-6,3	4.	17,5	14.	-10,8	3.	86	64	84	78	4,9	6,5	2,4	3,7	2,9
IV.	–	–	–	5,8	11,6	6,4	7,6	23,9	29.	-0,2	8.	24,6	29.	-7,0	16.	86	56	84	76	6,0	6,5	1,6	2,9	1,5
V.	–	–	–	9,4	14,2	8,7	10,2	24,3	19.	2,6	7.	24,6	19.	-3,4	7.	80	60	83	74	7,1	6,4	2,2	3,2	2,0
VI.	–	–	–	16,9	22,9	19,4	17,6	30,8	30.	7,9	6.	31,2	30.	2,2	28.	77	54	85	72	11,2	4,2	2,1	2,6	1,5
VII.	–	–	–	17,8	22,5	17,4	18,8	34,3	8.	13,4	17.	34,5	8.	7,0	19.	82	64	83	76	12,3	5,9	2,5	2,9	1,8
VIII.	–	–	–	14,5	20,5	14,8	16,2	27,3	13.	8,1	30.	28,1	13.	5,2	24.	86	59	86	77	10,7	4,9	1,5	2,7	1,4
IX.	–	–	–	10,7	15,9	11,7	12,5	25,8	9.	0,1	27.	26,1	9.	0,0	27.	88	66	84	80	8,6	6,1	3,2	4,2	3,2
X.	–	–	–	7,0	13,4	8,6	9,4	19,7	9.	-0,7	3.	20,1	9.	-2,1	3.	90	64	85	80	7,1	4,7	1,9	3,7	2,3
XI.	–	–	–	4,4	6,9	4,7	5,2	17,5	5.	-9,3	30.	17,9	5.	-9,4	30.	88	77	86	84	5,8	7,5	3,0	3,8	2,6
XII.	–	–	–	-0,8	0,4	-0,0	-0,1	13,2	13.	-9,2	1.	13,6	13.	-9,2	1.	91	90	92	91	4,2	8,3	4,0	4,1	4,1
Rok Année	–	–	–	7,3	11,8	7,6	8,6	34,3	8. VII.	-15,8	17. I.	34,5	8. VII.	-18,8	17. I.	86	68	86	80	7,2	6,4	2,5	3,3	2,4

OLEŠNICE (o. Boskovice) λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 564 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-4,4	-0,8	-4,5	-3,6	6,4	6.	-12,0	16.	6,5	9.	-14,2	16.	90	86	90	89	3,3	8,0	2,4	2,7	1,9
II.	–	–	–	-0,5	2,6	-0,5	0,3	6,8	14.	-5,6	22.	7,2	14.	-6,0	22.	94	83	94	90	4,3	8,0	2,4	2,7	1,5
III.	–	–	–	1,4	7,2	1,8	3,0	15,8	20.	-10,8	2.	15,8	20.	-10,8	2.	85	66	86	79	4,6	6,0	2,0	2,7	1,7
IV.	–	–	–	4,8	10,2	6,2	6,8	21,2	28.	-1,8	8.	23,2	29.	-5,0	15.	80	58	79	72	5,4	6,6	1,6	2,3	1,4
V.	–	–	–	8,2	13,2	7,7	9,2	23,8	19.	-0,2	8.	24,0	19.	-3,0	7.	74	49	70	64	5,6	6,1	2,3	2,6	1,9
VI.	–	–	–	16,2	22,4	12,9	16,1	30,0	30.	7,0	1.	30,2	30.	4,0	27.	70	49	78	66	9,3	5,3	2,7	3,2	1,9
VII.	–	–	–	17,0	21,3	14,4	16,8	36,2	5.	9,0	17.	36,2	5.	8,0	17.	79	62	85	75	10,9	6,6	2,8	2,8	1,9
VIII.	–	–	–	13,5	18,4	11,9	14,0	25,4	11.	7,8	23.	25,4	11.	3,8	30.	82	63	88	78	9,6	6,4	2,4	2,9	1,8
IX.	–	–	–	9,6	14,3	7,0	9,5	24,4	9.	-1,0	26.	25,0	9.	-2,0	26.	86	71	85	81	7,7	6,6	2,2	3,1	2,0
X.	–	–	–	5,5	11,4	4,9	6,7	15,8	10.	-0,8	4.	16,2	10.	-3,2	2.	89	70	85	81	6,2	5,9	1,7	2,5	1,4
XI.	–	–	–	2,6	4,5	2,2	2,9	13,4	5.	-10,8	30.	13,8	5.	-10,8	29.	90	84	87	87	5,2	6,0	2,9	3,3	2,7
XII.	–	–	–	-2,2	-0,7	-1,8	-1,6	8,2	13.	-8,0	16.	8,8	13.	-8,4	16.	90	87	90	89	3,7	9,1	2,4	2,8	2,5
Rok Année	–	–	–	6,0	10,4	5,2	6,7	36,2	5. VII.	-12,0	16. I.	36,2	5. VII.	-14,2	16. I.	84	69	85	79	6,5	6,9	2,3	2,8	1,9

OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO λ = 17°16′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 215 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,8	0,1	-1,8	-1,6	6,8	6.	-11,8	19.	7,5	6.	-12,5	19.	89	77	88	85	3,6	5,6	1,8	2,2	1,8
II.	–	–	–	0,6	5,2	2,2	2,6	9,3	13.	-4,2	23.	10,5	13.	-6,0	27.	93	74	90	86	4,7	5,9	1,7	2,5	1,6
III.	–	–	–	1,6	9,8	4,8	5,2	18,1	14.	-5,0	11.	19,0	14.	-6,5	12.	89	56	84	76	5,0	5,4	1,2	2,0	1,4
IV.	–	–	–	5,8	14,0	7,5	8,7	24,7	29.	-0,5	14.	26,0	29.	-4,5	10.	83	50	76	70	5,9	5,5	1,4	2,6	1,6
V.	–	–	–	9,6	16,1	10,6	11,8	25,8	19.	2,2	7.	27,0	19.	-2,0	5.	73	48	71	64	6,9	5,5	1,8	2,8	1,8
VI.	–	–	–	16,7	24,5	18,6	19,3	31,8	30.	9,3	7.	32,5	30.	3,0	1.	75	49	71	65	11,0	3,9	1,5	2,5	1,5
VII.	–	–	–	18,1	23,6	18,9	19,9	35,7	8.	12,3	16.	36,5	8.	8,5	18.	82	61	80	74	12,7	6,0	1,2	1,7	1,2
VIII.	–	–	–	14,3	21,5	16,3	17,1	26,8	11.	7,0	31.	28,0	11.	4,0	23.	87	58	78	74	10,8	5,3	1,2	1,7	1,0
IX.	–	–	–	9,5	16,7	12,3	12,7	25,0	8.	1,6	27.	26,0	9.	-1,0	27.	93	68	87	83	9,2	6,6	1,3	2,1	1,1
X.	–	–	–	4,0	13,8	8,4	8,6	18,8	9.	-1,5	5.	19,5	9.	-2,8	5.	97	65	87	83	6,8	5,2	0,6	2,0	1,0
XI.	–	–	–	4,6	7,8	5,2	5,7	17,5	5.	-8,0	30.	18,0	5.	-8,5	30.	87	67	86	80	5,7	5,5	1,7	2,6	1,3
XII.	–	–	–	-0,8	1,4	-0,2	0,1	10,7	13.	-8,0	1.	11,0	13.	-8,5	1.	91	81	88	87	4,1	6,7	1,7	2,6	1,9
Rok Année	–	–	–	6,8	12,9	8,6	9,2	35,7	8. VII.	-11,8	19. I.	36,5	8. VII.	-12,5	19. I.	86	63	82	77	7,2	5,6	1,4	2,3	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ STRASECÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,1	7,6	13	3	14	1	0	2	32	33	0	8	13	25	0	0	3	16	0	13	10	10	22	0	0	1	7	20	0	0	0
46,7	11,4	13	2	7	2	1	5	23	31	4	9	0	18	0	0	1	11	0	22	11	11	7	0	0	0	9	9	0	0	0
51,7	9,4	0	9	18	12	6	3	17	19	2	7	1	11	0	0	7	11	2	13	12	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0
23,0	6,2	4	20	33	9	1	4	6	9	2	6	0	8	0	0	9	5	0	14	6	6	2	0	0	2	4	1	8	1	0
14,5	4,0	0	19	32	15	1	1	7	11	5	2	0	5	1	0	4	5	2	6	5	2	0	0	0	2	0	0	15	3	0
77,6	18,1	0	5	27	5	4	3	9	23	5	9	0	0	14	4	9	4	0	11	9	0	0	0	0	7	2	0	30	21	7
157,7	40,2	0	7	14	3	4	4	10	41	7	3	0	0	10	6	5	14	0	20	15	0	0	0	0	11	0	0	31	20	7
72,7	19,7	0	6	5	5	1	1	16	39	10	10	0	0	4	0	2	3	1	16	11	0	0	0	0	4	1	0	31	14	1
66,6	12,8	0	7	5	3	4	2	14	40	0	15	0	0	1	0	3	10	2	23	17	0	0	0	0	2	4	0	18	3	0
8,6	2,0	0	5	10	7	1	4	20	28	3	15	0	3	0	0	4	10	0	18	3	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0
23,9	8,5	0	9	27	13	2	2	10	22	1	4	1	14	0	0	2	23	3	12	6	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
22,0	4,6	12	11	9	7	4	3	23	23	5	8	12	31	0	0	1	22	3	10	8	8	17	0	0	0	5	23	0	0	0
602,1	40,2	42	103	201	82	29	34	167	319	44	96	27	115	30	10	50	134	10	178	113	37	46	0	0	29	65	61	140	62	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÝ JIČÍN

17,7	3,4	4	0	18	0	0	9	43	6	0	17	9	24	0	0	1	14	5	7	7	4	9	0	0	0	2	16	0	0	0
59,0	22,0	25	0	3	0	0	2	59	0	0	20	2	14	0	0	0	16	5	10	9	4	7	0	0	0	1	5	0	0	0
28,4	13,4	0	7	17	3	0	1	50	5	0	10	3	17	0	0	2	9	8	8	6	0	0	0	0	1	7	8	1	0	0
52,2	10,5	0	6	48	2	2	4	6	0	1	21	0	11	0	0	2	12	3	14	10	2	0	0	1	1	2	0	7	3	0
76,3	36,3	0	11	41	3	0	3	9	7	5	14	0	8	0	0	2	12	4	7	5	0	0	0	0	5	0	0	14	6	0
50,1	20,8	0	8	12	7	4	14	16	10	2	17	0	0	12	2	9	5	8	12	9	0	0	0	0	10	3	0	30	25	5
152,6	41,1	0	4	9	2	3	15	27	9	3	21	0	0	13	6	6	11	5	20	15	0	0	0	1	12	2	0	31	26	9
125,5	38,6	0	2	12	1	2	8	21	8	2	37	0	0	6	0	6	4	3	22	11	0	0	0	1	4	1	0	30	21	4
111,0	21,2	0	4	5	2	0	12	37	11	3	16	0	0	3	0	4	7	13	22	14	0	0	0	0	1	3	0	24	7	1
11,7	5,7	0	3	7	1	0	7	38	11	1	25	0	3	0	0	8	5	4	11	2	0	0	0	0	0	7	0	13	2	0
22,4	7,1	0	4	14	2	1	10	30	9	1	19	1	9	0	0	1	17	10	14	6	1	0	0	0	0	12	3	6	1	0
27,8	10,8	11	4	15	1	1	12	36	13	1	10	10	25	0	0	0	19	13	10	5	8	5	0	0	0	2	17	1	0	0
734,7	41,1	40	53	201	24	13	97	372	89	19	227	25	111	34	6	51	131	81	157	99	19	21	0	3	34	42	49	157	93	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

20,0	3,4	25	0	26	1	12	0	17	6	10	21	18	30	0	0	1	21	0	15	7	12	21	2	0	0	20	25	0	0	0
34,9	5,8	22	0	4	0	13	0	34	6	6	21	2	23	0	0	0	13	0	19	11	7	6	0	0	0	13	13	0	0	0
80,8	19,6	1	0	12	3	20	2	28	5	5	18	2	16	0	0	3	10	0	14	12	2	7	1	0	1	5	9	1	0	0
59,3	14,6	1	6	26	3	21	1	12	2	12	7	0	12	0	0	1	7	0	9	9	2	1	0	0	1	3	3	9	2	0
11,8	7,8	0	2	29	5	19	0	5	1	28	4	0	9	0	0	0	5	0	4	4	1	0	0	0	2	1	0	12	3	0
40,6	16,2	0	0	15	0	30	1	15	4	9	16	0	0	10	1	5	5	0	7	6	0	0	0	0	7	3	0	30	21	2
122,1	18,7	0	1	16	1	15	0	28	3	20	9	0	0	9	6	3	13	1	18	18	0	0	0	0	4	4	0	31	17	6
87,4	21,7	0	0	20	1	9	0	24	3	24	12	0	0	2	0	2	8	0	14	12	0	0	0	0	4	5	0	29	14	0
76,3	10,4	0	0	13	0	4	0	44	0	16	13	0	3	1	0	2	11	0	17	15	0	0	0	0	0	5	0	14	2	0
6,0	2,4	0	0	20	2	25	0	16	1	5	24	0	5	0	0	5	8	0	11	1	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0
23,8	4,6	4	0	9	0	44	0	12	8	16	1	2	13	0	0	1	22	0	12	8	2	1	0	0	0	16	7	0	0	0
21,8	4,3	20	0	27	0	24	0	26	1	10	5	13	27	0	0	0	26	0	11	9	10	13	0	0	0	13	21	0	0	0
584,8	21,7	73	9	219	16	236	4	261	40	161	151	37	138	22	7	23	149	1	151	112	36	49	3	0	21	109	78	129	59	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

10,6	3,9	11	18	9	0	6	17	8	16	17	0	10	26	0	0	0	3	0	8	3	5	16	0	0	0	9	15	0	0	0
28,8	8,0	8	3	3	14	9	32	11	3	9	0	0	18	0	0	0	1	0	9	6	2	3	0	0	0	15	2	0	0	0
54,2	14,1	0	7	4	17	11	28	3	12	5	6	0	19	0	0	2	5	0	9	8	2	0	0	0	0	11	2	1	0	0
30,8	8,5	0	20	13	15	8	15	0	11	7	1	0	7	1	0	4	5	0	12	7	1	0	0	0	1	1	0	10	2	0
41,3	29,8	0	20	19	16	2	10	3	5	16	0	0	4	3	0	0	2	0	4	3	0	0	0	0	3	1	0	18	10	0
45,3	16,0	0	2	10	20	6	18	8	21	4	1	0	0	21	4	10	1	0	6	6	0	0	0	0	6	1	0	30	28	15
160,1	52,0	0	4	18	16	9	15	4	7	16	4	0	0	14	7	3	5	0	16	14	0	0	0	0	7	2	0	31	30	12
75,5	13,4	0	0	6	17	10	19	9	16	7	9	0	0	1	0	0	3	0	15	12	0	0	0	0	4	5	0	31	21	5
88,9	22,6	0	2	7	15	20	13	10	9	6	8	0	1	3	0	0	7	0	16	12	0	0	0	0	2	13	0	25	11	0
7,4	3,8	0	0	7	21	19	22	4	2	1	17	0	6	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	23	0	9	0	0
5,9	3,3	0	1	15	11	24	13	4	7	11	4	0	7	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0
14,1	5,6	2	10	7	5	11	25	18	8	2	7	8	26	0	0	0	8	1	8	3	6	2	0	0	0	5	15	0	0	0
562,9	52,0	21	87	118	169	135	227	82	119	101	57	18	114	53	11	19	42	1	114	78	16	21	0	0	23	91	36	162	102	32

OLOMOUČANY — λ = 16°41′ E Gr., φ = 49°20′ N; H = 441 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,9	-0,4	-3,0	-2,6	6,4	31.	-10,7	23.	6,4	31.	-13,9	17.	93	87	93	91	3,6	7,4	1,8	2,1	1,8
II.	–	–	–	0,0	3,4	1,0	1,4	7,4	13.	-6,0	23.	8,2	14.	-6,2	13.	94	81	92	89	4,5	7,3	1,9	2,7	1,7
III.	–	–	–	1,0	8,0	3,4	3,9	18,1	22.	-6,8	3.	19,1	22.	-7,2	3.	84	60	77	74	4,4	5,1	1,6	2,4	2,0
IV.	–	–	–	4,6	11,6	6,3	7,2	23,3	29.	-3,2	15.	24,0	29.	-4,9	14.	85	52	80	72	5,7	5,6	1,4	2,1	1,5
V.	–	–	–	8,1	14,5	8,2	9,7	27,9	16.	0,1	6.	28,8	16.	-1,9	7.	79	47	76	67	6,3	4,7	1,6	2,4	1,5
VI.	–	–	–	16,8	24,2	15,5	18,0	30,3	29.	9,2	6.	31,0	30.	4,3	1.	73	46	76	65	10,2	4,0	1,6	1,8	1,2
VII.	–	–	–	17,2	21,5	16,1	17,8	35,0	8.	10,8	31.	35,4	8.	9,1	18.	81	64	85	77	11,7	6,0	1,8	2,0	1,5
VIII.	–	–	–	13,9	19,5	13,4	15,0	25,4	11.	6,0	23.	26,4	11.	4,1	23.	85	61	86	77	10,0	5,0	1,8	1,9	1,3
IX.	–	–	–	9,6	15,0	9,7	11,0	24,7	7.	1,2	27.	24,8	7.	0,0	27.	90	71	89	83	8,5	6,2	1,4	2,1	1,5
X.	–	–	–	5,1	12,1	7,0	7,8	16,6	10.	-1,6	5.	17,0	10.	-1,6	5.	94	67	90	84	6,7	5,0	1,2	1,7	1,6
XI.	–	–	–	3,3	5,5	4,0	4,2	14,5	5.	-10,4	30.	14,7	5.	-10,4	30.	89	81	86	85	5,4	7,8	2,1	2,4	2,3
XII.	–	–	–	-2,2	-0,2	-1,2	-1,2	9,6	13.	-9,2	1.	9,6	13.	-9,2	1.	92	88	91	90	3,9	8,8	1,6	2,3	1,7
Rok / Année	–	–	–	6,1	11,2	6,7	7,7	35,0	8. VII.	-10,7	23. I.	35,4	8. VII.	-13,9	17. I.	87	67	85	80	6,7	6,1	1,6	2,2	1,6

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) — λ = 14°47′ E Gr., φ = 49°55′ N; H = 526 m / 528 m b. — G_c = + 0,17 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	719,00	727,5	706,3	-3,4	-0,5	-2,5	-2,3	8,0	6.	-13,5	23.	8,5	6.	-15,1	23.	90	87	91	89	3,6	6,8	2,6	2,6	2,4
II.	11,70	27,1	92,3	0,7	5,1	1,7	2,1	10,5	2.	-3,4	22.	11,2	2.	-4,9	22.	94	84	93	90	4,9	7,9	2,6	2,9	2,8
III.	16,02	28,3	05,6	2,5	8,6	4,5	5,0	15,0	14.	-5,4	3.	16,6	24.	-7,6	2.	87	72	83	81	5,4	5,9	2,7	3,0	2,9
IV.	16,36	24,1	00,8	5,1	11,6	6,7	7,5	22,8	28.	-2,6	13.	23,5	28.	-4,5	13.	81	57	75	71	5,6	5,7	2,5	2,9	3,0
V.	15,30	20,6	09,6	8,0	13,7	8,4	9,6	24,6	16.	-0,6	7.	25,6	16.	-3,9	7.	73	53	70	65	6,0	5,5	2,7	3,0	2,7
VI.	16,67	26,6	08,4	15,4	22,3	16,0	17,5	29,4	30.	8,4	6.	30,8	30.	4,7	26.	71	49	68	63	9,2	4,7	2,3	2,3	2,3
VII.	14,64	23,1	08,4	16,2	21,1	16,5	17,6	35,6	5.	10,3	27.	36,3	5.	7,5	28.	84	65	80	76	11,2	6,3	2,5	2,5	2,5
VIII.	15,95	23,2	06,6	12,7	18,9	13,8	14,8	25,8	11.	8,6	29.	26,6	11.	5,7	23.	87	64	82	78	9,7	6,1	2,2	2,3	2,1
IX.	14,94	22,3	03,6	9,6	14,8	10,0	11,1	26,2	8.	3,3	27.	26,2	8.	0,6	27.	90	69	89	83	8,3	6,4	2,6	2,9	2,9
X.	18,61	24,0	06,9	5,6	11,4	7,5	8,0	19,8	19.	0,8	23.	20,2	19.	-0,8	5.	92	75	89	85	6,9	5,5	2,2	2,3	2,2
XI.	17,77	26,9	05,9	2,5	4,6	3,2	3,4	12,4	1.	-9,4	30.	13,1	1.	-10,4	30.	92	82	91	88	5,4	8,7	2,9	2,8	2,7
XII.	14,57	28,4	93,2	-2,3	-0,6	-1,6	-1,5	7,4	8.	-10,6	16.	8,0	8.	-11,8	16.	93	89	93	92	3,9	7,9	2,8	2,7	2,9
Rok / Année	715,96	728,4	692,3	6,0	10,8	7,0	7,7	35,6	5. VII.	-13,5	23. I.	36,3	5. VII.	-15,1	23. I.	86	70	85	80	6,7	6,5	2,6	2,7	2,6

OPAVA — λ = 17°53′ E Gr., φ = 49°56′ N; H = 272 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1,9	1,3	-1,1	-0,7	8,0	6.	-13,0	17.	8,8	6.	-14,2	17.	85	75	84	81	3,7	7,0	2,3	2,5	2,5
II.	–	–	–	1,1	5,7	2,2	2,8	9,8	14.	-11,0	27.	10,5	9.	-12,5	27.	86	67	85	79	4,5	6,6	2,3	3,8	2,3
III.	–	–	–	1,4	8,0	3,8	4,3	15,4	14.	-8,1	4.	15,7	14.	-11,0	4.	86	61	81	76	4,8	5,5	1,6	3,1	1,6
IV.	–	–	–	4,8	11,8	6,7	7,5	24,4	29.	-1,4	13.	24,5	29.	-4,5	14.	90	57	82	76	5,9	5,7	1,0	2,3	0,9
V.	–	–	–	9,0	14,5	8,6	10,2	23,2	16.	1,2	5.	24,6	19.	-2,0	5.	80	53	82	72	7,0	6,3	1,4	2,5	0,5
VI.	–	–	–	16,4	22,7	15,9	17,7	29,3	11.	9,2	26.	30,7	30.	3,0	27.	76	51	81	69	10,6	5,2	1,0	2,5	0,4
VII.	–	–	–	17,4	22,6	15,8	18,4	35,1	5.	12,1	28.	35,5	5.	8,9	19.	83	60	87	77	12,1	6,3	1,2	2,2	0,8
VIII.	–	–	–	14,3	20,5	14,2	15,8	27,0	11.	8,8	22.	27,2	9.	3,5	23.	84	56	86	75	10,3	5,6	1,2	2,7	0,6
IX.	–	–	–	10,4	16,1	10,6	11,9	27,1	9.	0,6	27.	25,6	9.	-2,0	27.	85	62	86	78	8,3	6,2	1,7	2,8	1,2
X.	–	–	–	6,0	14,0	7,3	8,6	19,9	9.	-1,1	3.	20,1	9.	-2,8	3.	91	60	89	80	6,8	5,4	0,6	2,5	0,5
XI.	–	–	–	3,7	7,3	4,4	4,9	17,2	5.	-8,2	30.	18,3	5.	-9,2	30.	89	74	87	83	5,7	7,3	1,1	2,5	1,3
XII.	–	–	–	-0,9	1,3	-0,4	-0,1	12,3	13.	-8,8	16.	13,0	13.	-9,8	11.	86	76	87	83	3,9	7,9	2,7	3,3	1,8
Rok / Année	–	–	–	6,8	12,2	7,4	8,4	35,1	5. VII.	-13,0	17. I.	35,5	5. VII.	-14,2	17. I.	85	63	85	77	6,9	6,2	1,5	2,8	1,2

ORLOVÁ — λ = 18°27′ E Gr., φ = 49°51 N; H = 251 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1,9	0,8	-1,2	-0,9	8,0	6.	-16,2	17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	1,5	1,6	1,5
II.	–	–	–	1,4	5,4	2,6	3,0	10,0	6.	-5,2	27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	1,6	1,6	1,6
III.	–	–	–	1,6	8,2	4,2	4,5	16,0	14.	-8,6	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	1,3	1,8	1,4
IV.	–	–	–	5,6	11,5	7,5	8,0	23,2	29.	-0,6	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	1,3	1,1	0,7
V.	–	–	–	9,2	14,3	9,5	10,6	23,6	16.	2,2	7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	1,9	1,4	0,9
VI.	–	–	–	17,2	23,0	16,5	18,3	31,9	11.	10,0	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	1,3	1,8	0,7
VII.	–	–	–	17,9	22,8	17,3	18,8	35,6	8.	12,4	16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	1,4	1,4	0,7
VIII.	–	–	–	14,6	21,1	14,6	16,2	27,2	11.	9,8	23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	1,2	2,0	0,4
IX.	–	–	–	10,4	16,3	11,3	12,3	27,0	9.	1,8	27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	1,4	2,0	0,9
X.	–	–	–	5,8	14,2	7,6	8,8	20,9	20.	0,4	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,4	0,7	1,1	0,2
XI.	–	–	–	4,1	7,5	4,8	5,3	18,0	5.	-8,6	30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	1,5	1,5	1,9
XII.	–	–	–	-1,4	1,2	0,0	-0,0	14,2	13.	-9,8	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	2,0	1,7	1,9
Rok / Année	–	–	–	7,0	12,2	7,9	8,7	35,6	8. VII.	-16,2	17. I.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	1,4	1,6	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,5	4,3	12	3	18	1	21	2	37	0	11	0	15	28	0	0	3	18	1	9	5	6	-	0	0	0	5	24	0	0	0
34,3	13,2	-	2	20	0	7	6	45	0	4	0	0	25	0	0	1	14	2	12	9	5	-	0	0	0	6	9	0	0	0
68,5	17,1	-	13	15	7	14	23	8	0	3	0	1	19	0	0	9	9	0	11	10	1	-	0	0	1	2	5	3	0	0
32,6	12,8	0	13	29	4	25	6	5	0	8	0	0	8	0	0	6	7	0	9	7	0	0	0	0	1	1	1	9	3	0
15,2	12,7	0	5	29	0	23	1	1	1	33	0	0	5	3	0	3	3	1	4	2	0	0	0	0	2	0	0	16	6	0
26,2	8,1	0	3	19	4	28	2	10	0	21	3	0	0	15	2	8	5	1	11	6	0	0	0	0	7	0	0	30	24	9
135,8	37,5	0	4	18	0	27	0	6	2	32	4	0	0	10	6	3	12	1	17	13	0	0	0	0	6	0	0	31	21	8
55,5	10,2	0	10	10	9	18	5	8	0	31	2	0	0	4	0	5	4	1	15	11	0	0	0	0	6	3	0	31	15	3
103,9	18,4	0	7	13	5	13	10	14	2	20	6	0	0	0	0	2	9	0	16	13	0	0	0	0	2	3	0	18	4	0
5,7	4,8	0	7	9	3	38	18	6	1	8	3	0	4	0	0	6	4	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
23,5	4,1	-	7	10	0	27	21	5	0	13	7	2	10	0	0	1	17	3	12	9	2	-	0	0	0	1	3	5	0	0
19,5	10,5	-	13	15	3	12	16	22	3	7	2	14	25	0	0	0	23	0	12	5	11	-	0	0	0	7	20	0	0	0
536,2	37,5	-	87	205	36	253	110	167	9	201	27	32	124	32	8	47	125	10	131	91	25	-	0	0	25	29	62	150	73	20

B_c = - 0,09 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

34,3	7,4	19	1	6	4	10	4	13	44	11	0	14	29	0	0	4	16	1	13	9	10	26	1	0	1	7	20	0	0	0
48,5	13,4	9	1	4	11	5	5	16	34	8	0	0	20	0	0	1	16	1	15	10	8	5	0	0	0	9	6	0	0	0
59,7	14,1	0	4	5	19	13	0	11	30	11	0	1	13	0	0	5	12	2	12	10	1	2	1	0	1	9	2	1	0	0
24,1	8,8	1	4	11	14	12	4	0	19	26	0	0	7	0	0	4	11	0	13	6	5	1	3	0	3	3	1	8	2	0
25,5	11,5	8	1	22	12	18	2	4	19	15	0	0	6	1	0	3	4	1	7	6	3	1	0	0	2	0	0	13	3	0
35,0	10,5	0	2	9	16	6	12	14	22	9	0	0	0	13	2	7	5	0	8	6	0	0	0	0	7	1	0	30	22	7
193,2	44,8	0	0	5	10	4	1	15	47	11	0	0	0	10	6	6	11	0	18	13	0	0	0	0	6	3	0	31	17	7
57,1	20,3	0	0	6	6	5	2	19	43	12	0	0	0	3	0	2	9	1	16	12	0	0	0	0	5	3	0	31	14	2
60,1	9,7	0	0	3	6	8	1	17	50	5	0	0	0	1	0	3	10	1	18	11	0	0	0	0	3	6	0	17	5	1
4,3	2,6	0	1	1	11	15	2	17	41	5	0	0	3	0	0	6	7	0	8	1	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0
28,8	8,8	0	1	9	20	19	4	13	17	7	0	2	15	0	0	1	24	0	14	8	3	0	0	0	0	9	6	0	0	0
30,2	9,3	17	1	5	10	12	2	12	39	12	0	13	30	0	0	1	19	3	14	8	11	20	0	0	0	12	20	0	0	0
600,8	44,8	54	16	86	139	127	39	151	405	132	0	30	123	28	8	43	144	10	156	100	41	55	5	0	28	78	55	138	63	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

18,5	3,6	7	11	8	2	0	1	33	20	6	12	6	23	0	0	2	14	4	13	8	5	12	0	0	0	0	13	0	0	0
39,7	19,0	25	8	3	2	0	4	35	15	5	12	1	15	0	0	2	9	4	11	7	4	4	0	0	0	1	4	0	0	0
25,7	5,8	0	11	9	10	0	4	16	17	2	24	1	15	0	0	5	9	4	12	6	2	5	0	0	1	3	8	2	0	0
44,0	7,6	0	40	6	3	2	5	6	1	2	25	0	9	0	0	5	9	0	15	9	1	0	0	0	0	3	0	8	3	0
25,6	10,7	0	22	14	11	0	1	6	5	2	32	0	6	0	0	1	11	0	12	4	0	0	0	0	1	0	0	15	6	0
63,2	15,2	0	11	2	1	2	5	17	6	5	41	0	0	13	1	6	6	2	11	8	0	0	0	0	8	2	0	30	26	7
165,3	25,2	0	5	9	1	1	2	14	12	10	39	0	0	12	6	5	12	1	21	18	0	0	0	0	6	2	0	31	28	9
61,5	11,2	0	10	1	4	3	6	20	9	8	32	0	0	7	0	4	9	1	11	10	0	0	0	0	4	0	0	31	18	3
62,5	14,9	0	9	1	1	5	2	31	9	1	31	0	1	1	0	3	8	3	15	11	0	0	0	0	1	0	0	23	7	0
8,1	6,5	0	4	2	0	0	5	31	1	1	49	0	4	0	0	5	8	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0
19,8	5,7	0	9	6	5	3	5	13	8	1	40	1	10	0	0	2	16	4	11	7	1	0	0	0	0	6	4	5	0	0
23,0	10,4	4	11	7	0	0	3	36	8	3	25	7	28	0	0	2	19	7	9	6	7	5	0	0	0	5	15	0	0	0
556,9	25,2	36	151	68	40	16	43	258	111	46	362	16	111	33	7	42	130	30	145	95	20	26	0	0	21	26	44	153	88	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ORLOVÁ

37,1	4,3	6	1	6	0	3	3	31	5	6	38	-	-	-	-	2	15	1	11	5	8	15	0	0	0	11	14	0	0	0
53,3	14,2	14	4	1	3	4	8	21	8	8	27	-	-	-	-	2	10	1	16	10	5	6	0	0	0	3	5	0	0	0
40,9	7,3	0	5	12	9	4	6	12	7	7	31	-	-	-	-	4	8	2	11	8	2	4	0	0	1	8	8	3	0	0
66,5	17,1	0	9	9	7	4	5	6	2	9	39	-	-	-	-	3	10	2	18	9	2	0	0	0	2	5	0	10	3	0
77,9	45,8	0	9	18	10	2	2	1	7	9	36	-	-	-	-	1	14	0	13	9	1	0	0	0	3	0	0	16	7	0
54,4	20,3	0	4	3	6	6	5	9	10	11	36	-	-	-	-	8	4	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	30	25	11
168,5	43,2	0	1	3	2	7	5	19	13	4	39	-	-	-	-	4	12	0	21	20	0	0	0	0	10	4	0	31	30	9
133,4	63,3	0	1	4	2	1	5	15	9	19	37	-	-	-	-	1	4	2	15	11	0	0	0	0	3	2	0	31	21	5
102,5	18,0	0	2	1	1	3	4	31	7	6	37	-	-	-	-	3	6	0	22	15	0	0	0	0	1	2	0	24	7	0
13,4	5,8	0	1	2	4	3	1	16	3	7	56	-	-	-	-	8	5	0	12	3	0	0	0	0	0	15	0	8	0	0
16,3	6,0	0	2	23	7	7	6	18	4	0	22	-	-	-	-	3	18	1	14	4	1	0	0	0	0	9	5	7	2	0
42,5	9,0	9	4	3	0	3	4	43	5	5	26	-	-	-	-	1	14	2	13	9	10	7	0	0	0	6	17	1	0	0
784,8	63,3	29	45	85	51	45	54	222	80	91	424	-	-	-	-	40	120	11	176	110	29	32	0	0	25	65	49	161	95	25

OSEČ — λ = 13°57′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 560 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	0,1	-2,8	-2,5	9,8	9.	-14,1	23.	11,0	9.	-16,2	23.	91	79	91	87	3,5	6,8	2,1	2,4	2,6
II.	-	-	-	0,6	5,0	1,8	2,3	12,0	6.	-3,6	22.	14,2	2.	-5,4	22.	91	84	89	88	4,9	7,6	1,7	2,4	2,2
III.	-	-	-	2,9	8,6	4,2	5,0	15,8	14.	-3,3	10.	17,3	13.	-5,8	11.	87	71	84	81	5,3	5,7	1,7	2,5	2,2
IV.	-	-	-	4,8	10,6	5,3	6,5	20,4	29.	-2,8	13.	22,6	29.	-4,0	9.	82	62	82	75	5,5	5,8	1,4	1,8	1,5
V.	-	-	-	7,3	12,9	7,0	8,6	22,2	16.	-0,8	6.	24,2	16.	-2,6	9.	75	53	76	68	5,8	5,0	1,6	2,2	1,5
VI.	-	-	-	15,2	21,0	14,8	16,5	26,0	30.	8,2	25.	31,0	30.	6,2	1.	72	51	74	66	9,2	4,9	1,7	2,6	1,6
VII.	-	-	-	16,2	20,7	16,1	17,2	34,8	7.	10,6	28.	37,0	7.	8,4	28.	80	64	78	74	10,8	6,1	2,0	2,2	1,8
VIII.	-	-	-	12,7	18,2	13,3	15,4	24,6	11.	8,1	30.	26,8	11.	5,4	24.	84	66	84	78	9,6	6,0	1,5	2,0	1,6
IX.	-	-	-	9,5	14,4	9,6	10,8	26,1	8.	0,8	27.	28,2	8.	0,2	27.	89	69	87	82	8,1	5,9	2,0	2,4	2,0
X.	-	-	-	5,2	11,1	6,8	7,5	19,5	19.	0,5	22.	21,0	19.	-1,0	2.	89	66	86	80	6,3	5,8	1,4	1,4	1,2
XI.	-	-	-	2,2	4,6	2,4	2,9	12,6	1.	-9,8	30.	14,2	1.	-11,2	30.	93	83	91	89	5,2	8,4	1,6	1,8	1,9
XII.	-	-	-	-2,6	0,0	-1,9	-1,6	6,6	9.	-9,1	16.	8,6	9.	-10,4	16.	92	86	92	90	3,8	8,2	2,1	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,8	10,6	6,4	7,3	34,8	7. VII.	-14,1	23. I.	37,0	7. VII.	-16,2	23. I.	85	70	84	80	6,5	6,4	1,7	2,1	1,9

OSTRAVA, HRABŮVKA — λ = 18°16′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 240 m (246 m b.) — G_c = + 0,24 (nezapočteno / non appliquée)

	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	744,61	752,8	732,1	-2,2	0,4	-1,3	-1,1	6,6	6.	-14,4	17.	7,7	6.	-14,6	17.	87	79	85	84	3,7	7,9	2,5	3,1	2,5
II.	37,37	51,5	19,9	1,1	5,2	2,5	2,8	9,8	14.	-5,7	23.	10,2	14.	-8,3	27.	88	71	85	81	4,6	7,4	2,0	2,9	2,4
III.	41,72	53,0	29,0	1,6	8,4	4,2	4,6	15,9	14.	-5,6	1.	17,5	14.	-6,4	4.	84	59	77	73	4,7	6,2	1,7	2,8	1,9
IV.	41,42	50,6	24,5	4,9	11,8	7,4	7,9	25,0	29.	-0,8	9.	26,5	30.	-3,4	16.	88	56	76	73	5,8	6,3	1,3	2,9	1,5
V.	39,77	45,5	32,4	9,0	13,9	9,3	10,4	24,2	19.	1,6	5.	24,7	19.	-0,4	30.	79	56	78	71	6,9	6,8	1,9	2,5	1,5
VI.	41,04	51,1	32,1	16,0	22,8	16,3	17,9	29,3	11.	9,8	6.	31,8	30.	3,2	27.	77	52	79	69	10,7	4,9	1,7	2,7	1,4
VII.	38,29	47,1	29,7	17,4	22,7	17,2	18,6	34,2	8.	12,2	16.	35,0	8.	8,7	4.	84	61	86	77	12,3	6,8	1,6	2,4	1,3
VIII.	40,12	47,6	30,3	14,1	20,6	14,7	16,0	27,2	13.	8,9	31.	28,1	13.	4,4	23.	87	58	87	77	10,6	5,8	1,2	2,3	0,9
IX.	39,48	45,5	29,0	10,2	16,1	11,6	12,3	26,0	9.	0,5	27.	26,4	9.	-1,3	27.	90	64	87	80	8,7	6,6	2,1	2,4	1,8
X.	43,72	49,3	31,3	6,1	14,0	8,2	9,1	20,0	9.	-1,0	3.	21,3	9.	-2,3	3.	91	62	87	80	7,0	4,8	1,4	2,3	1,6
XI.	43,32	56,2	32,0	3,8	7,5	4,4	5,0	17,6	5.	-8,4	30.	18,1	5.	-8,9	30.	87	74	86	82	5,7	7,6	1,8	2,8	2,3
XII.	40,15	54,6	16,0	-0,9	0,9	0,1	0,1	12,7	13.	-9,9	11.	14,4	13.	-10,1	11.	87	79	83	83	3,3	7,6	2,8	2,9	2,9
Rok / Année	740,92	756,2	716,0	6,8	12,0	7,9	8,6	34,2	8. VII.	-14,4	17. I.	35,0	8. VII.	-14,6	17. I.	86	64	83	78	7,1	6,6	1,8	2,7	1,8

PASEKA (o. Šternberk) — λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 340 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-0,7	-2,6	-2,3	6,9	9.	-10,4	23.	7,6	9.	-14,0	17.	92	84	90	89	3,5	8,0	1,9	2,2	2,5
II.	-	-	-	0,5	3,8	1,4	1,8	8,4	14.	-4,0	27.	10,0	14.	-7,4	27.	91	78	86	85	4,5	8,2	2,4	2,9	2,7
III.	-	-	-	1,5	7,9	3,4	4,1	15,7	14.	-6,0	1.	17,2	23.	-8,2	1.	83	60	75	73	4,5	5,6	2,5	3,5	3,4
IV.	-	-	-	6,3	12,5	7,2	8,3	24,4	29.	-2,0	13.	24,6	29.	-5,0	13.	77	53	73	68	5,6	5,5	2,3	3,6	3,4
V.	-	-	-	9,4	14,5	9,3	10,6	25,5	19.	1,0	6.	26,2	19.	-0,6	7.	72	51	70	64	6,4	6,0	2,6	3,5	2,7
VI.	-	-	-	16,5	23,4	16,8	18,4	30,8	11.	11,5	1.	32,0	30.	6,8	1.	72	46	71	63	9,9	4,5	2,7	3,8	3,5
VII.	-	-	-	17,1	21,8	17,0	18,2	35,3	8.	12,0	29.	36,0	8.	10,4	18.	82	62	82	75	11,7	6,4	1,7	3,4	2,7
VIII.	-	-	-	13,2	19,7	14,4	15,4	26,0	13.	7,2	23.	26,6	13.	6,0	23.	92	61	85	79	10,4	5,6	1,4	3,2	2,3
IX.	-	-	-	9,6	15,1	10,9	11,6	24,2	9.	1,8	27.	25,6	8.	1,0	27.	93	70	88	84	8,7	6,8	2,2	3,3	2,5
X.	-	-	-	6,5	12,4	8,2	8,8	17,6	10.	0,0	24.	18,2	9.	-0,5	24.	93	69	89	84	7,2	5,9	1,8	2,6	1,9
XI.	-	-	-	3,9	6,0	4,4	4,7	14,5	5.	-10,2	30.	15,7	5.	-11,8	30.	87	79	84	83	5,6	8,0	2,8	3,1	2,8
XII.	-	-	-	-1,6	-0,1	-1,1	-1,0	10,6	13.	-8,9	1.	11,5	13.	-9,5	1.	90	85	90	88	3,9	8,9	2,4	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,4	7,4	8,2	35,3	8. VII.	-10,4	23. I.	36,0	8. VII.	-14,0	17. I.	85	66	82	78	6,8	6,6	2,2	3,1	2,8

PETROVICE (o. Votice) — λ = 14°43′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 520 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	0,1	-2,7	-2,3	8,6	6.	-16,2	23.	8,8	9.	-18,0	17.	87	77	88	84	3,4	6,9	2,2	2,8	2,2
II.	-	-	-	0,9	4,5	2,2	2,4	10,2	2.	-3,1	23.	10,4	2.	-6,0	23.	92	76	88	85	4,7	7,3	2,2	2,9	2,4
III.	-	-	-	2,4	8,9	4,6	5,1	16,1	20.	-5,3	2.	17,6	20.	-9,0	2.	87	63	81	77	5,2	5,8	2,0	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,8	11,0	6,1	7,0	22,4	29.	-2,2	13.	23,8	29.	-5,4	9.	83	59	82	75	5,7	5,8	1,7	2,3	1,7
V.	-	-	-	8,0	13,4	7,9	9,3	25,0	16.	-0,7	6.	25,9	16.	-3,1	10.	73	50	88	67	6,0	5,4	2,2	2,2	1,6
VI.	-	-	-	15,8	21,7	14,6	16,6	30,6	30.	9,0	27.	31,4	30.	4,8	28.	71	53	82	69	9,7	4,7	2,6	2,7	1,5
VII.	-	-	-	16,5	21,4	16,0	17,5	34,8	5.	10,6	27.	36,2	7.	8,2	19.	83	63	86	77	11,5	6,3	2,7	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	12,8	18,4	13,4	14,5	26,4	9.	7,5	23.	27,6	9.	3,5	30.	88	62	88	79	9,8	6,1	2,0	2,3	1,4
IX.	-	-	-	9,1	14,7	10,0	11,0	26,0	8.	0,2	27.	27,0	8.	-0,8	27.	92	68	90	83	8,4	6,5	2,0	2,9	2,2
X.	-	-	-	4,2	11,6	6,2	7,0	18,2	19.	-0,9	5.	19,0	19.	-3,2	2.	94	70	91	85	6,5	5,8	1,5	1,8	1,1
XI.	-	-	-	2,7	5,0	3,2	3,5	13,9	1.	-10,0	30.	14,1	1.	-10,2	30.	92	82	89	88	5,4	8,3	2,4	2,5	2,5
XII.	-	-	-	-2,1	0,0	-1,6	-1,3	7,8	8.	-9,2	16.	8,2	9.	-9,2	16.	93	86	91	90	3,8	8,0	2,4	1,9	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,9	6,5	7,4	34,8	5. VII.	-16,2	23. I.	36,2	7. VII.	-18,0	17. I.	86	67	86	80	6,7	6,4	2,2	2,5	1,9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OSEČ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,4	4,1	12	0	24	5	6	10	28	5	15	0	11	28	0	0	5	15	5	9	6	5	20	0	0	0	0	21	0	0	0
33,5	7,8	8	0	14	1	7	7	47	6	2	0	0	17	0	0	0	14	2	12	9	5	4	0	0	0	2	4	0	0	0
44,0	7,2	0	2	9	9	18	11	25	15	3	1	0	13	0	0	8	10	2	11	10	3	0	0	0	0	4	0	1	0	0
22,9	6,1	2	5	24	11	10	1	14	7	14	4	0	11	0	0	4	9	0	8	6	4	1	0	0	1	1	2	7	1	0
22,2	8,6	4	7	20	10	9	2	12	7	24	2	0	6	0	0	6	3	0	7	6	2	1	0	0	3	0	0	11	3	0
18,5	7,8	0	0	22	2	10	5	34	7	8	2	0	0	14	1	6	4	0	7	5	0	0	0	0	6	0	0	30	21	3
147,9	34,2	0	1	13	1	5	4	27	18	19	5	0	0	10	5	4	10	0	19	16	0	0	0	0	5	0	0	31	15	8
58,5	14,1	0	5	6	4	4	10	35	10	16	3	0	0	5	0	4	7	0	11	10	0	0	0	0	3	0	0	31	12	1
76,7	15,2	0	6	1	0	8	3	40	12	12	2	0	0	1	0	3	9	1	14	14	0	0	0	0	1	0	0	18	4	0
(4,0)	(2,5)	0	0	9	9	17	5	28	12	7	6	0	2	0	0	7	11	0	2	2	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0
30,2	10,6	0	1	17	12	20	7	11	10	11	1	1	15	0	0	0	19	0	9	8	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
33,4	11,3	21	2	10	5	7	13	24	22	10	0	8	0	0	0	2	20	2	10	5	5	7	0	0	0	2	22	0	0	0
(512,2)	34,2	47	29	169	75	121	78	325	131	141	26	20	123	30	6	49	131	12	119	97	24	33	0	0	19	23	54	134	56	12

B_c = + 0,10 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABŮVKA

23,0	5,7	13	4	8	2	0	2	35	29	3	10	9	20	0	0	0	16	6	13	8	11	19	0	0	0	0	15	0	0	0
58,8	22,3	13	2	2	1	1	8	34	22	2	12	1	11	0	0	1	13	5	18	8	7	4	0	0	0	4	5	0	0	0
32,2	7,4	1	6	14	9	0	4	23	16	4	17	2	16	0	0	4	10	1	12	6	4	4	0	0	1	3	9	3	0	0
56,6	13,9	1	26	17	3	2	8	9	7	3	15	0	8	2	0	3	11	3	14	9	3	1	0	0	2	2	0	7	3	0
33,9	11,9	0	19	33	7	1	4	7	4	6	12	0	2	0	0	1	14	0	11	5	0	0	0	0	3	1	0	16	7	0
61,2	15,8	0	9	15	4	4	8	21	15	5	9	0	0	14	2	6	5	0	12	9	0	0	0	0	11	1	0	30	25	5
192,3	31,2	0	9	7	4	2	5	28	15	5	18	0	0	13	6	4	13	0	22	19	0	0	0	0	10	0	0	31	29	9
109,0	41,9	0	12	5	1	2	5	23	19	5	21	0	0	7	0	0	5	1	18	12	0	0	0	0	4	2	0	31	19	3
93,1	15,6	0	11	2	3	1	6	31	24	1	11	0	1	3	0	2	10	2	21	14	0	0	0	0	1	5	0	25	7	0
13,1	6,0	0	6	4	0	1	4	25	30	4	19	0	3	0	0	6	4	1	8	2	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0
18,6	6,1	0	3	15	8	2	8	20	18	0	16	1	9	0	0	2	18	3	13	7	2	0	0	0	0	7	5	5	0	0
37,6	11,0	8	8	11	1	1	3	27	31	2	9	8	25	0	0	1	15	4	14	7	11	4	0	0	0	1	18	1	0	0
729,6	41,9	36	115	133	43	17	65	283	230	40	169	21	95	39	8	30	134	26	176	108	38	32	0	0	32	34	52	160	90	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PASEKA (o. Šternberk)

42,8	7,8	23	2	20	1	9	18	13	3	9	18	13	31	0	0	2	21	3	16	12	12	17	0	0	0	9	24	0	0	0
37,1	9,2	14	5	7	1	14	27	17	1	4	8	0	20	0	0	0	17	4	17	8	6	8	0	0	0	7	5	0	0	0
54,6	13,1	2	6	22	5	11	14	17	7	2	9	0	17	0	0	8	10	12	11	10	5	5	0	0	1	3	6	1	0	0
29,1	8,6	1	13	18	16	9	11	2	8	5	8	0	10	0	0	2	5	3	11	7	2	1	0	1	2	0	0	10	3	0
18,1	5,6	0	19	29	6	7	7	9	4	6	6	0	1	2	0	0	6	6	8	5	1	0	0	0	5	0	0	17	6	0
43,3	18,8	0	10	26	6	10	16	6	8	4	4	0	0	18	3	7	2	8	12	7	0	0	0	0	9	0	0	30	25	8
195,8	34,9	0	4	17	8	9	16	18	8	3	10	0	0	11	7	5	11	1	23	17	0	0	0	0	10	0	0	31	22	9
122,0	27,0	0	4	12	5	8	12	15	10	13	14	0	0	5	0	3	5	1	16	12	0	0	0	0	7	2	0	31	17	3
95,7	14,8	0	8	13	4	9	16	19	9	3	9	0	0	2	0	3	13	0	20	18	0	0	0	0	1	2	0	17	6	0
6,8	3,3	0	5	16	3	11	28	9	4	4	13	0	1	0	0	4	9	0	4	3	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0
18,5	3,9	3	5	10	2	6	30	10	5	11	11	1	8	0	0	3	22	8	11	8	2	1	0	0	0	3	3	8	0	0
49,1	21,3	11	6	12	3	12	29	14	4	3	10	13	26	0	0	1	25	3	15	9	12	7	0	0	0	5	19	0	0	0
708,9	34,9	54	87	202	60	115	224	149	71	67	120	27	114	38	10	38	146	49	165	116	40	39	0	1	35	33	57	157	79	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PETROVICE (o. Votice)

30,4	7,3	14	9	3	1	2	10	39	9	10	10	11	27	0	0	4	14	2	11	8	8	22	0	0	1	5	20	0	0	0
59,2	16,2	6	2	0	0	3	12	33	12	11	11	0	18	0	0	0	12	0	18	12	8	2	0	0	0	6	3	0	0	0
59,8	12,9	0	4	4	4	9	5	23	18	5	21	1	13	0	0	5	11	2	14	11	1	0	0	0	0	5	3	4	0	0
29,0	9,1	0	21	13	7	3	2	8	6	18	12	0	13	0	0	3	8	0	12	6	3	0	0	0	3	2	0	7	2	0
54,6	34,9	0	21	11	11	3	3	3	4	20	17	0	8	1	0	2	3	0	8	4	3	0	0	0	3	1	0	13	2	0
35,1	10,3	0	11	9	4	8	9	22	9	10	7	0	0	13	2	6	4	1	10	8	0	0	0	0	6	0	0	30	20	5
182,2	46,3	0	3	3	0	1	7	29	12	24	14	0	0	10	6	5	11	0	19	15	0	0	0	0	6	1	0	31	18	8
92,5	32,5	0	7	1	2	5	4	26	14	11	23	0	0	2	0	2	8	0	17	12	0	0	0	0	4	1	0	31	16	1
83,1	13,2	0	8	3	0	1	5	30	20	5	18	0	1	1	0	1	10	2	20	15	0	0	0	0	2	4	0	17	3	0
4,8	1,7	0	2	7	2	9	14	19	9	9	22	0	6	0	0	4	6	0	7	2	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0
22,8	7,9	0	8	5	5	28	4	19	6	8	7	2	11	0	0	1	20	1	13	6	1	0	0	0	0	5	5	0	0	0
31,3	8,1	11	8	3	2	9	7	25	8	18	13	13	27	0	0	1	20	2	13	9	12	6	0	0	0	3	20	0	0	0
657,8	46,3	31	104	62	39	81	82	276	127	149	175	27	124	27	8	34	127	10	162	108	36	30	0	0	25	51	51	139	61	14

P Í S T Y (o. Roudnice nad Labem) λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 156 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	1,2	-1,8	-1,3	11,5	6.	-14,6	22.	11,5	6.	-15,0	22.	89	77	87	84	3,7	6,3	1,9	2,3	2,1
II.	-	-	-	1,0	5,2	2,0	2,5	10,1	7.	-4,8	23.	10,5	7.	-5,5	23.	93	74	89	85	4,7	7,9	1,8	2,6	1,9
III.	-	-	-	2,1	10,0	4,8	5,4	16,7	14.	-6,6	2.	17,5	14.	-7,0	2.	88	60	82	77	5,2	5,7	2,1	2,9	2,3
IV.	-	-	-	5,0	13,9	7,1	8,3	24,5	28.	-1,9	13.	25,0	28.	-5,0	9.	86	48	82	72	5,9	4,5	2,2	2,5	1,9
V.	-	-	-	8,6	16,3	8,5	10,5	26,0	19.	0,4	9.	26,0	16.	-5,0	9.	75	63	77	65	6,3	4,0	2,6	2,3	1,8
VI.	-	-	-	15,7	23,9	15,9	17,8	31,0	29.	9,3	6.	32,5	30.	3,5	1.	78	45	81	68	10,3	4,4	2,2	2,6	1,6
VII.	-	-	-	17,2	23,5	17,7	19,0	36,2	7.	11,8	31.	36,5	5.	9,5	18.	85	54	84	74	12,1	6,7	2,2	2,5	2,1
VIII.	-	-	-	13,5	21,0	14,5	15,9	27,5	11.	8,2	23.	28,0	11.	4,5	23.	90	54	88	77	10,4	5,2	2,1	2,5	1,8
IX.	-	-	-	10,0	16,6	10,9	12,1	27,0	8.	2,8	27.	27,0	8.	1,0	27.	90	66	90	82	8,8	6,5	2,2	2,7	2,1
X.	-	-	-	5,0	12,0	6,3	7,4	20,1	19.	0,7	2.	21,5	19.	-1,0	2.	94	72	93	86	6,8	7,0	1,9	2,0	1,6
XI.	-	-	-	4,0	6,7	4,7	5,0	12,8	8.	-8,8	30.	13,5	1.	-9,5	30.	88	76	86	83	5,6	8,3	2,5	2,8	2,2
XII.	-	-	-	-1,5	1,3	-0,5	-0,3	8,6	8.	-11,8	16.	11,0	8.	-12,5	16.	91	83	90	88	4,0	8,1	2,6	2,4	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,6	7,5	8,5	36,2	7. VII.	-14,6	22. I.	36,5	5. VII.	-15,0	17. I.	87	63	86	79	7,0	6,2	2,2	2,5	2,0

P O Č Á T K Y (o. Kamenice nad Lipou) λ = 15°14′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 605 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	-0,4	-3,7	-3,3	7,6	9.	-17,2	18.	9,3	9.	-18,2	17.	86	74	85	82	3,1	7,3	2,2	2,9	1,8
II.	-	-	-	0,0	3,9	1,1	1,5	11,3	2.	-6,2	23.	11,5	2.	-6,5	23.	88	71	86	82	4,2	7,6	2,3	3,5	2,1
III.	-	-	-	1,9	8,3	3,6	4,3	16,8	20.	-9,3	3.	18,5	20.	-11,2	3.	82	55	76	71	4,5	5,8	3,1	3,8	2,4
IV.	-	-	-	4,6	10,6	5,5	6,6	21,5	30.	-3,2	15.	22,7	29.	-7,3	15.	82	52	72	68	4,9	5,6	2,3	3,3	2,1
V.	-	-	-	8,3	12,7	7,1	8,8	21,0	19.	-0,8	7.	24,7	16.	-4,4	8.	74	49	72	65	5,7	5,0	2,6	3,4	1,8
VI.	-	-	-	14,6	21,8	15,0	16,6	29,3	30.	9,1	26.	30,6	30.	3,0	27.	78	55	82	72	10,2	4,7	1,9	3,3	1,3
VII.	-	-	-	16,2	20,9	15,4	17,0	34,2	5.	10,4	22.	34,5	5.	7,2	28.	82	59	80	74	10,4	6,0	2,8	3,5	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	8,2	12,9	14,2	25,4	11.	6,1	30.	26,3	11.	1,8	30.	88	54	84	73	9,1	5,8	2,4	3,4	1,3
IX.	-	-	-	9,2	14,7	9,7	10,9	24,8	9.	0,4	27.	25,1	9.	0,3	27.	93	59	88	80	7,9	6,3	2,5	4,0	2,2
X.	-	-	-	4,9	13,2	6,1	7,6	19,3	18.	-1,2	1.	19,6	18.	-4,5	24.	94	57	88	80	6,2	5,1	1,6	3,4	1,4
XI.	-	-	-	2,5	5,2	3,0	3,4	13,8	1.	-7,2	30.	15,0	1.	-11,2	30.	93	80	90	88	5,4	8,9	2,8	3,9	3,1
XII.	-	-	-	-1,7	0,5	-0,9	-0,8	9,0	13.	-9,0	28.	9,9	13.	-9,6	16.	89	83	88	86	3,9	8,5	2,7	3,1	3,1
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,8	6,2	7,2	34,2	5. VII.	-17,2	18. I.	34,5	5. VII.	-17,2	17. I.	86	62	82	77	6,3	6,4	2,4	3,5	2,0

P O D B O R A N Y λ = 13°24′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 320 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	1,2	-2,0	-1,4	10,4	6.	-16,4	17.	11,0	6.	-18,3	17.	89	79	86	85	3,7	7,7	1,8	2,0	1,9
II.	-	-	-	1,1	5,2	2,5	2,8	14,6	2.	-6,6	23.	14,5	2.	-8,0	23.	91	74	88	84	4,8	7,8	1,5	2,0	1,8
III.	-	-	-	2,1	9,7	4,8	5,4	16,2	13.	-7,8	2.	18,7	13.	-8,9	2.	88	61	82	77	5,2	6,3	1,3	2,0	1,6
IV.	-	-	-	5,7	12,7	6,1	7,6	24,1	28.	-2,2	12.	24,7	28.	-7,2	14.	80	45	76	67	5,3	5,5	1,2	2,0	1,4
V.	-	-	-	8,9	14,7	8,0	9,8	24,4	19.	0,6	8.	25,7	16.	-5,0	9.	69	64	75	63	5,9	5,8	1,4	2,3	1,7
VI.	-	-	-	16,1	23,2	16,0	17,8	32,6	30.	9,0	25.	33,1	30.	3,8	7.	70	44	73	62	9,4	5,4	1,6	2,0	1,3
VII.	-	-	-	17,2	22,4	17,2	18,5	35,6	5.	11,9	31.	36,8	7.	8,6	17.	80	59	82	74	11,8	7,1	1,6	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	14,0	19,9	13,5	15,2	27,3	11.	8,1	30.	27,9	11.	4,5	23.	83	56	85	75	9,8	5,9	1,7	2,5	1,7
IX.	-	-	-	10,1	15,6	10,2	11,6	24,8	8.	0,8	27.	27,5	8.	-1,2	27.	88	64	85	79	8,3	6,7	1,5	2,5	1,5
X.	-	-	-	5,8	12,6	7,0	8,1	20,3	19.	-0,2	3.	22,0	19.	-2,4	3.	92	67	91	83	6,9	6,6	1,3	2,0	1,7
XI.	-	-	-	3,2	5,7	3,6	4,0	12,7	1.	-8,8	30.	13,0	1.	-9,4	30.	89	78	88	85	5,4	9,3	1,6	1,9	1,9
XII.	-	-	-	-1,8	0,6	-0,8	-0,7	9,7	8.	-11,6	16.	10,2	8.	-12,8	16.	88	81	88	86	3,8	8,2	1,6	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,0	7,2	8,2	35,6	5. VII.	-16,4	17. I.	36,8	7. VII.	-18,3	17. I.	84	63	83	77	6,7	6,8	1,5	2,1	1,7

P O D Ě B R A D Y λ = 15°07′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 189 m b. Gc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	749,30	757,7	736,5	-2,1	1,2	-0,5	-0,4	10,4	6.	-14,0	23.	11,2	6.	-15,7	23.	87	77	85	83	3,8	7,6	2,3	2,3	1,8
II.	41,67	57,9	25,3	1,4	5,9	2,3	3,0	9,4	7.	-5,0	23.	10,1	20.	-7,5	23.	90	76	90	85	4,9	8,6	2,4	2,9	1,9
III.	46,22	59,5	34,1	2,1	9,7	4,2	5,1	16,5	14.	-5,8	2.	17,7	14.	-9,7	2.	87	62	84	78	5,2	6,4	2,3	2,8	1,8
IV.	46,54	55,2	30,8	4,6	13,3	6,1	7,5	24,2	29.	-0,8	9.	24,8	28.	-3,3	9.	88	54	81	74	5,9	5,9	2,1	2,3	1,6
V.	45,50	52,2	39,0	8,1	16,0	8,6	10,3	26,8	16.	-1,6	7.	27,7	16.	-2,1	7.	80	46	79	68	6,5	5,4	2,5	2,3	2,1
VI.	46,42	56,7	27,9	15,7	24,2	15,6	17,7	32,6	30.	10,3	5.	33,3	30.	6,5	1.	77	46	74	66	10,0	4,9	2,0	2,6	1,8
VII.	43,74	52,7	37,3	17,1	23,3	17,5	18,9	36,1	5.	12,8	28.	37,3	5.	8,9	29.	84	60	79	74	12,0	6,4	2,4	2,8	2,4
VIII.	45,25	53,5	36,0	13,5	21,0	14,1	15,7	27,5	11.	7,0	23.	29,0	11.	4,4	23.	90	59	82	77	10,4	6,6	1,9	2,8	2,5
IX.	44,52	51,8	33,0	10,0	16,7	10,7	12,0	27,6	8.	2,4	27.	28,5	8.	0,6	27.	90	66	84	80	8,6	6,9	2,3	3,0	2,4
X.	48,68	54,2	36,5	5,0	12,5	7,5	8,1	19,6	10.	-1,1	3.	20,4	10.	-1,5	3.	93	74	82	83	6,8	7,1	1,5	2,2	1,9
XI.	48,28	59,1	35,4	4,1	7,5	4,6	5,2	15,4	5.	-7,2	30.	15,8	5.	-8,2	30.	89	74	88	84	5,8	8,5	2,7	3,2	2,6
XII.	44,91	58,7	21,8	-1,0	1,4	0,3	0,2	8,1	9.	-10,2	16.	8,3	9.	-11,1	16.	88	81	88	86	4,1	9,0	2,3	2,8	2,6
Rok / Année	745,92	759,5	721,8	6,5	12,7	7,6	8,6	36,1	5. VII.	-14,0	23. I.	37,3	5. VII.	-15,7	23. I.	87	65	83	78	7,0	6,9	2,2	2,7	2,1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m **PÍSTY** (o. Roudnice nad Labem)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť / tropicale tropicaux	jasné / serein	zamračené / couvert	≥	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,0	5,6	3	8	6	1	10	30	7	25	6	0	12	23	0	0	8	16	0	12	9	7	5	0	0	0	4	15	0	0	0
41,0	8,9	4	9	4	2	8	19	13	26	3	0	0	15	0	0	2	16	0	12	7	4	1	0	0	0	5	2	0	0	0
47,2	8,3	0	25	18	18	7	10	3	12	0	0	0	12	0	0	10	14	3	13	11	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0
18,4	5,6	2	33	9	16	8	6	1	8	9	0	0	13	1	0	9	7	0	8	5	3	1	0	0	2	1	0	7	2	0
15,3	6,0	0	40	14	5	10	8	1	10	5	0	0	10	2	0	7	3	0	7	4	2	0	0	0	1	0	0	16	5	0
50,4	11,9	0	32	3	12	10	16	5	7	5	0	0	0	16	5	9	4	2	9	9	0	0	0	0	7	0	0	30	24	7
136,1	35,7	0	37	3	9	3	5	3	25	8	0	0	0	12	6	4	15	5	15	15	0	0	0	0	7	1	0	31	29	10
72,9	25,2	0	18	2	4	1	33	6	19	10	0	0	0	6	0	6	5	2	12	10	0	0	0	0	5	3	0	31	18	2
34,6	6,8	0	21	0	5	4	22	13	19	6	0	0	0	2	0	5	14	2	13	10	0	0	0	0	2	10	0	24	5	0
3,3	1,2	0	6	4	6	14	21	11	25	6	0	0	2	0	0	2	15	0	4	1	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
14,3	8,3	0	10	7	13	6	12	11	27	4	0	0	8	0	0	2	21	2	3	3	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
12,2	4,6	4	12	13	10	20	9	6	19	4	0	8	23	0	0	2	20	1	5	3	3	7	0	0	0	4	17	0	0	0
467,7	35,7	13	251	83	101	101	191	80	222	666	0	20	106	39	11	66	150	17	113	87	19	14	0	0	25	51	38	147	83	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **POČÁTKY** (o. Kamenice nad Lipou)

23,2	7,1	27	6	9	4	15	7	2	21	14	15	13	28	0	0	5	19	1	10	8	8	26	0	0	0	10	23	0	0	0
48,3	14,8	24	1	1	3	17	7	18	21	6	10	0	22	0	0	0	15	0	17	12	9	4	0	0	0	9	6	0	0	0
49,9	11,6	–	6	1	3	33	5	2	24	10	9	0	15	0	0	6	13	2	15	12	3	1	0	0	1	10	3	1	0	0
33,4	8,1	–	26	9	6	14	8	1	10	10	6	0	11	0	0	4	8	0	13	8	8	0	0	0	2	7	0	7	1	0
46,4	17,8	1	18	11	12	16	2	2	7	19	6	0	7	0	0	4	5	1	8	7	3	1	0	0	3	1	1	13	2	0
47,2	16,5	0	7	3	10	19	24	8	9	7	3	0	0	11	1	8	5	4	9	7	0	0	0	0	6	5	0	30	22	4
173,9	32,7	0	3	0	3	14	4	6	26	26	11	0	0	10	5	4	12	3	19	16	0	0	0	0	6	6	0	31	15	8
85,6	17,6	0	16	0	2	9	7	10	25	7	17	0	0	1	0	3	7	3	19	14	0	0	0	1	4	7	0	30	13	2
79,2	19,7	0	6	0	3	8	6	20	31	9	7	0	0	1	0	3	10	1	18	11	0	0	0	1	1	15	0	17	4	0
4,2	3,2	0	2	0	2	28	13	3	12	7	26	0	10	0	0	6	4	2	4	1	0	0	0	0	0	24	0	8	0	0
14,6	5,0	1	2	0	3	49	8	3	12	6	7	2	14	0	0	0	23	5	9	3	1	0	0	0	0	19	8	0	0	0
25,1	5,0	–	11	2	6	16	20	18	4	5	1	11	26	0	0	1	22	9	16	7	12	11	0	0	0	11	20	0	0	0
631,0	32,7	–	104	36	57	238	111	93	202	136	118	26	133	23	6	44	143	31	157	106	44	32	0	2	23	124	61	136	57	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **PODBOŘANY**

12,8	5,5	10	7	10	2	20	16	20	10	8	0	9	27	0	0	3	18	1	7	4	5	20	0	0	0	3	14	0	0	0
33,0	9,4	14	4	7	7	6	22	17	10	10	1	0	14	0	0	1	16	0	18	8	7	3	0	0	0	8	1	1	0	0
24,4	6,0	0	8	6	17	12	19	18	11	2	0	0	14	0	0	7	13	0	12	8	1	0	0	1	0	4	2	4	0	0
32,3	16,8	0	17	14	16	9	9	8	6	11	0	0	12	0	0	6	8	1	9	5	2	0	0	0	1	1	0	9	1	0
12,0	7,8	0	9	16	17	12	9	7	12	11	0	0	14	2	0	2	6	0	7	3	2	0	0	0	2	0	0	16	3	0
31,6	7,2	0	7	13	14	21	13	10	5	7	0	0	0	16	5	7	8	0	11	9	0	0	0	0	4	0	0	30	23	10
187,4	60,8	0	9	6	11	7	13	21	18	8	0	0	0	10	6	2	15	2	18	13	0	0	0	1	7	0	0	31	28	8
62,6	26,9	0	7	5	10	11	18	31	5	6	0	0	0	6	0	5	8	1	13	9	0	0	0	0	4	0	0	31	16	1
37,8	5,4	0	3	4	7	7	30	19	17	3	0	0	1	2	0	2	13	1	18	12	0	0	0	0	1	1	0	19	6	0
7,5	2,5	0	9	11	10	12	27	16	7	1	0	0	4	0	0	2	10	0	6	3	0	0	0	0	0	8	0	6	1	0
22,1	9,2	0	6	20	14	10	12	20	7	1	0	1	10	0	0	1	27	0	14	4	1	0	0	0	0	10	1	0	0	0
13,1	6,2	4	15	11	9	8	16	16	7	11	0	7	29	0	0	1	20	1	8	4	4	6	0	0	0	7	16	0	0	0
477,6	60,8	28	101	123	134	135	204	203	115	79	1	17	125	36	11	39	162	7	141	82	22	29	0	2	19	42	34	147	78	19

B_c = – 0,39 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **PODĚBRADY**

27,3	8,0	7	7	2	20	12	14	13	23	2	0	10	29	0	0	2	18	1	13	8	8	5	0	0	1	4	13	0	0	0
42,5	9,5	0	7	2	20	3	16	9	23	4	0	0	20	0	0	0	21	2	14	11	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0
67,9	15,5	0	10	5	24	18	5	6	17	7	1	0	15	0	0	4	12	1	13	11	1	0	0	1	1	8	2	2	0	0
26,3	7,0	0	15	6	17	6	1	9	25	11	0	0	11	0	0	3	10	0	9	5	1	0	0	0	2	2	0	6	2	0
22,0	10,1	0	3	18	21	5	3	5	26	11	1	0	4	2	0	4	5	0	7	5	3	0	0	0	5	4	0	17	3	0
36,8	16,0	0	9	1	23	3	12	9	25	8	0	0	0	18	6	6	4	0	8	6	0	0	0	0	5	10	0	30	24	7
165,2	38,8	0	11	4	1	10	5	24	26	9	3	0	0	13	7	8	15	1	15	14	0	0	0	0	3	5	0	31	28	9
55,9	17,9	0	9	3	3	4	13	27	25	8	1	0	0	8	0	1	11	3	13	10	0	0	0	0	6	13	0	31	17	2
68,9	13,4	0	4	0	9	6	15	19	25	12	0	0	0	3	0	2	9	1	16	12	0	0	0	0	1	7	0	22	7	0
4,8	1,5	0	9	7	19	5	17	10	16	8	2	0	2	0	0	5	15	0	10	1	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0
21,4	8,5	0	6	4	18	24	9	5	23	1	0	1	7	0	0	0	23	1	9	5	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0
24,6	8,6	8	5	5	19	6	6	4	34	14	0	9	26	0	0	0	25	1	11	8	8	8	0	0	0	5	13	0	0	0
563,6	38,8	15	95	57	194	102	116	140	288	95	8	20	114	44	13	35	168	11	138	96	26	13	0	1	24	85	29	147	81	18

PODIVÍN λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	0,4	-1,9	-1,6	7,4	9.	-13,0	18.	7,5	7.	-17,0	17.	91	82	91	88	3,7	7,7	1,2	1,4	1,3
II.	-	-	-	1,0	5,9	2,5	3,0	12,0	10.	-3,8	23.	12,5	9.	-4,2	23.	92	75	90	86	4,9	8,0	1,2	1,7	1,4
III.	-	-	-	2,4	10,3	5,2	5,8	19,0	14.	-4,6	3.	21,0	14.	-5 5	5.	87	61	78	75	5,3	5,2	1,2	1,8	1,3
IV.	-	-	-	7,1	14,0	8,8	9,7	26,0	29.	1,2	9.	26,8	29.	-2,0	9.	80	56	74	70	6,3	6,0	1,4	1,9	1,3
V.	-	-	-	10,2	17,0	11,5	12,5	27,2	19.	3,2	7.	28,0	19.	0,2	10.	78	52	76	69	7,7	6,0	1,8	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,9	25,2	19,4	20,2	32,5	30.	11,8	26.	32,7	30.	4,5	1.	83	51	73	69	12,0	5,2	1,2	1,8	1,1
VII.	-	-	-	18,1	24,3	19,4	20,3	36,8	8.	12,4	28.	37,5	5.	10,5	29.	(84)	(63)	(80)	(76)	13,6	6,2	1,2	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	14,6	22,8	16,8	17,7	28,2	12.	8,0	30.	29,5	13.	6,0	30.	88	57	81	75	11,4	4,7	1,1	1,6	1,1
IX.	-	-	-	10,6	17,8	12,4	13,3	26,2	8.	4,6	27.	26,5	8.	2,0	27.	92	68	89	83	9,7	5,5	1,1	1,6	1,2
X.	-	-	-	5,5	14,6	7,8	8,9	18,9	10.	-1,0	3.	19,3	10.	-2,0	3.	95	63	89	82	7,1	3,7	1,0	1,5	0,9
XI.	-	-	-	4,6	8,0	5,1	5,7	17,8	5.	-7,0	30.	18,6	5.	-8,5	30.	88	76	86	83	6,0	7,4	1,6	2,2	2,0
XII.	-	-	-	0,0	2,1	0,6	0,8	12,3	13.	-7,0	1.	12,5	13.	-10,0	1.	90	81	91	87	4,3	8,4	1,6	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,5	9,0	9,7	36,8	8. VII.	-13,0	18. I.	37,5	5. VII.	-17,0	17. I.	87	65	84	79	7,7	6,2	1,3	1,7	1,3

POHOŘELICE (o. Židlochovice) λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 183 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	0,2	-2,0	-1,8	7,1	9.	-13,7	19.	7,7	9.	-14,5	19.	86	79	83	83	3,5	7,9	1,6	1,8	1,4
II.	-	-	-	0,4	5,7	2,0	2,5	11,5	10.	-4,7	20.	11,8	10.	-5,0	20.	91	71	88	83	4,6	7,9	1,1	2,1	1,2
III.	-	-	-	1,9	10,2	5,0	5,6	20,2	14.	-5,0	4.	20,7	14.	-5,2	13.	85	53	73	70	4,8	5,8	1,5	2,2	1,5
IV.	-	-	-	6,9	13,8	8,3	9,3	25,6	29.	0,8	13.	26,0	29.	-3,8	16.	76	47	73	65	5,7	5,5	1,4	1,9	1,1
V.	-	-	-	10,2	16,9	10,7	12,1	26,4	19.	3,4	6.	27,6	19.	-1,5	10.	72	40	65	59	6,4	5,8	2,4	2,8	2,0
VI.	-	-	-	17,0	24,9	18,0	19,4	31,6	30.	10,8	6.	32,2	30.	4,9	1.	73	42	72	62	10,4	4,6	1,6	2,5	1,6
VII.	-	-	-	18,3	23,9	18,4	19,7	36,5	8.	13,0	28.	37,1	8.	10,8	17.	81	56	82	73	12,4	6,3	1,5	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	14,4	21,9	15,0	16,6	27,9	12.	8,5	30.	29,5	12.	4,7	23.	86	51	85	74	10,4	5,1	1,6	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,3	17,3	11,3	12,6	26,1	9.	2,9	27.	26,8	9.	0,9	27.	90	62	90	81	8,8	6,3	1,5	3,0	1,9
X.	-	-	-	4,7	13,7	6,9	8,0	19,1	10.	-1,2	24.	20,0	10.	-2,4	6.	95	60	90	82	6,6	5,2	1,0	2,1	1,2
XI.	-	-	-	4,5	7,6	5,4	5,7	17,6	5.	-7,1	30.	18,3	6.	-7,5	30.	84	74	83	80	5,8	8,0	2,0	2,4	2,1
XII.	-	-	-	-0,4	1,8	0,4	0,6	11,4	13.	-7,7	1.	11,8	13.	-8,0	11.	87	79	86	84	4,1	8,6	1,9	2,3	1,5
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,2	8,3	9,2	36,5	8. VII.	-13,7	19. I.	37,1	8. VII.	-14,5	19. I.	84	60	81	75	7,0	6,4	1,6	2,3	1,6

POLEŠOVICE λ = 17°21′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 205 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	0,2	-1,7	-1,5	6,8	7.	-13,0	18.	6,8	7.	-13,0	17.	87	80	85	84	3,6	7,4	3,1	3,2	3,0
II.	-	-	-	1,5	5,5	3,0	3,2	10,1	9.	-3,1	23.	10,1	9.	-3,5	23.	87	75	87	83	4,9	7,4	2,4	3,5	2,7
III.	-	-	-	2,4	10,0	5,8	6,0	19,1	14.	-4,3	4.	20,0	14.	-5,0	4.	84	59	76	73	5,2	6,4	2,7	3,2	2,6
IV.	-	-	-	6,5	13,4	8,9	9,4	25,8	29.	0,0	16.	25,8	29.	-3,0	16.	85	61	77	74	6,7	4,8	2,9	4,1	3,1
V.	-	-	-	9,9	15,9	11,0	11,9	25,0	16.	4,1	7.	26,0	19.	1,0	7.	-	-	-	-	-	6,2	3,4	4,0	2,9
VI.	-	-	-	17,5	24,8	18,6	19,9	32,5	30.	12,0	28.	32,5	30.	5,0	1.	-	-	-	-	-	4,1	2,4	3,4	2,3
VII.	-	-	-	18,5	23,9	18,9	20,0	36,1	8.	12,5	28.	36,1	8.	10,5	18.	81	55	76	71	12,6	6,2	2,3	2,9	2,2
VIII.	-	-	-	14,9	22,1	16,2	17,3	28,7	13.	7,5	30.	30,5	12.	5,0	23.	84	50	78	71	10,5	4,7	2,2	3,2	1,9
IX.	-	-	-	10,5	17,0	12,2	13,0	25,7	8.	4,3	27.	26,5	9.	0,0	27.	91	68	88	82	9,3	6,2	1,3	1,9	0,9
X.	-	-	-	6,3	14,6	8,9	9,7	19,8	18.	-1,2	5.	20,2	11.	-2,6	5.	90	63	86	80	7,2	4,1	1,4	2,3	1,1
XI.	-	-	-	4,9	8,0	5,8	6,1	16,4	10.	-7,2	30.	17,5	6.	-7,8	30.	85	72	84	80	5,7	7,8	2,2	2,8	2,6
XII.	-	-	-	-0,4	1,4	0,4	0,4	11,3	13.	-7,5	1.	12,5	13.	-7,5	1.	88	79	87	85	4,0	8,9	2,0	2,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,5	13,1	9,0	9,6	36,1	8. VII.	-13,0	18. I.	36,1	8. VII.	-13,0	17. I.	-	-	-	-	-	6,2	2,4	3,1	2,3

POLIČKA λ = 16°16′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 552 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-0,9	-3,4	-3,1	7,1	6.	-16,4	17.	8,1	6.	-17,5	17.	87	79	88	84	3,2	7,1	1,5	1,9	1,4
II.	-	-	-	0,0	3,0	0,5	1,0	7,5	14.	-7,3	23.	8,3	10.	-8,9	23.	88	77	88	84	4,2	7,4	1,6	1,8	1,4
III.	-	-	-	1,0	6,8	2,4	3,2	15,4	14.	-17,9	3.	17,8	14.	-13,9	3.	81	62	80	74	4,4	5,7	1,7	1,9	1,6
IV.	-	-	-	4,3	10,4	5,4	6,4	21,3	30.	-1,6	8.	26,6	28.	-6,1	15.	80	57	82	73	5,3	5,4	1,3	1,8	0,6
V.	-	-	-	7,4	12,1	7,1	8,4	22,5	19.	-0,8	7.	24,0	19.	-4,0	7.	76	53	76	68	5,9	5,5	1,5	2,0	0,8
VI.	-	-	-	15,8	21,0	14,8	16,6	28,5	30.	7,0	6.	29,0	30.	2,1	7.	69	49	75	64	9,2	4,2	1,7	1,9	1,0
VII.	-	-	-	16,5	20,8	15,7	17,2	33,5	5.	8,0	31.	33,9	5.	6,7	18.	79	60	84	74	10,9	6,3	1,9	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	12,4	18,2	12,8	14,1	26,3	11.	6,7	29.	26,3	11.	1,6	23.	84	56	83	74	9,0	4,9	1,3	2,6	0,7
IX.	-	-	-	8,7	13,8	9,2	10,2	23,4	9.	-0,7	27.	24,0	9.	-2,7	27.	88	66	87	80	7,7	5,8	1,8	2,4	1,3
X.	-	-	-	4,6	11,4	5,8	6,9	18,0	18.	-3,0	2.	18,2	18.	-4,2	2.	93	64	89	82	6,3	4,8	1,1	1,7	0,9
XI.	-	-	-	2,4	4,7	3,6	3,6	13,2	1.	-11,0	30.	14,0	1.	-11,8	30.	89	81	86	85	5,3	7,9	1,9	2,2	2,6
XII.	-	-	-	-2,2	-1,0	-1,6	-1,6	8,9	13.	-8,0	27.	9,5	13.	-10,3	16.	90	84	88	87	3,7	8,4	2,1	2,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,0	6,0	6,9	33,5	5. VII.	-16,4	17 I.	33,9	5. VII.	-17,5	17. I.	84	66	84	77	6,2	6,1	1,6	2,0	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	∇	∇ 0,1 srážk. précip.	∇ 1,0 srážk. précip.	∇ 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,9	6,5	4	6	7	2	24	12	4	14	23	1	10	27	0	0	2	21	0	9	6	3	15	0	0	0	16	15	0	0	0
45,7	19,2	4	6	7	16	22	11	8	5	9	0	0	11	0	0	0	18	0	11	8	3	2	0	0	0	10	2	0	0	0
49,3	10,8	4	17	12	5	27	7	5	7	11	2	0	13	0	0	6	7	0	10	8	2	2	0	0	0	0	5	8	0	0
34,0	11,0	0	33	18	1	12	4	2	3	16	1	0	6	3	0	3	9	0	9	8	0	0	0	0	0	2	0	9	4	0
20,9	11,0	0	30	16	2	10	2	4	8	21	0	0	0	3	0	2	7	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	21	9	0
86,4	66,4	0	13	5	10	21	3	11	11	9	7	0	0	23	4	8	6	0	8	6	0	0	0	1	3	0	0	30	30	17
102,6	19,5	0	7	6	13	15	5	13	20	11	3	0	0	14	8	8	15	0	16	14	0	0	0	0	3	0	0	31	29	12
56,1	14,5	0	15	14	1	11	7	11	10	21	3	0	0	13	0	4	1	1	10	8	0	0	0	0	1	2	0	31	24	9
55,7	14,6	0	7	8	2	10	15	12	18	14	4	0	0	3	0	2	8	0	12	9	0	0	0	0	1	7	0	24	9	1
4,2	2,8	0	5	6	5	32	5	4	12	18	6	0	7	0	0	9	2	0	2	2	0	0	0	0	0	15	0	12	0	0
15,4	4,3	0	8	8	15	27	4	5	16	6	1	0	4	0	0	3	18	0	9	7	0	0	0	0	0	4	1	8	0	0
18,6	11,4	0	9	8	5	25	9	13	6	17	1	5	21	0	0	1	21	0	6	4	4	0	0	0	0	6	13	1	0	0
507,8	66,4	12	156	115	77	236	84	92	130	176	25	15	89	59	12	48	133	1	105	83	12	19	0	1	11	62	36	175	105	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (o. Židlochovice)

14,8	4,8	6	7	5	5	17	19	10	14	10	6	11	25	0	0	3	20	0	13	6	10	7	0	0	0	9	18	0	0	0
33,6	12,4	5	2	3	12	14	10	13	10	14	6	0	15	0	0	1	15	1	15	7	3	1	0	0	0	9	2	0	0	0
39,2	9,3	4	13	10	12	24	5	5	10	9	5	0	13	0	0	3	10	0	12	8	2	1	0	0	1	0	4	6	0	0
30,2	16,2	0	27	22	6	7	8	4	0	9	7	0	7	2	0	6	8	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0
32,4	27,9	0	27	17	6	10	4	1	5	19	4	0	1	2	0	2	5	1	3	2	0	0	0	0	2	0	0	20	8	0
24,1	11,0	0	11	11	14	15	12	7	4	10	6	0	0	23	2	9	7	5	8	6	0	0	0	0	6	1	0	30	27	16
101,5	25,9	0	6	5	11	8	5	10	17	29	6	0	0	14	8	6	11	2	18	15	0	0	0	0	5	0	0	31	31	11
41,7	10,4	0	4	11	9	9	7	9	15	25	4	0	0	11	0	4	5	0	13	10	0	0	0	0	5	0	0	31	19	6
67,2	14,4	0	11	5	4	7	12	19	12	16	4	0	0	2	0	4	12	0	16	13	0	0	0	0	0	6	0	23	7	0
4,2	1,9	0	11	8	8	11	13	11	12	13	6	0	6	0	0	7	8	0	4	2	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0
18,8	3,9	0	8	11	8	26	10	7	12	4	4	1	8	0	0	3	20	0	8	7	0	0	0	0	0	3	2	8	0	0
15,5	7,0	1	10	8	4	15	17	10	14	10	5	9	21	0	0	1	22	1	9	5	6	1	0	0	0	1	16	1	0	0
423,2	27,9	16	137	116	99	163	122	106	125	164	63	21	96	54	10	49	146	10	127	88	21	10	0	0	19	41	42	163	95	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POLEŠOVICE

29,2	6,7	18	3	9	0	2	13	37	6	22	1	11	27	0	0	-	-	6	12	8	7	24	0	0	0	6	18	0	0	0
44,3	12,9	0	2	10	0	4	11	18	18	20	1	0	9	0	0	-	-	6	14	9	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0
67,7	21,0	0	13	28	1	4	12	21	9	5	0	1	13	0	0	-	-	6	10	6	0	0	0	0	0	3	2	6	0	0
32,9	6,9	0	27	32	0	2	11	6	1	11	0	0	5	1	0	-	-	6	10	9	0	0	0	0	0	4	0	11	4	0
13,8	10,9	0	15	46	0	4	5	3	4	15	1	0	0	3	0	-	-	7	6	2	1	0	0	0	1	2	0	20	9	0
48,7	17,6	0	17	18	2	6	17	17	6	6	1	0	0	19	3	-	-	4	9	6	0	0	0	0	3	0	0	30	27	16
123,7	29,4	0	5	29	0	9	3	16	6	25	0	0	0	13	7	-	-	1	17	13	0	0	0	0	4	1	0	31	29	12
62,9	17,5	0	17	16	0	8	7	17	5	19	4	0	0	10	1	-	-	0	10	9	0	0	0	0	2	7	0	31	21	7
85,7	14,2	0	13	8	2	3	6	25	2	14	17	0	0	4	0	-	-	0	15	13	0	0	0	0	0	11	0	24	9	1
7,9	6,0	0	7	8	0	6	10	32	5	20	5	0	7	0	0	-	-	0	3	2	0	0	0	0	0	8	0	14	0	0
15,9	2,6	0	19	8	0	18	13	16	3	10	3	0	4	0	0	-	-	4	11	7	1	0	0	0	0	6	1	8	0	0
15,3	8,0	1	13	9	0	21	4	28	0	14	4	6	24	0	0	-	-	1	9	3	6	1	0	0	0	8	14	1	0	0
548,0	29,4	19	151	221	5	87	112	236	65	181	37	18	89	50	11	-	-	41	126	87	17	25	0	0	10	60	36	175	99	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,8 m POLIČKA

17,3	7,7	10	5	5	7	2	2	3	23	16	30	13	29	0	0	5	16	3	9	3	7	26	0	0	0	5	24	0	0	0
37,5	9,5	11	6	2	1	2	5	7	32	13	16	0	21	0	0	0	12	0	17	11	11	5	0	0	0	7	10	0	0	0
59,3	12,7	2	8	8	6	11	4	9	18	4	25	1	18	0	0	5	11	4	15	10	3	4	0	1	1	4	6	1	0	0
56,6	17,2	0	11	14	7	11	1	7	5	11	23	0	14	1	0	5	8	0	12	6	3	0	0	0	1	1	2	6	1	0
40,3	28,5	2	13	19	5	7	3	1	13	15	18	0	11	0	0	2	4	0	9	6	2	1	0	1	3	2	0	13	2	0
77,7	48,6	0	8	8	11	11	2	13	19	4	14	0	0	8	0	7	2	2	10	5	0	0	0	0	7	0	0	29	24	5
130,0	22,5	0	4	5	4	4	6	22	25	8	15	0	0	8	5	6	12	3	20	17	0	0	0	0	6	2	0	31	17	7
103,6	18,1	0	2	4	4	5	3	8	25	17	25	0	0	4	0	5	4	1	17	12	0	0	0	0	3	0	0	30	11	0
54,3	8,7	0	5	1	4	3	1	5	41	13	17	0	2	0	0	4	3	3	18	12	0	0	0	0	0	2	0	16	3	0
5,4	2,3	0	7	4	8	3	1	7	19	15	29	0	10	0	0	6	4	0	8	2	1	0	0	0	0	13	0	7	0	0
24,0	5,1	2	9	6	15	10	5	5	18	14	8	1	14	0	0	1	19	1	14	9	1	1	0	0	0	5	7	0	0	0
27,3	8,7	17	11	2	7	3	3	14	35	11	7	11	27	0	0	1	20	1	10	8	10	20	0	0	0	3	21	0	0	0
633,8	48,6	44	88	73	79	73	36	101	273	141	227	26	146	21	5	47	115	18	159	101	38	57	0	2	21	44	70	133	58	13

POTŮČKY — λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 860 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,6	-0,1	-2,5	-2,4	7,4	9.	-16,0	17.	10,1	9.	-17,7	17.	82	75	80	79	3,2	6,6	2,0	1,9	2,0
II.	–	–	–	0,4	3,0	0,3	1,0	11,4	5.	-9,8	23.	12,0	5.	-13,0	23.	90	77	90	86	4,4	7,7	2,2	1,9	2,6
III.	–	–	–	1,3	7,5	2,3	3,4	15,6	13.	-12,8	2.	16,2	13.	-15,7	2.	82	60	81	74	4,5	5,7	1,8	2,1	2,1
IV.	–	–	–	3,0	8,7	1,9	3,8	17,4	4.	-6,4	12.	19,5	28.	-9,9	14.	86	55	82	74	4,7	5,5	1,1	1,3	1,0
V.	–	–	–	6,7	10,1	4,0	6,2	19,9	19.	-2,4	5.	21,2	19.	-8,1	8.	69	56	83	69	5,2	5,6	1,6	1,6	1,2
VI.	–	–	–	14,2	18,7	12,5	14,5	27,4	30.	5,3	6.	28,1	30.	0,8	1.	71	54	75	67	8,4	5,0	1,2	1,4	1,2
VII.	–	–	–	14,8	18,4	13,7	15,2	31,8	7.	8,5	28.	33,3	7.	3,6	17.	82	66	86	78	10,0	6,6	1,6	1,7	1,4
VIII.	–	–	–	11,4	16,0	11,3	12,5	24,4	9.	3,3	23.	24,5	9.	1,6	23.	87	63	87	79	8,7	7,1	1,9	2,2	1,2
IX.	–	–	–	8,2	12,1	7,4	8,8	24,9	8.	-0,9	27.	25,4	8.	-3,7	27.	92	73	92	86	7,5	7,2	1,9	2,5	2,1
X.	–	–	–	5,5	10,6	5,5	6,8	20,4	10.	-2,5	5.	21,3	10.	-4,5	5.	92	69	92	84	6,4	6,1	1,2	1,8	1,5
XI.	–	–	–	1,0	3,2	1,3	1,7	10,7	5.	-10,2	30.	11,4	5.	-12,3	30.	95	86	94	92	4,9	8,2	1,8	2,2	2,0
XII.	–	–	–	-2,9	0,0	-2,5	-2,0	6,9	25.	-11,2	16.	8,0	26.	-14,0	16.	92	84	92	89	3,6	7,4	1,9	2,1	2,4
Rok Année	–	–	–	5,0	9,0	4,6	5,8	31,8	7. VII.	-16,0	17. I.	33,3	7. VII.	-17,7	17. I.	85	68	86	80	6,0	6,6	1,7	1,9	1,7

POUCHOV — λ = 15°51′ E Gr, φ = 50°15′ N; H = 244 m b. — G_c = + 0,27 (nezapočteno / non appliquée)

I.	744,67	752,7	731,4	-3,2	0,3	-2,0	-1,8	9,3	6.	-13,6	23.	9,7	6.	-15,8	23.	90	79	89	86	3,7	7,2	1,8	1,9	1,5
II.	36,73	52,2	17,8	0,5	4,6	2,1	2,3	9,0	11.	-5,0	23.	9,4	14.	-5,2	26.	93	79	89	87	4,7	8,2	1,6	2,1	1,8
III.	41,17	53,9	28,6	1,4	8,6	4,1	4,6	15,0	13.	-6,4	3.	15,5	23.	-6,7	3.	87	63	74	75	4,7	6,6	1,9	2,4	1,9
IV.	41,29	49,8	25,1	4,2	12,6	7,3	7,9	23,6	28.	-2,7	14.	24,9	29.	-4,4	15.	87	52	77	72	5,7	6,1	0,9	2,1	1,5
V.	39,79	46,2	32,8	8,2	14,9	9,8	10,6	25,6	16.	-0,2	7.	26,4	16.	-1,8	7.	77	45	72	65	6,2	6,3	1,2	2,4	1,3
VI.	40,49	50,7	30,7	15,2	23,1	16,9	18,0	30,8	11.	7,6	27.	31,5	11.	2,4	27.	79	45	74	66	10,0	5,4	1,0	3,1	0,7
VII.	38,14	47,3	30,5	16,9	22,9	18,0	18,9	35,6	5.	11,0	18.	26,4	5.	9,4	28.	85	58	81	75	11,9	7,1	0,8	2,0	0,9
VIII.	39,88	47,7	29,7	12,5	19,7	15,0	15,5	27,8	11.	7,5	23.	29,8	11.	5,5	23.	92	60	86	79	10,4	6,8	0,7	2,0	0,7
IX.	39,11	45,9	27,5	9,4	15,8	11,1	11,9	27,2	8.	0,6	27	27,8	8.	-1,4	27.	94	71	90	85	9,0	6,8	0,8	2,3	1,1
X.	43,46	49,2	30,4	4,5	12,7	6,7	7,6	19,8	19.	-0,1	3.	19,9	19.	-1,7	24.	96	70	93	86	6,9	5,6	0,4	1,5	0,3
XI.	43,03	54,7	30,7	4,0	6,9	4,7	5,1	15,4	5.	-8,2	30.	16,0	6.	-8,4	30.	87	74	87	83	5,6	7,9	1,7	2,7	1,9
XII.	40,20	54,3	15,3	-1,3	0,9	-0,4	-0,3	9,2	8.	-8,7	16.	9,6	13.	-9,0	17.	91	80	88	86	4,0	7,8	1,6	2,0	1,4
Rok Année	740,66	754,7	715,3	6,0	11,9	7,8	8,4	35,6	5. VII.	-13,6	23. I.	36,4	5. VII.	-15,8	23. I.	88	65	83	79	6,9	6,8	1,2	2,2	1,2

PRADĚD — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 1490 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-5,9	-4,6	-5,8	-5,5	1,8	9.	-18,2	17.	2,6	9.	-18,5	17.	80	80	82	81	2,5	6,8	4,8	4,6	5,0
II.	–	–	–	-4,4	-2,8	-3,8	-3,7	5,3	3.	-12,2	26.	5,6	3.	-12,5	27.	92	93	92	92	3,3	8,3	5,0	4,8	5,0
III.	–	–	–	-3,2	-1,1	-2,4	-2,3	5,9	13.	-14,4	1.	8,8	13.	-14,4	1.	75	77	78	77	3,1	6,4	4,8	4,3	4,5
IV.	–	–	–	-1,2	1,9	-0,7	-0,3	14,4	29.	-9,2	13.	15,2	29.	-10,2	13.	85	77	84	82	3,7	6,8	3,9	3,6	4,0
V.	–	–	–	0,6	3,5	1,1	1,6	12,8	19.	-7,2	6.	15,6	19.	-7,6	7.	90	74	86	83	4,4	7,6	4,2	3,8	4,0
VI.	–	–	–	9,0	12,2	9,4	10,0	19,4	11.	1,2	26.	19,5	11.	0,3	26.	80	71	81	77	7,2	5,9	3,4	3,4	3,4
VII.	–	–	–	9,9	12,0	10,2	10,6	23,4	8.	4,0	28.	24,4	5.	4,0	28.	90	84	89	88	8,3	7,4	3,8	3,8	3,7
VIII.	–	–	–	6,8	9,3	7,0	7,6	16,8	11.	1,7	22.	16,9	11.	0,5	23.	92	84	93	90	7,1	7,4	3,2	3,0	3,9
IX.	–	–	–	3,4	5,4	3,6	4,0	15,0	8.	-4,5	25.	15,5	8.	-5,2	25.	95	88	95	93	5,8	8,4	4,3	4,4	4,3
X.	–	–	–	1,7	4,0	2,5	2,7	11,4	8.	-3,8	1.	11,8	8.	-5,1	4.	88	82	88	86	4,8	6,6	3,9	3,9	4,2
XI.	–	–	–	-2,3	-1,4	-2,0	-1,9	5,0	8.	-18,4	30.	5,3	8.	-18,4	30.	93	92	91	92	3,9	8,3	5,3	5,4	5,7
XII.	–	–	–	-5,3	-4,9	-5,2	-5,2	2,3	13.	-17,0	1.	3,1	28.	-17,1	1.	81	81	83	82	2,6	7,0	4,7	4,8	4,8
Rok Année	–	–	–	0,8	2,8	1,2	1,5	23,4	8. VII.	-18,4	30. XI.	24,4	5. VII.	-18,5	17. I.	87	82	87	85	4,7	7,2	4,3	4,2	4,4

PRAHA, KARLOV — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 262 m / 254 m b. — G_c = + 0,25 (nezapočteno / non appliquée)

I.	743,76	752,4	730,4	-1,6	1,8	-0,1	0,0	10,7	6.	-12,1	17.	10,9	6.	-13,2	17.	81	68	79	76	3,6	7,1	1,7	1,7	1,6
II.	35,72	52,4	15,2	2,2	6,0	3,6	3,9	14,5	2.	-3,7	23.	14,7	2.	-4,5	23.	86	67	81	78	4,7	7,7	1,2	2,0	1,7
III.	40,04	53,7	28,8	3,2	10,2	6,6	6,6	18,2	14.	-5,9	3.	18,4	14.	-6,2	2.	83	55	69	69	5,0	6,0	1,1	1,8	1,4
IV.	40,55	48,8	24,9	4,9	12,8	9,2	9,0	23,5	29.	-0,8	9.	25,3	28.	-2,5	9.	84	46	64	65	5,5	5,2	0,5	1,4	1,1
V.	39,22	45,6	32,3	7,9	15,3	11,6	11,6	25,9	16.	1,7	9.	26,6	16.	-1,0	9.	72	41	59	58	5,8	5,1	0,9	1,4	0,9
VI.	39,91	50,6	31,5	15,6	23,6	19,2	19,4	32,9	30.	10,5	5.	33,3	30.	7,6	26.	70	41	59	57	9,1	4,5	0,9	1,7	1,1
VII.	37,77	47,0	30,8	17,3	23,0	19,4	19,7	36,8	7.	13,4	25.	37,8	7.	10,8	28.	78	54	72	68	11,3	6,1	1,3	1,9	1,2
VIII.	39,24	47,2	28,6	13,5	20,4	16,3	16,6	26,9	11.	7,4	23.	29,1	9.	6,0	23.	83	51	73	69	9,6	6,3	0,7	1,8	0,8
IX.	38,55	45,4	26,7	10,1	16,3	12,4	12,8	28,0	8.	2,0	27.	29,0	8.	0,9	27.	87	59	78	74	8,3	6,6	1,3	2,2	1,2
X.	42,51	48,1	21,3	5,8	13,0	9,0	9,2	21,5	19.	0,0	3.	22,2	19.	-0,2	3.	92	63	84	80	6,9	6,4	0,9	1,4	1,1
XI.	42,10	52,5	29,2	4,3	6,6	5,2	5,4	14,9	1.	-5,9	30.	15,0	1.	-6,6	30.	84	71	80	78	5,4	8,6	1,7	1,9	1,7
XII.	39,15	52,9	14,5	-0,8	1,1	0,2	0,2	8,4	8.	-8,0	16.	10,2	8.	-8,8	16.	87	78	83	83	3,9	8,4	1,7	2,2	1,8
Rok Année	739,98	752,9	714,5	6,9	12,5	9,4	9,6	36,8	7. VII.	-12,1	17. I.	37,8	7. VII.	-13,2	17. I.	82	58	73	71	6,6	6,5	1,2	1,8	1,3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
59,4	11,4	39	9	4	1	1	3	23	31	10	11	11	22	0	0	4	13	3	17	10	12	26	0	0	0	7	21	0	0	0
100,3	22,2	42	8	1	0	0	6	26	30	8	5	1	19	0	0	1	15	0	23	18	16	19	0	0	0	7	10	0	0	0
75,9	14,3	7	5	2	0	4	8	22	33	2	17	0	14	0	0	4	9	2	13	11	2	13	0	0	0	7	5	0	0	0
49,8	10,9	7	18	6	0	2	12	8	17	8	19	0	18	0	0	5	9	0	14	10	6	9	0	0	1	9	6	2	0	0
51,0	9,9	19	12	7	9	1	13	14	16	7	14	0	15	0	0	1	6	0	15	11	5	4	0	0	5	3	4	5	0	0
70,5	23,6	0	4	0	2	7	20	13	20	10	14	0	0	5	0	6	7	1	13	9	0	0	0	1	6	4	0	25	13	2
205,9	64,6	0	7	0	0	2	11	24	32	7	10	0	0	7	4	2	13	0	18	16	0	0	0	0	9	3	0	31	11	5
51,1	20,5	0	4	0	0	3	17	23	41	1	4	0	0	0	0	2	11	2	15	7	0	0	0	0	4	7	0	24	8	0
120,1	18,9	0	3	0	0	0	9	16	49	5	8	0	3	1	0	1	11	1	20	18	0	0	0	1	3	6	0	12	2	0
11,6	2,3	0	2	0	1	0	12	31	36	5	6	0	7	0	0	3	7	0	9	5	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
43,4	20,2	0	8	1	2	5	11	16	27	14	6	6	14	0	0	0	18	0	13	4	3	0	0	0	0	11	10	0	0	0
45,0	10,5	37	10	2	0	0	6	22	23	21	9	12	31	0	0	3	18	2	16	11	14	30	2	0	0	8	24	0	0	0
884,1	64,6	151	90	23	15	25	128	238	355	98	123	30	150	13	4	32	137	11	186	130	58	101	2	2	28	79	80	105	34	7

B_c = +0,06 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POUCHOV

20,9	6,5	8	4	15	8	12	2	5	16	4	27	9	26	0	0	2	16	3	10	6	7	10	0	0	0	1	18	0	0	0
23,2	3,8	8	1	6	8	23	5	12	14	2	13	0	17	0	0	0	17	2	18	9	5	3	0	0	0	3	2	0	0	0
51,6	14,2	0	8	15	9	17	3	4	15	5	17	0	14	0	0	4	14	3	13	9	4	2	0	0	1	4	4	1	0	0
40,6	16,8	0	12	21	10	8	3	2	7	8	19	0	9	0	0	3	9	1	8	7	0	0	0	0	2	2	0	9	3	0
37,7	9,3	1	11	22	7	8	4	2	13	10	16	0	5	2	0	2	9	1	7	6	3	1	0	0	4	2	0	16	6	0
34,5	10,2	0	5	13	3	6	5	6	11	5	36	0	0	15	4	4	4	4	10	6	0	0	0	0	7	2	0	30	24	7
158,0	21,0	0	2	3	5	4	2	11	27	5	34	0	0	13	7	1	15	0	15	12	0	0	0	0	9	3	0	31	27	11
79,1	12,5	0	1	1	3	8	4	16	25	2	33	0	0	5	0	1	12	2	19	6	0	0	0	0	7	9	0	31	16	2
37,3	8,5	0	1	1	0	2	7	20	19	3	37	0	1	3	0	2	11	2	19	12	0	0	0	0	2	3	0	22	5	0
2,0	0,7	0	1	2	1	9	3	10	9	0	58	0	5	0	0	4	7	0	4	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0
13,3	7,0	1	4	11	6	23	3	4	17	2	20	1	8	0	0	1	17	2	8	3	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0
55,1	28,2	6	1	5	5	11	7	11	21	2	30	6	24	0	0	1	15	2	11	9	8	18	0	0	0	2	17	0	0	0
553,3	28,2	24	51	115	65	131	48	103	194	48	340	16	109	38	11	25	146	22	142	95	28	34	0	0	32	47	43	148	81	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRADĚD

41,3	11,0	57	6	7	7	0	5	13	32	20	3	24	31	0	0	5	15	23	14	10	13	31	0	0	0	24	30	0	0	0
57,0	9,2	97	6	0	0	1	10	15	33	15	4	22	24	0	0	1	18	21	16	14	16	28	0	0	0	26	24	0	0	0
83,7	16,1	71	10	1	8	7	8	12	23	18	6	12	28	0	0	3	12	20	13	10	12	31	1	1	1	21	21	0	0	0
65,9	11,5	56	17	15	14	5	8	10	6	12	3	12	21	0	0	2	14	10	18	12	13	21	0	2	1	23	16	1	0	0
81,8	37,5	20	18	26	14	2	8	4	4	13	2	8	18	0	0	0	15	10	18	14	10	7	0	4	4	23	15	0	0	0
134,0	29,2	0	10	5	9	2	13	15	15	15	6	0	0	0	0	3	10	7	13	11	2	0	0	4	9	17	0	19	2	0
294,2	40,6	0	15	3	2	2	5	12	23	26	5	0	0	0	0	1	17	14	25	22	0	0	0	3	11	24	0	15	7	1
104,5	15,3	0	16	1	1	0	4	21	29	15	6	0	0	0	0	1	13	10	22	18	1	0	0	2	5	29	0	8	0	0
211,0	43,6	17	6	3	1	0	0	19	35	25	1	1	10	0	0	1	22	17	22	20	8	4	0	0	0	28	5	3	0	0
14,0	3,3	1	4	3	1	0	1	25	35	17	7	3	12	0	0	3	11	19	13	5	3	1	0	0	0	30	7	0	0	0
42,8	8,6	38	7	5	7	3	18	23	10	16	1	13	20	0	0	2	21	23	12	10	5	4	0	0	0	30	18	0	0	0
47,2	11,0	89	16	5	2	0	6	15	36	12	1	21	30	0	0	3	16	20	15	12	13	27	0	0	0	27	29	0	0	0
1177,4	43,6	446	131	74	66	22	86	184	281	206	45	116	194	0	0	27	184	194	201	158	96	154	1	16	31	302	165	46	9	1

B_c = +0,15 nezapočteno / non appliquée h_t = 27,3 m h_r = 26,6 m PRAHA, KARLOV

8,8	2,8	3	7	3	2	2	12	26	14	6	21	10	22	0	0	3	17	3	10	2	5	5	0	0	1	7	12	0	0	0
26,0	9,0	1	2	2	3	3	13	19	17	7	18	0	9	0	0	1	16	1	10	5	3	1	0	0	0	4	0	1	0	0
39,6	8,9	0	4	3	14	8	5	6	17	9	27	0	9	0	0	5	12	1	13	9	0	0	0	2	0	8	2	8	0	0
14,0	5,8	2	16	4	10	5	1	3	4	10	37	0	8	1	0	2	6	0	10	4	2	2	0	0	2	3	0	11	3	0
18,5	7,2	0	10	10	11	4	3	3	8	10	34	0	2	2	0	4	5	0	9	4	3	0	0	1	3	0	0	21	7	0
33,3	12,3	0	9	8	9	6	4	11	10	8	25	0	0	16	4	9	3	1	9	5	0	0	0	0	6	0	0	30	25	14
111,9	29,6	0	15	1	3	1	1	13	22	19	18	0	0	11	6	4	11	2	16	13	0	0	0	0	8	0	0	31	28	10
44,9	22,1	0	3	0	0	1	5	14	20	6	44	0	0	6	0	1	8	2	14	7	0	0	0	0	3	2	0	31	22	3
38,8	7,3	0	2	1	3	1	4	23	27	5	22	0	0	2	0	2	12	3	17	11	0	0	0	1	2	5	0	24	8	1
2,8	1,3	0	3	2	8	4	13	20	12	4	27	0	1	0	0	2	11	0	9	1	0	0	0	0	0	19	0	10	2	0
23,3	7,5	0	6	5	19	12	6	7	20	2	13	0	5	0	0	1	23	0	14	5	1	0	0	0	0	7	1	3	0	0
15,2	6,5	1	6	2	6	8	7	13	17	13	21	8	22	0	0	0	20	4	10	3	6	1	0	0	0	10	15	0	0	0
377,1	29,6	7	83	41	88	55	74	160	188	99	307	18	78	38	10	34	144	17	141	69	20	9	0	4	25	65	30	170	95	28

PRAHA, KLEMENTINUM — λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C													Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent D – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,1	1,9	0,3	0,4	10,6	6.	-11,5	23.	10,8	6.	-12,3	23.	84	74	82	80	3,9	6,9	1,7	1,5	1,2
II.	-	-	-	2,7	6,3	4,0	4,2	14,0	2.	-1,9	23.	14,0	2.	-2,7	23.	87	70	83	80	5,0	8,1	1,5	2,0	1,6
III.	-	-	-	3,9	10,2	6,8	6,9	17,5	14.	-4,2	2.	17,9	14.	-4,4	2.	85	59	74	73	5,4	6,1	1,4	1,8	1,1
IV.	-	-	-	5,8	12,8	9,7	9,5	22,2	29.	0,3	8.	23,9	28.	-0,7	13.	83	48	66	66	5,7	5,0	1,1	2,0	1,2
V.	-	-	-	8,8	15,6	12,2	12,2	24,8	16.	2,6	9.	26,0	19.	0,9	7.	70	42	59	57	6,0	5,0	1,5	2,2	1,2
VI.	-	-	-	16,3	23,7	19,7	19,8	31,5	30.	11,5	6.	33,0	30.	9,5	26.	69	43	59	57	9,5	4,5	1,0	1,8	0,9
VII.	-	-	-	18,2	23,5	20,1	20,5	35,9	5.	14,4	28.	37,6	7.	11,5	28.	75	53	70	66	11,6	6,3	1,5	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	17,4	21,0	17,1	17,4	27,7	11.	8,7	23.	28,4	11.	7,5	23.	80	51	70	67	9,8	5,9	1,5	2,2	1,4
IX.	-	-	-	11,1	16,6	13,0	13,4	26,0	8.	3,2	27.	26,7	8.	2,3	27.	85	58	77	73	8,5	6,4	1,5	2,2	1,2
X.	-	-	-	6,7	12,9	9,6	9,7	20,0	19.	1,1	3.	20,2	19.	1,0	3.	90	67	83	79	7,1	6,4	1,4	1,7	0,8
XI.	-	-	-	3,1	7,1	5,8	6,0	14,7	1.	-5,3	30.	14,8	1.	-5,3	30.	84	75	82	80	5,8	8,6	1,8	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-0,1	1,6	0,8	0,8	8,2	8.	-6,9	16.	10,1	8.	-8,0	16.	87	80	84	84	4,1	8,4	1,7	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	7,7	12,8	9,9	10,1	35,9	5. VII.	-11,5	23. I.	37,6	7. VII.	-12,3	23. I.	82	60	74	72	6,9	6,5	1,5	1,9	1,3

PRAHA, Ústav hygieny — λ = 14°28′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 244 m / 250 m b. — G_c = + 0,25 (nezapočteno / non appliquée)

I.	743,77	752,3	730,3	-1,7	2,3	-0,3	0,0	10,9	9.	-12,4	17.	11,3	9.	-12,8	23.	82	69	80	77	3,7	7,2	1,4	1,9	1,4
II.	35,63	52,3	15,1	2,2	6,4	3,6	3,9	14,5	2.	-3,4	23.	15,1	2.	-3,8	23.	86	68	82	79	4,8	8,0	1,4	2,4	1,6
III.	39,99	53,6	28,7	3,1	10,8	6,2	6,5	19,2	14.	-5,5	3.	20,0	14.	-6,3	3.	85	57	74	72	5,2	6,6	1,3	2,3	1,6
IV.	40,52	48,7	24,5	5,3	13,6	8,8	9,1	25,0	28.	-0,4	8.	25,0	28.	-2,2	9.	82	48	69	66	5,7	5,5	0,7	2,2	1,2
V.	39,04	45,2	31,9	9,0	16,0	11,0	11,8	26,9	16.	2,7	6.	27,4	16.	-1,0	7.	69	44	66	60	6,2	5,2	1,4	2,5	1,2
VI.	39,67	50,4	31,3	16,5	24,2	18,6	19,5	32,4	30.	11,0	5.	33,3	30.	7,6	26.	69	44	64	59	9,7	5,0	1,5	2,4	1,4
VII.	37,51	46,7	31,2	17,9	23,6	19,0	19,9	37,1	7.	14,1	28.	37,8	4.	10,9	28.	77	56	76	70	11,9	6,6	1,7	2,2	1,5
VIII.	39,00	47,0	27,3	14,1	21,1	16,2	16,9	28,4	11.	7,9	23.	29,0	9.	6,7	23.	82	54	76	70	10,1	6,2	1,2	2,5	1,2
IX.	38,30	45,3	26,3	10,8	17,2	12,2	12,1	29,1	8.	2,6	27.	29,4	8.	1,5	27.	86	60	82	76	8,6	6,8	1,4	2,7	1,5
X.	42,30	48,0	29,8	5,9	13,6	8,6	9,2	22,1	19.	1,1	3.	22,7	19.	0,8	3.	91	64	86	80	7,1	6,7	0,7	1,8	0,5
XI.	42,00	53,1	29,0	4,3	7,0	5,2	5,4	16,7	1.	-6,2	30.	17,0	1.	-6,7	30.	84	72	81	79	5,5	8,8	1,5	2,1	1,8
XII.	39,04	53,0	14,0	-0,6	1,3	0,1	0,2	8,4	8.	-8,2	16.	9,8	8.	-8,2	16.	85	77	82	81	3,9	8,4	1,4	1,5	1,5
Rok Année	739,73	753,6	714,0	7,2	13,1	9,1	9,6	37,1	7. VII.	-12,4	17. I.	37,8	4. VII.	-12,8	23. I.	82	59	76	72	6,9	6,8	1,3	2,2	1,4

PŘÍBRAM, HATICE — λ = 14°00′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 580 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	-0,0	-2,1	-1,9	11,3	9.	-16,4	23.	12,1	9.	-16,7	23.	81	74	80	78	3,3	5,6	2,1	2,0	1,5
II.	-	-	-	1,4	5,1	2,3	2,8	13,5	2.	-7,8	23.	14,1	2.	-7,8	23.	81	71	79	77	4,4	6,1	1,5	1,6	1,4
III.	-	-	-	2,4	9,0	4,6	5,1	17,2	20.	-9,8	2.	18,0	20.	-10,3	2.	82	59	77	73	4,9	6,1	1,8	2,1	1,8
IV.	-	-	-	4,3	10,0	5,6	6,3	20,1	28.	-3,0	9.	22,1	28.	-5,9	9.	84	56	79	73	5,2	5,6	1,3	1,6	1,1
V.	-	-	-	7,4	11,9	7,1	8,4	20,3	19.	-0,6	8.	22,0	16.	-2,9	9.	74	54	72	67	5,8	5,8	1,2	1,9	1,0
VI.	-	-	-	15,2	20,4	14,7	16,2	28,4	11.	8,8	26.	29,0	11.	6,6	26.	72	53	75	67	9,2	4,7	1,2	1,4	1,0
VII.	-	-	-	16,4	19,8	16,0	17,0	33,9	5.	10,6	27.	34,1	5.	8,4	21.	76	62	76	71	10,3	6,0	1,9	1,4	1,6
VIII.	-	-	-	13,1	18,3	13,3	14,5	26,5	9.	6,8	30.	28,0	11.	4,7	23.	82	67	80	76	9,6	5,7	1,4	1,7	1,5
IX.	-	-	-	9,7	14,6	10,0	11,0	26,3	8.	2,4	30.	26,7	8.	2,4	30.	85	66	85	79	7,9	5,7	1,8	1,6	1,2
X.	-	-	-	5,2	12,0	6,7	7,6	20,8	19.	-0,2	2.	20,9	19.	-1,8	3.	89	68	88	82	6,5	5,6	1,1	1,2	1,1
XI.	-	-	-	2,2	4,6	2,5	3,0	13,3	1.	-8,8	30.	14,2	1.	-10,0	30.	88	76	88	84	5,0	7,8	1,8	1,4	1,4
XII.	-	-	-	-2,7	-0,3	-1,4	-1,5	9,1	12.	-10,0	24.	9,4	12.	-10,5	24.	88	80	85	84	3,5	6,1	1,7	1,8	2,0
Rok Année	-	-	-	5,9	10,4	6,6	7,4	33,9	5. VII.	-16,4	23. I.	34,1	5. VII.	-16,7	23. I.	82	66	80	76	6,3	5,9	1,6	1,6	1,4

PROTIVANOV — λ = 16°50′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 670 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	-1,1	-4,0	-3,4	5,1	10.	-13,0	23.	6,3	9.	-14,4	23.	91	82	86	86	3,2	7,5	1,9	1,9	1,9
II.	-	-	-	-1,0	3,2	0,0	0,5	6,5	14.	-4,8	23.	7,2	14.	-8,3	28.	94	90	92	92	4,6	8,5	1,4	2,0	2,2
III.	-	-	-	0,7	5,7	1,0	2,1	13,3	13.	-8,2	1.	14,9	14.	-9,1	1.	87	82	86	85	4,9	6,8	1,9	2,5	2,4
IV.	-	-	-	3,9	10,2	5,1	6,1	22,1	29.	-2,0	14.	23,4	29.	-4,7	12.	86	80	84	83	6,2	6,3	2,0	2,4	2,3
V.	-	-	-	6,3	13,0	6,5	8,1	23,5	19.	-1,5	6.	24,9	19.	-3,4	6.	82	73	82	79	6,9	6,7	3,1	2,9	2,7
VI.	-	-	-	16,0	22,7	15,7	17,5	23,6	30.	6,8	5.	29,8	30.	6,0	5.	78	68	76	74	11,5	5,8	2,4	2,8	3,0
VII.	-	-	-	15,7	21,8	15,2	17,0	33,2	5.	9,0	16.	33,2	5.	7,4	28.	82	76	84	81	12,0	6,5	1,8	2,2	2,0
VIII.	-	-	-	12,8	19,3	12,7	14,4	25,8	12.	7,2	22.	26,2	13.	5,1	22.	87	82	89	86	11,0	6,0	2,0	2,2	2,0
IX.	-	-	-	8,1	13,8	8,8	9,9	23,6	9.	2,3	27.	24,0	9.	-0,5	26.	93	87	91	90	8,6	6,7	2,8	2,7	2,7
X.	-	-	-	3,6	12,3	6,3	7,6	18,0	18.	-2,4	24.	18,2	18.	-3,3	23.	91	81	86	86	7,0	5,7	2,2	2,4	2,2
XI.	-	-	-	2,1	4,9	1,5	2,5	12,0	5.	-13,0	30.	12,8	5.	-13,0	30.	93	89	92	91	5,5	9,1	2,2	2,5	2,5
XII.	-	-	-	-3,1	-0,4	-2,9	-2,3	6,7	13.	-10,3	16.	8,0	13.	-12,0	15.	94	94	95	94	3,8	9,1	2,0	2,1	2,4
Rok Année	-	-	-	5,2	10,4	5,5	6,7	33,2	5. VII.	-13,0	23. I.	33,2	5. VII.	-14,4	23. I.	88	82	87	86	7,1	7,0	2,1	2,4	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m PRAHA, KLEMENTINUM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥ 0,1	≥ 0,4 srážk. / précip.	≥ 4,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T ≤	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
12,4	3,7	4	2	3	3	1	6	29	9	17	23	10	16	0	0	4	15	0	10	6	5	5	0	0	1	5	10	0	0	0
26,1	7,2	0	3	10	0	4	5	30	10	5	17	0	4	0	0	0	18	0	9	5	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0
43,4	7,6	0	3	9	6	9	8	16	13	10	19	0	8	0	0	5	14	0	13	9	0	0	0	2	0	7	2	9	0	0
16,5	6,8	2	13	13	5	1	1	17	3	17	20	0	2	0	0	7	7	1	9	4	2	1	0	0	2	3	0	12	3	0
19,9	9,7	2	11	15	9	6	3	13	4	21	11	0	0	1	0	4	5	0	7	3	2	1	0	0	3	1	0	22	8	0
36,2	12,5	0	5	5	9	1	3	18	5	13	31	0	0	18	4	9	4	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	30	29	15
116,0	15,8	0	4	3	1	3	8	31	14	16	13	0	0	12	6	5	11	0	17	14	0	0	0	0	5	1	0	31	31	14
49,9	24,8	0	4	6	1	6	5	31	9	12	18	0	0	7	0	3	7	2	15	8	0	0	0	0	3	2	0	31	24	9
42,6	7,8	0	0	4	0	0	3	39	25	1	18	0	0	1	0	3	8	1	18	10	0	0	0	0	1	3	0	26	9	0
3,9	2,4	0	2	8	1	7	7	31	7	2	26	0	0	0	0	1	10	0	6	1	0	0	0	0	0	16	0	12	2	0
24,2	8,3	0	6	10	5	18	5	14	15	6	11	0	2	0	0	1	22	0	14	5	0	0	0	0	0	16	1	5	0	0
16,2	5,7	0	9	5	3	3	6	22	20	6	19	6	18	0	0	0	21	2	9	4	4	0	0	0	0	9	13	0	0	0
407,3	24,8	8	62	91	43	59	60	292	134	126	228	16	50	39	10	42	142	6	137	76	15	7	0	2	20	70	26	179	106	38

B_c = - 0,13 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRAHA, Ústav hygieny

19,0	4,3	5	3	3	2	7	9	30	9	8	22	9	23	0	0	3	17	3	11	8	6	6	0	0	1	8	12	0	0	0
36,2	9,4	1	2	5	6	10	10	26	9	5	11	0	9	0	0	1	18	5	15	7	6	1	0	0	0	8	0	1	0	0
52,0	9,3	0	7	4	15	10	2	12	13	9	21	0	9	0	0	4	13	5	13	10	0	0	0	1	0	12	2	7	0	0
20,7	8,5	2	15	4	10	5	3	7	3	16	27	0	8	1	0	4	7	0	9	7	2	1	1	0	2	10	0	12	2	0
29,0	11,7	1	13	13	9	11	2	6	6	15	18	0	2	2	0	3	5	2	10	6	3	1	0	0	2	1	0	22	8	0
43,9	15,6	0	7	7	18	4	4	15	13	8	14	0	0	17	6	6	5	4	9	6	0	0	0	0	4	0	0	30	25	13
137,9	28,3	0	2	3	7	6	1	27	18	17	12	0	0	12	6	4	13	4	17	14	0	0	0	0	4	0	0	31	31	11
47,2	18,0	0	4	1	2	6	6	31	14	8	21	0	0	8	0	0	8	4	14	8	0	0	0	0	2	1	0	31	22	6
52,6	9,5	0	2	2	2	1	8	36	16	4	19	0	0	2	0	2	11	6	17	12	0	0	0	1	1	3	0	24	9	1
3,8	1,8	0	3	1	4	5	8	15	9	3	45	0	0	0	0	2	13	2	9	1	0	0	0	0	0	17	0	11	1	0
23,1	7,7	0	6	5	19	13	3	14	12	2	16	0	4	0	0	1	26	1	13	6	1	0	0	0	0	6	1	4	0	0
26,0	7,5	3	4	6	6	7	4	15	17	8	26	8	22	0	0	0	20	3	13	7	7	3	0	0	0	10	14	0	0	0
491,4	28,3	12	68	54	100	85	60	234	139	103	252	17	77	42	12	30	156	39	150	92	25	12	1	2	16	76	29	173	98	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PRACHATICE

13,5	4,4	17	7	15	12	14	8	30	3	4	0	12	21	0	0	0	5	1	7	5	5	19	0	0	0	0	17	0	0	0
47,2	10,7	6	3	11	8	10	9	25	5	13	0	0	15	0	0	0	6	0	14	11	5	3	0	0	0	3	4	0	0	0
39,7	8,4	1	7	18	8	9	7	30	4	9	1	1	12	0	0	3	9	3	14	11	2	3	0	2	0	2	4	2	0	0
37,4	15,5	1	10	25	7	6	3	14	3	10	12	0	12	0	0	4	4	0	16	9	3	1	0	0	0	0	1	6	0	0
39,1	11,6	0	14	24	7	5	4	12	5	15	7	0	8	0	0	1	6	0	13	9	3	0	0	0	2	0	0	12	1	0
69,3	30,7	0	15	14	6	13	2	17	3	9	11	0	0	8	0	6	4	0	16	9	0	0	0	1	3	2	0	30	19	2
116,9	22,6	0	7	8	3	7	7	33	6	10	12	0	0	10	5	3	8	0	19	16	0	0	0	0	4	0	0	31	17	7
87,1	19,8	0	6	7	6	2	2	40	6	14	10	0	0	3	0	1	4	1	15	10	0	0	0	0	4	1	0	29	14	3
58,8	10,2	0	2	7	7	12	8	35	4	11	4	0	0	1	0	1	1	1	18	12	0	0	0	0	0	1	0	18	3	0
6,4	4,0	0	6	17	4	10	5	17	0	12	22	0	5	0	0	5	7	1	8	1	0	0	0	0	0	10	0	6	1	0
56,2	22,5	1	8	24	13	6	3	25	0	6	6	3	14	0	0	0	15	3	14	7	2	1	0	0	0	13	6	1	0	0
14,4	4,9	9	8	9	5	7	3	29	3	21	8	11	28	0	0	1	10	5	11	4	7	11	0	0	0	4	20	0	0	0
586,0	30,7	35	93	179	86	101	61	307	42	133	93	27	115	22	5	25	79	15	165	104	27	38	0	3	13	36	52	135	55	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

26,6	6,0	24	6	9	9	5	6	21	10	15	3	15	31	0	0	3	17	1	13	9	9	27	0	0	0	10	25	0	0	0
33,8	7,1	28	6	6	3	1	0	33	11	21	0	1	26	0	0	0	19	0	15	11	8	12	0	0	0	6	9	0	0	0
58,4	20,5	0	7	9	11	4	8	17	14	23	0	2	19	0	0	2	13	2	12	10	6	9	0	0	0	5	9	0	0	0
29,6	6,2	0	3	27	11	8	23	3	6	9	0	0	12	0	0	4	10	0	12	10	2	0	0	0	0	0	1	6	1	0
17,3	15,2	1	12	22	15	7	2	9	2	24	0	0	7	0	0	3	4	2	5	1	1	1	0	0	3	0	0	10	3	0
57,6	39,4	0	4	17	3	23	6	17	4	15	1	0	0	10	0	4	5	2	8	5	0	0	0	0	5	1	0	30	25	7
152,8	41,0	0	2	10	1	0	0	23	39	22	1	0	0	10	4	6	3	2	20	15	0	0	0	0	3	0	0	31	16	9
78,8	18,2	0	6	6	3	11	5	15	28	19	0	0	0	4	0	1	8	1	12	12	0	0	0	0	2	0	0	30	13	2
126,8	28,1	0	0	0	0	2	10	42	16	17	3	0	11	0	0	2	13	2	17	16	0	0	0	0	2	1	0	14	3	0
6,1	1,8	0	4	1	0	13	6	27	15	20	7	0	4	0	0	3	7	0	4	3	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0
21,4	4,0	0	0	14	0	46	0	9	5	16	0	3	13	0	0	0	25	3	13	7	2	0	0	0	0	6	3	0	0	0
22,1	3,6	23	3	0	0	6	6	24	4	47	3	10	28	0	0	0	24	1	13	9	10	11	0	0	0	8	24	0	0	0
631,3	41,0	76	53	121	56	126	72	240	158	251	18	29	111	24	4	28	158	16	144	108	28	60	0	0	15	49	76	125	61	18

PRŮHONICE — λ = 14°34′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 304 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	-	--	-	-2,3	1,4	-1,1	-0,8	10,5	9.	-14,7	17.	10,8	9.	-15,2	17.	89	76	87	84	3,8	7,1	1,3	1,4	1,0
II.	-	-	-	1,9	5,9	2,9	3,4	13,8	2.	-2,8	23.	15,0	2.	-4,5	23.	88	74	86	83	4,9	7,5	1,2	1,8	1,3
III.	-	-	-	3,5	10,1	3,2	6,0	17,7	14.	-5,3	2.	18,5	14.	-7,0	3.	86	64	82	77	5,5	5,6	0,9	1,5	1,1
IV.	-	-	-	5,8	12,6	6,7	8,0	23,7	29.	-1,4	8.	24,0	28.	-3,6	9.	81	52	79	71	5,7	4,8	0,8	1,4	0,9
V.	-	-	-	9,4	14,8	8,9	10,5	24,6	16.	0,7	6.	26,7	16.	-2,0	7.	72	46	74	64	6,3	5,0	1,3	1,8	0,9
VI.	-	-	-	17,3	23,1	16,2	18,2	31,5	30.	10,3	26.	32,0	30.	5,8	14.	69	49	76	65	10,1	4,5	1,0	1,4	1,0
VII.	-	-	-	17,8	22,5	17,3	18,7	36,2	7.	11,8	31.	37,5	7.	9,5	17.	80	60	83	74	12,0	6,5	1,3	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	20,1	14,6	15,9	27,0	11.	10,0	30.	28,5	11.	5,4	23.	83	58	83	75	10,2	6,0	1,2	1,9	1,0
IX.	-	-	-	10,9	15,9	11,2	12,3	27,8	8.	3,4	27.	29,0	8.	1,5	27.	86	66	86	79	8,7	6,1	1,4	1,9	1,4
X.	-	-	-	5,6	12,7	7,7	8,4	21,6	19.	0,4	3.	22,0	19.	-2,2	3.	92	70	91	84	7,0	5,3	0,7	1,4	0,7
XI.	-	-	-	3,5	6,1	4,3	4,5	14,8	1.	-8,6	30.	15,4	1.	-9,0	30.	89	78	87	85	5,6	8,5	1,2	1,4	1,2
XII.	-	-	-	-1,7	0,6	-0,7	-0,6	9,2	8.	-12,3	16.	9,2	8.	-12,8	16.	92	83	87	87	3,9	7,9	1,0	1,5	1,2
Rok Année	-	-	-	7,2	12,2	7,8	8,6	36,2	7. VII.	-14,7	17. I.	37,5	7. VII.	-15,2	17. I.	84	65	84	78	7,0	6,2	1,1	1,6	1,1

PŘEROV — λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 220 m, 214 m b. — G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	748,72	756,5	740,4	-2,7	0,3	-2,0	-1,6	7,5	9.	-13,8	17.	7,8	9.	-13,8	17.	86	83	87	85	3,7	8,2	1,4	1,2	1,3
II.	41,57	54,4	23,2	0,6	5,2	2,7	2,8	10,0	14.	-5,2	27.	11,0	14.	-6,0	27.	94	78	90	87	4,9	7,9	1,2	1,4	1,2
III.	45,49	56,2	34,1	2,1	9,5	4,8	5,3	19,0	14.	-5,6	12.	19,2	14.	-6,2	12.	86	59	82	76	5,1	6,3	1,4	1,5	1,2
IV.	44,81	52,9	26,5	6,8	13,2	8,7	9,4	25,8	29.	0,7	14.	26,2	29.	-4,0	14.	79	56	78	71	6,2	6,0	1,1	1,6	1,0
V.	43,33	48,7	36,0	10,7	15,7	10,8	12,0	26,5	19.	3,2	6.	27,0	16.	-0,2	5.	73	54	75	67	7,2	6,8	1,7	1,7	1,2
VI.	44,63	52,8	38,2	17,5	24,4	17,6	19,3	31,2	30.	11,0	26.	32,4	11.	3,7	1.	74	49	79	67	11,3	5,4	1,3	1,4	1,0
VII.	42,21	49,8	34,1	18,3	23,4	18,1	19,5	36,0	8.	12,9	18.	37,0	5.	8,9	18.	84	61	89	78	13,2	6,9	1,1	1,2	1,1
VIII.	43,94	50,8	34,9	14,4	21,3	15,3	16,6	27,2	11.	7,5	23.	29,0	13.	5,1	31.	92	65	91	83	11,8	6,3	0,9	1,2	1,0
IX.	43,57	49,0	33,6	10,6	16,5	11,4	12,5	25,4	8.	1,6	27.	24,8	9.	-0,6	27.	94	76	96	89	9,8	6,9	1,0	1,4	1,0
X.	47,52	52,3	35,5	4,5	14,0	7,5	8,4	19,6	9.	-1,5	3.	20,2	9.	-2,2	5.	97	70	95	87	7,4	5,3	0,8	1,2	0,6
XI.	47,03	58,9	36,1	4,7	7,8	5,2	5,7	16,9	5.	-8,0	30.	18,0	5.	-8,0	30.	92	81	91	88	6,4	8,4	1,2	1,4	1,5
XII.	44,29	58,5	19,6	-0,7	1,3	0,5	0,4	11,6	13.	-7,0	1.	12,4	13.	-8,0	1.	91	85	91	89	4,3	8,9	1,4	1,2	1,1
Rok Année	744,77	758,9	719,6	7,2	12,7	8,4	9,2	36,0	8. VII.	-13,8	17. I.	37,0	5. VII.	-13,8	17. I.	87	68	87	81	7,6	6,9	1,2	1,4	1,1

PŘIBYSLAV (o.Žďár) — λ = 15°46′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 543 m, 536 m b. — G_c = + 0,15 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	719,32	727,6	706,5	-4,5	-0,7	-3,2	-2,9	8,0	9.	-16,8	17.	10,1	9.	-17,0	17.	91	84	91	88	3,4	7,4	1,6	2,3	2,1
II.	12,27	25,6	94,1	-0,3	2,6	0,5	0,8	6,7	13.	-5,6	23.	8,3	14.	-5,6	23.	95	82	93	90	4,4	8,4	2,6	2,8	1,9
III.	16,40	27,6	06,3	0,8	7,5	3,2	3,7	16,1	20.	-11,4	3.	18,1	20.	-11,4	3.	88	65	82	78	4,8	5,6	2,2	3,3	2,0
IV.	16,47	24,1	99,9	3,3	10,1	5,7	6,2	22,2	29.	-3,9	14.	23,4	29.	-5,2	15.	90	61	82	78	5,5	5,9	1,0	2,9	1,1
V.	15,27	20,8	09,2	6,7	12,9	7,8	8,8	22,6	19.	-1,2	7.	24,3	19.	-3,5	7.	82	50	74	69	6,0	6,3	2,1	2,9	2,0
VI.	16,93	25,8	07,4	14,2	21,0	15,2	16,4	28,1	30.	8,9	26.	30,3	30.	5,4	27.	79	52	75	68	9,5	5,0	1,8	2,8	1,2
VII.	14,89	22,9	07,1	15,2	20,4	15,9	16,8	33,6	5.	10,7	28.	34,7	5.	8,7	17.	88	64	85	79	11,1	6,6	2,3	3,4	2,5
VIII.	16,28	23,3	06,6	11,3	17,7	12,8	13,7	25,0	11.	6,4	23.	25,6	11.	2,8	23.	93	64	89	82	9,6	6,3	1,6	3,3	1,8
IX.	15,36	21,8	05,1	8,2	14,1	9,3	10,2	23,3	8.	0,0	27.	24,3	9.	-0,8	27.	93	68	90	84	8,0	6,3	2,0	3,5	2,3
X.	18,86	23,9	06,0	4,5	11,4	6,6	7,2	17,1	18.	-2,6	2.	18,1	18.	-2,6	2.	96	69	91	85	6,6	5,4	2,2	3,0	2,2
XI.	17,82	28,2	06,3	2,4	4,6	3,2	3,3	12,6	5.	-11,2	30.	13,9	5.	-11,3	30.	91	83	91	89	5,4	8,6	3,5	3,9	3,6
XII.	14,83	28,8	91,2	-2,2	-0,6	-1,4	-1,4	7,6	13.	-9,4	16.	9,1	13.	-9,4	16.	92	88	92	91	3,8	8,8	3,4	3,3	3,3
Rok Année	716,23	728,8	691,2	5,0	10.1	6,3	6,9	33,6	5. VII.	-16,8	17. I.	34,7	5. VII.	-17,0	17. I.	90	69	86	82	6,5	6,7	2,2	3,1	2,2

PŘÍMDA — λ = 12°41′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 748 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-2,3	-3,8	-3,6	6,1	6.	-15,5	17.	6,1	6.	-15,5	17.	92	87	92	91	3,4	7,5	3,3	3,7	4,0
II.	-	-	- -	0,2	2,8	0,7	1,1	9,4	3.	-5,6	22.	10,5	2.	-5,6	22.	93	84	93	90	4,6	8,2	3,2	3,4	3,4
III.	-	-	-	1,3	7,0	3,6	3,8	12,9	14.	-7,1	2.	13,6	20.	-7,5	2.	88	68	82	79	4,9	6,7	3,2	3,4	3,1
IV.	-	-	-	3,2	9,5	4,7	5,5	19,9	29.	-3,5	13.	21,1	29.	-4,8	14.	86	58	76	73	5,1	5,7	2,3	2,7	2,7
V.	-	-	-	6,3	11,4	6,8	7,8	20,9	19.	-2,3	8.	21,2	19.	-3,0	8.	78	57	76	70	5,7	6,2	2,8	3,0	3,0
VI.	-	-	-	13,3	19,0	14,7	15,4	27,8	30.	7,0	6.	28,3	30.	3,9	6.	80	61	73	72	9,2	5,8	2,9	3,2	3,1
VII.	-	-	-	14,0	19,0	15,6	16,0	32,5	7.	8,3	28.	33,0	7.	8,0	28.	89	66	80	79	10,6	6,9	3,3	3,6	3,2
VIII.	-	-	-	11,2	15,8	12,0	12,7	24,1	9.	7,4	29.	25,2	9.	6,0	30.	92	70	85	82	9,1	6,7	3,0	3,4	3,2
IX.	-	-	-	8,1	11,8	8,9	9,4	25,9	8.	0,4	30.	25,9	8.	0,4	30.	95	78	91	88	7,9	7,6	3,6	3,8	3,6
X.	-	-	-	4,7	9,1	6,1	6,5	15,7	19.	0,4	24.	16,6	19.	-0,3	24.	94	80	92	89	6,5	6,6	3,0	2,8	2,7
XI.	-	-	-	1,0	2,1	1,0	1,3	7,8	1.	-9,6	30.	8,4	1.	-10,2	30.	96	92	95	94	4,9	9,2	3,7	3,4	3,3
XII.	-	-	-	-3,6	-2,2	-2,7	-2,8	4,5	8.	-9,3	16.	5,6	8.	-10,0	16.	94	93	94	94	3,6	8,6	3,0	3,0	2,9
Rok Année	-	-	-	4,6	8,6	5,6	8,1	32,5	7. VII.	-15,5	17. I.	33,0	7. VII.	-15,5	17. I.	90	75	86	83	6,3	7,1	3,1	3,3	3,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PRŮHONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
19,6	4,1	9	2	6	1	6	11	29	11	5	22	11	24	0	0	4	16	0	10	9	5	10	0	0	1	0	15	0	0	0
39,4	10,4	1	4	0	4	3	6	34	13	2	18	0	14	0	0	2	15	0	14	7	7	1	0	0	0	7	1	1	0	0
52,2	12,5	0	6	0	15	9	3	22	13	2	23	0	12	0	0	7	10	1	11	9	0	0	0	0	0	3	2	5	0	0
26,6	8,6	0	16	3	19	4	5	11	6	6	20	0	12	0	0	7	7	0	10	5	2	0	0	0	1	1	0	8	2	0
38,1	13,2	4	4	10	19	6	3	11	14	9	17	0	8	1	0	6	6	0	9	6	3	1	0	0	2	0	0	16	4	0
44,2	15,0	0	4	4	12	8	3	17	18	6	18	0	0	15	4	10	5	0	9	8	0	0	0	0	7	3	0	30	23	9
197,0	42,5	0	4	1	2	5	11	25	22	7	16	0	0	12	6	4	14	0	18	15	0	0	0	0	6	0	0	31	22	10
69,1	17,8	0	5	3	5	4	6	32	18	2	18	0	0	6	0	2	7	1	14	12	0	0	0	1	4	0	0	31	19	2
64,1	11,7	0	2	2	1	2	8	37	21	0	17	0	0	2	0	3	8	1	17	13	0	0	0	0	2	1	0	21	8	1
7,9	5,1	0	0	3	6	5	9	26	6	5	33	0	3	0	0	8	7	0	8	2	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0
20,4	5,3	0	6	10	13	13	7	14	3	1	23	0	6	0	0	0	23	0	11	6	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0
25,7	7,6	8	3	6	2	6	7	22	12	5	30	7	24	0	0	2	19	2	9	7	6	8	0	0	0	3	16	0	0	0
604,3	42,5	22	56	48	99	71	79	280	157	50	255	18	103	36	10	55	137	5	140	99	24	20	0	1	23	32	35	150	78	22

B_c = - 0,11 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PŘEROV

14,8	3,7	9	4	15	0	4	13	29	11	5	12	10	26	0	0	2	22	0	9	4	6	21	0	0	0	5	16	0	0	0
45,5	10,5	10	2	8	1	6	18	27	10	2	10	0	14	0	0	0	17	0	12	7	4	3	0	0	0	8	3	0	0	0
49,1	15,7	0	7	19	3	17	9	13	8	13	4	0	14	0	0	5	12	1	9	6	1	0	0	1	0	9	2	4	0	0
33,8	5,5	0	20	27	4	4	4	5	4	12	10	0	8	2	0	2	8	0	12	9	0	0	0	0	2	5	0	11	4	0
23,3	9,5	0	27	26	3	5	4	2	18	6	2	0	1	2	0	0	9	0	6	4	0	0	0	0	4	0	0	20	10	0
52,0	23,1	0	19	10	2	8	11	11	8	6	15	0	0	20	3	3	8	2	7	6	0	0	0	1	3	0	0	30	27	12
125,0	27,2	0	8	10	1	1	19	11	34	5	4	0	0	12	7	3	16	3	21	15	0	0	0	1	7	1	0	31	30	12
86,2	16,0	0	5	5	1	6	12	20	25	9	10	0	0	11	0	1	6	1	14	11	0	0	0	1	3	1	0	31	21	4
117,1	25,6	0	6	3	3	6	22	14	21	3	12	0	1	3	0	2	12	0	19	13	0	0	0	0	3	3	0	24	6	1
9,1	5,2	0	1	10	2	7	27	10	14	1	21	0	7	0	0	5	7	0	4	2	0	0	0	0	0	14	0	6	0	0
19,9	3,6	0	14	10	0	20	20	15	3	5	3	0	8	0	0	1	20	0	12	7	2	0	0	0	0	5	2	8	0	0
22,5	7,7	7	13	5	0	9	15	25	9	7	10	9	22	0	0	0	23	1	10	5	8	3	0	0	0	2	15	0	0	0
598,3	37,2	26	126	148	20	93	174	182	165	74	113	19	101	50	10	24	160	8	135	89	21	27	0	4	22	53	38	165	98	29

B_c = - 0,01 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘIBYSLAV (o. Žďár)

29,6	9,9	14	5	3	12	16	5	0	11	11	30	17	28	0	0	4	18	0	16	7	14	27	0	0	0	5	24	0	0	0
44,3	13,0	13	3	1	15	19	6	3	12	9	16	1	19	0	0	0	19	4	18	13	9	6	0	0	0	5	10	0	0	0
84,9	17,4	2	11	1	11	18	7	2	14	6	23	1	14	0	0	6	11	4	13	11	5	3	0	0	2	4	5	2	0	0
54,6	16,3	2	15	2	8	6	4	1	3	14	37	0	11	0	0	2	9	0	11	7	3	1	0	1	2	4	3	6	2	0
17,3	12,5	0	31	10	7	8	3	0	5	9	20	0	9	0	0	1	8	1	5	3	1	0	0	0	5	3	0	11	2	0
80,6	40,8	0	9	1	17	7	3	3	12	7	31	0	0	9	1	6	4	0	11	6	0	0	0	0	6	2	0	30	21	4
266,2	49,8	0	13	1	10	4	2	5	17	23	18	0	0	10	5	5	14	3	20	17	0	0	0	2	4	5	0	31	15	7
111,8	31,9	0	5	2	8	10	6	4	19	16	21	0	0	1	0	1	10	3	18	16	0	0	0	0	6	4	0	30	10	0
87,3	14,1	0	5	3	5	9	8	6	20	14	20	0	1	0	0	1	4	6	17	12	0	0	0	1	0	4	0	15	3	0
8,2	4,7	0	3	1	16	30	4	1	7	11	20	0	3	0	0	3	6	3	7	2	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
30,7	12,2	2	5	3	10	34	7	1	9	13	8	2	13	0	0	0	21	7	11	6	2	1	0	0	0	4	5	1	0	0
31,1	9,8	15	7	3	7	19	9	4	15	19	10	13	28	0	0	1	27	7	15	7	14	18	0	0	0	9	21	0	0	0
846,6	49,0	48	112	31	126	180	64	30	144	154	254	34	126	20	6	30	151	38	162	107	48	56	0	4	25	64	68	131	53	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘÍMDA

25,6	8,8	7	0	4	19	1	0	13	52	1	3	18	29	0	0	3	19	6	13	9	10	24	0	0	0	16	23	0	0	0
86,6	16,2	9	5	0	4	1	4	16	43	3	8	3	18	0	0	1	18	4	21	14	16	9	0	0	0	16	10	0	0	0
51,1	15,3	1	1	3	29	1	0	6	41	1	11	1	12	0	0	3	15	6	14	10	3	1	0	0	0	14	4	0	0	0
26,3	7,4	1	9	8	39	0	0	1	13	9	11	0	9	0	0	4	8	0	11	6	7	1	0	0	0	9	4	5	0	0
32,9	11,4	1	6	8	36	3	2	4	24	8	2	0	7	0	0	3	9	2	10	6	3	1	0	0	2	5	2	11	1	0
109,0	27,2	0	3	2	28	6	2	7	34	6	2	0	0	5	0	5	9	2	14	12	0	0	0	0	7	5	0	27	17	2
105,7	20,6	0	3	2	9	4	0	10	53	11	1	0	0	8	4	4	16	2	16	15	0	0	0	0	5	9	0	30	12	7
81,8	16,7	0	1	7	12	2	1	14	47	4	5	0	0	1	0	1	10	4	18	10	0	0	0	0	3	11	0	24	8	0
114,5	22,9	0	2	3	5	0	4	15	59	0	2	0	0	1	0	2	18	8	26	19	0	0	0	0	1	16	0	15	2	1
9,5	4,4	0	1	4	25	4	0	10	44	1	4	0	1	0	0	4	12	1	21	1	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
31,2	10,2	0	0	4	45	1	0	6	31	1	2	8	17	0	0	1	26	1	15	6	1	0	0	0	0	25	13	0	0	0
34,4	12,1	17	3	3	21	5	1	4	45	5	5	21	30	0	0	2	24	3	12	6	11	23	0	0	0	22	27	0	0	0
708,6	27,2	36	34	48	272	28	14	106	487	50	56	51	123	15	4	33	184	39	191	114	51	59	0	0	18	168	83	116	40	10

PUKLICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 522 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	0,0	-2,5	-2,4	8,4	9.	-14,8	17.	8,5	9.	-16,3	17.	88	86	88	87	-	7,9	2,4	2,8	2,6
II.	-	-	-	-0,1	3,5	0,4	1,1	7,9	14.	-5,8	23.	8,5	9.	-6,5	23.	84	75	81	80	-	8,2	2,3	3,0	2,3
III.	-	-	-	1,4	8,1	3,2	4,0	17,7	20.	-7,3	3.	18,5	20.	-9,1	3.	76	68	73	73	-	6,3	2,2	3,2	2,1
IV.	-	-	-	4,2	11,4	5,6	6,7	23,3	30.	-1,3	9.	24,8	30.	-5,4	5.	76	60	69	68	-	6,0	1,7	3,0	1,6
V.	-	-	-	7,7	14,4	7,6	9,3	25,3	16.	-1,0	6.	27,2	19.	-3,9	10.	73	55	70	66	-	6,0	2,4	2,9	1,3
VI.	-	-	-	16,0	23,2	14,8	17,2	30,8	30.	8,4	6.	31,8	30.	3,6	7.	70	55	74	66	-	4,9	2,2	3,2	1,4
VII.	-	-	-	16,4	22,1	16,0	17,7	35,2	5.	10,7	28.	36,8	5.	6,4	31.	79	66	78	74	-	6,6	2,4	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	12,7	19,5	12,8	14,4	25,9	11.	6,9	31.	27,0	11.	2,5	23.	81	72	80	77	-	5,8	2,1	3,1	2,2
IX.	-	-	-	9,2	15,4	9,6	11,0	23,3	18.	0,6	27.	24,2	8.	0,2	27.	88	65	85	79	-	6,9	2,1	2,8	1,9
X.	-	-	-	4,3	12,2	5,6	6,9	20,2	18.	-2,8	5.	20,8	18.	-3,7	3.	92	67	89	83	-	5,7	2,0	2,7	1,7
XI.	-	-	-	2,3	5,1	3,1	3,4	13,5	5.	-10,8	30.	14,1	5.	-12,4	30.	89	81	86	85	-	9,0	2,5	3,0	2,9
XII.	-	-	-	-1,8	0,0	-1,2	-1,1	6,7	13.	-8,0	16.	8,1	13.	-8,8	16.	88	84	87	86	-	8,9	2,5	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,2	6,2	7,4	35,2	5. VII.	-14,8	17. I.	36,8	5. VII.	-16,3		82	70	80	77	-	6,8	2,2	2,9	2,0

ROKYTNICE V.ORLICKÝCH HORÁCH λ = 16°28′ E Gr, φ = 50°10′ N; H = 562 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	-1,6	-3,0	-3,0	5,8	6.	-12,8	23.	6,0	6.	-15,0	17.	89	85	88	87	3,4	8,2	1,8	1,6	1,3
II.	-	-	-	-0,5	1,9	0,4	0,5	5,4	14.	-6,6	26.	6,0	13.	-7,5	27.	92	84	91	89	4,3	8,8	1,4	2,0	1,2
III.	-	-	-	1,2	6,4	2,7	3,3	12,6	20.	-7,4	3.	13,5	23.	-9,5	3.	81	66	79	75	4,4	6,5	1,7	1,8	1,1
IV.	-	-	-	5,1	10,2	6,2	6,9	22,6	29.	-2,8	8.	23,0	29.	-5,0	13.	76	55	75	69	5,1	6,0	1,6	1,9	1,3
V.	-	-	-	8,2	12,4	8,4	9,4	23,0	19.	-1,2	6.	24,5	19.	-3,0	7.	73	54	71	66	6,0	6,5	1,7	2,4	0,9
VI.	-	-	-	15,7	20,8	15,6	16,9	28,4	11.	8,0	6.	29,1	11.	4,0	27.	71	54	73	66	9,6	5,3	1,8	2,5	1,2
VII.	-	-	-	15,7	20,2	15,5	16,7	32,3	5.	10,3	28.	33,1	8.	7,0	22.	84	70	86	80	11,2	6,8	1,8	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	12,4	17,5	12,8	13,8	25,8	11.	7,1	23.	27,2	11.	4,2	23.	88	68	88	81	9,7	7,0	1,4	2,0	0,5
IX.	-	-	-	8,9	13,3	9,6	10,3	23,2	8.	0,9	27.	24,4	9.	-1,0	27.	92	75	90	86	8,3	7,0	1,8	2,1	1,1
X.	-	-	-	5,4	10,7	7,0	7,5	16,5	10.	-1,6	24.	17,0	18.	-1,6	24.	92	74	88	85	6,7	5,7	0,9	1,6	0,3
XI.	-	-	-	2,5	4,2	3,3	3,3	13,4	5.	-10,9	30.	13,6	5.	-14,1	30.	89	83	87	86	5,2	8,1	1,9	0,2	1,7
XII.	-	-	-	-2,6	-1,5	-2,1	-2,1	7,9	13.	-9,6	16.	8,7	13.	-10,9	17.	88	89	89	89	3,7	8,5	1,3	1,3	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	9,5	6,4	7,0	32,3	5. VII.	-12,8	23. I.	33,1	8. VII.	-15,0	17. I.	85	71	84	80	6,5	7,0	1,6	2,0	1,1

ROUDNICE NAD LABEM λ = 14°15′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,8	-1,4	-1,1	11,0	6.	-14,6	23.	11,5	6.	-15,0	23.	88	77	86	84	3,8	6,9	1,5	2,3	1,5
II.	-	-	-	1,2	5,4	2,7	3,0	13,2	2.	-5,7	23.	13,8	2.	-6,3	23.	93	78	89	87	5,0	8,5	1,5	2,7	1,8
III.	-	-	-	2,4	9,7	5,2	5,6	17,1	14.	-6,6	2.	17,7	14.	-7,6	2.	88	61	77	75	5,1	5,9	1,7	2,7	2,1
IV.	-	-	-	5,4	13,2	8,0	8,7	23,0	29.	-1,5	13.	25,0	29.	-4,2	13.	86	54	77	72	6,2	4,9	1,4	2,7	1,8
V.	-	-	-	8,9	15,6	10,3	11,3	25,8	19.	1,7	9.	26,6	19.	-2,6	9.	73	49	70	64	6,4	6,3	1,9	3,5	1,8
VI.	-	-	-	16,1	23,8	17,9	18,9	32,8	30.	10,1	6.	33,3	30.	6,8	26.	73	46	68	62	10,0	4,1	1,9	2,9	1,7
VII.	-	-	-	17,3	23,2	18,3	19,2	36,5	5.	12,0	27.	37,7	5.	9,5	28.	81	60	80	64	12,2	6,5	2,2	2,9	2,1
VIII.	-	-	-	13,6	20,6	15,4	16,3	28,2	11.	7,7	23.	29,6	11.	5,3	23.	88	57	81	75	10,3	5,3	1,5	3,3	2,0
IX.	-	-	-	10,2	16,2	11,5	12,3	26,0	8.	1,4	27.	28,0	8.	-0,2	27.	89	64	85	79	8,7	6,4	1,9	3,5	2,1
X.	-	-	-	5,2	12,0	7,9	8,3	19,6	19.	0,5	1.	20,6	19.	-0,7	3.	95	74	89	86	7,1	6,3	0,7	2,1	1,2
XI.	-	-	-	4,1	6,4	4,6	4,9	12,9	1.	-6,6	30.	13,6	1.	-7,0	30.	87	75	83	82	5,5	8,6	1,6	2,4	1,8
XII.	-	-	-	-1,2	1,0	-0,6	-0,4	8,6	8.	-11,3	16.	10,6	8.	-11,9	16.	87	78	85	83	3,8	8,3	1,9	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,3	8,3	8,9	36,5	5. VII.	-14,6	23. I.	37,7	5. VII.	-15,0	23. I.	86	64	81	77	7,0	6,3	1,6	2,8	1,8

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM λ = 18°08′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 374 m b. G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	0,3	-3,1	-2,4	5,8	2.	-17,0	23.	7,6	2.	-17,0	23.	-	-	-	-	-	7,2	1,5	2,2	0,8
II.	724,99	737,2	709,9	0,7	4,4	1,6	2,1	9,0	18.	-8,4	27.	10,0	18.	-9,0	27.	-	-	-	-	-	7,9	1,5	2,9	1,8
III.	28,78	38,4	19,1	1,4	8,5	3,0	4,0	16,6	24.	-7,4	4.	17,0	24.	-10,4	4.	-	-	-	-	-	6,4	1,9	3,3	1,7
IV.	28,25	36,1	11,4	5,7	11,2	5,8	7,1	24,0	29.	-1,0	16.	24,5	30.	-4,0	16.	-	-	-	-	-	5,8	1,8	3,6	1,3
V.	26,57	32,3	19,7	9,4	13,6	8,2	9,8	24,0	19.	2,4	6.	24,0	19.	0,5	7.	-	-	-	-	-	6,5	2,5	3,7	1,7
VI.	28,56	37,4	19,4	17,3	22,9	15,8	18,0	29,6	11.	8,0	6.	31,6	30.	4,0	27.	-	-	-	-	-	4,8	2,2	3,5	2,2
VII.	24,12	34,9	17,9	17,5	22,3	16,6	18,2	34,8	8.	11,2	28.	35,4	3.	8,6	30.	-	-	-	-	-	6,1	1,7	2,9	1,3
VIII.	27,76	35,2	18,5	14,2	20,5	14,0	15,7	28,6	13.	7,8	23.	29,8	13.	3,8	23.	-	-	-	-	-	5,9	1,0	2,9	1,0
IX.	27,16	32,8	17,6	10,4	15,7	10,4	11,8	25,5	7.	3,0	27.	25,8	8.	0,5	27.	-	-	-	-	-	6,8	1,4	2,8	1,4
X.	21,19	36,9	19,1	5,9	13,8	6,7	8,3	20,5	9.	-0,4	24.	22,0	9.	-2,0	3.	-	-	-	-	-	5,4	1,0	2,8	1,1
XI.	30,32	43,2	19,4	4,1	7,5	4,8	5,3	17,2	5.	-8,4	30.	17,4	5.	-9,0	30.	-	-	-	-	-	7,8	1,9	3,0	1,2
XII.	27,44	41,4	04,4	-1,3	0,6	-0,2	-0,2	12,0	13.	-8,8	23.	13,0	13.	-9,0	1.	-	-	-	-	-	8,5	2,0	2,8	1,2
Rok / Année	-	743,2	704,4	6,8	11,8	7,0	8,2	34,8	8. VII.	-17,0	23. I.	35,4	8. VII.	-17,0	23. I.	-	-	-	-	-	6,6	1,7	3,0	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PUKLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✳ ≈	✳	△	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,0	9,6	4	5	6	0	8	22	14	21	14	3	11	28	0	0	1	22	1	19	7	13	24	0	0	1	9	21	0	0	0
39,9	13,5	9	5	0	0	8	23	18	15	14	1	0	21	0	0	0	17	0	19	10	8	5	0	0	0	8	7	0	0	0
56,3	9,9	0	5	4	1	25	17	9	17	8	7	1	14	0	0	4	10	3	14	12	4	1	0	1	2	3	5	2	0	0
33,8	11,6	0	21	11	7	6	9	6	8	14	8	0	12	0	0	2	9	0	13	4	3	0	0	0	2	3	0	0	2	0
11,5	5,7	0	22	21	3	0	6	10	9	13	9	0	11	2	0	1	5	0	6	4	2	0	0	1	5	1	0	14	2	0
34,6	12,1	0	5	9	3	16	8	4	15	19	11	0	0	16	2	6	5	2	8	5	0	0	0	2	7	2	0	30	22	6
155,3	35,8	0	0	3	2	3	16	7	23	32	7	0	0	11	6	3	13	1	18	14	0	0	0	0	7	3	0	31	18	8
62,9	13,2	0	10	4	2	7	2	22	21	20	5	0	0	3	0	3	5	1	19	13	0	0	0	2	6	4	0	29	13	2
59,3	9,8	0	3	5	0	3	5	14	39	14	7	0	0	0	0	1	11	4	16	12	0	0	1	0	1	4	0	17	4	0
5,2	2,0	0	4	2	9	16	10	16	15	18	3	0	10	0	0	5	7	0	11	1	1	0	0	0	0	15	0	3	0	0
25,2	10,2	2	6	6	11	27	15	2	12	9	2	2	12	0	0	0	23	2	13	7	2	1	1	0	0	12	5	0	0	0
22,0	4,9	8	8	9	2	14	14	13	19	12	2	10	24	0	0	0	24	1	13	8	13	17	0	0	0	13	20	0	0	0
528,0	35,8	23	94	80	40	133	147	135	214	187	65	24	132	31	8	26	151	15	169	97	46	48	2	6	31	77	58	132	61	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

68,1	23,1	34	4	6	13	6	0	5	14	8	27	18	30	0	0	2	22	2	16	9	13	28	0	0	0	16	26	0	0	0
82,8	14,4	24	5	6	11	22	0	7	4	9	20	0	21	0	0	1	21	0	21	16	10	26	0	0	0	16	10	0	0	0
89,7	25,2	6	8	10	5	16	1	3	16	6	28	1	15	0	0	5	12	1	15	12	6	7	0	1	1	8	6	0	0	0
42,1	14,8	1	8	24	8	13	2	0	4	10	21	0	9	0	0	4	9	0	15	9	3	1	0	0	1	1	1	9	2	0
15,8	8,8	9	5	28	7	7	2	3	7	8	26	0	5	0	0	2	10	1	10	3	2	1	0	0	1	4	0	14	4	0
114,5	41,8	0	1	32	2	14	1	7	9	4	20	0	0	9	0	5	5	1	11	8	0	0	0	0	9	2	0	30	23	6
241,5	33,7	0	7	16	2	9	0	15	9	16	19	0	0	7	6	3	13	0	25	22	0	0	0	1	7	8	0	31	16	7
126,4	18,1	0	1	8	6	5	0	10	15	11	37	0	0	1	0	2	10	1	21	16	0	0	0	0	4	4	0	28	11	1
137,4	23,1	0	0	12	3	5	0	15	15	12	28	0	1	0	0	3	14	1	22	17	0	0	0	0	0	11	0	16	3	0
8,8	4,2	0	3	7	4	21	1	7	4	7	39	0	5	0	0	5	9	0	10	3	1	0	0	0	0	11	0	6	0	0
23,1	9,5	1	3	11	3	21	1	4	6	14	27	1	13	0	0	1	19	1	11	5	2	1	0	0	0	12	8	4	0	0
77,4	28,8	43	5	5	12	12	0	7	3	9	40	17	29	0	0	1	23	0	15	12	13	30	0	0	0	18	23	0	0	0
1027,7	41,8	118	50	175	76	151	8	83	106	114	332	37	128	18	6	34	167	8	192	132	50	93	0	2	23	111	74	138	59	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m ROUDNICE NAD LABEM

22,7	3,9	5	8	4	6	10	10	9	22	16	8	10	23	0	0	5	16	0	12	9	7	6	1	0	1	4	15	0	0	0
39,5	9,5	5	3	3	6	19	13	16	17	3	4	0	10	0	0	2	21	1	17	9	6	3	0	0	0	5	1	0	0	0
48,5	9,2	0	6	6	21	17	3	7	15	10	8	0	11	0	0	6	12	3	15	10	1	0	0	0	1	2	2	5	0	0
28,9	6,2	2	13	22	15	14	5	5	1	11	4	0	10	1	0	5	7	0	8	4	2	1	0	0	2	3	0	11	3	0
12,4	4,8	0	5	18	27	11	3	8	10	9	2	0	5	2	0	8	4	1	9	4	3	0	0	0	2	0	0	18	7	0
52,2	13,7	0	5	13	16	10	5	18	17	6	0	0	0	17	6	9	3	1	9	7	0	0	0	0	6	0	0	30	25	13
133,4	27,7	0	6	12	6	8	7	21	16	17	0	0	0	12	8	5	12	1	17	14	0	0	0	0	18	1	0	31	29	9
82,2	27,3	0	6	7	6	8	9	19	28	10	0	0	0	6	0	5	6	5	17	11	0	0	0	0	7	0	0	31	19	4
40,1	6,8	0	4	8	6	7	2	23	22	9	9	0	1	2	0	4	11	4	20	11	0	0	0	0	2	4	0	24	7	0
5,6	1,4	0	2	4	7	18	10	13	12	5	22	0	2	0	0	1	11	0	12	3	0	0	0	0	0	13	0	6	0	0
20,3	8,0	0	2	8	14	19	4	14	21	1	7	0	6	0	0	2	22	0	8	5	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0
12,1	4,5	4	8	6	9	1[illegible]	7	18	14	9	11	7	24	0	0	2	23	3	11	3	6	3	0	0	0	2	16	0	0	0
487,9	27,7	16	68	111	139	152	78	171	195	106	75	17	92	40	14	54	148	19	155	90	26	13	1	0	31	37	35	158	90	26

B_c = + 0,98 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

43,1	9,2	37	2	22	6	0	0	7	11	13	32	12	26	0	0	2	16	1	14	13	14	25	0	0	0	24	17	0	0	0
74,4	22,4	19	1	5	24	7	5	12	5	6	19	1	17	0	0	1	15	2	14	13	7	13	0	0	0	9	6	0	0	0
35,4	9,5	14	2	14	18	10	1	11	10	9	18	3	14	0	0	5	12	3	11	7	4	5	0	0	0	11	10	1	0	0
43,0	11,8	3	0	21	19	8	2	5	12	1	22	0	7	0	0	3	9	3	15	10	3	1	0	0	1	9	0	7	2	0
40,5	24,4	0	0	31	23	4	0	0	9	9	17	0	0	0	0	1	13	4	10	7	1	0	0	1	3	7	0	14	5	0
48,5	9,8	0	0	8	14	6	1	25	9	11	16	0	0	14	2	7	4	5	8	8	0	0	0	0	7	4	0	30	26	6
139,3	40,2	0	0	8	7	2	0	14	25	8	29	0	0	13	6	6	10	4	20	17	0	0	0	0	5	10	0	31	24	10
98,3	27,8	0	0	6	10	8	0	10	11	21	27	0	0	6	0	1	9	2	11	10	0	0	0	1	3	14	0	31	20	4
94,4	14,6	0	1	4	9	2	4	15	22	12	21	0	0	3	0	3	12	4	17	14	0	0	0	0	3	10	0	21	5	0
11,7	8,8	0	1	5	16	5	2	17	15	7	25	0	4	0	0	6	7	0	3	2	0	0	0	0	0	16	0	8	0	0
31,2	9,9	4	4	11	17	11	4	6	8	5	24	1	8	0	0	2	17	2	10	8	2	1	0	0	0	20	3	7	1	0
41,6	8,0	32	5	14	3	6	2	13	14	18	18	10	23	0	0	2	22	1	13	12	12	12	0	0	0	24	18	1	0	0
701,4	40,2	109	16	149	166	69	21	135	151	120	268	27	99	36	8	39	146	31	146	121	143	57	0	2	22	156	54	151	83	20

RUZYNĚ - λ = 14°17′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 367 m / 374 m b. G_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	732,85	741,5	719,6	-2,5	0,7	-1,2	-1,0	9,4	6.	-15,4	23.	9,7	6.	-16,5	23.	84	75	81	80	3,6	7,1	2,8	2,5	2,5
II.	25,01	41,3	05,1	1,4	4,8	2,5	2,8	12,6	2.	-4,0	23.	13,0	2.	-4,4	23.	89	75	84	83	4,7	7,8	2,0	2,8	2,6
III.	29,47	42,6	18,3	2,4	9,1	5,4	5,6	17,2	14.	-5,6	3.	17,4	14.	-6,3	2.	86	60	74	73	5,0	6,3	1,9	2,7	2,4
IV.	30,02	38,0	14,6	4,8	11,6	7,3	7,7	22,3	29.	-2,3	8.	24,0	28.	-2,5	8.	85	53	72	70	5,6	5,1	1,7	2,6	1,7
V.	28,59	34,7	22,0	8,1	14,6	9,2	10,3	24,6	16.	0,1	6.	25,6	16.	-1,5	7.	75	46	70	64	6,1	5,1	1,9	2,6	1,9
VI.	29,52	39,9	21,2	15,9	22,7	16,8	18,1	31,0	30.	9,6	5.	31,5	11.	6,4	26.	73	47	68	63	9,5	4,7	2,0	2,6	2,1
VII.	27,74	36,7	21,4	17,0	22,5	17,3	18,5	36,3	7.	12,0	28.	36,8	7.	9,3	28.	83	60	82	75	11,9	6,3	2,5	2,5	2,1
VIII.	29,04	36,8	17,9	13,5	19,6	14,2	15,4	26,2	11.	9,6	22.	27,7	9.	5,6	23.	87	60	83	77	10,1	6,0	1,9	2,6	1,8
IX.	28,20	35,2	16,6	9,7	15,7	10,3	11,5	27,5	8.	0,6	27.	27,6	8.	-0,6	27.	92	65	89	82	8,5	6,0	2,2	2,9	2,3
X.	31,97	37,4	19,0	5,1	12,4	7,0	7,9	20,9	19.	-0,2	3.	22,4	19.	-1,1	3.	96	69	92	86	6,9	5,9	1,3	1,6	1,4
XI.	31,44	41,3	18,9	3,1	5,5	3,8	4,1	16,0	1.	-9,4	30.	16,2	1.	-9,5	30.	92	79	89	87	5,5	8,6	2,0	2,6	2,1
XII.	28,35	42,2	06,0	-2,3	0,0	-1,4	-1,2	6,6	8.	-12,2	16.	8,4	8.	-12,7	16.	94	86	92	91	3,9	8,1	2,1	2,3	2,0
Rok / Année	729,31	742,6	705,1	6,4	11,6	7,6	8,3	36,3	7. VII.	-15,4	23. I.	36,8	7. VII.	-16,5	23. I.	86	65	81	78	6,8	6,4	2,0	2,5	2,1

RUZYNĚ, Výzkumný ústav - λ = 14°18′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 335 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	1,1	-1,4	-1,1	9,7	6.	-15,0	23.	10,0	6.	-15,5	23.	87	76	85	83	3,7	6,8	1,8	2,0	1,7
II.	-	-	-	1,2	5,3	2,2	2,7	13,2	2.	-4,6	23.	13,6	2.	-5,0	23.	91	74	88	84	4,7	7,0	1,6	2,5	1,8
III.	-	-	-	2,3	9,7	5,1	5,5	17,9	14.	-6,8	2.	18,3	14.	-8,0	2.	87	60	78	75	5,1	6,1	1,8	2,6	2,2
IV.	-	-	-	4,9	12,4	7,2	7,9	23,2	28.	-2,0	8.	24,2	28.	-3,9	15.	85	51	74	70	5,6	4,9	1,6	2,4	1,8
V.	-	-	-	8,8	14,8	9,5	10,7	25,0	16.	1,0	6.	25,8	16.	-2,7	9.	70	46	70	62	6,1	4,8	2,0	2,6	1,7
VI.	-	-	-	16,1	22,7	16,8	18,1	31,1	30.	9,7	26.	31,5	30.	5,3	26.	71	47	71	63	9,7	4,4	2,0	2,2	1,4
VII.	-	-	-	17,2	22,4	17,3	18,6	35,6	7.	12,2	28.	36,7	7.	8,7	28.	82	62	83	76	12,2	6,0	2,4	2,7	1,8
VIII.	-	-	-	13,8	19,4	14,3	15,4	26,0	9.	9,4	30.	27,5	9.	4,7	23.	84	59	82	75	9,9	5,8	1,8	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,9	15,7	10,4	11,6	27,4	8.	0,7	27.	27,8	8.	-1,0	27.	88	63	86	79	8,3	6,1	2,5	2,9	1,9
X.	-	-	-	5,0	12,6	7,3	8,1	20,6	19.	-2,0	3.	21,5	19.	-3,1	3.	93	67	87	82	6,7	6,4	1,3	2,0	1,0
XI.	-	-	-	3,4	5,6	3,9	4,2	12,4	1.	-8,0	30.	15,1	1.	-9,1	30.	88	78	86	84	5,4	8,5	2,1	2,6	2,1
XII.	-	-	-	-2,0	0,4	-1,0	-0,9	7,4	8.	-12,8	16.	9,1	8.	-13,8	16.	91	83	89	88	3,8	8,2	2,3	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,8	7,6	8,4	35,6	7. VII.	-15,0	23. I.	36,7	7. VII.	-15,5	23. I.	85	64	82	77	6,8	6,3	1,9	2,4	1,8

RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko) - λ = 15°51′ E Gr, φ = 49°46′ N; H = 567 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-0,1	-3,1	-2,7	7,6	9.	-19,2	17.	8,9	9.	-19,2	17.	93	88	93	91	3,7	7,4	1,8	2,2	1,9
II.	-	-	-	0,3	3,3	0,6	1,2	7,5	1.	-6,3	23.	8,0	1.	-7,0	23.	97	90	95	94	4,8	7,7	1,9	2,5	1,9
III.	-	-	-	1,1	7,6	2,8	3,6	16,0	20.	-15,9	3.	16,1	20.	-16,2	3.	88	70	83	80	4,9	4,7	2,3	2,7	1,9
IV.	-	-	-	4,6	10,5	4,9	6,2	21,7	29.	-2,5	13.	22,2	30.	-5,5	9.	87	62	81	77	5,6	5,2	1,5	2,2	1,0
V.	-	-	-	8,1	13,1	8,8	9,7	21,8	16.	-1,0	6.	22,4	16.	-3,8	7.	79	54	66	66	6,1	4,9	2,3	3,1	1,3
VI.	-	-	-	15,2	21,8	15,8	17,2	30,1	30.	9,6	6.	30,6	30.	3,8	28.	78	48	71	65	9,4	3,9	2,3	2,7	2,1
VII.	-	-	-	16,2	20,5	16,3	17,4	35,0	8.	10,8	28.	35,0	8.	7,2	18.	85	69	83	78	11,4	5,9	2,0	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	12,6	17,9	13,5	14,4	26,3	11.	7,5	23.	26,3	11.	1,6	23.	94	65	87	83	10,0	5,7	1,6	2,5	1,2
IX.	-	-	-	8,1	13,9	9,6	10,3	24,2	8.	2,1	27.	24,3	8.	-2,6	27.	95	68	90	85	8,0	5,5	1,9	2,6	1,7
X.	-	-	-	4,2	11,1	6,4	7,1	16,4	8.	-1,3	2.	16,6	8.	-4,1	2.	97	67	95	86	6,5	4,8	1,6	1,8	1,2
XI.	-	-	-	2,8	4,9	3,4	3,6	13,6	1.	-12,4	30.	13,8	1.	-13,0	30.	94	84	90	90	5,6	7,9	2,7	2,8	2,1
XII.	-	-	-	-2,7	-0,5	-1,9	-1,7	6,4	12.	-8,8	16.	6,7	12.	-11,2	16.	97	90	96	94	3,9	8,6	2,7	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,3	6,4	7,2	35,0	8. VII.	-19,2	17. I.	35,0	8. VII.	-19,2	17. I.	90	71	86	82	6,6	6,0	2,1	2,5	1,6

ŘEDHOŠŤ - λ = 14°04′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 275 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,5	-1,8	-1,5	10,0	6.	-14,1	17.	12,0	6.	-15,5	17.	91	85	92	89	3,9	7,0	1,7	2,4	2,7
II.	-	-	-	1,0	4,9	2,7	2,8	12,2	2.	-5,8	23.	13,5	2.	-6,4	23.	95	84	92	91	5,1	8,5	1,6	2,6	2,2
III.	-	-	-	2,6	9,1	5,1	5,5	16,8	14.	-4,8	3.	17,7	14.	-7,0	2.	91	67	82	80	5,5	6,3	1,7	2,5	2,3
IV.	-	-	-	5,8	12,5	7,0	8,1	23,0	29.	-1,3	12.	24,1	28.	-4,0	13.	85	53	77	72	6,0	5,0	1,6	2,0	1,3
V.	-	-	-	9,0	14,7	9,1	10,5	24,0	19.	1,8	7.	25,4	15.	-2,7	9.	76	51	72	66	6,5	4,4	1,9	2,5	1,8
VI.	-	-	-	16,3	22,8	16,3	17,9	30,5	30.	10,1	6.	31,8	30.	5,0	7.	77	53	76	69	10,5	4,2	1,7	2,3	0,6
VII.	-	-	-	16,9	22,6	17,6	18,7	35,1	7.	11,1	31.	36,2	5.	8,5	28.	89	67	88	81	12,9	6,5	2,1	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	13,7	19,8	14,5	15,6	26,5	11.	9,4	31.	27,2	11.	4,5	23.	93	70	91	85	11,4	5,6	1,7	2,4	1,6
IX.	-	-	-	10,4	15,7	10,9	12,0	24,4	8.	2,4	27.	26,2	8.	1,0	27.	96	76	93	88	9,5	5,8	1,9	3,1	2,6
X.	-	-	-	5,4	11,8	7,2	7,9	20,2	19.	-0,6	3.	21,0	19.	-2,3	3.	98	85	96	93	7,6	6,2	1,0	1,7	1,0
XI.	-	-	-	3,7	5,7	4,1	4,4	12,3	1.	-8,6	30.	12,8	1.	-10,3	30.	97	89	96	94	6,1	8,5	2,0	2,5	1,7
XII.	-	-	-	-1,7	0,4	-0,9	-0,8	9,4	8.	-11,4	16.	9,5	8.	-13,2	16.	96	92	95	94	4,2	7,9	1,8	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,7	7,6	8,4	35,1	7. VII.	-14,1	17. I.	36,2	5. VII.	-15,5	17. I.	90	73	88	84	7,4	6,3	1,7	2,4	1,8

B_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. přeclp.	≥1,0 srážk. přeclp.	≥0,1 △ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
12,5	3,8	8	5	5	3	3	4	23	31	6	13	12	25	0	0	3	18	5	12	6	9	9	0	0	1	3	15	0	0	0
28,9	10,2	5	3	1	3	3	10	22	22	4	16	0	16	0	0	1	17	7	17	5	9	4	1	0	0	7	1	1	0	0
43,9	7,8	0	6	1	14	10	8	10	23	3	18	0	11	0	0	4	13	4	13	10	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0
11,6	3,6	4	24	11	7	8	2	5	9	7	17	0	8	0	0	5	5	1	10	5	2	2	0	0	2	3	0	8	1	0
22,5	9,4	3	23	16	9	5	5	5	9	10	11	0	4	1	0	3	5	0	6	4	3	1	0	0	3	0	0	18	4	0
50,4	20,9	0	14	9	13	4	4	14	15	6	11	0	0	13	3	5	3	2	13	8	0	0	0	0	6	1	0	30	22	10
131,7	27,0	0	15	3	1	5	4	12	23	16	14	0	0	11	5	5	8	3	18	15	0	0	0	0	10	0	0	31	22	9
48,9	19,6	0	11	1	0	3	7	24	22	8	17	0	0	4	0	2	6	3	15	10	0	0	0	0	4	0	0	31	16	1
51,9	9,4	0	4	1	2	0	6	33	25	4	15	0	1	1	0	2	6	3	20	12	0	0	0	0	1	0	0	18	5	0
5,6	3,2	0	1	1	1	6	13	22	14	5	30	0	2	0	0	3	10	1	10	1	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0
27,5	9,0	0	6	5	14	12	8	13	15	3	14	1	8	0	0	1	23	2	9	6	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0
21,5	7,8	12	12	2	4	4	10	15	18	5	23	9	25	0	0	1	19	8	13	6	10	12	0	0	0	7	20	0	0	0
456,9	27,0	32	124	56	71	63	81	198	226	77	199	22	100	30	8	35	133	39	156	88	34	28	1	0	27	50	40	146	70	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ, Výzkumný ústav

17,2	6,7	5	1	9	4	3	7	29	24	5	11	10	25	0	0	4	16	0	9	6	6	5	0	0	1	3	15	0	0	0
32,1	8,8	1	3	5	8	6	7	29	15	8	3	0	16	0	0	2	16	0	23	5	9	1	0	0	0	10	3	0	0	0
25,2	9,8	0	4	9	14	12	6	18	20	5	5	0	11	0	0	6	12	0	12	11	0	0	0	1	0	15	3	3	0	0
18,9	7,2	5	11	14	13	2	3	11	11	18	7	0	10	0	0	7	5	0	10	5	2	1	0	1	2	4	0	8	2	0
26,4	10,5	3	6	23	14	7	3	8	13	12	7	0	8	1	0	7	4	0	6	4	2	1	0	0	3	0	0	18	5	0
42,1	16,9	0	6	15	11	7	3	17	16	8	7	0	0	13	3	9	4	0	13	6	0	0	0	0	9	1	0	30	22	11
131,5	25,9	0	3	5	7	6	0	23	25	19	5	0	0	11	5	5	9	0	17	14	0	0	0	0	9	1	0	31	22	10
42,3	18,1	0	5	1	3	4	8	33	19	19	1	0	0	4	0	3	6	0	12	9	0	0	0	0	4	1	0	31	15	2
49,2	9,4	0	3	1	3	2	6	35	27	6	7	0	1	2	0	3	9	1	19	14	0	0	0	1	3	5	0	19	6	0
4,4	2,0	0	1	7	6	9	7	28	16	3	16	0	4	0	0	3	11	0	15	1	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
27,7	9,6	0	5	13	20	9	5	17	13	4	4	1	8	0	0	2	24	0	12	6	2	0	0	0	0	9	1	0	0	0
18,8	6,2	7	6	7	4	7	5	23	23	12	6	10	28	0	0	0	19	2	10	5	7	7	0	0	0	12	17	0	0	0
435,8	25,9	21	54	109	107	74	60	271	222	119	79	21	111	31	8	51	135	3	158	86	28	15	0	3	31	80	39	146	72	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o.Hlinsko)

21,0	7,5	25	8	7	0	5	22	26	14	11	0	10	29	0	0	4	20	1	12	6	8	27	0	0	1	10	21	0	0	0
40,8	18,0	25	0	3	1	1	36	20	16	4	3	0	22	0	0	1	14	0	19	8	9	10	0	0	0	12	8	0	0	0
79,6	17,6	9	6	3	6	11	24	15	22	1	5	0	17	0	0	10	9	5	11	10	2	8	0	1	1	5	4	2	0	0
77,6	27,1	3	11	19	8	5	7	2	7	19	12	0	13	0	0	8	9	0	11	7	3	2	0	0	2	2	3	6	0	0
22,0	12,6	3	8	15	6	4	25	11	6	12	6	0	12	0	0	5	5	0	6	4	2	1	0	0	2	1	0	13	3	0
85,5	39,9	0	3	0	2	3	25	12	26	9	10	0	0	9	1	11	5	0	10	4	0	0	0	1	4	1	0	30	23	6
217,7	38,3	0	6	1	0	9	8	13	37	14	9	0	0	9	6	7	12	0	19	16	0	0	0	1	4	8	0	31	16	9
68,7	11,2	0	7	10	9	0	5	13	25	11	13	0	0	1	0	6	10	0	18	13	0	0	0	0	4	6	0	29	11	2
86,8	17,7	0	5	11	3	1	12	17	20	17	4	0	3	0	0	5	6	0	15	11	0	0	0	0	0	6	0	16	3	0
2,6	2,1	0	1	8	2	12	20	31	8	4	7	0	6	0	0	10	8	0	4	1	1	0	0	0	0	17	0	4	0	0
15,3	5,0	2	1	4	5	23	21	14	16	3	3	2	11	0	0	3	21	0	11	5	3	1	0	0	0	20	5	3	0	0
25,9	8,3	38	11	7	5	7	15	23	11	13	1	15	29	0	0	0	24	1	15	8	14	26	0	0	0	18	23	0	0	0
743,5	39,9	105	67	88	47	81	220	197	204	118	73	27	142	19	7	70	143	7	151	93	42	75	0	3	18	106	64	134	56	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m REDHOŠŤ

25,4	5,4	9	6	1	0	3	5	10	37	13	18	11	26	0	0	5	15	2	14	9	7	19	0	0	0	7	16	0	0	0
31,5	8,3	3	1	1	1	10	4	15	29	10	13	0	16	0	0	0	20	0	20	7	8	2	0	0	0	6	3	1	0	0
43,8	9,0	0	1	0	4	13	4	5	29	12	25	0	11	0	0	7	14	4	13	11	0	0	0	1	1	3	2	4	0	0
12,0	5,1	0	13	2	2	5	5	4	12	19	28	0	9	0	0	6	8	0	12	3	6	0	0	0	2	0	0	10	2	0
21,3	12,4	0	8	13	2	2	2	2	26	19	19	0	6	1	0	6	3	0	6	4	1	0	0	0	1	0	0	17	5	0
51,8	12,0	0	4	2	2	11	5	7	17	12	30	0	0	15	3	9	4	0	10	7	0	0	0	0	6	0	0	30	25	7
148,3	47,1	0	4	1	0	2	3	7	43	17	16	0	0	12	6	4	10	0	18	15	0	0	0	0	10	0	0	31	25	9
74,9	25,0	0	2	0	0	3	2	10	35	16	25	0	0	4	0	2	3	0	15	9	0	0	0	0	5	0	0	31	17	1
45,7	10,2	0	0	0	0	2	2	16	41	10	19	0	0	1	0	2	5	3	22	11	0	0	0	0	2	3	0	22	5	0
5,8	2,0	0	0	0	0	3	5	21	26	5	33	0	4	0	0	3	11	0	10	3	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0
20,6	14,1	0	3	7	2	13	3	20	22	8	12	1	9	0	0	1	22	0	9	3	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0
14,4	4,2	6	2	1	1	8	1	6	38	13	23	10	26	0	0	2	19	2	9	5	7	7	0	0	0	6	16	0	0	0
495,7	47,1	13	44	28	14	75	41	123	355	154	261	22	107	33	9	47	134	11	158	87	29	28	0	1	27	47	38	154	79	17

B Í Č A N Y — λ = 14°42′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 401 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	0,7	-1,8	-1,4	8,8	6.	-16,0	17.	9,7	6.	-17,0	17.	91	82	91	88	3,8	7,3	2,0	2,4	2,1
II.	-	-	-	1,6	5,1	2,7	3,0	12,4	2.	-2,7	23.	13,5	2.	-3,5	23.	92	81	89	87	5,1	7,9	1,6	2,5	1,8
III.	-	-	-	2,6	9,3	4,8	5,3	16,8	14.	-6,0	3.	17,7	14.	-7,8	2.	89	69	83	80	5,5	5,9	2,0	2,8	2,0
IV.	-	-	-	4,5	12,2	6,3	7,3	24,2	28.	-2,4	9.	25,3	28.	-4,0	9.	90	62	84	79	6,2	5,5	1,5	2,2	1,9
V.	-	-	-	7,6	14,5	8,1	9,6	26,5	16.	-0,2	6.	27,4	16.	-2,5	7.	85	56	80	74	6,7	5,4	1,5	2,5	1,6
VI.	-	-	-	15,0	23,1	15,6	17,3	31,0	30.	9,2	6.	31,7	30.	5,0	26.	82	53	81	72	10,6	5,2	2,1	2,5	1,5
VII.	-	-	-	16,1	21,5	16,5	17,6	35,8	7.	12,0	27.	37,0	7.	9,0	17.	88	71	89	83	12,6	6,7	2,4	2,5	2,1
VIII.	-	-	-	13,0	19,4	13,6	14,9	25,5	11.	8,5	30.	27,8	11.	5,2	23.	92	58	91	84	10,8	6,1	1,9	2,6	1,4
IX.	-	-	-	9,7	15,4	10,1	11,3	28,0	8.	2,6	27.	28,5	8.	-0,5	27.	94	73	92	86	9,0	6,7	2,1	2,9	2,2
X.	-	-	-	5,5	12,2	7,2	8,0	20,5	19.	0,6	22.	21,8	19.	-1,0	2.	95	77	93	88	7,3	5,8	1,7	2,4	1,7
XI.	-	-	-	3,1	5,4	3,8	4,0	14,5	1.	-9,0	30.	15,0	1.	-9,8	30.	92	83	91	89	5,6	8,8	1,9	2,2	2,2
XII.	-	-	-	-1,9	0,1	-1,2	-1,0	7,2	8.	-12,2	16.	8,8	8.	-13,5	16.	94	88	93	92	4,0	8,5	2,0	2,3	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,6	7,1	8,0	35,8	7. VII.	-16,0	17. I.	37,0	7. VII.	-17,0	17. I.	90	72	88	83	7,3	6,7	1,9	2,5	1,8

S A D S K Á — λ = 14°59′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 195 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,7	-1,2	-0,8	10,4	6.	-14,8	23.	11,2	6.	-15,0	23.	89	75	88	84	3,8	7,2	1,7	1,9	1,5
II.	-	-	-	1,2	6,1	2,7	3,2	10,1	7.	-6,6	23.	10,6	9.	-7,8	23.	92	73	88	84	4,9	8,0	1,6	2,2	2,0
III.	-	-	-	1,9	10,4	5,3	5,7	17,9	14.	-6,0	2.	18,7	14.	-7,0	2.	90	60	80	77	5,3	6,3	1,8	2,3	1,6
IV.	-	-	-	4,9	13,8	8,1	8,7	24,7	28.	-0,4	13.	25,2	28.	-4,8	13.	89	51	75	72	6,0	5,4	1,3	1,9	1,2
V.	-	-	-	8,8	16,2	9,9	11,2	27,9	16.	-1,5	7.	28,1	16.	-3,0	7.	77	45	73	65	6,6	5,0	1,6	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,2	24,3	17,4	18,8	32,6	30.	11,5	26.	33,5	30.	5,5	7.	77	46	73	65	10,4	4,5	1,5	2,0	1,4
VII.	-	-	-	17,5	23,7	18,3	19,4	36,2	7.	14,1	28.	37,0	5.	9,5	18.	84	58	83	75	12,5	6,1	1,7	2,0	1,6
VIII.	-	-	-	14,2	21,3	15,4	16,6	27,4	11.	9,0	31.	29,4	11.	3,7	23.	89	56	85	77	10,8	5,7	1,4	2,1	1,4
IX.	-	-	-	10,3	16,9	11,5	12,6	27,8	8.	3,0	27.	29,0	8.	0,4	27.	91	64	88	81	8,9	6,1	1,5	2,2	1,7
X.	-	-	-	4,7	13,0	7,1	8,0	20,4	10.	-0,9	3.	20,9	19.	-1,5	3.	96	71	92	86	7,0	6,7	0,7	1,5	0,9
XI.	-	-	-	4,1	7,4	5,0	5,4	15,8	1.	-6,6	30.	16,1	1.	-7,5	30.	87	74	86	82	5,8	8,4	1,8	2,4	1,9
XII.	-	-	-	-1,2	1,3	-0,4	-0,2	9,0	8.	-11,9	16.	11,2	8.	-12,3	16.	92	82	90	88	4,1	8,5	1,6	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,0	7,3	9,1	36,2	7. VII.	-14,8	23. I.	37,0	5. VII.	-15,0	23. I.	88	63	84	78	7,2	6,5	1,5	2,1	1,5

S Á Z A V A (o. Pelhřimov) — λ = 15°20′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 702 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-0,9	-3,3	-3,0	7,2	9.	-14,4	23.	7,7	9.	-15,6	17.	89	79	89	86	3,3	7,5	2,6	3,0	2,9
II.	-	-	-	-0,3	2,9	0,9	1,1	10,0	2.	-4,0	23.	10,5	2.	-5,6	23.	94	80	91	88	4,5	8,0	2,9	3,1	2,7
III.	-	-	-	1,4	6,7	3,0	3,5	16,6	20.	-8,0	2.	17,5	30.	-11,0	2.	86	67	84	79	4,8	6,0	3,1	3,9	3,3
IV.	-	-	-	4,5	9,4	5,3	6,1	21,6	28.	-2,6	13.	22,6	30.	-5,2	15.	80	63	81	75	5,3	6,2	3,1	3,2	2,3
V.	-	-	-	7,5	11,7	7,2	8,4	22,3	16.	-1,6	6.	22,6	19.	-3,1	7.	74	54	77	69	5,8	5,7	3,4	3,8	2,4
VI.	-	-	-	15,4	20,4	14,6	16,3	29,3	30.	6,8	26.	29,3	30.	4,5	27.	72	56	75	67	10,3	5,2	3,1	3,7	1,9
VII.	-	-	-	15,5	19,9	15,6	16,6	33,8	5.	9,6	28.	34,7	6.	7,5	28.	86	67	83	79	10,9	6,9	2,8	3,5	2,4
VIII.	-	-	-	12,3	17,6	12,2	13,6	25,2	11.	6,8	29.	26,0	11.	3,9	30.	88	64	89	80	9,5	5,8	2,4	3,4	2,1
IX.	-	-	-	8,7	13,8	9,0	10,2	23,0	8.	1,0	27.	23,8	8.	-0,4	27.	93	71	92	85	8,1	7,2	2,8	3,7	3,1
X.	-	-	-	5,1	10,8	6,4	7,2	18,6	18.	-1,0	5.	19,2	18.	-2,0	5.	95	71	92	86	6,6	5,2	2,0	2,9	2,3
XI.	-	-	-	1,9	3,6	2,3	2,5	13,1	1.	-11,2	30.	13,7	1.	-11,5	30.	94	88	94	92	5,3	8,8	3,5	3,9	3,9
XII.	-	-	-	-2,8	-1,2	-2,1	-2,1	6,6	13.	-8,8	16.	7,3	13.	-9,0	16.	96	92	96	95	3,8	8,8	4,2	3,9	3,6
Rok / Année	-	-	-	5,4	9,6	5,9	6,7	33,8	5. VII.	-14,4	23. I.	34,7	6. VII.	-15,6	17. I.	87	71	87	82	6,5	6,8	3,0	3,5	2,7

S E D L Č A N Y — λ = 14°26′ E Gr, φ = 49°39′ N; H = 330 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	1,8	-2,4	-1,6	10,4	9.	-18,8	17.	11,0	9.	-18,9	17.	86	74	86	82	3,6	7,3	1,8	3,1	1,7
II.	-	-	-	1,0	6,1	2,2	2,9	14,0	2.	-6,5	23.	14,2	2.	-6,6	23.	90	71	87	83	4,7	8,0	1,6	3,3	1,7
III.	-	-	-	2,1	11,0	4,7	5,6	18,8	20.	-7,8	3.	19,0	20.	-8,0	3.	89	62	83	78	5,5	6,2	1,5	3,8	2,2
IV.	-	-	-	3,7	12,6	6,2	7,2	23,7	29.	-2,0	9.	24,3	29.	-5,5	15.	90	58	85	78	6,0	6,0	0,8	3,7	1,2
V.	-	-	-	7,3	15,4	8,6	10,0	25,5	16.	0,0	6.	26,0	16.	-3,9	9.	79	48	80	69	6,5	5,3	2,3	3,8	0,9
VI.	-	-	-	15,8	23,8	16,0	17,9	32,5	30.	10,0	26.	33,0	30.	4,0	7.	75	59	80	68	10,5	5,1	1,9	3,9	0,9
VII.	-	-	-	17,0	22,8	17,1	18,5	36,0	7.	12,0	27.	36,5	5.	8,0	17.	83	61	84	76	12,1	6,6	1,9	3,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	20,5	14,3	15,5	29,0	11.	6,5	30.	29,0	9.	2,6	23.	86	61	86	78	10,4	6,5	0,9	3,3	0,9
IX.	-	-	-	9,6	16,7	10,2	11,7	28,0	8.	3,0	25.	28,5	8.	1,0	5.	89	66	87	81	8,6	6,9	1,5	3,6	1,6
X.	-	-	-	4,2	13,7	5,9	7,4	21,8	19.	-2,0	2.	23,0	19.	-3,5	5.	91	65	88	81	6,5	7,0	0,8	2,6	0,4
XI.	-	-	-	7,5	6,5	4,2	4,5	15,6	1.	-10,0	30.	16,5	1.	-10,2	30.	88	80	86	85	5,6	9,0	2,3	3,3	2,5
XII.	-	-	-	-1,8	1,2	-0,8	-0,5	8,9	8.	-8,6	27.	9,6	9.	-9,7	24.	90	84	87	87	3,9	8,1	1,8	2,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,7	7,2	8,3	36,0	7. VII.	-18,8	17. I.	36,5	5. VII.	-18,9	17. I.	86	65	85	79	7,0	6,8	1,6	3,4	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŘÍČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové / jours d'orage	mrazové / de gelée	lední dělé	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,7	5,5	9	1	4	7	13	19	26	11	5	7	11	27	0	0	3	18	0	11	8	6	24	0	0	1	13	16	0	0	0
47,5	10,9	6	0	5	9	18	8	24	9	2	9	0	16	0	0	1	18	0	18	9	7	2	0	0	0	12	1	1	0	0
80,5	11,2	0	5	13	8	15	10	25	8	3	6	0	12	0	0	5	11	0	12	9	0	1	0	1	0	13	0	3	0	0
28,5	11,5	1	5	17	23	1	4	12	12	14	2	0	11	1	0	5	8	0	13	7	2	1	0	0	3	19	0	8	2	0
26,1	11,4	6	4	18	8	9	3	9	18	16	8	0	10	2	0	3	6	1	7	5	3	1	0	0	2	5	0	14	2	0
66,3	36,3	0	5	10	12	11	6	19	13	6	8	0	0	18	5	6	6	0	9	6	0	0	0	0	4	5	0	30	21	7
250,2	49,1	0	2	2	2	10	14	27	19	14	3	0	0	11	6	5	14	0	17	16	0	0	0	0	6	8	0	31	19	8
80,3	23,3	0	1	1	6	10	4	28	21	7	15	0	0	5	0	3	8	0	15	13	0	0	0	0	6	2	0	31	13	2
69,3	13,2	0	2	3	5	6	11	36	17	5	5	0	1	2	0	1	11	2	20	14	0	0	0	0	0	4	0	17	5	0
9,1	3,7	0	0	1	10	9	18	22	13	8	12	0	3	0	0	4	8	0	23	1	0	0	0	0	0	19	0	5	0	0
28,5	8,0	0	4	10	14	21	8	14	16	3	0	1	9	0	0	1	24	0	14	8	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0
31,8	11,4	14	4	5	8	15	5	27	16	6	7	10	29	0	0	2	22	3	11	8	8	18	0	0	0	17	18	0	0	0
722,8	49,1	36	33	89	112	138	110	269	173	89	92	22	118	39	11	39	154	6	170	104	26	47	0	1	22	137	40	140	62	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SADSKÁ

24,5	7,9	7	6	8	10	13	6	15	19	14	2	10	23	0	0	5	17	0	10	8	4	6	0	0	1	14	15	0	0	0
47,1	10,1	1	4	6	16	10	7	15	18	6	2	0	15	0	0	0	16	0	17	13	7	1	0	0	0	16	1	0	0	0
65,2	14,5	0	7	6	19	14	4	9	12	18	4	0	15	0	0	4	14	1	13	11	1	0	0	1	1	16	2	7	0	0
24,4	7,9	0	9	5	10	4	3	5	8	40	6	0	11	2	0	4	6	0	12	6	1	0	0	0	2	19	0	10	2	0
26,5	9,8	2	6	14	7	14	2	6	7	35	2	0	8	2	0	3	4	0	9	5	2	1	0	0	3	5	0	20	7	0
37,1	14,6	0	7	6	17	9	4	13	13	17	4	0	0	19	6	7	4	0	7	6	0	0	0	0	5	8	0	30	25	11
155,6	36,5	0	1	0	8	8	4	14	31	27	0	0	0	13	7	6	13	1	17	13	0	0	0	0	4	6	0	31	31	11
56,7	16,4	0	1	0	5	10	5	26	26	17	3	0	0	10	0	1	4	1	15	11	0	0	0	0	5	19	0	31	20	3
40,6	11,2	0	1	1	1	8	3	27	27	17	5	0	0	2	0	5	5	1	21	10	0	0	0	0	3	14	0	24	8	0
4,1	0,9	0	6	5	10	13	7	7	16	13	16	0	5	0	0	1	14	0	19	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0
20,2	8,8	0	4	3	9	13	6	10	17	7	1	0	4	0	0	0	22	0	9	6	0	0	0	0	0	16	1	3	0	0
28,1	11,6	7	2	8	7	14	3	13	21	21	4	9	26	0	0	0	20	1	12	6	8	9	0	0	0	16	16	0	0	0
549,9	36,5	17	54	62	139	130	54	160	215	232	49	19	107	48	13	36	139	5	161	95	23	17	0	1	24	174	35	161	93	25

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SÁZAVA (o. Pelhřimov)

24,8	8,9	18	7	7	1	16	9	12	24	6	11	16	29	0	0	3	20	9	14	7	11	23	0	0	1	12	21	0	0	0
54,4	20,7	19	7	1	7	15	8	11	17	9	9	1	21	0	0	0	16	4	17	12	9	9	0	0	0	13	9	0	0	0
69,5	11,5	1	10	2	11	16	14	8	17	6	9	2	14	0	0	4	11	10	13	12	3	6	0	2	3	9	5	1	0	0
44,4	13,7	0	21	10	8	21	3	0	9	12	7	0	8	0	0	2	10	3	11	5	5	0	0	0	4	10	4	7	1	0
48,1	15,0	1	12	11	15	18	3	1	8	16	9	0	6	0	0	1	5	3	9	5	4	1	1	0	3	3	1	13	3	0
35,7	15,3	0	16	3	12	21	7	7	4	11	9	0	0	4	0	5	6	8	12	7	0	0	0	0	8	5	0	29	21	4
213,4	43,6	0	6	0	1	11	9	7	24	26	9	0	0	9	5	3	15	4	20	17	0	0	0	0	6	10	0	31	15	7
94,4	25,1	0	4	2	3	5	8	17	30	16	8	0	0	1	0	4	6	6	18	14	0	0	0	1	5	5	0	27	11	0
78,7	11,2	0	1	0	0	10	7	13	35	17	7	0	1	0	0	2	15	–	21	13	0	0	0	1	3	7	0	15	2	0
6,0	3,5	0	4	1	4	28	19	6	11	6	14	0	3	0	0	6	6	5	9	1	0	0	0	0	0	13	0	5	0	0
25,4	7,9	1	6	1	6	20	22	3	10	16	6	2	15	0	0	0	21	11	13	6	2	0	0	0	0	18	12	0	0	0
25,2	5,7	14	10	3	8	16	8	5	15	18	10	12	29	0	0	2	25	11	17	8	15	15	0	0	0	22	24	0	0	0
720,0	43,6	54	104	41	76	197	117	90	203	159	108	33	126	19	5	32	156	–	174	107	49	54	1	4	33	127	76	128	53	11

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SEDLČANY

22,1	5,3	13	6	2	1	7	10	17	13	10	27	9	25	0	0	4	18	0	10	9	5	18	0	0	0	1	16	0	0	0
38,5	9,3	5	6	0	1	7	4	15	12	8	31	0	16	0	0	2	17	0	16	12	5	1	0	0	0	4	1	0	0	0
56,6	17,2	0	4	4	1	15	4	9	22	7	27	0	15	0	0	4	12	4	14	11	1	1	0	0	0	5	3	5	0	0
47,6	23,0	0	12	10	3	4	4	3	4	15	35	0	13	0	0	3	9	0	12	7	3	0	0	0	2	6	0	7	2	0
29,2	12,3	0	10	17	1	3	1	5	3	22	31	0	10	1	0	5	7	0	7	6	1	0	0	0	4	1	0	17	4	0
37,4	11,9	0	5	8	1	6	4	11	12	15	28	0	0	17	3	6	6	0	8	7	0	0	0	0	7	0	0	30	23	10
161,4	43,0	0	1	2	1	3	0	11	22	28	25	0	0	11	6	4	12	0	19	18	0	0	0	0	6	2	0	31	27	10
52,4	31,0	0	6	1	0	6	1	17	13	9	40	0	0	8	0	2	10	0	17	11	0	0	0	0	5	1	0	31	17	2
59,0	14,3	0	4	4	3	2	1	24	11	16	25	0	0	2	0	1	8	1	19	14	0	0	0	0	3	3	0	19	6	0
4,9	1,8	0	2	5	1	8	0	11	10	11	45	0	8	0	0	1	12	0	14	1	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0
23,7	5,6	0	7	8	4	16	4	14	8	10	19	1	9	0	0	1	24	2	14	7	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0
30,6	9,4	5	4	4	1	9	1	15	17	11	21	7	23	0	0	2	20	2	16	10	10	4	0	0	0	2	18	0	0	0
603,4	43,0	23	67	65	18	86	34	152	147	162	364	17	119	39	9	35	155	9	166	113	26	24	1	0	27	50	39	145	79	22

SEDLICE (o.Humpolec) λ = 15°16' E Gr, φ = 49°31' N, H = 440 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	0,6	-3,0	-2,6	8,5	9.	-20,0	17.	9,8	6.	-20,8	17.	89	73	87	83	3,3	6,6	2,5	2,9	2,7
II.	-	-	-	0,0	4,8	0,8	1,6	9,5	2.	-7,9	23.	12,1	2.	-8,6	23.	91	73	89	84	4,4	7,6	2,0	3,2	1,9
III.	-	-	-	0,6	9,1	3,1	4,0	17,5	20.	-11,3	3.	18,9	20.	-12,0	3.	89	61	86	78	4,9	5,4	1,9	3,2	2,2
IV.	-	-	-	3,2	11,3	4,9	6,1	23,0	28.	-2,9	15.	24,1	30.	-6,8	15.	89	59	89	79	5,6	6,1	1,2	2,7	1,4
V.	-	-	-	8,3	12,7	7,1	8,8	21,0	19.	-0,8	7.	24,7	16.	-4,4	8.	74	49	72	65	5,7	5,0	2,6	3,4	1,8
VI.	-	-	-	14,6	21,8	15,0	16,6	29,3	30.	9,1	26.	30,6	30.	3,0	27.	78	55	82	72	10,2	4,7	1,9	2,3	1,3
VII.	-	-	-	15,7	21,2	16,3	17,4	34,5	5.	11,5	28.	35,6	5.	7,1	17.	87	67	87	80	12,0	6,8	1,8	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	11,9	19,3	13,2	14,4	26,1	11.	5,0	30.	27,1	11.	1,3	30.	89	63	90	81	10,0	6,3	1,3	3,0	1,8
IX.	-	-	-	8,6	15,5	9,6	10,8	25,6	8.	2,4	27.	26,0	8.	0,0	5.	91	70	91	84	8,4	7,0	1,8	3,4	2,1
X.	-	-	-	3,8	12,5	5,8	7,0	18,5	18.	-1,8	24.	19,4	18.	-3,9	2.	92	67	91	83	6,4	5,7	1,3	2,9	1,9
XI.	-	-	-	3,2	5,4	3,7	4,0	14,0	1.	-10,0	30.	15,9	1.	-11,9	30.	88	80	87	85	5,4	8,6	3,3	3,9	3,9
XII.	-	-	-	-1,7	0,5	-0,9	-0,8	9,0	13.	-9,0	26.	9,9	13.	-9,6	16.	89	83	88	86	3,9	8,5	2,7	3,1	3,1
Rok Année	-	-	-	5,3	11,2	6,3	7,3	34,5	5. VII.	-20,0	17. I.	35,6	5. VII.	-20,8	17. I.	87	67	87	80	6,7	6,5	2,0	3,1	2,2

SEMČICE λ = 15°00' E Gr, φ = 50°22' N, H = 234 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,4	0,9	-1,5	-1,1	8,5	6.	-12,8	17.	9,0	6.	-12,8	17.	91	78	89	86	3,6	7,1	1,5	1,6	1,4
II.	-	-	-	0,8	4,8	2,3	2,5	8,7	7.	-4,0	23.	8,8	7.	-4,0	23.	92	80	88	87	4,8	7,7	1,1	1,8	1,4
III.	-	-	-	2,3	9,5	5,4	5,6	16,5	14.	-7,0	3.	16,5	14.	-7,0	3.	88	63	79	77	5,3	5,7	1,5	2,0	1,4
IV.	-	-	-	4,3	13,6	8,2	8,6	24,2	28.	-3,8	13.	24,2	28.	-3,8	13.	85	52	75	71	6,0	4,9	1,2	1,6	1,3
V.	-	-	-	7,4	15,6	10,6	11,1	26,6	19.	-0,2	7.	26,8	16.	-0,4	7.	82	51	72	68	6,7	5,2	1,4	2,0	1,5
VI.	-	-	-	14,7	24,3	18,5	19,0	32,6	30.	8,2	27.	33,6	30.	6,5	26.	80	50	70	67	10,6	4,2	1,4	2,0	1,3
VII.	-	-	-	16,3	23,7	18,4	19,2	37,4	5.	11,2	18.	38,0	5.	10,0	28.	86	58	81	75	12,3	6,5	1,2	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	12,7	20,5	15,2	15,9	26,4	9.	5,0	23.	27,8	11.	4,0	23.	91	60	82	78	10,4	6,0	0,8	1,4	0,7
IX.	-	-	-	9,8	16,4	11,4	12,2	26,2	8.	0,4	27.	27,2	8.	-0,3	27.	89	66	85	80	8,7	6,6	1,0	1,6	1,2
X.	-	-	-	5,5	12,4	8,0	8,5	19,2	19.	0,4	1.	19,6	19.	-1,0	3.	91	69	87	82	6,9	6,1	0,6	0,8	0,7
XI.	-	-	-	4,2	6,9	5,2	5,4	14,8	6.	-7,2	30.	15,2	6.	-7,8	30.	86	75	81	81	5,6	8,0	1,2	1,4	1,5
XII.	-	-	-	-1,0	1,3	-0,3	-0,1	8,7	13.	-8,4	16.	8,8	13.	-11,2	16.	90	82	88	87	4,0	8,6	1,3	1,3	1,2
Rok Année	-	-	-	6,2	12,5	8,4	8,9	37,4	5. VII.	-12,8	17. I.	38,0	5. VII.	-12,8	17. I.	88	65	81	78	7,1	6,4	1,2	1,6	1,2

SEMILY λ = 15°19' E Gr, φ = 50°27' N, H = 370 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	0,6	-2,1	-2,0	7,7	6.	-18,1	17.	7,8	6.	-18,2	17.	91	71	87	83	3,4	8,2	0,5	1,3	0,9
II.	-	-	-	0,5	4,4	1,6	2,0	8,0	20.	-4,5	26.	8,3	13.	-4,6	26.	90	73	88	84	4,5	8,3	0,4	1,3	0,3
III.	-	-	-	0,9	8,4	3,2	3,9	14,9	23.	-7,9	2.	15,1	23.	-8,0	2.	84	57	81	74	4,6	6,0	1,0	2,3	0,3
IV.	-	-	-	3,2	12,3	6,3	7,0	22,9	28.	-1,9	16.	23,8	29.	-5,8	16.	87	50	78	72	5,4	5,2	0,4	1,7	0,1
V.	-	-	-	7,0	14,6	8,6	9,7	23,8	16.	0,2	7.	24,7	16.	-3,5	10.	75	47	69	64	5,9	5,0	0,5	2,3	0,3
VI.	-	-	-	14,6	22,4	15,7	17,1	30,7	30.	7,1	27.	31,5	30.	3,1	27.	74	47	49	63	9,1	4,6	0,8	1,9	0,5
VII.	-	-	-	16,5	22,3	17,1	18,3	33,4	5.	10,1	31.	36,0	5.	8,2	18.	82	61	78	74	11,5	6,6	0,7	2,0	0,4
VIII.	-	-	-	11,7	19,6	14,2	14,9	24,8	11.	7,1	23.	26,4	11.	4,6	26.	91	57	81	76	9,6	6,9	0,3	1,9	0,5
IX.	-	-	-	8,8	14,6	10,1	10,9	25,1	8.	-0,3	27.	25,9	8.	-2,4	27.	91	67	87	82	8,1	7,3	0,7	2,2	0,5
X.	-	-	-	3,7	11,5	6,8	7,2	17,6	19.	-2,5	3.	18,6	19.	-2,9	3.	92	64	84	80	6,8	7,1	0,2	1,3	0,1
XI.	-	-	-	2,9	5,9	3,5	4,0	13,1	8.	-8,9	30.	13,8	5.	-9,0	30.	89	74	87	83	5,3	8,1	0,9	1,9	0,7
XII.	-	-	-	-2,6	0,6	-1,3	-1,1	8,9	13.	-13,9	16.	8,9	13.	-14,5	16.	90	78	89	86	3,7	8,7	0,9	1,8	0,8
Rok Année	-	-	-	5,2	11,4	7,0	7,6	33,4	5. VII.	-18,1	17. I.	36,0	5. VII.	-18,2	17. I.	86	62	82	77	6,5	6,8	0,6	1,8	0,4

SLANÝ λ = 14°05' E Gr, φ = 50°14' N, H = 282 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,8	-1,5	-1,2	10,4	6.	-14,0	17.	11,0	6.	-15,0	17.	82	80	84	82	3,7	6,6	1,4	1,6	1,7
II.	-	-	-	1,6	5,2	2,7	3,0	12,4	2.	-5,4	23.	13,8	2.	-6,0	23.	90	78	90	86	5,0	6,9	1,1	1,5	1,9
III.	-	-	-	2,6	9,5	5,3	6,0	17,8	14.	-6,6	2.	18,0	14.	-7,0	2.	87	64	81	78	5,4	5,3	1,5	2,0	1,9
IV.	-	-	-	4,9	12,3	8,0	8,3	22,6	28.	-1,6	8.	23,5	28.	-4,0	14.	86	56	74	72	6,0	4,4	1,1	1,7	1,3
V.	-	-	-	8,6	15,0	9,8	10,8	24,8	16.	-2,0	7.	25,8	16.	-2,0	7.	72	48	73	64	6,4	4,3	1,4	2,2	1,5
VI.	-	-	-	15,6	23,1	17,5	18,5	31,2	30.	9,8	5.	32,0	30.	5,0	6.	77	54	77	69	11,0	4,0	1,2	1,9	0,7
VII.	-	-	-	17,1	22,7	18,2	19,0	35,0	7.	12,0	28.	38,0	7.	9,5	28.	85	64	85	78	12,9	5,1	1,4	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	13,7	20,1	15,2	16,1	26,8	11.	8,2	23.	28,5	11.	5,5	23.	86	61	84	77	10,3	4,5	1,2	2,1	1,4
IX.	-	-	-	10,0	15,8	11,3	12,1	27,0	8.	1,6	27.	29,0	8.	1,0	27.	88	67	88	81	8,7	4,9	1,4	2,3	1,9
X.	-	-	-	5,8	12,4	7,4	8,2	20,6	19.	-0,8	3.	21,5	19.	-2,0	3.	93	73	92	86	7,1	5,3	0,8	1,5	1,1
XI.	-	-	-	3,9	6,2	4,2	4,6	12,4	1.	-8,0	30.	13,0	1.	-8,2	30.	88	79	87	85	5,7	6,6	1,5	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-1,6	0,4	-1,0	-0,8	7,8	8.	-11,3	16.	7,8	8.	-11,5	16.	90	87	90	89	4,0	7,1	1,8	2,1	1,8
Rok Année	-	-	-	6,6	12,0	8,1	8,7	35,0	7. VII.	-14,0	17. I.	38,0	7. VII.	-15,0	17. I.	85	68	84	79	7,2	5,4	1,3	1,9	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEDLICE (o. Humpolec)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,7	6,2	14	7	3	2	18	23	19	7	13	1	10	29	0	0	7	19	2	12	7	7	24	0	0	0	5	20	0	0	0
42,8	14,2	13	1	2	2	26	21	15	8	9	0	0	23	0	0	1	13	3	19	10	7	4	0	0	0	4	9	0	0	0
66,5	14,5	0	5	3	5	20	21	10	11	8	10	0	15	0	0	9	10	5	14	12	2	2	0	0	1	9	4	1	0	0
50,0	12,2	2	13	3	9	18	21	4	4	16	2	0	15	0	0	4	11	0	13	8	3	1	0	0	4	10	1	4	0	0
46,4	17,8	0	18	11	12	16	2	2	7	19	6	0	7	0	0	4	5	1	8	7	3	1	0	0	3	1	1	13	2	0
47,2	16,5	0	7	3	10	19	24	8	9	7	3	0	0	11	1	8	5	4	9	7	0	0	0	0	6	5	0	30	22	4
202,6	36,1	0	5	6	9	15	17	18	12	10	1	0	0	10	6	6	17	2	20	18	0	0	0	1	3	12	0	31	17	8
88,0	23,4	0	6	4	9	18	27	18	5	6	0	0	0	4	0	1	9	3	17	14	0	0	0	0	4	11	0	29	11	1
66,7	12,1	0	3	2	4	16	19	30	6	6	4	0	0	2	0	2	11	6	20	11	0	0	0	0	1	9	0	16	3	0
5,8	2,6	0	4	4	12	18	32	5	8	6	4	0	14	0	0	4	8	4	18	1	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
17,6	4,9	3	10	3	8	25	12	14	13	5	0	1	10	0	0	0	21	12	11	5	3	0	0	0	0	7	2	3	0	0
25,1	5,0	10	11	2	6	16	20	18	4	15	1	11	26	0	0	1	22	9	16	7	12	11	0	0	0	11	20	0	0	0
682,4	36,1	42	90	46	88	225	239	161	94	120	32	22	139	27	7	47	151	51	177	107	37	43	0	1	22	103	57	130	55	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SEMČICE

25,6	4,7	6	7	3	39	6	3	4	16	9	6	11	22	0	0	4	17	1	12	10	8	7	0	0	1	0	16	0	0	0
45,0	9,5	6	8	1	28	8	6	3	18	5	7	0	11	0	0	0	14	0	16	10	6	3	0	0	0	2	1	0	0	0
62,0	12,0	0	4	2	41	4	1	5	21	7	8	0	9	0	0	5	12	1	14	10	1	0	0	1	1	1	3	4	0	0
32,2	12,3	0	19	5	18	2	7	3	10	18	8	0	7	0	0	9	7	0	11	7	1	0	0	1	2	0	0	9	3	0
30,0	6,7	0	12	9	23	2	1	3	14	19	10	0	1	2	0	5	6	0	10	8	3	0	0	0	3	1	0	17	6	0
30,2	7,0	0	4	3	26	3	4	4	11	14	21	0	0	18	4	8	9	1	8	6	0	0	0	0	6	0	0	30	25	12
141,8	35,0	0	8	2	14	1	4	6	23	24	11	0	0	12	7	4	13	0	17	12	0	0	0	0	7	1	0	31	29	12
61,1	19,2	0	7	0	15	3	5	6	20	17	20	0	0	6	0	4	9	1	18	11	0	0	0	0	7	6	0	31	18	2
69,7	11,4	0	8	0	18	1	3	9	28	12	11	0	1	2	0	3	9	0	21	12	0	0	0	0	4	2	0	21	7	1
5,6	1,4	0	5	4	22	2	6	2	6	11	35	0	3	0	0	4	6	0	11	1	0	0	0	1	0	13	0	10	0	0
25,5	12,2	0	3	1	41	2	8	2	17	7	9	0	8	0	0	1	19	0	10	4	2	0	0	0	0	1	1	5	0	0
21,1	6,5	4	3	2	22	11	3	10	14	14	14	7	23	0	0	1	24	0	11	5	7	6	0	0	0	2	16	0	0	0
549,8	35,0	16	88	32	307	45	51	57	198	157	160	18	85	40	11	48	139	4	159	96	28	16	0	3	31	29	37	158	88	27

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEMILI

70,1	12,9	40	0	5	8	5	1	4	8	11	51	11	26	0	0	1	22	1	15	11	11	26	0	0	0	14	19	0	0	0
76,9	12,9	8	0	2	3	1	0	8	15	4	51	0	14	0	0	0	18	0	19	18	8	9	0	1	0	15	1	0	0	0
81,4	16,3	0	0	1	12	13	1	6	8	5	47	0	16	0	0	4	12	3	9	8	0	2	0	0	1	15	4	0	0	0
40,4	9,2	0	1	4	4	10	0	2	5	8	56	0	14	0	0	5	7	0	10	7	1	0	0	0	1	14	0	7	2	0
30,3	14,8	2	3	8	10	7	0	3	9	10	43	0	12	0	0	2	4	0	7	5	1	1	0	0	2	4	0	14	3	0
42,0	27,6	0	1	8	11	9	2	6	12	4	37	0	0	12	1	7	6	0	9	6	0	0	0	0	5	1	0	30	18	5
176,4	30,6	0	0	2	4	4	1	6	26	12	38	0	0	13	6	4	15	0	18	17	0	0	0	1	5	6	0	31	24	10
86,5	18,8	0	0	0	3	5	1	5	20	7	52	0	0	6	0	0	13	2	15	13	0	0	0	0	5	16	0	31	15	0
145,7	30,4	0	0	0	2	5	0	8	24	13	28	0	1	1	0	1	13	1	17	14	0	0	0	0	2	20	0	20	3	0
8,2	3,1	0	0	2	2	16	2	5	4	2	60	0	6	0	0	3	13	0	9	2	0	0	0	0	0	28	0	4	0	0
31,1	12,6	0	1	1	25	6	0	1	3	8	45	1	9	0	0	1	22	0	9	5	2	0	0	0	0	11	5	3	0	0
58,8	22,3	17	1	5	13	12	0	5	8	10	39	10	25	0	0	1	24	0	11	8	9	20	0	0	0	10	19	0	0	0
847,8	30,6	67	7	38	97	93	8	59	142	94	557	22	123	32	7	29	169	7	148	114	32	58	0	2	21	154	48	140	65	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

18,2	4,1	8	0	14	6	8	10	16	22	1	16	10	21	0	0	0	–	0	10	7	5	21	0	0	1	12	16	0	0	0
33,3	9,5	10	0	9	9	5	6	27	13	2	13	0	12	0	0	1	–	0	16	7	2	1	0	0	0	15	1	1	0	0
46,6	7,3	0	0	4	27	11	3	25	13	1	9	0	9	0	0	7	–	0	12	11	0	0	0	0	0	11	3	5	0	0
16,0	4,7	3	4	14	22	8	2	13	8	4	15	0	10	0	0	3	–	0	11	3	2	1	0	0	2	6	0	10	2	0
12,9	4,5	0	4	15	33	10	8	9	7	3	4	0	4	1	0	3	–	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0	19	7	0
54,4	11,4	0	1	5	26	14	8	8	4	3	21	0	0	16	6	5	–	0	10	8	0	0	0	0	5	1	0	30	24	10
129,7	25,4	0	1	3	10	11	16	26	7	3	16	0	0	12	6	0	–	0	18	14	0	0	0	0	8	0	0	31	27	10
71,5	33,5	0	2	2	8	13	14	23	6	9	16	0	0	6	0	2	–	0	16	9	0	0	0	0	5	0	0	31	17	4
46,8	6,7	0	1	2	5	5	10	30	16	1	20	0	0	3	0	1	–	1	21	13	0	0	0	0	1	5	0	23	6	0
7,3	5,8	0	0	0	12	15	10	18	5	1	32	0	1	0	0	5	–	0	5	2	0	0	0	0	0	20	0	6	0	0
25,4	10,0	0	0	8	29	8	12	21	2	0	10	0	6	0	0	0	–	0	10	6	1	0	0	0	0	10	1	1	0	0
16,1	5,7	3	3	13	9	13	15	22	15	0	3	9	25	0	0	0	–	1	11	4	5	4	0	0	0	12	17	0	0	0
480,4	33,5	24	16	89	196	121	114	238	118	29	175	19	88	38	12	27	–	2	146	88	13	27	0	0	22	93	38	157	83	24

S L A P Y (o.Praha-jih) λ = 14°24′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 401 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	1,4	-1,5	-1,2	10,5	9.	-15,2	17.	11,8	9.	-17,0	17.	90	74	89	84	3,7	7,1	1,6	2,0	1,6
II.	-	-	-	1,1	5,6	2,6	3,0	13,7	2.	-5,5	23.	14,9	2.	-5,5	23.	93	73	87	84	4,8	8,0	1,5	2,2	1,9
III.	-	-	-	2,4	10,1	5,4	5,8	17,7	14.	-7,2	3.	17,9	14.	-7,2	3.	90	62	80	77	5,4	6,2	1,5	2,3	1,8
IV.	-	-	-	3,7	12,3	7,6	7,8	24,0	29.	-3,0	9.	24,6	29.	-4,5	9.	92	56	73	74	5,8	5,8	1,1	2,0	1,7
V.	-	-	-	7,5	15,0	9,7	10,5	25,5	16.	0,0	9.	26,5	16.	-1,7	9.	81	48	69	66	6,3	5,1	1,4	2,1	1,7
VI.	-	-	-	15,9	23,2	17,5	18,5	31,8	30.	10,3	26.	32,6	30.	6,2	27.	75	47	66	63	9,7	4,2	1,4	1,9	1,5
VII.	-	-	-	17,0	22,6	17,9	18,9	36,5	7.	12,0	27.	38,0	7.	8,6	28.	82	59	78	73	11,7	6,5	1,6	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	12,8	20,0	15,3	15,9	28,0	9.	7,1	30.	28,7	11.	6,2	30.	92	60	79	77	10,3	6,2	1,2	2,2	1,5
IX.	-	-	-	9,7	16,3	11,6	12,3	28,0	8.	2,5	27.	29,0	8.	2,0	27.	93	64	79	79	8,5	6,6	1,4	2,2	1,7
X.	-	-	-	4,9	12,8	8,2	8,6	21,8	19.	-0,2	3.	22,5	19.	-1,2	5.	96	68	87	84	7,0	7,1	1,2	1,5	1,0
XI.	-	-	-	3,5	6,0	4,4	4,6	14,8	1.	-7,1	30.	15,5	1.	-8,0	30.	90	78	85	84	5,6	8,9	1,7	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-1,4	0,9	-0,5	-0,4	9,0	8.	-9,2	16.	9,0	8.	-9,6	16.	92	83	89	88	4,0	8,3	1,8	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,2	8,2	8,7	36,5	7. VII.	-15,2	17. I.	38,0	7. VII.	-17,0	17. I.	89	64	80	78	6,9	6,7	1,4	2,0	1,6

S L A T I N A NAD ZDOBNICÍ λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-0,8	-3,2	-2,8	7,3	6.	-14,6	18.	7,6	6.	-17,0	17.	91	82	92	88	3,5	7,7	1,8	2,1	2,1
II.	-	-	-	0,3	3,0	0,9	1,3	7,8	14.	-7,6	26.	8,0	14.	-10,2	26.	90	81	85	85	4,4	7,8	1,8	2,6	2,0
III.	-	-	-	0,8	7,3	2,4	3,2	14,2	20.	-10,7	3.	14,5	20.	-13,5	3.	82	59	78	73	4,4	5,3	1,9	2,6	1,7
IV.	-	-	-	5,0	11,3	5,7	6,9	23,7	30.	-2,3	8.	24,1	30.	-7,5	15.	83	53	82	73	5,5	4,9	1,5	2,3	1,7
V.	-	-	-	8,6	13,2	7,3	9,1	23,3	16.	-1,3	5.	23,8	16.	-4,6	7.	74	53	81	69	6,3	5,4	1,8	2,8	1,6
VI.	-	-	-	15,7	21,4	14,6	16,6	28,8	11.	7,0	6.	29,1	11.	0,2	1.	75	52	82	70	10,0	4,7	1,9	2,8	1,3
VII.	-	-	-	16,4	21,0	15,9	17,3	32,8	5.	10,2	31.	33,3	5.	6,0	22.	86	66	90	81	11,9	6,8	1,6	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	12,6	18,1	12,8	14,1	27,8	11.	6,9	23.	28,2	11.	2,4	23.	90	66	92	83	10,0	6,5	1,5	2,2	1,0
IX.	-	-	-	9,4	14,5	9,1	10,5	24,0	8.	-0,8	27.	24,3	9.	-4,0	27.	90	72	91	84	8,3	6,6	1,8	2,6	1,7
X.	-	-	-	4,2	11,4	5,3	6,6	18,0	18.	-2,5	24.	18,9	18.	-4,6	24.	96	72	94	87	6,6	5,5	1,2	1,9	1,2
XI.	-	-	-	3,2	5,6	4,2	4,3	14,7	5.	-13,7	30.	15,6	5.	-13,8	30.	91	86	91	89	5,8	7,6	2,2	2,7	2,6
XII.	-	-	-	-2,0	-0,4	-1,2	-1,2	9,1	13.	-12,4	16.	9,4	13.	-14,0	11.	96	93	95	95	4,1	8,3	2,1	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,5	6,2	7,2	32,8	5. VII.	-14,6	18. I.	33,6	5. VII.	-17,0	17. I.	87	70	88	82	6,7	6,4	1,8	2,4	1,7

S L A V O N Í N λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 225 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	-0,1	-2,2	-1,9	6,4	9.	-14,2	19.	7,5	7.	-14,2	19.	87	81	87	85	3,6	7,6	1,5	1,7	1,4
II.	-	-	-	0,7	4,7	1,8	2,2	10,0	14.	-4,4	23.	10,0	9.	-5,7	27.	92	76	90	86	4,7	7,6	1,3	1,7	1,5
III.	-	-	-	1,8	9,0	4,8	5,1	18,0	14.	-3,9	1.	18,5	14.	-5,6	11.	86	58	75	73	4,8	6,0	1,4	1,9	1,3
IV.	-	-	-	6,9	13,6	7,7	9,0	25,0	29.	0,0	9.	26,0	29.	-3,0	9.	81	55	76	71	6,2	5,9	1,1	2,0	1,2
V.	-	-	-	10,4	15,7	10,6	11,8	24,8	16.	3,1	6.	26,0	19.	-1,2	29.	70	47	68	62	6,6	5,8	1,4	2,1	1,4
VI.	-	-	-	16,9	24,3	18,3	19,4	30,5	11.	11,1	1.	32,2	30.	3,5	1.	73	45	71	63	10,5	3,6	1,2	2,0	1,1
VII.	-	-	-	17,7	22,7	18,2	19,2	35,0	8.	12,7	28.	35,6	8.	9,6	18.	81	58	82	74	12,3	5,7	1,7	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	14,0	21,1	15,4	16,5	27,4	18.	8,0	30.	28,2	12.	5,1	23.	86	53	82	74	10,3	5,0	1,5	2,3	1,3
IX.	-	-	-	9,8	16,4	11,6	12,4	25,0	9.	2,6	27.	25,4	9.	0,8	27.	88	62	85	78	8,6	6,0	1,4	2,5	1,4
X.	-	-	-	4,8	13,8	7,8	8,5	19,0	10.	-1,4	24.	19,0	10.	-2,4	24.	90	60	88	79	6,6	5,4	1,1	2,3	1,1
XI.	-	-	-	4,5	7,3	5,4	5,6	17,0	5.	-7,8	30.	17,1	5.	-8,2	30.	85	72	79	79	5,6	8,0	0,6	1,8	2,2
XII.	-	-	-	-0,6	1,1	0,3	0,3	11,0	13.	-6,8	1.	11,2	13.	-7,3	16.	86	77	82	82	3,9	8,4	1,3	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,5	8,3	9,0	35,0	8. VII.	-14,2	19. I.	35,6	8. VII.	-14,2	19. I.	84	62	80	75	7,0	6,2	1,3	2,0	1,4

S L U P E Č N Á , LIPNO λ = 14°15′ E Gr, φ = 46°38′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,0	-0,4	-4,3	-3,7	7,2	9.	-19,6	23.	8,3	9.	-20,5	18.	93	86	93	91	3,4	6,5	1,3	1,8	1,4
II.	-	-	-	-1,2	5,4	0,6	1,3	13,3	3.	-13,4	23.	14,6	3.	-13,5	23.	95	74	93	87	4,5	7,2	1,4	1,9	1,5
III.	-	-	-	-0,4	9,2	2,4	3,4	16,2	20.	-12,0	3.	17,1	20.	-13,0	3.	94	61	90	82	4,9	5,8	1,3	1,9	1,3
IV.	-	-	-	1,8	9,6	3,9	4,8	21,0	29.	-3,0	15.	22,1	29.	-6,4	13.	94	61	90	82	5,2	6,2	1,0	1,7	0,8
V.	-	-	-	4,9	11,5	6,0	7,1	20,7	16.	-3,4	6.	22,2	16.	-7,4	9.	83	56	82	74	5,7	6,2	1,3	2,0	0,9
VI.	-	-	-	13,1	20,0	13,4	15,0	28,0	30.	7,4	6.	29,0	30.	1,4	2.	82	56	84	74	9,3	5,8	1,4	1,9	1,0
VII.	-	-	-	13,9	20,0	14,6	15,8	34,1	7.	9,4	21.	34,4	7.	5,5	13.	89	61	87	79	10,3	7,0	1,4	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	10,4	17,8	11,9	13,0	27,4	9.	2,2	30.	28,0	9.	0,0	30.	91	62	89	81	9,1	6,3	1,2	1,7	0,9
IX.	-	-	-	7,3	13,9	8,7	9,6	26,4	8.	0,7	5.	27,3	8.	-1,1	5.	94	70	92	85	7,7	7,6	1,5	2,2	1,3
X.	-	-	-	2,2	13,3	3,9	5,8	20,6	9.	-5,2	5.	22,4	9.	-6,5	5.	96	58	94	83	5,9	5,5	1,1	1,4	0,7
XI.	-	-	-	0,7	4,6	1,3	2,0	13,6	5.	-9,4	30.	15,4	5.	-13,4	30.	96	85	94	92	5,1	8,3	1,6	1,6	1,4
XII.	-	-	-	-3,8	0,0	-2,8	-2,4	12,1	13.	-11,6	7.	13,2	13.	-13,9	7.	94	88	95	92	3,7	7,6	1,5	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	3,6	10,4	5,0	6,0	34,1	7. VII.	-19,6	23. I.	34,4	7. VII.	-20,5	18. I.	92	68	90	83	6,2	6,7	1,3	1,8	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLAPY (o. Praha - jih)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledový sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serrens	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,4	3,5	2	3	12	1	17	8	28	6	11	7	11	23	0	0	4	15	5	13	7	8	5	0	0	1	1	16	0	0	0
43,2	11,8	4	6	9	1	11	3	42	5	4	3	0	13	0	0	0	15	1	18	13	9	1	0	0	0	6	2	0	0	0
64,5	14,5	0	5	16	2	27	4	22	7	7	3	0	10	0	0	6	13	2	14	11	1	1	0	1	0	5	3	7	0	0
29,6	7,5	2	7	29	2	13	1	17	3	14	4	0	10	0	0	3	8	2	10	7	4	1	0	0	3	12	0	8	2	0
27,3	12,0	0	11	21	4	20	2	6	7	21	1	0	4	2	0	8	6	3	5	5	2	0	0	0	2	13	0	17	5	0
33,1	9,7	0	2	10	4	31	1	12	15	10	2	0	0	16	3	8	5	0	9	6	0	0	0	0	6	5	0	30	22	12
200,9	35,9	0	3	6	5	16	5	27	13	16	2	0	0	11	6	5	12	0	16	15	0	0	0	1	7	6	0	31	25	10
93,5	35,0	0	6	4	1	16	11	27	16	5	7	0	0	6	0	0	13	1	15	11	0	0	0	0	6	13	0	31	17	4
60,3	11,0	0	3	0	2	10	7	26	7	33	2	0	0	2	0	1	8	1	22	13	0	0	0	0	3	11	0	21	8	0
5,9	2,0	0	2	3	5	14	6	42	9	21	11	0	3	0	0	1	13	0	14	2	0	0	0	0	0	24	0	6	0	0
27,7	6,0	0	11	13	5	8	2	23	6	18	4	1	5	0	0	0	22	1	14	7	3	0	0	0	0	6	1	0	0	0
25,7	7,0	4	6	7	3	4	10	32	9	11	11	10	24	0	0	1	20	3	13	10	11	3	0	0	0	6	17	0	0	0
633,1	35,0	12	65	130	35	187	63	284	103	171	57	22	92	37	9	37	150	19	163	107	38	11	0	2	28	108	39	151	79	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLATINA NAD ZDOBNICÍ

45,3	10,3	22	4	3	12	22	5	3	19	14	11	9	27	0	0	2	18	1	11	9	8	24	0	0	0	14	23	0	0	0
64,8	13,9	16	0	0	16	29	6	5	21	6	1	0	16	0	0	2	15	0	16	13	9	10	0	0	0	11	16	0	0	0
79,9	20,5	0	2	5	12	25	8	4	20	10	7	1	18	0	0	7	10	4	12	11	3	5	0	1	1	9	7	0	0	0
38,1	10,7	0	9	18	6	21	9	1	6	16	4	0	15	0	0	6	6	0	9	7	1	0	0	0	3	3	3	6	2	0
18,6	8,2	7	8	22	9	11	5	3	18	14	3	0	11	0	0	3	6	0	10	6	3	1	0	0	3	6	0	14	2	0
98,2	62,2	0	10	11	9	19	5	5	16	12	3	0	0	9	0	6	4	0	7	6	0	0	0	0	10	3	0	29	22	3
203,6	23,4	0	1	2	7	11	4	6	34	17	11	0	0	9	5	3	14	0	22	21	0	0	0	0	12	9	0	31	19	8
105,1	15,5	0	3	2	6	6	2	12	30	22	10	0	0	1	0	2	8	0	20	14	0	0	0	0	7	2	0	28	10	1
120,7	25,0	0	0	2	3	16	7	10	30	20	2	0	2	0	0	2	11	0	20	18	0	0	0	1	2	11	0	17	2	0
6,9	2,9	0	0	2	10	30	11	7	15	9	9	0	12	0	0	4	5	0	11	2	1	0	0	0	0	17	0	2	0	0
12,7	4,1	0	4	5	15	31	4	1	16	11	3	1	10	0	0	2	18	3	9	5	2	0	0	0	0	9	4	6	0	0
53,7	16,9	36	1	5	8	22	4	12	21	13	7	3	28	0	0	1	20	2	15	11	13	19	0	0	0	10	19	0	0	0
847,6	62,2	81	42	77	113	243	70	69	246	164	71	24	139	19	5	40	135	10	162	123	40	59	0	2	38	104	62	133	57	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVONÍN

9,6	5,4	5	8	4	2	4	15	19	12	13	16	10	28	0	0	1	16	0	10	2	7	13	0	0	0	8	18	0	0	0
22,1	7,2	8	1	1	0	14	22	16	8	12	10	0	18	0	0	1	14	0	10	5	4	3	0	0	0	7	5	0	0	0
40,1	14,9	0	9	6	11	12	18	8	14	8	7	0	19	0	0	3	11	0	10	6	3	0	0	0	0	3	2	1	0	0
30,2	11,1	0	13	6	9	6	7	3	4	23	19	0	8	2	0	5	7	2	9	9	1	0	0	0	1	1	0	12	4	0
47,7	44,8	0	12	13	9	6	7	2	9	19	16	0	3	2	0	1	5	0	5	2	1	0	0	0	3	0	0	21	9	0
62,9	26,6	0	4	9	2	12	4	19	2	17	21	0	0	17	4	11	5	0	8	7	0	0	0	0	6	0	0	30	28	14
152,9	34,4	0	18	6	1	4	13	14	14	29	4	0	0	14	6	5	8	3	17	15	0	0	0	1	8	0	0	31	29	10
62,8	13,8	0	28	0	0	1	4	18	11	29	2	0	0	9	0	5	3	2	15	13	0	0	0	0	4	1	0	31	19	4
76,9	15,2	0	28	0	0	1	19	11	12	14	5	0	0	2	0	3	8	1	15	12	0	0	0	0	3	2	0	29	7	0
4,6	1,8	0	27	1	0	1	19	23	3	14	5	0	5	0	0	5	8	3	10	2	0	0	0	1	0	13	0	9	0	0
11,5	2,6	0	8	10	0	8	10	18	1	10	25	0	8	0	0	2	20	3	8	5	1	0	0	0	0	16	2	6	0	0
22,9	8,1	0	17	7	0	2	19	27	3	8	10	8	24	0	0	0	19	0	11	7	11	0	0	0	0	4	15	1	0	0
544,2	44,8	13	173	63	34	71	157	178	83	196	140	18	113	49	10	42	124	14	128	85	28	16	0	2	25	55	42	165	96	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLUPEČNÁ, LIPNO

26,6	6,2	29	0	3	7	2	0	66	6	3	6	14	29	0	0	4	11	0	13	7	11	24	0	0	0	5	24	0	0	0
60,2	11,7	18	0	0	0	0	0	67	9	1	7	0	25	0	0	0	13	0	19	14	11	6	0	0	0	8	6	0	0	0
50,6	11,2	0	0	2	4	5	4	54	15	1	8	2	23	0	0	4	9	0	13	10	3	5	0	0	0	5	4	0	0	0
33,3	11,8	0	0	4	4	2	4	45	17	2	12	0	20	0	0	3	10	0	9	7	5	0	0	0	0	0	4	4	0	0
38,8	9,5	0	0	4	10	0	5	50	12	2	10	0	13	0	0	2	10	0	10	9	4	0	0	0	1	9	2	8	0	0
59,1	15,4	0	0	4	6	4	2	55	13	0	6	0	0	8	0	5	9	0	13	11	0	0	0	0	3	0	0	28	15	1
239,5	40,0	0	0	1	0	0	4	59	21	3	5	0	0	8	5	3	16	0	19	16	0	0	0	0	4	7	0	31	13	6
71,3	13,7	0	0	0	3	0	4	62	14	0	10	0	0	5	0	0	8	0	17	14	0	0	0	0	4	13	0	26	7	0
107,8	19,8	0	0	2	1	0	3	63	16	0	5	0	1	1	0	0	16	0	21	15	0	0	0	0	0	15	0	13	0	0
7,7	6,7	0	0	1	8	5	6	26	36	1	10	0	15	0	0	4	6	0	3	1	0	0	0	0	1	22	0	1	0	0
34,4	13,6	0	0	8	5	1	4	52	10	8	2	2	23	0	0	1	20	0	9	8	2	0	0	0	0	21	8	0	0	0
64,1	27,2	10	0	1	2	4	1	50	25	5	5	7	30	0	0	3	17	0	10	10	5	1	0	0	0	11	24	0	0	0
793,4	40,0	57	0	30	50	23	37	649	194	26	86	25	179	22	5	29	145	0	156	122	41	36	0	0	13	116	72	111	35	7

S M R Ž O V K A λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 625 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,8	-2,1	-3,1	-3,0	6,1	6.	-13,7	23.	6,1	6.	-15,0	22.	92	89	90	90	3,4	7,8	2,3	2,5	1,8
II.	–	–	–	-0,6	1,8	0,1	0,4	9,8	3.	-9,0	23.	9,8	3.	-10,0	23.	93	88	93	91	4,4	8,6	1,9	2,0	1,6
III.	–	–	–	0,3	6,2	2,2	2,8	13,5	23.	-10,8	2.	13,5	23.	-11,0	2.	83	67	81	77	4,4	6,4	2,1	2,7	1,6
IV.	–	–	–	4,0	9,5	5,0	5,8	20,8	28.	-4,2	8.	21,0	28.	-8,7	15.	79	58	79	72	5,0	5,2	1,2	2,3	1,0
V.	–	–	–	7,4	11,5	7,1	8,3	22,0	16.	-0,3	6.	22,0	16.	-6,5	7.	69	54	75	76	5,5	5,2	2,0	2,5	1,5
VI.	–	–	–	14,8	20,1	14,5	16,0	28,0	11	5,8	6.	28,0	11.	2,5	6.	73	56	73	67	9,3	5,3	1,3	1,7	0,9
VII.	–	–	–	15,5	19,5	15,3	16,4	31,6	5.	9,0	23.	32,0	5.	6,0	30.	85	66	83	78	11,9	6,9	1,9	2,4	1,6
VIII.	–	–	–	12,2	16,6	11,8	13,1	23,6	9.	5,8	30.	23,8	9.	1,5	23.	87	70	87	81	9,4	6,7	1,4	2,0	1,0
IX.	–	–	–	8,6	12,5	8,5	9,6	23,9	8.	0,9	27.	25,9	8.	-3,0	27.	93	78	89	87	8,1	7,3	2,1	2,3	1,5
X.	–	–	–	4,7	9,4	5,9	6,5	17,4	19.	-1,2	3.	17,4	19.	-4,0	3.	93	80	91	88	6,5	6,2	1,1	1,5	0,7
XI.	–	–	–	2,0	4,1	3,1	3,1	11,4	5.	-11,3	30	11,4	5.	-12,0	30.	91	85	88	88	5,3	7,6	1,6	2,3	2,0
XII.	–	–	–	-3,2	-1,6	-2,2	-2,3	6,4	13.	-12,0	16.	6,4	13.	-13,0	16.	94	92	93	93	3,6	8,3	1,4	1,3	1,7
Rok / Année	–	–	–	5,2	9,0	5,7	6,4	31,6	5. VII.	-13,7	23. I.	32,0	5. VII.	-15,0	22. I.	86	74	85	82	6,3	6,8	1,7	2,1	1,4

S P Á L E N É P O Ř Í Č Í λ = 13°36′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 420 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4,3	0,2	-3,1	-2,6	9,0	9.	-20,0	17.	9,4	9.	-21,5	17.	88	78	88	85	3,5	7,6	3,0	3,4	3,1
II.	–	–	–	1,5	5,1	2,2	2,7	11,7	2.	-5,3	22.	12,9	2.	-5,9	23.	88	75	88	84	4,7	8,6	3,0	3,6	3,3
III.	–	–	–	2,1	9,5	4,1	5,0	15,8	14.	-7,9	2.	16,3	20.	-9,0	2.	87	61	82	77	5,0	6,8	2,8	3,8	3,2
IV.	–	–	–	4,1	11,2	5,3	6,5	22,1	29.	-2,5	14.	22,4	28.	-6,0	9.	89	55	83	76	5,6	6,2	2,3	3,5	3,1
V.	–	–	–	7,5	13,4	7,0	8,7	23,2	16.	-1,4	6.	23,6	16.	-5,0	7.	77	50	79	68	5,9	6,2	2,7	3,8	3,1
VI.	–	–	–	15,6	21,7	14,7	16,7	30,5	30.	7,2	26.	31,3	30.	2,6	27.	73	50	77	67	9,5	6,0	2,4	3,4	3,0
VII.	–	–	–	16,7	21,5	16,2	17,6	35,9	7.	11,4	27.	36,5	7.	6,4	17.	82	60	83	75	11,3	7,5	2,3	3,3	3,2
VIII.	–	–	–	13,3	18,6	13,2	14,6	26,5	9.	7,1	30.	27,3	11.	2,0	30.	84	61	85	77	9,6	7,0	2,2	3,4	2,8
IX.	–	–	–	9,8	15,0	10,1	11,3	27,4	8.	0,0	27.	27,9	8.	-1,6	27.	90	67	87	81	8,3	7,7	2,5	3,5	3,1
X.	–	–	–	4,7	11,7	6,2	7,2	19,9	19.	-1,1	5.	20,6	19.	-4,2	5.	93	70	90	84	6,5	6,8	1,6	2,5	2,5
XI.	–	–	–	2,9	5,5	3,5	3,9	13,0	1.	-11,2	30.	13,8	1.	-12,1	30.	90	79	88	86	5,4	8,7	2,2	2,4	3,4
XII.	–	–	–	-2,4	0,2	-1,4	-1,2	6,8	8.	-8,8	28.	8,5	8.	-10,2	28.	89	87	90	89	3,8	8,5	2,2	2,4	2,9
Rok / Année	–	–	–	6,0	11,1	6,5	7,5	35,9	7. VII.	-20,0	17. I.	36,5	7. VII.	-21,5	17. I.	86	66	85	79	6,6	7,3	2,4	3,2	3,1

S R N Í , SCHÁTZUV LES (o. Sušice) λ = 13°36′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 930 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,0	-0,9	-4,4	-3,9	8,3	9.	-19,3	17.	9,2	9.	-23,0	17.	87	76	88	84	3,0	6,5	2,6	3,3	3,1
II.	–	–	–	-1,2	3,6	-0,6	0,3	14,1	3.	-13,8	23.	14,8	3.	-14,3	23.	94	76	93	88	4,3	7,4	2,4	3,4	2,1
III.	–	–	–	-1,0	7,8	0,7	2,0	14,7	13.	-17,7	2.	14,9	13.	-17,9	2.	91	63	91	82	4,5	6,1	1,7	3,3	2,4
IV.	–	–	–	2,2	8,3	1,5	3,4	19,5	28.	-5,6	15.	20,5	28.	-10,1	9.	87	63	93	81	4,9	6,0	1,6	3,4	1,4
V.	–	–	–	5,8	9,7	3,6	5,6	19,6	15.	-3,6	6.	20,4	15.	-7,3	9.	75	60	89	75	5,3	6,2	2,6	3,4	1,5
VI.	–	–	–	12,9	18,5	11,1	13,4	26,1	30.	5,3	26.	27,1	30.	0,4	26.	81	59	89	76	8,9	5,5	2,0	3,3	2,1
VII.	–	–	–	13,9	18,0	12,6	14,3	31,1	6.	8,0	28.	31,9	7.	6,0	13.	85	70	93	82	10,2	6,6	2,7	3,5	2,0
VIII.	–	–	–	10,0	15,9	9,7	11,4	24,1	9.	3,2	29.	27,9	9.	-1,0	30.	91	70	94	85	8,8	6,4	2,0	3,8	2,1
IX.	–	–	–	7,3	11,9	7,2	8,4	26,0	8.	-0,8	30.	26,6	8.	-0,9	30.	94	77	95	89	7,3	7,1	2,8	3,6	2,6
X.	–	–	–	1,8	11,4	3,0	4,8	17,7	19.	-4,6	5.	19,2	19.	-6,2	5.	94	65	95	85	5,7	3,9	1,3	3,0	1,3
XI.	–	–	–	-0,8	3,4	-0,1	0,6	14,7	5.	-11,0	30.	15,2	4.	-13,5	30.	94	82	94	90	4,5	7,3	2,0	2,9	2,5
XII.	–	–	–	-4,4	-0,9	-3,8	-3,2	7,2	13.	-9,4	1.	8,2	13.	-11,6	2.	94	86	93	91	3,4	6,6	2,4	2,7	2,3
Rok / Année	–	–	–	3,4	8,9	3,4	4,6	31,1	6. VII.	-19,3	17. I.	31,9	7. VII.	-23,0	17. I.	89	71	92	84	5,9	6,3	2,2	3,3	2,1

S T A C H Y , ZADOV λ = 13°38′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1003 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,3	-0,3	-3,0	-2,4	9,0	9.	-16,5	17.	9,8	9.	-18,0	17.	76	71	79	75	3,0	6,1	2,3	2,1	2,4
II.	–	–	–	0,2	3,2	0,4	1,0	14,3	3.	-7,4	22.	15,0	3.	-8,0	23.	85	74	85	81	4,1	6,4	1,9	2,2	2,0
III.	–	–	–	2,1	6,4	2,5	3,4	12,9	20.	-10,6	2.	14,5	20.	-11,6	2.	76	69	79	75	4,6	5,7	2,2	2,1	1,9
IV.	–	–	–	3,4	7,2	3,2	4,2	18,0	28.	-3,0	8.	19,5	28.	-6,9	14.	79	68	81	76	4,2	5,7	1,6	2,4	1,3
V.	–	–	–	5,9	8,6	4,8	6,0	17,0	16.	-4,6	6.	19,5	16.	-5,4	7.	73	64	78	72	5,3	5,9	2,2	2,5	1,9
VI.	–	–	–	13,9	17,6	12,6	14,2	25,0	11.	5,8	26.	25,5	11.	3,1	26.	74	63	79	72	8,8	5,0	1,9	2,6	1,7
VII.	–	–	–	14,6	17,1	3,0	14,4	30,6	3.	7,5	27.	31,0	8.	6,5	28.	80	73	85	79	9,8	6,6	1,9	2,3	1,7
VIII.	–	–	–	11,4	15,3	10,3	11,8	23,1	9.	4,6	29.	25,0	9.	2,7	30.	83	71	87	80	8,6	5,7	2,3	2,7	1,6
IX.	–	–	–	8,0	11,4	7,8	8,7	22,6	8.	0,2	30.	23,8	8.	0,0	30.	90	76	89	85	7,4	6,8	2,4	3,8	2,2
X.	–	–	–	5,6	10,2	5,9	6,9	16,4	19.	-1,8	23.	19,4	10.	-2,6	5.	82	72	84	79	6,1	3,9	2,0	2,1	2,0
XI.	–	–	–	0,6	2,7	1,1	1,4	15,0	5.	-12,0	30.	16,1	5.	-12,6	30.	87	82	85	85	4,4	7,5	2,4	2,0	2,4
XII.	–	–	–	-2,2	-0,1	-2,1	-1,6	9,0	27.	-10,8	1.	11,5	27.	-10,9	23.	78	74	78	77	3,1	6,1	2,3	2,2	2,2
Rok / Année	–	–	–	5,0	8,3	4,7	5,7	30,6	5. VII.	-16,5	17. I.	31,0	8. VII.	-18,0	17. I.	80	71	82	78	5,8	5,9	2,1	2,3	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S U N Ž O V K A

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasné dny / sans dépôt	Mrazové dny / de gelée	Letní dny / tropicaux	Tropické dny / tropicaux	Jasné dny / sereine	Zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
97,3	18,8	38	8	19	3	9	4	7	15	11	17	21	29	0	0	0	19	5	21	12	18	27	0	0	0	27	24	2	0	0
111,5	23,5	22	4	11	11	13	2	14	13	8	8	3	24	0	0	0	21	1	23	17	16	22	0	0	0	23	10	0	0	0
102,2	27,4	2	2	15	8	26	0	8	13	13	8	1	22	0	0	0	11	3	13	9	6	8	0	0	1	19	5	0	0	0
42,2	17,0	3	23	16	2	7	5	6	1	8	22	0	13	0	0	4	6	0	11	8	4	2	0	0	0	7	2	6	0	0
59,5	32,0	3	24	17	1	2	4	6	12	16	11	0	14	0	0	2	3	2	6	5	1	1	0	1	2	3	0	11	2	0
64,3	17,9	0	11	11	4	6	5	7	12	21	13	0	0	6	0	6	7	0	10	10	0	0	0	1	5	1	0	28	19	5
240,0	55,3	0	16	9	3	9	2	3	24	22	5	0	0	9	3	3	14	1	20	16	0	0	0	0	3	6	0	31	14	8
87,5	24,3	0	12	5	5	7	12	13	13	19	7	0	0	0	0	1	10	1	16	12	0	0	0	0	3	6	0	27	11	0
158,0	34,2	0	10	6	2	5	6	19	20	10	12	0	2	0	0	1	16	1	15	13	0	0	0	0	3	13	0	15	1	0
15,9	7,6	0	9	9	4	16	4	3	5	8	35	0	9	0	0	4	11	1	7	4	0	0	0	0	0	24	0	5	0	0
75,0	26,3	6	9	12	5	14	5	5	14	10	16	3	16	0	0	3	19	5	12	7	2	0	0	0	0	15	9	0	0	0
42,1	17,0	18	11	7	2	8	4	3	20	13	25	15	30	0	0	3	20	2	9	8	7	31	0	0	0	17	24	0	0	0
1095,5	55,3	92	139	137	50	122	53	94	162	159	179	43	159	15	3	27	157	22	163	121	54	91	0	2	17	161	74	125	47	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S P Á L E N É P O K O J

20,1	3,9	16	1	6	11	14	7	22	23	8	1	13	30	0	0	1	17	7	12	7	8	23	0	0	0	2	20	0	0	0
44,4	12,8	12	5	5	8	11	11	25	14	5	0	0	17	0	0	0	19	5	19	13	12	4	0	0	0	3	2	0	0	0
54,7	16,3	0	3	8	19	17	3	18	18	6	1	1	13	0	0	2	13	3	11	8	3	1	0	0	0	3	3	1	0	0
29,1	8,6	2	7	13	24	12	3	4	12	15	0	0	14	0	0	4	10	0	10	5	3	1	0	0	2	1	3	7	1	0
50,0	17,2	1	8	17	18	8	2	6	19	15	0	0	11	0	0	1	9	4	9	8	3	1	0	1	2	0	0	13	2	0
51,8	18,5	0	3	16	14	14	5	15	14	9	0	0	0	12	1	3	8	2	14	10	0	0	0	1	10	0	0	30	21	6
188,6	45,4	0	2	8	9	4	2	19	34	15	0	0	0	10	6	1	16	4	16	13	0	0	0	0	6	0	0	31	21	7
80,5	17,3	0	3	5	11	10	11	24	16	13	0	0	0	3	0	2	10	3	19	15	0	0	0	0	5	0	0	31	13	2
66,6	15,6	0	4	3	9	5	3	27	29	9	0	0	1	1	0	1	15	6	24	13	0	0	0	0	0	3	0	20	5	0
9,6	5,6	0	4	6	17	15	7	15	18	10	1	0	10	0	0	3	14	0	14	2	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0
16,6	6,5	0	3	13	17	15	5	11	22	4	0	0	13	0	0	0	21	3	11	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
27,4	6,8	13	3	16	11	15	4	16	23	5	0	10	30	0	0	1	22	3	16	8	13	9	0	0	0	4	20	0	0	0
635,4	45,4	44	46	116	168	140	64	202	242	114	3	24	139	26	7	19	174	40	175	106	43	39	0	2	25	26	49	139	63	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S R N Í, SCHÁTZUV LES (o. Sušice)

64,9	23,8	53	7	8	22	7	21	6	9	6	7	11	29	0	0	4	13	3	16	12	15	29	0	0	0	0	24	0	0	0
152,8	27,2	36	0	3	12	12	22	6	9	8	12	3	23	0	0	1	14	3	19	18	16	24	0	0	0	1	11	0	0	0
88,8	28,6	9	8	3	10	11	21	12	11	3	14	1	23	0	0	3	11	5	14	8	4	11	0	0	0	2	8	0	0	0
47,0	20,5	15	12	19	8	13	9	3	2	4	20	0	21	0	0	4	9	0	14	7	6	5	0	0	1	3	7	3	0	0
53,6	10,7	6	22	20	17	6	6	1	1	4	16	0	18	0	0	2	8	2	14	9	4	3	0	1	4	2	3	4	0	0
101,4	17,6	0	14	12	17	15	12	2	3	6	9	0	0	4	0	4	5	1	16	13	0	0	0	1	7	3	0	25	11	0
206,0	38,6	0	7	12	10	13	16	5	12	5	13	0	0	7	5	3	13	3	18	14	0	0	0	0	7	3	0	30	9	5
139,2	57,7	0	4	10	12	18	18	3	4	8	16	0	2	2	0	2	11	0	17	13	0	0	0	0	3	0	0	20	5	0
205,2	42,6	0	10	12	10	8	20	14	6	2	8	0	2	1	0	1	14	5	20	18	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0
2,0	1,6	0	6	5	17	10	10	3	8	6	28	0	19	0	0	10	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
36,9	12,7	3	19	10	15	8	10	0	9	5	14	7	23	0	0	1	17	0	13	8	3	1	0	0	0	8	12	0	0	0
114,9	39,2	58	14	12	8	6	16	8	8	4	17	12	31	0	0	4	15	3	15	10	15	31	0	0	0	4	27	0	0	0
1213,0	57,7	180	123	126	158	127	181	63	82	61	174	34	191	14	5	39	130	25	179	131	63	104	0	2	22	34	92	94	25	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m S T A C H Y, ZADOV

55,7	13,2	53	1	10	9	0	0	38	25	4	6	9	28	0	0	5	11	0	15	11	14	31	0	0	0	5	21	0	0	0
104,5	13,4	64	1	0	3	1	0	31	38	5	5	1	19	0	0	4	11	0	22	19	19	21	0	0	0	2	10	1	0	0
65,0	15,9	10	6	11	10	0	3	24	32	2	5	1	12	0	0	7	13	0	16	12	4	13	0	0	0	4	5	0	0	0
62,5	15,4	14	4	28	10	3	2	8	20	8	7	0	14	0	0	6	11	0	17	10	9	5	0	0	2	10	7	3	0	0
44,8	9,4	9	7	28	15	4	0	9	20	6	4	0	12	0	0	5	8	0	13	8	4	3	0	0	3	5	3	6	0	0
73,6	19,2	0	0	16	14	3	2	16	31	6	2	0	0	2	0	7	4	0	14	10	0	0	0	1	8	5	0	25	14	1
245,7	67,0	0	2	2	3	4	0	22	47	8	5	0	0	7	5	4	14	0	23	18	0	0	0	1	8	3	0	28	10	6
120,5	32,3	0	0	17	1	3	1	33	29	3	6	0	0	1	0	5	6	1	16	14	0	0	0	1	3	1	0	21	6	0
126,2	22,4	0	4	4	0	0	1	24	40	10	7	0	0	0	0	2	12	2	22	16	3	0	0	0	1	2	0	11	2	0
6,5	4,2	0	2	13	9	2	1	20	36	3	7	0	8	0	0	10	4	0	4	2	1	0	0	0	1	6	0	8	0	0
53,6	19,6	4	1	21	17	4	2	21	20	3	1	8	15	0	0	2	18	0	14	9	5	3	0	0	0	12	13	2	0	0
75,9	26,5	57	5	6	3	0	1	28	35	5	10	13	27	0	0	10	15	1	14	10	14	31	0	0	0	7	23	0	0	0
1034,5	67,0	202	33	156	94	24	13	274	373	63	65	32	136	10	5	67	127	4	190	139	73	107	0	3	26	62	82	105	32	7

STAŇKOV (o. Stod) λ = 13°04′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 368 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	1,3	-2,6	-2,0	9,2	6.	-18,0	23.	9,2	6.	-18,0	23.	93	76	90	86	3,7	6,3	1,1	2,6	1,3
II.	-	-	-	1,8	6,1	1,8	2,9	11,6	4.	-5,7	23.	13,2	2.	-5,8	23.	95	74	91	87	5,0	7,5	1,6	3,3	1,0
III.	-	-	-	2,8	10,5	4,6	5,6	17,0	14.	-5,5	2.	17,1	14.	-7,1	2.	94	63	90	82	5,8	5,7	0,9	2,9	0,8
IV.	-	-	-	4,3	13,3	6,7	7,7	24,0	28.	-2,1	16.	24,2	28.	-4,3	9.	94	52	89	78	6,2	4,9	0,7	3,3	0,8
V.	-	-	-	7,4	15,4	8,6	10,0	24,6	19.	0,6	28.	24,8	19.	-3,0	29.	91	50	87	86	7,1	5,5	1,3	4,0	1,2
VI.	-	-	-	15,0	23,2	16,6	17,8	32,0	30.	8,9	26.	32,5	30.	3,6	1.	83	51	76	70	10,5	5,6	1,8	3,7	1,5
VII.	-	-	-	16,0	22,7	17,3	18,3	35,5	7.	11,7	20.	36,8	7.	10,0	19.	88	60	84	77	12,1	6,8	1,9	3,5	1,8
VIII.	-	-	-	12,8	20,1	14,1	15,3	28,3	9.	6,8	30.	28,5	9.	4,2	23.	91	58	84	78	10,0	6,8	1,6	3,4	1,6
IX.	-	-	-	9,3	16,1	11,0	11,8	29,0	8.	3,2	27.	29,0	8.	3,2	27.	94	66	86	82	8,6	7,3	1,5	3,0	0,9
X.	-	-	-	4,6	12,8	6,3	7,5	20,0	19.	-3,2	5.	20,5	19.	-4,0	5.	95	72	90	86	6,9	6,6	0,7	2,2	0,4
XI.	-	-	-	3,0	6,0	3,2	3,9	13,2	1.	-7,0	30.	13,2	1.	-7,0	30.	93	76	90	86	5,4	8,8	1,0	2,5	0,8
XII.	-	-	-	-2,2	0,9	-1,0	-0,8	5,2	6.	-7,1	16.	5,4	6.	-8,5	1.	92	77	89	86	3,8	7,9	1,4	2,2	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,9	12,4	7,2	8,2	35,5	7. VII.	-18,0	23. I.	36,8	7. VII	-18,0	23. I.	92	65	87	81	7,1	6,7	1,9	3,0	1,1

STARÉ KESTŘANY λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	0,4	-3,0	-2,6	10,0	6.	-17,8	17.	10,1	6.	-17,8	17.	90	76	89	85	3,4	5,8	0,7	0,8	0,6
II.	-	-	-	0,5	5,6	1,9	2,4	15,2	2.	-5,4	23.	15,5	2.	-5,4	23.	93	75	89	86	4,8	5,8	0,3	1,1	0,5
III.	-	-	-	1,6	10,5	4,8	5,4	19,4	20.	-6,6	3.	19,8	20.	-6,9	2.	91	60	84	78	5,3	4,9	0,4	1,3	0,6
IV.	-	-	-	3,7	12,2	6,0	7,0	22,7	29.	-3,5	13.	23,5	29.	-4,8	13.	91	55	85	77	5,8	4,6	0,2	0,9	0,1
V.	-	-	-	6,5	14,9	8,1	9,4	24,3	16.	-1,8	7.	25,0	16.	-4,9	7.	86	47	81	71	6,3	3,9	0,3	1,1	0,3
VI.	-	-	-	14,5	22,6	15,6	17,0	31,3	11.	8,2	1.	31,3	11.	4,0	7.	82	51	81	71	10,2	3,8	0,3	1,0	0,2
VII.	-	-	-	15,8	22,7	16,4	17,8	35,8	5.	11,6	28.	36,0	5.	8,5	17.	86	57	84	76	11,5	5,1	0,3	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	12,3	20,3	13,8	15,1	29,5	11.	3,5	30.	29,5	11.	3,5	30.	88	56	86	77	9,8	5,2	0,2	0,9	0,1
IX.	-	-	-	8,8	16,8	10,6	11,7	27,2	8.	2,2	27.	28,2	8.	2,0	27.	93	62	89	81	8,4	5,4	0,2	1,5	0,4
X.	-	-	-	3,5	12,7	5,5	6,0	20,9	19.	-4,2	5.	22,8	19.	-4,5	5.	95	67	94	85	6,5	4,8	0,1	0,5	0,1
XI.	-	-	-	3,0	5,8	3,8	4,1	17,4	1.	-8,2	30.	17,5	1.	-8,4	30.	88	77	86	84	5,3	5,5	0,6	0,9	0,9
XII.	-	-	-	-1,8	0,8	-0,6	-1,0	8,7	8.	-6,6	27.	11,0	8.	-6,6	27.	91	84	90	88	3,8	6,0	0,6	0,7	0,7
Rok / Année	-	-	-	5,3	12,1	6,8	7,8	35,8	5. VII.	-17,8	17. I.	36,0	5. VII.	-17,8	17. I.	90	64	86	80	6,8	5,1	0,4	1,0	0,4

STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ λ = 17°25′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 180 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,3	-1,8	-1,6	6,8	6.	-13,2	17.	7,8	7.	-13,2	17.	91	81	90	87	3,7	7,8	1,5	1,7	1,5
II.	-	-	-	1,1	5,5	2,5	2,9	10,0	9.	-4,1	23.	10,5	9.	-4,2	23.	92	75	88	85	4,8	7,5	1,1	1,8	1,7
III.	-	-	-	1,9	9,9	5,0	5,5	18,6	14.	-4,4	4.	20,0	14.	-4,7	12.	87	57	77	74	5,0	6,4	1,1	1,9	1,4
IV.	-	-	-	6,0	13,4	7,9	8,8	25,4	29.	-0,2	10.	25,6	29.	-2,6	16.	84	51	78	71	6,0	5,6	1,3	2,6	1,5
V.	-	-	-	9,9	15,8	10,7	11,8	26,1	16.	3,4	7.	27,4	19.	0,7	10.	73	47	72	63	6,7	5,6	2,1	2,5	1,6
VI.	-	-	-	10,7	24,6	17,8	19,3	32,4	30.	11,4	1.	32,7	11.	3,5	1.	74	44	73	64	10,6	4,8	1,4	2,1	1,1
VII.	-	-	-	18,0	23,8	18,5	19,7	36,5	8.	12,3	28.	36,8	8.	9,7	18.	83	58	82	74	12,5	7,1	1,4	2,1	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	21,7	15,2	16,6	28,5	12.	7,1	30.	29,2	12.	4,7	23.	88	60	88	79	11,2	5,8	1,5	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,0	16,8	11,6	12,5	25,7	9.	3,6	27.	26,4	9.	0,8	26.	92	66	90	83	9,2	7,4	1,2	2,3	1,4
X.	-	-	-	5,0	14,4	7,0	8,3	19,1	9.	-0,8	5.	19,3	18.	-1,8	5.	94	61	91	82	6,8	6,7	0,9	2,6	0,9
XI.	-	-	-	4,8	7,8	5,8	6,1	16,2	5.	-7,4	30.	17,4	5.	-7,8	31.	86	72	84	81	5,9	8,5	2,0	2,8	2,3
XII.	-	-	-	-0,5	1,5	0,4	0,5	11,7	13.	-7,4	1.	13,1	13.	-9,4	1.	88	79	87	85	4,1	8,6	1,8	2,2	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,0	8,4	9,2	36,5	8. VII.	-13,2	17. I.	36,8	8. VII.	-13,2	17. I.	86	63	83	77	7,2	6,9	1,4	2,2	1,4

STONAVA λ = 18°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	1,1	-1,2	-0,8	8,1	6.	-16,8	17.	9,0	6.	-17,8	17.	89	75	85	83	3,7	7,6	2,1	2,8	2,2
II.	-	-	-	1,4	5,6	2,5	3,0	10,3	18.	-6,9	23.	10,8	18.	-10,1	28.	86	69	85	80	4,6	7,2	2,4	3,0	2,2
III.	-	-	-	1,4	8,1	4,1	4,4	16,0	26.	-10,0	1.	16,3	14.	-11,0	1.	86	60	79	75	4,8	6,2	1,9	3,1	1,9
IV.	-	-	-	5,5	11,7	7,2	7,9	24,7	29.	-1,2	14.	25,1	29.	-3,8	14.	86	57	79	74	5,8	6,6	1,7	2,8	1,4
V.	-	-	-	9,1	13,7	8,7	10,1	23,0	16.	2,2	8.	23,3	19.	0,1	7.	80	58	82	73	7,0	7,0	2,3	2,8	1,4
VI.	-	-	-	17,0	23,0	16,4	18,2	31,0	11.	9,4	26.	31,6	11.	3,7	27.	75	52	80	69	10,9	5,6	2,0	2,9	1,3
VII.	-	-	-	17,9	22,6	16,7	18,5	35,3	8.	12,0	16.	35,4	8.	9,1	29.	83	62	88	78	12,4	6,8	2,0	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,8	20,9	14,8	16,5	29,1	11.	9,1	30.	29,2	11.	4,5	31.	84	57	87	76	10,6	6,0	1,7	2,7	1,1
IX.	-	-	-	10,4	15,9	11,1	12,1	27,2	9.	1,9	27.	27,5	9.	0,9	27.	88	65	88	80	8,7	6,5	2,0	3,1	1,5
X.	-	-	-	5,7	14,2	7,6	8,8	21,1	10.	0,3	3.	21,8	10.	-1,0	3.	93	63	91	82	7,1	4,8	1,2	2,2	1,0
XI.	-	-	-	3,8	7,4	4,5	5,0	18,0	5.	-8,7	30.	18,5	5.	-9,0	30.	88	76	85	83	5,7	7,8	1,9	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-1,2	1,2	-0,1	-0,1	13,7	13.	-9,2	1.	14,8	13.	-10,2	11.	89	82	86	86	4,0	7,1	2,2	2,3	2,3
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,1	7,7	8,6	35,3	8. VII.	-16,8	17. I.	35,4	8. VII.	-17,8	17. I.	86	65	84	78	7,1	6,6	1,9	2,8	1,7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m STAŇKOV (o. Stod)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ *	✱	△	▲	T Kn	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,2	4,2	10	4	14	0	0	1	16	14	1	43	11	25	0	0	3	13	2	10	5	7	13	0	0	0	4	17	0	0	0
36,5	8,8	5	0	0	0	1	9	18	9	7	40	0	10	0	0	1	14	5	15	10	4	2	0	0	0	8	3	0	0	0
31,1	6,1	0	2	2	5	0	4	2	22	0	56	0	10	0	0	7	12	5	11	9	0	0	0	0	0	5	2	4	0	0
30,1	9,6	2	11	6	13	0	4	2	9	1	44	0	11	0	0	9	9	3	7	6	2	1	0	0	1	4	0	7	2	0
19,7	6,1	0	5	19	6	0	0	3	17	3	40	0	6	0	0	4	5	11	6	5	2	0	0	0	1	2	0	16	3	0
94,7	29,5	0	8	5	6	1	1	14	23	3	29	0	0	16	1	6	6	6	12	10	0	0	0	0	7	0	0	30	22	10
115,9	27,4	0	2	1	3	1	3	19	32	3	29	0	0	10	7	5	15	7	14	13	0	0	0	0	4	4	0	31	24	9
58,1	10,1	0	3	0	5	1	4	13	28	2	37	0	0	6	0	1	9	7	12	10	0	0	0	0	3	4	0	31	15	2
64,9	10,1	0	1	1	0	0	10	9	14	8	47	0	0	2	0	2	17	6	17	16	0	0	0	0	0	10	0	21	7	0
8,9	5,5	0	4	2	6	0	4	5	11	4	57	0	5	0	0	5	14	1	5	3	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0
28,8	7,3	0	13	2	7	0	5	5	8	4	46	1	5	0	0	0	22	1	9	7	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
23,8	7,4	7	7	5	8	0	0	5	17	2	49	7	23	0	0	3	20	5	8	6	6	3	0	0	0	2	19	0	0	0
526,7	29,5	24	60	57	59	4	45	111	204	38	517	19	95	34	8	46	156	59	126	100	21	19	0	0	16	68	43	145	73	21

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STARÉ KESTŘANY

17,8	4,7	4	4	4	0	6	0	0	11	7	61	12	26	0	0	1	–	0	12	6	7	11	0	0	0	4	17	0	0	0
44,1	13,9	7	1	0	0	4	0	2	14	11	52	0	15	0	0	1	–	0	16	9	5	2	0	0	0	8	4	0	0	0
26,8	7,3	0	4	0	0	15	0	0	11	11	52	0	12	0	0	4	–	1	13	9	1	0	0	0	0	15	2	2	0	0
24,0	10,2	3	6	2	5	4	0	1	3	5	64	0	11	0	0	4	–	0	11	6	3	2	0	0	4	16	1	6	1	0
14,5	5,2	0	11	0	10	2	3	1	8	2	56	0	9	1	0	4	–	0	8	5	2	0	0	0	2	8	0	16	1	0
70,2	36,4	0	1	3	3	6	3	1	11	3	59	0	0	15	2	7	–	1	11	8	0	0	0	1	8	6	0	30	20	5
63,1	13,3	0	0	0	0	1	3	0	22	11	56	0	0	11	7	5	–	0	14	13	0	0	0	0	7	6	0	31	24	9
77,2	23,4	0	2	0	1	4	1	1	12	4	68	0	0	5	0	1	–	1	16	12	0	0	0	0	5	10	0	31	16	3
45,2	10,4	0	1	0	0	3	0	3	18	5	60	0	0	1	0	0	–	2	16	10	0	0	0	0	1	14	0	21	5	0
3,2	1,9	0	0	0	1	4	0	2	5	6	75	0	6	0	0	4	–	0	10	1	0	0	0	0	0	24	0	4	0	0
23,3	7,9	1	4	4	3	18	0	0	6	15	40	0	5	0	0	1	–	0	12	7	2	1	0	0	0	12	2	0	0	0
25,3	12,0	7	5	0	0	11	3	1	14	9	50	10	24	0	0	1	–	2	15	4	7	5	0	0	0	11	20	0	0	0
434,7	36,4	22	39	13	23	78	13	12	135	89	693	22	108	33	9	33	–	7	154	90	27	21	0	1	27	134	46	141	67	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

19,6	4,1	10	5	2	0	0	13	23	6	11	33	11	26	0	0	1	19	2	14	5	10	16	0	0	0	3	17	0	0	0
37,3	15,3	2	4	6	4	0	18	17	3	7	25	0	15	0	0	0	15	4	13	8	3	1	0	0	0	2	2	0	0	0
56,3	17,1	0	6	16	3	1	21	8	4	6	28	1	14	0	0	4	10	1	11	7	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0
35,5	7,2	0	14	24	5	9	8	5	3	4	18	0	6	1	0	4	8	1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0
20,5	13,6	0	16	25	14	3	9	3	1	9	13	0	0	3	0	0	10	0	4	3	0	0	0	0	5	1	0	17	9	0
45,9	16,0	0	4	12	6	7	7	18	5	6	15	0	0	19	3	6	6	1	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	26	15
105,1	27,6	0	8	8	2	3	19	14	7	17	15	0	0	13	7	2	18	2	18	13	0	0	0	0	8	0	0	31	29	11
68,4	17,8	0	4	15	6	4	23	13	7	7	14	0	0	9	0	0	6	0	13	10	0	0	0	1	4	3	0	31	19	5
67,7	10,0	0	3	5	4	5	30	10	8	8	17	0	0	3	0	0	13	1	22	13	0	0	0	0	1	5	0	24	9	0
10,5	6,4	0	0	11	6	4	37	14	9	4	18	0	6	0	0	0	8	0	12	2	0	0	0	0	0	8	0	9	0	0
14,1	3,3	0	6	10	3	10	36	17	2	4	2	1	7	0	0	0	20	3	13	4	2	0	1	0	0	3	1	8	0	0
11,9	3,8	2	3	12	5	5	29	19	13	5	2	9	24	0	0	0	20	1	11	4	5	2	0	0	0	1	14	1	0	0
492,8	27,6	14	73	146	58	51	250	161	68	88	200	22	98	48	10	17	153	15	151	85	20	19	1	1	22	27	37	167	96	31

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STONAVA

23,9	5,0	10	6	8	1	4	12	40	14	8	0	10	26	0	0	1	18	1	11	7	8	20	0	0	0	4	13	0	0	0
54,1	17,1	16	3	0	2	7	16	41	5	9	1	1	15	0	0	2	11	0	16	11	8	5	0	0	0	5	5	0	0	0
43,5	8,3	3	10	15	10	8	10	29	3	5	3	1	14	0	0	5	11	1	15	9	6	5	0	0	1	8	9	3	0	0
64,3	17,3	0	16	8	6	6	12	14	5	17	6	0	7	2	0	3	10	1	19	10	4	0	0	0	3	11	0	10	3	0
52,3	33,1	0	9	22	8	4	7	14	5	16	8	0	0	0	0	1	14	0	10	6	1	0	0	0	5	2	0	14	4	0
54,1	15,7	0	6	5	8	5	15	27	8	13	3	0	0	14	2	5	7	1	9	8	0	0	0	0	10	1	0	30	26	9
168,9	49,1	0	3	1	1	7	10	37	9	21	4	0	0	13	6	4	13	1	22	19	0	0	0	0	11	2	0	31	29	10
97,3	23,4	0	2	1	2	3	12	47	13	11	4	0	0	8	0	3	4	1	18	13	0	0	0	0	4	2	0	31	21	3
96,8	13,9	0	6	2	3	2	9	44	13	5	6	0	0	2	0	2	8	1	26	17	0	0	0	0	3	7	0	23	6	0
15,6	6,8	0	2	2	3	7	27	27	10	7	8	0	2	0	0	7	6	0	19	2	0	0	0	0	0	12	0	8	0	0
13,7	6,2	0	3	8	16	14	14	26	3	6	0	1	10	0	0	2	21	0	17	4	1	0	0	0	0	11	6	7	1	0
32,1	6,8	10	3	8	3	9	14	36	10	9	1	7	23	0	0	2	18	2	11	9	6	4	1	0	0	6	19	1	0	0
716,6	49,1	39	69	80	63	76	158	382	96	127	44	20	97	39	8	37	141	9	193	115	34	34	1	0	37	71	52	158	90	22

STRAKONICE λ = 13°34' E Gr, φ = 49°16' N; H = 400 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,4	-2,4	-2,5	10,2	6.	-18,0	17.	11,2	6.	-19,5	17.	81	73	81	78	3,3	6,5	2,3	2,7	2,1
II.	-	-	-	0,8	5,3	2,4	2,7	13,8	2.	-5,5	23.	14,6	2.	-6,0	23.	90	74	88	84	4,7	7,2	2,1	3,1	2,2
III.	-	-	-	2,4	9,7	5,8	5,9	19,1	20.	-7,8	3.	19,4	20.	-8,2	3.	88	61	79	76	5,3	6,1	2,4	3,5	2,2
IV.	-	-	-	4,1	11,8	8,3	8,1	23,0	28.	-2,0	16.	23,0	28.	-6,0	13.	88	57	71	72	5,7	4,4	1,9	2,7	1,9
V.	-	-	-	7,1	14,0	9,1	9,8	22,7	16.	-1,0	7.	23,0	19.	-3,8	9.	77	49	73	66	6,1	5,3	2,2	3,0	1,9
VI.	-	-	-	15,3	22,7	16,0	17,4	29,8	30.	8,3	6.	31,0	30.	4,6	1.	74	53	75	67	10,0	4,5	1,9	3,1	1,4
VII.	-	-	-	16,6	22,3	17,5	18,5	35,4	5.	10,9	27.	35,8	5.	8,1	17.	-	-	-	-	-	6,5	2,4	3,2	1,7
VIII.	-	-	-	12,7	19,9	14,1	15,2	27,0	11.	7,6	30.	28,8	11.	3,2	30.	86	60	88	78	10,0	5,4	1,5	3,1	1,8
IX.	-	-	-	9,0	16,3	10,8	11,7	25,7	8.	1,0	27.	27,2	8.	0,0	27.	91	65	89	82	8,5	6,1	1,6	3,7	1,8
X.	-	-	-	3,4	11,7	6,4	7,0	20,0	19.	-2,6	3.	20,5	19.	-3,9	5.	95	71	92	86	6,6	5,9	1,4	2,1	1,3
XI.	-	-	-	2,8	5,4	3,7	3,9	15,5	1.	-8,0	30.	15,8	1.	-8,0	30.	91	80	88	86	5,4	8,7	1,7	2,6	2,3
XII.	-	-	-	-2,1	0,4	-1,3	-1,1	11,0	8.	-7,4	27.	11,0	8.	-7,9	27.	88	81	88	86	3,7	8,0	2,2	2,4	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,5	7,5	8,0	35,4	5. VII.	-18,0	17. I.	35,8	5. VII.	-19,5	17. I.	-	-	-	-	-	6,2	2,0	2,9	1,9

STRÁNÍ λ = 17°42' E Gr, φ = 48°54' N; H = 420 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,0	-1,4	-3,5	-3,1	4,8	6.	-14,5	17.	6,2	9.	-14,5	17.	91	84	91	89	3,3	7,6	2,5	3,5	2,5
II.	-	-	-	0,4	3,5	1,7	1,8	8,0	14.	-4,2	23.	8,8	18.	-7,4	23.	92	80	90	87	4,6	8,0	2,8	3,6	3,0
III.	-	-	-	1,7	8,2	4,0	4,5	16,6	24.	-5,7	1.	17,6	14.	-6,5	1.	85	62	77	75	4,8	6,2	2,6	3,4	2,1
IV.	-	-	-	6,0	12,1	6,9	8,0	23,0	29.	-1,7	14.	23,0	29.	-4,2	14.	80	57	76	71	5,7	5,6	2,1	3,5	1,9
V.	-	-	-	9,0	14,3	8,3	10,0	24,2	19.	1,3	7.	25,0	19.	0,2	7.	76	57	79	71	6,8	6,4	2,0	3,3	1,8
VI.	-	-	-	17,1	23,4	16,1	18,2	30,2	30.	9,1	6.	30,7	30.	4,8	1.	76	57	80	71	11,4	5,5	2,8	3,3	1,6
VII.	-	-	-	17,5	22,3	16,9	18,4	34,0	8.	10,7	29.	34,7	8.	7,7	29.	84	67	87	79	12,7	6,8	2,5	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	14,2	20,0	13,8	15,4	26,6	12.	7,8	30.	27,6	12.	5,0	23.	88	68	92	83	11,2	5,3	2,3	2,9	1,3
IX.	-	-	-	10,3	15,0	10,5	11,6	24,8	9.	2,7	27.	24,8	9.	0,3	27.	88	72	90	83	8,8	6,5	2,3	3,3	1,7
X.	-	-	-	6,5	12,5	7,3	8,4	17,2	13.	-2,2	3.	17,2	13.	-2,2	3.	89	69	88	82	6,9	4,6	2,2	3,1	1,2
XI.	-	-	-	3,8	6,3	4,5	4,8	13,9	10.	-10,2	30.	14,7	5.	-10,2	30.	87	77	86	83	5,7	7,9	2,9	3,5	2,9
XII.	-	-	-	-1,5	-0,4	-0,9	-0,9	10,9	13.	-9,4	1.	10,9	13.	-9,4	1.	87	84	87	86	3,8	8,9	3,0	2,9	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,3	7,1	8,1	34,0	8. VII.	-14,5	17. I.	34,7	8. VII.	-14,5	17. I.	85	70	85	80	7,1	6,6	2,6	3,2	2,0

STRÁŽNICE (o.Veselí nad Moravou) λ = 17°20' E Gr, φ = 48°54' N; H = 175 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,2	0,5	-2,3	-1,8	9,0	6.	-15,0	18.	9,4	6.	-15,0	18.	91	81	90	87	3,7	7,6	2,2	2,7	2,5
II.	-	-	-	1,5	6,1	3,0	3,4	11,7	10.	-4,3	23.	11,8	10.	-4,5	27.	89	73	89	84	4,9	7,7	2,5	3,6	3,1
III.	-	-	-	2,1	10,2	5,3	5,7	20,0	14.	-6,8	11.	20,6	14.	-7,5	11.	86	55	75	72	4,9	6,4	2,4	3,4	2,8
IV.	-	-	-	6,5	13,9	7,9	9,1	26,2	29.	-2,2	14.	26,3	29.	-5,1	16.	81	51	78	70	6,0	5,9	2,6	3,8	2,5
V.	-	-	-	10,1	16,0	10,1	11,6	26,3	19.	2,7	7.	26,5	19.	-1,5	10.	75	48	73	65	6,9	6,6	3,0	3,7	2,3
VI.	-	-	-	17,3	24,8	17,2	19,2	32,2	30.	10,0	26.	32,2	30.	0,5	1.	78	49	77	68	11,4	5,4	2,5	3,4	2,6
VII.	-	-	-	18,5	24,0	18,4	19,8	36,1	8.	12,9	28.	36,3	8.	9,0	18.	82	59	82	74	12,6	6,3	2,6	3,3	1,8
VIII.	-	-	-	14,5	22,0	15,3	16,8	28,6	13.	8,0	23.	29,0	12.	4,0	23.	89	55	86	77	11,0	5,4	2,1	3,4	1,9
IX.	-	-	-	10,8	17,3	11,8	12,9	25,8	8.	2,9	27.	25,8	8.	1,5	26.	89	65	90	81	9,2	6,6	2,5	3,3	1,9
X.	-	-	-	5,0	14,8	7,3	8,6	20,2	18.	-3,0	5.	20,2	18.	-3,0	5.	95	61	89	82	6,9	4,3	1,7	3,0	1,6
XI.	-	-	-	4,9	8,1	6,0	6,3	17,2	5.	-8,0	30.	17,6	5.	-8,0	30.	85	73	82	80	6,0	7,8	3,2	3,8	3,2
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,5	0,6	12,0	13.	-8,4	1.	12,5	13.	-8,4	1.	88	81	88	86	4,2	8,8	3,1	2,9	2,8
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,3	8,4	9,4	36,1	8. VII.	-15,0	18. I.	36,3	8. VII.	-15,0	18. I.	86	63	83	77	7,3	6,6	2,6	3,4	2,4

STRŽANOV λ = 15°56' E Gr, φ = 49°36' N; H = 617 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,6	-2,0	-3,7	-3,5	5,6	6.	-13,5	17.	6,3	9.	-13,5	17.	89	86	90	88	3,4	8,6	2,4	2,4	2,4
II.	-	-	-	-0,7	2,3	-0,5	0,2	6,3	13.	-4,7	24.	6,9	13.	-6,7	24.	92	86	92	90	4,2	8,7	2,3	2,6	2,1
III.	-	-	-	1,3	7,4	2,5	3,4	16,8	20.	-10,2	3.	16,8	20.	-12,8	3.	86	80	86	84	5,3	5,6	2,5	2,8	2,6
IV.	-	-	-	4,9	10,1	4,6	6,1	20,7	28.	-2,4	13.	22,8	29.	-5,0	12.	81	66	84	77	5,6	5,4	2,0	2,6	2,0
V.	-	-	-	8,1	12,2	6,8	8,2	21,1	16.	-1,9	6.	23,6	16.	-7,2	7.	70	53	73	65	5,7	5,8	2,9	3,2	2,7
VI.	-	-	-	15,8	21,2	14,1	16,4	27,9	30.	6,9	26.	29,6	30.	3,3	27.	69	49	75	64	9,1	4,9	2,7	2,8	1,8
VII.	-	-	-	16,4	20,2	15,5	16,9	33,3	8.	9,8	28.	35,1	8.	7,7	29.	80	66	83	76	10,9	6,6	2,7	2,6	2,2
VIII.	-	-	-	12,5	17,7	11,9	13,5	25,1	11.	6,4	30.	25,6	11.	3,8	23.	86	63	88	79	9,4	6,6	2,3	2,7	1,9
IX.	-	-	-	8,9	13,5	8,5	9,9	23,0	9.	-0,2	27.	23,0	9.	-0,5	27.	87	68	89	81	7,6	7,0	2,5	2,8	2,2
X.	-	-	-	5,2	10,2	5,7	6,7	16,9	18.	-1,0	24.	17,8	18.	-2,2	2.	90	73	89	84	6,3	5,9	2,3	2,3	2,1
XI.	-	-	-	2,0	4,1	2,8	2,9	12,5	5.	-11,8	30.	12,6	5.	-11,8	30.	87	82	87	86	5,1	8,7	3,5	3,7	3,6
XII.	-	-	-	-2,7	-1,3	-2,4	-2,2	6,7	13.	-9,8	1.	6,7	13.	-12,0	1.	88	87	89	80	3,6	8,8	3,1	2,9	3,1
Rok / Année	-	-	-	5,6	9,6	5,5	6,6	33,3	8. VII	-13,5	17. I.	35,1	8. VII.	-13,5	17. I.	84	72	85	80	6,4	6,9	2,6	2,8	2,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STRAKONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 ▲ * ✳	✳	△	▲	T K	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,4	6,4	7	9	10	21	0	0	2	22	23	6	12	27	0	0	7	16	4	8	7	5	19	0	0	0	9	19	0	0	0
52,4	16,1	12	5	4	17	2	0	0	35	9	12	0	18	0	0	2	16	4	13	12	5	5	0	0	0	6	4	0	0	0
34,7	8,0	0	4	4	29	0	0	2	37	6	11	0	13	0	0	7	14	6	10	10	0	0	0	0	0	8	4	3	0	0
21,1	6,1	0	9	11	21	0	0	2	28	16	3	0	10	0	0	6	1	2	11	6	3	0	0	0	3	7	0	7	1	0
29,1	11,3	0	3	9	21	3	1	3	20	26	7	0	7	0	0	6	7	3	7	5	2	0	0	0	0	1	0	17	1	0
54,8	16,5	0	3	5	19	6	1	0	44	2	10	0	0	16	2	8	4	1	14	9	0	0	0	0	6	1	0	30	22	8
115,6	25,3	0	2	7	6	1	0	4	57	11	5	0	0	12	7	3	8	2	15	14	0	0	0	0	6	2	0	31	27	9
98,5	32,0	0	6	3	11	1	1	3	50	10	8	0	0	5	0	4	6	2	15	13	0	0	0	0	3	3	0	31	17	2
71,2	16,8	0	8	2	7	0	1	0	52	10	10	0	0	1	0	3	9	6	17	13	0	0	0	0	0	7	0	22	5	0
4,0	1,4	0	7	9	23	1	0	0	14	16	23	0	8	0	0	4	9	0	5	2	0	0	0	0	0	20	0	3	0	0
21,4	10,0	0	8	1	33	6	0	0	18	13	5	1	10	0	0	0	22	1	9	4	1	0	0	0	0	9	2	0	0	0
24,7	14,0	6	11	10	17	4	1	0	27	18	5	12	26	0	0	2	21	2	11	4	5	7	0	0	0	7	19	0	0	0
550,9	32,0	25	75	81	225	24	5	16	404	160	105	25	112	34	9	52	133	33	135	99	21	31	0	0	18	80	48	144	73	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STŘÍNÍ

38,2	7,0	26	7	0	0	38	3	0	4	38	3	14	28	0	0	2	19	3	16	9	13	29	0	0	0	11	24	0	0	0
82,8	26,2	26	5	0	0	44	5	1	10	14	5	1	15	0	0	0	16	10	14	10	6	13	0	1	0	10	6	0	0	0
86,6	23,2	0	7	0	0	30	6	3	11	29	7	2	15	0	0	3	11	8	13	9	6	4	0	0	0	4	6	5	0	0
48,3	8,7	0	7	2	1	17	9	2	7	39	6	0	7	0	0	3	7	4	14	12	2	0	0	0	2	7	0	10	3	0
10,9	4,4	0	9	12	0	13	3	0	10	42	4	0	0	1	0	0	11	0	7	3	0	0	0	0	5	0	0	15	5	0
27,1	10,6	0	8	0	0	14	16	5	15	24	8	0	0	13	2	4	6	6	11	6	0	0	0	0	7	1	0	30	25	8
167,2	68,4	0	6	2	0	14	6	6	16	36	7	0	0	11	7	3	12	3	18	14	0	0	0	0	12	6	0	31	23	10
73,0	14,6	0	5	1	0	11	8	7	19	33	9	0	0	4	0	4	5	3	12	11	0	0	0	0	4	4	0	31	17	4
84,4	13,1	0	2	0	0	14	7	5	18	33	11	0	0	0	0	3	10	3	19	13	0	0	0	0	0	5	0	20	4	0
14,5	9,4	0	5	0	1	39	5	0	13	16	14	0	3	0	0	7	4	2	4	3	0	0	0	0	0	6	0	11	0	0
29,5	10,0	1	2	0	0	39	7	1	19	18	4	1	9	0	0	1	18	9	13	7	2	0	0	0	0	8	2	7	0	0
37,6	10,1	9	6	0	2	38	3	3	9	22	10	15	26	0	0	0	24	5	13	8	9	7	0	0	0	11	21	0	0	0
700,1	68,4	62	69	17	4	311	78	33	151	344	88	33	103	29	9	30	143	56	154	105	38	52	0	1	30	73	53	160	77	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

14,7	4,1	6	8	8	10	16	14	18	9	5	5	11	23	0	0	3	18	0	8	5	1	17	0	0	0	11	16	0	0	0
38,0	12,4	0	3	4	6	16	17	19	7	9	3	0	11	0	0	0	14	5	10	7	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0
60,7	14,6	0	9	10	11	20	12	12	10	7	2	1	14	0	0	3	10	3	10	9	1	0	0	1	0	5	3	8	1	0
25,6	6,7	0	28	17	12	13	6	6	3	5	0	0	8	3	0	3	9	1	11	8	0	0	0	0	0	2	0	11	4	0
5,9	9,0	0	31	18	9	11	3	8	6	7	0	0	2	2	0	1	12	2	6	3	1	0	0	0	4	0	0	19	7	0
59,5	31,2	0	9	11	14	21	8	8	9	10	0	0	0	18	3	5	8	0	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	26	12
88,0	30,8	0	5	14	4	9	4	25	15	10	7	0	0	13	7	7	13	0	14	9	0	0	0	0	6	0	0	31	29	12
73,5	15,2	0	10	10	7	12	12	17	8	12	5	0	0	9	0	5	6	1	11	10	0	0	0	0	4	2	0	31	21	7
61,6	11,4	0	7	7	6	9	9	24	11	13	4	0	0	2	0	1	10	0	16	10	0	0	0	0	1	5	0	24	6	0
8,5	6,7	0	5	7	7	15	13	12	14	12	8	0	8	0	0	8	5	0	4	2	0	0	0	0	0	19	0	9	0	0
9,7	2,9	0	13	6	7	25	8	12	12	4	3	0	5	0	0	2	20	6	8	4	1	0	0	0	0	4	1	8	0	0
15,8	7,2	2	10	10	5	20	8	20	6	5	9	6	21	0	0	0	23	4	8	4	4	1	0	0	0	5	14	1	0	0
471,5	31,2	8	138	122	98	187	114	181	110	99	46	18	92	47	10	38	148	22	116	77	12	18	0	1	19	59	36	172	94	31

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRŽANOV

45,4	15,3	10	3	5	3	32	8	10	16	16	0	16	30	0	0	1	22	2	15	10	11	28	0	0	0	9	24	0	0	0
42,2	10,9	18	2	0	0	38	11	9	12	11	1	0	24	0	0	1	19	1	17	11	8	13	0	0	0	13	12	0	0	0
93,8	22,8	1	2	4	3	40	2	9	12	20	1	4	15	0	0	8	11	4	11	11	1	8	0	1	1	7	5	2	0	0
41,9	18,1	0	6	20	5	22	3	1	3	26	4	0	11	0	0	4	8	0	10	6	3	0	0	1	1	10	4	6	1	0
17,5	11,0	0	7	23	5	22	3	0	9	22	0	0	6	0	0	2	8	2	5	3	3	0	0	0	2	5	1	12	2	0
40,4	16,7	0	6	10	10	21	2	12	12	17	0	0	0	8	0	7	3	1	9	5	0	0	0	0	5	6	0	29	23	3
199,4	55,6	0	3	1	5	17	4	15	22	26	0	0	0	10	6	6	14	1	19	16	0	0	0	0	3	11	0	31	16	9
97,6	23,0	0	7	2	2	21	3	17	18	23	0	0	0	1	0	3	13	1	18	13	0	0	0	1	5	8	0	29	11	0
91,6	19,1	0	5	2	0	13	5	40	8	17	0	0	1	0	0	1	13	5	14	11	0	0	0	0	1	15	0	15	3	0
5,6	2,4	40	4	1	0	54	1	8	7	18	0	0	4	0	0	4	7	2	5	2	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0
25,2	8,8	3	4	6	3	47	1	8	7	14	0	2	13	0	0	1	23	8	14	8	2	1	0	0	0	13	8	0	0	0
44,2	14,2	17	5	7	3	42	7	4	3	20	0	13	29	0	0	0	23	6	18	10	12	18	0	0	0	15	22	0	0	0
744,6	55,6	49	55	83	41	369	50	133	129	230	6	33	133	19	16	38	164	33	55	106	40	68	0	3	18	132	56	125	56	12

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU — λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 332 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-0,7	-2,4	-2,2	5,4	7.	-13,4	17.	5,4	7.	-13,9	17.	89	82	89	87	3,5	7,8	2,3	2,7	2,2
II.	-	-	-	0,1	4,2	1,7	1,9	9,0	13.	-5,2	23.	9,7	13.	-8,9	27.	91	75	88	85	4,4	7,4	1,6	2,9	1,9
III.	-	-	-	0,9	8,0	3,7	4,1	16,7	14.	-6,6	4.	17,9	14.	-7,3	4.	84	60	78	74	4,6	6,0	1,5	2,8	1,4
IV.	-	-	-	5,4	11,6	6,6	7,5	24,1	29.	-0,8	15.	25,0	29.	-4,0	14.	81	56	78	72	5,6	5,8	1,7	3,3	1,7
V.	-	-	-	9,0	14,0	8,6	10,1	25,0	19.	2,3	5.	25,3	19.	-0,4	7.	75	54	78	69	6,6	6,1	2,4	3,3	1,8
VI.	-	-	-	16,4	22,5	15,4	17,4	29,2	11.	8,7	7.	30,4	30.	5,0	1.	77	53	80	70	10,6	4,7	1,7	3,1	1,4
VII.	-	-	-	17,2	22,4	16,5	18,2	34,4	8.	10,8	18.	35,4	8.	8,6	18.	84	63	86	78	12,1	6,4	1,8	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	14,0	20,0	13,8	15,4	26,6	12.	6,6	31.	27,2	13.	4,0	23.	87	61	90	79	10,5	5,0	0,9	2,5	0,6
IX.	-	-	-	9,1	15,5	10,2	11,2	24,4	8.	0,2	27.	25,2	9.	-0,1	27.	94	70	91	85	8,7	6,6	1,4	3,1	1,1
X.	-	-	-	5,4	13,1	6,8	8,0	19,0	9.	-1,8	5.	19,0	9.	-2,2	5.	91	66	91	83	6,8	4,7	1,2	2,9	0,7
XI.	-	-	-	3,6	6,5	4,1	4,6	16,5	5.	-8,9	30.	17,2	5.	-9,6	30.	88	77	87	84	5,6	7,9	1,9	2,8	2,0
XII.	-	-	-	-1,6	-0,1	-0,8	-0,8	10,2	13.	-9,1	1.	11,8	13.	-9,4	1.	89	85	89	88	3,9	8,5	2,4	2,5	2,3
Rok Année	-	-	-	6,4	11,4	7,0	8,0	34,4	8. VII.	-13,4	17. I.	35,4	8. VII.	-13,9	17. I.	86	67	85	79	6,9	6,4	1,7	2,8	1,5

SUŠICE — λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 474 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	0,6	-3,4	-2,7	11,7	9.	-19,3	17.	13,2	9.	-21,0	17.	77	63	79	73	2,9	6,4	-	-	-
II.	-	-	-	0,6	5,8	1,3	2,3	14,6	3.	-8,4	23.	15,6	3.	-10,4	23.	83	63	82	76	4,2	6,7	-	-	-
III.	-	-	-	1,9	9,7	4,8	5,3	19,1	20.	-8,7	2.	19,8	20.	-9,7	2.	84	63	81	76	5,2	5,9	-	-	-
IV.	-	-	-	4,2	11,3	6,1	7,0	21,2	29.	-3,1	9.	22,5	29.	-5,2	9.	85	58	83	76	5,6	5,3	-	-	-
V.	-	-	-	7,2	13,2	8,0	9,1	21,3	15.	0,3	6.	22,1	15.	-2,5	9.	76	55	76	70	6,2	5,8	-	-	-
VI.	-	-	-	14,9	21,6	15,0	16,6	29,2	30.	10,1	26.	31,4	30.	5,3	26.	75	53	82	70	9,9	5,3	-	-	-
VII.	-	-	-	16,6	21,0	16,6	17,7	33,5	5.	11,3	28.	35,0	7.	8,0	7.	77	61	80	73	11,2	5,9	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,4	18,7	13,6	14,8	28,2	9.	7,1	30.	28,3	9.	4,2	30.	82	59	84	75	9,6	5,6	-	-	-
IX.	-	-	-	9,6	15,2	10,6	11,5	26,0	8.	3,2	27.	27,0	8.	2,0	27.	87	64	85	78	8,1	6,7	-	-	-
X.	-	-	-	3,5	11,8	6,4	7,0	20,3	19.	-2,1	22.	22,0	19.	-3,2	22.	91	68	90	83	6,3	6,2	-	-	-
XI.	-	-	-	2,2	5,4	2,9	3,3	15,3	1.	-6,4	30.	15,6	1.	-8,0	30.	90	76	88	85	5,1	8,7	-	-	-
XII.	-	-	-	-2,2	0,9	-0,9	-0,8	9,4	8.	-9,4	23.	10,5	8.	-9,6	23.	88	79	83	85	3,7	7,9	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,6	11,3	6,7	7,6	33,5	5. VII.	-19,3	17. I.	35,0	7. VII.	-21,0	17. I.	75	63	83	77	6,5	6,4	-	-	-

SVĚTLÁ (o.Bruntál) — λ = 17°24′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 600 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,0	-0,6	-3,3	-3,0	6,2	6.	-16,2	23.	7,0	6.	-18,4	23.	88	88	87	88	3,4	6,6	2,5	2,6	2,8
II.	-	-	-	-1,0	3,2	0,6	0,8	8,0	14.	-10,3	27.	8,0	14.	-17,3	27.	91	85	92	89	3,9	7,4	2,4	3,2	2,4
III.	-	-	-	-0,2	6,2	1,3	2,2	14,7	13.	-11,0	4.	15,0	14.	-13,4	6.	85	73	87	82	4,6	5,2	2,0	3,1	2,3
IV.	-	-	-	4,0	9,9	5,5	6,2	22,4	29.	-5,6	13.	23,4	29.	-11,4	13.	83	68	80	77	5,6	5,5	2,3	3,3	2,0
V.	-	-	-	8,1	12,2	6,6	8,4	21,8	16.	-1,6	7.	23,1	19.	-5,9	8.	77	62	80	73	6,4	5,8	3,3	3,3	1,8
VI.	-	-	-	15,6	19,8	13,8	15,8	27,0	29.	6,0	5.	28,0	30.	-2,1	1.	76	62	82	73	10,1	5,1	2,2	3,1	1,4
VII.	-	-	-	16,9	20,5	14,8	16,8	31,8	8.	9,9	28.	32,4	5.	3,1	22.	79	67	90	79	11,6	6,5	1,9	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	13,3	17,9	12,0	13,8	24,6	12.	2,9	24.	25,0	11.	-1,8	23.	84	64	90	79	9,6	5,8	2,0	2,6	1,6
IX.	-	-	-	9,4	13,5	8,6	10,0	23,8	9.	-3,0	27.	23,8	9.	-3,0	27.	86	73	87	82	7,9	7,0	1,7	2,6	1,7
X.	-	-	-	4,7	11,3	5,7	6,8	16,3	9.	-2,7	26.	16,6	9.	- 4,4	24.	90	73	91	85	6,5	5,1	2,0	3,0	1,9
XI.	-	-	-	1,7	4,8	3,0	3,1	13,2	5.	-11,0	30.	14,1	5.	-12,1	30.	91	82	88	87	5,3	8,3	2,3	3,2	2,9
XII.	-	-	-	-2,9	-1,2	-2,2	-2,1	8,4	13.	-10,5	1.	8,4	13.	-13,0	1.	89	84	90	88	3,6	7,9	2,8	3,2	3,1
Rok Année	-	-	-	5,4	9,8	5,5	6,6	31,8	8. VII.	-16,2	23. I.	32,4	5. VII.	-18,4	23. I.	85	73	87	82	6,5	6,4	2,3	3,0	2,1

SVRATOUCH — λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°44′ N; H = 735 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-2,0	-3,7	-3,5	5,5	6.	-14,6	17.	5,7	6.	-14,7	23.	88	82	90	86	3,2	7,6	4,2	4,2	3,8
II.	-	-	-	-0,7	1,6	0,1	0,3	8,2	2.	-4,7	28.	8,7	2.	-5,0	23.	95	85	91	90	4,3	8,1	4,1	4,6	3,8
III.	-	-	-	0,8	5,1	2,5	2,7	13,2	20.	-7,9	3.	14,6	20.	-8,5	3.	84	68	77	76	4,3	6,7	4,4	4,7	3,9
IV.	-	-	-	3,8	8,1	4,9	5,4	19,1	30.	-3,5	13.	20,4	30.	-4,4	13.	82	62	78	74	5,0	6,5	3,1	4,1	2,9
V.	-	-	-	5,9	10,4	6,9	7,5	20,7	19.	-2,4	7.	21,4	19.	-3,1	7.	84	53	71	69	5,5	7,0	3,4	4,1	3,1
VI.	-	-	-	14,1	19,1	14,7	15,6	27,6	30.	-7,8	26.	27,6	30.	5,4	27.	75	52	68	65	8,6	3,2	3,6	3,9	3,2
VII.	-	-	-	14,7	18,8	15,1	15,9	31,8	5.	9,4	28.	32,4	8.	7,9	28.	86	66	82	78	10,3	6,5	3,7	3,8	3,7
VIII.	-	-	-	11,2	16,0	12,1	12,8	24,6	11.	6,8	23.	25,0	11.	4,9	23.	90	65	84	80	8,9	6,5	3,1	3,5	3,4
IX.	-	-	-	8,2	12,2	8,6	9,4	22,0	8.	1,6	27.	22,6	9.	0,7	27.	92	72	88	84	7,5	7,0	3,2	3,9	3,5
X.	-	-	-	5,2	9,8	6,5	7,0	16,0	18.	0,6	24.	16,8	18.	-1,0	24.	94	71	88	84	6,4	5,5	3,2	3,8	3,4
XI.	-	-	-	1,4	3,1	2,1	2,2	11,6	1.	-12,8	30.	11,6	1.	-13,0	30.	91	87	92	90	5,0	8,7	4,4	4,7	4,6
XII.	-	-	-	-3,2	-2,3	-2,7	-2,7	6,3	13.	-10,8	16.	7,1	13.	-10,8	16.	94	90	93	92	3,6	8,9	4,1	4,4	4,3
Rok Année	-	-	-	4,7	8,3	5,5	6,0	31,8	5. VII.	-14,6	17. I.	32,4	8. VII.	-14,7	23. I.	88	71	83	81	6,1	7,0	3,7	4,1	3,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✱ ⚡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,1	8,3	20	2	13	2	4	31	23	3	4	11	1	27	0	0	0	18	4	14	5	12	25	0	0	0	13	19	0	0	0
59,1	8,7	22	6	14	3	2	28	18	4	1	8	1	14	0	0	2	14	1	13	1	5	11	0	0	0	11	6	0	0	0
37,3	10,6	1	9	21	2	3	13	11	5	5	24	2	14	0	0	7	13	1	9	8	2	9	0	1	1	9	7	3	0	0
39,7	7,1	0	23	22	3	1	11	4	3	9	14	0	8	1	0	4	9	4	14	10	2	0	1	0	2	9	0	11	2	0
64,5	47,8	0	14	32	6	3	6	2	7	11	12	0	1	1	0	3	10	4	8	6	0	0	0	0	7	3	0	14	5	0
67,7	21,3	0	8	13	4	3	17	6	7	9	23	0	0	9	1	9	9	0	12	9	0	0	0	0	11	1	0	30	24	5
111,5	17,2	0	9	11	3	4	14	11	7	7	27	0	0	14	6	5	13	0	20	15	0	0	0	0	11	4	0	31	27	9
90,7	16,5	0	8	4	4	4	14	8	3	8	40	0	0	6	0	5	3	1	14	11	0	0	0	0	4	4	0	30	16	3
121,1	16,5	0	5	9	3	6	15	14	2	3	33	0	1	1	0	5	12	1	18	13	0	0	0	0	1	6	0	21	4	0
9,5	4,8	0	7	10	2	6	19	12	2	3	32	0	3	0	0	7	5	0	4	2	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0
21,0	7,5	2	7	17	2	6	18	11	0	3	26	1	11	0	0	1	21	3	14	7	2	1	0	0	0	11	4	5	0	0
47,2	18,7	19	11	9	4	7	24	22	2	1	13	13	25	0	0	0	21	4	12	9	9	12	0	0	0	15	18	0	0	0
690,4	47,8	64	109	175	38	49	210	142	45	64	263	28	104	32	7	48	148	23	152	106	32	58	1	1	37	99	54	152	78	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SUŠICE

50,2	11,2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	0	3	13	1	14	9	8	20	0	0	0	4	19	0	0	0
57,1	9,2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	0	9	1	19	14	13	4	0	0	0	9	5	0	0	0
40,1	8,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	0	0	5	11	0	14	9	2	0	0	0	0	8	4	4	0	0
41,4	8,3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	5	7	0	9	7	2	1	0	0	1	4	0	5	0	0
37,2	13,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	0	3	8	0	10	8	3	0	0	0	2	2	0	14	2	0
70,2	10,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	1	6	11	0	12	11	0	0	0	1	4	2	0	30	21	2
193,2	49,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	5	6	12	0	16	14	0	0	0	2	6	2	0	31	23	8
79,6	14,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	6	7	0	13	12	0	0	0	0	4	2	0	30	15	1
65,6	18,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	2	8	-	16	11	0	0	0	0	0	3	0	15	4	0
2,6	2,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	3	11	0	1	1	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0
45,9	14,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	0	0	0	22	1	9	7	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
23,6	11,3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26	0	0	2	19	1	7	4	4	4	0	0	0	8	21	0	0	0
706,7	49,9	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	112	26	6	41	138	-	140	107	32	29	0	3	17	70	51	132	65	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SVĚTLÁ (o. Brunta)

14,6	3,9	11	7	3	4	22	1	21	3	20	12	12	31	0	0	3	13	1	14	4	11	27	0	0	0	5	23	0	0	0
43,2	8,6	14	8	4	2	30	2	21	5	5	7	2	27	0	0	1	14	4	20	12	13	11	0	0	0	6	9	0	0	0
45,3	8,5	0	11	7	4	28	4	4	16	5	14	2	24	0	0	6	8	4	11	9	5	5	0	0	0	1	11	1	0	0
25,8	6,1	3	21	16	8	13	1	1	2	23	5	0	16	0	0	2	5	3	19	7	5	1	0	0	2	1	3	7	1	0
26,0	9,0	3	21	12	7	9	2	6	4	27	5	0	15	0	0	3	7	2	15	6	2	1	0	0	5	0	0	11	2	0
78,3	19,4	0	12	9	7	14	2	14	7	20	5	0	4	5	0	5	5	1	17	9	0	0	0	1	11	4	0	28	22	2
169,3	46,8	0	8	6	1	10	4	12	15	23	8	0	0	8	4	4	13	2	19	14	0	0	0	1	12	1	0	31	16	8
69,1	10,9	0	8	4	2	15	2	15	18	22	7	0	2	2	0	4	7	1	25	12	0	0	0	0	7	4	0	29	11	0
93,0	28,2	0	9	4	2	11	11	24	7	15	7	0	4	5	0	1	9	1	23	11	0	0	0	0	1	1	0	16	1	0
8,6	2,8	0	8	6	4	12	6	21	10	17	9	0	13	0	0	5	4	1	14	3	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0
20,9	4,4	5	8	5	6	32	4	9	6	15	5	3	14	0	0	1	21	5	19	7	5	1	0	0	0	6	8	3	0	0
56,6	17,2	22	14	3	6	33	5	9	7	13	3	13	28	0	0	1	18	4	24	9	19	13	0	0	0	6	24	0	0	0
650,7	46,8	58	135	79	53	229	44	157	100	211	87	32	178	15	4	36	124	29	219	103	60	59	0	2	28	37	63	132	53	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVRATOUCH

26,8	10,7	21	4	8	1	8	20	19	18	12	3	17	29	0	0	2	19	13	17	7	13	26	0	0	0	9	23	0	0	0
47,8	11,1	41	1	1	0	16	23	16	14	13	0	3	24	0	0	0	16	14	21	13	14	11	0	0	0	10	13	0	0	0
84,9	22,6	2	9	1	6	22	14	9	23	8	1	3	16	0	0	4	15	13	15	12	6	11	0	2	1	9	5	0	0	0
67,1	16,7	6	30	12	5	13	5	6	4	14	1	0	7	0	0	2	10	8	15	9	4	3	0	0	3	12	5	7	1	0
30,4	16,5	6	21	16	4	14	4	1	4	25	4	0	8	0	0	2	10	6	10	5	3	2	0	0	4	8	2	10	2	0
35,1	19,7	0	8	9	8	17	7	8	15	15	3	0	0	3	0	6	6	10	10	7	0	0	0	1	9	3	0	29	19	3
179,3	27,3	3	6	2	3	13	5	16	25	23	0	0	0	7	3	6	15	8	19	16	0	0	0	2	7	8	0	31	12	6
82,7	14,8	0	5	2	1	10	9	22	20	22	2	0	0	1	0	4	12	5	21	11	0	0	0	0	5	4	0	22	10	0
75,3	14,4	0	8	1	1	8	13	24	21	13	1	0	0	0	0	1	11	7	23	11	0	0	0	0	0	7	0	13	3	0
3,0	1,5	0	4	1	2	21	28	8	11	10	8	0	1	0	0	4	6	8	12	1	1	0	0	0	0	18	0	3	0	0
22,8	6,1	0	6	5	1	29	20	3	13	9	4	6	16	0	0	1	23	16	15	7	4	0	0	0	0	14	11	0	0	0
32,9	7,1	20	7	2	1	11	21	13	14	20	4	23	30	0	0	1	24	20	19	7	13	21	0	0	0	10	26	0	0	0
688,1	27,3	96	109	60	33	192	169	145	182	194	31	52	131	11	3	33	167	128	197	106	58	74	0	5	29	112	85	115	47	9

ŠUMPERK II., TERMNICE — λ = 16°58′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 328 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-0,3	-2,9	-2,5	7,4	6.	-14,6	17.	8,3	6.	-15,6	19.	88	87	86	87	3,6	8,0	0,9	1,2	1,1
II.	-	-	-	0,0	3,7	1,3	1,5	8,2	14.	-8,1	26.	9,5	14.	-11,0	27.	93	85	89	89	4,6	8,4	0,5	1,6	1,1
III.	-	-	-	0,9	6,5	2,9	3,8	16,0	14.	-6,1	4.	16,2	14.	-7,5	4.	88	66	87	80	4,9	6,2	1,2	1,9	1,2
IV.	-	-	-	5,1	12,6	6,7	7,8	23,8	29.	-1,6	9.	24,6	29.	-6,0	16.	81	55	81	72	5,8	6,0	0,9	1,8	0,9
V.	-	-	-	9,4	15,3	9,5	11,0	26,2	19.	1,1	7.	28,5	19.	-3,5	7.	81	65	77	74	7,6	5,7	1,1	1,7	1,0
VI.	-	-	-	15,8	22,7	17,4	18,3	29,2	29.	10,0	6.	30,5	11.	-4,5	1.	79	63	78	73	11,6	5,3	0,6	1,6	0,6
VII.	-	-	-	16,6	22,0	17,1	18,2	34,9	8.	12,2	29.	36,5	8.	4,5	7.	86	66	84	79	12,4	6,6	0,5	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	13,1	19,9	14,7	15,6	25,4	11.	8,0	31.	27,1	13.	1,5	23.	89	61	83	78	10,2	6,5	0,4	1,2	0,7
IX.	-	-	-	9,4	15,2	10,1	11,2	25,5	9.	2,0	25.	26,0	9.	-3,2	27.	90	68	86	81	8,3	6,9	0,7	1,4	0,5
X.	-	-	-	4,4	12,6	6,3	7,1	17,7	10.	-1,4	24.	18,6	13.	-4,5	24.	93	71	85	83	6,6	6,2	0,4	1,2	0,4
XI.	-	-	-	3,9	6,6	3,8	4,5	15,4	5.	-9,0	30.	16,0	5.	-11,5	30.	90	83	90	88	5,8	8,3	1,0	1,7	1,4
XII.	-	-	-	-1,4	0,4	-0,5	-0,5	9,8	13.	-8,5	16.	10,2	13.	-12,0	11.	93	94	93	93	4,2	9,0	1,3	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,6	7,2	8,0	34,9	8. VII.	-14,6	17. I.	36,5	8. VII.	-15,6	19. I.	88	72	85	82	7,1	6,9	0,8	1,5	0,9

TÁBOR — λ = 14°40′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 441 m / 444 m b. — G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliqué)

I.	727,15	736,4	714,3	-4,4	0,2	-2,7	-2,4	9,1	6.	-16,6	23.	10,0	6.	-16,7	23.	87	73	86	82	3,4	7,1	1,1	1,5	1,3
II.	19,62	34,0	00,6	0,3	4,9	1,6	2,1	8,8	14.	-4,6	23.	9,8	2.	-4,8	23.	92	73	86	84	4,5	7,8	1,0	1,8	1,3
III.	23,85	35,9	14,3	1,4	9,4	4,6	5,0	18,2	20.	-7,4	3.	19,0	20.	-7,6	3.	88	56	78	74	4,8	5,8	1,2	2,6	1,3
IV.	23,89	31,6	08,1	3,2	11,6	6,6	7,0	22,7	28.	-2,7	15.	24,1	30.	-3,8	15.	90	53	77	73	5,4	5,7	0,6	2,3	1,1
V.	22,75	27,9	16,6	6,5	14,4	9,0	9,7	25,0	16.	-1,2	7.	26,0	16.	-2,6	7.	83	48	73	68	6,1	5,4	1,0	2,4	1,2
VI.	24,05	33,7	16,3	14,5	22,4	16,3	17,4	31,7	30.	6,9	27.	32,0	30.	4,9	27.	78	49	77	68	9,9	4,9	1,4	2,9	1,2
VII.	21,93	27,9	15,6	15,4	22,3	17,2	18,0	35,1	5.	11,3	22.	35,6	5.	9,9	28.	87	59	82	76	11,6	6,4	1,5	2,4	1,4
VIII.	23,50	30,9	12,5	11,4	19,7	14,4	15,0	27,9	11.	4,5	30.	28,3	11.	4,0	30.	93	58	84	78	9,8	5,9	0,6	2,6	0,9
IX.	22,87	29,4	12,0	8,3	15,8	10,6	11,3	26,5	8.	1,7	27.	28,5	8.	1,5	27.	94	64	88	82	8,3	6,4	1,1	3,2	1,5
X.	26,26	31,5	12,9	3,9	12,6	6,7	7,4	19,5	18.	-2,1	5.	20,0	18.	-2,3	5.	96	65	91	84	6,5	5,7	0,6	1,9	0,7
XI.	25,34	34,4	13,2	3,2	5,6	3,9	4,2	13,9	1.	-7,4	30.	14,3	1.	-8,8	30.	89	78	86	84	5,4	8,7	1,8	2,3	2,3
XII.	22,59	36,6	97,8	-1,3	0,0	-1,1	-0,9	8,1	8.	-6,5	16.	9,4	8.	-6,6	16.	89	84	89	87	3,8	8,4	1,7	1,4	1,2
Rok / Année	723,66	736,6	697,8	5,2	11,6	7,3	7,9	35,1	5. VII.	-16,6	23. I.	35,6	5. VII.	-16,7	23. I.	89	63	83	78	6,6	6,5	1,1	2,3	1,3

TELČ, BUZOVÉ — λ = 15°27′ E Gr, φ = 49°11′ N; H = 526 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,3	-1,0	-3,1	-2,9	8,4	9.	-14,0	17.	9,4	9.	-14,4	17.	90	79	90	86	3,3	7,3	2,0	2,4	2,1
II.	-	-	-	-0,3	3,1	0,8	1,1	7,6	13.	-5,9	23.	8,6	2.	-6,0	23.	94	81	92	89	4,5	8,1	1,8	2,9	1,8
III.	-	-	-	1,5	7,8	4,0	4,3	17,0	20.	-7,6	3.	18,3	20.	-8,1	3.	89	65	82	79	5,0	6,6	2,2	3,7	2,0
IV.	-	-	-	4,1	10,1	5,9	6,5	22,3	29.	-2,3	15.	23,0	29.	-4,2	15.	88	62	80	77	5,6	5,9	1,5	2,9	1,9
V.	-	-	-	7,2	12,8	8,0	9,0	23,0	19.	-0,4	7.	23,8	19.	-2,1	8.	84	55	75	71	6,3	6,3	2,1	2,9	1,8
VI.	-	-	-	15,1	21,6	15,4	16,8	30,2	30.	8,6	26.	30,8	30.	5,6	1.	81	54	76	70	10,1	5,5	1,6	2,7	1,7
VII.	-	-	-	15,7	20,9	16,3	17,3	34,4	5.	9,8	28.	35,7	5.	8,3	28.	88	64	85	79	11,6	6,6	2,2	2,8	2,1
VIII.	-	-	-	12,0	18,6	13,5	14,4	25,4	11.	6,0	23.	25,7	11.	4,1	23.	92	63	87	81	9,9	5,9	1,4	2,7	1,4
IX.	-	-	-	8,3	14,7	9,9	10,7	24,3	8.	0,9	27.	24,6	8.	-0,7	27.	95	67	91	84	8,2	6,4	1,8	3,3	2,0
X.	-	-	-	4,3	11,9	6,4	7,2	19,7	18.	-2,0	24.	20,0	18.	-2,4	24.	97	66	92	85	6,6	5,2	1,2	2,7	1,0
XI.	-	-	-	2,1	4,6	2,9	3,2	13,3	1.	-10,8	30.	13,6	1.	-10,8	30.	95	86	94	92	5,5	9,0	2,8	3,5	2,8
XII.	-	-	-	-2,2	-0,5	-1,5	-1,4	6,7	12.	-8,0	1.	7,6	9.	-9,1	1.	94	89	93	92	3,9	9,0	2,4	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,4	6,5	7,2	34,4	5. VII.	-14,0	17. I.	35,7	5. VII.	-14,4	17. I.	90	69	86	82	6,7	6,8	1,9	2,9	1,9

TEPLICE, lázně — λ = 13°50′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 230 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,0	0,5	-1,3	-1,0	10,7	6.	-11,0	17.	11,2	6.	-12,5	17.	90	78	90	86	3,9	7,1	1,2	1,5	1,2
II.	-	-	-	0,7	4,1	1,8	2,1	9,7	7.	-4,8	23.	10,0	7.	-5,7	23.	95	80	91	89	4,8	7,9	1,0	1,5	1,0
III.	-	-	-	2,6	9,1	4,7	5,3	15,8	23.	-7,0	2.	16,5	14.	-7,6	2.	89	67	85	80	5,4	5,8	1,0	1,3	0,7
IV.	-	-	-	5,3	13,1	7,8	8,5	23,0	28.	-2,0	14.	23,5	28.	-4,2	14.	85	51	77	71	5,9	5,5	1,1	1,8	1,2
V.	-	-	-	8,6	15,3	9,1	10,6	25,6	19.	1,8	7.	27,0	16.	-1,8	8.	73	47	76	65	6,3	5,2	1,4	2,3	1,1
VI.	-	-	-	16,4	23,7	17,1	18,6	30,8	30.	11,0	6.	32,2	30.	6,5	26.	72	47	70	63	10,0	5,2	0,8	2,0	0,6
VII.	-	-	-	17,6	22,8	18,3	19,2	35,5	5.	11,3	31.	36,8	7.	9,5	28.	79	61	80	73	12,1	6,9	1,0	1,5	1,2
VIII.	-	-	-	13,0	20,0	14,6	15,5	26,8	11.	6,8	23.	27,7	11.	5,0	23.	90	59	80	76	10,2	6,6	0,6	1,8	0,5
IX.	-	-	-	10,0	15,9	10,9	11,9	27,2	8.	0,5	27.	27,5	8.	0,0	27.	91	64	87	81	8,6	7,0	0,8	1,9	1,2
X.	-	-	-	5,8	12,0	7,1	8,0	19,6	18.	-0,1	3.	20,0	18.	-1,0	3.	96	73	94	88	7,1	7,2	0,6	0,6	0,1
XI.	-	-	-	4,2	6,2	4,7	5,0	11,4	8.	-6,8	30.	11,8	11.	-7,5	30.	88	80	86	85	5,7	8,9	1,3	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-1,0	0,9	-0,2	-0,2	8,7	8.	-10,8	16.	9,5	8.	-11,3	16.	91	85	90	89	4,1	8,6	1,2	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,0	7,9	8,6	35,5	5. VII.	-11,0	17. I.	36,8	7. VII.	-12,5	17. I.	87	66	84	79	7,0	6,9	1,0	1,6	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŠUMPERK II., TEMENICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,4	12,4	15	10	2	0	0	15	16	7	14	29	12	29	0	0	3	20	0	13	6	7	25	0	0	0	8	21	0	0	0
57,7	9,3	10	31	0	1	3	4	3	9	3	30	0	21	0	0	1	21	0	18	12	5	12	0	0	0	9	6	0	0	0
50,5	18,1	0	25	3	3	10	11	4	14	4	19	0	22	0	0	7	14	1	9	8	3	5	0	0	1	4	4	0	0	0
24,3	10,2	0	35	6	4	4	7	1	9	1	23	0	12	0	0	3	9	1	9	6	1	0	0	0	1	0	0	9	4	0
9,9	3,2	0	40	12	5	3	3	3	3	11	13	0	9	2	0	0	6	0	6	3	2	0	0	0	1	0	0	18	7	0
88,8	29,1	0	9	2	4	8	10	1	15	9	32	0	1	16	3	5	7	0	9	8	0	0	0	0	12	0	0	30	26	10
246,7	58,7	0	17	2	2	3	4	3	22	5	35	0	0	10	7	3	12	0	21	17	0	0	0	1	10	0	0	31	24	9
94,5	19,0	0	10	0	2	2	10	11	22	3	33	0	0	5	0	1	10	0	17	14	0	0	0	0	7	0	0	31	15	1
80,9	18,0	0	4	0	0	3	6	13	29	3	32	0	4	3	0	2	14	0	19	15	0	0	0	0	0	1	0	21	4	0
6,8	2,2	0	6	0	0	19	6	9	10	0	43	0	13	0	0	3	12	0	6	4	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0
15,1	5,0	3	14	0	3	23	16	0	10	7	17	1	12	0	0	2	21	0	11	6	2	1	0	0	0	7	4	5	0	0
44,4	20,6	0	18	0	4	16	5	20	22	2	6	12	29	0	0	1	24	0	12	9	10	9	0	0	0	6	19	0	0	0
759,0	58,7	28	219	27	28	94	97	84	172	62	312	25	152	36	10	31	170	2	150	108	30	52	0	1	32	45	54	150	80	20

B_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TÁBOR

20,3	4,6	8	5	5	1	8	13	11	8	16	26	11	26	0	0	4	17	1	10	9	6	19	0	0	0	6	20	0	0	0
42,7	17,6	7	4	1	1	9	14	16	12	11	16	0	20	0	0	1	15	1	15	9	6	2	0	0	0	11	2	0	0	0
37,8	8,9	0	5	3	6	16	5	11	9	16	22	1	13	0	0	7	12	2	13	10	0	0	0	1	0	12	3	1	0	0
21,2	6,6	2	21	10	6	5	1	4	1	20	22	0	10	0	0	4	11	0	11	7	2	1	0	0	2	8	0	6	1	0
56,1	16,6	0	18	18	4	3	2	2	2	25	19	0	4	1	0	4	6	0	9	5	3	0	0	0	3	2	0	16	2	0
38,7	8,0	0	7	9	4	16	8	12	6	14	14	0	0	14	3	6	4	2	11	8	0	0	0	1	7	2	0	30	22	9
171,7	33,9	0	17	4	2	4	7	11	7	28	13	0	0	11	6	5	12	2	21	15	0	0	0	0	5	5	0	31	21	9
74,1	19,0	0	11	1	3	6	6	14	9	15	28	0	0	5	0	2	7	0	18	11	0	0	0	0	3	6	0	31	15	2
84,2	19,0	0	11	3	1	4	4	18	12	19	18	0	0	1	0	1	7	2	26	13	0	0	0	1	3	9	0	18	4	0
4,4	2,3	0	6	0	3	6	8	14	3	17	36	0	4	0	0	4	6	0	7	1	0	0	0	0	0	24	0	7	0	0
22,0	5,9	0	6	7	2	20	12	8	2	20	13	1	7	0	0	0	21	1	12	7	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0
31,5	8,9	7	8	2	0	4	8	4	1	24	42	10	26	0	0	1	21	1	17	9	16	4	0	0	0	8	18	0	0	0
607,7	33,9	24	119	63	33	101	88	125	72	225	269	23	110	32	9	39	139	12	170	104	34	26	0	3	23	97	45	141	65	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m TELČ, BUZOVÝ

25,3	12,2	10	10	4	1	13	7	3	21	6	28	17	28	0	0	5	19	3	16	7	12	25	0	0	0	10	22	0	0	0
39,1	12,8	7	2	0	3	15	10	8	17	5	24	2	20	0	0	0	16	2	15	8	8	3	1	0	0	8	9	0	0	0
52,4	11,2	0	7	0	9	18	4	4	22	11	18	2	13	0	0	3	13	4	15	11	1	1	0	1	2	6	5	3	0	0
34,9	14,8	0	21	7	7	9	1	0	7	18	20	0	9	0	0	4	8	1	11	7	3	0	0	0	0	0	2	7	2	0
27,1	13,2	0	20	11	3	8	4	1	8	21	17	0	5	0	0	2	7	1	8	5	2	0	0	0	3	1	0	13	3	0
20,1	4,9	0	10	2	4	14	5	2	17	10	26	0	0	11	1	7	8	1	11	7	0	0	0	1	6	1	0	30	22	5
132,6	17,7	0	7	0	3	8	1	6	32	22	14	0	0	10	6	4	13	1	18	16	0	0	0	0	7	2	0	31	17	8
76,1	18,1	0	6	1	2	10	3	2	23	16	30	0	0	3	0	1	7	1	18	14	0	0	0	0	6	4	0	29	14	2
53,8	9,7	0	8	0	4	4	9	9	29	9	18	0	1	0	0	3	9	5	18	11	0	0	0	0	1	5	0	18	3	0
4,1	2,3	0	4	1	8	17	7	2	10	9	35	0	7	0	0	5	5	0	8	1	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
25,6	7,3	0	7	6	10	27	6	0	15	8	11	2	12	0	0	0	24	1	12	7	2	0	0	0	0	6	5	0	0	0
27,1	12,3	10	6	2	2	18	8	3	21	16	17	14	28	0	0	0	26	2	15	5	15	5	0	0	0	6	21	0	0	0
518,2	18,1	27	108	34	56	161	65	40	222	151	258	37	123	24	7	34	155	22	165	99	43	34	1	2	25	63	64	136	61	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TEPLICE, Lázně

26,8	4,0	5	7	5	0	2	4	13	19	10	33	11	25	0	0	0	16	0	13	11	9	13	0	0	0	15	17	0	0	0
48,9	8,1	5	5	1	2	0	9	15	12	5	35	0	13	0	0	1	16	0	22	11	7	4	0	0	0	13	2	0	0	0
47,1	9,9	0	1	2	6	6	10	14	7	3	44	0	12	0	0	5	11	0	13	10	1	1	0	0	0	5	3	5	0	0
23,7	8,8	0	11	14	6	5	3	8	11	8	24	0	7	0	0	5	6	0	5	4	0	0	0	0	1	2	0	11	2	0
8,1	3,2	0	14	21	3	1	10	3	9	15	17	0	4	2	0	2	3	1	6	3	1	0	0	0	3	1	0	18	3	0
25,6	9,7	0	2	7	3	2	1	10	12	10	43	0	0	16	6	4	7	0	7	6	0	0	0	0	4	1	0	30	26	12
187,8	56,3	0	8	2	2	7	5	6	19	11	33	0	0	10	6	3	14	0	17	15	0	0	0	0	10	0	0	31	26	9
86,7	26,1	0	3	1	1	2	8	12	15	7	44	0	0	6	0	0	8	0	14	9	0	0	0	0	4	2	0	31	17	2
65,9	16,1	0	0	2	0	0	2	8	22	15	41	0	0	2	0	1	10	1	19	15	0	0	0	0	3	5	0	24	4	0
6,2	3,3	0	2	0	2	5	1	7	4	4	68	0	1	0	0	2	16	0	7	2	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
23,9	11,4	0	5	12	1	11	1	7	11	4	38	0	6	0	0	0	24	0	6	5	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
16,5	3,6	1	2	5	3	1	5	20	8	9	40	9	25	0	0	1	20	1	9	7	5	2	0	0	0	5	16	0	0	0
567,2	56,3	11	60	72	29	42	59	123	149	101	460	20	93	36	12	24	151	2	138	98	23	20	0	0	25	70	39	157	78	23

TIŠICE λ = 14°33 E Gr, φ = 50°16 N; H = 168 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	1,3	-1,4	-1,0	11,0	6.	-14,6	23.	11,5	6.	-14,7	23.	90	79	87	85	3,8	7,2	1,6	1,8	1,4
II.	-	-	-	1,1	5,7	2,5	2,9	9,4	2.	-6,2	23.	10,0	9.	-7,0	23.	93	74	93	87	5,0	8,5	1,5	2,3	1,3
III.	-	-	-	2,0	10,2	4,2	5,1	18,2	14.	-7,4	2.	19,5	14.	-8,0	2.	91	60	90	80	5,4	6,9	1,8	2,6	1,7
IV.	-	-	-	4,8	13,5	7,7	8,4	23,6	29.	-1,2	9.	25,0	29.	-5,0	13.	89	48	78	72	5,9	5,3	1,2	2,3	1,5
V.	-	-	-	8,9	15,9	9,8	11,1	25,6	16.	1,6	7.	26,7	16.	-2,5	7.	74	42	73	63	6,4	5,8	1,8	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,1	23,8	17,1	18,5	32,6	30.	10,7	27.	33,0	30.	5,0	27.	76	45	74	65	10,2	5,6	1,6	2,0	1,4
VII.	-	-	-	17,4	23,3	18,3	19,3	36,4	5.	11,2	28.	37,0	5.	9,0	28.	84	58	82	75	12,3	7,1	1,7	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	13,7	20,7	15,2	16,2	26,2	9.	8,2	23.	28,5	11.	4,5	23.	89	56	84	76	10,5	6,9	1,6	2,0	1,2
IX.	-	-	-	10,1	16,8	11,4	12,4	-	-	0,7	27.	28,0	8.	-1,0	27.	90	65	85	80	8,7	7,0	1,6	2,4	1,7
X.	-	-	-	5,0	12,6	7,6	8,2	21,4	19.	0,0	3.	21,7	19.	-1,5	2.	92	72	93	87	7,2	6,9	1,2	1,8	1,1
XI.	-	-	-	1,1	7,0	5,1	5,3	14,4	1.	-7,7	30.	15,0	1.	-8,0	30.	89	78	88	85	5,9	8,5	1,8	2,3	1,5
XII.	-	-	-	-1,3	0,9	-0,6	-0,4	8,2	9.	-12,7	16.	10,1	8.	-12,7	16.	93	88	92	91	4,2	8,8	1,6	2,0	1,6
Rok Année	-	-	-	6,6	12,6	8,1	8,8	36,4	5. VII.	-14,6	23. I.	37,0	5. VII.	-14,7	23. I.	88	64	85	79	7,1	7,0	1,6	2,1	1,4

TIŠNOV λ = 16°26 E Gr, φ = 49°21 N; H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,2	-2,0	-1,9	5,7	9.	-11,9	18.	7,5	31.	-13,1	17.	89	80	86	85	3,5	7,3	1,3	1,7	1,9
II.	-	-	-	0,0	4,6	1,6	1,9	9,7	14.	-5,2	23.	10,3	14.	-6,0	24.	92	76	90	86	4,6	7,3	1,2	1,9	1,2
III.	-	-	-	1,0	9,7	4,6	4,9	18,2	14.	-5,9	11.	19,1	14.	-6,8	3.	87	56	80	74	4,8	5,0	1,4	2,3	1,7
IV.	-	-	-	4,6	13,0	7,9	8,3	25,3	29.	-1,3	15.	26,1	29.	-4,7	15.	84	50	77	70	5,8	5,4	1,6	2,2	1,6
V.	-	-	-	8,6	15,7	10,1	11,1	25,5	19.	2,3	7.	26,1	16.	-2,4	7.	74	40	67	60	6,1	5,1	1,6	2,5	1,5
VI.	-	-	-	16,1	24,1	17,3	18,7	32,1	30.	10,6	27.	32,6	30.	4,0	7.	72	43	70	62	9,9	4,5	1,2	1,9	1,2
VII.	-	-	-	17,3	22,4	17,6	18,7	35,0	5.	13,2	27.	36,7	8.	10,0	28.	82	59	81	74	11,9	5,9	1,4	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	13,5	20,8	14,7	15,9	27,3	11.	7,6	31.	27,6	11.	4,6	23.	86	55	83	75	10,1	4,7	1,0	1,9	1,4
IX.	-	-	-	8,4	16,2	10,9	11,6	25,7	9.	1,1	27.	26,2	9.	-0,4	27.	90	65	88	81	8,4	5,6	0,7	2,0	1,2
X.	-	-	-	3,8	13,0	6,8	7,6	18,2	10.	-3,2	24.	18,6	10.	-3,9	24.	92	66	91	83	6,5	4,9	0,4	1,9	1,1
XI.	-	-	-	4,0	6,8	5,1	5,2	16,1	5.	-7,9	30.	18,6	10.	-8,8	30.	88	75	83	81	5,6	7,7	1,2	1,8	2,0
XII.	-	-	-	-1,0	0,8	-0,3	-0,2	8,2	13.	-6,9	7.	9,5	14.	-7,9	7.	84	80	85	83	3,9	7,8	1,6	1,7	1,6
Rok Année	-	-	-	6,0	12,3	7,9	8,5	35,0	5. VII.	-11,9	18. I.	36,7	8. VII.	-13,1	17. I.	85	62	82	76	6,8	6,0	1,2	2,0	1,5

TRUTNOV λ = 15°55' E Gr, φ = 50°34' N; H = 463 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	-0,6	-3,3	-2,8	7,3	6.	-14,2	19.	7,3	6.	-14,9	19.	92	85	89	89	3,5	7,8	1,4	1,7	1,5
II.	-	-	-	-1,1	3,4	0,0	0,6	6,6	14.	-6,0	23.	7,4	14.	-7,1	26.	92	81	88	87	4,2	7,8	1,7	2,1	1,8
III.	-	-	-	0,6	8,1	3,1	3,7	14,0	13.	-9,3	3.	15,1	13.	-10,2	3.	88	62	78	76	4,6	5,9	2,2	3,0	2,5
IV.	-	-	-	4,0	12,2	5,1	6,6	25,1	30.	-2,8	15.	26,8	30.	-5,9	13.	80	53	70	68	5,1	5,0	1,8	2,2	2,0
V.	-	-	-	8,7	14,8	9,1	10,4	25,3	16.	-3,5	8.	25,3	16.	-3,5	8.	72	47	64	61	5,9	4,0	2,6	3,4	3,1
VI.	-	-	-	15,2	22,3	16,0	17,4	29,8	30.	10,3	6.	31,5	30.	1,3	5.	72	47	64	61	9,0	4,4	1,9	3,2	2,7
VII.	-	-	-	16,4	22,9	16,6	18,1	33,6	6.	11,5	26.	35,8	6.	7,8	18.	81	59	74	71	11,1	7,5	1,7	1,8	1,8
VIII.	-	-	-	11,4	19,6	12,4	14,0	26,7	11.	6,6	31.	26,9	9.	3,8	23.	90	60	86	79	9,6	6,2	1,6	2,6	2,0
IX.	-	-	-	8,4	15,2	7,8	9,8	24,8	9.	-1,2	27.	26,3	8.	-1,8	27.	90	63	89	81	7,5	6,9	2,1	3,0	2,6
X.	-	-	-	4,0	11,3	4,3	6,0	17,4	10.	-0,4	26.	19,1	10.	-2,5	4.	95	73	83	84	6,1	5,8	1,2	2,7	1,7
XI.	-	-	-	3,6	7,1	4,2	4,8	15,5	5.	-9,0	30.	16,2	5.	-9,2	30.	91	80	91	87	5,6	7,7	2,1	2,7	2,5
XII.	-	-	-	-2,6	0,0	-1,8	-1,6	7,0	13.	-11,8	16.	7,6	13.	-12,9	11.	91	85	88	88	3,7	8,2	2,4	3,0	2,7
Rok Année	-	-	-	5,4	11,4	6,1	7,2	33,6	6. VII.	-14,2	19. I.	35,8	6. VII.	-14,9	19. I.	86	66	80	77	6,3	6,4	1,9	2,6	2,2

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE λ = 16°02' E Gr, φ = 50°12' N; H = 245 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,7	-2,2	-2,9	9,3	6.	-18,2	17.	9,5	6.	-18,8	17.	93	81	93	89	3,8	7,8	2,0	2,7	2,0
II.	-	-	-	0,5	5,1	1,6	2,2	9,3	14.	-6,5	23.	9,7	14.	-7,7	23.	94	76	92	87	4,8	8,5	2,2	2,8	2,0
III.	-	-	-	1,2	9,2	3,3	4,3	15,2	23.	-9,4	3.	16,1	24.	-9,7	3.	87	60	86	78	4,9	6,7	2,0	3,4	1,9
IV.	-	-	-	5,1	13,1	5,7	7,4	25,0	30.	-2,0	14.	25,1	30.	-7,6	15.	83	51	84	73	5,7	6,0	1,8	3,0	1,5
V.	-	-	-	9,2	15,0	8,6	10,3	23,4	16.	-1,1	7.	25,9	19.	-4,3	7.	72	46	76	65	6,3	6,2	2,2	3,5	1,4
VI.	-	-	-	16,5	23,9	15,8	18,0	30,9	11.	10,7	6.	32,5	30.	3,1	27.	74	45	78	66	10,1	4,9	2,0	3,0	1,1
VII.	-	-	-	17,4	22,8	16,6	18,4	35,3	5.	11,4	28.	35,5	5.	7,7	18.	86	64	89	80	12,7	6,6	1,5	2,2	0,8
VIII.	-	-	-	12,6	19,9	13,3	14,8	28,5	11.	7,6	23.	28,7	11.	3,3	23.	94	64	93	84	10,6	6,6	1,5	2,4	0,9
IX.	-	-	-	9,7	16,0	10,1	11,5	26,2	8.	0,0	27.	26,3	8.	-2,2	27.	93	72	92	86	9,0	7,4	1,7	2,8	1,1
X.	-	-	-	5,0	13,1	5,6	7,4	19,0	18.	-1,8	26.	20,8	18.	-3,7	24.	96	70	97	88	7,0	6,3	1,2	2,7	0,7
XI.	-	-	-	3,7	7,0	4,4	4,8	16,2	5.	-9,4	30.	16,5	5.	-11,3	30.	88	76	89	84	5,7	7,7	1,8	2,9	1,8
XII.	-	-	-	-1,7	1,0	-0,8	-0,6	10,8	13.	-11,6	16.	12,9	9.	-12,5	16.	91	82	90	88	4,0	8,0	2,0	2,3	1,9
Rok Année	-	-	-	6,3	12,2	6,8	8,0	35,3	5. VII.	-18,2	17. I.	35,5	5. VII.	-18,8	17. I.	88	66	88	81	7,0	6,9	1,8	2,8	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TIŠICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážky, précip.	≥1,0 srážky, précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,5	6,5	3	7	4	23	12	9	10	15	10	3	11	25	0	0	1	17	1	10	8	5	6	0	0	1	2	15	0	0	0
30,4	9,3	3	1	4	25	8	4	11	25	4	2	0	13	0	0	0	20	0	18	9	7	2	0	0	0	3	2	0	0	0
49,7	10,4	0	5	11	34	8	1	7	15	9	3	0	14	0	0	3	15	3	16	11	0	0	0	0	1	4	3	4	0	0
14,1	3,9	0	8	10	16	5	4	2	22	21	2	0	11	1	0	4	7	0	11	6	1	0	0	1	1	4	0	10	2	0
28,8	17,0	0	2	23	16	6	1	4	16	24	1	0	5	2	0	0	6	2	7	4	1	0	0	0	3	0	0	17	8	0
42,3	13,4	0	4	6	22	7	6	16	12	11	6	0	0	16	5	6	6	2	8	6	0	0	0	1	6	0	0	30	24	11
148,3	34,5	0	3	6	12	10	8	18	20	13	3	0	0	12	6	1	15	2	17	13	0	0	0	0	7	0	0	31	30	10
68,8	23,0	0	4	3	15	7	4	16	26	13	3	0	0	6	0	0	10	3	15	10	0	0	0	0	3	3	0	31	21	2
42,7	11,2	0	1	5	10	5	10	18	27	8	6	0	1	2	0	1	11	2	17	13	0	0	0	0	1	4	0	24	8	0
4,8	1,2	0	0	12	34	14	4	8	8	12	1	0	2	0	0	3	15	0	11	2	0	0	0	0	0	17	0	8	0	0
24,9	10,2	0	1	7	25	18	3	12	16	5	3	1	5	0	0	1	23	1	11	5	1	0	0	0	0	5	1	2	0	0
17,9	5,9	0	1	5	28	4	1	14	21	16	3	7	25	0	0	1	23	1	11	4	6	1	0	0	0	5	16	0	0	0
490,2	34,5	6	37	96	260	104	55	138	223	146	36	19	101	39	11	21	168	17	152	91	21	9	0	2	23	47	37	157	93	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TIŠNOV

17,6	4,8	6	7	10	17	4	41	2	4	3	5	8	29	0	0	2	14	0	15	5	10	16	0	0	0	10	20	0	0	0
28,1	8,8	6	12	3	8	4	38	4	4	6	5	0	23	0	0	0	12	0	11	6	3	3	0	0	0	15	1	0	0	0
49,8	15,5	1	11	4	13	9	38	6	3	4	5	0	17	0	0	4	8	1	12	7	2	1	0	0	1	3	3	1	0	0
38,7	21,0	0	8	5	19	12	19	5	7	13	2	0	11	1	0	2	4	0	11	5	1	0	0	0	1	0	0	10	4	0
3,3	1,5	0	9	11	11	5	27	5	13	12	0	0	3	2	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	1	1	0	19	7	0
59,1	40,1	0	2	0	4	6	53	9	10	4	2	0	0	19	2	4	1	0	9	6	0	0	0	0	5	1	0	30	26	13
122,6	44,6	0	6	1	4	5	35	17	19	4	2	0	0	12	7	4	8	0	18	14	0	0	0	0	5	0	0	31	28	11
72,9	14,9	0	2	3	4	8	34	16	13	5	3	0	0	7	0	1	2	1	15	14	0	0	0	1	4	0	0	31	27	4
60,4	14,9	0	4	0	4	3	35	16	10	4	14	0	1	2	0	2	5	2	19	10	0	0	0	0	1	10	0	20	4	0
3,7	1,7	0	1	0	2	7	46	3	8	4	22	0	6	0	0	7	4	0	9	1	0	0	0	0	0	22	0	3	0	0
18,6	5,0	0	12	5	10	7	35	5	6	2	8	0	6	0	0	1	19	1	13	6	1	0	0	0	0	7	3	7	0	0
21,4	8,6	5	8	6	6	10	34	6	11	11	1	9	22	0	0	0	17	0	15	4	10	2	0	0	0	8	16	0	0	0
502,2	44,6	18	82	48	102	80	435	94	108	72	74	17	118	43	9	27	96	5	151	80	27	22	0	1	18	77	43	152	86	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRUTNOV

44,5	12,3	18	2	10	0	5	8	25	13	5	25	10	30	0	0	1	19	2	13	9	10	27	0	0	0	11	24	0	0	0
48,4	11,3	14	2	3	3	6	15	26	16	4	9	0	25	0	0	1	18	1	12	8	6	6	0	0	0	9	9	0	0	0
84,6	13,7	3	4	6	7	16	14	25	8	6	7	0	15	0	0	7	14	5	11	10	3	5	1	0	1	11	4	0	0	0
30,4	7,6	0	3	16	8	2	0	15	7	16	13	0	13	2	0	9	10	4	9	8	2	0	0	0	0	3	2	7	1	0
27,4	9,4	7	20	19	8	3	1	6	12	16	8	0	7	2	0	9	4	7	10	6	3	1	0	0	3	3	0	16	6	0
42,1	15,8	0	17	15	2	0	4	11	13	14	14	0	0	12	4	10	5	8	10	7	0	0	0	0	4	0	0	30	22	7
205,9	42,4	0	5	7	1	5	8	17	28	13	9	0	0	15	7	6	21	1	18	14	0	0	0	0	3	3	0	31	20	10
70,6	11,9	0	5	4	0	5	3	18	33	13	12	0	0	5	0	4	10	3	11	11	0	0	0	1	2	10	0	30	8	0
95,3	25,1	0	0	2	1	2	6	31	35	2	11	0	1	3	0	1	12	4	13	13	0	0	0	0	1	13	0	13	2	0
6,8	3,2	0	0	0	1	7	11	24	24	11	15	0	5	0	0	7	11	0	5	3	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
21,7	8,2	0	11	2	2	14	7	16	10	14	14	0	9	0	0	3	18	3	7	4	1	0	0	0	0	10	2	5	0	0
51,4	24,3	22	0	4	4	4	4	32	24	16	5	12	27	0	0	2	20	3	8	6	8	23	0	0	0	11	20	0	0	0
729,1	42,4	64	75	88	37	69	81	246	223	130	142	22	132	39	11	60	162	41	127	99	33	62	1	1	14	107	61	132	59	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE

22,4	5,9	7	4	3	6	33	7	7	19	4	10	9	25	0	0	1	19	0	9	7	7	21	0	0	0	10	18	0	0	0
44,1	10,1	5	2	2	7	27	19	1	16	4	6	0	18	0	0	1	20	1	12	11	5	3	0	0	0	2	3	0	0	0
62,8	19,1	8	5	7	21	26	7	1	13	6	7	0	15	0	0	4	14	4	12	10	1	0	0	1	1	6	5	1	0	0
58,6	18,5	0	9	13	14	20	4	7	9	9	5	0	15	1	0	4	10	1	10	8	1	0	0	1	3	5	0	7	3	0
14,5	10,4	0	5	24	16	13	5	5	13	3	9	0	9	2	0	2	8	1	6	2	1	1	0	0	3	3	0	18	3	0
44,7	21,8	0	9	10	9	17	8	6	12	6	13	0	0	16	4	6	5	2	10	7	0	0	0	0	8	0	0	30	24	7
249,9	31,4	0	1	3	7	14	5	13	23	2	25	0	0	12	7	3	15	2	17	16	0	0	0	1	10	1	0	31	24	11
88,9	13,1	0	1	0	1	10	11	10	19	6	16	0	0	3	0	1	11	1	20	16	0	0	0	0	8	4	0	31	14	2
70,7	18,0	0	0	0	4	16	6	6	26	4	18	0	1	2	0	1	13	2	17	15	0	0	0	0	1	6	0	21	3	0
5,0	2,0	0	0	1	5	20	6	5	14	4	38	0	5	0	0	4	9	0	4	3	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0
16,5	4,5	1	6	6	9	24	4	14	7	1	19	1	11	0	0	1	18	2	8	6	1	1	0	0	0	3	3	5	0	0
35,2	14,8	10	2	5	1	32	5	15	16	5	11	7	24	0	0	1	20	4	14	8	11	18	0	0	0	1	18	0	0	0
712,3	51,4	23	44	74	100	252	87	100	188	53	197	17	127	36	11	29	162	20	139	109	27	44	0	3	34	54	47	148	71	20

TŘEBÍČ — λ = 15°53′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	0,2	-2,6	-2,2	6,7	9.	-13,6	17.	9,0	6.	-14,0	17.	91	81	93	88	3,6	7,3	1,2	1,6	1,4
II.	-	-	-	0,1	4,2	0,6	1,4	8,9	13.	-5,4	23.	9,5	9.	-5,7	23.	92	76	93	87	4,5	7,6	1,0	1,8	1,1
III.	-	-	-	1,2	8,8	3,5	4,3	17,8	14.	-7,2	3.	18,5	20.	-8,2	3.	90	60	87	79	5,0	5,2	0,9	2,1	1,3
IV.	-	-	-	5,2	12,2	5,9	7,3	24,4	29.	-2,0	15.	24,4	29.	-4,6	15.	84	56	89	76	5,9	5,2	0,9	1,7	0,7
V.	-	-	-	8,6	15,1	8,3	10,1	25,2	19.	1,3	7.	26,5	19.	-3,1	10.	71	46	80	66	6,3	5,3	1,1	2,2	1,1
VI.	-	-	-	15,8	23,6	15,6	17,6	31,4	30.	6,5	2.	31,8	30.	3,1	7.	72	46	83	67	10,2	4,2	1,0	2,1	0,7
VII.	-	-	-	16,8	22,8	16,8	18,3	36,9	5.	8,1	3.	37,5	5.	7,8	3.	81	59	85	75	11,7	5,8	1,3	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	12,9	20,0	13,4	15,0	26,5	11.	6,8	23.	26,7	11.	3,2	23.	87	59	91	79	10,2	5,1	1,0	2,0	0,9
IX.	-	-	-	8,4	16,2	9,8	11,1	24,7	8.	1,6	27.	25,1	9.	0,5	27.	92	65	92	83	8,4	6,0	1,2	2,3	1,2
X.	-	-	-	4,0	13,0	5,0	6,8	19,3	18.	-2,1	24.	19,3	18.	-4,0	24.	94	66	96	86	6,6	5,3	0,8	1,6	0,3
XI.	-	-	-	3,0	6,0	4,2	4,3	14,4	6.	-9,6	30.	15,0	5.	-10,1	30.	89	79	88	85	5,5	8,4	1,2	2,5	2,1
XII.	-	-	-	-1,2	0,5	-0,6	-0,5	7,6	13.	-6,6	1.	9,0	13.	-7,8	1.	90	85	91	89	4,0	8,4	1,4	1,7	1,6
Rok Année	-	-	-	5,9	11,9	6,6	7,8	36,9	5. VII.	-13,6	17. I.	37,5	5. VII.	-14,0	17. I.	86	66	89	80	6,8	6,2	1,1	2,0	1,1

TŘEBOŇ — λ = 14°46′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 433 m / 438 m b. — G_c = + 0,13 (nezapočteno / non appliquée)

I.	728,20	737,0	715,9	-4,6	1,2	-2,3	-2,0	13,4	9.	-20,0	18.	13,4	9.	-20,0	18.	93	75	90	86	3,6	7,3	1,3	1,5	1,1
II.	21,11	34,5	02,2	1,1	6,2	2,4	3,0	15,2	2.	-15,6	23.	15,6	2.	-6,0	23.	93	72	89	85	4,9	7,5	1,2	1,8	1,0
III.	25,18	35,7	16,6	2,0	10,4	5,0	5,6	19,8	20.	-6,7	3.	20,5	20.	-7,4	3.	89	58	82	76	5,3	5,8	0,9	1,8	1,0
IV.	25,16	32,6	11,0	3,9	12,4	7,2	7,7	23,6	29.	-3,1	9.	25,0	28.	-4,4	15.	92	57	81	77	5,9	5,8	0,5	1,8	0,4
V.	23,99	28,8	17,5	7,1	14,7	9,1	10,0	24,4	16.	0,9	7.	26,5	19.	-3,0	9.	82	51	78	70	6,6	5,5	1,0	1,6	0,6
VI.	25,32	34,7	17,3	15,0	22,4	16,7	17,7	30,3	30.	10,3	26.	31,6	30.	5,2	7.	81	53	77	70	10,4	4,8	0,5	1,7	0,2
VII.	23,67	30,0	17,3	16,0	22,4	17,3	18,2	37,0	5.	11,3	22.	37,0	5.	10,0	17.	86	61	83	77	11,8	6,3	0,6	1,6	0,6
VIII.	24,96	31,9	13,7	12,4	20,2	14,7	15,5	28,7	11.	6,5	30.	29,2	11.	4,0	30.	90	60	84	78	10,2	5,7	0,9	1,6	0,4
IX.	24,51	30,5	14,6	9,3	16,3	11,0	11,9	28,4	8.	3,3	27.	29,1	8.	2,6	27.	92	66	89	82	8,7	6,9	0,9	1,9	0,2
X.	27,47	32,0	15,2	4,3	13,5	6,6	7,8	20,6	18.	-1,4	5.	21,0	18.	-2,5	3.	95	66	92	84	6,8	3,7	0,4	1,2	0,1
XI.	26,39	34,8	14,6	3,1	6,2	3,7	4,1	16,4	1.	-7,6	30.	17,0	1.	-8,2	30.	91	78	88	86	5,5	8,0	1,2	1,7	1,4
XII.	23,95	37,2	00,0	-1,6	0,9	-0,9	-0,6	9,2	8.	-7,5	27.	9,8	9.	-8,0	27.	90	82	89	87	3,9	8,2	1,6	1,6	1,2
Rok Année	725,00	737,2	700,0	5,7	12,2	7,5	8,2	37,0	5. VII.	-20,0	18. I.	37,0	5. VII.	-20,0	18. I.	90	65	85	80	6,9	6,3	0,9	1,6	0,7

TŘEŠŤ — λ = 15°29′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 547 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,9	1,9	-3,4	-2,4	9,5	9.	-16,5	17.	9,5	9.	-16,8	17.	91	80	93	88	3,4	7,2	1,7	2,1	1,4
II.	-	-	-	-0,1	3,6	0,8	1,3	9,6	2.	-5,6	23.	13,0	2.	-6,5	23.	94	79	92	88	4,5	7,6	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	0,8	8,2	3,2	3,8	16,7	14.	-7,9	2.	18,0	20.	-9,9	3.	90	64	84	79	4,9	5,4	1,6	2,9	1,8
IV.	-	-	-	3,3	10,5	5,1	6,1	21,9	28.	-3,3	15.	23,0	29.	-6,8	5.	91	61	86	79	5,6	6,1	1,5	1,9	1,2
V.	-	-	-	6,8	13,0	7,3	8,6	24,7	19.	-1,1	6.	25,0	19.	-5,0	10.	82	53	79	71	6,1	5,6	1,5	2,4	1,4
VI.	-	-	-	15,0	21,5	14,5	16,4	28,6	30.	8,3	6.	30,0	30.	2,6	1.	80	51	82	71	9,9	4,8	1,6	2,5	1,0
VII.	-	-	-	15,8	21,1	15,6	17,1	35,3	5.	10,1	31.	35,4	5.	7,5	17.	86	62	85	76	11,2	6,4	1,3	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	12,4	18,6	12,3	13,9	26,1	11.	4,9	29.	26,4	11.	1,6	31.	88	62	90	80	9,7	5,4	1,4	2,4	0,8
IX.	-	-	-	8,2	15,1	8,8	10,2	24,5	9.	0,4	27.	25,0	8.	0,4	27.	93	67	92	84	8,1	6,0	1,2	2,6	1,2
X.	-	-	-	4,4	12,4	4,8	6,6	18,9	18.	-3,3	5.	19,6	18.	-4,9	5.	95	66	94	85	6,4	5,7	1,1	2,1	0,7
XI.	-	-	-	2,5	4,8	3,2	3,4	14,6	1.	-10,3	30.	15,0	1.	-11,1	30.	92	84	92	89	5,4	8,6	2,1	2,5	2,4
XII.	-	-	-	-2,1	0,1	-1,2	-1,1	8,1	13.	-7,9	16.	7,4	14.	-9,7	2.	94	87	93	92	4,0	8,8	1,9	2,1	1,7
Rok Année	-	-	-	5,2	10,9	5,9	7,0	35,3	5. VII.	-16,5	17. I.	35,4	5. VII.	-16,8	17. I.	90	68	88	82	6,6	6,5	1,5	2,3	1,3

TŘINEC — λ = 18°39′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 295 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,8	1,4	-0,8	-0,5	9,8	2.	-15,3	17.	10,8	2.	-15,6	17.	83	74	83	80	3,7	7,8	2,6	2,5	2,8
II.	-	-	-	1,7	5,7	2,8	3,3	10,3	16.	-7,7	23.	11,5	18.	-7,9	23.	83	68	81	77	4,5	6,9	3,4	3,2	2,9
III.	-	-	-	1,4	8,4	3,9	4,4	16,7	14.	-7,9	1.	17,6	14.	-8,1	4.	81	58	78	72	4,6	5,8	2,6	2,4	2,5
IV.	-	-	-	5,2	11,6	7,0	7,8	24,1	29.	-1,5	29.	26,1	29.	-2,9	9.	82	56	78	72	5,6	6,7	2,0	2,3	2,0
V.	-	-	-	8,9	13,5	9,3	10,2	23,2	19.	2,7	7.	23,9	19.	0,9	29.	78	56	79	71	6,7	7,3	2,5	2,8	2,3
VI.	-	-	-	16,7	23,0	16,2	18,1	29,6	11.	9,3	6.	31,0	11.	5,6	27.	71	49	80	67	10,4	5,2	2,8	2,8	1,3
VII.	-	-	-	18,0	22,5	17,0	18,6	36,2	8.	12,1	28.	36,5	8.	10,8	30.	79	62	87	76	12,1	6,9	2,5	2,6	1,9
VIII.	-	-	-	14,4	20,7	15,0	16,3	28,1	11.	9,1	23.	28,9	11.	6,7	23.	82	58	83	74	10,3	6,1	2,5	2,6	1,8
IX.	-	-	-	10,7	16,0	11,2	12,3	27,3	9.	2,0	27.	27,5	9.	0,8	27.	85	64	87	79	8,5	6,9	2,6	2,7	2,3
X.	-	-	-	6,9	14,6	8,2	9,5	21,6	19.	0,8	3.	22,5	19.	0,4	3.	87	57	87	77	6,8	4,9	2,4	2,2	2,2
XI.	-	-	-	4,6	8,2	5,4	5,9	19,8	4.	-9,0	30.	19,8	4.	-9,2	30.	83	67	80	77	5,5	7,1	2,6	2,8	2,4
XII.	-	-	-	-1,0	1,7	0,0	-0,2	13,3	13.	-8,9	1.	14,9	13.	-9,2	1.	85	79	84	83	3,9	6,9	2,8	2,4	2,8
Rok Année	-	-	-	7,2	12,3	7,9	8,8	36,2	8. VII.	-15,3	17. I.	36,5	8. VII.	-15,6	17. I.	82	62	82	75	6,9	6,5	2,6	2,6	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TŘEBÍČ

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
16,9	4,9	7	4	1	32	7	7	6	11	21	4	9	29	0	0	5	18	0	18	6	13	15	0	0	0	10	22	0	0	0
29,5	11,4	6	7	8	12	19	1	2	10	17	8	0	23	0	0	0	15	0	14	5	7	1	0	0	0	10	3	0	0	0
31,1	5,9	0	3	9	22	8	3	3	12	16	17	0	17	0	0	6	8	0	14	9	2	1	0	1	2	2	5	1	0	0
25,8	10,5	0	14	13	12	7	2	0	8	20	14	0	12	0	0	2	5	0	10	6	2	0	0	0	0	1	0	7	2	0
4,9	2,1	0	6	20	21	7	2	1	3	24	9	0	6	2	0	1	3	0	4	2	0	0	0	0	4	2	0	16	3	0
26,5	8,9	0	6	12	15	4	3	4	14	18	14	0	0	16	1	8	3	1	8	5	0	0	0	0	6	0	0	30	22	8
135,8	41,0	0	14	10	8	3	1	4	19	25	9	0	0	11	7	6	10	1	19	13	0	0	0	0	6	2	0	31	24	9
79,8	13,2	0	11	8	4	5	3	5	12	27	18	0	0	5	0	2	6	1	18	13	0	0	0	0	8	2	0	31	15	2
51,8	11,7	0	10	4	7	4	1	6	22	24	12	0	0	2	0	3	6	0	17	10	0	0	0	1	1	6	0	21	3	0
2,6	2,4	0	6	7	6	14	3	4	5	18	30	0	9	0	0	3	5	0	3	1	0	0	0	0	0	22	0	3	0	0
31,2	12,3	1	2	14	28	17	0	2	4	18	5	2	8	0	0	1	19	0	14	6	2	1	0	0	0	9	3	2	0	0
21,9	7,9	3	6	8	19	13	1	1	4	38	2	9	23	0	0	0	19	1	14	4	11	5	0	0	0	7	18	0	0	0
458,2	41,0	17	89	114	186	108	27	38	124	266	143	20	127	36	8	37	117	4	153	80	37	23	0	2	27	73	51	142	69	19

B_c = -,49 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBOŇ

20,9	4,6	9	6	2	0	13	4	12	14	11	31	10	28	0	0	3	17	1	11	8	6	5	0	0	0	2	19	0	0	0
42,3	11,2	6	2	0	0	9	7	14	20	2	30	0	14	0	0	1	16	0	14	9	5	1	0	0	0	2	1	0	0	0
50,2	14,7	0	5	1	2	16	3	5	18	12	31	0	18	0	0	8	9	1	11	8	0	0	0	0	1	6	3	6	0	0
34,6	7,0	0	10	2	2	5	4	5	5	13	44	0	10	1	0	5	9	0	10	8	4	0	0	0	1	6	0	7	2	0
66,2	26,2	0	17	10	1	5	4	3	8	15	30	0	6	0	0	5	6	0	8	6	1	0	0	0	2	2	0	15	3	0
25,6	7,8	0	3	3	7	5	3	6	13	4	46	0	0	15	2	7	8	0	9	5	0	0	0	0	7	0	0	30	23	8
161,6	29,8	0	1	0	2	4	9	9	20	16	32	0	0	10	7	5	13	0	17	14	0	0	0	0	6	0	0	31	22	8
86,9	18,7	0	2	2	3	4	9	15	13	10	35	0	0	5	0	3	10	1	15	12	0	0	0	1	2	0	0	31	17	2
77,5	22,2	0	3	0	3	4	10	25	6	5	34	0	0	3	0	2	12	0	18	10	0	0	0	0	1	3	0	31	5	0
0,9	0,9	0	1	3	1	8	6	1	3	12	58	0	7	0	0	13	6	0	1	0	0	0	0	0	1	17	0	5	0	0
26,4	8,0	0	5	4	5	25	6	2	9	4	29	1	10	0	0	2	20	0	9	5	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0
23,4	10,5	1	3	4	1	17	5	8	12	12	31	10	26	0	0	1	21	0	9	5	4	2	0	0	0	1	18	0	0	0
618,5	29,8	16	58	31	27	115	70	106	141	116	431	21	119	34	9	55	147	3	132	91	20	19	0	1	21	45	43	146	72	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 TŘEŠŤ

23,4	9,7	6	6	5	2	20	19	9	7	12	13	12	29	0	0	4	18	0	18	7	12	16	0	0	0	8	23	0	0	0
45,2	13,3	10	4	2	6	12	29	8	6	8	9	1	23	0	0	1	13	0	14	13	8	4	0	0	0	7	9	0	0	0
50,5	8,7	0	6	6	5	19	12	10	6	11	18	2	17	0	0	7	10	3	14	11	1	1	0	1	2	3	5	1	0	0
40,6	13,1	0	20	14	12	15	3	3	1	4	18	0	13	0	0	5	9	0	10	7	3	1	0	0	0	8	2	4	1	0
29,5	17,0	0	14	15	12	11	2	1	6	18	14	0	11	0	0	3	6	0	7	5	2	0	0	0	3	7	0	12	2	0
30,7	10,3	0	7	8	10	17	11	5	5	12	15	0	0	12	1	5	3	1	8	6	0	0	0	1	6	8	0	30	21	1
167,7	30,0	0	6	4	8	16	9	7	12	12	19	0	0	10	6	5	11	1	19	16	0	0	0	0	3	6	0	31	17	7
76,1	10,0	0	9	7	4	15	14	6	6	10	22	0	0	3	0	3	4	1	19	16	0	0	0	1	6	9	0	28	13	1
62,2	10,9	0	5	2	6	14	13	9	15	8	18	0	0	1	0	3	8	0	18	12	0	0	0	1	0	8	0	15	2	0
2,6	2,2	0	2	2	16	23	6	3	3	10	28	0	12	0	0	5	7	0	5	1	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
26,2	7,8	0	9	6	13	29	9	0	10	7	7	2	12	0	0	0	22	1	10	8	2	0	0	0	0	9	4	0	0	0
31,8	8,8	14	9	4	6	23	14	5	9	17	6	9	24	0	0	0	24	0	12	8	12	8	0	0	0	7	20	0	0	0
586,5	30,0	30	97	75	100	214	141	66	86	129	187	26	141	26	7	41	135	6	154	110	40	30	0	4	20	99	82	124	55	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TŘINEC

33,2	8,1	16	2	9	16	26	6	6	15	11	2	9	20	0	0	1	19	1	15	8	12	17	0	0	0	0	12	0	0	0
70,9	15,7	22	2	1	18	26	7	8	17	5	0	1	11	0	0	1	10	8	15	13	8	7	0	0	0	3	5	0	0	0
49,5	12,6	10	3	2	14	23	9	8	16	15	3	3	13	0	0	5	7	2	15	9	6	6	0	1	1	4	9	1	0	0
81,8	20,4	1	3	6	15	18	0	7	21	14	6	0	6	2	0	4	10	1	20	13	5	1	0	0	2	6	0	8	3	0
78,4	42,2	0	2	22	25	5	0	2	17	14	2	0	0	0	0	1	15	0	12	9	2	0	0	1	3	3	0	15	7	0
46,8	17,9	0	2	7	17	19	4	17	17	7	0	0	0	14	3	4	7	2	11	8	0	0	0	0	6	0	0	30	26	9
257,1	62,8	0	3	2	15	15	5	14	29	8	2	0	0	11	6	1	12	4	20	17	0	0	0	0	10	0	0	31	77	8
76,8	23,4	0	1	2	16	14	3	7	34	13	3	0	0	5	0	2	7	2	15	14	0	0	0	1	3	1	0	31	19	7
106,4	13,7	0	0	3	13	18	2	21	24	8	0	0	0	2	0	1	12	0	22	16	0	0	0	1	0	2	0	24	6	1
23,0	9,7	0	2	1	21	24	2	11	20	10	2	0	0	0	0	6	5	0	10	3	0	0	0	0	0	6	0	11	2	0
22,9	12,4	1	2	7	12	30	5	15	13	6	0	1	10	0	0	4	15	3	9	4	2	0	0	0	0	3	1	10	1	0
35,8	6,5	13	3	2	17	14	7	17	23	10	0	7	24	0	0	3	17	4	16	9	10	10	0	0	0	2	17	2	0	0
882,6	62,8	63	25	64	199	236	51	133	246	121	20	21	84	34	9	33	136	27	180	123	45	41	0	4	25	30	44	163	91	25

UHERSKÝ BROD — λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 268 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,4	-2,0	-1,9	7,0	6.	-14,2	18.	7,7	7.	-14,8	18.	86	80	85	84	3,5	7,3	1,2	1,1	0,8
II.	-	-	-	1,2	5,0	2,2	2,6	9,8	14.	-4,8	27.	10,7	18.	-5,2	27.	87	75	86	83	4,6	7,4	1,1	2,4	1,2
III.	-	-	-	2,4	9,1	5,8	5,8	18,3	14.	-5,4	4.	19,3	14.	-5,7	11.	84	65	76	75	5,3	5,9	1,2	2,3	0,9
IV.	-	-	-	5,4	13,0	8,7	9,0	24,4	29.	-3,0	16.	25,7	29.	-3,7	14.	84	57	74	72	6,1	5,0	1,0	2,2	0,3
V.	-	-	-	9,0	15,1	10,7	11,4	24,7	16.	1,4	7.	25,9	19.	0,3	7.	80	57	71	69	7,2	6,2	1,4	2,8	1,2
VI.	-	-	-	16,1	24,0	18,8	19,4	31,1	11.	8,6	1.	31,8	11.	4,8	1.	77	52	71	67	11,1	4,4	1,6	3,1	1,1
VII.	-	-	-	17,0	22,9	19,7	19,3	35,5	8.	11,9	17.	36,3	8.	9,5	18.	85	64	78	76	12,5	6,3	1,2	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	13,5	21,1	16,2	16,7	28,1	13.	5,9	23.	29,0	13.	4,6	23.	89	58	80	76	10,6	5,4	0,6	2,2	0,6
IX.	-	-	-	10,1	15,3	12,2	12,7	26,0	9.	2,1	27.	26,9	9.	1,1	26.	92	71	88	84	9,3	6,2	0,4	2,1	0,9
X.	-	-	-	6,3	13,8	9,1	9,6	18,1	9.	-0,9	2.	19,8	18.	-1,7	5.	90	66	83	80	7,1	4,8	1,0	1,9	0,9
XI.	-	-	-	4,9	7,6	5,6	5,9	16,1	10.	-7,8	30.	10,0	10.	-9,0	30.	85	78	84	82	6,0	7,5	1,2	2,3	2,2
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	0,4	0,4	11,6	13.	-8,2	1.	12,8	13.	-8,4	1.	87	81	86	85	4,1	8,7	1,9	2,3	1,3
Rok Année	-	-	-	6,9	12,4	8,9	9,3	35,5	8. VII.	-14,2	18. I.	36,3	8. VII.	-14,8	18. I.	86	67	80	78	7,3	6,3	1,2	2,2	1,0

UHŘÍNĚVES — λ = 14°36′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 299 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	1,4	-1,2	-0,8	9,8	6.	-14,2	17.	10,0	6.	-14,5	17.	85	75	83	81	3,7	7,2	1,4	1,6	0,8
II.	-	-	-	1,8	5,5	2,1	2,9	10,9	2.	-3,0	23.	15,0	2.	-3,5	23.	89	75	87	84	4,8	8,0	1,1	1,8	0,9
III.	-	-	-	2,8	9,9	5,3	5,9	18,3	14.	-4,6	3.	18,5	14.	-5,5	2.	87	62	80	76	5,3	6,6	0,9	1,6	0,7
IV.	-	-	-	4,8	12,3	7,6	8,1	23,5	28.	-1,1	8.	25,0	28.	-2,5	9.	86	55	77	73	5,9	5,9	0,6	2,1	0,4
V.	-	-	-	8,2	14,9	9,4	10,5	26,0	16.	1,7	7.	27,0	16.	-1,5	7.	77	49	75	67	6,5	5,7	0,8	1,7	0,3
VI.	-	-	-	15,8	23,1	17,4	18,4	31,8	30.	10,1	6.	32,5	30.	6,0	26.	76	49	71	65	10,2	5,2	1,3	1,6	0,5
VII.	-	-	-	17,2	22,4	17,7	18,8	36,1	7.	12,2	31.	37,5	7.	10,3	28.	83	63	81	76	12,1	6,9	1,2	1,4	0,6
VIII.	-	-	-	13,9	20,3	14,6	15,8	28,7	11.	9,1	30.	28,9	9.	5,5	23.	87	59	83	76	10,4	6,5	1,2	1,7	0,7
IX.	-	-	-	10,4	15,0	11,1	12,1	27,0	8.	3,0	27.	27,5	8.	1,8	27.	89	64	85	79	8,5	7,2	1,3	2,1	1,0
X.	-	-	-	5,2	12,6	7,6	8,3	21,3	19.	-0,5	3.	22,0	19.	-1,5	3.	93	70	87	83	6,9	6,7	0,8	1,3	0,5
XI.	-	-	-	3,7	6,3	3,9	4,5	14,8	1.	-7,6	30.	15,8	1.	-7,9	30.	89	78	88	85	5,6	8,5	1,2	1,5	0,7
XII.	-	-	-	-1,4	0,6	-0,9	-0,7	8,6	8.	-11,8	16.	9,1	8.	-12,0	16.	91	84	88	88	3,9	8,8	1,1	1,5	1,0
Rok Année	-	-	-	6,7	12,1	7,9	8,6	36,1	7. VII.	-14,2	17. I.	37,5	7. VII.	-14,5	17. I.	86	65	82	78	7,0	6,9	1,1	1,7	0,7

ÚSTÍ NAD LABEM — λ = 14°01′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 162 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,2	-0,7	-0,4	12,2	6.	-10,8	23.	12,2	6.	-11,5	23.	83	74	81	80	3,7	8,0	1,9	2,4	1,8
II.	-	-	-	1,6	4,8	3,0	3,1	9,8	10.	-3,9	23.	10,7	10.	-5,0	23.	88	76	84	83	4,8	8,5	1,0	2,1	1,5
III.	-	-	-	3,2	9,7	6,0	6,2	15,5	25.	-6,3	2.	17,0	25.	-7,2	2.	84	60	76	73	5,2	6,8	0,7	1,7	1,0
IV.	-	-	-	5,0	13,4	8,8	9,0	23,0	29.	-1,9	9.	24,0	28.	-3,5	14.	86	52	72	70	6,0	5,4	1,0	2,3	1,4
V.	-	-	-	7,5	15,8	10,7	11,1	25,3	19.	0,6	7.	25,7	19.	-1,5	9.	79	45	66	63	6,2	4,8	1,2	3,2	1,5
VI.	-	-	-	15,5	23,9	18,2	18,9	31,0	30.	9,6	7.	32,5	30.	6,7	7.	77	47	67	64	10,2	4,6	1,2	2,9	1,3
VII.	-	-	-	17,4	23,8	19,5	20,0	37,2	5.	13,6	28.	37,5	5.	7,5	10.	83	60	76	73	12,5	6,8	1,0	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	12,5	20,4	15,7	16,3	28,1	8.	6,4	23.	28,5	8.	5,5	23.	82	61	80	74	10,4	8,0	0,4	2,2	0,8
IX.	-	-	-	10,6	16,6	11,9	12,8	26,0	8.	2,0	27.	26,0	8.	0,9	27.	85	61	80	75	8,5	6,8	1,0	3,1	1,5
X.	-	-	-	7,0	12,7	8,7	9,3	20,0	18.	1,2	3.	20,5	18.	-0,2	3.	88	69	84	80	7,0	7,1	0,3	1,4	0,6
XI.	-	-	-	5,0	6,9	5,6	5,8	13,4	10.	-6,0	30.	13,5	10.	-7,5	30.	82	75	79	79	5,6	8,6	1,5	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-0,4	1,0	0,3	0,3	10,0	8.	-10,4	16.	13,5	9.	-11,6	16.	86	81	83	83	4,0	9,2	1,1	1,3	1,4
Rok Année	-	-	-	7,0	12,5	9,0	9,4	37,2	5. VII.	-10,8	23. I.	37,7	5. VII.	-11,6	16. XII.	84	63	77	75	7,0	6,9	1,0	2,2	1,4

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata — λ = 16°23′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 558 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-1,7	-2,9	-2,8	6,0	6.	-12,7	23.	6,3	6.	-13,9	17.	88	85	88	87	3,4	7,6	1,9	2,0	2,1
II.	-	-	-	-0,3	2,0	0,4	0,6	6,7	14.	-3,9	27.	7,3	14.	-4,5	27.	95	86	92	91	4,4	8,3	2,2	2,0	2,2
III.	-	-	-	1,3	6,2	3,4	3,6	13,9	20.	-7,0	3.	14,3	20.	-7,2	3.	84	68	77	76	4,6	5,9	2,5	2,8	1,9
IV.	-	-	-	4,7	10,7	6,0	6,8	22,3	29.	-2,5	9.	23,0	30.	-3,1	15.	79	58	77	71	5,3	5,7	1,7	2,5	1,7
V.	-	-	-	7,6	12,8	8,2	9,2	23,3	16.	-1,4	7.	24,1	19.	-1,6	7.	77	55	73	68	6,1	6,1	2,1	2,8	1,6
VI.	-	-	-	15,2	21,4	15,8	17,1	29,1	30.	8,5	6.	29,1	30.	6,8	26.	74	53	72	66	9,6	4,7	2,1	2,8	1,9
VII.	-	-	-	15,6	20,4	16,1	17,0	33,1	8.	10,3	28.	33,4	5.	9,1	28.	87	69	84	80	11,4	6,6	2,2	2,5	2,4
VIII.	-	-	-	12,0	17,7	13,3	14,0	26,4	11.	7,8	22.	27,1	11.	6,2	23.	91	70	86	82	9,9	6,2	1,5	2,4	1,5
IX.	-	-	-	8,6	13,3	9,5	10,2	23,1	8.	0,2	27.	24,0	9.	-0,5	27.	93	76	89	86	8,2	6,5	2,0	2,3	1,8
X.	-	-	-	5,8	10,6	7,3	7,7	17,0	18.	1,4	21.	17,5	18.	0,0	24.	94	75	89	86	6,8	5,0	1,9	2,2	1,6
XI.	-	-	-	2,4	4,3	3,2	3,3	13,2	5.	-11,0	30.	13,4	5.	-11,0	30.	92	84	90	89	5,3	8,1	3,3	3,4	2,3
XII.	-	-	-	-2,5	-1,4	-1,9	-1,9	8,2	13.	-10,0	16.	8,5	13.	-10,6	16.	90	89	90	90	3,7	8,5	2,2	2,0	2,0
Rok Année	-	-	-	5,6	9,7	6,5	7,1	33,1	8. VII.	-12,7	23. I.	33,4	5. VII.	-13,9	17. I.	87	72	84	81	6,6	6,6	2,1	2,5	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHERSKÝ BROD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,9	6,1	14	7	3	13	3	4	3	12	1	47	10	26	0	0	2	16	1	13	6	10	22	0	0	0	3	19	0	0	0
49,8	18,2	5	0	1	5	6	8	16	4	6	38	0	14	0	0	1	14	3	9	8	2	1	0	0	0	4	1	0	0	0
46,5	13,9	0	2	3	6	7	2	8	8	3	54	0	13	0	0	5	9	5	10	8	0	0	0	0	0	3	3	6	1	0
35,9	7,7	0	8	3	8	6	4	5	3	10	43	0	7	1	0	6	5	0	10	9	0	0	0	0	3	2	0	10	3	0
24,2	13,2	0	9	11	13	1	3	9	6	16	25	0	0	3	0	0	8	0	7	3	0	0	0	0	4	1	0	19	9	0
44,3	16,1	0	1	2	20	6	5	9	15	3	29	0	0	19	2	9	5	0	8	7	0	0	0	0	5	0	0	30	26	12
173,8	62,0	0	1	1	6	1	1	8	26	3	46	0	0	12	7	4	9	1	19	13	0	0	0	0	7	2	0	31	28	12
71,5	22,3	0	2	3	12	1	8	4	15	5	43	0	0	9	0	1	0	1	13	12	0	0	0	0	4	5	0	31	21	5
70,9	9,3	0	4	2	1	1	3	6	19	6	48	0	0	3	0	3	9	1	16	14	0	0	0	0	0	6	0	23	8	2
10,2	8,3	0	0	3	9	6	12	4	9	5	45	0	4	0	0	8	3	0	3	2	0	0	0	0	0	13	0	13	1	0
14,3	6,2	0	7	6	21	5	10	1	9	3	28	1	6	0	0	3	16	3	10	4	2	0	0	0	0	7	1	8	0	0
20,8	4,3	5	3	6	10	3	8	2	13	7	41	8	26	0	0	0	21	4	9	7	6	2	0	0	0	8	16	1	0	0
585,5	62,0	24	44	44	124	46	68	75	139	68	487	19	96	47	9	42	115	19	127	93	20	25	0	0	23	54	40	172	97	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHŘÍNĚVES

20,6	4,2	5	4	1	3	0	9	27	9	4	36	10	24	0	0	3	15	0	11	8	5	6	0	0	1	1	15	0	0	0
39,8	9,7	1	2	2	2	0	11	27	7	1	32	0	14	0	0	0	15	0	16	7	6	1	0	0	0	7	1	0	0	0
57,3	11,6	0	2	3	10	5	3	19	6	0	45	0	10	0	0	2	15	2	13	12	0	0	0	1	0	6	2	4	0	0
27,1	7,0	0	14	4	8	3	1	6	2	9	43	0	10	1	0	4	8	0	12	8	3	0	0	0	1	7	0	7	2	0
26,1	10,0	3	4	12	7	3	2	4	4	6	51	0	7	1	0	1	7	1	11	3	4	1	0	0	2	1	0	16	5	0
34,8	13,0	0	6	4	11	2	7	13	10	4	33	0	0	18	5	7	7	0	7	7	0	0	0	0	4	2	0	30	23	10
187,2	34,3	0	3	1	3	1	5	23	18	8	31	0	0	11	6	5	13	1	16	16	0	0	0	0	6	2	0	31	24	10
66,3	16,8	0	4	1	2	3	7	31	9	4	32	0	0	6	0	1	8	1	16	14	0	0	0	0	4	1	0	31	17	2
65,9	11,8	0	3	2	1	1	12	41	4	3	23	0	0	2	0	0	12	2	17	13	0	0	0	0	1	1	0	22	8	1
5,6	3,2	0	0	5	3	5	8	18	8	4	42	0	2	0	0	3	11	0	8	2	0	0	0	0	0	15	0	6	0	0
22,1	5,9	0	4	7	8	12	4	21	6	1	27	1	7	0	0	1	23	0	12	6	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0
29,5	10,3	6	5	2	0	8	7	24	6	4	37	8	23	0	0	0	25	2	13	17	9	8	0	0	0	6	17	0	0	0
582,3	34,3	15	51	44	58	43	76	254	89	48	432	19	97	39	11	27	159	9	152	103	28	16	0	1	19	54	36	147	79	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD LABEM

17,8	3,3	0	1	7	4	4	3	8	19	1	46	10	22	0	0	0	17	9	11	7	5	4	0	0	0	15	13	0	0	0
46,2	7,9	5	0	0	5	3	6	6	19	1	44	0	10	0	0	0	18	3	21	11	5	3	0	0	0	17	1	0	0	0
42,0	9,6	0	0	7	5	7	3	2	14	1	54	0	9	0	0	3	15	2	12	9	0	0	0	0	0	12	2	10	0	0
20,1	5,6	0	1	28	9	3	1	4	5	1	38	0	5	0	0	5	6	0	11	6	2	0	0	0	2	9	0	10	3	0
10,7	3,0	0	2	22	6	3	5	6	6	8	35	0	4	2	0	7	4	4	8	4	1	0	0	0	0	7	0	17	6	0
22,6	7,9	0	2	22	8	6	0	12	11	2	27	0	0	16	7	7	6	2	12	6	0	0	0	0	2	7	0	30	25	12
174,2	38,0	0	3	7	6	4	3	6	22	8	34	0	0	13	7	4	15	2	16	14	0	0	0	0	6	11	0	31	31	10
100,4	30,2	0	3	2	3	5	1	12	12	1	56	0	0	7	0	0	8	4	13	10	0	0	0	0	4	10	0	31	20	4
47,7	14,4	0	2	4	5	2	3	15	20	5	34	0	0	1	0	0	10	5	21	10	0	0	0	0	0	12	0	24	8	0
8,3	2,6	0	1	1	2	4	3	7	5	2	68	0	1	0	0	2	15	1	10	3	0	0	0	0	0	20	0	12	1	0
21,6	12,9	0	0	13	11	7	5	6	15	4	29	0	1	0	0	1	23	2	7	4	1	0	0	0	0	8	1	4	0	0
20,9	6,6	1	1	8	1	2	3	7	14	3	54	6	22	0	0	1	26	1	10	7	5	1	0	0	0	15	15	0	0	0
532,5	38,0	6	14	121	65	50	36	91	162	37	519	16	74	39	14	30	163	35	152	91	19	8	0	0	14	143	32	170	94	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata

39,4	10,2	21	5	3	0	17	5	4	10	14	35	17	28	0	0	2	20	4	14	10	10	27	0	0	0	12	23	0	0	0
57,0	15,1	21	0	0	0	13	20	15	16	8	12	0	20	0	0	1	20	0	19	15	11	9	0	0	0	15	13	0	0	0
97,5	28,0	6	7	1	5	27	6	6	12	8	21	2	15	0	0	6	11	5	15	12	4	8	0	1	1	11	5	1	0	0
52,4	14,4	1	21	13	3	12	5	1	3	17	15	0	7	0	0	3	6	0	11	3	1	1	0	0	2	7	1	8	2	0
30,3	14,4	4	22	13	1	11	3	3	5	19	16	0	4	0	0	2	8	0	7	4	2	1	0	0	4	6	0	14	3	0
72,6	27,8	0	6	7	6	16	15	5	11	12	12	0	0	8	0	7	5	3	7	5	0	0	0	0	8	3	0	30	23	5
275,8	67,9	0	5	6	4	12	4	6	16	30	10	0	0	9	6	2	14	2	20	16	0	0	0	0	9	16	0	31	16	7
77,2	15,2	0	3	3	0	7	5	14	14	22	21	0	0	1	0	2	6	1	18	15	0	0	0	0	6	10	0	30	12	1
50,7	15,4	0	2	1	0	9	7	17	16	19	19	0	1	0	0	1	9	4	15	15	0	0	0	0	0	12	0	16	4	0
5,6	2,2	0	3	1	3	19	17	8	4	15	23	0	0	0	0	5	4	1	14	2	1	0	0	0	0	14	0	7	0	0
15,1	5,0	2	8	3	1	39	7	3	8	15	6	2	13	0	0	1	20	4	12	5	3	1	0	0	0	11	8	1	0	0
43,6	17,7	31	3	3	0	21	10	8	5	18	25	18	29	0	0	1	22	3	14	8	13	28	0	0	0	11	24	0	0	0
857,2	67,9	86	85	54	23	203	108	90	120	197	215	39	117	18	6	33	145	27	169	110	45	75	0	1	30	128	74	138	62	13

ÚTERÝ — λ = 13°02′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 491 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,1	0,2	-3,4	-2,9	8,6	6.	-19,0	22.	9,0	6.	-21,4	17.	91	78	89	86	3,5	6,6	1,2	1,5	1,4
II.	–	–	–	-0,4	4,4	0,6	1,3	12,0	3.	-8,1	23.	12,2	3.	-9,2	23.	93	77	91	87	4,5	7,4	0,7	1,5	0,7
III.	–	–	–	0,9	9,5	3,1	4,1	17,0	13.	-9,9	2.	17,2	13.	-11,2	3.	90	60	87	79	5,0	5,3	0,9	1,6	1,4
IV.	–	–	–	4,0	11,3	4,2	5,9	21,8	28.	-3,4	15.	23,1	28.	-8,5	14.	80	50	82	71	5,0	4,8	1,2	1,9	0,9
V.	–	–	–	7,5	13,5	6,3	8,4	22,4	19.	-1,0	7.	23,4	19.	-6,0	9.	71	47	80	66	5,6	5,4	1,3	1,7	1,1
VI.	–	–	–	15,2	21,6	13,6	16,0	30,0	30.	7,0	26.	30,5	30.	0,6	1.	73	49	82	68	9,4	4,3	1,3	1,9	0,9
VII.	–	–	–	16,0	22,0	15,3	17,2	33,5	7.	9,8	16.	35,5	7.	2,5	17.	84	57	88	76	11,3	6,2	0,7	2,0	0,5
VIII.	–	–	–	12,0	18,6	11,6	13,5	25,4	11.	6,1	31.	26,5	11.	2,1	23.	89	60	91	80	9,4	5,3	0,8	1,8	0,6
IX.	–	–	–	8,4	14,6	8,7	10,1	26,6	8.	0,4	27.	27,5	8.	-1,0	27.	91	67	91	83	7,9	6,2	0,7	2,1	0,8
X.	–	–	–	4,4	11,8	5,6	6,8	18,6	19.	-3,3	5.	18,8	19.	-6,1	5.	93	66	93	84	6,4	6,0	0,4	1,6	0,5
XI.	–	–	–	2,4	4,8	2,5	3,0	10,3	1.	-10,0	30.	10,5	1.	-10,7	30.	88	81	88	86	5,1	8,4	1,8	2,0	1,7
XII.	–	–	–	-2,8	0,4	-1,5	-1,4	5,8	8.	-11,3	16.	7,6	8.	-12,0	16.	91	83	91	88	3,8	8,2	1,1	1,9	1,5
Rok / Année	–	–	–	5,2	11,1	5,6	6,8	33,5	7. VII.	-19,0	22. I.	35,5	7. VII.	-21,4	17. I.	86	65	88	80	6,4	6,1	1,0	1,8	1,0

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ — λ = 17°58′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 350 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,1	0,2	-2,1	-1,8	6,2	6.	-15,6	17.	6,9	2.	-15,8	17.	88	81	87	85	3,6	7,8	0,9	1,2	0,9
II.	–	–	–	0,9	4,5	2,3	2,5	9,4	18.	-6,7	23.	10,0	18.	-7,2	27.	87	71	84	81	4,5	7,7	0,9	1,9	1,1
III.	–	–	–	1,2	8,4	3,9	4,4	17,2	14.	-6,4	4.	17,7	14.	-7,0	4.	84	58	79	74	4,6	6,6	1,2	1,6	1,2
IV.	–	–	–	4,7	11,4	6,7	7,4	24,0	29.	-1,6	16.	24,4	29.	-4,2	16.	82	55	77	71	5,5	6,0	0,9	1,9	0,5
V.	–	–	–	8,3	13,6	9,5	10,2	24,2	19.	2,2	6.	24,5	19.	-0,5	5.	77	53	74	68	6,5	6,9	1,4	1,6	0,8
VI.	–	–	–	15,7	22,7	16,5	17,8	29,0	11.	10,1	27.	31,2	30.	5,0	27.	75	50	76	67	10,3	4,9	1,3	1,7	0,7
VII.	–	–	–	17,0	22,4	17,3	18,5	34,1	5.	10,9	16.	34,7	8.	9,5	18.	83	61	84	76	12,0	6,4	1,1	1,3	0,8
VIII.	–	–	–	13,2	20,5	14,6	15,8	28,5	13.	6,7	23.	28,7	13.	5,2	31.	88	56	86	77	10,2	5,4	1,1	1,6	0,6
IX.	–	–	–	9,6	15,6	10,9	11,8	25,4	9.	0,1	27.	25,6	9.	-0,2	27.	90	67	89	82	8,6	6,5	1,5	2,0	1,2
X.	–	–	–	6,2	13,7	7,7	8,8	19,6	9.	-1,2	5.	19,8	9.	-1,8	5.	89	61	88	79	6,8	5,5	0,9	1,2	0,5
XI.	–	–	–	4,3	7,3	4,7	5,3	17,2	5.	-9,2	30.	17,7	5.	-9,5	30.	84	71	81	79	5,5	7,7	1,4	1,8	1,2
XII.	–	–	–	-1,2	0,4	-0,2	-0,3	12,7	13.	-8,9	1.	13,3	13.	-9,1	1.	88	82	85	85	3,9	8,9	1,7	1,6	1,3
Rok / Année	–	–	–	6,4	11,7	7,6	8,3	34,1	5. VII.	-15,6	17. I.	34,7	8. VII.	-15,8	17. I.	85	64	82	77	6,8	6,7	1,2	1,6	0,9

VALTICE — λ = 16°46′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 210 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,8	-0,1	-1,9	-1,7	9,9	6.	-14,6	19.	9,9	6.	-14,6	19.	–	–	–	–	–	7,5	1,9	2,2	2,1
II.	–	–	–	2,4	5,9	3,2	3,7	11,3	10.	-1,2	28.	12,5	10.	-1,2	28.	–	–	–	–	–	7,6	2,4	2,9	2,7
III.	–	–	–	3,5	10,5	6,3	6,6	20,0	14.	-5,4	11.	20,5	14.	-4,4	11.	–	–	–	–	–	5,9	2,2	2,6	2,3
IV.	–	–	–	8,0	13,2	8,6	9,6	25,2	29.	1,2	13.	25,4	29.	-1,0	15.	–	–	–	–	–	5,1	2,0	2,7	1,9
V.	–	–	–	11,0	16,6	10,6	12,2	25,3	16.	3,3	8.	25,6	16.	2,0	8.	–	–	–	–	–	5,5	3,4	3,8	2,6
VI.	–	–	–	17,8	24,5	18,0	19,6	32,5	30.	10,8	1.	33,0	30.	6,8	1.	–	–	–	–	–	5,0	2,4	2,4	1,7
VII.	–	–	–	18,8	23,6	18,6	19,9	36,8	5.	13,1	28.	28,2	5.	11,9	28.	–	–	–	–	–	6,5	2,1	2,6	1,9
VIII.	–	–	–	15,7	21,7	16,2	17,4	26,9	11.	9,2	30.	29,2	11.	6,5	30.	–	–	–	–	–	4,7	2,2	2,6	2,0
IX.	–	–	–	11,8	17,2	12,6	13,5	26,3	9.	4,3	27.	26,5	9.	3,5	27.	–	–	–	–	–	6,5	2,5	3,0	1,9
X.	–	–	–	6,6	14,0	8,3	9,3	18,6	13.	0,4	2.	19,0	13.	-0,6	3.	–	–	–	–	–	4,6	0,8	2,3	1,1
XI.	–	–	–	5,4	7,8	5,3	5,9	18,2	6.	-5,4	30.	18,8	6.	-7,5	30.	–	–	–	–	–	8,2	2,7	3,3	2,9
XII.	–	–	–	0,0	1,7	0,1	0,5	11,8	2.	-5,2	1.	13,2	12.	-6,5	27.	–	–	–	–	–	8,3	1,7	2,4	2,1
Rok / Année	–	–	–	8,2	13,0	8,8	9,7	36,8	5. VII.	-14,6	19. I.	38,2	5. VII.	-14,6	19. I.	–	–	–	–	–	6,3	2,2	2,8	2,1

VARNSDORF — λ = 14°38′ E Gr, φ = 50°55′ N; H = 344 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1,8	0,8	-1,1	-0,8	9,4	6.	-16,4	17.	9,8	6.	-16,7	17.	86	78	84	83	3,8	7,2	2,1	2,6	1,6
II.	–	–	–	1,8	4,7	2,4	2,8	11,8	3.	-4,3	23.	12,2	3.	-4,9	24.	89	77	86	84	4,8	7,7	1,8	2,5	1,4
III.	–	–	–	2,2	8,6	4,2	4,8	16,2	13.	-10,3	2.	18,0	13.	-10,5	3.	83	60	79	74	4,8	6,1	1,6	2,4	1,4
IV.	–	–	–	4,0	11,7	5,6	6,7	22,6	28.	-2,1	14.	23,5	28.	-5,3	14.	85	57	83	75	5,6	5,9	1,2	2,0	1,2
V.	–	–	–	7,5	13,8	7,3	9,0	24,2	16.	0,4	6.	26,8	16.	-3,2	9.	78	52	80	70	6,2	5,4	1,4	2,2	1,1
VI.	–	–	–	14,7	22,1	15,1	16,8	31,0	30.	7,4	6.	33,5	30.	5,0	8.	78	50	78	69	9,8	5,0	1,6	2,1	0,9
VII.	–	–	–	16,8	21,4	16,8	19,0	34,6	7.	11,5	28.	36,8	7.	9,9	19.	81	63	84	76	11,7	6,9	1,6	2,1	1,2
VIII.	–	–	–	13,5	18,3	13,6	14,7	26,4	11.	7,6	23.	27,7	11.	5,5	5.	86	66	86	79	10,0	6,9	1,7	2,3	1,9
IX.	–	–	–	9,9	14,6	10,0	11,1	26,1	8.	1,3	27.	27,0	8.	-1,9	27.	87	67	87	80	8,2	7,1	1,9	2,6	1,6
X.	–	–	–	6,3	11,2	7,8	8,3	18,3	18.	-1,0	21.	19,5	19.	-2,0	3.	89	72	87	83	6,9	5,9	1,5	1,9	1,2
XI.	–	–	–	3,7	6,0	4,5	4,7	12,5	5.	-2,2	30.	13,5	7.	-7,2	30.	87	81	87	85	5,6	8,3	1,5	1,9	1,7
XII.	–	–	–	-1,5	0,7	-1,1	-0,8	8,5	13.	-19,6	16.	11,6	13.	-21,6	16.	84	76	86	82	3,7	8,0	1,8	2,0	1,4
Rok / Année	–	–	–	6,4	11,2	7,1	8,0	34,6	7. VII.	-19,6	16. XII.	36,8	7. VII.	-21,6	16. XII.	84	66	84	78	6,7	6,7	1,6	2,2	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ÚTORÝ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥ 0,1 srážk. / précip.	≥ 1,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T R	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
35,2	7,5	21	3	11	1	2	9	12	14	4	37	12	28	0	0	6	14	0	10	8	7	25	0	0	0	5	23	0	0	0
76,5	18,4	2	3	2	2	3	7	10	12	1	44	0	22	0	0	2	14	0	15	13	8	2	0	0	0	8	6	0	0	0
47,0	11,8	0	4	11	6	8	11	11	7	1	34	0	15	0	0	10	12	0	13	9	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0
39,9	14,0	1	8	22	9	3	2	2	2	7	35	0	17	0	0	8	6	0	11	7	4	1	0	0	2	2	2	4	0	0
20,4	5,4	0	11	19	6	2	5	6	6	5	33	0	13	0	0	7	3	0	8	6	3	0	0	0	2	0	0	9	1	0
121,0	66,3	0	9	12	4	6	8	11	3	6	31	0	0	12	1	8	3	1	16	11	0	0	0	2	6	1	0	29	17	2
107,6	27,0	0	2	1	3	8	6	12	13	4	42	0	0	10	6	3	11	0	17	13	0	0	0	0	3	0	0	31	17	8
87,0	29,2	0	2	3	3	7	11	11	11	4	41	0	0	4	0	2	3	0	17	13	0	0	0	0	5	2	0	28	10	0
90,4	11,2	0	2	0	0	4	18	16	8	1	41	0	1	1	0	4	9	1	24	16	0	0	0	0	2	5	0	14	1	0
5,4	2,3	0	2	5	4	6	12	10	2	0	52	0	12	0	0	4	10	0	6	3	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0
31,0	11,2	0	5	20	7	8	7	11	5	2	25	1	18	0	0	1	21	1	9	6	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
20,4	14,3	5	3	12	10	9	11	6	7	0	35	9	30	0	0	3	22	2	9	2	7	9	0	0	0	5	21	0	0	0
681,8	66,3	29	54	118	55	66	109	118	90	35	450	22	156	27	7	58	128	5	155	107	30	37	0	2	20	49	59	121	46	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

19,5	5,4	10	6	5	0	0	22	7	2	0	51	8	25	0	0	1	19	1	10	4	8	22	0	0	0	1	18	0	0	0
58,8	23,3	12	2	1	0	4	34	11	3	1	28	1	12	0	0	0	13	0	11	7	4	9	0	0	0	2	5	0	0	0
42,4	12,6	1	10	3	0	2	22	9	10	2	35	2	16	0	0	4	12	1	11	6	2	4	0	1	1	3	6	2	0	0
60,6	12,6	1	20	13	1	3	12	4	2	3	32	0	8	0	0	3	10	0	19	11	4	1	0	1	2	0	0	7	3	0
39,5	24,3	0	18	21	0	4	9	4	6	4	27	0	2	0	0	0	13	0	7	5	0	0	0	0	5	0	0	19	7	0
62,7	30,5	0	9	8	1	4	14	11	10	5	28	0	0	12	1	6	5	0	9	9	0	0	0	0	7	0	0	30	27	8
126,0	35,3	0	7	2	0	0	19	10	12	9	34	0	0	12	6	4	10	0	20	15	0	0	0	0	8	0	0	31	24	10
107,5	19,9	0	10	2	0	1	23	9	11	4	33	0	0	6	0	0	3	3	17	10	0	0	0	2	4	2	0	31	19	3
103,0	18,0	0	4	2	1	1	29	20	11	4	18	0	1	3	0	2	8	0	25	15	0	0	0	1	2	4	0	22	6	0
12,4	6,8	0	4	2	0	1	29	9	7	2	39	0	3	0	0	3	8	0	14	2	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0
19,9	7,4	0	9	6	1	3	22	5	14	2	28	1	9	0	0	2	19	2	13	7	2	0	0	0	0	2	3	7	1	0
32,7	13,7	17	9	8	0	0	34	12	7	0	23	10	26	0	0	0	22	1	14	5	12	9	0	0	0	2	18	1	0	0
685,0	35,3	41	108	73	4	23	269	111	95	36	376	22	102	33	7	25	142	8	169	96	32	45	0	5	29	27	50	156	87	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VALTICE

17,5	6,4	3	15	0	8	8	14	12	20	3	13	12	26	0	0	4	18	3	8	5	3	16	0	0	0	12	15	0	0	0
35,0	17,1	1	1	3	8	18	8	8	25	3	10	0	4	0	0	0	15	5	12	6	2	1	0	0	0	7	1	0	0	0
43,2	14,0	0	14	12	9	5	5	7	22	13	6	0	9	0	0	5	11	5	10	7	1	0	0	0	0	8	2	10	0	0
31,6	13,1	0	14	2	8	7	5	6	12	31	5	0	2	2	0	5	8	3	8	7	0	0	0	0	1	0	0	9	4	0
14,4	8,0	0	25	1	10	3	4	3	29	15	3	0	0	2	0	3	8	9	4	4	0	0	0	0	4	0	0	22	9	0
22,6	14,3	0	12	2	24	5	9	4	12	12	10	0	0	23	2	6	7	4	7	5	0	0	0	0	4	1	0	30	29	15
115,7	24,1	0	7	0	8	0	2	2	58	3	13	0	0	13	7	2	12	3	14	14	0	0	0	0	3	0	0	31	29	12
44,5	11,7	0	7	2	11	4	7	10	20	22	10	0	0	11	0	6	4	2	9	8	0	0	0	0	2	0	0	31	25	8
56,2	15,7	0	9	1	6	2	8	27	12	17	8	0	0	2	0	0	10	2	12	10	0	0	0	0	0	5	0	25	8	1
5,6	3,0	0	9	2	19	4	5	6	15	5	28	0	1	0	0	7	5	0	3	2	0	0	0	0	0	21	0	13	1	0
18,1	6,6	0	14	5	27	6	5	1	18	2	12	1	5	0	0	1	21	7	9	6	1	0	0	0	0	6	1	6	0	0
20,8	7,0	2	9	2	22	10	8	10	19	5	8	9	21	0	0	1	19	3	9	5	5	1	0	0	0	8	15	0	0	0
424,9	24,1	6	136	32	160	72	80	96	262	131	126	22	68	53	9	40	138	46	105	79	12	18	0	0	14	68	34	177	105	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

36,6	9,5	11	4	5	2	6	10	16	26	21	3	8	22	0	0	3	15	1	12	11	7	18	0	0	1	2	16	0	0	0
72,6	11,9	10	6	4	3	5	15	18	19	11	3	0	12	0	0	1	13	0	19	14	6	4	0	0	0	3	3	0	0	0
84,4	18,0	0	7	7	15	18	8	8	14	15	1	1	13	0	0	4	10	0	13	10	2	1	0	0	0	1	3	3	0	0
19,5	4,5	0	16	22	14	7	4	2	12	9	4	0	10	0	0	2	7	0	12	6	3	0	0	0	0	5	0	6	1	0
24,8	12,8	0	14	24	16	3	7	2	12	9	6	0	8	2	0	1	6	0	12	5	3	0	0	0	3	2	0	12	2	0
33,7	9,2	0	13	5	10	6	14	4	19	11	8	0	0	13	4	9	6	0	11	9	0	0	0	0	5	0	0	30	23	7
165,7	34,0	0	15	3	6	4	11	5	35	20	4	0	0	12	6	6	14	0	16	12	0	0	0	0	10	0	0	31	22	9
105,8	30,0	0	5	5	7	4	4	13	27	20	8	0	0	3	0	0	6	0	24	12	0	0	0	0	6	0	0	31	14	2
97,5	20,0	0	15	6	3	2	6	18	30	10	2	0	1	1	0	0	14	1	22	17	0	0	0	0	1	3	0	19	3	0
6,5	2,1	0	5	7	1	12	10	18	9	16	15	0	2	0	0	2	6	5	12	3	0	0	0	0	0	8	0	7	1	0
36,5	16,4	2	2	5	13	7	9	21	17	10	6	0	9	0	0	2	20	0	14	6	2	0	0	0	0	3	3	1	0	0
56,8	14,5	22	10	11	7	5	6	8	22	21	3	7	22	0	0	0	19	0	13	13	10	18	0	0	0	2	17	0	0	0
740,4	34,0	45	112	104	95	79	104	133	232	173	63	16	99	31	10	30	136	7	180	118	33	41	0	0	26	29	42	140	66	18

V E L E H R A D , NOVÝ DVŮR λ = 17°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 295 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,3	-2,2	-2,0	6,4	9.	-14,0	17.	7,8	6.	-14,7	17.	91	84	90	88	3,6	7,4	2,7	2,9	3,1
II.	-	-	-	0,7	4,6	2,1	2,4	9,8	9.	-3,4	28.	10,0	9.	-4,0	23.	92	79	89	87	4,8	7,6	2,4	3,5	2,7
III.	-	-	-	2,4	9,7	5,2	5,6	20,0	14.	-5,1	4.	20,3	14.	-5,8	4.	82	60	73	72	4,9	6,3	2,4	3,2	2,9
IV.	-	-	-	6,9	12,8	7,7	8,8	24,9	29.	-0,1	14.	25,3	29.	-3,2	14.	75	55	76	69	5,8	5,1	2,6	3,4	2,6
V.	-	-	-	9,8	15,2	9,7	11,1	25,2	16.	2,8	8.	26,2	19.	0,2	7.	71	52	72	65	6,7	6,6	3,5	3,6	3,1
VI.	-	-	-	17,9	23,9	17,3	19,1	32,2	30.	10,6	26.	32,5	30.	6,2	1.	71	48	72	64	10,6	4,8	3,0	3,4	3,1
VII.	-	-	-	19,1	22,7	18,0	19,2	35,0	8.	11,8	28.	35,5	8.	9,2	29.	80	62	79	74	12,1	6,5	2,8	3,4	2,9
VIII.	-	-	-	15,2	21,3	15,2	16,7	28,7	12.	9,1	30.	29,3	12.	5,6	23.	80	59	82	74	10,7	4,8	2,6	3,4	2,6
IX.	-	-	-	10,7	16,1	11,6	12,5	25,6	7.	4,1	27.	26,2	7.	1,4	27.	89	70	78	82	9,1	6,4	2,6	3,3	2,8
X.	-	-	-	5,9	14,0	8,2	9,1	18,9	13.	0,0	26.	20,1	13.	-1,1	5.	93	63	86	81	7,0	4,3	2,6	3,2	2,7
XI.	-	-	-	4,2	6,8	5,0	5,2	15,0	10.	-8,4	30.	16,4	10.	-9,2	30.	87	78	85	83	5,8	7,8	3,0	3,3	3,1
XII.	-	-	-	-1,3	0,4	-0,4	-0,4	9,9	13.	-8,8	1.	11,0	13.	-9,4	1.	90	84	90	88	4,0	8,6	3,1	3,6	3,5
Rok Année	-	-	-	7,3	12,4	8,1	9,0	35,0	8. VII.	-14,0	17. I.	35,5	8. VII.	-14,7	17. I.	83	66	82	77	7,1	6,4	2,8	3,4	2,9

V E L K Á B Í T E Š λ = 16°13′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 494 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-0,4	-3,4	-2,9	5,2	9.	-13,0	17.	5,2	9.	-13,5	17.	-	-	-	-	-	-	2,3	2,6	1,9
II.	-	-	-	0,3	3,4	1,1	1,5	7,8	14.	-2,8	23.	8,0	14.	-5,0	23.	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	1,7
III.	-	-	-	0,8	8,0	3,3	3,8	16,1	20.	-6,9	3.	16,5	20.	-8,5	3.	-	-	-	-	-	-	1,7	2,6	1,9
IV.	-	-	-	5,3	11,7	5,2	6,8	24,6	29.	-2,0	14.	24,8	29.	-5,0	15.	-	-	-	-	-	-	1,6	2,2	1,6
V.	-	-	-	8,4	14,5	7,8	9,5	24,2	16.	1,0	6.	24,7	16.	-3,5	10.	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	1,9
VI.	-	-	-	16,8	23,2	16,2	18,1	31,4	30.	10,6	26.	31,7	30.	3,0	7.	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	1,4
VII.	-	-	-	17,2	22,5	16,9	18,4	36,4	5.	12,1	27.	36,4	5.	9,0	28.	-	-	-	-	-	-	1,5	2,3	1,8
VIII.	-	-	-	13,8	19,1	13,3	14,9	26,0	11.	9,5	29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2	2,1
IX.	-	-	-	9,5	15,8	10,0	11,3	25,0	9.	1,0	27.	25,4	9.	-1,0	27.	-	-	-	-	-	-	1,5	2,3	1,7
X.	-	-	-	4,0	12,7	7,6	8,0	18,2	18.	-2,1	3.	18,4	18.	-3,3	3.	-	-	-	-	-	-	1,2	2,1	1,8
XI.	-	-	-	2,6	6,1	3,7	4,0	12,1	5.	-9,2	30.	12,4	8.	-10,0	30.	-	-	-	-	-	-	2,3	2,4	1,8
XII.	-	-	-	-2,1	0,4	-1,6	-1,2	7,2	13.	-7,4	1.	7,4	13.	-8,0	1.	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	1,7
Rok Année	-	-	-	6,0	11,4	6,7	7,7	36,4	5. VII.	-13,0	17. I.	36,4	5. VII.	-13,5	17. I.	-	-	-	-	-	-	1,8	2,3	1,8

V E L K É L O S I N Y λ = 17°02′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 415 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-0,8	-3,7	-3,2	4,1	6.	-13,6	17.	7,2	6.	-15,1	17.	88	77	84	83	3,2	7,7	1,2	1,0	0,8
II.	-	-	-	-0,3	3,6	0,5	1,1	8,3	13.	-7,6	26.	9,8	13.	-11,2	27.	86	79	82	82	4,2	8,7	1,0	1,1	0,6
III.	-	-	-	0,9	8,4	2,4	3,5	15,4	14.	-6,0	11.	16,2	14	-8,2	4.	88	64	83	78	4,9	6,1	1,1	1,0	0,6
IV.	-	-	-	4,4	12,7	6,0	7,3	24,1	29.	-5,1	13.	25,1	29.	-6,8	13.	88	62	82	77	6,1	5,9	1,0	1,3	0,7
V.	-	-	-	8,8	14,7	18,1	9,9	25,1	19.	0,9	6.	27,4	19.	-3,8	7.	83	56	78	72	6,9	6,3	1,1	1,4	0,8
VI.	-	-	-	15,2	22,5	14,9	16,9	28,4	18.	0,1	6.	29,8	30.	1,5	1.	80	58	77	72	10,6	5,3	0,6	1,5	0,4
VII.	-	-	-	16,5	22,5	15,9	17,7	33,6	5.	10,2	31.	34,3	5.	6,2	18.	89	72	86	83	12,3	6,7	1,0	0,9	0,4
VIII.	-	-	-	12,7	19,7	13,0	14,6	25,7	13.	6,8	30.	26,7	11.	2,3	23.	90	72	86	83	10,6	6,4	0,9	1,2	0,6
IX.	-	-	-	9,0	14,9	9,3	10,6	24,6	9.	0,6	27.	26,0	9.	-2,1	27.	90	76	86	84	8,4	6,7	0,7	1,3	0,6
X.	-	-	-	5,2	12,4	6,0	7,4	17,6	9.	-0,9	2.	18,7	9.	-3,2	2.	94	76	93	88	7,1	6,8	1,0	1,3	0,2
XI.	-	-	-	3,8	6,8	3,9	4,6	15,1	5.	-9,9	30.	16,4	10.	-10,8	30.	90	75	90	85	5,7	8,6	1,1	0,9	0,6
XII.	-	-	-	-1,8	0,8	-1,4	-1,0	10,1	13.	-10,1	16.	10,6	13.	-12,3	12.	91	78	90	86	3,8	8,9	1,0	1,2	0,8
Rok Année	-	-	-	5,8	11,5	6,2	7,4	33,6	5. VII.	-13,6	17 I.	34,3	5. VII	-15,1	17. I.	88	70	85	81	7,0	7,0	1,0	1,2	0,6

V E L K É M E Z I Ř Í Č Í λ = 16°01′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 452 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	0,0	-3,1	-2,7	7,0	6.	-14,0	17.	7,2	6.	-15,0	17.	92	84	92	89	3,5	7,7	1,5	2,1	1,4
II.	-	-	-	-0,4	3,5	0,3	0,9	8,6	16.	-5,8	23.	8,7	16.	-7,5	23.	94	83	93	90	4,5	8,1	1,2	1,9	1,4
III.	-	-	-	0,7	8,6	3,2	3,9	17,0	20.	-10,8	3.	17,6	20.	-11,8	3.	90	64	85	80	5,0	5,0	1,3	2,1	1,4
IV.	-	-	-	5,1	12,1	5,7	7,2	24,0	29.	-2,2	13.	25,0	29.	-7,2	15.	91	60	86	79	6,1	5,4	1,4	2,1	1,0
V.	-	-	-	8,8	14,4	8,3	9,9	24,0	16.	-0,4	5.	25,2	19.	-5,0	10.	81	52	76	70	6,6	5,3	2,0	2,7	1,5
VI.	-	-	-	17,0	23,3	16,0	18,0	31,8	30.	9,0	26.	32,0	30.	2,0	7.	76	49	78	68	10,6	4,4	1,8	2,3	0,8
VII.	-	-	-	17,2	22,7	16,8	18,4	37,2	5.	11,0	31.	37,8	5.	7,2	19.	87	62	85	78	12,1	6,0	1,7	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	12,8	19,7	12,6	14,4	26,4	11.	6,8	31.	26,5	11.	1,0	23.	97	66	98	87	10,9	5,0	1,1	2,4	0,6
IX.	-	-	-	8,5	16,0	9,7	11,0	25,0	9.	0,2	27.	25,2	9.	-1,8	27.	-	-	-	-	-	6,1	1,1	2,5	1,1
X.	-	-	-	3,7	12,6	4,9	6,6	17,2	10.	-4,0	24.	17,5	10.	-5,5	5.	99	73	99	90	6,8	5,4	0,7	2,2	0,2
XI.	-	-	-	2,1	5,6	3,9	4,1	15,0	5.	-8,3	30.	15,0	5.	-10,3	30.	84	88	93	92	5,9	8,7	1,9	2,3	2,0
XII.	-	-	-	-1,0	0,4	-0,8	-0,5	8,8	13.	-7,6	23.	8,8	13.	-9,0	27.	95	90	96	94	4,2	9,0	1,5	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	5,9	11,6	6,4	7,6	37,2	5. VII.	-14,0	17. I.	37,8	5. VII.	-15,0	17 I.	-	-	-	-	-	6,3	1,4	2,3	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELEHRAD, NOVÝ DVŮR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dnů	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,2	7,5	12	7	33	6	17	15	5	0	9	1	11	28	0	0	3	18	2	16	8	14	13	0	0	0	8	19	0	0	0
42,5	11,0	6	7	20	8	16	19	11	0	2	1	0	14	0	0	0	15	1	19	9	6	7	0	0	0	6	3	0	0	0
47,9	13,5	0	11	45	6	16	7	2	1	4	1	1	17	0	0	5	10	3	10	7	1	0	0	0	0	3	5	7	0	0
40,0	10,4	0	38	34	4	7	4	0	0	2	1	0	6	1	0	4	6	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0
9,7	4,9	0	43	33	4	6	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	11	2	4	2	1	0	0	0	3	1	0	16	8	0
54,1	19,2	0	23	29	14	15	2	3	1	3	0	0	0	18	3	4	5	2	10	8	0	0	0	0	4	0	0	30	27	11
132,0	32,3	0	23	40	8	13	1	3	0	5	0	0	0	13	7	5	12	2	16	12	0	0	0	0	7	3	0	31	27	11
68,8	16,8	0	13	56	6	10	3	0	1	3	1	0	0	6	0	3	2	2	12	10	0	0	0	0	4	2	0	31	21	4
82,3	16,3	0	6	51	9	12	7	5	0	0	0	0	0	3	0	2	7	0	15	14	0	0	0	0	0	8	0	22	7	1
7,4	5,3	0	7	43	9	24	9	0	0	1	0	0	2	0	0	9	4	0	3	2	0	0	0	0	0	11	0	12	0	0
21,9	5,5	0	18	34	6	24	4	1	3	0	0	1	9	0	0	3	16	4	13	7	2	0	0	0	0	6	1	8	0	0
21,9	6,6	1	18	20	9	20	14	7	0	5	0	10	26	0	0	0	23	2	15	5	11	1	0	0	0	9	17	0	0	0
551,7	32,3	19	214	438	89	182	87	37	6	37	5	23	102	43	10	38	129	20	143	94	35	26	0	0	18	57	45	167	94	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m VELKÁ SÍTEŠ

28,1	7,8	14	12	9	14	9	1	2	26	20	0	15	28	0	0	-	-	2	11	5	5	18	0	0	0	15	23	0	0	0
34,5	5,2	10	3	0	9	10	0	5	39	18	0	0	20	0	0	-	-	0	15	11	6	5	0	0	0	17	2	0	0	0
62,4	9,3	6	2	10	25	12	1	2	32	9	0	3	15	0	0	-	-	1	12	7	2	1	0	0	1	3	3	1	0	0
48,9	16,4	0	4	14	20	11	1	1	8	27	4	0	10	0	0	-	-	0	7	7	1	0	0	0	0	13	1	7	2	0
8,1	4,5	0	11	19	14	4	1	1	25	18	0	0	5	0	0	-	-	2	4	3	1	0	0	0	2	6	0	14	2	0
77,9	46,2	0	0	13	12	19	4	9	28	4	1	0	0	11	1	-	-	0	6	6	0	0	0	0	4	0	0	30	24	6
114,3	28,5	0	0	3	6	8	0	6	56	13	1	0	0	10	6	-	-	1	17	16	0	0	0	0	3	0	0	31	22	9
72,4	12,3	0	2	9	6	8	0	0	40	28	0	0	0	2	0	-	-	1	15	15	0	0	0	1	3	0	0	31	13	1
63,5	10,5	0	1	3	2	3	0	6	42	33	0	0	1	1	0	-	-	0	12	12	0	0	0	0	1	8	0	20	2	0
4,0	2,6	0	4	0	20	8	0	5	38	18	0	0	12	0	0	-	-	0	2	2	0	0	0	0	0	31	0	3	0	0
31,6	9,8	1	3	11	22	27	0	0	20	7	0	2	12	0	0	-	-	0	7	7	1	0	0	0	0	14	5	1	0	0
39,0	10,4	26	9	6	0	21	0	1	22	34	0	15	27	0	0	-	-	0	9	8	7	10	0	0	0	14	20	0	0	0
584,7	46,2	57	81	97	150	140	8	38	376	229	6	35	130	24	7	-	-	7	117	99	23	34	0	1	14	107	54	138	56	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ LOSINY

42,8	11,8	25	16	3	12	0	1	6	27	3	25	12	29	0	0	1	18	-	13	10	9	26	0	0	-	18	23	0	0	0
51,0	9,8	15	10	1	1	0	4	9	27	5	27	0	23	0	0	0	21	-	19	13	7	18	0	0	-	13	10	0	0	0
52,8	10,6	4	12	1	1	3	5	7	29	7	28	0	19	0	0	8	13	-	11	9	4	4	0	2	-	12	6	0	0	0
16,2	3,3	2	39	5	2	6	6	1	4	7	20	0	13	1	0	3	9	-	11	6	2	1	0	0	-	7	1	8	3	0
21,2	11,2	2	33	11	3	2	3	3	5	5	28	0	8	2	0	0	6	-	6	5	2	1	0	0	-	3	0	16	4	0
161,5	30,4	0	9	1	0	3	8	14	15	3	37	0	0	12	0	6	9	-	10	9	0	0	0	0	-	1	0	30	24	5
234,7	52,4	0	3	1	4	1	3	23	24	2	32	0	0	12	7	3	13	-	20	17	0	0	0	0	-	3	0	31	20	8
75,3	11,3	0	0	0	1	3	12	28	18	1	30	0	0	5	0	0	11	-	15	11	0	0	0	0	-	1	0	30	13	1
103,0	17,2	0	1	0	1	1	9	10	34	7	27	0	2	1	0	2	12	-	16	14	0	0	0	0	-	15	0	16	3	0
6,6	2,8	0	6	0	5	6	3	12	23	5	33	0	9	0	0	2	11	-	4	2	0	0	0	0	-	22	0	5	0	0
13,8	3,4	1	4	0	0	3	18	9	17	5	34	1	10	0	0	0	22	1	13	4	2	1	0	0	-	15	5	6	0	0
43,5	23,8	15	15	0	2	1	6	6	28	8	27	13	27	0	0	1	26	-	12	7	10	10	0	0	-	16	22	0	0	0
802,4	52,4	64	148	23	32	29	78	128	251	58	348	26	140	33	7	26	171	-	150	107	36	61	0	2	-	126	67	142	67	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ KEZIŘÍČÍ

24,0	5,5	10	4	10	5	17	3	1	7	25	21	13	30	0	0	3	17	2	12	8	8	28	0	0	0	21	26	0	0	0
32,9	10,0	10	2	1	3	23	3	1	12	19	20	1	27	0	0	1	15	0	13	9	6	9	0	0	0	18	9	0	0	0
58,7	15,6	0	3	3	5	25	1	2	9	21	24	1	19	0	0	4	9	2	13	9	2	2	0	1	1	1	6	1	0	0
33,2	13,0	0	11	5	4	3	3	2	9	38	15	0	14	0	0	5	9	0	7	7	1	0	0	0	0	13	0	8	2	0
38,5	27,0	0	28	16	3	7	2	1	3	27	0	0	9	1	0	2	4	1	5	4	0	0	0	1	1	10	0	16	3	0
32,4	12,0	0	15	9	10	7	5	2	11	18	13	0	0	17	2	9	5	0	6	6	0	0	0	0	7	6	0	30	24	8
120,9	25,0	0	10	4	2	30	5	2	13	31	16	0	0	11	7	5	12	3	19	15	0	0	0	0	3	4	0	31	21	11
75,1	23,0	0	3	3	4	5	5	2	9	33	30	0	0	6	0	6	6	1	17	11	0	0	0	1	1	11	0	29	12	1
55,3	8,0	0	6	5	2	4	3	6	17	22	25	0	3	1	0	3	10	2	23	11	0	0	0	0	1	20	0	18	4	0
4,6	2,1	0	0	3	8	15	0	1	9	15	42	0	15	0	0	4	7	0	11	1	0	0	0	0	0	28	0	1	0	0
25,7	9,0	-	6	7	12	23	4	0	11	16	11	2	12	0	0	1	23	1	15	6	3	0	0	0	0	13	3	4	0	0
22,8	10,6	-	6	2	7	15	8	2	9	19	25	12	25	0	0	0	24	0	16	5	9	0	0	0	0	19	19	0	0	0
524,1	27,0	-	94	68	65	154	42	22	118	284	248	29	154	36	9	45	141	12	157	92	30	39	0	3	14	164	63	100	66	20

VELKÉ PAVLOVICE — λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 215 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,3	-2,0	-1,7	7,1	9.	-13,6	19.	7,9	6.	-14,8	19.	93	87	92	91	3,8	7,7	1,9	2,1	1,6
II.	-	-	-	1,0	5,5	3,1	3,2	10,8	16.	-3,7	25.	12,6	10.	-4,3	23.	94	79	93	89	5,1	7,9	1,8	2,7	2,0
III.	-	-	-	3,5	10,2	5,5	6,0	20,6	14.	-4,3	3.	21,3	14.	-4,9	4.	86	61	82	76	5,4	5,8	2,2	2,7	2,1
IV.	-	-	-	7,2	13,8	8,7	9,6	25,9	29.	0,6	14.	26,9	29.	-2,6	14.	75	50	77	67	6,0	6,0	2,0	2,5	1,6
V.	-	-	-	10,3	17,1	10,8	12,2	27,2	19.	3,6	8.	28,7	19.	0,6	10.	76	48	74	66	7,3	6,3	3,1	3,5	2,3
VI.	-	-	-	17,4	25,2	18,6	19,9	32,1	30.	11,8	1.	33,4	30.	6,4	1.	79	52	72	68	11,8	5,1	2,1	3,0	1,9
VII.	-	-	-	18,5	24,0	19,1	20,2	36,0	8.	13,2	28.	37,5	8.	10,2	29.	81	59	78	73	12,7	6,4	2,3	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	14,9	22,1	16,6	17,5	28,6	13.	9,0	23.	29,5	12.	5,5	23.	83	56	79	73	10,9	5,1	1,6	2,2	1,3
IX.	-	-	-	10,5	17,2	12,1	13,0	27,0	9.	3,2	27.	27,2	9.	1,2	27.	89	65	87	80	9,1	6,4	1,2	1,9	1,5
X.	-	-	-	6,0	14,6	8,2	9,2	20,0	10.	0,2	6.	20,7	9.	-1,5	6.	(93)	(66)	(93)	(84)	(7,3)	4,9	1,1	1,6	0,8
XI.	-	-	-	4,6	7,7	5,5	5,8	17,6	5.	-7,2	30.	19,2	5.	-7,5	30.	86	83	88	85	6,2	7,8	1,7	1,7	1,8
XII.	-	-	-	0,0	2,0	0,8	0,9	12,5	12.	-5,3	7.	13,0	12.	-8,0	1.	91	87	93	90	4,5	8,6	1,5	1,3	1,2
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,3	8,9	9,6	36,0	8. VII.	-13,6	19. I.	37,5	8. VII.	-14,8	19. I.	86	66	84	79	7,5	6,5	1,9	2,3	1,6

VIMPERK — λ = 13°47′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 686 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,6	-3,4	-2,7	11,7	9.	-19,3	17.	13,2	9.	-21,0	17.	77	63	79	73	2,9	6,4	1,5	1,6	1,6
II.	-	-	-	0,6	5,8	1,3	2,3	14,6	3.	-8,4	23.	15,6	3.	-10,4	23.	83	63	82	76	4,2	6,7	1,5	1,9	2,0
III.	-	-	-	1,0	9,3	3,2	4,2	17,3	20.	-12,6	2.	18,2	20.	-13,6	2.	83	58	81	74	4,7	6,1	1,3	1,5	1,4
IV.	-	-	-	3,9	10,3	4,1	5,6	22,2	28.	-4,0	9.	23,1	28.	-8,2	9.	82	52	81	72	5,0	6,0	0,9	1,3	0,9
V.	-	-	-	7,6	12,4	6,4	8,2	21,9	15.	-1,6	6.	22,9	19.	-5,2	7.	69	49	74	64	5,4	6,0	1,6	1,5	1,0
VI.	-	-	-	15,2	20,8	13,7	15,9	30,2	11.	9,0	26.	30,6	11.	2,4	26.	68	49	77	65	8,7	5,8	1,4	1,7	0,9
VII.	-	-	-	16,3	21,0	15,1	16,9	34,5	5.	10,2	27.	34,9	5.	6,4	17.	75	58	81	71	10,3	6,7	1,6	1,4	1,5
VIII.	-	-	-	12,5	19,1	12,0	13,9	26,8	7.	5,8	29.	27,9	11.	1,1	30.	83	55	81	73	8,7	5,9	1,0	1,7	1,1
IX.	-	-	-	9,4	15,2	9,2	10,8	26,9	8.	2,2	30.	28,7	8.	0,3	30.	85	63	82	77	7,6	6,7	1,2	1,9	1,5
X.	-	-	-	3,5	11,8	5,0	6,3	18,7	19.	-2,1	27.	21,1	19.	-4,3	3.	89	66	88	81	6,0	4,5	0,9	1,3	1,2
XI.	-	-	-	1,5	4,4	1,7	2,3	13,4	1.	-9,8	30.	15,6	1.	-12,0	30.	87	78	87	84	4,8	8,2	1,4	1,4	1,5
XII.	-	-	-	-3,2	0,1	-2,2	-1,9	7,4	26.	-11,2	23.	5,8	26.	-13,6	24.	85	77	85	82	3,4	6,8	1,5	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,9	5,5	6,8	34,5	5. VII.	-19,3	17. I.	34,9	5. VII.	-21,0	17. I.	80	61	82	74	6,0	6,4	1,3	1,6	1,4

VÍTKOV — λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 482 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,3	-2,7	-2,3	4,8	6.	-15,0	17.	5,3	6.	-15,9	17.	91	81	89	87	3,5	7,2	2,5	2,8	2,6
II.	-	-	-	0,0	3,8	1,2	1,6	8,3	14.	-7,4	27.	8,9	14.	-11,9	27.	91	75	89	85	4,4	6,4	2,0	3,2	2,3
III.	-	-	-	3,5	7,2	3,0	3,4	15,6	13.	-7,2	6.	15,7	13.	-9,8	4.	85	62	80	76	4,6	5,7	1,7	2,4	1,6
IV.	-	-	-	4,8	10,4	6,0	6,8	23,8	29.	-2,2	8.	24,4	29.	-5,2	14.	84	61	80	75	5,5	5,7	1,3	2,9	1,2
V.	-	-	-	8,3	13,1	7,9	9,3	22,9	19.	0,2	7.	24,3	19.	-2,4	5.	77	57	80	71	6,5	5,9	2,3	2,9	0,8
VI.	-	-	-	16,8	21,7	15,6	17,4	29,0	29.	8,2	6.	30,2	30.	4,2	7.	72	56	78	69	10,4	4,6	2,4	3,4	1,3
VII.	-	-	-	16,9	21,7	16,1	17,7	34,2	8.	11,2	16.	34,2	8.	9,0	19.	82	63	87	77	11,7	5,9	2,0	2,6	0,8
VIII.	-	-	-	14,3	19,2	13,5	15,1	25,7	11.	8,3	30.	27,6	11.	4,1	23.	82	62	86	77	10,1	4,8	1,3	2,5	0,6
IX.	-	-	-	9,6	14,5	10,0	11,1	24,2	8.	-0,4	27.	24,2	8.	-0,8	27.	89	73	90	84	8,5	5,8	2,4	3,2	1,7
X.	-	-	-	6,4	12,6	7,4	8,4	19,0	9.	1,0	24.	19,0	9.	-1,2	3.	89	66	86	80	6,8	4,3	1,5	2,9	1,4
XI.	-	-	-	3,0	5,8	3,6	4,0	15,1	5.	-10,3	30.	15,9	5.	-10,8	30.	90	78	89	86	5,5	7,2	2,7	3,1	2,4
XII.	-	-	-	-2,0	-0,4	-1,3	-1,3	10,2	13.	-10,8	1.	10,9	13.	-10,8	1.	92	86	89	89	3,8	7,7	3,1	3,2	2,9
Rok / Année	-	-	-	6,2	10,8	6,7	7,6	34,2	8. VII.	-15,0	17. I.	34,2	8. VII.	-15,9	17. I.	85	68	85	79	6,8	5,9	2,1	2,9	1,6

VIZOVICE — λ = 17°50′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 303 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	1,1	-3,3	-2,3	7,8	9.	-15,1	17.	7,9	9.	-17,0	18.	94	81	94	90	3,8	6,7	1,7	2,0	1,7
II.	-	-	-	0,7	5,2	2,1	2,5	9,8	9.	-7,1	27.	10,1	9.	-7,4	23.	94	81	92	89	5,0	7,2	1,9	2,4	1,8
III.	-	-	-	1,6	10,0	3,4	4,6	18,8	24.	-6,0	4.	10,1	24.	-7,8	4.	90	61	86	79	5,2	5,5	2,2	3,1	2,0
IV.	-	-	-	5,9	13,6	6,6	8,2	25,0	29.	-2,2	15.	26,2	29.	-6,1	14.	86	56	84	75	6,2	5,3	2,2	3,2	1,5
V.	-	-	-	9,0	15,6	8,7	10,7	25,2	19.	0,8	9.	26,2	16.	-1,6	10.	79	57	86	74	7,4	6,3	2,4	2,8	1,4
VI.	-	-	-	18,2	23,2	16,3	19,0	32,3	30.	8,4	26.	33,6	30.	2,1	1.	76	49	85	70	11,6	4,7	1,9	2,6	1,9
VII.	-	-	-	19,3	23,6	17,1	19,0	36,3	8.	11,4	24.	37,4	8.	7,2	30.	82	62	88	77	12,6	6,5	2,0	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	14,4	21,8	14,1	16,1	28,6	13.	7,8	23.	28,7	12.	3,2	23.	86	58	91	78	10,9	5,0	1,6	3,0	1,7
IX.	-	-	-	10,6	16,5	10,3	11,9	26,2	9.	3,0	27.	26,9	9.	-0,9	26.	92	68	95	85	9,1	6,7	2,2	3,1	1,7
X.	-	-	-	5,2	14,7	5,9	8,0	19,8	9.	-2,7	5.	20,4	9.	-4,0	5.	96	63	98	86	7,1	4,3	1,8	3,0	1,5
XI.	-	-	-	4,3	8,0	4,6	5,4	16,4	10.	-9,4	30.	17,5	10.	-10,3	30.	90	76	91	86	6,1	7,7	2,9	3,3	2,8
XII.	-	-	-	-0,8	1,1	-0,1	0,1	12,2	13.	-8,9	1.	12,6	13.	-9,4	1.	92	85	93	90	4,2	8,7	3,1	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,0	7,1	8,6	36,3	8. VII.	-15,1	17. I.	37,4	8. VII.	-17,0	18. I.	88	66	90	81	7,4	6,2	2,2	2,8	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ PAVLOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,6	7,3	9	4	7	9	22	10	4	6	14	7	9	28	0	0	2	17	2	11	6	6	14	0	0	0	6	19	0	0	0
40,8	18,8	6	7	10	6	12	26	7	4	10	2	0	14	0	0	2	15	1	12	7	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0
47,1	11,5	3	7	25	5	21	4	1	13	13	4	0	15	0	0	4	8	0	8	7	2	1	0	0	1	2	4	8	0	0
37,8	11,2	0	16	36	4	11	5	2	1	10	5	0	6	3	0	3	9	0	9	9	0	0	0	0	1	0	0	11	4	0
19,9	10,9	0	17	27	5	10	2	4	5	21	2	0	0	3	0	0	10	1	4	3	1	0	0	0	3	0	0	20	9	1
71,5	27,4	0	10	13	14	15	9	7	11	9	2	0	0	21	5	7	8	2	8	8	0	0	0	0	6	1	0	30	27	18
91,9	13,7	0	10	15	7	7	5	6	20	18	5	0	0	17	6	6	11	1	17	17	0	0	0	0	8	0	0	31	29	13
60,5	15,6	0	23	10	4	3	9	3	10	20	11	0	0	11	0	4	3	2	13	10	0	0	0	0	4	2	0	31	25	8
67,6	16,9	0	12	4	5	1	2	14	13	15	24	0	0	3	0	2	12	0	16	13	0	0	0	0	1	6	0	23	6	0
4,0	1,5	0	11	15	5	8	13	6	3	7	25	0	6	0	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	0	15	0	13	0	0
7,2	3,6	0	9	9	16	13	3	0	12	8	21	0	6	0	0	3	20	0	7	2	0	0	0	0	0	3	2	8	0	0
14,8	9,4	1	19	8	5	29	3	8	4	6	11	7	22	0	0	1	23	0	6	2	4	1	0	0	0	4	14	0	0	0
481,9	27,4	19	145	188	85	152	91	62	102	151	119	16	97	61	13	38	142	9	114	87	16	17	0	0	24	41	40	175	100	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIMPERK

50,2	11,1	29	7	13	7	4	5	14	17	18	8	13	17	0	0	3	13	1	14	9	8	25	0	0	0	4	19	0	0	0
57,1	9,2	13	10	8	5	7	5	11	18	16	4	0	20	0	0	0	9	1	19	14	13	4	0	0	0	9	5	0	0	0
26,7	5,5	0	6	13	9	6	1	16	9	17	16	1	18	0	0	6	12	0	14	10	4	5	0	0	0	20	4	2	0	0
52,6	14,5	6	9	19	7	10	2	8	4	7	24	0	16	0	0	3	10	0	14	9	6	4	0	0	1	19	4	3	1	0
41,2	13,8	0	10	17	11	10	1	11	9	7	17	0	12	0	0	5	10	1	12	7	3	0	0	0	2	5	1	11	1	0
100,4	37,4	0	6	10	10	10	4	10	7	10	23	0	0	10	2	4	7	2	14	12	0	0	0	0	3	5	0	30	21	2
146,0	35,4	0	10	14	4	6	2	14	14	13	16	0	0	9	7	1	10	1	20	16	0	0	0	1	6	3	0	31	15	8
104,4	27,9	0	6	11	3	10	6	10	15	10	22	0	0	5	0	1	7	2	14	13	0	0	0	2	3	8	0	28	12	0
78,1	14,7	0	11	14	3	5	1	12	15	16	13	0	0	2	0	2	10	5	20	15	0	0	0	0	0	6	0	15	3	0
3,6	2,3	0	9	18	10	9	2	10	6	11	18	0	18	0	0	6	4	0	3	2	0	0	0	0	0	24	0	4	0	0
48,9	22,6	1	5	16	14	8	1	8	11	10	17	4	20	0	0	0	20	0	12	7	2	1	0	0	0	22	8	0	0	0
36,5	18,7	17	6	13	8	5	1	4	12	23	21	10	31	0	0	3	15	1	17	7	12	18	0	0	0	21	20	0	0	0
745,7	37,4	66	95	166	91	90	31	128	137	158	199	28	152	26	9	34	127	14	173	121	48	57	0	3	15	146	61	124	53	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍTKOV

20,8	4,4	11	15	0	0	0	22	28	12	3	13	12	30	0	0	0	11	6	14	7	11	24	0	0	0	8	21	0	0	0
47,5	10,6	21	4	0	0	4	25	22	8	5	16	1	21	0	0	1	9	7	14	10	7	7	0	0	0	5	7	0	0	0
36,0	11,7	3	19	0	0	1	13	15	7	8	30	2	18	0	0	7	11	5	12	8	4	8	0	0	1	4	9	2	0	0
42,7	10,0	2	33	3	1	1	7	6	3	12	24	0	9	0	0	4	7	4	15	9	4	2	0	0	1	8	1	8	3	0
34,2	13,8	0	27	16	2	0	5	7	3	12	21	0	7	0	0	1	8	2	11	6	0	0	0	1	4	3	0	14	2	0
74,6	28,6	0	16	3	0	6	11	12	14	12	16	0	0	9	1	5	5	6	12	10	0	0	0	1	10	3	0	30	24	5
159,1	24,0	0	10	2	0	2	9	20	13	18	19	0	0	9	6	5	11	3	22	19	0	0	0	0	10	1	0	31	23	8
70,4	9,1	0	3	1	0	0	8	21	11	11	38	0	0	5	0	3	3	3	14	12	0	0	0	0	5	2	0	30	15	2
88,0	18,0	0	2	1	0	1	4	33	19	9	21	0	1	0	0	3	8	5	17	12	0	0	0	0	1	0	0	18	4	0
9,9	5,4	0	6	0	0	0	16	21	17	1	32	0	2	0	0	8	2	2	4	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
32,2	9,5	4	17	3	0	5	17	13	12	2	21	1	11	0	0	2	17	10	11	6	1	1	0	0	0	8	7	5	0	0
52,0	22,0	27	13	0	0	0	11	22	29	9	9	10	26	0	0	1	18	9	14	12	11	13	0	0	0	9	19	0	0	0
667,4	28,6	68	165	29	3	20	148	220	148	102	260	26	125	23	7	40	113	62	160	113	38	55	0	2	32	61	64	148	71	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIZOVICE

47,9	10,3	30	7	37	0	11	0	10	1	6	21	10	28	0	0	4	12	0	13	10	11	25	0	0	0	5	18	0	0	0
56,5	22,7	18	3	19	1	6	5	11	1	15	23	0	17	0	0	0	12	2	12	10	8	9	0	0	0	3	5	0	0	0
65,7	23,5	0	4	24	1	13	2	23	1	14	11	1	16	0	0	7	10	1	13	7	5	1	0	1	0	2	4	2	0	0
52,7	8,2	0	5	27	2	10	0	10	1	18	17	0	10	1	0	3	7	0	14	12	2	0	0	0	2	0	0	10	2	0
19,5	5,6	0	4	29	3	17	1	1	3	17	18	0	2	2	0	1	8	1	8	6	0	0	0	0	3	0	0	18	15	0
40,7	15,2	0	0	23	3	13	2	26	2	3	18	0	0	21	5	7	3	2	8	5	0	0	0	0	4	0	0	30	28	11
175,3	58,7	0	0	6	0	14	4	23	8	11	27	0	0	13	7	3	12	0	15	12	0	0	0	0	7	2	0	31	25	13
106,8	37,2	0	5	16	2	13	2	13	7	23	12	0	0	7	0	4	3	2	14	11	0	0	0	1	4	3	0	31	18	4
96,5	14,9	0	5	12	1	8	0	21	13	19	9	0	2	3	0	3	12	1	18	12	0	0	0	0	1	2	0	22	5	0
11,6	8,6	0	12	28	1	2	0	14	1	23	12	0	7	0	0	10	5	0	5	2	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0
26,1	8,7	2	13	24	1	6	1	15	9	15	6	1	12	0	0	2	16	2	13	7	1	0	0	0	0	6	3	8	0	0
45,4	16,1	6	7	22	1	5	1	24	3	20	10	8	25	0	0	0	23	4	11	8	9	5	0	0	0	7	17	1	0	0
744,7	58,7	56	65	267	16	118	18	191	52	164	184	20	119	47	12	44	123	15	144	102	36	41	0	2	21	41	47	160	83	28

VLAŠIM — λ = 14°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	1,0	-2,4	-1,9	9,6	6.	-19,0	17.	10,8	6.	-19,1	17.	88	75	86	83	3,5	7,1	1,6	1,8	1,4
II.	-	-	-	1,2	5,6	2,6	3,0	12,2	2.	-5,8	23.	12,8	2.	-6,0	23.	90	73	85	83	4,7	7,3	1,3	1,8	1,2
III.	-	-	-	2,3	9,7	4,3	5,2	17,0	20.	-6,3	3.	18,3	20.	-7,8	3.	88	60	84	77	5,2	5,6	1,1	2,1	1,0
IV.	-	-	-	3,7	11,6	6,1	6,9	23,0	28.	-2,0	15.	25,2	28.	-5,0	15.	88	57	82	76	5,7	5,2	1,0	1,4	0,9
V.	-	-	-	7,1	14,3	7,9	9,3	26,0	19.	0,2	6.	27,0	16.	-3,3	10.	80	48	80	69	6,2	4,8	1,3	2,1	1,0
VI.	-	-	-	15,4	22,5	15,4	17,2	29,2	30.	9,8	6.	32,0	30.	3,8	7.	75	47	80	67	9,8	4,4	1,4	1,7	1,0
VII.	-	-	-	16,7	21,6	16,9	18,1	35,7	5.	13,0	24.	37,3	5.	9,0	19.	85	62	83	77	11,6	6,1	1,4	1,5	0,6
VIII.	-	-	-	13,1	19,4	13,6	14,9	27,6	11.	6,6	30.	28,8	11.	3,2	23.	88	61	88	79	10,1	5,7	0,6	1,7	0,6
IX.	-	-	-	10,0	15,7	10,4	11,6	28,0	8.	1,1	27.	29,0	8.	1,0	27.	91	66	89	82	8,6	6,3	1,0	1,8	0,5
X.	-	-	-	4,3	12,6	6,2	7,3	21,2	19.	-1,8	2.	22,0	19.	-2,2	5.	95	70	93	86	6,8	6,1	0,5	0,9	0,2
XI.	-	-	-	3,4	6,0	4,2	4,5	14,8	6.	-7,8	30.	15,0	1.	-8,3	30.	88	77	86	84	5,5	8,3	0,9	1,3	1,0
XII.	-	-	-	-1,4	0,8	-0,8	-0,5	8,7	8.	-9,4	16.	10,5	8.	-9,5	16.	89	83	89	87	3,9	8,0	0,9	1,2	0,8
Rok Année	-	-	-	6,0	11,7	7,0	7,9	35,7	5. VII.	-19,0	17. I.	37,3	5. VII.	-19,1	17. I.	87	65	85	79	6,8	6,3	1,1	1,6	0,8

VODŇANY, Jiráskova ulice — λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 401 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-0,4	-2,9	-2,7	10,1	6.	-17,5	23.	-	-	-	-	89	84	89	87	3,2	6,0	1,8	1,6	1,8
II.	-	-	-	1,2	5,6	2,5	2,9	14,3	2.	-5,0	23.	-	-	-	-	91	80	85	85	4,9	7,0	1,9	2,3	2,1
III.	-	-	-	2,3	9,6	5,6	5,8	17,5	14.	-5,6	3.	-	-	-	-	89	69	80	79	5,6	5,9	1,8	2,2	1,9
IV.	-	-	-	4,4	12,2	7,2	7,8	22,1	28.	-1,9	9.	-	-	-	-	89	66	79	78	6,1	5,4	1,7	2,2	1,6
V.	-	-	-	7,2	15,1	9,4	10,3	23,8	15.	-0,8	7.	-	-	-	-	80	59	72	70	6,7	5,1	2,1	2,4	1,9
VI.	-	-	-	14,5	23,1	16,7	17,7	30,9	11.	0,1	1.	-	-	-	-	81	60	73	72	11,1	5,6	2,0	2,3	1,5
VII.	-	-	-	16,2	23,2	17,7	18,7	36,0	7.	12,2	27.	-	-	-	-	87	65	79	77	12,5	7,2	2,0	2,1	1,6
VIII.	-	-	-	13,2	20,7	15,4	16,2	29,7	11.	6,3	30.	-	-	-	-	89	66	78	78	10,9	5,8	1,5	2,2	1,6
IX.	-	-	-	9,9	16,5	11,7	12,4	26,3	8.	3,1	27.	-	-	-	-	92	72	84	83	9,1	6,3	1,6	0,5	1,6
X.	-	-	-	4,3	12,3	7,1	7,7	12,7	18.	-1,9	3.	-	-	-	-	95	78	88	87	7,1	5,1	1,2	1,7	1,1
XI.	-	-	-	3,4	5,9	4,0	4,3	14,2	1.	-6,1	30.	-	-	-	-	91	84	89	88	5,5	7,6	1,7	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-1,6	0,5	-1,0	-0,8	9,5	8.	-6,9	27.	-	-	-	-	91	89	90	90	3,9	6,6	1,9	2,0	1,8
Rok Année	-	-	-	5,9	12,0	7,8	8,4	36,0	7. VII.	-17,5	23. I.	-	-	-	-	89	73	82	81	7,2	6,2	1,8	2,2	1,7

VODŇANY, rybářská škola — λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,2	0,3	-3,4	-2,9	10,4	6.	-20,0	17.	11,0	6.	-21,5	17.	78	76	91	85	3,4	6,9	0,6	0,9	0,5
II.	-	-	-	0,8	5,8	2,4	2,9	16,0	2.	-6,6	23.	16,6	2.	-8,5	23.	89	68	86	81	4,6	7,0	0,4	0,9	1,1
III.	-	-	-	1,9	10,2	5,1	5,6	20,3	20.	-6,6	2.	20,5	20.	-2,0	2.	88	60	82	77	5,2	5,8	0,5	1,4	0,5
IV.	-	-	-	4,6	11,9	6,7	7,5	22,2	29.	-2,2	13.	22,5	28.	-7,0	13.	85	55	81	74	5,7	5,2	0,3	1,4	0,2
V.	-	-	-	7,5	14,2	5,5	9,8	22,9	16.	-0,6	6.	24,5	16.	-6,0	7.	75	49	76	67	6,2	5,1	0,6	1,6	0,6
VI.	-	-	-	15,6	21,9	16,2	17,5	29,6	30.	11,6	1.	31,0	30.	1,0	1.	76	54	79	70	10,3	4,4	0,4	1,3	0,2
VII.	-	-	-	17,0	22,0	16,7	18,1	35,6	5.	11,8	27.	35,6	5.	6,5	19.	80	61	83	75	11,7	6,1	0,8	1,3	0,4
VIII.	-	-	-	13,1	19,7	14,6	15,5	27,0	9.	7,2	7.	28,5	11.	1,5	30.	85	61	81	76	10,1	6,0	0,5	1,0	0,1
IX.	-	-	-	9,7	16,1	11,0	11,9	26,8	8.	2,8	27.	27,0	8.	1,0	27.	89	66	86	80	8,5	7,2	0,4	1,7	0,6
X.	-	-	-	3,9	12,5	6,3	7,2	20,0	18.	-2,7	3.	21,0	18.	-5,5	5.	92	69	91	84	6,6	6,3	0,4	0,7	0,1
XI.	-	-	-	2,9	5,7	3,8	4,0	16,0	1.	-7,6	30.	16,2	1.	-9,0	30.	90	79	88	86	5,4	8,8	0,9	1,2	0,7
XII.	-	-	-	-1,8	0,4	-1,4	-1,0	9,8	8.	-7,8	27.	10,0	8.	-10,5	27.	90	83	90	88	3,8	8,2	0,8	0,9	0,7
Rok Année	-	-	-	5,8	11,7	7,2	8,0	35,6	5. VII.	-20,0	17. I.	35,6	5. VII.	-21,5	17. I.	86	65	84	78	6,8	6,4	0,6	1,2	0,5

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek) — λ = 14°08′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	0,3	-2,5	-2,3	9,3	6.	-16,5	23.	10,5	6.	-17,7	23.	88	72	86	82	3,4	6,7	1,9	1,9	1,6
II.	-	-	-	0,8	5,1	2,0	2,5	14,2	2.	-5,2	23.	14,4	2.	-6,0	23.	90	70	85	82	4,5	7,4	1,5	2,0	1,5
III.	-	-	-	1,5	9,6	4,8	5,2	18,5	20.	-7,6	2.	19,4	20.	-7,9	2.	88	57	79	75	5,0	5,9	1,6	2,4	1,8
IV.	-	-	-	3,6	11,7	6,4	7,0	22,7	29.	-3,0	9.	24,5	29.	-5,2	13.	89	54	80	74	5,5	5,5	1,5	2,0	1,0
V.	-	-	-	4,2	14,6	8,4	9,4	24,9	16.	-1,0	7.	25,5	16.	-4,9	9.	80	46	74	67	6,0	5,3	1,4	2,3	1,2
VI.	-	-	-	14,1	22,2	15,9	17,0	31,1	30.	7,0	1.	31,8	30.	4,9	1.	79	49	73	67	9,6	4,6	1,1	2,2	0,9
VII.	-	-	-	15,8	22,4	16,9	18,0	35,4	6.	11,0	27.	36,8	7.	8,2	17.	83	56	78	72	10,9	6,0	1,8	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	12,2	19,3	13,5	14,6	27,4	11.	5,5	23.	29,1	11.	3,6	23.	88	57	83	76	9,5	5,3	1,0	1,8	1,1
IX.	-	-	-	8,7	16,0	10,4	11,4	26,5	8.	1,7	27.	27,4	8.	1,0	5.	91	63	87	80	8,2	6,7	1,3	2,3	1,5
X.	-	-	-	3,5	11,9	6,6	7,2	18,8	18.	-3,0	3.	20,6	19.	-3,0	3.	95	65	90	83	6,3	6,3	0,7	1,4	0,8
XI.	-	-	-	2,6	5,2	3,7	3,8	14,3	1.	-9,7	30.	14,7	1.	-9,7	30.	90	81	88	86	5,4	9,0	1,7	1,8	1,9
XII.	-	-	-	-2,1	0,2	-1,7	-1,3	9,3	8.	-7,5	27.	10,0	8.	-8,1	27.	89	80	89	86	3,7	8,2	1,6	2,0	1,6
Rok Année	-	-	-	5,2	11,4	7,0	7,7	35,4	6. VII.	-16,5	23. I.	36,8	7. VII.	-17,7	23. I.	88	62	83	78	6,5	6,4	1,4	2,0	1,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VLAŠIM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,4 srážk. / précip.	≥4,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T / K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,6	9,1	13	4	17	6	18	8	16	11	10	3	10	25	0	0	4	16	0	11	8	7	23	0	0	0	3	17	0	0	0
45,0	11,3	7	4	1	4	10	6	27	10	13	9	0	14	0	0	0	12	1	16	11	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0
67,3	14,7	0	3	10	9	14	5	14	11	10	17	0	13	0	0	5	10	0	10	9	0	0	0	0	0	6	3	3	0	0
21,7	9,0	0	13	12	8	11	5	14	3	16	8	0	13	2	0	3	7	0	8	6	1	0	0	0	2	8	1	6	2	0
31,6	15,0	0	14	24	7	7	3	5	5	17	11	0	10	2	0	5	3	0	6	5	2	0	0	0	3	2	0	14	2	0
36,7	13,5	0	8	10	10	10	7	18	6	16	5	0	0	17	3	7	3	0	7	6	0	0	0	0	5	0	0	30	21	6
194,9	52,5	0	3	4	5	6	7	17	13	24	14	0	0	11	6	5	12	0	21	16	0	0	0	0	4	6	0	31	22	8
88,8	23,7	0	5	1	5	3	5	19	12	8	35	0	0	4	0	3	7	0	11	12	0	0	0	0	5	2	0	30	14	2
80,4	18,7	0	3	2	1	1	3	27	13	9	31	0	0	1	0	3	10	2	17	12	0	0	0	0	2	6	0	19	5	1
4,2	3,2	0	4	0	4	3	0	12	9	2	59	0	4	0	0	2	9	0	3	1	0	0	0	0	0	21	0	4	0	0
20,7	5,8	0	1	8	14	7	3	10	10	8	29	1	9	0	0	0	21	1	8	7	0	0	0	0	0	9	2	3	0	0
27,9	7,5	7	3	2	7	2	8	14	16	6	35	8	24	0	0	1	20	2	12	10	11	5	0	0	0	10	17	0	0	0
643,1	52,5	27	65	91	80	92	60	193	119	139	256	19	112	37	9	38	130	6	133	103	26	30	0	0	21	73	42	140	66	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,4 m VODŇANY, Jiráskova ulice

16,3	4,8	9	30	9	8	5	5	13	10	13	0	–	–	–	–	6	11	0	10	6	6	13	0	0	0	12	19	0	0	0
40,2	13,4	6	11	22	1	3	6	20	14	7	0	–	–	–	–	1	10	0	16	9	5	1	0	0	0	4	1	0	0	0
43,1	10,6	0	15	10	15	3	5	15	17	13	0	–	–	–	–	2	9	0	14	8	1	0	0	0	0	6	2	4	0	0
24,8	11,7	0	14	18	14	1	9	10	9	15	0	–	–	–	–	5	8	0	10	5	2	0	0	0	1	1	0	6	1	0
31,1	9,7	0	14	5	13	2	4	18	21	16	0	–	–	–	–	5	9	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	17	2	0
66,1	18,2	0	9	8	11	3	11	15	21	12	0	–	–	–	–	4	7	1	14	10	0	0	0	0	4	1	0	30	23	9
90,8	19,1	0	9	5	7	4	12	15	25	16	0	–	–	–	–	1	13	0	19	13	0	0	0	0	5	1	0	31	23	9
70,5	18,3	0	10	5	13	3	8	15	22	17	0	–	–	–	–	3	6	0	15	13	0	0	0	0	2	0	0	31	19	4
70,7	19,3	0	15	7	12	2	6	12	23	12	1	–	–	–	–	1	9	1	20	13	0	0	0	0	1	7	0	23	6	0
3,8	2,5	0	19	15	24	4	4	6	10	6	5	–	–	–	–	3	5	0	7	1	0	0	0	0	0	16	0	5	0	0
32,1	8,0	0	18	7	13	3	1	12	24	12	0	–	–	–	–	0	13	0	18	8	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0
30,5	13,4	5	20	15	8	3	0	13	21	13	0	–	–	–	–	2	11	0	13	5	7	3	0	0	0	5	21	0	0	0
520,0	19,3	20	184	126	139	36	71	164	217	152	6	–	–	–	–	33	111	2	166	96	24	18	0	0	13	56	44	147	76	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VODŇANY, rybářská škola

12,5	4,9	6	4	5	1	1	0	0	13	5	64	12	29	0	0	5	18	0	9	4	3	15	0	0	0	1	18	0	0	0
31,0	13,5	1	3	0	3	2	2	7	15	4	48	0	25	0	0	3	14	0	13	6	6	1	0	0	0	4	3	0	0	0
38,1	11,0	1	5	1	11	3	0	2	6	5	60	0	17	0	0	5	10	0	10	9	1	1	0	0	0	5	2	5	0	0
24,1	10,8	0	14	7	8	2	0	0	0	4	55	0	14	0	0	5	10	0	11	5	3	0	0	0	1	2	0	6	1	0
27,9	8,5	0	27	9	9	0	0	0	0	5	43	0	12	0	0	8	7	0	7	5	1	0	0	0	0	1	0	15	1	0
63,6	21,0	0	11	1	10	2	2	0	7	5	52	0	0	13	2	8	4	1	12	9	0	0	0	0	2	0	0	30	23	6
89,0	22,8	0	21	0	3	0	1	0	10	15	43	0	0	11	6	6	13	0	16	16	0	0	0	0	1	0	0	31	24	9
68,6	15,8	0	13	1	5	3	0	3	4	3	61	0	0	5	0	2	9	0	14	12	0	0	0	0	3	2	0	31	19	3
75,8	17,2	0	15	0	5	2	1	2	9	9	47	0	0	1	0	0	13	0	17	13	0	0	0	0	0	6	0	22	5	0
3,8	3,2	0	6	2	14	2	1	0	2	4	62	0	13	0	0	3	12	0	2	1	0	0	0	0	0	17	0	4	0	0
29,4	8,0	0	9	5	20	0	0	0	6	2	48	0	19	0	0	0	24	0	11	8	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0
25,0	14,4	5	10	0	11	4	0	5	6	3	54	10	29	0	0	1	22	0	10	4	4	5	2	0	0	5	21	0	0	0
488,8	22,8	13	138	31	100	21	7	19	78	64	637	22	158	30	8	46	156	1	132	92	19	22	2	0	7	47	46	144	73	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m VRÁZ, STARÁ VRÁZ (o. Písek)

9,9	2,6	4	5	6	0	6	31	4	23	7	11	12	26	0	0	4	14	1	11	3	7	21	0	0	0	5	21	0	0	0
39,6	13,8	5	6	0	1	11	20	10	25	5	6	0	17	0	0	2	14	1	19	8	6	1	0	0	1	8	3	0	0	0
47,1	13,4	0	10	1	2	22	11	8	22	9	8	0	13	0	0	8	12	3	14	9	2	0	0	0	0	9	4	2	0	0
24,2	9,7	0	18	13	6	3	0	2	9	23	16	0	10	0	0	5	9	0	13	6	4	0	0	0	2	4	1	7	1	0
32,4	17,8	0	18	17	4	3	2	2	5	28	14	0	6	1	0	5	7	0	12	5	3	0	0	0	2	5	0	17	3	0
47,2	11,8	0	6	4	8	7	8	8	22	14	13	0	0	16	3	8	4	0	16	10	0	0	2	0	9	2	0	30	22	4
106,7	22,7	0	3	0	5	5	9	4	43	17	7	0	0	13	7	4	10	0	18	14	0	0	0	0	10	3	0	31	23	8
87,3	18,3	0	6	8	2	10	10	6	22	14	15	0	0	4	0	2	7	0	15	12	0	0	0	0	4	8	0	31	15	2
63,9	11,0	0	3	2	2	4	10	12	25	24	8	0	0	1	0	1	9	3	18	12	0	0	0	0	2	9	0	20	5	0
6,1	2,0	0	3	5	7	16	7	6	12	9	28	0	5	0	0	3	9	0	12	1	0	0	0	0	0	23	0	4	0	0
25,4	5,7	0	10	4	11	28	5	2	20	7	3	1	7	0	0	0	24	0	14	6	1	0	0	0	0	9	2	0	0	0
24,6	10,2	3	10	2	0	20	5	7	26	12	11	11	26	0	0	1	20	1	14	6	12	4	0	0	0	8	20	0	0	0
514,4	22,7	12	98	62	48	135	118	71	254	169	140	24	110	35	10	43	139	9	176	92	35	26	2	0	30	93	51	142	69	14

VSETÍN — λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 345 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,4	-2,9	-2,3	5,9	26.	-15,6	17.	7,0	2.	-16,0	19.	93	81	93	89	3,4	7,2	0,4	1,0	0,6
II.	-	-	-	0,3	4,6	1,7	2,1	9,2	18.	-7,8	27.	9,2	18.	-8,0	27.	94	76	93	88	4,7	6,9	1,0	1,6	0,7
III.	-	-	-	0,9	8,7	3,3	4,0	16,6	24.	-7,0	4.	18,8	14.	-8,2	4.	88	56	83	76	4,6	5,6	0,6	1,7	0,4
IV.	-	-	-	4,3	12,2	6,1	7,2	24,8	29.	-3,0	14.	25,8	29.	-4,8	16.	91	57	83	77	5,9	5,7	0,8	1,9	0,4
V.	-	-	-	7,8	14,6	8,2	9,7	25,4	16.	0,8	5.	26,0	19.	-2,0	5.	85	56	81	74	6,8	5,8	1,2	1,8	0,1
VI.	-	-	-	14,7	23,0	15,5	17,2	29,4	30.	8,6	27.	32,8	30.	3,8	27.	81	51	78	70	10,4	4,0	0,7	1,8	0,2
VII.	-	-	-	16,4	22,6	16,5	18,0	35,0	8.	11,4	28.	36,0	8.	9,2	30.	90	62	86	79	12,4	6,1	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,2	21,0	13,7	15,4	28,0	13.	6,8	31.	29,4	13.	5,0	31.	92	54	87	78	10,2	4,7	-	-	-
IX.	-	-	-	9,6	15,6	10,4	11,5	25,8	9.	1,8	27.	26,2	9.	1,0	27.	94	68	91	84	8,7	6,0	-	-	-
X.	-	-	-	5,6	13,9	6,8	8,2	19,8	9.	-1,2	5.	20,2	9.	-2,8	3.	91	58	89	79	6,8	4,4	-	-	-
XI.	-	-	-	4,1	7,6	4,6	5,2	17,0	5.	-9,0	30.	17,4	5.	-10,0	30.	84	72	81	79	5,4	7,1	-	-	-
XII.	-	-	-	-1,0	0,8	-0,2	-0,2	12,2	13.	-9,8	1.	13,0	13.	-10,0	1.	85	80	84	83	3,8	8,0	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,1	7,0	8,0	35,0	8. VII.	-15,6	17. I.	36,0	8. VII.	-16,0	19. I.	89	64	86	80	6,9	5,9	-	-	-

VYKLANTICE — λ = 15°02′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 600 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,1	-2,6	-2,3	8,9	9.	-15,3	17.	9,0	9.	-15,3	17.	90	80	92	87	3,5	5,7	2,2	2,6	2,4
II.	-	-	-	0,6	4,1	1,7	2,0	10,8	2.	-3,9	23.	11,7	2.	-4,5	23.	94	77	88	86	4,6	7,1	2,7	2,9	2,6
III.	-	-	-	2,2	8,1	4,0	4,5	15,6	20.	-7,7	2.	16,7	20.	-8,3	2.	82	63	81	75	4,8	4,7	2,3	2,9	2,4
IV.	-	-	-	4,6	10,2	5,6	6,5	21,9	28.	-1,6	15.	22,6	28.	-3,5	9.	83	59	80	74	5,4	4,8	1,7	2,6	1,6
V.	-	-	-	7,6	12,4	7,4	8,7	22,1	16.	-1,0	6.	25,4	16.	-2,1	8.	75	55	76	69	6,0	4,8	2,4	2,9	1,9
VI.	-	-	-	15,4	21,1	14,7	16,5	30,2	30.	8,3	26.	30,9	30.	5,4	26.	73	53	76	68	9,6	3,6	1,9	2,4	1,9
VII.	-	-	-	15,8	20,2	15,7	16,8	34,0	5.	10,5	27.	34,1	5.	8,5	28.	84	67	83	78	11,0	5,7	2,4	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	12,5	17,8	13,0	14,1	25,9	11.	6,7	22.	26,6	11.	5,7	23.	87	63	86	79	9,5	4,6	1,9	1,5	1,8
IX.	-	-	-	8,8	14,1	9,3	10,4	26,4	8.	1,0	27.	26,6	8.	-0,3	27.	95	70	91	85	8,1	5,4	1,9	2,6	1,8
X.	-	-	-	5,0	11,9	6,7	7,6	17,6	18.	-1,1	5.	19,5	19.	-1,7	5.	96	68	91	85	6,7	3,9	1,8	2,3	1,7
XI.	-	-	-	2,2	4,1	2,7	3,0	13,3	1.	-10,5	30.	13,4	1.	-10,5	30.	94	85	94	91	5,4	7,9	2,4	2,1	2,6
XII.	-	-	-	-2,4	-0,7	-1,7	-1,6	7,1	12.	-9,7	16.	7,7	27.	-9,7	16.	96	88	95	93	3,9	7,9	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,3	6,4	7,2	34,0	5. VII.	-15,3	17. I.	34,1	5. VII.	-15,3	17. I.	87	69	86	81	6,5	5,5	2,2	2,6	2,1

VYSOKÉ NAD JIZEROU — λ = 15°24′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 690 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,9	-3,3	-3,1	4,6	6.	-11,8	22.	5,0	6.	-14,2	23.	93	90	92	92	3,5	7,9	2,5	2,4	2,5
II.	-	-	-	-0,7	1,5	-0,1	0,2	6,6	3.	-5,6	26.	11,1	3.	-5,6	26.	96	91	96	94	4,4	8,6	2,7	2,8	2,8
III.	-	-	-	1,4	5,2	2,6	3,0	12,4	23.	-7,2	2.	12,5	23.	-8,7	2.	83	73	81	79	4,5	6,2	2,6	2,8	2,5
IV.	-	-	-	5,0	9,4	5,0	6,1	19,9	29.	-2,8	8.	20,3	29.	-4,7	14.	72	58	80	70	5,0	5,4	2,5	2,9	2,6
V.	-	-	-	7,7	11,5	6,7	8,2	22,1	16.	-1,8	6.	22,5	16.	-2,2	7.	68	53	73	65	5,4	6,4	2,8	3,4	2,7
VI.	-	-	-	14,7	19,8	14,4	15,8	26,9	29.	5,6	6.	29,2	30.	5,3	5.	72	52	71	65	8,7	5,8	2,1	2,7	2,3
VII.	-	-	-	15,6	19,5	15,3	16,4	31,3	5.	8,4	28.	32,5	5.	7,5	30.	82	67	81	77	10,6	7,3	2,3	2,7	2,3
VIII.	-	-	-	12,1	15,9	11,9	12,9	23,1	11.	7,2	22.	23,8	11.	6,3	23.	85	69	84	79	9,0	6,5	2,4	2,8	2,1
IX.	-	-	-	8,0	11,8	8,5	9,2	22,9	8.	1,0	30.	24,3	8.	0,3	27.	90	75	89	85	7,6	7,9	2,7	2,9	2,6
X.	-	-	-	5,4	9,0	6,2	6,7	15,5	19.	0,6	24.	16,0	19.	0,3	24.	94	81	90	88	6,6	6,4	1,9	2,5	2,2
XI.	-	-	-	1,7	3,0	2,2	2,3	10,9	6.	-12,2	30.	11,0	5.	-12,2	30.	93	90	92	91	5,2	8,5	2,8	2,8	3,0
XII.	-	-	-	-3,2	-1,8	-2,8	-2,6	6,0	13.	-9,6	16.	6,5	13.	-10,2	16.	92	94	94	93	3,6	8,5	2,6	2,7	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,3	8,6	5,6	6,3	31,3	5. VII.	-12,2	30. XI.	32,5	5. VII.	-14,2	23. I.	85	74	85	81	6,1	7,1	2,5	2,8	2,5

VYŠKOV, BŘŇANY — λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,4	-2,2	-2,0	6,5	7.	-13,4	19.	6,6	7.	-13,8	19.	92	86	91	90	3,7	7,9	2,4	3,0	2,6
II.	-	-	-	0,1	4,5	1,8	2,1	9,1	13.	-4,4	20.	10,5	18.	-4,2	24.	96	79	91	88	4,7	7,9	2,1	3,4	2,2
III.	-	-	-	1,4	9,0	4,3	4,7	17,9	14.	-5,4	11.	20,0	14.	-5,7	11.	86	60	78	75	4,9	6,4	2,5	3,0	2,1
IV.	-	-	-	6,1	13,0	7,7	8,6	25,6	29.	-3,5	14.	26,6	29.	-3,5	14.	80	53	78	70	5,9	5,9	2,4	3,5	2,2
V.	-	-	-	9,6	15,5	9,9	11,2	25,4	19.	1,7	4.	27,4	19.	-2,3	5.	73	47	73	64	6,6	6,1	2,7	3,6	1,8
VI.	-	-	-	16,6	24,2	17,8	19,1	32,0	30.	10,0	6.	32,6	30.	0,9	1.	75	48	73	65	10,7	4,7	2,3	3,1	2,7
VII.	-	-	-	17,6	23,0	17,9	19,1	36,2	8.	12,4	28.	36,6	8.	8,0	18.	85	62	84	77	12,6	6,5	2,1	3,2	1,9
VIII.	-	-	-	14,0	21,3	15,1	16,4	28,7	12.	8,1	23.	28,7	12.	4,0	31.	88	55	85	76	10,5	5,0	2,0	3,3	1,6
IX.	-	-	-	9,2	16,9	11,2	12,1	26,3	9.	-0,3	27.	26,4	9.	-1,5	27.	95	65	91	84	8,9	6,4	2,2	3,5	1,9
X.	-	-	-	3,6	13,9	6,0	7,4	19,1	9.	-1,2	3.	19,5	10.	-3,0	3.	97	64	95	85	6,7	5,6	1,5	3,0	1,3
XI.	-	-	-	4,1	7,0	5,1	5,3	16,7	5.	-7,2	30.	17,5	6.	-8,2	30.	90	79	87	85	6,0	8,4	2,5	3,2	2,8
XII.	-	-	-	-1,3	0,9	0,1	0,0	9,6	13.	-10,7	1.	12,7	14.	-11,3	1.	92	83	90	88	4,1	8,8	2,5	3,0	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,4	7,9	8,7	36,2	8. VII.	-13,4	19. I.	36,6	8. VII.	-13,8	19. I.	88	65	85	79	7,1	6,6	2,3	3,2	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m VSETÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	∃	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
43,1	7,5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	26	0	0	3	18	0	14	10	12	28	0	0	0	17	21	0	0	0
70,4	19,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	0	0	2	10	1	12	10	4	13	0	0	0	9	5	0	0	0
59,1	20,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	0	0	5	8	1	12	8	4	4	0	1	1	5	7	1	0	0
55,5	10,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	1	0	4	9	0	17	11	3	0	0	0	3	10	0	7	2	0
18,2	6,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	0	0	7	0	9	5	1	0	0	0	5	6	0	14	3	0
50,1	16,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	3	10	2	0	11	7	0	0	0	0	9	2	0	30	24	3
123,6	52,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	7	6	10	0	17	15	0	0	0	0	7	3	0	31	20	7
103,7	31,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	2	1	1	15	12	0	0	0	0	4	13	0	30	17	3
53,8	15,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	4	7	0	19	14	0	0	0	0	3	6	0	20	5	0
11,6	7,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	0	10	6	0	10	2	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
19,4	6,7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	0	0	2	15	3	12	5	2	1	0	0	0	9	3	7	0	0
43,4	16,8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24	0	0	2	20	0	11	9	8	12	0	0	0	10	18	1	0	0
691,9	52,2	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	107	39	10	50	113	6	159	108	34	58	0	1	32	103	54	150	71	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYKLANTICE

27,2	8,2	14	10	4	1	1	18	25	13	12	9	16	27	0	0	6	7	3	13	8	10	26	0	0	0	5	18	0	0	0
44,2	11,0	15	5	1	0	3	21	22	14	11	7	0	18	0	0	1	13	0	20	11	11	5	0	0	0	9	5	0	0	0
82,1	18,8	0	5	2	2	10	20	12	12	13	17	1	11	0	0	9	7	2	14	13	3	2	0	0	0	5	4	1	0	0
42,0	13,6	1	18	6	3	5	9	5	5	16	23	0	7	0	0	6	6	0	10	7	3	1	0	0	4	2	2	7	0	0
34,4	9,2	0	18	14	6	8	9	6	6	19	7	0	4	0	0	5	3	0	8	5	3	0	0	0	3	2	0	12	3	0
44,0	12,6	0	9	7	6	10	13	20	13	11	1	0	0	11	1	10	2	1	11	9	0	0	0	0	6	2	0	30	22	5
256,3	36,5	0	12	1	1	5	8	21	18	23	4	0	0	9	6	5	9	1	20	17	0	0	0	0	4	1	0	31	15	8
92,5	19,5	0	9	2	1	2	12	31	18	15	3	0	0	2	0	5	3	1	17	13	0	0	0	0	5	0	0	28	12	2
87,7	14,3	0	8	2	1	1	13	33	18	8	6	0	1	1	0	4	5	1	20	12	0	0	0	0	3	0	0	15	3	0
4,9	1,8	0	4	2	0	9	23	29	10	7	9	0	2	0	0	9	2	0	13	1	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0
22,9	7,1	0	7	5	2	17	22	14	10		9	1	13	0	0	0	18	3	14	5	3	0	0	0	0	7	7	0	0	0
35,3	9,9	23	10	1	2	4	17	17	13	17	12	14	28	0	0	1	19	3	17	11	17	14	0	0	0	8	20	0	0	0
753,5	36,5	53	115	47	25	75	185	235	150	161	102	32	111	23	7	61	94	15	177	112	50	48	0	0	25	52	57	132	54	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÁ NAD JIZEROU

71,6	14,6	41	6	14	15	18	2	12	18	5	3	16	27	0	0	0	18	2	23	12	14	29	0	0	0	17	25	0	0	0
86,9	12,8	16	4	7	20	12	3	19	14	5	0	4	22	0	0	0	22	1	24	15	12	22	0	0	0	16	14	0	0	0
91,2	19,2	3	4	13	21	19	3	7	12	10	4	0	12	0	0	5	12	2	14	9	4	7	0	0	2	8	5	0	0	0
27,5	6,5	1	17	22	12	18	1	4	9	6	1	0	9	0	0	7	7	0	11	8	4	1	1	0	2	2	4	0	0	0
46,0	20,8	5	13	25	10	14	3	9	12	7	0	0	5	0	0	0	10	3	10	6	3	1	0	0	4	1	1	12	2	0
55,8	17,6	0	7	12	15	15	3	17	13	6	2	0	0	6	0	5	10	0	11	9	0	0	0	2	8	4	0	27	17	5
198,2	38,2	0	6	10	7	8	3	20	25	8	2	0	0	9	3	4	18	0	21	14	0	0	0	1	9	10	0	31	14	8
80,0	21,3	0	8	6	12	8	5	25	22	6	1	0	0	0	0	1	10	0	20	15	0	0	0	0	7	7	0	23	11	0
187,7	41,2	0	9	6	7	10	2	28	24	4	0	0	0	0	0	1	18	0	22	17	0	0	0	1	2	11	0	12	2	0
15,8	2,9	0	3	9	16	28	3	11	13	6	4	0	0	0	0	3	11	0	18	6	1	0	0	0	0	10	0	4	0	0
57,8	17,2	3	3	5	23	22	5	9	15	7	1	7	14	0	0	0	20	0	14	7	4	2	0	0	0	10	12	0	0	0
83,8	31,6	45	4	6	17	16	7	17	19	7	0	16	30	0	0	1	23	0	20	13	13	29	0	0	0	15	25	0	0	0
1002,3	41,2	114	84	135	175	188	40	182	196	77	18	43	119	15	3	27	179	8	208	131	55	91	1	4	34	111	86	117	49	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VYŠKOV, BRŇANY

15,1	3,4	8	5	13	0	2	4	57	4	5	3	10	27	0	0	2	21	3	14	6	8	11	0	0	0	10	18	0	0	0
31,0	9,8	8	2	12	1	0	11	46	6	5	1	0	21	0	0	0	14	2	12	8	4	3	0	0	0	13	4	0	0	0
37,6	10,9	0	5	28	6	3	16	24	8	1	2	1	18	0	0	5	15	0	10	6	0	0	0	0	1	7	4	2	0	0
24,4	4,3	0	16	43	5	5	7	6	1	7	0	0	8	2	0	6	10	1	13	8	1	0	0	0	0	2	0	9	4	0
9,4	4,6	0	20	41	5	2	8	3	5	8	1	0	5	2	0	1	10	1	4	2	0	0	0	0	3	0	0	17	7	0
22,7	8,0	0	5	20	13	4	14	17	12	4	1	0	0	19	3	8	7	1	9	6	0	0	0	0	7	0	0	31	27	14
71,7	14,5	0	16	15	7	2	10	24	11	8	0	0	0	13	7	4	13	1	19	13	0	0	0	0	8	3	0	31	28	10
36,3	10,7	0	13	15	6	2	14	30	6	5	2	0	0	8	0	4	3	1	13	9	0	0	0	0	7	3	0	31	19	4
66,5	11,0	0	9	12	1	1	10	41	12	4	0	0	2	3	0	1	9	0	16	12	0	0	0	0	2	6	0	22	8	0
3,1	1,7	0	7	10	7	5	14	35	7	4	4	0	14	0	0	3	7	0	4	1	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0
19,9	5,6	0	7	19	6	11	13	27	4	3	0	0	10	0	0	1	23	4	9	5	1	0	0	0	0	10	3	8	0	0
19,0	9,7	0	11	10	5	2	13	44	6	2	0	8	25	0	0	0	22	2	9	4	6	0	0	0	0	13	16	0	0	0
358,7	14,5	16	116	238	62	39	134	354	82	56	14	19	130	47	10	35	154	16	132	80	20	14	0	0	28	87	45	153	93	28

VYŠŠÍ BROD — λ = 14°19′ E Gr., φ = 48°37′ N; H = 595 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	0,5	-4,0	-3,4	8,6	6.	-21,2	19.	9,5	9.	-22,0	18.	82	67	81	77	3,0	5,8	1,0	1,7	1,0
II.	-	-	-	-0,6	6,5	1,2	2,0	14,6	3.	-12,0	23.	15,0	3.	-12,0	23.	90	62	86	79	4,3	6,9	1,8	2,8	2,1
III.	-	-	-	-0,6	10,4	2,8	3,9	18,8	20.	-11,6	3.	19,3	20.	-11,6	3.	93	57	91	80	4,9	5,9	1,3	3,0	1,3
IV.	-	-	-	2,4	11,0	4,0	5,4	22,6	29.	-2,9	14.	23,8	29	-5,6	13.	94	58	92	81	5,5	6,4	1,0	2,8	1,3
V.	-	-	-	6,0	12,7	6,5	7,9	24,3	16.	-4,1	6.	24,8	19.	-7,6	7.	87	56	86	76	6,2	6,0	1,6	2,7	1,4
VI.	-	-	-	14,1	21,2	13,4	15,5	28,0	30.	7,3	6.	29,6	30.	1,6	2.	81	52	84	72	9,6	5,5	1,1	2,8	1,7
VII.	-	-	-	15,1	21,7	14,9	16,7	34,8	7.	10,4	21.	35,7	6.	6,6	13.	86	56	85	76	10,6	6,5	1,7	3,0	2,1
VIII.	-	-	-	11,0	19,3	12,4	13,8	28,6	9.	3,2	30.	29,4	9.	2,1	30.	91	55	89	78	9,2	6,4	1,0	2,1	1,2
IX.	-	-	-	7,6	15,2	8,9	10,2	27,4	8.	3,4	4.	28,2	8.	0,0	5.	94	66	92	84	7,9	7,2	1,2	3,0	1,6
X.	-	-	-	2,0	14,3	3,7	5,9	21,2	9.	-4,7	5.	21,3	9.	-5,7	5.	96	59	96	84	6,1	5,1	1,0	2,9	1,2
XI.	-	-	-	1,2	5,5	1,7	2,5	15,1	5.	-8,9	30.	15,9	5.	-10,6	30.	93	79	93	88	5,1	8,3	1,7	2,5	2,2
XII.	-	-	-	-3,4	1,0	-2,4	-1,8	11,8	13.	-12,5	7.	12,1	13.	-12,5	7.	90	78	90	86	3,6	7,8	1,8	2,2	2,2
Rok Année	-	-	-	4,0	11,6	5,3	6,5	34,8	7. VII.	-21,2	19. I.	35,7	6. VII.	-22,0	18. I.	90	62	89	80	6,3	6,5	1,3	2,6	1,6

ZÁBŘEH — λ = 16°53′ E Gr., φ = 49°53′ N; H = 282 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,2	-0,3	-2,1	-2,0	6,6	9.	-13,0	17.	7,0	6.	-13,8	17.	90	84	91	88	3,7	7,9	2,0	1,9	1,8
II.	-	-	-	0,2	3,7	1,1	1,6	10,0	14.	-6,0	26.	10,0	14.	-9,2	27.	94	81	94	90	4,7	8,1	1,5	1,5	1,4
III.	-	-	-	0,9	8,5	2,9	3,8	16,0	14.	-6,1	4.	16,2	14.	-7,5	4.	88	66	87	80	4,9	6,2	1,2	1,9	1,2
IV.	-	-	-	5,4	12,7	6,3	7,7	24,2	29.	-1,2	13.	24,8	29.	-3,8	15.	80	57	80	72	5,8	5,4	1,6	2,1	1,4
V.	-	-	-	9,4	15,4	8,8	10,6	24,0	16.	1,2	6.	27,2	19.	-1,6	7.	72	50	72	65	6,5	5,8	2,0	2,3	1,7
VI.	-	-	-	15,8	23,6	16,2	17,9	30,4	11.	10,4	1.	31,2	11.	5,0	1.	73	48	75	65	10,1	4,4	1,5	2,0	1,4
VII.	-	-	-	16,5	22,3	17,3	18,3	35,8	8.	12,0	18.	37,3	8.	8,5	18.	83	63	83	76	12,2	6,3	1,4	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	12,6	20,1	14,2	15,3	26,8	11.	6,2	23.	27,3	12.	4,4	23.	88	60	79	76	9,9	6,1	1,3	1,3	1,2
IX.	-	-	-	9,4	15,7	10,9	11,7	25,3	9.	0,2	27.	26,0	9.	-0,8	27.	92	70	88	83	8,7	6,8	1,3	1,6	1,4
X.	-	-	-	4,0	12,7	7,4	7,9	17,6	11.	-2,2	24.	19,2	11.	-3,0	24.	97	73	90	87	7,0	6,5	1,1	1,4	1,1
XI.	-	-	-	3,8	6,6	4,6	4,9	15,5	10.	-8,4	30.	16,0	6.	-8,4	30.	92	84	94	90	6,1	8,3	1,4	1,5	1,3
XII.	-	-	-	-1,2	0,8	-0,4	-0,3	9,2	13.	-6,6	16.	10,2	13.	-8,0	16.	85	81	89	85	3,9	8,5	1,8	1,9	1,4
Rok Année	-	-	-	6,1	11,8	7,3	8,1	35,8	8. VII.	-13,0	17. I.	37,3	8. VII.	-13,8	17. I.	86	68	85	80	7,0	6,7	1,5	1,8	1,4

ZAHRÁDKA, BEZEJOVICE (o. Benešov) — λ = 14°36′ E Gr., φ = 49°44′ N; H = 340 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,7	1,2	-2,9	-2,1	9,6	6.	-19,7	17.	10,3	6.	-19,7	17.	89	74	89	84	3,6	7,0	1,9	2,9	1,6
II.	-	-	-	1,1	6,0	2,0	2,8	12,9	2.	-5,6	23.	13,2	2.	-6,5	23.	92	72	91	85	4,8	8,2	1,9	3,3	2,1
III.	-	-	-	2,0	10,2	4,2	5,1	17,1	20.	-7,5	3.	17,7	20.	-7,9	3.	90	59	86	78	5,2	5,9	1,6	3,2	1,5
IV.	-	-	-	3,5	12,4	5,4	6,6	24,4	28.	-2,0	15.	25,3	28.	-5,1	9.	92	54	88	78	5,8	5,8	0,9	2,8	0,9
V.	-	-	-	7,5	15,0	7,6	9,4	25,6	16.	-0,2	6.	26,8	16.	-3,4	29.	79	47	84	70	6,3	5,2	1,9	3,4	1,2
VI.	-	-	-	15,6	23,5	14,6	17,1	31,3	30.	8,5	6.	32,8	30.	4,0	27.	75	45	85	68	10,0	4,5	2,1	3,5	1,1
VII.	-	-	-	16,7	22,5	16,1	17,9	36,3	5.	11,7	27.	37,2	5.	7,7	19.	86	61	91	79	12,1	6,1	2,6	3,3	1,5
VIII.	-	-	-	12,7	19,9	13,4	14,8	27,5	9.	5,5	30.	28,6	11.	2,6	23.	92	62	93	82	10,5	5,7	1,8	3,4	1,6
IX.	-	-	-	9,2	16,3	9,5	11,2	28,2	8.	2,1	25.	29,0	8.	0,5	5.	95	67	95	86	8,8	5,9	2,0	3,5	2,0
X.	-	-	-	3,5	13,2	5,5	6,9	21,6	19.	-2,8	5.	22,4	19.	-3,6	5.	96	68	97	87	6,7	5,8	0,8	2,5	0,5
XI.	-	-	-	3,1	6,3	3,7	4,2	15,0	1.	-9,6	30	15,3	1.	-10,2	30.	90	77	89	85	5,5	8,7	2,0	3,1	2,1
XII.	-	-	-	-1,7	0,8	-1,0	-0,7	8,8	8.	-8,6	16.	9,1	8.	-9,1	16.	89	82	88	86	3,8	8,3	2,4	2,6	2,0
Rok Année	-	-	-	5,8	12,3	6,5	7,8	36,3	5. VII.	-19,7	17. I.	37,2	5. VII	-19,7	17. I.	89	64	90	81	6,9	6,4	1,8	3,1	1,5

ZDIBY, BRNKY — λ = 14°25′ E Gr., φ = 50°09′ N; H = 285 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,1	1,8	-0,7	-0,4	10,6	6.	-14,4	23.	10,8	6.	-15,1	23.	86	71	84	80	3,7	7,8	1,0	1,5	0,9
II.	-	-	-	1,8	5,8	3,2	3,5	14,0	2.	-5,1	23.	15,1	2.	-5,9	23.	89	71	84	81	4,8	8,6	0,9	1,6	0,9
III.	-	-	-	2,6	10,2	5,4	5,9	18,4	14.	-5,6	2.	18,4	14.	-7,7	2.	88	58	78	75	5,2	7,6	0,7	1,5	1,1
IV.	-	-	-	5,2	13,0	7,5	8,3	24,0	28.	-0,7	9.	24,5	28.	-3,1	13.	87	48	75	70	5,8	6,4	0,4	1,3	0,8
V.	-	-	-	8,7	15,6	9,5	10,8	26,6	16.	1,0	6.	26,6	16.	-2,8	9.	73	42	70	62	6,1	6,8	0,7	1,4	0,8
VI.	-	-	-	16,0	23,8	17,0	18,4	32,2	30.	10,2	5.	32,4	30.	5,4	26.	74	43	71	63	9,7	5,8	0,7	1,2	0,7
VII.	-	-	-	17,5	23,2	18,1	19,2	37,0	5.	13,2	28.	37,0	5.	10,1	28.	82	57	81	73	12,1	6,7	0,8	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	13,9	20,7	15,2	16,2	27,6	11.	9,0	23.	27,9	9.	5,0	23.	83	53	80	72	9,9	6,0	0,7	1,3	0,6
IX.	-	-	-	10,4	16,8	11,6	12,6	29,0	8.	2,0	27.	29,0	8.	-0,7	27.	87	61	83	77	8,5	6,7	0,9	1,5	0,9
X.	-	-	-	5,7	13,2	8,3	8,9	21,7	19.	1,1	3.	22,4	19.	-1,2	2.	93	64	87	81	6,9	7,0	0,7	1,2	0,5
XI.	-	-	-	4,2	6,6	4,8	5,1	15,2	1.	-7,3	30.	16,2	1.	-7,3	30.	87	72	84	81	5,5	8,8	1,5	1,6	1,4
XII.	-	-	-	-1,3	1,1	-0,3	-0,1	8,6	8.	-12,3	16.	10,9	8.	-12,8	16.	87	78	86	84	3,9	8,7	1,0	1,5	1,2
Rok Année	-	-	-	6,9	12,6	8,3	9,0	37,0	5. VII.	-14,4	23. I.	37,0	5. VII.	-15,1	23. I.	85	60	80	75	6,8	7,2	0,8	1,4	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠŠÍ BROD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,0	8,6	18	3	5	6	2	6	5	19	6	41	12	27	0	0	6	9	0	12	9	7	26	0	0	0	5	24	0	0	0
21,7	8,0	6	3	2	4	4	4	27	5	22	13	0	22	0	0	1	11	2	20	13	12	6	0	0	0	7	4	0	0	0
43,1	8,7	1	4	9	13	14	9	9	9	12	14	1	18	0	0	7	10	1	12	8	4	2	0	0	0	7	6	0	0	0
29,8	13,1	0	14	14	11	9	8	5	5	12	12	0	18	0	0	3	11	0	11	7	4	0	0	0	0	10	3	4	0	0
43,9	15,8	7	8	15	16	7	9	10	7	12	9	0	11	0	0	2	11	0	10	8	4	2	0	1	1	3	2	10	0	0
59,5	17,6	0	8	11	5	8	17	12	9	12	8	0	0	10	0	5	6	0	14	9	0	0	0	0	4	3	0	30	19	1
213,9	38,2	0	5	12	6	6	10	13	22	12	7	0	0	11	6	3	12	0	20	18	0	0	0	0	4	2	0	31	14	9
82,8	14,0	0	6	8	5	5	9	7	20	14	19	0	0	5	0	1	8	0	19	15	0	0	0	0	4	10	0	28	12	0
95,5	22,3	0	4	4	7	6	5	13	22	7	22	0	0	1	0	0	16	0	19	14	0	0	0	0	0	10	0	15	1	0
6,6	5,4	0	6	11	6	8	12	9	10	15	17	0	14	0	0	4	3	0	7	1	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0
33,6	14,0	1	11	11	11	4	7	7	15	13	11	2	15	0	0	1	21	1	12	8	2	1	0	0	0	8	5	0	0	0
46,0	25,4	5	12	2	5	6	11	10	17	19	11	8	26	0	0	2	18	2	13	9	9	5	0	0	0	1	21	0	0	0
702,4	38,2	38	84	104	95	79	107	126	160	156	184	23	151	27	6	35	136	6	169	119	42	42	0	1	13	88	65	119	46	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ZÁBĚH

32,1	7,6	14	13	1	13	9	15	9	22	10	1	12	28	0	0	2	20	2	11	8	7	6	0	0	0	14	18	0	0	0
37,2	8,1	8	5	7	1	12	21	8	14	16	0	0	18	0	0	2	20	2	18	12	3	9	0	0	0	14	3	0	0	0
50,5	18,1	0	25	3	3	10	11	4	14	4	19	0	22	0	0	7	14	1	9	8	3	5	0	0	1	4	4	0	0	0
27,8	11,2	0	26	7	0	8	16	11	5	17	0	0	8	0	0	7	8	0	10	6	2	0	0	0	1	2	0	8	3	0
20,0	12,3	0	38	14	3	3	11	3	9	12	0	0	2	1	0	5	9	0	7	4	3	0	0	0	3	0	0	18	8	0
62,0	32,0	0	22	15	9	13	9	11	5	6	0	0	0	17	2	9	6	3	9	6	0	0	0	0	10	1	0	30	25	6
229,0	40,2	0	22	8	0	2	10	14	18	19	0	0	0	12	7	6	12	3	19	15	0	0	0	0	10	5	0	31	25	9
85,7	15,0	0	22	7	4	4	11	15	20	10	0	0	0	4	0	4	9	1	19	14	0	0	0	0	9	4	0	31	15	2
77,1	14,0	0	7	2	6	10	14	29	14	8	0	0	1	3	0	4	14	1	20	14	0	0	0	0	0	7	0	21	6	0
5,0	2,6	0	13	1	3	3	17	31	14	9	2	0	6	0	0	4	14	0	4	2	0	0	0	0	0	21	0	6	0	0
11,7	4,0	0	8	6	5	29	10	6	17	9	0	1	6	0	0	1	21	2	11	3	4	0	0	0	0	13	3	5	0	0
28,3	12,2	8	14	5	3	10	9	20	17	14	1	6	21	0	0	1	22	1	10	9	8	6	0	0	0	6	18	0	0	0
664,4	40,2	30	215	76	50	113	154	161	169	134	23	19	112	34	9	49	169	16	147	101	30	26	0	0	34	91	46	187	82	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ZAHRÁDKA, BEZEJOVICE (o. Benešov)

21,7	4,8	9	7	3	3	2	6	21	14	5	32	10	23	0	0	3	17	3	10	9	5	20	0	0	0	0	18	0	0	0
49,1	16,9	3	5	3	3	0	3	20	23	6	21	0	17	0	0	0	18	5	19	11	6	2	0	0	0	4	3	0	0	0
52,9	12,2	0	4	8	6	4	4	12	16	6	33	0	15	0	0	4	14	3	14	10	0	0	0	1	0	4	4	3	0	0
40,2	14,4	2	16	13	6	1	1	5	2	6	40	0	15	1	0	4	10	1	18	6	4	1	0	0	2	5	0	6	1	0
32,3	24,8	0	9	21	10	0	2	3	11	7	30	0	10	2	0	7	6	1	9	2	3	0	0	0	3	1	0	15	3	0
21,5	8,2	0	10	8	8	0	7	17	12	3	25	0	0	18	4	7	4	1	9	5	0	0	0	0	8	0	0	30	22	6
199,2	42,8	0	5	4	4	0	3	22	20	18	17	0	0	11	7	5	12	5	21	17	0	0	0	0	6	4	0	31	25	8
87,2	26,0	0	4	11	2	2	5	29	12	8	20	0	0	6	0	4	8	3	14	12	0	0	0	0	7	2	0	30	12	2
75,0	15,6	0	2	4	1	0	4	34	18	5	22	0	0	3	0	4	7	6	20	15	0	0	0	0	2	2	0	18	6	0
3,0	1,4	0	2	3	5	3	3	14	9	5	49	0	10	0	0	4	8	0	10	1	0	0	0	0	0	19	0	5	0	0
21,2	3,7	0	3	16	8	9	6	16	10	3	19	1	7	0	0	1	23	1	12	9	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0
27,8	9,6	5	7	11	3	4	4	23	11	5	25	9	24	0	0	1	22	3	15	8	10	4	0	0	0	5	20	0	0	0
631,1	42,8	19	74	105	59	25	48	216	158	77	333	20	121	41	11	44	148	32	171	105	29	28	0	1	28	52	46	138	69	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 ZDIBY, BRNKY

19,4	5,6	5	4	5	3	5	9	19	11	5	32	9	22	0	0	1	18	0	11	7	5	5	0	0	1	10	15	0	0	0
37,0	9,0	1	2	4	5	4	12	22	8	3	24	0	16	0	0	0	22	0	16	7	7	1	0	0	0	8	1	1	0	0
53,5	8,8	0	2	7	15	5	4	12	11	7	30	0	11	0	0	1	17	1	16	11	0	0	0	0	0	6	3	6	0	0
21,6	6,0	2	13	8	8	6	2	2	6	16	29	0	11	0	0	1	12	0	11	6	4	2	0	0	1	6	0	8	3	0
29,0	10,5	0	11	19	12	2	2	3	10	12	22	0	8	2	0	0	9	0	9	4	2	0	0	0	3	0	0	17	6	0
53,7	16,5	0	7	12	12	3	7	9	9	4	27	0	0	16	4	4	5	0	9	7	0	0	0	0	6	1	0	30	24	11
117,4	18,7	0	2	4	4	3	6	16	14	13	31	0	0	12	5	4	11	0	17	14	0	0	0	0	7	0	0	31	29	10
46,8	18,7	0	5	1	4	2	9	21	19	5	36	0	0	6	0	1	9	0	15	9	0	0	0	0	4	1	0	31	19	2
43,2	7,7	0	1	2	1	2	11	28	17	4	24	0	1	2	0	0	9	0	19	12	0	0	0	0	2	8	0	24	8	1
7,7	3,3	0	2	4	6	5	15	12	8	4	37	0	2	0	0	1	13	0	22	2	0	0	0	0	0	22	0	7	2	0
29,1	8,6	0	6	10	18	9	7	18	7	4	11	0	4	0	0	1	25	0	15	6	1	0	0	0	0	10	1	2	0	0
18,4	6,2	5	5	4	3	9	8	16	8	8	32	7	22	0	0	0	22	1	12	5	7	7	0	0	0	13	15	0	0	0
476,8	18,7	13	60	80	91	55	92	178	119	85	335	16	97	38	9	14	172	2	172	90	26	16	0	0	24	85	35	157	91	24

ZNOJMO — λ = 16°03′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 306 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,2	-2,1	-1,8	10,4	6.	-11,0	17.	10,7	6.	-14,6	17.	91	81	93	88	3,7	6,8	2,7	2,7	2,9
II.	-	-	-	0,8	5,1	2,1	2,5	10,7	13.	-4,4	23.	11,3	9.	-5,2	23.	91	74	87	84	4,6	7,7	2,1	3,0	2,3
III.	-	-	-	2,5	10,2	4,5	5,4	19,6	14.	-4,9	4.	21,2	20.	-7,1	10.	84	59	81	75	5,0	6,2	2,8	3,9	3,3
IV.	-	-	-	6,4	12,9	6,9	8,3	24,2	30.	-0,9	14.	25,2	30.	-3,1	15.	79	53	78	70	5,8	5,5	2,9	3,7	2,8
V.	-	-	-	9,8	16,1	10,1	11,5	25,4	19.	1,8	6.	27,0	19.	-1,4	10.	70	44	68	61	6,3	5,7	2,9	4,0	1,4
VI.	-	-	-	16,9	24,2	17,1	18,8	31,2	30.	10,0	6.	31,2	30.	3,9	1.	73	47	74	65	10,5	4,8	2,4	3,5	1,2
VII.	-	-	-	18,2	23,4	18,1	19,5	37,3	8.	12,6	28.	37,3	8.	9,0	29.	77	57	78	71	11,9	5,9	3,4	3,8	2,7
VIII.	-	-	-	14,6	21,2	15,2	16,5	27,0	11.	8,4	30.	28,0	11.	5,5	23.	81	56	82	73	10,3	4,6	2,9	3,4	2,2
IX.	-	-	-	10,2	16,8	11,2	12,4	26,0	8.	3,6	27.	26,2	9.	0,7	27.	86	61	85	77	8,5	5,9	2,6	3,5	3,0
X.	-	-	-	5,3	13,1	7,0	8,1	18,3	10.	-0,5	3.	18,3	10.	-2,6	3.	93	64	88	82	6,7	4,4	1,7	3,1	1,6
XI.	-	-	-	3,9	6,7	4,8	5,0	16,0	5.	-7,9	30.	16,8	5.	-9,0	30.	90	80	87	86	5,8	8,5	3,1	3,6	3,5
XII.	-	-	-	-0,5	1,1	-0,2	0,1	9,2	13.	-6,2	7.	10,1	13.	-7,8	1.	90	85	91	89	4,2	8,7	3,3	3,2	2,9
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,6	7,9	8,9	37,3	8. VII.	-14,0	17. I.	37,3	8. VII.	-14,6	17. I.	84	63	83	77	6,9	6,2	2,7	3,4	2,5

ZVÍKOVEC — λ = 13°41 E Gr, φ = 49°57′ N; H = 330 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	1,3	-1,9	-1,5	9,9	6.	-19,0	17.	10,0	6.	-20,5	17.	91	79	90	87	3,8	7,0	1,8	2,2	1,6
II.	-	-	-	0,7	5,6	2,2	2,7	13,4	2.	-7,7	23.	14,0	2.	-8,8	23.	94	77	92	88	4,9	7,8	1,1	2,6	1,5
III.	-	-	-	1,9	10,9	5,4	5,9	17,2	14.	-8,8	3.	17,5	14.	-10,4	3.	93	59	82	78	5,4	5,5	1,1	2,4	1,3
IV.	-	-	-	3,4	13,4	6,4	7,4	24,4	28.	-3,4	9.	25,4	29.	-6,6	9.	94	50	81	75	5,7	5,6	0,6	2,3	0,7
V.	-	-	-	6,3	15,8	9,0	10,0	26,4	16.	-0,4	9.	26,4	16.	-5,0	7.	87	48	78	71	6,3	4,8	1,2	2,7	0,9
VI.	-	-	-	13,4	23,5	16,6	17,5	32,2	30.	8,0	1.	32,4	30.	2,0	1.	88	51	78	72	10,5	4,6	1,5	2,7	0,6
VII.	-	-	-	15,7	22,7	17,5	18,3	36,4	7.	11,4	17.	37,4	7.	7,4	18.	91	62	82	78	12,2	6,9	1,7	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	11,9	19,9	13,9	14,9	27,4	9.	6,8	30.	29,0	9.	3,4	25.	93	62	87	81	10,2	6,6	0,8	2,5	0,6
IX.	-	-	-	9,2	16,0	10,7	11,7	29,6	8.	2,3	27.	29,0	8.	0,5	30.	94	68	89	84	8,7	7,6	1,5	2,4	1,1
X.	-	-	-	5,1	12,8	7,3	8,1	20,4	19.	-3,0	5.	22,1	19.	-5,0	5.	94	70	92	85	7,0	7,2	0,7	1,3	0,3
XI.	-	-	-	3,5	6,2	4,0	4,5	13,2	1.	-8,0	30.	13,5	1.	-11,0	30.	91	79	89	86	5,7	9,0	1,8	2,7	1,6
XII.	-	-	-	-1,5	0,8	-0,7	-0,5	8,1	8.	-9,4	16.	9,0	8.	-12,0	16.	94	90	94	93	4,2	8,7	2,3	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,4	7,5	8,2	36,4	7. VII.	-19,0	17. I.	37,4	7. VII.	-20,5	17. I.	92	66	86	81	7,1	6,8	1,3	2,3	1,1

ŽABČICE — λ = 16°36′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 383 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	-0,1	-1,7	-1,6	7,2	9.	-13,5	19.	7,5	9.	-14,5	19.	90	86	90	89	3,8	7,9	1,5	2,1	1,6
II.	-	-	-	0,9	5,9	2,0	2,7	10,2	14.	-4,0	20.	11,5	14.	-4,8	20.	91	74	89	85	4,8	7,4	1,5	2,5	2,0
III.	-	-	-	2,0	10,3	5,1	5,6	20,1	14.	-5,0	4.	20,2	14.	-6,0	12.	86	59	78	74	5,1	5,6	1,7	2,8	2,1
IV.	-	-	-	6,8	14,0	8,7	9,5	24,8	30.	-0,2	14.	25,5	30.	-3,5	16.	76	48	74	66	5,9	5,1	1,6	2,6	1,7
V.	-	-	-	9,7	16,3	10,2	11,6	26,6	19.	3,8	7.	27,5	19.	-2,0	10.	72	44	71	62	6,6	5,4	2,0	3,2	1,5
VI.	-	-	-	16,8	25,0	18,5	19,7	31,6	30.	10,2	1.	32,2	30.	5,0	1.	74	44	69	62	10,6	4,6	1,7	2,6	1,5
VII.	-	-	-	18,3	24,3	18,8	20,0	36,8	8.	14,2	29.	38,0	8.	10,5	17.	80	56	80	72	12,5	6,1	1,8	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	14,0	22,1	15,8	16,9	28,4	12.	7,8	30.	29,0	12.	4,5	23.	86	53	81	73	10,5	4,5	1,4	2,6	1,4
IX.	-	-	-	9,8	17,3	11,9	12,7	26,5	9.	3,8	27.	27,0	9.	2,0	27.	90	64	87	80	9,0	6,0	1,5	2,4	1,5
X.	-	-	-	4,8	13,8	7,1	8,2	18,2	10.	-2,0	24.	19,2	10.	-2,2	5.	94	61	90	82	6,7	4,8	1,2	2,0	1,1
XI.	-	-	-	4,8	7,6	5,6	5,9	17,6	6.	-6,6	30.	17,8	6.	-7,0	30.	84	76	81	80	5,9	7,8	2,0	3,0	2,6
XII.	-	-	-	0,0	1,9	0,6	0,8	10,6	13.	-6,0	1.	12,5	13.	-7,5	1.	87	81	87	85	4,2	8,7	1,9	2,4	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,2	8,6	9,4	36,8	8. VII.	-13,5	19. I.	38,0	8. VII.	-14,5	19. I.	84	62	81	76	7,1	6,2	1,7	2,6	1,7

ŽAMBERK — λ = 16°27′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 440 m / 435 m b. — G_c = + 0,21 nezapočteno / non appliquée

I.	727,40	735,2	714,5	-4,0	-1,1	-3,0	-2,8	7,5	6.	-15,3	19.	7,9	6.	-15,7	19.	92	86	92	90	3,6	8,0	1,5	1,7	1,2
II.	20,14	34,2	01,8	0,0	2,7	0,9	1,1	7,8	14.	-6,7	26.	7,8	14.	-7,8	27.	94	82	90	89	4,5	8,2	1,6	2,1	1,4
III.	24,51	35,9	12,5	-0,1	6,9	2,9	3,1	13,8	23.	-9,6	3.	15,0	20.	-9,8	3.	90	62	82	78	4,6	6,4	1,4	2,2	1,3
IV.	24,53	32,5	07,9	3,7	10,8	6,3	6,8	22,3	30.	-3,2	13.	23,3	30.	-5,5	15.	87	57	79	74	5,5	5,8	0,5	2,1	0,9
V.	23,14	28,8	17,1	7,4	13,0	8,8	9,5	22,6	16.	-1,2	7.	23,8	16.	-2,3	7.	80	51	71	67	6,1	6,3	1,0	2,3	0,6
VI.	24,70	34,1	14,9	14,5	21,3	16,1	17,0	29,0	11.	8,2	27.	29,0	11.	3,4	1.	78	51	73	67	9,7	5,2	1,1	2,2	0,4
VII.	22,33	30,5	14,4	15,7	20,9	16,4	17,3	33,3	5.	10,6	28.	34,6	5.	8,1	18.	87	66	85	79	11,6	6,9	1,0	1,7	0,7
VIII.	23,80	31,1	14,6	11,6	18,0	13,6	14,2	26,6	11.	5,8	23.	27,5	11.	3,0	23.	92	64	87	81	9,8	6,5	0,7	1,6	0,2
IX.	22,81	29,1	13,9	8,5	14,1	9,6	10,4	24,5	9.	-1,8	27.	24,9	9.	-2,2	27.	93	69	88	83	8,1	6,8	0,9	1,8	0,9
X.	26,77	31,9	14,2	4,1	11,6	6,3	7,0	17,9	18.	-2,1	24.	19,0	18.	-3,1	24.	96	67	92	85	6,5	5,9	0,4	1,5	0,2
XI.	25,96	37,4	14,6	3,3	5,4	4,1	4,2	14,3	5.	-10,4	30.	14,9	5.	-10,6	30.	85	78	86	83	5,4	8,3	1,7	2,1	1,4
XII.	22,67	36,7	00,6	-2,1	-0,7	-1,3	-1,4	9,1	13.	-10,2	16.	9,3	13.	-11,8	11.	90	87	90	89	3,8	8,6	1,7	1,5	1,9
Rok / Année	724,07	737,4	700,6	5,2	10,2	6,7	7,2	33,3	5. VII.	-15,3	19. I.	34,6	5. VII.	-15,7	19. I.	89	68	85	80	6,6	6,9	1,1	1,9	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,6	4,4	7	1	2	7	23	3	2	21	25	9	12	28	0	0	7	17	4	8	4	6	17	0	0	0	15	20	0	0	0
29,6	13,6	3	3	1	4	14	4	8	20	17	13	0	17	0	0	0	15	3	9	4	2	1	0	0	0	14	2	0	0	0
28,2	8,4	4	4	6	9	22	1	9	15	24	3	0	14	0	0	4	13	5	10	5	2	2	0	0	1	9	4	7	0	0
25,0	11,6	0	4	8	3	13	2	2	11	46	1	0	8	1	0	3	8	1	8	5	1	0	0	0	0	3	0	9	2	0
24,5	15,8	0	17	12	7	6	2	1	10	23	15	0	4	2	0	1	8	2	5	3	0	0	0	0	4	0	0	20	7	0
29,4	11,9	0	3	4	9	13	4	4	17	13	23	0	0	20	2	8	5	1	10	5	0	0	0	0	18	2	0	30	26	13
79,1	12,7	0	4	3	7	8	4	4	33	24	6	0	0	12	7	4	11	6	17	17	0	0	0	0	4	1	0	31	27	12
72,3	30,9	0	2	1	4	10	3	5	29	26	11	0	0	9	0	5	4	1	11	8	0	0	0	0	5	1	0	31	20	5
47,5	9,7	0	2	1	0	12	7	7	40	11	10	0	0	2	0	3	10	5	13	8	0	0	0	0	2	6	0	22	7	0
4,6	3,0	0	2	1	9	16	5	2	33	13	12	0	6	0	0	8	6	2	2	2	0	0	0	0	0	19	0	6	0	0
44,9	20,6	0	4	4	16	27	3	3	14	19	0	0	10	0	0	1	22	9	7	6	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0
10,3	5,2	0	3	3	8	18	5	7	23	21	5	9	27	0	0	0	21	5	6	3	4	0	0	0	0	15	15	0	0	0
406,0	30,9	14	49	46	83	182	43	54	266	264	108	21	114	46	9	44	140	44	106	70	15	20	0	0	34	95	43	161	89	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZVÍKOVEC

19,0	3,4	9	1	7	1	2	5	20	8	10	39	11	26	0	0	5	19	2	12	5	8	19	0	0	0	2	15	0	0	0
40,3	7,4	5	1	2	0	1	8	22	9	4	37	0	20	0	0	2	16	3	19	10	7	1	0	0	0	10	3	0	0	0
45,3	7,8	0	0	3	4	6	6	10	11	8	45	0	15	0	0	11	13	5	13	9	1	0	0	0	0	11	2	4	0	0
27,8	6,7	7	10	3	6	8	3	3	2	12	43	0	14	2	0	4	7	0	15	8	6	3	0	0	2	9	0	9	1	0
32,7	16,1	0	5	9	5	10	6	6	2	12	38	0	11	2	0	4	4	0	11	7	2	0	0	0	1	4	0	17	3	0
94,3	15,2	0	2	1	8	12	7	11	5	10	34	0	0	17	7	8	6	3	14	11	0	0	0	0	6	0	0	30	23	8
129,2	37,0	0	0	0	1	4	4	10	11	24	39	0	0	12	7	4	14	2	17	13	0	0	0	0	3	1	0	31	27	7
61,3	18,3	0	0	1	0	2	8	24	4	5	24	0	0	6	0	1	9	4	18	12	0	0	0	0	4	9	0	31	15	0
73,6	11,8	0	0	0	1	4	2	23	15	2	43	0	0	3	0	0	15	4	21	16	0	0	0	0	0	9	0	20	4	0
4,6	3,0	0	0	0	0	1	3	9	4	12	54	0	6	0	0	0	11	0	10	1	0	0	0	0	0	14	0	6	0	0
21,0	4,3	0	3	6	0	19	3	17	7	6	29	1	12	0	0	1	24	2	8	6	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
18,1	4,4	9	3	3	0	11	1	30	4	4	37	8	31	0	0	0	23	6	7	7	4	8	0	0	0	4	15	0	0	0
567,2	37,0	30	25	35	26	80	56	185	82	109	497	20	135	42	14	40	164	31	155	108	28	31	0	0	16	81	36	148	73	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ŽABČICE

18,0	5,0	5	6	6	5	22	24	17	5	8	0	12	25	0	0	2	19	1	9	8	4	10	0	0	0	15	16	0	0	0
33,9	13,0	5	2	6	4	21	12	7	16	16	0	0	13	0	0	3	16	1	12	6	3	2	0	0	0	9	3	0	0	0
42,0	8,6	5	20	6	15	15	4	9	10	14	0	0	13	0	0	9	10	1	11	8	2	2	0	0	1	11	4	6	0	0
37,3	18,2	0	25	10	5	17	2	5	4	22	0	0	6	0	0	7	8	0	9	8	0	0	0	0	0	2	0	9	4	0
31,0	29,4	0	14	16	6	9	4	8	3	33	0	0	2	2	0	6	6	2	3	2	0	0	0	0	1	1	0	19	6	0
28,3	14,2	0	5	5	17	22	3	13	9	16	0	0	0	23	2	11	7	1	7	5	0	0	0	0	3	1	0	30	27	14
75,4	12,0	0	10	4	8	14	1	12	25	19	0	0	0	14	7	7	11	0	16	15	0	0	0	0	3	0	0	31	30	12
46,4	9,5	0	9	3	8	20	2	6	15	30	0	0	0	12	0	8	4	0	10	10	0	0	0	0	4	0	0	31	23	5
65,6	13,0	0	4	5	0	19	2	22	14	24	0	0	0	3	0	5	9	0	17	10	0	0	0	0	0	7	0	23	9	1
4,7	2,1	0	5	4	2	24	1	20	13	24	0	0	6	0	0	6	6	0	5	2	0	0	0	0	0	16	0	6	0	0
17,9	6,0	0	3	11	20	22	5	9	13	7	0	0	7	0	0	3	18	1	10	6	0	0	0	0	0	6	1	8	0	0
17,5	8,6	0	8	7	9	25	10	10	12	12	0	6	21	0	0	0	20	1	7	5	3	0	0	0	0	8	13	0	0	0
418,0	29,4	15	111	83	99	230	70	138	139	225	0	18	93	54	9	67	134	8	116	85	12	14	0	0	12	76	37	163	99	32

B_c = + 0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽAMBERK

46,4	13,3	22	2	1	5	16	5	2	11	8	43	16	29	0	0	1	19	2	12	10	9	25	0	0	0	6	25	0	0	0
62,0	15,4	12	1	1	5	29	5	4	11	5	23	0	19	0	0	2	20	0	18	11	9	11	0	0	0	5	8	0	0	0
83,8	21,2	0	4	2	16	14	4	3	9	6	35	2	17	0	0	5	13	4	13	11	6	6	0	1	1	2	6	0	0	0
32,3	9,2	0	8	15	11	4	3	1	3	4	41	0	11	0	0	3	7	0	13	7	2	0	0	0	1	1	2	6	2	0
14,1	7,7	4	4	12	16	4	1	0	9	9	38	0	6	0	0	2	10	0	6	3	2	1	0	0	3	4	0	16	2	0
71,6	26,2	0	5	7	12	9	2	2	8	8	37	0	0	8	0	7	6	0	6	6	0	0	0	0	9	0	0	30	23	5
204,5	29,5	0	3	3	7	3	2	5	30	5	35	0	0	9	6	1	14	0	21	20	0	0	0	1	10	1	0	31	17	8
89,5	17,2	0	2	0	2	4	4	2	26	5	48	0	0	1	0	1	7	0	19	12	0	0	0	0	4	2	0	28	13	0
106,6	18,4	0	2	1	5	5	4	7	28	4	34	0	1	0	0	1	10	0	22	15	0	0	0	0	1	2	0	17	2	0
6,7	2,7	0	0	0	7	11	4	4	9	3	55	0	5	0	0	3	8	0	8	3	1	0	0	1	0	14	0	3	0	0
12,4	4,4	0	0	7	16	15	5	0	16	8	19	1	9	0	0	2	19	0	7	4	1	0	0	0	0	4	4	6	0	0
58,1	16,5	22	2	2	14	14	3	6	18	9	25	13	27	0	0	2	24	0	15	11	10	7	0	0	0	6	20	0	0	0
788,0	29,5	60	33	51	116	132	42	36	178	74	433	32	124	18	6	30	157	6	160	113	40	50	0	3	29	47	65	137	59	13

ŽATEC λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°20′ N; H = 201 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	1,2	-1,3	-1,0	11,0	6.	-15,8	17.	11,5	6.	-15,9	17.	86	77	82	82	3,7	7,0	0,7	1,4	1,2
II.	-	-	-	1,2	5,4	2,9	3,1	13,9	2.	-6,0	23.	14,0	2.	-7,0	23.	90	75	86	84	4,8	7,3	0,4	1,8	1,1
III.	-	-	-	2,3	9,9	5,1	5,6	16,0	25.	-6,8	3.	17,0	29.	-7,9	3.	90	63	84	79	5,4	5,8	1,1	1,7	1,2
IV.	-	-	-	5,3	13,2	7,5	8,4	23,8	29.	-1,8	9.	25,0	29.	-5,0	14.	85	54	75	71	6,1	5,0	1,1	1,9	0,8
V.	-	-	-	8,4	16,0	9,4	10,8	25,0	19.	1,3	9.	26,0	16.	-3,5	9.	74	45	76	65	6,4	4,6	1,4	2,4	0,9
VI.	-	-	-	16,0	23,6	17,2	18,5	32,4	30.	9,6	5.	33,0	30.	4,9	1.	74	48	76	66	10,3	4,7	1,2	2,0	0,8
VII.	-	-	-	17,8	23,0	18,5	19,4	37,6	5.	12,6	31.	37,6	5.	9,4	28.	81	62	83	75	12,6	6,4	1,4	1,9	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	20,7	14,8	16,0	27,8	11.	9,0	23.	29,0	11.	5,0	23.	87	58	86	77	10,5	5,3	1,2	1,9	0,6
IX.	-	-	-	10,6	16,3	11,2	12,3	26,0	8.	1,1	27.	26,7	8.	-0,5	27.	88	67	87	81	9,0	6,0	1,4	1,9	1,1
X.	-	-	-	5,6	12,8	7,8	8,5	19,0	19.	-0,8	3.	20,7	19.	-2,5	3.	95	70	92	86	7,2	6,0	0,8	1,5	0,8
XI.	-	-	-	3,8	6,2	4,4	4,7	12,2	1.	-4,0	30.	12,9	1.	-8,7	30.	90	80	88	86	5,7	8,9	1,4	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-1,0	1,2	-0,2	-0,1	8,8	8.	-10,0	16.	10,5	8.	-11,5	16.	87	81	87	85	4,0	7,9	1,3	1,6	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,4	8,1	8,8	37,6	5. VII.	-15,8	17. I.	37,6	5. VII.	-15,9	17. I.	86	65	84	78	7,1	6,2	1,1	1,8	1,0

ŽELEZNÝ BROD λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 290 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	0,0	-2,1	-2,0	5,2	6.	-16,7	17.	7,2	6.	-17,0	17.	92	89	92	91	3,5	8,0	0,8	1,3	1,0
II.	-	-	-	0,3	3,6	1,4	1,7	7,8	14.	-5,6	23.	8,2	20.	-5,6	23.	94	82	92	89	4,7	8,0	0,8	1,2	1,1
III.	-	-	-	0,9	8,2	3,3	3,9	15,0	23.	-9,6	2.	16,0	23.	-9,6	2.	91	67	88	82	4,8	4,2	0,9	1,5	0,8
IV.	-	-	-	3,4	12,4	5,7	6,8	23,2	29.	-2,6	13.	24,0	29.	-4,5	14.	86	51	85	74	5,8	4,3	0,7	1,6	0,6
V.	-	-	-	7,5	14,8	8,5	9,8	25,2	16.	0,0	7.	26,5	16.	-2,3	10.	76	47	81	68	6,6	4,8	0,8	1,6	0,8
VI.	-	-	-	14,3	22,9	15,5	17,1	29,6	29.	7,8	27.	32,5	30.	4,2	1.	80	49	81	70	10,4	4,2	0,5	1,6	0,6
VII.	-	-	-	16,5	22,3	16,7	18,0	34,8	5.	10,4	31.	35,5	5.	7,0	19.	86	65	89	80	12,8	6,0	0,7	1,3	0,5
VIII.	-	-	-	11,5	19,5	13,0	14,3	26,4	11.	5,2	23.	28,0	11.	3,5	23.	90	66	97	84	10,3	5,5	0,7	1,3	0,4
IX.	-	-	-	8,7	15,1	9,9	10,9	26,6	8.	-0,6	27.	27,5	8.	-1,5	27.	93	72	95	87	8,6	6,9	0,9	1,3	0,5
X.	-	-	-	4,0	11,6	6,2	7,0	19,0	10.	-1,6	3.	19,2	10.	-1,8	3.	97	77	97	90	6,9	4,3	0,8	1,0	0,5
XI.	-	-	-	3,3	6,4	4,2	4,5	14,2	5.	-8,0	30.	15,0	5.	-8,5	30.	92	80	90	87	5,8	7,7	1,0	1,3	0,8
XII.	-	-	-	-1,5	0,5	-0,6	-0,5	9,0	13.	-14,0	16.	9,2	13.	-14,5	16.	91	88	90	90	4,1	8,9	1,1	1,1	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,4	6,8	7,6	34,8	5. VII.	-16,7	17. I.	35,5	5. VII.	-17,0	17. I.	89	69	90	83	7,0	6,0	0,8	1,3	0,7

BÍB λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-1,5	-3,4	-3,1	6,2	9.	-15,0	19.	7,0	9.	-18,0	19.	84	81	85	83	3,2	7,0	1,4	1,4	1,5
II.	-	-	-	1,3	5,0	2,4	2,8	11,8	10.	-3,1	1.	13,0	10.	-4,0	23.	92	75	88	85	4,8	6,9	2,2	2,8	2,1
III.	-	-	-	2,7	9,8	5,4	5,8	19,4	14.	-5,4	10.	20,0	14.	-10,0	10.	79	55	70	68	4,6	5,4	2,2	2,9	1,8
IV.	-	-	-	7,8	14,2	9,0	10,0	25,2	29.	0,3	14.	25,5	29.	-2,2	14.	73	54	70	66	6,0	4,9	1,9	2,4	1,1
V.	-	-	-	10,8	16,3	10,8	12,2	26,8	19.	3,9	7.	27,3	19.	1,6	8.	76	58	78	71	7,8	5,8	2,7	3,1	1,7
VI.	-	-	-	18,3	25,1	19,0	20,3	32,2	11.	12,8	1.	33,0	11.	7,0	1.	68	45	66	60	10,7	4,2	2,2	2,8	1,5
VII.	-	-	-	18,5	24,0	19,1	20,2	36,0	8.	12,2	22.	36,5	8.	8,2	29.	81	59	77	72	12,6	5,9	2,2	2,7	1,7
VIII.	-	-	-	15,6	22,2	16,3	17,6	28,4	12.	9,7	31.	29,0	12.	7,0	23.	81	57	79	72	11,0	3,6	2,0	2,9	1,3
IX.	-	-	-	11,4	17,8	13,1	13,9	27,0	9.	3,0	27.	27,0	9.	3,0	27.	91	58	75	75	9,9	5,0	2,3	3,1	0,9
X.	-	-	-	7,0	14,8	9,1	10,0	19,0	14.	1,0	5.	20,5	19.	-1,5	5.	87	61	82	77	7,0	3,7	1,9	2,6	1,4
XI.	-	-	-	4,2	7,9	5,2	5,6	16,8	6.	-8,1	30.	17,5	6.	-9,0	30.	89	77	86	84	6,0	7,0	2,6	3,1	2,7
XII.	-	-	-	-1,0	1,2	-0,0	0,0	10,0	13.	-7,2	1.	10,5	9.	-7,9	1.	88	73	88	83	4,3	8,3	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	7,7	13,1	8,8	9,6	36,0	8. VII.	-15,0	19. I.	36,5	8. VII.	-18,0	19. I.	82	63	79	75	7,3	5,7	2,2	2,7	1,7

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	0,2	-3,6	-2,8	6,9	2.	-17,4	20.	8,1	9.	-22,1	19.	90	77	91	86	3,4	7,6	1,1	1,3	1,0
II.	-	-	-	0,7	5,6	2,4	2,8	9,5	18.	-5,1	27.	11,2	18.	-5,7	27.	92	73	88	84	4,7	7,2	0,8	2,2	2,0
III.	-	-	-	1,9	10,4	4,5	5,3	18,7	24.	-6,8	3.	20,0	24.	-7,1	3.	89	55	81	75	5,1	5,4	1,1	2,6	2,0
IV.	-	-	-	6,6	14,7	8,5	9,6	25,2	29.	-1,5	14.	25,4	29.	-4,2	16.	81	51	76	69	6,3	5,1	1,5	2,3	1,6
V.	-	-	-	10,6	16,4	10,4	11,9	24,7	16.	5,1	4.	27,3	19.	-0,7	5.	74	54	78	69	7,5	6,0	2,0	3,0	1,9
VI.	-	-	-	17,5	25,6	17,8	19,6	32,4	12.	1,1	1.	32,7	30.	4,9	1.	75	46	79	68	11,4	4,6	1,3	3,2	1,6
VII.	-	-	-	18,3	24,3	18,1	19,7	35,8	8.	12,6	28.	36,2	8.	8,3	29.	83	59	85	76	13,0	5,9	1,2	2,7	1,1
VIII.	-	-	-	15,0	22,6	15,3	17,1	30,1	13.	8,1	29.	30,7	13.	4,4	30.	84	53	84	74	10,8	4,2	1,0	2,9	1,7
IX.	-	-	-	9,9	17,8	11,8	12,7	27,3	9.	2,3	26.	27,4	9.	0,7	26.	92	65	91	83	9,2	6,1	1,1	2,4	1,0
X.	-	-	-	5,3	13,5	7,1	8,8	20,5	9.	-0,3	3.	21,2	9.	-2,0		94	60	92	82	7,1	3,4	0,7	2,1	1,0
XI.	-	-	-	4,6	8,7	5,7	6,2	16,9	4.	-7,1	30.	18,4	7.	-8,2	30.	85	69	81	78	5,8	7,2	1,5	2,3	2,3
XII.	-	-	-	-0,3	1,8	0,5	0,6	12,7	13.	-7,4	2.	12,9	13.	-8,2	2.	86	79	86	84	4,3	8,6	1,7	2,4	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,6	8,2	9,3	35,8	8. VII.	-17,4	20. I.	36,2	8. VII.	-22,1	19. I.	85	62	84	77	7,4	6,0	1,3	2,5	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽATEC

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,5	6,0	6	2	6	13	8	0	5	17	9	33	9	22	0	0	3	17	3	10	5	5	12	0	0	1	7	15	0	0	0
36,1	10,3	3	2	2	16	7	3	6	10	10	28	0	13	0	0	2	15	0	11	7	2	3	0	0	0	15	1	0	0	0
24,7	4,0	0	1	17	17	6	1	5	13	10	23	0	14	0	0	5	12	0	11	10	0	0	0	1	0	6	2	4	0	0
17,8	6,5	0	7	11	10	6	0	5	14	22	15	0	8	1	0	7	8	2	12	6	0	0	0	0	1	1	0	9	4	0
17,1	5,8	0	0	23	8	3	0	10	22	17	10	0	5	3	0	7	3	0	7	5	0	0	0	0	4	0	0	19	5	0
48,7	11,0	0	1	16	10	18	3	9	9	14	10	0	0	16	7	8	4	0	10	9	0	0	0	0	7	0	0	30	25	10
209,7	60,8	0	1	9	6	3	2	8	30	24	10	0	0	11	7	4	12	1	18	15	0	0	0	1	6	0	0	31	29	9
75,9	39,5	0	2	5	4	9	10	10	15	24	14	0	0	6	0	4	3	0	12	10	0	0	0	0	5	0	0	31	19	1
44,2	7,2	0	2	14	3	9	1	6	17	26	12	0	1	1	0	3	7	0	18	13	0	0	0	0	0	12	0	23	6	0
10,0	2,9	0	0	17	13	12	1	9	11	11	19	0	5	0	0	1	9	0	17	3	0	0	0	0	0	29	0	7	0	0
20,2	11,1	0	6	18	11	12	4	6	5	15	13	0	8	0	0	0	24	0	13	6	0	0	0	0	0	15	2	1	0	0
12,6	4,7	3	6	5	18	7	3	9	15	13	17	8	25	0	0	2	20	0	8	5	2	6	0	0	0	11	15	0	0	0
526,5	60,8	12	30	143	129	100	28	88	178	195	204	17	101	38	14	46	134	6	147	94	9	21	0	2	24	96	35	155	86	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

64,5	13,1	25	5	13	19	7	7	9	10	8	15	9	22	0	0	1	21	0	14	9	10	25	0	0	0	23	18	0	0	0
90,1	12,2	4	3	20	14	11	4	13	5	4	10	0	13	0	0	2	18	0	21	17	6	4	0	0	0	13	3	0	0	0
96,1	20,6	0	3	19	17	9	5	9	6	5	20	0	15	0	0	14	8	0	12	9	1	0	0	0	1	16	4	0	0	0
23,9	4,2	0	3	12	15	12	4	5	7	7	25	0	12	0	0	8	3	0	12	9	2	0	0	0	2	11	0	5	2	0
40,9	14,4	0	5	17	6	7	11	10	6	8	23	0	10	2	0	5	4	0	10	6	2	0	0	0	2	5	0	17	3	0
44,8	15,2	0	2	10	7	7	11	13	4	5	31	0	0	15	4	7	5	0	10	8	0	0	0	0	1	3	0	30	21	6
188,7	33,2	0	3	8	3	5	10	13	12	7	32	0	0	13	6	6	15	0	16	14	0	0	0	0	3	2	0	31	22	9
83,6	22,0	0	1	10	13	8	9	9	7	5	31	0	0	5	0	4	6	0	15	12	0	0	0	0	5	22	0	30	12	0
139,7	23,5	0	4	8	6	9	7	12	13	5	26	0	1	1	0	1	12	1	19	17	0	0	0	1	2	22	0	18	3	0
12,7	2,6	0	1	23	16	8	4	11	3	3	24	0	4	0	0	11	4	0	11	6	0	0	0	0	0	–	0	2	0	0
41,0	12,9	0	4	16	15	11	2	10	7	10	15	1	9	0	0	2	17	0	8	7	0	0	0	0	0	19	2	4	0	0
50,9	20,6	15	1	10	18	11	7	15	14	8	9	8	23	0	0	1	25	0	9	8	6	13	0	0	0	20	16	0	0	0
876,9	33,2	44	35	166	149	105	81	129	94	75	261	18	109	36	10	62	138	1	157	122	27	42	0	1	16	–	43	137	63	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB

35,9	6,0	17	6	10	9	29	0	3	3	7	26	15	28	0	0	6	17	1	8	7	6	26	0	0	0	–	24	0	0	0
70,3	11,7	1	10	3	4	30	9	5	4	3	16	1	12	0	0	1	13	4	12	9	3	4	0	0	0	–	3	0	0	0
47,4	31,0	2	14	3	5	24	6	3	10	8	20	0	13	0	0	5	9	2	8	7	1	1	0	0	0	2	5	8	0	0
43,4	9,4	0	24	7	6	13	5	1	3	15	16	0	5	2	0	7	8	1	11	9	0	0	0	0	0	0	0	14	5	0
26,7	16,6	0	15	18	2	8	2	2	4	33	9	0	0	2	0	4	9	4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	21	8	0
47,8	18,3	0	8	6	10	19	7	5	9	8	18	0	0	20	5	7	6	3	8	7	0	0	0	1	3	0	0	30	30	17
148,4	49,4	0	3	9	4	9	4	9	17	24	14	0	0	13	8	7	12	0	16	13	0	0	0	0	3	0	0	31	28	13
59,0	14,5	0	12	5	5	10	2	1	15	18	25	0	0	9	0	6	1	4	12	8	0	0	0	0	1	0	0	31	24	7
54,6	10,8	0	10	4	8	9	4	5	9	19	22	0	0	3	0	5	6	1	10	9	0	0	0	0	1	0	0	26	13	1
13,5	13,1	0	16	4	11	23	7	1	9	9	13	0	2	0	0	8	4	1	3	1	0	0	0	0	0	–	0	14	0	0
21,6	10,7	0	12	3	11	28	3	0	7	16	10	1	6	0	0	3	14	6	10	4	1	0	0	0	0	3	1	7	0	0
24,0	9,6	2	8	7	10	19	11	9	5	15	9	8	27	0	0	1	23	4	13	6	6	2	0	0	0	6	16	0	0	0
592,6	49,4	22	138	79	85	221	60	44	95	175	198	25	93	49	13	60	122	31	117	85	17	33	0	1	8	–	49	182	108	38

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍNOVCE NAD BEBRAVOU

32,0	5,4	24	14	8	7	2	16	3	8	6	29	12	29	0	0	4	20	0	10	8	8	24	0	0	0	3	20	0	0	0
61,5	17,1	2	18	3	6	4	18	2	2	2	29	0	16	0	0	1	14	4	11	9	3	5	0	0	0	4	3	0	0	0
67,0	27,5	0	19	8	9	3	17	5	7	3	22	0	17	0	0	16	9	0	11	10	0	0	0	0	1	1	3	5	0	0
48,1	13,9	0	27	6	9	0	14	4	4	11	15	0	6	2	0	3	7	0	14	7	0	0	0	0	3	0	0	14	4	0
28,8	14,0	0	51	5	2	0	5	2	5	11	12	0	2	3	0	0	8	0	6	5	0	0	0	0	6	0	0	22	9	0
52,3	18,0	0	21	4	8	2	13	2	14	9	11	0	0	21	5	7	9	1	11	7	0	0	0	0	7	0	0	30	26	14
148,5	57,5	0	22	8	7	2	13	4	10	11	16	0	0	14	7	4	7	2	16	12	0	0	0	0	11	0	0	31	27	13
51,8	28,5	0	33	9	5	2	11	3	7	10	13	0	0	13	1	6	2	0	10	5	0	0	0	0	2	0	0	31	24	5
73,6	14,4	0	24	6	3	1	15	3	11	7	20	0	0	3	0	4	6	0	18	11	0	0	0	0	1	5	0	22	11	0
11,8	10,9	0	23	7	8	2	14	4	9	4	22	0	5	0	0	8	5	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0
10,5	3,1	0	31	5	13	12	9	1	4	3	12	1	10	0	0	2	17	1	9	4	1	0	0	0	0	5	3	9	0	0
26,2	12,5	2	23	3	7	3	31	4	8	3	11	6	26	0	0	1	22	0	8	5	5	1	0	0	0	4	14	1	0	0
612,1	57,5	28	306	72	84	33	182	37	89	80	212	19	111	56	13	56	122	8	127	84	17	30	0	0	31	24	43	174	101	32

BANSKÁ BYSTRICA λ = 19°09′ E Gr, φ = 48°44′ N; H = 343 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-1,0	-5,1	-4,3	4,0	7.	-20,0	23.	4,0	7.	-23,4	23.	94	91	94	92	3,4	6,5	0,2	0,3	0,2
II.	-	-	-	-0,7	3,9	0,8	1,2	8,2	18.	-9,8	28.	8,6	10.	-11,2	27.	91	75	88	85	4,5	7,8	0,2	0,6	0,2
III.	-	-	-	0,3	10,0	3,2	4,2	20,0	21.	-11,0	4.	20,0	21.	-11,0	4.	86	67	82	78	5,0	4,0	0,6	1,2	0,4
IV.	-	-	-	5,8	14,4	8,4	9,3	23,4	28.	-1,0	9.	24,0	28.	-4,0	15.	76	43	72	64	5,6	4,8	0,5	1,8	0,4
V.	-	-	-	10,2	15,6	10,4	11,7	24,6	18.	3,8	7.	25,2	18.	1,5	5.	74	55	74	68	7,2	7,0	0,3	1,2	0,6
VI.	-	-	-	16,5	24,7	17,3	19,0	32,2	12.	9,6	1.	32,5	12.	4,0	1.	74	44	73	63	10,5	4,7	0,4	1,3	0,2
VII.	-	-	-	17,4	24,0	18,0	19,3	35,0	6.	11,8	29.	35,0	6.	8,2	29.	83	58	83	75	12,6	6,0	0,1	1,0	0,2
VIII.	-	-	-	13,8	23,0	15,8	17,1	31,0	14.	7,0	30.	31,4	13.	3,0	31.	83	50	80	71	10,3	4,6	0,0	0,9	0,2
IX.	-	-	-	9,8	17,8	11,7	12,7	26,2	9.	1,0	26.	26,5	9.	0,0	26.	90	51	88	80	8,9	6,5	0,2	0,8	0,2
X.	-	-	-	4,4	15,0	6,8	8,2	20,2	9.	-2,6	5.	20,2	9.	-3,6	6.	93	59	89	80	6,7	4,3	0,0	0,6	0,2
XI.	-	-	-	3,3	7,8	3,7	4,6	15,6	4.	-8,8	30.	16,0	4.	-10,0	30.	87	71	87	82	5,6	5,8	0,6	0,7	0,4
XII.	-	-	-	-1,6	1,0	-0,8	-0,6	7,6	14.	-7,6	7.	8,2	14.	-9,0	4.	90	84	90	88	3,9	6,7	0,4	0,9	0,6
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,0	7,5	8,5	35,0	6. VII.	-20,0	23. I.	35,0	6. VII.	-21,4	23. I.	85	63	83	77	7,0	5,7	0,3	0,9	0,3

BANSKÁ ŠTIAVNICA λ = 18°54′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 585 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	-0,3	-3,4	-2,7	6,0	9.	-16,2	20.	6,4	9.	-18,4	21.	89	77	87	84	3,3	6,3	1,0	0,9	0,6
II.	-	-	-	-0,4	2,7	0,9	1,0	7,8	10.	-6,4	28.	8,2	10.	-8,2	28.	89	78	88	85	4,2	7,3	1,0	1,2	1,1
III.	-	-	-	1,7	8,2	3,6	4,3	17,2	21.	-7,6	4.	18,2	21.	-10,0	4.	80	57	73	70	4,5	4,7	1,3	1,7	0,6
IV.	-	-	-	7,0	12,7	7,7	8,8	21,4	29.	0,2	15.	22,0	29.	-3,0	15.	76	59	76	70	6,0	5,0	1,2	1,6	1,0
V.	-	-	-	9,5	13,3	9,2	10,3	23,4	18.	0,6	7.	23,4	18.	-0,9	7.	83	69	84	79	7,0	6,5	1,3	1,4	0,7
VI.	-	-	-	17,0	22,6	17,3	18,6	29,2	30.	10,2	6.	30,0	12.	5,6	1.	80	61	79	73	11,9	4,0	1,1	1,5	0,9
VII.	-	-	-	17,6	22,3	17,3	18,6	33,4	6.	11,0	28.	34,2	6.	7,0	29.	89	70	86	82	13,3	5,1	0,8	1,5	0,9
VIII.	-	-	-	15,0	20,5	15,1	16,4	26,8	12.	9,6	31.	28,0	13.	6,0	31.	90	65	87	81	11,6	4,1	1,1	1,8	0,8
IX.	-	-	-	10,4	15,6	11,5	12,2	23,2	9.	2,8	26.	23,4	10.	1,0	26.	93	75	92	87	9,5	5,4	1,3	1,1	0,9
X.	-	-	-	6,2	13,2	7,9	8,8	18,0	9.	1,2	6.	18,0	9.	-1,2	5.	94	72	92	86	7,4	3,6	0,5	1,4	0,4
XI.	-	-	-	3,3	6,1	3,9	4,3	13,2	10.	-11,0	30.	13,2	10.	-13,0	30.	92	85	90	89	5,9	7,8	1,2	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-2,2	-0,0	-1,4	-1,3	7,6	13.	-10,4	1.	7,6	13.	-12,0	1.	90	89	90	90	3,9	7,7	1,4	1,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,4	7,4	8,3	33,4	6. VII.	-16,2	20. I.	34,2	6. VII.	-18,4	21. I.	87	71	85	81	7,4	5,6	1,1	1,4	0,8

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE λ = 21°17′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,8	-1,6	-4,7	-3,9	4,0	7.	-12,2	18.	4,2	7.	-13,0	24.	-	-	-	-	-	7,0	2,5	3,5	2,7
II.	-	-	-	-1,6	2,8	-0,7	-0,0	11,2	17.	-7,2	28.	11,2	16.	-7,6	1.	-	-	-	-	-	-	2,1	3,6	2,7
III.	-	-	-	-1,8	8,4	-0,4	1,5	20,2	21.	-16,2	6.	21,2	21.	-17,0	4.	-	-	-	-	-	-	2,1	3,6	2,8
IV.	-	-	-	5,4	16,0	7,3	9,0	26,4	28.	-1,0	9.	27,2	28.	-5,2	5.	-	-	-	-	-	4,9	2,1	3,5	2,7
V.	-	-	-	6,6	15,7	8,7	9,9	23,4	13.	0,0	7.	24,0	13.	-3,4	30.	-	-	-	-	-	6,2	2,5	3,6	2,2
VI.	-	-	-	14,7	24,3	15,4	17,5	33,7	30.	10,0	28.	33,7	30.	3,6	28.	-	-	-	-	-	-	1,4	3,1	2,1
VII.	-	-	-	15,6	24,0	17,2	18,5	34,2	5.	10,2	29.	34,8	5.	6,2	4.	-	-	-	-	-	5,7	1,3	2,6	1,8
VIII.	-	-	-	12,6	23,5	15,5	16,8	35,0	12.	7,4	31.	35,7	12.	4,8	31.	-	-	-	-	-	4,5	1,6	3,2	1,7
IX.	-	-	-	9,0	17,7	11,3	12,3	25,0	9.	-1,0	26.	25,4	9.	-1,3	26.	-	-	-	-	-	5,3	1,5	2,6	1,9
X.	-	-	-	3,0	14,7	7,3	8,1	20,4	12.	-4,6	3.	21,3	12.	-5,6	3.	-	-	-	-	-	4,2	1,3	2,6	1,6
XI.	-	-	-	1,1	8,2	1,4	3,0	18,4	9.	-10,2	30.	19,2	9.	-11,4	30.	-	-	-	-	-	6,2	2,2	3,4	2,8
XII.	-	-	-	-3,8	-1,2	-4,1	-3,3	7,2	14.	-15,6	11.	7,7	14.	-16,2	11.	-	-	-	-	-	8,1	2,5	3,6	2,8
Rok / Année	-	-	-	4,7	12,7	6,2	7,4	35,0	12. VIII	-16,2	6. III.	35,7	12. VIII	-17,0	4. III.	-	-	-	-	-	-	1,9	3,2	2,3

BOBROV λ = 19°33′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 610 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	0,1	-3,1	-2,5	5,9	2.	-16,1	17.	7,5	2.	-18,0	17.	90	83	90	88	3,5	6,1	2,0	2,2	1,9
II.	-	-	-	-0,5	2,5	0,2	0,6	7,3	3.	-11,6	23.	10,0	3.	-13,5	23.	92	82	91	88	4,3	6,3	2,2	2,4	2,2
III.	-	-	-	-2,2	6,0	1,2	1,6	14,0	23.	-14,6	4.	15,5	21.	-17,5	4.	91	71	85	82	4,4	5,0	1,0	1,6	1,7
IV.	-	-	-	2,6	9,9	4,8	5,5	21,4	29.	-4,2	9.	22,5	29.	-7,0	9.	94	70	87	83	5,8	5,4	1,1	2,4	1,6
V.	-	-	-	5,7	10,6	6,9	7,5	22,4	19.	0,0	9.	22,8	19.	-0,5	5.	91	73	89	84	6,8	5,8	2,0	2,5	2,1
VI.	-	-	-	14,4	20,2	14,1	15,7	26,9	30.	8,0	26.	29,5	30.	1,5	27.	84	61	82	76	10,4	3,5	0,7	2,7	1,5
VII.	-	-	-	15,2	20,3	15,2	16,5	32,4	5.	10,8	16.	34,0	8.	6,5	19.	90	72	89	84	11,9	5,2	1,0	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	12,8	19,9	14,1	15,2	28,9	12.	5,5	24.	29,0	13.	3,0	24.	91	67	89	82	10,8	4,4	1,4	2,3	1,3
IX.	-	-	-	8,6	14,4	9,8	10,6	27,2	9.	0,8	26.	27,2	9.	-2,0	26.	93	78	92	88	8,7	6,5	2,2	2,8	2,0
X.	-	-	-	4,6	12,8	6,2	7,4	19,9	19.	-1,3	3.	21,5	19.	-	-	92	69	89	83	6,6	4,3	1,1	2,0	0,6
XI.	-	-	-	1,4	5,3	2,3	2,8	15,9	4.	-11,0	30.	17,0	6.	-	-	90	81	88	86	5,1	6,5	1,6	2,5	2,2
XII.	-	-	-	-4,0	0,0	-2,4	-2,2	9,4	13.	-15,7	11.	10,5	13.	-15,7	11.	89	84	88	87	3,6	5,7	1,7	2,2	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,2	5,8	6,6	32,4	5. VII.	-16,1	17. I.	34,0	8. VII.	-18,0	17. I.	90	74	88	84	6,8	5,4	1,5	2,3	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BANSKÁ BYSTRICA**

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serines	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,1	6,5	22	5	1	0	0	0	1	2	9	75	14	29	0	0	4	14	0	10	10	9	31	0	0	0	9	25	0	0	0
81,4	12,5	33	4	3	0	2	0	0	1	6	68	1	19	0	0	2	18	1	13	11	7	17	0	0	0	8	5	0	0	0
30,2	12,2	0	9	3	0	3	0	9	7	5	57	1	17	0	0	12	8	1	10	8	1	3	0	0	0	4	6	3	0	0
54,6	12,5	0	4	9	0	6	1	8	1	16	45	0	9	0	0	7	7	0	14	12	0	0	0	0	1	0	0	12	3	0
47,1	18,8	0	12	7	0	4	0	5	3	9	53	0	0	1	0	1	13	0	12	8	0	0	0	1	3	0	0	20	6	0
61,8	16,2	0	3	2	0	4	5	6	5	8	57	0	0	18	3	6	2	-	11	9	0	0	0	0	5	1	0	30	27	10
150,3	37,8	0	5	2	0	2	3	3	9	5	64	0	0	16	8	6	12	-	16	12	0	0	0	1	6	0	0	31	30	11
59,9	28,0	0	0	2	1	1	5	9	5	4	66	0	0	11	3	7	2	-	10	7	0	0	0	0	-	0	0	31	22	4
75,7	11,2	0	1	2	0	1	1	7	4	9	65	0	0	4	0	4	11	-	17	13	0	0	0	0	0	6	0	22	12	0
21,2	17,5	0	2	2	1	1	1	10	0	4	72	0	5	0	0	10	6	-	5	3	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
22,8	7,6	1	2	3	0	5	0	1	0	17	62	0	13	0	0	5	7	-	7	5	1	1	0	0	0	2	6	7	0	0
32,3	12,8	11	3	9	1	0	1	7	0	10	62	7	28	0	0	3	14	-	8	6	4	3	0	0	0	8	20	0	0	0
662,4	37,8	67	50	45	3	29	17	66	37	102	746	23	120	50	14	67	114	-	133	104	22	55	0	2	-	55	62	160	100	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BANSKÁ ŠTIAVNICA**

16,6	3,0	21	31	3	2	1	15	3	1	3	34	15	31	0	0	6	15	-	11	8	10	31	0	0	0	8	26	0	0	0
101,8	25,8	35	19	2	1	0	25	5	3	0	29	1	23	0	0	2	14	-	12	11	6	16	0	0	0	10	9	0	0	0
38,9	12,6	0	31	0	5	3	16	3	9	0	26	1	15	0	0	8	5	-	10	7	1	6	0	0	0	0	6	5	0	0
68,5	22,5	0	39	3	1	0	20	2	0	0	25	0	7	0	0	6	8	-	13	11	1	0	0	0	2	0	0	12	2	0
83,2	32,4	1	41	4	7	0	10	0	3	0	28	0	2	0	0	1	10	-	23	15	2	1	0	1	8	0	0	16	6	1
85,2	23,5	0	26	2	4	0	28	2	3	3	22	0	0	12	3	7	2	-	12	10	0	0	0	0	6	1	0	30	26	7
86,2	19,6	0	20	5	2	0	23	1	7	6	29	0	0	12	4	8	9	-	17	13	0	0	0	1	6	0	0	31	25	9
55,7	18,4	0	33	0	1	0	27	4	1	0	27	0	0	7	0	7	2	-	10	7	0	0	0	0	1	0	0	31	20	4
75,0	18,2	0	31	0	1	0	12	1	11	3	31	0	0	0	0	4	6	-	15	12	0	0	0	0	0	2	0	19	8	0
19,8	15,4	0	14	0	3	3	21	0	1	1	50	0	3	0	0	14	5	-	5	4	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0
22,4	7,6	1	32	0	6	8	17	0	4	2	21	2	14	0	0	3	20	-	9	7	1	1	0	0	0	5	7	6	0	0
41,4	35,7	3	18	2	3	1	18	5	5	5	36	11	21	0	0	3	19	-	8	4	6	2	0	0	1	6	20	0	0	0
694,7	35,7	61	335	21	36	16	232	26	48	23	358	30	116	31	7	69	115	-	145	109	27	57	0	2	24	33	68	160	87	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE**

55,4	15,4	41	30	8	8	28	1	2	0	11	5	17	30	0	0	1	9	5	13	10	11	31	0	0	0	4	29	0	0	0
49,9	11,1	34	34	12	4	25	6	0	0	3	0	3	25	0	0	-	-	4	11	10	5	20	0	0	0	10	13	0	0	0
19,4	8,2	12	55	7	0	12	3	4	1	10	1	5	24	0	0	-	-	4	7	6	4	12	0	0	0	1	12	1	0	0
29,3	7,4	1	42	26	0	8	3	0	3	8	0	0	16	2	0	7	6	4	9	8	2	1	0	0	0	0	0	10	3	0
75,8	17,0	0	55	20	0	2	1	0	3	12	0	0	3	0	0	2	11	2	13	13	2	0	0	0	2	0	0	17	2	0
69,6	36,4	0	18	2	2	18	13	7	8	20	2	0	0	15	2	-	-	1	11	9	0	0	0	0	5	0	0	30	26	2
111,8	24,6	0	6	0	0	9	19	28	9	19	3	0	0	12	3	3	5	0	15	15	0	0	0	0	6	1	0	31	28	13
55,1	10,5	0	31	5	7	5	4	9	10	21	1	0	0	13	5	2	2	1	10	10	0	0	0	0	5	1	0	31	24	4
104,8	27,8	0	33	0	0	7	0	15	5	29	1	0	2	2	0	4	3	2	16	12	0	0	0	1	4	3	0	23	7	0
24,1	9,4	0	56	1	0	1	1	9	2	22	1	0	16	0	0	5	2	0	4	3	0	0	0	0	0	12	0	7	0	0
48,8	15,4	2	45	5	2	15	6	8	0	7	2	1	16	0	0	3	9	5	10	9	3	0	0	0	0	2	9	4	0	0
34,0	10,4	13	33	15	0	21	12	1	0	11	0	21	29	0	0	0	20	6	13	8	11	11	0	0	0	5	28	0	0	0
678,0	36,4	103	438	101	23	151	69	83	41	173	16	47	161	44	10	-	-	34	132	113	38	75	0	1	22	39	91	154	90	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOBROV**

30,4	7,0	26	3	4	8	0	16	11	14	9	28	9	27	0	0	0	4	2	9	8	8	26	0	0	0	0	22	0	0	0
29,4	7,0	12	6	3	5	1	19	15	9	8	18	2	17	0	0	0	3	0	12	10	8	13	0	0	0	2	9	0	0	0
57,1	16,8	11	1	13	8	0	9	13	7	1	41	3	21	0	0	3	3	0	9	9	3	9	0	0	1	4	12	0	0	0
58,0	18,6	7	10	9	10	0	11	4	6	12	28	0	15	0	0	2	8	1	12	10	4	3	0	1	1	3	1	5	0	0
55,0	13,0	3	9	29	7	0	6	2	6	13	21	0	3	0	0	2	6	0	12	12	3	2	0	0	3	1	0	10	0	0
60,7	10,5	0	3	6	11	1	16	8	8	4	33	0	0	9	0	6	0	1	10	9	0	0	0	0	6	1	0	29	19	2
188,5	34,5	0	7	3	8	0	19	7	9	6	34	0	0	11	5	2	4	0	16	16	0	0	0	0	4	0	0	31	20	5
84,0	20,0	0	3	2	1	1	20	4	13	12	27	0	0	6	0	2	4	1	10	10	0	0	0	0	1	3	0	31	16	4
77,9	14,5	0	4	3	4	1	13	23	14	5	23	0	2	1	0	1	9	1	15	15	0	0	0	0	1	4	0	18	5	0
23,0	15,0	0	2	1	7	2	18	10	11	4	38	0	-	0	0	4	1	0	3	3	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
26,8	8,8	8	7	10	4	0	12	11	5	7	34	1	-	0	0	1	11	1	7	7	2	1	0	0	0	6	11	2	0	0
16,8	7,0	5	7	3	7	0	26	11	4	4	29	11	28	0	0	3	4	5	6	3	4	12	0	0	0	0	24	0	0	0
707,6	34,5	72	62	86	90	6	187	119	106	85	354	26	-	27	5	26	58	12	121	112	32	66	0	1	17	31	79	132	60	11

B O R O V C E — λ = 17°45′ E Gr, φ = 48°34′ N; H = 167 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-0,2	-2,8	-2,3	6,0	7.	-18,6	19.	6,0	7.	-18,6	19.	87	83	86	85	3,5	7,4	1,3	1,5	1,2
II.	-	-	-	1,3	5,2	1,6	2,4	10,1	10.	-2,5	23.	11,0	10.	-4,8	23.	89	76	91	85	4,7	6,8	1,1	2,0	1,1
III.	-	-	-	3,5	10,0	4,7	5,7	19,3	14.	-3,0	11.	19,9	14.	-10,0	11.	80	59	77	72	5,0	5,1	1,3	2,2	1,4
IV.	-	-	-	8,3	14,8	9,1	10,4	26,0	29.	2,1	10.	26,2	29.	-3,4	14.	72	49	68	63	6,1	4,8	1,7	2,3	1,3
V.	-	-	-	11,6	16,6	11,1	12,6	27,4	19.	5,1	6.	27,5	19.	0,9	9.	64	48	70	61	6,9	5,5	2,2	2,2	1,3
VI.	-	-	-	19,0	25,6	18,6	20,5	32,8	11.	8,4	1.	33,0	11.	6,1	27.	69	47	68	61	11,3	4,3	1,1	1,7	1,2
VII.	-	-	-	19,1	25,0	19,6	20,8	36,2	8.	12,9	28.	36,4	8.	7,2	29.	80	59	79	73	13,3	5,9	1,4	1,9	0,6
VIII.	-	-	-	16,2	22,6	16,7	18,1	29,2	13.	8,9	30.	30,1	13.	4,5	23.	80	56	80	72	11,2	3,9	1,0	1,9	1,0
IX.	-	-	-	12,0	18,0	12,9	13,9	27,8	9.	5,1	26.	27,9	9.	1,6	16.	83	64	82	76	9,4	6,0	1,1	1,2	0,7
X.	-	-	-	7,6	15,5	8,6	10,1	19,7	13.	1,7	5.	19,9	14.	-2,9	6.	87	60	85	77	7,2	3,5	0,4	1,4	0,3
XI.	-	-	-	5,1	8,4	6,2	6,5	16,3	5.	-7,3	30.	17,5	5.	-9,5	30.	91	71	79	77	5,9	7,4	1,6	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,1	1,6	0,6	0,7	11,1	13.	-6,7	7.	12,0	13.	-8,5	1.	86	81	88	85	4,1	8,6	1,3	1,8	1,2
Rok / Année	-	-	-	8,4	13,6	8,9	9,9	36,2	8. VII.	-18,6	19. I.	36,4	8. VII.	-18,6	19. I.	80	63	79	74	7,4	5,3	1,3	1,8	1,1

B O R S K Ý S V Á T Ý M I K U L Á Š — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,1	-2,5	-2,2	9,8	9.	-17,4	18.	10,2	9.	-17,6	18.	93	86	93	91	3,7	7,7	1,2	1,1	0,7
II.	-	-	-	1,3	5,9	2,8	3,2	12,4	9.	-3,4	23.	13,5	10.	-3,6	23.	93	76	84	84	5,1	7,3	1,1	1,8	1,0
III.	-	-	-	2,9	10,2	5,5	6,0	19,2	20.	-4,6	10.	20,8	20.	-6,8	10.	89	63	82	78	5,4	5,3	1,2	1,6	0,9
IV.	-	-	-	6,8	14,5	8,9	9,8	25,6	29.	0,5	16.	26,2	29.	-2,2	16.	85	60	73	73	6,5	4,9	0,9	1,9	0,8
V.	-	-	-	10,1	16,4	10,6	11,9	28,0	19.	2,5	8.	28,0	19.	0,3	11.	81	61	78	73	8,1	6,0	1,8	2,2	0,8
VI.	-	-	-	17,8	24,6	18,2	19,7	31,4	30.	11,0	27.	32,5	30.	4,5	1.	79	57	74	70	12,2	3,9	1,1	1,9	0,9
VII.	-	-	-	19,1	24,4	18,8	20,3	37,0	5.	13,0	28.	39,0	8.	9,4	29.	84	69	83	77	13,6	6,2	1,0	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	15,3	22,2	15,8	17,3	28,5	11.	7,8	30.	29,6	13.	5,2	30.	85	57	83	75	11,3	3,6	0,9	1,7	0,3
IX.	-	-	-	10,5	17,1	11,8	12,8	23,7	9.	2,4	16.	26,7	9.	2,4	16.	91	69	91	84	9,7	5,3	0,8	1,4	0,6
X.	-	-	-	5,6	14,6	7,5	8,8	18,5	9.	-0,8	2.	19,5	13.	-2,4	5.	98	63	91	84	7,2	3,8	0,4	1,4	0,4
XI.	-	-	-	4,8	8,1	6,1	6,3	17,8	5.	-7,4	30.	17,8	5.	-7,5	30.	89	81	87	86	6,3	7,6	1,7	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-0,1	2,0	0,7	0,8	11,2	13.	-7,8	1.	12,0	13.	-8,0	1.	95	91	93	93	4,6	8,3	1,4	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,3	8,7	9,6	37,0	5. VII.	-17,4	18. I.	39,0	8. VII.	-17,6	18. I.	88	69	84	80	7,8	5,8	1,1	1,7	0,9

B R A T I S L A V A , I V Á N K A — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 133 m / 141 m b. — G_c = + 0,15 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	755,50	763,2	742,9	-3,4	-0,6	-2,8	-2,4	9,8	9.	-16,8	20.	9,8	9.	-17,6	20.	85	77	85	82	3,4	7,5	2,2	2,2	2,0
II.	47,99	61,5	30,2	1,7	6,5	3,7	3,9	13,9	10.	-1,6	20.	14,0	10.	-2,5	23.	87	73	81	80	4,8	7,8	2,5	3,1	2,6
III.	51,55	61,9	41,1	2,8	10,7	5,9	6,3	19,2	24.	-14,6	10.	19,6	24.	-14,6	10.	80	55	73	69	5,1	5,9	2,8	3,5	2,5
IV.	50,14	57,7	32,3	7,4	14,3	9,4	10,1	26,0	29.	1,6	14.	26,4	29.	0,0	10.	79	52	70	67	6,2	5,5	2,0	2,9	2,1
V.	48,33	54,8	41,5	10,6	17,0	11,2	12,5	26,2	16.	3,0	8.	27,2	19.	2,0	9.	73	48	68	63	7,0	6,4	2,7	3,2	1,9
VI.	50,12	58,4	40,4	17,8	25,7	19,1	20,4	32,4	12.	13,2	1.	33,0	12.	5,4	1.	74	47	69	63	11,3	3,0	1,5	2,4	1,9
VII.	47,89	55,7	40,5	18,8	25,1	19,4	20,7	37,6	8.	12,0	22.	38,2	8.	10,7	29.	83	58	78	73	13,3	6,1	2,2	2,9	2,2
VIII.	49,55	56,1	40,4	16,2	23,2	16,6	18,2	28,8	13.	9,2	31.	30,1	12.	6,5	31.	83	55	79	72	11,5	4,3	1,9	2,8	2,0
IX.	49,57	54,5	40,7	11,8	18,8	13,1	14,2	28,0	9.	6,5	30.	28,3	9.	5,3	27.	88	61	85	78	9,6	6,2	1,7	2,8	1,9
X.	53,60	58,8	40,7	5,6	16,0	7,8	9,3	20,2	16.	-2,1	6.	20,2	16.	-2,1	6.	94	57	89	80	7,1	3,9	1,6	2,6	1,1
XI.	52,93	65,9	40,8	4,8	8,5	5,8	6,3	18,7	6.	-6,3	3.	19,2	6.	-6,4	30.	89	73	86	83	6,2	7,8	2,3	3,0	2,8
XII.	50,74	65,8	25,2	0,0	2,0	0,7	0,9	11,2	12.	-5,4	1.	11,6	14.	-5,6	7.	88	83	88	86	4,3	8,5	2,4	2,8	2,0
Rok / Année	750,66	765,9	725,2	7,9	13,9	9,2	10,0	37,6	8. VII.	-16,8	20. I.	38,2	8. VII.	-17,6	20. I.	84	62	79	75	7,5	6,2	2,1	2,8	2,1

B R A T I S L A V A , K A R L O V Á V E S — λ = 17°04′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 140 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-0,3	-2,0	-1,8	9,5	9.	-13,6	19.	10,0	9.	-14,3	18.	87	78	85	83	3,4	7,9	1,2	1,5	1,7
II.	-	-	-	2,1	6,4	3,7	4,0	13,0	10.	-1,2	17.	14,0	10.	-2,5	21.	86	72	84	81	4,9	8,1	1,6	1,7	1,3
III.	-	-	-	3,6	11,2	6,7	7,1	21,0	20.	-7,0	10.	21,0	20.	-8,0	10.	77	50	69	65	4,9	5,6	2,0	2,1	1,4
IV.	-	-	-	7,2	14,0	9,2	9,9	26,0	29.	0,8	15.	26,0	29.	-1,2	16.	77	54	76	68	6,2	5,8	1,7	2,1	1,1
V.	-	-	-	10,0	17,0	10,7	12,1	26,4	19.	3,6	8.	26,5	19.	0,0	9.	74	46	73	64	7,0	6,4	2,6	2,2	1,2
VI.	-	-	-	17,6	25,4	18,8	20,2	32,0	30.	11,9	1.	32,5	30.	6,0	1.	73	46	71	63	11,1	4,6	1,5	1,7	1,2
VII.	-	-	-	18,6	25,3	19,1	20,5	37,4	8.	12,0	22.	37,4	8.	10,2	29.	79	54	77	70	12,3	5,2	1,3	1,2	0,8
VIII.	-	-	-	15,6	22,9	16,6	18,0	28,7	12.	10,8	29.	29,5	12.	7,0	31.	80	52	80	71	10,8	4,5	1,8	1,6	1,0
IX.	-	-	-	11,6	18,3	12,9	14,0	27,5	9.	4,4	27.	27,7	9.	4,0	27.	87	62	87	79	9,5	6,4	1,4	1,7	1,6
X.	-	-	-	7,0	15,7	9,4	10,4	19,4	13.	1,0	6.	19,8	14.	-0,6	6.	89	57	83	76	7,2	4,0	1,3	1,4	0,5
XI.	-	-	-	5,2	8,4	6,2	6,5	19,1	6.	-6,5	30.	19,4	6.	-6,6	30.	84	72	81	79	6,0	8,1	1,6	1,7	1,8
XII.	-	-	-	0,3	2,0	0,9	1,0	11,4	12.	-6,6	1.	12,2	14.	-7,0	1.	85	79	85	83	4,1	8,5	1,4	1,2	1,6
Rok / Année	-	-	-	8,0	13,9	9,4	10,1	37,4	8. VII.	-13,6	19. I.	37,4	8. VII.	-14,3	18. I.	81	60	79	73	7,3	6,3	1,3	1,7	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOROVCE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dílé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,7	7,2	21	1	17	1	1	8	6	6	13	40	11	29	0	0	5	17	2	12	10	10	27	0	0	0	4	21	0	0	0
52,6	12,1	0	2	7	2	5	12	6	3	7	40	0	25	0	0	1	12	1	10	8	2	2	0	0	1	2	2	0	0	0
77,5	30,3	5	11	14	1	14	6	1	2	20	24	0	15	0	0	6	9	1	10	9	1	1	0	0	1	0	3	6	0	0
41,9	8,9	0	20	30	0	6	1	1	0	8	24	0	9	3	0	9	7	0	13	13	0	0	0	1	2	0	0	15	6	0
18,3	11,8	0	25	35	0	8	2	1	0	8	14	0	0	4	0	4	8	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	21	10	0
36,1	22,5	0	7	11	3	7	6	4	11	4	37	0	0	21	6	9	6	0	6	5	0	0	0	0	4	0	0	30	28	20
125,8	20,2	0	9	6	1	5	2	0	6	22	42	0	0	15	7	7	10	1	16	13	0	0	0	0	7	0	0	31	30	16
53,2	14,4	0	18	11	0	3	0	2	4	14	41	0	0	12	1	9	3	1	9	7	0	0	0	0	3	1	0	31	26	8
37,1	7,2	0	11	10	1	1	1	2	14	8	42	0	0	3	0	5	9	0	12	10	0	0	0	0	0	2	0	26	15	2
10,0	9,9	0	9	7	1	7	3	2	3	5	56	0	6	0	0	13	3	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	16	1	0
11,1	3,8	0	12	5	3	23	1	1	2	11	32	0	10	0	0	3	17	0	7	5	1	0	0	0	0	1	1	9	0	0
27,2	11,6	3	9	1	0	17	4	7	1	14	40	3	27	0	0	0	22	3	10	5	4	1	0	0	1	5	13	0	0	0
520,5	30,3	29	134	154	13	57	46	33	52	134	432	14	121	58	14	71	123	9	112	90	18	31	0	1	22	16	40	185	116	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORSKÝ, SVÄTÝ MIKULÁŠ

34,4	7,4	13	3	2	7	5	1	0	12	5	58	9	26	0	0	3	18	0	13	7	8	25	0	0	0	3	19	0	0	0
62,5	19,5	1	1	3	6	8	4	5	9	9	39	0	16	0	0	0	13	0	11	9	2	1	0	0	0	3	2	0	0	0
55,0	10,4	7	5	0	6	13	4	2	10	4	49	0	13	0	0	8	9	0	9	9	1	1	0	0	0	0	4	8	0	0
31,0	9,6	0	5	0	3	9	3	2	8	13	47	0	5	3	0	11	8	0	11	9	0	0	0	0	0	2	0	12	4	0
28,1	12,5	0	12	3	2	6	5	2	14	17	32	0	0	3	0	5	11	0	5	4	0	0	0	0	4	0	0	20	10	0
59,2	25,0	0	4	0	7	17	6	0	14	3	39	0	0	24	4	12	4	0	7	6	0	0	0	0	7	1	0	31	27	14
148,6	30,3	0	0	0	6	5	1	6	21	0	54	0	0	15	8	7	12	0	17	16	0	0	0	0	7	0	0	31	29	32
57,8	13,4	0	2	0	1	2	3	6	15	12	52	0	0	12	0	13	4	0	11	9	0	0	0	0	3	1	0	31	23	9
58,4	12,2	0	1	0	2	2	2	7	15	8	53	0	0	3	0	6	8	0	14	10	0	0	0	0	1	1	0	25	9	2
6,7	6,4	0	0	0	4	16	1	1	2	4	65	0	6	0	0	11	5	0	2	1	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0
12,6	4,8	0	3	5	7	33	0	5	6	4	27	0	3	0	0	3	19	4	7	4	1	0	0	0	0	2	1	9	0	0
28,6	11,3	0	4	0	3	20	4	6	5	8	43	5	21	0	0	1	23	3	8	7	1	0	0	0	0	2	13	0	0	0
582,9	30,3	21	40	13	54	136	34	42	131	67	558	14	90	60	12	80	134	7	115	91	13	27	0	0	22	19	39	178	102	37

B_c = 0,29 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRATISLAVA, IVÁNKA

39,8	9,2	32	4	12	20	12	5	1	14	12	13	12	28	0	0	3	17	6	18	8	16	25	0	0	0	11	20	0	0	0
70,8	23,8	1	5	20	11	6	7	7	15	8	5	0	13	0	0	1	15	8	18	8	4	4	0	0	0	8	1	0	0	0
58,0	21,8	11	8	19	11	15	3	3	14	10	8	0	13	0	0	3	10	8	14	9	1	2	0	0	0	3	4	11	0	0
31,2	8,8	0	15	13	2	8	6	2	8	28	8	0	0	2	0	6	11	4	15	8	0	0	0	0	0	1	0	14	5	0
40,6	15,7	0	12	13	1	1	5	2	18	27	11	0	0	5	0	2	10	4	8	7	0	0	0	0	5	0	0	21	9	0
51,6	32,5	0	7	9	7	10	10	2	15	9	21	0	0	19	4	8	5	5	10	7	0	0	0	0	6	1	0	30	30	20
140,4	26,3	0	10	12	0	8	4	7	20	26	6	0	0	16	9	6	12	11	16	14	0	0	0	0	6	0	0	31	28	13
46,8	17,5	0	7	8	1	7	10	6	19	28	7	0	0	14	1	4	1	3	12	7	0	0	0	0	3	1	0	31	26	9
33,4	9,5	0	3	10	2	4	7	10	22	22	10	0	0	3	0	3	11	4	12	7	0	0	0	0	0	2	0	28	13	0
12,7	12,0	0	7	13	7	11	10	2	8	12	23	0	3	0	0	10	4	1	2	1	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0
40,9	18,6	0	6	14	16	14	5	1	3	23	8	0	5	0	0	2	17	4	12	8	1	0	0	0	0	3	2	9	1	0
19,9	6,9	0	11	12	9	8	5	8	7	20	13	6	24	0	0	0	23	7	15	5	6	0	0	0	0	8	14	0	0	0
586,1	32,5	44	95	155	87	107	79	51	163	225	133	18	86	59	14	48	136	65	152	89	28	31	0	0	21	44	41	188	112	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KARLOVÁ VES

32,1	10,7	20	3	13	16	2	0	2	14	16	27	9	26	0	0	3	23	3	13	8	8	24	0	0	0	6	19	0	0	0
82,9	25,7	0	2	10	20	8	3	2	11	10	18	0	9	0	0	0	16	3	15	11	2	0	0	0	0	7	1	0	0	0
62,4	30,5	11	5	10	16	10	1	1	15	10	25	0	12	0	0	6	10	6	13	7	1	2	0	0	0	1	2	11	0	0
40,6	20,3	0	6	7	3	4	5	1	9	28	27	0	4	1	0	4	10	1	10	8	1	0	0	0	0	1	0	11	15	0
54,5	17,3	0	3	5	10	0	1	3	16	35	20	0	0	4	0	4	12	2	7	7	0	0	0	0	4	0	0	22	9	0
44,8	21,5	0	4	8	10	9	5	3	13	16	22	0	0	23	3	10	5	0	8	7	0	0	0	1	5	0	0	30	29	18
186,4	35,8	0	4	4	5	3	3	2	9	32	31	0	0	16	3	8	8	1	16	14	0	0	0	0	5	0	0	31	28	13
54,1	21,0	0	6	3	6	2	4	1	16	22	33	0	0	10	0	8	3	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	31	26	8
45,4	8,2	0	6	3	5	4	7	2	14	16	33	0	0	3	0	4	12	2	11	9	0	0	0	0	1	1	0	26	12	2
12,4	11,6	0	2	8	12	10	5	0	8	6	42	0	2	0	0	7	5	1	2	1	0	0	0	0	0	5	0	19	0	0
40,5	18,4	0	3	15	15	11	0	0	16	14	16	0	4	0	0	1	20	2	10	9	1	0	0	0	0	4	1	8	0	0
30,4	10,1	0	0	4	12	10	1	1	8	21	36	6	25	0	0	0	22	1	11	6	4	0	0	0	0	8	13	0	0	0
686,5	35,8	31	44	90	130	73	35	18	149	226	330	15	82	57	12	55	146	22	127	94	17	26	0	1	19	33	36	189	119	41

BRATISLAVA, KOLIBA — λ = 17°06' E Gr., φ = 48°10' N, H = 289 m b. — G_c = + 0,11 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	741,27	749,0	728,9	-3,4	-1,2	-2,1	-2,2	8,4	9.	-12,3	18.	9,1	9.	-13,2	18.	89	82	87	86	3,4	7,9	2,5	2,2	2,7
II.	34,26	47,2	17,1	1,5	5,2	3,2	3,2	13,4	10.	-1,8	1.	13,4	10.	-2,7	2.	90	79	85	85	4,9	8,3	2,5	3,3	2,8
III.	37,93	47,7	28,1	3,4	5,9	6,5	6,6	19,9	20.	-4,4	3.	20,7	20.	-5,4	3.	79	57	71	69	5,0	6,1	2,2	3,4	2,2
IV.	36,76	43,8	19,5	7,3	12,8	9,6	9,8	25,2	29.	0,4	14.	26,2	29.	-1,1	9.	75	58	69	67	6,1	5,6	2,7	3,1	2,2
V.	35,12	41,4	29,1	9,5	15,8	11,0	11,8	25,3	16.	2,2	8.	25,5	16.	-0,2	8.	75	52	67	65	6,9	6,5	2,2	3,1	2,4
VI.	37,24	45,3	28,2	17,5	24,3	19,1	20,0	30,0	12.	12,2	27.	31,7	12.	8,5	1.	71	52	68	64	11,2	5,2	2,2	2,3	2,5
VII.	35,07	42,6	27,4	17,8	24,2	19,0	20,0	37,5	8.	10,8	22.	37,8	8.	10,1	22.	81	58	75	71	12,2	6,1	3,0	3,0	2,9
VIII.	36,65	42,9	27,6	15,3	22,0	16,6	17,6	27,6	13.	9,7	29.	28,4	11.	8,7	23.	76	56	77	70	10,7	4,7	3,4	2,9	2,6
IX.	36,46	41,5	28,1	11,5	17,2	13,2	13,8	26,6	9.	6,2	25.	27,0	9.	4,3	27.	85	65	81	77	9,2	6,4	2,6	2,7	2,7
X.	40,19	45,0	27,4	7,0	14,5	9,6	10,2	18,1	10.	2,2	21.	18,6	13.	0,4	6.	90	62	80	78	7,3	3,9	2,3	2,3	1,5
XI.	39,26	51,6	27,6	3,9	7,2	5,1	5,3	18,1	6.	-7,6	30.	18,4	6.	-8,3	30.	91	78	88	86	6,0	8,2	2,8	3,2	2,7
XII.	38,92	51,5	12,5	-0,8	0,7	0,0	-0,0	9,1	12.	-7,1	1.	10,7	9.	-7,8	1.	88	86	88	87	4,1	8,6	2,6	3,0	3,0
Rok / Année	737,26	751,6	712,5	7,6	12,7	9,2	9,7	37,5	8. VII.	-12,3	18. I.	37,8	8. VII.	-13,2	18. I.	82	65	78	75	7,3	6,5	2,8	2,9	2,5

BRATISLAVA, Trnavská ulica — λ = 17°08' E Gr., φ = 48°10' N, H = 153 m b. — G_c = + 0,14 — nezapočteno / non appliquée

I.	754,17	761,9	741,9	-2,5	-0,6	-1,6	-1,5	8,6	6.	-14,1	19.	8,6	6.	-14,2	19.	83	77	82	81	3,4	8,2	1,3	1,5	1,3
II.	46,79	60,2	31,7	2,5	6,4	4,4	4,4	13,2	10.	-0,6	23.	13,2	10.	-0,6	23.	86	72	79	79	4,9	7,8	1,4	2,3	1,8
III.	50,38	59,9	41,6	4,1	10,7	7,4	7,4	20,0	20.	-7,4	10.	21,0	20.	-8,3	10.	76	55	69	67	5,1	5,6	1,9	2,5	1,5
IV.	49,12	56,4	32,0	7,7	14,0	10,8	10,9	25,5	29.	1,7	10.	26,4	30.	1,4	9.	75	53	65	64	6,2	5,7	1,3	2,2	1,2
V.	47,37	53,7	40,3	10,6	16,8	12,7	13,2	25,8	16.	2,6	8.	26,2	19.	2,6	8.	72	49	64	62	7,0	6,3	2,2	2,1	1,5
VI.	49,22	57,3	42,7	17,8	25,6	20,5	21,2	32,3	30.	12,2	1.	32,6	30.	8,5	1.	72	47	65	62	11,4	5,1	1,4	2,1	1,4
VII.	47,02	54,7	39,6	18,9	25,2	20,7	21,4	37,6	8.	12,6	28.	38,2	8.	12,4	22.	77	53	69	66	12,4	6,1	1,8	2,3	1,6
VIII.	48,54	55,3	40,6	16,1	23,2	18,3	18,9	28,9	11.	10,9	31.	29,4	11.	9,7	31.	76	51	70	66	10,7	4,5	1,6	2,0	1,5
IX.	48,57	54,0	40,3	12,4	18,3	14,4	14,8	27,9	9.	7,0	27.	27,9	9.	7,0	27.	81	59	76	72	9,2	5,9	1,4	2,2	1,5
X.	52,35	57,7	39,4	7,4	15,4	10,1	10,7	19,4	9.	2,2	6.	19,7	10.	1,6	6.	85	57	78	73	7,0	4,1	0,7	1,8	0,5
XI.	51,49	64,4	39,4	5,4	8,4	6,4	6,6	18,5	6.	-5,8	30.	18,8	6.	-5,8	30.	82	72	80	78	6,0	7,8	1,6	2,0	1,8
XII.	49,21	64,4	24,4	0,6	2,2	1,6	1,5	10,9	12.	-5,2	1.	11,4	9.	-5,4	1.	81	79	79	80	4,1	8,4	2,0	2,1	1,7
Rok / Année	749,55	764,4	724,4	8,4	13,8	10,5	10,8	37,6	8. VII.	-14,1	19. I.	38,2	8. VII.	-14,2	19. I.	79	60	73	71	7,3	6,3	1,6	2,1	1,4

BRATISLAVA, Výskumné ústavy — λ = 17°07' E Gr., φ = 48°10' N, H = 190 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-0,9	-2,9	-2,0	8,4	9.	-14,5	9.	9,0	9.	-15,5	19.	81	82	83	82	3,4	8,4	1,5	1,5	1,4
II.	-	-	-	1,9	5,8	3,7	3,8	12,3	9.	-1,1	1.	13,5	10.	-1,5	1.	90	76	86	84	5,0	8,3	1,6	1,6	1,4
III.	-	-	-	3,6	10,1	7,1	7,0	19,3	14.	-5,3	10.	20,5	20.	-8,0	10.	82	66	76	75	5,7	5,9	2,4	2,2	1,3
IV.	-	-	-	7,6	13,5	10,0	10,3	24,2	30.	3,3	8.	25,5	29.	0,0	9.	79	63	75	72	6,7	6,0	1,9	1,9	1,3
V.	-	-	-	9,9	16,2	11,5	12,3	25,1	19.	2,4	10.	26,0	19.	1,0	8.	79	57	71	69	7,5	6,7	2,4	2,3	1,5
VI.	-	-	-	17,7	24,6	19,6	20,4	31,3	30.	13,0	27.	31,5	30.	9,5	1.	77	58	73	69	12,5	5,3	2,0	2,0	1,7
VII.	-	-	-	18,4	24,4	19,4	20,4	37,5	8.	11,3	22.	37,5	8.	11,0	22.	84	64	78	75	13,6	6,2	1,9	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	15,7	22,4	17,2	18,1	27,4	12.	10,3	29.	28,5	11.	8,5	30.	82	61	78	74	11,6	4,6	1,9	1,8	1,4
IX.	-	-	-	12,0	17,6	13,6	14,2	27,1	9.	5,9	25.	27,1	9.	5,0	25.	86	68	80	78	9,7	6,0	1,4	1,7	1,2
X.	-	-	-	6,9	14,7	10,1	10,4	18,3	16.	1,1	24.	18,5	9.	1,0	6.	94	68	83	82	7,7	3,9	1,6	1,5	1,0
XI.	-	-	-	4,6	7,6	5,8	6,0	18,3	6.	-7,0	30.	19,0	6.	-7,5	30.	90	80	88	86	6,2	8,5	2,0	1,8	1,7
XII.	-	-	-	0,8	1,8	1,1	1,2	10,3	12.	-6,1	1.	11,5	9.	-6,5	1.	89	87	86	87	4,3	8,9	2,0	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	8,0	13,2	9,8	10,2	37,5	8. VII.	-14,5	9. I.	37,5	8. VII.	-15,5	19. I.	84	69	80	78	7,8	6,6	1,9	1,8	1,4

BREZNO — λ = 19°37' E Gr., φ = 48°49' N, H = 506 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-1,6	-5,3	-4,7	3,2	7.	-20,0	22.	4,0	7.	-20,5	22.	89	76	88	84	3,0	6,8	1,0	1,1	0,4
II.	-	-	-	-1,7	2,9	-0,1	0,3	7,4	21.	-12,6	27.	8,5	21.	-16,5	27.	93	77	89	86	4,1	8,3	1,4	1,5	0,6
III.	-	-	-	-1,9	9,3	1,8	2,7	19,2	21.	-16,2	2.	19,5	21.	-17,0	2.	84	48	78	70	4,0	3,2	1,1	1,7	0,7
IV.	-	-	-	3,1	13,4	6,3	7,3	21,4	27.	-2,0	9.	23,5	30.	-6,5	16.	86	49	75	70	5,3	5,7	0,8	2,1	0,5
V.	-	-	-	8,3	14,3	8,9	10,1	23,4	18.	1,2	7.	25,0	19.	-1,5	5.	81	60	81	74	7,0	7,4	1,4	2,0	0,9
VI.	-	-	-	14,5	23,5	15,6	17,3	30,4	30.	7,8	2.	32,5	12.	2,5	2.	80	48	78	69	10,1	5,3	1,4	1,8	0,7
VII.	-	-	-	14,9	22,6	16,3	17,7	32,6	8.	9,1	29.	34,2	6.	7,0	29.	90	62	85	79	11,9	6,8	1,1	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	11,2	21,9	14,1	15,3	30,8	14.	4,4	27.	31,5	14.	1,8	30.	89	47	82	73	9,3	5,8	1,0	1,4	0,4
IX.	-	-	-	8,2	16,8	10,2	11,3	25,6	7.	-1,2	26.	27,0	19.	-3,0	26.	91	59	89	80	8,1	7,0	1,0	1,5	0,6
X.	-	-	-	3,2	14,1	5,8	7,3	20,2	9.	-4,0	6.	20,7	9.	-5,5	6.	95	58	90	81	6,3	5,6	0,7	1,1	0,5
XI.	-	-	-	1,7	6,9	3,0	3,7	15,8	4.	-9,8	30.	16,5	4.	-10,5	30.	90	72	85	82	5,3	7,4	1,1	1,5	1,1
XII.	-	-	-	-2,1	0,5	-1,9	-1,7	4,2	9.	-11,4	2.	6,5	6.	-12,3	2.	94	84	91	90	3,7	7,7	0,9	0,9	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,4	12,0	6,2	7,2	32,6	8. VII.	-20,0	22. I.	34,2	6. VII.	-20,5	22. I.	88	62	84	78	6,5	6,6	1,1	1,5	0,6

B_c = - 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KOLIBA

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / sereine	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,0	10,6	25	12	26	4	1	3	8	21	5	13	16	28	0	0	3	22	10	17	9	10	25	0	0	0	12	20	0	0	0
76,7	26,6	2	11	19	3	5	5	14	14	6	7	1	13	0	0	0	18	9	18	10	4	1	0	0	0	12	2	0	0	0
62,9	28,4	16	11	20	13	4	2	7	17	13	6	0	12	0	0	3	9	7	12	7	1	3	0	0	1	4	3	11	0	0
35,3	14,9	0	8	8	8	7	3	6	24	20	5	0	6	1	0	4	11	5	12	7	1	0	0	0	0	2	0	10	5	0
55,3	19,0	0	9	11	6	4	4	3	27	26	3	0	1	2	0	1	10	10	10	7	0	0	0	0	4	0	0	20	9	0
99,6	33,0	0	8	14	7	9	5	7	20	15	5	0	0	22	3	8	5	2	10	8	0	0	0	1	6	1	0	30	30	19
177,5	30,4	0	7	8	3	4	5	8	43	14	1	0	0	14	8	5	10	19	17	12	0	0	0	0	5	0	0	31	27	12
43,0	20,6	0	4	6	6	8	3	7	37	19	3	0	0	9	0	4	2	8	11	8	0	0	0	0	4	0	0	31	25	8
45,0	10,1	0	7	6	6	6	6	11	36	11	1	0	0	3	0	3	12	4	12	8	0	0	0	0	0	4	0	23	13	1
18,2	17,4	0	13	15	17	10	6	5	13	11	3	0	0	0	0	9	4	2	2	1	0	0	0	0	0	7	0	16	0	0
45,4	18,1	1	6	26	10	8	3	3	21	9	4	1	9	0	0	2	19	5	14	7	2	0	0	0	0	6	1	5	0	0
52,7	10,5	3	5	11	11	6	7	9	24	11	9	8	25	0	0	0	21	8	15	6	8	2	0	0	0	15	19	0	0	0
715,6	33,0	47	101	171	94	72	52	88	297	160	60	26	94	51	11	42	143	83	150	90	26	31	0	1	20	63	45	179	109	40

B_c = -0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, Trnavská ulica

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,8	11,2	19	13	24	15	0	3	3	6	10	19	9	26	0	0	0	21	3	14	6	12	21	0	0	0	14	18	0	0	0
71,8	20,2	2	7	18	16	2	10	5	6	12	8	0	3	0	0	1	14	4	14	11	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0
53,6	22,6	11	14	17	19	8	2	3	6	13	11	0	11	0	0	2	8	6	11	7	1	1	0	0	0	4	4	11	2	0
39,7	12,6	0	25	9	8	2	6	5	5	1	19	0	0	2	0	4	9	2	13	8	0	0	0	0	0	4	0	16	5	1
49,4	13,4	0	37	12	5	6	3	3	4	18	5	0	0	4	0	0	8	3	8	7	0	0	0	0	5	0	0	23	10	1
64,1	40,3	0	15	16	11	8	7	1	5	13	14	0	0	23	3	7	6	2	10	8	0	0	0	1	6	0	0	30	30	21
118,7	19,4	0	12	9	7	3	4	8	18	28	4	0	0	15	9	4	8	6	16	12	0	0	0	0	7	0	0	31	30	15
49,1	19,7	0	29	5	6	7	5	4	5	20	12	0	0	11	0	4	0	2	11	8	0	0	0	0	4	0	0	31	27	11
36,8	9,4	0	16	8	4	0	4	8	12	20	18	0	0	3	0	4	7	4	10	8	0	0	0	0	0	1	0	28	16	1
15,8	14,9	0	11	13	12	7	6	2	5	6	31	0	0	0	0	7	5	1	2	1	0	0	0	0	0	14	0	19	0	0
40,8	18,9	0	10	17	19	8	6	3	7	18	2	0	3	0	0	1	16	0	11	8	2	0	0	0	0	5	1	9	0	0
24,1	8,7	0	19	17	11	5	6	6	8	13	8	5	18	0	0	0	21	6	9	4	6	0	0	0	0	12	11	0	0	0
604,7	40,3	32	208	165	133	56	62	51	87	182	151	14	61	58	12	34	123	39	129	88	22	23	0	1	22	62	34	198	120	50

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, Výskumné ústavy

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,7	13,6	20	5	35	4	0	0	3	0	40	6	13	28	0	0	1	25	0	10	8	6	25	0	0	0	6	21	0	0	0
68,0	24,5	0	8	32	2	2	1	7	1	31	0	0	12	0	0	0	18	0	13	8	1	3	0	0	0	6	1	0	0	0
54,6	26,1	11	0	30	2	12	0	5	7	28	9	0	12	0	0	5	12	0	9	7	1	2	0	0	0	1	3	11	0	0
41,8	13,8	0	3	20	3	1	2	3	5	49	4	0	0	1	0	4	11	0	9	8	0	0	0	0	0	3	0	12	6	0
50,0	18,5	0	5	26	2	12	1	5	4	38	0	0	0	1	0	2	11	0	7	7	0	0	0	0	6	0	0	23	9	1
55,7	32,4	0	5	20	3	14	2	9	7	23	7	0	0	22	3	8	9	1	9	7	0	0	0	1	6	0	0	30	30	18
159,4	23,6	0	0	12	2	7	0	6	6	50	10	0	0	13	0	7	14	1	17	13	0	0	0	0	3	0	0	31	27	12
57,5	19,8	0	1	12	2	4	1	1	15	48	9	0	0	10	8	6	3	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	31	25	9
43,8	8,9	0	1	12	2	1	1	8	19	27	19	0	0	3	0	5	19	0	11	8	0	0	0	0	0	2	0	27	14	1
16,2	15,5	0	5	26	2	16	0	1	3	22	18	0	0	3	0	8	4	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	17	0	0
42,9	20,0	0	1	24	6	15	4	0	2	28	10	0	3	0	0	0	21	0	11	7	1	0	0	0	0	2	1	7	0	0
20,0	8,0	0	0	20	4	19	0	3	0	41	6	6	25	0	0	0	25	1	10	4	5	0	0	0	0	6	16	0	0	0
651,6	32,4	31	34	269	34	103	12	51	69	425	98	19	50	50	11	46	172	3	118	86	14	30	0	1	18	29	42	189	111	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BREZNO

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,2	3,6	16	4	14	9	12	0	1	12	8	33	13	31	0	0	3	15	0	11	7	10	31	0	0	0	14	25	0	0	0
72,7	17,0	37	3	11	6	11	5	4	11	4	29	1	23	0	0	0	19	2	15	10	11	18	0	0	0	17	7	0	0	0
23,1	10,2	0	2	6	12	9	8	5	13	6	27	0	20	0	0	6	8	1	6	6	1	3	0	0	0	5	10	0	0	0
40,0	9,7	0	2	5	19	6	3	7	16	3	29	0	15	0	0	5	6	0	13	9	0	0	0	0	2	5	1	6	0	0
60,2	9,9	0	2	12	9	11	6	8	14	10	21	0	1	1	0	0	14	4	18	14	2	0	0	1	8	4	0	16	1	0
95,0	23,2	0	0	6	9	9	12	11	17	7	19	0	0	18	4	4	8	3	14	13	0	0	0	1	9	5	0	30	24	6
117,2	25,6	0	2	4	6	11	6	8	14	11	31	0	0	14	7	3	13	3	20	17	0	0	0	0	11	10	0	31	23	7
56,8	20,2	0	4	5	3	9	7	5	16	7	35	0	0	10	3	3	4	0	12	9	0	0	0	0	2	11	0	30	16	3
92,8	19,5	0	2	4	4	6	0	7	21	10	36	0	2	3	0	0	12	0	15	12	0	0	0	0	1	11	0	19	6	0
40,2	24,7	0	9	12	9	3	1	7	9	6	37	0	4	0	0	1	6	0	7	3	0	0	0	0	0	16	0	3	0	0
20,5	12,2	2	8	17	3	13	4	5	3	14	22	1	16	0	0	2	19	1	8	5	2	1	0	0	0	9	8	6	0	0
47,1	24,0	18	8	6	5	6	0	5	11	13	39	10	28	0	0	2	17	0	7	4	3	6	0	0	0	10	23	0	0	0
682,8	25,6	73	46	102	95	106	52	73	164	99	358	25	140	46	14	29	141	14	146	109	29	59	0	2	33	117	74	141	70	16

BUČANY λ = 17°42' E Gr, φ = 48°25' N, H = 137 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,1	-2,9	-2,7	6,5	9.	-15,6	19.	7,6	9.	-17,1	19.	94	88	94	92	3,6	7,4	1,8	1,8	1,8
II.	-	-	-	1,1	3,5	3,1	3,2	9,9	18.	-3,8	23.	12,5	9.	-5,1	23.	92	77	88	86	5,0	7,6	1,8	2,4	2,1
III.	-	-	-	2,0	10,0	5,6	5,8	19,0	14.	-11,9	10.	20,7	20.	-13,5	8.	89	64	82	78	5,5	6,7	1,6	2,4	1,8
IV.	-	-	-	6,5	15,1	9,3	10,1	26,4	29.	-1,0	14.	27,2	29.	-3,0	16.	84	54	77	72	6,6	6,1	1,7	2,6	1,5
V.	-	-	-	10,4	17,0	10,8	12,3	26,0	19.	4,0	8.	27,8	23.	0,0	10.	81	64	82	76	8,5	6,9	2,7	3,2	1,8
VI.	-	-	-	16,7	25,6	18,5	19,9	32,8	12.	10,3	27.	33,5	12.	6,0	1.	81	49	76	69	12,2	5,2	1,9	2,6	1,6
VII.	-	-	-	17,7	24,3	19,3	20,2	36,8	8.	12,3	29.	37,1	8.	7,8	29.	88	62	81	87	13,5	6,4	1,6	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	14,4	23,2	16,0	17,4	29,8	11.	8,8	31.	30,4	12.	5,5	23.	90	56	83	76	11,4	5,2	1,7	2,6	1,4
IX.	-	-	-	10,6	18,0	12,8	13,6	28,5	11.	1,8	16.	28,5	11.	1,8	16.	91	66	87	81	9,6	6,4	1,5	2,5	1,8
X.	-	-	-	6,0	15,9	8,2	9,6	20,3	9.	-1,2	6.	20,7	9.	-3,8	6.	92	60	86	79	7,2	4,6	1,3	2,4	1,4
XI.	-	-	-	4,8	8,4	6,2	6,4	17,5	6.	-7,2	30.	19,2	6.	-10,2	30.	87	75	83	82	6,1	7,6	1,9	2,7	2,6
XII.	-	-	-	-0,4	1,4	0,3	0,4	10,6	13.	6,6	1.	11,5	14.	-7,2	1.	89	84	88	87	4,2	8,7	2,0	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,7	8,9	9,7	36,8	8. VII.	-15,6	19. I.	37,1	8. VII.	-17,1	19. I.	88	67	84	80	7,8	6,6	1,8	2,5	1,7

BUDKEŘICE, NOVÝ DVOR λ = 17°27' E Gr, φ = 48°22' N, H = 193 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-0,4	-2,5	-2,1	7,8	8.	-10,0	23.	8,0	8.	-16,0	20.	90	86	89	88	3,6	7,7	0,9	1,6	0,9
II.	-	-	-	1,7	5,5	2,7	3,2	11,6	11.	-2,6	23.	12,6	11.	-4,3	23.	88	85	88	87	5,1	7,9	0,9	1,9	1,1
III.	-	-	-	3,1	10,1	5,4	6,0	19,6	14.	-5,2	10.	19,7	14.	-6,8	10.	86	72	80	79	5,8	5,5	1,6	3,5	1,6
IV.	-	-	-	7,9	14,3	8,3	9,7	24,9	29.	1,3	15.	25,2	29.	-2,0	14.	78	61	78	72	6,8	5,7	0,8	3,3	1,3
V.	-	-	-	11,1	16,7	10,3	12,1	26,8	19.	3,2	8.	27,3	19.	0,2	9.	69	55	74	66	7,3	6,9	2,0	3,7	1,8
VI.	-	-	-	18,0	25,2	18,1	19,8	32,6	30.	14,6	1.	32,6	30.	6,0	7.	69	49	75	64	11,1	5,0	1,1	3,1	1,1
VII.	-	-	-	18,4	24,2	18,8	20,1	36,0	8.	12,2	28.	36,0	8.	9,2	29.	77	57	81	72	12,5	6,8	1,1	3,0	1,1
VIII.	-	-	-	15,8	22,8	16,2	17,7	28,2	12.	10,8	29.	29,0	12.	6,3	27.	80	52	85	72	11,1	4,4	0,7	3,2	1,1
IX.	-	-	-	11,6	18,0	13,1	14,0	26,6	9.	4,4	27.	26,8	9.	2,3	27.	89	61	87	79	9,4	7,1	0,9	2,6	1,0
X.	-	-	-	6,6	15,1	8,4	9,7	18,5	9.	0,8	6.	18,6	13.	-0,2	6.	88	53	89	77	6,9	3,2	0,5	2,5	0,2
XI.	-	-	-	3,3	8,5	5,4	5,6	17,3	6.	-7,8	30.	17,9	6.	-8,5	30.	85	75	84	81	5,8	8,0	1,6	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,6	-0,2	0,2	10,3	14.	-6,7	1.	10,6	9.	-7,6	1.	89	81	89	86	4,1	9,2	0,9	2,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	7,8	13,5	8,7	9,7	36,0	8. VII.	-10,0	23. I.	36,0	8. VII.	-16,0	20. I.	82	65	83	77	7,5	6,4	1,1	2,8	1,2

BYSTRIČKA (o.Martin) λ = 18°53' E Gr, φ = 49°03' N, H = 440 m b., G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	726,33	733,6	714,8	-4,6	-1,7	-3,6	-3,4	5,2	2.	-16,0	23.	6,5	1.	-17,3	23.	84	76	82	81	2,9	8,9	0,9	0,7	1,0
II.	20,70	32,2	07,8	0,3	2,8	0,7	1,1	8,8	18.	-7,1	27.	9,4	18.	-10,6	27.	90	86	86	87	4,5	7,4	0,8	0,9	0,8
III.	22,91	33,0	10,1	1,1	7,8	2,8	3,6	17,8	21.	-8,0	4.	-	-	-	-	83	62	75	73	4,4	6,0	0,8	1,0	1,1
IV.	22,98	30,8	06,2	6,7	12,8	6,5	8,1	23,7	29.	-1,2	14.	24,0	29.	-4,2	14.	72	57	72	67	5,6	6,0	1,4	1,7	1,7
V.	20,37	26,9	09,8	9,3	13,9	8,4	10,0	24,0	23.	2,3	7.	26,5	19.	-0,7	6.	72	59	71	67	6,5	7,5	2,9	2,8	2,5
VI.	22,88	32,1	15,3	17,0	23,6	15,1	17,7	32,1	12.	9,8	27.	32,7	12.	2,5	27.	74	53	74	67	10,6	6,3	0,9	1,5	1,5
VII.	21,06	28,0	14,0	17,7	22,6	15,8	18,0	34,2	5.	11,2	16.	34,2	5.	6,8	18.	79	69	79	76	12,3	6,8	1,1	1,2	1,2
VIII.	22,33	29,1	13,8	14,2	21,0	13,9	15,7	29,0	14.	6,0	30.	29,8	14.	2,5	30.	83	55	83	74	10,1	5,8	1,1	2,2	1,0
IX.	22,21	29,0	14,4	10,0	15,7	10,5	11,7	25,4	9.	3,0	25.	25,7	9.	-1,5	26.	85	66	90	80	8,5	7,0	1,2	2,4	1,4
X.	27,37	31,7	15,4	5,2	13,9	7,3	8,4	19,0	9.	-1,0	5.	19,5	14.	-3,0	3.	86	63	82	77	6,6	3,2	0,8	0,9	0,9
XI.	26,11	38,3	16,9	2,2	6,4	3,7	4,0	15,8	5.	-10,6	30.	16,3	4.	-11,5	30.	88	80	88	85	5,5	7,6	1,4	1,9	2,0
XII.	22,22	37,4	00,0	-2,0	0,3	-1,0	-0,9	10,2	13.	-10,1	7.	11,1	13.	-11,5	1.	86	81	84	84	3,7	7,8	2,0	2,0	1,7
Rok / Année	723,14	737,4	700,0	6,4	11,6	6,7	7,8	34,2	5. VII.	-16,2	23. I.	34,2	5. VII.	-17,3	23. I.	82	67	80	76	6,7	6,9	1,3	1,6	1,4

BZOVÍK λ = 19°02' E Gr, φ = 48°28' N, H = 348 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-0,9	-4,2	-3,6	4,9	29.	-14,8	18.	6,0	29.	-17,2	20.	90	78	88	85	3,2	7,1	2,1	2,5	1,7
II.	-	-	-	0,5	4,0	1,7	2,0	9,0	19.	-5,5	28.	10,0	18.	-7,5	1.	91	76	88	85	4,5	7,3	2,0	3,1	2,4
III.	-	-	-	2,3	9,4	3,8	4,8	13,7	21.	-7,0	2.	19,3	21.	-7,6	2.	77	52	73	67	4,5	4,9	2,3	3,4	1,8
IV.	-	-	-	8,1	14,2	8,3	9,7	23,6	30.	0,8	19.	24,0	29.	-3,2	19.	69	52	70	64	5,9	5,2	2,0	2,9	1,6
V.	-	-	-	11,1	14,7	10,0	11,5	23,4	18.	0,7	7.	24,4	19.	0,4	7.	76	63	82	74	7,7	6,4	2,1	2,6	1,4
VI.	-	-	-	18,1	23,6	16,7	18,8	30,0	12.	9,8	1.	30,6	12.	5,7	27.	74	55	81	70	11,7	3,7	2,2	2,7	1,4
VII.	-	-	-	18,4	24,0	17,6	19,4	34,1	6.	11,3	28.	34,6	6.	7,2	29.	82	59	84	75	12,7	5,1	1,7	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	15,2	22,3	15,5	17,1	28,7	12.	7,0	27.	29,6	13.	4,6	23.	79	49	78	69	10,2	3,3	1,6	2,6	1,5
IX.	-	-	-	11,2	17,2	11,9	13,0	25,4	9.	4,6	26.	26,8	9.	1,8	26.	87	62	87	79	9,1	5,4	1,9	2,6	1,7
X.	-	-	-	6,9	14,7	7,1	9,0	19,0	13.	0,8	5.	19,5	13.	-2,8	5.	89	58	86	78	6,8	3,4	1,1	2,3	0,8
XI.	-	-	-	4,2	7,7	4,8	5,4	13,0	4.	-8,6	30.	15,8	4.	-9,2	30.	84	70	84	71	5,7	7,0	2,2	2,9	2,3
XII.	-	-	-	-1,9	0,8	-0,9	-0,7	9,1	13.	-9,5	2.	10,0	13.	-10,2	2.	88	78	86	84	3,7	7,7	2,1	2,6	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,4	12,6	7,7	8,9	34,1	6. VII.	-14,8	18. I.	34,6	6. VII.	-17,2	20. I.	82	63	82	76	7,1	5,6	1,9	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BUČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dříté	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,4	8,3	15	18	3	5	28	8	5	0	17	9	11	29	0	0	6	18	0	10	8	8	26	0	0	0	8	22	0	0	0
54,8	12,7	1	12	0	2	36	9	8	3	9	5	0	15	0	0	0	14	3	10	9	3	1	0	0	0	10	2	0	0	0
69,6	30,5	8	9	8	2	26	9	11	0	18	10	0	16	0	0	3	13	0	12	9	1	1	0	0	0	6	5	8	0	0
41,5	8,4	0	21	13	1	11	5	6	1	23	9	0	6	3	0	5	14	0	14	10	0	0	0	0	0	1	0	0	15	4	0
38,4	24,1	0	25	16	2	9	2	2	2	30	5	0	0	6	0	0	13	0	4	4	0	0	0	0	0	3	1	0	21	9	0
45,5	22,3	0	16	10	6	18	7	4	2	25	2	0	0	22	6	7	9	1	9	6	0	0	0	0	0	5	0	0	30	28	17
117,0	24,5	0	6	5	3	13	5	14	5	33	9	0	0	16	10	5	13	2	17	5	0	0	0	0	0	7	0	0	31	28	14
56,0	14,4	0	12	8	7	9	2	10	2	41	2	0	0	13	2	6	6	0	10	7	0	0	0	0	0	3	2	0	31	24	6
44,0	8,8	0	14	10	2	11	3	19	8	20	3	0	0	5	0	3	11	0	14	9	0	0	0	0	0	6	0	25	11	0
10,4	10,4	0	12	10	1	34	5	4	0	23	4	0	3	0	0	7	5	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0	15	1	0
12,8	6,3	1	9	8	7	32	4	1	5	18	6	0	7	0	0	3	18	3	11	5	1	1	0	0	0	7	1	9	0	0
34,0	12,9	2	17	3	0	29	7	13	1	16	7	5	26	0	0	0	23	3	12	5	5	2	0	0	0	7	16	0	0	0
556,4	30,5	27	171	94	38	256	66	97	29	273	71	16	102	65	18	45	157	12	124	88	18	31	0	0	19	55	46	185	105	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BUDMERICE, NOVÉ DVOR

26,1	8,0	23	4	0	0	5	3	0	0	14	67	13	31	0	0	6	24	6	10	8	7	28	0	0	0	10	24	0	0	0
50,8	12,8	4	4	0	1	13	1	0	0	10	55	1	18	0	0	3	19	5	12	9	3	1	0	0	0	4	1	0	0	0
82,9	39,0	10	9	0	0	16	4	0	0	20	44	0	13	0	0	7	11	10	12	8	1	2	0	0	0	0	5	9	0	0
28,3	7,0	0	8	0	1	10	0	0	0	32	39	0	7	1	0	5	11	5	13	10	0	0	0	0	0	0	0	11	5	0
25,7	12,0	0	16	5	0	11	2	0	0	29	30	0	0	2	0	3	12	6	5	4	0	0	0	0	0	4	0	0	21	9	0
69,3	32,2	0	6	0	1	16	8	2	0	11	45	0	0	22	5	7	9	4	6	6	0	0	0	0	1	4	0	0	30	31	15
164,4	42,0	0	2	0	0	7	5	0	0	30	49	0	0	14	8	7	16	3	14	13	0	0	0	0	0	6	0	0	31	30	12
52,7	11,8	0	3	0	0	5	0	0	0	34	51	0	0	11	0	9	6	5	10	6	0	0	0	0	0	2	0	0	31	26	8
45,3	9,4	0	3	0	0	10	1	1	0	27	49	0	0	3	0	4	17	0	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	27	12	0
11,6	10,8	0	2	0	0	12	9	0	1	7	62	0	1	0	0	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	0
22,4	13,8	0	3	0	0	18	5	0	0	19	45	0	11	0	0	3	19	9	10	5	1	0	0	0	0	2	1	7	0	0
29,0	12,0	2	3	0	0	9	0	0	3	19	59	9	27	0	0	0	25	4	13	5	5	2	0	0	0	3	16	0	0	0
608,5	42,0	39	63	5	3	132	38	3	4	252	594	23	108	53	13	69	173	59	121	86	17	33	0	1	16	21	47	172	113	35

B_c = + 1,9 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTRIČKA (o. Martin)

51,3	12,1	35	8	6	0	0	1	11	0	2	65	12	29	0	0	2	27	1	13	12	12	25	0	0	0	6	23	0	0	0
93,4	26,3	24	5	4	0	1	4	20	1	0	49	1	25	0	0	1	21	0	11	11	6	14	0	0	0	6	8	0	0	0
92,3	20,1	0	9	4	0	0	13	8	6	0	53	–	24	0	0	4	11	0	9	8	0	7	0	0	0	3	7	2	0	0
77,1	23,6	0	17	21	0	0	7	17	0	9	19	0	15	0	0	2	10	0	11	11	2	0	0	0	0	0	0	10	1	0
22,5	11,2	0	4	43	15	18	0	0	0	0	13	0	2	1	0	0	15	2	8	5	1	0	0	0	2	1	0	13	5	0
43,7	16,6	0	19	9	0	3	16	0	4	4	35	0	0	15	3	4	10	2	10	9	0	0	0	0	–	0	0	30	24	7
127,0	21,8	0	2	23	0	15	12	0	5	2	34	0	0	12	7	0	14	0	15	15	0	0	0	0	–	0	0	31	20	11
84,8	26,2	0	28	1	2	3	7	12	8	8	24	0	0	9	0	2	7	0	8	8	0	0	0	1	–	6	0	29	18	3
109,9	16,6	0	26	7	5	4	11	1	1	1	34	0	1	3	0	3	16	0	17	4	0	0	0	0	0	3	0	21	7	0
18,0	12,0	0	23	0	3	5	6	0	2	3	51	0	27	0	0	8	9	0	3	3	0	0	0	0	0	9	0	6	0	0
25,0	14,2	0	27	5	0	4	7	5	1	3	38	1	14	0	0	3	18	3	7	3	1	0	0	0	0	4	7	6	0	0
38,8	13,5	11	16	5	2	1	15	7	1	3	43	11	28	0	0	2	20	6	11	7	8	13	0	0	0	2	22	1	0	0
803,8	26,3	70	184	128	27	54	99	81	29	35	458	–	165	40	10	31	178	14	123	96	30	59	0	1	–	40	67	151	75	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK

28,5	7,8	38	5	25	22	7	3	2	21	7	1	10	31	0	0	4	17	1	13	10	12	31	0	0	0	10	25	0	0	0
87,8	26,6	15	4	11	22	20	5	2	7	13	0	1	17	0	0	3	14	2	14	11	3	13	0	0	0	4	3	0	0	0
30,6	11,0	0	10	12	22	19	1	4	10	14	1	0	17	0	0	9	6	4	8	6	0	0	0	0	1	0	4	3	0	0
65,8	13,8	0	26	16	19	9	3	3	7	4	3	0	5	0	0	5	7	0	12	10	0	0	0	0	2	1	0	16	3	0
91,7	19,2	0	24	14	15	10	3	2	9	12	4	0	0	10	0	3	14	0	19	14	2	0	0	1	6	0	0	20	7	0
111,6	28,5	0	17	10	19	17	5	3	8	9	2	0	0	18	3	11	2	2	13	10	0	0	0	1	8	0	0	30	26	9
94,4	29,5	0	9	14	13	6	3	7	13	24	4	0	0	15	7	7	7	0	15	11	0	0	0	1	4	4	0	31	25	15
42,6	21,2	0	12	21	10	11	5	2	13	17	2	0	0	11	0	7	0	1	9	9	0	0	0	0	1	4	0	31	22	4
70,7	14,6	0	15	8	11	8	2	13	19	11	3	0	0	2	0	6	7	0	17	8	0	0	0	0	1	4	0	22	12	0
23,7	17,6	0	0	20	12	15	3	3	4	10	26	0	4	0	0	13	3	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
10,1	2,8	0	9	13	24	8	0	13	1	14	8	1	10	0	0	4	15	3	8	5	1	0	0	0	0	3	2	10	0	0
42,6	21,9	3	11	6	20	9	4	12	14	14	3	11	28	0	0	3	18	1	7	5	3	2	0	0	1	10	23	0	0	0
700,1	29,5	57	142	170	209	139	37	66	126	149	57	23	112	46	10	75	110	14	140	103	21	46	0	5	24	36	57	173	95	28

ČADCA λ = 18°47′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,4	-3,5	-2,9	5,7	2.	-17,0	17.	8,0	2.	-20,0	17.	85	81	88	85	3,4	7,8	1,0	1,5	1,3
II.	-	-	-	-0,2	3,8	1,2	1,5	9,0	18.	-6,0	28.	10,0	19.	-9,2	24.	89	74	86	84	4,3	7,5	1,1	1,5	0,8
III.	-	-	-	-0,9	8,3	2,1	2,9	16,0	21.	-9,8	4.	16,0	21.	-10,9	4.	86	56	86	76	4,4	5,1	0,9	1,8	1,0
IV.	-	-	-	3,1	11,3	5,4	6,3	23,0	29.	-4,4	14.	24,0	29.	-5,7	14.	88	57	85	77	5,5	5,9	0,9	1,7	0,9
V.	-	-	-	6,6	12,9	7,8	8,8	25,1	16.	1,7	7.	25,1	16.	-3,1	30.	83	59	84	75	6,4	6,7	1,3	1,9	1,2
VI.	-	-	-	14,3	23,1	15,6	17,2	30,6	30.	6,1	28.	30,7	30.	1,8	27.	82	53	84	73	10,7	4,0	1,1	1,9	1,1
VII.	-	-	-	15,6	22,2	16,2	17,5	33,5	8.	10,4	19.	34,3	8.	6,5	4.	87	62	86	78	11,6	5,7	1,0	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	11,4	20,6	13,3	14,7	29,0	12.	5,3	31.	29,0	12.	2,9	27.	92	57	87	79	9,8	5,5	0,9	1,6	0,8
IX.	-	-	-	8,2	15,1	9,8	10,8	25,7	9.	1,1	26.	25,8	9.	-0,7	26.	89	70	89	83	8,2	6,7	0,9	1,8	0,9
X.	-	-	-	4,0	13,9	6,0	7,5	19,8	9.	-3,2	3.	20,1	19.	-4,5	3.	92	62	90	81	6,4	4,8	0,7	1,3	0,8
XI.	-	-	-	2,4	7,4	3,3	4,1	17,2	4.	-10,0	30.	17,2	4.	-11,8	30.	86	70	85	80	5,1	6,7	1,1	1,5	0,9
XII.	-	-	-	-2,2	0,2	-0,8	-0,9	11,6	13.	-14,3	11.	12,7	13.	-16,2	11.	87	79	86	84	3,7	8,0	1,2	1,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,5	6,4	7,3	33,5	8. VII.	-17,0	17. I.	34,3	8. VII.	-20,0	17. I.	87	65	87	80	6,6	6,2	1,0	1,6	1,0

ČAKLOV λ = 21°37′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-1,2	-2,0	-2,6	4,6	8.	-12,7	19.	5,0	8.	-13,8	19.	85	79	83	82	3,2	8,4	2,3	2,4	2,2
II.	-	-	-	0,8	3,3	1,8	1,9	9,4	17.	-3,6	28.	10,8	17.	-6,6	1.	90	80	86	85	4,5	8,4	2,4	2,7	2,4
III.	-	-	-	0,8	8,2	3,5	4,0	18,4	21	-11,3	4.	19,3	21.	-12,1	4.	80	54	73	69	4,3	4,1	2,1	2,7	2,3
IV.	-	-	-	6,8	15,3	9,6	10,3	25,5	30.	1,6	14.	26,2	30.	-1,9	16.	78	47	67	64	6,0	4,6	2,7	2,9	2,5
V.	-	-	-	10,2	15,2	10,8	11,8	25,4	17.	2,1	7.	25,5	17.	0,0	7.	67	60	76	71	7,4	6,2	3,2	2,9	2,6
VI.	-	-	-	17,0	23,8	17,2	18,8	31,0	30.	11,1	7.	31,8	30.	6,0	7.	77	56	80	71	11,7	4,7	1,7	1,9	1,3
VII.	-	-	-	15,5	24,5	18,8	20,1	34,2	5.	12,9	29.	34,3	5.	9,5	29.	85	59	82	74	12,9	6,6	1,4	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	5,7	23,4	16,6	18,1	31,8	14.	9,8	27.	32,0	14.	6,2	24.	82	54	79	72	11,2	4,5	2,2	2,7	1,7
IX.	-	-	-	10,8	16,0	12,8	13,6	26,7	9.	3,0	26.	27,3	9.	1,3	26.	91	64	87	81	9,5	5,6	1,3	2,0	1,8
X.	-	-	-	4,8	14,2	7,7	8,6	18,9	20.	-1,1	5.	19,5	20.	-2,5	5.	94	64	86	81	6,9	4,0	1,2	2,0	1,4
XI.	-	-	-	2,7	6,8	3,6	4,2	15,5	2.	-7,6	30.	15,7	6.	-8,0	22.	89	75	88	84	5,6	6,9	2,0	2,4	2,2
XII.	-	-	-	-1,4	-0,3	-1,1	-1,0	10,2	14.	-8,6	11.	11,4	14.	-14,8	1.	83	81	85	83	3,6	8,4	3,1	3,3	3,4
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,6	8,2	9,0	34,2	5. VII.	-12,7	19. I.	34,3	5. VII.	-13,8	19. I.	84	64	81	76	7,3	6,1	2,2	2,5	2,1

ČERENČANY λ = 20°00′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 215 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,5	-1,2	-3,7	-3,6	5,0	7.	-16,8	18.	6,0	7.	-17,1	18.	93	85	91	90	3,3	8,0	1,4	1,7	1,6
II.	-	-	-	-0,3	4,6	1,3	1,9	10,2	10.	-6,5	28.	11,1	19.	-6,8	28.	94	77	88	86	4,6	7,7	1,2	1,4	1,2
III.	-	-	-	0,7	10,4	3,8	4,7	21,2	21.	-8,2	2.	22,0	21.	-8,7	2.	83	47	75	68	4,5	4,8	1,5	2,3	1,5
IV.	-	-	-	6,8	15,8	8,9	10,1	24,9	30.	0,1	16.	25,3	30.	-5,2	16.	77	40	68	62	5,7	5,3	1,1	2,3	1,7
V.	-	-	-	10,7	15,8	10,5	11,9	25,3	24.	4,0	7.	25,3	24.	1,7	5.	80	61	80	74	7,8	6,2	1,6	2,2	1,6
VI.	-	-	-	16,9	24,7	16,9	18,9	31,4	12.	8,7	6.	31,7	12.	5,3	27.	78	50	80	69	11,4	3,7	1,6	2,1	1,5
VII.	-	-	-	17,7	21,9	18,4	19,8	33,8	8.	13,3	29.	36,1	6.	7,6	29.	86	57	84	76	13,1	5,2	1,3	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,9	24,0	16,0	17,7	32,8	12.	9,5	29.	32,3	13.	4,1	23.	86	49	81	72	10,9	4,2	1,1	2,1	1,2
IX.	-	-	-	11,0	19,0	12,1	13,6	26,3	9.	4,5	26.	27,8	9.	-0,1	26.	89	53	87	76	9,0	5,0	1,3	2,0	1,4
X.	-	-	-	3,6	15,6	6,4	8,0	19,9	18.	-0,8	6.	20,1	18.	-4,1	6.	96	54	92	81	6,6	3,4	1,0	1,5	1,4
XI.	-	-	-	2,8	7,9	3,7	4,5	14,9	3.	-9,0	30.	15,6	5.	-9,1	22.	90	71	88	83	5,6	6,9	1,3	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-2,5	1,4	-1,6	-1,1	9,1	13.	-11,1	2.	11,1	14.	-11,6	2.	90	80	89	86	3,8	7,6	1,5	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,6	7,8	8,9	33,8	8. VII	-16,8	18. I.	36,1	6. VII.	-17,1	18. I.	87	60	84	77	7,2	5,7	1,3	1,9	1,5

ČERVENÝ KLÁŠTOR λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 465 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	-1,6	-4,4	-3,9	5,0	2.	-18,0	21.	5,2	2.	-19,0	21.	91	89	92	91	3,3	7,7	1,4	1,4	1,2
II.	-	-	-	-1,5	3,3	0,0	0,5	10,2	19.	-13,2	23.	10,6	19.	-13,6	23.	92	80	92	88	4,2	7,4	1,4	1,9	1,4
III.	-	-	-	-1,9	7,1	1,5	2,0	15,6	21.	-17,2	4.	16,9	21.	-17,6	4.	89	55	84	76	3,7	5,4	1,4	2,0	1,5
IV.	-	-	-	2,5	11,4	5,8	6,4	22,2	28.	-2,6	4.	22,8	28.	-3,0	1.	90	59	85	78	5,6	6,5	0,9	1,9	1,0
V.	-	-	-	6,2	12,2	7,6	8,4	21,6	19.	0,0	30.	22,7	19.	-1,5	30.	87	69	87	81	6,8	8,0	1,4	2,0	1,7
VI.	-	-	-	13,2	22,3	14,9	16,4	28,4	30.	5,2	7.	30,5	30.	0,5	1.	85	53	83	74	10,3	4,7	1,2	2,0	1,3
VII.	-	-	-	14,5	22,0	16,1	17,2	34,8	5.	8,6	30.	35,0	5.	2,0	30.	93	68	92	84	12,4	7,0	1,0	1,3	1,0
VIII.	-	-	-	12,1	20,4	14,0	15,2	28,8	12.	5,6	24.	30,2	14.	5,0	24.	92	59	87	79	10,2	6,7	1,0	1,4	1,1
IX.	-	-	-	8,1	15,5	9,9	10,8	26,4	9.	-1,0	26.	27,5	9.	-2,8	26.	92	66	89	82	8,2	6,8	1,0	2,0	1,0
X.	-	-	-	3,4	13,7	5,4	7,0	18,8	10.	-1,8	3.	21,0	20.	-3,1	3.	95	61	94	83	6,4	6,2	0,8	1,4	1,0
XI.	-	-	-	2,1	7,3	3,3	4,0	15,6	4.	-10,4	30.	16,5	4.	-11,0	30.	86	77	86	83	5,4	7,8	1,2	1,3	1,5
XII.	-	-	-	-2,8	-0,5	-2,0	-1,8	9,4	13.	-13,2	11.	12,2	13.	-	-	88	88	89	88	3,7	7,0	1,0	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	4,2	11,1	6,0	6,8	34,8	5. VII.	-18,0	21. I.	35,0	5. VII.	-19,0	21. I.	90	68	88	82	6,7	6,7	1,1	1,6	1,2

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 ČADCA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,2	14,6	28	15	2	21	12	6	9	14	7	7	11	29	0	0	1	17	0	15	9	13	28	0	0	0	1	22	0	0	0
70,1	13,4	18	11	1	15	11	11	12	13	4	6	1	24	0	0	0	12	0	17	11	7	13	0	0	0	3	6	0	0	0
56,0	10,8	3	22	5	10	2	9	15	19	3	8	3	22	0	0	10	8	0	16	9	4	7	0	0	0	5	11	0	0	0
62,3	18,6	0	46	3	1	0	4	7	11	3	15	0	17	0	0	5	10	0	15	12	3	0	0	0	2	4	0	5	0	0
68,3	33,1	0	43	11	7	2	1	1	15	9	4	0	4	2	0	1	11	0	15	11	2	0	0	0	4	2	0	13	1	0
50,8	18,1	0	35	5	2	0	10	7	17	5	9	0	0	13	1	8	1	0	11	8	0	0	0	0	4	2	0	30	23	4
181,9	42,9	0	29	5	5	2	4	11	17	12	8	0	0	12	6	4	6	0	19	17	0	0	0	0	8	2	0	31	23	7
83,6	25,4	0	23	4	1	1	11	13	15	9	16	0	0	8	0	1	7	0	14	12	0	0	0	0	3	8	0	29	12	2
68,8	9,5	0	21	3	2	0	17	16	12	2	17	0	1	2	0	3	10	0	21	14	0	0	0	0	1	8	0	21	3	2
19,6	8,0	0	15	3	5	4	10	15	22	3	16	0	6	0	0	5	6	0	6	3	0	0	0	0	0	13	0	3	0	0
18,4	9,5	4	13	5	13	3	21	13	11	4	7	1	13	0	0	4	12	0	8	6	2	1	0	0	0	6	6	6	0	0
27,3	7,5	8	32	2	5	10	18	11	10	2	3	14	28	0	0	0	28	0	10	8	7	12	0	0	0	1	21	1	0	0
750,3	42,9	61	305	49	87	47	122	130	176	63	116	30	144	37	7	42	120	0	167	120	38	61	0	0	22	55	66	138	62	13

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČAKLOV

21,3	4,0	20	7	20	7	9	24	1	8	17	0	12	30	0	0	0	21	3	12	10	12	31	0	0	0	4	27	0	0	0
50,9	12,0	17	11	1	3	25	19	12	10	3	0	3	20	0	0	0	19	2	18	6	5	16	0	0	0	10	4	0	0	0
10,8	4,1	1	38	1	0	22	15	4	6	7	0	3	20	0	0	14	5	3	7	5	3	2	0	0	0	1	9	4	0	0
17,8	6,3	0	21	0	0	9	10	10	9	29	2	0	4	3	0	10	8	6	8	5	0	0	0	0	1	0	0	15	3	0
124,5	22,0	0	39	7	0	9	2	2	7	25	2	0	0	3	0	7	13	5	14	11	1	0	0	0	1	0	0	18	9	0
87,9	18,5	0	19	4	4	26	8	9	8	10	2	0	0	16	2	8	5	2	12	10	0	0	0	0	7	0	0	30	27	8
118,4	31,5	0	39	1	2	7	25	7	7	4	1	0	0	17	6	4	13	0	12	10	0	0	0	0	3	3	0	31	31	17
36,9	11,3	0	36	0	8	4	10	7	17	11	0	0	0	12	4	6	4	1	6	5	0	0	0	0	1	2	0	31	25	8
63,7	19,2	0	13	4	4	15	13	5	15	20	1	0	0	2	0	6	7	2	12	11	0	0	0	0	2	1	0	24	13	0
19,2	11,0	0	14	3	7	21	10	8	13	16	1	0	4	0	0	6	3	0	4	3	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0
18,6	5,2	0	15	1	7	27	10	14	4	12	0	2	13	0	0	4	15	4	6	4	1	0	0	0	0	7	6	5	0	0
28,8	20,2	7	14	10	8	36	6	4	0	12	3	15	–	0	0	0	22	8	8	3	4	5	0	0	0	7	23	0	0	0
598,8	31,5	45	266	52	50	210	152	83	104	166	12	35	–	53	12	65	135	36	119	83	26	54	0	0	15	43	69	169	110	33

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERNČANY

15,8	4,4	14	18	7	13	7	16	1	18	13	0	15	31	0	0	2	21	1	7	6	7	31	0	0	0	10	26	0	0	0
61,0	17,0	14	13	2	18	8	15	5	10	13	0	1	16	0	0	2	16	0	13	10	4	9	0	0	0	12	6	0	0	0
7,3	6,0	0	19	3	18	10	10	6	25	2	0	0	20	0	0	5	3	2	5	2	1	0	0	0	0	1	7	4	0	0
27,5	8,9	0	11	14	13	8	16	9	13	4	2	0	9	1	0	4	7	0	8	6	0	0	0	1	2	0	0	15	3	0
70,1	16,7	0	7	15	14	13	10	9	16	8	1	0	0	1	0	3	12	2	17	12	0	0	0	0	4	0	0	20	7	0
57,7	9,7	0	9	9	8	19	14	10	15	6	0	0	0	19	4	8	2	1	11	10	0	0	0	1	8	0	0	30	26	10
119,1	29,5	0	16	9	6	11	9	14	10	18	0	0	0	17	8	7	7	0	18	14	0	0	0	0	6	3	0	31	31	15
45,8	20,1	0	24	5	10	8	11	13	10	12	0	0	0	13	3	6	1	0	11	10	0	0	0	0	2	1	0	31	25	8
46,7	10,6	0	11	8	5	10	11	14	20	11	0	0	1	4	0	6	6	0	10	7	0	0	0	0	1	5	0	24	12	0
41,1	25,9	0	9	3	8	10	14	12	13	24	0	0	10	0	0	14	4	0	5	4	0	0	0	0	0	19	0	6	0	0
8,2	4,5	0	11	11	18	12	13	6	3	16	0	0	14	0	0	4	15	0	5	2	0	0	0	0	0	9	6	9	0	0
33,8	20,5	3	9	6	3	7	16	15	17	20	0	6	29	0	0	1	18	0	10	5	5	4	0	0	0	7	23	0	0	0
534,1	29,5	31	157	92	134	123	155	114	170	147	3	22	130	55	15	62	112	6	120	88	27	44	0	2	23	67	68	170	104	33

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KLÁŠTOR

22,5	4,2	21	4	1	19	10	3	13	15	21	7	13	28	0	0	1	17	0	10	9	9	31	0	0	0	13	23	0	0	0
13,5	4,0	13	5	5	18	10	4	14	11	16	1	2	24	0	0	2	14	0	7	6	6	8	0	0	0	5	18	0	0	0
20,6	5,6	1	5	4	22	14	5	15	11	16	1	3	19	0	0	8	11	0	8	6	4	7	0	0	1	3	11	0	0	0
40,1	8,0	1	3	5	25	11	0	11	9	20	6	0	12	0	0	6	15	0	12	7	3	1	0	0	2	4	0	6	0	0
64,0	13,6	0	6	2	18	7	1	28	9	22	0	0	2	0	0	1	20	0	13	11	4	0	0	0	2	8	0	12	1	0
41,1	11,5	0	9	7	15	10	7	13	9	20	0	0	0	11	2	6	5	0	10	9	0	0	0	0	5	2	0	30	20	3
182,2	48,4	0	4	11	15	14	6	10	8	25	0	0	0	11	4	3	16	0	20	18	0	0	0	0	6	4	0	31	22	5
86,2	23,3	0	8	8	15	5	6	10	14	25	2	0	0	7	2	1	12	0	10	9	0	0	0	0	1	5	0	30	15	4
55,4	10,1	0	3	7	13	3	1	11	16	14	22	0	1	2	0	0	11	0	15	12	0	0	0	0	0	10	0	18	3	0
25,3	13,5	0	4	12	16	12	4	9	9	13	14	0	6	0	0	0	9	0	3	3	0	0	0	0	0	17	0	2	0	0
26,9	10,4	6	1	5	22	14	3	17	12	6	8	2	11	0	0	3	17	0	10	7	3	1	0	0	0	6	8	6	0	0
22,5	5,0	5	2	13	6	15	0	14	5	15	23	14	–	0	0	1	13	0	11	7	8	10	0	0	0	2	21	0	0	0
600,3	48,4	45	54	80	204	125	42	165	128	213	84	34	–	31	8	32	160	0	129	104	37	58	0	0	17	88	71	135	61	12

ČILISTOV λ = 17°19' E Gr, φ = 48°01' N; H = 130 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,0	-2,7	-2,7	9,8	9.	-17,0	19.	10,0	9.	-18,5	19.	88	83	90	87	3,4	7,5	1,5	1,6	0,6
II.	-	-	-	1,7	6,8	4,0	4,1	13,8	10.	-2,5	23.	13,8	10.	-3,5	23.	89	72	84	82	5,0	6,9	1,6	2,2	1,0
III.	-	-	-	2,7	10,5	6,8	6,7	20,0	20.	-12,4	10.	20,5	14.	-12,4	10.	84	58	73	72	5,3	5,2	1,8	2,1	1,0
IV.	-	-	-	7,5	13,7	9,7	10,2	24,2	29.	1,2	14.	25,8	29.	-1,5	16.	84	54	78	72	6,6	5,2	1,6	2,0	0,6
V.	-	-	-	10,4	16,2	11,6	12,4	25,2	19.	3,8	8.	26,5	19.	0,5	9.	77	52	74	68	7,4	4,4	1,9	2,0	1,2
VI.	-	-	-	17,7	24,3	19,1	20,0	31,2	12.	12,0	27.	32,5	12.	5,0	1.	78	52	78	69	12,1	3,2	1,2	1,3	0,7
VII.	-	-	-	18,5	24,2	19,0	20,2	36,5	6.	12,0	22.	36,5	6.	10,0	29.	85	59	83	76	13,4	4,3	1,5	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	15,8	22,5	17,0	18,0	27,3	11.	9,8	31.	28,5	12.	6,5	31.	87	56	84	76	11,8	3,4	1,6	1,3	1,1
IX.	-	-	-	11,9	18,2	13,5	14,3	27,0	9.	4,5	27.	27,0	9.	4,5	27.	93	66	90	83	10,2	3,6	1,4	1,5	0,7
X.	-	-	-	5,2	15,2	8,8	9,5	19,0	9.	-1,4	6.	19,6	15.	-3,0	6.	94	64	92	83	7,5	3,7	1,1	1,1	1,3
XI.	-	-	-	4,6	8,2	6,1	6,3	18,2	5.	-5,6	30.	19,3	6.	-6,5	30.	92	78	89	86	6,5	5,8	1,8	2,0	1,4
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,9	0,8	11,4	12.	-5,8	1.	13,0	12.	-6,5	1.	91	88	92	90	4,5	6,5	2,2	2,3	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,4	9,5	10,0	36,5	6. VII.	-17,0	19. I.	36,5	6. VII.	-18,5	19. I.	87	65	84	79	7,8	5,0	1,6	1,8	0,9

ČÍŽ – Kúpele λ = 20°17' E Gr, φ = 48°19' N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,0	-1,3	-4,6	-4,1	4,9	7.	-19,4	18.	5,5	7.	-20,1	18.	94	80	92	89	3,2	7,5	1,5	1,4	1,3
II.	-	-	-	-0,1	4,6	1,6	2,0	9,9	21.	-5,4	28.	11,1	19.	-6,7	28.	95	76	91	87	4,6	7,5	1,6	2,1	1,7
III.	-	-	-	0,4	11,1	4,4	5,1	22,2	21.	-7,2	2.	22,9	21.	-8,5	4.	83	43	70	65	4,3	4,9	1,7	3,0	2,0
IV.	-	-	-	6,0	16,2	9,0	10,0	25,4	30.	-1,1	1.	25,8	30.	-4,6	16.	81	44	70	65	6,0	5,2	1,4	2,8	1,5
V.	-	-	-	10,9	16,5	10,9	12,3	25,2	17.	3,6	7.	25,7	18.	2,9	7.	84	61	82	76	8,3	6,3	2,2	2,8	1,8
VI.	-	-	-	17,4	25,3	17,7	20,0	32,0	12.	11,9	2.	32,6	12.	6,5	27.	79	51	80	70	12,0	3,5	2,1	3,0	1,6
VII.	-	-	-	18,1	25,3	18,6	20,1	35,0	8.	12,5	29.	35,5	6.	9,2	29.	87	59	86	77	13,7	5,3	1,7	3,0	1,3
VIII.	-	-	-	14,6	24,1	16,8	18,1	31,8	14.	7,7	31.	32,5	14.	4,1	23.	89	51	80	73	11,3	5,0	1,4	2,8	1,7
IX.	-	-	-	11,2	19,5	12,8	14,1	27,9	9.	2,0	26.	28,3	9.	0,1	26.	89	58	86	78	9,5	5,4	2,1	3,1	2,0
X.	-	-	-	3,8	16,0	6,7	8,3	20,4	13.	-2,0	5.	20,8	13.	-4,5	6.	97	57	90	81	6,7	4,3	0,9	2,3	1,0
XI.	-	-	-	2,4	7,9	3,8	4,5	15,5	6.	-7,7	22.	16,1	6.	-8,3	22.	92	73	90	85	5,8	6,7	1,4	2,2	1,7
XII.	-	-	-	-2,2	1,3	-1,3	-0,9	9,8	14.	-11,2	2.	11,4	14.	-13,2	7.	89	79	90	86	3,8	7,4	1,6	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,9	8,0	9,1	35,0	8. VII.	-19,4	18. I.	35,5	6. VII.	-20,1	18. I.	88	61	84	78	7,4	5,7	1,6	2,6	1,6

DEVÍNSKA NOVÁ VES λ = 17°01' E Gr, φ = 48°12' N; H = 154 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	-0,1	-2,5	-2,1	8,8	9.	-17,2	18.	9,0	7.	-17,5	18.	92	85	91	89	3,8	8,1	2,7	2,9	2,7
II.	-	-	-	2,3	6,4	3,8	4,1	13,6	10.	-1,8	23.	14,0	10.	-2,0	23.	89	77	76	84	5,2	7,5	2,4	3,4	2,3
III.	-	-	-	3,6	10,7	7,1	7,1	21,2	20.	-8,0	10.	21,5	20.	-12,0	10.	79	56	67	67	5,2	5,6	2,3	3,2	2,1
IV.	-	-	-	6,9	13,9	9,2	9,8	25,8	29.	0,2	14.	26,0	29.	-2,5	16.	82	59	75	72	6,5	5,4	1,6	2,6	1,4
V.	-	-	-	10,2	17,1	10,6	12,1	27,0	19.	1,8	9.	27,0	19.	-1,0	10.	74	50	74	66	7,2	5,7	2,4	3,1	1,7
VI.	-	-	-	18,1	25,0	18,6	20,1	31,8	12.	12,0	1.	32,5	30.	5,0	3.	69	46	69	61	10,9	4,4	1,9	2,9	2,0
VII.	-	-	-	18,8	24,9	19,3	20,6	37,6	8.	12,0	22.	37,6	8.	10,5	29.	79	56	77	71	12,5	6,0	1,6	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	15,6	22,6	16,6	17,8	29,8	12.	8,4	30.	30,5	12.	7,5	31.	80	54	78	71	10,8	4,5	1,9	2,7	1,4
IX.	-	-	-	12,1	18,1	13,4	14,3	27,4	9.	6,8	30.	27,5	9.	4,0	27.	86	61	82	76	9,4	5,9	1,5	2,8	1,5
X.	-	-	-	7,0	14,9	9,6	10,3	18,6	16.	-0,4	5.	19,0	16.	-1,5	6.	90	57	81	76	7,1	4,0	1,6	2,6	1,6
XI.	-	-	-	5,0	8,0	6,0	6,2	19,2	6.	-6,8	30.	19,5	6.	-7,0	30.	91	83	89	87	6,4	8,2	2,2	2,9	2,7
XII.	-	-	-	0,4	1,7	1,0	1,0	11,8	13.	-6,8	1.	12,0	13.	-8,5	1.	92	89	91	91	4,6	8,5	2,6	2,8	2,4
Rok / Année	-	-	-	8,1	13,6	9,4	10,1	37,6	8. VII.	-17,2	18. I.	37,6	8. VII.	-17,5	18. I.	84	64	79	76	7,5	6,1	2,3	2,9	1,9

DOBŠINÁ λ = 20°23' E Gr, φ = 48°50' N; H = 495 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,0	-0,5	-4,6	-2,9	5,6	7.	-15,4	20.	7,0	7.	-17,0	20.	89	75	89	84	3,0	7,9	1,8	2,1	2,1
II.	-	-	-	-1,3	2,9	-0,3	0,3	7,8	11.	-7,4	1.	8,0	11.	-12,0	1.	91	74	91	85	4,1	8,0	1,5	2,0	1,7
III.	-	-	-	-1,6	8,9	1,6	2,6	19,0	21.	-13,0	4.	19,5	21.	-14,0	4.	85	42	76	68	3,7	4,9	2,1	3,0	2,6
IV.	-	-	-	4,2	12,9	6,4	7,5	21,4	29.	-1,6	1.	22,0	29.	-2,0	1.	76	47	71	65	5,0	3,5	2,3	3,0	2,5
V.	-	-	-	7,7	12,8	8,7	9,5	21,4	15.	1,0	30.	25,8	14.	-1,4	30.	76	59	76	70	6,4	6,9	3,0	3,0	3,0
VI.	-	-	-	14,2	22,3	15,6	16,9	30,2	12.	8,8	2.	30,5	12.	2,5	7.	81	49	74	80	9,8	4,8	1,6	2,7	1,8
VII.	-	-	-	15,4	22,2	16,4	17,6	32,0	8.	8,2	29.	32,5	8.	5,6	29.	86	60	84	77	11,6	6,8	1,4	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	12,3	21,2	14,7	15,7	30,0	13.	4,8	23.	30,2	14.	3,0	23.	86	51	79	72	9,5	5,1	2,1	3,0	1,9
IX.	-	-	-	7,9	16,6	9,7	11,0	25,0	9.	-0,6	26.	25,3	9.	-2,4	26.	90	57	89	79	7,8	6,3	1,9	2,9	2,3
X.	-	-	-	2,8	13,6	5,4	6,8	18,3	9.	-4,0	5.	18,5	8.	-5,8	6.	94	56	86	79	5,8	5,3	1,5	2,7	1,9
XI.	-	-	-	1,7	5,8	2,2	3,0	14,8	4.	-10,2	30.	14,8	4.	-11,0	30.	90	70	90	83	5,1	7,2	2,2	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-3,2	-1,0	-2,4	-2,3	7,8	14.	-10,2	11.	8,8	14.	-11,0	11.	83	74	83	80	3,2	8,0	2,7	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	11,5	6,1	7,1	32,0	8. VII.	-15,4	20. I.	32,5	8. VII.	-17,0	20. I.	86	59	82	76	6,3	6,4	2,0	2,7	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČILISTOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,6	8,1	19	3	4	19	10	4	6	8	20	25	10	28	0	0	1	14	0	10	6	9	27	0	0	0	5	21	0	0	0
63,3	19,8	0	4	4	8	21	3	8	3	22	11	0	9	0	0	0	9	0	12	10	2	0	0	1	1	5	1	0	0	0
63,7	31,0	8	6	9	8	20	0	5	3	22	20	0	14	0	0	4	4	1	10	8	1	1	0	0	0	2	5	11	0	0
25,0	5,5	0	11	2	9	11	3	1	4	32	17	0	4	1	0	4	6	0	9	7	0	0	0	0	0	1	0	13	4	0
23,9	12,7	0	16	3	2	13	2	5	3	39	10	0	0	4	0	0	1	0	5	5	0	0	0	0	1	0	0	21	8	0
40,6	11,5	0	4	2	3	25	9	2	5	17	23	0	0	23	3	11	1	0	8	7	0	0	0	0	6	0	0	30	27	17
177,6	52,0	0	2	0	1	17	5	3	14	31	20	0	0	15	9	7	4	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	28	13
46,7	16,0	0	1	1	3	6	5	1	15	41	20	0	0	11	0	9	2	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	31	27	8
36,6	7,4	0	5	0	1	10	6	3	15	31	119	0	0	3	0	9	1	0	11	5	0	0	0	0	0	1	0	26	15	1
14,8	13,6	0	3	0	6	25	2	3	5	17	32	0	3	0	0	8	4	0	2	2	0	0	0	0	0	11	0	13	0	0
33,9	19,2	0	5	3	13	28	1	1	0	26	13	0	5	0	0	2	5	0	6	5	0	0	0	0	0	3	1	9	0	0
27,9	15,0	0	4	1	4	27	12	5	5	25	10	7	24	0	0	1	9	0	9	5	4	0	0	0	0	6	14	0	0	0
575,6	52,0	27	64	29	71	213	52	43	80	323	220	17	87	57	12	56	60	1	104	83	16	28	0	1	11	34	42	185	107	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m Č I Ž – Kúpele

16,2	4,6	24	9	17	20	3	6	11	10	7	10	17	31	0	0	4	18	0	10	5	9	31	0	0	0	9	27	0	0	0
57,7	9,9	13	6	18	23	5	4	15	8	3	2	1	17	0	0	3	15	0	12	10	4	15	0	0	0	13	4	0	0	0
4,1	3,5	0	9	13	18	4	13	12	17	6	1	0	19	0	0	5	5	1	3	1	1	0	0	0	0	1	5	7	0	0
34,7	13,4	0	20	7	23	5	6	13	8	0	8	0	9	1	0	5	7	0	9	4	0	0	0	0	2	1	0	16	3	0
111,1	23,2	0	26	15	12	7	9	9	5	4	6	0	0	5	0	3	12	1	15	14	0	0	0	1	3	0	0	21	9	0
68,8	25,3	0	14	19	8	7	9	14	11	3	5	0	0	21	6	10	2	2	10	9	0	0	0	2	6	1	0	30	29	13
164,8	39,4	0	13	6	7	5	10	26	15	5	6	0	0	19	7	7	9	1	15	12	0	0	0	0	9	0	0	31	31	15
61,4	39,2	0	10	6	10	6	11	31	7	9	3	0	0	13	5	3	4	0	12	8	0	0	0	0	3	3	0	31	27	7
40,9	16,0	0	12	6	6	5	12	21	21	2	5	0	0	5	0	3	6	3	11	8	0	0	0	0	1	8	0	27	15	0
32,9	25,0	0	16	8	5	1	19	10	13	6	15	0	6	0	0	7	4	0	5	3	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
12,5	4,6	0	23	8	20	9	7	4	1	2	16	0	13	0	0	3	15	1	10	4	0	0	0	0	0	12	5	9	0	0
22,6	12,8	6	20	5	14	7	5	20	14	4	4	9	29	0	0	2	18	1	6	4	4	6	0	0	0	7	22	0	0	0
627,7	39,4	43	178	128	166	64	111	186	130	51	81	27	124	64	18	55	115	10	118	82	18	52	0	3	24	70	63	179	114	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m D E V Í N S K A N O V Á V E S

30,4	7,3	24	2	0	2	38	12	2	8	29	0	11	25	0	0	1	20	2	12	8	9	23	0	0	0	3	17	0	0	0
56,8	16,6	1	7	1	1	30	15	1	9	20	0	0	5	0	0	0	13	0	16	8	2	0	0	0	0	6	1	0	0	0
54,9	24,8	8	9	0	8	32	6	0	17	21	0	0	12	0	0	6	9	1	10	9	1	1	0	0	1	2	4	11	1	0
51,6	22,0	0	21	1	3	17	9	1	12	24	2	0	4	2	0	2	6	0	11	11	0	0	0	0	0	3	0	11	5	0
15,9	7,4	0	20	1	2	10	7	1	6	41	5	0	1	3	0	2	6	2	7	3	0	0	0	0	2	1	0	23	8	0
95,0	45,9	0	13	1	7	16	13	5	7	28	0	0	0	23	3	8	6	1	9	7	0	0	0	1	4	1	0	30	28	16
168,3	30,1	0	5	1	0	14	8	5	10	47	3	0	0	15	9	7	12	0	16	14	0	0	0	0	4	2	0	31	28	13
62,2	15,1	0	6	0	1	17	9	2	11	57	0	0	0	11	2	5	2	1	10	8	0	0	0	0	2	1	0	31	26	7
44,2	8,6	0	6	1	5	13	2	8	6	49	0	0	0	3	0	3	7	0	11	9	0	0	0	0	0	4	0	24	13	2
11,0	11,0	0	1	0	2	42	5	4	7	31	1	0	2	0	0	11	4	1	1	1	0	0	0	0	0	10	0	21	0	0
41,2	18,4	1	5	0	3	39	8	0	2	33	0	0	4	0	0	0	20	3	11	6	1	1	0	0	0	11	1	8	1	0
29,1	8,5	1	7	4	3	37	3	0	6	33	0	6	24	0	0	0	22	2	9	5	4	1	0	0	0	9	13	0	0	0
660,6	45,9	35	102	10	37	305	97	29	91	413	11	17	77	57	14	45	127	13	123	89	17	26	0	1	13	53	36	190	110	38

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m D O B Š I N Á

9,9	3,1	12	21	1	1	7	19	8	10	24	2	14	31	0	0	2	20	4	5	4	5	31	0	0	0	6	29	0	0	0
82,9	23,0	29	10	0	0	6	16	14	19	18	1	3	27	0	0	1	16	0	11	10	9	20	0	0	0	6	9	0	0	0
4,5	2,0	0	12	1	4	14	11	6	6	39	0	1	23	0	0	4	6	2	3	3	1	5	0	0	0	0	9	0	0	0
43,0	12,8	0	16	2	6	8	9	7	2	39	1	1	12	0	0	7	11	4	13	12	3	0	0	0	2	0	0	10	0	0
51,5	9,6	0	23	1	1	6	11	2	3	45	1	0	2	1	0	1	13	0	14	12	2	0	0	0	3	0	0	13	4	0
109,0	34,2	0	16	5	6	4	23	2	12	18	4	0	0	11	2	4	3	1	12	10	0	0	0	2	9	1	0	30	23	5
130,3	53,0	0	8	3	2	8	21	5	1	42	3	0	0	11	4	2	12	0	15	13	0	0	0	0	11	0	0	31	24	8
62,8	20,2	0	12	2	4	20	11	3	3	38	0	0	0	9	2	5	7	1	11	8	0	0	0	0	3	0	0	30	17	3
71,4	16,1	0	9	5	2	16	10	7	3	37	1	0	2	1	0	2	10	2	14	12	0	0	0	0	4	3	0	18	4	0
26,6	16,5	0	16	12	2	19	11	0	3	29	1	0	15	0	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
22,1	5,1	0	12	1	2	6	32	0	7	30	0	2	19	0	0	3	17	4	9	6	1	0	0	0	0	3	10	3	0	0
58,1	35,5	13	12	0	0	19	22	5	8	27	0	17	30	0	0	2	19	4	9	8	6	8	0	0	0	3	25	0	0	0
672,1	53,0	54	167	33	30	133	196	59	77	386	14	37	161	33	8	38	139	22	119	101	27	64	0	2	32	24	82	138	72	16

GABČÍKOVO λ = 17°35′ E Gr, φ = 47°53′ N; H = 116 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-0,6	-3,4	-3,0	7,0	9.	-16,3	18.	7,1	9.	-18,8	18.	93	88	93	91	3,6	6,7	2,3	2,7	2,3
II.	-	-	-	1,8	7,1	3,7	4,1	12,5	10.	-2,5	23.	13,8	9.	-4,2	23.	93	73	84	83	5,2	7,0	2,2	2,8	2,6
III.	-	-	-	3,0	11,0	5,6	6,3	20,7	24.	-7,2	11.	21,0	24.	-9,0	11.	86	61	82	76	5,5	5,3	2,8	3,1	2,7
IV.	-	-	-	8,2	14,9	9,1	10,3	25,6	29.	2,2	15.	26,0	29.	-1,8	15.	82	52	80	71	6,8	4,8	2,0	3,0	2,1
V.	-	-	-	11,0	16,8	10,8	12,3	26,2	19.	4,0	7.	26,8	19.	0,7	9.	77	53	81	70	7,8	5,3	3,0	3,0	2,2
VI.	-	-	-	18,6	25,6	18,2	20,2	31,4	12.	11,7	1.	32,6	12.	5,2	1.	76	50	81	69	12,4	4,3	2,2	3,0	2,3
VII.	-	-	-	18,7	25,1	18,6	20,2	37,2	8.	9,1	29.	37,2	8.	9,1	29.	84	59	85	76	13,5	5,1	2,7	2,9	2,2
VIII.	-	-	-	16,1	22,9	16,3	17,9	30,3	12.	11,4	29.	30,3	12.	5,8	31.	84	56	86	75	11,7	4,2	2,6	2,8	2,4
IX.	-	-	-	11,6	18,3	13,0	14,0	27,3	9.	3,7	16.	27,3	19.	3,7	16.	91	63	92	82	9,8	5,2	1,9	2,6	1,7
X.	-	-	-	5,5	15,1	7,9	9,1	20,4	19.	-1,1	6.	21,0	19.	-2,3	6.	96	61	92	83	7,3	4,0	1,9	2,6	1,9
XI.	-	-	-	4,3	8,9	5,6	6,1	18,1	5.	-6,7	30.	19,0	6.	-7,3	30.	93	76	89	86	6,3	6,7	2,8	3,4	3,5
XII.	-	-	-	-0,4	2,2	0,7	0,8	12,2	12.	-5,4	7.	13,4	12.	-7,0	2.	93	85	92	90	4,5	7,9	3,0	3,4	3,5
Rok Année	-	-	-	7,8	14,0	8,8	9,9	37,2	8. VII.	-16,3	18. I.	37,2	8. VII.	-18,8	18. I.	87	65	86	79	7,8	5,3	2,5	2,9	2,5

GIRALTOVCE λ = 21°31′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 208 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	-0,6	-3,1	-2,5	4,5	7.	-13,2	19.	5,1	7.	-14,3	19.	90	79	89	86	3,4	8,0	2,2	2,5	2,1
II.	-	-	-	0,9	3,6	1,9	2,1	9,8	18.	-3,9	28.	10,7	19.	-4,9	28.	94	81	89	88	4,7	9,0	2,4	3,1	2,1
III.	-	-	-	0,0	8,4	3,0	3,6	18,5	21.	-14,0	4.	18,7	31.	-15,4	4.	86	55	78	73	4,4	5,4	1,9	3,0	1,9
IV.	-	-	-	5,6	14,7	8,2	9,2	25,0	30.	0,2	2.	25,4	30.	-3,0	16.	86	51	75	71	6,2	5,9	1,9	3,0	1,9
V.	-	-	-	9,5	15,1	10,0	11,2	24,5	17.	1,6	7.	25,4	17.	-1,0	30.	84	62	83	76	7,7	6,9	2,5	2,9	2,2
VI.	-	-	-	16,9	24,0	17,9	19,2	31,0	12.	9,0	7.	32,4	30.	5,9	28.	81	55	79	72	12,0	5,7	1,9	3,0	1,9
VII.	-	-	-	17,7	24,4	18,7	19,9	34,5	5.	12,5	29.	34,8	5.	8,2	4.	86	64	86	79	13,7	5,0	1,2	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	14,8	23,1	16,5	17,7	32,0	14.	8,0	31.	32,5	14.	6,2	31.	88	57	85	77	11,7	5,5	1,7	2,4	1,4
IX.	-	-	-	10,4	17,9	12,0	13,1	27,3	9.	1,5	26.	27,5	9.	-0,8	26.	92	63	88	81	9,4	6,7	2,0	2,4	1,9
X.	-	-	-	5,0	14,4	7,2	8,4	19,8	12.	-2,4	3.	20,2	12.	-5,0	3.	92	60	86	79	6,6	5,7	1,5	2,4	1,7
XI.	-	-	-	2,7	7,0	3,6	4,2	15,9	2.	-8,2	30.	17,0	2.	-9,2	30.	92	76	90	86	5,7	7,6	2,2	2,7	2,5
XII.	-	-	-	-2,0	-0,1	-1,0	-1,0	10,5	14.	-10,2	11.	11,2	14.	-11,0	11.	90	84	89	88	3,9	9,1	3,1	3,1	2,9
Rok Année	-	-	-	6,5	12,7	7,9	8,8	34,5	5. VII.	-14,0	4. III.	34,8	5. VII.	-15,4	4. III.	88	66	85	80	7,4	6,7	2,0	2,7	2,0

HERLANY λ = 21°19′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 365 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	-1,8	-3,8	-3,4	4,0	3.	-12,4	23.	5,8	3.	-13,6	23.	92	81	90	88	3,2	7,9	1,1	1,4	1,3
II.	-	-	-	-0,2	2,5	0,8	1,0	9,3	18.	-7,5	27.	10,0	19.	-10,5	28.	93	83	90	89	4,4	8,2	1,3	1,9	1,0
III.	-	-	-	-0,1	7,6	2,4	3,0	18,6	21.	-13,8	4.	19,5	21.	-13,9	4.	82	52	71	68	4,0	5,0	1,6	2,5	1,6
IV.	-	-	-	7,1	13,7	8,4	9,4	23,8	30.	-0,2	13.	21,5	29.	-1,5	9.	72	51	67	63	5,7	4,8	1,5	2,7	1,8
V.	-	-	-	10,2	13,7	9,9	10,9	22,1	18.	2,6	6.	23,0	17.	0,3	30.	77	64	77	73	7,2	6,0	2,4	2,7	2,6
VI.	-	-	-	17,0	22,0	15,9	17,7	28,8	12.	10,5	1.	29,9	12.	6,0	28.	78	60	81	73	11,4	5,3	1,3	2,6	1,3
VII.	-	-	-	17,8	22,5	17,6	18,5	31,6	8.	11,2	28.	31,8	8.	9,0	29.	80	63	82	75	12,2	6,4	0,7	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	16,1	21,5	15,9	17,4	29,4	14.	9,2	31.	30,2	14.	6,0	23.	78	56	77	70	10,5	4,8	1,4	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,9	16,8	11,0	12,4	24,8	9.	2,8	26.	25,5	9.	2,0	26.	88	61	88	79	8,8	5,9	1,1	2,2	1,3
X.	-	-	-	5,5	13,5	6,7	8,1	17,6	19.	-0,4	3.	17,8	13.	-2,8	3.	91	58	86	78	6,4	3,7	0,8	2,3	1,0
XI.	-	-	-	2,2	6,6	3,5	3,9	14,8	2.	-10,1	30.	15,5	2.	-10,1	30.	89	70	85	81	5,3	6,9	1,2	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-2,6	-0,8	-2,0	-1,9	10,0	13.	-9,2	1.	11,5	13.	-9,2	1.	88	82	88	86	3,5	8,3	2,2	2,5	1,9
Rok Année	-	-	-	6,6	11,5	7,2	8,1	31,6	8. VII.	-13,8	4. III.	31,8	8. VII.	-13,9	4. III	84	65	82	77	6,9	6,1	1,4	2,2	1,5

HOLÍČ λ = 17°10′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 178 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	0,6	-1,4	-1,2	8,0	9.	-13,8	18.	8,5	9.	-14,0	18.	89	77	87	84	3,7	7,1	1,0	1,7	1,0
II.	-	-	-	2,1	6,5	4,2	4,3	12,0	9.	-2,6	23.	13,0	10.	-3,5	23.	89	76	89	85	5,3	7,8	1,7	2,3	1,7
III.	-	-	-	2,9	10,8	6,8	6,8	20,6	14.	-4,6	10.	21,5	14.	-5,5	10.	84	60	79	75	5,5	6,0	1,3	2,3	1,3
IV.	-	-	-	7,3	14,2	9,4	10,1	25,5	30.	0,0	16.	27,0	29.	-3,5	16.	84	57	76	72	6,7	5,5	1,1	2,3	1,3
V.	-	-	-	10,5	16,6	12,1	12,8	27,8	19.	2,2	8.	29,0	19.	-1,0	10.	80	57	72	70	7,9	6,4	1,7	3,0	1,3
VI.	-	-	-	17,3	25,8	20,0	20,8	31,9	12.	5,4	1.	33,0	11.	4,0	1.	82	56	75	71	13,0	4,1	1,2	2,4	0,9
VII.	-	-	-	19,0	24,7	20,2	21,0	36,6	8.	12,4	26.	38,0	8.	11,0	16.	84	65	85	78	10,6	5,7	1,0	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	14,7	22,4	16,9	17,8	28,4	14.	8,4	27.	31,2	13.	6,0	23.	88	66	85	80	12,2	4,0	0,6	1,4	0,6
IX.	-	-	-	10,9	18,0	12,4	13,4	27,6	8.	2,0	27.	28,5	8.	1,5	27.	91	69	91	84	9,9	5,2	0,5	1,7	0,0
X.	-	-	-	5,8	15,1	8,3	9,4	19,8	13.	-0,5	24.	20,5	13.	-2,0	3.	92	77	88	86	7,9	4,5	0,6	1,7	0,4
XI.	-	-	-	4,9	8,0	5,4	6,0	17,9	5.	-7,4	30.	18,5	5.	-8,0	30.	88	82	88	86	6,4	7,2	1,3	2,6	2,0
XII.	-	-	-	-0,1	1,3	0,1	0,4	9,8	13.	-8,0	1.	13,0	13.	-8,5	1.	87	84	88	86	4,2	8,2	1,2	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	7,7	13,7	9,6	10,1	36,6	8. VII.	-13,8	18. I.	38,0	8. VII.	-14,0	18. I.	85	69	84	80	8,1	6,1	1,0	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GABČÍKOVO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22,0	9,7	30	6	9	11	10	22	14	7	14	0	10	28	0	0	4	15	1	13	5	9	25	0	0	0	22	21	0	0	0
45,5	9,6	0	9	8	6	7	20	13	9	10	2	0	13	0	0	1	10	5	15	9	0	5	0	0	0	11	0	0	0	0
52,9	22,2	11	5	4	11	23	13	6	15	14	2	0	14	0	0	4	6	5	11	8	1	2	0	0	0	4	6	11	0	0
31,8	6,7	0	11	5	7	4	13	12	8	29	1	0	4	2	0	8	7	0	13	10	0	0	0	0	1	1	0	14	4	0
45,6	17,9	0	24	7	10	3	9	10	10	20	0	0	0	4	0	3	4	1	10	8	0	0	0	0	5	0	0	21	9	0
62,9	14,8	0	9	9	4	4	20	15	13	16	0	0	0	22	5	7	3	2	10	8	0	0	0	0	8	0	0	30	29	16
161,9	36,3	0	6	8	0	4	14	20	23	16	2	0	0	16	10	6	5	2	18	14	0	0	0	0	5	0	0	31	26	13
39,7	18,2	0	21	3	1	4	8	17	22	17	0	0	0	10	1	6	1	1	10	7	0	0	0	0	4	1	0	31	26	7
49,7	11,2	0	10	10	4	1	7	20	15	16	7	0	0	3	0	6	6	1	13	9	0	0	0	0	0	0	0	27	14	0
14,1	12,8	0	7	2	7	19	19	14	16	8	1	0	3	0	0	10	4	0	2	1	0	0	0	0	0	13	0	12	0	0
41,5	20,4	0	12	8	11	18	10	7	12	12	0	0	6	0	0	1	13	4	13	7	0	0	0	0	0	15	1	7	0	0
26,3	14,2	3	6	3	1	16	17	16	10	23	1	4	25	0	0	0	20	5	10	5	3	2	0	0	0	13	13	1	0	0
593,9	36,3	44	126	76	73	113	172	164	160	195	16	14	93	57	16	56	94	27	138	91	13	34	0	0	23	80	41	185	108	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

15,7	8,2	9	25	4	11	27	15	1	1	9	0	13	30	0	0	2	20	2	10	5	8	31	0	0	0	4	24	0	0	0
41,4	11,5	14	16	5	5	24	32	0	1	1	0	3	20	0	0	0	21	1	13	9	3	13	0	0	0	5	5	0	0	0
11,3	5,2	1	32	11	9	24	7	0	3	4	3	3	20	0	0	6	8	1	8	2	4	7	0	0	1	1	10	2	0	0
24,5	4,6	0	37	7	3	18	12	2	0	11	0	0	10	1	0	5	10	1	12	8	1	0	0	0	3	1	0	13	3	0
104,1	15,6	0	58	3	6	12	5	2	3	4	0	0	2	1	0	1	12	2	18	13	2	0	0	0	4	0	0	18	9	0
68,8	27,6	0	25	4	7	22	17	2	6	7	0	0	0	16	2	5	7	3	13	8	0	0	0	0	12	0	0	30	28	11
154,9	34,8	0	13	3	19	14	16	4	10	10	4	0	0	17	5	6	8	2	16	13	0	0	0	1	7	1	0	31	31	13
51,4	14,2	0	38	3	8	11	14	5	1	10	3	0	0	13	4	2	6	1	13	7	0	0	0	0	3	4	0	31	24	8
76,4	24,1	0	25	1	13	26	7	4	2	12	0	0	1	2	0	0	9	1	17	11	0	0	0	0	4	7	0	23	9	0
24,0	11,4	0	32	3	7	24	15	1	9	2	0	0	6	0	0	1	4	0	15	3	0	0	0	0	0	14	0	7	0	0
22,9	7,9	3	19	4	7	35	14	5	3	3	0	2	13	0	0	2	17	2	10	4	2	1	0	0	0	8	8	5	0	0
25,9	15,2	8	14	6	8	34	16	2	1	12	0	13	28	0	0	0	24	6	12	4	8	10	0	0	0	3	24	0	0	0
621,3	34,8	35	334	54	103	271	170	28	40	85	10	34	130	50	11	30	145	22	147	87	28	62	0	1	34	48	71	160	104	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HERĽANY

21,2	4,0	21	15	4	6	9	16	1	6	4	32	15	30	0	0	1	20	2	10	8	10	-	0	0	0	7	27	0	0	0
59,3	14,8	20	3	4	1	14	20	0	2	9	31	4	22	0	0	1	18	1	16	10	5	15	0	0	0	10	7	0	0	0
17,6	9,1	2	26	5	7	9	15	3	4	3	21	3	18	0	0	9	10	2	5	4	2	4	0	0	0	1	11	2	0	0
19,1	6,8	0	29	6	10	10	9	2	5	3	16	0	5	0	0	6	6	2	9	5	0	0	0	0	1	0	0	14	4	0
85,3	14,7	0	23	12	5	6	3	4	4	25	11	0	0	0	0	1	7	5	16	11	3	0	0	0	1	0	0	16	8	0
130,3	42,0	0	9	13	4	8	13	5	8	13	17	0	0	9	0	7	3	0	13	13	0	0	0	2	6	1	0	30	24	5
178,9	54,5	0	12	15	4	7	15	6	3	5	26	0	0	13	3	4	12	0	17	13	0	0	0	2	4	0	0	31	27	11
39,4	13,7	0	11	16	13	6	17	0	4	9	17	0	0	8	1	4	3	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	31	23	6
91,1	34,5	0	9	7	11	6	19	3	6	12	17	0	0	2	0	4	7	0	17	9	0	0	0	0	2	4	0	22	10	0
21,3	10,8	0	15	16	7	3	14	5	2	8	23	0	4	0	0	11	4	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
13,4	7,1	0	11	2	13	7	15	1	2	10	29	1	13	0	0	4	12	4	10	3	1	0	0	0	0	4	9	8	0	0
31,5	22,0	8	11	7	5	11	21	6	3	7	22	17	28	0	0	0	19	5	8	3	4	-	0	0	0	8	24	0	0	0
708,4	54,5	51	174	107	86	96	177	36	49	108	262	40	120	32	4	52	121	21	135	86	25	22	0	4	14	36	78	161	96	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HOLÍČ

11,9	3,6	8	2	16	1	22	4	12	0	3	33	9	26	0	0	4	18	2	7	3	5	23	0	0	0	9	14	0	0	0
43,0	17,6	0	3	5	0	39	6	6	0	10	15	0	8	0	0	0	16	0	8	8	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
51,7	12,5	4	3	12	0	39	1	8	2	5	23	0	14	0	0	6	12	0	10	8	1	1	0	0	0	4	2	10	0	0
26,5	6,4	0	6	27	0	25	0	5	0	3	24	0	6	3	0	10	12	1	9	8	0	0	0	0	0	0	0	11	6	2
13,8	6,0	0	8	33	0	18	0	2	1	11	20	0	1	7	0	5	14	3	6	6	0	0	0	0	4	0	0	23	10	1
66,8	33,3	0	1	12	0	32	1	9	3	0	32	0	0	24	8	12	6	1	7	7	0	0	0	0	4	0	0	30	29	19
115,6	22,8	0	0	13	0	25	2	11	0	1	41	0	0	17	10	8	11	0	20	15	0	0	0	0	8	0	0	31	29	14
51,9	12,2	0	0	15	0	14	0	5	0	19	40	0	0	15	3	7	3	0	10	10	0	0	0	0	3	2	0	31	26	8
68,9	14,6	0	0	3	0	9	0	13	6	6	53	0	0	4	0	4	14	0	14	11	0	0	0	0	0	3	0	25	12	2
5,4	5,3	0	0	7	1	29	0	5	1	5	45	0	7	0	0	8	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
13,0	3,8	0	0	11	0	47	0	2	0	7	23	1	5	0	0	4	17	3	8	4	1	0	0	0	0	6	1	8	0	0
19,4	9,0	0	1	9	0	31	2	7	1	5	37	7	24	0	0	3	20	2	12	5	3	0	0	0	0	10	16	0	0	0
487,9	33,3	12	24	163	2	330	16	85	14	75	386	17	91	70	21	71	147	10	113	86	11	24	0	0	19	49	33	181	112	46

HORNÉ OBDOKOVCE — λ = 18°03' E Gr, φ = 48°30' N; H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-0,7	-3,4	-2,9	5,1	7.	-19,0	19.	5,7	7.	-19,9	19.	87	80	86	84	3,3	7,2	1,3	1,2	1,5
II.	-	-	-	1,2	5,5	2,3	2,8	9,9	10.	-2,8	27.	10,8	10.	-4,3	27.	90	76	89	85	4,9	7,1	1,2	1,8	1,3
III.	-	-	-	2,8	10,6	4,8	5,8	18,7	21.	-4,7	3.	19,3	14.	-6,9	11.	83	55	76	71	5,0	5,7	0,9	2,2	0,7
IV.	-	-	-	8,1	15,0	8,6	10,1	25,6	29.	0,4	14.	26,2	29.	-4,2	16.	74	49	76	66	6,3	5,1	1,1	2,2	1,0
V.	-	-	-	11,7	17,2	10,8	12,6	26,1	19.	5,3	7.	27,5	19.	0,9	4.	68	50	74	64	7,3	5,9	1,9	1,9	1,1
VI.	-	-	-	18,7	25,7	17,4	19,8	31,9	12.	10,8	1.	32,6	12.	3,4	1.	72	50	78	67	11,7	4,9	1,2	1,6	0,7
VII.	-	-	-	19,3	24,6	18,1	20,0	35,3	8.	11,5	28.	35,9	8.	6,7	29.	71	61	85	76	13,4	5,9	0,8	1,2	0,3
VIII.	-	-	-	16,0	23,1	15,1	17,3	29,6	13.	8,2	30.	29,7	13.	3,0	30.	83	55	88	75	11,3	4,0	0,7	1,4	0,2
IX.	-	-	-	11,6	18,0	11,6	13,2	27,4	9.	3,6	30.	27,5	9.	0,5	19.	88	65	90	81	9,5	6,0	0,8	1,6	0,3
X.	-	-	-	6,6	15,5	7,1	9,1	19,9	19.	0,7	5.	21,5	19.	-4,1	5.	90	58	86	78	6,9	4,5	0,2	1,2	0,6
XI.	-	-	-	5,0	8,6	5,9	6,4	16,0	4.	-7,3	30.	16,4	5.	-7,4	30.	83	71	80	78	5,9	7,1	1,3	1,6	1,0
XII.	-	-	-	-0,3	1,8	0,5	0,6	11,4	13.	-6,8	1.	13,1	13.	-8,6	1.	85	76	87	83	4,1	8,4	1,2	1,6	1,0
Rok / Année	-	-	-	8,0	13,7	8,2	9,6	35,3	8. VII.	-19,0	19. I.	35,9	8. VII.	-19,9	19. I.	82	62	83	76	7,5	6,0	1,0	1,6	0,9

HRACHOVO — λ = 19°57' E Gr, φ = 48°28' N; H = 273 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-1,2	-3,8	-3,6	4,0	7.	-15,0	23.	6,4	7.	-15,7	23.	91	84	89	88	3,3	7,6	1,4	1,8	1,6
II.	-	-	-	-0,6	4,4	1,2	1,6	10,2	19.	-7,2	28.	10,4	19.	-7,8	28.	93	82	90	88	4,6	7,6	1,8	1,8	1,4
III.	-	-	-	1,0	10,5	4,2	5,0	22,0	21.	-8,8	2.	22,0	21.	-9,5	2.	84	62	79	75	5,1	5,0	1,9	2,4	1,8
IV.	-	-	-	7,1	16,0	9,3	10,4	25,6	30.	0,6	16.	26,4	30.	-3,6	16.	84	57	76	72	7,1	5,8	1,3	2,0	1,6
V.	-	-	-	11,5	15,8	10,5	12,1	26,6	24.	3,2	7.	26,8	24.	1,6	7.	84	71	85	80	8,8	7,2	1,5	2,1	1,7
VI.	-	-	-	18,8	25,0	17,1	19,5	31,6	12.	11,2	26.	32,3	12.	5,2	27.	75	58	82	72	12,5	4,3	1,4	1,6	1,2
VII.	-	-	-	18,4	24,8	18,1	19,9	35,8	6.	13,0	28.	36,4	6.	7,2	26.	83	65	87	78	14,0	6,0	1,3	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	16,0	24,6	16,0	18,2	32,4	13.	7,8	30.	32,6	13.	5,0	31.	82	55	82	73	11,7	4,8	1,2	2,2	1,6
IX.	-	-	-	10,9	19,3	11,7	13,4	28,2	9.	3,6	19.	28,5	9.	0,7	26.	90	63	89	81	9,5	5,7	1,2	2,0	1,4
X.	-	-	-	5,2	15,6	7,0	8,7	19,8	10.	0,2	5.	20,2	9.	-2,8	5.	94	63	92	83	7,2	3,5	1,1	1,8	2,0
XI.	-	-	-	3,1	7,5	4,0	4,6	15,4	4.	-9,4	30.	16,7	11.	-10,0	30.	88	76	88	84	5,8	7,1	1,6	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-2,4	0,7	-1,8	-1,3	8,6	13.	-10,8	2.	9,7	14.	-11,5	1.	89	82	88	86	3,7	8,0	2,0	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,0	3,6	7,8	9,0	35,8	6. VII.	-15,0	23. I.	36,4	6. VII.	-15,7	23. I.	86	68	86	80	7,8	6,0	1,5	1,9	1,6

HURBANOVO — λ = 18°12' E Gr, φ = 47°52' N; H = 124 m n. b. — G_c = + 0,13 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	756,90	764,9	745,4	-4,3	-0,7	-3,5	-3,0	7,9	9.	-18,2	18.	8,4	9.	-20,0	18.	90	80	90	87	3,4	7,3	2,0	2,2	2,3
II.	49,79	63,0	32,4	1,7	7,0	3,4	3,9	13,5	10.	-4,2	27.	14,0	10.	-4,6	28.	90	72	88	83	5,1	6,9	2,6	3,5	3,0
III.	53,06	63,1	43,6	2,6	10,7	5,7	6,1	19,7	21.	-6,6	2.	20,6	24.	-7,2	2.	85	56	76	72	5,1	6,5	2,3	3,4	2,7
IV.	51,29	58,4	34,6	7,6	15,4	10,0	10,8	26,7	30.	0,9	14.	27,1	30.	-2,1	15.	83	51	76	70	6,7	5,9	2,1	3,0	2,4
V.	49,41	56,3	43,1	11,4	17,4	11,9	13,1	27,6	19.	4,2	7.	28,4	19.	1,2	9.	77	57	79	71	8,2	6,8	2,5	3,0	2,4
VI.	51,64	55,5	44,0	19,3	26,8	19,4	21,2	32,9	11.	12,0	1.	33,7	12.	5,5	1.	72	48	74	65	12,4	4,7	1,8	2,8	2,5
VII.	49,33	56,4	42,2	19,2	25,8	19,2	20,8	36,6	6.	12,6	28.	37,3	6.	8,9	29.	82	58	83	74	13,7	5,7	2,0	2,7	2,1
VIII.	50,90	57,3	42,7	15,9	24,4	16,6	18,4	30,2	11.	9,4	30.	31,1	12.	5,9	30.	85	49	82	72	11,4	4,3	1,5	2,5	1,9
IX.	50,98	56,1	43,0	11,7	19,7	13,2	14,4	27,8	9.	6,3	25.	28,2	9.	4,6	17.	93	62	90	82	10,2	5,8	1,4	2,5	1,9
X.	55,19	60,1	42,0	5,8	16,4	8,6	9,9	22,7	19.	-1,3	6.	22,9	19.	-2,7	6.	93	57	88	79	7,2	4,0	1,5	2,0	1,8
XI.	54,60	67,6	43,0	4,6	9,2	6,0	6,5	18,0	6.	-6,3	30.	19,2	6.	-6,8	30.	86	74	86	83	6,3	6,9	2,3	3,2	2,6
XII.	52,38	67,6	27,9	0,0	2,9	0,7	1,1	13,2	13.	-6,6	1.	13,6	13.	-7,0	2.	88	78	89	85	4,4	8,3	2,5	2,8	2,2
Rok / Année	752,12	767,6	727,9	8,0	14,6	9,3	10,3	36,6	6. VII.	-18,2	18. I.	37,3	6. VII.	-20,0	18. I.	86	62	83	77	7,8	6,1	2,0	2,8	2,3

CHATA NA GRÚNI — λ = 19°03' E Gr, φ = 49°12' N; H = 1006 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	-1,0	-2,2	-2,0	4,7	2.	-12,0	17.	6,0	2.	-14,7	17.	94	96	92	94	3,8	6,1	2,0	2,1	2,0
II.	-	-	-	-0,2	0,9	0,8	0,5	10,0	5.	-11,0	28.	10,4	5.	-11,8	28.	91	93	93	92	4,5	7,9	3,0	2,9	2,8
III.	-	-	-	1,2	4,3	2,1	2,4	12,0	21.	-11,0	1.	14,3	21.	-12,1	1.	81	73	79	78	4,3	4,9	1,9	2,0	2,3
IV.	-	-	-	5,5	7,2	5,1	5,7	18,0	29.	-3,0	9.	18,6	29.	-3,2	9.	70	69	75	71	4,7	5,9	1,7	1,7	1,7
V.	-	-	-	6,7	8,1	5,9	6,6	20,0	19.	-2,0	7.	20,1	19.	-2,3	8.	77	71	80	76	5,7	7,7	1,5	2,0	1,4
VI.	-	-	-	15,4	18,5	14,6	15,8	26,4	12.	7,2	26.	28,5	29.	2,0	1.	64	52	66	61	8,3	3,6	2,3	2,2	2,0
VII.	-	-	-	15,5	17,3	14,8	15,6	26,0	5.	9,0	28.	28,9	8.	8,0	22.	77	71	78	75	9,6	6,8	1,5	1,3	1,2
VIII.	-	-	-	13,5	15,9	13,2	14,0	24,7	14.	8,0	26.	29,0	13.	6,0	22.	73	69	71	71	8,6	5,3	1,7	2,0	1,7
IX.	-	-	-	9,0	10,9	9,4	9,7	20,0	8.	2,0	26.	21,0	9.	-0,9	27.	74	72	76	74	6,8	7,0	2,8	3,2	3,0
X.	-	-	-	5,4	9,1	6,2	6,8	16,0	9.	0,1	2.	17,0	19.	-1,2	6.	76	64	78	74	5,5	4,7	1,3	0,9	1,3
XI.	-	-	-	1,9	3,3	2,3	2,4	12,0	1.	-15,0	30.	14,5	11.	-15,7	30.	85	82	86	84	4,7	6,4	2,0	2,2	2,3
XII.	-	-	-	-2,5	-1,8	-3,0	-2,6	9,0	13.	-14,0	1.	9,1	13.	-15,2	1.	95	96	96	96	3,8	7,9	1,8	2,0	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,8	7,7	5,8	6,2	26,0	5. VII.	-15,0	30. XI.	29,0	13. VIII.	-15,7	30. XI.	80	75	81	79	5,8	6,2	1,9	2,0	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORNÉ OBDOKOVCE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≥	≥0,1 sráž. précip.	≥1,0 sráž. précip.	≥0,1 △ * ▲	✳	△	▲	T K_s	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,3	7,0	26	5	1	8	10	5	2	6	15	41	11	29	0	0	5	17	0	9	7	7	28	0	0	0	1	23	0	0	0
55,7	12,8	3	2	3	7	8	6	4	7	8	39	0	19	0	0	3	13	1	13	8	3	7	0	0	0	6	2	0	0	0
68,6	23,9	0	7	6	4	3	15	6	4	10	38	0	16	0	0	7	11	0	11	8	0	0	0	1	1	1	4	7	0	0
47,0	11,7	0	5	12	4	9	12	6	4	14	24	0	6	2	0	9	8	0	12	8	0	0	0	0	1	0	0	14	4	0
28,7	20,1	0	13	13	6	11	10	7	3	11	19	0	0	5	0	2	10	0	4	3	0	0	0	0	4	0	0	23	11	0
84,9	66,5	0	4	2	10	7	4	2	14	9	38	0	0	22	5	8	8	1	10	5	0	0	0	0	7	0	0	30	26	16
159,4	50,7	0	5	3	3	9	7	3	5	9	49	0	0	15	7	6	13	1	18	12	0	0	0	0	4	0	0	31	28	14
44,4	14,1	0	6	0	6	7	7	5	5	7	50	0	0	13	0	9	1	0	12	7	0	0	0	0	3	1	0	31	25	6
41,3	9,7	0	8	2	8	4	10	3	2	3	50	0	0	3	0	5	10	0	14	8	0	0	0	0	0	5	0	23	10	0
10,8	10,8	0	6	6	5	5	1	0	7	6	57	0	4	0	0	8	6	0	1	1	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0
12,0	3,7	0	7	8	4	15	1	5	11	12	27	1	10	0	0	5	17	0	11	4	1	0	0	0	0	2	1	9	0	0
23,4	9,6	0	2	1	8	11	8	3	11	6	43	3	27	0	0	1	23	2	9	5	6	0	0	0	0	5	13	1	0	0
603,5	66,5	29	70	57	73	99	86	46	79	110	475	15	111	60	12	68	137	5	124	76	17	35	0	1	20	28	43	180	104	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRACHOVO

14,6	4,1	11	6	13	10	17	1	74	9	23	0	14	31	0	0	2	18	0	12	6	10	31	0	0	0	14	26	0	0	0
77,1	24,5	19	0	23	5	9	1	9	6	31	0	1	20	0	0	1	16	0	18	10	5	13	0	0	0	15	7	0	0	0
8,3	6,9	0	5	15	8	10	0	15	9	31	0	0	17	0	0	7	7	2	7	1	3	0	0	0	0	5	6	5	0	0
23,8	9,3	0	11	20	4	8	1	19	4	23	0	0	5	2	0	4	7	1	12	4	1	0	0	0	2	2	0	17	5	0
52,5	10,2	0	4	35	6	6	1	14	5	22	0	0	0	3	0	1	13	2	19	15	0	0	0	0	6	2	0	21	8	1
47,2	8,7	0	7	13	6	6	7	16	4	31	0	0	0	21	6	5	2	4	13	11	0	0	0	0	10	1	0	30	29	11
108,5	22,2	0	7	13	6	2	1	19	13	32	0	0	0	17	8	5	10	2	21	15	0	0	0	0	11	2	0	31	31	15
43,8	14,7	0	9	9	3	5	1	16	15	35	0	0	0	18	5	4	2	0	11	6	0	0	0	0	3	5	0	31	26	7
53,9	21,2	0	5	7	4	5	1	4	29	32	3	0	0	4	0	4	9	0	15	9	0	0	0	0	2	10	0	24	12	0
43,8	28,7	0	19	7	0	5	4	18	16	21	3	0	3	0	0	14	4	0	5	4	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0
6,4	2,4	0	6	28	6	5	3	12	10	20	0	0	12	0	0	4	16	1	7	2	0	0	0	0	0	13	4	9	0	0
41,6	27,3	5	1	9	4	3	1	40	23	12	0	9	29	0	0	0	19	1	13	4	6	3	0	0	0	16	24	0	0	0
521,5	28,7	35	80	192	62	81	22	196	143	313	6	24	117	65	19	51	123	13	153	87	25	47	0	0	34	99	67	178	111	34

B_c = + 0,32 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,65 m h_r = 1,1 m HURBANOVO

22,4	10,7	10	5	4	6	14	22	7	8	17	10	12	29	0	0	2	15	4	12	7	11	25	0	0	0	7	21	0	0	0
50,4	8,3	0	11	3	4	17	23	7	7	9	3	0	10	0	0	2	13	14	15	9	2	4	0	0	0	4	2	0	0	0
62,7	29,4	0	12	1	9	18	16	6	10	14	7	1	15	0	0	3	10	12	11	9	2	1	0	0	0	3	6	11	0	0
49,6	21,0	0	21	5	8	11	13	6	7	16	3	0	3	3	0	5	10	8	14	8	0	0	0	0	1	2	0	16	4	1
90,7	34,0	0	33	8	5	10	4	2	4	24	3	0	0	6	0	1	12	10	11	8	0	0	0	0	6	1	0	25	12	0
72,0	38,6	0	14	6	6	12	15	6	11	13	7	0	0	24	7	8	6	10	9	6	0	0	0	0	7	0	0	30	30	21
148,6	53,6	0	15	3	1	7	12	6	11	33	5	0	0	19	10	5	11	7	18	15	0	0	0	0	9	0	0	31	29	15
36,0	13,6	0	17	2	2	6	14	9	9	29	5	0	0	18	3	7	3	7	13	7	0	0	0	0	3	2	0	31	26	8
69,2	10,8	0	11	1	2	7	13	9	16	20	11	0	0	4	0	4	8	5	11	7	0	0	0	0	2	3	0	26	15	0
16,4	15,3	0	9	2	2	22	29	6	3	11	9	0	3	0	0	12	5	1	5	1	0	0	0	0	0	4	0	14	1	0
32,0	17,9	0	8	4	5	24	22	4	1	15	7	0	5	0	0	3	14	6	8	6	0	0	0	0	0	4	1	9	0	0
33,2	13,7	0	12	2	8	13	17	9	15	11	6	7	22	0	0	2	22	7	8	6	2	1	0	0	1	6	12	1	0	0
663,2	53,6	10	168	41	58	161	200	77	102	212	76	20	87	74	20	54	129	91	135	89	17	31	0	0	29	36	42	194	117	45

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHATA NA GRÚNI

23,9	6,3	32	0	7	19	2	5	3	8	0	49	12	27	0	0	9	15	8	15	9	13	31	0	0	0	16	22	0	0	0
34,4	3,7	39	0	0	1	2	13	6	32	3	27	7	14	0	0	3	19	6	21	15	9	22	0	0	0	19	11	0	0	0
19,2	3,2	18	1	1	15	0	6	2	24	4	40	4	13	0	0	11	10	4	11	8	6	17	0	0	0	8	9	0	0	0
24,8	9,3	28	6	5	26	2	6	0	5	7	33	1	10	0	0	7	13	2	13	9	6	11	0	0	0	13	4	7	2	0
64,0	14,2	24	1	4	39	0	0	0	9	1	39	2	7	0	0	3	18	0	15	11	6	5	0	0	2	10	4	11	1	0
55,7	15,2	0	1	0	12	0	12	14	11	1	38	0	0	5	0	13	6	3	11	11	0	0	0	0	4	7	0	28	19	3
259,6	72,2	0	3	1	5	0	5	8	20	2	49	0	0	7	0	4	17	2	20	19	0	0	0	0	3	13	0	31	14	7
52,9	18,2	0	8	0	8	0	18	8	10	1	40	0	0	2	0	8	9	2	10	7	0	0	0	1	2	4	0	28	11	3
157,9	25,5	0	0	1	3	1	9	15	29	3	29	0	3	0	0	5	20	10	18	17	1	0	0	0	0	12	0	14	3	0
28,0	14,5	1	2	6	8	12	3	5	3	4	50	0	7	0	0	11	6	2	6	5	1	1	0	0	0	5	0	6	0	0
52,2	12,0	55	16	6	9	5	3	5	13	9	24	4	18	0	0	8	17	3	8	8	3	1	0	0	0	13	13	3	0	0
46,4	20,3	22	5	1	8	0	3	10	17	1	48	16	26	0	0	2	21	10	9	8	6	14	0	0	0	10	23	0	0	0
819,0	72,2	219	43	32	154	24	83	76	181	36	466	46	125	14	0	84	171	52	157	127	51	102	0	1	11	130	86	128	50	13

CHATA PROTEŽ — λ = 20°03′ E Gr, φ = 49°03′ N, H = 1306 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C													Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-1,5	-2,8	-2,6	5,4	22.	-11,2	17.	-	-	-12,5	17.	72	68	70	70	2,7	5,5	1,4	1,6	1,8
II.	-	-	-	-2,4	0,1	-1,6	-1,4	9,7	3.	-10,4	23.	10,1	3.	-11,0	23.	77	70	75	74	3,2	6,4	1,2	1,7	1,7
III.	-	-	-	-0,9	3,1	-0,2	0,5	11,3	14.	-11,7	1.	13,0	21.	-13,2	4.	66	59	67	64	3,2	4,4	2,1	2,8	2,3
IV.	-	-	-	2,8	5,9	3,4	3,9	18,8	29.	-11,8	14.	18,8	29.	-11,8	14.	66	63	69	66	3,9	6,1	1,8	2,7	1,9
V.	-	-	-	4,2	5,6	3,4	4,2	14,2	16.	-3,8	7.	16,0	17.	-4,7	7.	77	75	83	78	5,1	7,3	2,1	2,7	2,4
VI.	-	-	-	13,2	15,6	11,7	13,1	22,9	12.	4,6	26.	25,3	12.	0,5	1.	70	58	67	65	7,5	4,9	1,6	2,4	2,2
VII.	-	-	-	13,5	15,3	12,2	13,3	27,8	5.	6,5	28.	28,6	5.	5,1	29.	80	75	85	80	9,2	6,8	1,1	1,7	1,5
VIII.	-	-	-	11,2	13,4	10,6	11,5	23,6	14.	4,8	30.	26,2	14.	3,1	31.	75	72	79	75	7,7	5,9	1,7	1,7	1,4
IX.	-	-	-	7,0	9,7	6,8	7,6	18,4	8.	0,0	26.	21,3	9.	-2,0	27.	75	71	83	76	6,2	6,0	1,4	1,8	1,4
X.	-	-	-	4,8	8,4	5,0	5,8	16,8	19.	-1,8	4.	17,0	19.	-3,0	3.	70	69	77	72	5,0	4,0	0,4	1,2	1,0
XI.	-	-	-	0,1	1,5	0,1	0,4	10,2	1.	-18,0	30.	13,9	1.	-18,5	30.	79	77	80	79	4,0	5,8	2,0	2,0	2,7
XII.	-	-	-	-4,5	-2,4	-3,5	-3,5	6,2	13.	-14,5	1.	8,2	13.	-15,0	1.	75	73	77	75	2,8	5,1	1,7	1,7	2,1
Rok Année	-	-	-	3,8	6,2	3,8	4,4	27,8	5. VII.	-18,9	30. XI.	28,6	5. VII.	-18,5	30. XI.	73	70	76	73	5,0	5,7	1,5	2,0	1,9

CHOPOK — λ = 19°35′ E Gr, φ = 48°56′ N, H = 2004 m / 2012 m b. — G_c = - 0,09 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	595,92	602,4	585,6	-7,8	-6,8	-7,5	-7,4	1,0	21.	-16,6	17.	1,4	21.	-17,0	17.	79	80	77	79	2,1	7,0	5,0	4,8	5,0
II.	91,61	03,6	78,4	-6,8	-5,8	-6,5	-6,4	4,8	5.	-17,1	28.	5,9	5.	-17,1	28.	90	89	90	90	2,7	8,3	4,9	5,5	5,3
III.	95,24	03,5	87,7	-5,6	-4,3	-5,3	-5,1	5,0	21.	-17,6	1.	5,1	21.	-18,2	1.	72	75	78	75	2,5	6,5	5,3	4,3	5,1
IV.	96,15	04,4	82,6	-3,4	-1,3	-2,8	-2,5	5,2	29.	-12,8	15.	6,7	29.	-13,6	15.	84	86	87	86	3,2	7,0	4,2	3,8	3,8
V.	95,61	02,9	85,0	0,7	0,9	-0,7	-0,3	7,4	16.	-9,3	7.	9,3	19.	-9,7	7.	95	94	95	95	4,4	8,0	3,2	2,6	3,1
VI.	01,18	08,7	93,9	6,8	9,2	7,0	7,5	18,6	12.	-0,5	26.	19,2	12.	-2,3	27.	83	80	90	84	6,6	6,5	4,9	4,8	5,8
VII.	99,32	06,4	91,2	5,8	9,4	7,7	8,1	19,3	8.	1,6	28.	19,7	8.	1,3	28.	89	91	92	91	7,3	7,7	3,5	3,5	4,0
VIII.	99,56	05,0	93,8	5,1	7,2	5,3	5,7	16,6	14.	-1,0	23.	16,7	14.	-1,4	23.	90	88	97	92	6,5	6,9	4,1	3,8	4,5
IX.	97,51	06,3	88,8	1,6	3,0	2,0	2,1	11,0	7.	-7,2	25.	11,5	7.	-7,5	25.	88	93	95	92	5,1	7,7	5,5	5,0	5,3
X.	00,42	06,4	89,5	1,5	3,2	1,8	2,1	8,4	12.	-7,2	4.	9,6	12.	-8,1	5.	67	80	71	73	3,9	4,6	4,4	3,9	5,0
XI.	97,02	06,0	85,3	-3,0	-2,0	-2,9	-2,7	4,5	1.	-24,1	30.	5,5	1.	-24,6	30.	81	81	79	80	3,2	6,5	6,9	6,9	6,9
XII.	92,36	04,6	77,5	-8,0	-7,3	-7,3	-7,5	0,0	13.	-22,4	1.	0,0	13.	-22,6	1.	85	89	84	86	2,3	6,4	6,0	6,1	6,1
Rok Année	596,82	608,7	577,5	-1,0	0,4	-0,8	-0,5	19,3	8. VII.	-24,1	30. XI.	19,7	8. VII.	-24,6	30. XI.	84	85	86	85	4,1	6,9	4,8	4,6	5,0

ILAVA — λ = 18°14′ E Gr, φ = 49°00′ N, H = 240 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,2	-2,7	-2,2	5,0	7.	-12,5	19.	5,8	9.	-14,2	19.	89	82	89	87	3,6	7,6	1,3	1,9	1,7
II.	-	-	-	0,8	4,6	2,5	2,6	10,3	18.	-5,4	27.	10,9	18.	-6,0	28.	88	77	86	84	4,7	7,5	1,4	2,2	1,4
III.	-	-	-	1,8	9,9	4,9	5,4	18,5	24.	-4,8	4.	19,6	24.	-8,8	10.	80	57	76	73	5,0	4,9	1,8	2,2	1,6
IV.	-	-	-	5,8	13,8	7,8	8,8	24,8	30.	- 1,5	16.	24,9	30.	-4,5	16.	86	52	78	72	6,1	5,1	2,1	3,2	1,9
V.	-	-	-	9,3	15,3	10,0	11,1	27,4	19.	3,3	7.	27,6	19.	-0,8	5.	79	55	79	71	7,3	6,4	3,2	3,4	1,6
VI.	-	-	-	16,4	24,7	18,0	19,3	32,7	12.	10,8	27.	33,8	12.	5,0	27.	80	50	76	69	11,4	4,7	1,7	2,7	1,0
VII.	-	-	-	17,2	23,5	17,9	19,1	34,9	8.	10,9	18.	36,0	8.	8,8	29.	87	65	85	79	13,1	6,5	1,6	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	13,5	22,0	15,4	16,6	30,3	13.	6,6	23.	31,1	13.	4,6	23.	93	57	86	79	11,1	5,2	1,9	2,3	0,8
IX.	-	-	-	9,8	16,5	11,8	12,5	26,1	9.	1,4	26.	26,8	9.	0,0	26.	97	72	93	87	9,5	6,8	1,6	2,4	0,6
X.	-	-	-	5,2	15,0	7,8	9,0	19,8	9.	-0,6	3.	21,4	9.	-2,1	3.	98	63	93	85	7,3	4,8	1,1	2,9	0,5
XI.	-	-	-	4,7	8,3	5,2	5,9	17,6	4.	-7,8	30.	18,5	4.	-9,0	30.	85	73	84	81	6,9	5,6	1,6	2,4	1,5
XII.	-	-	-	-0,6	1,3	0,1	0,2	14,1	13.	-8,8	1.	15,0	13.	-9,5	1.	87	82	87	85	4,0	8,4	2,2	2,2	2,0
Rok Année	-	-	-	6,7	12,9	8,2	9,0	34,9	8. VII.	-12,5	19. I.	36,0	8. VII.	-14,2	19. I.	88	65	84	79	7,4	6,2	1,8	2,5	1,4

KAMENICA NAD CIROCHOU — λ = 22°00′ E Gr, φ = 48°56′ N, H = 180 m b. — G_c = +10,19 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	751,23	758,9	740,7	-3,8	-1,1	-3,5	-3,0	4,3	2.	-12,6	23.	5,4	2.	-16,4	17.	86	80	86	85	3,2	8,3	1,4	2,1	1,1
II.	44,87	58,2	28,5	1,5	3,6	2,5	2,5	11,0	18.	-5,5	28.	13,4	19.	-5,7	1.	91	84	88	88	4,9	8,3	2,5	3,3	2,4
III.	47,97	57,3	36,3	-0,2	3,0	3,3	3,6	18,3	21.	-12,4	4.	21,0	21.	-12,5	4.	85	53	73	70	4,3	5,3	1,3	3,0	1,8
IV.	46,30	52,9	29,5	4,8	14,6	9,0	9,3	24,5	30.	0,2	14.	25,7	30.	-2,7	16.	91	54	76	74	6,4	5,6	0,9	3,4	1,2
V.	44,24	52,0	36,1	8,8	14,5	10,5	11,1	23,8	18.	1,3	7.	24,1	17.	0,1	7.	85	63	78	75	7,5	6,7	1,5	2,9	2,0
VI.	46,88	54,6	39,7	15,6	23,2	17,6	18,5	30,5	12.	10,0	2.	31,4	12.	5,7	7.	83	59	77	73	11,7	5,2	1,1	3,2	1,4
VII.	43,87	51,4	37,2	16,9	23,8	18,8	19,6	32,6	8.	10,9	29.	33,7	5.	9,5	4.	89	63	83	78	13,4	6,5	0,8	2,5	0,9
VIII.	45,38	52,1	37,8	14,2	22,5	16,8	17,6	32,0	14.	9,3	27.	32,0	14.	7,0	24.	90	55	80	75	11,2	5,0	0,7	2,3	1,1
IX.	45,21	52,5	37,4	10,1	17,8	12,6	13,3	26,2	9.	1,5	26.	26,2	9.	0,3	26.	93	60	86	80	9,2	6,2	1,1	2,6	1,5
X.	50,17	55,5	37,4	3,7	14,3	7,2	8,1	19,5	20.	-2,4	3.	19,6	20.	-3,3	3.	94	57	87	79	6,3	3,8	0,6	2,3	1,0
XI.	49,68	63,4	38,1	2,3	7,6	3,5	4,2	16,5	1.	-8,6	30.	16,5	1.	-8,8	30.	90	68	86	81	5,3	6,5	1,2	2,4	1,6
XII.	46,76	61,6	23,2	-1,6	0,3	-0,6	-0,6	12,3	13.	-10,1	11.	13,6	13.	-10,3	11.	85	78	82	82	3,7	8,1	2,2	3,3	2,7
Rok Année	746,89	763,4	723,2	6,0	12,4	8,1	8,7	32,6	8. VII.	-12,6	23. I.	33,7	5. VII.	-16,4	17. I.	89	64	82	78	7,3	6,3	1,3	2,8	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHATA PROTEŽ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T Kz	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
–	–	–	4	10	4	5	2	14	17	6	31	–	30	0	0	6	9	4	–	–	–	–	0	0	0	10	22	0	0	0
47,8	9,6	–	5	14	7	3	0	9	12	3	31	5	25	0	0	5	12	7	15	11	11	–	0	0	0	8	21	0	0	0
37,3	9,9	11	6	13	21	3	2	9	21	2	16	4	20	0	0	7	4	9	7	7	4	–	0	0	0	5	11	0	0	0
104,6	19,8	66	3	12	13	5	5	21	15	2	14	3	14	0	0	5	13	3	20	15	11	–	0	0	4	6	7	8	0	0
110,9	26,6	–	3	5	16	4	2	15	26	6	16	2	14	0	0	2	17	9	22	18	9	–	0	0	5	12	8	3	0	0
158,4	60,8	0	14	20	17	2	2	12	11	11	1	0	0	1	0	4	5	5	12	11	0	0	0	1	9	6	0	25	8	0
260,9	52,0	0	10	13	17	2	2	5	21	4	19	0	0	2	0	3	17	1	17	16	0	0	0	1	8	7	0	24	9	3
97,5	33,3	0	8	10	21	1	5	6	19	11	12	0	0	1	0	4	10	2	15	11	0	0	0	0	1	2	0	20	5	1
80,9	14,5	6	2	11	21	1	0	2	15	8	30	0	4	0	0	3	8	3	17	14	2	1	0	0	0	4	0	8	2	0
40,4	14,6	0	2	8	11	3	0	11	11	10	37	0	7	0	0	11	5	0	7	4	2	0	0	0	0	9	2	3	0	0
38,2	10,5	55	3	17	17	1	1	11	14	0	26	7	19	0	0	8	13	9	9	9	6	5	0	0	0	11	15	0	0	0
35,9	11,5	23	7	5	5	2	3	17	19	2	32	9	31	0	0	9	7	7	6	6	5	20	0	0	0	11	26	0	0	0
–	–	–	67	138	170	32	24	132	201	66	265	–	164	4	0	67	120	59	–	–	–	–	0	2	27	91	112	91	24	4

B_c = –1,0 nezapočteno / non appliquée h_t = 3,0 m h_r = 1,2 m CHOPOK

113,8	29,8	110	11	7	4	6	16	6	13	24	6	29	31	0	0	5	17	20	17	14	17	31	1	1	0	21	30	0	0	0
147,5	25,5	89	6	0	0	7	21	9	12	22	7	22	27	0	0	2	18	24	23	19	22	28	0	0	0	24	24	0	0	0
37,9	14,0	51	20	3	2	6	21	2	6	29	4	21	31	0	0	4	12	23	12	8	12	31	1	0	1	18	31	0	0	0
143,2	29,0	85	24	8	3	14	27	1	1	8	4	17	24	0	0	4	11	16	20	17	16	30	1	3	2	23	21	0	0	0
152,0	34,6	32	28	15	2	13	11	1	1	11	11	9	19	0	0	0	15	8	23	17	18	13	4	2	5	28	14	0	0	0
133,4	53,3	0	24	8	1	3	31	5	2	11	5	0	5	0	0	2	11	22	15	13	1	0	0	3	10	22	0	6	0	0
273,0	44,8	0	17	3	1	2	24	6	10	20	10	0	0	0	0	2	18	17	20	18	0	0	0	6	13	27	0	9	2	0
104,3	28,2	0	9	1	1	9	30	5	5	25	8	0	5	0	0	1	11	22	16	13	2	0	0	2	3	29	0	5	0	0
154,1	27,1	10	4	3	0	10	21	11	17	20	4	5	15	0	0	0	17	25	19	16	9	5	0	0	2	30	11	0	0	0
39,1	12,6	17	5	1	1	7	44	7	5	15	8	5	13	0	0	11	5	16	6	6	4	8	0	0	0	18	10	0	0	0
122,1	25,6	23	8	6	5	17	32	1	2	15	0	11	25	0	0	7	16	27	18	16	6	6	0	0	0	21	19	0	0	0
98,6	14,3	89	18	0	0	12	18	8	15	16	6	29	31	0	0	6	12	24	14	13	14	31	1	2	1	23	31	0	0	0
1519,0	53,3	506	174	55	20	106	296	62	89	220	73	148	226	0	0	44	163	244	203	170	121	183	8	19	37	284	191	20	2	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ILAVA

25,1	5,9	20	27	3	0	3	0	1	44	3	12	11	28	0	0	4	20	0	10	7	8	26	0	0	0	1	24	0	0	0
58,6	11,3	0	13	1	0	4	10	4	35	0	17	0	17	0	0	2	16	1	15	9	4	5	0	0	0	6	4	0	0	0
67,9	25,9	0	33	0	0	0	5	2	36	5	12	0	15	0	0	6	6	1	13	6	1	0	0	0	1	0	5	5	0	0
71,3	15,2	0	59	8	2	0	2	3	4	4	8	0	7	0	0	2	4	3	12	11	0	0	0	0	3	0	0	13	2	0
19,4	5,5	0	53	11	0	0	1	2	10	2	14	0	1	2	0	1	11	3	10	6	0	0	0	0	5	0	0	18	7	0
68,2	23,8	0	26	4	0	1	9	8	14	3	25	0	0	22	6	5	3	2	10	8	0	0	0	0	4	2	0	30	26	12
166,0	48,5	0	25	2	1	1	8	1	28	1	26	0	0	15	8	4	11	1	22	17	0	0	0	0	6	0	0	31	25	12
74,4	17,5	0	33	4	1	1	5	0	30	0	19	0	0	12	2	3	3	2	14	8	0	0	0	0	3	4	0	31	22	5
68,1	10,3	0	21	4	1	1	5	2	31	0	25	0	0	3	0	3	11	0	19	12	0	0	0	0	0	7	0	22	7	0
11,9	8,6	0	26	3	3	0	2	4	27	1	27	0	5	0	0	6	6	0	3	2	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0
9,1	5,4	0	18	0	1	1	12	0	31	1	26	1	8	0	0	3	15	3	6	2	1	0	0	0	0	4	4	9	2	0
33,6	16,0	15	23	2	1	0	10	2	30	1	24	7	27	0	0	0	22	5	11	6	9	10	0	0	0	7	15	2	0	0
673,6	48,5	35	357	42	10	12	69	29	320	21	235	19	108	54	16	39	128	21	145	94	23	41	0	0	22	39	52	171	91	29

B_c = –0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAMENICA NAD CIROCHOU

19,2	2,4	22	6	3	5	2	21	4	6	4	42	15	29	0	0	1	21	1	14	9	13	31	0	0	0	4	25	0	0	0
74,9	22,3	13	9	3	3	5	34	8	5	1	16	2	29	0	0	1	20	8	16	9	5	10	0	0	0	5	3	0	0	0
10,7	4,3	1	11	6	4	7	25	5	4	5	26	3	18	0	0	6	8	5	8	3	4	3	0	0	0	0	9	2	0	0
28,2	7,2	0	11	5	6	2	21	4	3	7	31	0	8	2	0	6	7	4	13	7	1	0	0	0	1	1	0	12	3	0
116,6	33,7	4	31	9	0	1	8	6	3	11	24	0	0	0	0	2	13	3	14	13	3	1	0	0	3	1	0	18	8	0
134,1	31,4	0	12	6	4	2	30	6	2	2	26	0	0	15	2	3	4	4	12	11	0	0	0	0	10	1	0	30	26	9
141,1	32,5	0	7	4	3	2	22	11	2	3	39	0	0	17	2	1	10	1	19	15	0	0	0	0	8	2	0	31	29	14
97,2	43,0	0	8	4	3	4	15	6	5	9	39	0	0	10	3	1	4	0	13	8	0	0	0	0	7	5	0	31	25	8
77,8	23,0	0	6	3	8	1	22	11	2	4	33	0	0	3	0	3	10	3	18	11	0	0	0	0	3	8	0	24	11	0
12,0	6,2	0	6	4	0	3	26	3	4	1	46	0	6	0	0	9	3	1	5	2	0	0	0	0	0	7	0	4	1	0
21,1	7,0	2	10	6	3	1	23	3	8	1	35	2	12	0	0	4	12	2	11	6	2	1	0	0	0	4	9	7	0	0
55,7	36,4	11	10	3	2	5	33	8	4	5	23	9	28	0	0	0	16	9	13	4	10	10	0	0	0	1	22	1	0	0
788,6	43,0	53	127	56	41	33	280	75	48	53	380	31	110	47	7	37	128	41	156	98	38	56	0	0	32	39	68	160	103	31

KEŽMAROK λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 628 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dal.	Min.	Dal.	Max. absol.	Dal.	Min. absol.	Dal.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-1,0	-4,6	-4,0	5,1	3.	-19,5	21.	6,1	3.	-20,6	21.	(90)	(75)	(87)	(84)	(2,9)	6,7	1,5	1,6	1,5
II.	-	-	-	-1,0	3,1	0,7	0,9	7,2	10.	-9,7	1.	8,9	9.	-12,6	1.	86	74	83	81	4,0	6,8	1,1	1,5	1,4
III.	-	-	-	-0,5	8,3	2,0	2,9	15,5	21.	-8,1	9.	18,1	21.	-10,5	9.	78	62	74	71	4,2	4,2	1,0	1,3	1,1
IV.	-	-	-	3,0	12,1	6,2	6,8	22,1	30.	-1,9	1.	22,9	30.	-5,5	1.	78	56	79	71	5,4	5,6	0,8	1,2	1,0
V.	-	-	-	6,4	12,1	7,7	8,5	22,1	19.	0,2	7.	23,6	19.	-3,5	30.	83	65	81	76	6,5	6,7	1,0	1,2	1,2
VI.	-	-	-	14,4	22,3	15,2	16,8	33,5	12.	6,9	2.	33,5	12.	0,5	7.	77	51	76	68	9,9	4,2	0,9	1,7	1,1
VII.	-	-	-	15,3	21,5	15,9	17,2	33,4	5.	9,8	30.	34,2	5.	0,5	29.	89	65	86	80	11,7	6,4	0,5	1,1	0,8
VIII.	-	-	-	12,0	20,2	14,6	15,3	32,5	14.	4,2	31.	32,7	14.	1,2	24.	88	60	82	77	10,0	5,0	0,7	1,4	0,9
IX.	-	-	-	7,6	16,0	10,2	11,0	26,2	9.	-1,3	26.	26,4	9.	-2,5	19.	88	62	84	78	7,9	5,4	0,6	1,3	1,0
X.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	1,4	5,9	2,6	3,2	15,1	3.	-11,7	30.	15,3	3.	-13,9	30.	(91)	(74)	(89)	(85)	(4,8)	6,8	0,9	1,6	1,3
XII.	-	-	-	-3,5	-0,2	-2,0	-1,9	8,4	13.	-11,9	7.	9,2	14.	-13,1	7.	(88)	(79)	(84)	(84)	(3,2)	6,4	1,8	2,0	1,8
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KLENOVEC, JAVORINA λ = 19°44′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 1084 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	-1,4	-3,2	-2,8	3,5	10.	-10,0	17.	6,4	10.	-11,2	21.	77	72	77	75	2,9	5,8	2,7	2,4	2,1
II.	-	-	-	-0,9	0,7	-1,3	-0,7	5,4	7.	-6,2	28.	6,5	5.	-8,1	27.	87	80	88	85	3,8	6,6	2,8	3,0	2,7
III.	-	-	-	0,3	5,0	1,4	2,0	15,2	21.	-10,2	4.	15,8	21.	-11,5	4.	69	56	67	64	3,5	4,0	3,2	3,3	3,2
IV.	-	-	-	5,9	9,6	5,6	6,7	18,9	29.	-2,2	15.	20,0	29.	-4,2	15.	67	56	66	63	4,6	4,5	2,4	3,4	2,4
V.	-	-	-	8,2	10,3	7,0	8,2	17,4	16.	-0,6	7.	19,0	19.	-2,1	6.	75	74	78	76	6,4	6,3	3,3	3,5	2,3
VI.	-	-	-	15,4	18,3	14,7	15,8	24,9	12.	8,6	6.	26,2	12.	5,0	27.	67	62	72	67	9,2	4,0	3,1	3,5	2,0
VII.	-	-	-	15,8	17,5	14,4	15,5	26,9	6.	9,1	24.	28,1	6.	8,2	24.	75	69	76	73	9,8	6,1	2,9	3,4	2,9
VIII.	-	-	-	12,7	16,8	12,6	13,7	25,2	14.	5,9	31.	26,5	14.	4,6	23.	72	61	73	69	8,2	3,4	2,3	2,7	2,5
IX.	-	-	-	9,6	12,9	9,5	10,5	20,2	9.	2,8	26.	21,2	9.	0,5	26.	79	68	81	76	7,5	4,9	2,5	3,4	3,1
X.	-	-	-	6,4	10,5	6,4	7,4	14,2	9.	1,2	5.	15,1	9.	-1,5	5.	82	66	79	76	6,0	3,7	2,2	3,2	2,4
XI.	-	-	-	1,8	4,0	1,8	2,3	12,2	11.	-13,0	30.	13,4	11.	-13,0	30.	84	80	86	83	4,9	6,8	3,7	3,5	2,8
XII.	-	-	-	-2,9	-1,5	-2,9	-2,5	4,8	13.	-11,0	1.	6,4	14.	-12,2	1.	82	78	83	81	3,2	6,5	3,1	3,1	2,4
Rok Année	-	-	-	5,7	8,6	5,5	6,3	26,9	6. VII.	-13,0	30. XI.	28,1	6. VII.	-13,0	30. XI.	76	68	77	74	5,8	5,2	2,8	3,2	2,6

KOMÁRNO λ = 18°06′ E Gr, φ = 47°47′ N; H = 112 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-0,4	-3,4	-2,9	8,3	9.	-18,2	18.	9,3	9.	-21,3	18.	88	78	87	84	3,3	6,6	0,6	0,7	0,6
II.	-	-	-	2,0	7,1	3,5	4,0	14,0	10.	-3,1	23.	14,2	10.	-4,4	23.	87	69	85	80	4,9	6,5	1,2	2,3	1,4
III.	-	-	-	3,5	10,8	5,4	6,3	20,4	20.	-5,3	11.	21,0	20.	-6,1	11.	81	56	75	71	5,1	5,2	0,8	1,9	1,2
IV.	-	-	-	8,4	15,2	9,4	10,6	26,0	30.	2,9	14.	26,0	30.	-2,2	15.	81	48	79	69	6,7	5,2	0,9	1,6	0,6
V.	-	-	-	11,3	16,7	10,8	12,4	26,0	19.	4,0	7.	27,1	19.	0,0	9.	77	56	84	72	8,0	5,7	1,9	1,9	0,6
VI.	-	-	-	19,0	26,3	18,6	20,6	33,0	12.	13,9	1.	33,6	12.	4,6	1.	73	44	78	65	12,0	3,9	1,0	1,9	0,6
VII.	-	-	-	19,4	25,4	19,0	20,7	36,6	8.	12,8	22.	37,2	8.	8,8	29.	79	56	83	73	13,2	5,1	1,5	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	16,8	23,7	17,1	18,7	29,8	12.	10,6	29.	30,8	12.	4,6	31.	84	51	82	72	11,9	3,7	0,8	1,8	0,3
IX.	-	-	-	11,9	19,0	12,9	14,2	27,8	9.	6,8	25.	28,0	9.	3,0	16.	89	59	88	79	9,8	5,4	0,7	1,8	0,6
X.	-	-	-	6,6	15,8	8,7	10,0	22,7	19.	0,1	6.	23,0	19.	-2,3	6.	91	60	97	79	7,3	3,5	0,5	1,1	0,6
XI.	-	-	-	4,9	9,2	5,8	6,4	19,2	6.	-5,4	30.	19,8	6.	-7,0	30.	87	73	84	81	6,1	7,1	1,5	2,1	1,5
XII.	-	-	-	-0,0	2,8	0,6	1,0	14,2	14.	-6,0	1.	14,3	14.	-7,5	1.	88	78	87	84	4,3	8,3	1,3	1,9	1,2
Rok Année	-	-	-	8,3	14,3	9,0	10,2	36,6	8. VII.	-18,2	18. I.	37,2	8. VII.	-21,3	18. I.	84	61	83	76	7,7	5,5	1,1	1,7	0,8

KORYTNICA - Kúpele λ = 19°17′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 950 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,2	-1,8	-5,8	-4,9	4,1	30.	-19,1	17.	5,3	26.	-19,7	17.	90	88	90	89	3,1	6,5	0,8	0,8	0,8
II.	-	-	-	-1,3	2,1	-0,6	-0,2	10,9	5.	-13,3	28.	10,9	5.	-14,6	28.	94	85	94	91	4,2	7,5	1,0	1,4	1,9
III.	-	-	-	-2,1	6,2	0,4	1,2	13,9	21.	-12,7	10.	15,3	21.	-15,9	4.	88	60	81	76	4,0	5,2	1,1	2,1	1,9
IV.	-	-	-	3,1	9,0	4,1	5,1	19,4	29.	-3,0	9.	20,5	29.	-5,8	9.	86	66	85	79	5,3	5,9	0,9	2,0	1,3
V.	-	-	-	6,4	9,4	5,8	6,8	17,2	18.	-1,6	7.	20,0	16.	-1,8	7.	86	75	92	84	6,5	7,7	1,4	1,7	1,5
VI.	-	-	-	14,3	19,9	12,9	15,0	28,2	12.	5,6	6.	29,0	12.	2,0	28.	79	59	88	75	10,0	5,0	1,3	2,0	1,7
VII.	-	-	-	14,7	19,1	13,4	15,2	29,0	8.	8,2	29.	30,1	5.	5,3	29.	89	71	95	85	11,0	6,3	1,1	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	11,3	17,4	11,6	13,0	26,6	14.	4,9	30.	27,5	14.	1,0	31.	89	62	92	81	9,1	5,4	1,2	1,9	1,1
IX.	-	-	-	7,4	12,4	7,8	8,9	2,0	9.	-1,1	26.	22,3	7.	-2,8	26.	95	77	97	90	7,9	6,1	1,0	2,1	1,6
X.	-	-	-	4,3	10,4	5,5	6,4	15,2	19.	-2,3	3.	17,1	19.	-3,4	3.	94	70	89	84	6,1	4,3	1,3	1,8	1,6
XI.	-	-	-	1,6	2,7	2,0	2,4	11,2	3.	-13,9	30.	16,1	3.	-14,9	30.	87	83	86	85	5,0	7,4	1,9	2,2	2,2
XII.	-	-	-	-3,2	-1,2	-2,6	-2,4	9,4	13.	-13,2	1.	9,5	13.	-14,7	1.	86	81	88	85	3,4	7,3	1,5	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	4,2	8,9	4,5	5,5	29,0	8. VII.	-19,1	17. I.	30,1	5. VII.	-19,7	17. I.	88	73	89	83	5,3	6,2	1,2	1,8	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KEŽMAROK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,1	4,3	16	1	21	0	39	0	16	0	16	0	12	31	0	0	1	10	0	7	6	7	20	0	0	0	3	23	0	0	0
18,3	8,1	17	1	13	0	33	0	24	0	10	3	2	25	0	0	2	11	0	5	5	2	9	0	0	0	3	7	0	0	0
6,5	4,3	0	0	30	0	23	1	15	0	14	10	3	23	0	0	8	4	0	3	3	0	3	0	0	0	1	11	1	0	0
41,3	10,2	1	0	49	0	17	0	10	0	6	8	0	17	0	0	8	10	0	12	12	3	1	0	0	3	1	0	6	0	0
43,9	17,2	5	1	54	0	12	0	8	0	11	7	0	4	0	0	1	14	0	9	9	3	2	0	1	4	1	0	12	0	0
60,5	17,1	0	0	26	0	26	0	18	0	7	13	0	0	10	1	7	3	0	10	10	0	0	0	1	4	0	0	30	21	6
128,5	45,1	0	1	24	0	13	0	27	0	5	23	0	0	9	3	3	13	0	15	15	0	0	0	0	4	0	0	31	21	6
67,1	18,1	0	0	27	0	16	0	14	0	14	22	0	0	6	1	6	5	0	10	10	0	0	0	0	0	3	0	30	16	3
51,7	13,6	0	0	24	0	16	0	27	0	5	18	0	3	2	0	5	5	0	10	10	0	0	0	0	1	3	0	19	5	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,4	5,1	9	0	15	0	28	0	10	0	7	30	1	16	0	0	3	13	1	6	6	3	1	0	0	0	5	11	4	0	0
17,6	10,6	4	0	23	0	20	0	24	0	5	21	14	29	0	0	4	11	2	4	3	3	9	0	0	0	1	23	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KLENOVEC, JAVORINA

25,7	8,4	20	0	3	7	20	0	31	8	14	10	10	31	0	0	5	13	2	10	6	10	31	0	0	0	5	28	0	0	0
92,8	25,6	74	0	3	7	15	0	44	3	1	11	1	27	0	0	3	10	5	13	12	10	28	0	0	0	7	16	0	0	0
12,7	7,6	0	0	7	3	24	3	42	2	10	2	5	18	0	0	9	3	9	6	3	3	21	0	0	0	2	11	0	0	0
38,4	9,0	0	0	5	19	23	1	18	5	12	7	0	9	0	0	6	5	2	10	8	1	0	0	0	0	1	3	8	0	0
77,8	15,3	7	2	17	5	24	0	13	7	25	0	0	6	0	0	1	10	1	18	16	7	1	0	0	3	4	0	11	0	0
133,4	55,6	0	1	6	7	38	3	16	10	6	3	0	0	2	0	10	3	6	13	13	0	0	0	0	6	1	0	28	19	2
167,6	46,0	0	0	3	2	18	0	41	20	8	1	0	0	5	0	5	10	2	14	13	0	0	0	0	4	0	0	31	16	6
70,3	24,9	0	1	2	11	13	0	20	31	11	4	0	0	3	0	10	2	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	28	6	2
66,6	14,4	0	3	6	1	9	0	10	30	16	15	0	0	0	0	5	5	5	10	10	1	0	0	0	0	2	0	16	4	0
44,8	29,6	0	0	1	10	12	1	20	33	8	8	0	2	0	0	12	3	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
34,2	20,1	0	0	13	8	23	0	30	5	11	0	5	15	0	0	4	16	4	7	6	3	7	0	0	0	10	11	0	0	0
66,0	50,8	2	1	6	2	8	0	46	9	18	3	14	29	0	0	3	11	4	6	6	2	2	0	0	0	9	25	0	0	0
830,3	55,6	105	8	72	82	227	8	331	163	140	64	35	137	10	0	73	91	41	119	103	37	90	0	0	14	42	94	126	45	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOMÁRNO

27,3	14,0	24	2	1	3	5	5	2	4	12	59	12	29	0	0	5	11	0	10	9	7	23	0	0	0	10	21	0	0	0
58,4	9,8	0	8	1	5	5	21	7	9	13	15	0	8	0	0	0	12	1	12	9	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0
62,7	22,3	14	4	1	6	19	4	3	8	15	33	0	15	0	0	3	5	0	10	8	2	3	0	0	0	4	6	10	0	0
47,6	14,1	0	4	0	0	7	10	5	11	15	38	0	4	3	0	8	9	0	10	8	0	0	0	0	0	1	0	15	4	0
45,2	14,5	0	4	6	1	3	4	1	8	34	32	0	0	3	0	1	6	0	6	6	0	0	0	0	7	0	0	23	11	0
97,5	44,2	0	2	3	4	6	12	5	8	14	36	0	0	23	7	7	1	1	9	6	0	0	0	0	5	0	0	30	30	18
181,2	40,6	0	3	3	2	0	8	14	21	21	21	0	0	14	10	8	8	1	16	15	0	0	0	1	6	0	0	31	28	14
33,3	14,1	0	1	0	0	3	2	5	9	27	46	0	0	14	4	11	2	1	8	4	0	0	0	0	2	0	0	31	25	11
64,2	25,0	0	3	0	1	2	6	6	20	6	46	0	0	3	0	5	7	1	8	8	0	0	0	0	1	1	0	25	14	1
16,3	15,2	0	1	0	0	2	8	6	6	13	57	0	5	0	0	14	5	0	2	1	0	0	0	0	0	8	0	16	1	0
36,8	21,4	0	7	1	2	15	2	0	5	37	21	0	7	0	0	3	15	2	9	5	0	0	0	0	0	9	1	9	0	0
32,4	11,8	2	1	3	0	12	13	8	2	19	33	7	23	0	0	1	22	3	10	6	3	1	0	1	1	7	12	0	0	0
672,9	44,2	40	40	19	24	79	97	62	111	226	437	19	91	60	21	66	103	10	110	85	14	27	0	2	22	45	41	190	113	44

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KORYTNICA – Kúpele

26,6	9,3	31	1	0	7	3	25	14	12	0	31	17	31	0	0	4	15	0	7	5	7	31	0	0	0	4	30	0	0	0
129,6	28,9	60	5	4	11	1	13	12	11	7	20	2	26	0	0	2	14	4	16	15	11	28	0	0	0	3	11	0	0	0
57,5	18,1	2	3	3	10	6	28	11	9	1	22	4	21	0	0	6	7	2	9	8	3	21	0	0	1	1	12	0	0	0
96,6	21,8	18	3	5	10	3	30	7	9	1	22	0	14	0	0	4	10	0	14	14	4	2	0	1	5	4	4	3	0	0
96,5	20,9	11	2	4	13	6	33	11	10	1	13	0	4	0	0	0	13	2	18	14	5	4	0	1	7	2	1	9	0	0
82,4	20,6	0	8	8	5	5	25	12	5	7	11	0	0	5	0	5	2	5	14	12	0	0	0	2	7	0	0	27	15	3
199,0	40,7	0	1	3	6	11	31	15	6	4	18	0	0	8	3	3	13	0	20	18	0	0	0	0	9	1	0	30	16	5
79,2	26,2	0	6	8	7	9	26	16	7	2	12	0	0	3	0	5	8	0	13	11	0	0	0	0	2	2	0	26	8	1
143,2	18,7	0	4	1	5	7	33	15	8	2	15	0	3	0	0	4	7	1	19	15	0	0	0	0	1	4	0	14	1	0
26,3	15,6	0	7	9	6	8	19	13	7	2	22	0	3	0	0	10	6	2	5	4	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0
51,5	18,1	21	18	15	12	5	10	6	7	0	17	4	17	0	0	4	16	7	10	8	4	1	0	0	0	7	14	2	0	0
77,6	44,4	14	13	15	11	13	4	16	6	4	9	15	29	0	0	3	15	3	10	7	7	13	0	0	0	2	26	0	0	0
1059,0	44,4	157	71	75	103	77	279	148	101	31	210	42	154	16	3	51	127	26	155	132	42	100	0	4	32	33	99	114	40	9

KOŠICE, BARCA — λ = 21°16′ E Gr, φ = 48°42′ N; H = 232 m b. — G_c = + 0,16 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	746,21	753,7	735,3	-4,5	-1,6	-3,6	-3,4	3,7	7.	-11,8	19.	4,9	7.	-14,0	19.	82	76	80	79	3,0	7,9	1,9	2,3	2,2
II.	39,90	52,9	23,0	0,2	3,1	1,1	1,4	9,2	18.	-4,6	1.	10,4	18.	-4,7	1.	92	83	92	89	4,6	8,1	2,0	2,5	1,7
III.	42,88	52,2	31,1	0,7	8,6	3,0	3,9	18,8	21.	-9,1	4.	20,1	21.	-10,2	4.	81	53	75	70	4,3	4,8	2,6	3,0	3,0
IV.	41,37	48,7	24,7	7,4	15,1	8,6	9,9	25,5	30.	2,0	15.	26,2	30.	-0,5	14.	73	45	70	63	5,8	4,9	3,2	3,7	3,1
V.	39,35	47,1	29,9	10,4	15,0	10,4	11,5	24,1	14.	1,8	7.	24,9	14.	-0,2	30.	78	61	79	73	7,5	6,2	3,7	3,8	3,9
VI.	42,21	49,8	34,7	17,2	23,6	17,2	18,8	31,0	12.	12,0	26.	32,0	12.	7,0	7.	78	55	80	71	11,8	4,5	1,8	3,0	2,6
VII.	39,15	46,1	32,2	18,2	23,5	18,3	19,6	32,9	5.	13,5	23.	34,2	8.	9,0	29.	84	63	85	77	13,2	6,3	1,8	0,9	1,5
VIII.	40,61	46,8	33,2	16,1	22,9	16,6	18,0	31,3	14.	10,3	23.	32,0	14.	6,2	24.	83	54	81	73	11,3	4,6	1,7	3,2	1,8
IX.	40,37	47,5	32,3	10,6	18,5	12,0	13,3	26,3	9.	3,2	26.	26,7	9.	1,0	26.	91	59	88	79	9,2	5,4	1,7	3,4	2,3
X.	45,22	50,5	32,8	4,6	14,7	7,0	8,3	19,2	9.	-1,2	6.	19,4	19.	-3,1	6.	94	60	88	81	6,7	3,4	0,9	2,9	1,5
XI.	44,66	58,4	33,3	2,6	7,1	3,3	4,1	16,2	3.	-8,3	30.	16,4	3.	-8,4	30.	91	76	92	86	5,7	6,8	1,7	2,4	1,9
XII.	41,78	57,1	18,7	-2,2	-0,1	-1,5	-1,3	9,4	13.	-7,4	1.	10,8	14.	-7,6	1.	87	81	88	85	3,7	7,9	2,7	3,0	2,5
Rok / Année	741,97	758,4	718,7	6,8	12,5	7,7	8,7	32,9	5. VII.	-11,8	19. I.	34,2	8. VII.	-14,0	19. I.	84	64	83	77	7,2	5,9	2,1	3,0	2,3

KRÁĽOVÁ (o. Senec) — λ = 17°27′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 128 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-1,3	-3,1	-2,9	6,9	9.	-17,6	19.	8,0	9.	-19,0	19.	89	83	88	87	3,4	7,3	1,3	1,3	1,3
II.	-	-	-	1,4	6,3	3,2	3,5	12,4	10.	-3,5	23.	13,0	10.	-3,5	23.	91	75	86	84	5,0	6,9	1,8	2,2	1,8
III.	-	-	-	2,6	10,0	5,3	5,8	19,2	20.	-12,4	10.	20,0	20.	-15,0	10.	85	56	75	72	5,1	5,3	1,5	2,4	1,5
IV.	-	-	-	7,2	14,5	9,0	10,0	26,3	29.	0,9	10.	26,5	29.	-1,5	15.	84	57	81	74	6,8	4,7	1,7	2,2	1,8
V.	-	-	-	10,8	16,8	10,8	12,3	26,8	19.	4,3	8.	26,9	19.	1,4	9.	76	49	75	68	7,3	4,7	2,7	3,0	2,1
VI.	-	-	-	17,8	25,6	18,7	20,2	32,4	12.	12,5	1.	32,8	12.	5,8	1.	76	47	75	66	11,7	4,0	1,5	2,3	2,0
VII.	-	-	-	18,7	24,7	19,0	20,3	36,4	8.	11,7	28.	36,4	8.	8,1	29.	81	57	80	73	12,9	5,1	1,6	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	15,8	23,1	16,2	17,8	28,4	11.	9,0	31.	29,0	11.	6,3	23.	82	50	84	72	11,0	3,1	1,5	2,2	1,2
IX.	-	-	-	11,6	18,7	12,8	14,0	28,0	9.	5,2	27.	28,0	9.	5,0	16.	86	57	86	76	9,2	5,3	1,3	2,3	1,5
X.	-	-	-	5,6	15,8	8,0	9,3	19,6	9.	-1,5	5.	20,0	19.	-2,9	6.	92	54	87	78	6,8	3,9	1,1	2,1	1,2
XI.	-	-	-	4,5	8,7	5,7	6,1	18,3	6.	-6,8	30.	18,9	5.	-7,5	30.	89	72	87	83	6,1	6,9	1,8	2,7	2,2
XII.	-	-	-	0,1	1,8	0,7	0,8	11,0	14.	-6,0	7.	12,0	12.	-7,0	7.	86	82	87	85	4,2	7,7	2,0	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	7,7	13,7	8,8	9,8	36,4	8. VII.	-17,6	19. I.	36,4	8. VII.	-19,0	19. I.	85	62	83	77	7,5	5,4	1,6	2,3	1,7

KRÁSNY BROD — λ = 21°55′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 308 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-1,3	-4,0	-3,4	2,6	3.	-17,4	23.	4,0	2.	-19,1	23.	96	91	96	94	3,5	8,7	2,5	4,1	2,5
II.	-	-	-	0,0	2,7	0,4	0,9	9,0	21.	-6,0	28.	9,4	21.	-6,1	28.	98	91	96	95	4,8	8,7	2,0	4,1	2,3
III.	-	-	-	-0,9	6,5	1,9	2,3	16,1	23.	-13,6	4.	17,9	31.	-16,0	4.	94	65	84	81	4,5	5,5	2,1	3,9	1,9
IV.	-	-	-	4,7	13,4	7,1	8,1	23,4	29.	-0,5	9.	25,0	30.	-4,0	9.	95	61	82	79	6,5	5,8	1,6	3,9	1,7
V.	-	-	-	8,1	13,4	8,4	9,6	24,9	17.	0,8	7.	25,2	17.	-1,2	30.	95	75	91	87	8,0	7,4	2,2	3,8	1,8
VI.	-	-	-	14,6	22,[illegible]	15,2	16,8	30,0	12.	9,0	2.	31,9	12.	3,8	7.	94	64	89	82	12,1	5,7	1,5	3,7	1,2
VII.	-	-	-	15,6	22,0	16,3	17,5	31,8	8.	12,0	18.	32,9	8.	7,2	4.	96	75	95	89	13,4	6,7	0,6	3,3	0,7
VIII.	-	-	-	13,8	21,7	15,2	16,4	30,4	14.	8,0	27.	31,0	14.	4,0	24.	91	60	88	80	11,2	5,8	1,0	3,5	0,9
IX.	-	-	-	9,4	16,4	11,4	12,1	25,2	9.	0,8	26.	25,5	9.	-1,5	26.	92	65	88	82	8,8	6,9	1,3	3,7	1,2
X.	-	-	-	3,5	13,2	6,6	7,5	18,1	20.	-2,0	3.	18,6	20.	-4,6	3.	91	60	86	79	6,3	6,1	1,1	3,0	1,3
XI.	-	-	-	1,8	6,5	2,6	3,4	15,1	2.	-9,4	30.	17,1	2.	-10,1	30.	88	73	88	83	5,2	6,8	1,8	3,8	1,9
XII.	-	-	-	-2,8	-0,8	-1,9	-1,9	8,9	13.	-16,8	11.	12,1	14.	-17,9	11.	84	74	84	81	3,3	8,9	2,3	4,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,4	6,6	7,4	31,8	8. VII.	-17,4	23. I.	32,9	8. VII.	-19,1	23. I.	93	71	89	84	7,3	6,9	1,6	3,7	1,6

KROMPACHY — λ = 20°52′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 379 m — G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-1,1	-4,0	-3,6	5,4	3.	-18,6	23.	6,8	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	1,1
II.	-	-	-	-0,3	4,2	0,7	1,3	10,0	18.	-6,4	27.	11,0	18.	-7,0	27.	95	76	93	88	4,5	7,9	0,5	1,0	0,5
III.	-	-	-	-0,6	9,3	1,7	3,0	18,6	21.	-11,0	4.	19,0	21.	-11,0	4.	87	49	81	72	4,2	4,8	0,5	1,2	0,5
IV.	-	-	-	4,0	14,2	7,1	8,1	24,5	28.	-0,8	2.	25,0	28.	-3,0	9.	86	46	75	69	5,6	5,5	0,3	1,6	0,7
V.	-	-	-	8,9	14,1	9,3	10,4	24,0	19.	1,2	7.	24,2	19.	-1,4	30.	81	59	82	74	7,1	6,4	0,4	1,3	1,0
VI.	-	-	-	15,4	23,7	16,7	18,1	32,1	12.	9,6	28.	32,6	12.	4,6	27.	78	48	76	67	10,5	4,6	0,6	1,7	0,5
VII.	-	-	-	15,4	23,3	17,6	18,5	35,4	5.	10,2	29.	35,8	5.	9,0	4.	92	61	85	79	12,4	6,4	0,6	1,6	0,2
VIII.	-	-	-	13,0	22,3	15,9	16,8	33,2	14.	6,7	27.	33,5	14.	5,0	23.	91	52	80	74	10,5	4,7	0,5	1,7	0,2
IX.	-	-	-	8,2	17,8	10,8	11,9	27,4	9.	-0,1	26.	27,7	9.	-0,8	26.	94	56	89	80	8,4	5,4	0,6	1,8	0,3
X.	-	-	-	3,5	14,7	6,2	7,6	20,8	10.	-3,0	6.	21,7	19.	-4,0	6.	97	61	92	83	6,6	5,2	0,5	1,5	0,4
XI.	-	-	-	1,8	6,7	3,1	3,7	16,7	4.	-9,6	30.	18,4	4.	-9,7	30.	92	73	90	85	5,4	7,7	1,8	1,3	0,9
XII.	-	-	-	-3,1	0,3	-2,0	-1,7	10,3	13.	-9,8	7.	11,5	13.	-10,0	7.	90	85	91	89	3,7	7,6	0,6	1,5	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,5	6,9	7,8	35,4	5. VII.	-18,6	23. I.	35,8	5. VII.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,5	0,6

B_c = + 0,33 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, BARCA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní défiz	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,3	4,1	19	24	2	1	1	16	12	6	4	27	16	30	0	0	2	19	4	10	7	10	31	0	0	0	13	27	0	0	0
58,0	15,8	23	16	1	1	2	27	11	2	2	22	2	17	0	0	0	17	3	14	8	4	14	0	0	0	15	7	0	0	0
2,0	1,3	0	41	2	3	3	11	11	4	5	13	3	18	0	0	7	6	8	3	1	1	5	0	0	0	0	8	3	0	0
23,0	12,3	0	52	2	3	1	9	5	1	9	8	0	4	2	0	5	6	15	9	4	0	0	0	0	3	0	0	15	5	0
73,0	9,0	0	58	3	3	1	1	1	1	9	16	0	1	2	0	1	11	18	14	11	2	0	0	0	4	0	0	15	10	0
111,8	24,7	0	33	1	3	3	12	8	1	7	22	0	0	15	2	6	3	8	15	11	0	0	0	1	14	0	0	30	27	8
155,0	43,8	0	28	5	5	3	7	11	3	8	23	0	0	15	5	3	9	4	21	13	0	0	0	0	15	0	0	31	30	13
46,1	12,7	0	35	2	2	2	5	8	6	10	23	0	0	12	3	3	3	9	11	6	0	0	0	0	1	1	0	31	26	6
71,9	27,6	0	28	7	1	2	12	15	6	3	16	0	0	3	0	4	6	12	13	10	0	0	0	0	2	1	0	23	12	0
30,6	20,3	0	29	3	0	0	14	9	1	3	34	0	3	0	0	13	4	5	6	2	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0
8,8	3,4	0	22	0	3	2	13	7	1	9	33	1	12	0	0	4	13	6	10	2	2	0	0	0	0	8	6	6	0	0
30,3	23,2	5	18	0	0	6	30	10	0	14	15	17	29	0	0	0	16	9	9	4	6	2	0	0	0	9	23	0	0	0
627,8	43,8	47	384	28	25	26	157	108	32	83	252	39	114	47	10	48	113	101	135	79	25	52	0	1	40	54	71	164	110	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁĽOVÁ (o.Senec)

11,3	6,2	11	14	6	13	22	5	1	2	12	18	13	28	0	0	4	16	0	9	4	7	17	0	0	0	15	22	0	0	0
47,8	16,0	0	11	4	10	23	9	5	8	9	5	0	9	0	0	0	8	1	14	8	2	0	0	0	1	6	1	0	0	0
54,6	27,2	0	17	4	12	19	6	4	9	9	13	1	13	0	0	5	7	1	12	7	1	1	0	0	0	3	5	10	0	0
30,1	5,5	0	38	4	8	10	10	5	2	10	3	0	4	3	0	8	9	0	14	9	0	0	0	0	0	1	0	14	4	0
44,7	19,3	0	32	7	5	9	4	2	5	27	2	0	0	5	0	7	5	4	7	5	0	0	0	1	4	0	0	21	9	0
89,7	48,6	0	23	7	9	12	10	1	12	12	4	0	0	22	4	9	5	3	7	5	0	0	0	2	5	0	0	30	30	16
141,7	27,6	0	7	5	7	8	3	9	17	30	7	0	0	13	7	8	7	2	16	12	0	0	0	0	7	0	0	31	29	13
52,8	17,1	0	16	2	1	13	9	4	7	31	10	0	0	13	0	13	3	1	10	8	0	0	0	0	3	1	0	31	25	7
32,1	9,1	0	7	5	0	6	6	8	15	33	10	0	0	3	0	4	8	1	11	6	0	0	0	0	0	3	0	27	13	0
10,7	10,6	0	13	5	16	19	9	2	6	14	9	0	4	0	0	11	3	1	2	1	0	0	0	0	0	8	0	12	0	0
37,8	20,6	0	10	7	15	30	3	2	5	11	7	0	4	0	0	2	15	3	8	7	1	0	0	0	0	4	1	9	0	0
28,2	12,3	0	17	3	8	30	5	4	8	13	5	5	23	0	0	0	19	2	11	5	4	0	0	0	1	8	11	0	0	0
581,5	48,6	19	205	59	107	201	79	47	96	211	93	19	85	59	11	71	103	19	121	77	15	18	0	3	21	49	40	185	110	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KRASNY BROD

32,2	6,0	35	1	28	4	2	11	44	0	3	0	14	29	0	0	0	22	10	9	9	8	31	0	0	0	13	28	0	0	0
59,4	11,5	20	4	9	3	13	2	41	5	7	0	3	14	0	0	0	22	2	13	13	4	18	0	0	0	6	6	0	0	0
16,3	4,2	0	8	26	4	22	7	16	0	10	0	4	21	0	0	4	11	9	6	6	0	2	0	0	0	2	11	0	0	0
38,5	17,5	0	0	45	3	5	1	19	1	16	0	0	8	1	0	5	10	4	8	4	0	0	0	0	-	0	0	11	1	0
103,0	22,5	5	6	64	3	2	4	9	0	5	0	0	1	1	0	0	14	5	12	12	1	1	0	0	-	1	0	15	8	0
56,7	19,8	0	8	24	9	20	6	20	0	2	1	0	0	13	2	4	6	0	11	10	0	0	0	0	6	0	0	30	21	5
175,6	36,3	0	8	19	1	21	2	10	0	8	24	0	0	14	2	1	13	0	17	16	0	0	0	0	6	0	0	31	23	4
54,1	18,3	0	2	40	0	10	1	21	0	5	14	0	0	10	1	2	6	0	10	9	0	0	0	0	1	2	0	31	22	4
96,1	27,2	0	1	22	1	21	2	20	2	13	8	0	2	2	0	3	16	1	17	14	0	0	0	0	-	9	0	22	7	0
15,1	12,4	0	5	22	6	6	4	34	0	7	9	0	9	0	0	4	7	0	2	2	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0
35,4	9,6	8	0	26	0	7	5	33	7	11	1	1	10	0	0	5	13	4	8	8	2	1	0	0	0	13	9	5	0	0
47,2	18,4	-	3	22	2	5	5	47	0	9	0	13	29	0	0	0	22	4	8	8	6	-	0	0	0	10	24	0	0	0
769,6	36,3	-	46	347	36	134	50	314	15	96	57	35	123	41	5	28	162	39	121	111	21	0	0	0		68	78	149	82	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KROMPACHY

-	-	15	3	4	18	2	0	0	14	5	47	15	-	0	0	-	-	1	-	-	-	31	0	0	0	8	24	0	0	0
-	-	9	0	5	18	3	0	0	17	0	41	1	22	0	0	1	15	0	-	-	-	11	0	0	0	8	5	0	0	0
3,5	1,7	0	2	6	20	0	1	0	12	1	51	2	19	0	0	7	7	0	3	2	-	1	0	0	0	0	10	0	0	0
18,8	5,5	0	2	8	11	4	0	2	17	6	40	0	6	1	0	8	8	0	5	5	-	0	0	0	1	4	0	8	1	0
62,6	11,6	0	8	3	15	3	1	2	15	6	40	0	1	0	0	2	13	0	9	8	1	0	0	0	1	0	0	16	5	0
63,3	14,9	0	1	3	19	5	1	2	14	3	42	0	0	16	2	6	5	1	10	9	0	0	0	1	7	0	0	30	26	8
99,9	41,6	0	1	9	9	3	1	5	10	1	54	0	0	15	7	4	11	0	17	14	0	0	0	0	7	3	0	31	28	9
69,5	23,4	0	2	5	5	2	1	15	9	2	52	0	0	11	3	3	4	0	9	7	0	0	0	0	0	8	0	31	21	5
52,1	18,5	0	2	4	3	0	3	12	13	2	51	0	1	3	0	4	7	0	13	11	0	0	0	0	1	14	0	21	7	0
23,4	12,1	0	2	4	8	3	1	13	8	4	50	0	4	0	0	3	4	0	3	3	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0
15,4	4,1	2	2	6	7	3	1	7	9	2	53	1	12	0	0	0	15	2	7	6	1	1	0	0	0	7	8	5	0	0
33,0	21,8	7	1	0	24	3	0	8	20	7	30	15	9	0	0	0	17	0	8	3	5	7	0	0	0	2	25	0	0	0
-	-	33	26	57	157	31	10	66	158	39	551	34	-	46	12	-	-	4	-	-	-	51	0	1	17	72	72	147	83	22

L E L E S — λ = 22°01′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 110 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,5	-4,0	-3,3	2,8	11.	-15,4	19.	4,0	11.	-17,0	19.	91	86	91	89	3,3	8,3	1,3	1,6	1,0
II.	-	-	-	0,8	4,1	2,0	2,2	10,8	18.	-4,6	1.	11,4	18.	-6,5	1.	93	82	89	88	4,8	7,7	1,6	2,3	1,9
III.	-	-	-	0,5	9,6	4,4	4,7	20,8	21.	-8,6	4.	21,5	21.	-9,5	4.	84	46	73	68	4,3	4,1	1,4	2,1	1,9
IV.	-	-	-	6,2	16,6	10,2	10,8	27,0	30.	0,6	16.	28,4	30.	-1,0	16.	83	42	67	64	6,1	5,0	1,4	1,9	1,3
V.	-	-	-	9,2	16,2	12,1	12,4	25,8	17.	2,2	7.	26,5	24.	1,6	30.	88	63	78	76	8,2	6,1	2,4	3,0	2,3
VI.	-	-	-	14,8	25,2	18,3	19,1	31,2	12.	9,0	7.	33,4	12.	7,2	7.	91	53	82	75	12,4	4,7	1,0	2,3	1,2
VII.	-	-	-	17,0	25,3	19,5	20,3	33,0	8.	12,0	29.	34,8	8.	10,5	29.	93	60	84	79	13,8	5,9	0,5	1,5	0,7
VIII.	-	-	-	14,3	24,2	18,0	18,6	34,2	14.	9,6	18.	35,0	14.	7,5	18.	92	55	80	76	11,9	4,6	1,0	2,2	1,1
IX.	-	-	-	10,6	20,0	13,6	14,5	28,0	9.	1,4	26.	29,0	9.	1,0	26.	92	57	84	78	9,6	5,4	1,2	2,2	1,2
X.	-	-	-	4,0	15,6	7,5	8,6	22,0	20.	-3,0	6.	22,5	20.	-4,0	6.	92	56	85	78	6,6	3,3	0,8	1,6	0,9
XI.	-	-	-	2,2	8,4	3,7	4,5	17,8	6.	-8,8	22.	18,2	6.	-9,8	22.	90	68	88	82	5,6	5,9	1,1	1,8	1,4
XII.	-	-	-	-1,7	0,4	-0,8	-0,7	11,4	14.	-9,0	7.	12,0	14.	-10,5	7.	89	82	89	87	3,9	8,2	2,0	2,3	2,0
Rok Année	-	-	-	6,2	13,7	8,7	9,3	34,2	14. VIII	-15,4	19. I.	35,0	14. VIII	-17,0	19. I.	90	62	82	78	7,5	5,8	1,3	2,1	1,4

L E Š Ť — λ = 19°16′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 720 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	-1,7	-3,9	-3,5	3,3	10.	-14,2	21.	3,6	10.	-17,8	21.	86	77	82	82	3,0	6,4	1,2	1,7	1,3
II.	-	-	-	-1,5	1,2	-0,3	-0,2	5,6	10.	-7,5	27.	5,7	10.	-8,1	27.	92	82	89	88	4,0	7,7	1,2	1,7	1,1
III.	-	-	-	0,6	6,1	2,4	2,9	16,2	21.	-9,4	2.	16,8	21.	-10,9	2.	73	55	67	65	3,8	5,6	1,5	2,2	1,5
IV.	-	-	-	6,7	10,9	6,8	7,8	20,6	29.	-2,0	15.	21,2	30.	-4,1	15.	67	53	67	62	4,9	5,6	1,0	1,9	0,7
V.	-	-	-	8,8	11,6	8,4	9,3	21,0	19.	-0,6	7.	21,6	19.	-1,0	7.	75	67	76	73	6,6	7,3	1,2	1,4	0,7
VI.	-	-	-	15,8	20,5	16,3	17,2	26,8	12.	9,9	26.	27,5	30.	6,2	27.	68	55	67	63	9,4	4,9	1,4	1,6	0,8
VII.	-	-	-	16,5	21,0	16,3	17,5	30,6	6.	9,2	28.	31,9	6.	8,0	29.	80	61	78	73	10,9	5,9	0,6	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	19,2	14,3	15,5	26,8	14.	8,1	29.	27,9	14.	5,2	30.	77	55	74	69	9,2	4,9	0,9	1,9	1,2
IX.	-	-	-	9,5	14,0	10,5	11,1	22,8	9.	3,3	30.	23,4	9.	2,0	26.	85	67	84	79	7,9	6,6	1,2	1,6	1,2
X.	-	-	-	6,2	11,4	7,2	8,0	15,7	13.	0,6	5.	16,4	13.	-1,1	5.	86	63	82	77	6,2	4,5	0,7	1,5	0,6
XI.	-	-	-	2,2	4,6	2,5	3,0	12,2	11.	-12,4	30.	12,6	11.	-13,1	30.	87	79	88	85	5,1	8,0	2,1	1,9	1,8
XII.	-	-	-	-3,3	-1,3	-2,6	-2,5	5,2	13.	-11,1	1.	7,5	14.	-11,8	1.	87	82	85	85	3,4	7,7	1,1	1,7	1,5
Rok Année	-	-	-	5,9	9,8	6,5	7,2	30,6	6. VII.	-14,2	21. I.	31,9	6. VII.	-17,8	21. I.	80	66	78	75	6,2	6,3	1,2	1,7	1,1

L E V O Č A - LEVOČSKÉ LÚKY — λ = 20°35′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 470 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,1	-2,0	-6,3	-5,4	4,2	7.	-24,6	17.	4,6	7.	-25,2	17.	88	73	86	82	2,8	8,0	1,3	1,0	1,2
II.	-	-	-	-1,3	3,8	0,4	0,8	9,3	21.	-9,8	27.	9,6	19.	-13,0	1.	92	69	87	82	4,0	7,8	1,0	1,5	1,2
III.	-	-	-	-0,9	9,4	1,2	2,7	18,6	21.	-8,8	10.	20,0	21.	-14,0	4.	85	44	82	70	3,9	4,7	1,5	1,2	0,6
IV.	-	-	-	3,4	12,8	5,6	6,9	21,2	28.	-2,0	1.	22,8	29.	-5,8	1.	81	44	77	67	5,0	5,7	0,5	1,6	0,6
V.	-	-	-	8,2	13,0	8,6	9,6	21,2	15.	0,8	7.	22,3	14.	-3,1	30.	78	59	80	72	6,6	7,4	1,1	1,9	0,6
VI.	-	-	-	15,0	22,1	15,0	16,8	32,4	12.	9,2	2.	32,5	12.	1,3	7.	80	51	82	71	10,3	4,8	0,7	2,2	0,3
VII.	-	-	-	15,8	22,1	16,1	17,5	32,8	5.	10,0	29.	34,0	5.	4,7	29.	89	69	85	81	12,2	6,4	0,6	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	12,8	20,8	13,9	15,4	31,0	14.	6,8	24.	31,8	14.	1,5	24.	89	56	89	78	10,2	4,8	0,2	1,5	0,3
IX.	-	-	-	7,9	16,0	9,0	10,5	23,8	8.	-1,0	19.	25,5	9.	-3,1	26.	92	57	92	80	7,9	6,2	1,1	1,7	1,3
X.	-	-	-	2,3	13,7	3,8	5,9	18,8	17.	-4,2	3.	19,7	9.	-7,4	3.	96	60	96	84	6,0	4,0	0,6	1,9	0,7
XI.	-	-	-	0,7	5,6	1,6	2,4	14,8	4.	-11,0	30.	16,0	4.	-11,0	30.	96	80	96	91	5,3	5,5	1,1	1,6	1,3
XII.	-	-	-	-3,9	-0,3	-3,0	-2,5	9,9	13.	-13,3	7.	10,6	13.	-13,4	7.	93	86	93	91	3,6	7,6	0,8	1,0	0,5
Rok Année	-	-	-	4,4	11,4	5,5	6,7	32,8	5. VII.	-24,6	17. I.	34,0	5. VII.	-25,2	17. I.	88	62	87	79	6,5	6,1	0,8	1,6	0,7

L I P T O V S K Ý H R Á D O K — λ = 19°44′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 648 m b. — G_c = + 0,08 (nezapočteno / non appliquée)

I.	709,21	715,1	698,5	-6,1	-1,2	-5,0	-4,3	5,2	2.	-19,6	17.	6,4	2.	-20,4	17.	86	76	86	83	3,0	6,9	0,6	0,8	0,4
II.	04,26	15,5	88,9	-2,1	2,8	-0,5	-0,1	9,2	6.	-12,9	27.	9,8	6.	-14,4	28.	92	75	89	85	3,9	7,5	1,1	1,3	0,7
III.	07,30	15,5	96,7	-1,9	7,6	1,3	2,1	16,1	21.	-14,0	4.	16,3	21.	-14,9	4.	86	50	75	70	3,9	5,4	1,2	2,1	0,9
IV.	06,79	13,8	90,5	3,5	11,6	5,5	6,5	21,7	29.	-3,2	15.	22,6	29.	-6,9	15.	82	51	77	70	5,1	5,9	0,9	1,7	0,8
V.	05,42	11,6	97,1	7,3	11,9	8,0	8,8	22,1	16.	-0,1	7.	23,6	16.	-2,3	30.	80	61	79	73	6,3	7,2	0,7	1,5	0,4
VI.	08,09	14,1	02,1	15,0	22,0	15,5	17,0	29,7	12.	7,9	6.	30,2	12.	1,0	28.	76	47	72	65	9,4	4,6	1,0	1,7	0,5
VII.	05,79	12,1	98,4	14,8	21,1	15,4	16,7	32,9	8.	8,9	30.	33,3	8.	4,2	29.	88	64	86	79	11,3	6,7	0,5	1,3	0,6
VIII.	07,08	12,6	99,4	11,9	19,9	13,4	14,6	29,9	14.	3,5	31.	30,4	14.	1,9	31.	83	53	82	73	9,2	5,5	0,8	1,5	0,5
IX.	06,52	12,5	99,0	7,6	14,6	8,9	10,0	24,6	8.	-2,0	26.	24,9	9.	-3,6	26.	90	61	88	80	7,4	6,6	0,8	1,4	0,2
X.	09,95	14,6	99,0	1,6	12,9	4,3	5,8	18,8	19.	-3,2	6.	19,4	19.	-5,0	6.	94	57	85	79	5,6	4,2	0,2	1,3	0,0
XI.	09,02	21,2	00,2	1,3	5,7	2,3	2,9	14,8	4.	-11,9	30.	15,1	4.	-12,0	30.	84	69	82	78	4,7	6,8	1,5	1,7	1,3
XII.	05,51	18,9	88,4	-4,0	-0,1	-2,9	-2,5	10,0	13.	-11,8	24.	11,1	13.	-12,6	11.	85	73	84	81	3,3	6,9	1,2	1,6	0,8
Rok Année	707,10	721,2	688,4	4,1	10,7	5,5	6,5	32,9	8. VII.	-19,6	17. I.	33,3	8. VII.	-20,4	17. I.	85	61	82	76	6,1	6,2	0,9	1,5	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LELES

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,5	5,6	35	17	0	2	7	19	4	1	5	38	16	30	0	0	2	23	3	9	8	9	31	0	0	0	8	28	0	0	0
87,5	20,8	11	14	0	2	20	22	1	2	3	20	1	13	0	0	3	16	1	13	13	6	14	0	0	0	8	3	0	0	0
11,7	6,3	0	32	0	3	14	11	3	1	4	25	1	18	0	0	12	9	0	3	2	1	0	0	0	0	1	7	5	0	0
28,0	9,7	0	26	1	5	5	3	2	3	12	33	0	2	4	0	10	9	1	8	6	0	0	0	0	1	0	0	16	5	1
86,5	17,4	0	24	3	3	4	3	0	5	32	19	0	0	8	0	5	11	3	16	15	0	0	0	0	2	0	0	20	11	0
69,4	18,4	0	11	1	3	13	5	6	2	11	38	0	0	22	6	10	6	0	11	8	0	0	0	0	9	2	0	30	27	12
90,2	33,5	0	4	1	1	7	7	8	3	6	56	0	0	20	9	4	8	0	16	14	0	0	0	0	6	2	0	31	31	17
58,3	20,7	0	16	1	2	2	6	7	2	9	41	0	0	18	7	8	3	0	13	11	0	0	0	0	3	2	0	31	27	8
44,0	10,8	0	12	0	5	6	11	6	3	7	40	0	0	7	0	5	6	0	12	10	0	0	0	0	2	1	0	25	16	0
9,5	5,0	0	13	0	2	5	9	1	4	9	50	0	5	0	0	12	5	0	3	2	0	0	0	0	0	6	0	9	0	0
9,7	3,6	0	14	1	8	12	9	1	1	5	39	1	11	0	0	6	9	1	7	4	0	0	0	0	0	6	5	6	0	0
36,6	23,5	15	16	0	2	24	14	4	3	6	24	11	27	0	0	0	21	4	7	4	5	8	0	0	0	5	19	0	0	0
558,9	33,5	61	199	8	38	126	119	43	30	109	423	30	106	79	22	77	126	13	118	97	21	53	0	0	23	41	62	173	117	38

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEŠ

27,1	9,7	28	2	3	13	0	0	1	18	18	38	16	31	0	0	4	12	0	11	9	10	31	0	0	0	14	27	0	0	0
101,3	26,6	28	2	0	15	5	2	2	8	13	37	4	23	0	0	3	16	0	15	11	7	23	0	0	0	18	14	0	0	0
30,2	10,3	0	4	2	19	4	3	2	15	12	32	4	16	0	0	4	9	0	10	7	3	10	0	0	0	5	9	1	0	0
56,4	12,6	0	5	0	18	2	7	5	3	7	43	0	8	0	0	5	8	0	12	11	1	0	0	0	0	2	0	12	3	0
78,4	22,0	6	8	1	12	4	5	1	5	12	45	0	1	0	0	0	16	0	22	13	3	1	0	0	6	4	0	14	5	0
90,4	38,2	0	9	0	9	5	10	2	8	8	39	0	0	6	0	5	5	1	11	7	0	0	0	0	7	2	0	30	25	26
75,8	21,7	0	5	3	2	3	4	4	12	16	44	0	0	10	3	4	9	0	14	11	0	0	0	0	8	6	0	31	20	9
62,7	26,9	0	6	6	6	5	5	5	15	20	25	0	0	5	0	3	2	0	12	7	0	0	0	0	1	2	0	30	18	4
77,9	20,2	0	4	0	6	4	2	5	21	19	28	0	0	0	0	3	13	0	14	10	0	0	0	0	1	7	0	17	5	0
31,5	20,9	0	3	3	18	3	7	2	6	9	42	0	1	0	0	7	5	0	5	4	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0
18,4	7,6	3	2	4	36	7	2	0	5	18	16	5	15	0	0	4	23	0	9	6	1	1	0	0	0	14	11	0	0	0
48,7	33,9	1	8	1	20	4	1	5	13	14	27	18	29	0	0	3	18	0	7	5	5	0	0	0	1	19	24	0	0	0
698,8	38,2	66	58	23	174	46	49	34	129	166	416	47	124	21	3	45	136	1	142	101	30	66	0	0	24	96	85	143	76	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

7,0	4,2	11	32	30	6	6	0	0	0	4	15	14	31	0	0	2	18	0	7	1	7	31	0	0	0	11	26	0	0	0
20,3	7,1	9	21	29	11	4	3	0	0	1	15	1	26	0	0	0	14	0	11	6	5	16	0	0	0	6	7	0	0	0
3,1	1,2	0	21	10	4	3	1	1	0	1	52	3	23	0	0	6	7	0	4	1	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0
37,6	6,4	0	26	11	4	2	2	0	1	2	42	0	14	0	0	7	9	0	13	9	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0
66,3	22,8	0	26	15	9	1	3	0	2	1	36	0	2	0	0	0	15	0	15	12	2	0	0	0	4	2	0	14	3	0
57,4	14,6	0	10	6	2	8	16	1	0	4	43	0	0	12	2	6	6	3	11	10	0	0	0	0	3	2	0	30	22	3
135,0	44,2	0	21	9	9	5	1	1	1	3	43	0	0	13	4	4	9	0	16	13	0	0	0	0	3	2	0	31	23	6
56,9	17,2	0	12	7	1	6	6	2	1	3	55	0	0	7	1	5	4	1	15	9	0	0	0	0	2	0	0	31	16	2
35,4	7,2	0	34	0	0	1	8	1	5	10	31	0	6	1	0	3	7	1	15	11	0	0	0	0	0	5	0	16	3	0
24,2	12,1	0	14	1	2	0	17	7	2	7	43	0	21	0	0	10	4	0	4	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
17,8	6,0	0	23	0	3	2	17	2	5	2	36	2	19	0	0	6	9	2	6	5	1	0	0	0	0	12	12	1	0	0
18,0	14,2	4	10	1	1	2	6	6	0	15	52	17	29	0	0	2	17	5	5	2	5	5	0	0	0	4	25	0	0	0
479,0	44,2	24	250	119	52	40	80	21	17	53	463	37	171	33	7	51	119	12	122	82	21	52	0	0	14	54	80	129	67	11

B_c = + 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

23,5	9,2	27	0	4	4	3	2	1	14	0	55	13	29	0	0	5	18	0	14	7	13	28	0	0	0	2	24	0	0	0
39,0	9,5	23	0	4	10	11	3	10	11	4	31	1	25	0	0	1	14	0	17	7	10	17	0	0	0	5	10	0	0	0
24,5	6,8	0	1	1	20	6	5	0	21	5	34	2	22	0	0	3	8	1	6	5	0	5	0	0	0	0	11	0	0	0
31,9	5,9	1	1	0	15	13	2	4	24	2	29	0	13	0	0	4	11	0	12	9	1	1	0	0	1	0	3	5	0	0
41,1	11,1	4	0	3	21	8	0	4	16	5	36	0	3	0	0	0	14	0	15	11	2	1	0	0	2	1	0	12	2	0
48,4	13,2	0	2	4	14	8	6	0	15	5	36	0	0	10	1	5	4	0	12	10	0	0	0	0	4	0	0	30	24	4
141,4	24,3	0	4	2	5	6	5	3	18	8	42	0	0	8	5	1	13	0	19	16	0	0	0	0	3	0	0	31	18	6
47,5	12,3	0	1	1	3	9	8	4	20	5	42	0	0	6	1	2	6	0	15	8	0	0	0	0	1	0	0	31	13	3
99,1	18,7	0	0	1	2	4	2	4	23	5	49	0	1	0	0	4	12	0	18	13	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0
29,6	17,8	0	0	1	3	6	9	4	10	3	57	0	17	0	0	8	6	0	5	4	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0
18,2	9,2	3	0	4	29	6	2	0	16	6	27	2	15	0	0	4	12	1	9	4	1	1	0	0	0	2	11	5	0	0
44,7	24,8	3	0	1	11	4	0	1	22	6	48	12	29	0	0	4	15	2	6	4	2	6	0	0	0	1	25	0	0	0
588,9	24,8	61	9	26	137	84	44	35	210	54	496	30	154	24	7	41	133	4	148	98	30	59	0	0	11	15	84	131	59	13

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 4576 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-1,0	-4,6	-4,0	5,6	2.	-19,8	21.	6,6	2.	-20,6	21.	85	72	85	81	3,0	7,2	1,5	1,5	1,5
II.	-	-	-	-1,2	3,5	0,5	0,8	10,1	6	-10,1	27.	10,7	6.	-11,7	28.	87	67	84	79	3,9	7,8	1,9	2,0	1,4
III.	-	-	-	-1,0	8,2	2,8	3,2	16,2	21.	-11,9	4.	17,0	21.	-12,8	4.	80	56	68	68	3,6	5,2	1,9	3,0	2,3
IV.	-	-	-	3,4	12,5	6,6	7,3	23,7	29.	-2,6	15.	23,8	29.	-4,8	15.	82	46	71	66	4,9	5,9	1,6	2,5	2,2
V.	-	-	-	7,2	13,4	9,0	9,6	23,6	19.	0,5	7.	25,4	19.	-0,6	30.	76	51	71	66	5,9	7,6	2,0	2,8	2,0
VI.	-	-	-	15,0	23,4	16,7	17,9	31,7	12.	8,9	28.	33,0	12.	3,0	28.	71	39	65	58	8,9	4,9	1,7	2,8	1,9
VII.	-	-	-	15,6	22,4	16,6	17,8	34,4	8.	9,8	30.	34,6	8.	6,7	29.	81	57	80	73	10,9	6,7	1,7	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	11,9	20,9	14,5	15,4	31,2	14.	4,6	31.	31,4	14.	0,9	31.	85	48	74	69	8,9	5,6	1,6	2,6	1,5
IX.	-	-	-	8,0	15,7	10,1	11,0	25,9	9.	-0,6	26.	26,0	8.	-2,4	26.	89	56	83	76	7,4	7,0	1,8	2,2	1,7
X.	-	-	-	2,7	13,9	6,4	7,3	21,4	19.	-2,4	3.	22,6	19.	-4,0	3.	91	54	83	76	5,8	4,3	1,1	1,7	1,4
XI.	-	-	-	2,0	6,7	3,3	3,8	16,7	4.	-11,7	30.	17,1	4.	-12,3	30.	80	65	78	74	4,7	7,0	2,5	2,8	2,8
XII.	-	-	-	-3,3	0,2	-2,0	-1,8	10,8	13.	-11,1	7.	11,7	13.	-11,8	7.	82	75	80	79	3,3	7,4	2,0	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,6	6,6	7,4	34,4	8. VII.	-19,8	21. I.	34,6	8. VII.	-20,6	21. I.	82	57	76	72	5,9	6,3	1,7	2,4	1,8

LOMNICKÝ ŠTÍT λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 2634 m / 2633 m b. Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	549,83	557,1	539,0	-10,1	-9,0	-9,6	-9,6	-2,6	21.	-19,3	12.	-2,0	6.	-19,6	17.	74	76	73	74	1,7	6,2	4,4	4,3	4,3
II.	45,93	58,2	33,8	-9,4	-8,3	-9,3	-9,1	-0,6	5.	-17,8	28.	0,4	4.	-18,1	24.	75	78	77	77	1,9	6,9	5,0	4,5	4,8
III.	49,73	57,6	41,9	-8,0	-6,9	-7,7	-7,6	-0,7	21.	-21,3	1.	0,0	14.	-22,2	1.	65	71	70	69	1,9	6,0	5,3	4,3	5,3
IV.	50,84	58,9	38,4	-6,0	-3,9	-6,0	-5,5	1,8	30.	-16,8	15.	2,7	30.	-17,6	15.	82	90	86	86	2,8	7,0	3,6	2,9	3,4
V.	50,69	57,8	40,7	-2,5	0,1	-3,1	-2,2	8,3	23.	-10,5	26.	9,7	23.	-11,8	27.	88	92	93	91	3,8	8,0	3,4	2,0	2,7
VI.	56,96	65,1	48,9	3,6	5,4	3,5	4,0	13,3	12.	-5,8	27.	15,6	12.	-7,1	27.	77	84	84	82	5,1	7,0	3,9	2,7	4,2
VII.	55,29	63,0	47,0	4,6	6,3	4,4	4,9	17,0	5.	-1,2	18.	17,8	5.	-2,1	17.	90	90	88	89	5,9	8,0	3,1	2,4	3,4
VIII.	55,22	60,5	49,7	2,7	4,9	2,4	3,1	13,2	14.	-4,4	30.	14,0	14.	-5,4	30.	81	90	88	86	5,1	7,0	3,0	2,0	3,0
IX.	52,58	62,1	44,0	-1,0	0,5	-1,0	-0,6	10,4	8.	-11,6	30.	10,4	8.	-11,6	30.	76	93	85	85	3,9	7,2	4,2	3,4	4,2
X.	55,58	61,6	45,4	-0,2	1,6	0,3	0,5	7,6	11.	-12,4	4.	8,7	11.	-13,6	5.	62	65	60	62	2,9	3,3	3,2	2,5	3,3
XI.	51,92	60,6	38,5	-4,9	-4,0	-5,2	-4,9	3,8	1.	-28,4	30.	4,4	1.	-28,7	30.	74	74	77	75	2,5	5,4	4,5	4,4	4,7
XII.	46,72	58,4	31,4	-10,1	-9,0	-9,7	-9,7	-2,2	13.	-23,3	1.	-1,8	13.	-25,4	1.	79	80	77	79	1,8	5,0	4,7	4,2	4,6
Rok / Année	551,77	565,1	531,4	-3,5	-1,9	-3,4	-3,0	17,0	5. VII.	-28,4	30. XI.	17,8	5. VII.	-28,7	30. XI.	77	82	80	80	3,2	6,4	4,0	3,3	4,0

ĽUBOCHŇA λ = 19°10′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 445 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,4	-3,8	-3,5	4,8	2.	-18,0	18.	5,5	2.	-19,0	18.	84	78	82	81	3,3	6,9	0,6	1,1	0,6
II.	-	-	-	-0,4	3,4	0,6	1,0	8,8	18.	-8,0	27.	8,8	18.	-9,0	27.	90	82	93	88	4,4	7,9	0,1	0,7	0,4
III.	-	-	-	-0,8	7,9	2,5	3,0	16,4	21.	-9,4	4.	17,5	21.	-10,2	4.	86	72	84	80	4,7	5,1	0,3	1,2	0,3
IV.	-	-	-	3,4	12,4	6,4	7,2	23,4	29.	-2,6	16.	24,0	29.	-5,0	16.	86	57	78	74	5,4	5,3	0,6	1,0	0,5
V.	-	-	-	7,5	13,6	8,4	9,5	23,8	16.	1,4	7.	25,0	19.	-1,0	5.	82	65	83	77	6,9	6,9	1,6	2,1	1,3
VI.	-	-	-	13,3	23,2	14,9	16,6	31,0	12.	7,2	27.	32,4	12.	3,8	27.	84	56	84	75	10,7	4,3	0,4	1,3	0,2
VII.	-	-	-	14,7	22,6	16,4	17,5	32,2	8.	9,2	30.	35,4	8.	8,0	19.	88	68	88	81	12,2	6,6	0,2	1,0	0,2
VIII.	-	-	-	11,4	20,8	13,3	14,7	29,0	14.	4,0	31.	30,0	13.	2,0	31.	89	61	90	80	10,2	4,9	0,1	0,8	0,2
IX.	-	-	-	8,3	15,6	10,0	11,0	25,8	9.	-1,0	26.	26,2	9.	-1,8	26.	90	68	91	83	8,3	7,3	0,2	0,9	0,4
X.	-	-	-	3,8	13,5	6,3	7,5	19,6	19.	-1,0	3.	21,0	19.	-2,5	3.	91	62	89	81	6,4	5,0	0,3	0,7	0,1
XI.	-	-	-	2,6	6,7	3,3	4,0	15,6	10.	-8,0	22.	16,0	10.	-9,0	22.	82	76	88	82	5,3	7,3	0,8	1,2	0,9
XII.	-	-	-	-2,4	-0,0	-1,5	-1,3	9,0	13.	-10,0	7.	11,5	13.	-11,0	7.	-	-	-	-	-	7,8	0,9	0,6	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,5	6,4	7,3	32,2	8. VII.	-18,0	18. I.	35,4	8. VII.	-19,0	18. I.	-	-	-	-	-	6,3	0,5	1,1	0,5

LUČENEC λ = 19°40′ E Gr, φ = 48°20′ N; H = 219 m b. Gc = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	751,60	759,4	742,1	-4,8	-0,8	-3,8	-3,3	6,4	7.	-19,5	19.	7,5	7.	-21,0	18.	90	83	91	88	3,3	7,6	0,7	0,5	0,3
II.	44,42	56,6	27,3	0,3	5,6	2,4	2,7	11,0	10.	-6,8	28.	13,8	10.	-6,8	28.	91	76	88	85	4,8	7,1	0,8	0,9	0,3
III.	47,37	57,7	37,2	1,8	11,4	5,0	5,8	22,2	21.	-8,6	2.	23,0	21.	-8,6	2.	86	49	82	72	5,0	4,7	1,0	1,6	0,6
IV.	45,54	53,1	30,0	6,5	17,0	10,1	10,9	25,8	29.	-0,9	10.	27,5	30.	-	-	85	47	76	69	6,7	5,5	0,5	1,2	0,4
V.	43,68	51,1	36,2	11,3	17,2	12,1	13,2	26,8	18.	3,5	7.	27,5	18.	-	-	80	61	81	74	8,5	6,8	0,7	1,5	0,7
VI.	46,23	54,1	38,6	17,4	26,4	19,2	20,5	33,0	12.	10,8	1.	34,0	12.	-	-	76	47	76	66	11,9	3,9	0,9	1,5	0,6
VII.	43,43	49,8	36,4	18,2	26,6	19,6	21,0	37,0	6.	14,0	28.	38,0	6.	-	-	84	58	82	75	13,9	5,2	0,8	1,9	0,6
VIII.	44,91	51,4	38,6	15,2	25,0	17,6	18,8	32,0	13.	7,8	30.	33,0	12.	-	-	84	48	80	71	11,5	4,9	0,5	1,2	0,2
IX.	45,01	51,1	37,4	10,8	20,1	13,3	14,4	27,6	9.	1,3	26.	28,5	9.	0,5	26.	90	54	87	77	9,5	5,5	0,7	1,4	0,3
X.	49,10	54,9	35,9	4,2	16,2	7,6	8,9	20,7	9.	-2,8	6.	21,4	13.	-4,0	6.	95	58	91	81	7,0	4,5	0,1	0,6	0,0
XI.	48,59	62,8	38,6	4,1	8,8	4,6	5,5	15,1	4.	-7,5	22.	16,8	4.	-7,5	22.	89	72	89	83	6,1	6,8	0,8	1,2	0,7
XII.	46,76	41,1	24,4	-2,1	1,4	-1,0	-0,7	8,7	14.	-13,0	7.	10,5	9.	-	-	94	85	92	90	4,0	7,8	0,8	1,2	0,6
Rok / Année	746,42	762,8	724,4	6,9	14,6	8,9	9,8	37,0	6. VII.	-19,5	18. I.	38,0	6. VII.	-21,0	18. I.	87	62	85	78	7,7	5,9	0,7	1,2	0,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazová de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⊠	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,7	6,2	25	10	8	1	19	6	8	13	25	3	12	29	0	0	1	16	3	14	7	13	27	0	0	0	14	24	0	0	0
37,8	7,5	15	4	6	2	26	4	8	8	21	5	1	23	0	0	0	16	1	12	9	4	14	0	0	0	7	8	0	0	0
24,5	9,0	0	4	2	3	32	2	6	14	27	3	2	20	0	0	6	9	3	8	4	1	4	0	0	0	1	11	0	0	0
51,2	9,4	2	7	2	0	33	3	8	11	22	4	0	13	0	0	4	11	0	17	13	4	1	0	0	4	2	0	6	2	0
24,6	7,0	0	7	6	2	29	0	15	10	21	3	0	2	1	0	0	12	0	12	5	4	0	0	0	3	2	0	14	4	0
53,7	16,0	0	2	4	2	20	5	10	11	23	13	0	0	16	1	5	4	0	14	11	0	0	0	0	8	0	0	30	25	7
107,3	22,2	0	2	6	1	20	6	8	12	31	7	0	0	10	7	3	14	0	18	17	0	0	0	0	9	1	0	31	21	9
44,6	13,0	0	7	3	0	24	4	10	15	25	5	0	0	8	2	3	6	1	14	7	0	0	0	0	2	3	0	31	16	3
90,6	23,5	0	12	1	1	22	5	5	11	31	2	0	1	2	0	4	15	0	18	14	0	0	0	0	3	1	0	19	4	0
26,6	17,1	0	4	3	0	29	7	10	12	19	9	0	14	0	0	11	5	0	3	3	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0
17,0	7,5	2	4	1	0	47	5	3	10	19	1	1	15	0	0	2	15	4	10	2	1	1	0	0	0	3	9	7	0	0
30,6	10,7	8	9	1	3	25	2	5	18	25	5	12	28	0	0	2	19	0	7	6	4	10	0	0	1	2	23	1	0	0
536,2	23,5	52	72	43	15	326	49	96	145	289	60	28	145	37	10	41	142	12	147	98	31	57	0	0	30	40	75	141	72	19

B_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m **LOMNICKÝ ŠTÍT**

129,1	34,0	126	31	5	4	4	1	6	18	21	3	31	31	0	0	5	9	20	17	15	17	31	0	0	0	21	31	0	0	0
252,4	57,0	93	13	1	0	1	0	10	24	33	2	27	28	0	0	3	12	24	22	19	21	28	0	0	0	21	28	0	0	0
94,6	20,6	35	6	4	4	4	6	10	23	36	0	30	31	0	0	6	11	25	16	10	16	31	0	0	1	20	31	0	0	0
103,8	16,4	106	12	5	9	5	16	15	9	16	3	24	30	0	0	4	15	10	21	18	21	30	2	0	5	25	28	0	0	0
80,9	17,1	50	11	5	12	5	11	14	5	23	7	9	30	0	0	0	15	4	25	18	24	28	0	3	7	31	19	0	0	0
155,8	57,3	4	13	2	1	1	4	12	24	31	2	2	10	0	0	2	12	19	17	14	6	4	0	5	11	23	4	1	0	0
347,3	52,2	8	7	0	3	3	7	8	25	34	6	0	11	0	0	0	19	15	23	20	6	3	1	5	11	27	2	4	0	0
62,7	10,7	28	11	2	0	1	6	16	28	22	7	2	15	0	0	0	10	16	18	13	9	4	0	0	4	28	7	1	0	0
103,9	12,5	35	3	0	3	1	3	10	28	33	9	10	22	0	0	0	12	20	19	15	16	12	0	0	1	28	16	0	0	0
30,5	8,9	31	7	2	1	1	11	26	21	20	4	7	15	0	0	16	3	8	6	4	6	12	0	0	0	11	11	0	0	0
98,9	45,3	58	13	6	6	10	10	12	9	21	3	19	29	0	0	8	10	16	13	10	13	20	0	0	0	19	29	0	0	0
89,3	17,6	78	20	1	1	1	4	14	23	24	5	31	31	0	0	8	9	21	14	12	14	31	0	0	0	16	31	0	0	0
1549,2	57,3	652	147	33	44	37	79	153	237	314	51	192	283	0	0	52	137	198	211	168	169	234	3	13	40	270	237	6	0	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ĽUBOCHŇA**

58,6	26,6	24	9	5	2	2	4	0	0	12	59	12	29	0	0	7	18	0	11	10	9	31	0	0	0	0	23	0	0	0
95,6	17,4	25	5	0	1	2	6	2	1	2	65	1	24	0	0	1	17	0	11	11	5	12	0	0	0	4	8	0	0	0
84,7	29,8	0	20	1	3	1	0	0	8	1	59	3	18	0	0	9	11	0	10	10	1	7	0	0	0	0	11	0	0	0
81,0	18,6	0	31	0	3	1	3	1	0	0	51	0	12	0	0	7	9	0	13	13	2	0	0	1	2	0	0	7	1	0
40,0	8,8	0	56	0	0	0	1	0	1	6	29	0	2	1	0	2	14	1	11	10	2	0	0	0	1	0	0	13	4	0
54,1	21,2	0	7	0	0	5	8	0	5	2	63	0	0	13	2	9	6	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	30	24	3
124,2	28,2	0	9	0	0	1	1	1	5	10	66	0	0	10	7	5	14	0	17	14	0	0	0	0	4	0	0	31	21	7
96,4	26,8	0	6	1	1	1	3	1	5	3	72	0	0	8	1	4	5	0	13	10	0	0	0	0	4	2	0	30	16	1
118,2	16,6	0	12	0	0	9	5	0	0	7	64	0	1	2	0	2	17	0	19	15	0	0	0	0	0	3	0	19	3	0
19,0	14,4	0	5	3	5	0	1	1	1	8	69	0	5	0	0	2	7	0	2	2	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0
36,1	20,4	2	12	0	0	7	5	9	0	1	56	1	11	0	0	2	17	1	4	3	1	1	0	0	0	4	7	6	0	0
33,1	17,2	12	25	0	5	0	3	1	4	5	50	10	27	0	0	3	18	0	7	5	5	14	0	0	0	2	23	0	0	0
841,0	29,8	63	197	10	20	22	40	16	30	57	703	27	129	34	10	53	153	2	129	110	25	65	0	1	16	24	72	140	69	11

B_c = – 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **LUČENEC**

22,8	7,3	28	9	3	2	0	0	8	0	13	58	12	21	0	0	4	20	0	12	10	9	31	0	0	0	16	27	0	0	0
91,2	27,5	27	3	0	0	0	0	4	12	21	46	1	21	0	0	2	16	1	19	12	6	12	0	0	0	12	3	0	0	0
10,4	6,2	0	1	0	10	4	0	4	11	26	37	0	16	0	0	7	8	2	5	2	1	0	0	0	1	3	4	8	0	0
29,4	8,8	0	2	8	9	12	9	2	0	7	41	0	–	3	0	4	7	0	13	8	0	0	0	0	2	6	0	18	4	0
77,9	20,2	0	3	22	14	0	6	2	10	2	33	0	–	6	0	1	14	4	19	10	0	0	0	1	5	0	0	24	10	2
44,1	21,4	0	5	6	5	1	10	13	5	13	32	0	0	22	9	8	3	1	10	6	0	0	0	0	9	2	0	30	30	17
84,6	31,5	0	6	2	6	6	2	11	16	9	35	0	0	21	11	4	8	4	17	13	0	0	0	1	7	0	0	31	31	16
63,3	35,7	0	5	4	1	2	2	9	4	13	53	0	0	21	6	4	4	0	11	6	0	0	0	0	3	1	0	31	29	9
37,3	8,5	0	5	1	0	0	0	4	10	22	48	0	0	7	0	6	7	1	12	9	0	0	0	0	2	4	0	29	14	0
40,2	28,2	0	1	1	0	1	0	5	5	6	74	0	–	0	0	10	7	0	9	4	0	0	0	0	0	18	0	8	0	0
12,7	5,7	0	5	20	9	0	2	4	1	8	41	0	10	0	0	5	15	1	9	3	0	0	0	0	0	12	4	10	0	0
38,8	24,7	8	3	12	1	3	1	3	21	8	41	5	–	0	0	3	19	1	11	4	4	5	0	0	1	5	21	0	0	0
550,7	35,7	63	48	79	57	29	32	68	95	148	539	18	–	80	26	58	128	15	147	87	20	48	0	2	30	79	59	189	117	44

L Ú Č K Y - Kúpele (o. Ružomberok) λ = 19°24' E Gr, φ = 49°08' N; H = 653 m b. G_c = + 0,10 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	710,71	717,4	702,1	-5,5	-1,8	-4,4	-4,0	6,8	2.	-18,8	21.	8,0	2.	-19,5	18.	83	79	85	82	3,0	7,6	1,3	1,7	1,5
II.	04,44	19,3	90,7	-1,6	2,6	-0,6	-0,1	7,4	18.	-9,8	27.	8,6	18.	-12,8	28.	93	76	93	87	4,0	7,8	1,0	1,5	1,6
III.	08,20	17,7	97,3	-0,0	7,4	1,2	2,4	15,0	14.	-8,8	8.	15,5	14.	-12,0	4.	84	58	78	73	4,1	4,8	1,7	2,0	2,4
IV.	07,33	15,5	91,0	3,6	11,0	4,3	5,8	22,0	29.	-1,4	13.	23,2	29.	-3,4	14.	85	56	87	76	5,3	5,9	1,4	2,4	2,4
V.	05,27	12,5	97,7	7,0	11,9	6,7	8,0	22,0	16.	0,2	7.	23,2	19.	-1,5	5.	81	61	84	75	6,2	7,3	2,0	2,9	2,9
VI.	03,68	16,6	00,6	14,8	21,4	13,9	16,0	28,0	11.	5,2	6.	31,0	12.	3,8	7.	77	51	80	69	9,7	5,4	1,4	2,3	2,1
VII.	05,90	13,8	98,0	15,3	20,9	15,3	16,7	32,4	5.	9,4	30.	32,5	8.	7,2	29.	86	64	89	80	11,3	6,9	1,4	2,4	2,1
VIII.	07,76	13,5	98,1	12,1	19,1	12,8	14,2	29,0	14.	3,8	31.	30,0	14.	2,0	31.	89	62	89	80	9,9	3,0	1,2	1,3	1,2
IX.	07,34	14,1	99,2	8,1	14,6	8,8	10,1	23,6	8.	0,3	26.	24,0	8.	0,2	26.	94	69	94	85	8,1	6,5	1,2	1,5	1,5
X.	11,26	16,4	98,6	3,1	12,6	5,6	6,7	19,0	19.	-0,4	5.	20,0	19.	-0,4	6.	93	62	90	82	6,1	-	1,0	1,1	1,0
XI.	-	-	-	1,5	5,8	2,5	3,1	15,0	4.	-13,0	30.	15,0	4.	-14,0	30.	88	69	87	81	4,9	-	4,9	1,1	1,1
XII.	07,07	25,3	82,0	-3,4	-0,6	-2,3	-2,2	9,0	13.	-11,8	7.	9,0	13.	-12,0	11.	88	81	85	85	3,5	6,3	1,9	1,9	1,8
Rok / Année	707,07	725,3	682,0	4,5	10,4	5,3	6,4	32,4	5. VII.	-18,8	21. I.	32,5	8. VII.	-19,5	18. I.	86	65	87	79	6,3	-	1,4	1,8	1,8

M A L Á B I E L I C E λ = 18°20' E Gr, φ = 48°38' N; H = 180 m / 184 m b. G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	750,19	757,9	738,3	-4,1	-0,4	-3,4	-2,8	8,4	2.	-19,2	19.	8,7	2.	-21,4	20.	87	79	86	84	3,4	7,3	0,8	1,6	0,9
II.	43,20	56,6	25,6	1,0	5,6	2,5	2,9	9,4	18.	-6,0	28.	10,7	18.	-7,4	28.	88	70	85	81	4,6	7,2	1,4	2,4	1,6
III.	46,63	56,1	36,2	1,9	10,5	4,8	5,5	20,2	24.	-5,8	2.	20,9	24.	-8,2	2.	81	49	72	67	4,6	5,5	1,5	2,8	1,5
IV.	45,14	52,6	27,9	6,7	14,9	9,1	9,9	25,2	29.	-1,2	16.	25,7	29.	-4,3	15.	80	44	69	64	5,8	5,2	1,9	3,1	1,7
V.	43,35	50,4	36,8	10,5	16,3	10,8	12,1	24,6	18.	4,6	7.	26,9	19.	0,2	5.	71	49	71	64	6,9	6,4	1,9	3,2	1,4
VI.	45,54	53,5	36,3	17,8	25,7	18,5	20,1	33,0	12.	11,7	1.	33,4	12.	4,2	27.	71	41	73	62	10,8	4,4	1,7	2,9	1,1
VII.	43,04	50,5	35,4	18,2	24,4	18,4	19,9	35,6	8.	12,8	28.	36,4	8.	7,4	29.	81	57	82	73	12,5	5,8	1,5	3,0	1,0
VIII.	44,73	51,3	36,7	14,4	22,9	15,4	17,0	29,7	13.	6,3	30.	30,1	13.	3,7	30.	86	50	81	72	10,6	4,3	1,5	2,7	0,8
IX.	44,62	49,8	36,6	10,1	17,7	12,1	13,0	27,4	9.	3,7	27.	27,6	9.	0,2	26.	92	63	88	81	9,1	6,2	1,3	2,6	0,9
X.	48,84	53,6	36,0	5,9	15,8	7,9	9,4	21,1	9.	-1,2	5.	21,3	9.	-3,0	5.	92	58	88	80	7,1	4,2	0,8	2,0	0,6
XI.	48,07	61,3	36,6	4,8	9,3	5,7	6,4	18,4	7.	-7,8	30.	18,8	5.	-9,3	30.	82	63	80	75	5,7	7,0	1,8	2,3	1,7
XII.	45,63	60,6	21,7	-0,5	2,2	0,6	0,7	14,0	13.	-8,4	2.	14,4	13.	-9,8	27.	82	71	82	78	3,8	8,5	1,6	2,0	1,6
Rok / Année	745,75	761,3	721,7	7,2	13,7	8,5	9,5	35,6	8. VII.	-19,2	19. I.	36,4	8. VII.	-21,4	20. I.	83	58	80	74	7,1	6,0	1,5	2,5	1,2

M I C H A L O V C E λ = 21°56' E Gr, φ = 48°45' N; H = 115 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,1	-1,2	-3,3	-2,7	3,8	8.	-12,6	19.	4,0	8.	-15,0	19.	-	-	-	-	-	8,6	2,6	2,5	1,9
II.	-	-	-	1,1	3,4	1,9	2,0	10,0	18.	-4,0	28.	10,0	18.	-5,0	28.	92	83	89	88	4,7	8,6	3,1	3,3	2,0
III.	-	-	-	1,2	9,0	4,6	4,8	18,4	21.	-8,6	4.	19,3	21.	-9,5	4.	79	47	70	65	4,3	5,4	2,7	2,7	1,3
IV.	-	-	-	1,1	16,2	10,6	11,1	25,6	29.	2,6	9.	26,0	29.	-1,5	1.	76	43	64	61	6,0	5,3	2,8	3,2	2,0
V.	-	-	-	10,5	15,9	11,6	12,4	25,0	18.	2,6	7.	25,8	23.	0,5	7.	77	59	75	70	7,7	6,7	3,9	3,4	3,3
VI.	-	-	-	17,0	24,6	18,2	19,5	31,6	12.	12,0	7.	32,0	12.	7,0	7.	79	52	78	70	11,9	5,5	2,3	2,9	1,3
VII.	-	-	-	18,7	25,0	19,4	20,6	34,2	5.	13,0	23.	34,5	5.	9,8	29.	82	58	81	74	13,3	6,9	1,7	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	15,6	23,8	17,0	18,4	32,2	14.	9,6	31.	32,8	14.	8,3	24.	87	55	83	75	11,9	5,8	2,1	2,5	1,9
IX.	-	—	-	10,9	18,6	13,4	14,1	26,4	7.	2,8	26.	27,0	9.	2,0	26.	93	63	87	81	9,9	6,9	2,4	2,1	1,8
X.	-	-	-	5,4	14,9	8,3	9,2	20,0	20.	-0,8	5.	20,5	20.	-2,0	5.	(96)	(55)	(85)	(79)	(6,8)	4,5	1,4	1,6	1,3
XI.	-	-	-	2,8	7,7	3,6	4,4	16,0	2.	-7,2	30.	17,0	6.	-7,5	22.	(93)	(70)	(89)	(84)	(5,3)	7,2	2,1	2,3	2,0
XII.	-	-	-	-1,7	-0,2	-1,0	-1,0	9,4	14.	-9,6	7.	10,0	14.	-9,6	7.	(89)	(83)	(90)	(87)	(3,7)	9,0	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,2	8,7	9,4	34,2	5. VII.	-12,6	19. I.	34,5	5. VII.	-15,0	19. I.	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-

M L Y Ň A N Y (o. Zlaté Moravce) λ = 18°22' E Gr, φ = 48°19' N; H = 185 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,9	-1,0	-3,9	-3,4	6,4	7.	-20,4	19.	7,0	7.	-22,0	18.	90	81	89	87	3,3	7,1	2,0	2,1	1,7
II.	-	-	-	1,1	5,9	2,1	2,8	11,3	10.	-4,8	27.	12,5	10.	-7,0	28.	90	75	80	85	4,9	6,7	2,5	3,4	2,6
III.	-	-	-	2,1	10,6	4,2	5,3	20,3	21.	-6,2	10.	21,0	21.	-8,5	10.	85	55	80	73	5,0	5,2	1,9	3,4	2,3
IV.	-	-	-	8,0	15,8	8,7	10,3	26,6	29.	1,2	15.	27,0	29.	-4,0	16.	75	50	77	67	6,4	5,5	2,1	3,0	1,9
V.	-	-	-	11,7	16,9	10,5	12,4	25,3	16.	1,0	7.	27,5	19.	-0,5	5.	75	57	80	71	8,0	6,1	2,3	3,0	1,0
VI.	-	-	-	18,6	26,0	17,6	19,9	31,9	12.	11,8	1.	32,5	12.	3,0	1.	74	51	80	68	12,3	4,4	2,0	2,7	1,4
VII.	-	-	-	19,0	25,2	17,9	20,0	35,6	6.	11,7	28.	36,5	6.	6,5	29.	83	60	87	77	13,6	5,2	2,0	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	15,9	23,7	15,0	17,4	30,0	13.	8,4	29.	30,5	12.	3,5	30.	82	51	88	74	11,2	4,2	1,6	2,6	1,1
IX.	-	-	-	11,2	18,6	12,0	13,5	27,6	9.	5,4	26.	28,5	9.	0,5	26.	90	62	90	81	9,5	6,0	1,7	2,7	1,4
X.	-	-	-	6,0	16,2	7,1	9,1	21,1	18.	-1,4	5.	21,5	18.	-4,0	5.	90	56	89	78	7,0	3,4	1,3	1,9	1,3
XI.	-	-	-	4,9	8,6	5,4	6,1	16,7	4.	-7,8	30.	17,0	4.	-9,0	30.	86	71	85	81	6,0	6,8	2,7	3,1	2,9
XII.	-	-	-	-0,8	2,0	0,2	0,5	10,7	13.	-8,7	2.	11,5	13.	-10,0	2.	88	77	86	84	4,1	8,0	2,1	2,9	2,2
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,0	8,1	9,5	35,6	6. VII.	-20,4	19. I.	36,5	6. VII.	-22,0	18. I.	84	62	85	77	7,6	5,7	2,0	2,8	1,8

B_c = - 2,9 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m L Ú Č K Y - Kúpele (o. Ružomberok)

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledový sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,2	3,6	19	6	2	6	8	22	1	13	21	14	15	27	0	0	2	18	2	13	12	11	31	0	0	0	6	24	0	0	0
47,2	8,8	19	8	0	7	6	19	2	15	9	18	2	23	0	0	1	15	0	15	9	9	16	0	0	0	4	11	0	0	0
55,8	15,0	2	1	2	6	0	11	15	24	26	8	3	20	0	0	9	7	2	13	8	6	7	0	0	0	1	11	0	0	0
58,3	14,8	0	10	2	4	4	9	4	6	45	6	0	11	0	0	3	10	0	14	12	3	0	0	0	1	1	0	4	0	0
49,7	8,4	0	8	4	6	4	8	5	6	49	3	0	1	0	0	0	15	2	14	10	4	0	0	0	1	1	0	11	0	0
87,3	25,8	0	6	9	7	4	25	2	15	22	0	0	0	10	1	3	5	0	14	9	0	0	0	0	5	0	0	27	22	4
112,2	16,6	0	12	5	8	5	8	3	20	29	9	0	0	8	3	2	14	0	17	17	0	0	0	0	5	0	0	31	19	4
62,7	17,2	0	22	6	10	9	7	8	15	15	1	0	0	5	1	8	0	0	12	10	0	0	0	0	1	5	0	27	13	1
102,8	17,8	0	3	9	6	14	0	18	10	29	1	0	0	0	0	4	10	0	21	15	0	0	0	0	1	7	0	16	2	0
26,7	15,1	0	0	8	1	19	1	17	1	46	0	0	13	0	0	–	–	0	4	4	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0
40,4	14,0	22	0	15	3	26	1	11	1	33	0	1	16	0	0	–	–	0	4	4	2	1	0	0	0	3	9	5	0	0
34,4	10,5	21	1	2	1	34	0	10	0	42	3	12	27	0	0	1	7	0	7	7	4	11	0	0	0	8	23	0	0	0
701,7	25,8	81	77	64	65	133	111	96	126	366	57	33	138	23	5	–	–	6	148	117	39	66	0	0	14	49	78	122	56	9

B_c = - 0,01 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,1 m M A L É B I E L I C E

25,0	4,4	20	3	2	12	4	4	5	6	6	51	12	30	0	0	3	15	1	12	8	11	25	0	0	0	5	22	0	0	0
56,3	11,9	2	6	7	7	9	11	4	5	5	30	0	18	0	0	2	14	6	10	9	2	5	0	0	0	9	2	0	0	0
65,8	24,0	0	8	10	15	7	6	11	10	6	20	0	16	0	0	6	9	4	11	9	0	0	0	0	1	1	3	7	1	0
74,0	19,7	0	8	14	21	4	4	8	6	10	15	0	7	2	0	4	5	6	14	10	0	0	0	1	2	0	0	14	5	0
59,6	40,3	0	17	16	15	3	4	2	4	8	24	0	0	3	0	0	9	8	8	3	0	0	0	0	6	0	0	22	8	0
36,3	16,8	0	6	13	8	3	13	9	10	6	22	0	0	22	4	7	3	6	11	5	0	0	0	0	13	0	0	30	27	18
123,3	36,3	0	6	9	8	1	7	14	9	16	23	0	0	14	7	5	11	5	16	12	0	0	0	0	8	1	0	31	27	13
45,8	15,6	0	4	14	9	1	3	7	7	19	29	0	0	12	1	8	2	3	10	5	0	0	0	0	3	2	0	31	22	6
59,4	13,9	0	5	7	7	1	6	11	12	13	28	0	0	3	0	3	8	2	17	9	0	0	0	0	0	6	0	23	12	0
13,9	13,1	0	1	9	11	6	8	8	7	4	39	0	5	0	0	8	4	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	12	1	0
6,9	2,0	0	7	10	16	12	10	5	4	6	20	1	11	0	0	3	15	4	8	3	1	0	0	0	0	6	3	3	1	0
19,2	10,3	3	4	8	9	10	13	10	9	4	26	7	23	0	0	0	21	3	10	3	6	1	0	0	0	6	15	2	0	0
585,5	40,3	25	75	119	138	61	89	94	89	103	327	20	115	56	12	49	116	49	129	77	20	31	0	1	33	38	45	181	104	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m M I C H A L O V C E

18,3	4,5	19	14	21	11	11	0	9	5	11	11	12	31	0	0	0	24	7	10	6	9	31	0	0	0	7	23	0	0	0
60,1	15,6	25	6	4	10	29	0	18	1	9	7	2	13	0	0	0	19	7	15	11	3	15	0	0	0	11	4	0	0	0
7,2	5,0	0	15	17	20	1	2	1	13	14	10	1	19	0	0	9	12	2	3	2	0	2	0	0	0	0	5	5	0	0
15,1	7,5	0	16	4	9	9	2	3	10	32	5	0	4	3	0	6	6	7	6	3	0	0	0	0	–	0	0	18	5	0
81,4	14,0	0	13	10	9	4	0	0	8	46	3	0	0	6	0	0	11	13	16	13	0	0	0	0	2	0	0	19	11	0
39,8	15,5	0	2	10	11	18	3	6	16	15	9	0	0	18	2	1	6	3	10	10	0	0	0	1	5	0	0	30	23	11
164,4	37,5	0	2	9	9	17	2	9	28	6	11	0	0	18	9	0	12	0	17	15	0	0	0	0	7	0	0	31	31	17
51,3	9,5	0	1	4	9	5	2	7	9	35	21	0	0	14	4	0	8	6	13	8	0	0	0	0	1	0	0	31	26	11
41,3	14,0	0	10	7	21	9	0	4	5	19	15	0	0	4	0	0	11	4	13	10	0	0	0	1	3	1	0	24	15	0
9,6	6,4	0	15	10	10	11	2	6	10	19	10	0	2	0	0	1	4	3	4	3	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0
11,9	4,3	0	23	16	23	4	0	0	1	7	16	1	11	0	0	0	13	4	9	3	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0
35,5	32,0	5	17	7	29	13	1	13	7	11	5	13	29	0	0	0	23	12	6	3	4	4	0	0	0	9	20	0	0	0
535,9	37,5	49	134	119	171	131	14	66	113	224	123	29	109	63	15	17	147	68	122	87	16	52	0	2	–	38	58	175	117	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m M L Y Ň A N Y (o. Zlaté Moravce)

25,0	7,8	22	7	4	25	18	6	3	7	11	12	10	31	0	0	4	14	2	14	8	13	31	0	0	0	1	21	0	0	0
67,1	12,5	8	6	0	18	29	8	1	5	11	6	1	23	0	0	3	12	8	16	9	3	10	0	0	0	1	3	0	0	0
77,9	24,9	0	10	2	24	23	4	3	6	14	7	0	16	0	0	6	8	5	13	9	1	0	0	0	0	1	6	7	0	0
51,9	13,5	0	19	7	7	27	8	5	3	10	4	0	6	2	0	6	7	1	12	8	0	0	0	0	2	0	0	15	4	0
30,1	15,1	0	26	8	17	9	4	1	6	13	9	0	1	6	0	2	10	2	15	6	0	0	0	0	6	0	0	23	9	0
109,0	46,3	0	16	8	23	9	5	4	5	9	11	0	0	22	8	6	4	2	10	6	0	0	0	0	5	8	0	30	26	14
116,8	23,8	0	19	2	16	11	4	3	14	10	14	0	0	15	9	7	9	1	16	12	0	0	0	0	2	0	0	31	29	14
27,1	9,6	0	20	1	15	6	9	1	17	12	12	0	0	17	3	9	4	2	11	6	0	0	0	0	2	0	0	31	25	5
54,2	11,1	0	24	1	16	8	3	2	18	7	11	0	0	3	0	2	9	1	16	8	0	0	0	0	0	2	0	25	11	0
13,7	13,0	0	11	4	30	17	3	2	4	6	16	0	6	0	0	13	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
14,8	4,2	0	11	14	31	12	1	0	4	9	8	0	11	0	0	2	13	7	12	5	1	0	0	0	0	2	2	10	0	0
32,9	14,0	3	21	9	21	12	3	0	8	8	11	6	22	0	0	6	20	6	9	4	5	2	0	0	0	4	15	0	0	0
620,5	46,3	33	190	60	243	181	58	25	97	120	121	17	119	65	20	62	115	37	146	82	23	43	0	0	17	11	47	186	104	33

M O L D A V A NAD BODVOU — λ = 21°00′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 210 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-1,1	-3,8	-3,3	3,2	8.	-14,3	19.	5,4	8.	-15,5	19.	92	81	91	88	3,2	7,6	1,4	1,6	1,7
II.	-	-	-	0,2	3,9	1,0	1,5	9,8	17.	-4,8	28.	10,1	17.	-5,1	28.	93	80	93	89	4,6	8,0	1,3	1,7	1,5
III.	-	-	-	0,3	10,4	3,7	4,5	19,6	21.	-10,0	4.	21,5	21.	-10,4	4.	84	50	74	69	4,5	5,0	1,4	2,3	2,2
IV.	-	-	-	6,6	16,0	9,1	10,2	26,4	30.	2,0	13.	27,0	30.	-0,1	14.	75	48	69	64	6,0	5,3	2,0	2,6	2,1
V.	-	-	-	10,8	16,1	10,9	12,2	24,6	23.	3,6	7.	26,0	17.	0,9	30.	75	56	75	69	7,5	6,4	2,4	2,8	2,6
VI.	-	-	-	17,1	24,7	17,5	19,2	31,8	12.	11,5	7.	32,2	12.	7,0	7.	77	52	77	69	11,6	4,9	1,5	2,3	1,8
VII.	-	-	-	18,0	24,4	18,6	19,9	34,0	8.	12,4	29.	34,2	8.	9,3	29.	86	61	85	77	13,4	6,4	1,2	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	15,2	23,7	16,8	18,1	31,7	14.	9,0	24.	32,2	14.	6,4	24.	85	53	81	73	11,4	4,9	1,1	2,1	1,5
IX.	-	-	-	9,9	18,9	12,1	13,2	27,0	9.	1,5	26.	27,4	9.	0,7	26.	92	61	89	81	9,4	5,5	1,3	2,0	1,5
X.	-	-	-	3,6	15,4	6,3	7,9	20,0	9.	-2,6	6.	20,0	9.	-2,7	6.	97	59	93	83	6,7	3,7	0,9	1,8	1,1
XI.	-	-	-	3,6	7,4	3,5	4,2	16,0	3.	-7,8	30.	16,5	3.	-7,8	30.	91	73	89	84	5,7	7,0	1,2	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-2,0	0,4	-1,2	-1,0	8,3	14.	-8,0	7.	9,6	14.	-8,0	7.	90	80	89	86	3,7	8,3	1,6	2,0	1,8
Rok Année	-	-	-	6,5	13,3	7,9	8,9	34,0	8. VII.	-14,3	19. I.	34,2	8. VII.	-15,5	19. I.	86	63	84	78	7,3	6,1	1,4	2,1	1,7

M Y J A V A — λ = 17°35′ E Gr, φ = 48°46′ N; H = 395 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	-2,0	-3,5	-3,3	4,1	7.	-15,3	18.	5,0	30.	-17,5	18.	92	89	93	91	3,4	5,7	1,9	1,9	1,7
II.	-	-	-	0,5	3,4	1,4	1,6	7,2	16.	-2,8	27.	8,0	16.	-5,0	23.	96	86	94	92	4,8	5,3	2,4	2,6	2,1
III.	-	-	-	2,6	8,4	5,0	5,2	18,0	14.	-4,5	1.	19,0	14.	-5,0	1.	92	81	87	87	5,9	3,5	1,9	2,3	1,5
IV.	-	-	-	6,7	11,6	7,9	8,5	23,5	29.	-1,5	14.	24,0	29.	-4,0	14.	83	64	82	76	6,4	3,1	1,6	2,3	1,1
V.	-	-	-	10,1	15,2	9,9	11,3	25,0	19.	2,7	7.	25,0	16.	0,0	10.	70	59	77	69	7,4	5,4	2,3	2,4	1,5
VI.	-	-	-	17,0	23,8	17,3	18,8	30,0	29.	10,0	6.	31,0	29.	4,0	1.	76	56	76	69	11,4	2,9	1,8	2,3	1,8
VII.	-	-	-	17,5	22,5	17,8	18,9	33,8	6.	11,5	28.	35,0	8.	6,0	29.	87	70	86	81	13,2	3,5	1,7	2,1	1,6
VIII.	-	-	-	14,0	20,4	14,9	16,1	26,8	13.	7,0	30.	29,0	12.	5,8	23.	85	73	89	82	11,5	3,4	1,6	2,1	1,5
IX.	-	-	-	10,0	15,3	10,9	11,8	24,0	9.	4,4	26.	26,0	9.	2,0	27.	92	76	94	87	9,2	5,1	2,1	2,9	1,7
X.	-	-	-	6,4	12,5	7,3	8,4	16,8	9.	0,3	5.	17,0	8.	-1,0	6.	92	75	91	86	7,4	3,3	1,9	2,9	1,4
XI.	-	-	-	3,8	6,6	5,0	5,1	15,5	5.	-7,0	30.	15,5	5.	-10,0	30.	93	82	90	88	6,0	7,5	2,5	2,7	3,2
XII.	-	-	-	-1,4	-0,1	-0,9	-0,8	9,0	13.	-8,3	1.	9,0	13.	-10,0	1.	92	90	94	92	4,1	8,3	2,0	2,3	1,9
Rok Année	-	-	-	6,9	11,5	7,7	8,5	33,8	8. VII.	-15,3	18. I.	35,0	8. VII	-17,5	18. I.	87	75	88	83	7,6	4,7	2,0	2,4	1,7

N E M Č I C E — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,8	-0,0	-3,3	-2,6	6,5	2.	-17,6	19.	7,6	2.	-18,6	20.	89	80	90	86	3,5	8,0	1,0	1,3	0,8
II.	-	-	-	1,3	5,9	2,6	3,1	10,9	18.	-3,0	28.	12,0	18.	-4,5	27.	91	75	90	85	4,9	7,6	1,4	2,4	1,8
III.	-	-	-	2,7	10,8	5,0	5,9	19,6	21.	-4,4	12.	20,2	24.	-6,0	12.	84	54	79	72	5,1	5,9	1,0	2,4	1,2
IV.	-	-	-	8,0	15,6	8,4	10,1	26,0	29.	0,6	14.	27,4	29.	-3,4	16.	77	51	80	69	6,6	5,2	1,3	2,3	1,0
V.	-	-	-	11,8	17,7	10,5	12,6	27,2	16.	5,2	7.	29,0	19.	1,5	4.	71	53	79	68	7,7	5,6	2,2	2,7	1,3
VI.	-	-	-	15,9	26,2	17,3	19,9	33,2	12.	11,0	1.	33,2	12.	5,0	1.	73	49	83	68	12,2	3,9	1,3	2,3	0,9
VII.	-	-	-	19,3	25,0	17,9	20,0	36,2	6.	12,2	28.	37,7	6.	7,5	29.	83	63	89	78	13,8	5,7	1,2	1,9	0,4
VIII.	-	-	-	16,0	23,7	15,2	17,5	30,2	13.	9,0	29.	30,9	13.	2,9	30.	83	56	89	76	11,7	3,3	1,0	2,0	0,6
IX.	-	-	-	11,3	18,1	11,9	13,3	27,4	9.	5,0	26.	27,5	9.	1,0	26.	90	69	91	83	9,8	5,6	1,0	2,2	0,8
X.	-	-	-	6,0	15,9	7,1	9,0	20,0	13.	-1,0	5.	20,4	14.	-5,6	6.	94	60	93	82	7,2	4,2	0,4	2,0	0,4
XI.	-	-	-	5,1	9,0	6,1	6,6	17,5	4.	-7,4	30.	18,6	7.	-9,0	30.	86	72	91	80	6,1	7,0	1,2	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-0,2	2,1	0,9	0,9	12,6	13.	-7,1	1.	14,0	13.	-8,9	1.	88	78	87	84	4,2	8,5	1,2	1,9	1,9
Rok Année	-	-	-	8,0	14,2	8,3	9,7	36,2	6. VII.	-17,6	19. I.	37,7	6. VII.	-18,6	20. I.	84	63	86	78	7,7	5,9	1,2	2,1	1,1

N I T R A , MIKOVÁ VES — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 147 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-1,1	-3,4	-3,1	5,8	9.	-22,4	18.	7,2	9.	-23,2	19.	85	80	88	84	3,4	6,9	1,4	1,4	1,5
II.	-	-	-	1,3	5,8	2,8	3,2	11,2	10.	-4,0	27.	12,5	10.	-4,8	27.	91	80	87	86	5,0	6,8	1,6	1,5	1,5
III.	-	-	-	2,5	10,4	5,2	5,8	19,0	14.	-6,0	10.	20,6	14.	-6,6	10.	84	62	79	75	5,3	5,5	1,1	1,6	1,2
IV.	-	-	-	7,9	15,5	9,5	10,6	25,3	29.	1,4	14.	26,1	29.	1,0	13.	76	51	74	67	6,4	5,6	1,4	1,9	1,1
V.	-	-	-	11,8	16,8	11,0	12,6	25,2	15.	4,2	7.	27,4	19.	3,8	7.	72	57	74	68	7,8	6,3	2,0	2,1	1,8
VI.	-	-	-	8,6	25,8	18,3	20,2	32,4	11.	13,2	10.	32,5	30.	12,0	27.	73	47	75	65	11,7	4,3	1,5	1,8	1,1
VII.	-	-	-	19,2	25,3	19,2	20,7	36,4	8.	12,2	28.	36,4	8.	11,7	28.	80	60	79	73	13,4	5,1	1,4	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	16,2	23,7	16,2	18,1	33,0	13.	9,4	30.	30,0	13.	6,0	23.	80	50	79	70	11,0	3,4	1,4	1,9	1,4
IX.	-	-	-	12,0	18,6	13,3	14,3	28,2	9.	4,4	17.	28,2	9.	3,5	19.	89	61	88	79	9,8	5,1	1,2	1,8	1,1
X.	-	-	-	7,2	15,9	8,6	10,0	20,3	15.	-0,6	6.	21,0	18.	-1,5	6.	90	65	89	82	7,6	3,1	1,3	1,7	1,2
XI.	-	-	-	5,1	8,7	6,4	6,7	17,2	6.	-7,4	30.	17,5	6.	-9,0	30.	88	81	87	85	6,5	7,2	1,8	1,9	2,2
XII.	-	-	-	-0,4	2,2	0,5	0,7	11,4	14.	-6,2	1.	11,7	14.	-7,5	1.	91	85	91	89	4,5	8,3	1,5	1,8	1,9
Rok Année	-	-	-	8,1	14,0	9,0	10,0	36,4	8. VII.	-22,4	18. I.	36,4	8. VII.	-23,2	19. I.	83	65	82	77	7,7	5,6	1,5	1,8	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MOLDAVA NAD BODVOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,1	4,1	15	40	4	4	4	19	9	3	3	7	14	30	0	0	3	17	2	12	6	11	31	0	0	0	10	27	0	0	0
71,1	17,0	24	23	7	2	7	22	13	2	5	3	1	19	0	0	1	17	0	17	9	3	15	0	0	0	11	5	0	0	0
2,0	1,5	0	34	10	10	5	11	5	5	8	5	0	19	0	0	6	4	2	2	1	1	1	0	0	0	0	5	2	0	0
38,7	17,5	0	54	6	7	3	8	3	1	4	4	0	1	2	0	6	7	1	10	6	0	0	0	0	1	0	0	15	2	0
64,0	17,9	0	48	7	2	6	9	4	0	14	3	0	0	5	0	3	11	3	14	11	0	0	0	0	3	0	0	19	12	0
66,5	24,0	0	41	9	3	4	13	14	0	1	5	0	0	21	5	6	4	0	12	8	0	0	0	1	9	0	0	30	20	12
173,3	40,7	0	32	12	3	0	19	17	1	4	7	0	0	19	8	3	12	0	20	16	0	0	0	2	10	0	0	31	31	16
67,6	19,1	0	38	6	1	6	16	12	2	6	6	0	0	13	5	7	5	0	14	7	0	0	0	0	1	0	0	31	25	8
50,5	17,0	0	24	7	0	4	13	17	3	5	14	0	0	5	0	3	6	0	12	8	0	0	0	0	1	0	0	24	12	0
38,9	23,6	0	42	5	2	2	15	10	3	6	8	0	3	0	0	13	4	0	4	4	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
10,6	3,8	0	35	3	3	4	11	9	3	7	15	1	11	0	0	4	16	2	8	4	1	0	0	0	0	10	8	7	0	0
34,5	22,5	6	36	1	2	3	13	11	2	4	4	15	28	0	0	1	20	3	10	4	3	4	0	0	0	18	23	0	0	0
636,8	40,7	45	450	75	39	48	186	124	25	67	81	31	111	65	18	56	123	13	135	84	19	51	0	3	25	57	68	163	110	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MYJAVA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,4	12,0	28	17	8	23	10	3	0	2	25	5	19	30	0	0	3	11	0	9	8	7	31	0	0	0	13	25	0	0	0
53,1	12,6	7	6	24	16	12	6	3	1	13	3	1	11	0	0	1	5	4	11	10	5	13	0	0	0	9	5	0	0	0
55,8	21,4	1	17	21	10	18	1	0	3	14	5	0	15	0	0	5	2	4	12	10	1	1	0	0	0	8	3	5	0	0
45,3	8,3	0	27	23	15	12	1	2	1	6	3	0	6	0	0	11	3	0	10	9	2	0	0	0	0	4	0	12	3	0
17,3	5,9	0	36	32	7	2	0	0	2	12	2	0	0	2	0	3	7	0	7	4	0	0	0	0	3	1	0	19	7	0
51,8	42,0	0	20	24	9	7	1	5	4	8	12	0	0	6	4	10	1	1	6	4	0	0	0	0	3	1	0	30	27	10
140,4	39,6	0	47	19	1	1	1	1	2	18	3	0	0	12	7	6	0	1	11	10	0	0	0	0	1	7	0	31	25	12
81,2	21,6	0	52	14	3	0	7	0	3	9	5	0	0	7	0	9	1	0	11	11	0	0	0	0	3	4	0	31	19	5
60,8	11,1	1	43	20	1	2	0	0	5	6	13	0	0	3	0	5	5	2	15	11	0	0	0	0	0	7	0	20	4	0
9,4	8,1	0	21	29	13	1	0	0	0	11	18	0	2	0	0	10	3	3	3	2	0	0	0	0	0	5	0	9	0	0
21,1	4,1	1	22	23	27	2	0	0	0	8	8	1	9	0	0	1	11	4	9	7	1	1	0	0	0	9	1	7	0	0
27,1	5,7	6	25	7	29	4	0	0	5	10	13	14	26	0	0	1	18	2	10	7	5	3	0	0	0	16	24	0	0	0
644,3	42,0	43	333	244	154	71	20	11	28	140	94	35	99	40	11	65	87	21	114	93	21	49	0	0	10	88	58	164	85	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEMČICE

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,7	7,0	19	9	6	0	1	10	4	12	6	45	11	29	0	0	4	21	0	12	8	11	27	0	0	0	16	20	0	0	0
58,6	12,6	3	10	3	1	4	14	7	8	8	29	0	15	0	0	1	16	7	12	9	2	7	0	0	0	6	2	0	0	0
68,0	23,6	0	18	2	4	2	12	5	13	5	32	0	15	0	0	7	12	3	11	9	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0
46,3	12,1	0	20	19	1	0	8	4	4	10	24	0	5	3	0	9	9	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0
32,9	14,3	0	25	22	2	2	4	5	3	14	16	0	0	6	0	4	10	3	6	4	0	0	0	0	1	0	0	22	11	0
57,8	38,8	0	18	2	5	3	15	7	6	8	26	0	0	23	7	11	6	1	8	5	0	0	0	0	2	0	0	30	29	16
191,1	78,4	0	8	3	2	0	8	11	10	11	40	0	0	16	9	9	12	0	16	12	0	0	0	0	3	0	0	31	28	13
45,6	14,0	0	17	8	5	1	6	5	12	7	32	0	0	14	1	10	1	0	12	8	0	0	0	0	3	1	0	31	25	7
46,1	9,4	0	10	4	3	1	5	13	15	8	31	0	0	3	0	5	8	0	14	10	0	0	0	0	0	2	0	23	12	0
12,1	12,0	0	5	4	3	4	9	9	5	3	51	0	4	0	0	8	5	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0
9,7	2,9	0	17	4	4	3	16	5	4	7	30	0	8	0	0	4	15	3	7	4	1	0	0	0	0	3	1	9	0	0
22,5	9,5	0	10	6	1	2	16	9	1	13	35	5	26	0	0	0	19	6	8	5	4	0	0	0	0	6	12	1	0	0
620,3	78,4	22	166	83	31	23	123	84	93	100	391	16	102	65	17	72	134	23	120	84	18	34	0	0	9	38	38	176	109	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA, MIKOVÁ VES

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,8	3,5	17	2	6	17	25	2	4	4	18	19	11	26	0	0	4	14	1	11	4	10	31	0	0	0	5	20	0	0	0
64,8	13,0	1	4	19	9	11	3	0	1	15	22	1	12	0	0	1	11	1	10	10	4	4	0	0	0	3	2	0	0	0
53,7	21,7	1	11	20	13	9	4	2	3	11	20	0	10	0	0	4	11	0	10	10	1	1	0	0	1	1	2	7	0	0
37,3	12,0	0	10	17	5	8	4	5	5	23	13	0	0	2	0	9	11	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	15	3	0
34,5	23,0	0	13	13	7	4	10	2	3	31	10	0	0	4	0	2	10	1	6	4	0	0	0	0	1	0	0	15	11	0
64,6	18,9	0	2	13	15	15	6	2	0	23	14	0	0	21	5	8	5	0	9	7	0	0	0	1	5	0	0	30	30	20
99,1	20,0	0	2	22	3	8	2	13	3	40	0	0	0	14	9	8	12	2	16	12	0	0	0	0	5	0	0	31	29	15
22,7	12,0	0	4	13	7	5	5	4	8	37	10	0	0	14	1	12	0	1	7	4	0	0	0	0	3	0	0	31	26	7
37,7	12,5	0	6	16	4	4	4	10	3	32	11	0	0	3	0	8	7	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	26	14	1
16,3	16,0	0	5	24	12	18	7	3	0	16	8	0	3	0	0	15	4	1	3	1	0	0	0	0	0	3	0	18	0	0
15,4	4,8	0	3	7	23	25	3	4	0	23	2	0	5	0	0	3	17	1	7	5	1	0	0	0	0	5	2	11	0	0
28,9	13,2	1	5	9	13	14	6	3	4	35	4	2	23	0	0	1	22	3	12	5	5	1	0	0	0	6	13	0	0	0
493,8	23,0	20	67	179	118	146	56	52	34	304	129	14	79	58	15	77	124	11	108	77	21	37	0	1	15	23	39	194	113	43

N I Ž N Ý K O M Á R N I K λ = 21°42′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 370 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	0,2	2,1	0,9	1,0	8,0	17.	-6,0	20.	10,0	19.	-7,0	28.	93	82	90	88	4,4	8,5	2,2	3,5	2,6
III.	-	-	-	-1,0	6,2	1,4	2,0	16,2	31.	-14,0	4.	19,0	31.	-18,0	4.	79	54	72	68	3,7	4,5	1,5	2,7	1,6
IV.	-	-	-	5,0	12,4	7,2	7,9	23,5	30.	-0,8	13.	24,6	29.	-3,8	14.	83	53	72	69	5,5	5,2	1,6	3,4	1,5
V.	-	-	-	8,3	12,4	8,4	9,4	22,3	13.	0,6	7.	23,0	17.	-1,0	30.	82	62	86	77	6,8	7,0	2,4	3,3	1,5
VI.	-	-	-	15,9	21,5	15,6	17,1	29,6	12.	9,7	6.	31,1	12.	3,5	7.	78	56	80	71	10,7	4,2	2,2	3,7	1,7
VII.	-	-	-	16,8	21,4	16,4	17,8	31,2	8.	12,0	18.	31,4	8.	7,3	29.	85	66	88	80	12,2	5,7	1,5	3,0	1,0
VIII.	-	-	-	13,9	20,3	14,2	15,7	28,6	14.	7,4	30.	29,2	14.	4,5	31.	86	59	88	78	10,4	4,4	1,3	3,3	1,2
IX.	-	-	-	9,1	15,2	10,2	11,1	23,6	9.	-0,2	26.	24,3	9.	-0,3	26.	92	66	91	83	8,4	6,4	1,8	3,3	1,2
X.	-	-	-	4,3	12,4	6,6	7,5	16,7	9.	-2,6	3.	18,1	20.	-3,7	3.	93	60	87	80	6,2	4,4	1,2	2,4	1,5
XI.	-	-	-	2,8	5,2	2,6	3,3	14,3	2.	-10,5	30.	-	-	-12,0	30.	89	76	87	84	5,2	7,7	1,9	2,7	2,6
XII.	-	-	-	-3,4	-1,8	-2,4	-2,5	9,1	14.	-15,4	11.	-	-	-15,5	11.	89	86	89	88	3,4	9,0	2,5	2,6	2,7
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N O S I C E , priehrada λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-0,2	-2,4	-2,1	4,5	2.	-12,0	18.	5,0	2.	-12,8	18.	90	87	92	90	3,8	7,9	1,1	1,3	1,5
II.	-	-	-	0,7	4,4	2,4	2,5	9,6	18.	-6,6	27.	10,4	18.	-7,0	28.	92	78	88	86	4,7	7,9	1,1	1,6	1,2
III.	-	-	-	1,5	9,5	4,5	5,0	17,4	24.	-5,2	4.	19,0	24.	-6,0	4.	88	53	76	72	4,7	5,1	1,3	1,7	1,5
IV.	-	-	-	5,0	13,4	7,9	8,6	24,6	30.	-1,8	16.	24,8	30.	-4,2	20.	86	46	74	69	5,7	5,2	1,2	2,1	1,3
V.	-	-	-	8,2	14,6	10,0	10,7	26,0	19.	3,2	4.	27,2	19.	0,0	5.	78	53	74	68	6,7	6,5	1,5	2,0	1,4
VI.	-	-	-	15,2	23,9	17,3	18,4	32,8	12.	8,4	27.	33,2	12.	5,5	27.	79	45	72	66	10,2	4,2	1,2	1,7	1,2
VII.	-	-	-	16,3	23,3	17,4	18,6	35,0	8.	10,6	18.	35,4	8.	8,5	31.	88	57	83	76	12,0	6,4	1,1	1,6	1,1
VIII.	-	-	-	12,8	21,4	15,3	16,2	28,8	13.	6,4	23.	29,8	13.	5,4	31.	92	54	83	76	10,4	5,0	1,0	1,2	1,1
IX.	-	-	-	9,6	16,1	10,5	11,7	26,2	9.	2,0	26.	26,5	9.	1,0	26.	93	68	89	83	8,9	6,4	1,1	1,4	1,1
X.	-	-	-	5,5	14,3	8,2	9,0	19,2	9.	-0,4	3.	20,0	9.	-1,5	3.	95	61	89	82	7,0	5,9	1,2	1,3	1,1
XI.	-	-	-	4,3	7,8	5,1	5,6	17,0	5.	-8,8	30.	18,0	4.	-9,5	30.	86	72	84	81	5,8	7,3	1,3	1,5	1,5
XII.	-	-	-	-0,6	0,9	0,1	0,1	13,4	13.	-8,2	1.	14,2	13.	-9,0	1.	(87)	(61)	(87)	(85)	(3,9)	8,5	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,5	8,0	8,7	35,0	8. VII.	-12,0	18. I.	35,4	8. VII.	-12,8	18. I.	88	63	83	78	7,0	6,3	1,2	1,7	1,3

N O S I C E , SKALKA λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 450 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	-1,1	-3,1	-2,8	4,4	2.	-13,0	17.	4,8	2.	-13,0	17.	91	86	91	89	3,5	8,3	1,7	1,9	1,9
II.	-	-	-	-0,1	3,1	1,5	1,5	7,8	18.	-6,6	28.	9,0	18.	-7,2	27.	95	81	92	89	4,6	8,3	1,6	1,5	1,5
III.	-	-	-	1,1	8,6	3,9	4,4	16,8	24.	-7,5	3.	17,4	14.	-9,0	3.	86	58	76	73	4,6	6,1	1,5	2,0	1,6
IV.	-	-	-	5,8	12,2	8,1	8,5	23,5	29.	-0,8	15.	24,0	29.	-3,3	14.	78	51	68	66	5,3	6,0	1,7	2,4	2,1
V.	-	-	-	8,4	13,2	9,6	10,2	24,5	16.	1,9	7.	25,5	16.	1,0	9.	73	56	71	67	6,4	6,8	2,6	3,0	2,7
VI.	-	-	-	16,5	23,2	18,6	19,2	31,2	30.	11,5	26.	32,5	12.	5,3	27.	72	47	62	60	10,0	5,4	1,4	1,8	1,6
VII.	-	-	-	16,6	22,6	17,7	18,6	34,5	8.	10,2	18.	35,0	8.	9,2	30.	85	61	79	75	11,9	6,9	1,1	1,4	1,2
VIII.	-	-	-	13,3	20,4	15,1	16,0	28,2	12.	6,4	23.	28,4	12.	5,0	31.	87	57	80	75	10,1	5,4	1,4	1,5	1,5
IX.	-	-	-	9,4	15,1	11,2	11,7	25,1	9.	1,7	26.	25,5	7.	0,3	26.	93	71	87	84	8,7	7,2	1,3	1,5	1,3
X.	-	-	-	6,1	13,2	8,6	9,1	18,7	9.	-1,0	3.	19,8	19.	-2,1	5.	92	63	82	79	6,9	5,1	1,1	1,3	1,2
XI.	-	-	-	3,9	7,2	4,7	5,2	16,6	5.	-10,3	30.	17,0	4.	-10,5	30.	88	74	85	82	5,7	7,7	1,6	1,9	1,8
XII.	-	-	-	-1,5	0,3	-0,6	-0,6	12,2	13.	-8,2	1.	13,6	13.	-9,5	1.	88	86	89	88	4,0	8,6	1,9	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,2	11,5	7,9	8,4	34,5	8. VII.	-13,0	17. I.	35,0	8. VII.	-13,0	17. I.	87	66	80	78	6,8	6,8	1,7	1,8	1,7

N O V Á B A Ň A λ = 18°39′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,9	-0,1	-3,7	-3,1	7,6	9.	-17,2	23.	8,2	9.	-17,5	23.	90	77	89	85	3,3	6,4	1,6	1,6	1,4
II.	-	-	-	0,2	5,3	1,7	2,2	9,6	18.	-7,7	28.	11,4	18.	-8,0	27.	91	72	88	84	4,6	7,0	1,3	1,5	1,6
III.	-	-	-	1,0	10,3	4,0	4,8	18,8	21.	-7,3	2.	19,9	21.	-7,9	2.	88	52	80	73	4,7	4,5	1,3	1,9	1,3
IV.	-	-	-	5,0	15,3	8,1	9,1	24,8	29.	-2,7	16.	25,1	29.	-4,7	16.	85	48	76	70	6,0	4,8	0,8	2,3	1,3
V.	-	-	-	9,6	16,1	10,1	11,5	24,4	16.	3,1	7.	25,8	15.	0,4	5.	82	56	83	74	7,7	6,2	1,2	1,8	1,2
VI.	-	-	-	16,1	25,2	17,5	19,1	32,0	12.	8,8	1.	32,4	30.	3,4	1.	80	46	78	68	11,3	3,5	1,3	2,8	1,7
VII.	-	-	-	17,1	24,6	17,5	19,2	35,9	6.	10,3	29.	36,4	6.	7,0	29.	88	56	85	76	12,7	5,2	1,0	2,2	1,5
VIII.	-	-	-	12,5	23,0	14,8	16,3	29,4	13.	5,9	23.	30,0	13.	4,3	23.	92	49	86	76	10,4	3,9	0,9	2,2	1,4
IX.	-	-	-	9,5	18,0	11,8	12,8	27,1	9.	2,3	26.	27,2	9.	0,2	26.	92	59	91	81	9,0	5,6	1,0	1,9	1,2
X.	-	-	-	4,3	15,6	6,5	8,2	20,0	9.	-2,7	5.	20,3	9.	-3,4	6.	94	53	90	79	6,5	4,1	0,9	1,7	1,2
XI.	-	-	-	4,2	8,8	5,3	5,9	16,6	4.	-8,6	30.	17,5	4.	-8,7	30.	85	66	84	78	5,8	7,0	1,7	2,2	1,4
XII.	-	-	-	-1,2	2,0	-0,2	0,1	11,0	13.	-9,0	2.	11,4	13.	-9,9	2.	88	75	88	84	3,9	7,7	1,4	1,5	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,7	7,8	8,8	35,9	6. VII.	-17,2	23. I.	36,4	6. VII.	-17,5	23. I.	88	59	85	77	7,1	5,5	1,2	2,0	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NIŽNÝ KOMÁRNIK

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	☒ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dešť / tropicaux	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≤0,1 srážk. / précip.	≤1,0 srážk. / précip.	≤0,1 △ * ⁂	☒	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,4	7,5	24	5	3	0	9	42	0	0	4	21	5	22	0	0	-	19	7	22	17	7	19	0	0	0	10	8	0	0	0
21,7	5,1	2	18	4	0	10	18	1	1	14	27	-	20	0	0	10	8	2	10	6	5	15	0	0	0	5	12	0	0	0
35,5	16,3	5	29	14	0	8	7	3	1	10	18	0	9	0	0	8	8	1	11	8	3	2	0	0	2	5	0	10	2	0
104,3	25,5	18	44	6	1	2	6	0	1	10	23	0	2	0	0	4	15	2	16	13	4	5	0	0	1	0	0	14	5	0
114,3	36,3	0	19	6	0	14	25	0	0	5	21	0	0	6	1	9	1	7	10	9	0	0	0	0	10	1	0	30	23	4
194,7	28,1	0	21	4	0	6	25	2	2	4	29	0	0	9	2	6	8	1	19	17	0	0	0	1	11	1	0	31	24	7
69,7	14,0	0	28	3	5	5	17	1	1	6	27	0	0	6	0	5	1	3	14	11	0	0	0	0	5	2	0	31	16	2
111,2	20,1	0	20	2	3	3	28	3	0	5	26	0	1	0	0	4	11	0	21	14	0	0	0	0	4	3	0	18	5	0
22,4	9,2	0	10	8	0	11	29	8	0	3	24	0	8	0	0	9	6	1	4	3	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0
39,4	14,1	16	14	7	1	18	23	11	4	5	7	-	16	0	0	4	18	5	12	7	4	1	0	0	0	10	12	5	0	0
39,8	11,3	16	13	6	0	23	34	3	0	10	4	-	29	0	0	0	24	1	11	9	8	12	0	0	0	10	26	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, priehrada

39,2	8,5	24	13	7	8	2	6	12	21	24	0	11	31	0	0	3	21	0	11	8	9	31	0	0	0	3	23	0	0	0
55,8	14,0	23	16	11	5	5	8	7	15	16	1	0	20	0	0	2	19	0	10	8	5	10	0	0	0	11	4	0	0	0
94,8	19,0	0	19	15	8	13	5	10	16	7	0	0	16	0	0	5	9	0	9	6	1	0	0	0	0	1	3	4	0	0
67,3	13,2	0	17	28	13	14	0	8	4	6	0	0	7	0	0	7	7	0	12	12	0	0	0	0	3	2	0	14	3	0
31,8	18,3	0	15	41	13	9	0	4	3	8	0	0	0	2	0	1	11	0	13	7	0	0	0	0	4	2	0	17	4	0
52,1	19,0	0	9	20	15	11	6	14	9	6	0	0	0	18	5	10	6	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	30	27	7
105,1	38,5	0	10	12	18	5	2	25	11	9	1	0	0	14	7	6	14	0	17	17	0	0	0	0	9	2	0	21	14	10
84,1	19,6	0	12	10	11	3	6	19	13	19	0	0	0	11	0	4	4	0	11	10	0	0	0	0	4	5	0	31	21	4
80,6	16,3	0	16	7	16	2	11	15	11	12	0	0	0	3	0	2	11	0	14	14	0	0	0	0	3	8	0	22	6	0
12,6	8,3	0	37	5	19	0	9	9	9	5	0	0	2	0	0	1	8	0	2	2	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0
13,4	11,4	0	27	6	9	12	7	14	9	5	1	1	8	0	0	3	20	0	2	2	1	0	0	0	0	10	3	9	1	0
53,1	18,2	14	21	5	5	11	3	11	27	10	0	8	27	0	0	1	23	0	12	8	9	5	0	0	0	9	16	1	0	0
649,9	38,5	61	212	167	140	87	63	148	148	127	3	20	111	48	12	45	153	0	119	100	25	46	0	0	28	67	49	159	76	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 7,0 m h_r = 6,0 m NOSICE, SKALKA

22,6	8,3	24	16	10	9	7	23	7	16	4	1	10	29	0	0	3	22	3	12	8	10	31	0	0	0	9	26	0	0	0
56,9	13,4	16	3	4	12	9	14	15	14	10	3	1	19	0	0	1	19	0	12	7	5	4	0	0	0	11	8	0	0	0
62,7	20,2	0	15	12	16	10	9	16	6	7	2	3	15	0	0	5	11	0	12	7	0	0	0	0	0	3	5	4	0	0
64,9	13,5	0	22	23	27	5	0	1	3	9	0	0	6	0	0	1	8	0	12	10	0	0	0	0	2	3	0	12	3	0
26,7	14,5	0	21	38	15	4	5	4	1	5	0	0	0	2	0	0	12	5	10	5	0	0	0	0	5	2	0	15	6	0
57,3	19,0	0	9	12	22	9	13	4	12	2	2	0	0	12	3	4	6	0	9	6	0	0	0	0	6	1	0	30	26	11
113,8	36,8	0	4	13	9	5	27	12	9	9	5	0	0	11	7	4	17	0	20	17	0	0	0	0	10	6	0	31	23	11
87,1	20,5	0	18	4	13	5	13	14	16	9	1	0	0	7	0	2	6	0	15	10	0	0	0	0	3	8	0	31	19	5
92,0	20,6	0	3	6	4	2	5	23	40	7	0	0	0	2	0	3	13	0	19	13	0	0	0	0	0	14	0	18	6	0
15,7	9,5	0	5	11	1	9	16	31	11	8	1	0	3	0	0	5	6	0	5	2	0	0	0	0	0	11	0	13	0	0
12,8	10,7	0	19	7	14	14	5	14	12	3	0	1	11	0	0	2	19	2	3	2	1	0	0	0	0	10	3	8	1	0
49,1	18,5	11	23	8	2	10	8	22	15	5	0	9	27	0	0	0	24	2	11	7	8	11	0	0	0	6	22	1	0	0
671,6	36,8	51	158	150	144	89	143	163	155	78	15	24	110	34	10	30	163	12	140	94	24	46	0	0	26	84	64	163	84	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

36,1	8,6	20	25	6	4	24	11	1	0	19	3	19	29	0	0	4	11	0	10	9	9	26	0	0	0	19	21	0	0	0
94,5	17,7	15	18	7	1	15	13	4	3	22	1	1	19	0	0	3	13	2	17	11	3	9	0	0	2	9	3	0	0	0
62,6	15,8	0	15	13	2	13	13	3	3	22	7	0	16	0	0	10	6	0	11	9	0	0	0	0	1	4	5	4	0	0
72,4	23,8	0	21	3	3	14	10	3	1	22	13	0	7	1	0	7	7	0	11	8	0	0	0	0	2	7	0	12	3	0
45,4	13,1	0	33	11	6	7	14	1	5	10	6	0	0	3	0	3	10	0	18	10	0	0	0	0	8	1	0	21	6	0
82,7	22,5	0	28	3	2	18	11	7	1	14	6	0	0	20	5	11	2	0	10	8	0	0	0	2	7	1	0	30	25	10
117,0	46,2	0	21	10	3	11	9	5	2	21	11	0	0	15	9	10	10	0	13	10	0	0	0	0	6	4	0	31	23	13
34,9	14,6	0	22	5	2	7	11	4	3	26	13	0	0	13	1	8	2	3	9	5	0	0	0	0	1	4	0	31	19	4
58,7	9,4	0	23	6	4	16	8	5	2	19	7	0	0	3	0	5	7	0	17	11	0	0	0	0	0	10	0	22	10	0
15,2	13,4	0	28	2	5	11	15	1	1	22	8	0	8	0	0	8	4	0	5	2	0	0	0	0	0	11	0	6	0	0
16,9	4,4	0	14	2	3	4	13	7	0	33	14	0	10	0	0	3	17	4	10	7	1	0	0	0	0	5	3	10	0	0
48,9	27,3	2	10	13	4	21	11	2	2	20	10	7	28	0	0	3	20	0	7	5	3	1	0	0	0	11	17	0	0	0
685,3	46,2	37	258	81	39	163	139	43	23	250	99	18	117	55	15	75	109	9	138	95	16	36	0	2	27	86	49	167	92	27

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM — λ = 17°52′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 213 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	1,0	-2,4	-1,6	7,0	9.	-12,8	19.	10,4	9.	-15,0	19.	83	71	83	79	3,5	7,5	2,2	2,7	2,8
II.	-	-	-	1,0	5,4	2,6	2,9	9,8	16.	-3,2	28.	10,8	16.	-3,8	27.	86	77	88	84	5,0	7,8	2,0	3,1	2,8
III.	-	-	-	3,2	11,0	5,2	6,2	19,2	21.	-3,2	4.	20,0	14.	-4,0	3.	83	59	78	73	5,1	5,5	2,7	3,2	2,6
IV.	-	-	-	7,9	15,1	8,4	10,0	26,6	29.	1,8	14.	26,8	29.	-1,4	14.	77	51	77	68	6,4	5,2	2,9	3,6	3,0
V.	-	-	-	11,2	17,2	10,7	12,5	26,2	15.	4,2	8.	29,0	19.	2,4	7.	69	48	72	63	7,1	5,4	3,4	3,9	2,9
VI.	-	-	-	18,6	26,7	17,8	20,2	34,6	12.	11,8	6.	35,0	12.	7,0	1.	69	44	76	63	11,5	4,2	2,7	3,5	2,8
VII.	-	-	-	19,2	25,3	18,5	20,4	37,0	8.	12,6	28.	37,2	8.	9,0	29.	78	57	81	72	13,0	5,6	2,9	3,3	2,5
VIII.	-	-	-	16,4	23,4	15,5	17,7	31,0	13.	9,8	30.	32,0	13.	5,4	30.	79	54	84	72	11,1	4,4	2,6	3,4	2,3
IX.	-	-	-	11,4	17,8	12,0	13,3	28,4	9.	4,8	27.	28,6	9.	9,8	27.	88	65	89	80	9,3	5,9	2,4	3,3	2,7
X.	-	-	-	7,0	16,0	7,7	9,6	20,4	9.	1,4	5.	22,4	9.	-1,6	6.	91	59	90	80	7,2	3,6	2,6	3,1	2,4
XI.	-	-	-	5,2	8,7	6,3	6,6	16,6	5.	-7,8	30.	17,2	5.	-8,4	30.	84	72	80	79	6,0	7,7	2,5	3,5	3,1
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,6	0,6	11,8	13.	-7,2	1.	13,0	13.	-7,8	1.	87	82	87	85	4,1	8,6	3,1	3,4	3,2
Rok / Année	-	-	-	8,2	14,1	8,6	9,9	37,0	8. VII.	-12,8	19. I.	37,2	8. VII.	-15,0	19. I.	81	61	82	75	7,4	5,9	2,7	3,2	2,8

NOVÝ TEKOV — λ = 18°31′ E Gr, φ = 48°15′ N; H = 171 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,7	-1,3	-4,0	-3,5	5,9	9.	-21,5	18.	7,2	9.	-23,0	18.	85	78	85	83	3,2	7,4	1,3	1,3	0,9
II.	-	-	-	1,1	5,4	2,3	2,8	9,8	18.	-3,8	28.	10,9	10.	-4,0	28.	87	71	85	81	4,7	6,9	1,2	2,0	0,9
III.	-	-	-	2,4	10,4	5,2	5,8	19,2	21.	-5,4	10.	19,2	14.	-6,2	11.	79	50	72	67	4,7	4,7	1,0	1,2	1,3
IV.	-	-	-	8,3	15,2	9,8	10,8	27,2	29.	2,2	10.	25,7	29.	-1,3	15.	71	48	68	62	6,1	5,3	0,9	1,8	0,7
V.	-	-	-	11,6	16,6	11,3	12,7	26,4	19.	3,0	7.	26,5	19.	1,9	5.	73	54	75	67	7,7	6,2	1,1	1,7	0,9
VI.	-	-	-	18,6	25,6	18,4	20,3	31,6	30.	12,4	1.	32,4	13.	7,2	1.	70	47	74	64	11,6	3,5	1,4	1,9	0,7
VII.	-	-	-	19,1	25,3	18,6	20,4	35,6	6.	12,2	28.	36,3	6.	8,0	29.	78	55	80	71	12,7	4,9	0,9	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	16,3	23,9	16,2	18,2	30,0	13.	9,6	31.	20,4	13.	6,2	31	78	46	78	67	10,6	3,9	0,6	1,7	0,5
IX.	-	-	-	11,6	18,6	12,7	13,9	27,0	9.	5,4	26.	27,4	9.	4,0	16.	85	57	83	75	9,1	5,7	0,6	1,5	0,6
X.	-	-	-	5,9	15,6	8,2	9,5	19,8	19.	-2,0	5.	28,2	19.	-2,0	5.	88	54	85	76	6,7	3,1	0,1	1,1	0,2
XI.	-	-	-	4,8	8,4	5,6	6,1	16,3	4.	-7,0	30.	16,9	4.	-7,3	30.	81	69	80	77	5,8	7,0	1,6	2,0	1,4
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	0,1	0,3	10,2	13.	-6,7	1.	10,3	13.	-6,8	7.	85	76	83	81	3,9	7,8	1,5	1,8	1,1
Rok / Année	-	-	-	7,9	13,8	8,7	9,8	35,6	6. VII.	-21,5	18. I.	36,3	6. VII.	-23,0	18. I.	80	59	79	73	7,2	5,5	1,0	1,7	0,9

ORAVSKÁ LESNÁ — λ = 19°13′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 762 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,4	-1,0	-5,3	-4,5	6,3	2.	-20,1	17.	7,3	2.	-22,5	17.	88	83	89	87	3,1	7,2	1,7	1,9	1,5
II.	-	-	-	-1,9	2,0	-1,7	-0,8	6,9	5.	-18,4	28.	7,7	5.	-19,3	23.	89	76	87	84	3,8	7,7	1,5	2,0	1,2
III.	-	-	-	-4,4	5,7	-0,9	-0,1	13,6	21.	-22,2	11.	13,6	21.	-22,8	11.	89	57	83	76	3,6	5,8	1,1	1,5	1,1
IV.	-	-	-	1,7	9,0	3,0	4,2	19,8	29.	-8,4	9.	20,8	29.	-13,1	9.	87	62	88	79	4,9	6,6	0,8	1,6	0,6
V.	-	-	-	5,6	9,8	5,6	6,6	20,8	19.	-0,9	7.	21,1	19.	-4,5	30.	85	66	85	79	5,9	7,5	1,7	1,7	1,2
VI.	-	-	-	14,8	20,4	13,0	15,3	22,6	12.	4,8	26.	28,9	12.	-0,8	27.	74	51	82	69	9,2	5,0	1,5	2,1	0,7
VII.	-	-	-	15,1	19,5	13,7	15,5	31,3	8.	8,6	29.	31,4	8.	4,7	30.	85	67	90	81	10,7	6,9	0,8	1,1	0,2
VIII.	-	-	-	11,2	18,1	10,9	12,8	25,8	13.	2,0	31.	26,0	13.	-0,9	31.	88	57	89	78	8,8	5,3	0,5	3,5	0,4
IX.	-	-	-	7,2	12,6	7,9	8,9	23,3	9.	-1,3	27.	23,3	9.	-3,8	26.	93	73	91	86	7,4	7,4	1,0	1,6	0,9
X.	-	-	-	3,0	11,4	3,4	5,3	18,4	19.	-5,6	3.	19,3	9.	-6,9	9.	91	64	90	82	5,7	4,7	0,7	1,2	0,3
XI.	-	-	-	0,2	4,4	1,0	1,6	14,1	4.	-13,4	30.	14,5	4.	-13,8	30.	90	81	88	86	4.7	7,2	1,1	1,3	1,5
XII.	-	-	-	-4,8	-1,4	-3,3	-3,2	8,3	13.	-18,1	11.	9,2	13.	-20,4	11.	90	88	92	90	3,4	8,0	1,5	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,4	9,2	4,0	5,1	31,3	8. VII.	-20,1	17. I.	31,4	8. VII.	-22,5	17. I.	87	69	88	81	5.9	6,6	1,1	1,6	0,9

ORAVSKÁ POLHORA, SLANÁ VODA — λ = 19°28′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 791 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	0,6	-4,2	-3,1	6,6	10.	-25,8	17.	8,5	22.	-26,6	7.	90	75	93	86	3,4	6,8	1,3	1,4	1,3
II.	-	-	-	-1,0	2,5	-1,1	-0,2	11,8	3.	-15,6	23.	13,5	3.	-10,2	23.	92	76	92	87	4,1	7,2	1,6	2,2	2,0
III.	-	-	-	-2,0	6,4	-0,8	0,7	13,5	21.	-12,1	6.	14,8	21.	-18,8	4.	89	58	86	77	3,9	5,0	1,4	2,7	1,7
IV.	-	-	-	3,5	9,4	5,1	5,8	21,7	29.	-5,0	14.	21,7	29.	-8,5	16.	86	66	88	80	5,5	6,3	1,0	2,3	1,3
V.	-	-	-	6,1	10,0	5,8	7,0	21,0	19.	-0,8	7.	21,9	19.	-4,0	30.	84	67	86	79	6,1	7,4	1,4	2,2	1,3
VI.	-	-	-	13,5	19,9	13,1	14,9	29,8	12.	4,6	6.	29,6	30.	-1,0	27.	79	52	84	72	9,2	4,0	1,1	2,6	1,2
VII.	-	-	-	15,6	19,7	14,0	15,8	31,8	8.	8,4	3.	32,3	8.	3,5	31.	85	68	91	81	11,0	6,8	1,4	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	13,4	18,5	12,0	14,0	28,2	13.	4,3	31.	29,3	14.	-1,0	31.	81	58	89	76	9,2	5,4	1,1	2,7	1,3
IX.	-	-	-	8,3	12,8	8,1	9,4	24,0	9.	-0,8	27.	24,4	8.	-1,8	27.	91	70	92	84	7,6	6,8	1,5	2,8	2,0
X.	-	-	-	3,6	12,3	5,3	6,6	19,0	9.	-1,0	21.	19,6	10.	-7,2	3.	96	62	94	84	6,2	4,6	0,5	1,7	1,1
XI.	-	-	-	0,5	4,6	1,6	2,1	15,0	1.	-13,0	30.	16,5	1.	-14,0	30.	95	80	95	90	4,9	6,4	1,8	2,1	2,4
XII.	-	-	-	-4,7	-0,8	-3,8	-3,2	7,5	13.	-14,6	11.	9,0	13.	-19,1	11.	95	85	95	92	3,5	6,8	1,6	1,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,7	4,6	5,8	31,8	8. VII.	-25,8	17. I.	32,3	8. VII.	-26,6	17. I.	89	68	90	82	6,2	6,1	1,3	2,2	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové zemní dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,2	10,3	20	14	0	0	0	2	35	6	26	10	8	26	0	0	5	19	0	13	9	11	25	0	0	–	15	20	0	0	0
56,7	12,8	0	8	1	0	3	14	33	3	16	16	0	14	0	0	0	16	2	11	8	3	0	0	0	–	8	2	0	0	0
82,1	29,2	0	24	0	0	9	10	19	6	20	5	0	14	0	0	5	6	0	11	10	1	0	0	0	–	3	3	8	0	0
50,5	10,5	0	35	18	0	3	4	15	1	12	2	0	5	2	0	4	7	0	14	9	0	0	0	1	–	0	0	14	4	0
12,2	5,5	0	38	22	0	0	10	5	0	18	0	0	0	6	0	3	7	1	5	3	0	0	0	0	–	0	0	21	9	0
44,8	28,3	0	45	5	0	1	26	5	2	6	0	0	0	23	9	10	4	0	10	7	0	0	0	0	–	0	0	30	29	17
133,2	47,3	0	31	2	0	0	24	18	0	14	4	0	0	16	10	7	10	0	17	12	0	0	0	0	–	0	0	31	29	15
47,7	10,7	0	58	1	0	0	13	10	3	1	7	0	0	14	2	6	3	0	12	8	0	0	0	0	–	0	0	31	26	7
47,6	8,2	0	42	0	0	0	12	23	1	5	7	0	0	3	0	4	9	0	13	11	0	0	0	0	–	6	0	24	12	0
11,6	9,7	0	30	6	0	0	17	12	0	24	4	0	4	0	0	8	3	0	4	2	0	0	0	0	–	7	0	14	0	0
13,5	6,0	0	18	3	0	6	23	15	2	12	11	1	6	0	0	2	19	3	9	3	1	0	0	0	–	12	1	9	0	0
32,9	12,1	3	10	0	0	5	7	40	1	27	3	7	24	0	0	0	23	0	11	5	4	2	0	0	–	15	13	1	0	0
570,0	47,3	23	353	58	0	27	152	230	25	181	69	16	93	64	21	54	126	6	130	87	20	27	0	1	–	27	39	183	109	39

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÝ TEKOV

26,3	9,9	24	4	2	26	2	2	2	7	10	38	14	28	0	0	5	19	1	10	8	9	26	0	0	0	10	22	0	0	0
67,7	15,0	11	0	1	26	8	2	1	7	14	25	1	12	0	0	4	14	0	13	10	2	8	0	0	0	1	1	0	0	0
66,4	24,7	0	3	4	20	4	1	3	15	14	29	0	14	0	0	13	8	1	12	9	0	0	0	0	1	1	4	8	0	0
60,8	22,9	0	7	6	14	5	3	4	7	17	27	0	5	2	0	9	8	0	12	9	0	0	0	0	0	1	0	17	4	0
47,0	15,1	0	9	14	11	3	0	1	5	26	24	0	0	2	0	4	14	8	17	11	0	0	0	0	3	0	0	24	10	0
69,9	27,5	0	2	13	21	10	0	1	10	12	21	0	0	22	5	12	3	1	9	7	0	0	0	2	5	0	0	30	30	17
113,3	45,6	0	3	6	12	3	2	5	15	17	30	0	0	16	9	11	8	1	13	11	0	0	0	0	2	0	0	31	29	14
34,0	11,9	0	3	5	6	6	0	4	20	9	40	0	0	14	2	8	3	0	11	6	0	0	0	0	1	0	0	31	26	7
48,9	13,4	0	3	3	3	0	1	5	15	17	43	0	0	3	0	4	11	0	14	8	0	0	0	0	0	2	0	26	15	0
17,5	12,0	0	1	4	12	3	0	2	4	4	63	0	2	0	0	16	5	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	13	0	0
20,0	6,4	0	0	2	26	6	0	3	7	15	31	0	7	0	0	4	16	3	11	6	1	0	0	0	0	3	3	11	0	0
40,5	20,0	2	2	0	24	11	1	7	9	15	24	7	22	0	0	2	18	2	8	5	2	1	0	0	0	4	17	0	0	0
612,3	45,6	37	37	60	201	61	12	38	121	170	395	22	90	59	16	92	127	9	134	92	14	35	0	2	12	24	47	191	114	38

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ LESNÁ

46,2	8,7	42	2	10	0	0	4	48	7	1	21	16	30	0	0	3	17	0	15	11	14	31	0	0	0	5	26	0	0	0
79,2	14,1	40	4	5	1	0	4	46	5	2	17	4	28	0	0	1	17	1	21	11	14	28	0	0	0	5	13	0	0	0
103,7	27,3	11	9	13	0	1	6	31	4	0	29	4	22	0	0	7	12	0	13	9	5	23	0	0	0	2	12	0	0	0
79,5	21,1	18	8	27	2	2	5	7	0	2	37	0	17	0	0	4	14	0	12	14	10	5	0	0	2	1	5	3	0	0
48,5	11,6	2	12	43	2	2	3	8	3	3	17	0	10	0	0	0	16	0	14	9	4	1	0	0	2	1	0	10	0	0
53,3	17,8	0	6	14	1	0	6	30	6	2	25	0	2	5	0	6	5	1	13	8	0	0	0	0	4	1	0	27	18	3
207,1	41,1	0	1	7	3	0	10	26	5	3	38	0	0	7	2	4	16	0	21	19	0	0	0	0	4	3	0	31	17	4
104,3	28,9	0	3	5	0	0	14	14	4	9	44	0	2	3	0	3	6	1	15	13	0	0	0	0	3	3	0	25	7	0
135,2	15,1	0	1	8	1	0	2	12	8	3	25	0	3	0	0	2	18	0	22	20	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0
27,3	14,6	0	3	7	2	0	3	25	10	1	42	0	17	0	0	6	5	0	4	3	1	0	0	0	0	7	0	2	0	0
30,8	14,7	17	8	18	0	0	8	29	6	3	18	5	20	0	0	4	18	0	12	6	6	2	0	0	0	10	15	3	0	0
53,1	10,1	17	3	15	0	0	3	33	23	1	15	17	28	0	0	1	22	0	17	12	14	17	0	0	0	6	27	0	0	0
968,2	41,1	147	60	172	12	5	68	339	81	30	328	46	176	15	2	41	166	3	187	135	68	107	0	0	15	47	98	113	42	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ POLHORA „SLANÁ VODA"

43,3	7,5	36	14	1	7	5	25	18	1	8	14	7	29	0	0	5	15	1	15	11	12	31	0	0	0	15	21	0	0	0
40,8	9,4	20	13	0	3	12	15	18	9	8	6	3	25	0	0	2	14	0	14	11	11	19	0	0	0	11	12	0	0	0
82,6	27,8	24	8	2	4	6	12	7	12	21	21	3	25	0	0	10	11	3	12	10	6	11	0	1	1	13	12	0	0	0
45,4	9,4	9	13	2	9	10	4	11	3	15	23	0	20	0	0	4	14	2	20	12	9	5	0	0	2	7	2	6	0	0
45,7	13,4	6	11	7	7	1	2	6	1	27	31	0	9	0	0	1	15	2	16	8	6	3	0	0	4	5	0	9	2	0
49,3	14,1	0	10	0	3	5	4	17	8	12	31	0	1	6	0	7	3	3	10	8	0	0	0	1	7	1	0	26	14	3
189,5	30,1	0	14	1	2	1	8	9	6	17	35	0	0	9	2	2	14	0	21	22	0	0	0	0	9	5	0	31	16	5
74,0	26,0	0	18	2	3	2	5	9	4	15	35	0	1	5	0	0	6	2	12	9	0	0	0	0	1	0	0	28	11	1
84,7	12,3	0	5	3	3	7	4	16	6	23	23	0	4	0	0	3	13	2	15	11	0	0	0	0	1	2	0	13	2	0
29,3	11,6	0	4	0	1	3	2	7	3	24	49	0	19	0	0	6	7	1	6	5	1	0	0	0	0	6	0	2	0	0
30,2	8,8	13	9	3	6	9	14	7	0	17	25	2	23	0	0	7	13	4	9	6	4	1	0	0	0	2	14	1	0	0
50,7	14,1	38	8	0	3	11	12	15	2	12	30	12	29	0	0	5	15	4	15	11	12	16	0	0	0	4	27	0	0	0
765,5	30,1	146	127	21	51	172	107	140	55	199	323	27	185	20	2	52	140	24	165	122	61	86	0	2	25	71	88	116	45	9

ORAVSKÝ PODZÁMOK — λ = 19°20′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 494 m n. — G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	721,96	728,0	713,5	-4,2	-1,0	-3,7	-3,2	5,8	2.	-15,0	21.	6,3	2.	-16,6	21.	86	73	86	83	3,2	7,6	2,4	2,3	1,7
II.	15,68	27,4	99,7	-0,7	3,2	0,8	1,0	9,1	18.	-10,0	23.	9,4	18.	-11,2	23.	90	74	87	84	4,2	8,0	1,6	2,6	1,4
III.	19,27	29,3	08,8	-1,3	7,2	2,1	2,5	15,6	21.	-12,4	4.	16,2	21.	-14,1	4.	86	57	77	73	4,1	5,5	1,8	2,5	1,6
IV.	18,66	27,3	02,4	3,4	11,9	5,7	6,7	22,9	29.	-1,8	10.	23,5	29.	-5,3	16.	85	51	78	71	5,2	5,9	1,9	2,8	1,6
V.	17,30	23,5	10,7	6,8	12,6	8,2	9,0	22,2	19.	1,2	7.	24,6	19.	-2,1	30.	82	58	79	73	6,4	7,0	2,3	3,0	2,2
VI.	19,56	27,7	11,7	14,2	22,7	15,1	16,8	31,6	12.	7,3	28.	32,4	12.	2,5	7.	82	50	81	71	10,2	4,4	1,8	2,9	1,4
VII.	17,17	24,4	09,6	15,3	21,8	15,5	17,0	33,2	8.	9,4	30.	33,7	8.	5,8	29.	89	64	89	81	11,8	6,6	1,2	2,4	1,1
VIII.	18,66	24,5	12,4	11,7	20,4	13,1	14,5	29,2	11.	5,8	24.	29,4	14.	2,1	24.	93	55	88	79	9,7	5,8	1,3	2,7	1,2
IX.	18,08	24,2	10,0	8,2	15,0	9,4	10,5	24,0	9.	0,1	27.	24,8	9.	-2,4	26.	93	64	90	83	8,0	7,2	1,5	2,7	1,2
X.	21,84	27,0	10,3	3,2	13,0	5,3	6,7	20,6	19.	-2,9	3.	20,9	19.	-4,8	3.	96	60	95	84	6,2	4,7	0,8	2,7	1,1
XI.	20,92	33,0	11,2	2,3	6,5	3,0	3,7	15,7	4.	-11,0	30.	16,5	5.	-11,6	30.	96	70	85	80	5,0	7,3	1,8	3,0	2,1
XII.	17,70	31,2	94,5	-2,7	-0,3	-1,7	-1,6	11,0	13.	-12,6	11.	12,0	13.	-14,2	11.	87	82	88	86	3,6	8,1	1,8	2,3	1,7
Rok / Année	718,91	733,0	694,5	4,7	11,1	6,1	7,0	33,2	8. VII.	-15,0	21. I.	33,7	8. VII.	-16,6	21. I.	88	63	85	79	6,5	6,5	1,7	2,6	1,5

PILBOV — λ = 20°42′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 655 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,5	-1,4	-3,2	-3,1	4,0	26.	-14,3	17.	5,0	26.	-14,3	17.	86	79	87	84	3,2	7,5	2,6	2,7	2,7
II.	-	-	-	-0,8	2,5	0,8	0,8	7,8	10.	-7,2	28.	8,0	6.	-7,2	28.	88	73	79	80	3,9	7,9	3,3	4,3	4,0
III.	-	-	-	-0,6	6,4	2,5	2,7	15,1	14.	-11,1	4.	17,0	21.	-13,0	1.	77	55	67	66	3,6	5,6	2,2	4,1	2,7
IV.	-	-	-	4,6	10,2	6,9	7,1	20,8	30.	-2,0	15.	23,2	28.	-3,0	14.	79	58	69	69	5,1	6,6	1,2	3,9	1,7
V.	-	-	-	6,0	10,4	7,5	7,8	20,1	14.	-0,3	7.	21,0	17.	-1,0	7.	86	68	79	78	6,3	7,3	2,1	3,2	1,7
VI.	-	-	-	14,8	20,9	16,2	17,0	28,7	12.	9,3	26.	30,5	12.	6,0	27.	77	54	68	66	9,6	5,1	2,4	4,4	2,2
VII.	-	-	-	15,9	20,7	17,0	17,7	34,4	5.	11,2	28.	35,5	5.	9,8	29.	83	63	76	74	11,0	6,7	2,3	3,7	1,5
VIII.	-	-	-	13,4	19,1	15,4	15,8	28,6	14.	8,0	31.	30,0	14.	7,0	31.	85	60	75	73	9,8	6,2	1,6	3,7	1,8
IX.	-	-	-	9,0	15,0	10,8	11,4	25,7	9.	0,7	26.	26,0	9.	-1,0	26.	88	64	80	77	7,8	6,4	1,4	3,9	2,0
X.	-	-	-	5,4	12,5	8,3	8,6	18,1	12.	-1,6	3.	12,5	12.	-3,0	3.	89	59	79	76	6,2	4,5	1,1	2,7	1,7
XI.	-	-	-	2,3	5,1	3,2	3,5	16,0	4.	-12,3	30.	16,5	4.	-13,0	30.	88	78	85	84	5,2	7,3	2,6	3,3	2,9
XII.	-	-	-	-3,4	-1,4	-2,4	-2,4	10,2	13.	-10,7	1.	12,0	13.	-11,5	1.	87	85	87	86	3,4	7,9	3,4	3,4	3,7
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,0	6,9	7,2	34,4	5. VII.	-15,3	17. I.	35,5	5. VII.	-14,3	17. I.	84	66	78	76	6,3	6,6	2,2	3,6	2,4

PLAVEČ (o. Sabinov) — λ = 20°51′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 488 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,1	-1,8	-4,2	-3,8	4,0	26.	-19,0	23.	5,0	26.	-20,0	23.	-	-	-	-	-	8,1	1,5	1,7	1,8
II.	-	-	-	-1,1	2,4	0,4	0,5	6,8	16.	-6,2	23.	8,5	17.	-12,0	1.	98	82	95	92	4,3	8,4	1,3	2,1	1,9
III.	-	-	-	-1,6	7,0	1,4	2,1	15,8	21.	-16,0	4.	17,5	21.	-16,5	4.	89	62	86	79	4,2	5,5	1,0	2,1	0,9
IV.	-	-	-	3,4	12,1	5,8	6,8	21,5	30.	-2,0	14.	23,5	30.	-4,0	2.	90	56	85	77	5,7	6,6	0,7	1,6	0,8
V.	-	-	-	7,1	12,2	8,1	8,9	22,2	17.	0,6	7.	22,5	17.	-2,5	30.	85	66	83	78	6,8	7,3	1,7	2,1	1,1
VI.	-	-	-	15,2	22,4	15,6	17,2	31,0	12.	9,0	26.	33,5	12.	2,0	7.	79	52	79	70	10,4	4,7	1,1	2,7	0,6
VII.	-	-	-	16,0	21,9	16,3	17,6	32,4	5.	9,2	25.	35,0	5.	7,0	29.	85	64	87	79	11,9	6,5	0,5	1,5	0,3
VIII.	-	-	-	13,2	20,6	14,2	15,6	29,6	12.	7,4	30.	30,0	12.	3,5	24.	80	52	78	70	9,4	6,2	0,9	1,7	0,7
IX.	-	-	-	8,4	15,8	9,7	10,5	26,3	9.	-1,0	26.	26,5	9.	-2,2	26.	(96)	(63)	(94)	(86)	(8,5)	6,5	0,6	1,8	0,5
X.	-	-	-	3,8	13,4	5,8	7,2	18,2	19.	-3,7	3.	18,5	19.	-4,3	3.	(92)	(56)	(88)	(79)	(6,0)	5,0	0,4	1,5	0,8
XI.	-	-	-	2,1	5,5	2,9	3,3	15,2	4.	-11,0	30.	16,0	4.	-12,0	30.	88	76	86	83	4,9	7,3	2,2	1,9	1,5
XII.	-	-	-	-3,3	-1,4	-2,4	-2,4	8,8	14.	-10,4	1.	9,1	14.	-11,0	1.	88	80	86	85	3,4	8,1	1,7	1,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,8	6,1	7,0	32,4	5. VII.	-19,0	23. I.	35,0	5. VII.	-20,0	23. I.	-	-	-	-	-	6,7	1,0	1,9	1,1

POLOMKA, HÁMOR — λ = 19°53′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 607 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-0,8	-5,3	-4,5	3,0	26.	-20,4	21.	4,4	7.	-22,0	21.	84	65	84	78	2,7	6,2	1,5	1,4	1,5
II.	-	-	-	-2,0	2,8	-0,5	-0,1	7,0	21.	-13,0	27.	7,6	21.	-15,0	27.	92	69	88	83	3,9	8,2	1,0	1,6	0,8
III.	-	-	-	-2,1	6,1	0,6	1,8	16,8	21.	-15,8	2.	17,7	21.	-16,6	2.	84	45	75	68	3,7	5,7	1,0	2,3	1,3
IV.	-	-	-	4,4	11,9	5,4	6,8	20,0	30.	-2,8	14.	21,4	30.	-7,5	9.	80	46	74	67	5,0	6,4	1,0	2,6	1,0
V.	-	-	-	5,0	12,7	8,0	9,4	21,2	16.	0,6	7.	23,0	19.	-2,3	5.	73	57	76	69	6,3	7,1	1,4	2,3	1,6
VI.	-	-	-	15,1	21,9	14,3	16,4	29,8	12.	6,2	6.	30,4	12.	1,2	7.	72	43	74	63	8,9	5,2	1,4	3,0	1,2
VII.	-	-	-	15,2	20,8	15,2	16,6	31,9	6.	8,0	29.	32,8	6.	4,0	29.	86	60	85	77	10,9	6,4	1,2	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	12,2	20,4	12,7	14,5	29,8	14.	5,3	31.	30,3	14.	1,6	27.	85	45	81	70	8,7	6,0	0,7	2,1	0,8
IX.	-	-	-	8,1	15,5	9,0	10,4	24,4	7.	-1,0	26.	24,6	7.	-3,5	26.	89	53	88	77	7,4	6,8	0,8	2,3	0,8
X.	-	-	-	2,1	13,3	4,5	6,1	19,2	9.	-4,0	6.	19,5	9.	-6,3	6.	95	50	92	79	5,5	5,2	0,5	2,0	0,6
XI.	-	-	-	1,2	6,5	2,1	2,9	13,6	4.	-11,2	30.	15,5	11.	-11,3	30.	84	62	83	76	4,7	7,2	1,6	2,4	1,4
XII.	-	-	-	-3,8	0,1	-2,5	-2,2	6,1	13.	-11,4	1.	8,5	13.	-14,5	11.	85	71	83	80	3,2	7,5	1,6	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,1	5,3	6,5	31,9	6. VII.	-20,4	21. I.	32,8	6. VII.	-22,0	21. I.	84	55	82	74	5,9	6,5	1,1	2,2	1,2

B_c = + 0,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **ORAVSKÝ PODZÁMOK**

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	srážk. / précip. ≥0,1	srážk. / précip. ≥1,0	△ * ✳ ≥0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,9	5,3	23	17	4	0	12	11	23	5	3	18	12	28	0	0	1	19	3	15	10	14	29	0	0	0	4	24	0	0	0
63,2	13,3	26	12	6	6	5	7	24	5	1	18	1	24	0	0	0	17	1	20	10	10	12	0	0	0	3	7	0	0	0
54,3	15,1	5	31	12	6	4	13	11	3	2	11	3	20	0	0	6	9	1	12	7	4	9	0	0	0	0	11	0	0	0
65,9	16,9	0	33	27	6	4	5	6	2	2	5	0	17	0	0	5	9	2	14	10	2	0	0	1	1	3	0	5	0	0
42,4	8,9	0	42	23	9	3	3	4	0	4	5	0	5	0	0	0	15	0	12	9	3	0	0	0	4	3	0	12	3	0
37,0	9,0	0	14	13	8	10	17	10	8	4	6	0	0	9	2	6	3	0	12	8	0	0	0	0	8	2	0	30	23	5
106,2	25,1	0	17	14	4	8	7	17	9	5	10	0	0	10	6	4	15	1	18	15	0	0	0	0	8	5	0	31	19	7
84,1	29,1	0	14	21	6	9	6	17	4	2	14	0	0	6	0	3	6	1	15	10	0	0	0	0	5	12	0	30	16	3
89,7	10,6	0	18	7	4	6	14	15	6	6	14	0	2	0	0	2	14	0	19	16	0	0	0	0	1	7	0	19	1	0
25,5	14,5	0	24	8	5	4	10	19	3	4	16	0	12	0	0	5	5	0	5	4	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0
31,0	12,9	5	14	10	6	4	12	26	2	5	11	1	14	0	0	2	16	5	7	3	2	1	0	0	0	6	8	5	0	0
25,5	9,1	15	26	5	4	7	12	21	4	1	13	13	28	0	0	0	20	2	12	8	10	13	0	0	0	3	24	0	0	0
658,7	29,1	74	252	150	64	76	117	195	51	39	141	30	150	25	8	34	148	16	161	110	45	64	0	1	27	63	74	134	62	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **PILHOV**

34,9	7,0	49	0	3	8	17	9	10	12	8	26	11	30	0	0	0	16	7	19	9	19	31	0	0	0	2	24	0	0	0
35,4	11,1	44	0	0	17	22	7	16	2	13	7	6	20	0	0	1	17	11	17	9	12	18	0	0	0	4	11	0	0	0
35,8	7,8	12	2	0	1	23	6	13	10	16	22	5	13	0	0	5	9	9	14	9	7	14	0	1	1	0	11	2	0	0
48,6	9,0	10	4	1	3	6	1	12	10	23	30	0	7	0	0	5	13	8	21	12	7	4	0	1	3	1	0	10	3	0
85,1	19,5	31	4	3	4	6	2	10	10	29	25	0	1	0	0	1	14	7	22	15	9	5	0	0	5	2	0	11	1	0
56,5	24,1	0	5	2	12	7	6	18	3	13	24	0	0	6	1	4	4	14	16	11	0	0	0	1	7	1	0	30	22	6
103,6	22,2	0	2	2	17	7	0	20	10	9	26	0	0	9	2	2	13	9	21	15	0	0	0	0	11	2	0	31	20	7
87,2	26,0	0	3	4	5	5	0	16	15	16	29	0	0	5	1	0	6	4	18	11	0	0	0	0	5	3	0	31	17	4
79,4	14,1	0	0	3	1	5	6	19	16	5	35	0	1	1	0	4	12	8	20	14	0	0	0	0	1	2	0	20	6	0
30,7	12,1	0	0	1	19	9	6	10	7	8	33	0	4	0	0	7	5	2	9	4	1	0	0	0	0	3	0	12	0	0
49,4	18,1	42	3	1	24	14	4	9	6	13	16	3	14	0	0	2	17	9	15	6	7	1	0	0	0	4	11	6	0	0
39,8	10,8	41	0	0	12	18	10	17	9	13	14	18	29	0	0	1	15	13	17	11	16	13	0	0	0	5	24	0	0	0
686,4	26,0	229	23	20	123	139	57	170	110	166	287	43	121	21	4	32	141	101	209	126	78	86	0	3	33	29	81	153	69	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **PLAVEČ (o. Sabinov)**

24,8	6,2	23	3	1	3	18	3	2	2	30	31	18	30	0	0	1	18	0	12	9	12	31	0	0	0	7	27	0	0	0
14,2	5,5	15	0	0	1	29	7	1	0	13	33	6	21	0	0	1	16	2	6	6	3	20	0	0	0	10	9	0	0	0
17,1	4,2	9	3	2	3	13	11	0	0	16	45	5	18	0	0	6	9	3	8	6	5	11	0	0	0	3	12	0	0	0
38,6	8,6	2	5	7	2	2	2	3	1	20	48	0	13	0	0	5	13	0	16	12	4	2	0	0	3	1	0	6	0	0
68,8	19,2	16	10	8	1	4	0	0	0	36	34	0	1	0	0	3	16	0	17	9	4	3	0	0	2	9	0	13	2	0
83,2	38,9	0	3	3	1	21	7	0	1	12	42	0	0	10	2	8	6	1	9	8	0	0	0	0	3	2	0	30	23	5
145,0	44,5	0	3	2	1	9	4	1	1	14	58	0	0	9	3	4	11	0	14	11	0	0	0	1	5	4	0	31	23	7
78,5	23,1	0	3	0	0	13	0	2	1	25	48	0	0	7	1	3	10	0	7	6	0	0	0	0	1	4	0	31	18	3
93,1	35,2	0	6	2	0	11	2	3	2	14	50	0	1	2	0	2	9	0	17	19	0	0	0	0	2	8	0	18	5	0
23,1	14,8	0	4	2	2	19	3	0	1	8	54	0	6	0	0	1	3	0	3	3	0	0	0	0	0	18	0	4	0	0
25,6	6,4	19	8	1	2	19	10	3	1	15	29	1	13	0	0	2	16	2	9	7	3	1	0	0	0	13	11	8	0	0
18,4	11,2	18	8	1	0	33	5	5	0	21	20	17	29	0	0	2	19	1	10	4	9	12	0	0	0	12	26	0	0	0
630,4	44,5	103	58	29	16	191	54	20	10	224	493	47	132	28	6	38	146	9	128	96	40	80	0	1	16	91	85	141	71	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **POLOMKA, HÁMOR**

22,1	6,2	27	4	13	12	8	4	4	17	8	23	13	30	0	0	8	15	2	12	5	10	31	0	0	0	4	27	0	0	0
58,3	15,0	36	8	16	4	4	1	4	11	14	22	2	28	0	0	2	18	0	11	10	9	20	0	0	0	10	8	0	0	0
25,0	14,0	0	2	12	14	8	7	8	13	9	20	0	23	0	0	6	8	3	7	6	3	3	0	0	0	2	11	0	0	0
64,7	18,2	3	4	14	19	7	7	3	9	4	23	0	17	0	0	5	11	2	14	10	3	1	0	0	4	0	0	5	0	0
39,5	5,5	2	6	14	20	9	5	8	9	5	17	0	3	0	0	0	13	9	17	11	2	1	0	0	6	1	0	11	2	0
61,0	17,1	0	3	19	16	7	2	6	12	13	12	0	0	10	2	4	6	1	14	9	0	0	0	1	10	0	0	30	23	5
123,1	28,7	0	6	12	7	15	3	14	12	9	15	0	0	9	3	4	11	2	18	17	0	0	0	0	11	4	0	31	19	6
82,0	29,5	0	5	8	7	13	4	10	8	7	31	0	0	7	1	1	6	2	13	11	0	0	0	0	3	1	0	30	14	2
82,5	16,8	0	1	3	2	4	2	9	21	6	42	0	3	0	0	1	10	0	18	14	0	0	0	0	2	4	0	16	0	0
38,8	22,8	0	7	10	8	1	4	18	12	6	37	0	15	0	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
18,1	4,7	2	4	16	18	4	2	5	17	10	14	2	18	0	0	4	18	4	8	6	1	1	0	0	0	3	10	3	0	0
58,5	26,0	20	6	12	10	6	8	11	14	12	14	7	29	0	0	2	17	0	9	5	6	8	0	0	0	8	25	0	0	0
673,6	29,5	90	56	149	137	86	49	90	155	103	270	24	166	26	6	43	139	25	144	107	34	65	0	1	36	43	81	127	58	13

POPRAD λ = 20°15′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 709 m n. b. G_c = +0,07 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	702,66	709,6	691,3	-6,9	-2,7	-5,1	-5,0	3,1	6.	-18,2	20.	6,4	2.	-19,6	17.	86	81	88	85	2,9	7,0	2,5	2,8	2,4
II.	697,12	09,1	81,9	-1,9	1,9	-0,7	-0,4	6,4	18.	-11,9	23.	7,2	8.	-14,6	27.	90	75	87	84	3,8	7,5	2,2	3,1	2,2
III.	700,59	09,9	89,1	-2,6	6,7	0,3	1,2	15,9	21.	-18,0	2.	16,4	21.	-18,0	2.	82	53	78	71	3,7	5,0	2,2	3,5	2,3
IV.	700,39	08,5	84,2	3,3	10,6	4,6	5,7	20,2	30.	-2,3	13.	21,1	30.	-7,9	16.	82	52	80	71	5,0	5,8	1,7	3,6	2,4
V.	698,88	05,2	89,9	6,6	10,6	6,6	7,6	19,0	16.	-0,7	7.	19,9	19.	-2,5	30.	81	63	85	76	6,1	7,2	2,4	3,8	2,2
VI.	702,10	10,6	94,8	14,2	20,5	13,8	15,6	27,9	12.	8,0	6.	29,4	12.	1,2	7.	77	52	79	69	9,4	5,0	1,8	3,5	1,6
VII.	699,47	06,4	91,7	15,0	19,8	14,9	16,2	32,0	5.	10,3	28.	32,4	5.	6,0	29.	86	65	87	79	11,0	6,9	1,4	2,9	1,9
VIII.	700,67	07,1	93,2	12,3	19,0	12,8	14,2	30,6	14.	6,9	31.	31,1	14.	2,6	23.	85	53	82	73	8,9	5,6	1,7	3,1	1,8
IX.	699,74	06,6	91,4	8,0	14,4	8,8	10,0	24,0	29.	-1,6	26.	24,8	8.	-3,5	26.	86	58	84	76	7,2	6,1	2,6	2,7	2,3
X.	703,66	09,8	92,1	2,6	12,6	4,7	6,1	18,2	19.	-5,0	9.	19,2	19.	-6,3	9.	90	55	86	77	5,5	4,1	1,1	2,2	1,4
XI.	702,51	14,8	92,4	0,2	5,0	1,1	1,9	15,0	1.	-10,9	30.	16,1	1.	-11,3	22.	87	71	86	81	4,5	6,6	1,7	2,9	2,2
XII.	698,68	12,8	76,8	-4,3	-1,3	-3,1	-2,9	8,5	13.	-14,3	24.	9,5	13.	-14,3	24.	82	76	82	80	3,1	6,8	1,9	3,3	2,2
Rok / Année	700,55	714,8	676,8	3,9	9,8	4,9	5,8	32,0	5. VII.	-18,2	20. I.	32,4	5. VII.	-19,6	17. I.	84	63	83	77	5,9	6,1	1,9	3,2	2,1

PREŠOV λ = 21°15′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 266 m n. b. G_c = +0,17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	743,72	750,9	732,4	-3,5	-1,5	-2,9	-2,7	4,4	7.	-10,4	23.	5,0	3.	-11,2	23.	85	79	84	83	3,2	8,6	2,0	2,5	2,0
II.	37,35	50,2	20,8	0,6	2,9	1,5	1,6	8,8	21.	-4,2	1.	9,5	17.	-5,0	1.	89	79	85	84	4,4	8,8	2,6	3,1	2,5
III.	40,82	50,3	28,8	0,5	7,7	3,8	4,0	16,6	21.	-11,5	4.	17,6	21.	-12,7	4.	74	48	65	62	3,8	5,2	2,2	3,0	2,2
IV.	39,40	47,1	22,4	6,4	13,8	9,4	9,8	24,4	30.	1,5	14.	25,0	30.	-0,5	2.	72	44	62	59	5,4	5,5	1,7	3,4	2,0
V.	37,56	44,7	28,9	9,3	13,8	10,5	11,0	23,9	19.	1,2	7.	24,0	19.	0,0	7.	76	59	74	70	6,9	7,1	2,6	3,1	2,0
VI.	40,10	49,1	32,2	16,6	22,9	18,6	19,2	30,8	12.	9,8	7.	31,0	12.	6,4	7.	74	50	68	64	10,6	4,4	1,7	3,6	1,8
VII.	37,06	44,7	29,8	17,6	22,9	19,2	19,7	33,3	5.	12,3	19.	34,5	5.	9,0	29.	81	59	77	72	12,2	6,3	1,3	2,8	1,5
VIII.	38,55	45,3	30,8	15,5	22,4	17,7	18,3	31,1	14.	9,8	24.	31,6	14.	6,8	24.	79	50	73	67	10,4	4,8	1,4	3,0	1,6
IX.	38,22	45,4	29,5	10,7	17,7	12,6	13,4	26,6	9.	3,1	26.	28,4	9.	0,7	26.	85	58	82	75	8,8	6,1	1,8	2,5	1,6
X.	42,94	48,9	30,6	5,3	14,0	8,7	9,2	18,1	9.	0,4	5.	20,1	9.	-2,5	5.	89	58	80	76	6,6	4,2	1,0	3,0	1,5
XI.	42,42	56,1	31,4	3,2	7,0	4,1	4,6	16,5	3.	-8,6	30.	18,1	4.	-9,5	30.	86	72	84	81	5,5	7,1	1,6	2,7	2,3
XII.	39,42	54,0	14,9	-2,0	-0,2	-1,1	-1,1	10,0	13.	-8,0	1.	11,0	14.	-11,1	1.	86	82	88	85	3,7	8,6	2,5	3,1	2,7
Rok / Année	739,80	756,1	714,9	6,7	12,0	8,5	8,9	33,3	5. VII.	-11,5	4. III.	34,5	5. VII.	-12,7	4. III.	81	61	77	73	6,8	6,4	1,9	3,0	2,0

PRIEVIDZA λ = 18°37′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 280 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-0,2	-3,1	-2,6	4,9	9.	-14,7	19.	5,5	29.	-16,5	20.	(89)	(80)	(92)	(87)	(3,3)	7,3	1,6	1,7	1,6
II.	-	-	-	0,8	4,2	1,4	2,0	8,7	18.	-2,6	28.	9,5	21.	-5,0	27.	86	76	87	83	4,4	7,2	1,7	2,1	2,2
III.	-	-	-	2,0	9,8	3,7	4,8	18,4	21.	-5,2	4.	18,5	21.	-6,5	4.	82	59	83	75	4,9	5,3	2,5	2,4	2,7
IV.	-	-	-	7,2	14,0	7,2	8,9	24,2	30.	-0,7	13.	24,5	29.	-4,0	19.	74	50	85	69	6,1	5,4	2,2	2,5	1,8
V.	-	-	-	10,4	15,4	9,6	11,3	8,4	19.	3,1	8.	26,5	19.	1,0	4.	69	52	79	67	6,8	6,5	2,1	3,3	3,3
VI.	-	-	-	18,1	25,3	16,4	19,0	32,9	12.	9,6	1.	34,5	12.	3,5	27.	67	40	77	61	10,1	4,3	2,0	2,3	2,7
VII.	-	-	-	18,4	23,3	17,4	19,1	35,2	8.	11,9	29.	35,5	8.	8,0	29.	79	59	84	74	12,3	6,1	1,4	1,6	1,6
VIII.	-	-	-	15,3	22,2	14,3	16,5	28,7	11.	6,9	30.	29,5	11.	3,5	23.	81	49	83	71	10,2	4,6	1,6	2,3	2,0
IX.	-	-	-	10,7	16,7	11,1	12,4	25,2	9.	4,2	27.	26,5	9.	0,5	26.	88	62	89	80	6,7	6,6	1,6	2,0	2,1
X.	-	-	-	5,7	15,1	7,2	8,8	19,6	9.	-1,2	5.	20,5	9.	-3,0	5.	90	56	86	77	6,7	4,6	1,5	1,4	1,7
XI.	-	-	-	4,2	8,4	4,3	5,3	17,2	8.	-8,9	30.	18,5	7.	-9,0	30.	82	66	81	76	5,4	6,7	2,1	2,3	2,6
XII.	-	-	-	-1,4	0,9	-0,6	-0,4	11,2	12.	-8,2	2.	12,0	13.	-9,5	1.	(87)	(76)	(91)	(85)	(3,7)	7,7	2,0	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,3	12,9	7,4	8,8	35,2	8. VII.	-14,7	19. I.	35,5	8. VII.	-16,5	20. I.	81	60	85	75	6,9	6,0	1,9	2,2	2,2

RADOŠINA λ = 17°56′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 230 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,0	-3,8	-3,3	6,2	9.	-17,2	19.	6,6	9.	-19,2	19.	89	83	89	87	3,3	7,7	1,2	1,2	0,9
II.	-	-	-	0,7	4,7	2,1	2,4	9,3	16.	-5,0	27.	10,1	18.	-6,0	27.	94	78	89	87	4,8	7,0	1,3	1,5	1,4
III.	-	-	-	3,0	9,9	4,2	5,3	18,8	14.	-4,2	11.	19,0	14.	-7,3	3.	83	54	80	72	4,9	5,1	1,3	1,7	1,3
IV.	-	-	-	7,8	14,4	7,8	9,5	24,8	29.	0,1	13.	25,2	29.	-3,2	14.	74	50	75	66	6,0	4,7	1,2	1,6	1,1
V.	-	-	-	11,4	16,3	9,3	11,6	26,4	19.	2,1	9.	27,0	19.	0,0	10.	70	49	77	65	7,0	5,5	1,5	1,7	1,3
VI.	-	-	-	18,3	24,8	16,5	19,0	31,4	30.	10,9	26.	32,0	30.	4,9	1.	70	46	79	65	10,9	4,4	1,2	1,7	1,2
VII.	-	-	-	18,6	23,8	17,6	19,4	35,0	8.	11,7	22.	35,5	8.	7,3	29.	81	61	86	76	12,9	5,6	1,3	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	15,7	22,3	14,9	16,9	28,5	13.	8,9	30.	28,5	13.	5,8	23.	81	55	84	73	10,6	4,4	1,4	1,6	1,4
IX.	-	-	-	11,5	17,2	11,4	12,0	27,3	9.	3,2	30.	27,6	9.	1,8	26.	86	65	90	80	9,2	5,0	1,2	1,5	1,2
X.	-	-	-	6,7	14,7	7,1	8,9	19,5	16.	0,0	6.	19,8	18.	-2,2	3.	88	60	90	79	7,0	4,9	1,0	1,4	0,9
XI.	-	-	-	4,8	8,1	5,6	6,1	15,6	10.	-8,2	30.	15,8	10.	-9,0	30.	85	72	83	80	5,9	7,4	1,6	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	0,1	0,2	10,6	13.	-7,8	1.	10,6	13.	-9,0	1.	90	84	89	88	4,4	7,8	1,4	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	7,8	13,0	7,7	9,1	35,0	8. VII.	-17,2	19. I.	35,5	8. VII.	-19,2	19. I.	83	63	84	77	7,2	5,8	1,3	1,6	1,3

B_c = -0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POPRAD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T Tn	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
11,6	2,8	11	2	6	7	14	7	4	26	5	22	18	31	0	0	1	13	10	12	4	12	31	0	0	0	11	26	0	0	0
31,7	7,3	31	0	2	2	11	6	13	26	5	19	4	22	0	0	0	13	10	15	8	11	14	0	0	0	5	12	0	0	0
18,2	5,9	0	4	6	5	9	3	6	30	8	22	4	20	0	0	4	6	9	8	5	1	7	0	0	1	2	11	1	0	0
34,3	12,8	2	1	23	5	7	7	4	24	2	17	0	16	0	0	7	11	9	14	8	4	1	0	0	4	1	3	5	0	0
44,8	8,5	4	1	32	9	5	4	1	14	3	24	0	5	0	0	0	14	13	16	12	6	2	0	0	4	0	0	11	1	0
82,4	18,7	0	2	6	5	7	8	11	24	3	24	0	0	6	0	3	4	9	15	12	0	0	0	1	12	0	0	29	20	3
124,4	42,7	0	5	11	9	4	2	5	29	4	24	0	0	8	1	1	11	11	19	16	0	0	0	0	13	0	0	31	18	3
71,6	22,3	0	1	8	6	6	4	12	35	4	17	0	0	5	1	0	3	5	13	10	0	0	0	1	5	0	0	28	12	2
48,7	9,7	0	0	4	7	2	2	13	47	2	13	0	2	0	0	3	10	16	15	12	0	0	0	0	2	2	0	15	3	0
37,1	16,2	0	0	3	5	9	2	8	30	3	33	0	19	0	0	11	4	3	4	3	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0
10,8	2,4	2	5	11	2	6	3	12	21	4	26	4	18	0	0	4	12	9	11	4	3	1	0	0	0	9	14	2	0	0
31,5	13,0	5	0	11	6	5	1	9	25	3	33	14	28	0	0	4	14	13	9	5	7	6	0	0	0	5	25	0	0	0
547,1	42,7	55	21	123	68	85	49	98	331	46	274	44	161	19	2	38	115	117	151	99	44	62	0	2	41	42	91	124	54	8

B_c = -0,17 nezapočteno / non appliquée h_t = 13,0 m h_r = 13,0 m PREŠOV

14,2	3,0	6	18	10	4	15	21	7	2	9	7	15	30	0	0	0	23	0	11	5	9	31	0	0	0	18	25	0	0	0
39,5	15,5	21	12	3	1	21	27	4	1	7	8	2	16	0	0	0	20	1	13	10	4	10	0	0	0	14	6	0	0	0
7,3	2,9	1	24	19	5	12	16	2	1	8	6	3	16	0	0	8	6	2	6	4	2	4	0	0	1	6	9	4	0	0
31,8	6,4	0	29	19	4	6	8	2	1	18	3	0	3	1	0	7	9	2	11	7	0	0	0	0	3	1	0	14	4	0
84,2	16,9	0	39	17	2	5	3	2	0	13	12	0	0	0	0	0	14	2	16	10	2	0	0	0	1	3	0	17	10	0
65,6	20,9	0	20	10	4	11	16	8	2	13	6	0	0	15	2	7	3	4	12	9	0	0	0	0	8	0	0	30	28	10
138,2	24,0	0	18	15	6	11	19	3	1	10	10	0	0	14	4	3	11	0	18	13	0	0	0	0	6	1	0	31	30	12
73,5	17,4	0	23	9	2	6	14	7	3	22	7	0	0	12	2	4	3	0	13	7	0	0	0	0	1	0	0	31	27	11
96,7	26,0	0	17	11	3	12	20	5	2	13	7	0	0	3	0	4	9	0	17	11	0	0	0	1	2	2	0	23	11	0
29,5	13,5	0	15	12	5	8	17	4	2	12	18	0	3	0	0	8	3	0	5	3	0	0	0	0	0	9	0	14	0	0
11,7	3,5	0	19	11	1	13	26	3	2	4	11	1	14	0	0	3	13	2	9	5	1	0	0	0	0	12	5	6	0	0
19,6	13,7	7	18	6	1	15	39	2	0	7	5	16	29	0	0	0	21	4	7	2	5	3	0	0	0	18	25	0	0	0
611,8	26,0	35	252	142	38	135	226	49	17	136	100	37	111	45	8	44	135	17	138	86	23	48	0	1	22	84	70	170	110	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA

27,4	8,2	21	14	8	22	16	9	1	2	6	15	13	29	0	0	5	18	0	13	7	13	25	0	0	0	4	23	0	0	0
60,7	21,6	5	15	12	13	9	10	5	2	6	0	1	17	0	0	2	14	2	10	10	4	7	0	0	0	4	5	0	0	0
55,6	12,6	0	21	7	18	13	15	12	2	5	0	1	16	0	0	9	9	2	10	10	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0
72,0	13,5	0	23	16	14	5	11	7	4	4	6	0	7	0	0	5	8	2	13	12	0	0	0	0	3	0	0	13	3	0
15,5	7,4	0	40	23	10	11	4	0	0	4	1	0	0	1	0	1	10	7	6	4	0	0	0	0	5	0	0	19	7	0
60,5	28,7	0	28	13	9	10	24	4	0	2	0	0	0	19	6	9	4	0	11	8	0	0	0	0	7	1	0	30	26	9
168,8	56,3	0	12	8	13	12	24	7	2	4	11	0	0	13	7	5	12	0	16	14	0	0	0	0	6	0	0	31	26	12
64,8	18,6	0	18	4	21	15	27	6	0	1	1	0	0	11	0	8	4	0	5	5	0	0	0	0	1	0	0	31	20	4
107,8	21,9	0	12	7	26	18	15	9	1	0	2	0	0	3	0	3	14	0	13	13	0	0	0	0	0	5	0	21	7	0
33,7	10,6	0	12	15	20	21	15	3	1	1	5	0	6	0	0	11	6	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0
14,3	10,3	0	31	17	2	9	19	5	0	7	0	1	10	0	0	5	15	1	6	4	1	0	0	0	0	3	2	10	0	0
28,2	12,1	10	25	10	4	5	21	12	3	12	1	10	27	0	0	1	17	2	8	6	6	3	0	0	0	5	19	0	0	0
709,3	56,3	36	255	140	172	144	194	71	17	52	50	26	112	47	13	64	131	16	113	95	24	35	0	0	22	24	54	169	89	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RADOŠINA

24,6	8,2	22	10	4	3	16	13	4	7	29	7	12	29	0	0	3	18	0	12	7	12	31	0	0	0	7	23	0	0	0
67,0	12,2	5	12	1	5	28	6	2	7	20	3	1	21	0	0	0	10	0	10	9	3	7	0	0	0	8	3	0	0	0
61,5	28,9	0	10	2	5	16	12	5	11	30	2	0	16	0	0	7	7	0	11	9	0	0	0	1	1	4	4	7	0	0
41,3	11,3	0	17	2	6	9	11	6	3	34	2	0	7	1	0	4	4	0	11	6	0	0	0	0	1	0	0	15	3	0
34,8	14,4	0	13	9	2	10	12	7	1	37	2	0	0	3	0	2	5	0	7	4	0	0	0	0	4	0	0	20	6	0
62,1	27,5	0	15	3	8	9	16	7	9	21	2	0	0	19	4	7	3	0	8	7	0	0	0	0	6	0	0	30	26	11
140,2	33,5	0	11	2	11	10	4	8	13	31	3	0	0	14	7	7	10	0	16	14	0	0	0	0	2	1	0	31	27	13
42,0	13,6	0	12	3	4	4	9	4	8	47	2	0	0	12	0	5	2	1	10	8	0	0	0	0	2	3	0	31	23	6
47,2	11,6	0	12	2	5	7	1	9	17	30	7	0	0	2	0	4	4	0	14	10	0	0	0	0	0	2	0	24	12	0
12,3	12,3	0	7	7	1	15	6	8	8	25	16	0	5	0	0	5	6	0	1	1	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0
15,4	7,2	0	6	6	14	18	1	4	11	12	18	1	10	0	0	0	16	2	9	4	1	0	0	0	0	8	1	9	0	0
35,4	14,6	2	12	4	8	13	15	3	10	10	18	6	27	0	0	0	15	1	8	5	2	1	0	0	1	12	16	0	0	0
584,9	37,5	29	137	45	72	155	106	67	105	326	82	20	115	51	11	44	100	44	117	84	18	39	0	1	17	59	47	181	97	30

R A J E C K É T E P L I C E λ = 18°41′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	-1,0	-3,7	-3,1	6,9	2.	-16,4	18.	8,5	2.	-18,8	18.	89	80	90	86	3,3	6,9	0,8	0,7	0,5
II.	-	-	-	0,1	3,6	0,6	1,2	8,3	18.	-7,8	27.	9,7	16.	-9,7	27.	93	77	90	87	4,5	6,7	0,4	1,0	0,6
III.	-	-	-	0,0	8,6	2,7	3,5	17,6	21.	-7,4	4.	18,0	24.	-9,6	3.	90	58	84	77	4,7	4,6	0,5	1,2	0,6
IV.	-	-	-	4,1	12,3	6,3	7,3	23,4	29.	-2,6	14.	24,9	30.	-6,1	16.	91	60	85	79	6,1	4,5	1,0	1,5	0,3
V.	-	-	-	7,4	13,0	8,2	9,2	23,6	16.	1,3	7.	26,0	19.	-1,8	4.	87	64	83	78	6,9	5,2	1,1	1,8	0,8
VI.	-	-	-	14,0	23,4	16,2	17,4	31,0	12.	6,8	28.	32,2	12.	1,5	27.	86	49	79	71	10,5	3,1	0,6	1,6	0,6
VII.	-	-	-	15,4	21,6	16,1	17,3	33,4	8.	10,4	18.	33,8	8.	5,6	18.	92	67	87	82	12,1	5,2	0,2	0,9	0,1
VIII.	-	-	-	11,8	20,5	13,1	14,6	29,0	13.	4,8	31.	29,4	13.	1,8	31.	94	57	91	81	10,1	4,2	0,1	1,1	0,1
IX.	-	-	-	8,8	15,1	10,3	11,1	25,4	9.	0,4	26.	25,8	9.	-2,8	26.	95	71	92	86	8,7	6,4	0,0	1,0	0,2
X.	-	-	-	4,1	13,2	6,1	7,4	19,2	19.	-2,6	3.	20,2	19.	-5,1	3.	95	62	93	83	6,5	4,0	0,1	1,2	0,0
XI.	-	-	-	3,1	6,7	3,5	4,2	15,8	5.	-12,0	30.	17,8	4.	-12,6	30.	87	73	87	82	5,4	6,1	0,8	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-2,0	0,3	-1,1	-1,0	12.0	13.	-12,3	7.	13,0	13.	-14,5	7.	87	79	85	84	3,7	7,0	1,0	0,9	0,7
Rok Année				5,2	11,4	6,5	7,4	33,4	8. VII.	-16,4	18. I.	33,8	8. VII.	-18,8	18. I.	91	66	87	81	6,9	5,3	0,6	1,2	0,4

R A T K O V Á λ = 20°06′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 299 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,4	-0,6	-5,0	-4,2	4,6	7.	-18,0	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	1,1	2,2	1,0
II.	-	-	-	-1,1	4,0	0,1	0,8	8,6	19.	-10,0	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	1,2	2,3	1,3
III.	-	-	-	0,4	10,8	2,6	4,1	22,0	21.	-11,0	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	1,2	2,8	1,4
IV.	-	-	-	7,4	15,3	7,6	9,5	25,0	29.	-1,1	15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	2,0	3,2	2,7
V.	-	-	-	11,8	15,2	9,6	11,5	23,2	16.	3,6	7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	2,3	3,6	2,7
VI.	-	-	-	18,3	24,3	15,6	18,5	31,0	12.	8,0	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	2,0	3,0	2,1
VII.	-	-	-	18,5	24,5	17,5	19,5	33,4	5.	12,6	29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	1,8	3,0	2,1
VIII.	-	-	-	15,4	23,6	14,6	17,0	31,0	13.	8,8	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	1,4	2,8	1,9
IX.	-	-	-	11,1	19,0	10,5	12,8	27,0	9.	2,0	19.	27,0	9.	-1,5	19.	89	57	91	79	9,0	5,2	1,7	2,7	2,2
X.	-	-	-	3,1	15,8	5,2	7,4	20,2	9.	-2,7	6.	20,6	9.	-5,0	6.	95	57	94	82	6,5	3,7	1,4	2,7	1,8
XI.	-	-	-	2,4	7,8	3,2	4,1	16,5	11.	-10,0	30.	18,4	11.	-10,0	30.	92	72	91	85	5,7	6,8	2,1	3,3	2,9
XII.	-	-	-	-2,9	1,1	-2,0	-1,5	7,7	14.	-11,0	1.	9,5	14.	-11,0	1.	95	86	94	92	3,9	7,5	1,8	2,7	2,4
Rok Année	-	-	-	6,5	13,4	6,6	8,3	33,4	5. VII.	-18,8	18. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,7	2,9	2,0

R Á Z T O K Y (o. Liptovský Mikuláš) λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,1	-2,5	-6,0	-5,4	3,9	2.	-21,2	21.	5,2	2.	-21,2	21.	89	76	81	82	2,8	7,2	1,0	1,9	1,0
II.	-	-	-	-1,9	2,5	-0,5	-0,1	8,2	18.	-11,2	27.	8,5	19.	-13,0	28.	89	77	87	84	3,9	7,9	1,0	1,9	1,1
III.	-	-	-	-1,6	7,3	2,1	2,5	16,2	21.	-11,2	4.	16,6	21.	-12,0	4.	86	58	76	73	4,1	5,1	1,2	2,7	1,8
IV.	-	-	-	2,3	11,7	6,6	6,8	22,2	21.	-4,6	15.	23,0	29.	-4,6	15.	88	54	79	74	5,5	6,0	1,0	2,1	0,8
V.	-	-	-	6,6	13,1	8,7	9,3	22,5	16.	0,7	5.	23,5	19.	-1,7	30.	85	59	77	74	6,5	6,9	1,6	2,4	1,4
VI.	-	-	-	13,5	22,2	16,7	17,3	30,6	12	8,3	28.	31,7	12	2,0	28.	80	47	73	67	9,6	4,4	0,9	2,5	1,2
VII.	-	-	-	14,3	22,4	16,7	17,5	34,3	8.	8,5	29.	34,3	8.	7,0	30.	88	57	83	76	11,1	6,1	0,7	2,3	0,3
VIII.	-	-	-	11,1	21,0	14,7	15,3	31,0	14.	2,1	31.	31,3	14.	0,8	31.	87	46	76	70	8,8	5,4	0,4	2,3	0,4
IX.	-	-	-	8,4	15,2	9,9	10,6	25,1	8.	-1,2	26.	25,3	8.	-3,2	26.	91	62	88	80	7,7	6,9	0,8	2,5	0,8
X.	-	-	-	2,0	13,7	6,5	7,2	22,1	19.	-3,1	3.	22,6	19.	-4,0	3.	94	58	88	80	6,1	5,0	0,4	1,9	0,5
XI.	-	-	-	1,6	6,0	3,0	3,5	16,4	4.	-11,8	30.	17,0	4.	-12,0	30.	87	69	84	80	5,0	6,9	2,1	3,1	2,2
XII.	-	-	-	-3,6	-0,1	-2,3	-2,1	10,0	13.	-12,0	7.	11,0	13.	-12,0	7.	85	76	82	81	3,3	7,2	1,7	2,5	1,4
Rok Année	-	-	-	3,7	11,1	6,3	6,9	34,3	8. VII.	-21,2	21. I.	34,3	8. VII.	-21,2	21. I.	87	61	81	76	6,2	6,3	1,1	2,3	1,2

R O V Ň A N Y λ = 19°45′ E Gr, φ = 48°27′ N; H = 238 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-0,6	-4,3	-3,7	7,4	11.	-21,8	18.	8,2	11.	-22,0	18.	94	85	96	92	3,5	6,2	0,8	0,9	0,7
II.	-	-	-	-0,6	4,9	1,0	1,6	10,0	16.	-8,2	28.	11,0	16.	-9,7	28.	88	77	87	84	4,4	5,7	0,3	1,0	0,8
III.	-	-	-	1,4	11,0	3,5	4,9	20,6	21.	-8,4	2.	21,0	21.	-9,5	2.	92	63	94	83	5,4	3,7	0,7	1,0	0,6
IV.	-	-	-	6,8	15,0	9,0	9,9	25,0	21.	1,6	14.	25,0	30.	-1,5	18.	86	50	80	72	6,5	3,7	0,5	1,1	0,6
V.	-	-	-	11,1	15,7	10,1	11,8	24,6	18.	2,8	7.	25,0	18.	-1,5	7.	81	64	86	77	8,1	5,6	0,6	1,0	0,6
VI.	-	-	-	18,4	24,2	15,8	18,6	30,6	13.	8,8	2.	21,0	30	4,5	27.	74	47	79	67	10,9	3,0	0,7	1,2	0,8
VII.	-	-	-	18,8	24,4	17,1	19,4	33,6	8.	10,8	28.	34,5	5.	-6,5	29.	84	57	85	75	13,1	4,4	0,6	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	14,8	24,0	14,9	17,2	31,6	14.	9,6	17.	32,0	14.	4,5	27.	86	52	85	74	11,1	4,5	0,5	1,2	0,6
IX.	-	-	-	10,9	18,8	11,9	13,4	25,2	10.	2,8	26.	26,0	10.	-0,5	19.	93	61	94	83	9,5	4,3	0,4	1,0	0,5
X.	-	-	-	4,0	14,9	5,7	7,0	19,4	18.	-2,2	6.	19,5	9.	-3,5	6.	96	63	96	85	6,8	4,8	0,4	1,1	0,8
XI.	-	-	-	2,4	8,2	3,7	4,5	15,8	3.	-7,0	30.	16,0	3.	-8,5	30.	-	-	-	-	-	5,4	0,8	1,1	0,8
XII.	-	-	-	-2,4	1,5	-1,7	-1,1	8,0	13.	-12,2	2.	9,0	14.	-13,5	7.	-	-	-	-	-	5,8	0,7	1,0	0,6
Rok Année	-	-	-	6,7	13,5	7,2	8,7	33,6	8. VII.	-21,8	18. I.	34,5	5. VII.	-22,0	18. I.	-	-	-	-	-	4,8	0,6	1,1	0,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RAJECKÉ TEPLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,4	6,2	47	0	13	0	6	1	3	0	0	70	11	29	0	0	3	13	0	12	12	9	27	0	0	0	2	24	0	0	0
71,5	14,5	16	0	3	2	7	0	11	2	0	59	1	24	0	0	2	9	0	12	12	7	11	0	0	0	5	0	0	0	0
78,0	17,5	2	0	16	1	8	0	3	0	0	65	3	12	0	0	5	6	0	10	10	1	2	0	0	1	3	9	1	0	0
108,0	31,2	2	0	19	1	8	0	7	0	2	53	0	16	0	0	7	6	1	13	13	2	2	0	0	0	3	0	7	1	0
75,8	50,2	0	3	30	1	5	0	6	0	0	48	0	6	1	0	5	6	1	13	12	2	0	0	1	5	2	0	13	0	0
81,0	23,2	0	0	2	3	9	0	16	0	4	56	0	0	13	2	9	0	1	10	10	0	0	0	1	5	0	0	30	23	5
210,4	54,2	0	0	1	0	7	0	8	0	5	72	0	0	11	7	8	9	0	13	17	0	0	0	0	7	2	0	31	15	9
127,2	45,4	0	0	2	0	7	0	14	0	0	70	0	0	6	0	6	1	0	15	13	0	0	0	0	4	5	0	29	13	2
105,7	21,0	0	0	1	0	2	0	14	0	2	71	0	3	1	0	2	11	0	15	14	0	0	0	0	1	5	0	20	3	0
18,0	10,3	0	0	3	0	3	0	10	0	2	75	0	14	0	0	5	1	0	3	3	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0
17,9	9,8	7	0	7	2	7	0	10	0	2	62	1	15	0	0	4	10	2	4	4	2	1	0	0	0	8	6	7	0	0
38,2	13,2	13	0	9	0	5	0	13	0	2	64	9	28	0	0	3	15	0	10	10	7	9	0	0	0	3	21	1	0	0
975,7	54,2	87	3	106	10	74	1	115	2	19	765	25	153	32	9	63	87	5	136	130	30	52	0	2	23	53	66	142	58	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RATKOVÁ

16,6	4,2	14	33	5	13	3	7	2	9	2	19	-	-	-	-	3	15	2	9	5	7	31	0	0	0	11	29	0	0	0
86,7	23,2	31	35	2	9	3	8	3	8	2	14	-	-	-	-	2	16	2	14	11	6	22	0	0	0	11	7	0	0	0
6,2	3,4	0	10	6	15	0	28	5	11	2	16	-	-	-	-	5	4	3	3	3	1	3	0	0	1	0	8	2	0	0
41,6	16,5	0	34	5	25	2	18	1	3	1	1	-	-	-	-	4	5	3	11	8	0	0	0	0	0	0	0	14	3	0
55,7	11,2	0	21	8	32	2	12	1	10	7	0	-	-	-	-	1	11	6	17	12	1	0	0	0	4	1	0	16	7	0
81,9	25,2	0	20	2	22	5	13	5	20	3	0	-	-	-	-	5	3	1	14	12	0	0	0	0	11	1	0	30	25	9
119,0	32,5	0	21	1	7	0	17	9	36	2	0	-	-	-	-	2	12	0	18	12	0	0	0	0	8	1	0	31	30	11
57,6	16,8	0	20	9	13	8	16	2	22	3	0	-	-	-	-	4	1	1	12	9	0	0	0	0	2	2	0	31	23	6
67,4	24,2	0	13	1	8	3	26	4	28	7	0	0	3	5	0	5	4	0	13	11	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0
33,6	29,6	0	7	0	39	10	13	4	18	2	0	0	10	0	0	12	4	1	3	3	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0
12,9	4,7	0	11	2	65	5	6	0	1	0	0	0	14	0	0	4	14	4	8	3	0	0	0	0	0	9	8	7	0	0
48,5	32,8	11	18	1	14	2	13	5	37	2	1	8	21	0	0	3	16	5	8	4	4	8	0	0	0	15	24	0	0	0
633,7	32,8	56	243	42	262	43	177	41	203	33	51	-	-	-	-	50	105	28	130	93	19	64	0	0	26	56	76	154	98	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)

23,7	4,8	25	5	19	2	8	0	3	14	15	27	17	29	0	0	2	17	1	15	6	15	28	0	0	0	5	25	0	0	0
36,9	7,6	17	0	2	10	7	0	10	8	17	30	3	25	0	0	0	16	1	18	9	8	14	0	0	0	4	11	0	0	0
25,9	9,4	0	0	0	13	10	0	19	10	11	30	3	18	0	0	7	9	4	10	6	2	6	0	0	1	1	11	0	0	0
56,0	11,8	1	3	6	4	13	3	4	16	17	24	0	14	0	0	3	11	0	17	14	3	1	0	0	4	1	1	6	0	0
31,0	10,4	0	1	15	10	5	0	11	11	20	20	0	2	0	0	1	13	3	16	5	3	0	0	0	6	1	0	12	3	0
54,5	19,2	0	0	4	3	11	1	30	5	9	27	0	0	12	2	10	5	3	17	8	0	0	0	0	9	0	0	30	25	5
92,4	16,5	0	3	0	4	5	1	15	14	11	40	0	0	10	7	3	13	0	21	18	0	0	0	0	9	5	0	31	20	10
62,3	14,5	0	0	3	0	2	3	22	11	11	41	0	0	7	2	1	5	1	13	9	0	0	0	0	2	7	0	31	15	3
83,6	19,9	0	3	3	0	0	1	13	18	15	37	0	1	1	0	2	13	0	17	12	0	0	0	0	2	6	0	19	1	0
27,6	19,4	0	1	3	6	1	3	21	2	11	45	0	15	0	0	4	4	0	5	3	0	0	0	0	0	13	0	3	0	0
19,3	6,6	7	2	10	18	7	0	9	9	15	20	2	14	0	0	2	14	8	9	5	2	1	0	0	0	3	10	7	0	0
24,4	8,1	8	1	7	5	6	0	14	11	21	28	15	28	0	0	1	16	3	10	5	5	8	0	0	0	5	24	0	0	0
537,6	19,9	58	19	72	75	75	12	171	129	173	369	40	146	30	11	36	136	24	168	100	38	58	0	0	33	55	82	139	64	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROVŇANY

26,2	7,0	19	22	0	12	0	2	0	14	4	39	10	29	0	0	5	13	0	11	9	9	31	0	0	0	11	23	0	0	0
68,0	26,0	27	17	0	10	2	4	1	9	5	36	1	22	0	0	4	9	0	13	10	4	13	0	0	0	7	6	0	0	0
6,5	4,0	0	26	2	12	0	7	1	7	1	37	0	16	0	0	2	3	0	5	2	1	0	0	0	0	2	6	4	0	0
25,0	7,0	0	21	1	9	1	16	2	7	0	33	0	3	1	0	10	1	0	8	8	0	0	0	0	0	3	0	14	3	0
50,9	13,5	0	15	0	13	3	14	1	9	4	34	0	0	1	0	5	7	0	10	10	0	0	0	0	2	4	0	20	7	0
69,0	27,0	0	13	0	18	0	24	0	8	3	24	0	0	18	4	14	0	1	9	9	0	0	0	1	6	1	0	30	26	9
89,0	24,5	0	12	0	17	0	11	0	20	0	33	0	0	16	7	6	3	0	10	10	0	0	0	0	6	4	0	31	29	13
44,5	19,0	0	13	1	16	1	11	0	15	0	36	0	0	14	6	3	3	0	6	6	0	0	0	0	2	1	0	31	21	2
41,5	-	0	11	3	9	0	11	1	8	2	45	0	1	2	0	6	4	0	9	9	0	0	0	0	0	2	0	23	11	0
33,0	-	-	13	0	12	0	5	2	26	1	34	0	7	0	0	7	5	0	-	-	-	-	0	0	0	10	0	4	0	0
11,1	4,8	-	16	1	16	2	15	0	17	1	22	0	15	0	0	3	7	0	7	3	-	-	0	0	0	12	5	4	0	0
-	-	-	24	0	9	0	0	0	18	6	36	6	39	0	0	2	6	0	-	-	-	-	0	0	0	11	22	0	0	0
-	-	-	203	8	153	9	120	8	158	27	409	17	122	52	17	77	61	1	-	-	-	-	0	1	16	68	62	161	97	27

ROŽŇAVA λ = 20°31′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 290 m b. G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	741,26	748,7	730,2	-5,2	-1,5	-4,0	-3,6	4,2	29.	-18,6	23.	5,5	29.	-19,1	23.	90	80	88	86	3,1	7,5	1,0	1,2	1,0
II.	35,04	47,9	17,7	-0,1	3,7	1,1	1,5	9,0	19.	-6,8	28.	9,6	17.	-7,5	28.	92	78	90	87	4,4	7,9	0,9	1,5	0,9
III.	37,95	47,2	25,2	-0,3	10,6	4,0	4,6	20,2	21.	-8,1	4.	21,1	21.	-8,5	4.	85	45	74	68	4,3	4,6	1,6	2,1	1,5
IV.	36,64	44,1	20,5	5,8	15,0	8,9	9,6	22,8	30.	0,8	14.	24,8	30.	-1,2	1.	86	55	77	73	6,6	5,2	1,6	2,5	2,0
V.	34,54	43,0	25,4	10,6	15,5	10,8	11,9	24,0	15.	3,8	6.	25,0	24.	2,0	30.	78	64	80	74	7,9	6,6	2,4	3,3	2,4
VI.	37,45	45,6	29,3	16,6	24,6	17,7	19,1	31,8	12.	8,6	7.	32,5	12.	4,8	7.	(86)	(57)	(86)	(76)	(12,8)	5,4	1,3	2,4	1,2
VII.	34,46	41,4	27,2	17,1	23,9	18,2	19,4	33,6	5.	11,8	29.	34,2	5.	8,8	29.	90	69	92	84	14,1	6,1	0,7	2,3	1,1
VIII.	35,93	41,6	28,3	14,5	23,3	16,4	17,6	31,6	14.	7,2	27.	32,1	13.	5,0	24.	88	52	86	75	11,4	4,7	1,3	2,5	1,3
IX.	35,79	42,8	27,2	9,3	18,2	11,8	12,8	25,8	9.	0,8	26.	27,3	9.	-0,5	26.	93	59	88	80	9,0	5,8	0,9	2,2	1,2
X.	40,49	45,6	27,9	3,5	14,5	6,6	7,8	18,4	9.	-1,5	3.	20,0	9.	-3,8	6.	94	58	92	81	6,5	3,7	0,6	2,0	0,9
XI.	39,73	53,2	28,4	2,6	7,3	3,4	4,2	16,2	4.	-8,4	30.	16,6	11.	-8,5	30.	89	72	87	83	5,5	6,7	1,0	1,5	1,8
XII.	36,80	52,3	12,8	-2,1	0,6	-1,3	-1,0	8,5	14.	-7,2	7.	10,9	14.	-8,1	6.	83	77	84	81	3,5	8,0	1,8	1,6	1,6
Rok / Année	737,18	753,2	712,8	6,0	13,0	7,8	8,6	33,6	5. VII.	-18,6	23. I.	34,2	5. VII.	-19,1	23. I.	88	64	85	79	7,4	6,0	1,3	2,1	1,4

RUSKÉ PEKĽANY λ = 21°12′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 336 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-1,6	-3,7	-3,4	4,0	7.	-13,6	19.	4,9	7.	-14,0	19.	88	82	87	86	3,2	8,2	-	-	-
II.	-	-	-	-0,1	2,5	0,7	1,0	9,0	17.	-5,2	28.	10,4	19.	-6,5	23.	87	79	85	84	4,1	8,2	-	-	-
III.	-	-	-	-0,4	7,8	1,9	2,8	17,9	21.	-15,1	4.	18,5	21.	-16,7	4.	79	46	70	65	3,7	4,5	-	-	-
IV.	-	-	-	6,7	14,2	7,2	8,8	23,7	29.	0,2	13.	24,6	30.	-3,0	2.	73	44	72	63	5,4	4,8	-	-	-
V.	-	-	-	9,4	13,8	8,7	10,2	23,4	14.	1,1	7.	23,7	17.	-1,9	31.	79	63	84	75	7,2	6,1	0,8	1,3	0,5
VI.	-	-	-	16,9	22,6	16,2	18,0	30,1	30.	8,4	6.	30,5	30.	3,6	7.	78	52	77	69	10,8	-	0,5	1,4	0,6
VII.	-	-	-	17,2	22,6	17,4	18,6	34,0	5.	10,2	29.	-	-	7,0	29.	(84)	(60)	(90)	(78)	(12,7)	6,7	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,8	21,5	15,2	16,7	29,4	12.	7,8	24.	30,5	13.	4,0	24.	86	53	86	75	10,7	4,9	0,7	3,0	0,5
IX.	-	-	-	9,4	17,4	10,7	12,1	26,4	9.	0,2	26.	27,8	9.	-1,5	26.	92	61	90	81	8,7	5,6	0,6	2,1	0,4
X.	-	-	-	3,4	13,8	6,0	7,3	18,6	12.	-2,4	6.	19,0	12.	-4,0	3.	92	60	85	79	6,1	4,8	0,1	2,3	0,4
XI.	-	-	-	2,2	6,2	3,0	3,6	16,4	4.	-9,2	30.	16,4	4.	-9,5	30.	87	74	85	82	5,2	7,5	1,0	3,0	1,4
XII.	-	-	-	-2,4	-0,9	-2,2	-1,9	10,9	14.	-10,4	11.	11,0	14	-11,0	11.	82	79	82	81	3,4	8,0	1,8	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,7	6,8	7,8	34,0	5. VII	-15,1	4. III.	-	-	-16,0	4. III.	84	63	83	77	6,8	-	-	-	-

RUŽOMBEROK λ = 19°18′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 485 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-1,7	-5,2	-4,4	6,3	2.	-19,8	18.	6,9	2.	-21,0	18.	81	71	83	78	2,8	7,3	1,5	1,7	1,7
II.	-	-	-	-0,9	3,1	0,7	0,9	8,0	18.	-10,2	28.	8,6	18.	-11,5	27.	87	69	83	79	3,9	8,2	1,0	2,0	1,8
III.	-	-	-	-1,2	8,0	2,7	3,0	16,2	14.	-10,2	4.	17,5	22.	-11,0	4.	85	51	74	70	4,0	5,4	1,6	2,3	1,5
IV.	-	-	-	3,1	12,0	6,7	7,1	21,8	30.	-1,7	5.	23,0	30.	-4,5	16.	83	49	73	68	5,1	7,2	1,7	2,9	2,0
V.	-	-	-	7,1	13,3	9,2	9,7	23,0	16.	1,8	7.	24,5	16.	-1,2	30.	77	52	72	67	6,1	8,3	2,3	3,3	2,6
VI.	-	-	-	15,0	23,0	15,5	17,3	31,2	12.	9,0	1.	32,0	12.	4,5	2.	71	43	72	62	9,2	6,5	1,8	2,9	2,0
VII.	-	-	-	16,1	22,6	17,0	18,2	33,0	8.	9,2	31.	34,5	5.	7,2	31.	79	55	77	70	10,9	6,3	2,1	3,0	2,2
VIII.	-	-	-	12,7	21,0	14,3	15,6	29,6	14.	5,0	31.	30,5	14.	3,5	31.	82	52	78	71	9,3	5,3	2,0	2,9	2,2
IX.	-	-	-	8,9	15,4	10,1	11,1	24,2	9.	0,4	26.	25,0	9.	-0,6	26.	85	60	73	76	7,6	6,5	2,1	2,9	2,2
X.	-	-	-	3,1	13,4	6,1	7,2	19,8	19.	-3,2	3.	20,5	19.	-3,5	3.	91	59	87	79	6,0	4,6	1,7	2,5	1,6
XI.	-	-	-	2,4	6,8	3,5	4,0	15,6	4.	-10,8	30.	16,5	5.	-11,5	30.	81	68	81	77	5,0	6,4	2,1	2,7	2,5
XII.	-	-	-	-2,4	0,1	-1,5	-1,3	9,0	13.	-12,2	7.	10,5	13.	-13,0	7.	81	75	82	79	3,4	7,9	2,1	2,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,4	6,6	7,4	33,0	8. VII.	-19,8	18. I.	34,5	5. VII.	-21,0	18. I.	81	58	79	73	6,1	6,6	1,8	2,6	2,1

SABINOV λ = 21°07′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 313 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	-1,0	-3,3	-2,8	4,6	7.	-12,2	23.	5,0	7.	-13,0	23.	85	78	86	83	3,3	8,3	1,3	1,3	1,3
II.	-	-	-	-0,0	2,8	1,1	1,3	8,4	17.	-4,0	1.	9,4	16.	-6,0	1.	93	80	88	87	4,4	8,7	0,9	1,5	1,0
III.	-	-	-	0,8	8,3	2,3	3,4	17,0	21.	-10,8	4.	17,8	21.	-13,1	4.	79	52	79	70	4,2	5,2	1,1	1,5	1,5
IV.	-	-	-	6,8	14,1	7,6	9,0	24,8	30.	1,7	10.	25,0	29.	-1,0	14.	73	51	76	67	5,9	5,7	2,5	2,3	1,3
V.	-	-	-	9,9	13,7	9,6	10,7	22,6	17.	1,6	7.	24,0	17.	1,0	7.	79	64	81	75	7,4	6,8	1,9	1,8	1,7
VI.	-	-	-	17,1	23,1	15,7	17,9	30,8	12.	9,8	6.	31,4	12.	5,2	7.	72	50	82	68	10,7	4,5	1,1	1,9	0,3
VII.	-	-	-	17,6	22,9	17,3	18,8	33,8	5.	11,4	28.	35,2	5.	7,4	29.	83	63	86	77	12,6	6,0	0,4	0,9	0,2
VIII.	-	-	-	14,8	22,4	14,7	16,6	31,2	14.	8,4	23.	31,5	12.	3,0	22.	82	55	87	75	10,8	4,4	1,5	1,5	1,0
IX.	-	-	-	9,9	17,5	10,7	12,2	26,0	9.	2,4	26.	28,0	9.	0,0	26.	89	58	88	78	8,6	5,4	1,0	1,6	0,5
X.	-	-	-	4,4	14,2	5,6	7,4	19,4	12.	-1,0	5.	20,2	12.	-5,0	5.	91	57	90	79	6,3	3,9	0,6	1,4	0,8
XI.	-	-	-	2,3	6,8	2,6	3,6	16,4	4.	-9,0	30.	17,8	4.	-9,8	11.	90	74	90	85	5,4	7,0	0,9	1,3	0,8
XII.	-	-	-	-2,4	-0,5	-1,8	-1,6	9,4	14.	-8,8	11.	9,4	14.	-9,6	11.	87	84	87	86	3,6	8,7	1,5	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,0	6,8	8,0	33,8	5. VII.	-12,2	23. I.	35,2	5. VII.	-13,1	4. III.	84	64	85	78	6,9	6,2	1,2	1,5	1,0

B_c = - 0,55 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROŽŇAVA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka / orage	mrazová / de gelée	letní / d'été	tropická / tropicaux	jasná / sereine	zamračená / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
12,9	2,9	14	19	6	1	5	2	10	2	6	42	17	31	0	0	3	17	1	12	5	12	31	0	0	0	6	27	0	0	0
64,0	15,5	11	20	7	0	5	2	13	1	3	33	1	17	0	0	2	18	2	11	10	4	11	0	0	0	7	5	0	0	0
5,3	3,5	0	13	26	3	13	3	12	2	6	15	0	19	0	0	5	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0
50,5	15,2	0	19	23	1	12	0	6	4	5	20	0	5	0	0	7	8	2	14	10	0	0	0	0	2	0	0	14	2	0
62,3	10,6	0	21	31	1	6	2	5	1	12	14	0	0	1	0	0	9	9	14	12	2	0	0	0	5	0	0	19	9	0
60,4	17,5	0	21	14	2	13	3	7	2	2	26	0	0	19	3	3	4	3	13	11	0	0	0	0	11	0	0	30	28	11
155,3	46,0	0	21	7	1	9	3	13	4	6	29	0	0	17	6	4	7	2	19	15	0	0	0	0	12	0	0	31	30	11
72,8	19,3	0	22	15	0	8	4	11	3	6	24	0	0	16	3	4	4	0	10	7	0	0	0	0	4	0	0	31	25	6
66,9	28,6	0	21	11	1	5	3	15	0	4	30	0	1	5	0	3	9	1	14	8	0	0	0	0	1	0	0	21	11	0
28,8	19,5	0	15	11	3	7	8	13	2	0	34	0	5	0	0	12	4	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
9,2	3,4	0	17	7	1	11	4	10	1	8	31	1	14	0	0	4	14	3	5	3	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0
54,7	39,5	11	15	7	0	8	8	15	4	9	27	13	29	0	0	0	17	6	9	6	4	7	0	0	0	2	24	0	0	0
643,1	46,0	36	224	165	14	102	42	130	26	67	325	32	121	58	12	47	116	30	129	91	23	49	0	0	35	16	68	160	105	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUSKÉ PEKĽANY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřka	mrazová	letní	tropická	jasná	zamračená	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,0	3,4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	0	0	1	18	7	10	6	10	31	0	0	0	10	26	0	0	0
33,1	8,3	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	0	1	20	9	12	7	4	16	0	0	0	10	9	0	0	0
3,3	1,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	0	0	9	7	5	5	2	2	10	0	0	0	1	12	2	0	0
28,8	5,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	9	8	0	12	7	0	0	0	0	2	0	0	14	2	0
120,7	19,0	1	9	5	2	22	3	3	0	20	29	0	2	0	0	4	13	0	17	13	3	1	0	0	4	0	0	16	6	0
57,4	30,3	0	3	1	1	15	0	14	0	6	50	0	0	11	1	-	-	1	10	9	0	0	0	0	6	0	0	30	25	8
85,9	24,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	3	13	0	21	15	0	0	0	0	9	2	0	31	28	10
67,4	25,7	0	2	13	1	7	0	28	0	0	42	0	0	11	2	1	5	2	7	6	0	0	0	0	2	2	0	31	21	3
48,1	14,2	0	0	0	1	12	2	17	5	1	52	0	1	1	0	4	4	1	13	8	0	0	0	0	0	3	0	22	7	0
29,7	15,4	0	1	0	7	7	9	1	4	5	59	0	7	0	0	5	4	2	4	3	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0
15,3	6,5	-	9	6	4	5	13	10	0	7	36	2	15	0	0	2	14	5	7	4	1	-	0	0	0	7	10	5	0	0
6,7	5,2	5	8	0	9	9	4	18	0	15	30	20	29	0	0	1	19	7	3	2	2	2	0	0	0	5	26	0	0	0
511,4	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	138	-	-	-	-	39	121	82	22	-	0	0	23	51	83	156	89	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUŽOMBEROK

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřka	mrazová	letní	tropická	jasná	zamračená	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,4	7,5	23	3	16	27	6	4	9	18	10	0	15	28	0	0	2	16	0	10	7	10	24	0	0	0	4	25	0	0	0
42,6	15,0	32	4	16	18	8	7	15	11	5	0	3	22	0	0	1	19	0	15	9	7	8	0	0	0	3	8	0	0	0
37,6	11,5	1	2	7	24	18	3	11	16	10	2	2	19	0	0	4	7	0	9	6	2	1	0	0	0	0	10	0	0	0
50,6	12,5	0	6	22	12	7	5	5	23	10	0	0	13	0	0	4	17	0	12	11	2	0	0	0	1	1	0	5	0	0
31,9	8,5	0	7	19	21	1	3	7	14	20	1	0	2	0	0	0	19	0	9	9	2	0	0	0	1	2	0	13	4	0
45,9	19,0	0	0	2	9	8	25	24	20	2	0	0	0	11	2	3	9	0	9	8	0	0	0	0	4	0	0	30	24	5
113,8	18,2	0	0	2	7	5	13	14	29	23	0	0	0	10	7	3	8	0	15	14	0	0	0	1	3	0	0	31	24	10
79,1	21,8	0	3	0	5	1	14	28	24	18	0	0	0	7	2	0	5	2	11	8	0	0	0	1	2	2	0	30	17	3
93,4	22,0	0	0	1	4	6	12	22	29	16	0	0	1	1	0	3	12	1	14	12	0	0	0	0	1	4	0	20	3	0
24,8	16,4	0	0	2	2	18	16	13	25	17	0	0	13	0	0	8	4	0	14	3	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0
18,6	8,2	2	2	9	4	24	11	27	3	10	0	1	13	0	0	3	10	0	3	3	1	1	0	0	0	4	8	5	0	0
29,2	11,4	10	4	2	2	14	24	13	9	25	0	10	27	0	0	0	18	0	6	6	3	9	0	0	1	2	20	0	0	0
589,9	22,0	68	31	98	135	116	137	188	221	166	3	31	138	29	11	31	144	3	117	96	27	43	0	2	13	28	71	137	72	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SABINOV

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřka	mrazová	letní	tropická	jasná	zamračená	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,4	5,2	14	2	1	12	12	2	1	12	18	33	13	30	0	0	1	19	3	10	7	10	31	0	0	0	8	26	0	0	0
28,7	10,0	23	5	2	6	17	1	1	8	4	40	1	17	0	0	0	17	0	12	8	4	17	0	0	0	11	6	0	0	0
7,6	2,5	1	7	5	6	7	0	4	5	18	41	4	16	0	0	6	8	3	7	3	2	8	0	0	1	1	9	1	0	0
25,2	7,8	0	15	7	7	7	1	0	6	28	19	0	2	2	0	4	8	4	12	6	0	0	0	0	4	0	0	13	3	0
78,6	15,2	0	27	9	2	0	1	2	7	14	31	0	0	0	0	1	12	4	14	12	2	0	0	0	2	0	0	16	3	0
96,1	12,5	0	15	2	6	8	5	2	5	7	40	0	0	13	2	5	4	1	10	8	0	0	0	0	8	0	0	30	24	6
107,4	37,4	0	3	1	3	5	1	2	4	12	62	0	0	15	5	3	5	0	19	11	0	0	0	0	9	0	0	31	30	10
53,8	12,4	0	2	5	5	6	3	4	9	27	32	0	0	11	2	5	3	0	14	9	0	0	0	0	5	0	0	31	20	4
77,6	33,3	0	4	2	4	7	1	4	4	25	39	0	0	2	0	4	7	0	16	12	0	0	0	0	1	3	0	21	8	0
22,9	13,0	0	3	1	11	8	4	0	6	19	41	0	7	0	0	11	3	0	3	3	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0
15,3	5,9	1	4	2	10	4	1	0	5	14	50	2	13	0	0	3	14	3	9	5	2	0	0	0	0	11	8	5	0	0
20,7	14,8	4	0	1	9	17	0	0	4	23	39	16	28	0	0	0	22	3	6	2	5	7	0	0	0	9	25	0	0	0
555,3	42,5	43	87	38	81	98	20	20	75	209	467	36	113	43	9	43	122	21	132	86	25	63	0	0	30	54	74	153	93	20

S Á S A — λ = 19°08′ E Gr, φ = 48°26′ N; H = 396 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,5	-1,7	-6,0	-5,3	3,6	7.	-23,6	18.	4,3	9.	-24,4	18.	90	88	91	90	3,1	7,2	1,5	2,0	1,1
II.	-	-	-	-11,0	4,0	0,9	1,2	9,3	18.	-10,6	28.	10,3	18.	-11,3	28.	94	77	91	87	4,4	7,3	2,0	2,8	2,1
III.	-	-	-	0,8	9,8	3,1	4,2	19,0	21.	-10,2	2.	19,1	21.	-11,1	2.	87	53	82	74	4,6	4,9	1,7	3,1	1,4
IV.	-	-	-	5,3	14,6	7,3	8,7	24,9	29.	-1,7	10.	25,5	29.	-5,5	19.	82	48	78	69	5,8	5,0	1,3	2,9	1,0
V.	-	-	-	10,0	15,4	9,4	11,1	23,8	16.	0,9	7.	23,0	19.	0,0	31.	78	58	83	73	7,4	6,9	2,2	2,8	1,4
VI.	-	-	-	16,9	24,6	16,3	18,5	31,2	12.	7,9	6.	31,6	12.	2,8	1.	76	48	82	69	11,1	4,2	1,9	2,8	1,7
VII.	-	-	-	17,8	24,5	16,8	19,0	35,1	6.	10,8	29.	35,7	6.	6,5	29.	82	57	89	76	12,7	5,3	1,4	2,6	1,0
VIII.	-	-	-	14,7	22,8	14,2	16,5	30,5	13.	7,0	30.	31,2	13.	2,0	30.	80	49	85	71	10,2	4,1	1,4	3,7	1,3
IX.	-	-	-	10,9	17,6	10,7	12,5	27,0	9.	3,6	25.	27,1	9.	-2,0	26.	86	62	91	80	8,9	5,8	1,2	2,6	0,9
X.	-	-	-	4,1	14,1	5,0	7,0	18,3	9.	-0,8	6.	21,6	10.	-6,8	6.	93	62	92	82	6,4	4,4	0,4	2,4	0,4
XI.	-	-	-	3,5	6,8	4,3	4,7	13,5	4.	-8,0	21.	15,5	4.	-9,8	22.	86	76	86	83	5,6	7,1	1,8	2,7	2,2
XII.	-	-	-	-2,8	-0,8	-1,6	-1,3	9,2	13.	-10,6	2.	9,6	14.	-11,6	7.	92	81	90	88	3,8	7,5	2,0	2,2	1,4
Rok Année	-	-	-	6,1	12,8	6,7	8,1	35,1	6. VII.	-23,6	18. I.	35,7	6. VII.	-24,4	18. I.	86	63	87	79	7,0	5,8	1,6	2,7	1,3

S I T N O — λ = 18°53′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 1004 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,0	-1,7	-4,2	-3,8	4,3	9.	-11,0	17.	5,6	9.	-11,9	17.	81	73	77	77	2,7	5,6	3,0	3,2	2,7
II.	-	-	-	-1,6	0,4	-1,5	-1,1	5,1	2.	-8,1	26.	6,9	5.	-8,9	27.	87	86	87	87	3,8	7,0	3,7	3,3	2,8
III.	-	-	-	-0,3	5,0	1,1	1,7	14,0	21.	-10,5	2.	15,0	21.	-12,1	3.	76	65	75	72	3,9	4,5	3,1	2,6	2,8
IV.	-	-	-	4,6	9,2	4,5	5,7	17,7	29.	-3,4	16.	18,9	29.	-6,0	16.	70	61	70	67	4,7	5,2	2,2	2,3	2,2
V.	-	-	-	6,5	10,8	6,4	7,5	19,4	18.	-2,9	7.	20,3	19.	-3,8	7.	80	71	77	76	6,2	6,1	2,0	1,9	1,9
VI.	-	-	-	14,4	18,9	14,0	15,3	24,4	13.	8,9	26.	25,2	12.	5,3	1.	72	60	66	66	8,8	3,7	2,6	2,3	2,2
VII.	-	-	-	15,0	19,2	14,5	15,8	29,0	6.	8,0	28.	30,0	6.	6,0	28.	80	72	75	76	9,7	5,0	2,2	1,9	2,1
VIII.	-	-	-	13,0	17,5	12,4	13,8	25,7	14.	7,0	29.	26,8	14.	3,4	23.	75	66	73	71	8,8	3,8	2,2	2,2	2,1
IX.	-	-	-	8,4	12,3	8,4	9,4	21,0	9.	1,4	25.	21,8	9.	0,1	25.	81	74	79	78	7,1	6,0	2,7	2,3	2,7
X.	-	-	-	15,5	5,8	5,6	6,6	14,0	17.	-1,0	5.	15,0	17.	-2,7	5.	80	71	76	76	5,7	4,0	1,9	1,9	1,8
XI.	-	-	-	0,6	2,8	0,7	1,2	9,4	4.	-15,0	30.	10,0	5.	-15,6	30.	89	85	87	87	4,7	7,7	2,8	2,5	2,6
XII.	-	-	-	-4,8	-2,1	-4,2	-3,8	5,0	14.	-15,1	2.	6,1	27.	-16,0	2.	89	83	86	86	3,1	7,0	2,7	2,5	2,2
Rok Année	-	-	-	4,7	8,5	4,8	5,7	29,0	6. VII.	-15,1	2. XII.	30,0	6. VII.	-16,0	2. XII.	80	74	77	77	5,8	5,5	2,6	2,4	2,3

S K A L N A T É P L E S O — λ = 20°14′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1778 m b. — G_c = - 0,05 (nezapočteno / non appliquée)

I.	613,09	619,4	602,1	-4,4	-2,6	-4,3	-3,9	6,6	21.	-12,6	16.	6,8	21.	-14,2	16.	70	73	75	73	2,5	6,0	2,8	3,0	2,3
II.	08,56	20,9	94,9	-3,7	-1,4	-3,9	-3,2	7,3	5.	-12,4	23.	9,2	5.	-13,0	27.	74	77	80	77	2,9	6,9	2,8	2,9	2,6
III.	12,42	20,8	03,6	-2,3	0,2	-2,0	-1,6	7,3	14.	-14,2	1.	8,9	21.	-15,4	3.	66	70	68	68	3,0	5,4	3,1	2,3	3,1
IV.	13,24	21,3	98,8	-0,8	1,9	-0,6	-0,0	9,4	29.	-10,2	15.	11,9	30.	-11,4	16.	81	80	84	82	3,9	6,6	2,6	2,8	2,6
V.	12,37	19,2	02,3	2,0	3,3	1,2	2,0	9,7	18.	-6,8	7.	13,4	19.	-7,2	7.	86	87	89	87	4,8	8,1	1,9	2,0	2,1
VI.	17,53	25,2	10,5	10,0	12,2	9,8	10,4	19,3	12.	2,4	26.	23,4	12.	0,6	27.	72	67	72	71	6,7	6,1	2,3	3,2	2,7
VII.	15,49	22,3	07,0	10,5	11,6	10,0	10,5	23,6	5.	4,8	28.	25,0	5.	3,5	17.	82	83	84	83	7,9	7,6	1,5	2,2	1,1
VIII.	15,86	21,4	09,5	8,2	10,0	7,9	8,5	20,7	14.	1,9	20.	22,1	14.	0,1	23.	81	79	83	81	6,8	6,5	1,8	2,1	2,0
IX.	13,87	22,4	05,5	4,5	5,9	4,3	4,8	16,0	9.	-4,3	27.	19,1	9.	-4,4	27.	76	84	83	81	5,3	6,9	2,0	2,0	1,7
X.	16,93	23,3	06,1	4,2	6,0	4,5	4,8	14,8	19.	-5,6	4.	15,3	19.	-7,0	5.	63	73	66	67	4,3	3,8	0,5	1,5	1,4
XI.	14,18	23,8	02,7	0,1	1,7	-0,1	0,4	9,4	1.	-21,1	30.	4,4	1.	-21,1	30.	72	70	73	72	3,5	5,1	3,3	3,8	3,7
XII.	09,61	22,3	92,6	-4,8	-2,4	-4,5	-4,0	4,4	12.	-13,6	1.	5,7	13.	-17,4	1	68	70	68	69	2,4	5,0	2,6	2,2	2,8
Rok Année	613,60	625,2	592,6	2,0	3,9	1,9	2,4	23,6	5. VII.	-21,1	30. XI.	25,0	5. VII.	-21,1	30. XI.	74	76	77	76	4,5	6,1	2,3	2,5	2,3

S L I A Č - Kúpele — λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 471 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,3	-2,8	-4,6	-4,6	2,6	8.	-19,6	23.	4,2	8.	-22,2	22.	89	82	90	87	3,0	8,0	0,3	0,5	0,0
II.	-	-	-	-1,4	3,4	0,3	0,6	8,2	18.	-10,0	28.	9,2	19.	-10,1	28.	92	77	90	86	4,2	7,9	0,3	1,2	0,6
III.	-	-	-	0,5	9,1	3,9	4,4	20,6	21.	9,8	4.	21,0	21.	-10,5	4.	84	62	74	73	4,6	5,1	0,4	2,2	0,5
IV.	-	-	-	5,3	14,6	8,0	9,0	23,6	29.	-1,5	10.	25,5	29.	-2,2	15.	79	54	70	68	5,9	5,3	0,3	2,0	0,2
V.	-	-	-	8,9	14,7	10,0	10,9	23,6	16.	1,0	7.	25,8	19.	-0,2	7.	78	58	74	70	7,2	6,9	1,3	2,1	0,7
VI.	-	-	-	16,0	23,9	17,9	19,0	31,0	30.	9,8	1.	31,0	30.	5,6	1.	-	-	-	-	-	5,1	0,8	1,7	0,7
VII.	-	-	-	17,3	23,7	18,2	19,3	33,8	6.	9,4	29.	34,0	8.	7,2	29.	-	-	-	-	-	6,4	0,8	1,0	0,4
VIII.	-	-	-	13,9	21,9	16,2	16,8	30,0	14.	6,1	31.	30,6	13.	4,0	31.	-	-	-	-	-	4,5	0,4	1,0	0,5
IX.	-	-	-	9,2	16,6	11,8	12,3	25,5	9.	2,1	26.	26,7	9.	-0,6	26.	87	64	86	79	8,7	6,7	0,8	1,6	0,5
X.	-	-	-	4,2	13,6	8,2	8,6	18,4	9.	-1,5	6.	19,0	9.	-3,5	6.	88	59	80	76	6,3	5,6	0,2	1,8	0,0
XI.	-	-	-	3,4	6,8	4,2	4,6	14,4	4.	-9,4	30.	15,4	4.	-10,1	30.	79	70	79	76	5,2	7,8	1,0	1,1	0,7
XII.	-	-	-	-1,8	0,5	-0,9	-0,8	7,0	12.	-9,0	2.	10,0	14.	-10,5	2.	83	78	83	81	3,6	8,2	0,7	1,1	0,6
Rok Année	-	-	-	9,7	12,2	7,8	8,4	33,8	6. VII.	-19,6	23. I.	34,0	8. VII.	-22,2	22. I.	-	-	-	-	-	6,5	0,6	1,4	0,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m S Á S A

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ⚡	✳	△	▲	T K	≡1 ≡2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,9	6,5	20	0	0	0	9	7	1	5	51	20	13	30	0	0	5	17	0	12	7	12	31	0	0	0	12	28	0	0	0
89,3	33,7	-	4	0	0	15	9	4	6	39	7	1	20	0	0	3	16	3	17	10	5	18	0	0	0	8	5	0	0	0
21,6	9,4	0	3	0	1	15	21	11	14	19	9	0	18	0	0	7	7	3	10	4	0	0	0	0	1	7	6	2	0	0
46,5	12,5	0	6	0	0	9	11	13	1	33	17	0	14	1	0	8	8	0	10	8	0	0	0	0	2	7	0	11	2	0
49,3	8,5	0	5	0	1	18	7	6	5	41	10	0	0	2	0	1	14	2	20	12	2	0	0	0	7	2	0	19	4	0
110,3	26,1	0	1	1	2	24	10	17	7	24	4	0	0	19	3	6	4	1	12	9	0	0	0	1	8	0	0	30	25	8
85,7	32,5	0	0	0	1	9	2	17	15	39	10	0	0	14	9	7	9	1	18	11	0	0	0	0	6	2	0	31	27	10
64,8	36,5	0	0	0	2	9	7	15	18	30	12	0	0	14	4	8	2	5	10	7	0	0	0	0	1	9	0	31	22	4
61,5	12,1	0	0	0	0	3	7	16	5	33	26	0	2	4	0	3	9	0	20	8	0	0	0	0	1	14	0	23	8	0
22,6	16,0	0	0	0	1	9	8	12	5	10	46	0	12	0	0	4	3	0	7	4	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0
5,0	1,9	0	11	2	10	22	7	4	0	19	15	1	13	0	0	1	15	3	8	2	1	0	0	0	0	7	4	10	0	0
44,0	29,9	3	3	0	0	20	12	30	0	16	12	7	29	0	0	4	18	0	12	2	3	1	0	0	1	6	21	0	0	0
621,5	36,5	-	33	3	18	162	108	146	81	354	190	22	139	54	16	57	122	18	156	84	23	50	0	1	27	91	64	160	88	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S I T N O

55,4	12,2	75	50	0	3	11	0	17	0	12	0	18	31	0	0	8	13	5	15	13	14	31	0	0	0	17	29	0	0	0
97,8	14,2	81	30	0	0	24	2	16	0	12	0	7	27	0	0	5	14	12	16	16	13	28	0	0	0	20	18	0	0	0
53,2	16,3	6	37	1	5	29	0	15	0	6	0	4	18	0	0	8	7	5	11	9	5	22	0	0	0	9	9	0	0	0
97,0	21,3	2	38	5	1	28	0	10	0	8	0	0	10	0	0	7	8	1	13	12	2	1	0	0	1	7	5	5	0	0
145,8	60,2	6	46	6	2	24	0	1	0	14	0	0	6	0	0	2	13	3	21	19	4	1	0	0	2	9	2	10	0	0
88,3	29,3	0	16	8	1	48	0	9	0	6	0	0	0	3	0	10	3	1	11	11	0	0	0	1	5	3	0	30	17	2
106,1	26,3	0	23	0	0	40	1	8	0	21	0	0	0	9	1	7	10	3	14	14	0	0	0	0	2	12	0	30	14	8
68,4	26,8	0	24	1	0	37	0	18	0	12	1	0	0	2	0	9	1	4	10	7	0	0	0	0	0	5	0	29	12	1
97,7	27,3	0	33	3	0	16	1	14	0	23	0	0	0	0	0	4	9	4	19	17	0	0	0	0	0	10	0	16	3	0
25,2	18,4	0	11	2	0	57	6	11	0	6	0	0	5	0	0	15	6	0	6	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
31,5	9,4	5	34	9	0	39	0	0	0	8	0	6	18	0	0	4	20	6	8	8	2	0	0	0	0	18	13	0	0	0
58,3	33,1	32	35	0	2	28	0	15	0	13	0	19	28	0	0	6	17	9	9	9	7	15	0	0	0	18	26	0	0	0
924,7	60,2	207	379	35	14	381	10	134	0	141	1	54	143	14	1	85	121	53	153	139	47	98	0	1	10	137	102	120	46	11

B_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m S K A L N A T É P L E S O

84,1	30,9	76	6	13	2	0	5	13	16	8	30	15	30	0	0	5	9	22	21	13	21	31	0	0	0	14	24	0	0	0
80,1	10,7	74	6	7	3	2	6	15	17	3	25	13	23	0	0	3	14	22	22	15	21	28	0	0	0	19	22	0	0	0
41,8	10,4	25	7	10	4	4	13	23	14	6	12	9	26	0	0	6	8	20	13	7	13	31	0	0	1	9	15	0	0	0
87,8	13,2	71	9	11	2	2	10	17	11	6	22	8	21	0	0	4	14	19	20	14	16	30	0	2	5	18	15	0	0	0
82,7	11,3	55	18	16	8	1	7	6	4	4	29	4	16	0	0	0	17	11	23	18	14	13	0	2	6	20	10	0	0	0
126,4	47,0	0	4	6	13	6	11	22	12	5	11	0	0	0	0	2	8	18	17	14	0	0	0	5	9	8	0	20	3	0
139,8	45,5	0	3	9	12	9	11	15	5	1	28	0	0	1	0	1	18	11	24	19	0	0	0	5	10	20	0	17	6	1
92,9	32,6	0	3	6	13	8	13	19	3	4	24	0	0	0	0	0	6	17	17	12	1	0	2	0	2	23	0	10	2	0
80,3	13,1	13	1	10	11	6	7	16	8	1	30	0	11	0	0	0	11	18	18	12	9	5	0	1	1	20	5	2	0	0
39,2	14,9	5	0	3	1	3	11	13	5	1	56	3	10	0	0	14	5	6	6	4	5	3	0	0	0	11	4	2	0	0
51,2	24,7	37	4	10	3	3	7	27	18	7	11	3	18	0	0	10	8	19	13	9	6	5	0	0	0	18	13	0	0	0
32,3	7,5	38	14	8	6	5	3	11	13	6	27	12	30	0	0	10	0	19	14	7	14	26	0	0	0	14	25	0	0	0
1138,6	47,0	394	75	109	78	49	104	197	126	52	305	67	185	1	0	55	127	202	208	144	120	172	2	15	34	194	134	51	11	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m S L I A Č – kúpele

29,7	7,3	21	2	0	3	0	2	0	2	0	84	12	29	0	0	1	19	0	12	9	10	31	0	0	0	15	29	0	0	0
70,7	20,7	25	1	0	6	2	3	0	13	1	58	1	25	0	0	1	17	0	12	9	4	-	0	0	0	18	8	0	0	0
27,8	14,7	0	9	2	11	1	7	0	6	3	54	1	16	0	0	6	7	0	6	5	1	0	0	0	0	8	6	2	0	0
42,3	11,8	0	2	4	9	3	13	1	5	0	53	0	25	1	0	4	8	0	13	11	0	0	0	0	1	7	0	11	2	0
34,8	7,2	0	16	4	7	1	4	3	3	19	36	0	1	1	0	2	14	0	13	9	1	0	0	0	6	2	0	19	4	0
111,0	42,5	0	18	0	18	2	8	4	2	7	31	0	0	20	3	5	4	-	9	9	0	0	0	1	5	1	0	30	25	9
90,1	16,3	0	7	0	4	0	12	3	13	8	46	0	0	15	8	2	13	-	17	14	0	0	0	1	7	4	0	31	24	11
77,1	40,0	0	11	1	3	3	4	4	7	7	53	0	0	10	3	6	4	0	10	7	0	0	0	0	1	3	0	31	21	4
62,6	13,3	0	10	0	2	2	3	10	8	13	42	0	1	2	0	4	15	0	13	10	0	0	0	0	2	15	0	21	10	0
20,0	15,1	0	9	2	0	5	4	5	1	5	62	0	3	0	0	1	6	1	5	3	0	0	0	0	0	24	0	7	0	0
10,9	4,1	0	13	3	10	4	3	2	1	5	49	1	14	0	0	2	18	0	6	3	0	0	0	0	0	9	4	8	0	0
42,3	21,1	9	17	4	3	0	3	2	5	3	56	8	28	0	0	3	22	0	7	4	4	3	0	0	1	11	20	0	0	0
619,3	42,5	55	115	20	76	23	66	34	66	71	624	23	142	49	14	37	147	-	124	93	20	-	0	2	22	117	67	160	39	24

SOBRANCE λ = 22°11′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 122 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	-0,1	-2,4	-1,9	4,2	8.	-11,0	23.	5,3	3.	-14,5	23.	85	80	86	84	3,4	7,9	1,7	1,7	1,5
II.	-	-	-	-1,8	4,1	2,4	2,7	11,2	18.	-3,3	28.	12,6	19.	-3,6	28.	86	80	87	84	4,7	8,2	1,7	2,2	1,6
III.	-	-	-	2,8	9,3	3,4	4,7	18,1	21.	-7,3	4.	20,0	21.	-8,5	4.	78	51	77	69	4,5	4,5	1,8	1,8	1,9
IV.	-	-	-	9,6	16,3	10,5	11,7	26,2	30.	3,0	15.	27,1	29.	-1,1	16.	65	45	66	59	6,2	4,9	1,8	2,2	1,7
V.	-	-	-	12,5	16,8	12,4	13,5	24,9	17.	5,3	7.	26,5	23.	1,4	30.	73	57	72	67	8,0	6,0	2,3	2,1	2,0
VI.	-	-	-	18,7	24,8	18,2	20,0	31,8	12.	13,0	7.	32,5	12.	6,8	28.	70	54	73	66	11,7	4,7	1,6	1,8	1,3
VII.	-	-	-	19,6	25,6	19,6	21,1	33,8	8.	14,2	28.	34,6	8.	9,5	4.	78	57	78	71	13,4	5,6	1,3	1,4	1,1
VIII.	-	-	-	17,7	24,6	17,9	19,5	33,6	14.	10,7	24.	34,0	14.	8,1	24.	75	53	78	69	11,8	4,0	1,3	1,8	1,3
IX.	-	-	-	12,9	19,6	14,0	15,1	27,6	10.	4,8	26.	27,9	10.	0,5	26.	82	58	78	73	9,6	5,2	1,5	1,8	1,4
X.	-	-	-	7,6	15,6	8,6	10,1	21,0	20.	-1,8	5.	21,1	20.	-3,2	6.	82	55	80	72	6,8	3,1	1,1	1,4	1,2
XI.	-	-	-	4,1	8,5	4,2	5,2	17,4	11.	-7,3	30.	18,1	1.	-8,6	30.	84	68	85	79	5,6	6,4	1,5	2,0	1,6
XII.	-	-	-	-1,2	1,1	-0,4	-0,2	12,5	13.	-9,7	7.	13,0	13.	-12,1	7.	87	82	88	86	4,0	9,1	1,6	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	8,7	13,8	9,0	10,1	33,8	8. VII.	-11,0	23. I.	34,6	8. VII.	-14,5	23. I.	79	62	79	73	7,5	5,8	1,6	1,8	1,5

SOMOTOR λ = 21°49′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 110 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	-1,7	-3,0	-2,9	3,3	8.	-14,9	19.	4,6	11.	-16,1	18.	79	73	76	76	2,8	8,4	1,2	1,5	1,1
II.	-	-	-	1,1	3,9	2,3	2,4	10,5	18.	-4,2	1.	11,2	21.	-5,2	28.	82	73	80	78	4,3	8,5	1,2	1,7	1,1
III.	-	-	-	1,9	9,4	5,8	5,7	20,5	21.	-8,1	4.	21,5	21.	-9,3	3.	68	43	53	53	3,7	5,5	1,6	1,7	1,1
IV.	-	-	-	7,8	16,1	11,3	11,7	27,0	30.	3,0	14.	27,4	29.	0,0	15.	60	38	51	51	5,2	6,3	1,8	2,2	1,5
V.	-	-	-	10,8	16,0	11,7	12,6	27,4	16.	3,3	7.	27,7	17.	0,8	7.	72	56	68	65	7,1	6,4	2,8	3,0	2,6
VI.	-	-	-	16,6	24,8	19,6	20,1	31,3	12.	11,0	6.	31,6	12.	7,9	6.	71	50	64	62	11,0	5,5	1,2	1,8	1,0
VII.	-	-	-	18,6	25,5	20,5	21,3	34,7	5.	12,6	25.	35,2	5.	9,9	28.	78	56	71	68	12,8	6,9	0,9	1,5	0,6
VIII.	-	-	-	16,1	24,5	18,1	19,2	35,6	14.	11,3	24.	37,4	14.	9,0	17.	79	53	70	67	11,2	5,3	1,3	1,8	0,8
IX.	-	-	-	12,0	20,2	14,3	15,2	28,9	9.	3,6	19.	29,4	9.	1,4	26.	86	56	77	73	9,6	6,1	1,7	1,8	1,0
X.	-	-	-	4,8	16,2	8,7	9,6	21,5	20.	-1,6	6.	21,5	20.	-1,7	3.	88	53	72	71	6,4	3,5	1,3	1,9	1,3
XI.	-	-	-	2,8	8,1	4,3	4,9	17,9	6.	-7,1	30.	18,5	4.	-7,9	30.	87	68	81	79	5,5	6,0	0,8	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-1,5	0,4	-0,4	-0,5	10,7	14.	-8,9	7.	11,7	14.	-9,2	7.	84	77	84	82	3,7	8,4	1,7	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,6	9,4	9,9	35,6	14. VIII.	-14,9	19. I.	37,4	14. VIII.	-16,1	18. I.	78	58	71	69	6,9	6,4	1,5	1,9	1,3

SPIŠSKÁ NOVÁ VES λ = 20°34′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 445 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,9	-1,2	-5,9	-5,0	4,4	7.	-22,6	17.	5,0	7.	-23,0	17.	90	83	80	84	3,0	7,9	1,1	0,9	1,0
II.	-	-	-	-1,0	3,7	0,5	0,9	9,6	21.	-9,2	27.	10,5	18.	-12,0	28.	84	76	84	81	4,1	7,9	0,9	2,0	1,2
III.	-	-	-	-0,7	9,7	1,5	3,0	18,7	21.	-12,4	4.	20,5	21.	-14,0	4.	82	61	80	74	4,5	4,5	1,1	2,3	1,0
IV.	-	-	-	4,5	13,6	5,6	7,3	23,4	30.	-0,4	3.	24,0	30.	-5,5	1.	78	55	82	72	5,7	6,1	1,2	2,2	1,2
V.	-	-	-	8,4	13,4	8,3	9,6	22,0	17.	1,0	7.	23,0	19.	-2,5	30.	80	66	83	76	7,1	7,7	1,5	1,8	1,3
VI.	-	-	-	15,0	23,0	14,6	16,8	32,6	12.	8,3	6.	32,6	12.	1,2	7.	80	60	84	75	10,9	4,9	0,9	2,4	0,7
VII.	-	-	-	16,4	23,0	15,8	17,7	34,0	8.	9,7	29.	34,5	8.	5,5	29.	84	66	90	80	12,5	6,8	0,6	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	13,2	21,5	14,2	15,8	31,2	14.	5,9	24.	32,5	14.	2,0	24.	85	55	85	75	10,1	6,0	1,2	2,4	1,0
IX.	-	-	-	8,5	16,8	9,3	11,0	25,0	9.	0,4	25.	25,8	9.	- 2,3	26.	90	58	90	79	8,0	5,9	0,8	2,5	0,7
X.	-	-	-	2,3	14,2	4,4	6,3	20,2	10.	-3,2	6.	20,2	10.	-6,0	6.	96	57	92	82	5,9	4,6	0,4	1,8	0,9
XI.	-	-	-	1,0	5,7	1,6	2,4	14,9	1.	-11,0	30.	16,0	4.	-11,0	30.	94	78	93	88	5,2	6,9	1,0	1,7	1,1
XII.	-	-	-	-4,1	-0,4	-2,6	-2,4	7,8	14.	-14,8	7.	9,8	13.	-15,0	7.	87	81	87	85	3,4	7,4	0,5	0,7	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,9	5,6	7,0	33,9	8. VII.	-22,6	17. I.	34,5	8. VII.	-23,0	17. I.	86	66	86	79	6,7	6,4	0,9	1,8	0,9

SVÄTUŠA λ = 19°20′ E Gr, φ = 48°07′ N; H = 150 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-0,9	-4,4	-3,6	6,8	9.	-23,1	18.	7,4	9.	-23,9	18.	92	82	91	88	3,4	7,6	1,2	1,6	1,1
II.	-	-	-	1,2	6,1	2,6	3,1	13,4	10.	-4,8	28.	13,5	10.	-5,8	28.	91	75	90	85	5,0	7,0	1,6	2,7	2,1
III.	-	-	-	2,1	10,8	5,1	5,8	19,9	21.	-6,6	11.	20,1	21.	-7,5	11.	84	55	77	72	5,1	6,0	1,5	3,0	1,5
IV.	-	-	-	7,6	15,6	9,6	10,6	26,6	29.	0,5	10.	26,7	29.	-2,7	15.	78	50	77	68	6,5	6,2	1,5	2,3	0,9
V.	-	-	-	11,2	17,2	11,4	12,8	26,6	19.	3,8	7.	27,6	19.	0,7	5.	77	55	81	71	8,1	6,7	2,1	2,4	1,2
VI.	-	-	-	18,4	26,1	17,9	20,1	32,4	11.	11,7	1.	32,6	11.	3,6	1.	76	51	84	70	12,7	4,4	1,9	2,6	0,8
VII.	-	-	-	18,7	25,3	18,6	20,3	36,0	6.	12,2	28.	36,5	6.	6,9	29.	85	63	89	79	14,2	5,6	1,8	2,6	0,9
VIII.	-	-	-	15,2	23,7	15,5	17,5	23,6	13.	8,5	31.	30,5	12.	3,9	31.	87	58	92	79	12,1	4,1	1,1	2,0	0,5
IX.	-	-	-	11,3	18,9	12,4	13,4	27,2	9.	6,5	26.	27,7	9.	2,7	26.	92	66	93	84	10,2	5,8	1,1	2,1	0,6
X.	-	-	-	6,6	15,9	7,7	9,4	21,7	18.	-2,1	5.	21,9	18.	-3,9	5.	91	63	92	82	7,5	3,6	1,0	1,7	0,3
XI.	-	-	-	4,7	8,7	5,9	6,3	16,3	4.	-6,8	30.	17,3	6.	-7,7	30.	89	74	86	83	6,3	7,1	2,0	2,8	2,2
XII.	-	-	-	-0,7	2,1	0,3	0,5	10,9	14.	-6,8	2.	11,3	14.	-7,8	2.	88	69	87	81	4,1	8,1	1,6	2,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,6	14,1	8,5	9,7	36,0	6. VII.	-23,1	18. I.	36,5	6. VII.	-23,9	18. I.	86	63	87	79	7,9	6,0	1,5	2,4	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBRANCE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	△ ✳ ✳ ≥0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,0	5,7	27	12	11	3	19	25	2	12	6	3	12	30	0	0	3	21	2	10	7	10	31	0	0	0	4	21	0	0	0
79,4	16,1	10	13	2	4	30	13	0	4	10	8	1	4	0	0	2	20	1	14	11	4	15	0	0	0	7	2	0	0	0
20,1	15,7	0	14	20	7	14	12	3	8	12	3	0	18	0	0	13	11	0	5	3	1	0	0	0	0	0	5	5	0	0
17,0	11,3	0	11	34	5	7	8	7	7	11	0	0	2	3	0	11	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	20	6	0
113,7	23,6	0	15	31	3	8	7	1	9	19	0	0	0	5	0	6	11	1	17	14	0	0	0	0	1	0	0	23	13	3
79,7	27,2	0	23	14	7	16	16	7	1	5	1	0	0	23	3	8	5	0	10	8	0	0	0	1	10	0	0	30	29	15
113,4	38,0	0	14	12	5	12	20	11	5	10	4	0	0	20	11	6	8	0	13	13	0	0	0	0	3	0	0	31	31	19
66,7	22,3	0	17	16	3	12	13	13	5	12	2	0	0	16	6	8	2	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	14
51,4	18,0	0	15	15	7	12	13	6	8	9	2	0	0	7	0	5	6	0	11	11	0	0	0	0	2	0	0	27	17	4
8,0	4,9	0	10	26	8	11	14	8	3	2	11	0	8	0	0	17	4	0	3	2	0	0	0	0	0	4	0	18	0	0
14,2	4,1	0	5	24	7	15	18	3	5	11	2	1	12	0	0	6	13	2	6	4	0	0	0	0	0	6	4	9	0	0
41,3	30,0	9	5	14	18	12	29	1	6	6	2	12	29	0	0	1	26	0	7	3	4	7	0	0	0	3	18	0	0	0
628,9	38,0	46	154	222	77	168	188	62	73	113	38	26	113	74	20	86	134	6	109	86	19	53	0	1	18	24	50	194	126	55

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOMOTOR

21,7	4,9	25	22	4	2	0	20	1	2	0	42	15	31	0	0	1	22	3	8	8	8	31	0	0	0	14	25	0	0	0
72,8	20,5	14	16	0	3	0	18	7	5	2	33	1	14	0	0	0	19	1	10	9	2	13	0	0	0	9	3	0	0	0
7,0	3,6	0	41	4	1	3	4	7	1	4	28	1	18	0	0	2	7	0	3	2	1	0	0	0	0	1	4	6	1	0
34,7	15,6	0	61	0	6	0	3	1	2	0	17	0	0	2	0	4	10	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	17	10	1
107,8	12,8	0	75	5	0	1	3	0	1	2	6	0	0	6	0	3	11	4	17	16	0	0	0	0	1	0	0	20	13	2
91,2	48,1	0	35	1	2	0	9	6	8	3	26	0	0	20	4	6	6	2	10	7	0	0	0	0	4	2	0	30	25	15
84,3	26,0	0	26	0	0	2	2	8	19	7	29	0	0	19	10	4	13	0	20	17	0	0	0	0	-	1	0	31	31	18
54,3	19,4	0	42	8	3	3	5	3	3	2	24	0	0	16	7	1	6	1	12	7	0	0	0	0	-	0	0	31	29	7
30,8	8,2	0	41	8	3	1	8	9	6	4	10	0	0	9	0	3	10	0	10	7	0	0	0	0	3	1	0	26	17	4
9,2	6,0	0	53	4	13	6	5	10	1	1	10	0	2	0	0	8	4	0	2	2	0	0	0	0	0	7	0	16	0	0
12,9	3,0	0	33	21	4	10	14	3	2	2	1	1	12	0	0	4	12	5	8	5	0	0	0	0	0	6	5	9	0	0
33,9	21,0	16	32	3	6	9	18	20	0	0	5	14	29	0	0	1	22	3	8	4	5	4	0	0	0	6	17	0	0	0
560,6	48,1	59	477	58	33	35	109	75	50	27	231	32	106	72	21	37	142	21	115	90	16	48	0	0	-	47	54	186	130	47

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SPIŠSKÁ NOVÁ VES

12,4	5,6	10	5	3	8	6	0	7	10	24	30	14	31	0	0	1	15	0	7	5	7	31	0	0	0	10	29	0	0	0
30,6	9,3	11	6	2	17	7	3	10	5	10	24	1	24	0	0	0	14	0	8	8	3	16	0	0	0	12	7	0	0	0
2,8	1,3	0	13	3	19	1	2	4	11	10	30	2	22	0	0	6	2	1	4	2	0	5	0	0	0	2	11	0	0	0
44,2	9,7	0	20	1	11	2	0	9	12	16	19	0	12	0	0	3	9	0	12	8	2	0	0	0	3	1	0	6	0	0
60,9	9,7	4	16	6	8	4	1	6	8	25	19	0	2	0	0	0	15	0	16	11	1	1	0	0	2	1	0	14	3	0
88,9	27,0	0	12	2	15	2	1	8	7	13	30	0	0	15	2	6	4	0	12	11	0	0	0	0	6	4	0	30	23	6
110,9	33,5	0	10	2	10	1	2	7	12	7	42	0	0	15	6	2	13	0	18	15	0	0	0	0	7	1	0	31	25	6
60,5	18,0	0	16	2	10	2	3	16	12	9	23	0	0	11	1	0	4	0	13	7	0	0	0	0	2	2	0	31	20	4
41,2	7,9	0	6	2	9	4	5	6	10	10	38	0	5	2	0	2	9	0	15	9	0	0	0	0	0	4	0	19	7	0
26,6	13,7	0	3	1	8	4	3	12	6	14	42	0	11	0	0	7	3	0	5	3	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0
18,1	7,6	2	11	6	15	2	2	6	5	7	36	3	18	0	0	3	14	2	11	5	2	1	0	0	0	12	12	2	0	0
27,4	22,9	2	11	3	19	2	0	10	5	12	31	15	29	0	0	1	15	1	6	2	3	8	0	0	0	6	25	0	0	0
524,5	33,5	29	129	33	149	37	22	101	103	157	364	35	154	43	9	31	117	4	127	86	18	62	0	0	20	66	84	135	78	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVÁTUŠA

25,0	12,2	20	6	21	6	7	4	10	1	9	29	13	31	0	0	2	17	2	14	5	12	27	0	0	0	15	23	0	0	0
55,8	12,3	3	3	21	4	11	6	9	2	7	21	1	18	0	0	3	13	8	14	9	2	7	0	0	1	9	2	0	0	0
55,7	29,4	1	8	15	11	11	0	12	0	9	27	0	15	0	0	4	11	6	12	7	2	1	0	0	0	5	6	7	0	0
65,5	19,7	0	10	18	2	13	4	8	2	13	20	0	5	2	0	8	15	3	18	11	0	0	0	0	4	3	0	17	4	0
48,8	32,5	0	18	16	1	7	3	8	2	22	16	0	0	5	0	2	12	2	16	7	0	0	0	0	8	0	0	25	12	0
56,4	29,8	0	4	12	5	21	7	7	7	10	17	0	0	23	5	10	4	4	10	5	0	0	0	1	8	0	0	30	26	16
117,0	38,5	0	4	8	5	6	4	13	8	25	20	0	0	15	9	9	12	7	18	12	0	0	0	0	10	0	0	31	30	14
55,9	22,6	0	6	7	2	5	7	11	5	13	37	0	0	16	2	7	3	2	15	7	0	0	0	0	3	1	0	31	24	6
53,1	13,5	0	10	7	0	4	3	12	3	13	38	0	0	3	0	4	10	1	21	7	0	0	0	0	1	5	0	24	13	0
15,5	14,1	0	3	19	3	16	4	9	2	5	32	0	6	0	0	13	5	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	15	1	0
27,2	13,4	0	4	21	10	20	0	3	2	11	19	0	10	0	0	3	16	6	14	6	0	0	0	0	0	6	1	10	0	0
36,8	19,2	2	5	8	6	17	5	16	4	15	17	6	27	0	0	2	20	7	10	5	4	1	0	0	0	7	13	0	0	0
612,7	38,5	26	81	173	55	138	47	118	38	152	293	20	112	64	16	67	138	48	167	82	20	36	0	1	35	54	45	190	112	36

ŠIVETICE — λ = 20°16′ E Gr, φ = 48°35′ N; H = 235 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-0,6	-4,0	-3,6	5,2	7.	-16,6	19.	6,8	7.	-18,2	19.	87	76	85	83	3,0	7,8	0,5	0,8	0,6
II.	-	-	-	-0,6	4,4	1,3	1,6	11,0	19.	-7,8	28.	12,0	19.	-9,0	28.	92	71	86	83	4,3	8,0	0,3	0,7	0,5
III.	-	-	-	-0,1	11,4	4,2	4,9	22,4	21.	-6,0	3.	23,4	21.	-7,6	4.	85	44	75	68	4,4	5,1	0,4	1,4	0,5
IV.	-	-	-	7,6	16,2	9,1	10,5	25,2	29.	1,2	10.	26,8	29.	-2,5	1.	71	42	67	60	5,8	5,5	1,0	1,5	0,9
V.	-	-	-	11,6	16,9	10,8	12,3	24,9	17.	3,7	7.	26,0	17.	2,6	7.	72	60	74	69	7,6	6,9	1,3	1,6	1,2
VI.	-	-	-	17,0	25,1	17,4	19,2	32,0	12.	11,0	6.	33,0	12.	5,2	7.	76	50	78	68	11,5	4,8	0,4	1,5	0,4
VII.	-	-	-	17,8	24,9	18,3	19,8	34,7	6.	12,7	29.	35,4	8.	8,1	29.	84	59	84	76	13,2	6,2	0,3	1,5	0,4
VIII.	-	-	-	15,4	24,3	16,4	18,1	31,8	13.	8,2	30.	32,2	12.	4,0	27.	82	50	82	71	11,2	5,0	0,5	1,5	0,4
IX.	-	-	-	10,2	19,4	11,8	13,3	27,9	9.	1,5	19.	28,0	9.	-1,3	26.	91	56	91	79	9,2	5,7	0,1	1,0	0,3
X.	-	-	-	3,6	16,0	6,8	8,3	20,2	9.	-1,2	5.	20,7	9.	-4,9	6.	95	58	92	82	6,7	4,6	0,1	1,2	0,1
XI.	-	-	-	2,5	8,0	3,3	4,3	16,2	4.	-8,5	22.	18,4	11.	-9,5	22.	90	69	90	83	5,6	7,4	0,7	1,2	0,7
XII.	-	-	-	-2,3	0,9	-1,3	-1,0	8,8	14.	-9,7	14.	-9,7	14.	-11,0	7.	88	77	89	85	3,7	8,2	0,5	0,8	0,5
Rok Année	-	-	-	6,4	13,8	7,8	9,0	34,7	6. VII.	-16,6	19. I.	35,4	8. VII.	-18,2	19. I.	84	59	83	75	7,2	6,3	0,5	1,2	0,5

ŠTOS – Kúpele — λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 650 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,8	-1,4	-4,3	-3,7	3,8	29.	-13,2	17.	4,8	3.	-15,1	23.	90	83	89	87	3,2	7,1	1,6	1,6	1,7
II.	-	-	-	-0,9	2,1	-0,0	0,3	7,8	16.	-6,4	1.	7,9	16.	-9,9	1.	92	82	89	88	4,2	7,6	1,3	1,7	1,9
III.	-	-	-	0,9	8,4	2,0	3,3	17,2	21.	-10,0	4.	18,6	21.	-12,3	4.	76	51	75	67	4,0	4,1	1,7	2,5	1,6
IV.	-	-	-	6,5	13,0	6,7	8,2	21,4	30.	-1,0	13.	22,3	30.	-2,5	9.	74	50	75	66	5,5	5,1	1,5	2,2	1,7
V.	-	-	-	8,8	12,7	7,7	9,2	21,6	19.	0,0	7.	22,6	19.	-1,3	7.	80	68	86	78	7,1	6,2	2,7	2,7	3,0
VI.	-	-	-	16,9	22,1	15,0	17,3	29,1	12.	8,6	26.	29,9	12.	5,4	27.	76	58	80	71	10,9	4,4	1,4	2,2	1,6
VII.	-	-	-	16,7	21,6	15,8	17,5	31,5	5.	10,5	29.	31,9	8.	8,3	29.	85	70	90	82	12,4	5,8	1,2	1,7	1,6
VIII.	-	-	-	15,5	20,7	14,6	16,3	29,2	14.	9,3	30.	29,9	14.	6,2	28.	77	57	78	71	10,1	4,5	1,2	2,1	1,2
IX.	-	-	-	9,9	16,4	10,4	11,8	24,3	8.	2,4	27.	25,3	9.	0,4	26.	84	60	84	76	8,1	5,3	1,1	2,0	1,6
X.	-	-	-	5,9	13,6	7,0	8,3	17,7	9.	0,1	5.	19,0	10.	-2,5	5.	84	55	81	73	6,1	3,5	0,5	1,3	0,8
XI.	-	-	-	2,2	5,2	2,3	3,0	14,6	4.	-10,8	30.	14,8	4.	-12,1	30.	86	72	85	81	4,9	7,3	1,1	1,3	1,2
XII.	-	-	-	-3,2	-1,4	-2,7	-2,5	7,1	13.	-10,4	1.	7,4	13.	-11,2	1.	84	81	85	83	3,3	7,9	1,3	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	6,2	11,1	6,2	7,4	31,5	5. VII.	-13,2	17. I.	31,9	8. VII.	-15,1	23. I.	82	66	83	77	6,6	5,7	1,4	1,9	1,6

ŠTÚROVO — λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N; H = 108 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,8	-0,7	-2,8	-2,5	6,1	9.	-16,3	18.	7,0	9.	-18,0	18.	83	76	84	81	3,3	7,5	1,3	2,0	1,6
II.	-	-	-	2,4	6,2	4,0	4,2	11,9	10.	-3,2	27.	14,0	18.	-3,5	27.	87	72	81	80	4,6	6,2	1,8	2,4	2,2
III.	-	-	-	3,2	10,5	6,4	6,6	19,8	21.	-5,9	2.	21,0	21.	-6,5	2.	77	52	69	66	4,9	4,3	1,9	2,6	2,2
IV.	-	-	-	8,3	15,2	10,5	11,1	25,9	29.	1,1	15.	26,5	29.	-1,5	15.	76	52	72	67	6,5	5,4	1,5	2,2	1,2
V.	-	-	-	11,1	16,6	12,3	13,1	24,0	19.	2,4	7.	26,5	19.	1,5	7.	78	59	78	72	8,2	6,3	2,1	2,8	1,8
VI.	-	-	-	18,8	25,8	19,8	21,1	31,4	11.	10,0	2.	32,5	11.	5,5	1.	70	45	71	62	11,6	3,2	2,1	2,6	1,3
VII.	-	-	-	19,4	25,4	19,8	21,1	36,7	6.	13,0	28.	38,5	6.	10,0	29.	76	54	75	68	12,6	4,9	1,7	2,7	1,3
VIII.	-	-	-	16,0	26,6	17,4	18,5	30,7	13.	8,4	31.	32,5	12.	6,3	31.	82	49	77	69	11,1	3,7	1,1	2,2	1,1
IX.	-	-	-	12,4	19,1	14,1	14,9	23,4	9.	7,4	17.	27,7	8.	5,5	16.	85	57	82	75	9,6	5,0	1,4	2,2	1,1
X.	-	-	-	7,1	14,8	9,4	10,2	21,3	19.	0,5	6.	22,5	19.	-1,0	6.	89	60	85	78	7,2	3,8	0,9	1,6	0,5
XI.	-	-	-	5,2	8,5	6,9	6,9	17,3	6.	-6,1	30.	8,0	6.	-6,5	30.	85	74	81	80	6,2	6,4	1,5	2,5	2,3
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	0,7	0,8	10,8	9.	-6,5	1.	13,0	14.	-7,5	2.	86	75	83	81	4,0	7,3	1,3	2,2	2,0
Rok Année	-	-	-	8,3	13,9	9,9	10,5	36,7	6. VII.	-16,3	18. I.	38,5	6. VII.	-18,0	18. I.	81	60	78	73	7,5	5,4	1,5	2,3	1,5

ŠVEDLÁR — λ = 20°41′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 478 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,6	-1,5	-6,1	-5,3	3,3	7.	-21,2	23.	3,5	7.	-22,5	23.	92	75	92	86	2,9	6,3	0,6	1,0	0,6
II.	-	-	-	-1,2	3,8	-0,2	0,6	8,2	10.	-7,4	1.	9,3	10.	-10,0	1.	96	74	93	88	4,3	6,6	1,2	2,1	1,5
III.	-	-	-	-1,0	9,2	0,2	2,1	19,1	21.	-13,7	4.	20,2	21.	-14,0	4.	89	48	85	74	4,2	4,4	0,9	2,4	1,2
IV.	-	-	-	3,4	12,4	6,6	6,2	21,2	30.	-1,5	1.	23,0	30.	-5,0	2.	90	56	88	78	5,7	5,6	1,0	2,9	1,1
V.	-	-	-	7,4	12,2	7,0	8,4	21,9	17.	0,5	7.	23,0	17.	-2,5	30.	89	72	89	83	7,1	7,3	1,1	1,9	1,0
VI.	-	-	-	15,7	22,6	14,6	16,9	31,6	12.	7,0	26.	32,0	12.	2,0	7.	78	55	79	71	10,6	4,0	0,9	2,4	1,0
VII.	-	-	-	16,1	22,4	15,6	17,4	33,8	8.	10,0	29.	34,0	8.	7,0	12.	88	64	90	81	12,1	6,2	0,5	1,9	0,6
VIII.	-	-	-	12,8	21,3	13,2	15,1	20,0	14.	4,2	27.	32,0	14.	2,5	27.	89	57	88	78	10,2	4,3	0,4	2,3	0,7
IX.	-	-	-	8,6	16,2	9,2	10,8	25,5	9.	-0,9	26.	26,2	9.	-3,0	26.	89	60	91	80	7,9	5,5	0,8	2,1	1,2
X.	-	-	-	3,1	13,9	4,2	6,4	18,8	19.	-4,3	5.	19,8	19.	-5,5	5.	96	54	93	81	5,9	3,3	0,4	2,0	0,6
XI.	-	-	-	1,1	6,4	1,7	2,7	16,1	4.	-10,5	22.	17,0	4.	-11,2	22.	91	70	90	84	5,1	6,7	1,0	1,7	1,1
XII.	-	-	-	-3,5	-0,0	-2,3	-2,0	8,5	13.	-12,2	7.	10,3	13.	-12,5	7.	86	72	86	81	3,4	7,4	1,5	1,7	1,2
Rok Année	-	-	-	4,6	11,6	5,1	6,6	33,8	8. VII.	-21,2	23. I.	34,0	8. VII.	-22,5	23. I.	89	63	89	80	6,6	5,6	0,9	2,0	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠIVETICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,8	3,8	18	6	13	2	5	3	7	1	1	55	14	31	0	0	3	19	1	11	5	10	31	0	0	0	12	27	0	0	0
79,1	20,9	21	3	6	4	5	4	5	1	5	51	1	23	0	0	2	19	0	17	11	5	14	0	0	0	13	5	0	0	0
6,5	3,1	0	3	6	2	5	16	10	2	2	47	0	20	0	0	7	7	0	4	2	0	0	0	0	0	1	7	5	0	0
31,6	13,9	0	13	10	5	10	13	8	2	4	25	0	6	3	0	5	7	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	16	6	0
62,7	13,6	0	29	13	1	8	7	7	2	4	22	0	0	6	0	1	12	1	17	12	0	0	0	0	5	1	0	20	8	0
99,4	29,9	0	7	4	2	5	9	7	1	1	54	0	0	2	7	3	4	0	12	10	0	0	0	1	6	2	0	30	27	11
115,4	34,7	0	2	5	2	5	12	17	3	2	45	0	0	19	8	4	12	0	18	14	0	0	0	0	12	1	0	31	30	13
48,5	18,3	0	7	2	2	10	11	10	2	4	45	0	0	18	5	2	2	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	31	26	8
58,6	16,8	0	7	1	1	1	7	9	2	1	61	0	3	5	0	6	8	0	13	9	0	0	0	0	1	6	0	21	11	0
33,5	23,6	0	0	0	1	10	13	4	2	2	61	0	9	0	0	6	4	0	4	3	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0
7,6	2,8	0	8	7	2	10	3	2	1	3	54	1	14	0	0	4	19	1	8	2	0	0	0	0	0	8	7	9	0	0
35,7	24,3	9	4	7	0	8	1	6	1	5	61	12	29	0	0	0	22	0	10	4	7	4	0	0	0	2	24	0	0	0
593,4	34,7	48	89	74	24	82	99	92	20	34	581	28	135	71	20	43	135	3	132	85	22	49	0	1	31	60	70	168	108	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠTOS - Kúpele

24,5	7,7	24	11	27	10	13	4	4	2	4	18	17	31	0	0	3	15	4	14	18	14	31	0	0	0	15	29	0	0	0
75,2	18,5	28	17	17	17	15	2	3	0	2	11	4	25	0	0	1	14	2	14	10	9	23	0	0	0	18	12	0	0	0
4,3	2,0	0	22	23	11	7	14	1	0	4	11	2	19	0	0	7	2	1	3	2	1	8	0	0	0	2	10	1	0	0
49,1	14,7	0	24	14	20	9	11	0	1	4	7	0	7	0	0	9	7	1	12	9	3	0	0	0	2	4	0	12	2	0
99,9	16,6	3	34	19	11	4	12	0	0	8	5	0	3	0	0	4	13	5	7	15	7	1	0	0	3	1	0	14	4	0
84,2	37,7	0	26	16	11	10	11	0	0	4	12	0	0	10	0	7	4	0	14	11	0	0	0	2	11	3	0	30	24	5
231,4	48,2	0	33	8	25	6	6	1	0	0	14	0	0	10	3	5	9	0	23	21	0	0	0	0	13	4	0	31	23	7
69,5	20,1	0	25	6	21	11	7	1	1	2	19	0	0	7	0	5	2	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	31	19	5
54,6	14,4	0	27	8	17	6	6	0	0	0	26	0	0	2	0	5	7	1	14	11	0	0	0	0	2	0	0	20	7	0
24,3	13,7	0	25	5	16	3	5	0	0	0	29	0	3	0	0	13	4	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0
24,8	6,9	0	20	4	16	5	7	1	0	3	24	4	16	0	0	4	16	2	9	8	2	0	0	0	0	5	11	3	0	0
64,4	50,3	10	21	11	18	1	9	1	3	1	26	16	28	0	0	0	20	2	11	7	8	10	0	0	0	11	27	0	0	0
606,2	50,3	65	285	158	193	90	94	12	7	32	224	43	132	29	3	63	113	18	144	111	44	73	0	2	34	70	89	152	79	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTÚROVO

16,8	8,7	19	1	2	13	2	18	5	4	9	39	11	23	0	0	2	17	2	8	4	7	25	0	0	0	5	19	0	0	0
56,5	10,1	2	8	0	25	3	11	2	5	3	27	1	8	0	0	3	10	2	15	12	1	7	0	0	0	1	1	0	0	0
40,1	10,8	0	12	3	18	3	18	4	11	8	16	0	11	0	0	10	5	1	8	8	2	0	0	0	0	3	4	11	0	0
68,0	24,3	0	18	4	6	3	8	5	6	6	34	0	2	2	0	6	7	0	12	10	0	0	0	0	0	1	0	18	3	0
36,9	9,1	0	21	4	14	8	9	4	7	9	17	0	0	3	0	2	13	1	15	10	0	0	0	0	1	0	0	25	12	0
43,9	18,3	0	11	9	11	1	11	10	4	9	24	0	0	22	7	11	1	2	8	7	0	0	0	2	5	0	0	30	30	21
173,4	40,4	0	11	2	3	1	9	8	24	8	27	0	0	19	11	8	8	0	13	12	0	0	0	0	1	0	0	31	30	15
50,1	29,3	0	8	1	3	0	13	4	5	18	41	0	0	15	3	9	2	0	9	6	0	0	0	0	0	2	0	31	27	9
59,5	19,3	0	12	2	7	0	5	7	11	9	37	0	0	3	0	5	8	0	5	6	0	0	0	0	0	2	0	27	18	1
24,7	20,3	0	3	0	8	1	12	2	3	5	59	0	2	0	0	11	6	0	3	2	0	0	0	0	0	8	0	14	1	0
25,3	17,7	0	6	3	33	3	4	2	1	8	30	0	1	0	0	5	14	2	9	4	1	0	0	0	0	4	1	10	0	0
31,2	11,7	1	13	1	18	4	13	2	3	6	33	5	22	0	0	3	16	1	7	5	2	1	0	0	1	4	11	1	0	0
626,4	40,4	22	124	31	159	29	131	55	84	98	384	17	76	64	21	75	107	11	115	86	13	34	0	2	8	30	36	198	121	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVEDLÁR

10,4	4,0	13	0	1	23	6	4	2	20	0	37	12	31	0	0	4	12	0	11	5	10	31	0	0	0	6	30	0	0	0
42,0	14,2	14	8	2	13	1	2	25	15	5	13	2	22	0	0	1	8	1	12	8	6	14	0	0	0	6	8	0	0	0
4,9	1,9	0	10	6	17	13	2	13	9	3	18	2	21	0	0	10	3	0	5	2	0	4	0	0	0	0	11	1	0	0
37,8	8,5	2	23	2	11	7	5	13	10	5	14	0	13	0	0	9	12	0	17	6	2	1	0	0	3	3	0	5	0	0
83,9	15,6	2	21	10	13	5	3	6	3	2	30	0	2	0	0	1	17	0	18	17	2	1	0	0	3	1	0	13	1	0
44,8	12,5	0	2	17	15	6	12	11	4	2	21	0	0	14	2	7	1	2	15	10	0	0	0	0	11	3	0	29	23	4
114,2	45,0	0	4	2	4	1	17	9	9	7	40	0	0	13	7	6	12	1	17	14	0	0	0	0	12	8	0	31	23	5
91,1	27,2	0	13	1	2	3	12	10	10	7	35	0	0	10	2	4	4	0	13	8	0	0	0	0	2	7	0	30	16	3
55,8	15,2	0	5	1	3	1	7	11	30	8	24	0	5	1	0	7	5	0	14	10	0	0	0	0	2	4	0	18	5	0
22,4	13,4	0	10	5	2	1	7	10	22	2	34	0	19	0	0	12	3	0	4	3	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
13,2	3,4	1	15	9	13	6	7	5	1	2	32	1	17	0	0	3	10	1	9	5	2	0	0	0	0	7	11	3	0	0
48,4	42,0	7	7	9	11	4	6	13	16	17	20	12	29	0	0	3	16	0	8	4	3	10	0	0	0	4	26	0	0	0
568,9	45,0	39	118	67	127	54	84	118	149	60	318	29	159	38	11	67	103	5	143	92	25	61	0	0	33	63	86	100	68	12

ŠVERMOVO λ = 20°11′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 901 m / 906 m b. G_c = + 0,01 nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	685,20	691,6	674,4	-5,6	-2,1	-4,8	-4,3	2,9	31.	15,8	17.	4,2	31.	-15,8	17.	80	71	80	77	2,7	6,7	2,2	2,5	2,3
II.	80,14	91,4	66,9	-2,5	0,3	-2,1	-1,6	6,6	5	-10,1	28.	7,2	5.	-10,6	28.	90	80	89	86	3,6	8,2	1,9	3,2	2,4
III.	83,65	92,2	73,4	-2,5	4,9	-0,5	0,4	14,6	21.	-14,6	4.	15,2	21.	-14,7	4.	76	52	75	68	3,3	5,3	2,0	3,0	2,1
IV.	83,23	91,6	67,4	3,1	8,8	3,8	4,9	17,5	30.	-3,8	15.	18,7	30.	-3,6	16.	78	53	75	69	4,5	6,2	2,3	3,2	2,2
V.	81,68	88,1	72,0	5,8	9,0	5,7	6,5	18,0	16.	-1,8	7.	18,7	16.	-2,0	7.	82	67	84	78	5,8	7,7	3,0	3,3	2,8
VI.	85,73	93,4	79,3	13,2	18,3	13,2	14,4	26,0	12.	6,0	26.	27,3	12.	2,9	27.	78	56	76	70	8,8	5,7	1,7	2,9	1,6
VII.	83,12	89,4	75,0	14,2	18,7	14,0	15,2	28,7	6.	8,5	29.	30,3	6.	5,4	29.	87	65	88	80	10,5	7,3	1,5	2,2	1,2
VIII.	84,18	89,7	77,3	11,3	17,2	12,0	13,1	25,5	14.	5,2	30.	26,6	14.	2,8	30.	86	59	82	76	8,7	5,9	1,6	2,8	1,4
IX.	83,13	90,6	75,0	7,1	12,6	7,8	8,8	21,0	9.	-1,2	26.	21,6	9.	-2,2	26.	90	65	87	81	7,1	6,9	2,1	3,3	2,1
X.	86,99	92,4	75,2	3,2	10,5	4,5	5,7	15,5	9.	-3,0	5.	16,0	9.	-3,8	6.	91	61	89	80	5,6	4,5	1,9	3,2	1,6
XI.	85,37	97,0	75,8	0,2	3,7	0,9	1,4	13,7	3.	-13,2	30.	11,6	3.	-14,1	30.	88	74	86	83	4,6	7,2	2,1	3,1	2,2
XII.	81,53	96,3	61,4	-4,8	-2,1	-3,9	-3,7	6,8	13.	-11,9	1.	7,2	13.	-12,8	1.	88	79	87	85	3,1	7,5	2,5	3,3	2,6
Rok Année	683,67	697,0	661,4	3,6	8,3	4,2	5,1	28,7	6. VII.	-15,8	17. I.	30,3	6. VII.	-15,8	17. I.	84	65	83	77	5,7	6,6	2,1	3,0	2,0

TOPOĽNÍKY, JÁNOŠTELEK λ = 17°49′ E Gr, φ = 47°54′ N; H = 112 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-4,5	-1,1	-3,7	-3,2	8,1	9.	-21,4	18.	8,2	9.	-21,4	18.	94	90	92	92	3,5	7,1	2,0	2,0	1,6
II.	–	–	–	1,7	7,1	3,4	3,9	12,6	10.	-2,8	23.	13,2	10.	-3,8	23.	85	72	85	81	2,7	6,2	2,4	3,5	2,1
III.	–	–	–	2,7	10,6	5,0	5,8	20,2	24.	-7,4	11.	20,5	24.	-8,9	9.	88	60	82	77	5,3	4,8	2,4	3,5	1,7
IV.	–	–	–	1,8	15,0	9,0	10,2	26,2	29.	1,0	9.	27,2	29.	-1,6	14.	91	63	88	81	7,6	4,9	1,8	2,5	1,3
V.	–	–	–	11,0	16,8	11,0	12,4	26,2	19.	4,4	8.	27,2	19.	-0,4	9.	84	59	84	76	8,4	5,3	2,5	2,8	1,5
VI.	–	–	–	18,6	25,6	18,5	20,3	31,2	12.	12,8	1.	31,6	12.	4,4	1.	77	51	79	69	12,5	3,6	1,7	2,3	0,9
VII.	–	–	–	19,2	25,3	18,8	20,6	36,7	8.	12,0	28.	37,0	8.	8,3	29.	84	61	86	77	14,0	4,9	1,8	2,6	1,1
VIII.	–	–	–	16,3	23,8	16,1	18,1	29,6	12.	10,0	31.	30,6	12.	5,3	23.	87	58	91	79	12,4	3,5	1,7	2,5	0,8
IX.	–	–	–	12,4	19,3	12,9	14,4	29,6	9.	2,8	16.	29,8	8.	2,8	16.	97	66	98	87	10,9	4,8	1,2	2,5	1,3
X.	–	–	–	5,7	19,9	7,7	9,2	21,2	19.	-0,8	6.	22,0	19.	-3,6	6.	99	64	99	87	7,8	3,1	0,7	1,8	0,7
XI.	–	–	–	4,4	8,9	5,3	6,0	19,4	6.	-6,6	30.	19,6	6.	-5,6	30.	97	79	97	91	6,9	6,6	1,5	2,6	2,3
XII.	–	–	–	-0,2	2,4	0,6	0,8	13,3	12.	-6,2	1.	13,8	12.	-7,1	1.	92	85	92	90	4,6	7,9	1,8	2,3	2,0
Rok Année	–	–	–	7,9	14,1	8,7	9,9	36,7	8. VII.	-21,4	18. I.	37,0	8. VII.	-21,4	18. I.	90	67	89	82	8,0	5,2	1,8	2,6	1,4

TREBIŠOV, sady λ = 21°43′ E Gr, φ = 48°39′ N; H = 107 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,9	-1,3	-3,9	-3,2	4,4	8.	-15,0	19.	4,5	8.	-17,5	23.	90	79	88	86	3,3	8,5	0,7	0,9	0,9
II.	–	–	–	0,6	3,8	1,6	1,9	10,6	17.	-4,0	28.	11,0	17.	-5,0	28.	93	78	90	87	4,6	8,1	1,0	1,4	0,8
III.	–	–	–	1,0	9,6	3,4	4,3	19,0	21.	-9,4	4.	19,5	21.	-11,0	4.	80	48	75	68	4,3	4,6	1,7	2,0	1,5
IV.	–	–	–	7,3	16,7	8,9	10,4	26,8	29.	2,0	1.	27,5	29.	-2,5	16.	75	41	67	61	5,8	4,8	1,9	2,0	2,0
V.	–	–	–	10,6	15,9	10,5	11,9	25,4	14.	2,4	7.	25,5	14.	0,0	7.	78	57	77	71	7,5	5,7	2,6	2,5	2,5
VI.	–	–	–	17,3	25,1	16,9	19,0	32,0	12.	10,2	6.	32,5	30.	6,0	7.	79	49	80	69	11,7	4,8	1,3	1,6	0,5
VII.	–	–	–	18,3	25,7	18,5	20,3	35,4	8.	13,2	28.	35,9	8.	13,2	28.	84	53	81	73	12,9	6,0	0,8	1,2	0,5
VIII.	–	–	–	16,0	24,6	16,6	18,5	34,8	14.	10,8	23.	35,5	14.	6,0	24.	82	52	81	72	11,5	4,3	1,4	1,6	0,8
IX.	–	–	–	11,1	19,7	12,5	14,0	28,1	8.	3,0	26.	29,0	8.	1,5	26.	88	56	86	77	9,4	5,4	1,0	1,2	1,0
X.	–	–	–	4,8	15,8	6,9	8,6	21,8	20.	-1,8	6.	22,5	20.	-3,0	6.	89	54	86	76	6,5	3,7	0,6	1,5	0,7
XI.	–	–	–	2,3	7,9	3,7	4,4	18,0	2.	-7,4	30.	18,5	2.	-7,5	30.	85	66	84	78	5,1	6,7	0,9	1,3	1,4
XII.	–	–	–	-1,7	0,3	-1,0	-0,9	9,8	14.	-6,8	1.	11,0	14.	-8,5	7.	89	82	89	87	3,8	8,5	1,4	1,5	1,5
Rok Année	–	–	–	7,0	13,6	7,9	9,1	35,4	8. VII.	-15,0	19. I.	35,9	8. VII.	-17,5	23. I.	84	60	82	75	7,2	6,0	1,3	1,6	1,2

TRENČIANSKE TEPLICE λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 282 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,4	0,2	-3,1	-2,3	6,6	9.	-13,8	19.	6,7	29.	-15,4	18.	91	83	92	89	3,5	7,4	1,1	1,0	0,8
II.	–	–	–	0,8	4,5	2,2	2,4	9,0	18.	-7,0	27.	10,0	18.	-8,0	27.	91	79	89	86	4,7	6,9	0,9	2,1	0,8
III.	–	–	–	1,2	9,7	4,2	4,8	18,6	24.	-6,2	10.	19,7	24.	-6,4	4.	88	59	81	76	4,9	5,2	0,7	1,6	0,7
IV.	–	–	–	4,7	13,9	7,7	8,5	24,8	29.	-2,1	14.	25,4	29.	-4,2	16.	85	48	73	69	5,6	4,6	0,4	2,5	0,3
V.	–	–	–	9,0	15,2	9,4	10,7	25,4	19.	3,6	7.	26,6	19.	-1,0	5.	73	51	75	66	6,7	5,7	1,4	2,5	0,8
VI.	–	–	–	16,0	24,4	16,4	18,3	32,0	12.	10,0	28.	33,0	12.	4,5	28.	77	47	80	68	10,7	3,4	1,0	2,3	0,4
VII.	–	–	–	16,9	23,2	16,8	18,4	34,6	8.	10,4	18.	35,2	8.	9,2	25.	87	64	88	80	12,6	5,3	0,4	1,7	0,0
VIII.	–	–	–	13,0	21,5	14,0	15,6	28,3	13.	6,8	23.	29,2	13.	4,0	23.	92	58	89	80	10,7	4,4	0,4	1,4	0,1
IX.	–	–	–	9,3	16,2	10,9	11,8	26,1	9.	1,5	27.	27,2	9.	-0,6	26.	93	66	91	83	8,7	6,4	0,6	1,3	0,4
X.	–	–	–	5,4	14,2	7,3	8,6	19,2	9.	-2,2	5.	19,2	9.	-2,7	3.	93	59	88	80	6,7	4,2	0,2	1,8	0,3
XI.	–	–	–	4,3	8,1	4,9	5,5	17,2	5.	-8,8	30.	17,4	5.	-9,0	30.	86	67	83	79	5,6	6,8	1,2	1,9	1,3
XII.	–	–	–	-0,7	0,9	-0,3	-0,1	11,2	13.	-8,4	1.	11,8	13.	-9,2	1.	88	82	88	86	4,0	8,5	1,1	1,5	1,2
Rok Année	–	–	–	6,4	12,7	7,5	8,5	34,6	8. VII.	-13,8	19. I.	35,2	8. VII.	-15,4	18. I.	87	64	85	79	7,0	5,8	0,8	1,8	0,6

B_c = - 0,30 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVERMOVO

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,2	4,0	50	2	15	6	0	2	25	15	1	27	14	31	0	0	5	13	5	15	6	15	31	0	0	0	5	30	0	0	0
52,2	12,7	89	1	3	6	0	1	38	18	0	17	7	28	0	0	0	18	1	17	11	16	26	0	0	0	12	18	0	0	0
14,3	6,2	0	0	11	19	0	2	28	15	1	17	6	23	0	0	5	6	4	8	5	3	14	0	0	0	2	12	0	0	0
40,2	8,2	3	5	27	18	1	4	14	3	1	17	0	13	0	0	4	11	0	17	12	7	1	0	0	1	0	5	4	0	0
41,5	6,2	8	5	10	27	1	1	9	3	0	17	0	5	0	0	0	16	7	19	15	7	2	0	0	3	1	1	9	0	0
77,4	16,0	0	1	9	13	1	5	26	7	0	28	0	0	2	0	2	6	3	14	10	0	0	0	1	8	0	0	26	11	2
143,2	35,0	0	1	6	16	0	1	22	11	3	33	0	0	7	1	0	16	0	22	15	0	0	0	1	10	0	0	31	15	3
93,9	24,8	0	2	7	21	1	5	21	9	0	27	0	0	2	0	0	6	0	15	13	0	0	0	0	4	0	0	24	7	1
83,2	18,2	0	0	6	11	0	2	35	13	2	21	0	1	0	0	2	12	1	18	12	1	0	0	1	2	2	0	14	1	0
32,4	13,4	0	1	3	20	0	1	35	10	1	22	0	8	0	0	9	5	0	4	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0
20,1	4,7	3	1	7	14	1	2	27	8	4	26	5	18	0	0	4	18	5	9	7	3	1	0	0	0	7	13	0	0	0
57,8	35,3	39	1	5	17	1	0	38	10	1	20	19	29	0	0	2	18	5	13	8	10	9	0	0	0	5	28	0	0	0
676,4	35,3	192	20	129	188	6	26	318	122	14	272	51	156	11	1	33	145	31	171	117	62	84	0	3	28	38	107	109	34	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TOPOĽNÍKY, JÁNOŠTELEK

25,9	13,6	15	8	6	14	12	9	4	6	13	21	10	29	0	0	5	19	1	9	6	8	24	0	0	0	4	23	0	0	0
49,7	9,5	0	4	3	18	13	8	8	11	8	11	0	12	0	0	2	10	6	14	9	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0
49,8	21,8	6	7	2	19	11	6	5	9	14	20	2	13	0	0	5	4	8	12	10	2	2	0	0	0	4	6	11	0	0
38,3	7,8	0	14	2	8	6	3	2	7	24	24	0	5	3	0	7	8	2	12	9	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0
45,0	31,6	0	21	3	9	4	4	1	3	31	17	0	1	4	0	4	7	0	11	5	0	0	0	0	1	0	0	21	10	0
78,2	32,5	0	7	4	8	13	7	5	13	15	18	0	0	20	5	10	5	2	9	6	0	0	0	0	9	0	0	30	28	18
130,5	33,1	0	4	0	5	6	4	8	14	38	14	0	0	17	9	10	6	0	17	15	0	0	0	1	6	0	0	31	25	13
37,2	16,2	0	16	0	2	6	6	5	4	32	22	0	0	14	2	9	1	0	13	7	0	0	0	0	3	0	0	31	25	9
61,1	15,7	0	9	0	7	3	4	9	12	25	21	0	0	4	0	9	7	1	10	8	0	0	0	0	0	1	0	27	14	1
16,1	14,0	0	5	2	6	20	6	7	3	11	33	0	7	0	0	15	3	0	2	1	0	0	0	0	0	9	0	13	0	0
24,1	16,5	0	6	0	14	32	3	4	5	14	12	0	7	0	0	3	12	3	12	6	1	0	0	0	0	6	1	8	0	0
30,1	16,4	0	14	2	2	20	7	9	10	15	14	6	27	0	0	1	20	3	11	5	3	0	0	0	0	5	12	1	0	0
586,0	33,1	21	115	24	112	146	67	67	97	240	227	18	101	62	16	80	102	26	132	87	16	26	0	1	19	32	43	187	111	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sady

34,3	10,1	29	18	2	0	6	10	2	1	0	54	16	30	0	0	2	22	1	10	6	13	31	0	0	0	0	26	0	0	0
52,8	13,8	12	12	0	0	9	18	1	0	0	44	2	20	0	0	0	18	0	14	9	3	17	0	0	0	10	4	0	0	0
9,2	4,2	0	46	1	1	2	13	0	4	2	24	1	20	0	0	10	7	1	4	3	1	0	0	0	0	1	6	4	0	0
20,2	8,2	0	55	2	0	3	7	2	1	1	19	0	6	3	0	9	7	1	9	6	0	0	0	0	2	0	0	15	5	0
55,4	17,4	0	71	1	0	3	2	1	1	3	11	0	0	5	0	7	12	2	17	13	0	0	0	0	1	0	0	20	11	0
87,3	21,4	0	27	1	3	7	9	2	2	3	36	0	0	20	5	7	4	0	9	8	0	0	0	1	6	0	0	30	27	10
94,4	23,0	0	29	1	3	2	9	2	5	8	34	0	0	20	11	3	8	0	17	13	0	0	0	0	9	1	0	31	31	18
35,9	7,2	0	50	2	1	1	4	4	2	2	27	0	0	16	6	7	3	0	13	9	0	0	0	0	3	0	0	31	26	9
56,6	22,0	0	36	0	1	2	7	3	3	6	32	0	0	6	0	4	5	0	13	11	0	0	0	0	4	1	0	25	14	0
8,4	7,0	0	38	0	0	2	8	3	0	2	40	0	3	0	0	9	4	0	3	2	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0
10,9	4,4	0	45	0	1	2	3	0	0	2	37	1	11	0	0	5	14	0	7	4	1	0	0	0	0	7	6	8	0	0
48,9	37,3	14	27	0	0	19	6	3	0	0	39	11	28	0	0	0	22	4	4	4	2	5	0	0	1	2	22	0	0	0
554,3	37,3	55	454	10	10	58	96	23	19	29	396	31	118	70	22	63	126	9	120	88	17	53	0	1	24	34	64	174	114	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRENČIANSKE TEPLICE

32,5	5,6	26	9	4	1	6	16	0	0	3	54	13	27	0	0	3	19	0	14	10	13	29	0	0	0	9	21	0	0	0
84,7	22,1	19	3	7	1	10	19	0	0	0	44	0	18	0	0	3	12	1	14	9	5	12	0	0	0	4	5	0	0	0
73,2	25,5	0	3	11	0	4	18	3	0	0	54	0	15	0	0	9	11	2	11	9	0	1	0	0	1	0	2	5	0	0
71,5	12,4	0	13	8	1	4	10	3	0	1	50	0	7	1	0	9	7	0	12	10	0	0	0	0	3	2	0	12	3	0
57,5	19,8	0	23	26	0	2	3	0	0	4	35	0	1	2	0	3	9	0	10	6	0	0	0	1	7	0	0	18	5	0
53,5	20,1	0	12	12	1	10	11	1	0	1	42	0	0	16	4	13	2	1	8	7	0	0	0	0	8	1	0	30	26	8
168,8	45,0	0	4	5	3	7	8	0	0	1	65	0	0	14	7	6	9	0	18	16	0	0	0	0	3	4	0	31	24	10
83,9	20,8	0	12	9	1	1	4	2	0	1	63	0	0	9	0	6	3	1	15	10	0	0	0	0	4	5	0	31	18	3
73,0	10,9	0	8	7	2	4	5	1	1	3	59	0	1	3	0	5	10	0	15	12	0	0	0	0	0	7	0	21	5	0
11,6	9,6	0	7	6	1	10	11	0	1	1	56	0	4	0	0	9	4	0	4	2	0	0	0	0	0	7	0	10	0	0
17,4	4,3	0	11	4	1	11	13	0	1	1	48	1	8	0	0	4	14	3	13	6	1	0	0	0	0	2	2	8	0	0
42,1	14,8	12	16	4	0	9	23	0	2	2	37	9	26	0	0	0	23	0	9	5	7	4	0	0	0	2	17	0	0	0
771,7	45,0	57	121	103	12	78	141	10	5	18	607	22	107	45	11	70	123	7	141	102	26	46	0	1	26	43	47	166	81	21

TRENČÍN λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 209 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	-0,2	-2,1	-1,8	5,2	9.	-12,4	19.	5,8	9.	-13,0	19.	91	88	92	90	3,7	8,6	1,7	2,0	1,8
II.	-	-	-	1,0	5,1	2,7	2,9	9,4	16.	-4,7	28.	13,0	16.	-4,8	27.	93	82	93	89	5,0	8,3	2,3	2,9	2,1
III.	-	-	-	2,3	10,7	5,3	5,9	19,4	24.	-4,2	4.	19,9	24.	-5,5	4.	82	62	81	77	5,5	7,3	2,2	2,8	2,1
IV.	-	-	-	6,1	14,9	8,9	9,6	26,2	29.	-1,4	16.	26,2	29.	-2,5	16.	86	60	81	76	6,8	6,6	2,3	3,3	2,0
V.	-	-	-	9,5	16,6	10,7	11,9	27,6	19.	0,4	5.	27,6	19.	0,4	5.	79	55	79	71	7,6	7,3	2,8	3,4	2,2
VI.	-	-	-	16,2	26,2	18,3	19,8	33,6	12.	4,8	1.	33,6	12.	5,1	1.	82	51	79	71	12,2	5,7	2,1	2,6	1,4
VII.	-	-	-	17,3	24,6	18,2	19,6	36,4	8.	11,8	18.	36,6	8.	9,5	18.	89	64	89	81	13,7	6,8	1,7	2,5	0,9
VIII.	-	-	-	13,8	23,4	15,5	17,0	30,6	13.	7,8	23.	30,6	13.	5,5	30.	92	60	91	81	11,5	5,9	2,0	2,7	1,0
IX.	-	-	-	10,2	17,3	11,9	13,8	27,8	9.	2,2	26.	27,8	9.	0,8	27.	94	72	92	86	9,5	7,2	1,7	2,5	1,4
X.	-	-	-	6,5	15,4	8,6	9,8	20,2	9.	-0,4	5.	20,2	9.	-1,8	3.	94	64	88	82	7,5	5,3	1,3	2,2	1,4
XI.	-	-	-	5,0	8,5	8,9	6,3	16,6	5.	-7,8	30.	20,5	4.	-8,0	30.	88	74	84	82	6,2	7,6	2,5	2,5	2,4
XII.	-	-	-	-0,2	1,5	0,4	0,6	12,4	13.	-7,6	1.	13,4	13.	- 8,2	1.	89	83	89	87	4,2	8,9	2,1	2,3	2,4
Rok Année	-	-	-	7,1	13,7	8,7	9,5	36,4	8. VII.	-12,4	19. I.	36,6	8. VII.	-13,0	19. I.	89	68	86	81	7,8	7,1	2,1	2,6	1,8

TURČIANSKE TEPLICE λ = 18°52′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 518 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,1	-1,1	-4,1	-3,6	5,0	2.	-15,0	23.	5,5	2.	-16,5	17.	88	79	88	85	3,2	8,0	1,2	1,7	1,5
II.	-	-	-	-0,2	3,3	0,6	1,0	7,3	18.	-8,7	27.	8,5	18.	-10,5	27.	90	75	88	84	4,2	7,9	1,5	2,3	1,5
III.	-	-	-	0,6	8,2	2,6	3,5	16,8	21.	-8,8	4.	17,3	21.	-11,0	4.	85	59	78	74	4,5	6,1	1,4	2,4	1,7
IV.	-	-	-	5,1	12,5	6,4	7,6	21,7	30.	-1,1	14.	23,0	30.	-4,3	14.	83	54	77	71	5,6	5,8	1,6	3,0	1,5
V.	-	-	-	8,0	13,4	8,4	9,6	23,3	16.	0,8	7.	24,0	16.	-2,0	5.	82	61	79	74	6,8	7.4	2 2	2,9	2,1
VI.	-	-	-	16,2	23,4	15,9	17,8	30,8	12.	8,5	26.	31,5	12.	2,1	27.	74	48	74	65	10,2	5,4	1,5	2,8	1,6
VII.	-	-	-	16,8	22,3	16,0	17,8	33,2	8.	11,2	16.	33,5	8.	5,2	29.	83	62	84	76	11,7	6,7	1,4	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	13,5	20,9	13,3	15,2	29,4	13.	6,4	31.	30,0	13.	1,5	31.	85	54	84	74	9,8	5,6	1,2	2,8	1 2
IX.	-	-	-	9,3	15,5	10,3	11,4	24,9	9.	0,4	26.	25,0	9.	-3,3	26.	88	65	88	80	8,2	7,0	1,4	2,3	1,1
X.	-	-	-	5,1	13,7	6,9	8,1	19,4	9.	-1,3	3.	19,6	9.	-5,1	5.	90	59	86	78	6,4	5,3	1,0	2,3	1,4
XI.	-	-	-	2,5	6,2	3,5	3,9	15,3	7.	-11,0	30.	15,5	4.	-11,3	30.	84	73	82	80	5,1	7,6	1,8	2,7	2,0
XII.	-	-	-	-2,7	0,1	-1,4	-1,3	10,1	13.	-10,2	1.	11,1	13.	-10,8	7.	85	77	84	82	3,5	8,3	1,9	2,6	2,0
Rok Année	-	-	-	5,8	11,5	6,5	7,6	33,2	8. VII.	-15,0	23. I.	33,5	8. VII.	-16,5	17. I.	85	64	83	77	6,6	6,8	1,5	2,5	1,6

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU λ = 19°34′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 598 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,1	-2,4	-2,0	7,2	2.	-15,3	17.	7,7	2.	-16,9	17.	86	77	82	82	3,3	7,9	0,8	1,1	0 8
II.	-	-	-	-0,3	3,1	0,8	1,1	9,3	18.	-10,7	23.	10,3	18.	-13,2	23.	89	76	87	84	4,2	7,8	1,2	1,5	1,1
III.	-	-	-	-1,5	6,5	1,6	2,1	15,0	21.	-14,8	4.	16,2	21.	-16,3	4.	87	63	79	76	4,1	6,3	0,5	0,7	0,7
IV.	-	-	-	2,6	9,7	4,8	5,5	20,6	29.	-3,6	9.	22,3	30.	-6,1	16.	93	63	84	80	5,4	6,8	0 1	0,7	0,1
V.	-	-	-	5,9	11,3	7,1	7,8	21,6	16.	0,3	7.	23,3	19.	-2,0	30.	88	66	85	80	6,4	8,3	0,5	0,6	0,2
VI.	-	-	-	13,7	21,8	15,1	16,4	30,4	30.	7,8	6.	31,1	30.	1,0	7.	83	51	76	70	9,8	5,7	0,5	1,5	0,5
VII.	-	-	-	15,0	20,8	15,9	16,9	31,9	8.	10,4	16.	32,1	8.	6,0	30.	89	65	83	79	11,4	7,5	0,4	0,8	0 4
VIII.	-	-	-	11,9	19,7	13,2	14,5	27,4	12.	5,0	24.	28,3	14.	2,5	31.	91	60	86	79	9,8	6,4	0,2	0,7	0 3
IX.	-	-	-	8,5	14,0	9,6	10,4	24,9	8.	0,2	26.	25,8	9.	-2,4	26.	90	67	88	81	7,8	7,8	0,6	1,0	0,7
X.	-	-	-	5,1	12,9	6,7	7,9	20,4	15.	-1,9	3.	21,8	19.	-3,6	3.	90	62	86	79	6,3	5,2	0,4	0,6	0,3
XI.	-	-	-	1,7	5,3	2,5	3,0	14,3	4.	-11,3	30.	15,6	5.	-12,1	30.	88	77	86	84	5,0	7,8	0,5	0,6	0,5
XII.	-	-	-	-3,1	-0,0	-2,0	-1,8	11,8	13.	-13,3	11.	12,3	13.	-13,9	11.	87	81	86	85	3,5	7,4	0,9	0,9	0,8
Rok Année	-	-	-	4,7	10,4	6,1	6,8	31,9	8. VII.	-15,3	17. I.	32,1	8. VII.	-16,9	17. I.	88	67	84	80	6,4	7,0	0,5	0,8	0,5

VEĽKÁ LOMNICA λ = 20°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 639 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,5	-2,3	-5,6	-5,0	3,4	7.	-18,2	23.	4,0	2.	-19,6	21.	86	80	86	84	2,9	5,3	1,9	2,5	2,4
II.	-	-	-	-1,4	2,6	-0,1	0,2	6,4	21.	-13,6	23.	7,3	9.	-14,9	23.	87	77	86	83	3,8	7,2	2,4	3,5	2,5
III.	-	-	-	-2,0	7,4	1,2	2,0	15,0	21.	-15,0	2.	16,6	21.	-16,4	2.	84	57	81	74	4,1	4,2	1,5	3,5	2,1
IV.	-	-	-	3,7	11,4	4,7	6,1	20,0	30.	-3,0	4.	21,5	30.	-6,2	6.	83	53	83	73	5,2	5,7	1,7	3,6	1,6
V.	-	-	-	7,2	11,3	7,0	8,1	20,6	16.	-0,1	7.	21,1	16.	-4,8	30.	85	72	88	82	6,9	6,0	2,4	3,2	2,0
VI.	-	-	-	15,2	21,1	14,0	16,1	30,0	12.	7,0	6.	30,9	12.	-1,0	7.	73	51	78	67	9,5	3,9	2,5	4,1	1,7
VII.	-	-	-	15,6	20,8	15,2	16,7	32,0	5.	10,0	25.	32,5	5.	3,5	29.	84	62	85	77	11,0	6,0	1,3	2,7	0,8
VIII.	-	-	-	12,8	19,5	12,8	14,5	29,2	14.	5,2	30.	31,5	14.	0,0	27.	83	57	83	74	9,3	4,7	1,5	3,5	1,5
IX.	-	-	-	7,8	15,1	8,7	10,1	24,6	9.	-1,0	26	24,6	9.	-2,5	17.	85	68	86	80	7,8	5,3	1,9	3,9	1,7
X.	-	-	-	2,1	13,3	3,4	5,5	19,4	19.	-3,3	3.	20,9	18.	-6,9	3.	91	57	91	80	5,6	3,4	0,7	2,2	0,4
XI.	-	-	-	0,9	5,1	1,5	2,3	14,2	4.	-11,9	30.	15,1	4.	-	-	89	78	88	85	5,0	5,7	1,5	2,6	2,5
XII.	-	-	-	-4,3	-0,5	-3,0	-2,7	8,8	13.	-12,6	24.	9,2	14.	-	-	80	82	79	80	3,2	5,4	2,7	3,2	2,7
Rok Année	-	-	-	4,3	10,4	5,0	6,2	32,0	5. VII.	-18,2	23. I.	32,5	5. VII.	-19,6	21. I.	84	66	84	78	6,1	5,2	1,8	3,2	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRENČÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0.1 srážk. précip.	≤4.0 srážk. précip.	≤0.1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,8	11,3	23	6	10	3	14	17	23	2	11	7	11	28	0	0	1	23	0	17	8	14	26	0	0	0	4	21	0	0	0
57,9	13,2	6	8	8	0	23	18	9	2	13	3	0	18	0	0	0	19	1	16	9	3	7	0	0	0	8	2	0	0	0
80,8	24,7	0	9	12	3	19	13	10	5	16	6	0	14	0	0	2	15	1	11	8	0	0	0	0	1	7	3	6	0	0
68,5	12,5	0	18	26	2	6	6	7	1	16	8	0	6	1	0	1	8	1	13	[illegible]	0	0	0	1	3	2	0	14	4	0
21,3	10,5	0	20	21	2	9	7	2	2	26	4	0	0	4	0	0	14	2	5	4	0	0	0	1	6	2	0	20	10	0
44,8	23,7	0	15	8	2	23	4	8	2	21	7	0	0	22	5	4	10	4	12	8	0	0	0	0	5	3	0	30	28	15
125,5	38,6	0	6	9	1	13	12	4	5	24	19	0	0	14	9	3	14	4	19	13	0	0	0	0	12	2	0	31	27	14
42,3	14,2	0	18	7	0	6	7	10	4	29	12	0	0	12	2	0	4	1	14	9	0	0	0	1	7	8	0	31	22	5
69,2	9,9	0	19	8	3	2	21	13	7	10	7	0	0	3	0	1	14	1	17	11	0	0	0	0	0	12	0	22	9	1
11,1	9,0	0	5	10	5	18	17	13	7	9	9	0	4	0	0	6	8	1	6	2	0	0	0	0	0	18	0	13	0	0
11,9	3,8	0	9	14	2	21	25	9	1	8	1	0	7	0	0	1	18	3	11	5	1	0	0	0	0	5	2	9	0	0
34,9	15,2	9	7	14	6	18	6	22	0	7	3	7	26	0	0	0	25	5	13	5	9	6	0	0	0	9	13	1	0	0
628,0	38,6	38	140	147	29	172	163	130	38	190	86	18	103	56	16	19	172	24	154	93	27	39	0	3	35	87	41	177	100	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TURČIANSKE TEPLICE

17,9	4,8	23	13	11	1	6	16	11	0	14	21	11	27	0	0	1	18	0	12	8	11	27	0	0	0	7	24	0	0	0
57,5	17,2	8	15	0	0	6	37	11	3	3	9	2	20	0	0	1	17	0	12	8	4	12	0	0	0	3	10	0	0	0
42,9	16,8	0	19	8	6	10	26	9	7	4	4	2	19	0	0	3	9	0	11	9	0	4	0	0	1	1	9	1	0	0
68,3	15,2	0	27	16	5	5	12	10	3	9	3	0	10	0	0	4	8	0	12	12	2	0	0	0	2	0	0	9	2	0
34,1	14,5	0	50	0	3	4	18	10	2	5	1	0	2	0	0	1	15	0	14	6	0	0	0	1	6	2	0	13	5	0
63,6	22,1	0	21	5	2	6	20	12	7	7	10	0	0	14	2	6	5	0	13	9	0	0	0	0	9	0	0	30	25	7
175,7	45,3	0	17	3	2	9	13	25	10	10	4	0	0	12	7	2	14	0	18	16	0	0	0	0	9	0	0	31	19	9
72,6	23,1	0	23	2	2	8	16	9	13	10	10	0	0	9	1	3	5	0	11	9	0	0	0	0	3	2	0	29	15	4
118,3	30,2	0	11	2	0	1	21	22	13	10	10	0	2	1	0	3	13	0	17	15	0	0	0	0	0	4	0	20	5	0
20,2	13,1	0	9	2	0	4	33	10	15	8	12	0	12	0	0	4	6	0	5	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
12,5	7,6	0	8	7	2	29	15	8	4	6	11	1	13	0	0	2	20	1	4	2	0	0	0	0	0	4	8	8	0	0
30,0	11,5	5	25	3	1	10	15	16	6	14	3	15	27	0	0	2	22	0	8	8	6	3	0	0	0	2	23	0	0	0
713,6	45,3	36	238	59	24	98	242	153	83	100	98	31	131	36	10	32	152	1	137	105	23	46	0	1	30	29	74	147	71	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

21,9	5,1	20	0	1	0	6	32	6	0	2	45	9	29	0	0	1	19	0	17	8	15	28	0	0	0	0	22	0	0	0
38,0	8,9	21	0	0	0	6	31	7	3	2	35	1	21	0	0	0	16	0	19	10	11	10	0	0	0	3	7	0	0	0
37,1	9,7	4	2	0	2	3	21	3	0	0	62	3	21	0	0	4	10	0	14	9	6	10	0	0	0	5	11	1	0	0
91,7	29,7	7	1	3	5	1	7	0	3	3	47	0	15	0	0	4	14	0	20	12	7	3	0	1	3	3	0	4	0	0
48,7	12,4	3	1	2	15	1	1	1	0	4	68	0	7	0	0	0	19	0	19	7	4	1	0	0	4	5	0	12	1	0
50,0	12,1	0	4	0	5	3	23	2	4	2	67	0	0	10	1	4	6	0	13	8	0	0	0	0	7	3	0	30	21	3
176,3	33,0	0	0	0	3	1	22	4	1	3	59	0	0	10	5	1	19	0	20	17	0	0	0	0	6	1	0	31	21	6
87,2	23,6	0	0	0	3	1	16	2	5	3	63	0	0	6	0	1	8	0	23	14	0	0	0	0	2	6	0	28	12	2
84,7	17,8	0	0	0	4	0	23	13	5	0	45	0	2	2	0	0	17	0	26	11	0	0	0	0	1	7	0	16	3	0
35,6	15,9	0	0	0	2	4	18	0	3	1	65	0	7	0	0	2	8	0	12	4	0	0	0	0	0	10	0	7	1	0
26,7	6,2	9	2	0	1	3	16	5	2	5	56	1	12	0	0	3	19	0	13	6	2	1	0	0	0	7	9	2	0	0
17,4	3,3	11	0	1	2	7	32	1	2	0	48	11	28	0	0	2	16	0	17	5	13	11	0	0	0	0	26	0	0	0
715,3	33,0	75	10	7	42	36	242	44	20	25	661	25	142	28	6	22	171	0	213	111	58	63	0	1	23	50	75	131	59	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VEĽKÁ LOMNICA

9,8	2,4	13	10	2	3	11	6	13	0	2	46	18	31	0	0	7	8	10	6	6	5	14	0	0	0	6	28	0	0	0
16,6	5,4	17	3	3	2	12	18	21	1	0	24	4	26	0	0	1	12	3	7	5	5	12	0	0	0	4	11	0	0	0
5,7	3,5	0	12	7	0	18	4	18	2	1	31	2	21	0	0	9	2	4	3	3	1	3	0	0	0	2	11	0	0	0
34,7	11,0	1	5	31	2	9	5	7	5	2	24	0	20	0	0	7	10	2	15	9	4	1	0	0	1	0	0	5	0	0
16,6	5,4	0	32	15	6	4	2	3	3	5	23	0	7	0	0	1	7	0	16	14	4	0	0	0	3	0	0	11	2	0
61,3	14,5	0	13	10	3	12	3	13	6	3	27	0	1	9	1	7	2	8	12	9	0	0	0	1	2	0	0	30	20	4
135,5	48,5	0	10	5	3	2	7	7	10	7	42	0	0	8	2	3	9	0	19	14	0	0	0	0	5	1	0	31	20	4
70,3	23,2	0	11	14	2	8	1	17	2	8	30	0	0	6	1	3	1	0	12	11	0	0	0	0	0	1	0	30	14	3
50,6	16,0	0	14	6	2	4	4	23	7	1	29	0	6	0	0	6	8	4	12	9	0	0	0	0	0	2	0	16	3	0
33,4	16,7	0	2	8	3	12	2	6	2	0	58	0	18	0	0	14	5	1	6	3	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0
15,8	3,3	3	4	7	6	20	1	10	2	6	34	2	-	0	0	6	8	2	10	6	3	1	0	0	0	7	13	3	0	0
16,4	9,5	2	2	13	0	14	5	20	3	3	33	12	-	0	0	4	5	10	4	3	1	8	0	0	0	3	26	0	0	0
486,7	48,5	36	118	121	32	126	58	158	43	38	401	38	-	23	4	68	76	44	122	92	23	39	0	1	11	33	89	128	59	11

VÍGĽAŠ, PSTRUŠA — λ = 19°19′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 368 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,9	-2,2	-5,7	-5,1	4,0	8.	-24,6	18.	4,6	8.	-26,4	18.	85	80	86	84	2,9	7,4	1,3	1,4	0,9
II.	-	-	-	-0,6	3,8	1,0	1,3	8,6	18.	-10,5	27.	9,5	10.	-11,0	27.	90	74	88	84	4,3	7,6	1,3	1,8	1,2
III.	-	-	-	0,5	9,2	3,4	4,1	18,8	21.	-10,1	2.	19,0	21.	-11,4	2.	84	54	75	71	4,4	5,5	1,3	2,2	1,4
IV.	-	-	-	5,2	14,0	8,0	8,8	24,7	29.	-2,6	10.	25,7	29.	-4,1	10.	80	48	72	67	5,6	6,2	1,1	2,7	1,3
V.	-	-	-	9,2	14,4	9,4	10,6	22,8	18.	1,0	7.	24,5	18.	0,5	31.	81	62	81	75	7,3	7,6	0,9	1,9	1,1
VI.	-	-	-	16,0	23,5	16,2	18,0	29,9	12.	7,9	1.	30,5	12.	3,2	2.	78	50	76	68	10,6	5,5	1,0	2,0	1,2
VII.	-	-	-	16,3	23,7	17,2	18,6	34,2	6.	9,7	29.	34,2	6.	6,9	29.	87	58	85	77	12,3	6,0	0,8	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	12,7	22,4	14,7	16,1	30,6	13.	5,0	31.	31,5	13.	3,2	30.	85	45	75	69	9,4	5,8	0,8	2,1	0,9
IX.	-	-	-	9,3	17,2	11,0	12,1	27,0	9.	0,2	26.	27,5	9.	-1,8	26.	92	58	86	79	8,4	7,0	1,0	2,3	1,0
X.	-	-	-	3,4	13,6	6,0	7,2	18,3	9.	-3,8	6.	19,0	9.	-4,6	6.	97	62	88	82	6,4	6,1	0,0	1,5	0,4
XI.	-	-	-	3,5	7,2	4,3	4,8	14,0	4.	-9,7	30.	14,8	3.	-9,7	30.	96	72	84	81	5,6	7,5	1,5	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-2,1	0,9	-1,0	-0,8	8,6	13.	-11,7	2.	10,3	14.	-11,8	2.	89	80	87	85	3,8	7,9	1,5	2,0	1,1
Rok Année	-	-	-	5,5	12,3	7,0	8,0	34,2	6. VII.	-24,6	18. I.	34,2	6. VII.	-26,4	18. I.	86	62	82	77	6,7	6,7	1,0	2,0	1,1

VYSOKÉ TATRY, JAVORINA — λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 1013 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,0	-4,5	-3,6	7,3	2.	-17,9	17.	9,6	22.	-20,5	17.	88	81	87	85	3,2	6,0	3,1	2,7	3,1
II.	-	-	-	-2,6	2,2	-1,2	-0,7	9,2	5.	-14,3	28.	10,1	6.	-16,7	27.	84	70	87	80	3,6	6,8	3,4	3,2	3,6
III.	-	-	-	-2,9	5,0	-1,0	0,0	13,9	14.	-13,2	2.	13,9	14.	-15,0	3.	83	66	89	79	3,8	5,5	3,3	3,3	3,1
IV.	-	-	-	2,2	7,1	2,0	3,3	17,5	28.	-6,3	16.	18,2	29.	-8,6	15.	83	67	86	78	4,6	6,4	2,7	3,1	2,7
V.	-	-	-	4,5	7,3	4,0	5,0	17,1	16.	-2,4	7.	17,4	16.	-3,8	6.	85	75	88	83	5,6	8,3	2,8	3,1	2,8
VI.	-	-	-	14,0	17,4	11,9	13,8	25,2	30.	6,3	26.	26,6	12.	1,9	6.	74	59	78	70	8,5	5,3	2,5	3,2	2,7
VII.	-	-	-	13,9	17,3	12,7	14,2	30,0	5.	7,8	28.	31,0	5.	4,5	28.	83	73	88	81	10,0	6,8	1,9	2,5	2,3
VIII.	-	-	-	11,0	15,7	10,9	12,1	25,9	14.	4,3	27.	27,4	14.	1,9	31.	87	69	85	80	8,7	5,8	2,1	2,5	2,2
IX.	-	-	-	6,9	11,2	7,0	7,9	21,3	9.	-1,4	27.	22,0	9.	-2,9	25.	86	73	85	81	6,7	6,2	2,3	2,6	2,2
X.	-	-	-	2,8	10,6	3,8	5,2	20,8	19.	-1,8	2.	21,2	19.	-4,5	6.	86	66	84	79	5,4	4,7	2,2	2,2	2,3
XI.	-	-	-	-0,2	4,3	0,0	1,1	13,8	6.	-15,5	30.	14,6	6.	-16,4	30.	90	81	90	87	4,6	5,9	2,5	2,5	2,7
XII.	-	-	-	-4,3	-1,5	-3,9	-3,4	9,2	13.	-17,2	1.	-	-	-	-	90	(76)	91	86	(3,1)	5,7	3,1	2,7	3,2
Rok Année	-	-	-	3,4	8,0	3,5	4,6	30,0	5. VII.	-17,9	17. I.	31,0	5. VII.	-20,5	17. I.	85	71	86	81	5,6	6,1	2,6	2,8	2,7

VYSOKÉ TATRY, PODBÁNSKÉ — λ = 19°55′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 940 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-0,8	-4,7	-4,2	7,6	22.	-21,6	17.	8,4	22.	-22,6	17.	91	79	91	87	3,1	6,9	0,4	0,4	0,3
II.	-	-	-	-2,4	2,4	-2,5	-1,3	11,1	5.	-12,9	28.	12,0	5.	-16,8	28.	92	72	93	86	3,8	7,0	0,6	0,7	0,5
III.	-	-	-	-0,9	5,2	-0,9	0,6	12,9	21.	-10,9	7.	14,1	21.	-16,6	1.	78	56	81	72	3,6	4,5	0,7	1,1	0,8
IV.	-	-	-	4,5	9,1	3,2	5,0	17,2	28.	-3,4	15.	19,6	30.	-8,2	15.	74	63	83	73	5,0	5,9	0,8	1,1	0,8
V.	-	-	-	6,1	9,3	5,1	6,4	18,9	19.	-2,2	7.	20,5	19.	-2,6	7.	80	72	87	80	5,9	7,2	0,6	1,4	0,9
VI.	-	-	-	14,4	19,2	12,5	14,6	28,3	12.	4,4	6.	29,8	12.	0,8	1.	74	54	78	69	8,7	5,2	0,5	1,4	1,0
VII.	-	-	-	14,3	18,6	13,0	14,7	29,9	8.	7,5	29.	31,0	8.	4,4	29.	87	69	90	82	10,4	6,4	0,3	1,1	0,7
VIII.	-	-	-	11,8	17,3	10,8	12,7	27,9	14.	5,2	30.	28,3	14.	1,7	31.	84	58	85	77	8,7	5,1	0,4	1,2	0,9
IX.	-	-	-	7,3	12,7	7,3	8,6	22,5	8.	-1,3	26.	23,3	8.	-4,1	26.	86	67	91	81	7,1	6,6	0,6	1,2	0,8
X.	-	-	-	2,8	11,4	3,6	5,4	18,3	9.	-2,6	3.	19,4	9.	-5,9	6.	88	61	91	80	5,5	3,4	0,6	0,9	0,9
XI.	-	-	-	-0,2	3,8	0,6	1,2	13,3	1.	-14,2	30.	15,5	1.	-14,2	30.	92	78	93	87	4,7	6,9	0,7	0,8	0,7
XII.	-	-	-	-5,1	-0,7	-4,5	-3,7	8,5	28.	-12,7	24.	9,7	28.	-13,2	24.	83	81	87	84	3,0	6,6	0,8	0,8	0,7
Rok Année	-	-	-	3,8	9,0	3,6	5,0	29,9	8. VII.	-21,6	17. I.	31,0	8. VII.	-22,6	17. I.	84	67	87	79	5,7	5,9	0,5	1,0	0,7

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC — λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 1018 m b. — G_c = + 0,04 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	673,24	679,5	662,7	-5,2	-0,7	-4,4	-3,7	7,0	22.	-20,2	17.	7,0	22.	-21,8	17.	81	79	87	82	3,0	6,9	1,2	0,9	0,8
II.	68,40	79,3	54,1	-3,0	1,5	-2,2	-1,5	6,6	5.	-12,9	23.	7,5	5.	-14,5	28.	91	75	88	85	3,7	7,9	0,5	1,3	0,8
III.	71,91	80,4	61,7	4,0	5,8	-1,1	-1,1	12,6	14.	-16,5	2.	14,0	21.	-17,5	2.	72	53	76	67	3,4	5,5	1,2	1,4	1,1
IV.	72,14	79,6	56,7	3,2	8,6	3,5	4,7	16,9	30.	-5,9	15.	19,7	30.	-8,9	16.	75	58	80	71	4,6	6,5	0,7	1,2	1,0
V.	70,89	76,7	62,2	5,4	8,6	4,8	5,9	17,1	16.	-2,2	7.	19,0	19.	-2,9	7.	85	69	84	79	5,6	7,9	0,9	1,6	1,0
VI.	74,23	81,9	67,7	13,4	18,7	13,1	14,6	26,2	12.	5,4	6.	28,0	12.	1,2	7.	76	56	72	68	8,6	5,9	0,8	1,6	1,1
VII.	71,92	78,0	64,3	13,6	17,4	13,4	14,4	29,8	5.	8,0	28.	30,2	5.	4,5	29.	87	73	87	82	10,3	7,4	0,4	1,1	0,9
VIII.	72,94	78,5	66,8	10,9	16,8	11,3	12,6	27,7	14.	4,6	23.	28,5	14.	2,0	23.	86	62	83	77	8,5	6,4	0,7	1,4	1,0
IX.	71,79	78,4	64,0	6,7	12,1	7,0	8,3	22,1	9.	-1,1	26.	22,5	9.	-3,0	26.	88	64	88	80	6,8	6,7	0,8	1,8	1,0
X.	75,11	80,8	64,5	2,7	10,8	3,7	5,2	17,5	19.	-3,6	5.	18,0	19.	-4,4	5.	85	64	86	76	5,3	4,2	0,8	1,0	0,9
XI.	73,60	84,8	63,9	-0,3	4,1	0,2	1,1	14,7	1.	-14,6	30.	15,4	1.	-15,0	30.	87	74	86	82	4,4	6,8	1,3	1,1	1,2
XII.	69,46	82,6	49,4	-5,0	-1,0	-4,3	-3,6	7,6	14.	-15,2	2.	8,2	13.	-16,0	2.	82	76	84	81	3,0	7,0	1,1	1,0	1,2
Rok Année	672,14	684,8	649,4	3,2	8,6	3,7	4,8	29,8	5. VII.	-20,2	17. I.	30,2	5. VII.	-21,8	17. I.	82	66	83	77	5,6	6,5	0,8	1,2	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÝGLÁŠ, PSTRUŠA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Celme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové zamo dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,4	10,5	26	4	2	15	8	6	2	12	3	41	14	30	0	0	3	15	0	11	5	11	27	0	0	0	9	26	0	0	0
58,4	23,4	12	5	2	26	2	0	1	8	7	33	1	18	0	0	2	15	2	13	9	5	14	0	0	0	6	5	0	0	0
23,4	8,1	0	1	4	35	8	1	3	13	5	23	0	17	0	0	6	9	1	8	6	2	1	0	0	0	2	6	2	0	0
43,8	11,2	0	3	3	13	14	8	7	12	10	20	0	11	2	0	3	8	0	12	10	0	0	0	0	3	4	0	12	3	0
44,6	8,9	0	1	1	15	7	4	1	6	31	27	0	0	0	0	0	15	0	17	10	2	0	0	1	4	3	0	20	1	0
97,2	40,6	0	3	3	17	8	7	1	15	8	28	0	0	17	3	2	6	2	9	7	0	0	0	1	9	2	0	30	24	6
82,7	22,4	0	1	3	13	8	3	3	11	21	30	0	0	14	8	3	12	0	15	13	0	0	0	0	12	5	0	31	27	10
59,6	26,2	0	4	4	9	4	2	4	20	16	30	0	0	11	3	0	6	0	10	6	0	0	0	0	2	6	0	31	18	4
58,4	14,1	0	3	3	7	1	3	2	29	10	32	0	1	3	0	0	11	0	11	11	0	0	0	0	1	11	0	21	9	0
28,8	20,0	0	4	2	8	2	1	0	10	6	60	0	8	0	0	1	9	0	6	5	0	0	0	0	0	20	0	4	0	0
10,2	2,4	0	0	1	32	2	0	0	7	12	36	1	11	0	0	3	18	1	12	3	1	0	0	0	0	6	4	10	0	0
30,3	19,9	5	3	2	26	1	3	0	14	19	25	9	28	0	0	1	20	0	6	3	4	3	0	0	1	4	22	0	0	0
556,8	40,6	43	32	30	216	65	38	24	157	148	385	25	124	47	14	24	144	6	130	88	25	45	0	2	32	78	63	161	82	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, JAVORINA

61,5	12,8	57	21	2	5	10	43	2	5	5	0	12	31	0	0	6	12	4	10	10	9	31	0	0	0	3	26	0	0	0
55,4	9,3	59	29	4	1	2	25	0	15	8	0	6	28	0	0	2	12	5	11	10	10	28	0	0	0	0	11	0	0	0
31,8	14,2	0	37	4	2	9	26	0	7	8	0	5	26	0	0	7	9	4	5	5	1	22	0	0	1	0	12	0	0	0
125,3	25,2	39	40	5	6	10	17	0	3	9	0	3	21	0	0	6	12	0	18	17	9	8	0	0	3	0	8	3	0	0
146,0	51,2	28	49	3	7	6	14	0	11	3	0	0	15	0	0	0	18	0	18	18	9	6	0	0	7	0	3	4	0	0
74,1	12,8	0	40	3	8	8	20	0	6	5	0	0	0	4	0	6	8	1	11	10	0	0	0	0	6	0	0	25	10	1
238,2	50,2	0	30	1	4	12	30	1	6	9	0	0	0	7	1	3	14	0	21	21	0	0	0	0	8	0	0	30	9	3
99,7	26,2	0	46	2	1	8	27	2	2	5	0	0	0	2	0	2	9	0	13	12	0	0	0	0	2	2	0	24	4	1
97,3	22,9	0	33	4	4	8	34	2	1	4	0	0	6	0	0	3	7	3	14	12	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
35,1	15,3	0	23	6	2	6	47	0	6	3	0	0	13	0	0	11	6	0	4	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0
36,0	8,8	32	34	3	4	8	32	0	3	6	0	3	17	0	0	6	10	3	8	7	4	2	0	0	0	11	14	0	0	0
32,3	11,6	6	24	4	14	4	38	0	4	5	0	–	–	0	0	7	10	5	5	5	2	14	0	0	0	3	26	0	0	0
1032,7	51,2	221	406	41	58	91	353	7	69	70	0	–	–	13	1	59	129	25	138	120	44	111	0	0	27	23	100	95	23	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, PODBANSKÉ

53,4	19,2	52	12	3	1	3	3	2	0	0	69	10	31	0	0	5	16	1	16	11	15	31	0	0	0	11	27	0	0	0
49,2	11,0	43	17	2	1	2	6	6	0	2	48	3	28	0	0	2	15	0	14	11	12	28	0	0	0	2	16	0	0	0
47,8	20,5	0	15	13	0	3	12	5	1	1	43	3	25	0	0	11	9	0	8	6	2	25	0	0	1	0	12	0	0	0
72,7	12,1	2	24	10	2	2	6	6	2	2	36	0	19	0	0	6	9	0	20	16	7	1	0	0	3	1	3	3	0	0
56,3	12,4	9	15	14	1	0	2	9	1	4	47	0	9	0	0	1	13	0	21	12	6	2	0	0	3	4	1	10	0	0
93,3	29,2	0	12	8	1	5	6	17	3	1	37	0	0	3	0	6	5	0	14	10	0	0	0	0	7	1	0	26	12	3
119,1	20,2	0	13	9	4	1	1	18	0	2	45	0	0	9	2	4	13	0	19	16	0	0	0	0	4	7	0	30	12	3
73,3	15,6	0	19	10	1	3	9	17	0	4	30	0	0	3	0	7	4	0	15	11	0	0	0	0	0	3	0	25	8	0
109,7	18,5	0	23	7	1	0	12	19	1	0	27	0	5	0	0	4	13	0	18	14	1	0	0	0	0	3	0	11	2	0
31,2	18,4	0	30	12	0	2	10	13	0	0	26	0	18	0	0	15	4	0	8	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
32,3	10,4	24	15	12	1	3	3	6	4	0	46	5	17	0	0	5	18	2	12	7	6	1	0	0	0	3	13	0	0	0
53,8	19,8	21	13	26	0	0	1	2	3	2	46	13	31	0	0	5	15	0	10	8	7	31	0	0	0	1	29	0	0	0
729,1	29,2	151	208	126	13	24	71	120	15	18	500	34	183	15	2	71	134	3	175	125	57	119	0	0	18	38	101	106	34	6

B_c = + 2,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

34,9	9,6	21	16	5	8	5	3	5	6	6	39	12	30	0	0	5	15	0	15	8	13	31	0	0	0	5	27	0	0	0
51,1	10,6	48	10	1	4	4	9	8	2	1	45	5	27	0	0	2	18	0	13	12	13	28	0	0	0	6	16	0	0	0
19,1	6,7	0	24	5	9	4	8	8	5	8	22	2	20	0	0	4	10	1	7	5	2	20	0	0	0	2	12	0	0	0
61,3	17,6	14	22	8	8	2	10	6	5	5	24	2	13	0	0	4	12	0	16	13	7	6	0	0	5	4	5	3	0	0
85,2	25,3	21	23	10	9	2	4	1	2	6	36	0	9	0	0	0	17	0	18	15	7	6	0	2	5	8	2	7	0	0
63,0	17,2	0	12	2	16	9	9	12	8	5	17	0	0	3	0	2	9	0	15	12	0	0	0	0	9	3	0	27	15	2
151,5	35,8	0	20	6	7	4	11	1	1	9	24	0	0	4	1	2	17	0	21	18	0	0	0	0	4	3	0	30	11	3
63,8	22,9	0	16	5	7	5	13	10	4	9	24	0	0	2	0	0	8	0	16	10	0	0	0	0	3	2	0	23	7	1
61,7	9,8	0	16	3	8	7	9	11	7	11	18	0	6	0	0	2	12	0	19	12	0	0	0	0	1	1	0	13	2	0
48,7	18,8	0	4	4	10	17	8	4	5	19	22	0	15	0	0	10	4	0	5	4	2	0	0	0	0	8	0	2	0	0
25,4	9,8	10	13	6	9	9	13	3	3	9	25	6	18	0	0	15	11	1	11	6	3	1	0	0	0	3	14	0	0	0
34,4	11,7	10	16	2	7	2	12	10	7	4	33	12	28	0	0	3	16	0	13	17	8	12	0	0	0	4	26	0	0	0
700,1	35,8	124	192	57	102	70	109	79	55	92	339	39	166	9	1	39	149	2	169	122	55	104	0	2	33	49	102	105	35	6

V Y S O K É T A T R Y , ŠTRBSKÁ PLESO λ = 20°04′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1330 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,1	-4,4	-3,7	7,4	21.	-16,2	17.	7,8	22.	-17,4	17.	80	74	81	78	2,8	6,2	2,6	2,8	2,4
II.	-	-	-	-3,1	0,7	-2,8	-2,0	9,2	3.	-12,0	27.	11,2	3.	-14,2	23.	90	76	89	85	3,5	6,7	2,8	3,1	2,4
III.	-	-	-	-1,5	3,7	-1,4	-0,2	11,2	22.	-13,5	2.	12,4	21.	-15,0	2.	65	53	68	62	3,0	5,0	2,8	3,5	3,4
IV.	-	-	-	2,7	6,4	1,8	3,2	15,2	28.	-7,2	15.	16,6	30.	-10,0	14.	71	59	77	69	3,9	6,5	2,4	2,9	2,2
V.	-	-	-	4,3	6,3	3,1	4,2	14,6	18.	-4,3	7.	16,5	19.	-5,3	7.	81	74	86	80	5,1	7,5	2,8	2,9	2,5
VI.	-	-	-	12,5	16,5	10,9	12,7	22,4	11.	5,4	26.	26,4	12.	1,8	28.	80	54	77	67	7,6	5,8	2,6	3,3	2,6
VII.	-	-	-	13,0	16,1	11,6	13,0	27,6	8.	5,8	28.	28,9	5.	4,6	29.	85	70	88	81	9,2	7,0	2,4	2,9	2,4
VIII.	-	-	-	10,6	14,5	9,9	11,2	25,4	14.	4,6	30.	26,5	14.	1,0	23.	82	64	82	76	8,3	6,1	1,7	2,7	2,4
IX.	-	-	-	6,0	9,7	6,0	6,9	19,8	8.	-1,8	25.	20,4	9.	-3,5	26.	87	74	87	83	6,4	6,6	2,4	2,9	2,6
X.	-	-	-	4,3	9,2	4,2	5,4	15,6	9.	-1,5	3.	17,0	19.	-4,8	5.	77	62	76	72	4,9	3,6	2,0	2,9	2,2
XI.	-	-	-	-0,1	2,1	-0,8	0,1	11,8	1.	-16,4	30.	13,2	1.	-18,5	30.	85	80	90	85	4,2	6,8	2,4	2,5	2,5
XII.	-	-	-	-4,6	-2,2	-4,2	-3,8	5,4	13.	-12,8	2.	6,0	13.	-15,2	1.	87	82	87	85	3,1	6,2	2,7	3,0	3,0
Rok / Année	-	-	-	3,2	6,8	2,8	3,9	27,6	8. VII.	-16,2	17. I.	28,9	5. VII.	-17,4	17. I.	80	68	82	77	5,2	6,2	2,4	2,9	2,5

V Y S O K É T A T R Y , TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-0,8	-5,2	-4,4	5,6	3.	-20,6	17.	9,8	3.	-22,0	17.	91	71	92	85	2,9	6,7	1,4	1,7	1,4
II.	-	-	-	-2,9	2,0	-1,4	-0,9	7,4	6.	-10,8	23.	9,7	10.	-12,3	27.	95	71	89	85	3,7	7,8	1,1	2,2	1,6
III.	-	-	-	-2,9	6,7	-0,8	0,5	15,4	14.	-15,0	2.	15,4	14.	-16,4	2.	83	47	77	69	3,4	4,8	1,5	2,0	1,3
IV.	-	-	-	3,9	9,6	4,0	5,4	18,3	30.	-2,4	15.	19,4	26.	-6,8	16.	78	54	79	70	4,9	6,2	1,3	2,0	1,5
V.	-	-	-	6,7	10,0	5,8	7,1	18,8	16.	-1,0	7.	19,8	19.	-3,3	30.	79	66	86	77	6,0	7,4	1,5	2,1	1,5
VI.	-	-	-	14,6	20,3	13,4	15,4	27,6	12.	5,8	6.	29,2	18.	2,0	28.	72	49	77	66	8,9	5,3	1,3	0,1	1,4
VII.	-	-	-	15,2	19,1	14,0	15,5	30,4	5.	8,6	28.	31,2	5.	4,2	29.	84	70	91	82	11,1	7,0	1,1	1,6	1,1
VIII.	-	-	-	12,5	18,6	12,2	13,9	29,0	14.	6,4	20.	30,0	14.	1,5	23.	84	56	85	75	9,1	5,5	1,1	1,8	1,2
IX.	-	-	-	7,6	14,0	7,4	9,1	24,0	9.	-1,5	26.	24,0	9.	-3,6	26	91	60	93	81	7,3	5,9	1,2	1,9	1,1
X.	-	-	-	2,4	12,1	3,8	5,6	18,4	19.	-2,4	3.	19,2	19.	-5,0	3.	94	56	93	88	5,6	4,7	1,0	1,7	1,2
XI.	-	-	-	-0,1	4,8	0,8	1,6	15,1	1.	-12,9	30.	15,2	1.	-13,4	30.	87	67	86	80	4,4	6,6	1,8	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-4,9	-0,7	-4,1	-2,4	8,8	13.	-14,0	2.	9,5	13.	-14,4	2.	83	73	64	80	3,0	6,6	1,8	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	3,8	9,6	4,2	5,4	30,4	5. VII.	-20,6	17. I.	31,2	5. VII.	-22,0	17. I.	85	62	86	78	5,9	6,2	1,3	1,9	1,4

V Y S O K É T A T R Y , VYŠNÉ HÁGY λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1080 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-0,0	-3,8	-3,0	6,2	21.	-20,9	17.	9,0	21.	-21,4	17.	81	73	84	79	3,0	6,2	1,7	2,1	1,7
II.	-	-	-	-2,2	2,1	-1,6	-0,8	9,7	3.	-14,0	28.	10,2	3.	-14,5	28.	87	72	87	82	3,6	6,8	2,3	2,5	1,7
III.	-	-	-	-2,2	5,0	-1,0	0,2	12,6	21.	-16,0	2.	14,4	21.	-16,3	2.	77	56	77	70	3,4	4,8	1,7	2,5	1,8
IV.	-	-	-	2,2	7,9	2,2	3,6	16,7	28.	-7,0	14.	18,1	30.	-9,4	15.	82	62	87	77	4,7	6,2	1,1	2,1	1,4
V.	-	-	-	5,1	7,8	3,7	5,1	16,5	16.	-3,0	7.	18,2	19.	-3,9	7.	85	73	93	84	5,7	7,4	0,9	1,9	1,3
VI.	-	-	-	13,4	17,7	11,8	13,7	25,4	12.	5,0	26.	27,3	12.	1,8	27.	75	58	80	71	8,6	5,2	1,6	2,5	1,7
VII.	-	-	-	13,9	17,4	12,5	14,1	29,4	5.	7,2	28.	29,4	5.	5,0	25.	85	73	92	83	10,3	7,0	1,1	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	10,8	16,1	10,4	11,9	26,7	14.	5,0	30.	27,3	14.	1,3	23.	85	62	88	78	8,3	6,2	1,3	2,5	1,6
IX.	-	-	-	7,0	11,4	6,8	8,0	21,4	8.	-1,6	25.	21,5	8.	-1,6	25.	83	68	88	80	6,7	5,8	1,7	2,8	1,5
X.	-	-	-	4,0	10,6	3,9	5,6	15,7	9.	-1,8	2.	17,0	19.	-4,6	5.	83	60	87	77	5,3	3,6	0,8	1,8	0,4
XI.	-	-	-	0,1	3,4	-0,3	0,7	13,0	1.	-16,4	30.	16,1	1.	-16,8	30.	83	80	86	83	4,4	6,1	1,4	1,3	0,9
XII.	-	-	-	-4,8	-1,9	-4,9	-4,1	5,5	13.	-14,6	2.	8,2	13.	-14,8	1.	(83)	(78)	(84)	(82)	(2,8)	5,7	1,2	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,6	8,1	3,3	4,6	29,4	5. VII.	-20,9	17. I.	29,4	5. VII.	-21,4	17. I.	82	78	86	79	5,6	5,9	1,4	2,1	1,4

V Y Š N É R U Ž B A C H Y λ = 20°34′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 620 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,9	-2,3	-5,3	-4,7	4,6	2.	-16,6	21.	5,5	2.	-20,2	23.	90	79	91	87	3,0	7,4	1,2	1,7	0,7
II.	-	-	-	-1,7	2,6	0,1	0,3	7,0	6.	-11,5	23.	8,0	19.	-13,2	23.	93	76	89	86	4,0	7,9	1,4	2,7	1,4
III.	-	-	-	-2,9	6,4	0,0	0,9	15,6	14.	-16,5	4.	16,4	14.	-18,3	4.	86	56	77	73	3,7	5,3	1,6	2,8	1,1
IV.	-	-	-	3,0	10,6	5,2	6,0	21,8	30.	-3,6	1.	23,6	30.	-4,4	14.	89	57	80	75	5,3	6,3	1,3	2,6	0,7
V.	-	-	-	6,9	11,0	6,8	7,9	20,5	16.	0,0	7.	22,0	19.	-2,5	30.	82	63	81	75	6,1	7,4	1,5	2,0	1,1
VI.	-	-	-	14,8	20,8	14,8	16,3	31,0	12.	7,6	6.	31,0	12.	1,2	7.	78	52	73	68	9,5	4,7	1,7	2,9	1,3
VII.	-	-	-	15,2	20,8	15,5	16,8	33,0	5.	8,5	29.	34,5	5.	5,0	29.	85	62	82	76	11,0	6,9	0,9	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	12,6	19,3	13,4	14,6	29,6	11.	4,5	31.	30,5	14.	2,2	21.	89	57	84	77	9,6	5,8	1,4	2,3	1,1
IX.	-	-	-	8,0	14,7	9,4	10,4	25,0	9.	-2,4	26.	25,9	9.	-2,6	26.	88	62	85	78	7,5	6,7	1,7	2,5	0,8
X.	-	-	-	2,7	12,7	5,6	6,6	18,6	19.	-3,6	3.	19,2	19.	-4,2	3.	95	59	86	80	5,9	5,0	0,7	1,9	0,5
XI.	-	-	-	1,6	5,2	1,9	2,6	14,8	14.	-11,8	30.	15,3	4.	-12,5	30.	90	78	88	85	5,0	7,0	1,6	2,5	1,5
XII.	-	-	-	-4,3	-1,1	-3,0	-2,8	9,4	13.	-13,8	11.	10,7	13.	-14,2	11.	87	81	88	85	3,3	8,2	1,5	2,1	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,2	10,0	5,4	6,2	33,0	5. VII.	-16,6	21. I.	34,5	5. VII.	-20,2	23. I.	88	65	84	79	6,2	6,6	1,3	2,3	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dého	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤4,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,9	11,5	45	14	8	0	0	7	16	38	3	7	12	31	0	0	5	13	1	17	11	16	31	0	0	0	10	26	0	0	0
76,0	12,6	98	13	5	0	0	3	15	36	8	4	8	25	0	0	3	12	2	18	12	17	28	0	0	0	11	21	0	0	0
51,4	23,7	0	14	14	4	0	9	11	28	10	3	5	27	0	0	5	7	3	9	6	5	26	0	0	0	10	11	0	0	0
82,2	16,1	51	9	19	15	0	8	15	13	4	7	3	16	0	0	4	11	0	17	15	12	8	0	0	4	7	8	2	0	0
74,1	12,7	38	15	21	17	0	4	9	18	6	3	1	17	0	0	0	13	0	22	16	8	6	0	1	5	16	8	4	0	0
95,6	16,5	0	12	13	7	0	10	20	15	6	7	0	0	1	0	3	8	1	15	13	0	0	0	0	10	4	0	25	6	0
161,9	46,2	0	10	10	9	1	13	16	22	3	9	0	0	3	0	2	14	0	23	22	0	0	0	1	12	15	0	23	8	2
66,8	18,0	0	18	4	7	1	6	14	28	4	11	0	0	1	0	0	5	0	15	11	0	0	0	0	1	4	0	18	5	1
119,3	25,9	10	10	3	1	0	2	14	41	9	10	0	7	0	0	1	10	0	19	16	2	1	0	2	1	13	0	7	1	0
40,5	19,7	0	13	6	2	0	4	18	33	5	12	0	9	0	0	14	4	0	5	3	1	0	0	0	0	8	2	1	0	0
27,7	8,3	17	9	28	2	0	3	9	26	4	9	9	11	0	0	4	13	1	7	5	3	2	0	0	0	16	16	0	0	0
81,8	18,0	67	10	11	3	0	5	11	37	8	8	17	29	0	0	7	14	5	14	10	11	31	0	0	0	14	25	0	0	0
922,5	46,2	326	147	142	67	2	74	168	335	70	90	55	180	5	0	48	124	13	181	140	75	133	0	4	33	128	117	80	20	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

27,6	7,8	27	6	16	1	18	8	10	1	33	0	6	31	0	0	4	14	1	9	7	8	31	0	0	0	6	27	0	0	0
39,6	9,7	49	11	9	4	19	8	17	0	16	0	4	28	0	0	0	13	2	12	10	10	28	0	0	0	10	13	0	0	0
17,6	6,0	3	8	21	0	16	5	11	0	32	0	3	25	0	0	7	6	2	7	5	1	17	0	0	0	0	12	0	0	0
62,4	12,4	5	17	23	0	15	9	7	0	24	0	0	13	0	0	5	11	0	17	17	4	3	0	1	2	1	3	5	0	0
54,0	9,2	2	10	29	1	16	8	10	1	19	0	0	9	0	0	0	14	0	17	13	7	1	0	0	3	2	0	10	0	0
87,8	36,7	0	7	9	2	27	16	13	2	14	0	0	0	6	0	2	6	0	13	10	0	0	0	0	8	1	0	28	15	4
228,3	68,1	0	12	11	1	19	10	19	1	24	0	0	0	8	1	3	16	1	19	15	0	0	0	0	7	1	0	30	18	3
41,4	14,4	0	17	10	0	18	15	25	3	15	0	0	0	4	1	3	2	0	9	7	0	0	0	0	2	1	0	26	11	2
46,9	11,0	0	12	17	1	15	4	15	1	25	0	0	7	0	0	4	7	1	14	10	0	0	0	0	0	1	0	13	1	0
41,7	18,3	0	10	9	2	13	8	10	0	41	0	0	12	0	0	11	7	1	4	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
20,4	7,0	10	6	14	0	19	10	19	0	22	0	5	16	0	0	5	15	4	8	5	2	1	0	0	0	4	13	2	0	0
20,7	10,9	9	5	30	3	19	7	15	3	12	0	11	29	0	0	3	13	3	12	6	6	12	0	0	0	3	27	0	0	0
690,4	68,1	105	116	198	15	213	108	157	12	276	0	29	170	18	2	47	124	15	141	109	38	93	0	1	22	32	95	115	45	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

38,7	13,4	32	8	3	1	6	9	20	20	7	19	10	29	0	0	4	9	1	19	9	17	31	0	0	0	8	23	0	0	0
50,6	9,7	53	4	4	0	6	4	23	26	4	13	6	26	0	0	2	12	0	17	11	16	25	0	0	0	9	13	0	0	0
45,5	19,1	0	10	18	3	11	6	17	6	4	8	4	22	0	0	7	8	3	8	6	3	13	0	0	1	4	11	0	0	0
69,0	18,7	21	9	11	4	14	11	13	5	5	18	1	18	0	0	5	10	0	16	14	8	8	0	0	3	8	7	3	0	0
79,8	14,3	23	13	21	4	11	9	11	3	6	15	1	15	0	0	0	14	0	17	14	6	5	0	0	3	10	3	4	0	0
62,4	10,2	0	4	6	5	13	11	20	13	9	9	0	0	1	0	5	7	0	15	14	0	0	0	0	8	3	0	26	10	1
143,1	25,5	0	15	4	4	16	6	17	11	5	15	0	0	8	0	2	16	0	19	17	0	0	0	0	6	5	0	29	9	3
62,7	16,4	0	4	1	4	14	8	17	24	7	14	0	0	1	0	1	4	0	15	10	0	0	0	0	0	6	0	21	7	1
126,6	29,7	0	34	1	1	1	9	2	12	18	12	0	5	0	0	2	8	0	18	17	1	0	0	0	0	5	0	10	1	0
45,2	19,8	0	10	1	1	3	0	3	17	9	49	0	10	0	0	12	4	0	8	4	1	0	0	0	0	5	1	3	0	0
29,0	6,6	16	4	5	2	5	3	13	19	5	34	5	15	0	0	5	12	1	12	8	3	1	0	0	0	7	15	0	0	0
74,4	16,8	61	2	0	0	3	1	4	22	18	43	17	29	0	0	4	10	2	14	12	10	9	0	0	0	6	27	0	0	0
827,0	29,7	216	117	75	29	103	77	160	188	97	249	44	168	10	0	49	114	7	178	136	65	92	0	0	21	76	100	96	27	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠNÉ RUŽBÁCHY

54,5	14,4	27	10	1	2	3	13	9	2	23	31	14	30	0	0	2	15	2	12	9	11	30	0	0	0	10	27	0	0	0
33,5	8,0	31	8	5	2	11	16	4	0	17	21	4	25	0	0	1	18	3	14	11	8	17	0	0	0	9	10	0	0	0
37,3	11,3	9	4	15	2	3	12	9	0	30	18	5	22	0	0	7	9	0	12	8	6	12	0	1	1	1	13	0	0	0
39,8	10,0	0	9	10	8	10	7	0	0	26	20	0	16	0	0	5	14	0	16	9	8	0	0	0	3	0	1	6	0	0
61,3	23,4	6	13	15	3	19	5	15	0	15	8	0	7	0	0	0	17	0	15	8	5	2	0	1	4	1	0	10	1	0
38,4	7,0	0	15	5	3	19	24	3	0	16	5	0	0	6	1	5	3	0	12	11	0	0	0	0	8	1	0	30	22	5
142,4	35,7	0	7	2	1	21	15	4	1	18	24	0	0	9	2	4	16	0	20	16	0	0	0	0	9	1	0	31	18	6
86,1	25,0	0	3	9	2	20	12	3	1	25	18	0	0	6	1	1	6	1	14	14	0	0	0	0	2	4	0	29	13	3
62,5	13,0	0	4	4	1	8	15	9	0	23	26	0	1	2	0	0	8	2	18	11	0	0	0	0	2	6	0	17	3	0
26,9	13,6	0	3	2	7	17	16	1	3	7	37	0	10	0	0	2	4	1	6	4	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0
37,0	10,0	24	2	6	0	6	21	10	1	14	26	3	14	0	0	2	15	4	11	8	2	1	0	0	0	6	12	3	0	0
20,2	9,2	18	5	9	1	2	25	5	1	14	31	16	29	0	0	1	19	4	7	6	6	13	0	0	0	4	26	0	0	0
535,9	35,7	115	83	83	32	139	185	72	9	228	264	42	154	23	4	30	144	17	157	115	46	75	0	2	29	55	89	128	57	16

ŽELEZNÁ — λ = 19°24′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 1007 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,2	-5,4	-4,3	6,1	21.	-20,2	17.	7,0	10.	-22,5	18.	-	-	-	-	-	6,4	1,4	1,7	1,6
II.	-	-	-	-2,5	1,4	-1,9	-1,2	10,5	5.	-17,3	28.	11,4	5.	-18,5	28.	-	-	-	-	-	7,0	1,5	2,1	1,2
III.	-	-	-	-3,5	5,4	-2,2	-0,7	18,5	21.	-17,1	4.	14,5	21.	-19,5	4.	-	-	-	-	-	3,9	0,6	1,5	1,0
IV.	-	-	-	2,7	8,0	2,5	3,9	19,2	29.	-4,8	15.	20,1	29.	-11,5	9.	-	-	-	-	-	5,4	1,0	1,4	0,9
V.	-	-	-	4,5	8,6	4,4	5,5	17,2	16.	-3,0	7.	20,0	19.	-4,8	5.	-	-	-	-	-	6,5	0,8	1,1	0,5
VI.	-	-	-	13,9	18,5	12,8	14,5	27,8	12.	1,8	6.	29,0	12.	-2,1	1.	-	-	-	-	-	3,6	2,6	3,3	1,5
VII.	-	-	-	14,6	18,6	13,3	14,9	23,4	8.	7,9	30.	30,1	8.	2,6	29.	-	-	-	-	-	6,2	1,1	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	10,3	17,6	10,7	12,3	26,4	14.	5,1	6.	27,2	14.	-1,2	31.	-	-	-	-	-	5,3	1,4	1,6	1,2
IX.	-	-	-	7,1	11,4	6,9	8,1	21,2	9.	-2,2	25.	22,0	9.	-5,5	26.	-	-	-	-	-	6,4	1,1	1,9	0,9
X.	-	-	-	2,9	10,7	3,5	5,2	16,4	9.	-4,0	3.	17,5	9.	-5,7	5.	-	-	-	-	-	3,8	1,5	2,3	0,7
XI.	-	-	-	-0,6	4,6	-0,5	0,7	14,2	10.	-15,4	30.	14,2	10.	-15,6	30.	-	-	-	-	-	7,0	1,7	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-4,1	-1,9	-3,6	-3,3	6,8	13.	-14,0	1.	7,5	13.	-21,0	1.	-	-	-	-	-	6,9	2,1	2,4	1,7
Rok Année	-	-	-	3,2	8,5	3,4	4,6	26,4	8. VII.	-20,2	17. I.	30,1	8. VII.	-22,5	18. I.	-	-	-	-	-	5,7	1,3	1,9	1,1

ŽELOVCE — λ = 19°22′ E Gr, φ = 48°08′ N; H = 154 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-0,6	-4,3	-3,7	4,8	7.	-24,6	18.	5,6	7.	-25,0	18.	87	74	85	82	3,1	7,5	1,1	1,4	0,8
II.	-	-	-	0,8	5,6	2,6	2,9	11,4	10.	-5,0	28.	11,5	10.	-5,9	29.	89	71	86	82	4,7	7,3	1,3	1,9	0,9
III.	-	-	-	1,8	11,2	4,2	5,3	21,2	21.	-7,0	2.	24,5	22.	-8,2	2.	79	54	82	72	4,8	4,4	1,6	2,5	1,6
IV.	-	-	-	7,8	16,0	9,2	10,5	25,4	29.	0,2	15.	26,0	30.	-3,7	16.	72	47	70	63	6,1	5,0	0,6	2,3	1,0
V.	-	-	-	11,7	16,6	11,4	13,8	25,0	15.	2,4	7.	26,1	16.	2,2	7.	76	58	81	72	8,1	7,0	1,6	2,3	1,5
VI.	-	-	-	19,0	26,2	18,1	23,3	32,0	30.	11,8	6.	32,4	30.	5,4	1.	65	48	78	65	11,9	4,1	1,4	2,5	0,5
VII.	-	-	-	19,8	25,9	18,4	20,6	35,8	6.	11,0	28.	36,8	6.	5,2	17.	78	56	80	71	13,2	4,9	1,2	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	16,6	24,7	15,0	18,3	31,8	12.	10,0	29.	32,2	12.	4,1	21.	80	47	78	68	11,0	4,4	0,9	1,8	0,2
IX.	-	-	-	12,0	19,7	13,0	14,4	28,4	9.	4,6	26.	28,6	9.	0,6	26.	87	56	84	76	9,4	5,3	1,3	2,2	1,1
X.	-	-	-	4,7	16,5	6,3	8,5	21,0	19.	-0,2	6.	21,0	18.	-5,0	6.	89	52	87	76	6,4	4,2	0,3	1,6	0,4
XI.	-	-	-	4,6	8,8	5,2	6,0	16,8	4.	-6,8	22.	17,0	4.	-8,1	22.	85	72	84	80	6,0	6,2	1,7	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-1,9	1,6	-1,4	-0,8	10,8	14.	-13,4	7.	10,8	14.	-14,5	7.	85	79	87	84	3,8	7,2	1,0	1,3	0,6
Rok Année	-	-	-	7,6	14,3	8,2	9,6	36,8	6. VII.	-24,6	18. I.	36,8	6. VII.	-25,0	18. I.	81	60	82	74	7,4	5,7	1,2	2,0	1,0

ŽIHÁREC — λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°04′ N; H = 111 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-0,9	-4,0	-3,4	6,9	9.	-21,6	18.	8,1	9.	-21,8	18.	93	87	92	91	3,5	6,8	2,0	2,0	1,8
II.	-	-	-	1,2	6,9	3,0	3,5	12,9	10.	-4,2	23.	13,1	10.	-5,2	23.	91	73	90	85	5,0	6,4	2,5	3,3	2,6
III.	-	-	-	2,3	10,8	5,0	5,8	20,0	24.	-9,8	9.	20,2	14.	-10,0	9.	85	59	78	74	5,2	5,4	2,4	3,2	2,2
IV.	-	-	-	7,6	15,4	9,2	10,3	27,0	29.	2,0	15.	27,0	29.	-2,5	16.	82	52	79	71	6,8	5,4	2,4	3,0	2,1
V.	-	-	-	11,0	16,9	11,2	12,6	26,6	19.	4,4	8.	27,0	19.	0,9	10.	76	54	78	69	7,8	5,6	2,5	3,0	1,8
VI.	-	-	-	18,6	25,8	18,4	20,3	31,9	12.	12,0	26.	32,8	30.	5,0	1.	74	49	79	67	12,1	4,3	1,7	2,3	1,7
VII.	-	-	-	18,5	24,9	18,8	20,4	35,8	6.	12,2	28.	36,2	8.	8,3	29.	83	59	84	75	13,5	5,8	2,0	2,8	1,9
VIII.	-	-	-	15,9	23,2	16,3	17,9	29,5	11.	9,8	31.	30,1	12.	5,0	31.	83	54	75	74	11,5	4,5	1,9	2,5	1,7
IX.	-	-	-	11,7	19,8	13,0	14,1	28,3	9.	5,3	17.	28,5	9.	3,6	16.	87	61	89	79	9,7	5,4	1,9	3,0	1,8
X.	-	-	-	5,8	15,7	8,0	9,3	21,0	19.	-0,5	5.	21,9	19.	-2,0	5.	93	60	90	81	7,2	3,4	1,2	1,9	1,1
XI.	-	-	-	4,4	8,9	5,5	6,1	20,0	6.	-6,6	30.	20,0	6.	-6,8	30.	90	76	88	85	6,2	6,5	2,3	3,0	2,2
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	0,6	0,8	11,5	14.	-6,4	7.	12,2	14.	-6,6	7.	92	83	91	89	4,4	8,1	2,4	3,0	2,3
Rok Année	-	-	-	7,7	14,1	8,7	9,8	35,8	6. VII.	-21,6	18. I.	36,2	8. VII.	-21,8	18. I.	86	64	85	78	7,7	5,6	2,1	2,7	1,9

ŽILINA — λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 366 m n. m.; G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	733,68	741,2	721,5	-4,1	-1,1	-3,5	-3,0	7,0	2.	-15,0	17.	8,4	2.	-15,5	17.	91	80	90	87	3,3	8,0	0,4	0,9	0,6
II.	26,99	40,0	09,8	-0,3	3,7	1,1	1,4	10,4	18.	-7,1	27.	11,0	19.	-7,8	28.	92	75	89	85	4,3	7,8	0,6	1,4	0,8
III.	30,59	40,4	19,5	0,3	9,0	3,1	3,9	17,3	21.	-7,0	4.	17,5	21.	-7,2	4.	88	53	79	73	4,5	6,0	0,6	1,4	0,7
IV.	29,88	38,0	12,7	4,3	12,6	6,8	7,6	24,8	29.	-2,3	14.	25,3	29.	-3,6	14.	89	51	78	73	5,6	5,6	0,5	2,7	1,1
V.	28,25	35,0	20,9	7,8	13,4	8,8	9,7	24,7	19.	1,7	7.	26,2	19.	0,6	4.	82	57	80	73	6,7	7,3	1,7	2,8	1,7
VI.	30,36	38,6	20,6	15,4	23,4	16,7	18,0	29,3	11.	9,0	28.	31,2	30.	4,1	27.	80	47	75	67	10,3	4,6	0,6	2,5	0,5
VII.	27,82	35,8	19,8	16,1	22,2	16,6	17,9	34,6	8.	10,4	18.	35,2	8.	8,4	30.	83	61	85	78	11,9	6,3	0,4	1,6	0,7
VIII.	29,44	36,0	20,3	12,6	21,0	14,1	15,4	28,4	13.	5,6	31.	29,9	13.	4,4	31.	91	52	84	76	9,9	5,2	0,5	1,7	0,4
IX.	28,94	34,8	20,7	9,0	15,8	10,5	11,4	26,4	9.	0,8	26.	27,0	9.	0,0	26.	93	63	89	82	8,3	7,2	0,5	1,7	0,5
X.	33,06	38,4	20,6	4,2	13,8	6,6	7,8	20,0	19.	-2,0	3.	20,3	19.	-2,7	3.	97	60	91	83	6,6	5,2	0,1	1,3	0,1
XI.	32,28	45,1	21,2	3,3	7,4	3,9	4,6	17,4	4.	-9,8	30.	17,8	4.	-9,8	30.	85	67	83	78	5,3	7,2	0,7	1,3	1,2
XII.	29,27	43,9	06,1	-1,6	0,5	-0,7	-0,6	13,5	13.	-10,4	1.	14,0	13.	-10,6	1.	83	77	82	81	3,6	8,3	1,1	1,2	1,0
Rok Année	730,05	745,1	706,1	5,6	11,8	7,0	7,8	34,6	8. VII.	-15,0	17. I.	35,2	8. VII.	-15,5	17. I.	88	62	84	78	6,7	6,6	0,6	1,7	0,8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÓ

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ❄	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,0	11,7	50	19	5	1	0	15	11	8	2	32	8	30	0	0	6	15	1	13	8	13	31	0	0	0	6	29	0	0	0
90,1	23,6	50	7	2	0	2	21	14	7	4	27	3	27	0	0	1	12	0	16	15	12	28	0	0	0	10	16	0	0	0
115,7	20,3	4	15	3	3	2	7	10	8	4	41	3	23	0	0	13	5	2	13	13	7	25	0	0	1	4	14	0	0	0
79,8	18,2	11	25	3	3	0	7	7	3	14	28	0	21	0	0	7	11	0	16	14	7	3	0	0	1	9	7	4	0	0
96,2	19,2	18	35	3	2	0	1	0	1	2	49	0	15	0	0	4	13	0	15	12	5	3	0	0	3	16	4	4	0	0
100,9	36,5	0	14	13	5	4	21	10	6	3	14	0	2	3	0	7	1	5	13	9	0	0	0	1	4	1	0	25	14	2
201,6	64,4	0	12	6	2	4	11	9	11	6	32	0	0	8	2	5	12	0	19	17	0	0	0	0	6	8	0	30	12	4
111,4	25,5	0	21	6	5	7	11	10	9	4	20	0	1	5	0	4	5	1	17	11	0	0	0	0	2	6	0	21	6	1
130,1	19,4	1	10	7	3	3	11	13	10	4	29	0	6	0	0	3	9	0	19	15	1	1	0	0	1	5	0	11	0	0
27,1	11,8	0	8	1	4	6	10	15	14	6	29	0	15	0	0	11	4	1	4	4	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
22,1	9,7	13	19	7	0	2	18	10	2	5	27	7	16	0	0	4	17	2	10	4	5	4	0	0	0	15	16	0	0	0
76,3	39,7	19	11	15	2	10	5	10	10	9	21	21	29	0	0	4	16	2	11	9	9	11	0	0	1	6	27	0	0	0
1095,3	64,4	166	196	71	30	40	138	119	89	63	349	42	185	16	2	69	120	14	166	131	60	106	0	1	19	89	113	96	32	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELOVCE

18,4	6,1	19	2	16	1	7	1	15	5	11	35	12	29	0	0	3	20	1	8	7	8	31	0	0	0	4	25	0	0	0
68,8	21,3	11	0	20	0	15	0	16	2	7	24	0	13	0	0	1	12	3	14	13	5	10	0	0	2	5	2	0	0	0
12,8	5,8	0	0	25	0	14	0	27	0	6	21	0	17	0	0	3	4	5	4	3	0	0	0	0	0	1	5	10	0	0
53,6	19,7	0	0	18	2	19	0	16	0	7	28	0	6	2	0	7	6	1	10	9	0	0	0	0	3	1	0	17	4	0
96,6	36,2	0	0	30	2	10	0	24	3	11	13	0	0	5	0	0	12	3	18	12	0	0	0	0	5	0	0	23	10	0
44,0	17,2	0	0	21	0	16	0	21	1	10	21	0	0	23	7	4	3	1	8	6	0	0	0	0	7	0	0	30	29	17
61,4	10,7	0	3	21	0	3	1	31	3	12	19	0	0	21	9	5	6	0	13	12	0	0	0	0	3	0	0	31	28	14
43,4	23,1	0	0	7	1	9	0	26	1	7	42	0	0	17	5	6	2	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	31	27	9
38,5	14,5	0	0	7	0	8	0	39	2	14	20	0	0	4	0	4	4	2	10	10	0	0	0	0	2	2	0	26	14	0
31,0	25,3	0	0	7	0	11	0	12	1	7	55	0	7	0	0	8	4	1	5	4	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0
16,7	10,4	0	0	25	2	8	0	15	2	10	28	0	8	0	0	4	11	3	7	3	0	0	0	0	0	2	4	11	0	0
48,9	25,6	5	0	17	2	12	0	18	1	4	39	7	29	0	0	3	15	0	5	5	2	3	0	0	0	4	20	0	0	0
534,1	36,2	35	5	214	10	132	2	260	21	106	345	19	109	72	21	48	99	20	110	81	15	44	0	0	24	32	56	186	112	40

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIHÁREC

16,2	8,1	16	11	4	13	19	15	2	7	12	10	10	29	0	0	4	14	1	10	4	10	27	0	0	0	9	25	0	0	0
56,1	10,7	0	9	1	12	17	12	8	7	12	6	0	14	0	0	1	11	4	16	10	2	4	0	0	0	7	1	0	0	0
54,8	26,1	9	15	4	13	16	10	5	8	11	11	1	15	0	0	4	8	2	12	9	2	3	0	0	0	3	6	9	0	0
42,5	7,5	0	30	9	8	13	6	3	4	15	2	0	6	3	0	6	10	0	14	10	0	0	0	0	1	0	0	14	4	0
76,3	53,5	0	27	7	10	8	5	2	4	22	8	0	0	4	0	4	7	0	11	8	0	0	0	0	4	0	0	22	10	0
91,8	32,2	0	13	4	10	14	13	4	6	17	9	0	0	22	5	7	6	3	10	6	0	0	0	2	6	0	0	30	29	18
153,7	35,1	0	13	4	3	14	8	8	14	26	3	0	0	15	8	7	11	2	18	15	0	0	0	0	6	0	0	31	29	13
61,1	25,9	0	12	5	5	11	6	7	9	33	5	0	0	11	1	8	2	1	10	5	0	0	0	0	3	0	0	31	25	8
47,2	10,2	0	11	5	8	9	4	10	21	18	4	0	0	3	0	5	7	0	13	7	0	0	0	0	0	1	0	27	12	1
14,4	12,8	0	5	4	16	25	6	6	8	11	12	0	3	0	0	12	4	0	3	1	0	0	0	0	0	11	0	14	0	0
27,0	12,3	0	7	2	28	16	7	0	5	16	9	0	6	0	0	3	12	1	13	6	1	0	0	0	0	5	1	9	0	0
29,7	13,3	0	26	0	8	17	9	7	8	9	9	5	23	0	0	1	21	3	11	6	3	0	0	0	0	5	12	0	0	0
670,8	53,5	25	179	49	134	179	101	62	101	202	88	16	96	58	14	62	113	17	141	87	18	34	0	2	20	41	45	187	109	40

B_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽILINA

40,4	12,3	27	4	7	0	0	2	4	2	1	73	13	28	0	0	3	19	3	13	10	11	28	0	0	0	9	25	0	0	0
77,9	27,1	15	6	3	2	1	7	5	5	4	51	1	20	0	0	1	14	0	12	8	5	12	0	0	0	14	6	0	0	0
68,8	15,4	0	5	6	0	3	2	8	6	4	59	2	16	0	0	5	9	1	11	9	2	0	0	1	1	2	7	2	0	0
72,4	17,6	0	16	6	2	3	2	1	3	12	45	0	6	2	0	5	7	2	12	9	1	0	0	0	1	2	0	7	2	0
40,0	11,0	0	15	25	2	1	1	0	1	7	41	0	0	2	0	0	15	8	13	10	1	0	0	0	5	4	0	15	3	0
82,0	17,4	0	9	6	1	1	6	4	8	2	53	0	0	14	3	7	3	6	12	8	0	0	0	0	11	4	0	30	24	7
137,7	30,9	0	9	3	1	1	0	6	6	7	60	0	0	12	7	3	13	1	20	19	0	0	0	0	9	7	0	31	21	9
86,0	34,6	0	7	7	0	1	2	5	7	6	58	0	0	7	0	3	3	3	15	11	0	0	0	0	5	8	0	30	16	2
68,0	9,3	0	8	5	0	0	1	6	10	2	58	0	0	2	0	3	15	1	20	14	0	0	0	0	1	12	0	21	4	0
22,4	9,8	0	2	5	0	1	0	2	9	2	72	0	3	0	0	4	7	1	6	3	0	0	0	0	0	19	0	5	0	0
14,9	7,7	6	4	10	0	2	7	1	3	2	61	1	11	0	0	3	17	4	10	3	2	1	0	0	0	7	6	8	0	0
33,0	13,8	9	9	8	2	1	1	8	7	2	55	9	26	0	0	0	20	4	13	6	10	11	0	0	0	2	21	1	0	0
743,5	34,6	57	94	91	10	15	31	50	67	51	686	26	110	39	10	37	142	34	157	110	32	52	0	1	33	90	65	150	70	18

III.

H R A N I C E D A T

К Р А Й Н И Е Д А Т Ы

L I M I T E S D E D A T E S

Jméno stanice Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den ❄ Premier jour	Poslední den ❄ Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ✱ Dernier jour	První den ✱ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Aš, vodárna	28.II.	14.XI.	28.V.	30.IX.	26.IV.	21.IX.	11.VI.	8.IX.	4.VII.	7.VII.	28.I.	21.IX.	8.V.	16.IX.	6.V.	3.XII.
Benín, vodárna	1.III.	30.XI.	31.V.	27.IX.	27.IV.	22.IX.	19.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	10.IX.	7.V.	29.XI.	3.III.	30.XI.
Bechyně	1.III.	22.XI.	29.V.	2.X.	27.IV.	18.X.	16.V.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	6.IX.	8.V.	19.XI.	24.II.	10.XII.
Benecko	1.III.	14.XI.	28.V.	16.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	5.VII.	5.VII.	18.III.	16.IX.	28.V.	16.IX.	6.V.	24.XI.
Beroun	24.I.	1.XII.	10.V.	5.X.	4.IV.	19.X.	8.IV.	8.IX.	11.VI.	9.VIII	25.III.	16.IX.	8.V.	1.XII.	25.II.	0
Bílina	21.I.	16.XII.	29.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	6.IX.	5.V.	10.XII.	13.IV.	15.XII.
Bohdanovice	2.III.	14.XI.	28.V.	26.IX.	28.IV.	12.IX.	3.VI.	14.VIII	2.VII.	8.VII.	18.III.	12.IX.	8.V.	29.XI.	13.IV.	30.XI.
Bohumín	1.III.	30.XI.	19.IV.	2.X.	3.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	18.IX.	15.IV.	29.XI.	4.III.	4.XII.
Bojkovice	1.III.	30.XI.	10.V.	2.X.	24.III.	21.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	15.IV.	29.XI.	25.II.	0
Borkovice	24.I.	30.XI.	27.VI.	30.VIII	19.III.	18.X.	16.V.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	28.IV.	6.IX.	5.V.	1.XII.	24.II.	2.XII.
Boskovice	1.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	26.IV.	22.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	23.IX.	6.V.	29.XI.	30.I.	0
Bouzov	25.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	6.IV.	22.IX.	19.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	24.VIII	13.IV.	29.XI.	14.IV.	11.XII.
Božice	30.I.	1.XII.	10.V.	27.IX.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	9.VII.	29.III.	24.VIII	9.III.	3.XII.	10.III.	0
Brandýs nad Labem	30.I.	1.XII.	10.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.I.	16.IX.	6.V.	29.XI.	26.II.	11.XII.
Brandýs nad Orlicí	23.I.	30.XI.	31.V.	25.IX.	27.IV.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	29.XI.	6.V.	5.XII.
Branišovice	30.I.	1.XII.	10.V.	2.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	2.IX.	7.V.	29.XI.	9.III.	0
Brno – Pisárky, Květná	25.I.	1.XII.	16.IV.	2.X.	14.III.	23.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	28.VIII	9.III.	29.XI.	26.II.	9.XII.
Brno – Slatina	25.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	14.III.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	10.IX.	14.IV.	29.XI.	25.II.	8.XII.
Brno, technika	25.I.	30.XI.	8.V.	2.X.	14.III.	23.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	24.VIII	13.IV.	22.XI.	25.II.	0
Broumov	1.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	9.X.	30.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	25.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
Bylnice	1.III.	30.XI.	5.V.	2.X.	24.III.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	16.IX.	15.IV.	29.XI.	28.II.	0
Bystřice nad Pernštejnem	1.III.	22.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	22.IX.	19.V.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	11.IX.	6.V.	29.XI.	9.III.	4.XII.
Bystřice pod Hostýnem	1.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	3.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	13.IV.	29.XI.	3.III.	2.XII.
Bystřička, přehrada	3.III.	30.XI.	7.V.	2.X.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	9.IX.	2.VII.	8.VIII	18.III.	31.VIII	8.V.	29.XI.	16.III.	30.XI.
Bzenec	25.I.	1.XII.	21.IV.	2.X.	14.III.	13.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	29.III.	2.IX.	9.III.	29.XI.	29.I.	29.XII.
Čáslav	23.I.	16.XII.	29.V.	14.IX.	4.IV.	10.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	29.XI.	6.V.	1.XII.
Čáslav, Filipov	23.I.	30.XI.	29.V.	26.X.	4.IV.	10.X.	16.V.	8.IX.	19.VI.	8.VII.	24.III.	31.VIII	6.V.	1.XII.	6.V.	4.XII.
Čechtice	23.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	28.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	24.III.	23.IX.	7.V.	25.XI.	6.V.	1.XII.
Červená	10.III.	13.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	5.VII.	8.VII.	18.III.	12.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
Červený Kostelec	1.III.	22.XI.	30.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	18.III.	31.VIII	7.V.	29.XI.	6.V.	8.XII.
Česká Lípa	24.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	16.V.	21.IX.	8.V.	1.XII.	3.III.	2.XII.
Česká Třebová	24.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	18.X.	19.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	30.IV.	31.VIII	6.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
České Budějovice, Planá	2.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	20.III.	19.X.	10.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	17.X.	8.V.	29.XI.	14.IV.	2.XII.
České Budějovice, vodárna	1.III.	30.XI.	10.V.	3.X.	20.III.	19.X.	16.V.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	30.IV.	25.VIII	6.V.	20.XI.	9.IV.	2.XII.
Český Dub	23.I.	30.XI.	30.V.	25.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	21.IX.	8.V.	22.XI.	3.III.	1.XII.
Český Chlumek	1.III.	14.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	21.IX.	3.VI.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	8.V.	23.XI.	7.V.	8.XII.
Ďáblice	24.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	12.V.	8.IX.	11.VI.	7.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	28.XI.	6.V.	0
Dačice	24.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	28.IV.	18.X.	14.V.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	–	25.VIII	7.V.	23.XI.	9.III.	3.XII.
Děčín I., Labská ulice	24.I.	1.XII.	10.V.	21.XI.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	6.IX.	7.V.	23.XI.	15.IV.	2.XII.
Děčín II., Riegrova ulice	24.I.	1.XII.	29.V.	21.XI.	4.IV.	19.X.	11.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	6.IX.	7.V.	23.XI.	13.IV.	1.XII.
Desná, Souš	1.III.	19.XI.	30.V.	25.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	5.VII.	5.VII.	18.III.	16.IX.	28.V.	16.IX.	8.V.	30.XI.
Deštné, Luisino údolí	13.IV.	18.XI.	31.V.	25.IX.	30.IV.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	12.IX.	7.V.	2.X.	8.V.	30.XI.
Dobrá, Keřkov (o.Žďár)	2.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	28.IV.	22.X.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	8.VII.	24.III.	31.VIII	7.V.	3.XII.	2.III.	0
Dobřenice	23.I.	30.XI.	10.V.	27.IX.	5.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	2.XII.
Dobříš	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	14.III.	19.X.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	1.IV.	16.IX.	7.V.	30.XI.	24.II.	2.XII.
Doksany	24.I.	1.XII.	30.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	22.IX.	7.V.	23.XI.	15.IV.	15.XII.
Doksy	25.I.	30.XI.	30.V.	25.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	22.IX.	7.V.	23.XI.	13.IV.	2.XII.
Domažlice	24.I.	30.XI.	30.V.	30.IX.	27.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	–	7.V.	29.XI.	8.IV.	2.XII.
Doudleby nad Orlicí	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	27.IV.	21.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	11.VIII	18.III.	16.IX.	6.V.	29.XI.	26.II.	29.XII.
Dvůr Králové nad Labem	25.I.	1.XII.	29.V.	27.IX.	6.IV.	10.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.VI.	23.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	8.XII.
Ervěnice	26.I.	11.XII.	10.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	31.VIII	8.V.	29.XI.	26.II.	0
Frenštát pod Radhoštěm	3.III.	30.XI.	30.V.	25.IX.	28.IV.	9.X.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	7.V.	19.XI.	15.IV.	2.XII.
Fryčovice	1.III.	30.XI.	21.IV.	2.X.	3.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	14.VIII	18.III.	2.IX.	6.V.	29.XI.	13.IV.	4.XII.
Frýdek – Místek, Místek	1.III.	30.XI.	22.IV.	–	6.IV.	–	29.IV.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	18.III.	2.IX.	8.V.	29.XI.	13.IV.	30.XI.
Gottwaldov, Zlín	1.III.	30.XI.	10.V.	2.X.	14.III.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	27.IV.	16.IX.	15.IV.	29.XI.	24.II.	4.XII.
Halenkov	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	27.IV.	11.IX.	19.V.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	26.IV.	24.IX.	7.V.	29.XI.	15.IV.	30.XI.
Harrachov	1.III.	30.XI.	30.V.	5.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	5.VII.	8.VII.	18.III.	13.9	28.V.	20.X.	7.V.	30.XI.
Havlíčkův Brod	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	6.IV.	22.IX.	30.IV.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	24.VIII	7.V.	2.XII.	6.V.	0
Hněvice	30.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	21.IX.	6.V.	30.XI.	13.IV.	10.XII.
Holešov	1.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	14.III.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	24.IX.	15.IV.	29.XI.	25.II.	30.XI.
Horní Moštěnice	1.III.	1.XII.	3.V.	27.IX.	3.IV.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	17.IV.	23.IX.	12.IV.	3.XII.	26.II.	4.XII.
Hořice	25.I.	30.XI.	7.V.	14.XI.	6.IV.	9.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	14.II.	16.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	8.XII.
Horšovský Týn	24.I.	1.XII.	31.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	19.V.	8.IX.	29.VI.	8.IX.	1.IV.	9.VIII	8.V.	1.XII.	24.II.	2.XII.
Hostomice (o.Hořovice)	24.I.	1.XII.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	23.IX.	7.V.	1.XII.	6.V.	3.XII.
Hradec Králové	23.I.	30.XI.	8.V.	27.IX.	4.IV.	18.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	18.III.	21.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	2.XII.
Hranice	1.III.	30.XI.	5.V.	3.X.	6.IV.	10.X.	29.IV.	9.IX.	17.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	17.III.	29.XI.	2.III.	30.XI.
Hronov	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	28.IV.	9.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	18.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	23.XI.	1.III.	1.XII.
Hříškov	24.I.	30.XI.	29.V.	3.X.	28.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	8.V.	16.IX.	6.V.	2.XII.
Hůrka (o.Český Krumlov)	1.III.	30.XI.	31.V.	5.IX.	29.IV.	10.X.	3.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	13.V.	12.X.	8.V.	25.XI.	8.V.	30.XI.
Humínec (o.Prachatice)	1.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	24.III.	13.VIII	7.V.	30.XI.	8.IV.	10.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Huslenky, Kychová	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	10.IX.	11.VI.	13.VIII	5.VII.	8.VII.	25.IV.	24.IX.	8.V.	29.XI.	15.IV.	30.XI.
Cheb	24.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	27.IV.	10.X.	3.VI.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	28.IV.	22.IX.	8.V.	23.XI.	14.IV.	8.XII.
Chlum u Třeboně	1.III.	30.XI.	29.V.	2.X.	20.III.	18.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	24.III.	6.IX.	7.V.	23.XI.	14.IV.	1.XII.
Chlumec nad Cidlinou	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	4.IV.	10.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	1.XII.	26.II.	10.XII.
Chomutov	24.I.	30.XI.	6.V.	27.IX.	4.IV.	8.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	6.V.	1.XII.	28.II.	11.XII.
Chotěboř	24.I.	30.XI.	9.V.	27.IX.	27.IV.	8.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	31.VIII	13.IV.	4.XII.	3.III.	6.XII.
Churánov	1.III.	14.XI.	29.V.	30.IX.	3.VI.	8.IX.	11.VI.	9.VIII	5.VII.	5.VII.	1.IV.	25.VIII	27.V.	13.IX.	8.V.	1.XII.
Ivančice	30.I.	1.XII.	30.V.	2.X.	6.IV.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	9.IX.	13.IV.	29.XI.	25.II.	9.XII.
Ivanovice na Hané	1.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	2.IX.	7.V.	29.XI.	24.II.	0
Jablonec nad Nisou	25.I.	30.XI.	30.V.	23.VIII	27.IV.	9.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	22.XI.	6.V.	1.XII.
Jablonné nad Orlicí	2.III.	30.XI.	29.V.	27.IX.	27.IV.	21.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	25.VIII	6.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
Jablonné v Podještědí	25.I.	30.XI.	30.V.	25.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	18.III.	21.IX.	6.V.	23.XI.	2.III.	1.XII.
Jablunkov	3.III.	30.XI.	20.IV.	26.IX.	28.IV.	19.X.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	26.IV.	23.IX.	9.V.	23.XI.	5.III.	2.XII.
Jáchymov, Bouřňák	1.III.	14.XI.	10.V.	27.IX.	16.V.	8.IX.	18.VI.	8.VII.	4.VII.	7.VII.	1.IV.	13.IX.	7.V.	23.XI.	6.V.	2.XII.
Jaroměř	23.I.	1.XII.	28.V.	27.IX.	6.IV.	11.IX.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	8.XII.
Jevíčko	1.III.	30.XI.	10.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	19.V.	9.IX.	13.VI.	8.VII.	29.III.	9.XI.	6.V.	29.XI.	24.II.	11.XII.
Jihlava, vodárna	1.III.	22.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	22.X.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	8.VII.	24.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	2.III.	4.XII.
Jilemnice	25.I.	30.XI.	30.V.	5.IX.	27.IV.	9.IX.	16.V.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	18.III.	13.IX.	6.V.	22.XI.	6.V.	8.XII.
Jílové u Prahy	24.I.	30.XI.	9.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	28.I.	23.IX.	8.V.	25.XI.	6.V.	2.XII.
Jince	24.I.	30.XI.	15.IV.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	23.IX.	5.V.	1.XII.	24.II.	0
Jindřichův Hradec	24.I.	1.XI.	29.V.	2.X.	6.IV.	18.X.	16.V.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	25.VIII	7.V.	23.XI.	8.IV.	1.XII.
Jívno	1.III.	22.XI.	29.V.	2.X.	28.IV.	23.IX.	3.VI.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	30.IV.	17.X.	7.V.	20.XI.	8.IV.	30.XI.
Karlova Studánka	2.III.	14.XI.	10.V.	1.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	9.IX.	8.V.	4.X.	6.V.	13.XI.
Karlovice (o.Turnov)	23.I.	1.XII.	30.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	21.IX.	5.V.	30.XI.	28.II.	2.XII.
Karlovy Vary, solivarna	25.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	28.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	7.V.	23.XI.	8.V.	10.XII.
Karlštejn, Budňany	24.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	14.III.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	2.XII.	24.II.	0
Kašperské Hory	1.III.	19.XI.	30.V.	2.X.	28.IV.	19.X.	11.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	1.IV.	13.VIII	7.V.	22.XI.	8.V.	30.XI.
Kbelnice, Soudné	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	5.IV.	10.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	13.XI.	6.V.	22.XI.	28.II.	30.XI.
Kladno	24.I.	1.XII.	29.V.	27.IX.	28.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	19.VIII	7.V.	1.XII.	28.II.	15.XII.
Klatovy	24.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	1.IV.	25.VIII	7.V.	23.XI.	9.IV.	2.XII.
Klimkovice	28.II.	30.XI.	29.V.	27.IX.	6.IV.	10.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	12.IV.	18.XI.	4.III.	4.XII.
Kojetín	1.III.	1.XII.	19.IV.	2.X.	4.IV.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	-	-	23.V.	30.XI.	28.I.	0
Konice	1.III.	22.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	13.VIII	4.VII.	8.VII.	29.III.	23.IX.	6.V.	11.XI.	13.IV.	5.X.
Košťany	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	5.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	19.VI.	8.VII.	28.IV.	12.VIII	6.V.	2.XII.	13.IV.	3.XII.
Kralovice	25.I.	22.XI.	9.V.	27.IX.	28.IV.	9.IX.	16.V.	8.IX.	1.VI.	8.VII.	1.III.	13.IX.	17.V.	24.XI.	28.II.	10.XII.
Královské Poříčí	24.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	6.IV.	19.X.	19.V.	8.IX.	17.VI.	8.VII.	28.IV.	13.IX.	7.V.	23.XI.	13.IV.	8.XII.
Krnov	1.III.	30.XI.	9.V.	27.IX.	6.IV.	12.IX.	19.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	7.V.	4.X.	7.III.	3.XII.
Kroměříž	1.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	14.III.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	13.V.	23.IX.	13.IV.	29.XI.	24.II.	4.XII.
Kuchařovice	24.I.	22.XI.	10.V.	3.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	28.I.	9.IX.	13.IV.	22.XI.	10.III.	5.XII.
Kutím	1.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	23.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	23.IX.	13.IV.	29.XI.	9.III.	5.XII.
Kutná Hora	23.I.	1.XI.	29.V.	27.IX.	4.IV.	18.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	28.I.	9.IX.	5.V.	30.XI.	24.II.	10.XII.
Kvasice	1.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	14.III.	10.X.	29.IV.	10.IX.	11.VI.	12.VIII	30.IV.	24.IX.	13.IV.	29.XI.	25.II.	4.XII.
Kyjov	25.I.	30.XI.	19.IV.	3.X.	14.III.	21.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	19.V.	2.IX.	9.III.	3.XII.	9.III.	8.XII.
Lázně Kynžvart	1.III.	15.XI.	28.V.	27.IX.	28.IV.	22.IX.	11.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	27.I.	21.IX.	7.V.	4.X.	7.V.	2.XII.
Lednice (o.Břeclav)	30.I.	1.XII.	19.IV.	2.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	2.IX.	7.V.	29.XI.	10.III.	29.XII.
Lenešice	25.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	13.IX.	14.IV.	1.XII.	15.IV.	15.XII.
Liberec, Růžodol I.	2.III.	30.XI.	22.V.	27.IX.	4.IV.	9.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	7.VII.	18.III.	24.IX.	8.V.	23.XI.	6.V.	1.XII.
Liblice (o.Český Brod)	24.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	30.XI.	28.I.	29.XII.
Liblín	24.I.	1.XII.	31.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	29.IV.	8.IX.	17.VI.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	6.V.	1.XII.	24.II.	2.XII.
Libštát	25.I.	14.XI.	30.V.	25.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	4.X.	6.V.	11.XII.
Litoměřice	24.I.	1.XII.	29.V.	27.IX.	4.IV.	18.X.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	13.IX.	8.V.	22.XI.	25.II.	11.XII.
Litomyšl	23.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	27.IV.	18.X.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	29.X.	28.II.	1.XII.
Litvínov	25.I.	1.XII.	9.V.	14.XI.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	18.VI.	8.VII.	28.I.	6.IX.	7.V.	14.XI.	1.III.	1.XII.
Luhačovice	1.III.	30.XI.	5.V.	2.X.	3.IV.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	27.IV.	23.IX.	15.IV.	29.XI.	2.II.	4.XII.
Lysá hora	10.V.	13.XI.	29.V.	17.IX.	3.VI.	14.VIII	2.VII.	8.VII.	0	0	18.III.	2.IX.	30.V.	22.VIII	12.V.	27.IX.
Lysá nad Labem	24.I.	16.XII.	30.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	1.XII.	27.II.	11.XII.
Mariánské Lázně	24.I.	22.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	21.IX.	3.VI.	8.IX.	1.VII.	8.VII.	1.VI.	22.IX.	8.V.	23.XI.	6.V.	8.XII.
Máslovice	24.I.	16.XII.	10.V.	21.XI.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	6.V.	13.XII.	-	-
Mělník	24.I.	1.XII.	10.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	22.IX.	7.V.	29.XI.	27.II.	13.XII.
Město Albrechtice, Žáry	2.III.	14.XI.	9.V.	13.XI.	28.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	8.VII.	18.III.	24.VIII	8.V.	12.XI.	13.IV.	30.XI.
Mikulov	24.I.	1.XII.	10.V.	3.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	2.IX.	6.V.	29.XI.	10.III.	8.XII.
Milešovka	1.III.	14.XI.	27.V.	1.X.	28.IV.	8.IX.	3.VI.	8.VII.	4.VII.	7.VII.	28.I.	13.IX.	8.V.	16.IX.	6.V.	1.XII.
Mladá Boleslav	24.I.	16.XII.	10.V.	1.X.	4.IV.	23.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	22.IX.	7.V.	30.XI.	28.II.	11.XII.
Moravské Budějovice	24.I.	22.XI.	10.V.	2.X.	6.IV.	24.IX.	16.V.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	24.III.	24.VIII	12.IV.	29.XI.	1.III.	30.XI.
Mšené	24.I.	1.XII.	30.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	6.IX.	7.V.	1.XII.	13.IV.	10.XII.
Mutěnice (o.Hodonín)	25.I.	30.XI.	19.IV.	3.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	13.V.	2.IX.	9.III.	2.XII.	9.III.	0
Mutěnín	24.I.	30.XI.	30.V.	30.IX.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	13.IX.	8.V.	23.XI.	6.V.	2.XII.
Náměšť nad Oslavou	1.III.	22.XI.	30.V.	2.X.	6.IV.	23.IX.	19.V.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	29.XI.	9.III.	4.XII.
Napajedla	1.III.	30.XI.	19.IV.	27.IX.	14.III.	13.X.	29.IV.	21.IX.	11.VI.	9.VII.	13.V.	13.XII.	16.III.	29.XI.	4.II.	30.XI.
Nedvězí (o.Polička)	3.III.	14.XI.	26.V.	24.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	5.VII.	8.VII.	18.III.	25.VII.	6.V.	4.X.	14.IV.	1.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																	
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Nepomuk (o.Blovice)	1.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	1.IV.	31.VIII.	7.V.	29.XI.	14.IV.	2.XII.
Nezabudice	1.I.	-	30.V.	-	6.IV.	-	28.IV.	8.IX.	3.VI.	8.VII.	29.III.	6.IX.	7.V.	7.XII.	-	2.XII.
Nosetín, Větrov	1.III.	30.XI.	9.V.	5.X.	28.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	26.IV.	23.IX.	8.V.	29.XI.	24.II.	1.XII.
Nová Ves v Horách	28.II.	14.XI.	-	27.IX.	16.V.	8.IX.	17.VI.	8.VII.	4.VII.	7.VII.	28.I.	24.VIII.	7.V.	16.IX.	8.V.	2.XII.
Nové Strašecí	1.III.	30.XI.	9.V.	3.X.	28.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	26.I.	13.IX.	8.V.	1.XII.	16.IV.	2.XII.
Nový Jičín	3.III.	30.XI.	31.V.	2.X.	27.IV.	9.X.	3.VI.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	12.IV.	29.XI.	28.II.	4.XII.
Olešnice (o.Boskovice)	2.III.	22.XI.	30.V.	25.IX.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	29.III.	25.VIII.	7.V.	22.XI.	10.III.	30.XI.
Olomouc, Klášt.Hradisko	25.I.	1.XII.	10.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	27.IV.	31.VIII.	14.IV.	2.XII.	25.II.	4.XII.
Olomučany	1.III.	22.XI.	10.V.	2.X.	27.IV.	21.IX.	15.V.	13.VIII.	29.VI.	8.VII.	29.III.	9.IX.	14.IV.	18.XI.	-	0
Ondřejov (o.Říčany)	1.III.	22.XI.	28.V.	5.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	19.VI.	8.VII.	28.I.	23.IX.	7.V.	25.XI.	6.V.	10.XII.
Opava	1.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	27.IV.	9.X.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	12.IV.	29.XI.	5.III.	9.XII.
Oseč	24.I.	30.XI.	28.V.	2.X.	28.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	30.VI.	7.VII.	28.IV.	16.IX.	6.V.	1.XII.	6.V.	2.XII.
Ostrava, Hrabůvka	2.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	6.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	15.IV.	29.XI.	13.IV.	4.XII.
Paseka (o.Šternberk)	30.I.	30.XI.	7.V.	24.X.	6.IV.	21.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	10.IX.	7.V.	29.XI.	13.IV.	30.XI.
Petrovice (o.Votice)	1.III.	22.XI.	29.V.	27.IX.	27.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	8.V.	29.XI.	24.II.	8.XII.
Písty	30.I.	1.XII.	30.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	13.IX.	7.V.	9.XII.	13.IV.	15.XII.
Počátky	24.I.	22.XI.	29.V.	1.X.	28.IV.	22.IX.	1.VII.	9.IX.	4.VII.	8.VII.	24.III.	16.IX.	7.V.	30.XI.	6.V.	-
Podbořany	24.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	6.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	1.IV.	12.IX.	8.V.	29.XI.	27.II.	15.XII.
Poděbrady	24.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	30.XI.	28.I.	15.XII.
Podivín	25.I.	1.XII.	19.IV.	2.X.	14.III.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	16.V.	2.IX.	9.III.	3.XII.	10.III.	0
Pohořelice	25.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	9.VII.	29.III.	28.VIII.	9.III.	29.XI.	9.III.	30.XII.
Polešovice	1.III.	1.XII.	19.IV.	2.X.	14.III.	13.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	12.VIII	13.V.	24.VIII.	7.V.	30.XI.	31.I.	8.XII.
Polička	24.I.	22.XI.	7.V.	26.IX.	28.IV.	9.IX.	28.IV.	15.VIII	1.VII.	8.VII.	18.III.	24.VIII.	6.V.	4.X.	6.V.	30.XI.
Potůčky	28.II.	14.XI.	30.V.	4.IX.	16.V.	10.X.	11.VI.	8.IX.	4.VII.	7.VII.	28.IV.	23.IX.	8.V.	14.XI.	9.V.	2.XII.
Pouchov	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	6.IV.	22.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	1.XII.
Prachatice	27.V.	26.IX.	30.V.	14.IX.	1.VII.	8.VII.	0	0	0	0	18.III.	24.VIII.	22.VI.	22.VIII.	11.V.	15.IX.
Praha, Karlov	24.I.	1.XII.	9.V.	3.X.	4.IV.	19.X.	27.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	29.XI.	8.IV.	2.XII.
Praha, Klementinum	10.I.	1.XII.	13.IV.	21.XI.	27.IV.	19.X.	19.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	22.XI.	6.V.	0
Praha, Ústav hygieny	24.I.	1.XII.	9.V.	20.XI.	14.III.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	29.VI.	6.V.	2.XII.
Prachatice	1.III.	20.XI.	29.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	13.V.	9.VIII.	7.V.	29.XI.	8.IV.	30.XI.
Protivanov	2.III.	30.XI.	27.V.	26.IX.	28.IV.	9.IX.	3.VI.	13.VIII	5.VII.	8.VII.	13.V.	23.IX.	5.V.	19.XI.	6.V.	3.XII.
Průhonice	24.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	29.XI.	6.V.	10.XII.
Přerov	30.I.	1.XII.	5.V.	27.IX.	3.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	17.IV.	23.IX.	16.III.	29.XI.	25.II.	4.XII.
Přibyslav (o.Žďár)	1.III.	22.XI.	29.V.	27.IX.	28.IV.	21.IX.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	8.VII.	24.III.	26.VIII.	6.V.	22.XI.	14.IV.	29.XI.
Přímda	1.III.	14.XI.	28.V.	24.X.	28.IV.	21.IX.	17.VI.	8.IX.	4.VII.	7.VII.	13.V.	13.IX.	8.V.	23.XI.	6.V.	10.XII.
Puklice	1.III.	22.XI.	30.V.	2.X.	26.IV.	18.X.	16.V.	11.VIII	29.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	4.X.	1.III.	18.XI.
Rokytnice v Orl.horách	1.III.	30.XI.	8.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	1.VII.	8.VII.	18.III.	15.VIII.	8.V.	6.X.	7.V.	30.XI.
Roudnice nad Labem	24.I.	1.XII.	29.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	22.IX.	7.V.	29.XI.	13.IV.	15.XII.
Rožnov pod Radhoštěm	3.III.	30.XI.	21.IV.	2.X.	28.IV.	10.X.	3.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	27.IV.	24.IX.	7.V.	29.XI.	15.IV.	30.XI.
Ruzyně	24.I.	14.XI.	9.V.	27.IX.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	7.VII.	28.I.	16.IX.	8.V.	29.XI.	6.V.	2.XII.
Ryčov, Svatý Mikuláš	23.I.	22.XI.	30.V.	14.IX.	29.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	8.VII.	27.I.	10.VIII.	7.V.	4.X.	6.V.	30.XI.
Ředhošť	24.I.	30.XI.	10.V.	1.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	19.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	7.V.	1.XII.	26.II.	14.XII.
Říčany	24.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	6.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	31.VIII.	7.V.	30.XI.	6.V.	11.XII.
Sadské	24.I.	1.XII.	30.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	6.V.	30.XI.	6.V.	10.XII.
Sázava (o. Pelhřimov)	2.III.	22.XI.	10.V.	27.IX.	28.IV.	21.IX.	11.VI.	11.VIII	4.VII.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	24.XI.	6.V.	1.XII.
Sedlčany	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	23.IX.	6.V.	29.XI.	1.III.	2.XII.
Sedlice (o.Humpolec)	23.I.	30.XI.	24.IV.	1.X.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	7.VII.	24.III.	23.IX.	14.IV.	29.XI.	8.IV.	1.XII.
Semice	24.I.	16.XII.	7.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	22.IX.	7.V.	23.XI.	27.II.	15.XII.
Semily	25.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	28.IV.	16.IX.	6.V.	22.XI.	6.V.	11.XII.
Slaný	24.I.	1.XII.	10.V.	3.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	7.IV.	30.XI.	8.IV.	15.XII.
Slapy (o.Praha-jih)	24.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	6.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	23.IX.	8.V.	25.XI.	14.IV.	2.XII.
Sletina nad Zdobnicí	1.III.	30.XI.	31.V.	26.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	1.VII.	8.VII.	18.III.	16.IX.	8.V.	4.X.	6.V.	5.XII.
Slavonín	30.I.	1.XII.	29.V.	2.X.	4.IV.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	27.IV.	22.IX.	7.V.	29.XI.	26.II.	0
Slupečné, Lipno	2.III.	22.XI.	30.V.	2.X.	28.IV.	10.X.	3.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	16.V.	12.X.	8.V.	30.XI.	5.III.	31.XII.
Smržovka	1.III.	21.XI.	30.V.	25.IX.	26.IV.	8.IX.	11.VI.	13.VII.	4.VII.	7.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	7.V.	1.XII.
Spálené Poříčí	1.III.	1.XII.	30.V.	27.IX.	28.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	31.VIII.	7.V.	21.XI.	1.V.	2.XII.
Srní, Schötzův Les	1.III.	14.XI.	30.V.	23.VIII	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	1.IV.	13.VIII.	8.V.	23.XI.	8.V.	30.XI.
Stachy, Zadov	1.III.	14.XI.	25.V.	13.XI.	11.VI.	9.IX.	11.VI.	9.VIII	4.VII.	8.VII.	1.IV.	12.X.	8.V.	29.IX.	8.V.	23.XI.
Stěnkov (o.Stod)	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	5.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	28.VIII.	7.V.	1.XII.	8.IV.	2.XII.
Staré Kestřany	24.I.	1.XII.	30.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	1.IV.	27.VIII.	7.V.	23.XI.	14.IV.	30.XI.
Staré Město u Uh.Hradiště	1.III.	30.XI.	19.IV.	2.X.	14.III.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	13.V.	2.IX.	1.III.	29.XI.	24.II.	4.XII.
Stonava	1.III.	30.XI.	21.IV.	3.X.	6.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII	18.III.	18.IX.	5.V.	29.XI.	5.III.	4.XII.
Strakonice	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	2.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	13.VIII	6.V.	29.XI.	28.II.	3.XII.
Strání	2.III.	30.XI.	19.IV.	3.X.	4.IV.	21.IX.	19.V.	14.VIII	11.IV.	8.VII.	25.IV.	24.VIII.	7.V.	29.XI.	4.III.	1.XII.
Strážnice	1.III.	1.XII.	30.V.	2.X.	14.III.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	13.V.	2.IX.	7.V.	29.XI.	26.I.	4.XII.
Stržanov	2.III.	22.XI.	10.V.	27.IX.	28.IV.	9.X.	2.VI.	11.VIII	1.VII.	8.VII.	28.III.	9.IX.	7.V.	23.XI.	9.III.	30.XI.
Střítež nad Ludinou	2.III.	30.XI.	7.V.	27.IX.	3.IV.	12.IX.	29.IV.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	15.IV.	29.XI.	17.III.	30.XI.
Sušice	-	30.XI.	29.V.	2.X.	28.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	14.VIII	8.V.	30.XI.	13.IV.	10.XII.
Světlá (o.Bruntál)	2.III.	22.XI.	28.VI.	23.VIII	28.IV.	9.IX.	3.VI.	12.VIII	2.VII.	8.VII.	18.III.	2.IX.	28.V.	21.XI.	6.V.	30.XI.
Svratouch	3.III.	14.XI.	27.V.	24.X.	21.IV.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	31.VIII	7.V.	4.X.	8.V.	1.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																	
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Šumperk, Temenice	30.I.	30.XI.	1.VI.	19.IX.	4.IV.	21.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII.	6.V.	29.XI.	5.III.	30.X.
Tábor	1.III.	30.XI.	10.V.	2.X.	27.IV.	18.X.	16.V.	8.IX.	13.VI.	8.VII.	28.IV.	23.IX.	8.V.	29.XI.	24.II.	4.XII.
Telč, Buzový	2.III.	22.XI.	10.V.	27.IX.	22.IX.	28.IV.	3.VI.	11.VIII	30.VI.	3.VII.	24.III.	23.IX.	7.V.	22.XI.	1.III.	5.XII.
Teplice, lázně	24.I.	1.XII.	10.V.	3.X.	4.IV.	18.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	22.IX.	8.V.	11.XI.	1.III.	29.XII.
Tišice	11.I.	3.XI.	29.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	27.IX.	6.V.	29.XI.	27.II.	15.XII.
Tišnov	24.I.	1.XII.	30.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	9.IX.	14.IV.	29.XI.	9.III.	8.XII.
Trutnov	23.I.	1.XII.	31.V.	27.IX.	6.IV.	10.IX.	29.IV.	10.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	7.V.	22.XI.	6.V.	4.XII.
Třebechovice pod Orebem	23.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	18.X.	30.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	12.IX.	6.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
Třebíč	24.I.	22.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	23.IX.	16.V.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	16.IX.	15.IV.	29.XI.	1.III.	30.XI.
Třeboň	24.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	20.III.	18.X.	28.IV.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	17.X.	6.V.	1.XII.	1.III.	2.XII.
Třeší	2.III.	22.XI.	29.V.	1.X.	28.IV.	22.IX.	2.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	24.III.	25.VIII	6.V.	29.XI.	8.IV.	4.XII.
Třinec	6.III.	30.XI.	21.IV.	13.XI.	6.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	24.VIII	8.V.	29.XI.	15.IV.	4.XII.
Uherský Brod	25.I.	30.XI.	21.IV.	2.X.	3.IV.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	25.IV.	24.VIII	5.III.	29.XI.	22.II.	4.XII.
Uhříněves	24.I.	30.XI.	29.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	16.IX.	8.V.	22.XI.	6.V.	15.XII.
Ústí nad Labem	24.I.	16.XII.	10.V.	3.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	31.VIII	7.V.	30.XI.	25.II.	29.XII.
Ústí nad Orlicí	2.III.	22.XI.	8.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	1.VII.	8.VII.	18.III.	31.VIII	6.V.	22.XI.	6.V.	30.XI.
Úterý	24.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	21.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	20.IV.	21.IX.	8.V.	2.XII.	13.IV.	10.XII.
Valašské Meziříčí	2.III.	30.XI.	7.V.	27.IX.	27.IV.	21.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	15.IV.	29.XI.	8.IV.	2.XII.
Valtice	30.I.	30.XI.	16.IV.	3.X.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	17.IV.	24.VIII	7.V.	22.XI.	24.II.	8.XII.
Varnsdorf	2.III.	1.XII.	29.V.	27.IX.	4.IV.	22.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	22.IX.	8.V.	23.XI.	1.III.	1.XII.
Velehrad, Nový Dvůr	1.III.	30.XI.	16.IV.	5.X.	14.III.	13.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	16.V.	24.VIII.	7.V.	29.XI.	25.II.	8.XII.
Velké Bíteš	3.III.	22.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	29.III.	16.IX.	7.V.	29.XI.	10.III.	30.XI.
Velké Losiny	27.I.	30.XI.	30.V.	27.IX.	4.IV.	10.IX.	29.IV.	9.IX.	1.VII.	8.VII.	–	–	6.V.	29.XI.	6.V.	30.XI.
Velké Meziříčí	1.III.	22.XI.	30.V.	16.IX.	27.IV.	23.IX.	19.V.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	16.IX.	5.V.	22.XI.	2.III.	0
Velké Pavlovice	24.I.	1.XII.	19.IV.	2.X.	14.III.	13.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	29.III.	2.IX.	7.V.	29.XI.	10.III.	9.XII.
Vimperk	1.III.	20.XI.	31.V.	1.X.	28.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	30.IV.	13.VIII	8.V.	23.XI.	16.IV.	30.XI.
Vítkov	2.III.	30.XI.	30.V.	27.IX.	28.IV.	10.IX.	3.VI.	14.VIII	30.VI.	8.VII.	18.III.	2.IX.	7.V.	13.XI.	13.IV.	30.XI.
Vizovice	1.III.	30.XI.	10.V.	26.IX.	3.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	25.IV.	23.IX.	12.IV.	30.XI.	1.III.	1.XII.
Vlašim	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	28.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	1.IV.	23.IX.	7.V.	1.XII.	1.III.	5.XII.
Vodňany, rybářská škola	24.I.	7.XII.	30.V.	2.X.	20.III.	19.X.	3.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	1.IV.	9.VIII	7.V.	30.XI.	31.III.	10.XII.
Vráž, Stará Vráž	1.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	29.VI.	8.VII.	27.II.	16.IX.	8.V.	23.XI.	24.II.	10.XII.
Vsetín	2.III.	30.XI.	30.V.	2.X.	3.IV.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	8.V.	29.XI.	5.III.	30.XI.
Vyklantice	1.III.	30.XI.	9.V.	27.IX.	28.IV.	22.IX.	3.VI.	8.IX.	30.VI.	8.VII.	1.IV.	23.IX.	8.V.	25.XI.	15.IV.	2.XII.
Vysoké nad Jizerou	25.II.	17.XI.	10.V.	13.XI.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	4.VII.	7.VII.	18.III.	16.IX.	27.V.	4.X.	6.V.	23.XI.
Vyškov, Brňany	1.III.	1.XII.	30.V.	26.IX.	14.III.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	29.III.	23.IX.	15.IV.	29.XI.	26.II.	0
Vyšší Brod	1.III.	22.XI.	30.V.	21.X.	27.IV.	19.X.	10.VI.	8.IX.	4.VII.	8.VII.	16.V.	25.VIII	8.V.	29.XI.	8.V.	30.XI.
Zábřeh	30.I.	30.XI.	28.V.	27.IX.	6.IV.	10.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	31.VIII	7.V.	22.XI.	5.III.	8.XII.
Zahrádka, Bezejovice	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	27.IV.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	28.IV.	23.IX.	7.V.	29.XI.	14.IV.	2.XII.
Zdíby, Brnky	24.I.	16.XII.	30.V.	27.IX.	27.IV.	19.X.	16.V.	8.IX.	11.VI.	7.VII.	28.I.	16.IX.	7.V.	22.XI.	13.IV.	2.XII.
Znojmo	25.I.	1.XII.	10.V.	2.X.	14.III.	24.IX.	30.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	23.IX.	13.IV.	22.XI.	10.III.	0
Zvíkovec	24.I.	30.XI.	30.V.	2.X.	4.IV.	19.X.	28.IV.	9.IX.	3.VI.	8.VII.	1.IV.	24.VIII	7.V.	1.XII.	13.IV.	2.XII.
Žabčice	30.I.	1.XII.	10.V.	2.X.	14.III.	23.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	8.VII.	29.III.	28.VIII	13.IV.	2.XII.	9.III.	0
Žamberk	2.III.	30.XI.	29.V.	27.IX.	27.IV.	9.IX.	3.VI.	11.VIII	1.VII.	8.VII.	18.III.	16.IX.	6.V.	29.XI.	6.V.	3.XII.
Žatec	24.I.	1.XII.	29.V.	27.IX.	4.IV.	19.X.	29.IV.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	28.I.	31.VIII	25.II.	1.XII.	27.II.	11.XII.
Železný Brod	23.I.	30.XI.	29.V.	27.IX.	4.IV.	21.IX.	16.V.	8.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	16.IX.	6.V.	1.XII.	28.II.	2.XII.
Žáb	1.II.	30.XI.	16.IV.	5.X.	14.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	10.VII.	7.VI.	26.IX.	8.III.	29.XI.	9.III.	9.XII.
Bánovce nad Bebravou	27.I.	30.XI.	8.V.	2.X.	24.III.	9.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	11.IX.	24.II.	29.XI.	5.II.	9.XII.
Banská Bystrica	1.III.	1.XII.	23.IV.	2.X.	21.III.	9.X.	18.V.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	30.IV.	16.VII.	17.III.	29.XI.	3.III.	30.XI.
Banská Štiavnica	1.III.	19.XI.	9.V.	3.X.	4.IV.	11.IX.	11.VI.	16.VIII	12.VI.	8.VII.	21.IV.	13.XII.	7.V.	19.XI.	7.V.	30.XI.
Bardejov, kúpele	5.III.	30.XI.	31.V.	26.IX.	21.III.	12.X.	28.IV.	10.IX.	12.VI.	15.VIII	13.V.	16.IX.	8.V.	12.XI.	14.IV.	1.XII.
Bobrov	3.III.	30.XI.	9.V.	26.IX.	28.IV.	19.X.	3.VI.	9.IX.	2.VII.	8.VII.	18.III.	23.IX.	8.V.	29.XI.	9.V.	30.XI.
Borovce	27.I.	1.XII.	21.IV.	2.X.	3.IV.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	9.II.	13.XII.	9.III.	29.XI.	10.III.	9.XII.
Borský Svätý Mikuláš	24.I.	16.XII.	19.IV.	2.X.	4.III.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	13.V.	2.IX.	9.III.	29.XI.	10.III.	0
Bratislava, Ivánka	27.I.	30.XII.	28.III.	3.X.	3.IV.	16.X.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	12.VIII	16.V.	28.VIII	9.III.	29.XI.	11.III.	0
Bratislava, Karlova Ves	24.I.	1.XII.	16.IV.	5.X.	21.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	9.VII.	16.V.	1.IX.	8.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Bratislava, Koliba	1.II.	30.XI.	8.V.	14.XI.	20.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	9.VII.	29.III.	28.VIII	14.IV.	29.XI.	12.III.	4.XII.
Bratislava, Trnavská ul.	24.I.	1.XII.	28.III.	21.XI.	14.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	9.VII.	16.V.	28.VIII	9.III	29.XI.	10.III.	0
Bratislava, Výsk.ústavy	24.I.	1.XII.	28.III.	21.XI.	20.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	9.VII.	16.V.	24.VIII	9.III.	29.XI.	11.III.	0
Brezno	1.II.	30.XI.	5.V.	17.IX.	30.IV.	9.X.	19.V.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	3.IX.	7.V.	25.XI.	3.III.	30.XI.
Bučany	15.I.	1.XII.	19.IV.	3.X.	20.III.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	12.VIII	17.IV.	24.VIII	9.III.	29.XI.	10.III.	30.XI.
Budmerice, Nový Dvor	1.II.	1.XII.	19.IV.	6.X.	4.IV.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	9.VII.	13.V.	24.VIII	9.III.	29.XI.	10.III.	9.XII.
Bystrička (o.Martin)	–	15.XI.	8.V.	26.IX.	3.IV.	21.IX.	19.V.	9.IX.	12.VI.	8.VII.	17.V.	–	7.V.	29.XI.	7.III.	1.XII.
Bzovík (o.Krupina)	1.II.	30.XI.	19.IV.	2.X.	3.IV.	22.IX.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	9.VII.	17.III.	13.XII.	7.V.	29.XI.	26.II.	6.XII.
Čadca	3.III.	30.XI.	31.V.	26.IX.	6.IV.	19.X.	16.V.	9.X.	30.VI.	8.VII.	26.IV.	23.IX.	7.V.	29.XI.	7.III.	30.XI.
Čaklov	3.III.	16.XI.	16.IV.	3.X.	3.IV.	24.IX.	28.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	12.IX.	6.V.	29.XI.	2.III.	4.XII.
Čerenčany	1.II.	4.XII.	18.IV.	26.IX.	21.III.	18.X.	30.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	3.IX.	5.III.	4.XII.	26.II.	5.XII.
Červený Kláštor	3.III.	23.XI.	30.V.	26.IX.	27.IV.	20.X.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	16.VIII	10.V.	12.XI.	8.IV.	30.XI.
Čilistov	24.I.	1.XII.	16.IV.	3.X.	20.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	9.VII.	10.II.	20.VII.	9.III.	29.XI.	10.III.	0
Čiž -Kúpele	1.II.	1.XII.	17.IV.	3.X.	21.III.	18.X.	30.IV.	10.IX.	12.VI.	16.VIII	26.IV.	3.IX.	17.III.	3.XII.	26.II.	4.XII.
Devínska Nová Ves	25.I.	1.XII.	10.V.	5.X.	20.III.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	29.VI.	13.VIII	29.III.	28.VIII	9.III.	29.XI.	10.III.	30.XI.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température																	
	Poslední den max. ≤0,0°C / Dernier jour	První den max. ≤0,0°C / Premier jour	Poslední den min. ≤0,0°C / Dernier jour	První den min. ≤0,0°C / Premier jour	První den max. ≥20°C / Premier jour	Poslední den max. ≥20°C / Dernier jour	První den max. ≥25°C / Premier jour	Poslední den max. ≥25°C / Dernier jour	První den max. ≥30°C / Premier jour	Poslední den max. ≥30°C / Dernier jour	První den ☇ (☇) / Premier jour	Poslední den ☇ (☇) / Dernier jour	Poslední den * / Dernier jour	První den * / Premier jour	Poslední den ⊠ / Dernier jour	První den ⊠ / Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Dobšiná	1.III.	19.XI.	30.V.	19.IX.	30.IV.	31.IX.	14.V.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	16.IX.	7.X.	29.XI.	5.III.	6.XII.
Gabčíkovo	24.I.	1.XII.	16.IV.	6.X.	20.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	12.VIII	18.IV.	28.VIII	9.III.	3.XII.	11.III.	4.XII.
Giraltovce	3.III.	10.XI.	30.V.	26.IX.	1.IV.	12.X.	30.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	14.IX.	7.V.	29.XI.	7.III.	30.XI.
Herľany	3.III.	30.XI.	20.IV.	3.X.	3.IV.	24.IX.	11.VI.	10.IX.	5.VII.	14.VIII	26.IV.	10.IX.	7.V.	23.XI.	4.III.	0
Holíč	24.I.	30.XI.	10.V.	2.X.	14.III.	18.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	11.VIII	13.V.	24.VIII	9.III.	29.XI.	10.III.	0
Horné Obdokovce	27.I.	30.XI.	19.IV.	3.X.	3.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	24.VIII	24.II.	29.XI.	25.II.	0
Hrachovo	1.II.	22.XII.	18.IV.	3.X.	21.III.	13.X.	29.IV.	10.IX.	12.VI.	16.VIII	26.IV.	12.IX.	13.IV.	4.XII.	26.II.	6.XII.
Hurbanovo	10.III.	1.XII.	16.IV.	3.X.	21.III.	19.X.	28.IV.	22.IX.	11.VI.	13.VIII	17.IV.	10.XII.	9.III.	30.XI.	10.III.	6.XII.
Chata na Grúni	9.V.	18.XI.	10.V.	25.IX.	19.V.	9.IX.	11.VI.	14.VIII	0	0	16.V.	28.VIII	28.V.	16.IX.	11.V.	5.X.
Chata Protež	8.V.	17.XI.	30.V.	26.IX.	11.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	0	0	26.IV.	16.VIII	29.V.	26.IX.	-	27.IX.
Chopok	29.V.	16.IX.	28.VI.	23.VIII	0	0	0	0	0	0	18.III.	13.XII.	6.VI.	28.VII.	16.V.	13.IX.
Ilava	30.I.	30.XI.	5.V.	2.X.	3.IV.	19.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	12.V.	24.VIII	5.III.	29.XI.	5.II.	5.XII.
Kamenice nad Cirochou	3.III.	16.XI.	20.IV.	3.X.	21.III.	24.IX.	29.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	23.IX.	9.V.	29.XI.	7.V.	30.XI.
Klenovec, Javorina	5.III.	17.XI.	15.V.	5.X.	3.VI.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	0	0	17.V.	24.VIII	27.V.	18.XI.	7.V.	19.XI.
Komárno	25.I.	1.XII.	16.IV.	3.X.	20.III.	19.X.	28.IV.	22.IX.	11.VI.	13.VIII	11.V.	10.XII.	9.III.	4.XII.	12.III.	6.XII.
Korytnica -Kúpele	3.III.	17.XI.	9.V.	25.IX.	29.IV.	10.IX.	11.VI.	14.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	3.IX.	27.V.	4.X.	10.V.	30.XI.
Košice, Barca	7.III.	30.XI.	30.V.	3.X.	21.III.	24.9.	29.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	15.IX.	7.V.	23.XI.	5.III.	6.XII.
Kráľová (o.Senec)	10.III.	1.XII.	16.IV.	6.X.	20.III.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	10.II.	13.XII.	9.III.	29.XI.	10.III.	0
Krásny Brod, Podnagovčík	5.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	1.IV.	23.IX.	30.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	-	-	6.V.	29.XI.	7.V.	30.XI.
Krompachy	2.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	2.IV.	20.X.	28.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	3.IX.	7.V.	29.XI.	1.III.	30.XI.
Lelas	2.III.	30.XI.	16.IV.	3.X.	21.III.	20.X.	27.IV.	23.IX.	11.VI.	16.VIII	29.IV.	23.IX.	17.III.	23.XI.	26.II.	5.XII.
Lešť	3.III.	17.XI.	7.V.	5.X.	29.IV.	10.IX.	11.VI.	15.VIII	5.VII.	8.VII.	13.V.	13.XII.	8.V.	29.XI.	7.V.	30.XI.
Levoča, Levočské Lúky	2.III.	16.XI.	31.V.	16.IX.	21.III.	24.IX.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	16.VIII	7.V.	29.XI.	28.II.	4.XII.
Liptovský Hrádok	3.III.	19.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	11.IX.	11.VI.	16.VIII	12.VI.	14.VIII	30.IV.	7.VIII	8.V.	4.X.	7.V.	31.XI.
Liptovský Mikuláš	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	3.IV.	19.X.	19.V.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	22.IV.	13.XII.	10.V.	29.XI.	8.V.	30.XI.
Lomnický štít	27.VI.	30.VIII	28.VI.	16.VII.	0	0	0	0	0	0	18.III.	3.IX.	26.VI.	16.VII.	26.VI.	17.VII.
Ľubochňa	3.III.	31.XI.	30.V.	26.IX.	3.IV.	9.X.	19.V.	9.IX.	12.VI.	13.VIII	26.IV.	24.VIII.	7.V.	29.XI.	7.III.	30.XI.
Lučenec	1.II.	7.XII.	-	-	14.III.	18.X.	28.IV.	11.IX.	11.VI.	16.VIII	18.III.	13.XII.	17.III.	3.XII.	26.II.	6.XII.
Lúčky, Kúpele	3.III.	30.XI.	5.V.	1.X.	28.IV.	11.IX.	3.VI.	16.VIII	12.VI.	12.VIII	26.IV.	23.IX.	9.V.	28.XI.	7.III.	30.XI.
Malé Bielice	27.I.	30.XI.	19.IV.	2.X.	24.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	14.VIII	24.II.	29.XI.	5.II.	5.XII.
Michalovce	2.III.	30.XI.	16.IV.	5.X.	3.IV.	20.X.	28.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	18.V.	23.IX.	26.II.	5.XI.	2.III.	6.XII.
Mlyňany	1.II.	1.XII.	5.V.	2.X.	21.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	17.IV.	21.VIII	8.III.	30.XI.	26.II.	5.XII.
Moldava nad Bodvou	1.II.	30.XI.	14.IV.	3.X.	21.III.	9.X.	29.IV.	10.IX.	11.VI.	15.VIII	26.IV.	14.IX.	17.III.	23.XI.	1.III.	5.XII.
Myjava	1.II.	30.XI.	21.IV.	5.X.	4.IV.	21.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	16.V.	10.VIII	8.IV.	29.XI.	2.III.	30.XI.
Nemčice	27.I.	1.XII.	19.IV.	3.X.	24.III.	19.X.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	24.V.	24.VIII	24.II.	30.XI.	25.II.	-
Nitra, Miková Ves	1.II.	1.XII.	14.III.	3.X.	14.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	24.VIII	8.III	29.XI.	9.III.	6.XII.
Nosice, Priehrada	27.I.	30.XI.	20.IV.	3.X.	3.IV.	19.X.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	26.IV.	24.IX.	5.III.	29.XI.	28.II.	4.XII.
Nosice, Skalka	3.III.	30.XI.	19.IV.	2.X.	27.IV.	21.IX.	16.V.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	26.IV.	24.VIII	15.IV.	29.XI.	28.II.	1.XII.
Nová Baňa	1.II.	1.XII.	19.IV.	2.X.	3.IV.	14.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	9.II.	24.VIII	25.II.	19.XI.	27.II.	9.XII.
Nové Mesto nad Váhom	24.I.	30.XI.	19.IV.	3.X.	14.III.	14.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	25.IV.	24.VIII	8.III.	29.XI.	28.I.	5.XII.
Nový Tekov	1.II.	1.XII.	19.IV.	5.X.	3.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	12.VIII	24.II.	29.XI.	26.II.	9.XII.
Oravská Lesná	5.III.	16.XI.	28.VI.	24.VIII	29.IV.	9.IX.	11.VI.	14.VIII	5.VII.	8.VII.	26.IV.	16.VIII	29.V.	4.X.	9.V.	30.XI.
Oravská Polhora	3.III.	30.XI.	27.VI.	31.VIII	29.IV.	12.IX.	11.VI.	15.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	23.IX.	27.V.	4.X.	9.V.	30.XI.
Oravský Podzámok	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	27.IV.	19.X.	3.VI.	15.VIII	12.VI.	8.VII.	26.IV.	23.IX.	8.V.	29.XI.	9.III.	30.XI.
Pilhov	17.III.	14.XI.	9.V.	26.IX.	3.IV.	23.IX.	11.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	19.III.	3.IX.	29.V.	4.X.	10.V.	30.XI.
Plaveč (o.Sebinov)	5.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	6.IV.	23.IX.	11.VI.	9.IX.	12.VI.	12.VIII	28.IV.	10.IX.	9.V.	12.XI.	9.V.	30.XI.
Polomka, Hámor	24.II.	19.XI.	30.V.	19.IX.	28.IV.	24.IX.	11.VI.	16.VIII	12.VI.	14.VIII	26.IV.	10.IX.	8.V.	29.XI.	8.V.	30.XI.
Poprad	9.III.	16.XI.	31.V.	25.IX.	28.IV.	11.IX.	11.VI.	15.VIII	5.VII.	14.VIII	18.III.	10.IX.	27.V.	12.XI.	9.V.	30.XI.
Prešov	3.III.	30.XI.	16.IV.	3.X.	1.IV.	9.X.	30.IV.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	12.IX.	7.V.	29.XI.	4.III.	6.XII.
Prievidza	2.III.	30.XI.	19.IV.	3.X.	3.IV.	9.X.	19.V.	9.X.	11.VI.	8.VII.	25.IV.	24.VIII	9.II.	29.XI.	25.II.	6.XII.
Radošina	1.II.	30.XI.	19.IV.	2.X.	4.IV.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	13.XII.	24.II.	29.XI.	25.II.	9.XII.
Rajecké Teplice	3.III.	30.XI.	31.V.	26.IX.	3.IV.	19.X.	19.V.	9.IX.	12.VI.	8.VII.	18.III.	24.IX.	7.V.	29.XI.	9.IV.	30.XI.
Rázteky (o.Lipt.Mikuláš)	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	19.X.	3.VI.	8.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	23.IX.	8.V.	18.XI.	13.IV.	30.XI.
Rovňany	1.II.	3.XII.	18.IV.	19.IX.	21.III.	23.IX.	30.IV.	10.IX.	12.VI.	16.VIII	21.V.	14.VIII	15.IV.	-	28.II.	-
Rožňava, Baňa	1.II.	30.XI.	18.IV.	26.IX.	21.III.	9.X.	24.V.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	23.IX.	7.V.	4.XII.	26.II.	6.XII.
Ruské Pekľany	4.III.	16.XI.	31.V.	26.IX.	3.IV.	24.IX.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	14.VIII	26.IV.	15.VIII	7.V.	29.XI.	8.V.	0
Ružomberok	3.III.	30.XI.	30.V.	26.IX.	3.IV.	19.X.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	13.XII.	8.V.	29.XI.	2.III.	30.XI.
Sabinov	4.III.	16.XI.	16.IV.	3.X.	1.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	30.IX.	7.V.	29.XI.	8.III.	1.XII.
Sása	1.II.	30.XI.	19.IV.	19.IX.	3.IV.	10.X.	29.IV.	10.IX.	12.VI.	15.VIII	18.III.	13.XII.	7.V.	29.XI.	27.II.	9.XII.
Sitno	4.III.	17.XI.	10.V.	2.X.	18.V.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	6.VII.	6.VII.	26.IV.	11.VII.	27.V.	29.XI.	7.V.	1.XII.
Skalnaté pleso	8.V.	1.X.	31.V.	15.IX.	12.VI.	14.VIII	5.VII.	5.VII.	0	0	18.III.	3.IX.	5.VI.	14.IX.	30.V.	18.IX.
Sliač, Kúpele	3.III.	30.XI.	7.V.	26.IX.	21.III.	23.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	30.IV.	13.XII.	7.V.	29.XI.	-	9.XII.
Sobrance	1.II.	30.XI.	16.IV.	3.X.	21.III.	20.X.	28.IV.	10.IX.	11.VI.	16.VIII	18.V.	12.IX.	17.III.	24.XI.	27.II.	6.XII.
Somotor	2.III.	30.XI.	28.III.	4.X.	21.III.	20.X.	29.IV.	23.IX.	11.VI.	16.VIII	18.V.	18.IX.	17.III.	3.XII.	25.II.	4.XII.
Spišské Nová Ves	3.III.	16.XI.	31.V.	16.IX.	21.III.	17.X.	3. VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.V.	16.VIII	7.V.	29.XI.	8.V.	30.XI.
Sučany	1.III.	30.XI.	19.IV.	26.IX.	27.IV.	-	3.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	23.IX.	7.V.	29.XI.	3.III.	30.XI.
Švätuša	1.II.	1.XII.	19.IV.	2.X.	21.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	10.II.	12.IX.	9.III.	5.XII.	9.III.	5.XII.
Šivetice	1.II.	30.XI.	14.IV.	26.IX.	14.III.	13.X.	28.IV.	10.IX.	11.VI.	15.VIII	14.V.	3.IX.	25.II.	3.XII.	26.II.	5.XII.
Štós - Kúpele	2.III.	16.XI.	5.V.	2.X.	27.IV.	23.IX.	11.VI.	10.IX.	5.VII.	8.VII.	31.IV.	12.IX.	27.I.	12.XI.	7.V.	4.XII.
Štúrovo	1.II.	1.XII.	16.IV.	5.X.	21.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	12.VIII	14.V.	10.XII.	9.III.	29.XI.	25.II.	9.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den ☂ Premier jour	Poslední den ☂ Dernier jour	Poslední den ✱ Dernier jour	První den ✱ Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Švedlár	2.III.	30.XI.	31.V.	16.IX.	21.III.	24.IX.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	23.IX.	7.V.	29.XI.	7.V.	30.XI.
Švermovo	9.III.	17.XI.	30.V.	26.IX.	9.VI.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	6.VII.	6.VII.	26.IV.	10.IX.	29.V.	26.IX.	27.V.	30.XI.
Topoľníky, Jánošteleк	2.III.	1.XII.	9.V.	2.X.	21.III.	19.X.	28.IV.	22.IX.	11.VI.	12.VIII	24.V.	24.VIII	8.III.	29.XI.	11.III.	0
Trebišov, sady	3.III.	30.XI.	17.IV.	3.X.	1.IV.	20.X.	27.IV.	10.IX.	11.VI.	16.VIII	26.IV.	13.XII.	17.III.	29.XI.	28.II.	6.XII.
Trenčianske Teplice	27.I.	30.XI.	5.V.	26.IX.	3.IV.	21.IX.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	24.VIII	5.III.	29.XI.	1.III.	5.XII.
Trenčín	27.I.	1.XII.	15.IV.	5.X.	3.IV.	4.XI.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	13.VIII	18.III.	24.VIII	15.IV.	29.XI.	25.II.	5.XII.
Turčianske Teplice	2.III.	30.XI.	7.V.	26.IX.	3.IV.	21.IX.	3.VI.	9.IX.	12.VI.	13.VIII	18.III.	28.VIII	7.IV.	29.XI.	4.III.	9.XII.
Štúrie nad Priehradou	3.III.	19.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	19.X.	3.VI.	9.IX.	30.VI.	8.VII.	26.IV.	23.IX.	8.V.	29.XI.	9.V.	30.XI.
Veľká Lomnica	2.III.	30.XI.	7.VI.	2.IX.	28.IV.	18.X.	3.VI.	16.VIII	12.VI.	14.VIII	30.IV.	20.VII.	27.V.	15.XI.	13.IV.	30.XI.
Vígľaš, Patrúňa	1.II.	30.XI.	19.IV.	26.IX.	27.IV.	22.IX.	29.IV.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	26.IV.	13.XII.	7.V.	29.XI.	1.III.	9.XII.
Vysoké Tatry, Javorina	16.IV.	18.XI.	30.V.	16.IX.	3.VI.	9.IX.	11.VI.	14.VIII	5.VII.	5.VII.	18.III.	16.VIII	29.V.	12.XI.	11.V.	29.XI.
- - , Podbanské	2.III.	17.XI.	30.V.	17.IX.	19.V.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	5.VII.	8.VII.	14.III.	18.VII.	29.V.	26.IX.	8.V.	30.XI.
- , Starý Smokovec	15.IV.	17.XI.	30.V.	17.IX.	3.VI.	10.IX.	11.VI.	14.VIII	5.VII.	5.VII.	26.IV.	3.IX.	29.V.	1.X.	27.V.	30.XI.
- , Štrbské Pleso	7.V.	13.XI.	30.V.	17.IX.	11.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	0	0	26.IV.	3.IX.	29.V.	26.IX.	11.V.	27.IX.
- , Tatranská Lomnica	3.III.	17.XI.	31.V.	17.IX.	2.VI.	11.IX.	11.VI.	14.VIII	5.VII.	14.VIII	26.IV.	14.VIII	27.V.	12.XI.	7.V.	30.XI.
- , Vyšné Hágy	7.V.	30.XI.	31.V.	16.IX.	3.VI.	10.IX.	12.VI.	14.VIII	0	0	18.III.	20.VII.	29.V.	26.IX.	10.V.	30.XI.
Vyšné Ružbachy	17.III.	16.XI.	30.V.	26.IX.	28.IV.	23.IX.	11.VI.	9.IX.	12.VI.	14.VIII	18.III.	10.IX.	9.V.	29.XI.	8.V.	30.XI.
Železná	3.III.	17.XI.	28.VI.	31.VIII	29.IV.	11.IX.	11.VI.	15.VIII	5.VII.	8.VII.	18.III.	13.XII.	27.V.	26.IX.	10.V.	27.IX.
Železovce	1.II.	1.XII.	16.IV.	3.X.	21.III.	19.X.	29.IV.	-	11.VI.	-	10.II.	-	24.II.	29.XI.	5.II.	0
Želovce	31.I.	4.XII.	17.IV.	3.X.	21.III.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	15.VIII	9.II.	3.IX.	24.II.	4.XII.	25.II.	6.XII.
Žihárec	10.III.	1.XII.	19.IV.	3.X.	14.III.	6.XI.	28.IV.	9.IX.	11.VI.	12.VIII	25.IV.	24.VIII	9.III.	29.XI.	11.III.	0
Žilina	2.III.	30.XI.	19.IV.	3.X.	3.IV.	19.X.	29.IV.	9.IX.	11.VI.	8.VII.	18.III.	23.IX.	7.V.	29.XI.	27.II.	30.XI.

S L U N E Č N Í S V I T

Stanice s částečně zakrytým slunečním obzorem

С О Л Н Е Ч Н О Е С И Я Н И Е

*) Станции с частично закрытым горизонтом

D U R É E D I N S O L A T I O N

*) Stations avec l'horizon partiellement couvert

B E N E C K O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	7,2	10,3	10,6	10,1	10,1	7,3	7,7	2,9	.	.	.	.	.	66,2
II.	.	.	.	.	1,4	7,0	7,5	7,4	8,7	6,3	6,4	4,5	3,2	0,8	.	.	.	.	53,2
III.	.	.	.	0,1	8,7	16,2	16,7	16,3	16,8	17,0	17,1	15,9	14,0	9,3	1,0	.	.	.	149,1
IV.	.	.	0,1	10,2	15,8	16,3	17,2	14,8	15,8	15,3	16,4	15,6	17,2	16,3	10,9	0,6	.	.	182,5
V.	.	.	7,7	19,9	21,0	20,8	18,9	17,5	19,4	19,8	18,4	17,6	15,2	17,0	16,1	7,5	0,1	.	236,9
VI.	.	.	11,8	15,5	16,9	19,1	18,4	19,9	18,2	19,2	23,8	21,4	20,1	17,8	16,1	12,8	3,7	.	254,7
VII.	.	.	7,5	11,4	13,4	13,6	13,5	15,6	15,9	14,5	13,1	12,8	10,3	11,0	10,5	6,3	.	.	169,4
VIII.	.	.	2,0	12,9	13,7	12,6	12,5	13,6	15,1	15,5	15,9	15,1	13,3	12,3	10,2	3,6	.	.	168,3
IX.	.	.	.	0,8	5,7	8,5	9,7	11,3	12,7	11,3	9,7	11,9	11,0	7,6	3,1	.	.	.	103,3
X.	.	.	.	.	2,4	13,4	15,1	13,4	11,8	13,0	13,4	15,3	12,8	6,8	.	.	.	.	117,4
XI.	.	.	.	.	.	2,1	3,5	5,6	5,2	5,5	3,8	5,0	2,8	.	.	.	.	.	33,5
XII.	.	.	.	.	.	3,2	7,5	8,3	9,2	9,7	10,2	7,5	2,3	.	.	.	.	.	57,9
Rok Année	.	.	29,1	70,8	99,0	140,0	150,8	154,3	158,9	157,2	155,5	150,3	125,1	98,9	67,9	30,8	3,8	.	1592,4

B R A N D Ý S NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	2,9	9,5	10,8	11,4	9,9	10,8	8,7	2,2	.	.	.	.	.	66,2
II.	.	.	.	.	1,1	4,5	7,8	6,5	7,1	6,1	5,3	7,1	5,8	.	.	.	.	.	51,3
III.	.	.	.	2,1	8,8	13,3	15,8	18,3	18,0	16,6	16,9	14,5	14,6	11,5	1,5	.	.	.	151,0
IV.	.	.	1,4	8,2	12,2	15,9	17,1	17,3	18,0	18,8	20,7	18,7	19,7	14,5	8,5	1,0	.	.	192,0
V.	.	1,2	10,2	21,6	22,6	23,7	22,0	20,4	19,2	18,2	18,7	15,9	14,8	14,5	14,1	7,6	0,7	.	245,5
VI.	.	5,1	14,6	16,7	19,7	20,9	20,7	20,5	19,8	22,9	22,4	20,3	18,6	19,2	20,1	11,8	.	.	273,3
VII.	.	1,0	6,6	15,1	15,9	17,9	18,4	14,9	15,5	13,6	14,9	11,8	13,3	13,5	12,2	5,8	.	.	190,4
VIII.	.	.	3,1	13,4	14,7	15,8	16,2	16,6	18,4	15,9	18,9	16,5	14,7	13,2	11,9	3,1	.	.	192,4
IX.	.	.	.	1,7	8,6	11,4	11,5	12,7	15,4	14,9	12,0	10,4	8,9	8,2	3,1	.	.	.	118,8
X.	.	.	.	.	1,7	5,7	9,2	10,8	11,6	12,8	14,0	13,0	13,0	5,5	.	.	.	.	97,3
XI.	.	.	.	.	.	2,0	2,5	3,3	2,9	4,1	5,9	6,1	1,5	.	.	.	.	.	28,3
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,2	7,7	8,9	6,7	6,2	5,0	0,8	.	.	.	.	.	39,4
Rok Année	.	7,3	35,9	77,8	105,3	134,9	153,9	159,8	166,2	160,5	166,7	148,1	127,9	100,2	71,4	29,3	0,7	.	1645,9

B R N K Y

I.	.	.	.	.	.	3,1	6,7	6,8	7,6	11,3	10,2	7,5	4,6	.	.	.	.	.	57,8
II.	.	.	.	.	1,3	4,8	5,2	5,5	4,7	6,0	5,7	7,9	4,5	1,0	.	.	.	.	46,6
III.	.	.	.	4,1	9,2	10,8	12,0	17,3	16,5	15,1	14,8	12,8	14,2	12,2	4,8	.	.	.	143,8
IV.	.	.	4,0	12,7	14,3	15,9	19,3	17,3	18,4	18,5	19,0	18,3	18,0	14,6	13,4	3,8	.	.	207,5
V.	.	4,3	15,7	21,4	21,7	20,6	17,8	16,4	15,8	13,6	13,9	17,0	15,4	16,0	16,4	15,6	4,8	.	246,4
VI.	0,9	11,1	16,9	20,2	21,4	19,4	19,5	18,9	21,1	22,6	20,8	21,1	18,1	18,2	19,0	16,3	8,4	0,3	294,2
VII.	.	2,3	10,8	15,3	16,0	18,2	15,3	14,3	13,0	12,1	11,5	11,6	12,4	15,0	12,6	11,4	1,8	.	193,6
VIII.	.	0,4	5,8	12,3	13,3	14,1	13,5	13,7	15,1	14,8	17,3	16,7	15,6	14,8	15,8	8,1	0,3	.	191,6
IX.	.	.	0,2	7,1	11,6	11,3	11,1	14,5	13,4	12,2	12,8	11,1	10,6	10,8	5,1	0,3	.	.	132,1
X.	.	.	.	0,1	3,6	6,6	9,4	11,1	13,0	13,1	14,4	14,4	11,7	7,2	0,2	.	.	.	104,8
XI.	.	.	.	.	.	1,9	3,1	2,8	3,2	4,7	5,1	5,9	3,6	0,1	.	.	.	.	30,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,1	4,8	6,2	6,7	7,8	4,7	1,0	.	.	.	.	.	34,0
Rok Année	0,9	18,1	53,4	93,2	112,4	127,4	135,0	143,4	148,0	150,7	153,3	149,0	129,7	109,9	87,3	55,5	15,3	0,3	1682,8

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ *)

I.	.	.	.	.	0,2	1,3	3,7	8,1	9,9	9,0	6,2	3,1	.	.	.	.	.	.	41,5
II.	.	.	.	.	0,6	3,2	8,1	9,9	10,3	10,3	9,1	7,4	4,6	0,1	.	.	.	.	63,6
III.	.	.	.	0,2	3,9	11,1	14,8	15,2	15,9	17,0	17,0	15,7	15,2	7,9	0,2	.	.	.	134,1
IV.	.	.	1,7	10,3	15,9	16,6	17,5	18,0	18,5	18,1	16,7	13,9	14,6	11,9	5,0	0,2	.	.	178,9
V.	.	0,7	9,5	16,8	18,7	20,2	18,6	16,6	17,6	18,4	17,5	14,5	15,2	17,0	11,4	3,7	.	.	216,4
VI.	.	4,3	17,8	20,8	20,5	20,6	22,8	23,2	23,0	20,9	20,4	20,8	20,9	19,6	18,4	12,0	0,5	.	286,5
VII.	.	3,3	12,4	16,1	19,3	19,9	17,7	18,5	17,6	14,8	13,6	15,6	12,8	12,0	12,2	4,3	.	.	210,1
VIII.	.	.	4,8	13,9	20,0	22,2	22,5	22,3	20,1	19,1	17,7	19,6	20,7	19,2	14,1	2,9	.	.	239,1
IX.	.	.	.	0,4	9,5	14,6	13,7	13,9	14,9	14,6	13,1	12,5	12,4	12,1	3,2	.	.	.	134,9
X.	.	.	.	.	2,1	10,5	14,8	16,2	14,4	18,0	19,4	18,4	14,2	4,3	.	.	.	.	132,3
XI.	.	.	.	.	.	4,1	7,3	7,1	7,4	7,2	6,5	4,9	1,0	.	.	.	.	.	45,5
XII.	.	.	.	.	.	2,0	3,3	3,9	5,7	4,2	4,5	2,2	.	.	.	.	.	.	25,8
Rok Année	.	8,3	46,2	78,5	110,7	146,3	164,8	172,9	175,3	171,6	161,7	148,6	131,6	104,1	64,5	23,1	0,5	.	1708,7

*

B R N O , ŠLATINA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,1	2,6	5,9	8,6	9,0	6,7	4,4	2,0	.	.	.	.	.	40,3
II.	.	.	.	.	1,0	6,0	9,1	9,3	9,0	10,1	7,3	7,1	4,2	1,0	.	.	.	.	64,1
III.	.	.	.	0,8	6,3	13,3	15,1	14,5	13,5	16,3	16,1	17,2	14,0	10,8	1,8	.	.	.	139,7
IV.	.	.	3,8	14,9	17,1	16,4	15,2	16,5	17,2	17,5	17,4	15,0	14,4	13,1	9,4	0,3	.	.	188,2
V.	.	0,8	8,7	14,3	18,1	18,5	17,5	16,3	15,7	18,6	18,3	15,8	14,0	14,8	12,5	5,0	0,4	.	209,3
VI.	.	6,6	18,6	21,5	21,4	21,0	22,4	23,1	22,4	22,5	22,3	20,0	20,7	19,7	17,8	12,2	3,2	.	295,4
VII.	.	1,0	10,9	14,2	17,4	18,7	17,7	16,9	18,2	16,1	13,4	11,7	13,6	12,6	12,8	5,6	0,3	.	201,1
VIII.	.	0,4	7,1	14,0	19,1	19,1	22,4	22,0	20,6	18,6	19,8	19,7	19,5	20,7	16,9	6,3	.	.	246,2
IX.	.	.	.	2,8	12,1	16,0	14,8	13,2	13,7	15,0	13,1	13,3	11,9	11,1	4,8	.	.	.	141,8
X.	.	.	.	.	4,0	11,8	15,3	17,0	15,3	16,6	19,5	18,9	16,9	6,1	.	.	.	.	141,4
XI.	.	.	.	.	0,3	4,4	7,4	8,8	7,3	6,8	5,3	4,8	3,1	.	.	.	.	.	48,2
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,2	5,4	5,7	4,7	4,0	3,2	0,6	.	.	.	.	.	28,2
Rok Année	.	8,8	49,1	82,5	116,8	147,7	162,7	168,9	167,2	171,8	163,2	151,1	134,9	109,9	76,0	29,4	3,9	.	1743,9

B R N O , technika

I.	.	.	.	.	.	1,2	5,0	9,0	9,2	8,9	6,9	4,8	1,9	.	.	.	.	.	46,9
II.	.	.	.	.	0,4	4,8	7,9	8,4	9,7	10,3	8,0	8,0	4,9	1,9	.	.	.	.	64,3
III.	.	.	.	1,6	8,7	15,6	14,8	14,6	15,0	16,6	17,2	15,9	16,0	10,3	1,5	.	.	.	147,8
IV.	.	.	2,8	13,9	16,6	16,7	17,8	17,7	17,6	18,4	17,7	14,6	14,1	12,7	8,8	1,6	.	.	191,0
V.	.	0,7	9,5	15,9	18,6	20,2	19,9	17,5	16,5	18,0	17,9	16,3	14,9	15,9	13,3	6,8	0,4	.	222,3
VI.	.	5,7	18,4	20,9	20,6	20,0	22,0	22,7	23,3	23,2	22,1	20,4	20,7	19,6	18,2	14,8	3,6	.	296,2
VII.	.	0,6	9,4	14,5	17,4	19,0	18,3	17,9	18,6	16,5	14,4	15,9	13,3	12,5	12,1	6,2	0,2	.	206,8
VIII.	.	0,1	6,7	14,1	19,2	21,5	21,8	22,3	20,4	20,3	18,8	19,3	18,4	19,7	16,3	5,9	0,1	.	244,9
IX.	.	.	.	5,1	11,3	15,9	14,8	13,8	14,7	15,2	14,1	13,8	11,8	11,6	5,3	0,1	.	.	147,5
X.	.	.	.	.	4,0	11,1	14,6	15,8	15,0	16,7	18,1	18,9	17,6	8,1	0,1	.	.	.	140,0
XI.	.	.	.	.	0,5	4,6	7,6	7,4	7,4	7,0	7,0	4,9	3,6	0,1	.	.	.	.	50,1
XII.	.	.	.	.	.	1,9	3,3	3,8	5,2	5,5	4,3	3,7	0,2	.	.	.	.	.	27,9
Rok Année	.	7,1	46,8	86,0	117,3	152,5	167,8	170,9	172,6	176,6	166,5	156,5	137,4	112,4	75,6	35,4	4,3	.	1785,7

B Y S T Ř I C E NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR

I.	.	.	.	.	.	1,4	4,4	7,9	9,4	8,1	7,1	7,8	5,1	0,5	.	.	.	.	51,7
II.	.	.	.	.	0,5	2,9	5,9	7,1	7,6	7,3	6,2	5,4	5,1	2,4	.	.	.	.	50,4
III.	.	.	.	0,8	7,0	14,9	17,0	17,9	15,9	17,1	18,4	17,6	17,0	12,3	2,5	.	.	.	158,4
IV.	.	.	3,1	11,0	14,8	16,1	16,5	18,3	19,6	19,2	17,1	15,2	14,1	12,3	9,5	1,1	.	.	187,9
V.	.	3,1	11,3	18,8	21,3	20,9	18,6	16,4	16,5	14,8	15,5	16,1	15,8	15,2	13,3	5,4	.	.	223,0
VI.	0,1	6,4	17,4	19,4	21,4	21,6	21,6	23,4	19,7	19,8	21,1	21,8	20,7	19,9	20,1	16,1	3,3	.	293,8
VII.	.	0,6	7,3	11,2	12,3	13,8	16,7	16,5	24,9	12,9	13,6	13,8	11,9	10,5	12,8	8,3	0,1	.	177,2
VIII.	.	.	5,6	15,7	17,7	17,5	21,5	20,5	18,6	15,7	16,2	17,7	19,0	17,9	13,1	5,0	.	.	221,7
IX.	.	.	.	3,4	13,0	14,5	13,5	11,6	14,1	13,4	13,6	13,9	12,8	10,4	1,7	.	.	.	135,9
X.	.	.	.	0,1	5,7	11,2	10,9	14,5	13,3	16,5	18,7	16,6	16,7	7,9	0,3	.	.	.	132,4
XI.	.	.	.	.	1,0	3,5	4,9	5,4	4,9	6,0	6,6	5,9	2,0	.	.	.	.	.	40,2
XII.	.	.	.	.	0,1	1,5	4,0	4,3	5,1	6,0	4,5	3,5	0,2	.	.	.	.	.	29,2
Rok Année	0,1	10,1	44,7	80,4	114,8	139,8	155,5	163,8	159,6	156,8	158,6	155,3	140,4	109,3	73,3	35,9	3,4	.	1701,8

Č Á S L A V , FILIPOV

I.	.	.	.	.	0,1	3,2	6,2	9,4	10,9	10,8	9,0	6,9	2,1	0,6	.	.	.	.	59,2
II.	.	.	.	.	1,1	4,1	6,2	7,3	7,2	5,7	7,5	8,0	5,7	1,7	0,1	.	.	.	54,6
III.	.	.	.	0,6	7,2	13,6	16,6	18,5	19,6	18,8	17,9	16,6	13,7	10,4	1,5	.	.	.	155,0
IV.	.	.	2,3	10,0	14,7	15,2	15,8	15,1	16,4	18,0	19,1	16,8	18,8	14,8	9,2	0,8	.	.	187,0
V.	.	1,6	9,7	19,3	22,0	23,3	23,0	23,0	20,2	18,8	18,4	18,5	18,8	15,9	14,2	6,7	0,4	.	253,8
VI.	.	5,6	15,5	20,3	21,2	22,6	21,4	22,8	22,0	23,2	23,2	23,6	21,5	19,0	18,9	14,1	3,8	.	298,7
VII.	.	0,6	7,9	11,3	15,8	16,8	13,4	18,2	16,6	16,9	13,2	10,2	13,8	15,9	15,3	7,9	0,3	.	199,1
VIII.	.	.	4,5	13,2	16,2	15,8	15,9	17,6	20,4	20,8	18,9	17,1	18,4	15,5	13,0	4,8	.	.	212,1
IX.	.	.	.	4,1	11,0	12,6	11,8	13,3	12,9	14,8	14,6	14,3	11,5	8,9	3,1	.	.	.	132,9
X.	.	.	.	.	4,5	9,9	12,7	14,6	15,5	17,7	18,6	16,9	14,1	6,8	0,1	.	.	.	131,4
XI.	.	.	.	.	0,2	4,6	5,5	5,6	6,7	6,4	7,0	6,3	3,2	.	.	.	.	.	45,5
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,3	6,2	8,3	10,4	8,3	6,5	0,3	.	.	.	.	.	44,9
Rok Année	.	7,8	39,9	78,8	114,0	142,7	156,8	171,6	177,3	182,3	175,7	161,7	141,9	109,5	75,4	34,3	4,5	.	1774,2

ČERVENÁ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,9	2,8	6,7	6,9	7,4	6,6	6,3	5,5	0,6	.	.	.	.	43,7
II.	.	.	.	.	1,6	5,3	7,0	8,9	9,7	10,5	9,6	6,9	3,5	1,9	0,1	.	.	.	65,0
III.	.	.	.	1,8	7,9	13,5	15,6	16,8	16,3	15,4	16,9	14,7	13,7	11,8	4,6	.	.	.	149,0
IV.	.	.	1,4	10,5	14,9	16,8	18,5	18,4	16,5	17,4	14,8	15,9	16,9	12,9	10,3	2,8	.	.	188,0
V.	.	.	7,5	11,7	12,5	16,1	17,7	14,3	16,6	16,8	16,0	17,5	16,3	16,5	17,3	9,1	0,7	.	206,6
VI.	.	4,0	15,5	19,4	21,0	22,8	22,2	21,3	21,0	23,3	22,7	23,1	21,6	20,5	20,5	16,7	6,4	0,1	302,1
VII.	.	0,8	8,8	13,9	14,7	14,3	14,1	15,9	17,9	18,6	14,1	14,3	13,7	13,9	10,7	9,2	2,3	.	197,2
VIII.	.	0,2	6,9	12,8	19,9	18,6	19,3	19,4	19,2	17,9	16,1	17,9	16,9	14,8	12,8	6,1	.	.	218,8
IX.	.	.	.	2,8	9,5	12,2	15,2	15,6	16,0	15,8	16,0	15,3	15,4	10,9	4,5	0,2	.	.	149,4
X.	.	.	.	0,1	6,4	13,8	14,6	18,3	18,4	17,7	19,0	17,6	16,8	10,0	0,6	.	.	.	153,3
XI.	.	.	.	.	0,3	4,2	6,0	5,8	7,9	8,2	6,7	6,4	5,0	0,6	.	.	.	.	51,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	0,9	2,0	4,1	3,9	3,9	2,2	1,1	.	.	.	.	.	18,5
Rok Année	.	5,0	40,1	73,0	108,7	138,9	153,9	163,4	170,5	172,9	162,4	158,1	146,4	114,4	81,4	44,1	9,4	0,1	1742,7

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

I.	.	.	.	.	0,2	2,9	5,8	10,9	11,9	12,4	9,8	5,9	2,5	.	.	.	.	.	62,3
II.	.	.	.	.	1,4	4,8	7,1	8,9	10,3	10,9	9,9	9,9	7,0	0,5	.	.	.	.	70,7
III.	.	.	.	0,5	8,7	10,9	15,9	17,8	16,1	16,9	18,5	18,4	14,9	7,8	0,2	.	.	.	146,6
IV.	.	.	0,7	7,0	10,4	14,3	17,0	17,8	18,5	16,8	15,2	13,2	14,2	12,3	5,9	0,5	.	.	163,8
V.	.	0,1	6,4	14,8	17,3	17,4	19,6	17,4	17,6	14,0	15,4	13,9	12,6	12,1	10,7	4,2	0,5	.	194,0
VI.	.	4,1	12,8	14,1	19,3	18,2	18,8	18,2	18,4	16,7	20,0	20,4	19,5	18,4	16,7	11,1	1,4	.	248,1
VII.	.	1,9	11,2	14,1	14,5	17,0	16,5	16,9	13,4	13,3	13,4	13,9	12,2	9,8	11,9	10,2	0,8	.	191,0
VIII.	.	0,2	3,7	13,7	16,5	16,6	18,3	20,2	19,1	19,8	16,1	17,9	16,5	15,1	9,5	3,0	.	.	206,2
IX.	.	.	.	1,8	5,1	9,0	11,9	12,0	15,5	15,3	12,7	13,2	13,6	7,9	1,9	.	.	.	120,9
X.	.	.	.	.	2,3	10,3	12,0	15,4	17,3	17,9	18,9	19,8	15,3	4,9	0,6	.	.	.	134,7
XI.	.	.	.	.	0,6	2,5	3,6	5,4	8,7	7,8	8,7	8,0	3,8	.	.	.	.	.	49,1
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,4	7,1	9,0	9,9	8,7	4,1	0,4	.	.	.	.	.	43,9
Rok Année	.	6,3	34,8	66,0	96,3	124,2	150,9	168,0	175,8	171,7	168,3	158,6	132,5	88,8	57,4	29,0	2,7	.	1631,3

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	1,2	3,8	7,5	10,1	12,0	11,4	8,9	4,7	0,9	.	.	.	.	60,5
II.	.	.	.	.	1,2	4,9	6,9	7,6	7,1	9,5	9,1	8,6	7,8	3,6	.	.	.	.	66,3
III.	.	.	.	.	4,1	10,1	14,5	16,3	16,8	16,0	16,7	17,3	15,9	12,7	3,6	.	.	.	144,0
IV.	.	.	0,1	6,1	9,6	13,4	15,7	16,9	14,7	16,6	15,9	13,3	13,5	12,5	7,1	3,3	.	.	158,7
V.	.	.	2,9	15,0	18,5	18,7	19,6	17,9	16,8	14,4	13,5	12,8	11,9	11,1	11,3	13,1	4,2	.	201,7
VI.	.	0,4	10,7	14,9	17,2	18,8	18,3	17,6	17,2	18,1	17,3	18,5	17,1	16,3	15,8	17,7	7,4	.	243,3
VII.	.	.	5,5	12,6	13,8	16,0	16,4	16,7	14,5	13,0	12,0	14,1	11,7	8,9	10,3	11,9	5,8	0,3	183,5
VIII.	.	.	0,8	11,9	18,6	16,2	17,4	19,7	18,5	19,1	15,7	14,8	14,9	12,7	11,5	8,2	1,3	.	201,3
IX.	.	.	.	2,1	7,0	8,8	12,1	12,5	13,8	14,2	14,1	12,7	10,8	11,2	4,7	0,9	.	.	124,9
X.	.	.	.	.	0,9	7,7	9,2	13,3	16,8	18,0	17,6	17,7	18,9	11,2	1,3	.	.	.	132,6
XI.	.	.	.	.	0,1	1,1	2,4	3,7	6,1	8,5	7,1	8,5	7,7	2,1	0,1	.	.	.	47,4
XII.	.	.	.	.	.	.	2,7	6,0	8,6	8,3	8,1	6,3	2,7	0,1	.	.	.	.	48,8
Rok Année	.	0,4	20,0	62,6	91,0	116,9	139,0	155,7	161,0	167,7	158,5	153,5	137,6	103,3	65,7	55,1	18,7	0,3	1607,0

DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár)

I.	.	.	.	.	.	2,3	7,1	9,4	9,8	10,5	10,4	7,7	3,6	.	.	.	.	.	60,8
II.	.	.	.	.	1,2	4,4	5,4	6,4	6,9	6,2	5,7	5,5	4,7	1,8	.	.	.	.	48,2
III.	.	.	.	1,1	7,5	14,7	16,7	16,4	16,5	18,4	17,7	17,8	15,0	9,5	1,4	.	.	.	152,7
IV.	.	.	2,5	8,5	13,8	14,9	15,6	16,3	16,6	15,7	16,1	14,1	14,4	13,7	9,2	0,3	.	.	171,7
V.	.	2,7	9,1	18,7	19,6	20,5	20,3	19,6	17,0	15,6	15,3	14,2	15,1	13,3	13,5	6,5	.	.	219,0
VI.	.	5,2	14,8	18,4	20,7	19,2	20,5	18,2	17,8	16,8	21,5	20,4	19,1	18,9	19,3	15,0	1,5	.	267,3
VII.	.	1,8	6,2	9,8	12,9	15,7	15,6	14,8	12,8	13,8	14,0	9,7	11,0	12,6	13,5	9,0	.	.	173,2
VIII.	.	0,1	3,6	9,2	15,1	18,1	17,9	19,5	17,4	15,2	16,1	16,8	18,1	16,1	12,0	1,2	.	.	196,4
IX.	.	.	.	4,0	8,3	9,5	10,7	13,6	12,4	11,8	13,1	12,9	12,1	9,9	3,0	.	.	.	121,3
X.	.	.	.	.	4,9	9,2	11,6	14,9	16,3	16,9	15,7	15,5	14,2	7,9	0,1	.	.	.	127,2
XI	.	.	.	.	0,8	4,9	5,2	4,9	5,5	6,2	4,3	3,6	2,7	.	.	.	.	.	38,1
XII.	.	.	.	.	.	1,1	2,6	3,3	6,4	6,7	6,1	4,9	1,5	.	.	.	.	.	32,6
Rok Année	.	9,8	36,2	67,7	104,8	134,5	149,2	157,3	155,4	153,8	156,0	143,1	131,5	103,7	72,0	32,0	1,5	.	1608,5

DOBŘENICE

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,9	5,4	6,4	8,6	11,7	10,2	6,1	-	.	.	.	.	.	49,3
II.	.	.	.	.	0,4	4,0	7,9	7,0	7,4	6,4	5,8	5,8	3,1	0,4	.	.	.	.	48,2
III.	.	.	.	0,5	5,7	13,1	17,0	16,7	17,4	19,9	20,0	17,4	15,2	12,1	2,8	.	.	.	157,8
IV.	.	.	1,4	6,3	13,6	15,0	18,7	19,0	17,3	19,2	20,7	18,1	18,8	15,1	12,5	1,5	.	.	197,2
V.	.	1,1	9,6	18,7	23,1	23,3	21,8	22,4	21,4	23,4	22,5	21,5	17,1	14,9	15,4	5,8	.	.	262,0
VI.	.	5,9	12,6	18,4	20,6	21,5	21,9	23,1	20,9	21,8	22,4	21,0	20,6	21,1	18,8	17,0	3,9	.	291,5
VII.	.	0,6	6,0	11,2	13,8	17,4	16,9	17,6	18,0	16,6	16,6	15,2	14,8	14,5	13,5	8,1	1,0	.	201,2
VIII.	.	0,2	3,2	9,4	12,6	16,5	17,4	18,6	19,4	19,4	19,5	18,6	18,8	17,3	10,3	5,8	0,3	.	207,3
IX.	.	.	.	2,8	8,9	13,2	14,0	13,2	12,4	13,9	16,0	14,6	11,7	11,8	4,8	.	.	.	137,3
X.	.	.	.	.	3,7	8,7	12,2	15,4	15,3	19,0	19,0	19,0	14,4	7,1	0,2	.	.	.	134,0
XI.	.	.	.	.	.	2,7	7,0	6,4	7,3	5,5	7,3	6,6	2,0	.	.	.	.	.	44,8
XII.	.	.	.	.	.	.	3,3	6,5	8,3	9,5	9,5	3,4	.	.	.	.	.	.	40,5
Rok Année	.	7,8	32,8	67,3	102,4	136,3	162,9	172,3	173,7	186,3	189,5	167,3	136,5	114,3	78,3	38,2	5,2	.	1771,1

DOBŘÍŠ

I.	.	.	.	.	.	1,4	6,5	8,9	12,2	11,2	10,2	8,9	6,3	0,4	.	.	.	.	66,0
II.	.	.	.	.	1,1	3,6	5,4	6,7	5,7	9,6	7,6	8,6	6,7	1,4	.	.	.	.	56,4
III.	.	.	.	0,4	5,1	10,1	15,8	16,6	16,0	17,2	14,8	14,9	14,5	10,7	1,2	.	.	.	137,3
IV.	.	.	0,7	5,3	12,3	17,3	16,3	13,2	16,2	17,1	14,6	15,4	16,2	15,0	9,9	1,7	.	.	171,2
V.	.	0,8	4,5	17,3	22,5	23,3	19,8	18,9	17,8	15,9	16,2	17,5	14,6	14,9	16,8	9,2	.	.	230,0
VI.	.	4,1	13,8	18,5	20,2	22,4	19,8	18,6	20,6	20,3	20,2	19,3	16,5	18,8	19,4	14,9	0,6	.	268,0
VII.	.	0,9	9,4	13,2	15,5	16,2	14,3	14,3	13,9	13,5	12,5	12,3	10,4	11,4	11,6	6,6	.	.	176,0
VIII.	.	.	2,9	12,2	15,6	17,8	17,0	16,5	16,8	16,0	18,0	21,8	16,0	14,2	12,5	4,2	.	.	201,5
IX.	.	.	.	0,2	8,3	11,4	12,4	15,8	16,8	13,1	15,1	12,0	12,8	7,5	2,9	.	.	.	128,3
X.	.	.	.	.	1,3	6,5	11,4	10,7	11,9	12,8	13,9	12,1	10,9	7,2	0,6	.	.	.	99,3
XI.	.	.	.	.	0,6	1,6	3,0	3,3	4,4	4,8	4,4	4,5	3,2	0,1	.	.	.	.	29,9
XII.	.	.	.	.	.	1,3	4,2	6,2	7,1	5,4	5,6	5,2	1,8	0,2	.	.	.	.	37,0
Rok Année	.	5,8	31,3	67,1	102,5	132,9	145,9	149,7	159,4	156,9	153,1	152,5	129,9	101,8	74,9	36,6	0,6	.	1600,9

DOKSANY

I.	.	.	.	.	.	1,0	4,2	7,1	8,6	9,1	8,7	6,8	4,1	0,3	.	.	.	.	49,9
II.	.	.	.	.	0,4	1,9	3,4	4,8	4,9	4,3	5,1	4,9	4,6	0,7	.	.	.	.	35,0
III.	.	.	.	0,8	4,2	9,2	12,9	15,3	16,5	16,1	15,1	14,8	14,1	8,2	1,1	.	.	.	128,3
IV.	.	.	0,1	8,0	14,7	18,4	18,3	19,9	19,2	19,3	20,1	19,4	16,3	14,0	9,7	1,2	.	.	198,6
V.	.	1,2	10,6	19,8	23,9	22,5	20,7	19,5	20,0	21,3	20,9	19,6	17,3	17,1	17,7	12,4	1,1	.	265,6
VI.	.	2,6	13,2	18,7	21,4	21,2	21,4	20,0	22,4	21,9	20,8	21,7	20,4	18,1	17,9	12,6	5,2	.	279,5
VII.	.	0,4	7,3	12,6	15,9	19,5	18,1	15,3	16,0	15,9	15,5	14,7	13,2	12,5	11,2	7,4	1,3	.	196,8
VIII.	.	.	3,5	9,8	15,7	15,7	16,8	17,0	17,9	18,3	18,2	16,7	13,3	13,6	11,2	5,7	0,5	.	193,9
IX.	.	.	.	3,1	8,4	11,8	13,3	13,4	14,7	13,3	12,7	10,6	10,4	10,0	3,8	.	.	.	125,5
X.	.	.	.	.	1,2	2,9	6,9	7,1	9,3	11,3	10,6	5,4	0,1	.	.	.	.	.	54,8
XI.	.	.	.	.	.	2,4	3,6	3,3	2,7	3,7	3,4	3,9	3,1	0,1	.	.	.	.	26,2
XII.	.	.	.	.	.	0,1	4,0	5,2	6,9	7,4	4,3	3,7	0,6	.	.	.	.	.	32,2
Rok Année	.	4,2	34,7	72,8	105,8	126,6	143,6	147,9	159,1	161,9	155,4	142,2	117,5	94,6	72,6	39,3	8,1	.	1586,3

DOMAŽLICE

I.	.	.	.	.	0,2	4,1	7,4	9,0	10,9	11,1	8,9	9,9	1,4	.	.	.	.	.	62,9
II.	.	.	.	.	0,6	1,1	4,5	6,8	5,4	9,0	6,9	7,2	3,9	.	.	.	.	.	45,4
III.	.	.	.	0,3	3,8	12,5	15,2	15,9	16,1	15,8	14,3	15,5	13,5	7,9	.	.	.	.	130,8
IV.	.	.	.	2,0	9,1	12,7	16,1	16,6	16,9	17,1	17,0	16,8	15,7	13,0	6,4	0,6	.	.	160,2
V.	.	0,2	3,7	13,6	19,3	21,0	20,0	16,7	15,6	16,5	17,0	15,7	15,3	14,0	13,5	4,6	.	.	206,7
VI.	.	0,1	3,1	12,5	17,7	18,8	19,6	19,3	20,7	19,7	16,9	15,7	17,2	18,1	18,2	12,6	1,7	.	231,9
VII.	.	.	1,0	8,7	12,4	13,7	14,1	16,1	15,4	13,3	13,7	12,8	12,3	11,4	9,8	6,9	.	.	161,6
VIII.	.	.	0,3	9,5	17,9	17,8	16,2	14,9	14,3	14,5	14,2	15,3	14,0	5,8	7,9	2,9	.	.	166,1
IX.	.	.	.	4,0	7,7	9,6	9,6	9,6	11,8	11,6	11,9	12,1	5,0	1,9	.	.	.	.	94,3
X.	.	.	.	.	1,3	8,3	10,2	11,8	13,1	13,3	11,7	11,2	5,8	0,1	.	.	.	.	[illegible]
XI.	.	.	.	.	.	0,9	3,4	3,7	4,6	5,1	5,3	4,9	0,4	.	.	.	.	.	[illegible]
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,5	4,9	6,0	4,9	2,7	2,4	.	.	.	.	.	.	22,[illegible]
Rok Année	.	0,3	8,1	50,6	89,5	120,8	137,8	145,5	151,4	151,9	140,5	139,5	104,5	72,2	55,8	27,6	1,7	.	1397,7

H O R N Í M O Š T Ě N I C E

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	1,5	2,7	4,8	6,2	5,5	4,6	2,5	0,3	.	.	.	.	28,4
II.	.	.	.	.	1,0	5,6	7,7	9,2	7,5	7,3	6,3	5,5	5,0	1,2	.	.	.	.	56,3
III.	.	.	.	1,6	4,0	8,4	12,9	16,2	16,1	15,7	15,3	15,1	13,0	6,7	0,8	.	.	.	126,8
IV.	.	.	1,7	8,5	16,7	16,9	15,6	16,0	16,0	16,9	16,7	16,8	14,4	11,6	10,0	0,6	.	.	178,4
V.	.	0,1	4,6	13,3	14,1	14,6	15,5	14,6	15,8	16,0	16,6	14,7	13,9	13,5	13,2	6,6	0,3	.	187,4
VI.	.	2,0	9,6	18,0	20,4	21,8	21,6	21,3	21,0	22,4	21,8	22,3	20,8	18,8	17,7	13,7	2,8	.	276,0
VII.	.	.	6,2	11,4	14,3	14,0	15,9	15,8	18,3	17,1	15,1	12,6	12,5	11,2	10,7	9,2	0,5	.	184,8
VIII.	.	.	1,7	11,3	17,7	18,9	18,9	21,6	19,0	16,6	18,0	17,8	19,0	16,9	15,3	4,9	.	.	217,6
IX.	.	.	.	1,4	7,0	13,4	14,6	14,0	12,5	13,8	12,8	12,4	11,1	7,5	4,8	0,6	.	.	125,9
X.	.	.	.	.	1,7	6,7	11,8	16,3	16,1	16,0	17,9	18,7	16,6	8,4	0,1	.	.	.	130,3
XI.	.	.	.	.	0,2	2,6	4,4	6,4	5,8	5,9	6,6	6,3	4,0	0,3	.	.	.	.	42,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,8	1,9	4,1	5,1	4,1	4,1	0,9	.	.	.	.	.	22,3
Rok Année	.	2,1	23,8	65,5	97,1	123,5	142,2	156,0	157,0	159,0	157,7	150,5	133,7	95,4	72,6	35,6	3,6	.	1576,7

H O Ř I C E

I.	.	.	.	.	.	4,2	6,1	6,8	5,6	6,4	6,8	6,1	2,2	.	.	.	.	.	44,2
II.	.	.	.	.	1,6	5,0	6,1	6,3	5,7	5,4	4,8	3,3	2,7	.	.	.	.	.	40,9
III.	.	.	.	1,9	10,1	14,4	16,0	16,3	17,3	16,0	15,2	14,0	13,2	9,5	0,4	.	.	.	144,3
IV.	.	.	3,7	13,6	15,3	15,6	17,3	15,9	16,7	17,4	17,7	17,5	15,6	14,6	7,8	0,5	.	.	189,2
V.	.	3,0	15,8	20,7	21,9	22,2	20,4	19,0	19,3	19,3	16,6	18,5	18,9	16,6	12,1	5,4	.	.	249,7
VI.	.	6,6	14,1	16,3	17,6	19,5	20,7	22,0	19,1	22,2	21,4	20,4	20,9	19,2	16,7	13,5	3,5	.	273,7
VII.	.	1,3	8,3	11,9	12,0	13,1	16,1	16,5	15,7	15,3	15,1	12,6	11,2	10,2	11,0	4,2	.	.	174,5
VIII.	.	0,9	7,6	10,5	13,2	13,4	14,8	17,7	17,7	15,6	15,1	15,2	14,6	13,4	8,7	4,4	.	.	182,8
IX.	.	.	.	5,1	8,5	10,4	10,2	11,6	13,0	13,1	13,2	12,8	10,7	7,6	2,2	.	.	.	118,4
X.	.	.	.	.	6,0	10,2	13,7	14,0	11,9	13,0	15,2	14,6	15,0	6,5	.	.	.	.	120,1
XI.	.	.	.	.	.	4,2	5,0	4,6	4,9	5,5	6,8	7,1	3,3	.	.	.	.	.	41,4
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,1	8,1	8,9	8,8	7,0	4,8	0,8	.	.	.	.	.	43,7
Rok Année	.	11,8	49,5	80,0	106,2	133,4	150,5	158,8	155,8	158,0	154,9	146,9	129,1	97,6	58,9	28,0	3,5	.	1622,9

H O S T O M I C E (o.Hořovice)

I.	.	.	.	.	.	1,1	5,8	7,0	9,1	12,1	11,3	9,3	4,8	0,1	.	.	.	.	60,6
II.	.	.	.	.	0,1	3,6	5,5	7,0	7,3	10,1	8,5	7,2	6,3	0,8	.	.	.	.	56,4
III.	.	.	.	0,2	5,4	9,6	13,8	16,5	17,1	17,5	15,1	15,4	13,6	8,0	0,3	.	.	.	132,5
IV.	.	.	0,3	4,6	14,6	18,7	17,6	16,7	19,6	19,0	18,1	18,6	17,4	15,0	10,3	0,5	.	.	191,0
V.	.	.	1,0	18,5	22,8	22,7	20,6	20,2	18,7	17,5	17,8	17,8	16,0	15,9	12,1	5,8	.	.	227,4
VI.	.	.	2,3	15,8	19,1	21,2	19,2	21,1	20,4	22,1	19,9	18,5	17,6	18,2	14,6	3,9	.	.	233,9
VII.	.	.	0,3	10,3	15,9	17,7	16,1	15,6	17,1	14,0	14,6	13,4	11,1	10,9	12,7	3,7	.	.	173,4
VIII.	.	.	0,1	3,9	13,4	16,7	16,8	16,7	16,5	17,5	19,7	20,2	16,2	15,7	11,5	2,0	.	.	186,9
IX.	.	.	.	.	1,1	8,3	14,4	16,9	17,6	14,2	16,4	13,9	11,5	8,3	2,0	.	.	.	124,6
X.	.	.	.	.	0,2	3,4	9,8	12,8	13,1	13,8	13,7	13,5	10,8	1,8	.	.	.	.	92,9
XI.	.	.	.	.	.	0,4	2,2	2,4	2,9	4,4	6,3	5,3	2,1	.	.	.	.	.	26,0
XII.	.	.	.	.	.	.	2,1	5,2	8,6	9,1	7,7	5,1	1,1	.	.	.	.	.	38,9
Rok Année	.	.	4,0	53,3	92,6	123,4	143,9	158,1	168,0	171,3	169,1	158,2	128,5	94,7	63,5	15,9	.	.	1544,5

H R A D E C K R Á L O V É , NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

I.	.	.	.	.	0,1	2,8	7,1	7,9	9,7	11,8	10,8	8,6	2,6	.	.	.	.	.	61,4
II.	.	.	.	.	0,4	4,6	7,4	6,2	7,1	6,1	4,9	4,5	3,5	0,6	.	.	.	.	45,3
III.	.	.	.	0,8	7,6	13,1	16,6	17,6	16,8	18,2	16,9	17,0	15,7	10,4	0,9	.	.	.	151,6
IV.	.	.	2,3	11,4	15,9	17,1	19,2	18,3	18,0	19,0	18,3	17,0	17,9	15,0	9,7	0,4	.	.	199,5
V.	.	0,8	14,5	21,3	23,3	23,1	22,0	20,9	21,5	21,5	19,5	17,7	16,9	16,1	13,1	5,0	0,2	.	257,4
VI.	.	3,0	13,8	19,4	20,8	21,1	22,4	22,2	22,3	23,0	22,3	20,5	19,6	20,3	18,7	16,3	3,4	.	289,1
VII.	.	0,4	7,9	11,6	12,0	14,8	18,1	17,6	17,1	14,4	14,2	13,0	12,2	13,6	13,8	9,1	0,1	.	189,9
VIII.	.	.	2,8	8,5	11,2	16,6	18,0	18,0	17,8	16,5	19,0	17,8	17,3	16,2	9,3	3,4	.	.	192,4
IX.	.	.	.	4,6	9,2	11,8	12,8	12,7	13,6	14,9	15,1	13,1	10,3	9,7	2,4	.	.	.	130,2
	.	.	.	.	5,0	10,2	13,7	15,3	17,5	18,6	18,7	17,5	13,4	5,4	.	.	.	.	135,3
	.	.	.	.	0,4	5,6	7,3	6,4	7,5	7,3	6,8	6,7	3,6	0,1	.	.	.	.	51,7
XII.	.	.	.	.	.	1,7	5,5	6,9	8,7	7,5	9,6	6,1	1,0	.	.	.	.	.	47,0
Rok Année	.	4,2	41,3	77,6	105,9	142,5	170,1	170,0	177,6	178,8	176,1	159,5	134,0	107,4	67,9	34,2	3,7	.	1750,8

H Ř Í Š K O V

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	7,2	10,7	12,2	14,7	12,3	11,5	9,8	3,1	.	.	.	.	.	81,5
II.	.	.	.	.	2,6	7,3	7,6	7,7	8,1	7,0	7,7	5,7	4,4	1,0	.	.	.	.	60,1
III.	.	.	.	1,7	14,1	16,3	16,8	17,1	15,6	17,0	16,7	17,5	14,9	12,7	3,9	.	.	.	164,3
IV.	.	.	1,8	12,1	17,0	18,3	20,8	19,4	19,1	17,9	17,5	18,7	17,9	17,0	15,5	2,1	.	.	215,1
V.	.	3,4	17,0	22,7	23,8	24,5	21,1	18,3	18,3	18,8	20,1	18,7	17,3	18,8	17,9	14,2	0,7	.	275,6
VI.	.	8,1	17,6	20,6	21,3	21,2	22,4	21,4	22,7	23,7	22,7	19,6	19,4	19,7	18,4	15,9	2,9	.	297,6
VII.	.	2,6	12,0	16,9	17,5	19,1	18,2	18,0	17,9	17,7	15,0	14,4	15,9	15,0	14,9	12,9	1,1	.	229,1
VIII.	.	.	6,8	17,9	16,8	17,2	20,5	19,5	19,8	21,0	20,7	17,6	19,7	20,3	16,3	7,6	.	.	241,7
IX.	.	.	.	5,3	13,8	16,4	16,3	17,4	15,9	13,5	14,0	11,9	13,1	12,1	5,5	.	.	.	155,2
X.	.	.	.	.	8,5	12,9	12,2	14,1	13,3	14,1	12,4	12,8	10,9	5,7	.	.	.	.	116,9
XI.	.	.	.	.	0,2	2,4	3,2	3,5	3,7	4,4	4,7	6,0	3,9	.	.	.	.	.	32,0
XII.	.	.	.	.	.	2,5	7,4	7,3	8,4	5,9	6,7	5,2	1,2	.	.	.	.	.	44,6
Rok Année	.	14,1	55,2	97,2	135,6	165,3	177,2	175,9	177,5	173,3	169,7	158,9	141,7	122,3	92,4	52,7	4,7	.	1913,7

H Ů R K A (o.Český Krumlov)

I.	.	.	.	.	.	1,3	10,4	11,3	13,8	13,9	10,9	10,7	6,3	.	.	.	.	.	78,6
II.	.	.	.	.	.	3,3	8,9	10,4	11,5	12,3	13,3	13,3	8,8	1,0	.	.	.	.	82,4
III.	.	.	.	.	4,4	12,1	15,5	18,0	17,4	18,3	19,3	18,4	17,2	9,9	0,3	.	.	.	150,8
IV.	.	.	.	4,9	13,1	13,9	15,5	15,9	15,9	14,1	13,5	12,9	12,5	12,9	9,4	0,6	.	.	155,1
V.	.	.	4,5	16,9	18,8	18,3	16,4	16,0	12,6	13,5	11,8	12,2	12,4	12,4	11,3	6,9	.	.	184,0
VI.	.	.	5,5	14,6	17,7	18,4	17,8	17,0	18,6	18,9	18,7	19,4	18,4	18,0	16,4	12,2	1,8	.	233,4
VII.	.	.	3,3	10,9	13,2	14,8	14,4	15,7	15,7	13,1	13,9	13,6	13,0	11,6	12,3	9,2	0,9	.	175,6
VIII.	.	.	0,6	3,4	13,4	17,9	18,5	17,3	16,7	16,3	15,9	17,0	15,9	13,6	11,1	2,0	.	.	179,6
IX.	.	.	.	0,2	3,4	7,6	11,2	9,5	12,6	14,1	15,2	14,8	13,1	12,9	2,5	0,3	.	.	117,4
X.	.	.	.	.	2,0	7,5	14,7	21,2	23,1	24,9	22,9	21,5	20,4	5,1	.	.	.	.	163,3
XI.	.	.	.	.	.	0,6	4,2	4,9	7,5	7,7	9,6	9,3	6,4	0,1	.	.	.	.	50,3
XII.	.	.	.	.	.	.	5,5	10,6	12,8	12,4	11,5	9,4	2,6	.	.	.	.	.	64,8
Rok Année	.	.	13,9	50,3	86,0	115,7	152,6	167,8	178,2	179,5	176,5	172,5	147,0	97,5	63,3	31,2	2,7	.	1635,3

C H E B

I.	.	.	.	.	.	1,2	5,9	8,8	8,6	10,0	10,1	8,2	4,0	.	.	.	.	.	56,8
II.	.	.	.	.	0,0	1,9	2,6	2,9	3,9	5,7	8,0	7,2	4,9	1,3	.	.	.	.	39,0
III.	.	.	.	0,1	3,0	8,7	12,0	15,7	15,7	17,2	17,6	16,8	14,9	10,6	0,4	.	.	.	134,7
IV.	.	.	0,3	3,4	10,3	14,0	17,8	19,4	19,4	19,2	16,8	17,1	14,4	14,0	9,8	0,9	.	.	176,8
V.	.	1,2	9,6	14,6	18,2	20,3	21,3	19,5	16,6	18,5	15,9	16,1	12,8	12,8	14,1	7,9	0,2	.	219,6
VI.	.	3,7	11,1	16,2	16,9	18,9	22,5	23,6	21,3	21,3	21,9	20,3	17,0	15,9	16,1	10,8	2,3	.	259,8
VII.	.	0,7	7,5	13,1	13,2	14,8	16,0	13,9	13,2	14,8	12,7	12,2	11,7	11,7	12,3	8,1	0,5	.	176,4
VIII.	.	0,2	1,6	4,3	9,5	13,3	15,2	17,0	17,2	15,0	13,5	15,0	17,5	15,4	9,1	3,1	.	.	166,9
IX.	.	.	.	0,5	2,6	7,2	10,4	11,0	10,7	10,8	13,3	11,7	9,4	7,8	2,8	.	.	.	98,2
X.	.	.	.	.	1,5	4,4	6,7	9,7	12,9	12,3	12,7	13,2	13,8	6,0	.	.	.	.	93,2
XI.	.	.	.	.	.	1,2	2,2	4,0	5,9	6,8	7,5	6,0	2,7	0,2	.	.	.	.	36,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,8	5,1	5,0	5,1	6,3	4,3	0,3	.	.	.	.	.	28,1
Rok Année	.	5,8	30,1	52,2	77,8	105,9	134,4	150,6	150,4	156,9	156,3	148,1	123,4	95,7	64,6	30,8	3,0	.	1486,0

C H L U M E C NAD CIDLINOU, KLADRUBY

I.	.	.	.	.	.	.	3,6	3,9	6,2	10,1	10,8	9,7	4,1	.	.	.	.	.	48,4
II.	.	.	.	.	0,2	3,3	5,4	6,6	8,0	5,8	5,0	5,8	4,0	2,0	.	.	.	.	46,1
III.	.	.	.	0,6	3,0	10,8	15,9	17,8	18,9	20,3	18,1	15,7	13,9	12,9	2,2	.	.	.	150,1
IV.	.	.	1,7	7,4	10,8	13,4	16,1	15,5	15,8	15,2	17,3	16,9	16,2	12,2	11,1	1,7	.	.	171,3
V.	.	0,4	9,6	19,5	23,0	23,1	22,3	20,5	20,2	20,4	21,0	19,3	18,4	18,1	16,7	9,6	0,1	.	262,2
VI.	0,7	3,7	13,4	19,3	19,9	20,8	21,5	23,4	20,8	23,7	23,3	22,5	22,4	20,0	19,0	16,8	5,2	.	296,4
VII.	.	0,9	9,3	11,3	15,0	16,2	17,4	17,4	17,5	17,0	17,1	14,9	14,0	13,8	14,0	9,8	1,3	.	208,9
VIII.	.	.	3,3	10,5	14,0	17,2	18,2	18,7	19,1	18,2	20,7	18,5	17,8	15,8	10,7	6,7	0,3	.	209,7
IX.	.	.	0,7	2,5	8,9	11,9	12,6	11,4	12,0	14,2	14,2	13,4	11,7	10,1	3,7	.	.	.	127,3
X.	.	.	.	.	2,4	8,3	11,4	12,8	14,5	16,6	17,7	19,2	16,7	6,8	0,1	.	.	.	126,5
XI.	.	.	.	.	.	3,6	5,3	6,1	6,3	5,6	7,9	7,5	3,9	0,1	.	.	.	.	46,3
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,5	5,7	6,4	7,6	8,9	4,7	0,4	.	.	.	.	.	36,7
Rok Année	0,7	5,0	38,0	71,1	97,2	131,1	152,2	159,8	165,7	174,7	182,0	168,1	143,5	111,8	77,5	44,6	6,9	.	1729,9

CHURÁNOV

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	1,8	11,1	14,6	13,7	13,8	14,6	12,2	10,5	9,3	2,6	.	.	.	.	104,2
II.	.	.	.	.	4,0	7,0	7,6	7,6	6,6	7,8	9,6	7,5	6,0	3,1	.	.	.	.	66,8
III.	.	.	.	2,0	11,6	16,2	17,2	16,9	15,7	14,6	14,8	15,0	14,2	13,3	5,2	.	.	.	156,7
IV.	.	.	3,4	10,6	13,1	12,4	12,9	13,4	13,3	12,1	13,0	13,5	13,0	14,1	10,6	5,0	.	.	160,4
V.	.	3,5	14,5	17,4	16,2	15,2	14,1	12,3	9,8	9,4	10,1	8,7	10,9	10,0	12,8	10,8	1,3	.	177,0
VI.	.	6,1	16,3	18,0	17,9	18,2	17,1	14,5	13,9	14,1	17,4	16,2	14,6	15,9	14,3	14,8	6,6	.	235,9
VII.	.	2,4	10,3	11,5	12,4	11,6	13,2	13,8	10,7	10,5	9,2	11,0	12,9	9,6	12,8	11,5	4,1	.	167,5
VIII.	.	0,1	6,7	14,3	15,0	15,2	14,0	12,2	13,3	14,4	16,6	14,8	14,8	14,7	13,8	9,1	1,1	.	190,1
IX.	.	.	.	3,7	8,6	10,9	11,7	11,5	11,5	12,0	12,8	12,2	12,1	8,1	4,5	0,5	.	.	120,1
X.	.	.	.	1,4	13,5	20,9	22,4	23,7	22,6	21,4	21,6	21,5	19,8	15,0	2,0	.	.	.	205,8
XI.	.	.	.	.	1,7	6,5	5,5	5,2	7,4	8,1	8,7	9,4	8,6	1,0	.	.	.	.	62,1
XII.	.	.	.	.	.	6,4	10,6	11,1	10,6	12,1	12,6	10,2	5,1	.	.	.	.	.	78,7
Rok Année	.	12,1	51,2	78,9	115,8	151,6	160,9	155,9	149,2	151,1	158,6	150,5	141,3	107,4	76,0	51,7	13,1	.	1725,3

JEVÍČKO

I.	.	.	.	.	.	0,3	3,9	6,6	8,6	10,6	9,6	7,5	2,4	.	.	.	.	.	49,5
II.	.	.	.	.	1,3	3,8	7,6	9,3	9,9	10,8	7,8	6,4	3,7	.	.	.	.	.	60,6
III.	.	.	.	0,6	7,4	14,3	17,7	19,0	18,9	19,8	19,9	18,5	17,0	3,2	0,2	.	.	.	156,5
IV.	.	.	2,6	9,2	13,7	16,9	16,6	16,9	16,3	17,9	17,4	18,1	15,7	12,3	7,2	.	.	.	180,8
V.	.	0,8	8,9	17,6	23,0	21,9	20,4	18,1	17,8	16,8	18,8	15,2	14,3	12,2	10,5	.	.	.	216,3
VI.	.	2,0	15,5	21,6	22,4	22,0	23,2	23,0	22,5	22,9	23,3	23,6	22,3	20,8	17,0	.	.	.	282,1
VII.	.	1,2	7,3	14,5	15,6	15,7	17,6	17,1	17,5	16,0	15,8	13,9	11,3	12,4	10,4	.	.	.	186,3
VIII.	.	.	2,5	12,1	16,2	18,1	19,2	20,7	21,5	19,7	19,2	19,9	17,7	20,0	16,7	0,1	.	.	223,6
IX.	.	.	.	1,5	9,9	14,3	16,3	15,3	15,3	13,9	11,9	10,0	12,2	7,8	1,9	.	.	.	130,3
X.	.	.	.	.	1,2	8,7	12,8	16,0	18,2	18,8	18,4	19,7	15,6	0,1	.	.	.	.	129,5
XI.	.	.	.	.	.	3,7	5,3	6,2	7,9	6,0	4,7	3,5	2,1	.	.	.	.	.	39,4
XII.	.	.	.	.	.	1,8	1,8	3,6	4,1	5,9	5,4	2,2	0,3	.	.	.	.	.	25,1
Rok Année	.	4,0	36,8	77,1	110,7	141,5	162,4	171,8	178,5	179,1	172,2	158,5	134,6	88,8	63,9	0,1	.	.	1680,0

JÍLOVÉ U PRAHY

I.	.	.	.	.	.	1,4	7,1	8,7	10,1	12,9	10,9	9,2	6,5	0,2	.	.	.	.	67,0
II.	.	.	.	.	0,6	6,8	5,6	6,0	5,2	5,8	6,5	6,7	5,3	1,0	.	.	.	.	49,5
III.	.	.	.	0,4	10,0	12,9	14,4	16,5	17,4	16,2	16,9	17,0	14,7	11,0	2,3	.	.	.	149,7
IV.	.	.	2,4	9,7	14,4	14,8	17,3	19,0	19,8	20,0	18,3	18,4	16,3	16,6	11,3	1,5	.	.	199,8
V.	.	1,7	11,3	20,7	22,6	21,9	20,9	16,8	17,4	17,6	18,8	18,2	16,1	16,3	16,9	13,6	0,3	.	253,1
VI.	.	6,5	15,3	17,7	21,4	20,5	20,9	18,6	18,6	19,4	20,5	20,9	17,7	18,7	19,1	14,8	3,8	.	274,4
VII.	.	0,8	9,3	13,7	16,6	18,0	17,1	15,0	14,8	12,5	13,8	14,3	12,9	14,2	13,4	8,0	0,2	.	194,6
VIII.	.	0,1	4,6	11,3	13,4	15,9	15,5	17,7	16,3	14,8	16,3	17,9	17,4	13,9	11,7	6,3	.	.	193,1
IX.	.	.	.	1,7	8,0	9,5	10,4	13,4	17,5	13,6	13,1	13,5	11,3	9,2	5,4	.	.	.	126,6
X.	.	.	.	.	2,8	7,1	10,4	12,8	14,9	14,0	13,8	15,4	14,3	8,9	0,1	.	.	.	114,5
XI.	.	.	.	.	0,1	1,7	2,0	2,7	3,1	5,4	6,4	6,0	3,8	0,5	0,1	.	.	.	31,8
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,5	7,7	8,5	6,5	6,2	6,8	2,5	.	.	.	.	.	43,1
Rok Année	.	9,1	42,9	75,2	109,5	130,9	146,1	156,9	163,6	158,7	161,5	164,3	138,8	110,5	80,3	44,2	4,3	.	1697,2

JINDŘICHŮV HRADEC

I.	.	.	.	.	0,8	8,3	9,8	12,0	12,7	13,2	11,7	8,6	6,4	0,8	.	.	.	.	84,3
II.	.	.	.	.	1,6	8,1	7,9	9,4	9,0	8,4	8,1	8,9	6,7	1,5	.	.	.	.	69,6
III.	.	.	.	0,9	9,0	13,6	16,1	18,3	19,1	18,3	18,2	17,8	15,3	10,7	1,2	.	.	.	158,5
IV.	.	.	3,4	11,1	14,7	15,0	15,8	17,1	14,8	17,0	14,4	14,9	13,9	14,6	9,3	2,6	.	.	178,6
V.	.	4,8	14,5	19,0	21,0	20,4	20,3	20,6	17,4	17,2	14,3	13,1	14,8	13,7	15,8	12,2	2,6	.	241,7
VI.	.	4,4	12,0	18,0	18,6	18,8	20,1	19,4	20,4	20,5	19,3	17,2	18,7	19,2	19,3	15,2	6,7	.	267,8
VII.	.	5,0	9,8	13,5	15,3	15,9	17,4	14,9	17,3	14,1	12,3	12,8	14,3	10,8	10,6	9,6	2,2	.	195,8
VIII.	.	.	1,8	9,9	14,9	17,1	19,1	19,3	17,1	17,3	16,2	17,0	17,8	13,5	12,1	5,7	.	.	198,8
IX.	.	.	.	3,6	8,5	8,2	11,8	12,8	13,2	15,9	15,9	12,4	9,4	12,1	4,8	.	.	.	128,6
X.	.	.	.	1,4	6,2	9,1	12,7	16,4	17,6	19,6	19,6	21,6	18,1	12,6	0,5	.	.	.	155,4
XI	.	.	.	.	1,3	4,3	4,9	4,7	5,4	7,3	6,8	7,3	5,8	1,2	.	.	.	.	49,0
XII.	.	.	.	.	0,3	3,0	4,9	5,8	8,6	7,5	4,6	4,3	2,1	.	.	.	.	.	41,1
Rok Année	.	14,2	41,5	77,4	112,2	141,8	160,8	170,7	172,6	176,3	161,4	155,9	143,3	110,7	73,6	45,3	11,5	.	1769,2

J I V N O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,6	5,1	9,0	11,0	13,8	12,2	12,3	8,6	5,6	0,2	.	.	.	.	78,4
II.	.	.	.	.	2,5	4,6	8,2	11,0	9,2	7,0	7,4	8,5	8,1	1,7	.	.	.	.	68,2
III.	.	.	.	1,5	8,4	12,1	16,9	16,9	17,8	16,4	18,7	17,5	15,6	9,9	0,7	.	.	.	155,4
IV.	.	.	1,8	9,0	13,4	16,3	17,2	15,4	16,6	15,5	16,7	13,5	13,1	13,3	7,0	0,1	.	.	168,9
V.	.	0,5	10,2	16,9	19,3	18,7	18,9	19,6	17,8	15,8	16,4	14,4	14,8	15,6	16,2	1,0	.	.	216,1
VI.	.	3,3	13,0	16,5	17,9	19,3	19,0	18,2	17,8	16,5	18,9	19,0	19,4	19,2	18,4	3,9	.	.	240,3
VII.	.	0,8	9,1	14,3	15,6	16,0	16,6	17,5	16,6	15,0	14,0	14,7	12,0	10,5	11,7	1,6	.	.	186,0
VIII.	.	.	4,8	16,3	18,9	16,6	18,1	20,2	19,2	18,7	18,4	16,8	16,2	14,7	12,5	0,1	.	.	211,5
IX.	.	.	.	4,2	9,0	10,4	14,1	14,2	15,4	16,2	13,9	13,7	14,1	11,6	2,6	.	.	.	139,4
X.	.	.	.	.	7,5	11,8	12,8	15,2	17,7	18,3	19,2	20,0	19,6	7,9	.	.	.	.	150,0
XI.	.	.	.	.	0,9	2,2	4,1	5,3	6,3	7,6	8,3	8,4	7,5	0,4	.	.	.	.	51,0
XII.	.	.	.	.	.	1,3	5,1	8,5	8,0	6,7	7,4	6,3	2,8	.	.	.	.	.	46,1
Rok Année	.	4,6	38,9	78,7	114,0	134,4	160,0	173,0	176,2	168,9	171,6	161,4	148,8	105,0	69,1	6,7	.	.	1711,3

K A R L O V A S T U D Á N K A

I.	.	.	.	.	.	0,3	7,8	12,0	12,7	14,0	11,0	11,6	1,3	.	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	.	.	5,3	7,8	8,8	8,8	9,1	8,6	7,1	3,1	0,3	.	.	.	.	58,9
III.	.	.	.	0,8	11,3	17,4	17,7	18,7	15,7	15,7	16,1	16,6	13,2	6,8	0,6	.	.	.	150,6
IV.	.	.	0,5	11,5	16,4	17,8	18,3	16,5	13,1	13,9	14,1	14,8	14,7	13,8	6,8	.	.	.	172,2
V.	.	.	1,1	11,7	16,7	17,7	14,4	14,7	14,6	14,0	13,9	13,8	13,8	13,5	7,3	0,3	.	.	167,5
VI.	.	.	8,5	16,5	17,7	19,7	18,4	16,2	16,6	20,3	18,0	18,1	18,5	18,7	15,6	2,0	.	.	224,8
VII.	.	0,3	9,0	13,2	12,6	12,7	13,0	13,0	12,8	13,0	11,8	12,6	10,7	10,6	10,5	0,6	.	.	156,4
VIII.	.	.	4,3	12,2	15,5	16,5	13,6	14,3	13,5	11,1	12,2	12,0	12,8	9,4	6,2	.	.	.	153,6
IX.	.	.	.	1,1	9,5	14,8	12,8	14,3	12,7	13,3	13,5	13,0	7,7	2,2	.	.	.	.	115,0
X.	.	.	.	0,5	7,6	17,1	19,0	18,8	20,1	20,7	20,1	16,2	9,1	0,1	.	.	.	.	149,1
XI.	.	.	.	.	.	3,1	6,5	6,0	6,8	7,1	6,6	3,7	.	.	.	.	.	.	39,8
XII.	.	.	.	.	.	.	2,6	5,5	11,4	12,6	12,3	3,7	.	.	.	.	.	.	48,1
Rok Année	.	0,3	23,4	67,3	107,3	142,4	152,0	158,8	158,8	164,8	158,2	143,2	104,9	75,4	47,0	2,9	.	.	1506,7

K A R L O V I C E (o. Turnov)

I.	.	.	.	.	.	1,6	6,6	6,2	6,5	6,6	7,7	6,3	0,9	.	.	.	.	.	42,4
II.	.	.	.	.	.	1,5	4,4	5,7	5,8	5,1	4,1	3,4	2,0	0,8	.	.	.	.	32,8
III.	.	.	.	0,6	0,3	11,6	14,9	18,2	17,9	17,5	16,1	15,1	13,0	9,1	0,5	.	.	.	140,8
IV.	.	.	1,5	7,7	16,5	17,7	19,0	18,3	17,7	16,1	17,0	17,3	16,4	16,3	10,5	1,2	.	.	193,2
V.	.	.	6,3	15,8	20,3	20,1	20,9	18,5	18,3	15,8	15,3	17,0	13,7	16,7	14,7	7,7	.	.	221,1
VI.	.	.	7,1	15,2	18,1	19,3	18,6	19,4	21,3	22,2	22,5	20,6	21,5	19,4	17,8	14,1	4,1	.	261,2
VII.	.	.	4,9	10,3	11,7	12,6	14,5	15,3	15,8	15,2	13,6	13,7	12,5	12,4	11,7	6,8	0,5	.	172,5
VIII.	.	.	2,5	8,8	11,3	13,9	13,4	15,1	15,3	14,1	16,1	16,1	14,3	13,3	12,5	4,6	.	.	170,3
IX.	.	.	.	2,4	5,3	10,8	12,7	12,0	12,6	12,1	12,0	10,4	8,5	7,0	3,1	.	.	.	108,9
X.	.	.	.	.	3,8	9,5	11,1	12,0	11,0	11,4	11,5	12,9	13,1	4,8	0,2	.	.	.	101,3
XI.	.	.	.	.	.	2,2	4,9	5,5	3,9	5,6	3,5	6,0	3,3	.	.	.	.	.	34,9
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,8	4,7	5,9	5,4	5,3	4,4	0,4	.	.	.	.	.	30,9
Rok Année	.	.	22,3	60,8	93,3	120,8	144,8	150,9	152,0	147,1	144,7	143,2	119,6	99,8	71,0	34,4	4,6	.	1509,3

K A R L Š T E J N , BUDŇANY (o. Beroun)

I.	.	.	.	.	.	2,1	5,2	7,7	9,9	11,3	10,4	9,6	4,2	0,2	.	.	.	.	60,6
II.	.	.	.	.	1,0	4,6	4,5	6,1	6,4	6,4	7,6	7,3	5,6	1,3	.	.	.	.	50,8
III.	.	.	.	0,3	4,8	6,8	11,7	16,7	15,9	17,0	17,1	14,3	12,3	11,7	2,2	.	.	.	130,8
IV.	.	.	.	2,6	11,2	15,6	16,6	16,6	16,3	16,1	15,8	17,3	15,8	14,2	12,4	2,5	.	.	172,8
V.	.	.	.	12,4	19,7	21,1	18,1	18,3	16,6	15,0	15,0	18,2	17,7	16,1	17,3	11,7	1,2	.	218,4
VI.	.	.	0,4	15,7	19,5	19,7	18,5	17,6	18,7	18,0	20,3	18,1	16,8	18,3	18,4	15,7	4,9	.	240,4
VII.	.	.	0,3	12,3	14,7	17,3	15,5	13,5	12,2	13,1	14,9	12,1	14,1	10,9	11,9	8,9	0,9	.	172,6
VIII.	.	.	.	3,5	12,7	16,6	17,5	17,3	16,8	14,7	17,7	18,5	15,1	15,6	11,5	3,1	0,3	.	187,9
IX.	.	.	.	0,3	3,7	7,1	11,8	14,7	15,3	13,4	14,6	13,1	10,3	10,5	4,2	0,1	.	.	119,1
X.	.	.	.	.	0,2	3,2	6,1	10,5	12,7	14,6	15,8	13,7	11,6	8,1	0,8	.	.	.	97,1
XI	.	.	.	.	.	0,9	2,2	2,8	2,6	3,0	5,7	6,1	4,0	0,1	.	.	.	.	27,4
XII.	.	.	.	.	.	1,1	4,7	5,8	7,6	6,8	7,8	5,0	0,9	.	.	.	.	.	39,7
Rok Année	.	.	0,7	47,1	88,3	116,1	132,4	147,6	151,0	149,4	162,7	153,1	128,4	106,8	78,5	48,0	7,3	.	1517,6

K A Š P E R S K É H O R Y

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	6,8	14,5	15,0	16,2	17,8	12,6	10,4	10,8	2,0	.	.	.	.	106,1
II.	.	.	.	.	0,6	6,8	8,4	10,3	9,9	9,4	11,2	11,1	7,8	3,3	0,2	.	.	.	79,0
III.	.	.	.	.	8,4	15,4	17,1	16,4	15,6	16,1	17,4	16,2	15,9	15,4	5,9	.	.	.	159,8
IV.	.	.	1,1	9,6	13,4	14,9	17,4	15,2	15,1	15,7	15,6	14,3	13,3	14,3	12,9	5,9	.	.	178,7
V.	.	.	8,3	16,3	19,2	18,2	18,5	15,2	13,5	12,3	11,8	12,4	12,9	13,1	15,3	13,1	4,0	.	204,1
VI.	.	1,0	14,5	17,8	18,2	18,5	18,1	20,1	16,1	17,7	19,7	18,1	15,4	16,0	17,5	14,4	8,5	0,2	251,8
VII.	.	0,8	11,5	12,5	13,6	14,4	15,1	12,9	13,6	10,9	11,7	12,1	14,8	12,2	11,8	13,6	6,5	.	188,0
VIII.	.	.	2,9	13,8	15,1	17,1	16,3	15,3	14,7	17,0	18,7	15,9	15,2	14,4	16,1	13,0	2,0	.	207,5
IX.	.	.	.	1,7	8,8	11,5	11,6	11,5	12,8	14,0	13,0	13,9	13,0	11,8	9,1	0,8	.	.	133,5
X.	.	.	.	.	4,3	21,2	22,4	23,0	22,0	19,3	17,1	17,2	16,9	12,1	1,8	.	.	.	177,3
XI.	.	.	.	.	.	3,4	5,6	4,8	6,7	7,7	6,1	6,2	6,2	2,2	.	.	.	.	48,9
XII.	.	.	.	.	.	1,1	8,8	12,7	14,5	12,7	13,2	9,8	7,1	0,8	.	.	.	.	80,7
Rok Année	.	1,8	38,3	71,7	101,6	149,3	173,8	172,4	170,7	170,6	168,1	157,6	149,3	117,6	90,6	60,8	21,0	0,2	1815,4

K L A T O V Y

I.	.	.	.	.	.	1,9	6,8	11,0	12,6	14,0	10,8	10,3	4,9	0,1	.	.	.	.	72,4
II.	.	.	.	.	0,9	4,1	4,5	6,0	6,2	7,3	9,0	8,3	4,7	1,6	.	.	.	.	52,8
III.	.	.	.	0,1	8,3	13,5	17,1	17,1	15,9	16,6	16,8	14,9	16,5	11,3	1,5	.	.	.	149,6
IV.	.	.	0,3	8,0	12,7	14,1	15,6	17,1	17,3	18,0	15,7	15,9	16,8	15,2	12,0	2,3	.	.	181,0
V.	.	.	9,0	17,0	18,1	17,4	17,0	17,6	16,0	15,4	15,2	15,7	14,7	14,6	12,1	9,3	1,0	.	210,3
VI.	.	2,8	13,6	15,8	18,6	16,9	19,5	20,3	20,3	21,2	18,2	16,3	17,5	16,3	18,1	14,1	2,2	.	253,7
VII.	.	1,0	7,2	11,0	12,5	14,5	14,8	14,8	15,7	12,1	12,5	13,5	13,0	12,3	11,0	8,8	0,3	.	175,0
VIII.	.	.	2,8	13,4	18,7	18,4	18,6	16,5	17,8	15,4	18,3	15,5	17,2	17,1	14,1	5,0	.	.	208,8
IX.	.	.	.	2,2	6,1	10,2	13,1	13,4	13,2	12,0	12,9	10,8	11,0	10,2	3,3	.	.	.	120,4
X.	.	.	.	.	3,4	9,9	12,1	15,6	12,7	12,4	15,0	13,6	11,0	5,5	0,3	.	.	.	111,5
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,1	2,6	4,4	5,0	6,9	6,4	2,7	.	.	.	.	.	31,0
XII.	.	.	.	.	.	0,5	3,9	4,4	6,2	7,6	7,9	4,7	1,1	.	.	.	.	.	36,3
Rok Année	.	3,8	32,9	67,5	101,3	124,3	145,1	156,6	156,3	157,0	159,2	145,9	131,1	104,4	72,4	39,5	3,5	.	1602,8

K U C H A Ř O V I C E

I.	.	.	.	.	0,5	7,2	10,9	12,2	11,3	8,1	7,8	8,6	5,3	0,2	.	.	.	.	72,1
II.	.	.	.	.	3,8	6,2	8,9	10,4	10,8	10,8	9,3	9,0	8,3	2,7	.	.	.	.	80,2
III.	.	.	.	2,5	11,3	15,8	16,5	16,8	17,5	13,4	18,1	18,5	17,4	13,1	4,4	.	.	.	171,3
IV.	.	0,4	6,6	14,2	16,8	18,3	16,9	16,2	17,3	18,6	16,5	15,3	13,9	15,3	10,7	4,0	.	.	201,0
V.	.	2,3	11,6	16,5	18,7	19,0	20,1	19,3	18,4	17,0	15,8	16,8	15,7	16,8	14,6	10,5	0,4	.	233,5
VI.	0,4	11,0	17,6	18,3	19,9	20,5	20,1	19,2	15,8	16,8	20,2	21,1	20,0	20,6	19,5	15,9	4,8	.	261,7
VII.	.	5,6	14,6	15,0	18,3	18,2	17,9	18,9	17,4	13,6	13,7	13,1	13,3	13,1	11,8	9,9	0,7	.	215,1
VIII.	.	0,7	9,5	16,4	18,5	16,6	21,8	22,2	21,9	19,9	19,8	19,0	19,7	19,8	17,7	9,4	0,1	.	255,0
IX.	.	.	0,1	8,0	13,5	14,0	17,0	16,1	14,3	13,9	14,8	15,3	14,5	15,3	9,2	0,1	.	.	166,1
X.	.	.	.	0,4	8,4	11,0	12,6	13,0	13,9	15,6	17,6	20,8	22,0	13,8	1,6	.	.	.	150,7
XI.	.	.	.	.	1,5	4,6	5,3	6,5	7,4	8,1	8,4	6,3	3,4	.	.	.	.	.	51,5
XII.	.	.	.	.	.	2,0	4,4	4,8	6,4	7,3	5,9	3,5	1,5	.	.	.	.	.	35,8
Rok Année	0,4	20,0	60,0	91,3	131,2	155,4	172,4	175,6	172,4	169,1	167,9	167,3	155,0	130,7	89,5	49,8	6,0	.	1914,0

L E D N I C E (o. Břeclav)

I.	.	.	.	.	.	2,4	5,6	7,6	9,4	8,8	7,8	7,8	4,3	.	.	.	.	.	53,7
II.	.	.	.	.	0,2	3,9	9,2	11,7	11,4	11,5	10,2	9,6	6,3	1,1	.	.	.	.	75,1
III.	.	.	.	0,4	5,3	11,6	16,1	18,0	18,1	18,8	18,0	18,6	15,0	8,9	0,7	.	.	.	149,5
IV.	.	.	1,4	4,2	8,8	16,7	17,8	20,3	16,4	18,3	17,7	17,6	14,0	12,9	7,1	0,1	.	.	175,3
V.	.	0,1	5,6	15,1	18,9	19,9	19,9	19,5	19,1	19,1	19,5	18,6	21,0	19,7	14,5	6,0	.	.	236,5
VI.	.	2,9	13,3	19,1	21,2	22,6	23,1	23,6	23,9	23,3	22,7	22,4	24,5	22,2	20,8	13,7	0,1	.	299,4
VII.	.	0,2	7,8	12,8	16,1	17,8	18,1	19,6	19,9	19,2	18,4	16,5	14,2	15,8	15,3	7,0	.	.	218,7
VIII.	.	.	2,0	9,5	20,1	22,6	23,9	24,8	25,4	24,9	25,3	23,7	24,5	21,3	19,6	3,7	.	.	271,3
IX.	.	.	.	2,8	11,6	16,1	16,9	16,1	18,7	17,6	15,4	16,4	13,4	12,6	3,5	.	.	.	161,1
X.	.	.	.	1,0	4,0	13,2	16,5	18,0	18,8	21,7	20,9	20,9	20,4	8,8	.	.	.	.	164,2
XI	.	.	.	.	1,2	5,2	7,8	6,5	9,0	8,3	7,1	6,5	4,2	.	.	.	.	.	55,8
XII.	.	.	.	.	.	3,3	3,9	4,4	4,6	5,4	4,9	4,7	1,3	.	.	.	.	.	32,5
Rok Année	.	3,2	30,1	64,9	107,4	155,3	178,8	190,1	196,7	196,9	187,9	183,3	163,1	123,3	81,5	30,5	0,1	.	1893,1

LYSÁ HORA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	1,5	9,2	11,1	10,4	11,7	11,9	11,1	9,6	6,6	1,1	.	.	.	.	88,4
II.	.	.	.	0,3	5,4	8,7	7,2	6,1	6,4	7,4	7,1	7,0	5,5	3,1	.	.	.	.	64,2
III.	.	.	.	5,3	12,9	14,1	15,0	17,0	17,8	17,3	16,0	15,2	13,5	11,7	2,3	.	.	.	158,1
IV.	.	.	5,4	15,4	17,6	18,4	16,2	17,3	17,6	18,3	15,8	15,4	12,1	9,1	7,0	1,5	.	.	189,1
V.	.	1,5	10,2	10,3	11,0	13,4	10,9	9,1	9,6	9,5	9,1	8,4	10,5	9,0	6,7	3,2	0,3	.	132,7
VI.	0,2	9,3	17,7	19,6	19,8	19,9	13,6	21,7	20,9	18,9	21,3	18,5	16,9	19,2	20,8	16,3	6,9	.	267,5
VII.	.	3,5	8,5	11,7	12,2	10,3	10,9	11,5	9,9	10,2	11,2	11,7	11,1	10,2	12,1	8,5	2,1	.	155,6
VIII.	.	0,5	7,5	14,7	16,8	15,6	12,5	11,7	15,4	15,6	16,6	15,3	16,2	15,8	14,4	6,8	0,1	.	195,5
IX.	.	.	0,2	5,7	9,0	9,6	9,4	12,9	11,0	11,1	9,1	9,5	8,5	6,9	3,3	.	.	.	105,2
X.	.	.	.	1,1	10,3	15,1	18,8	18,5	19,2	19,1	19,1	16,8	17,1	11,7	0,9	.	.	.	167,7
XI.	.	.	.	.	1,6	4,6	6,5	8,2	9,1	10,2	11,2	10,5	9,1	2,0	.	.	.	.	73,4
XII.	.	.	.	.	0,1	3,8	6,6	7,1	7,4	7,9	9,2	9,8	4,3	.	.	.	.	.	56,2
Rok Année	0,2	14,8	49,5	84,1	118,2	142,7	146,7	151,5	156,0	157,4	156,8	147,7	133,6	99,8	67,5	36,3	9,4	.	1672,2

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

I.	.	.	.	.	0,1	3,4	6,9	6,4	9,7	10,8	10,2	9,2	3,9	.	.	.	.	.	60,6
II.	.	.	.	0,1	1,0	1,8	3,1	3,7	5,0	5,6	6,4	6,6	5,6	0,6	.	.	.	.	39,5
III.	.	.	.	1,2	8,6	13,5	14,7	15,1	15,4	15,4	16,1	15,4	13,6	10,8	0,9	.	.	.	140,7
IV.	.	.	1,7	10,5	14,1	17,0	17,5	19,6	18,0	17,0	20,3	16,3	16,3	15,4	12,3	1,0	.	.	199,0
V.	.	2,5	13,2	19,0	21,3	22,9	20,8	19,9	16,7	16,6	16,8	17,2	14,7	14,4	13,4	9,4	0,4	.	239,8
VI.	.	5,9	14,2	17,0	18,3	19,2	22,2	23,2	22,4	21,0	20,1	20,6	20,3	18,6	17,7	14,1	3,4	.	276,4
VII.	.	0,8	8,9	13,1	11,8	14,5	16,3	14,4	14,3	14,1	15,5	14,0	13,3	13,7	11,9	8,4	0,8	.	185,8
VIII.	.	0,1	3,9	8,7	11,9	14,4	13,6	13,8	16,1	15,9	14,0	15,9	15,9	16,9	13,4	4,0	0,1	.	178,6
IX.	.	.	.	3,2	7,5	10,5	10,6	12,2	11,4	9,9	10,8	11,1	11,8	11,3	2,0	.	.	.	112,3
X.	.	.	.	0,3	5,6	10,2	10,6	9,8	10,5	11,2	13,2	11,6	9,9	5,3	.	.	.	.	93,2
XI.	.	.	.	.	0,1	1,0	1,3	1,8	2,9	3,0	4,4	4,8	2,3	.	.	.	.	.	21,6
XII.	.	.	.	.	.	1,6	4,1	4,8	5,2	5,4	4,3	3,8	0,8	.	.	.	.	.	30,0
Rok Année	.	9,3	41,9	73,1	101,9	130,0	141,7	144,7	147,6	145,9	152,1	148,7	128,4	107,0	71,6	38,9	4,7	.	1585,5

MÁSLOVICE

I.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	7,0	7,8	8,6	10,9	8,1	3,2	.	.	.	.	.	47,4
II.	.	.	.	.	.	2,9	6,6	6,5	5,5	7,2	6,1	7,2	3,8	0,6	.	.	.	.	46,4
III.	.	.	.	0,5	5,2	9,2	12,4	16,9	18,0	16,8	15,7	13,3	13,8	8,9	1,2	.	.	.	131,9
IV.	.	.	0,4	8,2	13,8	15,3	17,9	16,7	18,6	19,4	19,5	19,2	16,2	15,1	10,2	1,6	.	.	194,1
V.	.	.	4,0	17,9	21,7	23,1	20,0	19,1	18,8	18,2	19,8	17,4	18,0	19,1	15,2	3,0	0,3	.	245,6
VI.	.	.	8,7	18,0	21,6	22,8	21,8	20,4	20,1	22,8	22,2	20,1	19,0	19,7	18,1	10,5	.	.	205,8
VII.	.	.	3,8	14,2	16,5	18,9	18,5	15,8	16,8	15,1	13,0	12,8	13,2	14,4	11,8	8,0	.	.	182,8
VIII.	.	.	0,7	10,2	13,6	15,5	17,0	15,7	17,7	17,1	19,5	19,0	16,7	15,7	14,3	2,9	.	.	195,6
IX.	.	.	0,5	2,8	7,8	11,8	14,1	14,9	16,1	14,4	15,0	11,4	11,7	7,7	4,5	.	.	.	132,7
X.	.	.	.	.	1,1	3,1	5,6	13,5	12,8	14,5	14,6	13,5	12,0	1,9	.	.	.	.	89,4
XI.	.	.	.	.	.	.	1,1	2,5	3,2	3,4	4,1	4,2	1,3	.	.	.	.	.	19,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	4,2	7,3	5,9	8,2	4,2	0,2	.	.	.	.	.	30,5
Rok Année	.	.	18,1	71,8	101,7	122,9	137,0	152,2	152,7	163,4	168,6	150,4	129,1	103,1	79,3	32,0	0,3	.	1592,2

MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁRY

I.	.	.	.	.	0,5	6,5	10,2	13,5	16,1	16,3	11,7	9,7	4,1	.	.	.	.	.	86,6
II.	.	.	.	.	3,4	6,7	10,0	12,6	12,1	12,4	10,0	6,8	5,8	1,4	.	.	.	.	81,2
III.	.	.	.	2,4	10,6	13,2	14,5	16,3	17,7	17,2	19,3	17,8	14,5	9,0	.	.	.	.	152,5
IV.	.	.	1,9	12,1	16,3	16,5	17,7	15,7	14,5	15,2	14,7	15,2	15,1	14,3	6,3	.	.	.	175,5
V.	.	0,4	8,3	11,8	13,1	15,9	15,8	13,1	11,6	9,6	13,4	15,1	13,6	12,3	14,1	2,0	.	.	170,1
VI.	.	2,6	18,9	17,3	18,4	18,0	19,5	17,8	15,6	20,2	20,3	18,6	21,4	21,1	20,1	7,9	.	.	257,7
VII.	.	0,9	11,4	12,5	13,1	12,4	13,0	14,3	13,8	13,9	13,5	14,0	14,7	12,3	10,5	4,1	.	.	174,4
VIII.	.	.	8,2	16,6	16,6	16,6	16,9	17,7	17,4	17,0	14,1	15,5	12,8	13,8	10,1	0,1	.	.	192,8
IX.	.	.	.	5,1	13,4	16,3	16,7	15,1	15,1	14,4	14,2	10,9	11,4	8,9	1,5	.	.	.	143,0
X.	.	.	.	1,8	12,8	18,9	18,8	19,4	21,2	19,3	18,1	17,4	15,0	5,5	.	.	.	.	188,2
XI.	.	.	.	.	1,8	7,1	7,1	8,4	9,6	9,5	6,8	6,3	3,4	.	.	.	.	.	62,2
XII.	.	.	.	.	.	3,8	9,3	11,4	12,4	13,3	12,8	8,0	.	.	.	.	.	.	71,0
Rok Année	.	3,9	48,7	79,6	120,0	151,9	169,5	175,3	177,3	178,3	170,9	155,3	129,8	98,0	62,6	14,1	.	.	1735,2

M I L E Š O V K A

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,5	6,6	13,3	11,3	12,0	11,5	8,3	9,0	4,4	0,1	.	.	.	.	77,2
II.	.	.	.	.	1,7	4,2	6,9	7,5	6,7	6,2	6,6	5,6	4,6	1,5	.	.	.	.	51,5
III.	.	.	.	1,2	10,1	14,4	14,6	15,8	16,7	16,9	16,0	16,8	13,9	8,4	1,6	.	.	.	146,4
IV.	.	.	4,2	12,0	16,2	19,6	19,2	18,5	18,2	18,4	20,5	17,7	16,7	14,8	12,5	2,3	.	.	210,8
V.	.	4,2	19,0	22,0	23,1	22,5	20,0	18,5	20,9	21,6	19,9	16,9	16,9	16,3	13,9	10,7	1,0	.	267,4
VI.	.	8,1	16,3	18,3	20,1	19,6	21,2	20,6	22,2	20,7	19,8	20,7	20,4	19,8	18,3	13,7	5,9	.	265,7
VII.	.	1,4	11,7	14,9	15,7	17,7	16,3	14,4	16,6	17,2	16,2	15,0	13,3	13,5	10,5	6,6	0,3	.	201,3
VIII.	.	0,1	7,8	12,8	15,1	15,7	18,8	17,8	17,7	17,9	16,3	16,4	15,4	12,8	10,9	4,6	0,3	.	200,4
IX.	.	.	0,2	6,3	10,0	13,0	11,7	13,2	16,0	14,0	14,1	12,0	10,7	9,8	3,4	.	.	.	134,4
X.	.	.	.	0,4	9,7	13,7	13,5	11,9	12,2	12,7	15,1	15,3	12,6	7,7	0,2	.	.	.	125,0
XI.	.	.	.	.	0,1	2,7	4,0	4,2	6,1	6,4	6,6	4,5	4,2	0,6	.	.	.	.	39,4
XII.	.	.	.	.	.	1,6	5,5	6,2	7,7	9,5	6,4	6,0	3,1	.	.	.	.	.	46,0
Rok Année	.	13,8	59,2	87,9	122,3	151,5	165,0	159,9	173,0	173,0	165,8	155,9	136,2	105,3	71,3	37,9	7,5	.	1785,5

M L A D Á B O L E S L A V

I.	.	.	.	.	.	0,2	3,0	6,7	7,7	9,6	11,4	8,7	1,5	.	.	.	.	.	48,8
II.	.	.	.	.	0,5	2,3	5,0	5,6	4,8	5,3	4,5	4,5	3,4	1,0	.	.	.	.	36,9
III.	.	.	.	0,3	5,0	12,8	16,7	19,3	18,5	18,0	16,1	16,2	13,7	10,1	0,4	.	.	.	147,1
IV.	.	.	1,0	8,1	14,9	17,6	16,9	17,4	17,1	15,4	17,1	16,1	15,3	16,5	12,4	0,3	.	.	186,1
V.	.	0,4	2,6	18,5	21,7	20,4	20,6	20,3	20,1	17,5	18,0	16,1	16,4	16,8	13,9	5,9	0,4	.	229,6
VI.	.	1,5	1,4	11,4	18,5	20,0	22,1	21,6	21,6	23,2	23,0	21,1	21,3	18,1	18,2	10,6	1,8	.	255,4
VII.	.	.	.	6,7	13,7	16,8	17,5	16,1	17,0	16,7	15,1	14,6	12,7	11,9	11,9	2,3	.	.	173,0
VIII.	.	.	0,5	8,0	11,5	12,1	12,1	13,1	15,8	14,7	16,8	16,8	16,2	14,3	12,0	2,8	.	.	166,8
IX.	.	.	.	2,2	8,0	13,6	13,1	11,0	12,8	13,4	14,3	12,4	10,7	7,3	3,6	.	.	.	122,4
X.	.	.	.	.	0,9	6,2	8,9	9,7	10,0	10,4	9,6	10,9	10,5	4,1	.	.	.	.	81,2
XI.	.	.	.	.	.	1,6	4,1	5,0	3,1	4,3	5,2	6,3	3,8	0,1	.	.	.	.	33,5
XII.	.	.	.	.	.	1,1	3,9	4,9	6,1	6,6	6,3	3,9	0,5	.	.	.	.	.	33,3
Rok Année	.	1,9	5,5	55,2	94,8	124,7	143,9	150,7	154,6	155,1	157,4	147,6	126,0	100,2	72,4	21,9	2,2	.	1514,1

M U T Ě N Í N

I.	.	.	.	.	.	3,8	8,4	10,5	12,4	11,8	11,7	9,7	3,5	0,1	.	.	.	.	71,9
II.	.	.	.	.	0,5	3,0	6,2	7,2	6,8	9,9	6,9	6,8	5,3	1,1	.	.	.	.	53,7
III.	.	.	.	1,3	7,5	13,4	16,7	15,9	16,8	17,1	15,3	16,7	14,7	12,0	1,1	.	.	.	148,5
IV.	.	.	0,9	4,9	12,4	13,8	17,5	15,9	15,7	17,9	18,3	19,3	17,9	15,0	12,0	2,0	.	.	183,5
V.	.	0,8	9,5	19,8	22,2	21,4	20,2	19,0	15,5	15,0	14,7	15,8	14,3	13,3	12,5	9,5	0,6	.	224,1
VI.	.	6,6	16,7	18,5	19,5	18,2	20,9	20,3	21,3	21,6	18,1	19,0	18,8	18,6	18,3	15,3	4,0	.	275,7
VII.	.	1,0	8,4	10,2	14,0	15,5	15,1	14,4	15,5	16,5	13,6	14,2	13,5	11,7	10,7	9,4	0,9	.	184,6
VIII.	.	.	5,1	15,0	15,9	16,1	15,0	15,5	13,8	14,1	15,2	14,8	16,4	17,2	13,2	4,9	0,1	.	192,3
IX.	.	.	.	2,0	6,7	9,9	11,6	11,9	12,8	11,6	11,0	12,2	10,6	11,0	4,6	.	.	.	115,9
X.	.	.	.	.	3,6	8,0	9,4	11,9	12,5	12,9	11,8	12,6	10,7	6,6	0,1	.	.	.	100,1
XI.	.	.	.	.	.	0,4	1,1	3,1	4,5	4,5	5,2	5,1	2,3	.	.	.	.	.	26,2
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,7	4,0	6,8	5,7	4,3	4,6	1,5	.	.	.	.	.	28,9
Rok Année	.	8,4	40,6	71,7	102,3	123,8	143,8	149,6	154,4	158,6	146,1	150,8	129,5	106,6	72,5	41,1	5,6	.	1605,4

N E D V Ě Z Í (o. Polička)

I.	.	.	.	.	0,2	3,5	6,3	7,7	9,8	8,7	7,9	7,2	6,3	0,1	.	.	.	.	57,7
II.	.	.	.	.	0,8	3,1	4,1	6,3	7,2	6,8	6,4	7,4	5,4	1,9	.	.	.	.	49,4
III.	.	.	.	2,0	10,1	16,0	19,6	18,9	17,6	18,4	19,1	18,1	16,5	11,3	2,8	.	.	.	170,4
IV.	.	.	2,9	10,4	15,1	15,5	16,3	18,1	16,4	19,5	16,7	16,8	14,8	12,9	9,6	2,3	.	.	189,3
V.	.	1,6	10,4	17,8	19,3	20,8	18,1	18,2	19,4	12,9	16,1	14,3	14,1	12,4	13,5	8,6	1,0	.	214,5
VI.	.	6,9	16,8	19,1	20,6	23,3	22,7	22,2	21,4	22,4	21,8	22,3	19,8	20,2	19,5	18,0	5,8	.	302,8
VII.	.	1,1	7,8	11,7	13,2	13,9	17,2	18,1	15,1	12,9	13,2	13,1	12,3	11,2	12,7	12,4	3,2	.	189,1
VIII.	.	.	6,1	14,1	17,7	18,7	19,6	20,0	19,8	19,0	16,6	18,0	19,2	16,9	14,0	8,5	0,2	.	228,4
IX.	.	.	0,9	6,7	10,3	13,4	14,5	13,1	12,6	14,1	13,5	12,5	13,8	11,0	5,1	0,5	.	.	142,0
X.	.	.	.	0,1	7,2	11,8	16,3	16,9	16,3	17,8	18,5	18,5	16,8	9,9	0,5	.	.	.	150,6
XI	.	.	.	.	0,7	3,4	5,7	7,9	8,8	7,8	6,6	5,4	3,7	1,5	.	.	.	.	51,5
XII.	.	.	.	.	.	1,5	3,1	4,4	5,0	4,5	3,9	4,5	2,3	.	.	.	.	.	29,2
Rok Année	.	9,6	44,9	81,9	115,2	144,9	163,5	171,8	167,4	164,8	160,3	156,1	145,0	109,3	77,7	50,3	10,2	.	1774,9

N O V Ý J I Č Í N

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	4,1	5,7	6,8	7,2	6,2	5,8	5,8	2,9	.	.	.	.	.	44,6
II.	.	.	.	.	2,5	5,2	8,2	9,9	10,7	8,7	8,1	9,4	5,0	1,4	.	.	.	.	69,1
III.	.	.	0,1	3,6	6,5	9,5	14,7	15,0	15,6	15,1	15,4	15,7	11,5	4,8	0,5	.	.	.	126,0
IV.	.	.	1,4	8,0	15,4	14,7	15,0	13,5	16,0	15,4	12,0	12,7	12,2	11,2	9,5	1,7	.	.	156,7
V.	.	0,1	7,3	11,3	13,3	12,6	10,9	9,2	10,8	12,5	13,3	11,8	11,9	10,2	10,2	5,0	.	.	150,4
VI.	.	3,3	15,5	19,1	20,2	21,2	19,1	21,0	17,9	20,1	20,2	16,8	17,8	20,4	13,3	13,0	4,0	.	270,9
VII.	.	0,6	8,6	12,0	12,2	13,3	14,2	13,5	13,6	14,0	13,8	12,7	12,4	12,4	10,7	10,4	1,9	.	176,3
VIII.	.	0,2	7,1	15,0	17,9	16,0	17,9	19,0	17,9	17,3	16,1	17,3	17,7	15,2	12,0	5,5	.	.	212,1
IX.	.	.	.	7,3	12,8	14,9	16,8	16,1	14,2	13,1	11,6	12,1	10,7	8,0	4,1	.	.	.	141,7
X.	.	.	.	2,2	11,7	16,2	19,6	20,9	20,0	18,9	17,6	18,6	13,1	5,0	0,5	.	.	.	164,3
XI.	.	.	.	.	0,9	4,7	8,0	7,7	9,3	7,3	6,9	6,5	2,8	.	.	.	.	.	54,1
XII.	.	.	.	.	.	1,6	3,3	3,7	4,4	4,6	4,1	3,5	.	.	.	.	.	.	25,2
Rok Année	.	4,2	40,0	78,5	113,5	134,0	153,4	156,3	157,6	153,2	144,9	144,9	118,0	88,6	66,8	35,6	5,9	.	1595,4

O N D Ř E J O V , hvězdárna (o.Říčany) *)

I.	.	.		.	0,4	3,6	7,3	9,5	10,2	11,7	10,6	8,2	6,0	0,3	.	.	.	.	67,8
II.	.	.	.	.	1,6	6,4	6,6	5,2	4,7	5,7	5,1	6,5	4,5	0,7	.	.	.	.	47,0
III.	.	.	.	2,6	12,6	13,8	16,2	16,7	17,3	16,2	16,8	15,7	14,9	11,0	1,9	.	.	.	155,7
IV.	.	.	3,6	12,3	13,4	16,0	16,9	17,5	14,6	17,2	17,5	17,6	16,4	16,3	10,5	1,7	.	.	191,5
V.	.	2,9	14,8	18,6	23,1	22,4	21,7	20,1	19,5	19,0	17,8	15,8	16,6	19,5	15,3	11,8	0,5	.	259,4
VI.	.	6,7	14,8	17,4	21,6	21,6	20,9	16,2	20,6	22,0	20,8	20,8	19,9	18,2	20,0	16,4	4,9	.	284,8
VII.	.	2,1	10,9	13,8	16,1	17,7	19,2	14,6	14,5	14,6	11,8	13,5	12,2	13,5	14,3	8,6	1,2	.	196,6
VIII.	.	0,5	7,0	12,7	15,7	14,8	15,9	16,5	17,8	16,4	18,3	19,0	16,6	13,5	13,4	7,0	0,3	.	205,4
IX.	.	.	0,3	5,6	10,3	12,1	12,0	13,8	14,8	16,0	13,3	14,9	12,1	8,9	5,1	.	.	.	139,2
X.	.	.	.	0,5	8,9	12,2	15,9	14,5	15,1	14,7	15,8	13,7	15,0	8,7	0,4	.	.	.	139,4
XI.	.	.	.	.	0,5	3,3	2,6	3,5	4,5	4,4	7,4	7,5	5,7	0,1	.	.	.	.	39,5
XII.	.	.	.	.	.	1,4	4,3	8,3	7,6	8,6	6,0	5,6	3,1	.	.	.	.	.	44,9
Rok Année	.	12,2	51,4	83,5	124,2	145,3	159,5	158,4	161,2	166,5	161,2	158,8	143,0	110,7	80,9	45,5	6,9	.	1769,2

O P A V A

I.	.	.	.	.	.	2,1	5,6	8,3	10,3	11,3	12,6	10,0	3,8	.	.	.	.	.	64,0
II.	.	.	.	.	2,2	4,6	9,0	11,4	11,5	11,9	11,8	8,9	5,4	0,7	.	.	.	.	77,4
III.	.	.	.	1,6	6,4	10,2	15,1	18,9	18,1	19,4	18,3	16,1	13,4	7,9	0,9	.	.	.	146,3
IV.	.	.	0,1	5,2	13,6	15,5	15,9	15,5	15,6	15,5	12,0	12,4	12,7	13,9	8,0	1,0	.	.	156,9
V.	.	0,2	6,0	11,2	13,0	13,2	14,1	12,2	12,3	14,9	13,2	15,3	12,4	10,5	12,0	5,6	.	.	166,1
VI.	.	1,2	13,4	17,8	18,8	21,6	19,1	19,8	18,5	20,4	21,5	21,2	21,5	20,8	17,6	14,3	.	.	267,5
VII.	.	0,3	5,6	12,5	12,5	12,7	12,7	13,6	15,2	16,3	14,5	13,6	13,6	12,8	10,0	6,6	.	.	172,6
VIII.	.	0,5	4,7	13,2	16,5	16,7	18,7	19,7	19,8	18,2	16,6	15,7	14,5	11,5	10,3	3,7	.	.	200,3
IX.	.	.	0,6	4,3	11,9	16,7	17,8	16,8	14,9	14,5	15,1	13,8	11,1	9,3	1,5	.	.	.	140,8
X.	.	.	.	.	5,1	14,6	16,7	18,7	17,5	18,6	18,3	17,0	13,2	4,9	.	.	.	.	144,6
XI.	.	.	.	.	0,8	5,5	7,3	7,5	8,7	9,1	7,3	8,4	4,9	.	.	.	.	.	59,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,1	4,9	5,0	5,7	7,3	5,4	0,9	.	.	.	.	.	32,4
Rok Année	.	2,2	30,4	65,9	100,8	133,5	155,1	167,3	167,4	175,8	168,5	157,8	127,4	92,3	60,6	31,2	.	.	1636,2

O S T R A V A , HRABŮVKA

I.	.	.	.	.	.	2,6	5,6	9,1	9,3	9,2	9,8	7,4	4,3	.	.	.	.	.	57,3
II.	.	.	.	.	2,2	6,3	5,6	8,2	10,3	9,5	8,7	9,3	6,1	1,2	.	.	.	.	67,4
III.	.	.	.	1,2	5,7	10,1	13,9	18,7	20,1	20,5	20,2	15,7	12,8	7,5	0,8	.	.	.	147,2
IV.	.	.	1,0	6,7	12,8	14,5	13,5	13,6	14,7	14,6	13,4	12,6	14,1	11,7	8,6	1,1	.	.	152,9
V.	.	0,2	3,9	10,8	13,8	13,9	12,9	11,0	10,2	10,2	11,4	12,6	12,4	11,3	9,5	2,8	.	.	146,9
VI.	.	0,5	12,2	19,5	20,6	20,7	21,1	21,0	23,4	20,9	21,1	18,3	20,2	21,2	19,2	14,4	1,3	.	275,6
VII.	.	0,4	6,4	11,1	12,1	12,9	14,6	13,8	14,5	14,1	16,3	15,9	13,1	13,6	10,1	5,9	0,4	.	175,2
VIII.	.	.	2,5	11,4	16,1	18,4	17,9	19,4	19,5	19,6	18,6	18,4	16,9	15,3	12,1	3,1	.	.	207,2
IX.	.	.	.	3,7	12,0	17,1	17,2	18,1	19,4	15,5	15,3	13,3	11,3	6,5	2,3	.	.	.	147,7
X.	.	.	.	.	5,1	13,2	15,7	19,1	19,7	21,6	21,8	20,3	15,1	6,0	0,1	.	.	.	157,7
XI.	.	.	.	.	0,6	4,0	6,3	10,4	10,0	10,6	9,5	9,1	5,5	0,2	.	.	.	.	66,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	5,8	9,0	9,3	9,1	7,5	7,6	1,1	.	.	.	.	.	50,2
Rok Année	.	1,1	26,0	64,4	101,0	132,5	159,1	171,4	176,4	175,4	173,6	160,5	132,9	94,5	62,7	27,3	1,7	.	1651,5

P A S E K A (o.Šternberk)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	2,5	5,3	7,2	7,0	7,5	6,8	1,7	.	.	.	.	.	38,5
II.	.	.	.	.	.	4,4	6,6	7,5	6,1	5,3	2,9	3,4	2,3	.	.	.	.	.	38,5
III.	.	.	.	.	2,2	16,0	17,5	17,2	17,2	17,5	17,6	15,3	12,9	7,6	.	.	.	.	141,0
IV.	.	.	.	0,6	12,8	18,2	17,5	16,8	14,7	14,8	15,3	16,0	16,4	13,2	6,4	0,4	.	.	163,1
V.	.	.	.	9,0	19,6	17,5	18,1	19,2	19,4	17,8	18,4	15,7	15,4	16,1	13,5	3,3	.	.	203,0
VI.	.	.	.	12,5	20,8	21,1	21,9	22,6	23,1	21,5	22,6	22,0	22,5	21,9	18,3	8,8	.	.	259,6
VII.	.	.	.	7,6	12,9	12,7	16,2	15,3	16,3	15,2	13,0	14,2	13,2	11,5	12,1	6,2	.	.	166,4
VIII.	.	.	.	2,2	12,7	18,8	20,9	18,4	18,6	18,9	17,7	18,3	16,1	16,1	9,9	1,2	.	.	191,8
IX.	.	.	.	.	3,8	11,3	12,1	12,7	13,6	14,5	13,7	12,6	9,9	9,2	2,0	.	.	.	115,4
X.	.	.	.	.	0,2	9,1	13,6	15,2	16,8	17,0	15,0	13,3	11,7	3,2	.	.	.	.	115,1
XI.	.	.	.	.	.	2,4	5,4	5,9	8,7	7,0	6,0	4,5	2,0	.	.	.	.	.	41,9
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,8	3,8	3,7	3,2	3,6	3,5	.	.	.	.	.	.	22,8
Rok Année	.	.	.	31,9	85,0	133,2	156,1	159,9	165,4	159,7	153,3	145,6	126,1	98,8	62,2	19,9	.	.	1497,1

P E T R O V I C E (o.Votice)

I.	.	.	.	.	.	1,6	7,6	10,6	13,5	11,5	10,7	8,7	5,6	0,5	.	.	.	.	70,3
II.	.	.	.	.	0,2	2,7	6,4	6,7	6,0	6,9	8,0	7,3	4,6	3,0	0,1	.	.	.	51,9
III.	.	.	.	0,1	6,9	13,6	14,1	15,2	17,0	17,0	16,6	16,5	15,1	12,5	4,8	.	.	.	149,4
IV.	.	.	0,2	3,7	12,0	15,9	16,2	16,7	17,0	14,9	16,7	17,2	17,0	14,0	13,7	3,1	.	.	178,3
V.	.	0,4	6,2	15,4	19,1	21,6	22,0	21,5	18,7	18,8	16,3	15,8	17,6	17,7	16,1	8,4	.	.	235,6
VI.	.	2,4	12,8	18,2	19,5	19,4	18,9	17,6	20,6	20,9	21,9	20,8	19,7	17,9	17,8	6,6	.	.	255,0
VII.	.	0,5	8,9	12,6	14,7	15,8	16,7	17,1	14,9	12,1	13,8	12,8	13,3	14,2	14,4	5,1	.	.	186,9
VIII.	.	.	2,1	9,1	13,9	16,9	20,3	20,4	18,3	16,2	17,0	15,8	17,5	16,6	13,5	6,4	.	.	204,0
IX.	.	.	.	1,9	8,8	11,1	12,6	12,9	14,7	15,2	14,5	16,9	15,6	12,6	5,0	.	.	.	141,8
X.	.	.	.	.	3,1	7,7	10,8	11,2	15,9	18,1	17,7	18,5	18,3	12,0	1,4	.	.	.	134,7
XI.	.	.	.	.	0,1	2,8	3,1	3,5	4,8	6,9	8,9	7,7	4,9	1,1	.	.	.	.	43,8
XII.	.	.	.	.	.	.	2,5	7,7	7,6	7,1	7,9	5,9	3,2	.	.	.	.	.	41,9
Rok Année	.	3,3	30,2	61,0	98,3	129,1	151,2	161,1	169,0	165,6	170,0	163,9	152,4	122,1	86,8	29,6	.	.	1593,6

P O D Ě B R A D Y

I.	.	.	.	.	.	0,8	3,7	4,8	6,3	9,8	9,4	8,1	3,2	.	.	.	.	.	46,1
II.	.	.	.	.	0,2	2,5	4,7	8,0	5,5	5,4	4,7	5,1	6,0	1,5	.	.	.	.	43,6
III.	.	.	.	0,2	3,5	12,2	16,1	18,2	18,8	20,0	16,4	15,9	14,3	11,1	1,7	.	.	.	146,4
IV.	.	.	1,0	8,1	14,0	16,7	15,6	16,2	16,5	16,7	20,1	17,5	17,9	17,4	10,5	1,1	.	.	189,3
V.	.	0,7	10,2	21,2	22,6	23,4	23,3	21,9	20,1	20,3	19,4	17,3	17,5	15,3	15,2	11,1	0,5	.	260,0
VI.	.	3,1	12,7	16,8	19,1	19,5	21,0	19,5	20,4	21,0	22,1	22,6	20,0	17,4	18,6	14,1	2,3	.	270,2
VII.	.	0,1	4,8	12,6	16,1	18,3	17,7	17,4	14,5	16,2	14,4	13,1	13,6	13,9	12,3	6,1	0,1	.	191,2
VIII.	.	.	2,4	11,3	15,7	16,6	16,5	16,3	17,8	17,6	17,9	17,2	16,6	15,5	11,1	5,3	.	.	197,8
IX.	.	.	.	2,3	9,4	10,3	10,8	11,0	13,1	15,8	13,4	13,0	10,7	9,6	4,4	.	.	.	123,8
X.	.	.	.	.	1,5	6,5	10,1	11,6	12,4	13,4	13,1	14,8	13,2	7,0	0,2	.	.	.	103,8
XI.	.	.	.	.	.	1,6	3,9	4,6	3,4	4,1	7,2	7,9	4,4	0,1	.	.	.	.	37,2
XII.	.	.	.	.	.	.	2,1	6,0	7,3	8,5	7,2	5,5	1,1	.	.	.	.	.	37,7
Rok Année	.	3,9	31,1	72,5	102,1	128,4	145,5	155,5	156,1	168,8	165,3	158,0	138,5	108,8	74,0	37,7	2,9	.	1649,1

P O H O Ř E L I C E

I.	.	.	.	.	.	2,3	4,2	6,8	7,6	8,8	7,0	7,4	3,8	.	.	.	.	.	47,9
II.	.	.	.	.	1,4	6,0	8,9	10,5	10,7	10,7	9,6	8,9	4,9	1,7	.	.	.	.	73,3
III.	.	.	.	1,0	7,9	14,0	15,6	15,3	15,2	17,7	17,2	17,1	15,1	8,6	0,5	.	.	.	145,2
IV.	.	.	1,6	11,1	17,2	16,4	15,7	17,9	19,0	18,4	15,8	14,5	14,2	13,5	10,0	1,2	.	.	186,5
V.	.	0,4	6,8	16,5	18,2	19,9	20,0	18,2	18,4	18,4	19,1	19,1	18,0	19,3	14,0	7,9	0,3	.	234,5
VI.	.	3,6	14,1	17,9	18,8	21,5	24,1	24,6	24,3	24,4	21,4	22,1	20,8	21,4	19,2	15,9	4,6	.	296,7
VII.	.	0,7	9,9	15,9	17,4	17,8	18,0	19,9	19,3	17,2	15,4	14,2	13,6	11,6	11,5	7,4	0,5	.	210,3
VIII.	.	.	5,2	13,4	20,4	20,6	22,9	22,7	22,0	21,9	21,3	21,6	20,0	20,9	18,0	6,3	.	.	257,2
IX.	.	.	.	2,0	10,9	15,1	15,3	15,7	15,7	14,7	15,1	14,3	13,7	11,0	3,6	.	.	.	147,1
X.	.	.	.	.	4,6	12,0	14,7	16,6	16,4	16,7	19,2	20,1	21,1	10,1	0,1	.	.	.	151,6
XI	.	.	.	.	1,2	5,6	7,2	7,4	6,8	6,1	6,2	4,9	2,6	0,1	.	.	.	.	48,1
XII.	.	.	.	.	.	2,4	2,7	3,7	4,6	5,4	4,8	4,5	0,4	.	.	.	.	.	28,5
Rok Année	.	4,7	37,6	77,8	118,0	153,6	169,3	179,3	180,0	180,4	172,1	168,7	148,2	118,2	76,9	38,7	5,4	.	1828,9

POUCHOV

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	1,6	4,9	5,4	8,3	10,3	10,0	8,0	0,4	.	.	.	.	.	49,1
II.	.	.	.	.	1,8	6,0	6,7	8,0	7,4	7,0	5,9	5,0	3,0	0,8	.	.	.	.	51,6
III.	.	.	.	1,5	8,4	12,3	14,1	17,1	18,1	17,3	15,8	16,6	13,9	10,6	0,5	.	.	.	146,2
IV.	.	.	2,9	19,7	14,0	16,3	16,5	18,6	18,3	18,7	19,1	17,6	17,8	14,7	10,4	0,9	.	.	198,5
V.	.	3,6	17,2	21,4	22,8	23,3	21,0	19,1	18,9	19,2	20,7	15,2	17,4	14,7	11,9	5,8	0,4	.	252,6
VI.	.	6,8	16,1	18,8	19,7	21,0	22,1	22,3	22,3	21,8	22,5	21,1	19,9	18,8	17,2	14,8	5,0	.	290,2
VII.	.	1,7	8,4	9,5	11,7	13,6	16,3	17,3	16,2	14,7	13,4	11,8	10,7	10,5	12,3	10,6	0,5	.	179,2
VIII.	.	.	4,6	7,0	12,4	14,6	16,7	15,8	16,0	15,6	16,4	14,9	17,3	15,7	10,2	6,2	1,0	0,1	184,5
IX.	.	.	0,3	3,1	7,9	10,9	13,5	12,0	13,0	13,4	12,6	11,6	7,3	4,5	1,2	.	.	.	111,3
X.	.	.	.	0,3	4,4	9,8	13,0	15,2	17,4	16,4	18,2	18,1	12,7	2,2	0,7	.	.	.	128,4
XI.	.	.	.	.	0,4	6,1	7,7	6,5	6,0	6,2	6,3	6,7	2,3	.	.	.	.	.	48,2
XII.	.	.	.	.	.	1,6	3,0	5,7	7,6	8,5	10,0	6,5	0,5	.	.	.	.	.	43,4
Rok Année	.	12,1	49,5	72,3	103,7	137,1	157,5	163,0	169,5	169,1	170,9	153,1	123,2	92,5	64,4	38,3	6,9	0,1	1683,2

PRADĚD

I.	.	.	.	.	3,0	8,3	11,6	11,4	11,2	11,5	11,9	11,3	6,3	0,1	.	.	.	.	80,6
II.	.	.	.	0,5	2,5	4,8	5,8	6,2	5,9	6,3	5,1	3,5	3,7	1,8	0,1	.	.	.	46,2
III.	.	.	.	2,3	9,9	12,8	13,9	15,9	15,1	14,1	13,8	12,9	12,3	10,9	2,2	.	.	.	136,1
IV.	.	.	3,1	12,3	15,2	17,2	18,5	16,5	13,8	13,5	13,0	12,8	12,8	11,6	6,1	0,9	.	.	167,3
V.	.	1,3	6,3	8,9	9,4	10,7	10,5	11,4	13,9	13,9	13,9	13,8	13,5	13,2	10,5	9,3	2,1	.	162,6
VI.	.	5,7	14,4	15,5	14,6	16,6	17,3	15,9	16,4	19,2	17,4	17,6	19,2	19,9	18,4	14,3	5,0	.	247,4
VII.	.	2,0	7,8	10,2	11,1	10,4	10,7	10,7	12,1	12,4	11,9	11,2	9,1	8,8	10,0	10,0	2,8	.	151,2
VIII.	.	0,6	6,5	9,2	11,0	13,0	14,0	14,7	13,4	10,9	12,4	11,1	12,3	10,2	6,9	3,9	0,4	.	150,5
IX.	.	.	0,2	2,9	6,9	8,4	8,3	10,1	9,3	9,6	11,2	10,8	7,6	7,0	2,7	.	.	.	95,0
X.	.	.	.	1,2	11,7	16,9	14,8	16,1	16,5	15,3	14,3	15,0	11,2	7,2	1,4	.	.	.	141,6
XI.	.	.	.	.	2,0	7,7	9,1	9,7	8,7	8,1	7,1	5,9	5,4	1,0	.	.	.	.	64,7
XII.	.	.	.	.	.	4,6	8,8	11,4	10,5	9,9	11,2	12,9	8,2	0,3	.	.	.	.	77,8
Rok Année	.	9,6	38,3	63,0	97,3	131,4	143,3	150,0	146,8	144,7	143,2	138,8	121,6	92,0	58,3	36,4	10,3	.	1527,0

PRAHA, KARLOV

I.	.	.	.	.	.	2,7	8,3	9,8	12,0	12,1	10,8	9,1	3,7	.	.	.	.	.	68,5
II.	.	.	.	.	1,0	6,0	6,1	8,2	6,0	6,1	7,8	8,8	6,4	0,5	.	.	.	.	58,9
III.	.	.	.	1,0	8,8	12,2	15,4	17,6	18,0	17,0	16,0	14,6	13,7	11,1	1,1	.	.	.	146,5
IV.	.	.	1,6	8,3	13,5	15,2	19,0	20,0	20,5	20,3	20,3	18,7	18,3	15,9	10,7	0,3	.	.	202,6
V.	.	1,8	14,4	21,6	22,4	23,4	21,7	17,7	18,1	15,8	18,7	17,1	17,5	16,7	16,5	9,7	.	.	253,1
VI.	.	7,0	15,4	20,0	22,9	22,6	21,2	20,6	21,6	23,5	21,8	20,9	18,9	19,3	20,0	15,6	3,2	.	294,5
VII.	.	2,3	11,2	15,8	17,3	19,3	17,3	15,4	16,9	14,5	15,4	13,7	12,7	16,1	12,9	10,1	1,2	.	212,1
VIII.	.	0,5	6,1	14,0	14,3	16,8	15,7	17,6	18,6	17,2	18,7	18,5	16,8	17,0	13,1	6,2	.	.	211,1
IX.	.	.	.	4,2	9,7	11,9	12,5	15,0	16,9	15,0	15,5	12,5	11,9	9,7	3,6	.	.	.	138,2
X.	.	.	.	0,1	2,0	5,9	10,7	12,5	14,2	12,8	15,3	14,3	12,2	5,7	.	.	.	.	105,7
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,8	3,1	2,8	3,1	6,8	7,6	3,0	.	.	.	.	.	32,5
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,3	5,1	7,2	5,8	7,3	3,6	0,5	.	.	.	.	.	33,5
Rok Année	.	11,6	48,7	85,0	111,9	138,0	154,0	162,6	172,8	167,2	174,2	159,4	135,6	112,0	77,9	41,9	4,4	.	1757,2

PRAHA, KLEMENTINUM

I.	.	.	.	.	.	0,3	6,3	9,5	11,9	11,3	10,6	7,3	1,7	.	.	.	.	.	58,9
II.	.	.	.	.	0,4	5,5	5,7	7,1	6,4	7,5	7,3	7,8	4,8	0,1	.	.	.	.	52,6
III.	.	.	.	0,4	5,5	11,3	14,6	16,6	18,3	17,0	15,7	14,6	13,7	8,9	0,3	.	.	.	136,9
IV.	.	.	1,2	7,0	12,9	15,3	19,1	19,9	19,2	19,4	20,4	18,7	17,0	15,3	6,9	.	.	.	192,3
V.	.	1,6	11,8	21,4	21,8	22,3	21,7	17,1	18,3	16,3	18,4	16,8	17,2	17,8	16,0	9,7	.	.	246,2
VI.	.	4,7	13,8	19,6	21,9	22,5	21,1	20,1	20,4	23,2	21,5	21,5	17,7	18,9	19,8	16,0	3,1	.	285,8
VII.	.	0,6	7,4	15,0	16,3	17,9	16,3	15,4	15,8	14,0	14,4	12,5	12,8	16,2	12,9	10,1	1,2	.	198,8
VIII.	.	0,2	3,4	12,3	14,7	15,5	16,7	18,4	18,6	15,8	16,4	16,0	16,2	16,5	11,3	7,3	0,9	.	204,2
IX.	.	.	.	3,8	10,5	11,6	11,8	14,9	15,1	13,4	13,9	12,6	10,6	8,6	2,0	.	.	.	128,8
X.	.	.	.	.	1,1	5,8	10,0	12,8	13,5	11,9	14,6	13,7	11,7	3,3	.	.	.	.	98,4
XI	.	.	.	.	.	1,0	2,5	3,3	2,5	4,8	5,3	5,9	0,8	.	.	.	.	.	26,1
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,3	5,6	6,7	5,8	6,9	3,3	0,1	.	.	.	.	.	30,8
Rok Année	.	7,1	37,6	79,5	105,1	129,1	148,1	163,7	166,7	160,4	167,4	152,7	124,3	105,6	69,2	43,1	5,2	.	1661,8

P R A H A , ústav hygieny

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,6	9,1	9,3	10,0	12,4	10,3	7,5	4,1	.	.	.	.	.	65,3
II.	.	.	.	.	0,7	5,7	6,3	6,8	5,7	5,8	5,2	7,1	6,1	1,3	.	.	.	.	50,7
III.	.	.	.	0,8	9,3	13,9	15,6	16,7	17,6	15,3	15,8	14,3	13,9	11,7	2,5	.	.	.	147,4
IV.	.	.	0,6	9,0	13,4	15,3	19,0	18,6	18,6	19,8	19,6	19,2	18,6	16,3	11,5	2,2	.	.	201,7
V.	.	2,1	13,4	20,8	22,5	22,7	21,2	18,2	17,3	14,5	17,1	15,0	14,0	14,6	15,8	13,1	1,3	.	243,6
VI.	.	6,5	15,6	18,9	21,6	19,9	19,7	19,0	19,3	21,6	20,4	21,3	18,3	17,2	16,7	16,7	6,9	.	281,6
VII.	.	0,8	8,9	15,1	15,8	17,9	16,6	14,8	15,5	14,3	14,2	13,1	11,1	13,9	13,8	11,4	2,2	.	199,4
VIII.	.	0,1	6,6	12,5	13,9	15,5	15,5	15,7	17,2	13,9	17,7	15,6	17,4	14,0	12,8	7,5	0,1	.	196,0
IX.	.	.	0,1	14,2	11,3	11,1	11,4	13,4	15,2	12,5	13,0	13,2	10,9	8,2	5,1	.	.	.	129,6
X.	.	.	.	.	2,1	6,1	9,6	12,4	13,5	11,8	14,5	13,9	13,0	6,0	.	.	.	.	102,9
XI.	.	.	.	.	0,1	1,9	2,9	2,5	2,2	4,5	6,3	7,3	3,7	0,6	.	.	.	.	32,3
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,1	5,4	5,4	5,9	7,1	5,1	0,3	.	.	.	.	.	33,2
Rok Année	.	9,5	45,2	81,3	110,7	133,5	150,0	153,1	157,5	152,3	161,2	152,6	131,4	103,8	80,2	50,9	10,5	.	1665,7

P R O T I V A N O V

I.	.	.	.	.	.	3,0	8,9	10,6	10,7	10,7	9,6	7,4	3,7	0,2	.	.	.	.	64,8
II.	.	.	.	.	1,2	5,0	8,8	10,4	9,9	8,8	8,9	5,3	3,9	1,5	.	.	.	.	63,7
III.	.	.	.	.	6,2	15,4	17,1	18,0	18,0	17,3	17,1	16,7	13,7	8,1	0,2	.	.	.	147,8
IV.	.	.	1,3	5,7	13,0	18,3	20,2	19,4	18,8	18,9	20,3	18,1	17,6	11,4	4,1	1,5	.	.	188,8
V.	.	0,2	6,6	15,3	18,6	21,5	22,2	20,4	20,1	18,9	19,6	15,7	13,5	12,9	11,4	3,6	.	.	220,5
VI.	.	.	11,7	20,3	23,2	23,5	22,8	24,1	22,9	24,0	24,9	23,0	20,2	17,0	10,9	0,3	.	.	268,8
VII.	.	.	1,2	7,8	13,3	14,8	17,0	17,9	18,3	16,1	14,3	12,2	11,5	10,9	7,4	1,3	.	.	164,0
VIII.	.	.	1,0	8,0	15,9	17,3	19,7	22,0	24,1	21,1	20,4	19,9	20,3	17,2	12,6	1,7	.	.	221,2
IX.	.	.	.	2,0	10,1	17,0	15,6	14,7	16,2	16,4	13,5	12,0	11,6	8,0	3,5	.	.	.	140,6
X.	.	.	.	.	2,6	10,3	12,5	14,3	16,9	18,5	19,4	19,1	17,5	8,5	0,1	.	.	.	139,7
XI.	.	.	.	.	.	2,1	5,0	6,9	7,4	6,5	4,9	4,4	3,1	0,3	.	.	.	.	40,6
XII.	.	.	.	.	0,1	0,7	2,4	3,3	5,3	7,0	5,0	3,9	1,9	.	.	.	.	.	30,2
Rok Année	.	0,2	21,8	41,1	104,2	148,9	172,2	182,6	188,6	184,2	177,9	157,7	138,7	96,0	50,2	8,4	.	.	1690,7

P R Ů H O N I C E

I.	.	.	.	.	0,1	1,7	5,4	7,8	8,2	11,2	10,7	8,5	2,9	.	.	.	.	.	56,5
II.	.	.	.	.	0,6	4,9	6,1	7,2	6,2	6,5	6,2	8,5	5,9	.	.	.	.	.	52,1
III.	.	.	.	1,2	7,5	12,5	13,4	15,6	17,2	17,2	16,7	15,9	14,5	7,3	1,3	.	.	.	140,3
IV.	.	.	1,2	7,5	12,9	15,9	17,2	17,7	18,6	19,2	18,9	17,9	16,3	13,5	11,4	2,9	.	.	191,1
V.	.	0,3	8,8	20,1	22,5	21,5	20,5	19,8	17,6	17,4	17,4	17,7	17,6	15,4	15,9	13,9	1,9	.	248,3
VI.	.	3,8	13,6	19,3	20,3	21,7	21,0	19,0	20,3	20,8	20,0	20,4	17,1	18,2	19,6	16,5	7,5	0,3	279,4
VII.	.	0,5	10,1	14,5	16,6	16,6	16,7	14,9	14,8	13,3	12,0	12,9	13,3	13,5	13,3	10,7	2,8	.	196,5
VIII.	.	.	3,9	12,2	14,5	15,6	16,7	16,6	18,7	17,8	17,7	17,4	17,4	13,5	14,5	7,3	0,3	.	204,1
IX.	.	.	0,2	3,3	9,9	10,2	11,6	12,8	15,1	15,0	13,6	13,9	10,8	9,7	5,8	.	.	.	131,9
X.	.	.	.	.	3,3	9,2	13,6	13,2	13,9	12,8	14,4	14,8	13,7	3,6	.	.	.	.	112,5
XI.	.	.	.	.	0,1	1,4	2,1	3,5	2,1	3,2	6,5	7,0	4,1	.	.	.	.	.	30,0
XII.	.	.	.	.	.	0,5	1,8	3,6	7,1	7,4	7,7	6,2	0,4	.	.	.	.	.	38,7
Rok Année	.	4,6	37,8	78,1	108,3	131,7	146,1	153,7	159,8	161,8	161,8	161,1	134,0	94,7	81,8	51,3	12,5	0,3	1679,4

P Ř E R O V

I.	.	.	.	.	.	0,3	2,4	3,9	4,6	7,8	6,0	7,3	3,2	0,1	.	.	.	.	37,6
II.	.	.	.	.	1,3	3,7	8,9	10,2	8,2	6,9	8,2	5,8	3,3	0,3	.	.	.	.	58,8
III.	.	.	.	.	2,8	10,1	14,8	16,9	18,5	17,2	16,9	16,7	14,6	8,2	1,6	.	.	.	138,3
IV.	.	.	2,2	8,9	16,0	16,6	17,1	16,8	18,0	19,3	17,3	17,7	15,7	12,5	8,5	0,4	.	.	187,0
V.	.	.	7,3	13,5	15,4	16,1	16,6	16,2	17,3	17,7	18,2	18,1	14,8	15,4	14,1	4,7	.	.	205,6
VI.	.	3,6	16,4	20,1	19,5	22,1	23,2	22,8	23,5	24,7	23,9	23,2	21,5	19,0	15,6	11,5	1,7	.	292,3
VII.	.	0,7	6,3	10,0	12,6	15,7	15,6	16,7	18,4	18,9	15,3	13,4	12,8	10,7	11,9	6,8	0,3	.	186,1
VIII.	.	.	6,4	10,4	15,3	19,1	20,6	20,9	18,2	17,4	19,8	19,5	18,6	18,6	14,4	3,4	.	.	222,6
IX.	.	.	.	1,9	8,4	15,0	14,9	13,3	13,2	14,9	13,1	11,9	9,7	7,6	4,2	.	.	.	128,1
X.	.	.	.	.	2,4	10,1	14,7	17,6	18,3	16,6	19,3	20,1	16,1	6,2	.	.	.	.	141,4
XI.	.	.	.	.	0,4	4,3	6,3	8,3	7,2	7,7	8,0	6,0	2,9	.	.	.	.	.	51,1
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,7	2,6	4,8	5,2	3,9	3,4	0,5	.	.	.	.	.	22,3
Rok Année	.	4,3	38,8	64,8	94,1	125,3	156,8	166,2	170,2	174,3	171,9	163,1	133,7	98,6	70,3	26,8	2,0	.	1671,2

PŘIBYSLAV (o. Žďár)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	3,5	8,8	9,9	10,8	9,9	9,7	7,3	3,9	.	.	.	.	.	63,9
II.	.	.	.	.	1,3	3,8	5,1	5,7	5,9	6,1	5,7	5,6	4,9	1,7	.	.	.	.	45,8
III.	.	.	.	1,3	8,4	14,8	16,8	17,4	17,3	18,1	18,9	18,6	15,7	10,7	1,6	.	.	.	159,6
IV.	.	.	0,5	8,5	13,7	16,0	16,8	17,1	17,4	17,8	16,3	16,1	13,5	14,8	9,6	1,4	.	.	179,5
V.	.	1,3	10,3	15,4	20,7	21,9	19,7	20,3	19,4	16,4	15,7	16,7	15,0	13,3	13,3	9,6	1,6	.	231,6
VI.	.	4,8	15,7	18,6	21,0	19,6	21,7	19,8	18,3	18,5	20,4	21,2	20,2	19,3	19,0	14,9	5,6	.	278,6
VII.	.	1,4	6,8	10,3	12,9	15,5	17,9	16,9	14,4	13,8	16,0	13,8	11,2	13,6	13,7	10,8	2,0	.	191,0
VIII.	.	.	0,5	4,5	13,5	17,9	18,2	19,0	19,6	16,3	16,6	16,4	16,8	17,6	13,3	7,4	0,1	.	201,9
IX.	.	.	.	4,7	7,5	11,1	12,1	13,6	12,8	13,8	14,2	13,4	12,7	8,5	2,7	.	.	.	127,1
X.	.	.	.	1,5	6,0	9,6	12,5	14,1	16,0	17,6	17,6	17,7	13,5	6,7	0,1	.	.	.	132,9
XI.	.	.	.	.	0,9	4,8	4,7	5,0	5,7	6,3	6,1	6,0	3,8	0,1	.	.	.	.	43,4
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,4	5,7	7,1	6,4	5,1	3,8	0,8	.	.	.	.	.	33,5
Rok Année	.	7,5	33,8	65,8	106,0	139,7	157,7	164,5	164,7	161,0	162,5	158,6	134,0	106,3	73,3	44,1	9,3	.	1666,6

PŘÍMDA

I.	.	.	.	.	0,2	5,0	8,7	9,0	11,7	10,7	11,1	9,8	7,9	0,9	.	.	.	.	75,0
II.	.	.	.	.	0,9	4,1	5,1	3,9	4,9	5,3	6,0	6,4	5,3	2,2	0,1	.	.	.	44,2
III.	.	.	.	0,7	8,9	12,7	16,2	15,3	15,6	15,8	15,7	15,5	15,1	12,2	3,0	.	.	.	146,7
IV.	.	.	1,5	9,3	12,2	14,2	17,3	16,8	15,4	18,0	18,1	18,3	17,4	15,2	13,5	4,5	.	.	191,7
V.	.	1,5	12,8	17,2	20,5	22,6	21,2	19,0	17,4	17,4	16,9	15,4	15,3	13,3	11,0	9,8	3,0	.	234,3
VI.	.	4,7	15,2	17,3	18,7	18,6	20,0	22,4	22,9	20,0	19,2	19,4	18,2	19,5	19,5	17,4	6,4	.	279,4
VII.	.	0,9	8,3	10,1	11,6	14,0	14,5	14,7	15,6	16,1	15,2	13,5	12,8	11,9	10,8	10,9	3,4	.	184,3
VIII.	.	.	5,3	10,3	12,7	14,6	13,4	14,4	15,5	14,8	12,9	14,1	16,8	14,0	14,8	7,4	0,6	.	181,6
IX.	.	.	.	2,8	7,1	10,7	11,8	10,8	10,7	10,7	10,4	12,8	12,1	11,4	6,0	0,5	.	.	117,8
X.	.	.	.	0,2	5,1	8,7	9,7	8,7	10,8	10,2	10,8	10,5	10,2	9,2	1,7	.	.	.	95,8
XI.	.	.	.	.	.	0,6	1,0	1,0	2,7	2,9	3,3	4,3	5,1	0,6	.	.	.	.	21,5
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,3	5,6	5,3	3,9	3,7	3,1	3,8	0,3	.	.	.	.	29,9
Rok Année	.	7,1	43,1	67,9	97,9	126,7	142,2	141,6	148,5	145,8	143,3	143,1	140,0	110,7	80,4	50,5	13,4	.	1602,2

ROUDNICE NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	0,8	7,8	10,9	11,2	12,1	3,2	8,2	2,7	.	.	.	.	.	62,9
II.	.	.	.	.	0,1	3,6	5,2	5,4	4,1	4,8	5,6	5,3	3,0	1,2	.	.	.	.	38,3
III.	.	.	.	.	4,0	12,6	15,5	15,6	17,3	17,1	15,0	14,5	13,5	9,1	1,9	.	.	.	136,1
IV.	.	.	0,1	8,4	15,6	16,8	17,6	19,4	19,2	18,2	20,5	20,2	17,5	14,9	9,5	0,7	.	.	200,6
V.	.	0,5	13,9	20,5	23,1	22,2	20,1	18,0	18,1	19,2	20,7	19,3	18,4	18,5	17,6	4,5	0,1	.	254,7
VI.	.	3,3	13,7	18,5	21,6	21,6	21,3	19,5	22,8	22,8	22,2	20,2	21,0	20,4	19,1	8,8	1,2	.	278,0
VII.	.	0,5	6,7	12,2	16,2	19,1	17,9	15,5	16,3	15,6	13,7	13,1	13,1	12,4	11,4	3,3	0,2	.	187,3
VIII.	.	.	3,6	10,5	14,6	16,1	17,0	17,3	18,0	18,5	18,9	17,8	14,4	13,3	12,7	2,5	.	.	195,2
IX.	.	.	.	1,3	9,0	11,0	12,4	11,3	13,1	12,2	13,0	10,3	9,5	9,0	4,4	.	.	.	116,5
X.	.	.	.	.	0,9	4,5	6,7	7,5	8,2	11,9	13,4	12,0	10,0	4,5	0,1	.	.	.	79,7
XI.	.	.	.	.	.	1,2	3,8	3,2	3,0	3,8	3,3	4,3	2,7	0,1	.	.	.	.	25,4
XII.	.	.	.	.	.	.	2,7	5,2	6,3	6,8	7,4	3,1	0,3	.	.	.	.	.	31,8
Rok Année	.	4,3	38,0	71,4	105,1	131,5	148,0	148,9	157,6	163,0	162,9	148,3	126,1	103,4	76,7	19,8	1,5	.	1606,5

RUZYNĚ

I.	.	.	.	.	.	3,0	9,4	12,8	13,7	14,0	11,2	9,3	6,6	0,2	.	.	.	.	80,2
II.	.	.	.	.	1,4	6,4	6,1	6,7	6,3	8,3	6,3	8,3	5,9	1,6	.	.	.	.	58,1
III.	.	.	.	1,0	8,6	13,5	15,3	17,1	17,8	17,2	15,7	13,8	14,7	12,3	2,0	.	.	.	149,0
IV.	.	.	1,2	9,9	14,6	17,3	18,8	19,7	18,9	19,3	18,7	16,9	16,5	14,4	11,6	1,2	.	.	201,0
V.	.	1,5	14,5	20,7	22,1	22,5	20,3	19,6	18,5	17,9	20,3	20,5	20,2	18,1	17,1	11,7	0,3	.	265,8
VI.	.	4,4	16,1	19,4	22,3	22,7	21,3	20,1	21,5	22,9	22,0	20,6	18,5	19,1	18,6	14,1	4,9	.	286,5
VII.	.	0,8	8,3	16,0	16,7	19,3	16,8	16,3	15,4	14,6	14,3	13,5	12,5	15,3	12,1	9,7	1,2	.	202,8
VIII.	.	.	4,4	13,3	14,6	16,0	18,1	18,1	18,4	17,5	17,5	15,9	14,4	16,0	14,4	8,5	1,0	.	208,1
IX.	.	.	.	4,5	11,5	12,8	11,6	16,5	16,8	14,5	14,7	11,7	11,5	8,6	5,2	.	.	.	139,9
X.	.	.	.	0,4	7,4	10,8	11,6	13,0	13,8	14,3	15,6	12,8	11,4	4,6	.	.	.	.	115,7
XI.	.	.	.	.	0,2	1,7	2,8	2,5	3,4	6,0	5,6	7,0	3,4	.	.	.	.	.	32,6
XII.	.	.	.	.	.	1,3	6,3	8,3	7,6	7,8	7,7	3,5	0,2	.	.	.	.	.	42,7
Rok Année	.	6,7	44,5	85,2	119,4	147,3	159,0	170,7	172,1	174,3	169,6	155,8	135,8	110,4	81,0	45,2	7,3	.	1764,4

R U Z Y N Ě , výzkumný ústav

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,8	6,8	12,1	12,9	14,3	11,7	8,8	5,8	0,1	.	.	.	.	74,3
II.	.	.	.	.	1,1	5,6	6,1	5,3	5,2	5,8	6,0	7,4	4,6	0,6	.	.	.	.	47,7
III.	.	.	.	1,7	7,7	10,7	13,1	17,2	17,1	16,1	15,1	13,1	14,7	12,7	1,4	.	.	.	140,6
IV.	.	.	1,2	8,7	14,2	16,6	18,1	19,2	18,0	17,7	19,3	18,2	16,8	15,0	12,6	1,0	.	.	196,8
V.	.	2,3	13,2	20,6	20,8	21,8	18,2	18,8	15,9	14,4	17,5	19,0	19,3	17,1	17,5	12,4	1,5	.	250,3
VI.	.	7,2	16,5	20,0	22,2	22,2	19,2	18,7	20,3	19,5	21,7	19,6	18,9	19,1	19,4	15,1	6,6	.	266,2
VII.	.	2,7	10,0	16,3	17,3	18,0	15,5	15,1	13,5	11,7	13,6	13,5	11,8	14,0	14,0	10,9	1,5	.	199,4
VIII.	.	0,2	6,9	13,6	14,0	17,6	17,4	17,9	17,2	16,0	18,3	19,0	15,4	15,9	15,5	8,1	0,4	.	213,4
IX.	.	.	.	4,7	12,0	11,3	11,5	13,6	14,7	13,3	14,2	12,1	10,8	8,6	4,3	.	.	.	131,1
X.	.	.	.	0,1	3,9	9,4	11,3	11,9	13,4	12,8	14,8	13,4	11,4	7,2	.	.	.	.	109,6
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,6	2,4	2,3	4,3	4,9	6,3	3,6	0,5	.	.	.	.	28,2
XII.	.	.	.	.	.	.	4,1	6,8	6,8	5,8	6,9	4,1	1,2	.	.	.	.	.	35,7
Rok Année	.	12,4	47,8	85,7	110,2	136,3	143,9	159,0	157,3	151,7	164,0	154,5	134,3	110,8	64,9	47,5	10,0	.	1713,3

R V Á Č O V , SVATÝ MIKULÁŠ (o.Hlinsko)

I.	.	.	.	.	.	1,3	4,6	9,4	10,6	10,6	9,8	7,7	4,4	0,4	.	.	.	.	58,8
II.	.	.	.	.	0,5	3,8	5,1	6,2	7,3	7,3	5,6	4,6	4,0	1,9	.	.	.	.	46,3
III.		.	.	.	4,1	11,6	16,5	16,9	19,0	18,4	19,9	20,7	16,9	11,4	3,9	.	.	.	161,3
IV.	.	.	1,8	6,0	11,5	15,6	14,2	19,0	17,0	15,8	16,4	16,7	17,2	14,3	10,2	2,1	0,3	.	176,3
V.	.	0,1	6,7	16,3	20,9	21,9	21,2	19,7	21,3	21,1	20,4	18,5	17,4	16,7	14,2	7,9	.	.	246,3
VI.	.	.	7,2	16,0	20,2	20,9	22,9	20,3	20,4	21,5	23,0	23,8	21,0	21,1	16,8	11,6	0,5	.	269,0
VII.	.	.	3,9	11,6	14,2	14,7	15,5	17,5	17,3	15,1	15,4	12,8	13,2	13,9	15,2	6,9	1,0	.	190,2
VIII.	.	.	2,7	13,6	14,3	15,2	16,2	18,7	21,0	19,0	17,4	19,1	18,3	16,4	13,0	4,9	.	.	210,8
IX.	.	.	.	1,9	9,2	12,7	12,9	11,4	14,5	12,8	14,3	14,0	14,5	11,3	3,7	.	.	.	133,2
X.	.	.	.	.	3,3	15,4	17,5	20,2	18,6	19,4	20,8	19,9	18,5	11,5	0,5	.	.	.	165,6
XI.	.	.	.	.	0,2	4,5	6,0	6,3	7,8	8,1	8,0	6,9	5,3	1,0	.	.	.	.	54,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,0	4,0	7,2	6,2	6,3	4,5	2,0	.	.	.	.	.	32,6
Rok Année	.	0,1	22,3	64,4	98,4	138,2	156,6	167,6	182,0	175,3	177,3	169,2	152,7	123,9	79,5	35,4	1,6	.	1744,5

S T Ř Í T E Ž NAD LUDINOU

I.	.	.	.	.	.	.	3,7	6,7	8,7	10,5	8,0	7,3	3,3	.	.	.	.	.	46,2
II.	.	.	.	.	.	4,5	6,8	10,4	11,4	10,1	10,7	7,5	4,1	1,6	.	.	.	.	69,4
III.	.	.	.	.	3,5	14,0	16,4	17,6	17,1	14,8	16,8	15,9	13,6	9,5	1,6	.	.	.	140,8
IV.	.	.	.	5,8	15,4	15,7	14,6	13,8	16,6	16,1	13,8	14,1	13,9	12,6	11,4	1,2	.	.	165,2
V.	.	.	3,8	12,1	14,8	16,1	14,5	13,8	17,5	16,3	17,1	15,1	12,7	13,7	12,8	6,4	0,1	.	186,8
VI.	.	.	10,9	21,1	21,5	21,5	20,4	20,6	21,3	22,7	21,2	22,9	20,5	19,0	17,9	15,5	2,5	.	279,5
VII.	.	.	6,1	13,4	13,4	14,4	13,8	15,2	15,8	17,6	15,7	14,8	15,0	12,8	12,5	8,2	0,4	.	189,1
VIII.	.	.	0,2	12,4	16,5	16,9	21,9	19,8	16,4	17,9	16,1	17,7	16,1	15,7	13,4	3,4	.	.	213,4
IX.	.	.	.	.	9,3	15,3	15,7	15,4	15,1	13,7	13,0	13,1	11,9	8,1	3,3	.	.	.	133,9
X.	.	.	.	.	1,1	13,8	19,9	20,2	20,8	19,5	18,8	19,9	17,5	7,5	.	.	.	.	159,0
XI.	.	.	.	.	.	0,7	5,9	7,6	9,0	7,3	8,2	8,3	4,1	.	.	.	.	.	51,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	2,3	5,3	4,7	4,1	0,5	.	.	.	.	.	18,9
Rok Année	.	.	21,0	64,8	95,5	135,2	156,4	162,7	174,0	171,8	164,1	160,7	135,2	100,5	72,9	34,5	3,0	.	1652,3

S V R A T O U C H

I.	.	.	.	.	1,3	7,7	9,7	12,1	11,7	10,6	9,0	6,2	4,5	0,4	.	.	.	.	73,2
II.	.	.	.	.	1,5	5,5	7,2	7,9	10,4	8,4	5,8	4,6	3,1	0,2	.	.	.	.	56,7
III.	.	.	.	2,2	9,6	16,4	17,3	17,7	17,0	17,7	18,4	18,3	15,2	6,9	0,7	.	.	.	159,4
IV.	.	.	4,7	12,3	14,1	16,6	16,7	18,0	18,3	16,8	17,6	15,7	14,1	14,0	8,3	0,6	.	.	187,8
V.	.	3,0	12,4	16,9	20,0	19,1	20,5	19,0	18,8	17,2	16,4	15,2	15,4	14,5	11,5	7,5	0,1	.	227,5
VI.	.	8,6	15,8	19,9	19,9	22,3	21,6	19,6	18,3	19,9	23,3	21,8	22,6	19,6	20,4	15,4	2,6	.	291,8
VII.	.	2,8	10,5	12,6	13,8	15,3	16,6	16,7	17,8	14,5	15,3	12,8	13,0	14,1	13,0	9,9	0,6	.	199,1
VIII.	.	0,6	7,0	12,1	15,6	17,3	19,2	19,9	20,2	18,5	17,3	17,9	17,5	17,9	12,6	5,3	0,1	.	219,0
IX.	.	.	0,2	6,6	11,9	13,3	13,4	13,4	13,0	11,7	12,8	13,3	12,8	9,6	3,2	.	.	.	135,2
X.	.	.	.	0,7	9,6	15,3	17,1	16,9	15,8	18,7	19,6	16,5	16,2	6,5	.	.	.	.	154,9
XI.	.	.	.	.	1,0	4,5	6,4	6,3	6,5	6,7	6,0	6,2	4,1	0,2	.	.	.	.	47,9
XII.	.	.	.	.	.	2,4	5,2	7,0	7,2	7,2	4,8	3,5	1,4	.	.	.	.	.	38,7
Rok Année	.	15,0	50,6	83,3	118,3	155,8	170,9	174,7	175,0	167,9	166,3	156,0	141,9	105,9	69,7	38,3	3,6	.	1793,2

S E M Č I C E *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	4,0	6,4	8,7	9,5	10,0	8,5	2,5	.	.	.	.	.	50,4
II.	.	.	.	.	0,2	2,5	5,6	6,6	5,1	5,3	4,9	4,8	4,5	1,0	.	.	.	.	40,5
III.	.	.	.	0,4	3,8	14,4	16,2	18,3	19,3	18,6	16,1	15,2	14,7	10,6	0,3	.	.	.	147,9
IV.	.	.	0,6	8,8	15,0	17,6	16,0	16,1	17,8	16,4	17,7	17,7	16,7	16,1	11,1	0,4	.	.	168,0
V.	.	.	8,7	19,8	22,0	23,5	23,4	21,1	20,4	18,5	18,1	19,3	18,6	17,6	13,4	8,2	0,2	.	252,8
VI.	.	0,9	11,7	17,0	19,5	19,4	19,8	19,7	19,3	22,9	22,3	20,9	20,9	19,5	18,7	13,8	0,3	.	266,6
VII.	.	0,1	6,3	12,5	14,2	16,2	16,8	15,3	14,9	15,1	14,7	12,7	12,9	13,3	13,8	5,4	0,2	.	184,7
VIII.	.	.	2,8	10,8	13,6	12,9	14,3	16,0	15,9	17,7	16,3	17,5	16,1	12,6	11,7	4,5	.	.	166,9
IX.	.	.	.	2,8	7,1	13,2	11,9	11,1	13,5	15,4	14,8	12,6	10,0	6,3	4,4	.	.	.	123,1
X.	.	.	.	.	1,3	7,0	9,9	11,6	11,9	12,3	11,8	12,4	12,8	5,4	.	.	.	.	96,6
XI.	.	.	.	.	.	2,3	3,6	5,7	4,3	4,0	5,5	6,4	3,8	0,1	.	.	.	.	35,7
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,9	5,7	6,7	6,4	7,0	5,2	1,2	.	.	.	.	.	37,0
Rok Année	.	1,0	30,4	72,1	96,7	130,7	145,4	153,8	157,8	162,1	161,2	153,2	136,7	102,7	73,4	32,3	0,7	.	1610,2

S L A V O N Í N

I.	.	.	.	.	.	0,5	1,5	2,6	3,2	5,1	7,3	6,8	2,7	.	.	.	.	.	29,7
II.	.	.	.	.	1,3	5,1	7,0	7,8	7,6	6,5	5,3	5,4	3,5	1,0	.	.	.	.	50,5
III.	.	.	.	0,4	3,6	9,4	14,1	17,6	17,8	17,7	17,2	17,4	15,9	8,3	0,7	.	.	.	136,1
IV.	.	.	1,5	10,6	16,6	16,4	16,0	16,7	16,9	15,4	17,5	17,9	15,4	12,9	7,3	0,4	.	.	165,5
V.	.	.	8,1	15,6	17,6	19,1	18,0	18,3	17,5	17,3	15,1	17,1	13,2	13,5	10,4	3,2	.	.	204,0
VI.	.	1,8	16,3	18,6	20,7	20,3	24,6	22,8	25,3	23,3	25,1	23,2	21,5	19,7	17,9	12,7	2,6	.	236,4
VII.	.	0,1	8,0	14,5	16,5	17,4	16,4	17,3	17,7	14,2	15,0	13,7	14,7	12,0	12,7	7,0	0,1	.	199,3
VIII.	.	.	4,2	13,3	17,1	21,2	22,7	20,8	19,2	16,8	17,0	17,2	20,0	20,5	16,1	3,6	.	.	231,5
IX.	.	.	.	1,6	9,4	15,3	14,7	13,7	13,7	12,0	12,7	13,3	10,7	9,2	1,6	.	.	.	127,9
X.	.	.	.	.	0,8	6,6	14,5	17,5	16,9	20,5	19,8	17,8	13,4	5,5	0,9	.	.	.	134,2
XI.	.	.	.	.	0,6	3,2	3,2	7,1	6,1	6,1	5,5	5,5	2,4	0,1	.	.	.	.	39,6
XII.	.	.	.	.	.	1,2	2,5	3,1	3,8	5,7	5,6	4,2	0,5	.	.	.	.	.	26,4
Rok Année	.	1,9	38,1	74,6	104,2	135,7	159,0	165,3	165,7	162,6	163,1	159,5	131,9	102,5	67,6	26,9	2,7	.	1661,3

Stráženice viz strana 285.

T Á B O R *)

I.	.	.	.	.	.	.	2,3	9,2	5,2	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	17,3
II.	.	.	.	.	0,4	3,4	5,6	7,7	7,0	8,9	7,1	2,8	.	.	.	.	.	.	42,9
III.	.	.	.	0,3	4,3	10,7	13,5	15,9	17,6	17,0	18,1	14,0	12,1	5,4	.	.	.	.	128,9
IV.	.	.	.	6,3	12,1	15,1	15,6	16,0	15,8	15,6	14,8	14,2	13,9	12,8	7,7	0,2	.	.	160,1
V.	.	.	5,2	15,6	17,6	19,5	19,9	18,7	19,1	17,5	16,6	16,0	14,6	12,7	12,4	5,4	.	.	211,8
VI.	.	.	8,6	14,8	16,5	17,6	17,6	18,2	18,8	18,4	18,5	17,5	17,9	17,3	12,7	4,5	.	.	216,7
VII.	.	.	7,0	12,2	13,0	14,9	15,4	15,9	14,6	13,0	12,4	11,6	12,2	12,2	12,2	3,3	.	.	170,9
VIII.	.	.	1,2	6,8	11,8	15,8	20,0	19,5	16,9	16,2	16,8	17,1	15,5	14,7	11,9	3,8	.	.	193,0
IX.	.	.	.	0,7	6,2	7,6	11,3	12,1	13,5	14,7	13,9	16,3	13,4	12,0	3,2	.	.	.	124,9
X.	.	.	.	.	1,7	5,8	8,4	11,7	14,2	17,0	19,0	14,5	9,8	1,6	.	.	.	.	103,9
XI.	.	.	.	.	.	1,6	2,8	3,1	2,9	3,6	1,5	.	.	.	.	.	.	.	15,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,3	4,6	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,8
Rok Année	.	.	22,0	58,7	83,6	115,0	133,7	154,6	146,5	142,5	138,7	123,8	109,4	88,9	60,1	17,2	.	.	1394,7

T E L Č , KUZOVÍ

I.	.	.	.	.	.	4,2	8,0	9,6	9,2	10,5	10,8	8,6	6,2	0,5	.	.	.	.	67,6
II.	.	.	.	.	1,1	5,7	9,0	10,5	9,6	10,3	8,7	8,4	5,9	4,4	.	.	.	.	73,6
III.	.	.	.	0,8	9,4	12,4	15,7	15,8	17,9	19,2	20,0	17,8	16,3	11,1	2,7	.	.	.	158,9
IV.	.	.	2,4	10,7	14,7	16,5	16,4	18,1	16,6	16,7	16,1	13,4	11,7	12,6	10,0	2,3	.	.	176,2
V.	.	0,7	10,2	18,1	19,9	21,4	22,4	23,5	17,0	16,9	17,5	18,0	18,6	16,1	12,3	8,8	0,5	.	235,9
VI.	.	5,3	15,4	19,7	20,2	20,0	18,6	18,8	18,5	20,5	20,9	18,7	19,3	20,8	22,4	18,5	4,2	.	281,8
VII.	.	1,5	11,3	14,7	16,2	16,5	16,4	16,5	13,8	15,8	14,9	14,5	13,8	15,4	11,7	10,8	1,7	.	205,5
VIII.	.	0,1	4,2	13,6	18,6	20,7	19,9	20,4	20,9	20,0	19,9	19,1	20,2	16,6	15,0	8,2	0,2	.	237,6
IX.	.	.	.	3,0	11,3	13,2	14,1	12,5	15,7	16,1	17,3	15,3	14,8	12,3	7,1	.	.	.	152,7
X.	.	.	.	0,1	5,5	8,0	11,5	14,8	17,5	17,7	19,3	18,8	16,5	11,0	1,0	.	.	.	141,7
XI.	.	.	.	.	.	2,6	3,9	5,5	6,7	7,7	9,1	7,9	5,2	0,7	.	.	.	.	49,3
XII.	.	.	.	.	.	1,3	3,7	4,1	4,0	5,6	4,7	4,2	1,7	.	.	.	.	.	29,3
Rok Année	.	7,6	43,5	80,7	116,9	142,5	157,6	166,1	167,4	177,0	179,2	164,5	150,2	121,5	82,2	48,6	6,6	.	1812,1

T I Š I C E

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,9	4,4	8,3	9,8	10,8	10,4	6,4	0,6	.	.	.	.	.	51,6
II.	.	.	.	.	.	1,7	4,8	4,7	4,9	4,8	5,4	7,1	3,5	0,4	.	.	.	.	37,3
III.	.	.	.	.	3,3	10,6	15,1	17,5	18,3	16,4	14,5	13,6	12,5	5,7	.	.	.	.	127,5
IV.	.	.	0,1	4,2	9,5	13,6	16,6	17,0	17,0	18,8	19,8	20,5	17,1	13,8	7,8	0,4	.	.	176,2
V.	.	0,1	5,5	18,0	22,6	21,7	21,7	18,7	18,0	18,2	17,4	16,7	16,0	14,6	14,0	6,9	.	.	230,1
VI.	.	1,8	9,8	16,2	18,1	19,2	20,8	19,4	19,5	22,0	22,4	20,1	18,8	18,8	17,9	12,6	3,2	.	260,6
VII.	.	0,4	3,7	11,6	14,5	14,4	16,9	13,7	14,1	13,7	13,2	12,1	13,5	12,5	12,4	6,4	0,8	.	173,9
VIII.	.	0,1	2,3	8,0	11,4	13,1	14,7	16,1	16,6	16,0	19,2	16,3	15,3	12,9	11,2	4,0	.	.	177,2
IX.	.	.	.	1,6	5,6	9,0	11,6	12,8	14,8	12,9	14,3	10,0	9,0	8,4	3,9	.	.	.	113,9
X.	.	.	.	.	1,1	4,0	7,2	7,9	10,4	13,6	13,8	12,2	9,6	4,0	.	.	.	.	83,8
XI.	.	.	.	.	.	0,6	1,7	1,7	1,9	2,9	4,1	4,1	3,1	0,1	.	.	.	.	20,2
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,3	4,3	8,1	8,0	7,2	3,3	0,5	.	.	.	.	.	32,8
Rok Année	.	2,4	21,4	59,6	86,1	108,9	136,8	142,1	153,4	158,1	161,7	142,4	119,5	91,2	67,2	30,3	4,0	.	1465,1

T Ř E B O Ň *)

I.	.	.	.	.	.	0,3	4,2	7,7	10,3	12,4	12,2	8,1	6,1	1,0	.	.	.	.	62,3
II.	.	.	.	.	2,2	5,6	6,5	8,3	10,1	8,8	8,7	9,4	7,4	3,5	.	.	.	.	70,5
III.	.	.	.	0,5	4,9	9,1	14,8	17,0	18,1	18,1	19,1	18,7	16,9	11,7	2,4	.	.	.	151,3
IV.	.	.	.	2,6	8,7	11,1	15,5	15,5	15,8	14,7	14,7	13,3	13,8	12,8	9,4	1,0	.	.	148,9
V.	.	.	5,1	13,6	18,6	18,6	19,0	19,3	18,8	16,6	14,9	14,0	12,6	12,6	16,9	5,3	.	.	205,9
VI.	.	1,5	13,3	16,6	17,8	18,2	18,7	21,5	18,9	17,7	18,5	18,9	17,2	16,1	15,2	3,9	.	.	234,0
VII.	.	1,2	8,5	12,9	14,3	15,9	15,7	17,1	15,9	14,4	14,4	13,9	12,0	10,1	12,3	3,1	.	.	181,7
VIII.	.	0,2	1,6	9,0	16,3	18,8	19,8	20,6	17,5	17,1	17,8	15,9	16,2	14,3	12,1	1,4	.	.	196,6
IX.	.	.	.	1,9	8,4	10,2	11,8	11,6	12,9	13,9	14,1	13,2	12,1	12,4	6,1	.	.	.	128,6
X.	.	.	.	.	3,1	8,9	10,5	13,4	16,6	19,3	19,5	22,1	19,7	11,5	.	.	.	.	144,6
XI.	.	.	.	.	.	2,0	3,4	5,2	5,0	6,8	6,4	6,7	6,3	1,8	.	.	.	.	43,6
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,7	4,7	8,6	7,5	6,9	5,4	2,1	.	.	.	.	.	39,5
Rok Année	.	2,9	28,5	57,1	94,3	119,3	143,6	161,9	168,5	167,3	167,2	159,6	142,4	107,8	74,4	14,7	.	.	1609,5

T Ř I N E C

I.	.	.	.	.	.	1,3	6,2	8,2	10,7	11,1	10,2	7,6	1,6	.	.	.	.	.	56,9
II.	.	.	.	.	1,6	7,6	8,3	8,5	10,0	10,5	9,5	8,3	6,8	0,2	.	.	.	.	71,3
III.	.	.	0,1	2,2	6,9	12,1	14,6	17,4	18,8	18,9	18,7	17,8	12,9	6,6	0,3	.	.	.	147,3
IV.	.	0,2	2,8	10,4	13,5	14,1	14,6	14,0	14,7	13,9	13,7	13,0	9,2	8,0	4,9	0,6	.	.	147,6
V.	.	1,8	7,5	11,1	11,2	12,4	11,5	9,7	9,4	10,4	12,0	10,9	12,1	11,4	7,5	1,2	.	.	140,1
VI.	.	5,7	17,5	17,5	20,1	20,2	20,4	18,7	18,7	18,9	19,2	19,7	17,8	19,3	17,5	9,5	1,0	.	261,7
VII.	.	1,6	8,1	12,6	12,9	12,6	13,0	13,3	12,1	12,0	13,5	13,7	13,0	13,1	12,0	5,3	0,2	.	169,0
VIII.	.	0,3	8,1	14,6	14,3	15,0	14,5	15,6	16,2	16,1	18,1	17,3	16,3	13,9	10,7	1,3	.	.	192,3
IX.	.	.	0,8	4,5	11,5	16,4	15,9	16,2	15,0	13,4	13,2	13,0	10,5	7,6	0,4	.	.	.	130,4
X.	.	.	.	.	8,4	16,5	19,3	18,4	19,3	19,4	21,2	18,4	16,7	4,8	.	.	.	.	162,4
XI.	.	.	.	.	0,3	5,9	9,0	10,0	10,9	11,0	11,5	10,0	4,0	.	.	.	.	.	72,6
XII.	.	.	.	.	.	0,1	4,8	9,7	10,1	10,8	8,4	5,4	.	.	.	.	.	.	49,3
Rok Année	.	9,6	44,9	72,9	100,7	134,2	152,1	159,7	168,9	166,4	169,2	155,1	120,9	84,9	53,3	17,9	1,2	.	1608,9

J S T Í NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	2,0	4,9	5,9	5,3	7,4	6,7	3,8	0,2	.	.	.	.	.	36,2
II.	.	.	.	.	.	1,1	2,7	3,0	3,3	3,0	4,1	2,1	1,5	0,2	.	.	.	.	21,0
III.	.	.	.	0,5	2,6	7,2	12,6	14,3	13,7	14,5	14,6	13,9	10,5	6,9	0,3	.	.	.	111,6
IV.	.	.	1,3	8,6	13,0	18,0	17,7	19,6	19,7	21,0	21,4	18,5	17,7	16,0	15,5	4,6	.	.	212,6
V.	.	1,5	12,0	17,8	21,1	21,8	22,1	21,3	16,8	20,5	21,3	16,6	14,8	14,9	14,8	12,5	1,9	.	255,7
VI.	.	3,9	12,5	16,0	17,8	19,9	19,6	20,6	20,5	19,2	22,0	19,8	20,0	19,5	17,0	15,7	3,2	.	275,2
VII.	.	0,2	6,6	11,3	14,0	16,5	15,5	14,8	13,7	15,1	16,8	14,9	14,1	12,4	11,0	9,1	1,5	.	167,5
VIII.	.	.	2,5	3,5	7,0	12,7	17,1	15,5	14,4	15,2	15,9	16,0	15,4	12,8	10,8	5,1	.	.	163,9
IX.	.	.	.	1,6	5,5	7,6	10,4	11,5	12,7	11,7	12,4	11,7	11,9	10,1	3,1	.	.	.	110,2
X.	.	.	.	.	0,1	1,6	4,5	8,2	8,8	8,7	10,8	10,1	9,2	2,6	0,3	.	.	.	64,9
XI	.	.	.	.	.	2,0	2,8	2,9	2,5	2,9	3,1	3,4	1,7	.	.	.	.	.	21,3
XII.	.	.	.	.	.	0,6	0,8	1,2	1,5	1,8	2,5	.	.	.	.	.	.	.	8,4
Rok Année	.	5,6	34,9	59,3	81,1	111,0	130,7	138,8	134,9	141,0	151,6	132,8	117,0	95,4	72,8	47,0	12,6	.	1466,5

V E L K É M E Z I Ř Í Č Í

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	2,2	6,4	9,7	9,0	8,2	8,4	2,4	.	.	.	.	.	46,6
II.	.	.	.	.	.	1,5	5,9	8,8	7,9	7,8	6,6	7,3	5,1	1,4	.	.	.	.	52,3
III.	.	.	.	0,6	4,6	11,2	15,5	15,5	16,0	18,5	18,2	18,5	16,6	12,9	2,8	.	.	.	151,1
IV.	.	.	1,3	5,7	10,8	17,1	18,0	18,0	18,8	17,6	18,2	15,8	15,1	12,2	9,5	3,4	.	.	181,5
V.	.	1,3	6,4	15,3	19,6	22,3	22,9	20,4	19,2	18,4	16,7	17,7	15,0	14,6	13,9	10,9	1,4	.	236,0
VI.	.	2,7	12,1	20,4	20,5	21,8	22,1	23,3	20,4	21,9	21,3	21,7	23,0	21,5	18,8	18,2	6,9	.	296,6
VII.	.	0,3	7,2	12,8	15,3	16,2	17,8	19,4	16,0	13,1	16,1	15,0	12,9	13,7	12,3	10,6	1,7	.	200,6
VIII.	.	.	2,8	12,0	17,3	19,0	20,8	21,6	20,4	16,7	20,1	19,7	20,5	19,8	14,5	6,3	0,3	.	235,6
IX.	.	.	.	2,1	9,3	13,3	14,0	12,6	14,5	14,4	16,7	15,5	14,7	13,8	6,7	0,8	.	.	148,4
X.	.	.	.	.	1,1	6,2	10,2	13,6	16,2	17,1	18,1	17,6	19,3	9,1	0,4	.	.	.	120,9
XI.	.	.	.	.	.	2,7	4,7	4,5	4,3	6,6	8,4	5,4	2,1	0,2	.	.	.	.	38,9
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,0	2,7	4,0	6,1	5,8	4,7	0,2	.	.	.	.	.	25,8
Rok Année	.	4,3	29,8	68,9	98,5	131,9	156,1	166,8	167,4	169,2	174,4	167,3	147,1	119,2	78,9	52,4	10,3	.	1742,5

V E L K É P A V L O V I C E

I.	.	.	.	.	0,2	2,4	5,3	7,6	7,9	9,7	8,1	6,4	2,9	.	.	.	.	.	50,5
II.	.	.	.	.	1,6	8,8	9,6	11,0	11,3	10,6	10,1	8,8	5,8	1,4	.	.	.	.	79,2
III.	.	.	.	1,7	8,7	13,0	16,0	17,5	16,5	17,6	20,3	19,3	16,2	9,3	1,5	.	.	.	157,6
IV.	.	.	2,5	12,8	17,0	18,0	18,2	20,5	18,3	19,5	16,6	17,2	15,1	16,7	12,2	0,6	.	.	205,2
V.	.	0,7	7,9	14,6	18,8	20,1	19,8	19,5	19,3	20,5	21,4	19,1	20,0	16,8	13,0	7,2	0,2	.	236,9
VI.	.	5,2	17,5	18,9	20,1	20,2	22,7	23,7	23,9	23,6	22,9	22,2	23,0	21,9	19,9	15,4	3,3	.	304,4
VII.	.	1,4	11,0	14,0	18,8	17,0	17,1	18,0	13,0	16,1	14,8	13,6	15,0	13,5	13,0	6,9	0,5	.	209,7
VIII.	.	.	6,0	14,9	19,7	22,7	23,4	22,7	23,7	23,9	23,9	24,2	23,0	21,5	20,0	6,8	.	.	276,4
IX.	.	.	0,4	5,1	11,9	13,5	13,9	14,7	15,9	15,6	15,9	14,6	13,5	11,5	4,7	0,3	.	.	151,5
X.	.	.	.	.	4,9	13,3	15,5	18,1	15,4	19,6	19,0	18,1	16,5	8,1	0,2	.	.	.	148,7
XI.	.	.	.	.	0,8	5,0	6,0	7,6	7,3	6,9	6,0	6,5	3,5	.	.	.	.	.	51,6
XII.	.	.	.	.	.	2,1	3,1	3,9	4,8	5,6	5,3	3,7	0,5	.	.	.	.	.	29,2
Rok Année	.	7,3	45,3	82,0	122,5	156,1	172,6	184,8	183,3	189,8	184,3	173,7	155,0	120,7	84,5	37,2	4,0	.	1903,1

V O D Ň A N Y, rybářská škola

I.	.	.	.	.	.	.	0,7	5,5	11,1	12,5	8,9	7,3	3,6	.	.	.	.	.	49,6
II.	.	.	.	.	0,3	3,1	6,4	9,8	10,9	9,6	8,9	8,1	5,5	0,1	.	.	.	.	62,7
III.	.	.	.	.	3,0	7,8	13,1	16,2	16,8	15,5	15,8	17,8	16,2	11,3	0,1	.	.	.	133,6
IV.	.	.	.	5,0	10,8	14,3	15,3	17,2	16,8	16,6	15,0	14,5	12,9	12,1	0,2	0,1	.	.	150,8
V.	.	0,6	3,7	13,9	17,7	18,9	18,9	17,0	17,8	16,2	16,3	14,7	15,4	11,7	7,4	9,6	.	.	200,0
VI.	.	0,5	8,6	16,2	18,5	17,1	19,6	18,7	18,3	17,7	16,2	17,7	17,5	16,2	17,4	12,5	.	.	232,7
VII.	.	.	7,0	14,0	17,3	15,4	16,5	15,9	14,6	13,5	13,8	11,8	12,2	8,9	11,3	6,0	.	.	160,2
VIII.	.	.	0,9	10,3	16,2	19,3	19,2	19,9	18,6	18,2	18,2	16,9	16,6	14,3	1,5	2,7	.	.	192,6
IX.	.	.	.	0,4	3,7	9,9	15,1	13,4	16,9	15,0	14,0	11,1	14,0	10,1	.	.	.	.	123,6
X.	.	.	.	.	0,6	4,5	6,9	11,5	14,6	16,8	16,7	16,7	12,8	6,3	0,1	.	.	.	107,5
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	3,3	5,4	7,1	5,4	4,6	2,1	.	.	.	.	.	31,1
XII.	.	.	.	.	.	.	3,4	6,1	6,4	7,8	4,5	3,2	1,6	.	.	.	.	.	33,0
Rok Année	.	1,1	20,2	59,8	88,1	110,9	137,5	154,5	168,2	166,5	153,7	144,6	130,4	91,0	38,0	33,1	.	.	1497,6

V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o.Písek)

I.	.	.	.	.	.	1,3	9,8	11,1	13,3	14,4	10,4	8,8	1,6	.	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	.	2,3	4,6	8,3	7,7	9,4	9,3	8,1	6,8	3,1	0,1	.	.	.	.	59,7
III.	.	.	.	0,4	8,6	14,5	16,0	16,2	14,9	16,2	18,5	17,5	13,8	8,7	0,7	.	.	.	146,0
IV.	.	.	1,0	9,9	14,5	15,4	14,0	14,1	16,8	16,2	14,4	16,1	15,3	14,2	10,2	1,1	.	.	173,2
V.	.	1,7	9,0	15,6	19,1	20,1	20,7	18,0	19,5	16,9	16,7	15,7	18,9	16,2	16,5	9,7	0,1	.	234,4
VI.	.	5,0	14,0	18,4	17,5	19,9	20,3	21,0	19,6	20,3	17,5	16,0	15,7	17,2	16,8	12,3	1,9	.	253,4
VII.	.	0,9	10,7	13,6	14,3	15,0	15,4	17,0	14,9	16,1	14,7	12,0	13,3	13,0	12,2	6,4	0,5	.	192,0
VIII.	.	.	5,1	14,3	16,0	17,9	19,3	17,9	17,9	17,6	18,1	17,8	16,7	17,1	16,6	5,6	.	.	217,9
IX.	.	.	.	0,5	6,2	11,0	13,9	13,1	15,0	13,7	15,4	13,4	12,2	9,9	2,4	.	.	.	126,7
X.	.	.	.	.	1,3	4,6	6,5	9,6	12,0	15,2	17,3	16,9	12,2	6,0	0,2	.	.	.	101,8
XI	.	.	.	.	.	0,8	2,5	3,8	3,9	5,9	5,7	5,1	2,7	0,3	.	.	.	.	30,7
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,6	6,0	6,8	7,3	6,3	5,1	.	.	.	.	.	.	34,5
Rok Année	.	7,6	39,8	72,7	99,8	125,5	149,3	155,5	164,0	169,1	163,1	151,2	129,5	102,7	75,6	37,1	2,5	.	1641,0

ZÁBŘEH

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	.	1,5	2,0	2,6	6,7	6,1	5,2	2,6	.	.	.	.	.	26,7
II.	.	.	.	.	0,5	1,7	3,8	5,3	5,7	6,8	5,2	1,4	0,9	.	.	.	.	.	31,3
III.	.	.	.	0,1	3,8	11,0	13,8	16,7	18,7	15,6	10,4	10,0	9,0	4,4	1,2	.	.	.	114,7
IV.	.	.	0,8	6,2	18,9	18,5	18,3	16,6	15,8	15,0	14,5	14,5	15,1	12,3	3,6	.	.	.	170,2
V.	.	1,7	11,7	17,9	18,9	19,5	19,5	16,9	17,6	16,9	14,7	14,8	15,0	13,7	4,8	3,0	0,5	.	207,1
VI.	.	2,8	12,6	16,8	21,2	21,6	20,5	19,9	18,4	19,6	21,2	22,7	22,1	19,2	10,3	11,4	1,9	.	262,2
VII.	.	1,5	4,4	9,7	13,5	14,1	14,9	16,4	15,8	16,3	16,5	14,3	11,8	12,1	5,1	5,5	1,0	.	172,9
VIII.	.	.	3,1	9,9	15,7	17,6	17,3	17,6	20,1	19,2	17,8	17,0	15,9	14,6	7,4	0,5	.	.	193,9
IX.	.	.	.	0,9	5,3	9,8	13,2	16,0	16,8	14,5	15,1	14,1	9,7	5,5	0,6	.	.	.	122,5
X.	.	.	.	.	0,5	6,6	11,9	13,1	14,7	14,8	14,4	13,7	10,8	1,4	.	.	.	.	101,9
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,0	3,4	3,7	7,3	7,4	4,9	1,0	.	.	.	.	.	30,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,7	3,6	4,4	5,2	3,9	3,1	.	.	.	.	.	.	22,6
Rok Année	.	6,0	32,6	61,5	98,3	121,9	138,4	147,5	154,3	157,9	148,2	135,7	113,9	83,4	33,0	20,4	3,4	.	1455,4

ZNOJMO

I.	.	.	.	.	.	2,8	8,3	10,0	9,2	7,8	7,4	8,4	3,0	.	.	.	.	.	56,9
II.	.	.	.	.	1,3	5,0	9,3	9,1	8,8	8,9	7,8	7,1	5,8	0,8	.	.	.	.	63,9
III.	.	.	.	1,1	6,4	13,8	15,8	16,3	16,3	18,9	17,9	16,7	15,2	10,1	0,9	.	.	.	149,4
IV.	.	.	2,3	11,6	15,7	17,4	16,6	15,2	17,0	16,1	15,6	13,8	13,1	11,2	8,5	1,2	.	.	175,3
V.	.	0,5	7,2	15,7	17,3	18,6	19,5	19,1	18,5	18,8	17,0	17,0	12,3	15,5	14,0	7,3	0,1	.	218,4
VI.	.	4,4	17,0	18,1	19,9	19,5	18,6	17,7	16,3	17,3	19,5	18,0	20,8	19,2	18,8	14,8	1,3	.	261,2
VII.	.	1,2	11,2	14,1	17,3	17,1	17,7	19,1	17,5	14,2	14,5	11,9	12,5	12,8	12,6	8,3	0,4	.	202,4
VIII.	.	.	6,0	15,8	19,2	20,7	22,3	22,3	19,2	18,9	19,9	20,4	19,5	18,9	16,2	7,4	.	.	246,7
IX.	.	.	.	4,7	11,1	14,2	16,7	16,0	14,2	14,2	14,5	14,4	14,1	12,8	6,0	.	.	.	152,9
X.	.	.	.	0,1	5,7	10,3	12,0	13,0	13,7	14,5	17,2	19,4	18,2	8,4	0,1	.	.	.	132,6
XI.	.	.	.	.	0,5	3,0	4,3	6,1	7,9	7,4	6,7	5,2	1,5	.	.	.	.	.	42,6
XII.	.	.	.	.	.	1,6	3,6	3,9	4,9	5,9	4,6	2,7	0,5	.	.	.	.	.	27,7
Rok Année	.	6,1	43,7	81,2	114,4	144,0	164,7	167,8	163,5	162,9	162,6	155,0	136,5	109,7	77,1	39,0	1,8	.	1750,0

ŽABČICE

I.	.	.	.	.	.	0,8	1,8	4,9	6,1	6,9	5,6	4,9	1,4	0,2	.	.	.	.	32,6
II.	.	.	.	.	.	3,2	7,4	9,2	11,3	10,2	10,6	9,8	5,9	2,8	.	.	.	.	70,4
III.	.	.	.	0,3	3,5	10,1	14,5	16,1	19,7	17,9	17,4	18,4	15,8	10,8	1,8	.	.	.	142,3
IV.	.	.	0,7	8,9	14,7	17,4	17,3	19,1	19,6	19,0	18,4	16,4	15,9	15,7	10,9	1,6	.	.	195,6
V.	.	.	3,0	14,5	16,7	20,1	19,5	18,2	18,7	19,2	19,3	19,3	18,9	15,9	16,2	8,9	0,7	.	229,1
VI.	.	0,8	9,3	15,4	18,1	19,2	20,3	21,7	23,9	23,1	21,7	21,1	20,8	19,0	17,6	15,2	3,8	.	271,0
VII.	.	.	6,0	14,7	17,5	19,2	18,5	17,5	19,2	17,2	18,8	14,4	12,7	13,6	13,2	7,6	0,9	.	206,0
VIII.	.	.	2,3	12,9	20,1	21,2	21,8	21,7	21,8	20,8	20,6	19,6	22,0	21,3	18,0	7,4	0,1	.	251,6
IX.	.	.	.	2,6	10,1	15,1	14,5	14,7	15,2	16,6	15,1	13,8	14,4	11,1	4,2	.	.	.	147,4
X.	.	.	.	.	2,6	10,1	15,2	17,0	17,3	18,3	20,8	20,4	20,9	10,4	0,2	.	.	.	153,2
XI.	.	.	.	.	0,7	4,2	7,2	7,3	7,1	7,3	7,1	5,0	3,2	.	.	.	.	.	49,1
XII.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	2,3	4,2	4,7	3,7	3,0	0,2	.	.	.	.	.	21,1
Rok Année	.	0,8	21,3	69,3	104,0	141,2	160,4	169,7	180,1	181,2	176,1	166,1	152,1	120,8	82,1	40,7	5,5	.	1771,4

ŽAMBERK

I.	.	.	.	.	.	1,6	3,3	5,3	7,2	7,8	7,4	6,4	2,0	.	.	.	.	.	41,0
II.	.	.	.	.	0,6	3,2	6,1	7,5	6,7	5,9	5,5	4,2	2,9	1,0	.	.	.	.	43,6
III.	.	.	.	1,0	6,6	12,6	16,3	18,8	17,4	16,9	16,9	16,7	15,5	10,7	0,7	.	.	.	152,1
IV.	.	.	1,1	8,5	15,5	16,3	17,5	16,9	16,6	16,4	17,3	17,6	14,9	14,3	8,5	1,9	.	.	165,3
V.	.	.	5,4	16,5	18,4	20,2	20,0	17,8	17,8	16,5	17,2	16,6	14,4	14,8	12,8	7,0	0,5	.	215,9
VI.	.	2,0	7,4	23,8	17,9	19,9	18,9	21,8	20,9	21,5	22,8	21,5	21,8	21,7	19,7	15,9	2,9	.	270,4
VII.	.	.	4,6	9,7	11,4	13,4	14,2	15,8	14,1	14,5	14,6	14,3	12,1	12,1	12,1	8,0	0,9	.	171,6
VIII.	.	.	1,6	5,2	7,9	12,5	16,4	18,4	18,7	18,6	16,4	15,7	15,6	15,4	9,7	4,6	.	.	176,7
IX	.	.	.	3,4	6,8	8,0	11,4	14,1	13,4	11,8	12,6	13,0	12,1	10,1	5,3	.	.	.	122,0
X.	.	.	.	.	2,1	6,2	8,8	12,7	15,9	17,8	17,8	17,5	15,1	7,2	0,1	.	.	.	121,2
XI	.	.	.	.	0,1	4,3	4,9	5,2	7,0	9,2	7,4	6,7	3,0	0,4	.	.	.	.	48,2
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,0	3,7	6,0	7,0	7,2	4,4	1,2	.	.	.	.	.	33,2
Rok Année	.	2,0	20,1	58,1	87,3	120,9	142,8	158,0	161,7	163,9	163,1	154,6	130,6	107,7	66,9	37,4	4,3	.	1561,4

Ž A T E C

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,2	4,6	7,6	7,5	8,3	7,6	1,8	.	.	.	.	.	.	37,6
II.	.	.	.	.	.	0,4	6,4	6,3	5,6	7,3	8,2	4,7	2,6	.	.	.	.	.	41,5
III.	.	.	.	.	1,6	6,0	10,9	15,3	15,4	17,3	16,7	14,9	13,1	3,8	.	.	.	.	115,0
IV.	.	.	.	2,5	14,0	16,6	18,5	19,5	15,4	17,3	17,8	17,3	16,8	14,7	7,3	.	.	.	182,0
V.	.	.	4,3	17,2	22,5	21,7	21,2	22,8	20,6	21,8	18,2	17,6	17,2	16,8	9,3	1,2	.	.	232,4
VI.	.	.	5,2	19,4	20,9	19,4	21,7	22,0	23,0	22,4	20,2	20,3	19,3	18,3	15,6	9,7	2,4	.	259,8
VII.	.	.	2,6	13,2	16,4	14,7	15,7	14,9	14,3	13,8	12,8	12,3	15,8	12,7	9,4	2,5	.	.	171,1
VIII.	.	.	.	10,1	17,5	18,1	19,3	18,9	17,6	18,4	19,0	17,2	18,1	14,8	7,3	.	.	.	196,3
IX.	.	.	.	1,5	4,2	9,0	13,3	16,5	13,6	12,6	13,0	12,1	10,5	0,7	0,3	.	.	.	107,3
X.	.	.	.	.	.	2,6	7,0	10,2	12,9	14,4	13,3	11,9	9,7	0,7	.	.	.	.	82,7
XI.	.	.	.	.	.	.	1,2	2,1	1,8	2,7	3,4	0,8	.	.	.	.	.	.	12,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,2	5,7	5,3	6,4	5,2	.	.	.	.	.	.	.	25,9
Rok Année	.	.	12,1	63,9	94,7	108,8	143,0	161,8	157,0	162,7	155,4	130,9	123,1	82,5	49,2	13,4	2,4	.	1463,6

S T R Á Ž N I C E (o. Veselí nad Moravou)

I.	.	.	.	.	.	.	2,5	3,5	5,9	7,5	8,2	7,8	2,5	0,1	.	.	.	.	38,0
II.	.	.	.	.	0,4	5,0	9,0	9,6	11,9	12,2	9,2	8,4	5,1	1,3	.	.	.	.	72,1
III.	.	.	.	0,8	4,4	8,8	15,7	16,5	17,9	17,2	15,3	16,8	15,4	9,3	2,4	.	.	.	140,5
IV.	.	.	1,1	7,1	15,3	18,7	19,7	18,1	19,4	19,4	19,5	17,5	17,1	13,1	10,6	1,2	.	.	197,8
V.	.	.	1,8	12,4	15,9	18,1	19,6	17,3	16,5	17,2	15,8	13,1	13,1	13,5	12,8	6,5	0,2	.	193,8
VI.	.	2,1	12,1	17,9	22,4	22,8	22,6	22,1	23,2	24,5	23,0	22,4	22,6	23,2	19,2	14,5	4,8	.	299,4
VII.	.	.	6,7	11,5	15,4	15,6	16,8	18,3	16,6	16,9	14,6	13,9	15,0	13,8	14,2	8,7	1,4	.	199,2
VIII.	.	.	2,2	11,9	18,0	19,4	22,3	24,2	23,1	24,2	23,5	22,9	21,8	21,3	19,7	7,8	0,2	.	262,5
IX.	.	.	.	1,7	10,8	14,9	13,8	16,6	15,0	13,9	15,5	15,1	11,7	10,3	5,7	0,2	.	.	145,2
X.	.	.	.	.	3,2	14,5	18,9	19,7	20,4	21,6	22,3	22,4	20,1	11,6	0,5	.	.	.	175,2
XI.	.	.	.	.	0,5	4,8	5,9	8,0	8,6	8,8	10,2	8,9	6,0	0,4	.	.	.	.	62,1
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,1	3,8	6,0	5,1	6,1	4,7	2,0	.	.	.	.	.	30,6
Rok Année	.	2,1	23,9	63,1	106,3	143,4	168,9	177,7	184,5	188,5	183,2	173,9	152,4	117,9	85,1	38,9	6,6	.	1816,4

B Á B

I.	.	.	.	.	0,1	1,9	4,5	6,6	7,5	7,3	7,7	5,8	2,2	1,4	.	.	.	.	45,0
II.	.	.	.	.	2,2	9,4	11,3	11,9	10,7	10,5	8,7	7,4	5,3	1,2	.	.	.	.	78,6
III.	.	.	.	2,5	9,4	13,8	14,9	16,2	18,0	19,6	21,2	20,3	16,6	9,0	0,3	.	.	.	161,8
IV.	.	.	0,5	10,9	16,4	15,5	16,1	16,4	16,2	15,7	15,2	14,0	14,1	12,7	4,1	.	.	.	167,8
V.	.	.	5,3	13,3	15,8	15,9	14,5	15,1	15,1	16,3	16,8	14,9	14,3	10,0	7,4	2,0	.	.	176,7
VI.	.	1,8	13,6	20,6	21,6	23,4	23,7	23,7	23,8	22,6	24,6	23,3	22,6	20,9	18,1	9,7	.	.	294,0
VII.	.	.	7,2	15,5	16,3	16,4	18,4	17,6	17,6	16,7	17,1	16,7	17,2	14,5	11,1	4,4	.	.	206,7
VIII.	.	.	2,7	17,1	20,5	21,3	22,3	22,6	22,8	20,9	19,7	20,1	17,7	16,2	10,7	0,7	.	.	235,3
IX.	.	.	3,6	8,8	14,5	16,5	16,2	16,5	14,6	14,9	14,4	10,7	9,0	1,4	.	.	.	.	141,5
X.	.	.	.	.	2,6	11,1	18,1	19,6	20,1	21,1	22,9	22,2	19,3	6,3	.	.	.	.	163,3
XI.	.	.	.	.	1,5	8,6	9,6	10,6	10,6	9,8	7,0	6,5	2,6	.	.	.	.	.	66,8
XII.	.	.	.	.	.	1,9	2,4	4,2	5,2	4,4	1,0	1,3	0,5	.	.	.	.	.	20,9
Rok Année	.	1,8	32,9	88,7	120,9	156,1	172,0	181,0	182,2	179,8	176,3	163,2	141,4	93,6	51,7	16,8	.	.	1758,4

B O R S K Ý SVATÝ MIKULÁŠ

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,9	7,6	9,2	9,1	8,3	6,2	0,4	.	.	.	.	.	46,3
II.	.	.	.	.	0,8	6,2	9,0	9,7	11,0	11,1	10,4	8,1	3,9	.	.	.	.	.	70,2
III.	.	.	.	1,4	4,8	11,1	17,4	19,4	17,6	18,0	18,9	17,8	13,9	7,5	0,7	.	.	.	148,5
IV.	.	.	1,5	8,0	13,3	15,7	16,9	17,9	17,7	16,7	16,4	17,3	16,9	13,6	9,6	1,4	.	.	182,9
V.	.	.	4,2	11,0	13,4	14,5	15,5	15,8	14,5	15,5	14,4	13,9	14,1	13,5	12,7	7,0	0,1	.	180,1
VI.	.	2,3	12,8	16,5	17,8	19,5	21,9	21,7	22,5	22,3	23,3	22,3	22,7	22,3	20,8	15,5	2,1	.	286,3
VII.	.	.	6,0	12,2	13,4	14,0	16,0	17,4	16,3	17,3	16,9	16,5	14,1	14,5	13,6	10,1	0,5	.	198,8
VIII.	.	.	3,7	12,8	17,7	20,7	23,4	23,6	23,6	24,9	25,2	25,3	21,9	20,3	19,8	7,6	.	.	270,5
IX.	.	.	.	2,3	9,8	12,2	13,2	15,2	14,9	15,0	15,2	14,2	13,0	9,6	5,7	0,4	.	.	140,7
X.	.	.	.	.	2,4	12,1	17,6	18,1	21,6	23,2	22,5	20,9	19,1	7,2	.	.	.	.	164,7
XI	.	.	.	.	0,2	5,4	7,8	8,5	8,7	10,3	9,2	5,9	4,0	.	.	.	.	.	60,0
XII.	.	.	.	.	.	1,0	2,9	3,9	5,5	6,7	6,1	4,0	1,4	.	.	.	.	.	31,5
Rok Année	.	2,3	28,2	64,2	93,6	133,0	166,5	178,8	183,1	190,1	186,8	172,4	145,4	108,5	82,9	42,0	2,7	.	1780,5

B R A T I S L A V A , IVÁNKA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,6	5,6	9,2	9,8	9,1	9,5	7,4	4,0	0,6	.	.	.	.	58,8
II.	.	.	.	.	2,4	6,5	9,9	10,3	9,8	11,1	9,9	8,8	4,7	1,1	.	.	.	.	74,5
III.	.	.	.	2,4	8,9	14,1	16,2	18,0	20,0	21,4	22,9	20,5	19,5	12,9	2,2	.	.	.	179,0
IV.	.	.	4,2	14,1	15,8	16,7	19,4	20,1	18,0	17,4	15,7	14,7	15,7	15,3	13,3	2,4	.	.	202,8
V.	.	0,7	7,6	15,0	17,5	18,4	18,4	18,2	17,4	16,3	16,4	15,5	17,7	15,6	15,2	9,7	0,9	.	220,5
VI.	.	5,6	17,9	19,5	21,1	22,7	23,9	24,1	21,7	23,2	23,4	21,1	21,9	20,0	18,5	13,9	4,5	.	303,0
VII.	.	1,4	11,9	14,6	16,1	17,0	18,2	18,1	18,8	19,6	19,1	17,3	16,5	15,8	16,1	12,1	0,5	.	233,6
VIII.	.	0,2	13,7	21,3	20,9	23,3	23,0	22,9	23,4	25,8	26,3	25,5	24,0	20,2	20,0	8,1	0,1	.	298,7
IX.	.	.	.	8,0	14,9	16,1	14,6	15,9	15,8	15,9	15,2	14,4	14,2	12,5	5,5	0,4	.	.	163,4
X.	.	.	.	0,7	8,5	18,1	20,8	23,4	25,3	25,8	24,7	24,4	22,2	14,1	1,3	.	.	.	209,3
XI.	.	.	.	.	1,6	5,4	7,3	7,6	6,5	7,5	6,7	6,5	4,7	0,5	.	.	.	.	54,3
XII.	.	.	.	.	0,3	2,7	4,1	5,7	7,0	7,6	6,4	3,9	2,6	.	.	.	.	.	40,3
Rok Année	.	7,9	55,3	95,6	128,0	164,6	181,4	193,5	193,5	200,7	196,2	180,5	167,7	128,6	92,1	46,6	6,0	.	2038,2

B R A T I S L A V A , KOLIBA

I.	.	.	.	.	0,3	4,3	7,4	9,7	10,5	10,7	9,1	8,0	5,4	0,3	.	.	.	.	65,7
II.	.	.	.	.	2,4	7,1	9,4	10,3	10,0	11,6	9,4	8,7	6,3	0,8	.	.	.	.	76,0
III.	.	.	.	2,5	11,0	16,2	18,5	18,8	19,3	21,5	24,6	21,9	18,7	11,9	2,0	.	.	.	186,9
IV.	.	.	3,4	14,3	16,9	17,3	20,2	21,5	19,4	19,5	17,0	15,8	15,6	16,6	13,7	3,7	.	.	214,9
V.	.	0,7	7,9	14,7	15,0	18,8	18,7	19,6	20,4	19,4	16,2	17,2	18,7	18,5	15,3	11,5	0,5	.	236,3
VI.	.	3,7	16,7	19,2	21,9	23,2	24,4	25,3	22,0	24,0	22,3	21,9	20,9	20,6	20,1	15,3	2,7	.	304,2
VII.	.	0,3	12,2	14,2	17,0	17,0	18,3	18,0	19,1	19,9	21,0	17,9	17,7	17,3	15,9	11,6	0,9	.	238,3
VIII.	.	.	11,0	21,5	22,0	23,9	22,8	23,5	25,1	26,7	26,3	25,0	23,6	21,3	19,5	7,1	.	.	299,3
IX.	.	.	.	6,4	13,5	14,4	15,6	15,9	17,6	16,4	15,3	15,1	15,8	13,4	5,4	.	.	.	164,8
X.	.	.	.	0,4	8,1	17,4	18,9	24,3	25,4	26,3	25,2	24,0	22,4	13,0	0,3	.	.	.	205,7
XI.	.	.	.	.	1,0	5,0	6,5	7,8	7,2	7,7	6,1	7,1	4,9	0,4	.	.	.	.	53,7
XII.	.	.	.	.	.	2,2	4,1	4,8	6,7	8,3	7,2	4,2	2,5	0,2	.	.	.	.	40,2
Rok Année	.	4,7	51,2	93,2	132,1	166,8	184,8	199,5	202,7	212,0	199,7	186,8	172,5	134,3	92,4	49,2	4,1	.	2086,0

B R A T I S L A V A ,Trnavská cesta

I.	.	.	.	.	0,1	2,7	6,3	10,1	10,5	9,8	8,6	6,3	1,6	.	.	.	.	.	56,0
II.	.	.	.	.	0,7	6,7	8,5	9,5	9,3	11,3	11,2	7,6	5,6	0,7	.	.	.	.	71,1
III.	.	.	.	1,6	7,3	12,4	16,9	19,7	20,7	21,5	23,9	21,7	17,8	10,4	0,7	.	.	.	174,6
IV.	.	.	3,3	13,9	17,0	17,8	19,8	20,6	19,6	19,3	17,0	16,2	15,4	15,8	12,8	1,5	.	.	210,0
V.	.	0,2	7,2	14,2	17,5	18,6	18,6	18,1	18,8	17,4	15,7	17,2	18,3	19,1	15,5	9,2	0,3	.	225,9
VI.	.	4,2	16,9	19,4	21,6	23,4	23,5	25,0	22,8	24,4	22,4	21,5	21,3	20,7	20,1	14,9	1,9	.	304,0
VII.	.	1,3	12,0	14,7	16,7	16,8	17,1	17,2	19,1	19,9	20,6	18,4	17,2	17,8	16,2	9,9	0,3	.	235,2
VIII.	.	.	10,5	20,8	21,5	23,8	23,4	23,2	26,3	27,3	27,0	25,3	23,9	20,8	19,4	5,8	.	.	299,0
IX.	.	.	.	6,1	13,3	14,7	15,4	15,8	16,5	17,1	15,6	15,8	15,5	11,8	4,6	.	.	.	162,2
X.	.	.	.	0,7	6,7	16,1	19,9	23,2	25,5	26,1	25,4	23,6	21,5	9,9	.	.	.	.	198,6
XI.	.	.	.	.	0,7	4,9	7,3	7,4	7,7	7,5	6,2	7,0	5,0	0,1	.	.	.	.	53,8
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,0	5,6	7,3	9,1	7,6	4,8	2,5	.	.	.	.	.	41,3
Rok Année	.	5,7	49,9	91,4	123,1	159,3	179,7	195,4	204,1	210,7	201,2	185,4	165,6	127,1	89,3	41,3	2,5	.	2031,7

B R A T I S L A V A , Výskumné ústavy

I.	.	.	.	.	.	2,1	4,8	7,8	9,3	10,3	8,2	6,0	3,7	.	.	.	.	.	52,2
II.	.	.	.	.	0,8	5,8	8,4	10,1	9,0	11,0	10,2	8,8	6,7	0,4	.	.	.	.	71,2
III.	.	.	.	0,4	6,4	14,3	17,7	18,3	19,1	20,6	23,7	21,9	19,5	11,5	1,0	.	.	.	174,4
IV.	.	.	1,4	9,0	13,7	13,8	17,5	19,9	18,9	18,1	15,1	14,9	15,3	15,7	12,7	1,8	.	.	188,8
V.	.	.	1,6	9,7	14,8	16,8	16,2	16,1	16,3	14,7	13,0	13,4	15,3	15,8	12,7	4,7	0,6	.	181,7
VI.	.	0,4	7,4	15,7	18,4	21,1	22,3	21,5	21,2	22,1	21,3	20,9	20,5	18,8	17,4	9,8	.	.	258,8
VII.	.	.	1,8	10,7	15,3	16,4	17,4	15,8	17,0	18,3	18,9	16,3	15,4	14,8	13,8	6,1	.	.	188,0
VIII.	.	.	0,1	12,6	20,9	22,3	22,1	20,7	23,3	25,5	24,7	24,2	22,0	18,8	14,4	2,3	.	.	253,9
IX.	.	.	.	0,6	9,0	11,7	12,9	13,7	15,6	15,8	12,9	13,6	14,6	11,8	3,9	.	.	.	136,1
X.	.	.	.	0,7	3,8	16,4	20,7	22,6	24,0	23,7	21,6	17,1	13,1	6,8	0,1	.	.	.	170,6
XI.	.	.	.	.	.	4,4	5,5	7,2	7,2	7,3	5,3	5,7	4,1	0,2	.	.	.	.	46,9
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,9	3,0	4,3	5,7	5,9	2,9	2,0	.	.	.	.	.	28,9
Rok Année	.	0,4	12,3	59,4	103,1	146,3	169,4	176,7	185,2	193,1	181,8	165,7	152,2	114,6	76,0	24,7	0,6	.	1761,5

B R E Z N O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,2	3,6	6,3	9,6	13,0	13,6	8,7	0,7	.	.	.	.	.	56,7
II.	.	.	.	.	0,5	1,3	2,9	5,7	9,6	11,4	10,4	6,0	2,8	.	.	.	.	.	50,6
III.	.	.	.	0,2	7,2	11,0	16,3	20,1	19,9	20,1	20,8	20,1	12,7	8,0	0,4	.	.	.	156,8
IV.	.	.	1,2	10,6	14,5	20,4	22,1	19,7	15,5	15,9	16,2	16,2	15,0	11,3	7,3	0,3	.	.	185,3
V.	.	0,4	6,1	12,0	12,5	15,2	15,6	13,5	11,8	11,6	11,1	8,0	6,2	4,6	5,3	1,1	.	.	135,0
VI.	.	1,3	13,2	17,8	21,0	24,4	23,8	22,9	21,5	20,8	21,7	22,8	21,8	19,8	16,3	5,1	.	.	274,2
VII.	.	0,1	3,4	10,0	14,2	17,5	17,7	18,1	17,7	16,6	15,7	13,5	14,6	13,8	13,5	3,4	.	.	189,8
VIII.	.	.	2,7	9,6	15,6	22,0	21,8	21,6	20,7	19,9	18,0	17,6	17,0	16,2	13,0	1,2	.	.	216,9
IX.	.	.	.	0,5	3,9	12,0	16,2	18,4	18,7	16,0	15,0	14,6	5,9	4,1	4,0	.	.	.	133,2
X.	.	.	.	.	.	2,6	7,4	16,3	20,0	21,7	21,0	15,1	0,8	0,3	.	.	.	.	105,2
XI.	.	.	.	.	.	2,5	2,4	6,1	9,3	12,6	12,9	8,4	2,2	.	.	.	.	.	56,4
XII.	.	.	.	.	.	1,0	2,4	7,1	8,7	9,8	9,3	8,8	0,6	.	.	.	.	.	49,7
Rok Année	.	1,8	26,6	60,7	83,5	132,0	157,2	174,8	183,0	189,4	185,7	159,8	100,3	78,1	59,8	11,1	.	.	1609,8

B U D M E R I C E , NOVÝ DVOR

I.	.	.	.	.	.	2,4	5,2	7,3	8,6	8,0	7,6	6,3	2,9	.	.	.	.	.	48,3
II.	.	.	.	.	1,5	7,8	11,3	10,7	9,5	10,7	9,8	5,3	4,4	0,6	.	.	.	.	71,6
III.	.	.	.	3,3	13,1	16,5	16,7	18,1	19,6	20,4	18,6	18,1	15,0	9,8	1,1	.	.	.	170,3
IV.	.	.	6,5	10,3	16,6	17,6	17,3	16,5	15,0	15,0	16,1	15,4	14,9	13,0	10,4	1,4	.	.	192,0
V.	.	2,4	11,8	13,0	13,7	13,3	14,7	13,7	13,8	12,9	12,5	11,7	11,9	11,4	10,5	7,8	1,3	.	176,4
VI.	1,0	11,3	17,2	20,1	20,1	20,6	21,0	22,8	20,5	21,2	22,7	22,2	21,1	20,9	20,0	16,8	4,7	.	304,2
VII.	.	6,5	13,8	14,0	14,8	14,9	15,0	15,7	15,5	15,8	15,4	15,4	13,4	13,2	13,4	12,2	1,6	.	210,6
VIII.	.	3,6	18,9	22,3	22,9	22,8	23,7	24,0	23,9	24,2	25,7	25,9	21,4	23,6	17,0	6,6	0,5	.	307,0
IX.	.	.	2,2	9,4	14,6	13,5	12,4	11,8	10,5	12,0	11,6	10,8	10,7	9,8	4,8	.	.	.	134,5
X.	.	.	.	1,1	14,8	21,5	23,9	25,0	24,9	25,2	26,0	24,7	23,7	19,1	2,9	.	.	.	232,8
XI.	.	.	.	.	1,1	5,1	5,9	6,0	7,4	7,4	6,8	6,3	3,4	.	.	.	.	.	49,2
XII.	.	.	.	.	.	1,8	5,4	6,7	6,0	4,5	0,9	.	.	.	.	.	.	.	38,9
Rok Année	1,0	23,8	70,4	99,5	133,2	157,8	172,5	178,3	176,5	179,5	178,8	166,4	146,7	118,4	80,1	44,8	8,1	.	1935,8

B Y S T R I Č K A (n. Martin) *)

I.	.	.	.	.	.	0,8	0,9	2,8	3,5	6,6	6,2	5,4	2,2	.	.	.	.	.	28,4
II.	.	.	.	.	0,3	1,3	5,5	5,8	5,5	5,7	5,8	5,9	4,6	2,2	.	.	.	.	42,6
III.	.	.	.	1,4	8,8	13,9	15,6	17,4	19,4	18,1	19,0	19,9	18,0	9,8	.	.	.	.	161,3
IV.	.	.	.	4,7	12,6	14,2	14,8	14,3	13,8	14,4	13,5	9,2	8,8	8,1	1,0	.	.	.	129,4
V.	.	.	1,8	8,3	10,4	10,6	9,9	10,7	12,5	10,3	9,6	8,7	7,4	8,5	3,3	0,2	.	.	112,2
VI.	.	.	5,5	19,3	19,8	18,3	19,7	20,3	22,3	22,7	20,4	21,5	19,1	16,0	14,8	3,0	.	.	242,7
VII.	.	.	0,9	5,6	9,5	10,7	12,3	11,1	11,7	11,6	10,9	11,8	10,2	9,2	3,6	0,4	.	.	119,6
VIII.	.	.	.	9,7	17,4	18,8	20,9	19,7	20,1	19,4	17,5	18,7	18,4	15,4	2,8	0,2	.	.	199,0
IX.	.	.	.	1,1	6,9	11,4	14,1	15,2	15,8	13,9	13,1	11,2	10,5	7,3	0,1	.	.	.	120,6
X.	.	.	.	.	2,4	9,4	15,5	16,6	19,7	18,2	18,5	18,9	16,7	8,0	0,4	.	.	.	144,3
XI.	.	.	.	.	.	1,5	3,1	6,4	8,2	8,4	8,3	7,2	5,2	0,6	.	.	.	.	48,9
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,0	3,5	5,4	6,7	5,6	4,8	1,3	.	.	.	.	.	28,9
Rok Année	.	.	8,2	50,1	88,1	111,5	133,3	143,8	157,9	156,0	148,4	143,2	122,4	85,2	26,0	3,8	.	.	1377,9

Č E R E N Č A N Y

I.	.	.	.	.	.	0,3	4,6	8,3	7,2	7,3	7,4	7,5	4,5	0,3	.	.	.	.	47,4
II.	.	.	.	.	1,2	5,1	5,3	8,9	10,6	10,9	11,1	10,3	9,2	3,0	.	.	.	.	75,6
III.	.	.	.	1,2	7,0	14,0	18,1	22,8	21,5	20,6	20,3	22,5	19,9	13,7	2,5	.	.	.	184,1
IV.	.	.	0,1	4,4	14,1	18,4	18,1	18,0	18,5	18,4	16,5	17,3	15,3	13,0	8,4	0,2	.	.	180,7
V.	.	0,4	5,4	11,4	13,9	14,3	13,9	13,6	13,3	12,8	12,3	12,6	10,5	7,6	7,0	4,1	.	.	153,1
VI.	.	0,9	12,7	19,3	22,4	24,1	23,1	23,2	23,0	20,9	22,5	21,9	22,4	21,2	20,0	9,6	0,5	.	287,7
VII.	.	.	4,0	14,6	17,0	19,4	18,5	17,9	18,1	20,0	19,6	19,4	18,4	19,7	15,2	6,7	.	.	228,5
VIII.	.	.	0,7	12,3	20,0	20,3	22,4	22,3	22,8	21,2	20,8	17,8	16,3	15,9	13,4	2,0	.	.	228,2
IX.	.	.	.	2,2	11,6	17,5	18,6	19,7	21,0	20,8	18,0	18,1	16,1	14,4	4,1	.	.	.	182,1
X.	.	.	.	.	0,6	8,4	15,0	20,4	22,3	19,9	21,7	22,0	20,6	12,0	0,3	.	.	.	163,2
XI	.	.	.	.	.	1,7	2,9	5,6	8,0	10,9	11,2	10,0	8,3	1,0	.	.	.	.	59,6
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,5	5,7	8,4	10,0	9,2	9,4	4,7	.	.	.	.	.	51,9
Rok Année	.	1,3	22,9	65,4	107,8	144,5	164,0	186,4	194,7	193,7	190,6	188,8	166,2	121,8	70,9	22,6	0,5	.	1842,1

H U R B A N O V O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	3,9	6,6	9,5	11,8	12,3	12,0	9,8	5,2	.	.	.	.	.	71,3
II.	.	.	.	.	3,6	11,4	11,5	14,8	12,7	12,9	14,6	12,2	9,8	2,4	.	.	.	.	105,9
III.	.	.	.	2,4	10,1	14,9	17,6	18,1	18,4	19,1	19,6	20,6	17,2	10,6	1,2	.	.	.	169,8
IV.	.	.	3,3	11,7	14,5	15,7	19,4	18,2	18,7	16,8	18,3	18,2	15,3	14,5	11,5	1,4	.	.	197,5
V.	.	0,5	9,2	14,5	14,4	15,1	16,4	16,2	15,2	13,0	12,7	14,4	12,0	11,0	9,5	6,8	.	.	180,9
VI.	.	5,9	18,5	22,5	24,0	25,4	23,5	23,1	24,3	25,9	25,5	26,2	23,5	21,4	20,1	16,8	2,1	.	328,7
VII.	.	1,6	13,0	16,5	17,8	17,7	18,5	19,9	19,0	19,9	19,3	19,2	19,1	18,9	16,9	10,2	0,7	.	248,2
VIII.	.	.	10,4	21,2	24,2	24,9	25,1	24,4	25,8	24,0	24,3	22,0	20,6	21,0	18,8	8,5	.	.	295,2
IX.	.	.	.	5,3	15,0	17,8	20,3	21,6	19,7	18,2	16,8	19,2	16,2	13,1	5,7	.	.	.	188,9
X.	.	.	.	.	7,7	17,4	19,6	20,4	21,8	22,2	23,3	23,9	22,7	10,6	0,4	.	.	.	190,0
XI.	.	.	.	.	1,4	8,7	9,8	11,8	13,6	12,8	12,5	10,3	7,0	0,6	.	.	.	.	88,5
XII.	.	.	.	.	.	2,0	3,4	6,2	8,4	9,0	7,1	6,3	2,6	.	.	.	.	.	45,0
Rok Année	.	8,0	54,4	94,1	132,9	174,9	191,7	204,2	209,4	206,1	206,0	202,3	171,2	124,1	84,1	43,7	2,8	.	2109,9

C H O P O K

I.	.	.	.	.	6,3	10,8	11,8	10,6	11,4	10,7	10,5	9,6	8,2	0,3	.	.	.	.	90,2
II.	.	.	.	.	1,8	7,7	7,7	7,5	6,4	7,3	6,8	6,5	5,5	3,4	0,3	.	.	.	60,9
III.	.	.	.	4,5	13,0	15,4	16,5	16,9	17,1	16,4	15,5	15,0	14,5	13,7	7,8	.	.	.	166,3
IV.	.	.	0,7	7,4	9,7	11,4	12,6	12,3	11,4	10,4	10,3	10,7	8,6	7,6	7,4	1,4	.	.	121,9
V.	.	1,2	6,5	10,3	11,5	7,9	8,7	8,2	5,7	6,6	4,5	4,9	4,9	5,2	5,1	3,0	2,2	.	96,4
VI.	0,3	5,8	11,7	12,7	14,8	15,0	14,4	13,1	14,4	14,0	12,9	12,9	10,3	10,9	8,4	8,2	4,6	0,2	184,6
VII.	.	5,9	9,1	10,1	8,8	8,4	8,3	7,9	8,5	9,4	7,3	7,5	8,4	9,0	7,5	6,3	0,8	.	123,2
VIII.	.	3,0	12,7	14,4	16,7	12,7	10,7	10,9	9,0	11,1	10,7	8,4	8,9	8,5	7,5	3,8	.	.	149,0
IX.	.	.	1,6	7,6	8,9	11,3	11,7	10,5	8,6	6,3	7,2	6,3	5,6	5,6	2,5	.	.	.	93,7
X.	.	.	.	6,8	19,1	21,2	20,7	20,9	21,6	20,2	21,0	19,1	17,6	13,9	2,2	.	.	.	204,3
XI.	.	.	.	.	4,9	8,9	9,3	10,0	10,8	12,0	12,5	11,5	10,6	3,3	.	.	.	.	93,8
XII.	.	.	.	.	1,5	9,1	12,8	14,0	13,5	12,7	10,3	11,5	7,7	1,0	0,4	.	.	.	94,5
Rok Année	0,3	15,9	42,3	73,8	117,0	139,8	145,2	142,8	138,4	137,1	129,5	123,9	110,8	82,4	49,1	22,7	7,6	0,2	1478,8

K A M E N I Č A NAD ČIROCHOU

I.	.	.	.	.	.	.	1,5	4,9	8,4	8,1	9,2	8,6	4,1	.	.	.	.	.	44,8
II.	.	.	.	.	.	2,0	6,5	7,5	7,9	7,5	7,1	7,3	5,3	0,8	.	.	.	.	51,9
III.	.	.	.	1,2	10,2	17,4	19,0	19,5	20,5	20,5	19,5	17,4	18,9	15,0	2,0	.	.	.	181,1
IV.	.	.	0,1	7,4	13,7	17,9	19,2	18,5	19,4	17,0	19,2	21,2	19,4	18,1	9,2	0,9	.	.	201,2
V.	.	0,8	8,8	12,2	13,1	15,0	15,6	15,2	13,3	14,9	16,4	16,2	14,7	14,7	13,1	9,6	1,5	.	195,1
VI.	.	2,5	11,9	15,9	18,6	21,4	23,5	25,1	26,1	25,6	24,6	22,8	22,3	20,1	18,5	12,4	2,8	.	294,1
VII.	.	0,3	5,2	12,3	13,4	15,2	19,6	20,0	21,3	20,0	20,7	18,1	17,9	18,4	17,3	10,4	0,9	.	231,0
VIII.	.	.	3,0	12,6	19,0	22,9	24,3	26,1	23,6	23,5	23,9	25,0	22,3	19,7	15,2	5,0	.	.	266,1
IX.	.	.	.	1,2	11,2	16,3	17,8	18,5	20,5	19,7	16,9	16,4	16,3	10,8	3,9	.	.	.	169,5
X.	.	.	.	.	3,8	15,9	21,1	21,9	23,7	24,4	24,4	23,8	23,4	15,6	0,6	.	.	.	198,6
XI.	.	.	.	.	.	3,9	10,3	11,3	12,7	11,6	14,8	14,1	11,2	0,5	.	.	.	.	90,4
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	5,2	6,6	4,5	6,5	5,1	1,2	.	.	.	.	.	30,9
Rok Année	.	3,6	29,0	62,8	103,0	148,0	180,1	193,7	204,0	197,3	203,2	196,0	177,0	133,7	79,8	38,3	5,2	.	1954,7

K O Š I C E , BARCA

I.	.	.	.	.	.	1,6	3,6	5,9	8,0	9,9	9,5	7,9	4,2	.	.	.	.	.	50,6
II.	.	.	.	.	0,7	4,8	7,1	7,8	7,7	8,5	9,3	7,8	5,9	1,8	.	.	.	.	61,4
III.	.	.	.	4,8	15,4	17,7	22,5	21,4	18,8	18,8	19,4	19,4	18,8	13,0	1,8	.	.	.	191,8
IV.	.	.	3,7	15,1	19,2	21,5	22,1	20,6	21,6	21,8	21,5	19,6	19,6	17,2	6,4	0,1	.	.	230,0
V.	.	4,3	11,5	14,0	16,3	18,4	16,9	15,1	16,8	16,9	16,9	16,1	16,1	13,9	11,6	7,5	0,3	.	212,6
VI.	.	8,6	17,3	17,7	19,8	22,8	24,4	24,6	24,3	21,3	22,1	21,1	21,1	22,2	17,8	10,8	2,5	.	298,4
VII.	.	1,4	8,2	11,2	14,8	18,3	19,8	20,1	19,7	17,6	17,5	17,8	20,8	16,9	17,6	11,5	0,8	.	234,0
VIII.	.	.	6,6	18,6	22,8	25,4	26,3	24,0	22,5	22,8	24,2	22,8	20,6	20,1	14,7	5,6	.	.	277,0
IX.	.	.	.	4,8	13,8	17,5	19,7	20,2	21,6	21,2	18,4	18,6	18,1	15,1	6,9	.	.	.	195,9
X.	.	.	.	.	4,6	16,1	18,8	22,2	22,9	25,2	25,0	25,1	24,1	14,3	1,0	.	.	.	199,3
XI	.	.	.	.	0,2	3,2	4,6	9,3	9,3	11,3	14,5	10,9	10,4	0,9	.	.	.	.	74,6
XII.	.	.	.	.	.	0,2	3,3	6,2	5,1	6,0	8,3	6,7	3,0	.	.	.	.	.	38,8
Rok Année	.	14,3	47,3	86,2	127,6	167,5	189,1	197,4	198,3	201,3	206,6	193,8	182,7	135,4	77,8	35,5	3,6	.	2064,4

L E Š T

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	1,7	7,8	11,3	14,5	15,4	15,6	14,6	11,8	4,9	.	.	.	.	.	97,6
II.	.	.	.	.	3,3	6,7	7,4	11,2	10,9	10,8	11,0	9,1	5,2	0,8	.	.	.	.	76,4
III.	.	.	.	1,6	12,4	16,8	19,1	19,4	19,5	21,2	20,6	20,1	17,7	7,2	0,4	.	.	.	176,0
IV.	.	.	4,0	15,1	18,2	16,3	17,9	17,9	19,2	18,7	17,3	15,1	15,6	12,9	4,0	.	.	.	192,2
V.	.	1,3	10,4	13,1	15,4	14,2	14,5	15,1	12,3	9,7	11,1	6,7	6,8	7,4	4,8	0,1	.	.	142,9
VI.	.	2,4	8,4	12,4	18,2	21,3	23,8	24,8	24,7	24,9	23,9	24,9	26,2	23,3	17,2	4,3	0,1	.	280,8
VII.	.	4,0	14,0	16,0	16,0	17,6	15,7	18,1	18,5	18,7	20,8	18,7	16,6	13,0	16,4	6,9	.	.	236,0
VIII.	.	1,3	12,8	20,6	22,5	20,9	20,3	21,5	22,5	22,2	20,9	21,1	21,2	21,8	17,0	3,1	.	.	269,7
IX.	.	.	0,4	7,3	16,1	18,9	18,1	16,8	15,5	16,4	15,2	15,8	14,0	12,7	4,5	.	.	.	171,7
X.	.	.	0,1	1,5	13,3	18,9	18,5	18,4	20,2	19,9	21,7	22,0	19,7	9,2	.	.	.	.	183,4
XI.	.	.	.	.	1,9	6,2	9,0	9,9	10,9	9,9	8,5	8,7	3,7	.	.	.	.	.	68,7
XII.	.	.	.	.	0,9	7,4	9,5	8,5	8,7	9,4	9,3	7,4	1,2	.	.	.	.	.	62,3
Rok Année	.	9,0	50,1	87,6	139,9	73,0	185,1	196,1	198,3	197,4	194,9	181,4	152,8	173,3	64,3	14,4	0,1	.	1957,7

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY

I.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,5	7,3	10,5	13,7	11,0	2,3	.	.	.	.	.	49,4
II.	.	.	.	.	.	0,3	2,8	5,1	7,3	8,5	10,8	11,7	6,6	0,6	.	.	.	.	53,7
III.	.	.	.	.	4,3	8,6	16,6	22,2	23,1	22,0	20,7	22,6	20,7	10,0	0,5	.	.	.	171,3
IV.	.	.	.	2,8	11,0	13,9	15,3	16,0	18,8	16,2	14,0	13,4	12,5	12,3	6,6	.	.	.	152,8
V.	.	.	2,2	8,1	9,0	11,1	11,7	11,3	10,0	9,6	8,9	7,9	9,5	10,3	7,7	3,9	0,7	.	121,9
VI.	.	0,4	10,2	17,4	22,5	21,7	23,7	26,0	23,7	22,7	20,6	21,6	21,8	23,1	18,7	12,7	0,8	.	287,6
VII.	.	.	1,5	7,6	10,4	12,0	16,2	15,6	13,1	14,0	12,8	11,4	11,8	13,3	12,4	8,1	.	.	160,2
VIII.	.	.	2,5	15,8	21,6	22,0	22,9	23,5	21,2	18,4	17,1	16,1	13,9	14,6	9,4	0,8	.	.	220,0
IX.	.	.	.	2,3	8,0	15,9	19,9	18,7	17,5	14,1	8,7	8,8	9,3	4,8	0,4	.	.	.	129,0
X.	.	.	.	.	1,1	7,5	11,8	14,9	18,6	20,5	21,5	22,6	15,2	0,4	.	.	.	.	134,1
XI.	.	.	.	.	.	0,4	3,3	4,7	7,5	7,6	9,4	7,4	0,3	.	.	.	.	.	40,6
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,2	4,5	6,3	9,2	9,9	10,5	2,7	.	.	.	.	.	46,0
Rok Année	.	0,4	16,4	54,0	88,7	113,9	147,5	166,0	174,6	173,3	168,1	165,0	126,6	89,4	55,7	25,5	1,5	.	1566,6

L I P T O V S K Ý H R Á D O K

I.	.	.	.	.	.	0,5	0,9	4,0	9,1	9,1	8,4	5,0	0,3	.	.	.	.	.	37,3
II.	.	.	.	.	.	0,5	3,8	6,8	9,2	10,0	9,8	9,0	4,0	1,2	.	.	.	.	54,3
III.	.	.	.	0,5	5,9	13,5	18,1	19,8	21,0	19,2	19,9	19,3	19,2	13,3	1,4	.	.	.	171,1
IV.	.	.	.	5,1	14,2	15,6	17,4	14,3	16,1	12,3	14,8	14,6	14,1	11,1	7,1	0,7	.	.	157,4
V.	.	.	1,8	10,0	14,2	14,1	12,0	11,0	11,9	9,3	8,6	6,7	7,0	7,1	4,8	2,7	.	.	121,2
VI.	.	.	5,0	17,0	19,9	22,1	22,0	22,0	21,2	21,0	20,2	21,2	19,2	16,0	13,1	10,3	2,3	.	252,5
VII.	.	.	2,7	9,9	13,0	14,2	14,6	14,8	13,0	14,7	13,2	13,6	13,8	14,1	11,7	7,0	0,5	.	170,8
VIII.	.	.	0,5	9,3	20,1	20,6	21,3	21,1	18,9	17,3	18,3	14,7	16,0	15,9	11,8	4,1	.	.	209,9
IX.	.	.	.	0,1	7,3	13,8	15,9	16,9	13,7	11,7	12,1	12,0	11,5	9,3	2,8	.	.	.	127,1
X.	.	.	.	.	.	10,8	17,2	18,4	18,0	19,5	20,0	20,8	18,8	7,9	.	.	.	.	151,4
XI.	.	.	.	.	.	1,4	3,5	9,8	11,8	12,2	12,9	10,4	1,6	.	.	.	.	.	63,6
XII.	.	.	.	.	.	.	3,5	6,2	9,2	11,3	12,6	2,8	.	.	.	.	.	.	45,6
Rok Année	.	.	10,0	51,9	94,6	127,1	150,2	165,1	173,1	167,6	170,8	150,1	125,5	95,9	52,7	24,8	2,8	.	1562,2

L O M N I C K Ý Š T Í T

I.	.	.	.	.	8,4	14,0	15,4	15,8	17,0	17,0	13,9	13,9	10,2	1,3	.	.	.	.	126,9
II.	.	.	.	3,4	9,8	11,7	13,1	15,6	15,0	13,9	13,0	13,0	10,3	5,1	0,1	.	.	.	124,0
III.	.	.	1,9	10,1	16,0	18,5	20,7	21,7	21,7	20,2	19,5	18,9	18,3	15,9	6,3	0,1	.	.	209,8
IV.	.	0,3	6,8	14,2	17,3	14,7	13,9	12,8	12,0	11,9	12,9	13,4	11,3	9,4	7,4	1,2	.	.	159,5
V.	0,8	5,5	13,8	15,5	14,8	12,5	10,4	9,4	9,5	6,6	5,4	4,7	6,2	8,0	8,3	5,2	0,7	.	141,3
VI.	4,6	12,0	15,3	18,6	18,5	18,1	16,1	14,4	14,0	14,3	13,3	15,0	13,8	11,0	6,3	5,9	3,1	.	214,3
VII.	1,4	9,9	11,5	13,3	14,2	10,8	9,4	8,5	8,6	8,3	7,3	9,8	7,5	7,5	7,2	5,0	2,6	.	142,8
VIII.	0,1	7,2	18,4	21,2	22,4	21,3	19,9	15,7	14,3	13,0	10,9	10,2	10,0	9,2	6,2	4,7	0,5	.	204,2
IX.	.	.	7,2	12,4	13,0	17,3	16,5	15,7	14,1	11,3	9,4	9,4	8,8	8,5	5,4	0,5	.	.	149,5
X.	.	.	0,6	15,5	22,4	24,8	24,6	26,1	25,2	24,5	23,9	24,5	23,1	18,6	3,5	.	.	.	257,3
XI.	.	.	.	1,4	15,0	18,6	19,2	19,3	19,3	18,4	18,3	19,1	15,5	3,8	.	.	.	.	167,1
XII.	.	.	.	.	5,5	16,7	18,2	20,8	21,2	20,1	20,0	18,4	8,8	0,3	.	.	.	.	150,0
Rok Année	6,9	38,9	75,5	125,6	177,3	199,2	195,4	195,8	191,9	179,5	167,8	170,3	143,8	98,6	50,7	22,6	6,9	.	2046,7

L Ú Č K Y - Kúpele (o.Ružomberok) *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	1,0	3,9	7,9	8,8	7,7	6,4	0,2	.	.	.	.	.	36,4
II.	.	.	.	.	0,2	2,8	6,7	8,8	7,9	7,6	6,5	7,1	2,3	1,6	.	.	.	.	51,5
III.	.	.	0,2	2,4	8,0	12,6	17,0	20,2	20,3	18,7	16,2	14,2	11,6	3,9	0,4	.	.	.	145,7
IV.	.	.	0,4	6,8	13,2	16,1	18,3	16,8	12,8	13,0	12,3	11,0	11,3	10,8	4,7	.	.	.	147,5
V.	.	.	2,0	10,9	10,4	10,5	12,6	12,1	10,1	10,3	10,9	9,4	8,9	7,8	7,1	.	.	.	123,0
VI.	.	0,2	6,9	17,7	17,9	19,3	18,7	18,8	16,5	17,5	22,9	20,7	18,8	12,5	7,0	0,2	.	.	215,6
VII.	.	.	1,6	7,8	10,6	12,3	13,3	12,6	11,3	12,8	12,1	11,7	12,9	10,8	6,8	.	.	.	136,6
VIII.	.	.	0,3	12,5	16,8	17,4	18,1	14,4	11,0	9,3	9,5	9,7	9,8	11,1	7,4	0,9	.	.	148,2
IX.	.	.	.	1,8	9,5	12,9	13,9	13,9	13,7	12,0	12,3	11,2	10,0	5,4	0,4	.	.	.	117,0
X.	.	.	.	.	6,0	13,2	14,3	14,3	14,9	17,7	17,1	18,6	8,0	.	.	.	.	.	124,1
XI.	.	.	.	.	0,7	5,3	6,5	9,7	10,6	12,1	11,4	8,5	0,1	.	.	.	.	.	64,9
XII.	.	.	.	.	0,1	1,0	2,4	1,9	2,4	5,0	6,5	2,4	.	.	.	.	.	.	21,7
Rok Année	.	0,2	11,4	59,9	93,4	123,9	142,8	147,4	139,4	144,8	145,4	130,9	93,9	63,9	33,8	1,1	.	.	1332,2

M A Ľ Š B I E L I C E

I.	.	.	.	.	.	3,1	5,5	8,1	10,4	10,8	10,7	8,8	5,0	0,1	.	.	.	.	62,5
II.	.	.	.	.	0,3	3,5	7,9	9,1	10,2	11,5	10,6	9,5	6,0	2,2	.	.	.	.	70,8
III.	.	.	.	1,8	10,5	16,6	16,4	17,5	19,4	18,9	18,5	19,1	18,6	10,8	0,7	.	.	.	168,8
IV.	.	.	1,1	10,6	17,2	18,8	19,0	18,6	19,0	17,3	17,1	14,9	14,0	13,1	6,1	0,3	.	.	187,1
V.	.	0,2	5,8	12,8	17,6	16,5	19,0	19,2	16,9	17,1	13,8	11,6	13,1	11,6	10,0	2,9	.	.	188,1
VI.	.	1,2	11,1	19,2	20,9	23,7	24,1	24,3	24,0	24,9	26,5	24,1	21,6	22,1	19,6	9,4	0,4	.	297,1
VII.	.	.	5,8	13,3	17,8	18,1	18,1	18,6	18,0	17,8	16,3	16,7	15,1	13,1	10,0	6,6	0,1	.	205,4
VIII.	.	.	4,3	14,0	19,2	22,2	23,9	23,5	25,3	23,4	24,5	22,9	22,5	19,5	14,5	3,7	.	.	263,4
IX.	.	.	.	1,5	9,8	15,5	16,0	17,2	15,8	17,7	16,9	14,5	15,0	10,6	3,1	.	.	.	153,6
X.	.	.	.	.	3,1	13,6	17,6	19,9	21,4	21,7	22,1	20,6	20,0	7,4	.	.	.	.	167,4
XI.	.	.	.	.	0,1	5,9	8,9	8,7	10,1	9,8	10,3	11,1	5,9	0,1	.	.	.	.	70,9
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,9	4,5	6,3	8,2	6,7	4,2	1,4	.	.	.	.	.	36,4
Rok Année	.	1,4	28,1	73,2	116,5	158,7	180,3	189,2	195,8	199,1	194,0	178,0	158,2	110,6	64,0	22,9	0,5	.	1871,5

O R A V S K Ý P O D Z Á M O K

I.	.	.	.	.	.	.	2,0	4,9	9,0	11,2	13,8	10,0	1,8	.	.	.	.	.	52,7
II.	.	.	.	.	0,4	1,8	6,3	8,6	8,4	9,7	8,4	7,5	4,5	.	.	.	.	.	55,6
III.	.	.	.	0,9	4,8	10,5	14,8	17,6	18,9	20,5	17,8	18,0	16,9	4,9	.	.	.	.	145,6
IV.	.	.	.	7,1	15,6	17,8	19,6	19,8	17,1	15,9	14,8	15,8	13,9	9,6	0,4	.	.	.	167,4
V.	.	.	0,4	7,4	11,2	13,7	14,7	13,2	15,4	13,4	12,9	12,1	12,3	10,1	5,8	.	.	.	142,6
VI.	.	0,7	6,6	15,9	20,4	22,9	22,9	24,0	22,7	22,5	22,8	22,3	20,3	13,3	11,1	0,5	.	.	248,9
VII.	.	.	2,2	8,0	11,8	12,0	13,4	13,6	14,4	13,8	12,4	13,4	15,2	12,4	8,2	.	.	.	150,8
VIII.	.	.	0,2	6,6	13,4	18,0	20,3	21,4	21,9	20,0	20,6	19,3	16,7	15,4	4,3	.	.	.	198,1
IX.	.	.	.	0,3	3,6	9,0	13,3	15,6	16,7	13,3	12,2	13,9	11,3	7,4	.	.	.	.	116,6
X.	.	.	.	.	0,9	7,1	12,0	17,3	20,3	21,0	22,0	21,1	17,3	1,2	.	.	.	.	140,2
XI.	.	.	.	.	.	0,9	1,9	4,7	8,1	13,0	13,0	10,1	3,7	.	.	.	.	.	55,4
XII.	.	.	.	.	.	0,5	3,0	4,1	5,0	4,3	5,8	5,9	0,1	.	.	.	.	.	28,7
Rok Année	.	0,7	9,4	46,2	82,1	114,2	144,2	164,8	177,9	178,6	176,5	169,4	134,0	74,3	29,8	0,5	.	.	1502,6

P O P R A D

I.	.	.	.	.	0,3	5,3	11,3	12,4	12,9	14,9	14,1	13,1	7,8	.	.	.	.	.	92,1
II.	.	.	.	.	3,9	7,4	7,9	9,5	12,8	12,4	11,0	11,2	7,3	2,2	.	.	.	.	85,6
III.	.	.	.	2,7	13,7	18,8	24,0	25,2	25,5	24,3	24,8	22,5	20,6	17,1	3,2	.	.	.	222,4
IV.	.	.	2,1	13,7	17,4	18,2	18,1	16,2	16,0	15,0	13,7	15,8	13,1	13,2	9,5	1,3	.	.	183,3
V.	.	2,1	10,2	14,0	15,1	12,9	12,6	11,8	11,6	11,4	10,0	8,9	9,6	8,0	9,1	5,5	0,7	.	153,5
VI.	.	8,3	16,9	20,0	23,7	22,7	24,1	22,1	22,4	22,7	21,6	21,4	20,0	17,0	13,1	10,2	2,9	.	289,1
VII.	.	2,3	9,1	13,0	13,5	13,9	14,7	12,6	13,0	13,6	12,7	13,2	14,5	13,9	10,8	6,7	0,3	.	178,1
VIII.	.	0,3	8,2	18,2	21,2	21,8	22,1	21,9	20,9	18,8	17,0	15,1	17,2	15,1	11,3	4,9	.	.	234,0
IX.	.	.	.	6,1	13,1	18,1	21,2	21,1	19,5	17,0	14,8	15,1	14,4	13,8	4,7	.	.	.	178,9
X.	.	.	.	0,4	10,0	15,6	17,7	18,9	18,8	22,0	23,9	23,6	20,5	14,3	0,5	.	.	.	186,2
XI	.	.	.	.	1,7	9,5	10,7	9,9	12,4	12,5	14,7	12,9	7,8	1,0	.	.	.	.	93,1
XII.	.	.	.	.	0,1	4,3	8,1	10,2	11,1	11,9	10,8	9,8	5,1	.	.	.	.	.	71,4
Rok Année	.	13,0	46,5	88,1	133,7	168,5	192,5	191,8	196,9	196,5	189,1	182,6	158,2	115,6	62,2	28,6	3,9	.	1967,7

P R E Š O V

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,8	3,7	6,0	9,1	9,1	8,5	7,0	2,9	.	.	.	.	.	48,1
II.	.	.	.	.	0,5	3,1	5,6	5,4	5,6	6,7	7,0	7,1	4,7	0,2	.	.	.	.	45,9
III.	.	.	.	4,6	11,9	16,0	18,9	20,8	20,4	20,1	19,8	18,4	19,1	14,5	0,9	.	.	.	185,4
IV.	.	.	2,2	13,0	15,1	17,3	20,0	17,7	17,8	19,7	19,3	17,3	15,4	12,9	8,0	1,1	.	.	196,8
V.	.	3,3	9,2	10,9	12,2	13,3	14,6	13,7	13,4	11,9	14,1	13,9	12,6	10,5	9,1	6,2	1,4	.	170,3
VI.	.	6,1	14,1	18,4	20,9	21,9	25,2	26,2	24,8	25,3	21,6	21,4	20,7	21,2	17,5	12,0	4,5	.	301,8
VII.	.	1,6	7,5	10,8	14,8	14,3	18,2	17,9	18,1	16,8	17,8	18,0	18,3	16,1	12,2	10,7	1,2	.	214,3
VIII.	.	0,3	10,0	20,4	24,5	25,7	24,8	22,7	22,4	22,9	23,3	20,0	18,7	15,1	12,7	5,6	0,1	.	269,2
IX.	.	.	.	9,1	13,6	16,0	17,3	18,5	17,9	16,9	15,1	14,8	13,6	8,5	6,1	.	.	.	167,4
X.	.	.	.	1,2	8,1	12,5	14,3	19,3	21,3	22,2	23,4	22,0	21,4	12,3	0,3	.	.	.	178,3
XI.	.	.	.	.	.	1,8	8,1	9,5	10,7	14,0	14,6	15,1	12,3	0,3	.	.	.	.	86,4
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	4,9	5,8	7,3	6,9	5,3	1,1	.	.	.	.	.	32,5
Rok Année	.	11,3	43,0	88,4	121,6	143,7	171,9	182,6	187,3	192,9	191,4	180,3	160,8	111,6	66,8	35,6	7,2	.	1896,4

P R I E V I D Z A

I.	.	.	.	.	.	2,2	4,0	4,9	7,7	8,3	9,1	6,9	2,6	.	.	.	.	.	45,7
II.	.	.	.	.	0,8	4,3	7,6	8,2	9,1	11,9	10,6	7,9	5,4	2,0	.	.	.	.	67,8
III.	.	.	.	2,2	9,2	13,2	16,2	16,1	17,2	17,0	18,2	18,2	16,2	10,0	1,7	.	.	.	155,4
IV.	.	.	1,6	10,2	15,0	17,0	18,2	14,6	15,7	15,7	13,4	14,5	11,4	11,0	8,7	0,7	.	.	167,7
V.	.	0,8	7,4	12,6	15,2	14,6	17,0	15,9	14,9	12,8	10,0	7,6	9,2	7,0	7,9	3,0	0,3	.	156,2
VI.	.	4,9	16,3	19,1	19,2	20,7	23,6	22,4	21,2	23,0	26,0	24,9	21,6	20,2	17,6	12,0	3,5	.	256,2
VII.	.	0,4	7,3	12,6	15,5	16,5	17,2	16,3	15,5	14,9	13,3	14,2	12,9	12,2	10,1	7,2	0,7	.	186,8
VIII.	.	0,2	6,1	15,6	17,9	19,4	23,0	23,3	22,3	21,5	21,4	21,1	20,9	18,7	17,6	7,8	.	.	256,8
IX.	.	.	.	3,4	10,7	14,5	14,5	15,5	14,1	13,5	13,3	13,0	12,6	11,1	3,6	.	.	.	139,8
X.	.	.	.	.	5,2	11,8	15,8	19,0	21,2	21,7	22,1	21,5	15,9	6,3	1,0	.	.	.	161,5
XI.	.	.	.	.	.	4,2	8,4	10,2	11,1	5,3	9,5	10,3	6,2	0,2	.	.	.	.	69,4
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	5,0	4,8	6,9	6,2	4,7	1,2	.	.	.	.	.	32,1
Rok Année	.	6,3	38,7	75,7	108,7	139,3	167,9	171,4	174,8	176,5	173,1	164,8	136,1	98,7	68,2	30,7	4,5	.	1735,4

R Á Z T O K Y (o.Liptovský Mikuláš)

I.	.	.	.	.	.	0,2	0,7	1,7	5,9	9,1	8,7	8,6	4,2	0,1	.	.	.	.	39,2
II.	.	.	.	.	0,3	2,7	3,4	6,9	7,7	7,3	8,5	6,8	4,5	1,5	.	.	.	.	49,6
III.	.	.	.	0,3	4,1	10,4	13,3	17,1	19,7	17,5	17,6	19,6	17,9	14,5	3,7	.	.	.	154,7
IV.	.	.	.	4,2	12,3	15,5	15,8	15,7	15,0	14,0	13,1	14,3	13,0	10,7	8,5	0,9	.	.	153,0
V.	.	.	4,1	11,4	12,4	12,8	10,6	11,3	12,9	10,7	11,6	9,5	8,6	8,9	6,9	4,0	0,6	.	136,3
VI.	.	.	10,3	19,5	20,2	20,1	20,8	20,6	21,0	20,5	21,9	22,5	19,8	18,7	14,2	12,9	3,2	.	206,2
VII.	.	.	2,5	9,3	11,8	12,8	13,7	13,1	14,6	14,8	14,5	12,2	13,6	13,6	10,5	9,3	1,3	.	168,6
VIII.	.	.	1,9	10,6	17,1	19,6	20,7	20,8	19,5	20,9	17,1	17,3	18,5	15,1	13,1	8,1	.	.	220,3
IX.	.	.	.	6,3	5,6	12,8	14,4	14,2	14,5	13,0	12,3	12,1	10,7	11,5	5,7	0,5	.	.	127,6
X.	.	.	.	.	1,9	10,4	12,9	17,0	17,4	18,9	22,3	23,0	20,5	10,6	0,7	.	.	.	155,6
XI.	.	.	.	.	.	2,3	4,6	7,6	10,3	10,4	11,8	11,1	6,6	0,9	.	.	.	.	65,6
XII.	.	.	.	.	.	1,3	2,4	5,2	6,4	9,0	9,4	9,0	3,7	.	.	.	.	.	46,4
Rok Année	.	.	18,8	55,6	85,7	120,9	133,3	151,2	164,9	166,1	168,8	166,0	141,6	106,1	63,3	35,7	5,1	.	1583,1

S A B I N O V

I.	.	.	.	.	.	1,8	4,8	7,3	8,9	8,4	9,1	8,0	4,0	0,1	.	.	.	.	52,4
II.	.	.	.	.	.	1,7	4,6	5,8	8,2	8,2	7,5	8,1	6,5	2,3	.	.	.	.	52,9
III.	.	.	.	1,7	9,5	14,9	18,0	21,8	22,2	24,2	23,4	21,9	20,0	16,8	6,0	.	.	.	200,4
IV.	.	.	1,7	12,6	15,6	17,0	18,0	18,1	17,8	17,4	19,4	19,1	16,7	14,1	11,0	1,3	.	.	199,8
V.	.	0,2	6,9	10,2	12,2	13,0	14,5	14,3	13,2	11,2	11,8	11,9	11,5	9,6	8,2	2,1	.	.	150,8
VI.	.	1,4	14,0	17,7	21,6	21,8	24,6	23,6	23,4	23,9	21,1	22,0	22,4	20,7	19,8	6,6	.	.	284,6
VII.	.	0,2	8,7	12,7	15,0	14,2	16,1	16,9	15,4	13,3	13,7	16,4	15,5	14,9	14,4	5,5	.	.	192,9
VIII.	.	.	5,2	18,6	24,0	25,2	24,6	24,6	23,8	22,1	21,8	18,3	19,1	15,6	13,5	3,3	.	.	259,1
IX.	.	.	.	3,7	9,7	14,2	16,8	18,3	18,7	16,2	15,0	15,6	13,3	10,5	6,2	.	.	.	158,2
X.	.	.	.	.	2,4	12,2	18,2	21,5	22,1	23,5	24,3	22,7	21,2	12,2	2,1	.	.	.	182,4
XI.	.	.	.	.	.	0,6	5,5	8,4	12,2	13,4	14,2	14,3	7,7	0,5	.	.	.	.	76,8
XII.	.	.	.	.	.	.	4,0	5,3	4,3	5,8	5,1	4,1	2,2	.	.	.	.	.	31,0
Rok Année	.	1,8	36,5	77,2	110,0	136,6	169,7	185,9	190,4	187,6	186,4	182,4	160,1	117,3	81,2	18,8	.	.	1841,9

S I T N O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	4,6	10,8	15,0	14,6	13,8	12,8	13,1	10,2	.	.	.	.	.	.	94,9
II.	.	.	.	0,4	2,8	5,6	7,2	9,3	8,9	9,9	11,5	8,1	4,9	2,0	.	.	.	.	70,5
III.	.	.	0,1	6,9	14,4	17,3	17,5	18,1	19,0	19,6	19,1	19,8	18,9	13,8	0,8	.	.	.	185,3
IV.	.	.	2,5	10,6	11,9	14,3	14,2	12,8	12,5	11,5	13,3	12,2	11,9	9,5	3,2	.	.	.	140,4
V.	.	1,4	9,9	13,5	14,1	14,7	15,4	13,4	13,2	12,3	10,8	7,9	6,9	6,1	6,5	1,9	.	.	148,0
VI.	.	6,9	16,9	20,4	21,2	21,9	23,2	24,0	22,9	24,2	26,1	25,3	23,4	24,6	20,2	9,4	.	.	310,5
VII.	.	3,5	15,0	17,0	17,2	17,5	18,3	18,8	19,2	18,7	19,0	16,0	19,0	18,1	16,1	5,1	.	.	238,5
VIII.	.	1,2	16,1	20,9	23,2	22,6	24,4	24,2	22,6	20,5	21,1	22,7	20,6	20,1	16,9	1,2	.	.	278,3
IX.	.	.	0,9	8,9	15,2	18,7	19,1	15,3	15,5	15,5	14,0	13,0	12,9	13,8	2,5	.	.	.	165,3
X.	.	.	.	3,6	13,4	18,6	19,0	18,4	20,3	20,7	19,6	19,7	20,3	12,3	.	.	.	.	185,9
XI.	.	.	.	.	2,0	5,3	5,2	6,1	6,4	8,1	9,1	7,2	0,7	.	.	.	.	.	50,1
XII.	.	.	.	.	0,8	6,1	8,3	8,3	8,6	9,8	9,5	5,0	.	.	.	.	.	.	56,4
Rok Année	.	13,0	61,4	102,2	140,8	173,4	186,8	183,3	182,9	183,6	186,2	167,1	139,5	120,3	66,2	17,6	.	.	1924,3

S K A L N A T É P L E Š O

I.	.	.	.	.	5,7	12,8	14,8	15,6	16,1	16,9	14,1	6,5	.	.	.	.	.	.	102,5
II.	.	.	.	1,7	8,0	8,6	11,0	14,3	15,9	13,6	13,2	10,1	1,6	.	.	.	.	.	98,0
III.	.	.	0,2	7,5	16,6	20,9	23,7	23,9	24,2	21,8	22,8	19,9	14,1	0,3	.	.	.	.	195,9
IV.	.	.	5,1	13,1	16,1	13,1	13,0	12,4	12,3	12,7	13,6	13,0	11,2	4,2	.	.	.	.	139,8
V.	.	4,6	11,7	11,4	9,6	9,9	8,8	7,9	6,7	5,8	5,4	6,3	6,2	6,7	1,3	.	.	.	102,3
VI.	0,5	13,0	18,9	20,5	21,4	20,2	19,3	19,0	18,1	17,6	16,8	16,3	14,3	10,5	2,6	.	.	.	229,0
VII.	.	3,9	11,4	12,3	12,5	9,8	9,5	7,2	8,0	8,0	7,4	10,3	9,0	7,5	1,5	.	.	.	118,3
VIII.	.	2,2	13,8	18,9	15,5	14,6	11,7	11,8	12,1	9,4	9,7	9,8	9,8	6,1	0,6	.	.	.	146,0
IX.	.	.	2,1	11,7	14,2	16,3	13,7	10,3	8,8	7,8	8,0	7,2	6,6	1,1	.	.	.	.	107,8
X.	.	.	.	5,7	19,7	21,6	21,3	21,6	20,7	20,5	20,2	20,4	6,7	.	.	.	.	.	178,4
XI.	.	.	.	0,1	10,5	18,4	18,3	18,8	17,3	17,4	17,6	13,1	.	.	.	.	.	.	131,5
XII.	.	.	.	.	1,8	15,5	18,1	20,8	20,8	20,3	19,5	8,5	.	.	.	.	.	.	125,3
Rok Année	0,5	23,7	63,2	102,9	151,6	181,7	183,2	183,6	181,0	171,8	168,3	141,4	79,5	36,4	6,0	.	.	.	1674,8

S L I A Č - Kúpele

I.	.	.	.	.	.	0,7	3,4	6,0	9,6	10,8	11,4	10,3	5,0	.	.	.	.	.	57,2
II.	.	.	.	.	.	1,1	6,6	10,1	9,6	8,3	9,6	8,3	6,3	3,0	0,1	.	.	.	63,0
III.	.	.	.	0,9	8,1	12,5	14,7	16,4	17,1	18,1	19,6	20,5	17,7	11,7	3,0	.	.	.	160,3
IV.	.	.	.	6,3	16,6	18,1	18,5	19,0	17,3	15,9	14,3	13,6	13,4	11,6	9,4	2,7	.	.	176,7
V.	.	.	4,5	12,6	14,8	15,9	16,4	15,7	16,9	14,1	10,3	6,9	5,4	5,9	5,5	2,1	.	.	147,0
VI.	.	1,4	13,2	19,0	21,0	21,2	21,9	22,1	21,2	22,6	23,3	22,7	21,5	19,9	18,4	13,0	5,6	0,2	285,2
VII.	.	.	3,5	11,1	14,4	16,4	16,8	16,6	14,5	15,9	16,1	14,1	12,8	13,2	13,9	9,1	1,2	.	189,6
VIII.	.	.	1,4	12,9	19,1	20,0	20,2	19,9	20,2	18,9	18,8	20,2	19,6	19,5	17,9	10,7	0,7	.	240,0
IX.	.	.	.	0,6	6,2	11,2	12,8	15,5	14,4	15,9	15,7	14,6	12,9	12,3	6,2	0,3	.	.	138,6
X.	.	.	.	.	0,4	5,5	10,1	13,8	16,1	18,2	19,3	21,1	21,3	12,8	2,1	.	.	.	140,7
XI.	.	.	.	.	.	1,1	6,0	6,4	10,1	10,4	9,9	7,7	6,1	1,1	.	.	.	.	58,8
XII.		.	.	.	.	0,8	3,2	3,0	5,9	6,4	7,0	7,0	4,0	0,1	.	.	.	.	37,4
Rok Année	.	1,4	22,6	63,4	100,6	124,5	150,6	164,5	172,9	175,5	175,3	167,0	146,0	111,1	76,5	37,9	7,5	0,2	1697,5

Š T O S - Kúpele

I.	.	.	.	.	.	2,8	6,8	10,2	11,7	12,1	11,2	8,6	1,4	.	.	.	.	.	64,8
II.	.	.	.	.	1,3	6,3	7,0	6,8	6,3	8,1	9,2	9,3	4,1	.	.	.	.	.	58,4
III.	.	.	.	0,5	9,9	17,1	20,5	20,6	23,3	23,0	20,3	19,4	15,6	1,8	.	.	.	.	172,0
IV.	.	.	.	4,3	15,4	18,0	19,0	18,3	19,6	19,9	19,2	18,8	16,5	5,9	.	.	.	.	174,9
V.	.	.	0,1	11,8	14,8	15,3	14,3	12,5	13,5	14,4	14,3	14,0	11,9	12,3	1,8	.	.	.	151,0
VI.	.	.	2,3	19,1	22,1	23,4	23,3	23,2	24,0	21,1	21,1	19,9	20,3	21,1	3,0	.	.	.	244,9
VII.	.	.	0,6	11,8	16,8	17,6	17,5	18,3	16,3	16,0	16,4	13,9	11,9	12,9	2,4	.	.	.	172,4
VIII.	.	.	.	10,5	23,3	24,7	23,3	21,9	21,6	20,7	21,1	20,4	16,1	14,0	.	.	.	.	217,6
IX.	.	.	.	0,6	14,7	19,1	21,7	21,3	19,6	16,3	15,3	15,5	13,3	3,3	.	.	.	.	160,7
X.	.	.	.	.	7,6	15,5	16,6	18,8	19,8	21,5	22,7	21,7	12,9	.	.	.	.	.	157,1
XI	.	.	.	.	.	4,0	8,3	10,0	10,5	12,6	12,3	10,8	2,0	.	.	.	.	.	70,5
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,7	5,8	8,9	8,1	8,6	6,6	0,7	.	.	.	.	.	43,3
Rok Année	.	.	3,0	58,6	125,9	164,7	183,0	187,7	195,1	193,8	191,7	178,9	126,7	71,3	7,2	.	.	.	1687,6

Š V E R M O V O

Mesíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,6	11,8	15,0	15,0	15,4	14,4	11,7	9,8	1,5	.	.	.	.	98,2
II.	.	.	.	.	0,1	2,9	8,0	10,9	11,2	10,7	12,2	11,3	8,4	3,2	.	.	.	.	78,9
III.	.	.	.	0,9	10,3	16,2	19,3	22,1	23,4	23,3	24,0	19,9	20,0	13,5	3,2	.	.	.	196,1
IV.	.	.	2,0	11,8	18,1	19,5	18,9	17,5	15,5	16,6	15,8	16,2	12,5	11,4	8,8	0,8	.	.	185,4
V.	.	3,1	10,2	13,6	12,7	14,0	12,5	14,3	11,7	9,2	12,2	11,3	9,7	11,4	8,4	4,1	.	.	158,4
VI.	.	5,6	16,1	19,3	22,0	22,7	23,3	21,3	20,2	19,3	20,3	21,5	20,7	18,8	12,9	9,5	.	.	273,5
VII.	.	2,5	10,2	16,6	17,2	17,0	15,9	15,3	14,7	14,6	14,2	14,0	11,4	11,4	10,4	6,4	.	.	191,8
VIII.	.	0,2	7,9	19,9	21,0	21,9	22,4	20,4	19,0	18,1	18,8	15,7	15,3	15,2	11,0	3,8	.	.	230,6
IX.	.	.	.	3,8	12,1	17,4	19,7	18,4	18,7	17,5	13,2	12,5	13,2	11,3	4,6	.	.	.	164,4
X.	.	.	.	.	6,1	15,4	15,1	19,2	20,5	23,0	20,5	20,8	19,0	12,2	0,7	.	.	.	172,5
XI.	.	.	.	.	.	1,5	8,0	12,6	11,9	11,7	12,2	11,7	8,6	1,5	.	.	.	.	79,7
XII.	.	.	.	.	.	0,9	5,4	9,6	10,2	10,1	9,8	8,8	5,6	.	.	.	.	.	60,4
Rok Année	.	11,4	46,4	85,9	119,6	153,0	180,3	196,6	192,0	189,5	189,6	175,4	154,2	111,4	60,0	24,6	.	.	1889,9

T R E B I Š O V , eady

I.	.	.	.	.	.	2,2	3,7	4,7	5,8	7,6	7,8	6,6	3,8	0,5	.	.	.	.	42,7
II.	.	.	.	.	.	2,7	5,4	7,9	7,6	7,8	8,5	7,6	8,1	4,5	.	.	.	.	80,1
III.	.	.	.	0,4	7,6	14,5	16,6	21,3	20,7	20,6	20,0	19,2	19,5	16,6	5,5	.	.	.	182,5
IV.	.	.	0,5	7,4	15,4	18,4	18,9	17,7	19,5	20,8	21,2	22,1	21,8	19,3	11,1	0,4	.	.	214,5
V.	.	0,6	9,1	13,1	14,8	16,2	16,5	16,2	16,2	15,3	16,5	15,8	15,7	15,6	15,5	9,8	1,3	.	208,2
VI.	.	0,1	10,3	15,9	16,8	19,3	22,5	22,5	23,9	22,7	21,3	22,9	22,3	21,7	20,6	12,7	4,5	.	280,0
VII.	.	0,1	6,2	9,5	13,1	13,4	17,1	18,5	21,1	18,6	16,5	15,9	16,6	17,3	14,0	11,5	1,5	.	210,9
VIII.	.	.	1,0	12,1	17,5	21,5	24,6	26,3	23,9	23,6	22,1	23,7	22,1	21,4	18,5	9,2	0,3	.	267,8
IX.	.	.	.	0,5	7,6	12,3	17,1	19,3	19,6	20,1	19,2	18,1	17,8	17,7	10,9	0,2	.	.	180,4
X.	.	.	.	.	.	6,8	15,7	19,2	22,1	23,9	22,3	18,7	23,3	21,2	4,8	.	.	.	178,0
XI.	.	.	.	.	.	2,8	6,7	8,4	8,3	9,0	10,0	10,1	7,3	2,8	.	.	.	.	65,4
XII.	.	.	.	.	.	.	2,4	5,9	4,9	5,1	5,4	4,7	2,7	0,2	.	.	.	.	31,3
Rok Année	.	0,8	27,1	58,9	92,8	130,1	167,2	187,9	193,6	195,1	190,8	185,4	181,0	158,8	100,9	43,8	7,6	.	1921,8

Ú S T I E NAD PRIEVIDZOU

I.	.	.	.	.	.	1,4	7,7	11,1	12,4	14,1	14,1	10,2	5,7	.	.	.	.	.	76,7
II.	.	.	.	.	0,2	5,2	8,3	9,3	12,0	11,0	10,9	9,7	7,3	1,9	.	.	.	.	75,8
III.	.	.	.	0,7	6,5	9,6	12,9	15,9	17,7	20,2	19,3	17,5	17,7	12,2	1,5	.	.	.	151,7
IV.	.	.	.	5,0	10,8	15,8	15,8	17,0	17,4	17,3	15,4	15,8	13,5	12,4	4,5	0,7	.	.	161,4
V.	.	.	0,2	6,7	9,6	11,9	10,3	11,1	13,0	12,3	11,8	10,4	9,1	8,4	7,4	2,1	.	.	124,3
VI.	.	.	3,2	19,3	21,9	22,0	22,2	24,2	22,6	23,7	24,0	21,9	21,2	16,9	12,9	9,1	2,4	.	267,5
VII.	.	.	1,1	8,6	13,3	14,3	12,6	14,0	15,2	16,3	16,6	14,6	16,0	14,5	11,2	8,0	1,3	.	177,6
VIII.	.	.	0,2	11,3	15,7	19,4	20,7	22,4	21,7	20,7	20,2	22,1	20,7	17,7	14,9	4,3	.	.	232,0
IX.	.	.	.	0,9	6,8	10,3	14,0	16,0	17,0	17,7	12,1	11,6	11,8	10,1	3,4	.	.	.	131,7
X.	.	.	.	.	2,4	11,3	14,0	17,3	19,9	21,2	21,9	23,1	20,6	12,7	0,2	.	.	.	164,6
XI.	.	.	.	.	.	2,8	4,0	5,6	9,0	10,9	12,5	12,0	7,0	0,5	.	.	.	.	64,4
XII.	.	.	.	.	.	.	4,0	6,3	7,7	8,8	10,8	9,6	1.7	.	.	.	.	.	48,9
Rok Année	.	.	4,7	52,5	87,2	124,0	146,5	170,2	185,6	194,2	189,6	178,5	152,3	107,3	56,0	24,2	3,7	.	1676,5

V Í G Ľ A Š , PSTRUŠA

I.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	7,9	9,7	11,3	14,1	10,6	5,2	.	.	.	.	.	61,8
II.	.	.	.	.	0,8	3,9	8,1	8,7	10,3	10,3	9,9	6,8	5,4	2,3	.	.	.	.	66,5
III.	.	.	.	2,5	7,2	12,4	18,6	20,2	20,3	20,2	20,0	20,4	18,6	13,5	2,7	0,3	.	.	176,9
IV.	.	.	1,4	10,4	15,9	19,5	19,2	16,9	17,9	18,0	16,5	15,4	14,7	14,1	9,4	1,2	.	.	190,5
V.	.	0,1	5,4	11,4	13,9	15,5	15,0	14,9	11,7	9,8	8,3	6,8	7,4	6,0	3,5	1,9	.	.	131,6
VI.	.	2,8	17,2	20,5	21,7	22,1	23,0	23,9	23,3	23,9	23,8	23,9	23,2	21,0	19,8	12,2	3,2	.	305,5
VII.	.	0,5	3,5	14,4	15,6	17,8	17,6	16,4	20,3	18,3	18,8	19,7	18,8	15,2	14,9	8,5	1,3	.	221,6
VIII.	.	.	4,0	15,8	21,1	20,5	20,0	22,2	22,2	20,2	20,2	20,5	19,1	17,6	15,4	4,4	.	.	243,2
IX.	.	.	0,8	2,3	7,9	13,6	18,1	17,6	15,6	14,7	14,0	13,2	12,4	11,3	2,1	.	.	.	143,6
X.	.	.	.	.	2,5	6,1	9,0	14,8	18,2	18,2	18,7	19,1	17,8	6,4	.	.	.	.	130,8
XI	.	.	.	.	.	1,7	3,0	8,2	10,4	10,6	9,2	8,6	3,4	.	.	.	.	.	57,1
XII.	.	.	.	.	.	1,4	4,9	7,3	6,6	8,6	9,2	6,3	.	.	.	.	.	.	44,5
Rok Année	.	3,4	32,3	77,3	106,6	135,1	160,9	179,2	186,5	184,1	182,7	171,3	146,0	107,4	67,8	28,5	4,5	.	1773,6

V Y S O K É T A T R Y , STARÝ SMOKOVEC

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,8	6,2	8,5	9,4	10,5	13,0	14,0	11,1	7,6	0,5	.	.	.	.	81,6
II.	.	.	.	.	2,0	6,7	7,7	6,6	11,5	10,6	10,2	10,4	8,2	1,1	.	.	.	.	75,0
III.	.	.	.	2,1	10,7	18,5	23,7	24,4	23,9	21,1	23,9	22,4	20,3	16,7	2,3	.	.	.	210,0
IV.	.	.	1,3	8,9	14,3	14,6	14,9	14,2	15,2	14,8	14,9	15,5	11,5	10,6	8,2	0,7	.	.	159,6
V.	.	0,2	10,5	14,6	13,1	14,3	12,4	11,5	11,3	12,2	9,1	8,4	8,7	9,0	8,6	3,4	.	.	147,3
VI.	.	1,3	15,8	18,9	22,3	22,8	21,8	22,3	21,8	22,2	21,2	19,1	19,3	18,0	13,4	7,1	0,3	.	267,6
VII.	.	0,6	7,9	11,1	11,9	14,3	12,3	11,4	11,6	9,1	9,4	11,6	15,1	11,0	6,6	3,1	.	.	147,0
VIII.	.	.	4,9	16,0	18,6	21,8	19,5	19,6	16,5	17,9	15,7	12,0	13,0	11,3	8,6	1,9	.	.	197,3
IX.	.	.	.	5,8	12,1	14,4	20,0	20,2	20,5	14,3	12,1	12,4	12,6	9,9	4,6	.	.	.	158,9
X.	.	.	.	.	8,3	16,8	17,3	17,2	18,6	18,2	18,5	20,0	19,2	13,5	1,6	.	.	.	169,4
XI.	.	.	.	.	0,5	8,1	11,7	14,4	13,5	13,5	14,1	15,2	10,0	9,0	.	.	.	.	100,0
XII.	.	.	.	.	.	1,8	8,2	10,1	12,0	13,1	14,0	12,5	8,0	0,2	.	.	.	.	79,9
Rok Année	.	2,1	40,4	77,4	114,6	160,3	178,0	181,3	186,9	180,0	177,1	170,6	153,5	103,8	54,1	16,2	0,3	.	1796,6

V Y S O K É T A T R Y , ŠTRBSKÉ PLESO

I.	.	.	.	.	1,6	7,7	10,1	10,9	11,8	15,0	13,2	10,9	9,5	1,1	.	.	.	.	91,8
II.	.	.	.	0,3	6,4	8,5	9,8	10,0	12,0	13,0	13,3	12,7	9,7	4,5	.	.	.	.	100,2
III.	.	.	.	4,4	13,8	16,7	20,2	22,5	22,8	21,4	20,6	20,2	19,5	17,3	3,7	.	.	.	203,1
IV.	.	.	2,1	12,1	15,6	15,0	15,3	16,1	15,5	14,2	14,2	15,0	11,6	10,9	6,6	0,9	.	.	165,1
V.	.	0,8	10,6	13,9	14,4	12,8	9,5	9,3	10,9	9,5	8,3	7,9	6,3	6,9	3,9	2,9	.	.	127,9
VI.	.	3,3	14,3	19,7	21,4	20,3	21,1	18,3	20,7	20,4	19,3	17,4	17,2	16,0	12,7	10,9	3,2	.	256,2
VII.	.	1,3	8,9	11,0	11,1	12,3	13,0	12,8	13,5	11,9	13,2	13,9	13,4	11,5	11,4	7,7	1,6	.	168,5
VIII.	.	.	6,7	17,3	19,6	18,4	18,7	19,3	18,5	16,8	13,9	11,5	13,1	13,8	8,1	3,6	.	.	199,3
IX.	.	.	.	6,9	9,6	14,1	14,7	16,1	15,3	12,9	13,0	11,3	10,3	8,9	3,3	.	.	.	136,4
X.	.	.	.	1,0	12,9	17,6	18,6	19,2	20,5	21,0	22,4	23,4	19,7	15,5	1,2	.	.	.	193,0
XI.	.	.	.	.	2,3	10,9	10,7	9,1	9,9	11,1	11,9	9,1	7,4	3,0	0,6	.	.	.	86,0
XII.	.	.	.	.	.	5,0	8,3	8,8	11,7	12,3	13,1	12,1	10,5	0,5	.	.	.	.	82,3
Rok Année	.	5,4	42,6	86,6	128,7	159,3	170,0	172,4	183,1	179,5	176,4	165,4	148,2	109,9	51,5	26,0	4,8	.	1809,8

V Y S O K É T A T R Y , TATRANSKÁ LOMNICA

I.	.	.	.	.	.	.	2,4	8,1	10,7	13,1	13,1	10,6	3,6	.	.	.	.	.	61,6
II.	.	.	.	.	.	2,4	7,0	11,0	12,2	10,7	8,9	8,9	6,0	0,3	.	.	.	.	67,4
III.	.	.	.	1,7	7,7	16,6	22,8	25,0	23,9	21,0	21,3	21,0	19,7	13,8	0,6	.	.	.	195,1
IV.	.	.	1,2	8,8	16,4	17,1	16,6	14,6	14,4	14,8	14,7	15,2	11,4	10,0	4,1	0,1	.	.	159,4
V.	.	.	3,7	12,8	14,1	14,9	11,7	12,5	11,0	9,5	8,3	7,0	7,1	7,7	7,8	2,1	.	.	130,2
VI.	.	3,0	13,3	20,4	22,0	23,0	22,3	20,9	22,0	20,9	21,7	20,5	20,5	16,2	10,4	3,0	.	.	260,1
VII.	.	0,7	7,2	10,9	12,8	12,5	12,2	12,0	11,3	9,7	9,1	10,6	11,6	8,5	7,2	1,6	.	.	137,9
VIII.	.	.	3,0	12,7	18,6	23,2	20,5	21,3	19,5	17,2	15,1	13,1	14,8	12,1	6,4	0,6	.	.	198,1
IX.	.	.	.	2,3	11,5	17,2	18,9	17,2	16,2	12,9	10,6	11,9	10,6	7,5	0,9	.	.	.	137,7
X.	.	.	.	.	5,6	14,6	17,7	18,8	18,9	18,9	19,2	20,3	19,1	7,9	1,3	.	.	.	162,0
XI.	.	.	.	.	1,1	3,7	8,9	15,6	15,4	16,1	16,4	15,5	7,1	.	.	.	.	.	99,8
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,2	8,0	11,7	11,9	13,0	9,5	1,0	.	.	.	.	.	58,0
Rok Année	.	3,7	28,4	69,6	109,8	145,9	163,2	185,0	187,2	176,7	171,4	163,8	132,5	84,0	36,7	7,4	.	.	1667,3

V Y S O K É T A T R Y , VYŠNÉ HÁGY

I.	.	.	.	.	0,5	7,5	13,0	13,0	13,7	15,8	15,1	12,0	8,8	0,4	.	.	.	.	99,8
II.	.	.	.	.	3,5	8,1	10,3	12,3	13,5	14,4	15,8	14,6	10,3	3,5	.	.	.	.	106,3
III.	.	.	.	2,9	12,2	19,9	22,9	22,4	22,9	23,0	21,9	20,1	18,8	16,0	1,8	.	.	.	204,8
IV.	.	.	1,5	11,8	15,0	15,2	15,2	15,0	13,3	14,0	14,6	14,0	11,7	11,4	6,6	0,6	.	.	159,9
V.	.	.	9,2	13,1	12,9	11,3	10,0	10,3	12,1	8,6	7,8	6,9	6,6	6,3	4,7	2,7	.	.	122,5
VI.	.	0,3	14,8	18,7	21,8	21,6	21,3	20,7	21,8	21,0	18,9	19,1	17,4	14,8	11,7	8,8	0,8	.	253,7
VII.	.	.	7,6	10,6	11,5	11,1	12,8	12,2	11,2	10,9	11,7	15,1	15,3	14,4	9,4	6,5	.	.	160,3
VIII.	.	.	7,3	17,5	20,4	21,2	19,1	20,0	17,2	16,9	15,6	14,2	14,7	11,3	6,8	1,7	.	.	203,9
IX.	.	.	.	8,4	13,4	16,4	18,4	20,3	17,8	14,6	12,3	13,5	13,3	7,1	4,3	.	.	.	159,8
X.	.	.	.	1,1	13,3	18,5	18,3	19,3	19,8	22,1	22,8	23,2	21,0	14,1	0,8	.	.	.	194,3
XI	.	.	.	.	3,2	10,6	11,1	9,6	10,4	11,2	11,3	8,9	7,8	2,0	.	.	.	.	86,1
XII.	.	.	.	.	.	6,3	11,1	14,1	14,5	12,2	12,5	11,5	7,9	.	.	.	.	.	90,1
Rok Année	.	0,5	40,4	84,1	127,7	167,7	183,5	189,2	188,2	184,7	180,3	173,1	153,6	101,3	46,1	20,3	0,8	.	1841,5

VYŠNÉ RUŽBACHY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,6	5,1	8,1	12,2	11,4	13,4	9,6	2,2	.	.	.	.	.	63,6
II.	.	.	.	.	0,6	3,5	6,9	7,9	10,0	11,3	7,8	8,1	4,1	1,0	.	.	.	.	61,2
III.	.	.	.	0,3	5,6	12,5	17,1	18,0	20,6	20,8	19,8	19,7	18,2	3,7	.	.	.	.	156,3
IV.	.	.	1,0	4,5	11,9	15,1	15,8	16,3	13,3	12,7	13,9	13,7	14,2	6,7	.	.	.	.	139,1
V.	.	.	5,8	9,0	9,5	11,9	10,7	9,3	9,6	8,4	10,5	8,9	9,2	8,6	3,6	.	.	.	115,0
VI.	.	.	9,7	20,8	24,4	24,2	22,5	23,0	23,0	19,4	21,4	20,4	21,7	17,9	10,5	.	.	.	258,9
VII.	.	.	3,5	11,1	12,8	14,6	15,4	15,0	11,1	12,7	13,6	14,5	13,9	13,5	8,8	0,8	.	.	161,3
VIII.	.	.	2,5	13,3	20,7	23,6	22,8	22,1	21,1	20,0	17,3	16,6	15,2	12,7	1,4	.	.	.	209,3
IX.	.	.	.	1,0	8,7	15,5	19,3	17,4	16,0	14,9	12,4	11,0	11,3	2,4	.	.	.	.	129,9
X.	.	.	.	.	1,2	5,2	11,5	15,4	18,7	21,4	21,9	21,0	18,1	2,9	.	.	.	.	137,3
XI.	.	.	.	.	.	4,1	7,6	8,4	11,4	13,0	12,0	12,1	4,9	.	.	.	.	.	73,5
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,8	3,6	7,8	7,2	8,8	6,9	0,6	.	.	.	.	.	37,3
Rok Année	.	.	22,5	60,0	95,4	132,4	156,5	164,5	174,8	173,2	172,8	162,5	133,6	69,4	24,3	0,8	.	.	1542,7

ŽELOVCE

I.	.	.	.	.	.	0,9	4,5	7,0	8,2	8,8	8,7	6,8	2,7	.	.	.	.	.	47,6
II.	.	.	.	.	1,8	4,8	8,4	10,4	10,7	10,2	10,9	9,9	4,6	0,5	.	.	.	.	72,2
III.	.	.	.	1,7	8,2	14,8	16,8	17,6	19,6	21,3	20,5	20,0	19,0	12,7	2,8	.	.	.	175,0
IV.	.	.	0,9	10,9	16,2	17,4	18,6	19,6	18,7	17,0	17,1	15,1	16,4	14,1	10,3	2,1	.	.	193,4
V.	.	0,6	8,9	13,4	13,5	14,7	16,3	15,4	14,8	14,0	13,0	11,5	10,1	7,4	6,8	2,6	.	.	163,0
VI.	.	2,5	20,5	25,2	23,1	24,3	24,3	25,0	25,9	25,5	26,6	25,8	23,3	24,4	19,7	9,4	1,0	.	326,5
VII.	.	0,7	8,3	16,3	17,9	17,3	17,2	18,0	19,5	19,7	19,8	19,5	19,9	16,8	14,2	5,8	.	.	230,9
VIII.	.	.	2,6	18,0	21,5	22,5	22,7	23,4	22,1	21,8	20,0	18,9	16,7	17,6	17,2	4,6	.	.	249,6
IX.	.	.	.	2,3	11,3	15,0	19,2	21,6	20,8	16,7	15,4	15,5	15,1	15,0	6,3	.	.	.	174,2
X.	.	.	.	.	0,9	8,7	11,5	20,4	21,6	22,8	23,2	23,4	20,9	11,8	0,8	.	.	.	166,0
XI.	.	.	.	.	.	2,6	5,0	7,4	9,4	10,4	10,6	11,2	4,5	.	.	.	.	.	61,1
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,1	3,8	7,0	9,4	7,0	8,6	1,9	.	.	.	.	.	42,2
Rok Année	.	3,8	41,2	87,8	114,4	144,4	167,6	188,6	198,3	197,6	192,8	186,2	155,1	120,3	78,1	24,5	1,0	.	1901,7

ŽIHÁREC

I.	.	.	.	.	.	2,3	6,0	7,2	9,4	9,6	11,0	8,7	3,7	0,2	.	.	.	.	58,1
II.	.	.	.	.	0,7	6,1	11,9	12,4	12,5	13,9	11,9	11,6	8,5	2,3	.	.	.	.	91,8
III.	.	.	.	1,0	5,8	13,3	17,3	20,3	21,0	19,9	20,8	21,1	16,0	10,4	0,5	.	.	.	167,4
IV.	.	.	0,8	9,4	17,9	16,7	16,1	16,9	18,1	18,0	18,5	16,7	16,4	16,6	11,1	1,2	.	.	194,4
V.	.	0,4	5,4	12,0	15,4	16,6	17,0	15,0	16,2	14,3	17,7	16,2	15,9	15,7	11,4	7,2	.	.	196,4
VI.	.	1,5	14,0	21,0	22,2	23,0	24,7	25,4	25,1	26,4	26,4	26,2	24,3	23,4	19,8	16,0	1,0	.	320,4
VII.	.	.	8,9	16,8	15,9	17,5	18,8	19,0	18,6	19,5	19,1	19,4	21,2	18,1	15,3	10,5	.	.	238,6
VIII.	.	.	4,3	19,8	24,3	24,3	25,1	25,4	25,8	26,4	25,4	24,3	24,8	21,4	19,0	7,9	.	.	258,2
IX.	.	.	.	1,5	12,5	19,0	20,4	19,1	18,1	17,3	17,4	15,9	15,0	10,5	4,6	.	.	.	171,3
X.	.	.	.	0,9	5,2	15,7	19,9	20,9	21,1	23,5	24,5	22,5	23,0	10,3	0,2	.	.	.	187,7
XI.	.	.	.	.	.	3,1	8,6	10,1	10,1	9,9	11,0	9,3	6,4	0,5	.	.	.	.	69,0
XII.	.	.	.	.	.	1,7	3,9	6,5	7,6	8,5	6,9	5,7	1,9	.	.	.	.	.	42,7
Rok Année	.	1,9	33,4	82,4	119,9	159,3	189,7	198,2	203,6	207,2	210,6	197,6	177,1	129,4	81,9	42,8	1,0	.	2036,0

ŽILINA

I.	.	.	.	.	.	0,6	3,7	5,2	5,7	10,0	8,3	8,0	3,8	.	.	.	.	.	45,3
II.	.	.	.	.	0,3	2,0	4,6	8,1	8,2	7,5	7,8	7,6	5,6	1,4	.	.	.	.	53,1
III.	.	.	.	1,9	7,8	11,5	15,7	21,2	21,9	20,0	18,0	18,6	17,0	12,2	2,9	.	.	.	168,7
IV.	.	.	1,4	9,8	14,9	14,5	17,1	17,6	19,4	18,0	16,4	14,3	13,1	11,7	7,7	1,1	.	.	177,0
V.	.	0,2	3,3	6,8	11,3	14,4	14,3	14,4	14,6	12,9	11,9	11,2	10,3	8,0	5,7	3,5	0,3	.	143,1
VI.	.	3,5	12,2	16,8	21,7	22,3	22,8	23,6	24,4	23,9	23,4	23,1	20,3	16,6	16,9	13,2	3,6	.	288,3
VII.	.	0,1	4,9	9,7	10,8	13,5	14,0	14,0	14,5	14,7	13,6	15,4	13,2	12,7	11,7	8,9	0,8	.	172,5
VIII.	.	.	2,2	9,3	13,0	19,6	20,6	21,1	19,1	20,4	21,1	20,5	18,7	16,8	14,7	7,8	0,2	.	225,1
IX.	.	.	.	1,9	7,3	9,9	12,8	15,9	16,9	12,6	10,7	9,4	10,2	8,6	4,9	.	.	.	121,1
X.	.	.	.	0,2	1,9	5,7	9,7	15,2	17,9	21,3	20,7	19,6	18,0	9,2	0,9	.	.	.	140,3
XI	.	.	.	.	0,2	3,4	5,9	8,6	11,1	13,1	13,0	10,8	6,5	0,2	.	.	.	.	72,8
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,1	5,8	6,1	6,6	7,6	4,8	0,3	.	.	.	.	.	35,0
Rok Année	.	3,8	24,0	56,4	89,2	118,1	144,3	170,7	179,8	181,0	172,5	163,3	137,0	97,4	65,4	34,5	4,9	.	1642,3

Blank page retained for pagination

IV b.

PENTÁDY TEPLOT

ПЕНТАДЫ ТЕМПЕРАТУР

PENTADES DES TEMPÉRATURES

Dat.	Benešov	Brno–Pisárky, Květná	Čáslav	České Budějovice, Planá	Děčín II.	Doksany	Frenštát pod Radhoštěm	Gottwaldov I – Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Klatovy	Liberec, Růžodol I.	Libiín	Mariánské Lázně	Milešovka	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-2,1	0,1	1,5	0,4	1,5	0,7	2,9	1,6	1,2	-0,9	-0,5	0,6	0,7	0,3	1,4	-0,0	-1,7	1,2	1,4	2,4
6. I. — 10. I.	0,4	2,8	3,7	3,7	5,0	4,2	3,8	2,7	3,7	3,0	2,9	2,9	3,3	3,5	3,7	1,9	1,5	3,2	3,8	5,2
11. I. — 15. I.	-5,9	-0,3	-1,1	-1,3	-0,9	-0,7	-2,5	-1,2	-1,7	-2,3	-2,8	-1,3	-1,9	3,1	-1,2	-2,9	-5,5	-0,4	-1,8	0,2
16. I. — 20. I.	-7,4	-4,8	-6,6	-10,2	-4,6	-6,0	-7,6	-8,3	-7,0	-7,2	-8,0	-8,6	-9,1	-7,2	-7,2	-8,4	-7,5	-5,9	-6,7	-4,2
21. I. — 25. I.	-4,0	-6,5	-5,0	-8,7	-5,3	-7,7	-3,0	-5,4	-4,7	-6,8	-7,1	-7,9	-8,0	-4,6	-7,3	-8,7	-6,8	-6,0	-4,6	-4,6
26. I. — 30. I.	-2,1	-0,9	1,3	1,6	1,4	1,0	1,4	-1,9	0,2	-0,6	-0,2	0,6	1,0	0,0	1,4	-0,1	-0,9	-2,0	0,6	-2,6
31. I. — 4. II.	3,2	1,2	4,7	3,7	4,2	2,8	3,0	1,0	3,0	0,6	2,0	3,5	5,1	3,9	4,4	3,1	3,9	1,2	2,0	5,5
5. II. — 9. II.	0,9	2,5	4,1	3,7	3,7	2,7	5,1	3,4	3,7	1,9	1,6	3,3	3,2	2,8	2,7	1,9	1,5	2,6	3,9	4,5
10. II. — 14. II.	0,1	4,4	5,2	4,5	5,3	4,7	5,1	4,9	4,7	3,5	3,0	4,2	4,1	3,8	4,6	2,5	0,6	4,4	5,6	6,0
15. II. — 19. II.	-1,4	4,0	3,4	2,8	2,9	2,7	4,1	4,8	3,4	2,8	2,0	1,7	1,6	1,6	1,2	0,0	-1,6	4,0	4,4	3,9
20. II. — 24. II.	-2,6	1,3	1,4	0,2	1,3	0,7	0,6	1,4	1,4	0,5	-0,4	-0,1	0,3	0,2	0,8	-1,2	-2,3	2,3	1,3	2,8
25. II. — 1. III.	-3,7	0,9	0,9	1,6	0,8	0,7	-3,0	-0,4	-0,2	-1,6	-1,0	0,6	1,8	-1,7	1,1	-0,6	-3,3	-0,2	-1,7	1,7
2. III. — 6. III.	-1,1	0,8	0,9	1,0	0,5	-0,2	-1,6	0,0	0,3	-0,8	0,2	0,4	1,3	-1,8	0,8	-0,6	0,0	0,8	-0,7	2,0
7. III. — 11. III.	1,2	1,3	2,7	2,9	4,0	2,9	-1,4	0,7	3,0	0,5	0,8	2,4	3,6	3,1	2,5	2,4	0,5	1,3	-0,3	4,3
12. III. — 16. III.	4,2	7,2	7,3	7,5	6,8	5,9	6,9	5,7	6,6	6,1	6,0	6,5	7,9	5,9	7,5	5,5	5,7	6,4	6,6	8,2
17. III. — 21. III.	4,6	9,4	10,0	10,2	9,8	9,5	9,1	8,9	9,0	7,9	8,8	8,6	9,7	7,9	9,1	7,4	6,0	9,4	9,2	11,1
22. III. — 26. III.	5,2	9,6	8,6	8,7	9,5	9,0	7,6	8,3	8,5	7,8	7,8	9,0	9,2	7,7	8,4	7,4	5,6	8,4	7,2	10,4
27. III. — 31. III.	1,5	6,1	6,0	5,4	6,0	6,1	6,7	7,1	5,6	4,2	3,1	5,9	5,7	4,1	6,3	4,5	1,7	6,5	7,2	7,2
1. IV. — 5. IV.	7,6	11,2	9,0	8,3	9,8	9,5	9,5	10,2	10,5	10,0	8,2	7,9	8,5	8,7	8,7	7,6	7,4	12,0	10,5	10,7
6. IV. — 10. IV.	2,3	7,4	5,7	4,9	7,0	6,5	5,1	6,7	6,0	5,7	4,5	5,3	5,5	5,0	4,3	4,3	3,0	6,7	6,3	7,1
11. IV. — 15. IV.	-2,3	4,1	2,8	1,5	2,4	2,3	1,8	3,1	2,7	1,8	1,1	2,0	1,5	0,4	2,8	0,0	1,4	3,3	3,0	4,4
16. IV. — 20. IV.	2,8	8,1	7,3	7,6	7,4	8,4	5,4	5,9	6,6	5,9	6,0	7,8	7,7	5,3	7,6	6,1	4,6	6,7	6,5	9,5
21. IV. — 25. IV.	4,9	9,1	8,5	7,5	8,1	9,1	5,6	8,1	8,1	7,1	6,5	7,8	8,3	5,9	8,2	7,1	5,6	8,7	6,7	10,0
26. IV. — 30. IV.	11,2	16,3	14,8	15,2	13,8	14,8	14,5	15,4	15,8	13,1	13,0	12,5	13,4	12,4	13,3	12,1	10,9	15,0	14,3	15,2
1. V. — 5. V.	3,0	9,6	8,2	7,9	7,3	7,6	6,1	7,7	8,0	7,3	6,6	6,9	7,1	5,4	8,1	5,6	3,2	8,5	6,6	9,5
6. V. — 10. V.	1,5	6,4	5,5	4,5	5,3	5,8	3,3	5,1	5,4	3,9	3,6	5,1	4,4	3,3	5,6	4,1	2,2	5,7	4,7	6,7
11. V. — 15. V.	11,3	15,4	14,4	12,8	13,9	14,5	14,0	14,6	16,1	14,3	12,7	12,7	14,2	13,3	14,0	11,0	12,3	15,6	14,0	15,5
16. V. — 20. V.	11,5	16,5	15,1	12,5	14,1	14,6	14,3	14,9	15,4	14,4	13,1	13,3	14,6	12,7	13,9	12,0	10,6	17,1	15,7	15,1
21. V. — 25. V.	7,9	13,9	12,3	11,1	12,2	13,1	10,9	13,0	12,4	11,8	10,4	11,2	11,6	9,7	12,9	9,7	7,8	13,4	12,2	14,3
26. V. — 30. V.	4,5	10,2	8,4	8,1	8,4	9,9	7,4	9,5	9,2	8,4	7,1	9,0	9,0	6,8	9,6	7,7	5,7	9,9	8,2	10,6
31. V. — 4. VI.	13,5	16,7	16,9	15,9	16,6	16,8	16,3	16,3	17,4	16,3	14,5	16,2	15,9	15,4	16,4	15,4	14,1	16,6	16,2	18,1
5. VI. — 9. VI.	11,2	17,5	16,3	14,7	15,6	16,0	16,1	17,5	16,6	15,3	14,3	15,9	15,0	14,0	15,7	14,1	12,7	17,9	16,1	17,8
10. VI. — 14. VI.	15,8	21,9	18,9	19,5	18,5	18,8	19,3	20,9	20,1	19,4	17,2	18,2	17,5	16,6	17,8	16,9	14,8	21,6	19,4	20,1
15. VI. — 19. VI.	18,0	21,9	21,2	20,4	21,6	21,6	17,5	20,2	22,0	20,4	19,4	21,0	19,6	20,3	21,3	19,9	18,8	21,3	19,4	23,2
20. VI. — 24. VI.	14,0	20,2	19,2	18,7	18,6	17,8	18,7	19,9	18,5	18,2	17,7	17,1	16,8	16,2	17,3	15,7	14,0	20,0	18,9	19,2
25. VI. — 29. VI.	12,0	17,2	16,6	15,4	17,1	16,9	15,4	16,4	17,0	15,9	14,9	16,5	15,0	18,4	15,8	14,8	13,8	17,9	15,8	18,6
30. VI. — 4. VII.	21,2	22,8	23,5	22,4	23,9	23,7	22,7	22,7	24,5	22,6	22,7	24,1	23,4	23,4	23,0	22,8	22,0	24,2	22,0	25,7
5. VII. — 9. VII.	21,7	26,2	25,3	25,3	26,2	26,3	24,6	26,8	25,9	24,9	24,5	25,0	25,1	23,3	24,3	24,6	22,6	26,1	24,2	27,4
10. VII. — 14. VII.	14,9	19,7	17,8	16,7	17,7	18,2	18,5	19,5	18,5	17,4	16,2	17,7	17,0	17,0	17,3	16,5	14,4	19,4	19,0	19,0
15. VII. — 19. VII.	14,0	18,1	17,6	16,8	17,6	18,1	16,4	17,0	17,9	16,4	16,2	16,8	16,6	16,0	16,9	14,5	14,4	17,9	16,6	19,8
20. VII. — 24. VII.	11,4	16,7	15,5	13,9	15,6	16,2	15,1	16,1	15,5	15,0	13,6	15,3	14,4	13,9	15,6	13,1	11,4	17,4	15,7	16,7
25. VII. — 29. VII.	9,9	16,1	15,6	14,6	14,9	15,8	15,0	15,9	14,9	12,2	13,5	14,5	14,5	13,3	15,3	13,0	11,0	16,7	15,8	16,6
30. VII. — 3. VIII.	10,7	17,1	15,7	15,7	15,0	16,0	15,7	16,7	15,5	15,0	14,1	15,6	15,8	13,0	15,9	15,0	11,7	17,3	16,2	17,2
4. VIII. — 8. VIII.	13,8	18,2	17,3	17,3	17,4	17,3	16,7	17,5	17,6	16,6	15,8	17,5	18,0	15,5	17,3	16,3	14,3	18,8	16,8	19,2
9. VIII. — 13. VIII.	15,9	20,9	20,1	19,5	19,3	20,4	20,8	21,3	20,0	19,4	18,1	18,9	19,3	18,8	18,9	17,3	15,7	21,3	20,4	21,0
14. VIII. — 18. VIII.	11,4	16,1	16,4	15,0	15,7	16,6	16,0	16,3	16,0	14,8	14,5	15,2	14,7	14,7	15,7	13,1	12,3	17,8	16,1	18,2
19. VIII. — 23. VIII.	10,4	15,0	14,8	13,7	14,4	14,5	13,7	14,2	14,5	13,7	13,1	13,9	13,5	12,6	14,0	11,9	10,7	15,1	14,6	16,0
24. VIII. — 28. VIII.	9,0	14,8	14,4	13,7	12,8	13,4	14,6	14,8	13,9	13,1	12,2	12,5	15,0	12,5	12,9	10,6	9,4	14,6	14,6	15,1
29. VIII. — 2. IX.	8,2	11,8	12,3	10,8	12,0	12,5	12,1	12,3	12,3	10,9	10,2	11,8	10,8	11,0	11,9	9,8	8,7	13,0	12,6	13,9
3. IX. — 7. IX.	11,0	14,4	13,9	12,9	13,5	13,7	13,1	14,2	14,7	13,4	12,6	13,2	13,4	13,0	13,4	11,7	11,0	14,7	14,1	15,3
8. IX. — 12. IX.	12,3	15,7	16,4	15,2	15,2	15,1	16,4	16,3	16,6	15,3	14,9	14,3	15,4	14,7	14,8	12,5	12,1	18,8	15,8	16,7
13. IX. — 17. IX.	4,9	9,6	10,4	8,7	10,2	10,7	9,6	10,0	10,1	8,3	7,8	8,9	8,6	8,8	10,1	7,3	5,7	10,7	10,4	11,3
18. IX. — 22. IX.	9,0	12,4	13,8	13,7	13,3	13,7	12,1	12,0	13,1	11,9	12,4	13,0	13,2	11,6	13,4	12,0	10,4	12,7	12,1	14,6
23. IX. — 27. IX.	5,1	10,2	9,4	10,5	9,3	9,4	8,8	9,7	8,9	8,0	8,4	9,0	9,9	7,6	9,5	8,4	5,9	10,2	9,7	10,7
28. IX. — 2. X.	3,1	8,6	7,7	7,9	7,5	7,2	7,1	7,6	7,3	6,6	6,2	7,1	6,6	5,5	8,0	5,7	3,8	8,9	7,9	9,1
3. X. — 7. X.	4,0	7,3	7,5	6,6	8,2	7,6	6,9	6,1	7,3	6,2	5,8	7,2	6,5	6,5	6,9	5,4	5,3	7,2	7,5	8,9
8. X. — 12. X.	9,5	10,0	9,8	9,4	11,4	9,2	12,6	9,4	11,8	10,7	9,6	10,1	9,2	11,4	9,4	8,8	9,0	10,6	11,1	11,2
13. X. — 17. X.	7,8	8,8	8,2	8,3	9,6	8,8	10,8	9,8	9,2	8,8	8,0	9,9	7,7	8,0	9,5	8,6	7,0	9,4	10,8	10,6
18. X. — 22. X.	6,8	8,9	9,3	9,8	10,2	8,5	11,3	10,0	9,8	8,7	7,9	9,1	9,1	8,8	9,2	7,5	6,9	9,5	10,2	11,1
23. X. — 27. X.	3,8	7,8	6,1	5,7	7,7	6,9	7,9	7,5	6,3	7,0	5,5	7,6	6,4	6,0	6,9	6,1	4,2	7,6	7,8	8,1
28. X. — 1. XI.	5,6	6,3	8,1	6,6	7,9	7,0	10,3	6,8	8,6	6,7	5,4	7,3	6,9	8,3	7,5	5,3	6,0	7,6	8,7	9,0
2. XI. — 6. XI.	6,1	10,8	9,2	6,7	7,7	5,7	13,0	13,0	10,5	9,5	7,6	6,5	6,3	8,8	6,5	5,2	4,7	11,1	11,1	9,3
7. XI. — 11. XI.	6,8	11,5	9,2	8,3	9,7	9,4	11,5	11,6	10,1	9,6	8,5	8,3	8,3	8,5	8,1	7,1	5,6	11,4	10,1	10,2
12. XI. — 16. XI.	-1,1	3,8	3,2	2,7	3,5	3,3	1,5	2,4	2,4	1,9	1,6	2,8	1,9	1,1	3,2	1,5	-0,7	3,3	1,7	4,2
17. XI. — 21. XI.	-2,0	2,3	2,4	1,6	2,9	2,4	0,8	1,7	2,1	0,7	0,0	1,5	1,1	1,1	1,9	0,4	-2,3	2,3	1,0	3,1
22. XI. — 26. XI.	-1,1	3,4	3,5	2,0	4,6	4,0	2,6	3,1	2,7	1,8	1,0	2,5	1,7	2,3	2,7	0,5	-0,9	2,8	3,1	4,2
27. XI. — 1. XII.	-3,4	1,7	1,4	-0,4	2,4	2,2	-1,2	0,6	0,9	-0,6	-1,0	0,9	0,0	0,0	1,1	-0,7	-2,7	0,6	0,1	2,4
2. XII. — 6. XII.	-1,8	2,2	1,6	0,4	2,7	2,6	-1,2	0,2	1,1	0,1	-0,3	1,5	0,0	0,6	0,4	-0,1	-1,8	0,8	-0,1	3,3
7. XII. — 11. XII.	-3,6	1,6	1,9	1,3	2,0	1,5	1,8	2,0	1,3	-0,2	0,1	0,9	0,8	-0,4	1,3	-0,3	-2,9	1,4	1,4	2,7
12. XII. — 16. XII.	-1,1	2,9	0,8	-0,5	-1,3	-1,9	2,9	4,5	0,8	1,3	-0,6	-1,4	-1,2	-3,2	-1,1	-2,7	-3,7	2,4	3,5	-0,2
17. XII. — 21. XII.	-3,7	-0,1	-0,7	-1,8	-0,8	-1,6	-1,6	-0,3	-1,0	-1,5	-1,5	-0,6	-1,1	-2,0	-0,6	-1,9	-4,2	-0,7	-1,2	0,0
22. XII. — 26. XII.	-4,9	-2,3	-2,4	-4,0	-2,0	-2,2	-1,7	-1,8	-2,5	-4,3	-4,4	-2,7	-3,8	-3,5	-2,7	-4,2	-4,5	-2,0	-1,9	-1,1
27. XII. — 31. XII.	-2,5	-0,2	-0,2	-0,2	0,4	0,3	-0,3	-0,1	-0,5	-1,9	-1,1	-0,5	-1,1	-0,2	-0,1	-1,3	-1,4	-0,2	-0,3	0,7

Dat.	Spálené Poříčí	Strážnice	Šumperk, Temenice	Tábor	Telč, Buzový	Znojmo	Bratislava, Trnavská ulica	Hurbanovo	Chopok	Kamenica nad Cirochou	Košice, Barca	Lešť	Lomnický štít	Poprad	Prešov	Rožňava	Skalnaté pleso	Švedlár	Švermovo	Žilina
1. I. — 5. I.	0,7	1,2	0,0	0,3	-1,4	-0,5	-0,2	0,2	-4,4	-0,4	-2,1	-3,3	-6,6	-1,1	-0,3	-1,4	-0,7	-2,1	-2,5	1,2
6. I. — 10. I.	2,0	3,0	2,5	2,6	3,0	3,2	4,3	1,7	-5,4	0,6	-0,4	0,5	-7,8	-0,3	0,2	-1,9	-1,7	-1,9	-1,5	0,4
11. I. — 15. I.	-2,0	-0,7	-1,4	-2,3	-3,0	-1,1	0,4	-0,5	-11,7	-2,5	-3,3	-4,2	-14,5	-4,6	-1,9	-4,0	-9,3	-4,9	-6,3	-2,2
16. I. — 20. I.	-9,5	-8,3	-7,5	-8,6	-7,7	-6,6	-7,8	-10,6	-9,5	-6,3	-7,2	-6,5	-10,7	-10,9	-5,9	-7,4	-5,7	-11,2	-8,6	-8,7
21. I. — 25. I.	-8,3	-6,2	-6,0	-7,3	-8,4	-7,6	-6,2	-7,0	-5,4	-6,1	-4,5	-5,0	-6,8	-8,3	-5,2	-6,7	-0,9	-8,8	-3,8	-6,1
26. I. — 30. I.	0,7	-0,7	-3,3	0,3	-0,6	0,6	-0,1	-2,2	-8,4	-3,4	-2,5	-2,2	-11,3	-4,2	-2,7	-0,4	-5,1	-2,9	-3,5	-3,4
31. I. — 4. II.	4,6	1,4	0,4	2,3	1,1	1,2	1,2	0,8	-0,8	0,1	-1,0	-2,6	-3,8	-2,8	-1,2	-1,3	1,2	-1,6	-1,8	-0,1
5. II. — 9. II.	3,8	4,1	1,9	1,8	0,9	2,5	4,5	4,7	-3,2	2,6	0,4	0,5	-4,9	1,8	1,1	1,1	1,2	1,3	0,3	1,7
10. II. — 14. II.	4,0	5,7	3,5	3,9	2,7	4,4	7,0	5,9	-6,4	3,5	1,9	1,6	-9,7	1,9	2,4	2,0	-3,6	1,9	0,0	3,3
15. II. — 19. II.	1,7	5,4	2,9	2,1	1,9	3,9	6,0	5,8	-7,4	6,3	4,8	1,5	10,2	1,8	5,0	3,9	-3,6	2,5	-0,4	3,4
20. II. — 24. II.	0,6	2,3	1,2	0,6	-0,3	1,1	3,5	3,2	-10,1	2,1	1,4	-1,1	-13,2	-2,3	1,5	1,5	-7,4	0,0	-3,4	0,5
25. II. — 1. III.	1,7	0,2	-1,7	1,0	-0,7	1,5	2,7	1,4	-12,7	-1,3	-1,3	-3,3	-14,9	-5,5	-1,2	-0,3	-8,1	-3,1	-6,3	-2,1
2. III. — 6. III.	-0,4	0,4	-0,5	0,5	0,4	1,1	2,3	0,8	-11,6	-3,2	2,6	-3,8	-13,5	-7,0	-2,8	-1,1	-7,7	-3,9	-6,3	-1,7
7. III. — 11. III.	3,3	1,1	0,6	2,8	1,4	1,1	2,1	0,6	-7,1	-0,5	0,7	0,5	-10,2	-4,2	-0,1	0,9	-4,7	-2,5	-3,2	0,3
12. III. — 16. III.	6,5	6,3	4,7	6,2	6,7	7,2	10,7	8,1	-1,6	5,1	5,6	6,2	-5,4	4,6	6,1	6,6	1,3	4,8	2,9	4,8
17. III. — 21. III.	8,5	10,5	7,3	8,7	8,4	10,4	9,9	10,8	-1,0	7,5	7,7	6,6	-4,6	6,4	7,2	7,8	1,9	7,1	3,8	7,2
22. III. — 26. III.	7,9	10,8	7,5	8,3	7,6	9,1	11,5	11,1	-2,2	9,4	7,8	6,6	-3,4	4,5	7,8	8,8	0,9	5,2	4,5	8,2
27. III. — 31. III.	5,5	6,9	4,4	4,9	3,0	5,2	6,9	6,7	-4,7	6,6	5,4	2,9	-5,8	4,5	7,1	5,6	1,1	3,4	2,2	6,0
1. IV. — 5. IV.	8,5	11,2	9,9	8,5	8,3	10,3	12,7	12,9	0,2	9,6	11,4	11,0	-3,9	6,5	11,6	10,8	3,1	5,9	7,2	9,9
6. IV. — 10. IV.	4,7	7,6	5,8	4,9	4,3	7,9	8,8	8,9	-3,5	8,6	8,6	6,5	-5,6	5,0	8,7	8,9	-0,9	5,2	3,5	5,5
11. IV. — 15. IV.	0,2	3,6	2,2	1,1	0,7	2,9	5,9	5,7	-8,3	4,8	4,7	1,6	-11,1	0,6	4,4	5,1	-6,4	2,6	-0,9	2,9
16. IV. — 20. IV.	6,3	6,7	5,9	6,6	6,0	7,8	9,5	8,7	-5,7	5,9	6,6	4,8	-8,7	3,6	6,4	7,0	-3,2	4,6	2,2	5,4
21. IV. — 25. IV.	6,8	8,5	7,8	7,5	6,4	8,0	10,6	10,5	-1,2	11,2	12,1	8,2	-3,7	7,1	11,1	11,4	0,7	7,6	6,0	7,8
26. IV. — 30. IV.	12,4	16,7	15,2	13,5	13,4	14,8	17,7	17,7	3,3	16,0	16,3	14,9	0,1	11,8	16,5	15,0	6,6	10,9	11,2	14,3
1. V. — 5. V.	6,1	8,4	7,7	7,1	6,6	10,0	9,9	10,5	-1,5	8,5	8,5	6,8	-2,4	4,6	7,8	9,8	-0,3	6,4	4,5	6,8
6. V. — 10. V.	3,3	5,8	4,9	4,4	3,5	6,2	7,6	7,4	-5,3	4,3	4,9	3,1	-5,0	2,0	4,2	6,0	-0,8	3,0	0,9	3,9
11. V. — 15. V.	12,5	15,3	14,6	12,9	13,2	15,1	17,5	16,5	2,5	13,8	14,4	12,3	-0,4	10,2	14,3	13,4	4,9	10,3	9,2	12,4
16. V. — 20. V.	12,2	16,2	16,0	13,6	12,8	15,8	16,8	17,4	4,2	15,9	17,1	14,7	1,4	12,9	16,9	16,7	6,8	12,8	12,5	14,9
21. V. — 25. V.	11,0	13,3	12,9	11,2	10,3	12,7	15,4	14,9	2,1	14,0	14,7	12,0	-0,2	10,1	13,7	15,5	4,8	11,8	9,0	11,6
26. V. — 30. V.	8,9	10,1	9,1	8,2	7,5	9,1	12,1	12,2	-4,0	9,0	9,0	6,5	-6,1	5,1	8,6	9,7	-1,8	5,5	5,9	8,4
31. V. — 4. VI.	14,5	16,1	13,4	15,6	15,0	16,4	18,0	17,5	4,4	16,9	17,1	17,1	0,7	13,8	17,8	16,6	7,6	14,8	12,0	14,9
5. VI. — 9. VI.	14,9	17,6	15,7	15,2	14,5	16,9	19,2	19,9	4,3	16,3	16,4	14,5	1,3	13,3	16,8	16,6	7,6	14,8	12,6	16,7
10. VI. — 14. VI.	17,5	21,4	20,0	18,1	17,6	20,6	23,1	24,3	10,5	20,3	20,8	20,2	6,9	17,1	20,7	21,8	13,5	19,1	16,8	20,7
15. VI. — 19. VI.	19,4	20,6	21,0	20,3	19,4	20,9	22,0	21,5	9,1	18,5	19,4	17,7	5,6	15,7	19,6	20,3	11,0	16,9	15,8	19,0
20. VI. — 24. VI.	17,0	20,5	18,4	18,1	17,5	19,4	22,6	23,1	9,0	20,4	19,6	17,8	6,0	17,5	20,0	19,3	12,4	18,4	15,1	19,3
25. VI. — 29. VI.	14,4	16,4	16,8	15,2	15,0	16,7	19,2	18,7	4,8	16,8	17,3	16,1	1,3	13,8	17,9	18,3	7,9	13,2	12,4	15,4
30. VI. — 4. VII.	22,5	23,4	22,4	23,4	22,4	23,6	26,4	25,0	12,2	22,1	22,3	22,0	8,0	18,8	22,9	21,1	14,2	19,6	17,5	21,4
5. VII. — 9. VII.	25,0	27,3	24,1	25,0	24,6	27,0	29,3	28,1	14,9	24,0	24,2	24,6	10,8	21,5	24,9	24,2	17,2	21,7	21,3	23,9
10. VII. — 14. VII.	16,4	19,9	17,8	16,8	16,3	18,9	20,9	20,7	8,9	20,7	20,7	18,4	6,2	17,3	20,6	20,3	11,3	18,3	16,1	18,9
15. VII. — 19. VII.	14,1	17,9	16,1	16,6	15,9	18,2	19,5	19,0	5,7	17,8	17,3	17,4	2,2	13,9	17,5	17,9	8,2	16,0	13,3	15,9
20. VII. — 24. VII.	14,1	16,5	16,2	14,4	13,3	15,4	16,5	16,7	4,8	17,0	16,5	13,2	2,0	13,6	16,4	16,4	7,4	15,1	12,4	14,4
25. VII. — 29. VII.	14,0	16,3	14,8	14,3	13,3	16,0	17,9	17,3	4,3	17,2	17,5	13,3	1,8	13,7	17,0	17,0	7,1	15,5	12,1	14,4
30. VII. — 3. VIII.	14,8	16,6	15,2	15,1	14,4	16,7	19,5	18,5	5,8	17,2	18,3	16,0	3,5	14,3	18,6	19,3	7,8	15,7	13,7	16,2
4. VIII. — 8. VIII.	16,6	18,0	16,6	17,0	16,7	18,6	20,9	19,3	5,9	17,5	18,0	16,4	2,5	14,5	18,8	17,5	8,5	15,9	13,0	16,2
9. VIII. — 13. VIII.	18,5	22,0	19,3	19,2	18,7	21,0	22,9	22,7	10,0	21,2	21,2	19,6	7,8	17,8	21,9	21,1	13,2	18,8	16,8	19,9
14. VIII. — 18. VIII.	14,2	16,9	15,5	15,1	14,5	16,5	18,9	18,5	7,9	20,0	20,4	16,9	4,8	16,6	20,2	19,4	10,5	17,1	15,3	16,1
19. VIII. — 23. VIII.	13,4	14,6	14,6	13,4	12,5	14,6	16,9	17,3	4,3	15,5	16,7	14,0	2,4	12,2	16,5	16,2	6,8	13,0	11,5	13,6
24. VIII. — 28. VIII.	12,3	15,5	13,7	13,1	12,1	14,2	17,2	16,7	3,3	16,4	16,4	13,1	1,2	12,5	16,4	15,5	6,9	13,3	11,0	13,7
29. VIII. — 2. IX.	11,1	12,3	11,2	10,7	10,1	12,0	15,1	14,9	1,5	13,6	12,7	11,1	-2,3	9,8	14,3	13,2	4,2	10,2	9,1	11,4
3. IX. — 7. IX.	12,9	14,4	13,2	13,3	12,7	14,3	16,3	15,7	5,5	15,7	16,1	14,1	2,8	12,0	15,5	15,8	7,2	13,0	11,7	14,1
8. IX. — 12. IX.	14,7	17,1	15,7	14,8	14,7	15,6	18,2	17,8	6,8	17,4	17,4	15,8	4,9	15,0	17,7	16,9	10,1	15,7	13,1	14,9
13. IX. — 17. IX.	8,6	10,5	9,2	8,4	7,4	8,9	11,3	11,4	1,6	12,4	11,4	7,4	-3,6	7,8	11,6	10,0	1,8	9,0	6,2	9,4
18. IX. — 22. IX.	13,0	13,1	11,0	12,7	12,1	13,4	15,7	14,8	2,4	11,8	12,1	11,2	-1,0	9,4	12,2	11,7	4,7	9,8	8,6	10,6
23. IX. — 27. IX.	9,2	10,8	8,8	9,4	8,3	10,8	13,4	13,0	0,0	11,2	11,5	8,7	-2,7	7,8	11,7	11,1	2,5	8,8	6,9	8,8
28. IX. — 2. X.	6,1	8,2	6,8	7,1	6,3	8,4	10,9	9,9	-3,5	7,4	8,2	6,0	-6,8	4,8	8,3	8,0	-1,5	5,9	3,8	7,4
3. X. — 7. X.	5,9	6,1	6,1	6,9	6,0	6,9	9,0	6,7	-1,8	5,7	5,6	5,3	-3,7	5,1	6,9	5,1	0,7	3,1	2,9	5,6
8. X. — 12. X.	9,4	11,0	9,4	9,7	10,0	10,9	12,1	10,7	5,7	8,7	9,3	9,7	4,3	6,3	10,7	8,5	8,5	7,8	7,2	8,8
13. X. — 17. X.	8,2	10,0	8,9	8,6	8,8	9,2	12,3	11,7	3,8	8,7	9,9	10,7	2,8	8,2	11,1	9,4	5,5	8,6	7,4	9,9
18. X. — 22. X.	9,0	11,0	8,2	8,7	8,3	9,1	11,8	12,5	2,0	11,9	10,7	9,1	1,4	8,9	10,9	9,0	6,5	8,2	7,2	9,6
23. X. — 27. X.	5,8	7,7	6,5	5,4	5,3	7,3	10,4	9,8	1,5	7,8	7,7	6,1	-0,6	4,4	8,4	8,4	4,2	4,7	5,1	6,8
28. X. — 1. XI.	6,6	7,2	6,3	6,3	5,6	5,7	9,2	8,9	4,2	7,4	7,7	8,2	2,5	5,6	8,5	7,4	7,5	6,7	5,7	7,1
2. XI. — 6. XI.	6,5	12,5	9,6	7,7	7,6	9,5	11,9	12,0	1,4	12,1	11,1	8,9	-1,3	9,1	11,8	11,7	4,8	10,0	8,6	11,9
7. XI. — 11. XI.	8,2	12,2	10,2	9,0	8,6	10,3	11,2	11,9	0,7	9,8	10,0	8,0	-1,9	6,4	9,8	9,8	4,0	8,3	6,5	11,1
12. XI. — 16. XI.	2,2	3,4	2,1	2,5	1,4	3,4	5,2	4,9	-1,8	0,8	1,4	2,1	-3,8	-1,5	1,2	2,3	0,4	0,0	-0,9	1,3
17. XI. — 21. XI.	1,2	2,4	0,8	1,3	-0,3	1,3	3,1	2,6	-3,7	0,1	0,4	-2,0	-5,2	-2,7	0,9	0,6	-1,1	-1,6	-3,5	0,3
22. XI. — 26. XI.	1,7	3,3	2,3	1,6	8,0	2,5	5,2	3,3	-5,0	0,7	-0,3	0,1	-5,7	0,0	1,1	-0,7	-0,6	-0,5	-1,5	1,4
27. XI. — 1. XII.	0,6	0,8	0,0	0,4	-1,2	1,3	1,9	3,2	-12,3	-1,0	-0,4	-3,0	-16,0	-3,0	-0,2	-1,0	-8,8	-2,9	-4,2	-1,7
2. XII. — 6. XII.	0,1	0,5	1,9	0,5	-0,4	1,2	1,5	-0,4	-11,7	-3,2	-2,5	-3,8	-14,9	-4,7	-2,3	-2,3	-8,3	-3,0	-5,5	-1,6
7. XII. — 11. XII.	1,0	2,4	-0,3	0,9	-0,1	0,8	3,0	2,9	-8,3	-1,4	-1,6	-1,8	-10,0	-1,3	-1,0	-2,1	-4,4	-1,5	-4,2	0,0
12. XII. — 16. XII.	-2,0	4,2	1,3	-0,8	0,5	2,5	5,5	6,8	-3,5	5,5	2,5	2,0	-6,2	1,4	3,1	2,3	-1,1	3,0	-0,3	4,4
17. XII. — 21. XII.	-1,3	-0,3	-0,9	-1,2	-1,7	0,1	1,3	1,1	-5,9	-0,9	-0,9	-1,9	-7,6	-3,8	-1,4	-0,5	-3,8	-2,3	-4,0	-0,8
22. XII. — 26. XII.	-3,7	-2,0	-2,8	-3,4	-4,5	-3,2	-1,5	-2,0	-5,8	-1,7	-2,9	-4,7	-7,2	-5,1	-2,7	-2,3	-1,3	-4,5	-4,5	-2,9
27. XII. — 31. XII.	-0,7	-0,1	-1,5	-0,7	-1,4	-0,3	0,2	-0,8	-7,0	-1,1	-1,9	-3,6	-9,6	-2,6	-1,7	-1,3	-3,6	-2,7	-2,3	-1,1

	O B S A H С О Д Е Р Ж А Н И Е C O N T E N U	Strana Страница Page

	Předmluva Предисловие Préface	3
	Seznam meteorologických stanic Список метеорологических станций Liste des stations météorologiques	4 - 6
I.	Denní pozorování 9 stanic Ежедневные наблюдения на 9 станциях Observations quotidiennes faites par 9 stations	10 - 64.
II.	Měsíční a roční přehledy pozorování Месячные и годовые обзоры наблюдений Apercus mensuels et annuels des observations	65 - 255
III.	Hranice dat Крайние даты Limites des dates	256 - 262
IV a.	Sluneční svit Солнечное сияние Durée d'insolation	263 - 295
IV b.	Pentády teplot Пентады температур Pentades des températures	297 - 299

20184-D