Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ...Annuaire...

OVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

QC
989
.C95
R6
1959

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

1959

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1959 (SV. 44)
УБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1959 (ВЫП. 44) PUBLICATION SERIE B, ANNÉE 1959 (VOL. 44)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1965

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce
142 353

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Blank page retained for pagination

P ř e d m l u v a .

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1959. Uspořádání této ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

Praha, v srpnu 1965.

J. Zítek
Ředitel Hydrometeorologického ústavu.

П р е д и с л о в и е

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1959 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага, август 1965 г.

Й. Зитек
Директор
Гидрометеорологического Института

P r é f a c e .

L´Institut Hydrométéorologique publie l´annuaire suivant des observations climatologiques pour l´année 1959. L´arrangement de cet annuaire ne diffère pas de celui des annuaires précédents.

Praha, août 1965

J. Zítek
Directeur de l´Institut Hydrométéorologique.

V y s v ě t l i v k y

1) K seznamu stanic.

Za jménem stanice uvádíme číslo kraje:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

U podtržených stanic jsou publikovány denní hodnoty v části I.

2) K části I. a II.

H - výška měrného pozemku (u stanic s tlakoměrem je kromě H uvedena také výška nádobky tlakoměru, která je za údajem označena písmenem „b")

B_c - přístrojová oprava tlakoměru (vzhledem k barometrickému etalonu Hlavní geofyzikální observatoře v Leningradě)

G_c - oprava na zemskou tíži

h_t - výška nádobky teploměru nad zemí

h_r - výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí (stanice Praha-Karlov, Praha-Klementinum a Prešov měří srážky na střeše budovy).

Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, nebo připouštějí pochyby.

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou udávány podle měření Augustovým psychrometrem; ve vyjímečných případech podle měření vlasovým vlhkoměrem - tyto hodnoty jsou označeny závorkami.

Chybějící měření je označeno vodorovnou čárkou (-).

Denní a měsíční průměrné teploty vzduchu jsou počítány podle vzorce

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Tlak vzduchu (P) se udává v mm Hg, přepočítaného na teplotu $0^{\circ}C$.

Síla větru (F) se udává podle stupnice Beaufortovy.

Oblačnost (N) se udává v desetinách pokrytí oblohy.

Výška sněhové pokrývky se udává v centimetrech.

1) К списку станций:

после названия станции указан край, в котором расположена станция:

1 - Прага	7 - Градец Кралове	13 - Острава
2 - Ческе Будеевице	8 - Пардубице	14 - Вратислава
3 - Плзень	9 - Йиглава	15 - Нитра
4 - Карловы Вары	10 - Брно	16 - Ванска Быстрица
5 - Усти (на Лабе)	11 - Оломоуц	17 - Жилина
6 - Либерец	12 - Готвальдов	18 - Кошице
		19 - Прешов

Ежедневные наблюдения подчеркнутых станций опубликованы в части I .

2) К частям I. и II.

H - высота площадки станции (у станций с барометром, кроме H, приводится высота чашечки барометра, обозначенная буквой "b", помещенной за данными высоты.

B_c - инструментальная поправка барометра (эталоном служит ртутный барометр Главной Геофизической Обсерватории в Ленинграде).

G_c - поправка на силу тяжести

h_t - высота шарика термометра над поверхностью почвы

h_r - высота верхнего края осадкомера над поверхностью почвы. На станциях Прага - Карлов, Прага - Клементинум и Прешов осадки измеряются на крыше здания.

Данные, приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений или являются сомнительными.

Данные относительной влажности воздуха приводятся по результатам измерений психрометром Августа; в исключительных случаях по волосному гигрометру - последние заключены в скобки.

Отсутствующие измерения обозначены тире (-).

Средние суточные и месячные температуры вычислены по формуле :

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Давление воздуха (P) в мм H_g приведено к 0^oC.

Скорость ветра (F) приводится по шкале Вофорта.

Облачность (N) приводится по 10-балльной шкале.

Высота снежного покрова (h_s) в сантиметрах.

Explication

1) **Liste des stations.**

Dans la collonne après le nom de la station on a indiqué le département où la station se trouve:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

Pour les stations soulignées dans la liste les valeurs quotidiennes sont publiées dans la part I.

2) **Part I. et II.**

H - l'altitude de la station (pour les stations avec un baromètre à mercure, l'altitude de celui-ci est également donnée; elle est indiquée par „b")

B_c - correction instrumentale du baromètre (en comparaison avec baromètre-étalon de l'Observatoire Central de Géophysique à Leningrad)

G_c - correction à l'accélération locale de la pesanteur

h_t - hauteur des thermomètres au-dessus du sol

h_r - hauteur du bord supérieur du pluviomètre au dessus du sol (les précipitations des stations Praha-Karlov, Praha-Klementinum et Prešov sont mésurées sur le toit du bâti

Les valeurs entre les parenthèses sont les valeurs obtenues des valeurs incomplètes où douteuses.

Les valeurs de l'humidité relative sont celles mesurées par psychromètre d'Auguste, seulement en cas exceptionnelles par l'hygromètre aux cheveux; ces valeurs sont entre parenthèses.

Les valeurs manquantes sont indiquées par un trait d'union (-).

Les températures moyennes journalières et mensuelles de l'air sont évaluées d'après la formule

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

La pression atmosphérique (P) est donnée en millimètres Hg et elle est réduite à la température 0° C.

La force du vent (F) est donnée d'après l'échelle Beaufort.

Nébulosité (N) est donnée en dixièmes du ciel couvert.

Épaisseur de la couche de neige (h_s) est donnée en centimètres.

Seznam meteorologických stanic

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Aš , vodárna	4	Číž - Kúpele	16	Jablonné v Podještědí	6
Báb	14	Děčín I., Labské ulice	5	Jablunkov	13
Banín, vodárna	10	Děčín II., Riegrova ulice	5	Jaroměř	7
Bánovce nad Bebravou	15	Desná , Souš (o. Jablonec nad Nisou)	6	Jeseník, lázně	11
Banská Bystrica	16	Deštné, Luisino údolí (o.Dobruška)	7	Jevíčko	10
Banská Štiavnica	16	Devínska Nová Ves	14	Jihlava, vodárna	9
Bardejov, Bardejovské kúpele	19	Dobřenice	7	Jilemnice	6
Bedřichov, přehrada (o.Liberec)	6	Dobříš	1	Jílové u Prahy	1
Bechyně	2	Dobšiná	18	Jindřichův Hradec	2
Benecko	6	Doksany	5	Jivno	2
Beroun	1	Doksy	6	Kadaň	4
Bílina	5	Domašlice	3	Kamenica nad Cirochou	19
Blatná	3	Doudleby nad Orlicí	7	Karlova Studánka	11
Bobrov	17	Dvůr Králové nad Labem	7	Karlovice (o. Turnov)	6
Bohdanovice	13	Ervěnice	5	Karlovy Vary, solivarna	4
Bojkovice	12	Frenštát pod Radhoštěm	13	Karlštejn, Budňany (o. Beroun)	1
Borkovice	2	Fryčovice	13	Kašperské Hory	3
Borovce	14	Frýdek-Místek, Místek	13	Kbelnice, Soudná (o. Jičín)	7
Borský Svätý Mikuláš	14	Gabčíkovo	14	Kladno	1
Boskovice	10	Giraltovce	19	Klatovy	3
Bouzov	11	Gottwaldov, Zlín	12	Kojetín	11
Brandýs nad Labem	1	Harrachov (o. Jilemnice)	6	Komárno	15
Brandýs nad Orlicí	8	Havlíčkův Brod	9	Konice	11
Branišovice (o. Moravský Krumlov)	10	Heřmany	18	Konstantinovy Lázně	3
Bratislava, Ivánka	14	Hladké Životice	13	Korytnica - Kúpele	17
Bratislava, Karlová Ves	14	Hněvice	5	Košice , Barca	18
Bratislava, Koliba	14	Hodonín	12	Košlany	3
Bratislava, Trnavská	14	Holešov	12	Králová (o. Senec)	14
Brezno	16	Horní Maštánice	11	Královice (o. Plasy)	3
Brno - Pisárky, Květná	10	Horšovský Týn	3	Královské Poříčí	4
Brno, technika	10	Hořice	7	Krasnice	16
Brno - Tuřany	10	Hostomice (o. Hořovice)	1	Krnov	13
Broumov	7	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	Kroměříž	12
Budany	15	Hrachovo	16	Kuchařovice	10
Budmerice, Nový Dvor	14	Hranice	11	Kuřim	10
Bystřice nad Pernštejnem	10	Hranov	7	Kutná Hora	1
Bystřice nad Pernštejnem,Nový Dvůr	10	Hříškov	5	Kvasice	12
Bystřice pod Hostýnem	12	Hurbanovo	15	Kyjov	12
Bystřička, přehrada	12	Hůrka (o. Český Krumlov)	2	Lázně Kynžvart	4
Bzenec	12	Husinec, přehrada (o. Prachatice)	2	Lednice (o. Břeclav)	10
Bzovík	16	Hvalšovy, Kychová	12	Lelas	18
Čadca	17	Chata na Grúni	17	Lenešice	5
Čáslav	8	Cheb	4	Leště	16
Čáslav, Filipov	8	Chlum u Třeboně	2	Levoča, Levočské Luky	18
Čechtice	1	Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	7	Liberec, Růžodol I.	6
Červená	11	Chomutov	5	Liblice (o. Český Brod)	1
Červený Kláštor	19	Chopok	17	Liblín	3
Červený Kostelec	7	Chotěboř	8	Libštát	6
Česká Lípa	6	Churáňov	2	Liptovský Hrádok	17
Česká Třebová	8	Ilava	17	Liptovský Mikuláš	17
České Budějovice, Planá	2	Ivančice	10	Litoměřice	5
České Budějovice, vodárna	2	Ivanovice na Hané	10	Litomyšl	8
Český Dub	6	Jablonec nad Nisou	6	Litvínov	5
Čilistov	14	Jablonné nad Orlicí	7	Lomnický Štít	18

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Ľubochňa	17	Podbořany	4	Sobrance	19
Lučenec	16	Poděbrady	1	Spálené Poříčí	1
Luhačovice	12	Podivín	10	Spišská Nová Ves	18
Lysá Hora	13	Pohořelice (o. Židlochovice)	10	Srní, Schůtzův Les (o. Sušice)	3
Lysá nad Labem	1	Poličky	8	Stachy Zadov	2
Malé Bielice	15	Polomka, Hámor	16	Staňkov (o. Stod)	3
Mariánské Lázně	4	Poprad	18	Staré Hory	16
Mariánské Lázně, vřídlo	4	Potůčky	4	Staré Kestřany	2
Máslovice	1	Pouchov	7	Staré Město u Uherského Hradiště	12
Medzilaborce, Podhagovčík	19	Praděd	11	Stonava	13
Mělník	1	Praha II., Karlov	1	Strakonice	2
Městec Králové	1	Praha I., Klementinum	1	Stráně	12
Město Albrechtice, Žáry	13	Praha XII., Ústav hygieny	1	Strážnice (o. Veselí nad Moravou)	12
Michalovice	19	Prešov, mesto	19	Štrbanov	9
Mikulov (o. Břeclav)	10	Prievidza	15	Střítež nad Ludinou	11
Milešovka	5	Protivanov	10	Sušice	3
Mladá Boleslav	1	Průhonice	1	Světlá	15
Mlyňany (o. Zlaté Moravce)	15	Přerov	11	Světlá (o. Bruntál)	11
Moldava nad Bodvou	18	Přibyslav (o. Žďár)	9	Svratouch	8
Moravské Budějovice	9	Přimda	3	Šala	15
Mšené	5	Puklice	9	Šivetice	18
Mutěnice (o. Hodonín)	12	Račošina	15	Štos - Kúpele	18
Mutěnín	3	Rajecké Teplice	17	Štúrovo	15
Myjava	14	Ratková	18	Šumperk II., Temenice	11
Náměšť nad Oslavou	10	Ráztoky (o. Liptovský Mikuláš)	17	Švedlár	18
Napajedla	12	Rimavská Sobota	16	Švermovo	16
Nedvězí (o. Polička)	8	Rokytnice v Orlických horách	7	Tábor	2
Nepomuk (o. Blovice)	3	Roudnice nad Labem	5	Talč, Bazový	9
Nezabudice	1	Rovnany	16	Teplice, lázně	5
Nitra, Wiková Ves	15	Rožnov pod Radhoštěm	12	Tišice	1
Nitrianske Ručno	15	Rožňava	18	Tišnov	10
Nižný Komárnik	18	Ruzyně	1	Topoľníky, Jánoštelek	14
Nosetín, Větrov	2	Ruzyně, Výzkumný ústav	1	Trebišov, sady	18
Nosice, Priehrada	17	Ružomberok	17	Trenčín	14
Nová Baňa	16	Rváčov, Svatý Mikuláš (o. Hlinsko)	8	Trenčianske Teplice	14
Nová Ves v Horách	5	Šachošť	5	Trnava	14
Nové Mesto nad Váhom	14	Říčany	1	Trutnov	7
Nové Strašecí	1	Sabinov	19	Třebechovice pod Orebem, Bědovice	7
Nový Tekov	15	Sadská	1	Třebíč	9
Oleśnice (o. Boskovice)	10	Sása (o. Krupina)	16	Třeště	9
Olomouc, Klášterní Hradisko	11	Sázava (o. Pelhřimov)	9	Třinec	13
Olomučany	10	Sedlčany	1	Turčianske Teplice	17
Ondřejov, hvězdárna (o. Říčany)	1	Sedlice (o. Humpolec)	9	Turčiansky Peter	17
Špava	13	Semčice	1	Uherský Brod	12
Oravská Lesná	17	Semily	6	Uhříněves	1
Oravská Polhora, Slaná Voda	17	Sitno	16	Ústí nad Labem	5
Oravský Podzámok	17	Skalnaté Pleso	18	Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8
Paseka (o. Šternberk)	11	Slaný	1	Ústie nad Priehradou	17
Petrovice (o. Votice)	1	Slapy, (o. Praha-jih)	1	Úterý	3
Piešťany, kúpele	14	Slatina nad Zdobnicí	7	Úvaly	1
Pilhov	19	Slavonín	11	Valašské Meziříčí	12
Písty (o. Roudnice nad Labem)	5	Sliač - Kúpele	16	Valtice	10
Plaveč (o. Sabinov)	19	Smrčovka	6	Varnsdorf	6
Plumlov	11	Soběslav	2	Vědomice	5

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Velká Lomnice	18	Vyklantice	9	Vyšší Brod	2
Velké Losiny	11	Vysoká nad Jizerou	6	Zábřeh	11
Velké Meziříčí	9	Vysoké Tatry, Javorina	16	Zahrádka, Bezejovice (o. Benešov)	1
Velké Pavlovice	10	Vysoké Tatry, Podbanské	18	Znojmo	10
Vigňaš, Patruša	16	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	Žatec	5
Vimperk	2	Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18	Železnó	17
Vitkov	13	Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica	18	Železný Brod	6
Vlašim	1	Vysoké Tatry, Vyšné Hágy	18	Želiezovce	15
Vodňany, rybářská škola	2	Vyškov, Brňany	10	Želovce	16
Vráž, Stará Vráž (o. Písek)	2	Vyšné Ružbachy	19	Žihárec	15
Vsetín	12			Žilina	17

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR
ROK 1959

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР
В 1959 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
ANNÉE 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée LEDEN JANVIER 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	5,2	5,5	1,3	3,3	7,1	0,6	80	76	80	79	SW 4	SW 2	SSW 1	15	10^0	9^0	0	0,5	.
2.	-	-	-	0,1	4,7	2,5	2,4	5,3	-1,1	83	62	77	74	SSE 2	SSE 4	SSE 3	28	1^0	10^{1-0}	10^0	.	.
3.	-	-	-	2,1	2,8	-0,4	1,0	3,8	-0,4	82	74	87	81	S 2	SW 2	SW 1	19	10^0	10^0	0	.	.
4.	-	-	-	-2,8	1,0	-1,2	-1,0	3,2	-3,0	87	66	86	80	- 0	SSE 3	SSE 1	25	0	3^0	10^0	.	.
5.	-	-	-	-0,6	1,3	1,1	0,7	1,9	-1,2	92	76	77	82	SSW 5	SSW 4	SW 3	16	9^0	10^0	0	0,1	.
6.	-	-	-	-1,9	0,6	0,7	0,0	1,8	-2,0	92	83	90	88	SE 3	S 5	SW 1	22	9^0	10^0	10^0	2,1	0
7.	-	-	-	2,8	6,0	3,3	3,8	6,1	0,0	88	62	85	65	S 3	S 3	SSW 2	29	10^0	10^0	1^0	0,6	.
8.	-	-	-	2,1	2,4	0,8	1,5	6,0	-0,1	84	84	77	82	SSE 2	W 2	SSW 3	25	10^0	10^0	9^0	0,7	.
9.	-	-	-	-0,8	0,3	-0,5	-0,4	1,0	-2,1	69	85	86	80	NNW 5	NW 4	NW 2	24	10^0	10^0	10^0	0,0	.
10.	-	-	-	-1,8	-1,6	-4,0	-2,8	0,0	-4,0	90	88	78	85	W 1	WNW 2	NW 2	8	10^0	10^1	10^0	0,4	.
11.	-	-	-	-5,1	-1,8	-5,1	-4,3	-0,9	-7,1	86	80	76	81	S 2	SW 4	SW 3	5	10^0	10^0	0	0,0	0
12.	-	-	-	-5,5	0,0	-0,8	-1,8	0,3	-7,8	85	79	60	75	SSE 3	SSW 4	SSW 4	19	10^0	1^0	8^0	.	0
13.	-	-	-	-1,7	0,5	-4,7	-2,6	1,0	-4,7	82	61	84	76	SSW 4	WNW 5	WSW 3	13	4^0	10^{1-0}	0	0,0	0
14.	-	-	-	-1,4	1,1	0,1	0,0	3,0	-7,0	82	77	75	78	SSW 3	SW 2	SSW 1	19	0	4^0	10^0	.	.
15.	-	-	-	-2,0	-0,7	-7,9	-4,6	0,1	-7,9	83	58	81	74	- 0	NW 3	ESE 1	21	0	9^0	0	.	.
16.	-	-	-	-9,7	-3,4	-5,8	-6,2	-2,8	-10,0	85	72	84	80	SSE 1	WNW 2	WNW 2	2	9^0	10^1	10^1	0,1	.
17.	-	-	-	-12,9	-2,0	-2,5	-5,0	-1,3	-13,0	85	73	76	78	- 0	WSW 2	W 2	15	1^0	10^0	10^0	0,0	0
18.	-	-	-	-8,1	-0,1	-1,6	-2,8	0,2	-8,1	81	62	88	77	SSE 2	S 3	SSE 2	23	6^0	10^0	10^0	0,3	.
19.	-	-	-	-0,3	5,0	-1,1	0,6	6,0	-1,6	90	61	73	75	SE 1	SE 4	SE 5	7	10^0	2^0	1^0	0,0	0
20.	-	-	-	-2,3	-0,2	-0,4	-0,8	0,9	-4,1	68	77	86	77	SE 4	SE 3	SE 7	14	1^0	2^0	9^0	.	.
21.	-	-	-	0,0	7,8	4,3	4,1	8,1	-4,0	85	60	76	74	S 4	S 5	S 3	24	10^0	2^0	8^0	.	.
22.	-	-	-	4,9	6,3	2,5	4,0	7,1	2,5	64	69	84	72	S 4	SSE 3	SE 3	14	6^0	7^0	7^0	.	.
23.	-	-	-	4,3	8,2	5,0	5,6	10,0	2,0	74	70	80	77	S 3	S 2	SW 3	15	1^0	10^0	10^0	2,7	.
24.	-	-	-	1,6	3,3	0,8	1,6	5,0	0,8	89	59	70	73	NNW 4	W 4	W 5	22	10^{1-0}	10^{1-0}	7^0	1,3	.
25.	-	-	-	0,0	-0,3	-2,0	-1,1	1,2	-2,0	86	94	79	86	WSW 4	WNW 5	NW 3	0,2	4^0	10^0	10^0	0,6	.
26.	-	-	-	-1,7	1,0	0,0	-0,2	1,1	-3,0	84	75	79	79	WNW 3	WNW 3	WNW 3	16	10^0	10^0	1^0	.	1
27.	-	-	-	1,0	1,8	0,6	1,0	2,0	-2,2	87	82	85	85	NNW 2	NW 3	NW 2	4	10^0	10^0	10^0	.	1
28.	-	-	-	-4,6	0,8	-1,4	-1,6	1,0	-4,9	89	73	88	83	NNW 1	- 0	- 0	4	3^0	9^0	10^0	.	0
29.	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,5	-2,2	-1,4	-2,5	92	88	94	91	WSW 1	SSW 1	WNW 1	2	10^0	10^0	10^0	.	0
30.	-	-	-	-4,4	-1,2	-4,9	-3,8	-0,9	-4,9	91	93	96	93	W 1	SW 1	- 0	0,60	10^0	0	0	.	0
31.	-	-	-	-6,0	-3,1	-0,7	-2,6	-0,7	-6,1	92	95	96	94	NNW 1	- 0	WSW 3	0,3	10^0	10^0	10^0	4,7	0
Ø	-	-	-	-1,66	1,42	-0,81	-0,46	2,43	-3,51	84	75	82	80	2,4	3,2	2,1	—	7,6	8,0	6,5	Σ 14,1	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1.	-	-	-	-0,3	0,5	-1,4	-0,6	0,8	-1,4	88	85	93	89	W 3	W 3	NW 2	21	10^0	10^{1-0}	10^0	1,2	6
2.	-	-	-	-3,3	0,1	-4,0	-2,8	0,2	-8,4	86	66	68	73	NNW 1	ESE 1	- 0	17	10^0	1^0	10^{1-0}	.	6
3.	-	-	-	-16,9	-2,7	-14,7	-12,2	-1,9	-17,4	70	67	79	72	SSE 1	E 2	S 1	4	4^0	0	0	.	5
4.	-	-	-	-15,3	0,1	-11,8	-9,7	0,4	-16,4	60	63	86	70	- 0	- 0	- 0	3	1^0	0	0	.	5
5.	-	-	-	-12,7	1,9	-12,3	-8,8	2,0	-14,0	85	58	82	75	W 1	SE 2	SSE 2	4	1^0	0	0	.	5
6.	-	-	-	-6,7	-1,2	-12,2	-8,1	0,0	-12,9	91	77	86	81	SSE 2	SE 1	- 0	3	10^0	0	10^0	.	4
7.	-	-	-	-14,1	-4,0	-3,4	-6,2	-3,4	-14,7	96	80	86	84	N 1	NE 4	NE 3	5	10^0	8^0	10^0	0,1	4
8.	-	-	-	-2,3	-3,0	-4,0	-3,6	-2,8	-4,1	84	82	87	84	SE 3	SE 3	SE 3	6	10^0	10^0	10^0	0,1	4
9.	-	-	-	-4,7	-3,0	-3,9	-3,9	-2,9	-5,0	86	82	87	85	SSE 3	SSE 3	SSE 2	4	10^0	10^0	10^0	.	4
10.	-	-	-	-3,9	-2,2	-4,0	-3,5	-1,2	-4,2	90	85	89	88	SSE 2	SE 2	ESE 2	5	10^0	10^0	10^0	.	4
11.	-	-	-	-6,5	-3,0	-8,7	-6,7	-2,2	-11,8	84	77	84	82	S 1	S 1	SE 1	3	10^0	10^0	10^1	.	4
12.	-	-	-	-11,1	-4,0	-6,6	-7,1	-4,0	-11,1	94	77	83	85	SW 1	SW 3	SE 3	3	10^0	0	3^0	.	4
13.	-	-	-	-5,9	-3,0	-9,6	-7,0	-2,9	-9,8	79	89	88	85	SE 4	SE 3	- 0	6	10^0	0	0	.	4
14.	-	-	-	-12,5	-0,3	-12,7	-9,6	0,0	-16,0	85	57	93	78	SSE 2	SSE 1	- 0	3	2^0	0	0	.	4
15.	-	-	-	-16,0	0,4	-4,7	-6,2	1,0	-16,0	82	61	86	76	- 0	- 0	- 0	0,8	0	8^0	10^0	2,3	4
16.	-	-	-	-0,7	1,6	-0,6	-0,1	1,9	-4,8	91	76	96	88	- 0	ESE 2	- 0	3	10^0	10^0	10^0	.	6
17.	-	-	-	-1,7	1,0	1,1	0,4	2,0	-1,9	88	81	90	86	SW 1	ESE 1	- 0	3	10^0	10^0	10^0	0,0	6
18.	-	-	-	1,4	3,6	2,1	2,3	4,0	1,0	93	87	93	91	SW 2	WNW 1	NW 1	1,5	10^0	10^0	10^0	0,0	4
19.	-	-	-	1,2	5,0	-2,0	0,6	7,0	-2,0	91	80	94	88	SW 2	SSW 1	- 0	7	10^0	9^0	0	.	1
20.	-	-	-	-2,5	7,2	4,5	3,4	10,2	-2,5	96	61	63	73	- 0	WSW 3	SW 3	5	10^0	2^0	10^0	0,7	0
21.	-	-	-	2,0	0,9	-1,7	-0,1	6,7	-1,7	80	74	78	77	WNW 5	NW 5	WNW 4	8	10^0	10^0	7^{1-0}	5,0	0
22.	-	-	-	-1,8	1,1	-1,7	-1,0	1,1	-7,8	68	90	86	81	WSW 3	W 4	W 3	8	3^0	2^0	1^0	0,6	6
23.	-	-	-	-1,1	2,4	2,5	1,6	3,0	-4,2	83	77	85	82	WSW 3	SW 2	SW 2	12	10^{0-1}	10^0	10^0	.	4
24.	-	-	-	3,4	5,8	2,9	3,8	5,8	1,9	88	84	91	88	SW 3	WSW 4	SW 1	8	10^0	10^0	10^0	.	2
25.	-	-	-	-1,4	5,1	1,8	1,8	6,0	-1,6	93	85	88	89	SSE 1	SW 2	- 0	9	7^0	10^0	0	.	.
26.	-	-	-	-1,0	11,1	0,2	2,6	11,9	-1,0	96	62	90	83	- 0	W 2	SSE 1	5	1^0	1^0	0	.	.
27.	-	-	-	-1,3	11,4	3,3	4,2	13,4	-1,3	94	61	87	82	S 1	- 0	SSW 1	5	1^0	0	6^{0-1}	.	.
28.	-	-	-	-0,4	11,7	1,1	3,4	14,1	-0,4	94	66	90	83	WNW 1	ESE 1	- 0	3	3^0	0	0	.	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-4,90	1,59	-3,59	-2,62	2,51	-6,77	86	75	86	82	1,7	2,0	1,2	—	7,2	5,4	6,0	Σ 10,0	—

Extense — VI 1962—Ja. Čáslav, I - II 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno appliquée Gc = - nezapočteno appliquée BŘEZEN MARS 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-2,0	14,0	1,5	3,8	15,0	-2,0	92	58	89	80	- 0	E 1	SE 1	4	0	0	0	.	.
2.	-	-	-	-0,6	14,2	1,9	4,4	14,9	-1,0	94	72	88	85	W 1	SE 3	SSE 1	14	2^0	0	0	.	.
3.	-	-	-	-0,6	9,8	7,4	6,0	12,0	-1,1	94	73	82	83	SE 1	SE 5	SE 3	4	3^0	1^0	0	.	.
4.	-	-	-	5,7	9,2	8,6	8,0	9,8	4,2	83	70	79	77	SE 3	SE 4	E 2	6	10^0	10^0	10^0	0,2	.
5.	-	-	-	5,9	10,2	6,9	7,6	11,3	4,0	90	73	86	83	SE 1	SSE 3	SE 2	6	10^0	10^0	0	.	.
6.	-	-	-	6,2	8,9	6,6	7,1	9,1	3,8	87	83	93	88	SE 2	SSE 3	SW 1	6	10^0	10^0	10^0	.	.
7	-	-	-	5,3	11,9	8,3	8,4	13,0	4,0	96	75	93	88	SE 1	SE 2	- 0	7	10^0	10^0	10^0	5,4	.
8.	-	-	-	7,0	9,6	5,8	7,0	9,6	5,8	93	78	90	87	W 2	NW 2	NW 2	7	10^0	10^0	7^{0-1}	1,7	.
9	-	-	-	4,9	6,9	0,6	3,2	9,8	0,6	89	53	73	72	ENE 1	ESE 2	ESE 1	17	10^1	3^0	0	.	.
10.	-	-	-	-1,0	7,4	1,0	2,1	7,4	-2,1	65	41	81	62	E 1	E 1	E 1	20	1^1	8^0	1^0	.	.
11.	-	-	-	-1,7	6,6	2,2	2,3	6,7	-2,2	80	36	56	57	ESE 1	ESE 3	ESE 3	34	10^{1-0}	9^0	5^{0-1}	.	.
12.	-	-	-	-3,0	5,6	0,7	1,0	7,1	-3,0	86	42	76	68	- 0	SE 2	ESE 1	26	3^0	9^0	6^0	.	.
13.	-	-	-	-0,4	5,7	1,6	2,1	6,0	-1,1	88	54	84	75	S 1	SE 1	WNW 1	4	10^0	10^0	3^0	.	.
14.	-	-	-	-0,9	3,2	0,9	1,0	4,0	-3,9	89	54	82	75	WNW 1	E 2	E 2	9	10^0	10^0	10^0	.	.
15.	-	-	-	0,6	1,8	-2,8	-0,8	1,6	-3,2	76	71	91	79	- 0	WNW 1	- 0	15	10^0	10^0	0	.	.
16.	-	-	-	-2,9	7,9	-1,1	0,7	8,1	-5,1	91	51	95	79	ESE 1	N 1	S 1	6	4^0	2^0	0	.	.
17.	-	-	-	0,6	8,0	3,3	3,8	8,8	-2,2	84	55	76	72	ENE 2	ENE 2	ENE 1	5	10^0	10^0	10^0	.	.
18.	-	-	-	3,1	9,4	5,0	5,6	11,8	0,2	85	55	68	69	ESE 3	SE 6	SE 3	12	10^0	10^0	0	.	.
19.	-	-	-	3,3	10,7	3,1	5,0	11,9	2,8	83	54	83	73	SE 3	SSE 4	ESE 1	13	9^0	0	0	.	.
20.	-	-	-	-0,6	12,8	3,8	5,0	14,0	-3,0	90	38	78	69	- 0	SSE 4	ESE 1	25	1^0	8^0	8^0	.	.
21.	-	-	-	-0,6	15,1	4,7	6,0	16,3	-2,0	86	34	82	67	- 0	SE 4	SE 1	23	0	0	0	.	.
22.	-	-	-	6,2	17,2	5,5	8,6	18,0	-0,8	63	37	83	61	- 0	SE 3	SE 1	23	6^0	3^0	3^0	.	.
23.	-	-	-	2,5	19,2	7,6	9,2	19,8	0,0	87	41	85	71	- 0	NW 2	W 1	13	9^0	8^0	9^0	.	.
24.	-	-	-	7,3	15,9	5,4	8,5	17,2	5,0	90	61	89	80	- 0	S 2	SE 1	3	10^0	8^0	0	.	.
25.	-	-	-	2,2	18,1	8,0	9,1	19,1	-0,2	94	33	65	64	SE 2	E 3	SSE 1	28	8^0	2^0	3^0	.	.
26.	-	-	-	7,8	11,4	7,1	8,4	11,4	6,0	72	69	93	78	S 1	WNW 3	WSW 1	7	10^0	10^0	10^0	3,5	.
27.	-	-	-	2,8	13,6	5,1	6,6	15,0	1,8	94	49	89	77	SSE 1	E 1	E 1	25	10^0	9^0	0	.	.
28.	-	-	-	2,9	11,6	7,8	7,5	14,3	1,8	94	65	96	85	S 1	SW 3	SW 3	22	10^0	10^0	9^{1-0}	0,0	.
29.	-	-	-	8,2	13,6	4,6	7,8	14,0	4,6	74	42	82	66	WSW 2	WSW 1	S 1	21	2^0	6^0	0	.	.
30.	-	-	-	2,8	12,5	7,4	7,5	14,1	-1,0	88	38	80	61	NW 1	ESE 3	ESE 1	25	2^0	9^{1-0}	10^0	.	.
31.	-	-	-	5,0	12,8	4,4	6,6	12,8	3,0	83	48	82	71	NE 2	N 3	S 1	14	7^0	6^0	0	.	.
Ø	-	-	-	2,45	10,8	4,29	5,46	11,74	0,44	86	55	83	75	1,1	2,6	1,3	—	7,0	6,8	4,0	Σ 16,8	—

DUBEN AVRIL 1959

1.	-	-	-	1,2	14,0	4,2	5,9	14,8	-2,0	91	38	76	68	- 0	NNE 2	SE 1	22	0	1^0	0	.	.
2.	-	-	-	3,2	16,9	9,8	9,9	18,0	-0,1	85	38	84	69	SE 1	N 1	NNW 2	6	7^0	3^0	10^0	0,0	.
3.	-	-	-	1,6	16,9	2,6	5,4	15,3	-0,9	93	25	89	69	- 0	SE 2	SE 2	38	0	0	0	.	.
4.	-	-	-	2,8	18,6	7,0	8,8	19,3	-1,0	70	36	78	61	SE 1	W 2	W 1	16	8^0	8^0	5^0	.	.
5.	-	-	-	4,4	20,5	8,7	10,6	21,0	4,0	87	34	61	61	- 0	SW 4	W 3	16	6^0	8^{1-0}	10^0	0,3	.
6.	-	-	-	3,4	15,0	12,6	10,9	15,8	0,8	85	32	58	58	SW 1	SW 2	S 4	36	8^0	9^0	10^0	0,3	.
7.	-	-	-	9,6	11,8	3,7	7,3	14,1	3,7	80	45	70	65	NW 3	W 4	WSW 4	38	10^0	8^0	2^0	0,3	.
8.	-	-	-	4,9	13,2	10,4	9,7	15,0	2,0	70	48	62	60	SW 5	SW 5	SSE 3	45	9^0	9^0	0	..	.
9.	-	-	-	7,6	18,5	14,5	13,8	19,0	3,9	85	34	62	60	SSE 3	SE 2	SE 7	29	9^0	8^0	10^0	9,2	.
10	-	-	-	4,6	13,0	6,6	7,7	14,9	3,0	92	48	77	72	WSW 3	WSW 3	SSW 2	39	10^0	2^0	3^0	0,0	.
11.	-	-	-	5,4	11,8	5,5	7,0	12,1	4,2	82	51	82	72	WSW 2	WSW 5	SW 1	26	10^0	4^0	4^0	0,3	.
12.	-	-	-	7,1	13,7	9,8	10,0	14,0	4,7	80	67	96	81	S 3	SW 3	WSW 2	30	10^0	9^0	4^0	2,1	.
13.	-	-	-	9,6	15,9	8,5	10,6	16,1	7,2	91	68	93	84	S 1	E 1	SE 1	13	10^{0-1}	10^0	0	0,1	.
14.	-	-	-	9,8	19,8	8,6	11,5	19,8	6,1	88	52	89	76	SE 1	SE 5	SE 1	22	0	2^0	0	.	.
15.	-	-	-	11,7	19,9	8,8	12,3	20,6	4,2	56	39	84	60	ESE 3	SE 4	SE 1	30	1^0	0	0	.	.
16.	-	-	-	8,7	21,3	14,8	14,9	22,0	2,8	80	41	62	61	- 0	SE 5	E 2	29	0	0	0	.	.
17.	-	-	-	11,4	20,0	13,3	14,5	20,8	4,0	75	50	76	67	ESE 2	SE 5	ESE 1	26	8^0	6^0	2^0	.	.
18.	-	-	-	13,0	15,4	12,7	13,4	20,3	7,9	89	77	90	85	ESE 1	S 3	SW 1	10	4^0	10^{0-1}	10^{1-0}	2,9	.
19.	-	-	-	9,6	5,6	2,9	5,2	13,0	2,9	94	93	78	88	NNW 2	NW 4	NW 5	5	10^0	10^0	10^0	3,4	.
20.	-	-	-	0,4	4,4	-0,9	0,9	5,8	-1,1	80	59	80	73	W 3	N 3	N 1	31	9^0	9^0	2^0	1,1	.
21.	-	-	-	0,6	8,5	4,5	4,5	10,0	-5,1	74	30	73	59	NW 1	NNW 2	NW 1	29	9^0	6^0	10^0	.	.
22.	-	-	-	4,4	11,2	2,4	5,1	12,0	1,7	76	38	80	65	N 1	NW 2	ENE 1	9	4^0	9^0	0	0,2	.
23.	-	-	-	4,8	12,8	7,8	8,3	13,2	0,0	84	58	93	78	S 2	SW 2	NW 1	12	10^0	9^0	10^0	5,5	.
24.	-	-	-	7,0	11,5	7,0	8,1	11,9	6,0	93	57	78	76	NNW 1	NNE 2	E 1	20	10^{1-0}	7^{1-0}	9^0	1,8	.
25.	-	-	-	3,7	13,6	7,1	7,9	14,7	-1,1	92	41	72	69	- 0	ENE 1	SE 2	28	0	1^0	0	.	.
26.	-	-	-	10,4	16,1	11,9	12,6	17,0	0,0	64	42	56	54	SE 4	SE 7	SE 7	27	0	10^0	2^0	.	.
27.	-	-	-	9,4	14,1	7,3	9,5	15,1	7,3	79	72	93	81	SE 3	SE 4	ESE 1	16	10^0	7^0	0	2,6	.
28.	-	-	-	9,4	18,5	13,4	13,7	19,1	1,0	82	46	62	63	SE 3	SE 6	SE 7	22	0	6^0	0	.	.
29.	-	-	-	14,4	17,7	12,1	14,1	19,1	8,0	66	57	76	66	SE 3	SE 6	ENE 2	27	6^0	2^0	4^0	.	.
30.	-	-	-	12,9	18,1	13,9	14,7	19,3	10,2	70	48	65	61	SE 6	SSE 8	SE 4	31	9^0	9^0	3^0	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	6,90	14,87	8,38	9,63	16,10	2,81	81	49	76	69	2,0	3,5	2,4	—	6,2	6,1	4,0	Σ 30,1	—

Extreme — VI. 1962 — Je. Čáslav, III - IV 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée KVĚTEN MAI 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	11,9	10,9	9,0	10,2	15,0	9,0	79	92	95	89	ESE 4	SE 2	SSE 1	4	10^0	10^0	7^0	1,8	.
2.	-	-	-	9,9	8,8	6,3	7,8	10,9	6,0	96	92	91	94	WSW 1	NW 4	W 3	12	10^0	10^0	10^0	16,1	.
3.	-	-	-	7,2	11,4	4,0	6,6	12,8	4,0	76	54	85	72	NW 3	W 3	WSW 1	28	1^0	9^0	2^0	.	.
4.	-	-	-	6,1	15,7	6,2	8,6	16,8	-0,1	78	40	87	68	SSE 1	SW 2	- 0	26	0	7^0	0	.	.
5.	-	-	-	7,8	10,9	9,0	9,2	12,7	4,0	88	63	76	76	NW 1	ENE 2	ENE 1	25	10^0	9^0	10^0	0,0	.
6.	-	-	-	7,7	18,6	12,4	12,8	19,0	2,9	86	51	79	72	SSE 1	N 2	SE 1	9	4^0	9^0	2^0	.	.
7.	-	-	-	9,7	21,0	11,0	13,2	21,9	5,0	91	45	87	74	- 0	E 2	E 1	8	10^0	4^0	0	.	.
8.	-	-	-	11,4	23,1	11,2	14,2	23,7	6,1	86	35	84	68	E 1	SE 3	SE 1	14	0	2^0	0	.	.
9.	-	-	-	16,3	23,4	13,5	16,7	23,9	5,0	63	30	70	54	E 1	E 4	E 1	23	0	2^0	0	.	.
10.	-	-	-	16,3	24,1	13,9	17,0	25,6	6,3	77	28	66	57	ESE 1	E 3	SSE 2	29	0	3^0	1^0	0,0	.
11.	-	-	-	13,1	22,3	11,4	14,6	23,7	6,1	83	35	73	64	S 1	E 3	E 1	14	4^0	2^0	0	.	.
12.	-	-	-	11,2	16,5	10,4	12,1	17,2	4,0	62	41	63	55	ENE 2	N 3	E 1	30	2^0	4^0	1^0	.	.
13.	-	-	-	10,4	17,5	11,4	12,7	18,8	0,8	62	30	65	52	- 0	ENE 2	WNW 2	29	0	10^0	10^0	0,0	.
14.	-	-	-	11,5	10,8	8,4	9,8	16,9	7,9	72	92	94	86	SSW 1	NW 2	- 0	22	10^0	10^{1-0}	8^0	3,3	.
15.	-	-	-	9,4	16,8	12,6	13,4	15,1	6,7	89	44	70	68	- 0	E 2	E 1	27	2^0	4^0	3^0	.	.
16.	-	-	-	12,2	20,2	14,0	15,1	23,9	8,3	88	55	82	75	WNW 1	ENE 2	E 1	15	10^0	10^0	6^0	0,6	.
17.	-	-	-	12,4	22,1	14,0	15,6	24,8	6,8	73	54	76	68	NE 2	WNW 3	S 1	25	0	8^{1-0}	4^0	0,0	.
18.	-	-	-	11,3	21,7	15,3	15,9	23,8	6,9	92	40	83	72	S 1	SE 2	WNW 1	29	10^0	9^0	10^0	0,5	.
19.	-	-	-	15,0	24,8	14,7	17,3	26,0	12,2	88	41	94	74	SE 1	E 2	ESE 2	22	2^0	6^0	10^{1-0}	13,1	.
20.	-	-	-	13,8	23,0	15,3	16,8	24,3	11,9	95	59	92	82	SE 1	N 1	- 0	18	7^0	7^0	6^0	0,1	.
21.	-	-	-	14,1	21,1	13,2	15,4	24,0	9,1	95	61	83	80	- 0	NE 2	ENE 2	13	10^0	9^0	10^0	.	.
22.	-	-	-	12,6	20,1	13,3	14,8	21,1	10,0	90	48	63	67	E 1	ENE 3	E 3	31	10^0	3^0	3^0	.	.
23.	-	-	-	10,7	17,9	9,2	11,8	18,1	6,9	69	37	66	57	NNE 2	E 3	ENE 1	32	1^0	0	0	.	.
24.	-	-	-	11,2	19,4	11,7	13,5	19,0	1,1	63	34	64	54	NE 1	ESE 3	E 1	34	0	1^0	1^0	.	.
25.	-	-	-	11,6	21,9	12,4	14,6	21,9	2,9	77	36	80	65	- 0	N 2	E 1	38	1^0	4^0	1^0	.	.
26.	-	-	-	13,9	19,2	14,7	15,6	25,0	5,0	68	43	78	63	- 0	WSW 2	NNW 1	18	0	7^0	3^0	.	.
27.	-	-	-	10,3	15,5	9,4	11,2	17,0	9,4	66	45	82	64	NW 3	NW 3	N 1	17	10^0	9^0	10^0	.	.
28.	-	-	-	10,7	17,9	10,7	12,5	19,1	2,0	77	44	92	71	ESE 1	NNW 2	NW 1	18	0	9^0	10^0	.	.
29.	-	-	-	9,7	14,1	10,1	11,0	18,6	8,0	84	72	92	83	ENE 1	E 3	E 1	12	9^0	10^{1-0}	4^0	2,4	.
30	-	-	-	10,6	17,8	12,6	13,4	18,3	5,3	94	64	88	82	SE 1	ENE 1	WSW 1	7	10^0	10^0	10^0	0,0	.
31.	-	-	-	14,9	22,6	13,2	16,0	22,6	8,1	71	42	75	63	E 2	ENE 2	SSE 1	23	4^0	7^0	10^0	.	.
Ø	-	-	-	11,45	18,48	11,44	13,26	20,10	6,08	80	50	80	70	1,2	2,4	1,2	—	4,7	6,6	4,9	Σ 37,9	—

ČERVEN JUIN 1959

1	-	-	-	14,5	22,5	12,9	15,7	22,7	7,3	65	40	68	58	NNW 1	NW 2	WNW 1	22	9^0	9^0	8^{0-1}	.	.
2	-	-	-	15,9	16,5	12,7	14,4	19,1	10,8	75	69	71	72	NW 2	NW 2	NW 1	16	9^0	10^0	10^0	.	.
3	-	-	-	13,4	17,6	15,7	15,6	19,0	7,9	74	59	73	69	WSW 2	NW 2	WNW 1	15	10^0	10^0	10^{1-0}	0,0	.
4	-	-	-	14,9	22,0	10,2	14,3	22,4	10,2	64	37	73	58	NW 2	NNE 2	E 1	44	9^0	2^0	0	.	.
5	-	-	-	13,6	22,6	12,3	15,2	23,1	2,8	70	39	75	61	E 1	SE 2	ESE 1	33	0	1^0	1^0	.	.
6	-	-	-	15,7	26,4	15,2	18,1	26,9	4,0	73	38	79	63	SE 1	SE 3	SSE 1	36	0	1^0	0	.	.
7	-	-	-	17,5	27,2	16,7	19,5	27,4	7,8	72	41	80	64	E 2	SE 4	- 0	35	0	2^0	0	.	.
8	-	-	-	19,4	27,8	19,9	21,8	28,2	9,8	72	38	62	57	- 0	ESE 4	SSE 2	34	0	2^0	1^0	0,0	.
9	-	-	-	15,5	20,6	15,2	16,6	22,3	15,0	77	55	91	74	WSW 2	W 2	NW 1	23	10^0	10^0	10^0	14,6	.
10	-	-	-	12,7	14,0	11,7	12,5	16,1	11,7	98	76	83	86	NW 2	NW 2	NW 1	7	10^0	10^0	10^0	1,8	.
11	-	-	-	12,3	12,8	10,9	11,7	16,0	10,0	80	78	89	82	NW 2	NW 3	NW 2	6	10^0	10^{0-1}	10^0	3,7	.
12	-	-	-	11,0	12,9	13,4	12,7	13,4	9,8	98	90	98	95	NW 2	N 1	E 1	9	10^0	10^{1-0}	10^0	11,5	.
13	-	-	-	14,0	17,3	15,5	15,6	18,7	13,0	90	89	99	93	NW 2	NW 2	ESE 1	4	10^0	10^{1-0}	10^{1-0}	14,0	.
14	-	-	-	14,1	21,8	17,4	17,7	24,0	12,9	83	57	77	72	NW 2	NW 3	NW 1	39	9^0	8^0	10^{0-1}	.	.
15	-	-	-	16,4	24,2	14,3	17,3	25,2	8,0	68	46	85	66	SE 1	NW 2	NNW 1	19	2^0	1^0	4^0	.	.
16	-	-	-	12,0	15,5	8,3	11,0	16,9	8,3	57	46	88	64	NW 2	NW 4	ENE 1	21	10^0	10^0	9^0	.	.
17	-	-	-	11,4	23,8	13,4	15,0	24,1	6,0	73	37	86	66	S 1	S 3	SSE 1	22	9^0	0	0	.	.
18	-	-	-	19,5	28,2	17,9	20,9	29,3	8,4	67	35	89	64	SE 1	SSE 1	S 1	35	0	1^0	9^{1-0}	3,5	.
19	-	-	-	17,7	26,4	16,1	19,1	27,8	11,9	81	50	96	76	NW 2	E 1	SSE 1	11	1^0	1^0	10^0	4,7	.
20	-	-	-	14,9	22,1	15,0	16,8	23,1	11,9	98	56	85	80	NW 1	E 1	E 1	9	10^0	1^0	0	.	.
21	-	-	-	16,6	26,0	18,7	20,0	26,6	6,1	63	45	81	63	NNW 1	E 3	E 1	19	0	0	6^0	.	.
22	-	-	-	18,2	25,2	17,6	19,6	27,0	12,1	79	58	94	77	ENE 2	SE 3	ESE 1	12	7^0	4^0	10^0	0,2	.
23	-	-	-	15,3	23,8	14,1	16,8	25,0	10,0	87	39	80	69	- 0	E 2	E 1	28	2^0	2^0	1^0	.	.
24	-	-	-	13,9	23,3	14,8	16,8	24,1	4,9	70	31	81	61	- 0	ESE 2	- 0	27	0	0	0	.	.
25	-	-	-	15,1	23,3	15,1	17,2	24,0	7,9	75	52	84	70	E 1	NE 1	E 1	25	3^0	8^0	2^0	.	.
26	-	-	-	15,9	25,0	17,4	18,9	27,0	7,0	86	42	82	70	ENE 1	NE 1	- 0	22	0	1^0	3^0	.	.
27	-	-	-	18,6	19,4	18,1	18,6	26,9	11,3	74	74	81	76	ESE 2	NW 2	E 2	14	3^0	10^0	10^1	1,9	.
28	-	-	-	20,5	18,5	15,6	17,6	26,1	14,9	71	85	93	83	NW 2	SSW 2	S 1	12	9^0	10^0	8^0	2,9	.
29	-	-	-	16,3	15,5	13,4	14,6	19,1	13,0	89	97	97	94	S 2	N 1	E 1	10	10^0	10^0	10^0	9,9	.
30	-	-	-	13,2	15,5	13,7	14,0	19,8	9,4	97	87	89	91	W 1	N 2	NW 2	7	10^0	10^0	10^0	1,0	.
31.																						
Ø	-	-	-	15,27	21,26	14,77	16,52	23,04	9,47	78	56	84	73	1,4	2,2	1,0	—	5,7	5,5	6,1	Σ 69,7	—

Extenso VI 1962—Ja Čáslav, V - VI 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée ČERVENEC JUILLET 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	14,3	18,8	14,6	15,6	20,2	9,8	85	78	91	85	W 3	W 3	WSW 2	16	9^0	9^0	10^0	6,5	.
2.	-	-	-	16,0	16,2	16,0	16,0	18,8	13,1	81	94	90	88	SE 3	S 3	SW 3	9	9^0	10^0	10^0	13,1	.
3.	-	-	-	14,5	17,7	15,2	15,6	23,1	14,5	99	83	93	92	- 0	SW 2	W 1	13	10^1	10^{0-1}	10^0	22,1	.
4.	-	-	-	16,2	24,0	14,3	16,4	21,2	13,0	88	62	92	81	N 2	NW 2	- 0	9	10^0	6^0	0	.	.
5.	-	-	-	16,9	21,9	15,3	17,4	23,2	11,0	81	56	90	76	NNE 1	NE 1	- 0	15	10^0	7^0	2^0	.	.
6.	-	-	-	16,8	26,0	20,0	20,7	27,7	9,2	77	46	83	69	ENE 1	ESE 3	WNW 5	25	1^0	2^0	10^{1-0}	5,1	.
7.	-	-	-	17,5	23,7	16,4	18,5	24,1	14,8	92	64	89	82	NW 2	NW 4	- 0	8	10^{1-0}	9^0	6^0	.	.
8.	-	-	-	17,7	26,8	17,2	19,7	27,9	11,1	80	43	84	69	NW 1	SE 2	ENE 1	14	0	0	0	.	.
9.	-	-	-	20,3	30,2	18,8	22,0	30,8	12,8	62	24	88	61	SE 1	- 0	SSE 1	26	0	0	0	.	.
10.	-	-	-	21,2	32,2	20,3	23,5	32,9	13,0	71	39	84	65	SSE 1	SSE 2	SE 1	19	0	1^0	3^0	.	.
11.	-	-	-	23,7	31,5	20,7	24,2	32,0	14,8	68	35	78	60	- 0	SE 4	SE 1	23	0	0	0	.	.
12.	-	-	-	24,5	32,8	24,5	26,6	33,0	19,0	52	40	56	49	E 1	SE 2	SE 3	18	0	2^0	1^0	.	.
13.	-	-	-	23,4	31,6	20,5	24,0	31,7	19,9	71	43	89	68	- 0	NW 2	WSW 1	21	6^0	7^0	8^0	4,1	.
14.	-	-	-	18,2	23,3	15,8	18,3	26,9	12,9	68	55	87	70	N 2	S 2	NW 1	14	6^0	9^0	1^0	.	.
15.	-	-	-	17,7	23,6	17,4	19,0	27,0	12,2	72	64	95	77	NW 1	ESE 2	- 0	22	7^0	10^0	10^0	15,3	.
16.	-	-	-	15,2	19,2	14,0	15,6	19,9	14,0	97	69	94	85	E 1	NNW 3	NW 2	11	10^0	10^0	10^0	7,5	.
17.	-	-	-	13,7	15,6	14,9	14,8	19,1	13,2	96	91	88	92	NW 2	NW 2	NW 1	8	10^0	10^0	10^0	5,1	.
18.	-	-	-	14,8	18,3	17,1	16,8	19,3	13,9	93	92	96	94	- 0	NW 2	NW 1	6	10^0	10^0	10^{0-1}	0,0	.
19.	-	-	-	16,0	23,1	19,3	19,4	25,1	16,9	92	73	90	85	NNW 1	WNE 2	NW 1	16	10^0	9^0	10^0	1,0	.
20.	-	-	-	18,3	20,1	18,6	19,0	25,0	18,4	95	91	94	93	WNW 2	NW 2	NW 1	3	10^{1-0}	10^0	10^0	8,3	.
21.	-	-	-	18,6	19,6	17,2	18,2	20,9	17,2	94	86	89	90	NW 1	NNW 2	NNW 1	12	10^1	10^{1-0}	10^1	7,1	.
22.	-	-	-	16,7	17,9	15,4	16,4	18,9	15,4	97	90	87	91	WNW 2	SW 2	W 1	5	10^0	10^0	10^0	5,1	.
23.	-	-	-	14,9	17,6	16,2	16,2	17,7	14,0	97	85	91	91	W 1	NNW 1	- 0	6	10^0	10^0	10^0	0,0	.
24.	-	-	-	16,9	22,2	16,8	18,2	23,7	16,0	92	70	90	84	- 0	N 1	- 0	8	10^0	10^0	7^0	0,0	.
25.	-	-	-	18,2	25,3	17,8	19,8	26,1	12,3	91	59	88	79	NNW 1	N 2	- 0	14	3^0	7^0	3^0	.	.
26.	-	-	-	19,7	27,6	18,5	21,1	28,0	13,1	80	51	89	70	- 0	NNW 3	NW 1	8	3^0	4^0	10^0	.	.
27.	-	-	-	18,4	27,6	17,8	20,4	28,3	13,8	83	50	84	72	NW 1	NNE 2	SSE 1	15	2^0	9^0	9^0	.	.
28.	-	-	-	19,2	28,3	19,9	21,8	31,2	14,8	86	53	82	74	SSE 1	WSW 2	- 0	16	2^0	10^0	2^0	0,0	.
29.	-	-	-	20,1	21,2	16,0	18,3	22,8	16,0	81	87	91	86	SE 1	SW 2	NNW 1	11	9^0	10^0	1^0	4,6	.
30.	-	-	-	16,0	18,2	15,8	16,4	19,5	12,9	90	81	94	88	SSE 2	NW 1	- 0	13	10^0	10^0	10^0	5,0	.
31.	-	-	-	15,1	21,7	15,0	16,7	22,0	10,9	91	51	85	76	SW 2	NW 1	WSW 2	33	9^0	10^0	10^0	2,2	.
Ø	-	-	-	17,76	23,26	17,34	18,92	24,77	14,03	84	65	88	79	1,2	2,1	1,1	—	6,6	7,4	6,5	121,1	—

SRPEN AOÛT 1959

1.	-	-	-	15,2	20,6	14,5	16,2	22,1	12,0	88	65	86	80	SSW 2	W 4	NNW 1	14	8^0	10^0	10^1	2,3	.
2.	-	-	-	17,1	20,5	15,0	16,9	20,6	13,6	82	70	90	81	SW 2	WSW 3	WNW 1	16	8^0	7^0	7^0	3,1	.
3.	-	-	-	15,2	20,1	15,8	16,7	21,9	12,7	86	61	89	79	NW 1	N 2	NW 1	13	10^0	4^0	10^0	0,0	.
4.	-	-	-	14,8	20,3	14,4	16,0	22,2	10,1	86	63	87	79	NW 1	W 1	- 0	12	10^0	10^0	10^0	.	.
5.	-	-	-	15,0	20,8	13,2	15,6	21,5	13,1	83	44	90	72	NW 2	W 3	- 0	25	10^{0-1}	3^0	10^0	.	.
6.	-	-	-	13,8	21,3	14,5	16,0	23,8	9,5	88	62	85	78	- 0	NNW 2	NNW 1	14	10^0	9^0	6^0	.	.
7.	-	-	-	15,2	23,3	14,0	16,6	23,5	11,3	91	51	91	78	- 0	N 2	- 0	17	10^0	9^0	1^0	.	.
8	-	-	-	15,3	25,9	16,9	18,8	26,3	7,9	74	42	80	65	- 0	SE 2	SE 1	38	0	2^0	3^0	.	.
9.	-	-	-	18,0	27,6	18,3	20,6	27,9	9,6	73	49	86	69	SE 1	NW 1	- 0	14	10^0	3^0	8^0	.	.
10.	-	-	-	17,8	27,7	19,5	21,1	28,5	12,5	87	51	88	75	SW 1	E 2	E 1	14	0	2^0	3^0	.	.
11.	-	-	-	18,3	24,1	16,6	18,9	26,5	14,8	90	59	89	79	- 0	NW 2	E 1	38	10^0	10^0	1^0	.	.
12.	-	-	-	16,0	21,5	19,1	18,9	23,6	11,3	91	79	82	84	NNW 1	NE 1	- 0	4	10^0	10^0	10^0	1,6	.
13.	-	-	-	18,8	23,4	18,5	19,8	25,0	14,6	84	66	92	81	NNW 1	ESE 2	SE 1	13	8^0	9^0	9^0	0,9	.
14.	-	-	-	17,4	24,7	18,4	19,7	26,2	13,0	96	65	89	83	SSW 1	ENE 2	- 0	11	10^0	2^0	0	.	.
15.	-	-	-	17,9	26,0	18,5	20,2	28,0	13,5	88	58	88	78	SSE 1	ENE 2	- 0	12	3^0	7^0	10^0	0,0	.
16.	-	-	-	15,4	13,2	12,2	13,2	19,0	12,2	90	95	97	94	NW 2	NW 2	NW 3	6	10^0	10^0	10^0	15,5	.
17	-	-	-	12,8	16,0	15,0	14,7	16,5	11,4	94	83	93	90	WSW 2	NW 2	- 0	13	10^0	10^0	6^0	.	.
18.	-	-	-	14,9	23,3	14,6	16,8	24,3	9,5	96	61	91	83	- 0	NW 2	- 0	19	4^0	5^0	0	0,3	.
19.	-	-	-	14,8	23,1	16,7	17,8	25,5	8,7	89	50	85	75	- 0	ENE 4	- 0	16	0	7^0	8^0	.	.
20.	-	-	-	14,5	25,9	15,8	18,0	26,4	8,9	90	39	87	72	W 2	ESE 4	- 0	27	1^0	3^0	0	.	.
21	-	-	-	17,7	26,7	16,1	19,2	26,9	9,5	80	40	88	69	ENE 1	SSE 3	SSE 1	21	0	1^0	0	.	.
22.	-	-	-	17,1	26,8	16,7	19,3	27,1	9,6	82	43	84	70	SE 1	SSE 5	SSE 1	23	0	1^0	1^0	.	.
23.	-	-	-	18,1	27,6	16,5	19,7	27,8	10,4	82	41	85	69	SE 2	SE 4	SE 1	27	0	2^0	0	.	.
24.	-	-	-	16,8	28,7	16,8	19,8	28,9	10,8	89	36	84	70	SSE 1	SE 3	- 0	24	0	1^0	0	.	.
25.	-	-	-	17,0	28,2	19,1	20,8	28,6	10,7	90	36	80	69	SE 1	NNW 2	NW 1	11	3^0	10^0	3^0	.	.
26.	-	-	-	20,3	27,2	17,2	20,5	28,3	14,9	82	54	86	74	NW 2	W 2	NW 1	10	10^0	4^0	0	.	.
27.	-	-	-	16,1	21,9	10,8	14,9	22,4	9,9	65	41	79	62	NW 5	WNW 4	NW 1	32	3^0	1^0	0	.	.
28.	-	-	-	14,6	22,3	14,3	16,4	23,6	6,1	73	37	76	62	NW 2	WSW 2	N 1	30	10^0	1^0	3^0	.	.
29.	-	-	-	12,1	19,8	10,8	13,4	20,6	9,7	85	33	76	65	NW 2	N 1	NW 1	42	10^0	4^0	10^0	.	.
30.	-	-	-	14,2	17,0	8,1	11,8	20,6	5,5	60	35	86	60	NW 2	NW 3	NW 1	26	1^0	7^0	0	.	.
31.	-	-	-	5,3	18,0	12,6	12,1	18,6	2,2	94	41	83	73	- 0	ENE 2	NW 1	23	0	9^0	10^0	.	.
Ø	-	-	-	15,73	23,02	15,50	17,44	24,28	10,63	85	53	86	75	1,2	2,4	0,7	—	5,8	5,6	4,8	23,7	—

Extense — VI. 1962 — Ja. Čáslav, VII - VIII 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Přům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	-	-	-	10,5	16,2	3,2	8,3	18,9	3,2	88	47	92	76	NW 2	NNW 2	NNW 1	34	10^0	9^0	10^0	.	.
2	-	-	-	7,3	16,8	7,7	9,9	19,0	2,0	88	46	88	74	- 0	ENE 3	ENE 1	39	0	10^0	0	.	.
3	-	-	-	8,1	20,6	8,9	11,6	20,6	0,9	82	34	88	68	- 0	ENE 1	- 0	44	0	3^0	0	.	.
4	-	-	-	8,9	20,1	8,7	11,1	21,1	3,1	84	40	87	70	SSE 1	E 3	- 0	39	0	3^0	0	.	.
5	-	-	-	9,4	21,8	11,1	13,4	21,7	2,9	83	35	87	68	- 0	E 3	SSE 2	34	0	4^0	3^0	.	.
6	-	-	-	10,2	20,1	9,1	12,1	21,3	2,6	82	40	86	69	E 1	ENE 2	ENE 1	46	0	10^{0-1}	1^0	.	.
7	-	-	-	11,1	17,5	10,7	12,5	18,1	5,9	89	52	82	74	ENE 1	NNE 3	S 1	16	3^0	10^0	7^0	.	.
8	-	-	-	7,0	20,2	8,1	10,8	21,2	1,8	85	40	89	71	- 0	ESE 2	E 1	33	0	6^0	0	.	.
9	-	-	-	6,9	21,7	10,3	12,3	23,3	3,4	96	45	88	76	NW 1	NNE 1	E 1	12	9^0	6^0	3^0	.	.
10	-	-	-	8,0	23,1	10,3	12,9	24,1	4,7	96	45	86	76	- 0	NE 1	- 0	9	3^0	3^0	0	.	.
11	-	-	-	8,2	24,1	10,7	13,4	25,1	5,0	93	38	85	72	- 0	WNW 2	WNW 1	10	0	0	0	.	.
12	-	-	-	10,3	24,8	10,3	13,9	25,1	4,5	85	32	81	66	- 0	- 0	- 0	17	0	0	0	.	.
13	-	-	-	11,0	27,1	16,4	17,7	28,0	4,2	70	31	69	57	SE 1	SSE 2	NNW 1	14	0	0	10^0	.	.
14	-	-	-	12,8	19,2	8,5	12,2	20,5	8,2	88	47	86	74	NNW 2	NNE 2	WNW 1	23	10^0	6^0	0	.	.
15	-	-	-	6,8	21,5	9,9	12,0	22,9	3,0	88	39	83	70	- 0	SSE 2	E 1	18	0	0	0	.	.
16	-	-	-	9,0	19,5	9,9	12,1	21,5	6,6	86	46	78	70	S 1	NW 2	NW 1	9	0	9^0	0	.	.
17	-	-	-	7,1	16,2	4,6	8,1	17,6	2,5	93	22	71	62	- 0	NE 3	NNW 1	32	10^0	0	3^0	.	.
18	-	-	-	2,2	17,8	3,6	6,8	18,4	-2,7	84	30	78	64	E 1	NNW 2	E 1	25	0	1^0	1^0	.	.
19	-	-	-	2,1	18,2	4,7	7,4	19,6	-2,5	82	25	84	64	ESE 1	ESE 1	- 0	21	0	6^0	1^0	.	.
20	-	-	-	6,6	19,8	6,8	10,0	20,4	-0,9	73	48	91	71	SSE 1	NNW 2	N 1	14	0	0	0	.	.
21	-	-	-	5,4	24,2	14,3	14,6	24,5	0,9	91	33	66	63	S 1	SE 3	WNW 2	17	0	0	0	.	.
22	-	-	-	15,9	21,3	16,3	17,4	26,1	11,5	64	64	74	67	S 4	WSW 3	WSW 3	16	9^0	10^0	10^0	0,0	.
23	-	-	-	14,2	21,3	14,0	15,9	22,0	12,7	87	51	76	71	WSW 2	NNW 2	WSW 1	16	7^0	6^0	10^0	.	.
24	-	-	-	8,9	18,1	10,6	12,0	19,8	6,7	91	46	84	74	- 0	WSW 2	NNW 1	17	0	6^0	10^0	.	.
25	-	-	-	5,4	19,0	5,6	7,9	15,2	2,3	87	36	85	69	ESE 1	E 3	SE 1	22	4^0	9^0	0	.	.
26	-	-	-	1,3	19,2	9,4	9,8	19,4	-2,4	91	41	83	72	SSE 1	SE 3	SE 1	14	0	0	1^0	.	.
27	-	-	-	10,2	16,1	13,6	14,1	20,0	3,9	89	50	64	68	SE 1	SE 2	NW 4	11	10^0	10^0	10^0	.	.
28	-	-	-	6,8	13,9	4,8	7,6	13,9	2,9	84	59	94	79	WNW 2	NW 3	NW 2	18	2^0	10^0	0	.	.
29	-	-	-	-0,4	13,0	1,5	3,9	13,5	-3,7	78	44	85	69	- 0	NE 2	- 0	28	0	2^0	0	.	.
30	-	-	-	-1,4	13,3	0,5	3,2	13,5	-4,5	95	40	87	74	NE 1	NE 3	NW 1	19	0	1^0	0	.	.
31																						
Ø	-	-	-	7,59	19,49	8,80	11,17	20,88	2,96	86	42	83	70	0,9	2,2	1,1	—	2,9	4,7	2,7	Σ 0,0	—

RÍJEN OCTOBRE 1959

1	-	-	-	-0,4	17,1	2,8	5,3	17,3	-4,1	94	38	80	71	- 0	NE 1	NE 1	11	-	0	0	.	.
2	-	-	-	0,1	19,9	6,8	8,4	20,7	-3,5	90	35	77	67	NE 1	ENE 1	- 0	9	0	0	0	.	.
3	-	-	-	4,9	22,8	10,2	12,0	23,1	-0,7	79	23	68	57	E 1	NW 1	NW 1	12	0	0	0	.	.
4	-	-	-	5,2	16,8	7,7	9,4	17,7	1,3	78	50	73	67	E 1	NNE 3	ENE 2	25	0	1^0	2^0	.	.
5	-	-	-	-3,8	13,1	-0,9	1,9	13,5	-6,4	92	26	80	66	- 0	ENE 3	WSW 1	22	0	0	0	.	.
6	-	-	-	-4,7	14,0	0,9	2,8	14,5	-7,4	86	32	77	65	SSW 1	SE 4	SE 1	17	0	0	0	.	.
7	-	-	-	-3,2	16,4	2,4	4,5	17,1	-6,2	90	38	79	69	SW 1	ESE 3	SE 1	26	0	0	0	.	.
8	-	-	-	0,6	19,1	4,3	7,1	19,8	-2,5	87	38	85	70	SE 1	NE 1	E 1	23	4^0	0	0	.	.
9	-	-	-	0,0	19,3	3,4	6,5	19,9	-1,9	92	36	82	70	SE 1	ENE 2	E 1	16	0	0	0	.	.
10	-	-	-	0,0	17,4	2,1	5,9	17,8	-2,5	94	40	85	73	E 1	NNE 2	SSW 1	9	0	0	0	.	.
11	-	-	-	2,9	9,0	1,9	3,9	10,4	-2,0	93	83	95	90	NNE 1	E 1	E 1	2	10^0	10^0	0	.	.
12	-	-	-	-3,6	14,0	1,0	3,1	15,2	-5,5	92	43	81	72	- 0	NNW 2	- 0	26	0	0	0	.	.
13	-	-	-	-3,2	12,0	0,4	2,4	13,8	-5,2	95	44	87	75	S 1	E 1	- 0	23	0	7^0	0	.	.
14	-	-	-	-2,1	14,0	0,4	3,2	15,0	-4,1	90	40	85	72	SSE 2	ESE 2	- 0	27	1^0	0	0	.	.
15	-	-	-	-3,1	14,1	0,4	3,0	14,4	-4,4	93	36	89	73	E 1	ENE 2	- 0	12	0	0	0	.	.
16	-	-	-	-5,2	14,4	-1,1	1,8	14,6	-6,7	93	28	80	67	NE 1	SE 3	SE 1	23	7^0	6^0	3^0	.	.
17	-	-	-	-5,1	16,5	10,5	8,1	16,7	-7,1	88	33	51	57	W 1	E 4	ESE 3	11	1^0	0	0	.	.
18	-	-	-	9,4	18,9	11,4	12,8	19,1	6,0	62	32	59	51	SE 4	SSE 3	SSE 1	15	0	0	3^0	.	.
19	-	-	-	4,7	17,2	11,6	11,3	17,6	-0,3	79	37	58	55	SE 2	SE 4	SE 3	22	8^0	6^0	7^0	.	.
20	-	-	-	2,2	18,0	7,3	8,7	18,1	0,6	91	42	88	74	SE 1	SE 3	NW 1	12	1^0	1^0	9^0	.	.
21	-	-	-	8,1	16,2	8,0	10,1	17,0	6,7	85	36	63	61	WNW 1	NW 3	SW 1	21	2^0	1^0	9^0	.	.
22	-	-	-	9,7	10,0	10,5	10,2	11,2	7,1	69	80	79	76	SW 2	SW 3	SW 2	22	10^0	10^0	10^0	2,0	.
23	-	-	-	7,8	8,9	6,8	7,6	10,9	6,2	76	76	86	79	WNW 4	NW 4	W 2	21	10^0	10^{1-0}	6^0	1,7	.
24	-	-	-	7,4	12,1	5,8	7,8	12,4	5,5	83	62	88	78	SW 2	NW 1	SW 1	19	10^0	10^0	0	0,1	.
25	-	-	-	8,2	15,4	10,3	11,0	18,0	-0,4	61	38	71	57	SE 1	SSW 2	NE 2	29	6^0	10^0	3^0	.	.
26	-	-	-	3,9	13,9	8,8	8,8	14,1	-0,4	88	48	69	68	SE 2	SSE 2	S 1	22	10^0	4^0	6^0	.	.
27	-	-	-	2,6	14,0	13,2	10,8	15,3	1,0	89	49	55	64	S 2	ESE 4	ESE 6	12	1^0	8^0	3^0	.	.
28	-	-	-	13,4	17,3	15,7	15,6	18,0	11,8	66	54	58	59	SE 1	SE 6	SE 6	35	10^0	10^0	6^0	.	.
29	-	-	-	4,9	14,0	6,4	7,9	16,5	3,5	94	66	64	75	WNW 1	SE 4	S 4	16	9^0	10^{0-1}	1^0	0,1	.
30	-	-	-	4,3	7,8	6,7	5,4	9,8	3,5	82	57	70	70	SW 3	WSW 3	SSW 1	34	10^0	10^{0-1}	2^0	.	.
31	-	-	-	3,2	9,9	7,0	6,8	11,3	0,5	71	39	62	57	SE 3	S 3	SW 3	29	9^0	8^0	10^1	.	.
Ø	-	-	-	2,23	14,96	5,86	7,33	15,87	-0,56	84	44	75	68	1,4	2,6	1,6	—	3,8	3,9	2,8	Σ 7,9	—

Praha — VI 1962—36 Čáslav, IX - X 1959

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée LISTOPAD NOVEMBRE 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	0,4	11,6	7,0	6,5	13,8	-1,4	90	51	74	72	S 1	WNW 2	NW 1	31	0	7^0	10^0	.	.
2.	-	-	-	6,5	10,1	3,4	5,6	11,0	2,4	81	71	90	81	NNW 1	W 1	S 1	3	10^0	6^0	10^0	.	.
3.	-	-	-	2,6	3,9	1,7	2,5	4,2	-0,1	96	88	94	93	- 0	NW 2	WNW 1	1	10^0	10^0	10^0	0,1	.
4.	-	-	-	2,5	6,0	2,6	2,9	4,0	1,0	94	84	89	89	WNW 1	SW 2	SW 1	3	10^0	10^0	10^0	0,0	.
5.	-	-	-	4,0	3,8	3,8	3,8	4,4	0,9	92	93	95	93	NNW 2	NW 1	NW 1	1	10^0	10^0	10^0	0,5	.
6.	-	-	-	3,4	5,0	3,7	4,0	5,1	2,8	95	80	85	87	NW 2	NNE 3	NE 3	23	10^0	10^{1-0}	10^0	0,8	.
7.	-	-	-	2,7	3,8	2,9	3,1	4,0	1,9	93	88	94	92	N 2	NW 1	NNE 1	8	10^0	10^0	10^0	8,6	.
8.	-	-	-	2,2	4,8	3,5	3,5	4,9	1,2	93	81	88	87	WNW 1	NW 2	WNW 2	19	10^0	10^{0-1}	10^0	0,2	.
9.	-	-	-	2,1	6,7	-0,4	2,0	7,5	-1,7	93	76	94	88	W 1	NNW 2	- 0	9	10^0	6^0	0	.	.
10.	-	-	-	1,1	5,0	3,8	3,4	5,3	-2,2	90	72	78	80	S 1	SE 4	ESE 3	26	10^0	10^0	10^0	0,0	.
11.	-	-	-	3,0	7,8	5,5	5,4	9,0	2,0	88	65	82	78	SE 3	SE 5	SE 6	10	10^0	4^0	10^0	0,4	.
12.	-	-	-	2,6	4,3	5,3	4,4	5,5	1,5	84	80	82	82	SE 2	SE 4	ESE 3	14	9^0	10^0	10^0	.	.
13.	-	-	-	7,3	7,8	7,7	7,8	9,4	5,3	85	69	73	76	SE 7	SE 4	SE 3	21	10^0	10^0	10^0	.	.
14.	-	-	-	7,8	10,4	8,8	9,0	11,9	6,3	76	65	73	71	SE 4	SE 6	SE 7	11	10^0	3^0	7^0	.	.
15.	-	-	-	6,9	7,1	7,1	7,0	9,0	6,1	79	80	71	77	SE 3	SE 3	ESE 5	12	10^0	10^0	10^0	0,5	.
16.	-	-	-	5,6	6,4	5,3	5,6	7,2	4,3	83	72	83	79	SE 3	SSW 3	SW 2	33	10^{1-0}	10^0	10^0	0,4	.
17.	-	-	-	4,4	9,7	1,8	4,4	9,8	-0,5	80	55	91	75	SW 2	SE 2	SE 1	14	10^0	7^{1-0}	7^0	0,3	.
18.	-	-	-	6,4	9,8	8,5	8,3	10,1	-2,6	81	70	71	74	ESE 3	ESE 4	SE 3	22	10^0	10^0	10^0	0,1	.
19.	-	-	-	2,2	7,6	6,2	5,6	8,5	-1,6	93	85	90	89	SSE 3	ESE 2	SE 2	4	2^0	10^0	10^0	.	.
20.	-	-	-	6,2	9,1	8,1	7,9	9,1	5,2	87	77	78	81	SE 2	SE 3	SE 4	8	10^0	10^0	10^0	.	.
21.	-	-	-	7,6	9,5	6,6	7,6	10,0	5,9	86	70	80	79	E 2	SE 3	ESE 3	19	10^0	10^0	10^0	.	.
22.	-	-	-	5,7	6,4	3,7	4,9	7,1	2,9	74	75	73	74	SE 3	SE 3	SE 4	22	10^0	10^0	4^0	.	.
23.	-	-	-	2,3	5,5	-0,7	1,6	6,0	-3,2	74	58	82	71	SE 2	SE 3	E 1	25	10^0	1^0	0	.	.
24.	-	-	-	-5,6	4,8	-1,7	-1,0	5,0	-7,1	80	40	71	64	E 1	ESE 5	SE 1	25	0	0	0	.	.
25.	-	-	-	-1,3	2,9	-5,3	-2,2	3,7	-6,4	82	61	83	75	SSE 2	S 2	NW 1	7	10^0	0	2^0	.	.
26.	-	-	-	-2,1	1,8	-0,1	-0,1	2,1	-6,6	88	80	86	85	- 0	S 1	- 0	3	10^0	10^0	10^0	.	.
27.	-	-	-	0,4	3,0	1,9	1,8	3,8	-1,1	92	85	95	91	NW 1	SW 2	NNE 1	3	10^0	10^1	10^0	.	.
28.	-	-	-	1,6	5,1	3,6	3,5	6,9	0,8	96	78	87	87	SSE 2	SSW 2	SE 3	17	10^0	10^0	10^0	.	.
29.	-	-	-	3,0	7,2	5,1	5,1	7,9	2,0	88	76	88	84	SE 1	SE 2	SE 1	6	10^0	4^0	10^0	0,1	.
30.	-	-	-	6,2	8,2	8,2	7,7	8,6	4,3	86	75	75	79	SE 3	ESE 3	SE 6	16	10^0	10^0	3^0	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	3,36	6,44	3,92	4,58	7,16	0,74	87	73	83	81	2,0	2,7	2,7	—	9,0	8,3	7,8	Σ 12,0	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1959

1.	-	-	-	7,6	8,2	7,1	7,5	8,9	6,9	79	73	81	78	SE 7	SE 4	SE 2	22	10^{1-0}	10^{1-0}	2^0	.	.
2.	-	-	-	2,4	9,3	5,1	5,5	9,7	-0,2	96	79	89	88	E 1	SE 3	NNE 1	14	7^0	10^0	10^0	0,1	.
3.	-	-	-	3,1	3,2	2,8	3,0	3,3	2,2	95	92	96	94	N 1	SW 2	- 0	3	10^0	10^0	10^0	1,0	.
4.	-	-	-	2,7	2,5	2,7	2,6	4,1	1,8	94	93	96	94	NW 1	W 1	- 0	3	10^0	10^1	10^1	0,7	.
5.	-	-	-	3,5	1,6	2,1	2,3	3,8	1,6	88	94	93	92	NW 1	WNW 3	WNW 3	2	10^0	10^1	10^1	10,6	.
6.	-	-	-	2,4	2,6	2,0	2,2	2,8	1,0	91	93	94	93	NW 1	NNE 1	ENE 1	5	10^0	10^0	10^1	.	.
7.	-	-	-	0,4	3,3	2,3	2,3	3,1	-0,2	94	79	85	86	E 3	E 4	E 5	18	10^0	10^{1-0}	10^0	0,1	.
8.	-	-	-	1,9	2,4	2,7	2,4	2,8	1,9	88	87	87	87	ESE 2	ESE 4	SE 3	12	10^0	10^0	10^0	3,8	.
9.	-	-	-	0,5	-1,6	-3,9	-2,2	3,0	-4,6	94	95	76	88	E 2	NW 2	NW 2	0,7	10^0	10^1	10^0	4,9	1
10.	-	-	-	-2,8	0,2	0,4	-0,4	0,4	-4,8	93	87	89	90	NW 1	NW 1	NW 1	3	10^0	10^0	10^0	.	4
11.	-	-	-	2,3	6,6	6,0	5,2	7,2	-0,3	93	81	88	87	NE 1	SE 3	NE 1	14	10^0	10^0	3^0	.	0
12.	-	-	-	2,4	1,1	-0,2	0,8	6,0	-0,2	96	96	89	92	NNW 2	NNW 1	NW 1	1,0	10^0	10^0	10^0	0,9	.
13.	-	-	-	-0,1	0,1	-1,1	-0,6	0,1	-1,9	87	83	93	88	NW 2	NNE 2	NNW 3	12	10^0	10^{1-0}	10^0	2,5	.
14.	-	-	-	-1,4	-0,2	-1,4	-1,1	0,0	-2,1	95	88	95	93	WNW 3	W 1	SW 1	4	10^0	10^0	10^0	.	4
15.	-	-	-	-1,9	-0,8	-1,9	-1,6	-0,8	-2,9	94	77	79	83	- 0	W 1	E 1	16	10^0	10^0	10^0	.	3
16.	-	-	-	-2,7	-2,2	-3,3	-2,9	-1,8	-4,4	78	71	83	77	S 2	S 3	SE 2	12	10^0	10^0	10^0	.	2
17.	-	-	-	-6,3	1,0	-1,9	-2,3	1,8	-8,1	86	72	86	81	- 0	SSE 3	SSE 5	9	9^0	0	10^0	0,2	2
18.	-	-	-	0,7	1,8	1,7	1,3	2,1	-2,0	90	88	90	89	SE 4	SE 2	SE 1	6	10^0	10^0	10^0	1,9	2
19.	-	-	-	2,3	4,7	3,0	3,3	5,3	0,2	91	87	93	91	W 2	NW 2	W 1	14	10^0	10^0	10^0	0,0	1
20.	-	-	-	1,8	3,8	3,2	3,0	6,2	-0,2	80	78	81	80	SE 2	SE 3	SSE 3	23	10^0	10^0	0	.	.
21.	-	-	-	1,9	0,7	0,7	1,0	3,8	0,4	80	90	92	87	SE 5	SE 2	SE 2	0,5	10^0	10^1	4^0	6,2	.
22.	-	-	-	0,0	2,8	-0,4	0,5	3,6	-1,4	92	89	90	90	SE 2	SSW 1	E 2	7	10^0	2^0	1^0	.	4
23.	-	-	-	0,0	2,4	1,9	1,6	3,9	-4,0	81	75	80	79	SE 3	SSE 5	SSE 6	21	10^0	9^0	10^0	.	2
24.	-	-	-	2,6	2,1	0,4	1,4	4,3	0,2	91	91	94	92	SE 1	SSE 2	SSE 1	4	10^0	10^1	10^0	15,3	.
25.	-	-	-	1,2	3,4	3,3	2,8	4,1	-0,4	91	85	85	87	SW 2	SW 2	SSW 3	10	10^1	10^0	6^{0-1}	1,0	6
26.	-	-	-	5,2	9,0	6,4	6,8	9,1	1,4	77	72	91	80	SSW 3	SW 4	ENE 2	18	10^1	10^{0-1}	10^{1-0}	0,5	.
27.	-	-	-	6,8	8,7	2,2	5,0	8,8	1,3	64	63	87	78	SW 3	S 2	SSW 2	32	10^1	10^1	2^1	1,3	.
28.	-	-	-	3,8	6,8	3,3	4,3	7,2	0,8	85	71	88	81	SW 2	SW 2	SSE 1	62	10^0	10^{1-0}	8^{1-0}	1,4	.
29.	-	-	-	3,2	5,1	4,1	4,1	6,2	1,7	93	86	84	88	WSW 2	WSW 3	WSW 2	11	10^{1-0}	10^{0-1}	10^{1-0}	0,0	.
30.	-	-	-	2,7	7,3	5,1	5,1	8,7	0,7	80	80	72	77	SSE 2	SSW 3	WSW 3	23	10^0	10^{1-0}	3^0	3,1	.
31.	-	-	-	3,3	6,8	1,2	3,1	7,3	0,9	78	72	91	81	WSW 3	WNW 2	ESE 1	12	10^0	10^0	0	.	.
Ø	-	-	-	1,60	3,38	1,79	2,14	4,49	-0,47	88	83	88	86	2,1	2,4	2,0	—	1,9	9,4	7,7	Σ 54,9	—

Extrase — VI. 1962—Ja. Čáslav, XI-XII 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m 388 mb Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée LEDEN JANVIER 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,0	729,7	731,3	5,6	6,6	0,2	3,2	7,1	0,0	79	76	85	80	SW 4	W 2	E 1	25	9^1	9^1	0	.	.
2.	26,6	20,9	17,6	-0,4	5,0	2,0	2,2	6,3	-1,3	80	60	69	70	W 2	SW 4	SE 2	25	0	7^1	10^1	.	.
3.	18,1	18,2	17,1	3,1	2,2	-1,5	0,6	3,5	-2,5	64	68	80	71	SW 3	W 2	SW 1	18	4^1	8^1	4^1	.	.
4.	18,2	16,0	17,4	-3,2	1,8	0,3	-0,2	3,3	-3,3	90	89	76	85	SW 2	SW 2	W 2	16	2^1	7^1	10^1	1,0	.
5.	21,8	25,8	27,4	-1,0	0,6	-0,6	-0,4	1,3	-2,0	95	98	96	96	W 2	W 3	W 3	20	10^1	9^1	6^1	.	2
6.	26,1	20,0	21,2	-2,6	1,0	4,1	1,6	4,5	-2,7	80	100	77	86	SE 2	S 2	W 2	20	0	10^1	10^1	0,4	.
7.	22,8	18,1	16,2	5,0	5,4	4,2	4,7	7,7	3,0	84	82	80	82	SW 2	- 0	SE 1	20	9^1	9^1	0	0,0	.
8.	12,6	14,0	16,2	3,2	2,8	0,2	1,6	6,2	0,2	81	62	74	72	SE 2	SW 3	SW 3	18	9^2	8^1	10^1	0,2	.
9.	19,0	18,2	17,6	-1,4	0,6	-1,6	-1,0	1,0	-2,7	95	96	95	95	SW 5	NW 4	W 2	16	9^2	7^1	10^1	1,0	popr.
10.	16,3	19,2	20,3	-2,4	-0,8	-3,6	-2,6	1,0	-3,6	96	77	92	88	NW 3	W 3	W 3	20	0	7^1	10^1	0,6	1
11.	19,6	21,1	22,2	-4,5	-2,0	-5,7	-4,5	-1,5	-6,3	94	77	95	89	SW 2	SW 3	SSW 3	18	10^1	7^1	0	0,0	1
12.	19,1	17,6	17,1	-4,2	-1,0	-1,2	-1,9	-0,2	-6,6	95	63	85	81	W 2	W 4	W 5	17	7^1	8^1	7^1	0,0	1
13.	14,5	16,2	19,8	-2,4	0,8	-2,2	-1,5	1,1	-3,9	94	96	96	95	SW 2	W 4	W 3	16	3^1	6^1	5^1	0,0	.
14.	19,7	18,0	17,7	-0,8	2,2	-3,4	-1,4	3,2	-3,4	91	75	97	88	- 0	SW 2	W 1	16	9^2	6^1	5^1	0,0	⊙
15.	17,2	22,0	23,0	-3,4	-1,6	-5,9	-4,2	-1,2	-6,0	97	86	90	91	SW 1	NE 2	SSW 1	12	10^2	8^2	0	1,5	.
16.	23,3	26,5	30,8	-6,6	-1,6	-4,8	-4,5	-0,9	-7,5	81	66	86	78	NW 2	NW 1	NW 2	18	10^1	8^1	8^2	0,0	2
17.	34,8	35,4	36,9	-10,6	-1,6	-6,7	-6,4	-1,0	-12,2	84	90	94	89	- 0	NW 2	S 1	16	0	4^1	9^1	0,0	2
18.	35,2	31,8	32,1	-8,8	0,4	-0,6	-2,4	1,4	-9,0	92	98	96	95	SE 2	S 3	- 0	20	4^1	8^1	5^1	.	1
19.	28,6	29,9	28,3	-1,8	8,2	-0,8	1,2	8,4	-2,5	96	48	75	73	SE 2	S 2	S 2	20	2^1	1^1	0	.	1
20.	26,6	23,2	19,9	-4,6	0,8	-3,2	-2,5	2,3	-5,0	86	94	93	91	SE 3	SE 2	SE 3	20	3^1	8^1	2^0	.	1
21.	20,7	22,0	23,6	-4,2	6,2	2,2	1,6	8,0	-4,7	92	74	77	81	SE 1	N 2	SW 3	15	9^1	4^1	6^1	0,0	.
22.	22,6	22,2	22,3	3,4	10,6	2,2	4,6	11,5	1,9	70	51	82	68	SE 3	S 1	SE 2	15	2^1	2^1	5^1	.	.
23.	23,9	25,4	27,4	4,2	8,8	3,1	4,8	11,2	1,0	73	63	82	73	SE 2	W 2	SW 1	20	7^1	8^1	2^1	0,0	.
24.	21,5	23,6	30,4	5,2	2,6	0,8	2,4	6,0	0,5	77	55	68	67	W 3	W 4	W 4	20	10^1	4^1	4^0	0,2	.
25.	30,5	31,0	34,2	-0,6	1,6	-0,9	-0,4	2,0	-1,6	92	98	95	95	W 4	NW 7	WNW 5	20	5^1	8^1	10^1	0,1	.
26.	37,5	37,4	39,3	-3,3	0,8	0,5	-0,4	1,4	-4,4	90	96	82	89	WNW 5	W 5	NW 4	20	2^1	7^1	8^1	.	popr.
27.	40,7	40,4	40,7	0,7	1,1	0,8	0,8	2,0	0,5	90	90	82	87	NW 3	W 3	NW 2	15	8^{1-2}	10^2	10^2	.	.
28.	40,8	40,6	39,9	-1,2	0,0	-3,6	-2,1	1,5	-3,6	75	85	95	85	- 0	- 0	WNW 2	10	10^1	8^1	2^1	.	.
29.	37,0	34,8	34,4	-6,8	4,7	-3,2	-2,1	5,1	-7,9	68	64	95	76	- 0	NW 2	- 0	8	0	0	0	.	.
30.	34,5	32,3	31,6	-6,0	6,7	-2,9	-1,3	8,3	-6,5	90	31	84	68	W 1	- 0	SSE 1	12	0	0	0	.	.
31.	29,6	27,2	28,8	-7,1	6,2	-1,6	-1,0	6,5	-7,4	91	41	97	76	SSE 1	W 1	NW 2	15	0	7^1	10^1	3,0	.
Ø	725,40	725,12	725,89	-1,85	2,55	-1,08	-0,36	3,78	-3,53	86	76	86	83	2,1	2,5	2,2	—	5,3	6,5	5,4	Σ 8,0	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1.	729,1	730,8	733,2	-1,2	-0,5	-1,6	-1,2	0,5	-1,8	87	96	95	93	NW 3	NW 3	NW 2	4	10^1	10^1	8^1	0,2	4
2.	34,7	36,5	38,9	-2,5	-1,4	-4,2	-3,1	-0,6	-4,8	94	75	77	82	N 1	N 2	NE 2	12	8^1	10^1	9^1	0,0	4
3.	40,4	41,3	42,2	-5,6	-1,8	-8,8	-6,2	-1,5	-8,8	70	61	86	72	NE 2	E 2	W 1	4	10^2	0	0	.	3
4.	42,6	41,5	42,5	-6,2	0,7	-3,5	-3,1	1,2	-9,7	89	94	92	93	E 3	SE 2	ESE 2	10	10^2	0	10^1	.	2
5.	39,4	39,0	38,0	-7,8	0,2	-7,0	-5,4	1,0	-9,5	87	66	99	84	SW 1	W 2	SW 1	5	0	0	0	.	1
6.	37,1	37,4	37,7	-7,7	-4,6	-4,6	-5,4	-4,0	-9,3	91	86	91	89	SE 2	NW 1	- 0	2	0	10^1	10^2	.	1
7.	36,2	35,5	35,9	-7,2	-5,0	-5,2	-5,6	-4,3	-7,6	94	86	83	88	E 2	E 3	E 3	12	10^2	10^1	10^2	.	.
8.	36,2	35,8	38,1	-6,4	-4,8	-5,8	-5,7	-4,2	-6,9	84	91	84	86	SE 2	SE 2	SE 3	8	10^2	10^1	10^2	.	.
9.	39,7	40,3	42,3	-6,8	-3,4	-6,0	-5,6	-2,5	-7,1	88	83	100	90	E 2	ESE 2	SE 2	10	10^2	5^1	10^1	.	.
10.	42,0	42,9	43,0	-5,6	-3,2	-5,0	-4,7	-2,7	-6,0	90	88	88	89	- 0	SE 1	E 2	10	10^2	10^1	10^1	.	.
11.	42,1	40,9	41,2	-7,7	-2,5	-9,6	-7,4	-1,2	-9,6	96	83	92	90	E 3	W 2	E 1	4	10^1	0	0	.	.
12.	41,5	40,8	41,1	-11,6	-4,4	-6,3	-7,2	-0,5	-12,0	90	91	84	88	E 1	SE 4	E 6	5	10^2	4^1	3^1	.	.
13.	43,8	43,7	47,0	-7,2	-1,4	-6,3	-5,3	-0,5	-7,5	86	76	92	85	SE 4	SE 2	W 2	0,5	8^1	0	0	.	.
14.	47,2	46,2	46,0	-8,6	-1,4	-8,3	-6,6	0,5	-9,3	92	97	90	93	E 2	NW 1	S 1	8	10^1	0	0	.	.
15.	47,4	46,8	46,8	-12,0	5,0	-2,4	-3,0	5,4	-12,6	82	78	85	82	SW 1	S 1	- 0	15	0	9^1	6^1	0,1	.
16.	46,1	47,1	47,2	-2,0	1,8	0,2	0,0	3,0	-3,4	88	90	85	88	S 1	NW 1	E 1	2	9^1	10^1	10^1	2,0	2
17.	46,6	46,0	45,8	-4,3	3,2	1,2	0,3	4,9	-4,4	89	78	92	86	- 0	NW 2	W 1	12	10^1	10^1	8^1	0,0	1
18.	45,3	44,6	43,0	0,4	7,6	-1,6	1,2	8,3	-1,6	91	64	82	79	NW 1	- 0	- 0	5	10^2	4^1	0	.	1
19.	41,3	40,9	39,4	-2,4	8,3	0,4	1,7	10,4	-3,0	100	59	87	82	SE 2	NW 1	E 1	8	10^2	0	0	.	.
20.	36,4	32,5	28,0	-3,8	10,4	6,3	4,8	11,6	-4,3	90	52	52	65	- 0	- 0	W 5	18	1^0	2^1	6^1	0,2	.
21.	28,2	26,8	26,6	0,5	2,4	2,0	1,7	7,1	-0,7	94	80	75	83	NW 4	NW 7	W 8	12	10^2	7^1	10^1	11,3	.
22.	26,4	30,3	33,9	-8,6	-1,2	-1,3	-3,1	2,3	-9,0	88	87	93	89	NW 2	NW 3	NW 4	0,2	10^2	10^2	10^2	0,1	16
23.	35,6	35,1	36,0	-0,9	3,4	1,4	1,3	4,0	-3,2	93	70	85	83	NW 3	SE 1	SE 1	10	9^1	10^1	10^1	.	20
24.	33,3	34,2	36,4	2,5	7,5	2,4	3,7	10,8	0,5	79	59	85	74	S 3	NW 4	SE 1	20	8^1	7^1	7^1	.	10
25.	35,6	35,3	36,4	-1,3	7,4	1,2	2,1	8,5	-3,0	95	70	91	85	W 1	- 0	S 1	15	10^2	2^1	2^1	.	2
26.	36,7	36,4	38,0	-3,2	12,2	2,6	3,6	13,2	-3,5	95	52	89	79	S 1	NW 1	NW 1	4	2^1	0	0	.	.
27.	38,5	39,2	38,7	-1,6	12,4	3,3	4,4	13,6	-2,8	95	52	85	77	- 0	W 2	- 0	12	0	4^1	0	.	.
28.	37,8	36,0	35,6	-2,3	13,2	2,2	3,8	14,2	-2,3	94	55	93	81	- 0	E 1	SE 2	1	1^1	0	0	.	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	738,83	738,78	739,25	-4,68	2,15	-2,30	-1,78	3,48	-5,86	90	76	87	84	1,7	1,9	1,9	—	7,4	5,1	5,3	Σ 13,9	—

Tisk — VI. 1962 — Ja. České Budějovice, I - II 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b Bc = + 0,14 započteno / appliquée Gc = + 0,14 započteno / appliquée BŘEZEN / MARS 19 59

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	734,8	733,2	733,2	-1,8	14,0	6,6	6,4	14,2	-2,0	94	49	86	76	- 0	ESE 2	ESE 1	18	10^1	2^1	0	.	.
2.	33,8	33,2	33,3	0,2	7,8	1,2	2,6	10,5	0,0	96	81	96	91	SW 1	- 0	- 0	5	10^2	0	10^2	.	.
3.	32,5	29,8	28,4	-0,6	5,6	1,2	1,8	9,2	-1,2	98	85	96	93	SSE 1	SE 1	W 1	4	10^2	7^1	10^2	.	.
4.	25,3	22,8	21,6	3,0	9,3	4,2	5,2	10,0	0,0	93	72	89	85	E 1	SE 3	SE 2	12	10^2	8^1	0	0,0	.
5.	23,0	22,5	24,1	4,7	10,6	4,2	5,9	11,2	3,1	84	72	92	83	SSW 1	SE 1	SW 1	8	6^1	10^1	0	0,1	.
6.	22,0	21,8	21,5	3,8	8,6	5,2	5,7	10,9	2,5	93	76	94	88	SE 1	E 2	SE 1	5	10^1	7^1	0	0,2	.
7.	19,6	17,2	19,2	3,6	9,8	6,0	6,4	10,0	3,4	97	78	97	91	- 0	SE 2	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	16,3	.
8.	31,2	23,6	27,1	5,4	9,0	5,6	6,4	10,4	5,0	94	73	91	86	NW 3	WNW 3	W 3	15	10^2	10^1	9^1	9,5	.
9.	30,9	31,4	32,5	-0,4	6,2	2,6	2,8	7,5	-0,6	96	88	75	86	W 1	E 1	NW 2	12	4^1	8^1	5^1	0,0	.
10.	32,2	32,2	30,3	-1,5	2,0	1,0	0,6	3,1	-1,6	58	93	68	73	ENE 3	E 3	SE 4	12	4^1	10^1	0	.	.
11.	28,6	27,0	25,7	0,2	3,4	1,8	1,8	3,9	0,2	77	47	67	64	SE 4	SE 5	SE 3	15	8^1	9^1	10^1	.	.
12.	23,6	24,0	26,2	0,0	4,4	1,5	1,8	4,8	-0,2	81	56	76	71	SE 2	SW 2	E 3	17	7^1	8^1	10^1	.	.
13.	29,0	30,2	32,4	0,8	3,6	0,6	1,4	4,5	0,6	85	67	93	82	SE 2	ENE 1	- 0	7	10^2	10^2	10^2	.	.
14.	33,6	34,0	35,7	-1,8	5,2	1,2	1,5	6,0	-2,7	94	54	78	75	SE 1	NW 1	SE 1	18	10^2	8^1	$10^{\frac{1}{2}}$	.	.
15.	35,6	32,4	32,1	-1,2	4,2	-0,4	0,5	5,1	-1,8	87	58	76	74	NW 1	W 1	SE 3	10	9^2	5^2	0	.	.
16.	29,5	29,1	31,7	-3,0	7,2	-0,6	0,8	7,8	-3,4	93	50	88	77	W 2	SSW 1	- 0	18	8^1	3^1	0	.	.
17.	30,6	30,1	29,5	-0,2	4,9	4,2	3,3	6,9	-2,5	92	79	68	80	W 1	E 3	SE 2	15	8^1	9^2	8^1	.	.
18.	28,2	28,0	29,8	-2,2	11,4	4,2	6,4	12,0	-2,4	94	51	77	74	- 0	E 4	SE 1	6	0	3^1	0	.	.
19.	30,8	31,4	32,2	-1,2	9,6	5,7	5,0	10,3	-1,7	91	65	77	78	SE 1	E 2	- 0	6	10^2	4^1	0	.	.
20.	33,5	32,0	33,8	-0,8	12,2	6,6	6,2	14,5	-1,5	91	56	65	71	SE 1	SE 1	SE 3	15	7^2	3^0	0	.	.
21.	35,5	34,8	35,5	-1,2	14,6	8,6	7,6	15,6	-1,6	91	44	73	69	SE 2	E 2	W 1	12	0	0	0	.	.
22.	35,8	34,2	35,2	-0,6	15,6	7,0	7,2	17,4	-0,7	100	48	81	76	SE 1	E 2	SE 1	18	10^2	7^1	4^1	.	.
23.	36,3	35,4	35,0	1,1	17,8	9,9	9,7	18,5	0,7	94	40	84	73	- 0	N 1	W 1	10	4^1	1^1	10^0	.	.
24.	28,8	32,8	32,4	5,4	17,0	7,8	9,5	17,7	4,6	96	55	92	81	- 0	NW 2	- 0	12	9^1	6^1	0	0,1	.
25.	30,9	26,6	25,9	2,5	16,6	11,0	10,3	17,4	1,5	96	42	67	68	SSE 1	SE 2	SSE 1	15	10^2	3^1	9^1	.	.
26.	24,8	26,7	28,7	3,8	8,2	6,7	6,4	11,6	3,6	92	94	93	93	S 1	- 0	- 0	12	8^1	10^2	10^2	3,0	.
27.	28,7	27,1	26,4	2,2	12,5	6,2	6,8	13,5	2,0	96	43	87	75	S 1	- 0	SE 2	18	10^2	10^2	0	.	.
28.	24,7	24,2	26,7	1,6	10,3	7,2	6,6	12,7	0,9	89	60	77	75	SE 1	SW 3	NW 2	25	8^0	10^2	10^1	0,6	.
29.	27,5	26,3	24,7	1,0	11,1	6,5	6,3	11,2	0,3	92	44	74	70	E 1	E 1	- 0	15	4^1	4^1	9^1	0,2	.
30.	22,5	21,4	23,0	5,1	10,2	7,3	7,5	11,0	4,6	83	62	82	76	SE 1	SE 1	E 1	10	6^1	10^1	10^2	.	.
31.	26,8	28,8	33,1	4,7	11,8	7,4	7,8	13,1	4,1	89	45	70	68	NW 1	NW 1	- 0	15	8^1	6^1	8^1	.	.
Ø	729,38	728,53	729,27	1,05	9,51	4,78	5,03	10,73	0,43	90	62	82	78	1,2	1,7	1,3	—	7,7	6,5	5,2	Σ 36,0	—

DUBEN / AVRIL 19 59

1.	735,8	736,1	736,2	1,6	11,8	4,4	5,6	13,2	0,5	96	45	80	74	W 1	W 2	E 2	18	10^1	4^1	0	.	.
2.	35,8	34,7	35,4	0,2	15,4	10,2	9,0	16,8	-1,0	89	33	70	64	- 0	NW 1	SE 1	16	0	1^0	10^1	0,0	.
3.	34,1	33,6	33,0	7,6	13,4	5,3	7,9	14,6	5,4	80	47	86	71	N 1	- 0	- 0	16	10^1	4^1	0	.	.
4.	30,6	26,7	26,6	1,4	18,7	9,4	9,7	19,5	0,7	93	24	66	61	SSW 1	N 1	E 1	16	4^1	4^1	0	.	.
5.	24,1	20,9	21,0	8,0	19,5	13,3	13,5	20,0	4,5	67	35	63	55	S 2	WSW 3	W 3	15	3^1	4^1	10^2	1,3	.
6.	21,3	17,9	14,8	5,5	15,0	13,1	11,7	15,1	4,3	74	47	63	61	E 1	SW 1	W 4	15	4^1	8^1	10^1	0,0	.
7.	10,7	12,0	17,9	8,7	9,2	3,4	6,2	13,3	3,4	81	42	62	62	S 1	WNW 4	SW 3	25	10^1	9^1	0	0,1	.
8.	20,6	18,3	17,3	4,4	14,2	9,1	9,2	16,2	2,2	66	43	62	57	WNW 2	SW 3	SW 1	20	7^2	5^1	0	.	.
9.	17,1	13,7	11,7	3,1	16,6	8,4	9,1	18,0	1,9	81	47	88	72	SSE 1	E 1	SW 3	15	9^1	10^{0-1}	10^2	0,5	.
10.	12,0	14,8	16,5	5,0	11,5	8,2	8,2	12,4	3,7	83	38	61	61	SW 2	SW 2	E 1	25	8^1	5^2	10^{1-2}	0,0	.
11.	18,8	21,2	24,8	4,8	9,4	6,3	6,7	11,0	4,1	74	48	69	64	W 1	W 3	SW 2	20	4^1	6^2	0	0,1	.
12.	25,4	25,6	27,7	6,5	11,7	10,6	9,8	13,2	4,5	78	60	74	71	SW 2	WSW 2	SW 1	25	8^1	9^1	10^1	0,0	.
13.	28,8	28,6	28,8	10,6	18,0	12,7	13,5	20,0	9,2	85	49	78	71	SE 1	W 2	ESE 3	20	10^1	8^1	0	.	.
14.	28,5	28,1	27,0	9,1	17,1	12,2	12,6	18,8	5,5	89	58	80	76	SE 3	SE 4	SW 2	5	8^1	4^1	0	.	.
15.	25,5	24,4	24,1	7,7	21,4	13,8	14,2	22,3	6,6	79	41	78	66	SW 2	ESE 3	W 1	18	0	0	0	.	.
16.	21,2	16,5	13,8	7,0	20,3	15,0	14,3	20,5	5,4	94	96	71	70	SE 1	E 3	E 3	18	1^1	0	4^1	.	.
17.	15,2	14,1	16,0	8,8	21,5	14,6	14,9	21,6	7,6	84	39	65	63	ESE 2	SE 2	SE 2	20	9^1	6^1	7^1	0,0	.
18.	16,6	16,2	15,8	10,6	14,8	11,5	12,1	19,8	9,2	85	75	93	84	E 1	W 1	NW 1	12	4^1	8^1	8^1	11,2	.
19.	15,1	20,0	25,0	10,9	7,6	3,6	6,4	12,6	3,4	97	86	83	89	NW 3	W 3	W 3	10	10^2	10^2	10^1	7,7	.
20.	29,8	30,5	33,2	0,6	4,0	-0,4	1,0	5,5	-0,5	88	52	65	68	NW 3	NW 5	W 1	15	7^1	5^1	0	0,1	.
21.	34,5	34,0	35,3	-1,6	7,2	1,2	2,0	8,1	-3,8	82	33	80	65	- 0	NW 2	NW 1	20	2^1	6^2	0	.	.
22.	34,6	33,8	32,8	-1,1	8,7	5,0	4,4	10,3	-2,6	81	38	66	62	E 1	NW 2	W 1	16	6^1	9^1	7^1	.	.
23.	31,3	29,3	28,7	1,6	10,6	8,0	7,0	12,7	-0,5	78	51	69	66	- 0	W 2	- 0	18	8^2	8^1	3^1	3,5	.
24.	28,3	29,4	31,5	6,2	3,2	6,4	7,0	10,2	4,3	97	94	93	95	NW 1	W 1	SE 1	9	10^2	10^1	10^1	4,3	.
25.	32,4	31,6	30,7	3,2	16,4	8,1	9,0	17,5	3,0	97	28	61	62	SE 2	NE 3	SE 3	15	10^1	4^1	0	.	.
26.	29,1	26,4	24,7	4,1	18,2	11,4	11,3	19,0	0,4	72	40	65	59	SSE 1	SE 2	SSE 1	18	1^0	7^1	9^1	.	.
27.	25,5	26,9	26,9	8,2	14,2	8,9	10,0	14,6	6,9	71	63	81	72	SSE 1	SSE 3	E 1	16	10^1	8^1	0	0,9	.
28.	23,7	21,4	21,6	9,1	18,6	13,1	13,5	20,5	4,0	79	40	69	63	SE 2	SE 3	SSW 3	20	7^1	5^1	7^1	0,0	.
29.	24,8	23,6	22,0	11,6	17,4	13,0	13,8	19,4	8,4	71	52	78	67	SE 2	SE 1	S 1	20	8^1	3^1	0	.	.
30.	20,5	20,1	22,4	13,0	21,1	12,2	14,6	21,6	5,7	61	30	75	55	S 3	SSE 4	SSE 3	25	5^1	7^1	0	0,1	.
31.																						
Ø	725,05	724,35	724,77	5,88	14,72	9,07	9,61	15,95	3,55	82	47	73	67	1,5	2,3	1,8	—	6,4	6,0	4,2	Σ 38,8	—

Extense — VI. 1962 — Ja. České Budějovice, III - IV 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m b Bc = + 0,14 započteno appliqué Gc = + 0,14 započteno appliqué KVĚTEN MAI 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	722,5	723,1	726,5	10,3	12,4	9,5	10,4	14,5	9,5	81	68	88	79	SE 3	S 2	SSW 2	8	10^1	9^2	10^1	1,2	.
2	23,6	24,5	27,5	8,3	7,0	5,6	6,6	10,2	5,6	92	82	97	90	- 0	NW 3	W 1	12	10^1	10^2	10^2	23,0	.
3	28,7	29,1	29,9	6,0	10,0	6,8	7,4	11,5	4,7	86	47	91	75	- 0	W 2	SSE 1	18	10^1	6^1	9^1	.	.
4	29,5	27,6	28,2	3,7	14,8	9,0	9,1	15,8	0,2	77	35	84	65	SSW 1	SE 1	- 0	20	1^0	4^1	0	.	.
5	29,6	30,5	31,1	7,8	14,4	8,6	9,8	14,9	6,7	89	58	84	77	W 1	SSW 1	W 1	5	10^1	7^1	0	.	.
6	31,5	31,2	31,6	8,0	16,8	10,5	11,4	17,9	7,6	83	61	87	77	- 0	N 1	SSW 1	10	10^1	7^1	7^1	.	.
7	32,2	30,0	29,2	8,3	19,7	11,6	12,8	20,3	5,5	91	50	88	76	WSW 1	SW 1	W 1	12	8^1	6^1	0	.	.
8	27,9	25,5	24,3	8,2	22,6	16,1	15,8	23,0	6,5	98	34	45	59	N 1	E 3	ESE 2	18	10^1	3^1	0	.	.
9	24,2	22,6	22,9	14,0	21,8	16,3	17,1	22,2	8,2	68	23	56	49	E 3	SE 3	NNE 3	12	0	3^1	0	.	.
10	23,9	24,7	27,1	15,6	23,4	16,4	18,0	23,8	9,4	60	34	58	51	SE 4	ESE 4	ESE 2	20	0	3^1	0	.	.
11	29,5	29,4	30,6	11,6	22,0	15,4	16,1	22,5	10,4	84	42	70	65	ESE 1	SE 3	E 1	15	4^1	8^2	10^1	0,0	.
12	32,4	32,3	34,8	11,0	18,6	10,8	12,8	19,1	6,5	75	36	81	64	W 1	ENE 3	W 1	20	1^1	4^1	3^1	.	.
13	35,1	32,9	33,8	8,4	17,7	11,4	12,2	18,2	4,4	60	24	61	48	SE 1	NW 4	- 0	20	1^0	4^1	10^2	3,9	.
14	31,2	29,6	29,5	8,3	12,3	9,4	9,8	13,6	7,6	93	62	79	78	W 1	W 1	SE 2	15	10^2	8^2	5^1	2,3	.
15	29,3	28,1	28,5	5,8	17,4	13,0	12,3	18,0	4,5	97	44	68	70	W 1	SW 1	NE 2	18	10^2	6^1	7^1	3,5	.
16	29,0	27,6	27,5	10,7	19,1	13,2	14,0	19,1	4,4	87	58	93	79	NW 1	NW 1	W 1	15	9^1	9^1	9^1	5,0	.
17	27,2	25,1	26,0	13,0	19,4	14,2	15,2	21,6	10,2	86	58	88	77	- 0	NE 1	SE 1	18	1^0	9^2	10^2	0,9	.
18	25,7	24,6	25,3	12,0	20,7	12,5	14,4	21,2	9,2	91	53	94	80	SE 1	E 1	- 0	15	6^1	9^1	4^1	0,1	.
19	19,0	23,4	26,6	10,8	22,6	15,0	15,8	23,2	9,5	98	45	85	76	- 0	SE 1	- 0	15	10^2	8^1	9^1	.	.
20	26,5	25,7	25,4	12,2	21,2	14,9	15,8	23,0	9,4	86	55	85	75	SE 1	NW 2	SSW 1	18	6^1	8^1	0	.	.
21	26,0	26,1	25,3	12,8	21,4	16,9	17,0	22,4	9,5	95	61	75	77	- 0	- 0	NE 2	15	10^1	7^1	10^2	2,5	.
22	28,3	27,6	27,6	12,6	17,2	14,5	14,7	18,3	12,3	93	74	66	78	NNE 2	SSE 1	E 1	8	10^1	9^1	7^1	.	.
23	29,9	30,0	31,3	10,7	18,1	12,5	13,5	18,3	8,1	76	44	45	55	E 2	NE 3	E 3	20	7^1	4^1	0	.	.
24	31,3	29,8	30,2	11,0	16,8	10,8	12,4	18,4	2,4	54	33	71	53	SE 3	E 3	SE 1	15	0	3^1	4^1	.	.
25	31,0	30,2	30,3	7,6	19,1	10,4	11,9	20,5	2,8	80	42	76	66	W 1	NNE 2	- 0	20	0	7^0	0	.	.
26	29,6	26,9	25,2	10,6	21,6	16,2	16,2	22,5	5,0	72	33	51	52	E 1	NW 1	SW 2	20	0	7^1	2^1	.	.
27	26,6	26,5	26,9	10,9	14,8	11,2	12,0	16,6	8,7	76	47	61	61	NW 3	NW 3	NE 2	15	10^0	7^1	4^1	.	.
28	27,0	25,1	24,9	9,0	17,0	10,8	11,9	17,5	6,9	80	39	75	65	E 1	NE 3	- 0	15	7^1	5^{1-0}	0	.	.
29	24,2	22,1	22,8	9,6	18,6	12,2	13,2	19,4	4,2	69	36	74	60	W 1	E 2	NE 2	16	0	6^1	1^1	.	.
30	22,1	22,6	23,9	11,4	12,2	9,6	10,7	15,0	4,5	78	88	82	83	SE 1	NW 1	W 1	5	10^1	10^2	10^2	11,5	.
31	23,8	24,0	25,6	10,0	17,0	13,8	13,6	18,4	8,4	89	55	78	74	- 0	NW 2	NW 1	18	10^1	8^1	8^1	0,0	.
Ø	727,69	727,04	727,80	10,02	17,67	12,23	13,04	18,74	6,87	82	49	75	69	1,2	1,9	1,2	—	6,2	6,6	4,8	Σ 53,9	—

ČERVEN JUIN 1959

1	731,1	728,7	730,8	11,7	18,0	13,2	14,0	18,5	9,3	87	49	82	73	W 1	- 0	SW 1	18	10^1	10^1	10^2	0,0	.
2	31,0	33,0	33,0	13,2	20,1	12,9	14,8	20,1	10,0	85	45	69	66	- 0	NW 4	S 1	20	8^1	5^1	8^1	0,3	.
3	32,9	31,6	31,5	12,6	20,2	17,2	16,8	21,8	8,5	87	45	70	67	W 1	W 2	- 0	15	7^2	6^1	10^1	.	.
4	31,4	30,6	30,7	14,2	20,0	12,0	14,6	20,3	12,0	80	42	84	69	NW 1	NW 2	E 1	20	9^1	5^1	0	.	.
5	30,2	28,7	28,2	10,3	21,2	15,4	15,6	21,6	5,2	76	35	58	56	- 0	E 2	E 2	25	2^1	1^1	0	.	.
6	28,8	27,7	27,7	11,6	25,8	17,8	18,2	26,2	5,8	76	35	58	56	- 0	NE 2	W 1	15	0	1^1	0	.	.
7	27,6	27,0	27,8	14,0	26,0	20,2	20,1	27,2	8,1	80	38	55	58	W 1	SE 3	SE 2	18	0	3^1	0	.	.
8	28,6	26,6	26,6	15,9	22,2	19,6	19,3	27,8	10,6	74	42	69	62	W 1	SE 1	- 0	18	1^0	4^2	4^1	0,8	.
9	29,2	27,1	27,3	14,6	20,0	18,6	18,0	20,7	13,4	67	47	68	60	W 1	NW 1	W 1	18	8^1	8^1	10^1	10,8	.
10	28,9	29,4	30,6	10,6	14,5	11,7	12,1	18,6	10,5	91	57	69	72	E 1	NW 3	W 2	18	10^1	10^2	6^1	.	.
11	31,8	32,1	32,2	10,4	11,0	10,8	10,8	14,6	8,6	76	74	70	73	WNW 2	NW 2	- 0	15	9^1	10^2	10^2	6,9	.
12	31,4	31,1	30,8	8,9	10,3	10,2	9,9	11,7	8,5	93	96	100	96	W 2	NW 2	W 1	10	10^2	10^2	10^2	44,5	.
13	29,8	31,9	32,0	13,4	14,4	14,4	14,2	15,3	11,2	97	94	98	96	NNE 3	W 1	W 2	12	10^2	10^2	10^2	35,2	.
14	33,2	32,7	34,7	12,2	19,8	14,6	15,3	21,0	11,8	80	58	76	71	NW 3	NW 3	NW 1	20	10^1	6^1	4^1	.	.
15	32,8	29,6	27,6	15,2	22,8	17,9	18,4	23,5	10,0	71	41	51	54	NW 1	NE 2	WSW 3	26	4^1	1^1	2^0	.	.
16	28,2	28,3	29,6	10,6	16,8	11,6	12,6	18,6	9,6	79	41	79	66	NNE 3	NW 3	NNW 1	18	10^2	4^1	1^1	.	.
17	31,2	30,1	29,9	10,0	21,6	16,2	16,0	25,0	4,8	78	39	73	63	SSW 1	SE 1	- 0	20	1^1	3^1	0	.	.
18	30,5	29,7	29,0	14,3	25,8	19,2	19,6	27,4	8,1	64	39	68	57	SE 1	W 1	- 0	18	1^0	4^1	4^1	.	.
19	30,3	29,7	29,4	18,6	16,0	14,4	15,9	24,0	12,4	71	91	94	85	NW 2	SW 2	W 1	5	4^1	8^2	3^1	5,6	.
20	31,5	32,3	33,5	13,6	23,1	19,2	18,8	23,5	11,4	96	60	65	74	W 1	NW 1	NW 1	10	10^1	7^1	9^1	.	.
21	33,8	31,3	29,9	15,7	25,4	21,2	20,9	26,2	11,6	56	53	74	61	ENE 2	ENE 3	SE 1	15	2^1	1^1	2^1	.	.
22	29,9	30,9	30,7	18,4	18,1	17,5	17,9	24,2	16,9	82	87	91	87	SE 1	E 2	SW 1	12	7^1	10^{1-2}	10^1	6,5	.
23	32,3	31,6	32,3	18,2	23,0	17,0	18,8	24,2	15,5	73	41	71	62	SE 1	W 1	W 1	15	5^1	8^1	6^1	.	.
24	32,5	29,5	28,4	13,7	23,0	17,8	18,1	24,0	9,2	81	32	44	52	W 1	- 0	NE 2	30	0	1^1	0	.	.
25	28,6	27,8	28,3	13,2	23,3	16,3	17,3	24,1	8,6	75	43	75	64	SW 1	W 1	SW 1	18	0	3^1	3^1	.	.
26	31,0	28,3	26,4	13,6	25,6	18,0	18,8	26,2	9,4	85	36	75	65	NNE 1	NW 2	W 1	20	2^0	2^1	8^1	.	.
27	26,0	24,7	25,6	17,6	25,4	17,1	19,3	25,8	15,7	76	46	91	71	N 1	SE 2	SSE 2	16	6^1	8^1	8^1	1,6	.
28	25,4	24,0	23,3	16,8	18,2	16,4	17,0	22,6	13,3	85	77	74	79	SW 2	W 2	- 0	19	4^1	9^1	6^1	1,2	.
29	20,3	20,2	20,4	14,6	14,8	14,2	14,4	16,8	13,8	91	87	94	91	S 1	NW 1	W 1	10	10^2	10^2	10^2	29,8	.
30	21,1	22,6	25,4	12,0	16,5	13,5	13,9	16,6	11,3	89	63	73	75	SE 1	W 3	NNW 2	18	10^1	10^1	10^1	1,6	.
31																						
Ø	729,71	728,96	729,12	13,66	20,10	15,87	16,38	21,97	10,51	80	54	74	69	1,3	1,8	1,1	—	5,7	6,0	5,5	Σ 144,8	—

Tiskárna — VI. 1962—Je. České Budějovice, V - VI 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 227 m / 388 m b Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ČERVENEC JUILLET 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	727,3	726,5	732,2	12,8	15,2	14,0	14,0	17,5	10,4	83	74	90	82	SW 2	NNW 4	NW 1	15	10^2	10^2	10^2	0,4	.
2	31,0	31,4	30,7	15,7	19,6	16,0	15,8	17,7	12,2	65	87	87	80	SSW 3	WSW 2	W 2	12	8^1	10^1	10^2	2,3	.
3	30,6	29,7	29,6	18,8	22,6	17,2	19,0	23,2	15,0	71	51	71	64	W 1	W 1	NW 1	20	3^1	3^1	5^1	9,6	.
4	31,0	31,4	32,7	14,8	21,0	17,1	17,5	21,3	13,1	87	51	85	74	W 1	NW 3	NW 1	18	10^1	8^1	8^1	.	.
5	33,5	32,5	33,1	16,0	22,8	18,3	18,8	24,0	12,6	85	50	74	70	W 1	W 1	SE 1	15	0	6^1	2^0	.	.
6	32,0	30,4	31,7	16,1	26,0	17,4	19,2	27,0	12,2	81	46	80	69	SE 1	E 1	W 1	10	1^0	1^1	10^2	0,6	.
7	33,9	33,7	34,5	17,2	24,4	17,2	19,0	25,1	14,9	86	50	84	73	- 0	W 2	SE 1	16	8^1	4^1	0	.	.
8	35,8	34,4	33,4	15,0	25,6	21,2	20,8	27,2	12,5	91	49	71	70	E 1	E 2	SSE 1	17	10^2	2^1	0	.	.
9	32,7	31,4	31,1	20,3	29,4	23,0	23,9	29,6	12,3	66	29	49	48	SE 2	SE 2	E 2	18	0	0	0	.	.
10	31,1	29,7	29,5	17,9	31,4	23,7	24,2	31,8	11,8	78	32	55	56	E 1	ESE 2	SE 1	20	0	1^0	1^1	.	.
11	29,0	28,9	26,8	20,4	31,6	23,4	24,7	32,0	14,3	74	36	67	59	E 1	E 2	SSW 2	18	3^1	0	2^1	.	.
12	27,3	25,9	25,4	23,0	32,0	23,6	25,6	32,5	16,5	73	42	77	64	SSW 1	SSW 1	SE 1	15	0	2^1	1^0	.	.
13	27,1	27,2	28,4	25,4	26,5	19,7	22,8	28,8	18,8	50	50	84	61	W 1	NW 2	NW 1	18	4^1	7^1	5^1	0,0	.
14	28,7	27,9	26,6	16,8	22,8	20,4	20,1	24,5	15,3	88	54	76	73	W 1	NE 3	NE 2	18	9^1	3^1	8^1	3,5	.
15	25,2	24,9	25,0	17,6	17,8	16,6	17,2	21,6	16,4	86	96	94	93	W 1	W 1	W 1	8	10^2	10^2	10^2	26,2	.
16	27,1	28,7	30,8	15,0	15,2	14,2	14,6	16,6	14,0	94	96	94	95	W 1	W 1	- 0	10	10^2	10^2	10^2	25,0	.
17	32,0	33,0	32,8	13,6	15,4	15,4	15,0	18,0	13,0	92	81	83	85	NW 2	NW 1	N 1	15	10^2	10^2	10^2	.	.
18	31,9	31,5	30,4	14,4	14,9	15,5	15,1	17,1	13,1	87	94	96	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10^2	10^2	10^2	25,5	.
19	28,4	30,3	30,8	15,2	18,5	16,2	17,5	21,2	15,0	96	88	92	92	NW 2	NW 1	NW 1	15	10^2	10^2	9^1	10,5	.
20	29,0	28,6	29,0	17,1	22,2	18,2	18,9	22,5	16,8	97	72	94	88	W 1	W 1	N 1	7	10^2	10^2	10^2	15,5	.
21	28,0	28,2	28,5	16,4	16,8	16,4	17,0	19,0	16,3	96	85	96	92	W 1	NW 2	NW 1	10	10^2	10^2	10^2	8,3	.
22	27,7	28,5	28,7	15,9	16,3	16,3	16,7	21,2	15,3	94	77	87	86	W 1	- 0	W 1	10	10^2	8^1	10^1	1,6	.
23	27,8	27,7	27,9	15,9	22,2	16,6	18,8	22,8	13,5	85	62	79	75	S 1	E 2	NE 2	16	8^1	6^1	5^1	.	.
24	28,5	27,3	27,6	16,1	23,9	18,7	19,6	24,5	13,6	86	58	91	78	NE 1	NE 2	- 0	10	10^2	7^1	6^1	.	.
25	28,6	27,7	27,7	15,0	25,0	18,7	19,4	25,4	14,4	100	51	75	75	N 1	NNW 1	- 0	15	10^{2-1}	7^1	2^1	.	.
26	28,3	27,2	27,6	16,6	24,7	18,1	19,4	26,6	14,2	90	60	80	77	- 0	W 1	NE 1	10	6^1	8^1	2^1	.	.
27	27,9	27,5	27,1	17,6	17,9	16,8	18,3	26,5	13,9	83	79	85	82	W 1	W 1	W 1	18	1^1	9^1	2^1	7,0	.
28	26,7	25,7	24,6	20,4	28,9	22,2	23,4	29,0	15,5	68	48	71	62	S 1	SW 1	SW 1	18	4^1	3^1	4^1	0,2	.
29	22,5	22,3	21,9	18,8	20,3	18,0	18,8	23,2	16,2	75	65	78	73	- 0	WNW 3	SE 1	18	10^1	10^1	5^1	2,1	.
30	22,4	22,5	24,3	15,4	20,2	14,2	16,0	20,3	14,2	93	66	93	84	- 0	N 2	NW 1	18	10^1	10^1	6^1	6,2	.
31	26,2	26,0	26,5	14,8	15,0	13,8	14,4	17,2	12,4	89	86	90	88	SSE 1	E 1	- 0	10	7^1	10^2	10^2	1,2	
Ø	728,08	728,70	728,63	17,03	22,13	18,20	18,89	23,71	14,18	84	63	82	76	1,1	1,6	1,1	—	6,8	6,6	5,9	Σ 145,7	—

SRPEN AOÛT 1959

1	725,2	726,9	726,8	14,9	17,1	14,3	15,2	18,0	11,5	80	68	86	78	NW 2	W 2	E 1	20	8^2	8^1	10^1	3,5	.
2	26,8	26,4	26,5	16,0	16,2	14,1	15,1	18,8	11,8	85	85	84	85	W 1	SW 1	W 1	10	5^1	10^1	8^1	2,7	.
3	26,0	26,0	27,4	13,6	15,8	14,0	14,4	19,1	10,9	88	79	90	86	NNW 1	W 2	SE 1	8	6^0	10^1	10^1	3,4	.
4	27,2	26,9	27,5	13,7	18,0	13,8	14,8	20,2	12,5	95	74	94	88	NNW 1	W 1	W 1	12	10^2	9^2	10^1	1,8	.
5	27,7	27,0	27,4	14,3	20,9	15,0	16,3	21,3	12,9	88	49	83	73	NW 1	NW 2	- 0	20	3^1	4^1	8^1	0,3	.
6	27,7	28,8	29,7	14,0	20,2	15,3	16,2	20,7	12,6	86	64	91	80	SW 1	NW 1	- 0	15	10^1	7^1	10^1	0,1	.
7	31,0	31,2	30,8	14,5	21,2	15,2	16,5	22,5	13,2	88	54	89	77	W 1	NW 1	NW 1	18	8^1	8^1	0	0,2	.
8	31,6	28,6	28,2	10,7	26,4	19,6	19,1	26,6	9,4	98	43	75	72	SW 1	SW 1	SW 1	18	10^2	1^0	0	.	.
9	29,7	29,6	29,2	15,8	21,3	17,7	18,1	25,0	13,0	81	85	93	86	E 1	SW 1	SE 1	12	8^1	10^2	0	1,5	.
10	29,4	27,2	26,2	15,9	28,4	21,1	21,6	28,8	12,7	88	45	79	71	W 1	E 2	- 0	18	0	3^1	0	.	.
11	27,7	27,0	26,5	17,6	24,4	17,8	19,4	26,5	16,0	88	55	85	76	- 0	W 2	W 1	20	10^2	4^1	0	0,0	.
12	25,6	23,5	23,8	15,4	23,2	17,8	18,6	24,6	13,1	88	66	94	83	WSW 1	W 1	W 1	16	6^1	10^1	10^2	102,2	.
13	23,8	24,1	25,1	16,3	22,8	18,5	19,0	22,8	15,7	98	60	84	81	W 2	W 1	W 1	7	10^2	7^2	10^1	48,2	.
14	25,8	25,7	26,8	15,8	25,5	18,0	19,3	26,1	13,4	93	55	95	81	NW 1	SW 2	SW 1	10	4^1	6^1	4^1	.	.
15	27,3	25,0	26,7	17,7	23,6	18,6	19,6	27,2	15,4	87	63	84	78	W 1	SSE 3	SW 3	15	5^0	8^1	10^1	0,6	.
16	28,0	30,3	31,4	14,6	12,0	13,0	13,2	18,6	11,7	86	93	94	91	W 3	W 4	W 2	5	10^2	10^2	10^2	8,4	.
17	30,9	31,8	33,4	13,4	15,2	13,8	14,0	16,2	11,8	73	75	90	79	WNW 2	NW 2	NW 1	18	9^2	10^2	10^1	0,5	.
18	33,6	33,0	34,2	14,6	19,2	14,2	15,6	21,5	13,3	92	80	95	89	NNW 1	WNW 1	- 0	12	10^2	8^1	5^1	1,2	.
19	33,9	31,7	32,2	12,5	22,5	15,1	16,3	23,9	11,1	99	55	96	83	W 1	ENE 1	NW 1	15	10^2	7^1	6^1	10,0	.
20	31,5	30,3	30,2	12,0	24,4	15,5	16,8	24,4	11,2	98	46	90	78	- 0	BSE 2	SE 1	15	10^2	4^1	0	.	.
21	29,6	28,0	29,0	15,8	29,6	18,0	19,4	26,0	11,6	85	49	84	73	- 0	W 2	W 1	16	0	2^1	0	.	.
22	29,2	29,1	30,0	14,2	28,2	19,4	19,6	27,3	11,5	88	51	80	73	- 0	SE 1	SE 1	18	2^1	4^1	0	.	.
23	31,7	31,5	32,4	15,0	27,4	19,2	20,2	27,9	12,6	89	47	81	72	SE 1	- 0	W 1	15	1^1	4^1	0	.	.
24	35,9	34,7	35,4	14,6	27,4	18,0	19,5	28,5	13,4	98	43	86	76	- 0	NW 1	- 0	15	10^2	2^1	0	.	.
25	36,4	35,1	34,8	16,2	28,3	19,2	20,7	28,7	12,5	83	41	89	71	NE 1	- 0	- 0	15	2^0	2^1	0	.	.
26	34,6	32,4	30,9	17,1	27,7	19,7	21,0	28,2	14,4	85	50	86	74	SSE 1	NNW 2	- 0	18	0	0	0	.	.
27	30,6	30,6	31,6	18,2	21,0	13,2	16,4	21,7	13,2	83	48	75	69	NW 2	NW 3	NW 1	18	10^2	4^1	0	0,0	.
28	29,5	26,5	25,9	10,3	21,6	15,5	15,7	23,0	7,1	78	44	82	68	- 0	NW 1	NW 1	20	0	1^0	0	.	.
29	27,6	26,5	28,3	11,4	15,8	11,4	12,5	16,8	9,3	91	63	88	81	W 1	NW 2	NW 1	15	10^2	7^1	5^1	.	.
30	29,7	28,6	30,2	8,2	16,3	10,4	11,3	17,1	5,0	81	47	89	72	W 1	W 2	- 0	50	0	7^1	0	.	.
31	31,1	31,2	31,6	8,8	15,0	11,7	11,8	16,0	6,5	84	51	87	74	N 1	WNW 3	NW 1	20	0	7^1	10^1	.	.
Ø	729,61	728,88	729,37	14,30	21,60	16,06	17,02	23,03	11,95	88	59	87	78	1,0	1,6	0,8	—	6,0	5,9	4,4	Σ 184,6	—

Extenso — VI 1962 — Je České Budějovice, VII - VIII 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m / 388 m n.b. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky (mm) R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	731,7	731,5	732,3	10,6	15,0	11,2	12,0	16,0	9,8	90	60	89	80	N 1	NW 1	NW 1	20	7^1	8^1	4^1		
2.	33,4	32,3	31,2	6,2	16,9	9,4	10,5	18,1	4,9	97	43	87	76	SW 1	E 2	E 2	25	10^2	7^1	0		
3.	32,5	31,6	32,5	5,0	19,2	9,6	10,8	20,2	3,5	97	39	87	74	SW 1	S 2	E 1	18	10^2	6^1	0		
4.	34,3	33,3	33,7	5,0	19,2	10,8	11,4	20,5	4,0	97	47	90	78	- 0	SE 1	SW 1	50	10^2	5^1	0		
5.	33,2	31,3	31,1	6,8	19,9	11,2	12,3	20,0	4,6	91	41	81	71	- 0	ENE 4	- 0	18	0	3^1	0		
6.	30,9	29,5	30,8	6,0	20,4	14,5	13,8	20,6	5,1	97	41	72	70	- 0	NE 3	NE 1	18	10^1	4^1	10^1		
7.	32,3	33,5	35,2	11,2	17,2	13,5	13,9	18,0	10,4	86	55	94	78	NW 1	W 1	- 0	20	10^1	8^1	10^2		
8.	35,2	34,6	34,3	7,4	19,6	10,4	11,9	20,7	5,6	91	43	91	75	- 0	SE 2	E 1	20	10^0	6^1	1^1		
9.	34,7	33,4	33,7	6,0	19,8	14,5	13,7	21,2	4,6	88	51	87	75	E 1	NE 3	NE 1	18	0	9^1	9^2		
10.	34,6	32,5	33,0	9,1	22,7	12,9	14,4	23,3	8,5	95	43	87	75	E 1	NE 1	S 1	10	3^1	1^0	1^1		
11.	33,4	32,4	32,0	7,9	22,4	13,0	14,1	24,1	5,9	93	42	64	66	W 1	N 1	S 1	18	0	0	0		
12.	31,8	28,9	28,7	8,5	24,6	12,5	14,5	26,0	6,0	84	29	72	62	SW 1	SW 1	S 1	18	0	0	0		
13.	27,8	25,0	26,2	8,3	25,4	15,7	16,3	27,4	5,7	88	37	68	64	SE 1	W 1	- 0	18	0	0	2^1		
14.	28,1	27,8	29,1	9,6	18,7	10,0	12,1	19,6	8,3	92	53	89	78	W 1	NW 2	SW 1	12	10^1	4^1	0		
15.	29,0	27,8	27,1	5,4	21,9	11,7	12,7	22,7	4,0	94	37	87	73	SE 1	SSW 1	SW 1	18	0	0	0		
16.	26,6	24,9	25,5	10,0	22,1	14,6	15,3	25,0	6,3	88	54	96	79	SSE 2	NW 1	W 1	15	1^0	6^1	4^1		
17.	25,7	27,7	30,5	10,4	15,4	7,0	10,0	16,2	7,0	91	53	90	78	W 1	NW 2	SE 1	18	6^1	6^1	5^1		
18.	33,3	33,9	35,0	2,3	15,3	4,9	6,8	17,1	-0,4	91	30	82	68	SE 1	SE 1	SE 1	15	0	2^1	0		
19.	34,7	33,5	34,9	1,2	17,8	6,4	8,0	18,6	-0,5	92	32	79	68	- 0	SE 1	- 0	10	0	0	0		
20.	34,1	33,1	33,3	2,6	20,0	9,4	10,3	20,0	1,2	85	35	75	65	- 0	W 1	- 0	10	1^1	0	0		
21.	32,9	30,8	30,0	5,1	23,8	13,5	14,0	24,5	2,7	89	35	72	65	SE 1	SE 2	S 1	18	0	0	0		
22.	29,8	29,8	31,9	14,6	22,5	15,3	16,9	23,8	12,1	81	49	94	75	SW 2	W 3	NNW 1	18	3^1	8^1	10^1	0,1	
23.	31,7	31,0	30,6	14,2	19,9	12,6	14,8	23,6	12,2	92	49	89	77	W 1	NW 2	SW 1	18	10^2	2^1	0	0,5	
24.	30,6	29,2	29,1	9,8	17,6	9,9	11,8	17,9	9,5	98	65	94	86	- 0	NW 1	- 0	10	10^2	8^1	0		
25.	30,4	29,3	29,8	7,8	14,6	8,6	9,9	15,8	6,7	94	48	74	72	W 1	SE 2	SE 1	20	5^1	8^1	0		
26.	29,2	28,3	29,0	2,8	17,5	12,0	11,1	18,1	1,0	91	57	80	76	- 0	E 3	E 3	5	0	4^1	10^1		
27.	29,7	29,4	32,4	9,6	19,2	12,2	13,3	20,6	9,2	94	56	82	77	SE 1	NE 2	W 2	12	10^1	4^1	10^1	0,1	
28.	37,8	35,6	38,5	7,6	15,7	6,4	9,0	16,0	4,6	85	39	88	71	NNW 1	W 1	SE 1	18	0	3^0	0		
29.	39,3	38,8	38,5	1,7	13,2	7,0	7,2	13,5	0,6	94	37	69	67	W 1	E 1	- 0	15	10^2	0	0		
30.	38,2	37,3	37,6	0,0	13,8	4,0	5,4	14,4	-1,9	89	43	88	73	- 0	NNW 2	SSE 1	20	0	6^0	0		
31.																						
Ø	732,23	731,30	731,92	7,09	19,04	10,82	11,94	20,12	5,37	91	45	83	73	0,8	1,7	0,9	—	4,5	4,1	2,5	Σ 0,7	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1959

1.	738,4	737,8	737,5	-0,6	17,6	5,2	6,8	18,2	-2,1	94	35	80	70	SE 1	E 2	E 1	18	1^0	0	0		
2.	38,4	37,7	37,8	0,1	21,2	8,5	9,6	21,5	-0,8	87	37	77	67	S 2	SE 2	SW 1	16	0	1^0	0		
3	36,2	34,1	34,5	1,9	22,2	7,8	9,9	22,8	1,0	88	31	85	69	S 2	WNW 2	NW 1	16	0	0	0	0,5	
4.	34,0	33,8	35,9	6,0	17,2	11,0	11,9	18,0	2,7	91	46	68	68	W 1	NE 3	NE 2	12	10^1	5^1	8^1		
5.	37,5	36,4	36,9	1,7	11,2	5,6	6,0	12,1	1,2	88	43	61	64	NE 1	SE 3	SE 2	18	0	0	0		
6	36,6	35,4	35,6	-1,2	12,2	5,4	5,4	12,4	-2,5	87	50	82	73	ENE 1	SE 3	SE 2	12	0	0	0	0,0	
7	35,9	34,4	34,6	-1,4	14,4	4,3	5,4	15,7	-2,6	91	49	95	78	E 1	SE 3	NW 1	10	10^2	0	0		
8.	33,3	32,0	36,7	-0,6	17,4	4,8	6,6	17,6	-1,0	100	39	92	77	S 1	E 2	E 1	15	10^2	3^0	0		
9.	34,3	32,5	32,3	-0,4	17,9	5,7	7,2	19,0	-0,5	88	42	91	74	- 0	E 1	SE 1	18	0	0	0		
10.	30,9	27,0	26,4	-0,1	17,9	6,1	7,5	18,2	-0,1	94	43	93	77	SE 1	E 1	E 1	18	0	0	0		
11.	25,3	25,9	29,1	0,8	13,0	7,4	7,2	13,5	0,4	96	67	89	84	SW 1	NE 1	NE 1	18	10^2	0	10^1		
12.	31,4	31,1	32,0	4,5	14,6	4,7	7,1	14,9	4,0	96	49	92	79	W 1	NW 1	SW 1	10	10^1	0	1^1		
13.	34,6	34,7	36,0	-0,1	12,9	3,3	4,8	13,0	-1,2	96	54	88	79	W 1	NW 1	SE 1	10	10^1	1^1	0		
14.	36,7	35,1	35,3	-2,0	13,7	3,5	4,7	14,3	-3,5	98	45	83	75	SSE 1	SE 2	SE 1	18	0	0	0		
15.	35,6	34,2	33,8	-2,8	12,9	1,2	3,1	13,5	-3,9	95	46	94	78	W 1	E 2	E 1	16	10^2	0	0		
16.	33,8	32,2	32,5	-2,8	13,0	2,9	4,0	13,2	-3,4	82	45	85	71	E 1	E 2	E 1	18	10^2	2^0	0		
17.	32,2	29,7	28,5	-4,4	15,0	2,3	3,8	15,2	-4,5	92	39	89	73	SE 1	E 3	E 2	10	0	0	0		
18.	29,3	29,3	31,6	-2,6	19,1	9,1	8,7	19,7	-3,6	91	44	80	72	S 1	S 2	SE 1	18	0	2^1	4^1		
19.	30,9	27,6	26,8	2,4	17,0	8,4	9,0	17,6	1,4	93	42	77	71	SW 1	SE 2	SE 1	18	2^1	2^1	4^1		
20.	26,0	26,9	30,0	6,3	9,8	4,8	6,4	12,0	3,3	96	79	97	91	SE 2	SE 1	- 0	18	10^1	9^1	6^1	0,1	
21.	34,8	34,2	34,4	6,8	14,4	5,2	7,9	14,8	3,0	96	51	84	77	- 0	NW 1	SE 1	8	10^1	3^1	1^1		
22.	31,0	29,8	31,4	10,6	11,3	9,8	10,4	11,7	4,7	62	72	74	69	W 4	WNW 4	NW 3	25	10^1	10^2	5^1	0,9	
23.	34,8	36,2	36,7	7,7	10,6	5,6	7,4	11,4	4,7	68	57	88	71	WNW 6	NW 5	NW 1	20	8^1	8^1	10^1	0,2	
24.	36,4	34,3	33,4	6,4	14,2	5,0	7,6	14,7	4,5	84	51	80	72	WNW 1	SW 1	NW 1	18	8^1	6^1	0		
25.	29,6	28,2	32,7	6,6	14,8	11,3	11,0	16,7	3,0	54	37	62	51	SSE 3	S 2	W 4	20	4^1	8^1	10^2		
26.	33,1	28,0	26,4	1,6	11,2	6,1	6,2	13,0	1,1	93	57	87	73	W 1	SE 2	SW 1	30	6^1	6^0	6^1		
27.	20,9	13,0	9,3	5,6	14,4	14,8	12,4	16,5	4,5	88	52	97	62	SE 1	SE 1	SE 2	20	3^1	2^0	10^1		
28.	6,1	6,4	10,5	14,3	19,4	8,0	12,4	20,7	8,0	60	50	89	66	SE 2	SSE 2	SE 1	25	9^1	9^1	10^1	0,8	
29.	8,3	9,6	15,7	7,2	6,8	4,2	5,6	9,6	4,0	91	80	93	88	NW 1	SSW 2	W 2	20	10^2	10^1	10^1	0,8	
30.	20,0	22,5	24,0	3,8	7,0	0,4	2,9	7,4	0,4	83	61	92	79	W 2	WSW 2	WSW 1	20	10^1	6^1	0	0,0	
31.	23,2	23,0	23,6	0,6	9,1	3,2	3,0	10,7	0,0	85	57	75	72	S 2	ESE 2	ESE 1	30	5^1	9^1	9^1		
Ø	730,63	729,45	730,45	2,45	14,30	6,05	7,21	15,15	0,75	87	50	83	73	1,5	2,0	1,3	—	5,7	3,4	3,4	Σ 3,3	—

Tisk — VI. 1962—Ja. České Budějovice, IX - X 1959

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 387 m 388 m b Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée LISTOPAD NOVEMBRE 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,0	732,4	734,3	-0,2	11,6	6,2	6,0	12,3	-0,7	92	54	90	79	SE 1	SE 1	E 1	25	5^1	5^1	10^1	1,0	.
2.	35,4	35,4	36,0	4,8	8,6	4,3	5,5	9,0	4,3	92	73	92	86	- 0	W 1	NW 1	16	10^1	8^1	10^1	.	.
3.	34,2	31,0	30,4	0,1	6,8	1,5	2,5	7,5	0,0	100	74	96	90	- 0	W 1	W 2	16	10^1	0	10^1	.	.
4.	30,1	28,1	28,3	-0,4	7,0	0,8	2,0	7,8	-0,5	96	79	96	90	W 1	NW 1	W 1	1	10^2	0	10^1	.	.
5.	26,2	26,2	26,4	2,9	4,4	3,2	3,4	5,0	0,8	86	80	93	86	- 0	W 1	W 1	1	10^1	10^1	10^1	0,2	.
6.	26,5	25,8	25,8	3,2	4,7	3,4	3,7	5,1	2,9	90	81	85	85	NNW 2	NW 3	N 1	10	10^2	10^1	10^1	1,5	.
7.	25,6	27,6	29,8	1,4	2,3	0,8	1,3	4,0	0,5	94	91	94	93	NW 3	N 1	NW 2	15	10^2	10^2	10^2	8,8	.
8.	29,8	29,6	29,9	0,6	2,1	2,4	1,9	2,6	0,3	96	93	93	94	NW 3	W 2	NW 2	10	10^2	10^2	10^2	6,3	.
9.	29,2	28,6	27,9	2,2	3,9	2,0	2,5	4,3	2,0	93	87	94	91	NW 1	NW 3	- 0	10	10^1	10^1	2^1	0,9	.
10.	26,0	23,7	23,6	1,5	3,8	3,2	2,9	4,1	1,4	91	80	85	85	SE 1	ESE 3	ESE 1	10	10^1	10^2	9^1	.	.
11.	25,2	22,2	22,4	-0,8	3,6	1,4	1,4	6,6	-1,0	93	87	93	91	- 0	SE 2	SE 2	12	4^1	10^1	10^1	3,6	.
12.	22,7	22,7	23,3	1,7	3,5	3,7	3,2	4,5	0,1	94	83	87	88	E 1	SE 3	E 3	12	10^1	10^1	10^1	.	.
13.	23,3	24,6	23,6	4,6	6,1	5,4	5,4	8,4	3,3	87	87	91	88	SSE 2	W 2	SE 1	10	7^1	10^1	10^1	.	.
14.	22,4	19,8	19,1	5,4	9,9	6,1	6,9	10,3	2,6	91	73	90	85	SE 2	E 2	SE 3	7	10^1	3^0	6^1	.	.
15.	19,7	19,7	17,0	3,3	5,4	5,4	4,9	11,7	2,8	98	91	91	93	SE 1	E 1	E 2	0,5	10^1	10^1	10^1	2,0	.
16.	19,8	21,1	23,5	3,2	5,7	5,2	4,8	8,0	3,0	83	71	75	76	NW 2	W 3	W 2	18	10^2	5^2	8^2	.	.
17.	25,2	24,5	24,5	1,6	9,2	2,3	3,8	10,1	1,5	91	56	93	80	SE 2	S 1	SW 1	18	2^1	1^1	1^1	.	.
18.	22,2	24,6	25,7	3,4	5,5	4,4	4,4	6,2	2,2	92	86	90	89	SE 3	SE 2	SE 2	4	10^1	10^2	9^1	0,0	.
19.	32,0	33,2	36,9	-0,7	6,7	4,2	3,8	8,5	-0,7	98	79	96	91	SE 1	SE 2	SE 2	4	10^2	2^1	10^1	.	.
20.	34,7	34,5	34,0	6,2	7,5	6,7	6,8	8,0	3,5	88	82	84	85	E 1	SE 3	N 3	12	10^1	8^1	10^1	.	.
21.	33,3	34,3	35,1	5,7	7,2	6,6	6,5	7,4	5,7	94	85	84	88	- 0	E 2	E 4	12	10^2	10^1	10^1	0,0	.
22.	36,6	37,5	38,0	4,5	5,4	2,8	3,9	7,5	2,8	82	77	82	80	E 3	E 3	SE 3	12	8^1	5^1	10^1	.	.
23.	38,1	37,3	36,3	0,6	2,5	-1,2	0,2	3,7	-1,2	82	74	87	81	SE 2	E 1	E 1	10	10^2	1^1	0	.	.
24.	34,7	32,5	33,3	-3,7	3,7	-1,6	-0,8	4,0	-3,7	97	52	90	80	SE 2	ESE 2	SE 3	10	0^0	0	0	.	.
25.	33,6	33,0	33,1	-2,4	-0,6	-2,5	-2,0	-0,5	-2,6	90	84	96	90	SE 2	SE 2	E 2	4	10^2	10^2	10^1	.	.
26.	32,0	31,0	31,2	-2,3	-0,8	-1,2	-1,4	-0,3	-2,7	96	95	97	96	SSE 1	SE 1	SE 1	1	10^2	10^1	10^2	.	.
27.	30,0	30,0	29,3	-1,2	0,2	0,0	-0,2	0,4	-1,8	99	93	94	95	S 1	SE 1	SSE 1	1	10^2	10^2	10^2	0,0	.
28.	31,3	29,9	28,7	-1,4	4,0	3,0	2,2	6,5	-1,7	99	77	90	89	E 2	WNW 1	SE 1	4	10^2	3^1	10^1	.	.
29.	27,5	25,1	22,2	1,2	8,1	3,7	4,2	9,0	1,2	94	77	77	83	S 2	SE 1	SE 2	4	10^2	1^1	10^1	.	.
30.	20,1	19,0	19,5	4,1	7,2	6,8	6,2	7,6	3,5	92	83	84	86	E 1	E 1	S 2	12	10^2	8^1	10^1	.	.
31.																						
Ø	728,55	728,16	728,30	1,64	5,21	2,97	3,20	6,31	0,93	92	79	90	87	1,4	1,8	1,8	—	8,9	6,7	8,5	Σ 24,3	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1959

1.	710,6	711,4	714,2	5,4	7,2	2,0	4,2	8,0	2,0	87	80	96	88	E 6	E 2	E 1	15	10^1	4^1	0	.	.
2.	17,2	19,8	19,3	-0,6	4,4	3,8	2,8	5,1	-1,5	100	96	98	98	S 1	S 1	S 1	4	10^2	10^1	10^1	0,2	.
3.	22,7	21,5	19,4	0,8	2,3	1,5	1,5	4,5	0,6	100	85	94	93	- 0	NNW 1	NNW 1	8	10^2	10^2	10^2	0,5	.
4.	18,2	19,4	21,3	0,6	1,8	2,6	1,9	3,2	0,4	96	95	96	96	SW 1	S 1	S 1	10	10^2	10^2	10^1	0,3	.
5.	22,1	23,0	24,6	1,8	1,4	0,4	1,0	3,4	0,3	90	94	98	94	NW 1	N 2	NW 1	8	10^2	10^2	10^2	7,0	.
6.	25,5	25,5	25,0	0,9	2,7	1,7	1,8	2,9	0,3	94	89	94	92	NW 1	NW 1	N 2	15	10^1	10^1	9^1	.	1
7.	21,8	18,6	19,3	1,0	1,9	0,8	1,1	3,1	0,4	90	90	92	91	SE 4	SE 4	SE 4	5	10^2	10^2	10^2	.	.
8.	17,8	16,6	17,6	0,9	3,2	2,1	2,1	3,6	0,4	92	90	93	92	SE 4	ESE 3	ESE 3	6	10^2	10^2	10^2	11,5	.
9.	20,4	23,2	25,1	0,4	1,1	0,3	0,5	2,5	-0,1	92	92	94	93	S 1	SW 1	SW 1	8	10^1	10^2	6^1	3,0	8
10.	25,6	24,5	23,9	-2,6	1,2	0,6	0,1	1,6	-4,8	98	82	89	90	SE 1	E 1	E 2	5	10^2	10^1	10^1	0,0	5
11.	19,4	18,7	21,5	0,4	1,8	0,6	0,8	2,2	-0,4	98	93	98	96	- 0	W 1	SE 3	1	10^2	10^1	10^2	0,0	3
12.	25,5	27,7	28,6	-1,2	0,2	0,1	-0,2	1,5	-1,5	99	91	99	96	SE 1	NW 1	NW 1	0,4	10^2	10^2	10^2	1,3	1
13.	28,7	28,2	29,3	0,3	-0,2	-1,5	-0,7	1,0	-1,5	96	96	99	97	NW 1	NW 2	NW 2	5	10^2	10^2	10^2	12,2	.
14.	30,4	30,6	29,9	-2,8	-1,4	-2,5	-2,3	-0,4	-3,0	89	86	94	90	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^2	10^1	10^1	0,0	14
15.	28,0	28,2	28,7	-2,5	-2,0	-3,0	-2,6	-1,4	-3,0	90	81	90	87	E 2	SE 2	SE 1	10	10^2	10^1	10^1	.	12
16.	28,6	28,5	29,5	-4,3	-1,6	-8,8	-5,9	-0,5	-9,6	94	95	86	92	S 1	SE 2	SE 1	5	10^1	1^1	0	.	9
17.	30,5	29,3	27,9	-10,6	4,0	0,2	-1,6	5,0	-11,8	91	59	83	78	W 1	SE 2	S 2	18	2^1	0	7^1	.	2
18.	24,7	24,2	25,7	2,4	3,1	2,0	2,4	3,9	-1,1	79	87	93	86	S 1	S 2	NW 1	18	10^1	8^1	6^1	0,3	2
19.	28,1	32,2	32,2	0,2	5,8	1,0	2,0	6,2	-1,7	87	64	94	82	ESE 1	SW 1	SW 1	16	4^1	4^1	10^2	0,0	2
20.	29,3	27,6	24,7	1,0	3,8	2,9	2,7	4,0	-0,5	75	77	93	82	E 2	S 2	SE 2	16	10^1	6^1	10^1	.	1
21.	20,1	18,3	17,9	-0,2	0,6	0,5	0,4	2,9	-0,4	98	85	98	94	SE 1	ESE 1	ESE 2	3	9^1	10^1	8^1	7,4	1
22.	20,3	22,1	23,4	-0,2	-0,5	-1,7	-1,0	0,5	-1,7	98	98	99	98	- 0	- 0	SE 1	0,05	10^2	10^2	2^1	.	1
23.	18,7	18,0	19,1	-1,7	7,2	0,3	1,5	8,1	-2,6	88	54	87	76	SE 2	SE 1	SE 3	20	9^1	6^1	10^1	.	1
24.	15,8	17,3	15,8	-0,7	0,3	0,3	0,0	0,7	-1,2	85	89	89	87	SE 1	NE 1	NE 1	0,3	4^1	10^2	10^2	12,5	.
25.	18,1	21,6	23,9	-0,0	5,3	4,2	3,4	6,0	-0,7	96	69	77	81	- 0	WSW 1	SW 2	15	4^1	8^1	7^1	0,1	8
26.	19,9	18,3	20,2	3,7	8,8	7,4	6,8	10,5	1,3	82	73	79	78	E 2	SW 5	- 0	12	6^1	10^1	10^1	0,2	4
27.	19,2	18,1	15,0	7,0	6,7	2,4	4,6	8,4	2,3	77	80	85	81	S 4	SE 2	SE 1	25	10^1	9^1	0	0,0	.
28.	14,2	13,8	15,7	4,6	5,1	3,1	4,0	6,8	1,5	78	69	83	77	W 1	W 3	S 2	30	10^1	10^1	10^1	1,5	.
29.	21,5	25,1	27,7	2,0	4,7	4,0	3,7	5,5	1,8	94	82	75	84	WSW 1	SW 3	SW 1	18	9^1	6^1	10^2	2,5	.
30.	24,8	25,1	29,1	3,8	8,4	7,2	6,6	10,0	2,5	72	73	73	73	S 2	W 2	SE 7	20	10^2	10^2	8^1	0,4	.
31.	32,8	31,8	31,2	4,4	6,8	1,0	3,3	7,6	1,0	80	77	96	84	NW 1	NW 1	NW 1	20	9^2	9^1	2^1	.	.
Ø	722,60	722,84	723,44	0,46	3,04	1,15	1,45	4,08	-1,04	90	83	91	88	1,5	1,7	1,7	—	8,9	8,4	7,9	Σ 60,9	—

Extense — Vt. 1962—Ja. České Budějovice, XI- XII 1959

LIBEREC, RŮŽODOL I — H = 400 m b — Bc = - 0,20 započteno appliquée — Gc = + 0,25 započteno appliquée — LEDEN JANVIER 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,9	727,0	727,7	3,9	3,4	1,1	2,4	4,2	1,1	88	80	79	82	SW 3	W 3	SSW 2	18	10^2	8^{1-2}	0	0,3	.
2.	22,9	17,7	14,6	-0,1	1,3	3,0	1,8	3,4	-0,2	83	70	62	72	SE 5	SSE 5	S 5	30	8^1	8^2	10^2	0,0	.
3.	14,0	14,9	16,2	1,8	1,2	-1,9	-0,2	3,5	-1,9	80	85	86	84	SSW 5	SW 5	- 0	8	10^2	7^1	0	0,6	popr.
4.	15,8	14,2	15,4	-2,4	-0,7	-1,1	-1,3	-0,6	-2,9	85	78	83	82	SSW 1	ESE 3	SSE 2	10	6^1	7^1	10^2	0,3	.
5.	16,6	19,0	23,1	-2,2	0,3	-0,4	-0,7	0,8	-2,6	88	85	96	90	SW 6	WNW 5	NW 3	15	9^{1-2}	9^2	10^2	2,1	popr.
6.	21,4	17,5	19,0	-2,9	-1,7	-1,2	-1,8	0,3	-3,0	89	94	93	92	SSW 5	SE 3	- 0	6	5^{0-1}	10^2	10^2	3,4	3
7.	16,3	13,6	12,9	-0,8	3,3	3,9	2,6	4,1	-1,5	95	92	85	91	SSE 3	SSW 5	SSW 3	6	10^2	10^2	6^1	7,4	7
8.	09,5	10,6	12,6	1,5	0,9	-0,6	0,3	3,9	-0,6	82	98	83	88	S 5	SSW 2	SSE 3	10	6^{1-2}	9^{1-2}	9^2	0,8	⊡
9.	15,9	16,0	15,0	-3,1	-1,7	-2,3	-2,4	-0,5	-4,1	84	84	90	86	NW 6	NW 5	NNW 2	13	10^2	9^2	10^2	0,0	
10.	14,0	15,6	17,7	-3,8	-4,0	-5,3	-4,6	-2,1	-5,3	87	65	75	82	NW 2	NNW 4	NW 3	15	10^2	10^2	10^2	0,0	
11.	17,5	17,0	18,4	-7,2	-4,5	-5,4	-5,6	-3,1	-7,2	86	89	90	88	SE 4	SE 3	SE 3	1,5	6^{1-2}	8^2	10^2	2,4	⊡
12.	16,4	13,7	12,0	-7,5	-4,9	-2,8	-4,5	-2,3	-8,4	85	91	80	85	SSE 3	SE 4	SSW 6	1,2	8^{1-2}	10^2	10^2	2,1	7
13.	08,8	11,6	16,5	-2,6	-3,5	-7,6	-5,3	-1,1	-7,7	91	88	85	88	SSW 6	NW 6	NW 1	10	10^2	10^2	9^1	1,6	9
14.	16,1	16,0	15,0	-5,4	-1,3	-1,7	-2,5	-0,7	-10,1	88	78	84	83	ESE 3	SE 2	SSW 5	5	10^2	5^1	10^2	0,5	10
15.	15,6	18,8	20,7	-5,6	-5,0	-9,4	-7,4	-1,5	-9,7	80	74	92	82	NW 5	WNW 3	NNE 1	15	9^{1-2}	4^{0-1}	1^0	0,0	10
16.	21,9	25,7	30,0	-7,1	-6,1	-10,1	-8,3	-5,8	-10,4	75	84	85	81	- 0	NNW 4	WNW 2	2	10^2	10^2	9^1	0,1	10
17.	32,2	32,5	33,4	-9,4	-5,6	-4,8	-6,2	-4,3	-11,9	86	85	88	86	NW 1	SE 2	SE 2	3	6^{1-2}	10^2	10^2	2,2	10
18.	32,1	29,5	29,5	-5,0	-3,6	-3,3	-3,8	-2,8	-5,5	86	79	88	84	ESE 4	SE 5	SE 3	9	10^2	9^{1-2}	10^{1-2}	0,0	12
19.	29,9	28,2	26,6	-2,8	0,7	-0,4	-0,7	1,1	-3,4	93	78	78	83	ESE 4	SSE 4	S 5	10	10^2	9^1	10^2	.	12
20.	23,7	21,0	17,6	-3,5	-1,0	-1,7	-2,0	-0,3	-3,5	70	73	86	76	SSE 5	SSE 6	SSE 6	12	8^1	10^{0-1}	5^0	.	11
21.	16,4	17,3	20,0	-1,2	4,4	3,5	2,5	5,6	-1,7	91	77	80	83	SSE 5	SSW 5	SSW 5	15	9^1	9^2	5^1	0,0	10
22.	19,5	19,4	19,1	5,0	6,9	3,3	4,6	7,3	2,3	72	62	82	72	SE 3	SE 2	ESE 5	16	10^2	8^{0-2}	10^1	.	5
23.	19,0	21,5	24,1	4,1	7,6	4,2	5,0	8,1	3,1	76	83	85	81	SSE 6	SSW 5	SW 4	18	1^1	10^1	10^2	4,4	⊡
24.	19,0	22,4	25,7	0,0	0,3	0,1	0,1	4,3	-0,2	92	81	71	81	NW 5	W 6	NW 6	4	10^2	10^2	7^{1-2}	0,0	
25.	25,8	27,0	31,1	-0,9	-0,4	-3,5	-2,1	0,3	-3,5	79	70	75	76	NW 6	NW 8	NW 7	30	10^2	8^2	7^2	0,7	⊡
26.	34,0	35,3	37,7	-3,3	-1,0	-0,3	-1,2	-0,3	-3,9	75	79	88	81	NW 6	NNW 6	NW 5	20	10^2	9^{1-2}	10^2	0,1	2
27.	39,1	39,4	39,7	-0,3	-0,2	-1,3	-0,8	0,0	-1,4	98	98	88	95	NW 5	NW 4	NW 4	2,5	10^2	10^2	10^2	0,4	⊡
28.	39,3	39,1	38,0	-2,7	-0,7	-2,1	-1,9	-0,7	-2,9	89	88	94	90	NW 2	NW 2	NW 1	8	3^1	10^2	10^2	.	⊡
29.	35,7	34,0	33,2	-4,2	-0,7	-1,6	-2,0	0,8	-4,3	96	94	84	91	NW 1	NW 3	WNW 4	4	10^2	0	0	.	.
30.	32,8	31,1	30,1	-5,3	4,5	-2,7	-1,6	5,0	-6,3	90	63	96	83	WNW 1	W 1	- 0	6	1^0	1^0	0	.	.
31.	27,9	26,2	25,8	-5,2	-1,5	-1,3	-2,3	-0,2	-5,6	88	97	97	94	W 1	NW 3	NW 4	1	6^0	10^2	10^2	7,7	.
Ø	722,35	722,35	723,17	-2,52	-0,43	-1,73	-1,60	0,85	-3,97	85	83	85	84	3,8	4,0	3,3	—	8,1	8,3	7,5	Σ 37,1	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1.	726,1	728,8	731,7	-1,8	-1,9	-2,6	-2,3	-1,2	-2,6	96	96	98	97	NW 5	NW 6	NNW 4	1,5	10^2	10^2	10^2	5,7	11
2.	34,7	36,7	38,3	-4,1	-3,9	-5,6	-4,8	-2,3	-5,7	89	85	87	87	NNW 4	NW 3	NNW 2	14	9^{1-2}	8^1	4^1	.	20
3.	40,1	41,1	42,0	-15,6	-2,2	-11,9	-10,4	-1,7	-16,6	87	71	93	84	NW 1	- 0	- 0	4	3^1	0	0	.	20
4.	42,6	42,3	42,0	-11,5	1,7	-2,3	-3,6	2,5	-14,7	79	63	83	75	- 0	S 4	S 4	8	0	0	0	.	20
5.	39,2	37,9	37,3	-2,5	2,8	-3,4	-1,6	2,8	-3,9	47	49	74	57	SSE 4	SSE 4	SE 2	18	0	0	0	.	20
6.	36,7	36,5	35,9	-8,6	2,7	-2,5	-2,7	3,3	-9,5	83	52	63	66	SSE 3	SE 2	S 2	7	0	0	0	.	18
7.	34,8	34,2	34,8	-2,6	-2,7	-5,2	-3,9	-1,4	-5,4	78	69	83	77	SE 4	SSE 6	SE 6	7	1^0	3^0	10^{1-2}	.	15
8.	34,7	35,4	36,5	-5,1	-4,5	-4,8	-4,8	-4,3	-5,3	86	89	84	86	SE 4	SSE 4	SE 5	10	10^{1-2}	10^2	10^2	.	14
9.	37,9	39,2	40,4	-5,8	-5,0	-5,1	-5,2	-4,7	-5,9	87	86	91	88	SE 4	S 5	SE 5	7	10^2	10^2	10^2	.	14
10.	41,1	41,5	41,4	-5,2	-2,5	-3,3	-3,6	-2,4	-5,4	91	87	95	91	SE 5	SSE 4	SE 2	4	10^2	9^2	10^2	.	14
11.	40,6	39,8	39,9	-5,8	-0,7	-8,6	-5,9	0,8	-9,1	95	72	89	85	SE 2	SE 1	- 0	10	10^2	0	0	.	13
12.	39,5	39,8	41,5	-14,4	-1,4	-7,7	-7,8	-0,4	-15,7	83	68	88	80	- 0	SSE 5	SSE 4	7	8^2	0	0	.	13
13.	43,0	44,7	45,9	-7,4	-4,0	-6,1	-5,9	-2,3	-8,0	91	68	79	79	SE 6	SSE 5	ESE 4	8	10^2	0	0	.	12
14.	45,4	45,1	45,2	-9,4	-0,5	-6,7	-5,8	0,2	-10,3	80	66	78	75	SSE 4	S 3	S 1	4,5	0	0	0	.	11
15.	44,9	45,0	45,4	-7,9	4,9	1,1	-0,2	5,4	-9,4	76	50	72	66	SSE 2	SSE 2	- 0	6	1^0	8^0	10^1	1,0	11
16.	45,3	47,1	47,2	-0,3	-1,1	-1,8	-1,2	1,5	-1,8	96	97	92	95	NNW 4	NW 5	- 0	3	10^2	10^2	10^2	.	11
17.	44,8	43,9	44,0	-3,9	-0,3	0,0	-1,0	0,6	-4,0	97	96	98	97	SW 1	SW 1	NW 4	1	10^2	10^2	10^2	0,6	9
18.	43,3	42,4	40,9	0,5	0,4	1,1	0,8	1,2	-0,2	98	98	98	98	NW 4	NW 3	NW 4	0,1	10^2	10^2	10^2	0,0	8
19.	39,0	38,6	37,7	0,2	1,1	-1,3	-0,3	2,1	-1,3	98	90	98	95	NW 3	NW 3	NNW 1	2,5	10^2	10^2	10^2	.	6
20.	33,8	28,9	23,8	-3,0	3,0	5,3	2,6	5,3	-4,3	93	68	62	74	SE 2	SE 4	WSW 6	8	1^0	8^0	10^2	0,4	5
21.	23,2	21,1	23,7	0,4	-0,8	-4,7	-2,4	5,3	-4,7	76	83	81	80	WNW 7	NW 7	NW 6	13	9^{1-2}	9^{1-2}	3^0	2,3	5
22.	24,6	25,9	30,2	-4,4	-2,3	-4,7	-4,0	-1,3	-5,6	84	81	72	79	NNW 3	NW 6	NW 3	5	10^2	9^2	2^1	0,8	9
23.	32,4	32,7	32,4	-2,6	0,1	1,1	-0,1	1,3	-5,6	94	94	94	94	NNW 3	NW 2	WNW 2	0,8	10^2	10^2	10^2	2,7	10
24.	30,8	31,4	33,0	3,5	3,5	1,6	2,6	3,9	1,1	88	88	96	91	WNW 5	NW 4	NNW 1	7	10^2	10^2	7^2	0,3	8
25.	33,6	32,8	33,6	1,8	3,9	2,3	2,6	4,6	0,2	93	84	89	89	- 0	NW 2	- 0	8	10^2	10^{1-2}	10^2	.	⊡
26.	34,4	34,9	35,8	0,2	8,4	1,3	2,8	-0,2	-0,2	96	67	89	84	NNW 1	NNW 1	W 1	12	4^0	3^0	0	.	
27.	36,7	37,0	36,9	-0,6	10,8	2,7	3,9	11,5	-1,1	96	64	91	84	- 0	WNW 2	WSW 1	8	0	4^0	0	.	
28.	36,4	35,3	34,7	0,4	12,4	3,2	4,8	12,6	-0,6	100	55	93	83	SW 1	NNW 1	- 0	10	4^0	0	0	.	⊡
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	737,13	737,14	737,57	-4,12	0,78	-2,45	-2,06	1,86	-5,56	88	76	86	83	2,9	3,4	2,5	—	6,4	5,8	5,2	Σ 13,8	—

enso — VI. 1962 — Ja. Liberec, Růžodol I I - II 1959

LIBEREC, RŮŽODOL I — H = 400 m b — Bc = − 0,20 započteno appliquée — Gc = + 0,25 započteno appliquée — BŘEZEN MARS 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,7	732,7	732,5	3,0	14,5	8,1	8,4	14,5	0,9	74	42	64	60	SE 2	SE 3	SSE 3	25	3^0	1^0	2^0	.	.
2.	32,2	31,9	31,7	6,0	12,6	7,3	8,9	13,5	5,8	78	60	76	71	SSE 4	SE 4	SSE 2	10	7^0	5^0	0	.	.
3.	30,5	28,6	27,1	5,3	10,9	6,9	7,5	11,1	5,1	80	67	86	78	SE 4	SSE 5	SSE 4	9	1^0	0	3^0	.	.
4.	24,0	21,4	20,4	4,8	9,4	7,5	7,3	9,4	4,7	87	67	80	78	SSE 4	SE 5	SSE 4	8	6^1	9^1	10^2	0,0	.
5.	20,8	21,7	22,2	6,2	9,8	8,1	8,0	10,4	6,1	87	75	85	82	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10^2	10^{1-2}	4^0	.	.
6.	20,9	19,7	19,9	6,3	9,2	7,6	7,7	10,3	5,4	87	81	85	84	SSE 4	SE 4	SSE 4	8	8^{0-1}	9^1	10^1	0,0	.
7.	18,4	16,9	17,1	7,3	9,8	7,7	8,1	10,3	7,2	90	82	99	90	S 4	SSE 2	NW 2	6	10^1	10^2	10^2	4,7	.
8.	18,8	21,1	24,2	5,6	7,9	5,3	6,0	8,3	5,2	96	85	94	92	WNW 4	NW 4	NW 2	6	10^2	10^2	10^2	1,1	.
9.	28,5	31,2	32,6	−0,3	3,9	−1,8	0,0	5,3	−1,9	89	50	82	74	NW 2	NNW 5	− 0	70	8^1	1^0	0	.	.
10.	33,0	31,2	31,0	−5,4	6,3	0,7	0,6	7,2	−5,6	83	31	62	59	SW 1	SSE 4	SSE 4	20	0	6^0	3^0	.	.
11.	28,9	27,1	26,1	−0,1	6,9	1,2	2,3	7,5	−0,6	47	24	49	40	S 4	SSE 5	SE 4	25	8^1	6^0	9^1	.	.
12.	24,2	23,5	25,7	−5,3	7,0	−2,8	−1,0	7,5	−5,5	95	35	93	74	− 0	S 4	− 0	13	2^0	5^0	0	.	.
13.	28,1	29,0	31,3	−4,8	5,6	−1,9	−0,8	5,8	−5,6	96	57	90	81	− 0	NW 4	− 0	12	2^0	1^0	2^0	.	.
14.	33,1	33,6	35,2	−3,1	1,8	−0,5	−0,6	2,0	−4,1	97	69	90	85	WNW 2	NNW 2	WNW 1	10	10^2	9^2	10^2	.	.
15.	34,6	33,0	30,9	−1,0	0,2	−1,9	−1,1	0,3	−2,0	75	77	79	77	SE 1	SE 2	SE 4	15	10^2	10^2	0	.	.
16.	28,3	29,1	30,5	−1,7	7,1	0,1	1,4	8,1	−2,4	82	68	85	78	SSE 4	WSW 1	− 0	7	9^1	2^0	1^0	.	.
17.	31,3	30,7	30,7	−2,8	5,4	−1,3	0,0	6,6	−2,8	95	60	94	83	− 0	NNW 2	W 2	8	4^0	6^1	9^1	.	.
18.	29,3	28,8	29,4	3,2	9,8	6,8	6,6	10,9	−1,3	70	45	60	58	SSE 4	SSE 6	SE 4	20	9^2	5^1	10^2	.	.
19.	30,0	30,7	31,9	3,2	10,4	5,1	6,0	11,0	2,6	75	60	77	71	SE 3	SSE 3	SSE 4	15	4^1	1^0	0	.	.
20.	33,1	32,8	33,6	4,5	12,6	7,1	7,8	13,2	3,4	71	50	61	61	SE 3	SE 4	SSE 4	20	0	8^0	5^1	.	.
21.	34,9	34,7	35,1	4,7	14,5	8,7	9,2	14,9	3,4	56	44	63	54	SSE 4	ESE 5	SE 4	30	1^0	1^0	1^0	.	.
22.	34,7	33,6	33,8	6,6	16,5	9,3	10,4	17,1	6,0	56	45	72	58	SSE 4	S 4	SSE 1	30	4^0	4^0	6^1	.	.
23.	34,3	33,8	34,2	6,4	16,6	9,2	10,4	17,3	6,4	78	56	92	75	SE 3	WNW 4	WNW 3	12	4^0	9^1	10^1	4,7	.
24.	32,7	32,2	31,7	8,1	14,2	7,2	9,2	14,8	6,8	99	64	96	86	− 0	NNW 3	WNW 1	12	10^2	4^1	10^2	0,0	.
25.	29,7	26,9	24,6	4,0	16,8	9,0	9,7	17,6	2,5	95	50	71	72	− 0	SSE 3	SSE 3	20	4^0	3^0	7^0	.	.
26.	23,0	25,3	26,7	7,8	6,5	4,8	6,0	10,6	4,8	72	93	97	87	SSE 3	NNW 4	NW 1	7	8^1	10^{1-2}	8^1	2,0	.
27.	26,9	25,7	24,5	1,7	11,6	6,0	6,3	12,5	1,4	94	61	74	76	− 0	SW 2	SE 1	20	2^0	4^1	0	.	.
28.	22,4	21,6	22,9	6,1	10,4	6,2	7,2	11,0	4,7	75	70	88	78	SE 3	SSE 2	NW 3	14	10^{0-1}	10^1	8^1	1,2	.
29.	25,4	25,0	23,7	4,5	10,6	2,6	5,1	11,4	2,4	96	54	79	76	NNW 2	NNW 2	S 1	25	9^1	5^1	0	.	.
30.	21,8	21,0	22,6	3,3	10,5	6,7	6,8	11,6	1,2	82	52	67	67	S 2	ESE 2	SSE 2	15	3^2	9^1	6^1	.	.
31.	26,7	28,5	32,7	−0,6	12,4	2,3	4,1	12,7	−1,2	96	50	91	79	− 0	SE 2	− 0	25	4^0	8^1	0	.	.
Ø	728,20	727,84	728,27	2,69	9,73	4,56	5,38	10,47	1,71	82	59	80	74	2,4	3,4	2,3	—	5,8	5,8	5,0	Σ 13,7	—

DUBEN AVRIL 1959

1.	735,1	734,6	734,8	−1,2	12,3	4,2	4,9	13,3	−2,9	95	47	82	75	S 1	NNW 1	− 0	15	0	3^1	0	.	.
2.	33,8	34,0	34,8	3,7	10,0	6,1	6,5	13,4	2,3	82	76	96	85	SE 1	NNW 3	WNW 1	7	9^{1-2}	10^2	10^2	0,3	.
3.	34,1	32,6	31,7	2,4	13,1	4,9	6,3	13,9	1,1	100	44	70	71	S 2	NNW 1	SE 1	20	10^2	3^1	1^0	.	.
4.	28,7	25,8	25,3	5,0	15,9	6,4	8,4	16,3	2,6	51	51	61	61	SSE 3	W 3	S 1	13	6^2	8^1	0	.	.
5.	21,3	15,9	19,1	8,0	18,5	5,1	9,2	19,1	2,3	72	51	80	68	SE 2	S 3	NW 5	10	5^0	8^{1-2}	0	3,3	.
6.	18,9	15,5	10,1	2,2	11,2	8,6	7,6	12,2	1,1	80	44	65	63	NNW 1	SSW 2	SSE 3	25	8^{1-2}	6^1	10^2	11,2	.
7.	06,0	08,6	13,3	7,3	4,3	3,1	4,4	9,8	1,7	85	79	79	81	SW 3	WNW 6	WSW 4	6	10^2	10^2	9^1	2,3	.
8.	16,3	15,0	15,1	2,9	9,0	11,0	8,5	11,2	1,7	78	66	56	67	SSW 2	SSE 3	SW 3	35	9^1	10^{1-2}	9^1	0,5	.
9.	14,6	13,2	09,9	7,5	14,8	8,7	9,9	15,2	7,4	86	58	88	77	SSE 3	SSE 3	NW 3	40	10^2	9^1	10^{1-2}	28,5	.
10.	07,4	10,9	13,2	2,9	7,6	6,1	5,7	10,0	2,9	94	74	74	81	WNW 2	WSW 4	WSW 3	20	10^2	6^{1-2}	4^1	6,3	.
11.	15,6	17,8	20,7	2,9	7,9	5,1	5,2	9,4	1,6	85	71	80	79	NW 2	SW 3	NW 3	20	5^{0-1}	9^1	10^2	0,9	.
12.	22,3	21,8	24,5	4,3	8,4	6,9	6,6	11,3	3,0	89	92	90	90	SSE 2	NNE 2	− 0	7	10^1	10^2	10^1	8,5	.
13.	26,3	27,3	28,1	7,4	13,5	10,0	10,2	15,5	6,7	98	79	91	89	SE 1	SW 2	SSE 2	15	10^2	8^{1-2}	0	0,9	.
14.	28,3	27,6	26,7	10,3	18,5	13,2	13,8	19,0	8,2	85	53	71	70	SE 3	S 5	SE 2	25	1^0	0	0	.	.
15.	24,9	23,8	23,1	11,8	18,9	13,0	14,2	19,4	9,3	64	46	66	59	SSE 4	ESE 5	SE 2	20	0	0	0	.	.
16.	20,0	16,6	14,6	12,2	19,7	13,1	14,5	20,3	8,8	65	47	62	58	SSE 2	SSE 5	SSE 3	30	1^0	1^0	0	.	.
17.	13,6	14,2	16,2	14,0	16,3	13,8	14,5	17,7	10,4	65	63	79	69	ESE 3	SE 4	SE 4	25	1^0	9^1	8^2	0,0	.
18.	15,6	14,4	14,3	13,4	16,3	11,6	13,2	20,9	11,4	75	72	95	81	SSE 2	N 1	WNW 1	30	7^0	8^2	10^2	5,8	.
19.	14,6	19,3	24,2	7,0	2,3	−0,3	2,2	11,6	−0,3	98	98	98	98	N 4	NNW 5	NW 5	0,2	10^2	10^2	10^2	5,8	.
20.	27,1	28,7	31,1	−3,3	0,8	−1,3	−1,3	3,2	−3,3	90	73	60	74	NNW 3	NNW 4	NW 2	13	10^2	10^2	6^1	0,2	.
21.	32,9	33,4	34,0	−1,1	5,3	0,8	1,4	7,2	−3,0	89	54	82	75	− 0	N 2	NNW 1	30	9^1	6^{1-2}	4^1	.	.
22.	33,1	31,7	30,8	3,1	8,1	3,8	4,7	8,7	−2,4	87	49	80	72	E 1	NNW 2	− 0	15	6^1	9^1	9^1	0,7	.
23.	28,8	27,1	26,5	5,0	7,0	5,6	5,8	8,3	3,5	89	91	96	92	− 0	− 0	NNW 1	6	9^2	10^2	10^2	7,7	.
24.	27,1	28,8	30,6	5,3	8,8	2,2	4,6	9,6	2,2	99	72	82	84	NNW 2	NNE 4	WNW 1	20	9^2	6^2	0	.	.
25.	31,9	30,7	30,1	3,3	13,0	6,4	7,3	13,3	−1,0	78	46	69	64	SE 1	SW 2	SSE 3	35	1^0	4^{0-1}	0	.	.
26.	28,2	26,1	24,5	8,3	15,8	11,0	11,5	16,0	4,0	61	44	56	54	SE 4	ESE 6	SE 3	15	7^0	9^0	9^0	.	.
27.	23,5	24,1	24,3	8,6	10,2	9,2	9,3	12,0	6,0	76	83	87	82	SE 3	SE 2	SE 2	8	10^{1-2}	10^2	4^1	3,4	.
28.	23,1	21,2	21,2	9,9	16,9	12,4	12,9	18,1	6,7	78	44	60	61	ESE 4	SE 6	SE 4	25	9^0	4^0	1^0	0,0	.
29.	22,8	22,7	22,6	10,1	18,6	11,8	13,1	19,2	9,4	87	50	78	72	SE 3	SE 4	SE 4	60	9^2	8^1	9^1	.	.
30.	20,6	20,5	22,0	12,4	19,4	13,6	14,8	19,8	10,2	68	49	61	59	SE 5	SE 6	ESE 4	25	8^1	8^1	8^{1-2}	.	.
31.																						
Ø	729,22	722,80	723,25	6,19	12,08	7,54	8,34	13,83	3,79	82	62	77	74	2,3	3,3	2,4	—	7,0	7,1	5,4	Σ 86,4	—

Extense — VI. 1962 — Ja Liberec, Růžodol I III – IV 1959

LIBEREC, RŮŽODOL I H = 400 m b Bc = - 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée KVĚTEN / MAI 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,1	723,8	723,7	12,8	13,3	9,2	11,1	17,0	8,5	66	74	92	77	ESE 3	E 4	- 0	20	9^1	8^2	9^2	4,1	.
2.	21,1	20,2	23,1	9,1	8,3	5,1	6,9	10,3	5,1	99	93	95	96	NNW 2	NW 3	NW 6	8	10^2	10^2	10^2	43,5	.
3.	26,2	27,6	28,1	4,5	7,8	4,2	5,2	10,1	4,1	86	61	80	76	NW 4	NW 3	- 0	25	9^2	8^2	1^0	0,0	.
4.	27,4	26,8	26,7	6,4	11,7	7,1	8,1	13,7	0,6	71	48	73	64	E 2	SW 4	ESE 2	25	1^0	8^1	4^0	2,1	.
5.	29,3	30,5	30,9	4,2	10,5	5,5	6,4	12,4	4,2	92	55	74	74	NNW 3	N 2	- 0	23	10^2	4^1	3^1	0,0	.
6.	31,1	31,0	31,5	6,9	15,1	7,6	9,9	15,5	2,7	84	55	93	77	- 0	NNW 3	- 0	15	9^{1-2}	6^{0-2}	7^0	0,6	.
7.	30,9	29,9	28,8	8,0	16,8	11,4	11,9	18,1	6,9	94	59	83	79	NW 1	- 0	SW 2	15	10^1	6^2	0	0,2	.
8.	27,0	25,6	24,6	12,4	20,1	12,9	14,6	22,5	6,7	76	45	76	66	- 0	NNE 2	SW 2	30	2^0	6^{1-2}	1^0	.	.
9.	24,1	23,3	23,7	15,9	21,8	14,4	16,6	22,6	11,8	60	43	59	54	SSE 2	ESE 3	SSW 2	15	0	4^2	0	.	.
10.	24,4	25,5	27,6	17,3	23,7	15,3	17,9	24,3	10,4	44	30	62	45	- 0	ESE 3	SE 2	30	1^0	4^2	1^0	.	.
11.	30,0	30,4	31,8	10,4	21,5	12,8	14,4	22,1	7,1	76	40	58	58	NW 2	E 3	NNE 2	40	1^0	1^0	1^0	.	.
12.	32,8	34,0	34,1	9,4	14,5	5,5	8,7	16,6	3,4	71	52	82	68	NW 2	NNE 1	- 0	40	1^0	8^2	0	.	.
13.	33,8	32,6	32,0	7,1	13,1	7,5	8,8	16,7	1,8	80	55	80	72	- 0	WNW 3	NW 3	30	1^0	8^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
14.	30,4	29,8	29,0	8,1	10,6	8,4	8,9	13,6	6,3	83	77	84	81	NNW 2	E 1	WNW 1	13	9^{0-1}	9^{1-2}	8^1	1,1	.
15.	28,7	28,6	28,4	6,1	15,3	12,0	11,6	16,7	5,6	99	53	80	77	- 0	N 2	WNW 1	25	10^2	6^2	9^1	.	.
16.	28,4	27,8	27,4	12,2	15,4	12,6	13,4	18,6	9,9	86	71	87	81	WNW 2	NW 2	NW 2	20	9^1	9^1	8^{0-1}	4,1	.
17.	26,5	25,0	25,0	12,2	19,3	12,7	14,2	20,5	7,8	90	57	83	77	NW 2	N 3	- 0	20	1^0	6^2	5^1	.	.
18.	24,6	24,6	24,0	13,2	16,1	13,8	14,2	20,0	8,3	86	72	90	83	- 0	SE 3	- 0	20	5^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	2,0	.
19.	24,2	23,5	24,3	12,2	21,0	14,9	15,8	23,2	11,4	97	64	88	83	SE 1	WNW 3	SSE 4	20	9^1	7^1	10^2	8,4	.
20.	25,0	24,9	25,7	12,8	19,4	14,0	15,0	20,8	11,4	94	64	94	84	- 0	NNW 2	NNW 1	18	10^1	9^2	10^2	0,7	.
21.	26,3	26,5	27,0	12,0	15,2	10,2	11,9	16,9	10,2	91	80	94	88	N 2	NE 3	NW 1	12	10^2	5^1	4^1	.	.
22.	28,4	28,4	29,1	11,1	17,2	9,4	11,8	19,2	5,9	86	52	78	72	NW 2	NE 3	NE 1	40	3^0	3^0	3^0	.	.
23.	30,7	31,3	32,2	7,8	17,2	7,7	10,1	17,9	1,7	83	37	62	61	W 1	E 3	- 0	60	0	0	0	.	.
24.	31,7	30,1	29,8	9,6	17,7	9,8	11,7	18,9	2,6	62	45	74	60	- 0	NW 1	- 0	40	0	6^1	0	.	.
25.	30,0	29,5	28,7	11,5	18,7	10,6	12,8	19,6	4,3	70	43	75	63	- 0	NNW 3	SSW 1	30	1^0	4^1	6^0	.	.
26.	26,8	24,4	24,0	13,4	18,8	10,6	13,4	20,8	6,8	70	46	87	68	SE 1	W 4	NW 4	20	3^0	3^{1-0}	10^2	.	.
27.	24,5	26,1	25,6	7,1	9,8	8,0	8,2	13,2	6,9	78	71	85	78	NW 3	N 2	- 0	20	10^2	9^1	8^0	.	.
28.	25,0	24,3	24,5	6,8	13,1	6,7	8,3	14,3	2,6	88	56	90	78	- 0	NNW 2	WNW 2	16	10^2	9^{1-2}	9^1	0,0	.
29.	23,4	22,6	22,7	7,6	14,8	11,2	11,2	15,9	5,6	94	65	78	79	- 0	NE 2	S 1	15	10^{1-2}	8^2	10^2	3,6	.
30.	22,3	21,7	22,2	8,8	16,2	13,5	13,5	19,0	6,5	93	47	65	68	NW 2	E 1	SE 1	20	10^1	9^0	10^1	.	.
31.	23,1	23,2	24,5	12,0	19,3	12,4	14,0	20,2	8,6	71	37	72	60	NW 3	NNE 3	W 1	45	6^0	4^0	7^1	.	.
Ø	727,14	726,89	727,12	9,95	16,04	10,23	11,62	17,78	6,31	81	56	80	72	1,4	2,5	1,4	—	5,8	6,3	5,5	Σ 70,4	—

ČERVEN / JUIN 1959

1.	726,9	727,5	728,6	11,8	19,3	12,7	14,1	20,6	5,0	78	47	80	68	NW 1	W 2	- 0	15	2^0	8^{1-2}	7^1	0,8	.
2.	30,9	31,8	31,9	11,4	13,7	10,1	11,3	14,9	9,2	96	78	73	82	NNW 2	NW 3	NNW 2	12	10^2	9^{1-2}	10^1	1,7	.
3.	30,3	30,0	29,6	9,6	13,9	13,6	12,7	16,7	9,0	94	76	85	85	NW 3	NW 4	NW 1	18	10^2	10^2	10^2	0,2	.
4.	30,4	30,0	30,2	10,7	17,5	10,9	12,5	19,0	7,0	73	36	71	60	NW 3	NNE 3	- 0	60	9^1	1^0	1^0	.	.
5.	30,1	28,6	27,9	14,3	22,2	15,4	16,8	22,7	5,6	62	39	61	54	ESE 1	SE 3	SE 2	40	0	3^1	1^0	.	.
6.	28,0	27,2	26,4	17,1	25,1	18,7	19,9	25,8	11,3	62	39	53	51	ESE 2	SE 3	S 1	40	1^0	1^0	0	.	.
7.	26,8	26,7	25,9	19,6	26,4	18,3	20,6	26,6	14,0	56	42	64	54	SE 3	SSE 4	S 1	20	3^0	3^1	1^0	.	.
8.	27,9	26,2	24,6	20,4	27,1	21,0	22,4	27,6	14,6	61	38	55	51	S 1	ESE 3	SE 2	40	1^0	5^1	8^{0-2}	4,8	.
9.	26,5	26,5	25,3	13,2	15,9	13,8	14,2	21,0	11,9	87	76	92	85	NW 1	SSE 2	SSE 1	17	9^1	10^1	10^{1-2}	13,8	.
10.	25,8	27,3	28,4	10,7	13,4	10,9	11,5	15,2	9,8	95	64	73	77	NW 3	NW 4	WNW 2	30	10^2	10^2	9^{0-2}	1,3	.
11.	30,1	30,7	31,6	9,4	11,1	9,3	9,8	13,2	7,5	87	73	93	84	NW 4	NNW 3	NW 1	25	9^2	10^2	10^2	1,7	.
12.	30,8	30,9	30,7	9,4	11,3	13,4	11,9	13,8	8,8	95	94	94	94	NW 3	NW 4	NNW 4	15	10^2	10^2	10^2	10,1	.
13.	30,7	31,3	32,1	12,2	17,7	17,5	16,2	19,5	12,1	100	79	63	81	NNW 2	NW 4	NW 3	10	10^2	9^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
14.	33,4	33,2	32,9	13,0	19,6	17,4	16,8	20,7	11,9	81	50	62	64	NW 4	NW 4	NW 3	45	6^1	9^1	9^1	.	.
15.	31,2	27,4	26,2	13,7	20,3	14,9	16,0	21,6	7,8	77	49	70	65	S 1	NW 3	N 2	25	3^{0-1}	3^0	10^2	.	.
16.	26,3	27,1	27,7	7,3	10,6	7,6	8,5	14,9	6,1	76	56	74	69	NW 3	NW 4	WNW 1	23	10^2	10^2	8^{0-1}	.	.
17.	28,8	28,4	28,1	10,4	20,1	15,8	15,5	22,0	5,3	74	47	65	62	NE 1	SSW 3	ESE 2	20	8^1	3^1	1^0	.	.
18.	28,3	27,2	26,9	17,2	26,0	19,4	20,5	26,9	10,7	59	35	57	50	ESE 2	W 2	- 0	25	0	1^1	8^1	.	.
19.	29,3	29,8	29,7	15,2	20,1	15,5	16,6	21,5	10,2	72	63	78	71	NNW 2	NNW 3	NW 2	15	6^1	4^0	7^{1-2}	.	.
20.	31,0	32,4	33,6	13,0	20,4	11,7	14,2	21,2	11,3	89	40	72	65	NW 3	NNE 4	- 0	60	3^0	1^0	1^0	.	.
21.	33,7	32,3	31,3	15,1	24,6	17,5	18,7	26,1	6,5	61	31	60	51	SE 1	S 4	S 2	40	0	2^0	0	.	.
22.	30,5	30,2	31,4	16,4	20,1	18,1	18,2	27,3	13,2	82	59	58	66	W 1	NE 3	S 1	15	6^{0-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	.	.
23.	32,3	31,5	32,2	13,2	20,9	12,8	14,9	22,4	9,4	73	41	64	59	- 0	N 4	NW 1	35	3^0	5^1	1^0	.	.
24.	31,6	29,5	28,2	11,5	20,5	14,5	15,2	22,2	4,8	68	34	66	56	NW 1	N 2	S 1	60	1^0	1^0	1^0	.	.
25.	27,8	27,6	27,5	16,4	19,4	13,8	15,8	22,8	9,3	68	59	81	69	SE 1	N 2	- 0	23	3^0	9^2	3^0	.	.
26.	27,6	26,0	25,6	15,9	22,2	16,9	18,0	25,0	9,0	71	53	73	66	- 0	W 1	SSW 2	30	0	8^2	9^1	.	.
27.	24,7	23,3	23,2	18,7	25,4	15,9	19,0	27,3	12,3	65	51	84	67	SE 2	ESE 2	SE 2	20	0	8^{1-2}	10^2	28,6	.
28.	22,5	20,3	20,6	15,9	19,9	15,1	16,5	21,5	12,5	87	66	81	78	- 0	NNW 2	E 1	20	9^{0-1}	6^{1-2}	4^0	7,6	.
29.	18,7	18,4	18,4	16,5	16,0	12,6	14,4	17,2	12,2	77	69	93	80	SE 1	- 0	ESE 1	15	8^{1-2}	10^2	9^{1-2}	0,2	.
30.	19,1	20,0	22,2	12,2	16,4	13,0	13,6	19,1	8,9	90	71	77	79	NW 3	- 0	NW 3	14	10^2	9^2	6^{1-2}	0,0	.
31.																						
Ø	728,40	727,96	728,00	13,71	19,24	14,60	15,54	21,21	9,57	77	55	72	68	1,8	2,8	1,5	—	5,3	6,2	6,1	Σ 70,8	—

LIBEREC, RŮŽODOL I — H = 400 m b — Bc = - 0,20 započteno appliquée — Gc = + 0,25 započteno appliquée — ČERVENEC JUILLET 19 5⁰

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,9	726,0	729,0	12,2	17,1	13,8	14,2	19,3	10,9	93	68	85	82	NW 2	WNW 3	NW 4	20	10^2	8^{1-2}	9^{1-2}	9,3	.
2.	29,3	26,9	26,8	13,7	14,9	15,3	14,8	16,6	12,0	82	90	83	85	S 2	SW 4	NW 5	6	9^{1-2}	10^2	8^{1-2}	10,5	.
3.	27,4	26,6	26,9	12,1	18,5	14,0	14,6	19,1	11,5	97	77	98	91	NW 1	W 2	- 0	12	10^2	10^2	10^2	18,3	.
4.	28,4	30,1	31,3	13,9	17,7	13,0	14,4	19,1	12,9	95	71	96	87	NW 2	N 2	N 1	20	10^2	9^2	3^1	.	.
5.	32,2	32,1	31,4	13,0	20,0	15,2	15,8	21,4	10,3	97	57	83	79	- 0	N 2	SW 1	50	3^1	8^1	3^{0-1}	.	.
6.	30,8	29,1	30,2	18,1	25,2	16,7	19,2	25,8	10,6	70	45	97	71	ESE 2	ESE 3	NW 3	40	2^0	3^0	10^2	8,1	.
7.	31,9	33,5	33,8	15,7	18,2	15,7	16,3	20,7	13,8	94	80	90	88	NW 3	N 3	NW 1	6	10^2	9^1	1^0	0,0	.
8.	34,4	33,5	32,8	15,3	25,2	17,5	18,9	26,4	9,4	86	51	81	73	- 0	NW 1	- 0	40	0	1^0	0	.	.
9.	32,1	30,9	29,9	21,7	29,2	21,3	23,4	29,8	15,2	61	41	65	56	SE 2	SE 3	SE 1	40	0	1^0	2^0	.	.
10.	29,7	29,0	28,2	23,6	20,7	23,0	25,1	31,5	17,2	62	43	71	59	ESE 2	SE 2	SE 1	30	0	1^0	1^0	.	.
11.	27,9	26,2	25,3	24,4	31,6	24,2	26,1	32,0	17,9	65	43	57	52	ESE 2	SE 3	SE 2	40	1^0	3^0	1^0	.	.
12.	25,9	24,9	23,8	23,4	31,5	24,6	26,0	31,8	20,1	53	50	64	56	SE 3	SE 2	ESE 1	25	0	1^0	5^2	.	.
13.	24,7	26,1	26,9	22,9	21,2	18,3	20,2	27,3	18,3	69	74	79	74	E 2	NNW 3	- 0	15	3^1	8^2	4^{1-2}	0,3	.
14.	28,2	27,1	26,4	16,5	24,5	17,9	19,2	24,8	10,6	74	48	63	62	NW 2	N 2	W 2	30	5^0	4^0	6^1	.	.
15.	25,8	25,1	25,8	13,7	22,0	18,6	18,2	25,4	10,3	87	51	57	65	WNW 1	N 1	W 2	25	10^2	8^{1-2}	10^2	0,1	.
16.	27,6	28,9	30,2	13,0	15,1	13,2	13,6	19,1	12,8	90	80	94	88	WNW 2	NW 3	NW 1	15	10^2	10^2	10^2	6,7	.
17.	30,8	32,0	31,9	12,4	14,3	13,8	13,6	14,6	11,9	98	91	92	94	NW 3	N 2	NW 2	12	10^2	10^2	10^{1-2}	5,1	.
18.	31,0	30,7	29,5	13,8	17,7	16,5	16,1	18,7	13,3	98	85	91	91	NW 3	NW 2	NW 2	15	10^2	10^2	10^2	1,3	.
19.	28,0	28,7	28,6	16,7	19,1	17,7	17,8	19,7	15,9	100	91	97	96	NW 2	NNW 3	NNW 2	3	10^2	10^2	9^2	0,5	.
20.	27,6	27,4	27,0	17,0	18,9	17,8	17,9	20,3	16,8	98	94	98	97	NW 2	NW 3	NW 3	2,5	10^2	10^2	10^2	7,9	.
21.	26,0	26,4	25,8	17,3	16,7	15,7	16,4	17,9	15,7	96	96	98	97	NW 3	NW 3	NW 2	5	10^2	10^2	10^2	21,3	.
22.	25,3	25,9	25,9	15,7	16,1	14,0	15,0	16,5	13,7	97	92	99	96	NW 3	NW 2	NW 2	4	10^2	10^2	10^2	21,7	.
23.	25,9	26,8	26,8	13,7	15,0	14,6	14,5	15,1	13,5	99	98	99	99	NNW 2	NW 2	- 0	2	10^2	10^2	10^2	11,1	.
24.	26,4	26,9	26,4	15,7	19,1	18,3	17,8	19,6	14,5	99	80	84	88	NW 2	NW 2	- 0	8	10^2	10^{1-2}	e^1	0,0	.
25.	26,7	26,2	26,3	15,5	23,4	16,3	17,9	24,5	13,8	99	59	87	82	- 0	NNW 3	- 0	23	5^0	5^1	1^0	.	.
26.	26,5	25,9	26,0	15,1	24,4	16,7	18,2	24,6	12,0	94	58	86	79	- 0	NW 2	W 1	10	1^0	5^1	4^0	.	.
27.	25,8	25,5	25,2	17,6	24,9	17,9	19,6	25,4	12,4	86	48	84	73	SW 1	NW 3	- 0	15	0	8^{1-2}	1^0	.	.
28.	24,4	23,9	22,7	19,5	23,9	18,9	20,3	27,5	13,7	78	60	84	75	SSE 1	W 2	- 0	15	5^1	9^1	0	0,0	.
29.	20,9	20,3	20,4	19,2	20,2	16,0	17,8	23,4	16,0	82	79	87	83	SSE 1	SSE 2	SSW 1	15	10^{0-1}	10^1	4^1	0,0	.
30.	20,7	21,4	22,2	15,5	18,9	15,1	16,2	20,4	13,0	88	73	80	80	E 3	SSE 2	SW 2	25	10^2	9^2	9^2	3,2	.
31.	23,2	23,2	23,9	14,4	20,1	14,3	15,8	21,5	11,9	90	57	87	78	E 1	W 2	E 1	30	5^1	8^{1-2}	10^2	2,5	.
Ø	727,40	727,33	727,33	16,53	21,14	16,96	17,90	22,58	13,61	86	69	84	80	1,8	2,4	1,4	—	6,4	7,4	5,1	Σ 127,9	—

SRPEN AOÛT 19 5⁰

1.	723,1	723,0	724,1	13,2	18,5	14,3	15,1	21,4	12,4	96	66	84	82	- 0	SW 3	W 2	20	8^0	9^2	8^1	.	.
2.	24,0	23,8	23,8	14,3	16,6	12,9	14,2	18,3	10,8	88	85	93	89	NW 1	W 2	WNW 2	10	10^2	9^2	8^0	9,2	.
3.	23,8	24,1	25,0	14,9	14,9	12,5	13,7	17,0	10,7	82	90	94	89	W 1	N 2	NNW 1	8	5^1	10^2	9^1	2,2	.
4.	25,4	25,2	25,4	12,7	16,5	13,8	14,2	17,9	9,9	92	73	85	83	WSW 2	W 2	SW 1	17	8^1	10^1	8^0	0,1	.
5.	25,9	25,8	25,5	12,8	15,9	13,9	14,1	17,6	11,1	85	62	85	77	SW 3	NNW 3	- 0	30	9^1	9^2	10^2	.	.
6.	26,0	27,2	28,3	14,0	19,0	13,9	15,2	20,3	12,9	91	74	93	86	- 0	NW 3	- 0	15	10^1	9^1	6^0	0,0	.
7.	29,0	29,7	29,5	14,7	19,8	12,2	14,7	21,4	12,1	93	64	82	80	NW 1	NW 2	- 0	16	10^2	8^1	1^0	.	.
8.	29,7	28,8	27,8	15,3	24,1	16,7	18,2	25,0	9,9	82	51	82	72	E 1	SE 2	S 2	25	0	5^{1-2}	5^2	.	.
9.	27,7	27,3	27,6	18,9	25,9	19,7	21,0	26,8	16,0	72	57	82	70	SSE 2	S 2	- 0	30	1^0	6^1	3^0	.	.
10.	27,9	26,5	25,8	18,5	27,5	20,3	21,6	28,5	14,3	83	51	70	68	ESE 2	SSE 1	SE 2	12	1^0	3^2	3^0	.	.
11.	25,2	26,0	25,3	20,3	17,5	15,7	17,3	24,0	14,8	78	89	90	86	SE 2	- 0	- 0	25	4^0	10^1	3^1	.	.
12.	24,9	24,0	23,5	16,2	19,9	18,1	18,1	21,9	11,1	91	76	91	86	WNW 2	NW 3	NW 2	16	6^1	9^1	9^{1-2}	0,0	.
13.	23,6	22,8	23,8	16,8	24,8	18,1	19,4	25,4	15,3	94	56	93	81	NW 3	N 2	WNW 2	20	7^1	4^1	4^0	.	.
14.	24,3	24,6	25,5	16,7	20,3	17,7	18,1	23,3	16,2	98	86	95	93	- 0	NE 2	- 0	8	10^2	9^2	4^1	30,0	.
15.	25,2	24,4	25,2	18,7	24,4	17,7	19,6	25,0	15,8	88	67	93	83	- 0	NE 3	ESE 1	10	9^{1-2}	6^{1-2}	9^{0-1}	1,1	.
16.	25,5	27,6	28,7	14,6	11,5	11,4	12,2	17,7	11,1	96	97	98	97	NNW 1	NW 4	NW 3	5	10^2	10^2	10^2	21,3	.
17.	28,5	30,6	31,3	11,9	13,6	15,2	14,0	16,5	10,8	98	99	96	98	NW 2	NNW 2	WNW 2	0,8	10^2	10^2	9^1	2,0	.
18.	33,0	33,2	33,0	16,5	18,1	14,8	16,0	22,7	13,2	94	75	92	87	W 2	W 3	W 1	15	7^1	8^{1-2}	2^1	0,0	.
19.	33,1	32,1	31,8	11,8	23,0	16,6	17,0	23,6	10,1	100	49	68	72	- 0	N 3	W 1	30	10^2	3^1	1^0	.	.
20.	31,3	30,1	29,8	13,6	26,3	16,7	18,3	27,1	9,7	88	43	77	69	- 0	ESE 2	S 1	15	0	4^1	0	.	.
21.	29,2	28,5	28,4	18,0	26,0	18,3	20,2	26,4	11,4	74	36	73	61	SSE 2	SSE 2	SE 2	30	0	1^1	0	.	.
22.	28,8	28,7	29,9	19,7	26,3	19,4	21,2	27,0	14,5	65	46	74	62	S 3	SE 5	SE 2	30	0	3^0	0	.	.
23.	30,5	31,3	32,4	20,1	26,9	19,2	21,4	27,4	17,3	69	52	77	66	SE 4	ESE 3	SE 1	20	0	3^1	2^1	.	.
24.	33,7	33,7	34,3	19,1	25,6	18,5	20,4	27,6	16,1	76	60	87	74	ESE 1	SE 1	- 0	20	1^1	3^2	0	.	.
25.	34,3	33,5	32,6	16,8	25,4	17,7	19,4	25,9	13,8	88	55	88	77	- 0	NW 2	- 0	12	5^{0-1}	9^0	4^0	.	.
26.	32,4	31,0	28,9	18,3	23,4	19,4	20,1	23,9	17,7	85	70	82	79	NW 3	NW 4	- 0	12	8^2	7^2	5^1	.	.
27.	29,3	29,5	29,1	12,5	17,4	11,4	13,2	20,1	11,4	81	55	78	71	NW 3	NW 4	NW 2	50	6^2	3^1	6^1	.	.
28.	27,1	24,8	24,6	11,4	19,5	13,3	14,4	20,3	8,8	88	51	78	72	- 0	WSW 2	- 0	18	9^2	7^2	10^2	0,8	.
29.	25,8	25,2	25,9	9,8	15,1	10,7	11,6	17,8	9,2	92	46	73	70	NW 1	NW 3	NW 3	30	4^2	5^1	8^{1-2}	.	.
30.	27,0	28,0	28,9	7,1	12,1	6,5	8,0	13,8	4,1	87	66	91	81	NE 1	NNW 3	NW 1	30	8^{1-2}	10^2	0	.	.
31.	29,7	30,1	30,4	6,4	13,5	10,0	10,0	15,3	2,5	88	63	89	80	- 0	N 2	N 1	25	0	9^1	5^0	.	.
Ø	727,90	727,78	727,94	15,02	20,30	15,37	16,52	22,16	12,10	86	65	85	79	1,4	2,5	1,1	—	5,7	6,8	4,9	Σ 66,7	—

Extrese — VI. 1962 — Ja. Liberec, Růžodol I VII - VIII 1959

LIBEREC, RŮŽODOL I H = 400 mb Bc = - 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná Humidité relative U %				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,3	730,6	731,4	10,1	16,5	7,0	9,9	16,9	7,0	88	47	87	74	NW 2	N 2	- 0	40	9^1	5^1	0	.	.
2.	32,2	32,2	32,0	5,2	15,1	7,5	8,8	16,9	1,5	90	57	93	80	- 0	NE 2	- 0	45	1^0	9^0	0	.	.
3.	31,6	31,1	31,7	7,0	18,2	9,4	11,0	19,1	4,0	87	54	89	77	- 0	N 3	- 0	30	0	4^1	0	.	.
4	33,4	33,2	33,6	7,3	21,3	9,4	11,8	22,0	5,0	96	48	87	77	- 0	NE 2	W 1	50	8^1	5^1	0	.	.
5.	32,6	31,7	30,8	9,2	18,9	9,4	11,7	21,4	5,8	87	57	92	79	SSE 1	S 1	- 0	20	0	9^{1-2}	0	4,6	.
6.	30,2	29,7	30,6	8,4	14,5	10,5	11,0	19,5	5,0	91	75	95	87	- 0	NE 3	NW 1	20	1^0	10^2	9^1	0,2	.
7.	32,1	33,8	34,6	8,2	14,5	8,5	9,9	17,9	5,9	100	73	91	88	NW 2	NNE 2	SSW 1	30	10^2	9^{1-2}	3^0	.	.
8	34,7	34,0	33,0	9,2	18,2	9,9	11,8	19,4	5,8	87	56	91	78	- 0	N 2	WNW 1	22	1^0	9^1	0	.	.
9.	32,6	32,8	32,6	8,8	18,7	11,1	12,4	19,0	6,0	92	57	87	79	- 0	N 2	- 0	12	4^1	5^1	3^0	.	.
10.	32,9	32,4	32,1	8,1	20,5	11,2	12,8	20,9	7,7	96	56	88	80	S 1	NNW 2	- 0	10	1^1	2^1	0	.	.
11.	31,6	30,7	30,4	9,4	21,5	11,6	13,5	21,7	6,5	89	47	87	74	- 0	NW 3	- 0	10	0	0	0	.	.
12	29,6	27,8	26,7	8,6	23,8	13,0	14,6	25,0	6,4	92	34	70	65	S 1	NW 2	SE 1	30	0	4^0	0	.	.
13.	24,9	24,2	25,1	13,6	22,3	11,8	14,9	23,9	11,3	67	34	86	69	E 2	N 5	W 2	15	3^0	6^1	3^0	0,0	.
14.	26,4	27,1	27,4	10,6	16,3	9,0	11,2	17,7	10,2	85	65	88	79	NW 3	NNW 2	S 2	30	5^1	5^1	5^1	.	.
15	27,7	26,6	25,-	6,6	20,6	11,5	12,6	22,1	4,1	86	38	80	68	S 1	W 1	SE 1	30	1^0	1^0	0	.	.
16	24,3	23,7	23,8	8,2	17,8	9,7	11,9	18,4	6,0	92	55	82	76	- 0	W 4	NW 2	25	1^0	1^0	3^1	.	.
17	26,3	27,1	29,2	5,9	12,8	4,0	6,7	14,1	4,0	87	41	82	70	NW 1	N 2	- 0	70	2^0	3^0	0	.	.
18	31,6	32,4	33,0	1,6	14,5	4,7	6,4	15,0	-0,3	84	43	82	70	- 0	N 3	S 1	35	0	3^0	0	.	.
19	33,3	32,7	32,2	4,1	17,0	7,6	9,1	18,5	2,3	79	51	79	70	SSE 1	NNW 1	S 1	25	0	7^0	0	.	.
20.	32,2	32,8	32,6	4,9	13,7	6,9	8,1	15,0	3,2	92	70	93	85	- 0	NNW 1	- 0	15	8^2	7^2	1^0	.	.
21	31,8	29,4	27,1	7,7	20,7	13,7	14,0	21,4	4,9	89	48	66	68	SE 2	S 4	SE 2	25	0	0	0	.	.
22	26,1	27,1	28,8	12,6	17,7	13,4	14,3	19,0	10,8	71	66	83	73	SE 2	NW 3	N 1	18	9^1	9^1	10^2	0,4	.
23.	29,4	29,1	29,0	12,0	17,7	10,2	12,5	19,1	10,2	94	54	81	76	- 0	W 4	- 0	25	10^2	4^1	3^0	0,0	.
24	28,6	27,4	27,2	8,6	13,6	11,4	11,2	16,5	6,0	96	71	87	85	- 0	N 2	NW 3	20	8^2	9^2	9^2	.	.
25	29,1	28,5	28,6	3,7	14,9	5,5	7,4	17,6	1,6	98	37	80	72	- 0	NNW 1	S 2	50	1^0	3^0	0	.	.
26	28,2	27,6	28,1	6,2	18,0	11,4	11,8	18,3	3,4	74	44	75	64	SSE 3	S 4	SE 3	30	0	1^0	7^0	.	.
27	28,2	28,0	30,6	9,6	19,3	9,4	11,9	19,5	8,5	84	39	66	63	SE 2	NNW 3	NW 2	12	10^1	4^1	3^1	.	.
28.	33,2	35,0	37,0	5,7	8,6	3,9	5,5	10,1	3,9	93	89	90	91	NW 3	NW 4	NW 1	8	10^2	10^2	3^1	0,3	.
29.	38,3	37,5	37,7	-1,1	12,4	2,1	3,9	13,0	-2,3	98	51	85	78	S 1	N 2	- 0	20	3^0	1^1	0	.	.
30	37,3	36,7	36,6	-0,5	14,2	4,7	5,8	14,5	-1,5	92	47	79	72	S 1	N 2	SSE 2	30	0	1^0	0	.	.
31																						
Ø	730,69	730,43	730,62	7,32	17,10	8,98	10,60	18,43	5,10	88	54	84	75	1,0	2,5	1,0	—	3,5	4,9	2,1	Σ 5,5	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1959

1.	736,5	735,8	736,3	2,5	17,3	5,9	7,9	18,4	1,4	84	44	84	71	SE 1	NNW 1	S 1	15	0	0	0	.	.
2.	36,5	35,7	35,2	5,1	21,2	9,9	11,5	22,0	2,6	86	42	68	65	SE 1	- 0	SE 2	30	0	1^0	0	.	.
3.	34,3	33,1	33,2	5,1	20,1	13,1	12,8	21,0	3,2	80	33	51	55	SE 1	N 3	NNW 2	15	0	4^1	10^1	0,0	.
4.	33,9	34,8	36,3	5,1	11,7	5,8	7,1	13,8	4,1	95	76	88	86	- 0	NW 3	- 0	10	10^2	1^0	0	.	.
5	36,8	36,5	36,7	-2,9	14,0	3,2	4,4	14,1	-2,7	95	26	53	58	SE 1	SSE 2	S 2	30	0	1^0	0	.	.
6	36,6	35,7	35,4	2,6	14,5	6,4	7,5	14,6	2,0	58	39	54	50	SE 2	N 3	SSE 3	30	1^0	1^0	0	.	.
7.	35,1	34,1	33,3	5,0	16,9	9,2	10,1	17,1	4,0	71	31	48	50	SSE 3	S 3	SE 3	30	0	0	0	.	.
8.	32,1	31,5	32,3	3,9	18,7	7,2	9,2	19,2	3,6	72	38	74	61	SSE 1	W 1	S 1	30	3^0	1^0	0	.	.
9	32,9	32,2	31,7	4,3	18,2	4,2	7,7	18,7	3,5	85	38	89	71	SE 1	N 3	- 0	20	0	0	0	.	.
10	29,4	26,8	25,1	4,2	16,9	5,7	8,1	17,6	2,2	87	47	86	73	SE 2	SE 1	S 1	14	0	0	0	.	.
11.	24,4	25,3	28,0	2,3	14,3	4,0	6,2	14,8	1,6	93	54	87	78	SE 1	NNW 3	- 0	10	0	1^0	3^0	.	.
12	30,2	30,0	30,8	-2,1	12,9	3,0	4,2	13,0	-3,5	98	48	90	79	E 1	NNW 1	NW 1	16	0	1^0	0	.	.
13	32,9	34,1	34,7	-0,7	9,3	1,4	2,8	10,1	-2,0	90	61	87	79	N 1	N 1	S 1	20	8^1	10^2	0	.	.
14.	35,1	34,4	34,4	1,1	13,0	2,4	4,7	14,0	-0,6	85	53	87	75	SE 2	N 2	S 1	25	1^0	0	0	.	.
15.	34,5	34,0	34,0	-0,5	13,2	3,7	5,0	13,8	-2,1	92	57	82	77	SE 1	N 2	S 3	12	0	0	0	.	.
16.	32,8	31,5	31,4	4,1	13,7	6,8	7,8	14,2	3,1	77	42	59	57	SSE 2	SE 3	SE 4	16	6^0	4^0	4^0	.	.
17	30,9	29,1	27,9	4,8	14,9	9,8	9,8	15,3	4,5	64	36	54	51	SE 4	SE 4	SE 5	20	0	0	0	.	.
18	26,4	27,5	29,9	6,5	14,9	7,6	9,2	15,2	6,5	72	46	74	64	SE 5	SE 5	S 1	20	0	1^0	4^0	.	.
19.	29,5	26,8	25,7	7,5	16,1	11,4	11,6	16,9	4,5	74	45	61	60	SSE 3	SSE 5	SE 3	20	7^0	9^1	10^{0-1}	.	.
20.	24,8	25,3	28,8	10,1	17,7	10,4	12,2	18,6	9,4	72	56	82	70	SSE 4	- 0	NNW 4	20	8^1	4^0	10^1	0,2	.
21	31,9	32,0	31,8	7,0	12,2	6,9	8,2	12,5	5,4	88	55	79	74	NW 2	W 3	- 0	14	8^{0-1}	7^{0-1}	8^1	0,0	.
22	27,3	25,2	26,9	7,5	9,2	8,0	8,2	10,4	6,8	79	92	83	85	SE 3	WSW 5	WNW 5	8	8^1	10^2	10^2	5,5	.
23.	30,0	33,5	34,8	6,7	7,1	6,1	6,5	8,3	5,6	84	90	90	88	NW 6	NW 4	NW 2	15	10^2	9^2	9^2	9,8	.
24	33,3	31,8	30,3	6,7	8,4	7,7	7,6	9,0	6,0	96	87	77	87	NW 1	W 1	SW 1	8	10^2	10^2	5^1	1,3	.
25	26,5	24,7	29,8	4,9	11,6	7,0	7,6	11,8	3,4	81	55	77	71	SE 3	WSW 5	NNW 3	14	5^{0-1}	10^1	8^1	0,0	.
26.	30,8	27,0	23,8	1,2	8,2	6,8	5,8	8,7	1,1	89	65	66	73	SE 3	SSE 5	SE 2	25	7^0	6^1	3^0	.	.
27.	18,1	11,6	08,4	3,0	13,4	10,0	9,1	14,1	3,0	88	59	78	75	SE 3	S 6	SE 5	40	3^0	6^0	5^1	.	.
28.	06,6	06,1	09,1	10,8	15,4	9,2	11,2	16,7	9,2	72	70	88	77	SSE 4	SE 4	NW 3	25	8^1	10^{1-2}	10^1	1,8	.
29.	09,9	08,1	10,7	6,5	9,9	5,8	7,0	11,0	5,7	99	92	82	91	NW 3	SE 3	S 6	12	10^2	10^2	8^2	7,5	.
30.	15,8	19,2	20,6	2,9	5,9	3,5	4,0	6,3	2,6	91	78	88	86	NW 4	WSW 2	SE 2	12	10^2	9^{0-2}	10^2	4,8	.
31	20,7	22,4	23,7	1,9	6,8	4,8	4,6	7,3	1,9	93	72	84	83	SE 3	SE 4	SE 2	20	10^2	7^1	10^1	0,9	.
Ø	728,95	728,22	728,74	4,10	13,47	6,67	7,73	14,15	3,06	84	56	76	78	2,3	2,8	2,3	—	4,4	4,3	4,1	Σ 31,8	—

VI. 1962—Ja Liberec, Růžodol IX - X 1959

LIBEREC, RŮŽODOL I — H = 400 m b — Bc = - 0,20 započteno appliquée — Gc = + 0,25 započteno appliquée — LISTOPAD NOVEMBRE 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,5	730,6	732,4	2,7	7,6	5,1	5,1	8,8	2,7	85	72	89	82	S 3	SW 2	SE 2	20	1^0	9^1	10^1	0,6	.
2.	33,6	34,3	34,9	5,1	7,5	1,7	4,0	7,6	1,2	95	83	93	91	- 0	WNW 2	W 1	4	10^2	9^2	6^1	.	.
3.	32,9	30,4	29,8	-1,1	9,2	0,9	2,5	9,6	-1,2	96	63	100	86	S 2	NW 2	- 0	15	0	1^0	10^2	.	.
4.	28,0	26,5	25,4	-2,3	5,7	0,7	1,2	7,6	-3,4	96	77	96	90	SSE 1	SE 2	E 3	10	1^0	1^0	10^2	.	.
5.	24,3	25,1	26,1	1,7	2,9	2,4	2,4	3,4	0,7	96	94	98	96	- 0	W 1	NW 1	12	10^2	10^2	10^2	0,1	.
6.	26,2	25,7	25,4	2,5	3,3	2,1	2,5	4,3	2,0	98	88	89	92	NW 2	N 3	NNW 3	12	10^2	10^2	10^2	0,0	.
7.	25,2	26,6	28,6	0,9	2,1	1,9	1,7	2,3	0,7	98	89	98	95	N 3	NNW 2	NNW 2	4	10^2	10^2	10^2	1,3	.
8.	29,1	28,4	28,5	1,3	2,1	3,1	2,4	3,3	0,9	94	94	91	93	NW 3	NNW 4	NNW 4	5	10^2	10^2	10^2	0,0	.
9.	27,7	27,3	26,7	2,1	3,1	0,1	1,4	3,7	0,1	89	88	92	90	NNW 2	NNW 2	S 2	10	9^1	9^2	5^1	.	.
10.	26,4	22,9	22,2	1,1	3,1	3,0	2,6	4,0	-0,3	89	85	76	84	SE 3	SSE 3	SE 4	8	10^{1-2}	10^1	10^1	0,6	.
11.	21,2	21,1	20,9	1,6	3,1	2,1	2,2	3,6	1,6	94	91	94	93	SE 2	ESE 3	SE 3	2,5	10^2	10^2	10^2	4,1	.
12.	21,5	22,0	22,9	1,8	3,3	3,5	3,0	3,6	1,8	93	87	88	89	SE 4	SE 4	SE 5	8	10^2	10^2	9^1	.	.
13.	23,0	23,8	22,8	5,3	7,5	6,2	6,3	7,7	3,8	86	79	82	82	SE 4	SE 3	SSE 4	15	10^{1-2}	10^1	8^1	0,0	.
14.	21,8	19,5	19,1	6,9	11,2	8,2	8,6	11,6	6,2	77	63	77	72	SE 5	SE 6	SE 6	40	9^2	1^0	10^{1-2}	.	.
15.	18,6	19,4	18,6	6,5	5,4	6,5	6,2	8,6	5,0	81	94	80	85	SE 4	SE 3	SE 4	2	10^2	10^2	10^2	5,8	.
16.	16,8	18,3	20,5	4,7	3,7	3,5	3,8	7,1	3,4	89	88	95	91	SE 4	S 2	SW 1	10	10^2	10^2	10^2	3,7	.
17.	22,4	24,3	25,1	3,1	3,5	-0,3	1,5	4,0	-0,3	96	88	100	94	NW 1	- 0	SW 1	8	10^2	10^2	10^2	0,0	.
18.	21,5	22,5	24,4	4,2	7,5	7,2	6,5	8,0	-0,5	85	79	77	80	SE 5	SSE 4	SSE 4	12	10^2	10^1	9^1	0,4	.
19.	29,8	32,3	33,4	4,5	6,5	5,4	5,4	7,2	4,5	89	88	97	91	SSE 3	SE 3	SE 3	5	1^0	8^1	10^2	.	.
20.	33,7	33,7	33,5	3,5	5,3	5,7	5,0	5,8	3,4	98	94	93	95	SSE 4	SSE 5	SE 4	3	10^2	10^2	10^2	.	.
21.	33,2	33,6	35,2	6,1	9,2	4,3	6,0	9,4	1,4	85	75	89	83	SE 4	SSE 2	SSE 3	12	9^2	2^0	10^2	.	.
22.	36,0	37,0	37,3	4,5	5,7	2,1	3,6	5,8	1,9	86	71	80	79	SE 5	SSE 4	SSE 4	25	9^2	9^1	0	.	.
23.	36,8	35,8	35,8	0,5	1,3	-0,8	0,0	2,1	-0,8	83	76	86	82	SE 4	SE 4	SSE 5	18	9^1	5^1	0	.	.
24.	34,1	32,3	32,2	-2,3	4,2	-0,3	0,3	4,5	-2,3	81	44	74	66	SSE 5	SE 5	SSE 5	35	1^0	1^0	0	.	.
25.	32,1	31,5	31,5	-3,5	0,5	-0,3	-0,9	0,5	-3,5	81	80	78	80	SSE 4	S 5	SSE 5	8	1^0	0	0	.	.
26.	30,1	29,2	29,5	-1,1	1,1	0,2	0,1	1,4	-2,3	89	79	87	85	SSE 4	S 5	S 4	5	0	0	10^2	.	.
27.	28,6	28,3	27,8	1,3	2,5	3,1	2,5	3,1	0,2	92	85	91	89	SE 4	SSE 4	S 4	5	10^2	10^2	10^2	0,0	.
28.	28,4	30,0	28,2	0,7	1,0	2,4	1,6	3,8	0,4	94	90	87	90	SE 3	SE 2	SSE 5	3	10^2	10^2	10^2	0,0	.
29.	24,7	24,3	23,4	2,7	4,3	4,0	3,8	4,7	2,4	93	92	95	93	SE 3	SE 3	SE 3	5	6^2	9^2	10^2	.	.
30.	19,9	16,7	13,2	6,0	7,2	7,6	7,1	7,7	3,9	88	79	79	82	SSE 4	SE 5	SE 6	14	10^2	8^1	10^2	.	.
31.																						
Ø	727,10	727,11	727,17	2,37	4,69	3,04	3,28	5,49	1,12	90	82	88	87	3,2	3,2	3,3	—	7,5	7,4	8,2	Σ 16,6	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1959

1.	710,0	711,1	713,3	8,4	9,2	7,2	8,0	9,6	7,2	70	78	79	76	SE 6	SE 5	SE 4	2,5	7^1	10^1	7^1	.	.
2.	15,6	16,7	18,2	5,2	8,1	7,7	7,2	9,1	4,6	87	83	88	86	SSE 3	SE 3	SE 3	10	1^1	7^1	10^1	0,0	.
3.	19,8	19,8	18,4	3,5	1,9	1,9	2,3	7,7	1,2	93	90	88	90	SSE 2	SSE 4	SE 2	5	10^2	10^2	10^2	0,0	.
4.	16,2	17,1	18,7	4,5	2,4	2,1	2,8	5,0	1,8	94	96	96	95	SSW 2	NW 2	NW 1	3	10^2	10^2	10^2	1,6	.
5.	20,2	20,7	22,1	2,5	1,5	0,0	1,0	2,6	0,0	89	93	98	93	NW 2	NW 3	NW 2	2,5	10^2	10^2	10^2	4,2	.
6.	23,5	24,2	24,5	-0,5	-0,3	-2,6	-1,5	0,0	-2,6	100	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	1,5	10^2	10^2	10^2	0,0	2
7.	22,3	20,0	19,1	-2,9	2,5	1,7	0,8	2,8	-3,6	93	85	94	91	NW 1	SE 3	SE 3	8	10^2	9^1	10^2	0,3	2
8.	17,9	17,7	18,2	0,3	-4,6	-5,1	-3,6	1,9	-5,1	89	96	95	93	SE 3	NW 3	N 2	1,2	10^2	10^2	10^2	2,1	.
9.	19,3	21,4	23,7	-4,6	-6,4	-7,0	-6,2	-3,8	-7,1	91	86	94	90	NW 2	NW 3	NW 1	4	10^2	10^2	10^2	3,1	popr.
10.	24,8	24,7	24,1	-2,9	1,1	-3,1	-2,0	1,1	-7,0	95	89	93	92	SSE 2	S 2	NW 2	6	10^2	10^2	10^2	.	5
11.	20,2	18,5	19,9	-4,7	-2,3	-2,5	-3,0	-2,1	-5,6	94	96	96	95	NW 1	NNW 1	NNW 2	0,2	10^2	10^2	10^2	4,5	3
12.	24,7	27,3	29,1	-3,5	-4,2	-4,1	-4,0	-2,0	-4,3	95	99	99	98	NW 2	NW 2	NW 1	0,3	10^2	10^2	10^2	0,0	3
13.	29,2	28,3	28,2	-2,7	-2,3	-2,3	-2,4	-1,6	-4,1	96	96	87	93	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10^2	10^2	10^2	.	2
14.	29,1	29,0	28,2	-2,5	-2,4	-2,9	-2,7	-2,2	-3,5	98	98	91	96	N 1	NW 1	- 0	2,5	10^2	10^2	10^{1-2}	0,0	2
15.	27,3	27,5	27,4	-2,4	-1,9	-2,9	-2,5	-1,7	-2,9	94	77	82	84	SE 1	SE 2	SE 3	20	10^1	10^1	10^2	.	2
16.	26,6	27,1	27,8	-3,9	-4,1	-4,5	-4,2	-2,8	-4,5	83	82	89	85	SSE 4	SSE 3	SE 2	12	10^2	10^1	10^2	.	2
17.	27,8	27,5	25,3	-4,5	-1,7	-0,8	-2,0	-0,3	-4,6	94	90	95	93	SE 4	SSE 4	SSE 5	8	10^2	8^1	10^1	0,3	2
18.	22,3	21,8	23,2	0,2	0,9	1,6	1,1	1,6	-1,0	90	90	96	91	SE 4	SSE 3	ESE 2	9	10^2	10^2	10^2	0,0	2
19.	25,6	28,0	29,3	1,3	1,7	1,5	1,5	2,6	1,2	94	96	96	95	SE 2	SSE 1	NE 1	2	9^1	10^2	10^2	1,9	1
20.	27,2	24,9	22,0	0,5	1,1	1,4	1,1	2,0	0,5	94	90	94	93	SSE 5	SSE 4	SSE 4	5	10^1	10^1	10^2	1,5	1
21.	18,2	16,6	16,2	0,9	0,2	0,2	0,4	2,1	0,1	92	94	94	93	SSE 3	SSE 4	SSE 2	1,2	10^2	10^2	10^2	3,7	⊙
22.	17,9	19,8	20,9	0,5	0,4	0,3	0,4	1,8	-1,7	92	92	92	92	- 0	SE 1	SSE 3	4,5	10^1	6^1	10^2	.	5
23.	16,1	15,3	15,5	-0,1	1,1	1,4	1,0	2,1	-0,4	86	83	83	84	SE 6	SSE 4	SSE 4	15	10^1	7^0	10^1	0,8	5
24.	13,4	14,2	14,2	0,4	1,4	0,4	0,6	1,8	0,4	90	94	98	94	SE 4	SE 3	- 0	3,5	9^1	10^2	10^2	4,8	3
25.	14,5	17,1	19,8	0,9	2,9	3,3	2,6	3,4	0,4	96	82	92	90	NW 1	W 2	SW 3	10	10^2	10^2	9^2	8,5	⊙
26.	15,8	12,5	16,7	0,7	7,4	5,9	5,0	8,6	0,7	92	86	81	87	SE 4	S 5	SSW 2	20	10^2	9^0	7^1	10,2	⊙
27.	13,7	14,8	12,8	7,8	6,3	2,8	4,9	8,1	2,8	86	78	89	84	SSE 5	SW 3	SSE 3	40	10^2	5^1	1^0	4,7	.
28.	10,9	11,6	13,6	3,5	5,1	2,7	3,5	5,4	2,1	88	80	93	87	SSW 3	SE 2	- 0	25	10^2	9^2	10^2	0,1	.
29.	18,6	22,2	24,2	1,3	3,0	3,0	2,6	4,0	-0,5	94	91	88	91	SE 1	NW 3	WNW 2	12	10^2	10^2	10^2	0,2	.
30.	22,0	20,4	24,7	1,9	6,6	4,6	4,4	7,2	0,8	86	83	71	80	ESE 3	WSW 4	NW 6	15	10^2	10^2	7^1	4,1	.
31.	29,2	29,8	29,0	3,0	5,5	2,6	3,4	5,7	2,2	81	79	87	82	NW 4	NNW 1	SSE 2	10	6^1	9^1	6^1	.	.
Ø	720,64	720,89	721,56	0,39	1,29	0,47	0,66	2,57	-1,05	91	89	91	90	2,7	2,7	2,3	—	9,4	9,3	9,3	Σ 56,6	—

Extrakt — VI. 1962 — Js. Liberec, Růžodol I XI - XII 1959

TÁBOR

H = 441 m / 444 m b Bc = + 0,30 započteno / appliquée Gc = + 0,16 započteno / appliquée

LEDEN / JANVIER 1959

	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	722,6	724,6	726,5	1,1	5,2	0,4	1,8	5,6	-2,2	90	75	80	82	- 0	NNW 1	- 0	10	10^2	8^{0-2}	0	.	.
2	21,3	16,6	12,9	-2,2	3,9	1,1	1,0	4,0	-2,5	96	67	79	81	S 1	NW 2	NNW 2	10	1^0	9^1	10^2	.	.
3	12,6	13,0	14,4	0,7	0,7	-0,7	0,0	2,0	-1,4	90	87	76	84	NNW 1	NNW 2	- 0	10	10^2	9^{2-1}	0	.	.
4	13,9	11,2	12,3	-2,9	0,1	-1,0	-1,2	0,5	-3,4	93	64	91	83	- 0	NNW 1	NNW 1	6	1^1	5^2	10^2	0,5	.
5	16,1	18,6	21,7	-1,4	0,2	-0,3	-0,4	0,6	-2,2	88	78	76	81	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	10^2	9^2	8^2	.	1
6	19,1	14,6	16,2	-3,0	-0,2	0,9	-0,4	1,5	-3,3	84	82	89	85	SSE 2	SSW 1	- 0	1	8^2	10^2	10^2	2,7	1
7	13,8	11,8	10,8	1,8	4,9	2,9	3,1	5,2	0,6	100	86	88	91	SW 1	SE 2	NW 2	4	10^2	10^2	10^2	0,2	⊛
8	07,1	08,9	10,0	1,3	1,0	-0,1	0,5	4,1	-0,8	94	77	79	83	WNW 1	NW 3	NW 2	10	10^2	3^1	10^2	0,2	.
9	13,8	13,0	12,2	-2,2	-0,8	-1,6	-1,6	0,0	-3,4	73	73	74	73	NNW 3	NNW 4	NNW 1	2	10^2	9^2	10^2	0,8	.
10	11,0	12,5	14,8	-3,4	-1,6	-4,6	-4,6	-1,2	-4,6	93	70	91	85	SW 1	NW 3	NW 1	8	10^2	9^2	10^2	0,5	2
11	15,0	15,4	16,3	-8,4	-3,0	-8,7	-7,2	-2,5	-11,6	90	80	83	84	SW 1	NW 2	ESE 1	2	10^2	10^2	6^2	1,5	2
12	13,7	11,5	11,3	-11,9	-11,4	-2,1	-4,4	-1,1	-16,0	89	68	67	75	- 0	NW 2	NW 2	10	0	9^2	10^2	.	4
13	08,4	10,2	14,0	-2,4	-0,6	-6,2	-3,8	-0,5	-6,5	78	66	87	77	NW 2	NW 4	NW 1	2	9^2	10^2	0	0,6	3
14	14,1	14,0	12,3	-4,7	0,8	-3,6	-2,8	0,7	-8,2	89	69	88	82	- 0	NW 1	- 0	9	10^2	8^{1-2}	3^{0-1}	0,0	3
15	11,7	16,2	17,9	-5,4	-2,9	-12,0	-8,1	-2,5	-12,1	93	54	86	78	- 0	NW 1	- 0	15	10^2	3^{0-1}	0	0,1	2
16	17,9	21,4	25,6	-11,1	-1,8	-6,2	-6,3	-1,5	-13,6	87	45	73	68	- 0	NW 1	N 2	10	3^{0-1}	9^2	10^2	.	2
17	29,2	29,7	31,2	-14,5	-3,6	-5,4	-7,2	-3,5	-14,6	88	61	83	77	- 0	NNW 2	NW 1	10	0	0	10^2	.	2
18	29,8	26,8	27,1	-12,6	-2,2	-1,9	-4,6	-1,6	-12,6	89	64	69	74	- 0	SSE 1	NW 1	6	0	7^{1-2}	10^2	0,2	2
19	27,2	25,1	23,6	-3,6	4,6	-1,9	-0,4	4,9	-3,6	85	57	84	75	WNW 1	SSW 1	WNW 1	12	6^{1-2}	2^1	3^0	.	2
20	21,2	18,4	14,5	-5,0	0,2	-4,0	-3,2	1,2	-5,0	81	64	92	79	NW 1	ESE 2	W 1	4	3^1	8^{0-1}	0	.	⊛
21	15,1	16,2	18,9	-3,4	5,2	1,0	1,0	6,2	-4,0	97	72	89	86	SSW 1	SSW 2	- 0	15	10^2	8^2	4^0	.	⊛
22	17,8	17,3	17,3	-1,4	7,3	0,9	1,9	7,7	-1,4	97	60	89	82	SSE 1	SSE 1	S 1	3	2^0	4^0	10^2	.	.
23	17,7	19,7	22,1	-0,6	8,0	4,0	3,8	9,0	-2,0	90	64	85	80	SSE 1	SSW 1	- 0	20	0	10^2	6^{2-1}	0,6	.
24	15,8	32,0	24,8	4,0	1,0	-1,0	0,8	4,4	-1,0	84	61	91	79	SSW 1	NW 4	NW 2	10	10^2	8^2	3^1	1,0	.
25	24,3	25,5	28,6	-0,8	-0,2	-2,6	-1,6	0,7	-2,6	77	70	59	69	NW 2	NW 4	NNW 2	5	8^2	6^{2-3}	10^2	0,6	1
26	31,4	32,4	34,1	-4,6	-0,4	0,2	-1,2	0,6	-4,6	77	65	83	75	NW 3	NW 3	NW 4	13	0	6^{1-2}	10^2	.	1
27	35,8	35,6	35,7	0,4	1,3	0,2	0,5	1,5	0,0	87	83	81	84	NNW 2	NNW 2	NW 2	3	10^2	10^2	10^2	.	⊛
28	35,7	35,2	34,6	-1,7	-0,4	-3,4	-2,2	0,2	-3,4	82	76	93	84	NW 2	NW 1	- 0	3	10^2	9^2	0	.	.
29	32,0	30,2	30,3	-6,6	-0,2	-4,2	-3,8	0,5	-7,9	94	84	92	90	- 0	NNE 1	NW 1	1,5	10^2	0	0	.	.
30	29,2	27,7	26,6	-7,2	5,7	-2,6	-1,7	6,0	-7,5	94	48	94	79	- 0	- 0	- 0	2	0	0	0	.	.
31	24,7	22,5	23,4	-8,2	2,6	-1,3	-2,0	3,0	-8,2	93	69	93	85	SSW 1	- 0	NNW 2	1,5	0	3^2	10^2	1,7	.
Σ	719,97	719,93	720,71	-3,87	1,08	-2,04	-1,72	1,80	-5,47	89	69	83	80	1,0	1,9	1,2	—	6,2	6,7	6,2	Σ 11,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1959

1	723,5	725,4	727,7	-1,6	-0,8	-2,0	-1,6	0,0	-2,0	95	83	88	89	NW 1	NNW 3	NNW 3	3	10^2	7^{1-2}	10^2	0,5	5
2	30,4	31,9	33,9	-3,5	-2,4	-4,9	-3,9	-1,5	-5,5	90	68	83	80	NNW 2	NNW 2	- 0	10	10^2	4^2	10^2	.	6
3	35,6	36,5	37,3	-7,5	-2,3	-12,2	-8,6	-3,0	-12,2	82	64	89	78	NE 2	NE 1	NNW 1	12	10^2	0	0	.	5
4	38,0	37,7	37,4	-15,2	1,4	-4,6	-5,8	2,2	-15,3	87	55	77	73	NE 1	ENE 1	- 0	6	0	0	0	.	4
5	34,6	34,0	33,0	-12,8	1,3	-9,5	-7,6	1,7	-12,9	89	55	92	79	- 0	SSE 1	SE 1	6	0	0	0	.	3
6	33,0	32,6	32,5	-10,4	-2,8	-8,1	-7,8	-2,3	-14,2	88	76	95	86	NNW 1	- 0	- 0	4	10^2	0	10^2	.	3
7	31,3	30,8	31,0	-8,0	-3,4	-5,0	-5,4	-2,5	-9,0	93	72	86	84	SSE 2	SE 2	ESE 3	3	10^2	2^{0-1}	10^2	.	⊛
8	30,9	31,7	33,0	-6,1	-4,8	-5,8	-5,6	-4,5	-6,1	92	86	90	89	ESE 1	SE 3	ESE 2	5	10^2	10^2	10^2	.	
9	34,5	35,7	37,1	-6,6	-4,1	-5,6	-5,5	-3,9	-6,6	94	85	93	91	SE 2	SE 2	SE 2	4	10^2	10^2	10^2	.	
10	38,1	38,0	38,0	-5,8	-3,4	-4,8	-4,7	-3,0	-5,9	95	86	91	91	SE 2	SSE 2	- 0	4	10^2	10^2	10^2	.	
11	36,9	36,1	35,7	-8,4	-3,4	-9,4	-7,6	-2,1	-9,5	92	68	92	84	ENE 1	NW 2	NW 1	6	10^2	0	0	0,0	
12	35,1	35,8	37,5	-12,6	-1,8	-6,4	-6,8	-0,7	-15,0	93	57	84	78	NW 1	SSE 2	SSE 4	5	10^2	0	10^2	.	
13	39,2	41,0	42,3	-7,4	-1,2	-9,7	-7,0	-0,9	-9,8	82	59	88	76	SSE 4	SSE 3	SSE 1	5	10^2	0	0	.	
14	42,2	41,8	41,7	-13,3	-1,8	-10,2	-8,9	0,3	-15,7	92	63	91	82	S 1	NNW 1	- 0	3	10^2	0	0	.	
15	42,1	41,9	41,9	-14,0	1,3	-4,6	-5,5	3,0	-15,3	92	60	91	81	- 0	- 0	- 0	2	10^2	2^0	10^2	0,8	⊛
16	41,3	42,5	43,9	-2,4	0,8	-1,1	-1,0	1,1	-4,5	94	89	89	91	NW 1	NW 2	- 0	3	10^2	10^2	10^2	0,6	1
17	41,5	40,8	40,7	-1,7	1,8	1,0	0,5	2,2	-2,3	92	78	92	87	SSW 1	SSW 2	- 0	4	10^2	10^2	10^2	.	⊛
18	40,1	39,0	37,5	0,4	6,2	-1,3	1,0	6,5	-1,4	94	71	95	87	W 2	WNW 2	- 0	6	10^2	2^1	9^0	.	⊛
19	35,9	34,9	34,1	-1,2	4,8	-1,2	0,3	7,2	-1,6	99	81	96	92	- 0	SSW 1	- 0	3	10^2	1^0	0	.	.
20	31,3	26,9	23,1	-4,6	9,2	4,8	3,6	9,5	-4,7	96	34	53	61	S 1	NW 4	NNW 2	15	10^2	3^0	10^1	1,9	.
21	22,3	19,4	21,1	1,1	2,6	-1,8	0,0	5,4	-1,8	79	69	96	81	NW 3	NW 5	NW 2	3	10^2	10^2	10^2	2,3	1
22	22,0	24,1	27,7	-5,0	-0,2	-2,1	-2,4	0,5	-5,0	91	65	81	79	NW 2	NW 4	NW 2	12	3^2	9^2	8^2	0,5	8
23	30,1	30,2	30,3	-2,0	1,8	1,6	0,8	2,2	-3,0	88	78	85	84	NW 2	WNW 2	NW 1	10	9^2	7^{1-2}	10^2	0,0	5
24	28,8	28,2	30,7	2,0	5,6	2,5	3,2	6,5	1,3	89	75	89	84	W 1	NW 1	- 0	5	10^2	10^2	0	.	⊛
25	30,7	29,9	31,0	-1,8	6,2	0,0	1,1	6,9	-2,0	99	71	94	88	- 0	NW 1	- 0	6	10^2	5^{1-2}	0	.	.
26	31,7	31,9	32,9	-2,3	10,0	0,0	1,9	11,3	-3,0	98	57	92	82	- 0	- 0	- 0	10	0	0	0	.	.
27	33,9	34,3	34,1	-3,0	11,8	1,4	2,9	13,0	-3,0	95	61	93	83	SE 1	SSE 1	- 0	10	0	2^0	0	.	.
28	33,0	31,8	30,9	-2,1	12,4	2,4	3,8	13,7	-2,1	98	63	93	85	- 0	- 0	S 1	6	10^2	2^0	0	.	.
29																						
30																						
31																						
Σ	733,86	733,80	734,21	-5,56	1,60	-3,49	-2,74	2,49	-6,72	92	69	88	83	1,2	1,8	0,9	—	8,3	4,1	5,6	Σ 6,6	—

TÁBOR H = 441 m / 444 m b Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée BŘEZEN MARS 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,8	728,2	728,6	-1,5	14,6	1,6	4,1	15,1	-1,5	98	39	93	77	- 0	NE 2	ENE 1	12	3^1	1^0	0	.	.
2.	28,6	28,3	28,0	-0,4	9,6	1,5	3,0	11,2	-0,8	96	75	94	88	S 2	S 1	- 0	5	10^2	3^{0-1}	0	.	.
3.	26,9	25,1	23,4	-2,0	9,4	1,0	2,4	10,2	-2,0	96	74	96	89	S 2	SSW 1	- 0	4	0	0	0	.	.
4.	20,7	18,0	16,4	0,9	9,0	6,2	5,6	9,3	-1,0	98	71	90	86	SSE 2	SSE 1	- 0	4	10^2	10^{2-1}	0	0,1	.
5.	18,0	18,3	18,9	1,8	9,3	2,4	4,0	9,4	1,4	100	75	93	89	NNW 1	- 0	- 0	4	10^2	10^1	0	.	.
6.	17,4	17,0	16,4	0,4	7,0	1,2	4,0	7,7	-0,5	96	85	97	93	SW 1	SSW 1	- 0	3	0	10^2	4^1	0,0	.
7.	14,6	12,4	13,7	2,7	10,0	6,4	6,4	10,7	2,0	98	82	99	93	- 0	NW 1	- 0	5	10^2	9^2	10^2	5,1	.
8	15,6	18,3	21,7	5,2	8,4	4,0	5,4	8,7	3,8	97	78	95	90	NW 2	NW 3	NNW 1	5	10^2	10^2	10^2	4,4	.
9.	24,3	26,8	27,8	1,0	6,4	1,2	2,4	6,8	0,5	96	68	73	79	WSW 1	N 1	ESE 2	10	10^2	6^{1-2}	0	0,0	.
10.	27,7	26,6	25,8	-2,5	2,5	1,2	2,6	3,0	-2,8	70	61	68	66	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	2^1	10^2	0	.	.
11.	24,1	22,7	21,3	0,0	3,4	1,3	1,5	4,4	-0,1	73	52	60	62	SE 3	SE 3	ESE 2	15	9^2	10^2	3^1	.	.
12.	19,0	18,8	21,2	-0,5	6,3	0,6	1,8	6,5	-1,0	78	42	75	65	ENE 2	SE 2	SE 1	15	3^1	4^{0-1}	2^0	.	.
13.	23,8	25,3	27,2	0,4	3,1	1,8	1,8	3,4	0,2	83	68	84	78	SE 1	- 0	- 0	8	10^2	10^2	9^2	.	.
14.	28,5	28,9	30,9	0,9	3,0	0,6	1,0	3,5	-0,2	89	59	75	74	NW 1	NW 1	- 0	8	9^2	10^2	10^2	.	.
15.	30,8	29,2	27,3	-1,3	1,0	-1,6	-0,9	2,7	-1,6	74	63	82	73	- 0	ESE 2	- 0	10	10^2	3^1	0	.	.
16.	24,8	24,7	25,9	-3,9	6,4	0,5	0,9	8,0	-4,3	97	54	85	79	- 0	- 0	ENE 2	10	2^0	4^{1-2}	5^1	.	.
17.	26,1	25,6	24,9	0,4	6,4	3,7	3,6	7,0	-1,6	87	61	78	75	NE 2	NE 3	NE 1	3	10^2	9^2	5^1	.	.
18.	23,8	24,0	25,0	2,6	8,9	4,8	5,3	9,4	9,4	79	54	74	69	SSE 3	SE 3	SSE 2	10	0	7^2	0	.	.
19.	26,0	26,9	27,5	-2,0	8,8	5,0	4,2	10,3	-2,1	96	63	78	79	ESE 1	ESE 2	- 0	6	1^0	1^0	0	.	.
20.	28,5	28,5	29,4	-1,2	11,4	6,2	5,6	12,7	-1,4	96	50	65	70	- 0	SE 2	SSE 1	8	1^0	9^1	0	.	.
21.	30,3	30,7	30,9	-0,6	14,6	9,1	8,0	15,5	-1,3	92	42	70	68	E 1	S 2	S 1	15	1^0	0	0	.	.
22.	30,7	29,9	30,5	-0,4	16,0	6,6	7,2	17,5	-0,5	96	44	87	76	NNW 1	SSE 2	S 1	12	1^0	3^0	6^{0-1}	.	.
23.	31,0	30,3	30,1	0,4	17,5	9,2	9,1	18,3	0,2	98	47	77	74	NNE 1	S 1	- 0	10	4^1	6^{0-1}	4^0	.	.
24.	28,8	28,2	27,8	4,9	14,8	7,4	8,6	15,4	4,8	96	62	93	84	- 0	NNE 1	- 0	4	7^{1-2}	4^1	0	0,1	.
25.	28,9	22,8	20,1	1,4	17,6	11,0	10,2	17,7	1,4	98	39	54	64	S 1	SE 2	- 0	15	10^2	3^{0-1}	2^0	.	.
26.	19,3	21,3	23,5	4,0	8,2	6,0	6,0	11,3	3,6	92	89	97	93	SSW 1	- 0	- 0	2	8^{1-2}	10^2	10^2	6,2	.
27.	23,7	22,3	21,3	2,8	12,2	5,2	6,4	13,0	2,7	100	54	90	81	S 1	SE 2	- 0	12	10^2	7^{1-2}	0	.	.
28.	19,5	18,9	20,9	0,3	9,8	6,8	5,9	10,8	0,0	98	59	78	78	S 1	WSW 2	N 1	3	10^2	10^2	10^2	0,6	.
29.	22,6	21,6	19,6	0,0	10,1	5,2	5,1	11,0	-0,4	98	54	78	77	- 0	WSW 1	- 0	12	10^2	8^{1-2}	0	.	.
30.	17,7	16,8	18,0	0,3	11,0	7,4	6,5	11,4	-0,5	96	54	77	76	- 0	ESE 3	- 0	11	6^{1-2}	10^{1-2}	10^2	.	.
31.	21,6	24,0	28,2	1,6	12,4	4,8	5,9	12,8	1,3	96	38	84	72	N 2	NE 3	NNE 2	13	3^1	2^1	0	.	.
Ø	724,20	723,88	724,27	0,48	9,33	4,24	4,57	10,16	-0,04	92	60	82	78	1,1	1,6	0,7	—	6,1	6,4	3,2	Σ 16,5	—

DUBEN AVRIL 1959

1.	731,0	731,2	731,2	2,8	12,6	4,5	6,1	13,3	1,4	96	39	87	74	NE 2	N 2	- 0	14	10^2	2^1	0	.	.
2.	30,4	29,7	30,4	-1,2	15,8	8,5	7,9	16,1	-1,4	96	36	87	73	SSW 1	NNW 1	NNW 2	10	3^1	2^0	10^2	0,0	.
3.	30,1	28,8	27,9	4,4	13,6	5,4	7,2	14,8	4,3	93	33	72	66	N 1	NNW 1	- 0	20	0	1^0	0	.	.
4.	26,1	22,4	22,0	-0,2	18,1	9,8	9,4	18,4	-0,7	94	28	71	64	- 0	WNW 2	- 0	18	4^{0-1}	3^{0-1}	2^1	.	.
5.	19,2	15,7	16,2	1,6	19,9	4,0	9,9	20,3	1,2	96	27	83	69	- 0	NW 5	NNW 4	20	1^0	6^{1-2}	10^2	0,7	.
6	16,1	12,7	08,6	3,2	14,4	10,2	9,5	16,4	2,5	83	41	71	65	NNW 1	NW 2	NW 2	18	7^{1-2}	7^{0-1}	8^2	0,7	.
7.	04,7	06,4	12,1	8,6	8,2	2,0	5,2	12,8	1,9	83	48	80	70	NW 2	W 3	- 0	30	10^2	8^2	0	1,4	.
8.	14,7	13,1	12,3	1,8	10,5	7,6	6,9	14,0	1,0	84	55	83	74	WSW 2	NNW 2	SE 1	15	8^1	9^2	2^1	.	.
9.	11,7	08,8	06,0	2,4	17,2	10,6	10,2	18,0	1,4	96	36	75	69	SSW 1	- 0	NW 2	20	8^2	9^2	10^2	7,3	.
10.	05,8	08,4	10,5	4,0	10,6	6,4	6,8	11,7	2,4	93	42	71	69	NW 2	NNW 1	NNW 1	20	10^2	6^{1-2}	3^2	0,0	.
11.	13,2	15,8	18,6	4,0	9,1	5,4	6,0	10,5	3,5	80	56	72	69	NW 3	NW 4	NW 1	18	8^2	4^2	4^1	0,0	.
12.	19,9	20,3	22,4	3,8	9,8	9,0	7,9	10,8	3,3	92	73	83	83	NNW 1	WNW 2	- 0	18	10^2	10^2	0	2,2	.
13.	23,6	24,0	24,2	7,0	18,0	12,0	12,2	18,5	5,3	99	55	84	79	SW 2	- 0	SSW 1	20	9^2	7^2	0	.	.
14.	24,2	23,5	22,5	9,7	18,4	12,2	13,1	18,7	4,4	86	52	76	71	SSE 2	SE 5	SE 3	18	0	4^2	0	.	.
15.	20,8	19,8	19,3	8,2	20,5	12,8	13,6	21,0	5,7	77	38	67	61	SSE 3	SE 3	- 0	20	0	0	0	.	.
16.	16,4	12,3	09,8	5,6	20,7	14,8	14,0	21,2	4,3	94	41	66	67	- 0	ESE 4	E 3	18	1^0	0	0	.	.
17.	08,5	09,6	11,7	9,6	19,8	13,6	14,2	21,0	8,2	79	38	74	64	E 1	SSE 1	SSE 3	20	2^{0-1}	8^2	9^2	.	.
18.	11,8	11,0	10,2	10,7	16,6	11,0	12,3	17,8	9,8	90	59	95	81	- 0	SSE 1	NNW 1	13	8^2	7^{1-2}	10^2	3,9	.
19.	09,7	14,5	19,7	11,0	6,2	2,8	5,7	11,0	2,7	93	91	86	90	NW 4	NW 4	NW 4	3	10^2	10^2	10^2	2,1	.
20.	24,1	25,4	27,8	-0,7	3,4	0,6	1,0	5,3	-1,7	76	44	58	59	N 2	NNW 5	NNW 3	20	4^{1-2}	7^2	0	0,0	0
21.	29,5	29,9	30,3	-2,7	6,8	2,4	2,2	8,5	-4,0	80	36	72	63	NNW 1	NNW 2	- 0	12	3^{0-1}	4^{1-2}	1^0	.	.
22.	30,0	28,6	27,5	-0,9	9,6	4,2	4,3	10,0	-2,0	85	34	74	64	- 0	WNW 1	- 0	12	8^{1-2}	6^2	0	.	.
23.	26,2	24,2	23,5	0,0	11,4	7,8	6,8	12,5	-1,3	89	51	79	73	- 0	WNW 4	NW 3	15	9^2	5^2	10^2	1,7	.
24.	23,2	24,7	26,7	5,8	6,8	4,4	5,4	12,4	4,4	96	84	93	91	NW 1	N 2	- 0	10	10^2	8^2	6^2	1,7	.
25.	27,8	26,9	26,2	0,6	13,2	7,8	7,4	14,3	-0,7	98	40	64	67	- 0	- 0	SSE 2	15	0	4^2	0	.	.
26.	24,2	22,1	20,4	4,2	18,2	11,6	11,4	18,4	2,2	77	37	57	57	SW 1	SSE 5	SE 3	15	2^0	6^{0-1}	9^2	.	.
27.	20,5	20,4	20,6	8,2	14,5	10,0	10,7	14,5	7,5	78	61	80	73	SSE 1	SSW 3	- 0	11	10^2	7^{1-2}	2^2	1,6	.
28.	19,0	17,2	17,0	4,4	18,0	13,0	12,1	19,5	2,7	97	40	64	67	- 0	SSE 5	SSE 4	12	2^{0-1}	4^{0-1}	2^2	.	.
29.	20,1	19,2	17,7	8,0	18,8	12,6	13,0	19,6	6,6	90	45	73	70	SSE 1	SE 5	SE 3	20	7^{1-2}	3^2	6^1	.	.
30.	16,0	16,4	17,8	11,5	18,5	12,2	13,6	19,1	8,6	69	45	72	62	SSE 3	SSE 7	SSE 6	14	3^1	8^1	3^2	.	.
31.																						
Ø	719,97	719,43	719,70	4,51	13,98	8,47	8,86	15,34	2,78	88	47	76	70	1,3	2,7	1,8	—	5,6	5,5	3,9	Σ 23,3	—

Extense — VI. 1962—Ja. Tábor, III - IV 1959

TÁBOR H = 441 m / 444 m b Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée KVĚTEN MAI 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,5	724,7	724,8	10,4	13,4	9,2	10,6	14,0	9,1	76	63	92	77	ESE 3	ENE 4	NE 1	10	8^{1-2}	9^{2}	4^{2}	1,2	.
2	18,4	18,5	21,6	6,4	6,6	4,8	5,6	9,5	4,2	98	94	94	95	W 1	NW 3	NNW 2	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,8	.
3	23,5	24,7	24,8	5,7	9,0	6,4	6,9	11,2	4,3	83	63	76	74	NNW 4	NNW 4	- 0	12	7^{2}	8^{2}	2^{1}	0,8	.
4	24,5	23,4	23,4	0,8	13,8	9,2	8,2	14,7	-0,3	96	38	76	70	- 0	WNW 2	- 0	18	10^{2}	4^{1}	9^{2}	.	.
5	24,8	26,3	26,8	7,4	12,2	8,2	9,0	12,6	6,6	91	65	82	79	NNW 4	NE 3	NNE 1	12	10^{2}	7^{1-2}	9^{2}	0,0	.
	26,8	26,4	27,0	6,1	17,8	10,7	11,3	18,8	3,8	96	58	87	80	- 0	NNE 2	NNW 1	10	0	7^{1-0}	0	.	.
	27,4	25,9	24,4	7,8	20,4	12,6	13,4	22,0	6,5	98	47	82	76	- 0	NNE 2	ESE 1	14	10^{2}	5^{2}	1^{0}	0,0	.
	23,0	21,3	20,1	10,2	22,9	15,2	15,9	23,3	8,0	94	34	60	63	SE 1	SE 2	SE 1	14	1^{0}	3^{1}	0	.	.
9	19,3	18,2	18,2	15,0	21,8	15,3	16,8	22,5	10,5	53	33	56	47	E 4	ESE 4	ESE 3	15	0	2^{0-2}	0	.	.
10	19,4	20,9	23,1	15,7	22,4	16,9	18,0	24,4	12,4	56	35	51	47	ESE 3	ESE 5	ESE 3	18	0	2^{0-1}	1^{0}	0,0	.
11	24,9	25,4	26,4	14,8	18,4	13,2	14,9	21,4	10,4	64	50	83	66	ESE 2	ESE 3	- 0	12	2^{0-1}	8^{2}	4^{1-2}	3,7	.
1	27,6	28,5	29,9	10,1	17,4	8,9	11,3	17,7	7,8	67	36	74	59	NNE 3	NNE 4	NNE 2	17	1^{0}	3^{0-1}	1^{0}	.	.
1	29,7	28,3	28,7	8,1	16,6	10,2	11,3	17,9	2,9	74	32	68	58	- 0	NNW 3	NNW 3	14	0	6^{1-2}	10^{2}	2,5	.
1	26,6	25,2	24,7	7,6	11,7	8,4	9,0	14,0	7,0	91	72	87	83	NNE 1	NNE 2	NW 2	8	10^{2}	8^{1-2}	6^{1}	0,6	.
1	24,4	24,0	24,0	7,0	15,9	11,8	11,6	18,1	5,0	94	52	72	73	NNE 1	NE 3	NW 2	12	0	7^{1-2}	4^{2-0}	.	.
16	24,1	22,8	23,4	11,2	16,6	11,4	12,6	16,8	8,3	89	72	96	86	NNW 2	NNE 2	NNW 1	10	10^{2}	10^{2}	3^{1}	1,7	.
17	22,2	20,6	21,1	12,3	20,6	14,8	15,6	21,8	9,2	90	53	76	73	N 2	N 3	- 0	18	1^{0}	8^{2}	5^{2}	0,3	.
18	20,7	20,0	20,1	11,6	16,6	13,3	13,7	20,4	8,3	92	78	95	88	NNW 1	- 0	- 0	12	1^{0}	9^{2}	6^{1-2}	2,7	.
19	20,2	18,9	20,1	10,4	22,4	14,2	15,3	22,8	8,7	93	54	87	78	S 2	NNW 2	NNW 2	12	0	10^{2}	9^{1-2}	1,2	.
20	21,1	21,2	22,0	12,2	17,0	13,6	14,2	23,0	9,3	94	72	94	87	- 0	SW 1	- 0	4	2^{1}	9^{2}	0	6,4	.
	22,1	21,7	21,2	12,4	20,0	15,4	15,8	20,2	10,5	98	65	81	81	NE 3	NNE 3	NE 4	7	10^{2}	5^{1}	10^{2}	.	.
	23,5	23,6	23,4	12,8	18,4	13,4	14,5	19,6	11,5	85	57	67	70	NNE 3	NE 3	NE 4	10	2^{1}	6^{1-2}	2^{0}	.	.
	25,4	25,9	27,1	10,4	17,4	10,8	12,4	18,4	7,0	75	41	62	59	N 2	ENE 5	NE 4	17	2^{0}	4^{1}	0	.	.
	27,0	25,7	25,4	10,0	19,2	11,0	12,8	19,5	3,4	55	32	63	50	E 3	ESE 3	NNE 2	17	0	1^{0}	0	.	.
	26,3	25,9	25,0	8,4	18,7	12,0	12,8	20,5	4,0	79	37	73	63	- 0	ENE 1	- 0	13	0	8^{1-2}	2^{1}	.	.
	24,5	21,6	20,0	8,6	21,6	16,8	16,0	22,3	4,5	78	30	46	51	S 1	NW 3	NW 2	11	0	5^{1-2}	7^{2}	.	.
	21,3	21,9	22,2	10,2	15,4	8,6	10,7	16,7	8,1	67	45	77	63	NW 4	NNW 3	- 0	12	8^{2}	6^{2}	4^{2}	.	.
2	21,7	20,3	20,2	9,4	16,2	9,8	11,3	16,2	6,0	72	42	75	63	NNW 1	NW 2	NW 2	8	7^{1-2}	6^{1-2}	9^{2}	0,0	.
2	19,1	17,6	18,1	9,0	18,4	11,4	12,6	20,2	6,0	87	29	76	64	NNW 1	S 2	ESE 3	12	6^{1-2}	8^{2}	3^{1}	0,0	.
	17,5	18,1	18,7	10,4	11,6	9,7	10,4	14,3	7,9	85	88	98	90	NNE 2	WNW 1	NNW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,4	.
	18,9	18,9	20,8	9,9	19,2	13,5	14,0	20,0	8,5	95	49	72	72	NW 1	NNW 4	E 3	12	10^{1}	5^{1-2}	7^{2}	.	.
	723,20	722,78	723,13	9,75	17,06	11,63	12,53	18,60	7,11	83	52	77	70	1,7	2,7	1,7	—	4,4	6,4	4,4	Σ 49,3	—

ČERVEN JUIN 1959

1	723,2	724,3	725,8	12,4	17,7	13,6	14,3	19,1	9,7	77	50	75	67	NNW 1	NW 3	WNW 2	10	10^{0-1}	6^{0-1}	3^{1}	1,0	.
2	27,5	28,3	28,8	12,7	17,0	12,3	13,6	18,0	10,2	92	59	78	76	- 0	NW 3	NW 2	12	5^{1}	7^{2}	10^{2}	0,2	.
3	28,1	27,0	26,5	11,2	19,0	14,1	14,6	19,4	8,6	75	48	80	68	NW 3	NW 5	NW 2	15	8^{2-1}	8^{2}	7^{2}	.	.
4	26,6	26,1	26,3	12,2	17,6	12,2	13,6	19,8	10,5	87	52	65	68	NW 2	NNW 4	- 0	15	4^{2}	5^{2}	0	.	.
5	25,9	24,5	23,8	11,9	21,9	15,4	16,2	22,5	4,0	69	33	57	53	SSE 1	SE 4	ESE 2	20	0	1^{0}	0	.	.
6	23,8	23,5	28,2	12,9	25,6	17,8	18,5	26,2	6,0	76	22	55	51	- 0	SW 3	SSE 3	20	0	0	0	.	.
7	23,0	22,9	23,6	16,1	27,0	19,3	20,4	27,4	7,7	71	28	60	53	SSE 2	SE 4	E 2	20	0	1^{0}	1^{0}	.	.
8	24,0	22,5	21,8	15,6	26,7	20,0	20,6	28,0	10,9	82	36	62	60	SSE 1	ESE 4	- 0	17	0	4^{1}	9^{2}	1,9	.
9	24,1	23,2	22,3	13,0	18,2	12,7	14,2	20,0	12,4	80	54	95	76	WNW 2	WSW 2	SW 1	15	10^{0-2}	10^{2}	10^{2}	14,2	.
10	22,3	24,3	25,7	10,6	14,4	11,7	12,1	15,9	10,5	94	63	73	77	NNW 4	NNW 3	NW 3	12	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,6	.
11	26,7	27,3	27,3	10,6	12,4	10,6	11,0	13,7	8,7	77	68	74	73	NW 3	NW 4	NW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	.
12	26,4	25,8	26,0	9,6	11,6	12,9	11,8	13,3	8,6	95	91	91	92	NW 3	N 4	N 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,1	.
13	25,7	27,1	27,2	13,2	15,0	15,0	14,6	15,4	12,7	98	89	97	95	NNE 4	NNE 5	NNW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,5	.
14	28,6	29,0	29,9	14,0	20,6	15,6	16,4	20,7	12,2	67	53	68	63	NNW 4	NNW 4	NNW 4	15	6^{1-2}	7^{2}	8^{2}	.	.
15	28,0	24,7	22,7	14,0	22,8	18,0	18,2	23,7	10,3	76	38	58	57	NW 1	NNW 3	NNW 2	14	2^{1}	3^{1}	4^{2}	.	.
16	23,2	23,5	24,6	9,7	16,3	10,2	11,6	18,0	9,5	65	39	71	58	NW 4	NW 3	NNW 2	15	10^{2}	4^{1}	2^{0}	.	.
17	26,2	25,6	25,0	8,1	21,2	16,7	15,7	23,4	3,8	83	34	61	59	SSE 1	SSW 3	ESE 1	20	2^{1}	0	0	.	.
18	25,7	23,9	24,1	12,7	26,7	17,0	18,4	27,0	7,8	80	33	83	65	- 0	SW 4	- 0	20	0	3^{1}	2^{1}	.	.
19	25,7	25,2	25,8	15,2	25,4	16,8	18,6	26,7	11,3	80	44	82	69	SSE 1	WSW 2	SW 1	5	1^{0}	7^{2}	9^{2}	0,0	.
20	26,7	28,2	29,2	15,0	22,6	16,0	17,4	23,2	12,5	88	58	76	74	NNE 3	NE 3	NNE 3	4	0	4^{1}	0	.	.
21	25,3	27,4	27,4	14,1	26,4	20,7	20,5	27,0	9,6	68	44	73	52	E 2	SE 3	ESE 4	15	0	1^{0}	8^{1}	.	.
22	25,6	25,9	27,0	18,7	22,5	17,8	19,2	23,9	17,0	71	63	96	77	SSE 3	SSE 3	NE 1	10	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	22,4	.
23	27,7	27,3	27,8	14,2	23,0	15,4	17,0	24,0	12,5	90	47	66	68	- 0	NE 3	NNW 1	15	8^{2}	6^{1-2}	4^{0-1}	.	.
24	27,4	25,4	24,2	13,6	23,0	15,2	16,8	23,8	7,9	63	32	62	52	NNE 2	NE 2	- 0	15	0	1^{0}	0	.	.
25	23,9	23,3	23,7	12,3	22,0	15,8	16,5	23,4	8,0	85	55	77	72	NNW 1	NNW 2	- 0	13	1^{0}	5^{2}	2^{2}	0,0	.
26	24,1	22,4	21,7	13,0	25,2	17,9	18,5	26,4	9,0	88	32	72	64	- 0	ESE 2	- 0	15	0	4^{2}	4^{0-1}	.	.
27	21,3	20,4	20,6	17,3	20,8	16,6	17,8	25,8	12,6	74	54	92	73	SSW 2	SE 4	SW 1	12	3^{1}	9^{2}	10^{2}	5,4	.
28	20,2	19,0	18,3	14,5	15,8	16,0	15,6	22,4	13,5	94	83	76	84	SSE 2	NW 3	SW 3	15	6^{1-2}	9^{2}	5^{1}	1,7	.
29	15,5	15,3	15,2	14,4	14,9	13,6	14,1	16,0	13,1	92	88	90	90	- 0	NNW 1	SW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
30	15,9	17,2	19,6	11,8	14,2	13,4	13,2	16,7	11,5	98	85	80	88	NNW 1	NW 2	NNW 4	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
31																						
Σ	724,74	724,35	724,66	13,15	20,25	15,34	16,02	21,70	10,12	81	52	75	69	1,8	3,2	1,8	—	4,8	5,8	5,6	Σ 81,7	—

TÁBOR H = 441 m / 444 m b Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée ČERVENEC JUILLET 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Přímár D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přím. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	721,6	723,6	726,9	11,8	15,2	13,1	13,3	18,4	11,0	86	79	93	86	W 4	N 4	NW 3	10	10^2	9^2	10^2	1,4	.
2.	27,7	26,2	25,2	13,0	14,7	15,2	14,5	16,2	11,8	86	91	91	89	SW 2	WSW 2	W 4	3	7^{0-1}	10^2	10^2	7,9	.
3.	25,2	24,3	24,4	15,2	21,5	15,6	17,0	21,9	14,5	92	52	85	76	NW 2	W 5	NNW 2	12	9^2	7^{0-1}	3^1	4,9	.
4.	25,5	26,5	27,8	13,8	20,7	16,8	17,0	21,3	12,2	93	60	85	79	NW 2	NNW 2	NNW 1	15	10^2	7^{1-2}	6^{1-2}	.	.
5.	28,4	28,2	27,8	15,0	23,2	16,8	18,0	24,3	11,4	86	58	77	74	– 0	NW 2	– 0	14	0	4^{1-2}	2^0	.	.
6.	27,3	25,9	26,2	13,8	26,2	17,8	18,9	27,2	10,5	93	47	90	77	NE 1	NW 1	NNW 5	12	1^0	5^{1-2}	10^2	6,0	.
7.	28,6	29,4	30,7	17,2	22,6	16,6	18,2	23,0	14,3	90	62	82	78	NNW 3	NNW 3	NNW 1	10	4^2	4^{1-2}	0	0,0	.
8.	30,8	29,9	28,8	12,8	28,0	20,4	20,4	28,2	10,8	94	40	74	69	SW 1	NW 1	– 0	15	0	3^1	0	.	.
9.	28,6	27,1	26,8	19,2	30,2	21,7	23,2	30,5	12,5	66	24	56	49	SW 1	E 3	SW 2	15	0	0	0	.	.
10.	26,5	25,8	25,2	19,5	31,2	23,6	24,5	32,1	12,1	69	25	57	54	SSW 1	SE 3	SE 2	15	0	0	1^0	.	.
11.	24,4	22,6	21,5	22,2	30,8	24,4	25,4	31,9	13,5	68	34	59	54	SSW 2	SSE 3	SSE 2	10	0	0	1^0	.	.
12.	22,5	21,6	23,6	21,0	32,2	24,6	25,6	32,5	15,6	73	38	58	56	S 1	SSE 3	SE 1	10	0	3^1	2^0	.	.
13.	22,3	22,8	23,5	21,8	23,8	20,4	21,6	28,8	17,4	72	61	67	67	– 0	SSW 1	NW 2	20	4^{1-2}	8^2	3^1	0,0	.
14.	24,2	23,6	22,0	17,9	22,3	19,5	19,8	25,0	14,4	72	52	75	66	NW 2	S 2	ENE 1	15	4^1	5^1	5^1	0,2	.
15.	20,9	20,9	21,2	15,8	17,7	16,4	16,6	19,5	15,5	81	91	98	90	NNW 1	N 2	N 2	3	10^2	10^2	10^2	11,1	.
16.	22,3	24,2	26,0	14,8	16,0	13,7	14,6	16,5	13,7	94	89	95	93	N 3	NNW 4	NNE 3	3	10^2	10^2	10^2	3,9	.
17.	26,7	27,9	28,1	13,6	15,4	14,4	14,4	16,5	12,7	93	84	86	88	NW 4	NW 4	NNW 2	10	10^2	10^2	9^2	0,1	.
18.	26,9	26,5	25,4	13,8	16,7	15,6	15,4	17,6	12,4	94	93	97	95	NNW 1	NNW 2	NNW 4	4	10^2	10^2	10^2	5,7	.
19.	24,3	25,0	25,2	16,3	20,6	18,4	18,4	23,1	15,4	97	82	92	90	NNW 1	NW 2	NW 3	4	10^2	10^2	9^2	4,9	.
20.	24,0	23,9	24,2	17,1	20,4	17,6	18,2	23,0	17,0	97	78	98	91	NNW 2	NW 3	NW 2	3	10^2	10^2	10^2	4,2	.
21.	23,2	23,5	23,2	16,8	17,2	16,4	16,7	17,9	16,4	96	92	94	94	NW 3	NW 4	NW 2	4	10^2	10^2	9^2	9,1	.
22.	22,6	23,6	23,5	15,4	16,0	15,2	15,4	17,8	15,2	97	92	84	91	NNW 1	NNW 2	SW 2	4	10^2	10^2	10^2	4,7	.
23.	23,0	23,5	23,6	14,8	18,6	16,4	16,6	19,3	13,3	86	77	91	85	NW 1	NNW 2	– 0	11	8^{1-2}	10^2	3^1	.	.
24.	23,6	23,3	23,0	14,5	22,5	17,6	18,1	24,5	13,4	96	69	89	85	– 0	NNW 2	– 0	10	8^2	9^{1-2}	0	0,0	.
25.	23,4	23,2	23,1	14,6	25,2	18,0	19,0	25,6	12,5	96	53	86	78	– 0	NNE 1	– 0	13	2^0	6^1	3^2	.	.
26.	23,4	22,4	22,9	15,5	27,0	18,2	19,7	27,1	14,2	92	46	78	72	– 0	SW 1	SW 1	12	0	4^{1-2}	3^2	0,0	.
27.	23,1	22,1	22,4	13,5	26,4	17,1	18,5	27,4	12,4	96	42	94	77	S 1	NW 1	– 0	15	1^0	7^2	4^2	8,5	.
28.	22,0	20,9	19,9	15,2	27,6	20,2	20,8	29,0	13,4	94	48	82	75	S 1	SW 4	SW 1	18	3^1	4^2	3^1	0,2	.
29.	17,9	17,4	17,1	17,6	20,9	17,0	18,1	21,8	15,7	91	67	89	82	NNW 1	NW 3	NW 1	13	8^{2-1}	10^2	2^1	3,1	.
30.	17,8	18,2	19,2	15,0	20,2	13,6	15,6	20,3	13,6	97	63	94	85	ESE 1	NW 2	NW 1	17	10^2	9^{1-2}	9^2	3,8	.
31.	20,4	20,8	21,2	13,2	17,2	13,6	14,4	18,2	12,3	94	71	93	86	– 0	SSW 1	SW 1	10	6^{1-2}	10^2	10^2	3,0	.
Ø	724,17	724,03	724,18	15,87	22,20	17,61	18,32	23,43	13,58	88	63	83	78	1,4	2,4	1,6	—	5,6	6,9	5,3	Σ 82,7	—

SRPEN AOÛT 1959

1.	720,2	721,0	721,5	12,6	14,6	14,4	14,0	18,0	11,0	90	82	84	85	SW 1	NW 2	NW 2	10	5^{1-0}	10^2	5^2	1,8	.
2.	21,6	21,3	21,4	13,4	17,5	13,6	14,5	20,0	12,2	93	72	92	86	NW 1	NW 3	– 0	7	7^{1-2}	10^2	10^2	8,3	.
3.	21,1	20,8	22,0	12,8	20,0	13,8	15,1	20,3	12,0	94	55	95	81	NW 2	NW 4	– 0	6	8^2	4^{1-2}	10^2	2,0	.
4.	22,3	21,7	22,7	12,2	18,9	14,7	15,1	19,7	11,0	96	63	87	82	SSW 1	NW 2	NNW 2	6	9^2	8^2	10^2	0,6	.
5.	22,9	22,1	22,4	12,8	19,5	14,4	15,3	20,9	12,5	95	50	81	75	NW 1	NW 5	NW 1	11	7^1	6^2	10^2	.	.
6.	22,8	24,0	25,6	13,4	20,4	14,4	15,6	21,0	12,5	85	64	90	80	NW 1	NNW 1	NNW 1	12	10^2	8^2	0	0,0	.
7.	25,9	26,3	26,0	12,6	21,3	14,9	15,9	22,3	11,5	95	59	89	81	– 0	NW 2	– 0	15	10^2	8^1	0	0,1	.
8.	25,9	24,6	24,0	12,0	25,4	18,2	18,4	26,3	9,4	98	41	71	70	– 0	SW 2	SE 1	14	0	1^0	2^1	.	.
9.	24,4	24,0	24,6	14,0	25,6	18,4	19,1	26,1	12,1	94	50	84	76	– 0	S 1	– 0	10	10^{0-1}	7^{1-2}	10^2	0,0	.
10.	24,7	22,8	21,9	14,0	27,0	20,8	20,6	29,0	13,1	99	54	79	77	– 0	ESE 1	SE 2	15	10^2	6^2	0	.	.
11.	22,3	22,4	21,6	17,8	23,8	18,2	19,5	25,4	16,2	79	49	85	71	NW 3	NW 3	– 0	25	7^{1-2}	4^1	1^0	0,1	.
12.	20,9	19,3	19,0	14,4	23,2	17,5	18,2	24,3	12,7	96	59	95	83	– 0	NNE 3	NW 1	11	3^{0-1}	10^{0-1}	10^2	5,1	.
13.	18,9	19,4	20,3	17,5	22,4	18,0	19,0	22,7	16,7	93	70	91	85	NNW 1	NNE 1	– 0	9	5^{0-1}	8^2	4^1	0,0	.
14.	21,1	21,3	22,1	16,3	24,8	18,5	19,5	26,7	15,8	97	58	85	80	– 0	SSE 2	– 0	12	10^2	4^{1-2}	2^1	.	.
15.	21,7	20,4	22,1	15,7	27,0	17,4	19,4	27,7	14,7	96	49	94	80	– 0	NE 4	NW 1	12	1^0	7^2	10^2	6,9	.
16.	23,0	24,8	26,4	13,6	12,6	11,7	12,4	17,2	11,7	97	93	95	95	NW 2	NW 1	NNW 2	4	10^2	10^2	10^2	12,2	.
17.	25,7	26,9	28,4	11,4	13,8	14,0	13,3	15,0	11,0	89	84	97	90	NW 3	NNW 2	– 0	10	10^2	10^2	10^2	.	.
18.	28,8	28,2	28,8	14,2	23,0	15,2	16,9	23,8	12,8	98	56	90	81	NW 1	NE 4	– 0	13	10^2	4^2	1^0	0,0	.
19.	28,4	27,5	27,5	14,0	24,2	15,2	17,2	24,6	12,0	96	50	87	78	NNE 2	NNE 3	NE 1	10	0	6^2	2^0	0,0	.
20.	26,8	25,9	25,7	13,2	25,3	16,6	17,9	25,7	11,9	95	38	80	71	– 0	ESE 4	– 0	12	0	4^2	0	.	.
21.	25,0	24,5	24,6	14,0	26,0	17,6	18,8	26,3	12,5	97	44	79	73	ESE 2	SSE 3	ESE 2	15	0	7^1	0	.	.
22.	24,2	24,7	25,8	16,0	27,2	19,0	20,3	27,5	12,5	85	43	79	69	SSE 2	SSE 4	ESE 2	15	0	2^{0-1}	0	.	.
23.	26,9	27,3	28,7	14,8	27,6	18,4	19,8	28,2	12,9	97	41	83	74	SSE 1	SSW 2	– 0	17	0	3^{0-1}	0	.	.
24.	30,2	30,1	30,6	13,4	28,9	18,8	20,0	29,2	12,5	97	41	85	74	– 0	SSE 2	– 0	15	1^1	2^{0-2}	0	.	.
25.	31,1	30,4	29,9	13,8	27,0	18,2	19,9	27,8	12,8	97	54	84	78	– 0	NW 1	– 0	10	2^1	8^{0-2}	2^0	.	.
26.	29,8	27,9	26,0	15,1	27,2	19,2	20,2	27,8	14,5	93	54	80	76	– 0	NW 2	– 0	10	0	4^{1-2}	0	.	.
27.	25,8	26,3	26,4	16,4	20,3	12,0	15,2	20,6	11,9	85	47	76	69	NNW 4	NW 3	NW 2	12	10^2	3^1	0	.	.
28.	24,5	22,0	21,3	6,7	21,6	16,6	15,4	22,9	6,4	99	36	62	66	– 0	NW 2	NNW 1	20	10^2	2^{0-1}	6^2	0,0	.
29.	22,2	22,3	23,0	11,8	16,2	11,2	12,6	17,3	11,1	90	57	75	74	NW 1	NW 2	– 0	12	10^2	8^2	10^2	0,4	.
30.	24,1	24,3	25,4	6,0	16,2	9,0	10,0	16,5	5,3	87	42	84	71	– 0	NNW 3	– 0	20	2^0	4^{1-2}	0	.	.
31.	25,9	25,9	26,6	5,7	16,0	11,9	11,4	16,3	4,9	96	52	74	74	– 0	NNW 2	NNW 1	18	2^0	8^2	10^2	.	.
Ø	724,48	724,20	724,59	13,28	22,08	15,86	16,77	23,13	11,94	93	55	84	77	1,0	2,4	0,7	—	5,4	5,9	4,3	Σ 37,5	—

Extense — VI. 1962 — Ja. Tábor, VII - VIII 1959

TÁBOR H = 441 m / 444 mb Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,4	726,7	727,5	9,8	16,8	9,2	11,2	17,3	9,2	89	52	91	75	NNW 1	NNW 3	- 0	14	10^2	7^2	0	0,0	.
2.	28,2	28,0	27,7	5,4	18,6	8,7	10,4	18,8	4,0	97	41	80	73	SW 1	NE 3	- 0	20	3^1	6^{1-2}	0	.	.
3.	27,7	27,0	27,7	5,8	20,1	11,2	12,1	20,4	4,5	96	36	78	70	- 0	NE 3	- 0	22	0	3^1	0	.	.
4.	29,1	28,8	29,3	6,3	19,8	12,4	12,7	21,4	6,0	99	44	70	71	- 0	NNE 2	NE 2	25	0	5^{1-2}	0	.	.
5.	28,5	27,1	26,4	6,4	21,4	10,6	12,2	21,9	5,2	98	33	85	71	NNE 1	E 4	- 0	18	0	4^1	0	.	.
6.	25,8	25,2	26,2	7,2	21,3	13,4	13,8	21,5	6,0	96	42	75	71	- 0	NNE 3	NE 2	16	0	5^2	0	.	.
7.	27,8	29,0	30,6	10,4	17,2	13,2	13,5	18,3	9,5	88	52	80	73	N 2	NE 5	NNE 1	12	3^1	8^2	10^2	.	.
8.	30,7	29,5	29,6	5,8	21,0	11,5	12,4	21,3	5,0	99	37	82	73	- 0	ENE 1	NNW 1	15	0	7^{0-1}	0	.	.
9.	29,5	29,1	29,2	5,5	19,0	11,5	11,9	20,4	4,9	97	53	89	80	- 0	NNW 1	NNW 1	60	0	8^2	0	.	.
10.	29,8	28,7	28,5	6,7	22,1	12,2	13,3	23,0	6,0	96	45	91	77	- 0	NNE 1	NNW 1	8	2^{0-1}	4^1	0	.	.
11.	28,4	27,4	27,1	6,5	23,2	11,6	13,2	24,4	5,7	98	34	87	73	- 0	NW 2	- 0	15	0	0	0	.	.
12.	26,4	24,3	23,6	6,1	25,2	11,9	13,8	25,9	5,5	97	30	77	68	- 0	SE 2	- 0	13	0	0	0	.	.
13.	22,6	21,5	21,3	5,6	26,8	15,6	15,9	27,3	5,0	97	27	66	63	- 0	NW 2	NNW 1	18	0	0	4^1	.	.
14.	22,7	23,3	23,9	11,2	16,8	9,6	12,3	19,5	9,5	90	45	79	71	NNW 1	NW 3	N 1	15	2^1	1^0	0	.	.
15.	24,2	23,3	22,1	4,2	21,6	11,3	12,1	22,0	4,0	97	34	82	71	- 0	WSW 2	- 0	18	0	0	1^0	.	.
16.	21,5	20,4	20,4	4,8	16,4	13,6	12,1	22,0	4,5	97	79	94	90	NW 1	NW 3	NW 1	2,5	0	10^2	10^2	3,4	.
17.	21,5	22,8	25,5	8,1	16,0	6,1	9,1	16,0	6,0	96	48	74	72	N 1	NW 4	- 0	15	9^2	5^{1-2}	0	.	.
18.	28,1	28,7	29,6	0,3	16,6	6,0	7,2	17,2	0,0	94	32	82	69	- 0	NE 2	- 0	20	0	3^{0-1}	0	.	.
19.	29,9	29,1	29,0	-0,3	18,9	7,0	8,2	19,1	-0,8	98	32	79	70	- 0	SE 2	- 0	17	0	2^1	0	.	.
20.	29,3	28,2	29,0	1,4	20,6	10,4	10,7	20,8	0,8	94	36	91	74	- 0	NE 1	- 0	12	2^0	1^0	0	.	.
21.	28,4	26,1	25,0	3,7	23,4	13,6	13,6	23,8	3,5	98	30	68	65	- 0	SSE 3	S 1	13	0	0	1^0	0,0	.
22.	25,0	24,6	26,7	6,2	21,3	14,4	14,1	22,0	5,7	97	58	90	82	- 0	NW 3	NNW 2	12	9^1	8^{1-2}	10^2	2,1	.
23.	26,8	26,0	25,8	12,5	19,4	12,8	14,4	20,3	12,4	96	47	80	74	- 0	NW 4	NNW 2	15	10^2	4^{1-2}	0	.	.
24.	25,5	24,3	24,1	10,6	16,4	8,8	11,2	17,5	8,8	93	56	92	80	S 1	NE 1	- 0	8	10^2	7^{1-2}	0	0,0	.
25.	25,3	25,0	24,8	5,4	13,9	6,3	8,0	14,5	5,0	97	50	87	78	- 0	SSE 2	- 0	15	9^1	8^{1-2}	0	.	.
26.	24,5	23,6	24,4	0,8	18,4	10,3	10,0	18,7	0,4	98	47	83	76	- 0	SE 2	- 0	10	0	3^{0-1}	0	.	.
27.	24,7	24,6	27,0	7,6	19,8	11,4	12,6	19,8	6,3	94	46	83	74	NE 2	NNW 3	NNW 2	11	9^{1-2}	8^{0-1}	0	.	.
28.	30,6	30,4	33,3	4,7	13,2	6,8	7,9	14,7	4,4	89	47	87	74	NW 2	NW 4	N 1	12	0	6^2	4^1	0,0	.
29.	34,4	33,5	33,7	0,1	13,6	5,7	6,3	14,0	-0,3	98	35	71	68	- 0	N 1	ENE 2	18	0	0	0	.	.
30.	33,1	32,6	33,3	-1,2	14,6	4,6	5,6	14,8	-1,6	99	40	89	76	- 0	NE 2	N 1	20	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	727,21	726,63	727,05	5,59	19,18	10,39	11,39	19,95	4,84	95	43	82	73	0,4	2,5	0,7	—	2,6	4,1	1,3	Σ 5,5	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1959

1	733,1	732,2	732,5	-1,8	17,2	5,2	6,4	18,6	-1,8	98	31	81	70	N 1	NW 1	- 0	15	0	0	0	.	.
2	33,4	32,5	32,2	-1,0	20,6	6,0	7,9	21,3	-1,1	98	27	87	71	- 0	ENE 1	- 0	13	0	0	0	.	.
3	31,3	29,7	29,6	0,3	21,8	7,1	9,1	22,1	0,0	98	29	73	67	SW 1	- 0	- 0	12	0	1^0	0	.	.
4	29,3	29,7	31,5	6,0	17,8	8,1	10,0	18,0	5,4	84	39	85	69	- 0	NE 3	N 2	13	2^1	3^1	0	.	.
5	32,6	32,1	32,7	-2,2	12,9	1,8	3,6	13,5	-2,2	96	33	78	69	NNW 2	NE 4	N 1	15	0	0	0	.	.
6	32,1	31,4	31,3	1,5	13,2	5,4	6,4	13,5	-0,9	76	39	78	64	E 3	SE 4	ESE 3	14	0	0	0	.	.
7	30,8	30,3	29,8	1,2	15,3	6,0	7,1	15,9	0,9	96	36	74	69	ESE 1	SE 2	- 0	18	0	0	0	.	.
8	28,3	27,7	28,4	-1,0	18,4	6,0	7,4	18,8	-1,1	98	34	82	71	NNW 1	SE 3	NNW 1	15	3^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
9	28,9	27,9	27,5	0,8	19,6	7,5	8,8	19,9	0,4	96	34	73	68	NNW 1	NE 2	- 0	10	0	0	0	.	.
10	25,9	22,7	20,7	-0,6	19,0	6,2	7,7	19,2	-0,7	96	32	82	70	NNW 1	SSE 2	- 0	12	0	0	0	.	.
11	20,3	21,6	24,0	0,5	9,3	7,4	6,2	10,2	-0,4	98	80	91	90	- 0	NNW 1	NW 2	8	10^2	10^2	5^{1-2}	0,0	.
12	26,2	26,4	26,9	0,8	14,7	3,6	5,7	15,2	0,8	96	38	90	75	NNW 1	ENE 1	NNW 1	14	0	1^0	0	.	.
13	29,4	30,0	31,2	-2,2	12,9	1,8	3,6	13,1	-2,3	98	42	91	77	- 0	NW 2	- 0	15	2^1	2^1	0	.	.
14	31,7	30,8	30,9	-3,1	12,4	1,6	3,4	14,0	-3,2	97	42	89	76	- 0	NNE 2	- 0	12	0	0	0	.	.
15	30,7	29,6	29,9	-3,2	12,9	3,1	4,2	14,1	-3,2	97	43	85	75	- 0	SW 2	NNW 1	10	0	0	0	.	.
16	28,7	27,7	27,5	-1,8	13,3	2,0	3,9	13,3	-2,0	96	36	89	74	NNW 1	SE 4	SSE 2	10	4^1	8^{0-1}	7^1	.	.
17	27,1	25,4	23,6	-3,4	15,0	6,4	6,1	15,4	-3,5	95	36	73	68	NNW 1	SSE 3	- 0	15	2^0	0	0	.	.
18	22,0	24,8	26,9	-1,4	18,4	8,2	8,4	18,4	-1,4	96	31	83	70	NE 1	NW 2	- 0	18	0	2^0	5^{1-2}	.	.
19	26,3	23,2	22,1	0,3	16,9	6,8	7,7	17,2	0,3	98	37	84	73	- 0	SE 2	SE 1	12	5^0	3^1	6^1	.	.
20	22,1	21,5	23,4	2,4	16,0	6,5	7,8	16,0	2,4	96	52	93	80	NW 1	SE 2	NNW 1	8	2^1	3^{0-1}	5^{1-2}	.	.
21	29,6	29,3	29,2	7,4	13,3	7,3	8,8	13,6	5,5	91	38	68	66	NW 2	NW 3	SE 1	15	5^1	6^1	7^1	.	.
22	26,0	24,3	26,0	7,9	9,2	8,0	8,3	10,1	5,2	72	86	78	79	SW 3	W 4	NNW 3	10	10^2	10^2	10^2	6,8	.
23	28,5	30,5	32,9	6,0	10,0	6,2	7,1	10,4	5,8	85	57	82	75	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	8^2	7^2	10^2	0,7	.
24	31,0	29,2	28,5	3,9	11,4	3,4	6,0	12,0	3,4	84	60	95	80	NW 2	NW 2	- 0	10	10^2	8^{1-2}	0	.	.
25	25,1	23,0	27,8	-2,6	13,0	9,3	7,4	14,2	-2,6	96	52	71	73	- 0	SW 2	NW 3	9	3^1	10^{1-2}	10^2	0,1	.
26	28,2	23,1	21,2	0,8	11,4	6,7	6,4	11,8	0,7	96	51	83	77	- 0	SSE 2	S 1	15	6^{0-1}	8^{1-2}	5^1	.	.
27	15,9	09,2	04,6	-0,4	14,0	10,0	8,4	14,4	-0,6	98	52	70	73	- 0	SE 4	SE 2	8	0	4^{0-1}	0	0,0	.
28	03,8	01,6	04,9	11,4	17,6	7,8	11,2	17,8	7,8	71	52	88	70	SE 2	SSE 3	W 2	12	8^{1-2}	10^2	10^2	0,0	.
29	03,6	03,9	09,2	9,0	8,2	4,4	6,5	11,0	4,4	89	81	70	80	ESE 2	SSE 3	SW 5	12	10^2	10^2	10^2	0,5	.
30	14,8	17,2	18,5	2,0	5,2	1,5	2,6	6,0	1,5	89	62	80	77	NNW 2	NW 4	SSE 1	15	10^2	9^2	0	.	.
31	18,1	18,1	20,5	-0,6	8,4	5,4	4,6	8,7	-1,2	92	50	66	69	SSE 2	SSE 2	S 1	15	3^1	8^{2-1}	10^2	.	.
Ø	725,57	724,74	725,42	1,25	14,24	5,71	6,73	14,76	0,52	92	45	81	73	1,1	2,4	1,2	—	3,3	4,2	3,2	Σ 8,1	—

Tisk — VI. 1962—Ja. Tábor, IX - X 1959

TÁBOR H = 441 m / 444 m b Bc = + 0,30 započteno / appliqué Gc = + 0,16 započteno / appliqué LISTOPAD / NOVEMBRE 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) · Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,9	726,8	729,3	-0,6	9,3	6,4	5,4	11,0	-1,4	96	60	76	77	- 0	NW 1	NW 2	11	2^{0-1}	8^{1}	10^{2}	.	.
2.	30,4	30,7	30,8	4,4	8,2	5,2	5,8	8,8	4,4	90	70	90	83	- 0	NW 1	- 0	9	10^{2}	6^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	28,7	26,2	25,6	0,8	8,1	0,6	2,5	10,0	0,3	98	68	96	87	- 0	NNE 3	- 0	4	10^{2}	0	0	.	.
4.	24,9	23,2	22,7	-3,0	1,4	1,6	0,4	2,0	-3,3	97	96	98	97	NNW 1	- 0	- 0	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
5.	21,1	21,3	22,2	2,2	3,6	3,2	3,0	4,2	1,6	99	88	93	93	SW 2	NW 2	NW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
6.	21,8	20,8	20,7	3,3	4,2	2,9	3,5	4,4	2,8	90	79	82	84	NNE 2	NE 3	NNE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
7.	21,1	22,5	24,6	0,9	2,0	1,0	1,2	3,0	0,8	98	93	98	96	NW 2	NNW 2	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	.
8.	24,8	24,3	24,6	1,2	2,8	2,3	2,2	3,0	1,0	96	89	93	93	NW 2	NNW 3	NW 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	.
9.	23,8	23,6	23,0	2,6	4,5	0,7	2,1	4,6	0,5	93	76	94	88	NNW 2	NNE 1	- 0	10	10^{2}	8^{1-2}	0	.	.
10.	21,0	19,1	18,4	0,7	3,6	3,8	3,0	4,0	-0,4	96	85	90	90	SW 1	SE 3	SE 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{1}	.	.
11	18,0	16,9	17,0	1,7	6,2	1,8	2,9	7,7	1,5	94	67	96	86	SSE 2	SE 2	SSE 1	10	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	3,2	.
12	17,8	17,8	18,7	1,7	3,2	3,9	3,2	4,3	1,3	93	87	88	89	ESE 3	SE 3	ESE 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
13.	18,4	20,0	18,9	5,4	7,0	5,5	5,8	7,0	3,8	87	61	89	86	SSE 3	E 2	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{1}	.	.
14.	18,1	15,6	15,0	4,4	9,0	6,6	6,6	9,5	4,0	93	72	86	84	SSE 2	SSE 4	SE 3	12	4^{1}	2^{1}	10^{2}	.	.
15.	14,7	15,2	12,9	6,0	5,2	5,2	5,4	6,8	5,2	91	90	86	89	SSE 2	SE 2	ESE 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
16.	13,7	15,9	18,1	4,0	5,4	3,6	4,2	5,7	3,6	93	75	88	85	SSW 2	SW 2	SSW 1	11	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,1	.
17.	19,7	20,3	20,2	1,7	6,2	0,8	2,4	8,3	0,3	94	79	94	89	- 0	ESE 1	SE 1	13	2^{1}	4^{1}	4^{1}	.	.
18.	17,3	19,3	20,7	3,8	6,6	4,3	4,8	7,0	0,1	92	80	97	90	SSE 3	SSW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
19	26,6	28,4	30,2	2,8	4,6	4,4	4,0	5,4	0,8	98	97	98	98	- 0	SE 1	- 0	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
20.	30,2	29,7	29,5	4,8	8,0	6,6	6,5	8,5	4,0	94	82	86	87	SE 3	SSE 2	SE 2	4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
21.	28,7	29,7	30,9	7,1	7,4	6,4	6,8	7,5	6,3	87	83	84	85	ESE 2	ESE 1	ESE 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
22	31,9	33,0	33,5	4,1	5,2	2,8	3,7	6,6	2,7	84	75	82	80	SE 2	SE 3	SE 3	11	10^{2}	9^{2}	9^{2}	.	.
23.	33,0	32,3	31,7	-0,7	3,3	-1,8	-0,2	4,0	-1,9	90	68	86	81	SSE 2	SSE 1	SSW 1	10	9^{2}	0	0	.	.
24.	29,9	28,2	28,7	-6,6	3,5	-2,0	-1,8	3,7	-6,7	94	49	83	75	SSE 1	SE 2	- 0	15	0	0	0	.	.
25.	28,6	28,4	28,0	-3,0	-1,1	-2,0	-2,0	-1,0	-5,0	93	35	94	91	SSE 2	SSW 1	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
26.	26,9	26,1	26,3	-1,2	-0,7	-1,2	-1,1	0,9	-1,9	95	94	97	95	ESE 1	- 0	- 0	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	25,3	24,7	24,4	0,6	0,7	0,6	0,6	1,3	-1,6	96	96	96	96	S 2	SSW 1	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28.	26,0	26,7	24,2	-0,6	1,8	-0,1	0,2	2,0	-0,7	98	93	98	96	SSE 1	SSE 1	SW 1	1,3	10^{2}	10^{2}	8^{1}	.	.
29.	22,1	20,4	19,1	2,3	2,6	3,5	3,0	4,0	0,0	98	98	95	97	- 0	- 0	SSW 1	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
30.	15,8	12,4	08,8	3,9	7,5	6,4	6,0	7,7	3,5	93	79	88	87	SSE 2	SSE 2	SE 1	8	10^{2}	6^{1}	4^{1}	.	.
31.																					Σ 12,0	
Ø	723,47	723,32	723,29	1,82	4,64	2,77	3,00	5,37	0,86	93	81	91	88	1,6	1,7	1,2	—	8,9	8,0	8,1		—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1959

1	705,8	706,9	709,3	5,4	6,2	0,8	3,3	7,0	0,7	89	88	96	91	SSE 4	SSE 3	- 0	8	10^{2}	10^{2}	9^{0-1}	.	.
2	11,6	12,9	14,8	-0,3	5,4	5,7	4,1	6,1	-0,9	98	96	96	97	- 0	NW 1	S 1	2	0	3^{1}	10^{1}	.	.
3	18,2	16,7	14,7	1,2	1,8	0,9	1,2	3,8	0,9	98	90	94	91	- 0	SW 1	- 0	25	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,2	.
4	13,0	13,9	15,8	0,5	2,3	2,0	1,7	2,8	0,4	98	89	93	93	- 0	SW 2	NW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
5	14,7	17,6	19,0	1,8	1,4	0,3	1,0	2,7	0,3	90	94	98	94	NW 3	NW 1	NW 1	1,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,3	.
6	20,0	20,3	20,1	0,8	2,2	1,2	1,4	2,2	0,3	96	93	96	95	NW 1	NNW 1	NNE 1	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
7	17,0	14,0	14,3	0,8	2,0	0,6	1,0	2,4	0,3	92	89	92	91	SSE 3	SE 2	SSE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
8	13,0	12,1	12,9	0,8	2,0	1,2	1,3	2,3	0,3	98	93	96	98	SSE 3	SE 3	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
9	14,3	17,3	20,1	0,4	0,3	-0,1	0,1	1,2	-0,5	96	94	94	95	SW 1	SW 1	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	3
10	20,7	20,3	19,2	-1,1	1,6	0,8	0,5	1,7	-1,4	95	85	92	91	- 0	SSE 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
11	14,6	13,1	16,0	1,4	3,4	0,9	2,2	3,5	0,6	96	89	98	94	SE 1	SSE 1	- 0	5	10^{2}	6^{2}	10^{2}	0,2	3
12	20,3	22,5	24,0	1,2	0,9	0,8	0,9	2,2	0,8	98	98	96	97	SSE 1	NW 1	- 0	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	⊙
13.	23,9	23,2	24,0	-0,2	-1,0	-1,8	-1,2	1,0	-1,8	96	91	94	94	NNE 2	NNE 3	NNW 2	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,0	.
14.	25,3	25,3	24,6	-2,8	-1,4	-2,4	-2,2	-1,2	-3,0	93	86	94	91	NW 2	NW 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	9
15.	23,3	23,4	23,9	-2,8	-2,2	-3,1	-2,8	-2,0	-3,2	84	73	77	78	NNE 2	NNE 2	S 1	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
16.	23,1	23,5	24,6	-4,2	-3,7	-5,2	-4,6	-2,2	-5,3	82	85	95	87	SSW 2	SSW 2	S 1	3	10^{2}	10^{1}	10^{2}	.	6
17.	25,5	24,6	22,9	-10,0	-0,7	-0,2	-2,8	0,3	-10,8	91	73	89	86	- 0	SSW 1	S 1	1,2	3^{0-1}	0	10^{2}	0,0	5
18.	19,5	19,2	20,7	0,2	1,2	0,2	0,4	1,3	-1,3	91	92	98	94	SSW 2	SSW 2	- 0	1,2	10^{2}	8^{2}	10^{2}	1,4	4
19.	23,1	25,0	26,6	1,3	3,3	1,9	2,1	3,4	-3,6	87	85	93	88	SW 1	NW 2	- 0	5	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,1	⊙
20.	25,0	22,3	19,3	-0,5	3,2	0,7	1,0	3,2	-0,6	94	81	94	90	SSE 2	SSW 2	S 1	9	9^{2}	8^{2}	0	0,3	⊙
21.	14,8	13,2	12,7	0,5	-0,2	-0,3	-0,1	1,2	-0,3	90	98	98	95	S 3	SSE 2	- 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
22.	14,7	16,6	18,3	-1,6	0,6	-1,2	-0,8	0,9	-1,6	99	96	97	97	SSW 1	- 0	- 0	4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	8
23.	13,9	12,9	12,2	-1,8	2,2	1,1	0,6	2,3	-2,4	94	72	87	84	SSW 1	SSE 2	SSE 1	10	10^{1}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	6
24.	10,5	10,3	10,4	0,2	0,4	0,2	0,2	1,3	0,0	93	92	96	94	SSW 3	- 0	- 0	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	5
25.	12,2	15,9	18,1	1,0	3,2	1,8	2,0	3,5	0,1	92	90	90	91	W 2	W 2	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	6
26.	14,5	12,9	15,1	1,5	5,7	3,8	3,7	6,2	0,5	91	93	97	94	SSE 2	SSW 1	SSE 1	18	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	6,4	7
27.	13,3	12,9	10,2	6,5	6,7	1,4	4,0	6,8	1,3	80	78	96	85	SW 2	SSW 1	- 0	20	10^{2}	8^{1}	0	0,9	.
28.	08,4	09,3	10,4	0,4	3,8	1,9	2,0	5,3	-0,1	92	87	93	91	- 0	NW 1	SSE 1	2,5	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,5	.
29.	15,8	19,6	22,2	2,5	4,2	3,0	3,2	4,2	1,3	91	77	90	86	WNW 2	NNW 3	WNW 1	8	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,4	.
30.	19,4	18,9	23,3	0,8	7,4	4,5	4,3	7,3	0,3	96	89	86	90	NW 1	NNW 2	NNW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	.
31.	27,2	26,7	25,7	2,6	5,6	-0,4	1,8	3,8	-0,4	79	88	98	88	SSE 3	NW 1	- 0	4	10^{1}	8^{1-2}	9^{2}	.	.
																					Σ 24,3	
Ø	717,31	717,59	718,24	0,21	2,25	0,68	0,96	2,91	-0,93	92	88	94	91	1,6	1,6	0,7	—	9,4	8,6	8,8		—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,20 započteno appliquée

LEDEN / JANVIER 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige cm
1.	742,2	742,4	745,0	-0,8	2,4	-0,4	0,2	3,8	-1,2	99	93	96	96	SE 2	NW 2	NW 1	6	10^{1}	5^{0-1}	0	.	.
2.	42,1	37,2	33,8	-3,8	4,8	2,0	1,2	5,0	-4,6	97	78	93	89	NW 1	SE 3	SE 2	15	0	6^{0-1}	10^{0-1}	.	.
3.	32,4	31,6	32,2	0,6	1,0	-0,4	0,2	2,0	-0,6	96	96	96	96	NW 1	SE 3	NW 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
4.	32,5	30,8	31,2	-3,0	2,4	-2,8	-1,6	2,6	-3,8	93	57	93	81	NW 2	NW 3	NW 1	35	3^{1}	0	0	.	.
5.	34,6	35,8	39,6	0,2	0,8	1,2	0,8	1,6	-3,4	70	85	72	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
6.	40,6	35,0	35,6	-3,4	0,2	0,4	-0,6	1,2	-3,6	93	77	85	85	NW 1	NW 3	NW 1	5	6^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7.	34,6	32,4	32,0	1,0	2,0	2,2	1,8	2,4	-0,4	96	96	96	96	NW 1	SE 2	SE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
8.	28,0	26,9	29,3	1,6	4,4	-0,4	1,3	4,6	-0,4	96	93	96	95	SE 1	SE 3	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,4	.
9.	30,0	30,5	30,5	0,4	-0,4	-0,4	-0,2	1,0	-1,0	82	72	80	78	NW 3	NW 4	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
10.	30,0	30,9	33,0	-2,4	-0,2	-1,6	-1,4	0,6	-2,6	81	81	82	81	NW 2	NW 4	NW 3	20	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	1
11.	35,2	35,4	36,2	-6,4	-2,4	-4,0	-4,2	-2,4	-7,4	95	85	78	86	NW 1	SE 3	SE 1	20	10^{0-1}	4^{0-1}	10^{1}	1,7	1
12.	34,8	32,4	33,6	-6,0	-2,0	-2,6	-3,3	-1,6	-9,4	95	60	80	81	NW 1	SE 3	SE 2	20	10^{1}	5^{0-1}	0	.	2,5
13.	28,9	28,2	33,3	-2,4	1,2	-2,8	-1,7	1,8	-4,4	76	68	80	75	SE 2	W 3	W 3	15	10^{1}	6^{1}	0	.	1,5
14.	34,3	33,6	32,2	-5,4	2,4	-1,6	-1,6	3,2	-8,6	95	82	90	89	NW 2	NW 2	SE 2	20	7^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	.	1
15.	31,6	34,0	37,2	-4,6	-0,8	-7,6	-5,2	-0,4	-7,6	96	48	82	75	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	0	.	1
16.	38,0	39,4	43,8	-9,6	-0,6	-5,8	-5,3	-0,4	-11,0	92	53	84	76	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	6^{0-1}	10^{0}	.	1
17.	48,1	48,2	49,7	-10,0	-2,4	-3,8	-5,0	-2,0	-10,4	91	55	83	76	NW 1	NW 4	NW 1	35	0	0	10^{1}	.	1
18.	49,4	47,5	46,9	-9,8	-1,4	-2,0	-3,8	-0,6	-10,0	91	70	81	81	SE 1	SE 2	SE 1	35	0	2^{0}	10^{1}	.	1
19.	47,5	46,5	45,5	-1,8	-1,4	-2,8	-2,2	1,4	-3,0	82	74	80	79	SE 2	SE 3	SE 3	20	10^{1}	3^{0}	0	.	1
20.	42,9	40,7	36,9	-4,8	-0,4	-0,4	-1,5	0,0	-5,4	81	72	84	79	SE 2	SE 4	SE 2	10	0	7^{0}	10^{1}	.	1
21.	35,3	36,8	38,5	-3,4	1,0	-1,4	-1,3	1,2	-4,0	97	92	99	96	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^{0-1}	10^{1}	10^{0-1}	.	0
22.	38,7	38,0	37,8	-2,4	5,4	-0,4	0,6	6,0	-3,0	98	78	96	91	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{0}	.	.
23.	38,7	39,4	41,0	0,4	2,0	1,0	1,1	2,4	-2,0	100	96	100	99	SE 1	NW 2	NW 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,2	.
24.	35,6	39,5	42,0	2,6	3,4	1,0	2,0	5,6	-0,4	100	66	75	80	SE 2	NW 6	NW 5	30	10^{1}	3^{1}	0	1,9	.
25.	42,2	41,9	45,6	1,6	1,6	-0,6	0,5	2,0	-1,6	66	66	64	65	NW 3	NW 5	NW 4	20	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	1,7	2
26.	47,7	48,3	51,4	-1,0	1,4	0,6	0,4	1,6	-2,6	67	62	71	67	NW 3	NW 5	NW 2	15	4^{1}	8^{0-1}	0	.	3
27.	53,4	53,5	53,5	0,0	2,6	2,0	1,6	3,0	-1,4	81	75	82	79	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	20^{1}	10^{1}	.	2
28.	54,3	53,9	53,1	0,4	2,8	1,0	1,3	3,0	0,4	81	69	81	77	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^{1}	4^{1}	10^{1}	.	0
29.	50,5	48,0	48,1	-1,4	2,4	-0,8	-0,2	3,2	-1,4	91	68	83	81	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
30.	48,3	46,6	46,2	-3,6	2,6	-2,0	-1,2	3,6	-3,8	97	65	98	87	NW 2	NW 3	NW 1	15	0	4^{0-1}	10^{1}	.	.
31.	44,3	42,1	41,7	-3,4	-3,0	-1,8	-2,5	-1,6	-3,6	97	97	99	98	NE 2	NE 3	NE 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,6	.
Ø	739,57	738,95	739,88	-2,58	1,04	-1,13	-0,96	1,74	-3,94	89	75	86	83	1,6	3,3	1,7	—	7,6	6,6	7,1	Σ 19,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1959

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	741,5	741,9	745,0	-1,6	2,2	0,2	0,2	3,2	-2,2	99	68	85	84	NE 2	NW 3	NW 3	20	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0,2	.
2.	48,6	48,9	53,5	-1,2	-1,2	-2,4	-1,8	1,4	-3,4	75	61	72	69	NW 2	NW 3	NW 3	25	8^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
3.	55,6	55,9	57,4	-7,6	-0,4	-5,6	-4,8	0,0	-8,0	88	57	90	78	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
4.	59,0	58,5	58,5	-9,0	1,2	-5,0	-4,4	1,4	-9,2	92	54	95	80	NW 2	SE 3	SE 1	35	0	0	0	.	.
5.	56,4	54,4	53,2	-9,2	1,6	-4,8	-4,3	2,4	-9,2	92	62	91	82	NW 2	SE 4	SE 1	10	0	0	0	.	.
6.	53,5	52,7	52,9	-7,2	-3,4	-4,4	-4,8	-3,0	-8,6	94	93	96	94	NW 2	SE 3	NW 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7.	52,4	52,0	52,0	-5,0	-3,4	-2,6	-3,4	-2,4	-5,4	95	93	90	93	SE 2	SE 3	SE 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
8.	50,5	52,3	53,6	-2,8	-3,0	-3,4	-3,2	-2,4	-3,4	84	84	88	85	NW 3	SE 3	SE 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
9.	55,4	56,2	57,8	-3,6	-2,2	-2,4	-2,6	-2,0	-4,2	88	73	81	81	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
10.	57,8	57,9	57,2	-2,6	-2,4	-3,6	-3,0	-2,0	-3,8	85	72	79	79	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11.	57,2	55,7	55,5	-6,0	-1,8	-6,4	-5,2	-1,2	-7,0	90	69	89	83	SE 3	SE 3	SE 2	10	10^{1}	0	0	.	.
12.	55,6	57,8	59,6	-9,2	-5,6	-4,6	-6,0	-4,4	-10,6	92	85	86	88	W 1	SE 2	SE 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	61,0	62,1	63,2	-5,6	-3,8	-8,4	-6,6	-3,6	-8,6	85	69	92	82	SE 3	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
14.	63,0	61,4	61,1	-11,6	-0,4	-7,4	-6,7	0,0	-11,6	90	68	94	84	NW 2	SE 3	SE 1	5	0	0	0	.	.
15.	61,2	60,1	60,0	-11,0	6,4	-0,4	-1,4	6,8	-11,4	90	37	76	68	- 0	SE 2	NW 1	5	0	4^{0-1}	10^{0}	1,4	.
16.	59,8	61,1	62,2	1,4	2,2	-2,4	-0,3	2,6	-2,8	89	79	90	86	NW 3	NW 3	NW 2	10	10^{0-1}	10^{1}	0	.	2
17.	60,6	59,1	58,9	-5,4	3,6	2,4	0,8	4,2	-7,2	95	67	85	82	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	6^{0}	10^{1}	.	0
18.	58,2	57,1	56,1	1,6	5,4	2,4	3,0	6,2	1,2	89	69	85	81	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^{1}	8^{1}	6^{1}	.	.
19.	53,7	52,1	52,2	2,4	8,6	-0,6	2,4	9,2	-1,0	85	60	96	80	NW 1	NW 3	NW 1	30	7^{1}	0	0	.	.
20.	50,4	46,0	41,0	-0,6	0,0	-0,8	-0,6	1,0	-1,6	96	96	99	97	NW 2	SE 3	SE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	39,5	36,9	38,6	2,4	4,6	-0,6	1,4	6,4	-1,0	68	59	80	69	NW 3	NW 5	NW 4	25	4^{1}	10^{0-1}	10^{0}	3,2	.
22.	40,0	41,2	45,5	-4,6	1,4	-1,0	-1,3	1,6	-7,0	86	58	75	73	NW 2	NW 5	NW 2	40	0	5^{1}	6^{1}	0,9	3
23.	48,1	48,4	48,4	-2,4	2,4	2,4	1,2	3,2	-4,6	85	79	82	82	NW 1	NW 3	NW 1	15	5^{1}	10^{1}	10^{1}	.	2
24.	47,1	47,0	48,0	2,0	6,8	5,2	4,8	8,0	0,4	89	77	84	83	NE 1	NW 3	NW 2	30	10^{1}	10^{1}	0	.	0
25.	48,7	48,3	49,0	0,6	7,4	3,2	3,6	7,8	0,0	96	67	87	83	NW 2	NW 3	NW 1	10	6^{0-1}	10^{1}	0	.	.
26.	49,6	49,7	51,3	0,4	13,0	1,6	4,2	13,2	0,0	96	55	89	80	NW 2	NW 3	NE 1	35	7^{1}	0	0	.	.
27.	51,9	52,1	52,0	-1,0	13,4	3,8	5,0	13,8	-1,0	95	52	87	78	SW 1	SE 3	SE 1	30	0	0	0	.	.
28.	51,6	49,7	49,9	1,4	12,6	4,0	5,5	13,4	-0,6	96	59	93	83	NW 2	SE 3	NW 1	15	0	0	0	.	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	753,14	752,53	753,34	-3,40	2,33	-1,48	-1,01	3,03	-4,71	89	69	87	82	1,9	3,1	1,7	—	6,3	5,9	5,1	Σ 5,7	—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b Bc = + 0,14 započteno / appliquée Gc = + 0,20 započteno / appliquée BŘEZEN / MARS 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	749,1	747,7	747,9	0,4	13,6	3,4	5,2	14,0	0,4	96	62	97	85	NW 3	SE 3	SE 1	25	0	0	0	.	.
2	48,5	47,6	47,6	-1,2	14,8	4,6	5,7	15,0	-1,6	99	56	84	80	SE 1	SE 3	SE 1	30	0	0	0	.	.
3	47,9	44,8	43,8	0,0	12,8	5,0	5,7	13,4	-0,4	96	64	90	83	SE 1	SE 4	NW 1	15	0	7^{0-1}	0	.	.
4	40,8	38,2	36,4	5,0	11,0	8,2	8,1	11,6	2,0	94	70	84	82	SE 1	SE 3	SE 1	10	10^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
5	37,8	38,0	38,8	5,4	11,4	6,4	7,4	11,6	3,6	91	66	91	83	SE 1	SE 4	SE 1	15	7^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
6	38,4	36,8	35,8	2,2	9,6	7,2	6,6	11,0	0,4	96	82	89	89	SE 1	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7	34,4	31,3	30,7	3,0	15,4	10,4	9,8	16,0	1,6	96	60	91	82	NW 1	SE 4	SE 1	20	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	5,6	.
8	31,7	34,9	39,0	8,4	7,4	6,6	7,2	8,6	5,6	98	94	94	95	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	18,7	.
9	42,6	45,0	48,2	4,6	8,4	0,4	3,4	9,4	0,4	97	65	70	77	NW 2	NW 3	NE 2	15	10^{1}	5^{1}	0	.	.
10	48,3	48,0	47,7	-0,6	3,6	0,6	1,0	4,2	-2,6	68	67	78	71	SW 2	SE 2	SE 1	15	4^{0-1}	9^{1}	0	.	.
11	45,5	46,8	42,0	-0,6	5,2	0,0	1,2	6,8	-2,0	76	51	74	67	NE 2	SE 3	- 0	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12	41,6	40,2	42,0	-2,0	3,8	1,4	1,2	4,6	-2,2	81	57	72	70	NE 2	NE 3	NE 1	20	7^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
13	44,6	45,0	46,2	0,4	4,4	2,6	2,5	5,0	0,2	92	74	75	80	NE 1	NE 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
14	47,5	47,9	49,3	1,0	4,4	2,2	2,4	4,8	1,0	81	56	72	70	NW 2	NW 4	NW 2	20	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0,0	popr.
15	49,3	47,9	46,5	1,0	3,8	2,4	2,4	4,0	0,8	72	64	72	69	NW 2	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
16	44,5	44,4	45,1	-0,4	5,6	1,0	1,8	7,4	-1,0	88	67	92	82	NW 1	SE 3	NW 1	20	7^{0-1}	5^{0-1}	10^{0-1}	.	.
17	45,1	45,0	45,2	1,4	9,6	5,2	5,4	10,0	1,0	93	59	75	76	NW 1	SE 3	NW 2	20	5^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
18	45,4	45,4	45,4	2,6	11,6	7,2	7,2	11,6	1,6	89	44	58	64	SE 2	SE 5	SE 2	25	8^{0-1}	5^{1}	10^{1}	.	.
19	46,0	46,6	47,6	5,2	10,0	8,0	7,8	10,4	5,0	72	52	59	61	SE 2	SE 4	SE 2	20	10^{1}	6^{1}	8^{1}	.	.
20	49,3	49,2	49,6	3,0	13,6	5,4	6,8	14,0	0,8	73	34	63	57	SE 2	SE 3	SE 1	30	5^{0-1}	4^{0-1}	3^{1}	.	.
21	50,8	50,2	51,2	2,0	16,2	7,4	8,2	16,4	1,0	75	35	61	57	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
22	50,6	48,7	49,2	1,0	18,2	8,0	8,8	18,6	0,6	85	47	75	69	SE 1	SE 3	SE 1	45	0	2^{1}	0	.	.
23	50,0	48,5	48,5	3,4	16,0	8,6	9,6	19,2	1,4	90	49	87	75	NW 2	SE 3	SE 1	40	3^{0-1}	4^{0}	0	.	.
24	47,5	45,9	45,9	5,2	18,4	9,6	10,7	19,0	4,2	94	45	89	76	SW 2	SW 3	SW 1	20	10^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
25	45,1	42,0	40,2	4,2	17,6	9,6	10,2	18,8	3,6	97	34	71	67	NW 2	SE 3	NW 1	50	10^{0-1}	0	0	.	.
26	39,1	39,0	40,4	4,8	16,0	9,6	10,0	16,0	3,0	94	56	82	77	NW 1	SE 3	NW 3	15	7^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	0,3	.
27	42,0	40,8	40,0	7,4	14,6	9,0	10,0	15,0	7,2	91	39	78	69	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
28	38,5	37,0	38,7	4,0	14,4	9,4	9,3	15,2	2,4	97	59	89	82	SW 4	SW 3	NW 3	15	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	0,2	.
29	40,5	40,0	39,2	6,4	11,6	7,2	8,1	12,6	5,0	86	53	74	71	NW 2	NW 3	- 0	20	3^{0}	8^{1}	0	.	.
30	38,0	36,9	37,1	5,2	12,0	7,0	7,8	12,8	4,0	90	61	88	80	NW 1	SE 2	NW 1	25	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
31	41,6	42,7	45,3	6,6	13,2	9,2	9,6	14,4	5,0	80	49	71	67	SE 1	NE 2	NW 1	30	7^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
Ø	743,91	743,30	743,56	2,87	11,29	5,90	6,49	11,98	1,68	88	57	79	75	1,5	3,1	1,3	—	6,9	6,7	5,1	Σ 25,3	—

DUBEN / AVRIL 1959

1	749,0	748,9	749,9	5,0	14,2	7,2	8,4	14,6	3,6	87	42	66	64	NW 3	SE 3	NW 2	40	3^{0-1}	0	0	.	.
2	49,2	47,3	47,5	2,4	17,6	13,0	11,5	19,0	1,4	91	36	62	63	NW 2	NW 2	NW 1	25	7^{0-1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
3	48,6	46,5	46,5	6,4	14,6	6,6	8,6	15,4	5,6	89	27	57	56	NW 1	SE 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
4	45,2	41,5	39,9	2,0	17,4	8,4	9,0	18,6	0,0	79	39	73	63	NW 2	NW 3	NW 1	35	8^{1}	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
5	38,2	32,9	32,7	5,4	22,6	12,6	13,3	22,6	3,4	93	34	85	71	NW 1	NW 4	NW 3	25	0	7^{1}	10^{1}	0,5	.
6	34,7	31,5	28,1	5,4	14,6	10,0	10,0	17,4	3,4	76	41	79	63	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	6^{0-1}	0	2,2	.
7	24,7	25,2	29,1	9,6	9,0	6,2	7,8	10,6	6,2	97	83	71	83	NE 1	NW 3	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,7	.
8	34,3	33,7	33,3	4,2	13,4	7,4	8,1	15,4	0,6	86	57	91	78	SE 1	SW 3	SW 1	30	4^{1}	6^{1}	0	.	.
9	31,3	28,5	27,0	6,2	18,0	12,0	12,0	18,6	4,2	97	59	96	84	NW 1	SE 4	SE 2	20	7^{0-1}	6^{0-1}	10^{1}	11,6	.
10	24,0	27,9	29,1	5,0	13,2	9,0	9,0	13,8	4,6	92	55	76	76	NW 1	NW 2	NW 1	25	10^{1}	8^{1}	0	.	.
11	32,3	33,6	36,7	6,8	10,2	7,4	8,0	12,4	6,0	80	62	74	72	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	6^{1}	0	0,5	.
12	39,5	39,9	40,5	5,4	12,2	10,0	9,4	12,6	3,6	91	67	82	80	NW 2	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	0	0,7	.
13	42,1	43,4	43,5	6,6	14,0	9,6	16,0	15,4	3,2	98	74	98	90	SE 1	SE 3	NW 1	30	10^{1}	10^{1}	0	.	.
14	44,1	43,4	42,5	6,2	18,0	11,6	11,8	19,0	4,4	97	53	74	75	NW 2	SE 4	SE 1	30	0	4^{1}	0	.	.
15	41,5	39,8	38,4	10,0	20,0	11,0	13,0	20,4	4,0	76	43	75	65	SE 3	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
16	35,0	32,4	29,8	7,0	21,0	16,4	15,2	21,2	5,0	91	41	60	64	NW 2	SE 3	SE 3	30	4^{0-1}	3^{1}	0	.	.
17	28,8	29,3	31,0	14,2	19,2	13,8	15,2	19,6	11,0	76	58	82	72	SE 3	SE 3	SE 1	20	5^{0-1}	7^{1}	8^{1}	.	.
18	30,4	29,1	27,7	11,4	15,6	11,8	12,6	18,6	10,0	93	77	91	87	NW 1	SE 3	SE 1	10	8^{1}	10^{1}	10^{1}	1,9	.
19	26,5	30,5	35,5	12,6	9,2	5,0	8,0	14,2	5,0	85	76	78	80	NW 2	NW 4	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
20	42,2	43,2	45,8	1,4	5,0	0,6	1,9	6,2	-0,4	62	45	64	57	NW 3	NW 4	NW 1	20	0	10^{1}	0	1,2	.
21	47,9	48,2	48,6	1,6	8,8	3,4	4,3	10,0	-3,4	59	35	66	53	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{1}	8^{1}	0	.	.
22	48,7	47,0	46,4	4,4	10,4	4,6	6,0	10,6	-0,8	71	39	74	61	SE 2	NW 3	NW 1	25	3^{0-1}	7^{1}	6^{0}	.	.
23	44,5	42,4	41,5	4,0	13,0	7,4	8,0	14,0	-0,4	77	47	94	73	SW 2	NW 3	NW 1	20	0	7^{1}	8^{0-1}	1,3	.
24	41,5	42,4	45,1	8,0	11,2	4,6	7,1	12,6	4,2	94	63	94	84	NW 3	NW 3	NW 2	20	7^{1}	8^{1-2}	0	1,2	.
25	46,5	46,2	46,0	5,2	12,2	4,2	6,4	13,2	1,4	94	48	84	75	NW 1	SE 3	SE 1	30	0	4^{1}	0	.	.
26	44,0	44,3	41,6	9,2	16,0	11,4	12,0	17,2	0,4	79	45	64	62	SE 2	SE 4	SE 2	30	0	7^{1}	0	0,2	.
27	40,2	40,7	40,2	10,4	15,0	10,4	11,6	15,6	7,6	72	54	93	74	SE 3	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,3	.
28	39,6	44,1	43,7	11,2	18,0	15,2	14,9	19,0	8,0	63	39	49	50	SE 3	SE 5	SE 3	25	3^{0-1}	7^{1}	10^{1}	0,2	.
29	39,5	40,0	38,5	11,4	13,6	13,6	13,0	15,4	10,2	76	75	78	76	SE 2	SE 4	SE 3	20	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
30	37,5	38,2	38,5	11,6	16,0	15,0	14,4	17,6	10,6	64	54	62	60	SE 4	SE 5	SE 2		8^{1}	10^{1}	10^{1}	5,4	.
31																						
Ø	739,11	738,73	738,82	7,00	14,44	9,32	10,02	15,69	4,06	83	52	76	70	2,0	3,2	1,6	—	5,0	6,6	4,9	Σ 36,0	—

Tiskárna — 11 1962—Ja. Brno - Pisárky, Květná III - IV 1959

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ   H = 223 m / 231 m b   Bc = + 0,14 započteno appliquée   Gc = + 0,20 započteno appliquée   KVĚTEN MAI 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,5	738,0	738,0	10,6	12,4	10,8	11,2	14,2	9,6	98	79	93	90	SE 2	SE 4	SE 1	15	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	7,2	.
2.	35,9	36,5	38,5	9,6	9,2	7,2	8,3	11,6	7,0	98	92	89	93	SW 1	SW 3	SW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	17,3	.
3.	39,3	42,0	43,1	8,4	12,4	6,0	8,2	13,2	5,6	76	46	94	72	SW 2	SW 4	SW 1	25	8^{1}	6^{1}	0	.	.
4.	43,2	42,1	42,1	5,6	13,2	7,6	9,0	16,0	1,2	82	41	86	70	NW 2	SW 3	SW 1	30	0	5^{1}	0	.	.
5.	42,9	43,6	45,1	8,2	16,0	10,0	11,0	16,4	6,6	89	54	82	75	NW 1	NW 3	NW 2	20	6^{1-2}	10^{1}	0	.	.
6.	45,1	44,4	45,9	8,0	20,4	12,6	13,4	20,6	4,6	92	45	96	78	NW 2	SE 4	NW 2	30	6^{1}	5^{1}	10^{2}	12,3	.
7.	45,7	44,8	43,4	10,2	18,2	12,6	13,4	19,0	8,4	97	65	93	85	NW 2	SE 2	NW 1	10	7^{1}	10^{0-1}	0	.	.
8.	42,1	40,6	39,8	11,4	23,0	13,0	15,1	23,2	7,6	91	38	87	72	NW 2	SE 4	SE 1	30	0	3^{1}	0	.	.
9.	39,0	37,9	38,0	13,4	23,4	15,0	16,7	23,6	7,4	77	33	74	61	NW 2	SE 4	SE 1	40	0	4^{1}	0	.	.
10.	38,9	41,1	42,0	14,8	24,0	17,2	18,3	24,6	8,6	68	36	68	57	NW 1	SE 2	SE 1	40	0	4^{0-1}	10^{1}	0,2	.
11.	43,8	43,7	44,0	16,0	22,6	13,4	17,4	23,0	10,0	66	40	57	54	NW 2	SE 3	NW 2	30	3^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
12.	45,0	45,4	47,0	13,0	18,6	10,0	12,9	19,0	9,6	68	39	82	63	NW 2	NW 4	NW 2	50	4^{0-1}	3^{1}	0	.	.
13.	46,8	45,4	46,1	10,4	18,0	10,2	12,2	19,4	1,8	74	42	79	65	NW 3	NW 4	NW 2	25	7^{1}	6^{1}	0	.	.
14.	44,0	43,3	42,9	11,2	13,6	10,4	11,4	15,6	6,6	73	80	85	79	NW 2	NW 4	NW 2	15	7^{0-1}	8^{0-1}	5^{1}	5,2	.
15.	42,5	42,1	41,7	10,4	18,4	12,6	13,5	19,6	6,2	85	45	82	71	NW 2	SE 3	NW 1	25	0	6^{1}	5^{0}	.	.
16.	41,7	40,5	40,1	14,6	22,4	13,8	17,2	24,0	10,6	85	45	75	68	NW 2	NW 4	NW 1	40	5^{0}	4^{0-1}	0	.	.
17.	39,5	37,6	38,4	17,6	21,6	15,2	17,4	23,4	13,6	72	58	79	70	NW 2	NW 3	NW 1	20	4^{0-1}	7^{1-2}	6^{1}	1,0	.
18.	39,3	37,8	38,0	16,4	23,8	16,6	18,4	25,0	13,8	81	43	79	68	NW 1	NW 3	- 0	30	10^{1}	6^{0-1}	0	.	.
19.	38,1	37,2	38,4	16,2	26,4	17,2	19,2	26,6	12,0	75	43	86	68	NW 1	SE 3	NW 1	30	0	6^{1}	10^{1-2}	3,4	.
20.	39,4	39,0	39,0	15,2	22,4	16,4	17,6	22,6	14,0	98	60	92	83	SE 2	SE 3	SE 1	30	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
21.	39,4	38,7	40,0	16,4	23,4	15,2	17,6	24,0	11,4	85	59	83	76	NW 2	SE 4	NW 2	40	0	4^{0-1}	10^{1}	1,2	.
22.	41,1	41,0	41,5	15,0	21,0	15,6	16,8	21,6	13,2	78	39	64	60	SE 2	NE 4	NW 2	50	8^{0-1}	3^{1}	7^{0}	.	.
23.	43,7	44,1	45,5	13,4	18,0	11,2	13,4	18,6	9,4	62	36	57	52	NE 3	NE 4	NE 2	50	5^{0-1}	2^{1}	0	.	.
24.	45,9	44,0	43,9	11,0	18,4	12,0	13,4	19,2	4,6	59	35	69	54	NW 2	NE 3	NE 1	50	0	0	0	.	.
25.	44,6	43,9	43,5	14,6	18,6	11,4	14,0	20,6	6,6	65	46	86	66	NW 2	SE 3	SE 1	30	0	8^{1-2}	5^{1}	.	.
26.	42,5	39,0	37,5	11,2	22,6	17,0	17,0	23,6	7,0	80	37	54	57	NW 2	NW 3	NW 2	35	0	6^{1}	10^{1-2}	.	.
27.	38,5	39,0	39,7	13,4	15,6	10,6	12,6	18,0	10,0	62	48	70	60	NW 2	NW 3	NW 2	30	7^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
28.	39,8	38,5	38,3	11,2	17,6	13,8	14,1	19,6	6,0	75	37	67	60	NW 3	NW 3	NW 2	25	6^{1}	7^{1}	10^{1}	0,2	.
29.	38,2	37,7	37,1	11,4	14,6	11,2	12,1	15,4	8,0	91	81	83	85	NW 2	SE 3	SE 1	15	8^{1}	10^{1}	0	.	.
30.	36,1	34,5	34,9	12,0	20,4	16,0	16,1	21,6	7,6	84	48	69	67	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
31.	35,9	36,3	38,2	14,2	18,4	12,2	14,2	19,6	12,0	69	55	94	73	NW 3	NW 4	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,2	.
Ø	741,17	740,64	741,03	12,42	19,05	12,84	14,29	20,07	8,39	79	50	79	69	1,9	3,3	1,4	—	4,9	6,2	4,4	Σ 52,2	—

ČERVEN JUIN 1959

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	740,4	742,5	743,0	12,4	15,4	13,4	13,6	15,6	11,4	98	75	98	90	NW 1	NE 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,7	.
2.	44,6	44,7	45,9	15,0	21,4	13,0	15,6	21,6	11,8	81	51	82	71	NW 2	NW 4	NW 1	25	0	6^{0-1}	10^{1}	.	.
3.	45,6	44,0	43,6	13,6	17,6	15,0	15,3	19,4	9,0	73	61	85	73	NW 1	NW 2	- 0	25	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
4.	43,6	43,5	44,4	15,0	18,4	11,8	14,2	19,6	10,0	70	42	74	62	NW 3	NW 4	NW 1	35	5^{1}	6^{1}	0	.	.
5.	44,6	43,5	42,9	13,4	21,4	14,6	16,0	22,4	6,6	73	46	85	68	NW 2	SE 3	NW 1	50	0	3^{1}	0	.	.
6.	43,0	42,0	41,7	14,6	25,0	16,6	18,2	26,0	8,6	78	40	83	67	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	4^{1}	0	.	.
7.	42,1	41,8	42,4	18,6	25,4	17,8	19,9	26,4	11,4	71	43	74	63	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	5^{1}	0	.	.
8.	42,6	41,3	40,6	20,0	26,6	18,0	20,6	27,0	11,6	66	45	82	64	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	6^{1}	0	0,2	.
9.	41,0	41,0	40,0	17,6	20,0	17,0	17,9	22,0	12,2	86	67	76	76	NW 2	SW 2	SW 1	20	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	8,2	.
10.	39,4	41,0	42,4	13,6	12,4	12,2	12,6	17,0	12,0	98	91	94	94	NW 1	NW 4	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,1	.
11.	43,1	43,8	44,1	11,6	14,0	10,6	11,7	14,0	10,6	84	78	95	86	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,7	.
12.	42,9	42,4	42,5	12,4	15,2	13,6	13,7	15,4	10,4	82	84	98	88	NE 2	NW 3	NW 2	15	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
13.	42,5	43,5	43,5	16,4	17,6	16,6	16,8	18,6	13,4	96	92	98	95	NW 2	NW 2	NW 2	15	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	9,0	.
14.	44,5	44,4	45,9	14,4	21,6	15,4	16,7	23,2	13,0	87	47	75	70	NW 3	NW 4	NW 2	20	10^{1}	5^{1}	0	0,2	.
15.	45,1	41,7	39,5	15,2	24,6	13,4	17,6	24,6	10,0	60	43	81	61	NW 2	NW 4	NW 1	30	3^{0-1}	2^{1}	0	.	.
16.	40,0	40,9	42,7	13,6	16,6	10,0	12,6	17,0	9,8	78	46	76	67	NW 3	NW 4	NW 1	25	10^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
17.	44,6	44,1	43,7	10,4	21,0	14,4	15,0	22,4	5,4	74	52	78	68	NW 2	SE 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
18.	44,0	42,8	42,4	15,2	24,4	19,6	19,7	27,2	9,6	76	56	85	72	NW 2	SE 3	SE 1	45	3^{0-1}	3^{0}	6^{1}	.	.
19.	43,1	43,0	43,8	18,4	26,6	17,6	20,0	28,6	12,6	79	54	80	71	NW 2	NW 4	NW 2	30	3^{0}	7^{1}	0	.	.
20.	44,0	44,7	47,4	17,6	24,0	16,6	18,7	26,0	13,6	80	60	73	71	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	8^{1-2}	0	.	.
21.	47,8	47,1	45,9	19,4	25,2	21,2	21,8	27,4	7,5	47	53	61	54	NW 1	NW 2	NW 1	30	0	5^{0-1}	0	.	.
22.	46,0	45,5	45,1	20,4	24,2	21,4	21,8	26,0	14,4	64	60	51	58	SE 2	NE 2	SE 1	30	7^{1}	8^{1}	6^{1}	.	.
23.	45,9	45,7	45,3	19,0	24,0	16,0	18,8	25,0	14,6	56	34	59	50	NW 1	NW 3	NW 1	40	2^{0}	0	6^{0-1}	.	.
24.	45,4	42,9	42,9	17,4	24,0	16,4	18,6	24,4	10,6	57	34	66	52	NE 2	NW 3	NW 1	50	0	3^{1}	0	.	.
25.	42,3	41,1	41,3	15,6	24,2	15,4	17,6	24,6	10,4	73	45	98	72	NW 2	SE 3	SE 1	25	5^{0}	7^{1}	10^{1-2}	10,2	.
26.	42,3	40,7	40,1	16,2	24,6	18,6	19,5	25,6	11,6	85	43	81	70	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	4^{1}	5^{1}	.	.
27.	40,3	38,1	38,3	17,4	27,4	19,6	24,0	27,6	13,2	76	41	80	66	NW 2	SE 3	SE 1	45	0	4^{1}	7^{1}	.	.
28.	37,7	37,2	37,2	19,0	25,6	18,4	20,4	26,4	16,4	85	48	73	69	SE 2	NW 3	NW 3	35	7^{0-1}	6^{1}	5^{1}	1,3	.
29.	34,3	32,7	32,9	16,0	15,6	14,2	15,0	16,0	14,2	98	98	98	98	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	25,6	.
30.	33,4	33,6	36,4	14,4	17,6	13,6	14,8	18,2	13,4	96	72	85	84	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	742,54	742,04	742,26	15,79	21,39	15,80	17,19	22,51	11,31	78	57	81	72	1,8	3,2	1,2	—	4,8	6,3	4,8	Σ 71,9	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,20 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,8	740,7	743,3	14,6	16,6	16,2	15,9	20,0	12,0	83	83	81	82	NW 3	NW 3	NW 4	15	10^1	10^1	10^1	0,3	.
2.	45,4	44,0	42,8	16,8	18,2	16,6	17,0	20,4	13,4	77	78	92	82	NW 3	NW 3	NW 2	15	6^1	10^1	10^1	2,5	.
3.	43,0	41,9	41,6	15,6	21,8	17,2	18,0	22,6	13,4	98	64	86	83	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^1	10^1	10^1	0,5	.
4.	42,6	44,0	45,4	16,2	20,2	16,0	17,1	22,0	13,6	91	58	87	79	NW 2	NW 4	NW 2	20	8^1	9^1	10^1	.	.
5.	46,2	46,2	46,0	16,4	21,0	16,4	17,6	23,2	12,4	83	65	83	77	NW 1	NW 4	NW 2	15	9^1	8^1	6^1	.	.
6.	46,1	45,0	44,2	18,4	25,0	18,8	19,8	26,8	11,8	61	48	81	70	NW 1	NW 3	NW 1	40	0	7^1	5^1	0,6	.
7.	45,4	45,7	47,5	18,4	21,4	17,6	18,8	25,0	17,0	92	75	94	87	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	8^1	0	0,3	.
8.	48,4	47,3	46,9	19,2	27,2	20,0	21,6	28,6	14,6	81	45	76	67	NW 2	NW 4	NW 1	50	0	3^1	0	.	.
9.	46,7	45,5	44,7	19,2	29,6	20,4	22,4	30,0	14,0	74	45	83	67	NW 2	NW 4	NW 1	50	0	0	0	.	.
10.	44,7	43,6	43,2	20,6	31,4	21,2	23,6	31,8	15,6	82	44	84	70	NW 2	SE 4	SE 1	50	0	0	5^1	.	.
11.	42,7	41,5	40,9	21,6	32,0	22,0	24,4	32,6	16,6	80	40	79	66	NW 2	SE 4	SE 1	50	0	4^1	0	.	.
12.	41,0	40,3	39,5	23,0	33,0	23,6	25,8	33,4	15,4	74	33	74	60	SE 2	SE 4	SE 1	50	0	0	0	.	.
13.	39,6	39,2	40,3	24,2	31,0	23,2	25,4	33,0	16,0	71	42	70	61	SE 2	NW 3	NW 2	35	0	6^1	5^1	1,9	.
14.	41,9	41,4	39,5	22,4	22,6	20,0	21,2	29,0	17,6	71	74	74	73	NW 3	NW 3	NW 2	20	7^{0-1}	8^1	0_1	0,3	.
15.	38,5	38,2	38,5	21,6	23,4	17,6	20,0	25,0	17,0	77	75	98	83	SE 2	SE 3	NW 2	15	8^1	10^1	10^1	23,7	.
16.	39,0	40,0	42,0	15,6	17,6	15,2	15,9	18,2	15,2	98	88	98	95	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	19,6	.
17.	43,3	43,7	44,3	14,6	16,4	15,6	15,6	16,6	13,6	98	87	93	93	NW 2	NW 4	NW 3	15	10^1	10^1	10^1	29,6	.
18.	43,3	42,9	42,7	15,4	17,0	17,2	16,7	17,8	14,6	96	98	96	97	NW 3	NW 2	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	5,7	.
19.	42,5	41,7	42,1	19,0	26,0	20,0	21,2	27,6	16,6	94	62	94	83	NW 2	W 4	NW 1	25	10^1	4^1	6^{1-2}	.	.
20.	40,7	40,5	40,5	20,6	22,6	19,6	20,6	24,6	17,6	89	84	96	90	NW 3	NW 3	NW 2	20	8^1	10^{1-2}	10^1	2,1	.
21.	40,1	39,5	40,1	20,6	25,6	17,6	20,4	26,4	16,4	87	62	98	82	NW 3	NW 3	NW 1	15	7^{0-1}	8^{1-2}	10^1	28,3	.
22.	40,1	40,1	40,7	18,4	18,4	17,6	18,0	20,6	16,6	96	94	90	93	SE 2	SW 3	SW 2	10	10^1	10^1	10^1	4,3	.
23.	40,9	40,7	40,7	16,6	19,8	17,4	17,8	20,6	14,6	85	80	94	86	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^1	7^{0-1}	10^{0-1}	.	.
24.	41,1	40,5	40,1	17,6	24,8	20,0	20,6	25,2	16,0	90	67	93	83	NW 1	SW 3	NW 1	20	10^1	8^1	0	.	.
25.	40,7	40,5	40,1	19,0	26,4	20,4	21,6	27,4	15,4	85	53	83	74	NW 2	NW 3	NW 1	35	6^{0-1}	4^1	0	.	.
26.	40,7	39,4	39,6	18,0	26,6	18,2	20,2	28,6	15,0	86	50	94	77	NW 2	NW 2	NW 1	25	0	5^1	0	.	.
27.	40,1	39,4	40,0	19,2	28,4	19,6	21,7	29,0	15,2	85	45	74	68	SW 2	NW 3	NW 1	20	0	5^{0-1}	10^1	.	.
28.	39,7	38,4	37,6	18,4	30,6	20,0	22,2	31,4	14,6	82	40	93	72	NW 2	SW 3	NW 1	35	8^{0-1}	4^1	0	2,6	.
29.	35,8	33,7	35,1	20,0	26,4	18,0	20,6	27,0	16,6	91	59	98	83	NW 2	SW 3	NW 1	20	10^{0-1}	6^1	10^1	24,1	.
30.	36,2	35,7	35,7	17,4	23,4	17,4	18,9	24,0	16,6	98	67	96	87	SE 1	SW 2	NW 1	15	10^1	9^1	10^{1-2}	20,5	.
31.	38,1	37,9	38,1	17,2	21,4	15,6	17,4	22,0	15,0	88	65	89	81	NW 2	NW 3	NW 1	20	3^{0-1}	10^1	10^1	1,2	.
Ø	741,72	741,26	741,41	18,51	24,06	18,58	19,94	25,49	15,16	86	63	88	79	2,1	3,2	1,5	—	6,1	6,9	6,0	Σ 167,5	—

SRPEN / AOÛT 1959

1.	738,3	738,3	738,7	15,0	20,0	15,6	16,6	20,6	12,6	83	60	85	76	NW 2	SW 4	NW 1	20	8^1	7^1	10^1	.	.
2.	39,7	38,5	38,7	16,4	21,4	14,6	16,8	22,4	14,2	85	64	96	82	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{0-1}	4^1	6^1	12,5	.
3.	38,7	37,9	38,7	14,6	21,4	16,8	17,4	22,0	12,4	96	56	85	79	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^1	6^{0-1}	10^1	.	.
4.	39,4	38,7	39,1	16,4	22,6	16,6	18,0	23,0	13,6	81	54	87	74	NW 3	NW 4	NW 1	25	0	6^{0-1}	10^1	.	.
5.	39,9	39,7	40,4	16,0	21,4	13,2	16,0	22,0	13,0	87	51	85	74	NW 2	NW 4	NW 1	25	10^{0-1}	3^1	0	.	.
6.	40,8	40,9	41,3	13,0	21,6	16,0	16,6	22,0	9,6	87	61	89	79	NW 2	SW 2	NW 1	20	7^1	10^1	10^1	.	.
7.	43,0	43,3	43,3	16,0	23,4	17,4	18,6	24,2	12,6	87	49	84	73	NW 2	NW 3	NW 1	30	4^1	6^1	0	.	.
8.	44,0	43,3	42,7	16,2	25,6	18,0	19,4	26,4	12,0	85	50	86	74	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
9.	43,4	42,3	42,3	15,4	26,0	19,0	19,8	26,6	12,0	98	64	96	86	SW 2	SE 4	SE 1	20	7^{0-1}	5^1	10^1	0,7	.
10.	42,7	41,7	40,7	18,4	27,4	21,2	22,0	28,4	15,2	92	54	86	77	NW 2	SE 4	SE 1	30	0	3^1	5^1	2,0	.
11.	40,3	39,7	39,5	18,2	22,6	20,4	20,4	26,2	16,4	96	86	91	91	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^1	6^{0-1}	10^1	1,4	.
12.	38,3	36,2	36,2	18,4	25,4	19,2	20,6	26,0	15,6	92	60	94	82	NW 2	NW 3	NE 1	20	7^{0-1}	10^1	10^1	12,1	.
13.	36,6	37,1	37,7	19,0	25,4	18,6	20,4	26,2	17,6	96	60	96	84	SE 1	SE 3	NW 1	40	10^1	5^1	6^1	.	.
14.	38,9	39,0	40,1	17,2	23,4	20,0	20,2	25,6	16,0	96	72	96	88	SW 2	NW 2	NW 1	15	10^1	10^{1-2}	10^1	.	.
15.	40,1	39,0	39,0	18,0	26,6	20,0	21,2	27,0	16,4	98	61	91	83	NW 2	SE 3	SE 1	25	3^{0-1}	6^1	10^{0-1}	6,0	.
16.	39,5	40,7	42,1	18,0	16,4	13,4	15,3	20,6	13,2	98	85	94	92	NW 2	NW 4	NW 3	15	10^1	10^1	10^1	5,9	.
17.	42,9	43,7	44,9	13,6	17,4	15,8	15,6	18,0	12,4	94	82	91	89	NW 2	NW 4	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
18.	45,9	45,1	45,7	18,4	25,0	18,4	20,0	25,4	14,6	86	47	82	72	NW 2	NW 4	NW 1	40	3^{0-1}	3^1	0	.	.
19.	45,7	44,7	44,7	18,4	25,6	19,0	20,5	26,0	14,6	80	50	75	68	NW 2	NE 4	NW 2	40	0	3^1	5^{0-1}	.	.
20.	44,9	44,1	43,7	17,4	26,4	19,4	20,6	26,6	13,0	80	46	87	71	NW 2	SE 4	SE 1	35	0	4^1	0	.	.
21.	43,9	43,5	43,5	16,6	26,6	17,6	19,6	27,0	13,6	90	45	92	76	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	3^1	0	.	.
22.	43,7	43,5	44,1	16,4	27,4	19,0	20,4	27,6	12,6	94	47	88	76	SE 1	SE 4	SE 1	40	0	4^1	0	.	.
23.	45,7	45,6	46,7	16,0	27,6	18,4	20,1	28,4	13,4	96	47	90	78	NW 2	SE 4	SE 1	45	0	3^1	0	.	.
24.	48,1	48,2	48,2	17,4	29,0	19,2	21,2	29,2	14,6	90	44	90	75	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	3^1	0	.	.
25.	48,6	47,4	46,6	17,2	28,8	20,0	21,5	29,4	14,6	88	48	93	76	SW 2	SW 3	SW 1	45	5^0	0	0	.	.
26.	46,7	44,6	43,2	19,4	27,6	19,0	21,2	28,4	15,4	87	50	92	76	SE 2	NW 3	NW 1	45	0	3^{0-1}	0	.	.
27.	42,7	42,7	43,1	18,4	22,0	14,0	17,1	22,4	13,4	86	43	76	68	NW 3	NW 4	NE 1	50	8^1	2^1	0	.	.
28.	42,3	39,7	39,3	11,6	21,6	13,6	15,1	23,4	8,6	79	42	92	71	NW 2	NW 3	NE 1	35	0	3^{0-1}	0	.	.
29.	40,0	39,3	40,4	12,6	20,4	11,6	14,0	20,4	11,0	89	47	80	72	NW 2	NW 3	NW 1	30	7^1	6^1	6^1	.	.
30.	42,0	41,9	43,4	9,4	18,6	10,4	12,2	18,6	6,6	84	46	76	69	NW 2	NW 4	NW 1	35	0	5^1	7^1	.	.
31.	43,8	43,1	43,8	10,2	18,0	12,4	12,8	19,2	6,0	79	44	80	68	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	7^1	10^1	.	.
Ø	742,26	741,74	742,00	16,11	23,63	17,05	18,46	24,49	13,13	89	55	88	77	2,0	3,4	1,2	—	4,4	5,1	5,0	Σ 40,6	—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ   H = 223 m / 231 m b   Bc = + 0,14 započteno appliquée   Gc = + 0,20 započteno appliquée   ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,9	744,0	745,6	11,6	16,6	10,0	12,0	19,4	9,6	92	51	82	75	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
2.	46,4	46,2	46,0	8,6	17,6	9,2	11,2	18,6	5,4	87	47	92	75	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	6^{1}	0	.	.
3	45,8	45,0	45,8	8,4	20,0	10,2	12,2	20,4	6,0	94	41	90	75	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	6^{1}	0	.	.
4	47,0	46,9	47,2	10,6	21,6	12,0	14,0	22,0	7,4	89	45	84	73	NW 2	NW 3	NW 1	35	0	5^{1}	0	.	.
5.	47,2	45,2	45,0	11,0	21,0	13,6	14,8	21,2	7,4	85	46	75	69	NW 2	SE 4	SE 1	35	0	3^{1}	0	.	.
6.	44,0	43,2	44,2	9,2	20,0	10,6	12,6	20,6	7,6	89	41	93	74	NW 2	NW 3	NW 2	20	0	8^{1}	0	.	.
7.	45,2	46,5	48,6	13,4	17,4	11,4	13,4	18,6	9,6	80	59	86	75	NW 2	NW 4	NW 2	20	6^{1}	10^{1}	0	.	.
8	49,2	47,8	47,8	8,4	20,2	11,8	13,0	21,0	6,6	92	46	94	77	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	8^{0-1}	10^{1}	.	.
9.	46,6	46,0	46,6	10,0	22,0	11,6	13,8	22,4	8,0	89	44	88	74	NW 2	NW 4	NW 1	25	0	4^{1}	5^{1}	.	.
10.	47,6	46,1	48,0	9,6	22,4	12,4	14,2	23,2	8,2	95	45	91	77	NW 2	NW 3	NW 1	20	0	7^{1}	0	.	.
11.	45,6	44,5	44,5	11,4	24,6	13,4	15,7	25,0	10,0	91	37	89	72	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	0	0	.	.
12.	44,4	42,1	41,5	10,4	25,2	13,6	15,7	25,4	9,0	91	43	89	74	NW 2	SE 3	NW 1	30	0	3^{0-1}	0	.	.
13.	40,9	38,6	38,1	9,4	26,0	14,6	16,2	26,4	8,6	92	42	87	74	NW 2	SE 4	NW 3	45	3^{0}	0	0	.	.
14.	40,1	40,4	41,7	13,6	21,4	10,4	14,0	21,4	10,4	85	43	88	72	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	5^{1}	0	.	.
15.	42,1	41,5	40,9	8,4	21,4	11,4	13,2	22,0	6,6	92	43	93	76	NW 2	SE 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
16.	39,5	37,5	37,5	8,4	24,2	16,4	16,4	24,2	6,4	94	39	66	66	NW 2	NW 4	NW 1	25	0	6^{0-1}	10^{0-1}	.	.
17.	39,0	40,1	43,6	10,2	18,0	6,4	10,2	18,0	6,4	90	33	76	66	NW 2	NW 4	NW 1	50	8^{1}	3^{1}	0	.	.
18.	46,0	46,2	47,6	5,0	17,6	6,6	9,0	18,4	2,6	78	35	83	65	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	3^{1}	5^{1}	.	.
19.	48,3	47,6	47,0	3,4	18,0	7,4	9,0	18,6	2,0	90	39	86	72	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
20.	47,4	45,6	47,0	5,2	22,4	10,4	12,1	23,0	3,6	90	48	95	78	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	3^{1}	0	.	.
21.	47,0	44,9	43,6	7,2	22,4	10,4	12,6	22,6	6,0	98	45	91	78	NW 2	SE 4	NW 1	50	0	0	0	.	.
22.	41,6	41,7	43,1	8,6	25,4	19,6	18,3	26,6	6,0	98	48	69	72	NW 2	NW 4	NW 3	15	7^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
23.	44,2	43,5	43,5	13,6	22,4	13,2	15,6	22,6	12,6	96	58	91	79	NW 2	NW 4	NW 1	25	3^{0-1}	5^{1}	0	.	.
24.	43,6	42,1	41,7	12,4	17,4	11,0	13,0	18,0	10,4	87	61	90	79	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	.	.
25.	43,1	43,5	43,5	8,4	14,6	7,4	9,4	15,4	6,4	94	55	91	80	NW 2	SE 3	SE 1	15	7^{1}	10^{1}	0	.	.
26.	43,6	43,1	40,5	4,0	16,4	13,6	11,9	17,0	2,6	97	61	67	75	NW 2	SE 3	SE 1	15	0	7^{1}	10^{1}	.	.
27.	42,6	42,5	43,1	12,4	17,0	11,0	12,8	18,2	10,6	85	76	98	86	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
28.	46,6	48,1	50,6	8,4	13,4	6,8	8,8	15,4	5,4	78	58	86	74	NW 3	NW 5	NW 1	20	0	10^{1}	0	.	.
29.	52,6	51,6	51,7	2,6	13,0	6,4	7,1	14,0	1,6	96	45	76	72	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	5^{1}	0	.	.
30.	53,0	53,0	52,2	6,6	13,4	4,6	7,3	14,0	4,2	80	48	84	71	NW 2	SE 3	SE 1	45	7^{1}	2^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	745,14	744,49	745,00	9,01	19,77	10,91	12,65	20,45	6,91	90	47	86	74	2,0	3,4	1,2	—	2,4	5,1	1,7	≡ .	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1959

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněh
1.	751,7	750,6	750,7	-0,4	16,0	5,2	6,5	16,8	-0,6	96	46	90	77	NW 2	SE 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
2.	51,9	51,0	51,0	3,4	18,0	6,4	8,8	18,6	2,4	93	41	94	76	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
3.	49,7	47,6	47,4	3,4	19,6	9,6	10,6	20,4	2,6	97	47	87	77	NW 2	SE 3	NW 1	40	0	3^{0}	0	.	.
4.	47,0	47,8	50,6	9,2	16,0	8,0	10,3	18,2	8,0	87	58	78	75	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{0-1}	5^{1}	0	.	.
5.	52,5	52,0	53,0	1,0	12,8	5,4	6,2	13,2	-0,6	81	38	69	63	NW 2	NW 3	NW 2	30	0	0	0	.	.
6.	53,7	53,5	51,5	-1,4	12,6	3,0	4,3	13,0	-2,0	92	55	96	81	NW 2	NE 3	NE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
7.	51,3	50,5	48,7	0,2	15,4	4,8	6,3	15,8	-1,6	96	40	90	75	NW 1	NE 2	NE 1	20	10^{0}	10^{0-1}	0	.	.
8.	47,9	47,4	46,4	2,8	17,4	5,4	8,2	18,0	1,6	86	42	91	73	NW 1	SW 2	NW 1	30	10^{1}	8^{0-1}	0	.	.
9.	47,6	47,0	46,2	4,6	19,6	8,6	10,4	20,0	4,2	90	47	87	75	NW 1	NE 2	NW 1	50	0	0	0	.	.
10.	45,2	41,8	40,2	2,6	17,4	6,8	8,4	17,6	2,0	96	45	94	78	SW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
11.	39,4	39,6	41,2	5,4	14,6	11,0	10,5	15,4	3,0	97	63	75	78	SW 1	SW 3	SW 2	15	10^{1}	5^{1}	7^{1}	.	.
12.	44,8	44,4	45,2	5,6	15,2	3,2	6,8	15,6	3,0	79	40	93	71	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
13.	46,8	48,2	49,6	1,4	10,4	7,4	6,6	11,0	0,6	93	60	86	80	NW 2	NW 3	NW 1	15	6^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
14.	50,3	50,0	49,6	6,4	10,6	2,0	5,2	10,4	1,6	91	58	96	82	NW 1	NE 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
15.	49,3	48,6	49,1	-0,8	12,6	2,0	4,0	13,2	-1,4	96	50	96	81	NW 2	SE 3	SE 1	35	0	0	0	.	.
16.	48,7	47,2	47,0	-0,6	14,0	2,4	4,6	14,6	-1,4	96	43	89	76	NW 2	SE 4	SE 1	35	0	0	0	.	.
17.	47,4	45,6	45,0	-2,0	16,2	7,2	7,2	16,4	-2,6	96	43	77	72	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	0	0	.	.
18.	43,4	43,6	45,6	6,4	18,4	5,6	9,0	19,0	5,4	79	40	85	68	SE 2	SE 4	SE 1	50	0	0	0	.	.
19.	45,6	43,1	41,8	1,4	17,4	8,2	8,8	17,6	1,2	96	49	81	75	SE 1	SE 4	SE 1	40	0	0	0	.	.
20.	40,6	40,5	42,5	7,4	19,0	8,6	10,9	19,6	5,2	89	45	70	68	SE 2	SE 4	SE 1	40	10^{1}	0	0	.	.
21.	46,8	47,0	47,5	9,6	16,4	6,0	9,5	16,6	6,0	87	40	82	70	NW 3	NW 3	NW 1	35	10^{1}	3^{0-1}	0	.	.
22.	44,7	42,0	42,9	7,2	11,6	11,4	10,4	13,0	5,4	86	91	81	86	SE 2	SE 3	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
23.	43,7	46,0	50,0	8,6	11,4	8,6	9,3	12,4	8,2	81	64	84	76	NW 4	NW 5	NW 2	20	6^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
24.	48,9	47,4	47,0	8,4	11,2	8,2	9,0	12,0	6,6	84	66	87	79	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	45,1	42,4	43,1	-1,0	15,6	14,2	10,8	16,2	-1,4	96	46	57	66	NW 2	SW 3	NW 3	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
26.	47,1	42,0	40,5	3,0	11,6	7,2	7,2	14,2	1,0	93	52	74	73	NW 2	SE 3	SE 1	15	6^{0}	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	36,6	30,4	26,5	0,4	11,4	15,2	10,6	15,4	0,2	96	66	62	75	NW 1	SE 4	SE 4	10	0	10^{1}	10^{1}	.	.
28.	23,6	22,5	24,0	15,2	20,0	18,4	18,0	20,2	14,0	64	52	59	59	SE 3	SW 6	SE 4	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	23,6	23,7	29,5	14,4	16,6	6,4	11,0	17,4	6,0	65	[illegible]	83	69	SE 3	SE 5	NW 1	15	10^{1}	6^{1}	0	3,7	.
30.	33,4	35,3	37,4	1,6	9,0	2,4	3,8	9,6	-0,6	96	58	83	80	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	6^{0-1}	5^{1}	.	.
31.	38,4	38,3	39,8	-1,8	8,2	4,0	3,6	8,6	-2,2	99	62	93	85	NW 1	SE 3	SE 1	10	3^{1}	7^{0-1}	10^{1}	.	.
Ø	744,73	743,81	744,24	5,38	14,75	7,22	8,28	15,52	2,38	89	52	83	75	1,8	3,3	1,5	—	4,9	4,4	3,3	≡ 5,4	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m n.b Bc = + 0,14 započteno / appliquée Gc = + 0,20 započteno / appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,9	744,8	747,5	1,6	12,4	4,6	5,8	12,6	1,2	96	52	87	78	NW 2	NW 3	NW 2	40	5^1	3^1	0	.	.
2.	49,1	48,6	49,1	3,6	11,0	4,6	6,0	11,0	1,4	97	68	94	86	NW 1	SW 3	NW 2	15	10^1	5^1	0	.	.
3.	47,1	44,9	43,6	1,4	13,4	7,0	7,2	14,2	1,4	96	48	85	76	NW 2	SE 3	NW 2	30	0	0	0	.	.
4.	42,9	41,4	41,0	3,6	7,4	5,2	5,4	8,0	3,4	90	74	84	83	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	40,1	39,8	40,4	3,6	6,8	5,2	5,2	7,4	2,4	93	77	90	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
6.	40,0	38,4	38,4	5,2	6,4	4,6	5,2	6,8	4,2	84	73	90	82	NW 2	NW 3	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	4,1	.
7.	38,5	39,4	41,7	3,0	4,2	2,6	3,1	5,0	2,6	96	93	96	95	NW 2	NW 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	4,5	.
8.	42,1	42,3	41,5	2,6	4,6	4,6	4,1	5,0	2,4	96	84	84	88	NW 2	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	0,9	.
9.	41,2	41,5	41,7	4,2	6,2	4,6	4,9	6,4	4,2	87	79	94	87	NE 3	NW 4	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	0,6	.
10.	42,0	40,1	39,1	3,6	5,0	3,4	3,8	5,6	3,4	97	87	90	91	NW 2	SE 3	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
11.	38,2	37,7	37,6	3,2	5,6	3,6	4,0	6,0	2,6	97	85	97	93	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	13,2	.
12.	38,6	38,6	39,6	3,0	4,2	5,6	4,6	5,6	2,6	96	97	97	97	SE 2	SE 4	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	0,5	.
13.	40,2	40,5	40,5	5,0	9,0	6,4	6,7	9,4	3,4	94	78	91	88	SE 1	SE 3	SE 1	15	6^1	10^1	5^0	.	.
14.	39,5	37,5	36,9	3,0	10,4	8,4	7,6	10,6	2,6	96	76	87	86	NW 1	SE 4	SE 3	15	5^1	6^1	10^1	2,1	.
15.	35,7	35,9	35,2	5,4	6,6	6,8	6,4	7,4	5,4	97	86	83	89	SE 3	SE 4	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	9,6	.
16.	33,8	35,1	37,1	5,2	7,8	5,2	5,8	8,4	5,0	97	67	90	85	SE 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	6^1	0,3	.
17.	38,6	39,2	40,3	1,0	9,6	2,6	4,0	10,0	0,4	96	59	96	84	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^1	5^1	0	.	.
18.	38,2	38,8	41,0	6,4	10,2	7,0	7,6	10,4	1,0	91	67	82	80	SE 2	SE 4	SE 2	15	10^1	7^{0-1}	6^{0-1}	.	.
19.	45,2	46,9	48,8	7,0	8,6	7,6	7,7	9,0	6,0	91	84	86	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
20.	49,5	49,1	49,1	6,6	8,6	8,2	7,9	9,0	6,4	94	87	92	91	NW 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	48,5	48,9	50,5	5,6	7,4	6,6	6,6	9,0	5,4	97	89	94	93	NW 1	SE 3	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
22.	52,5	52,9	53,2	4,6	6,6	-1,0	2,3	7,2	-1,4	97	71	96	88	SE 2	SE 4	SE 1	15	10^1	7^1	0	.	.
23.	53,7	52,8	52,6	0,4	3,4	-2,0	0,0	3,6	-2,4	96	70	98	88	SE 2	SE 4	SE 1	15	10^1	7^1	0	.	.
24.	51,7	50,0	49,6	-3,4	2,6	-0,8	-0,6	3,0	-4,2	97	72	87	85	SE 1	SE 4	SE 2	20	0	0	0	.	.
25.	48,7	48,0	47,9	-4,6	4,0	-1,8	-1,0	4,2	-5,0	96	67	99	87	NW 1	SE 3	SE 1	15	0	0	0	.	.
26.	46,8	45,4	45,4	-4,2	2,2	-0,8	-0,9	2,6	-4,6	96	82	95	91	NW 1	NW 3	NW 1	2	0	10^1	10^1	.	.
27.	44,8	44,2	43,8	1,6	5,6	4,2	3,9	6,0	-1,0	96	82	93	90	SE 1	SE 3	SE 2	3	10^2	10^1	10^1	.	.
28.	44,4	45,8	45,0	5,0	5,0	2,2	3,6	6,0	2,0	97	94	96	96	NW 1	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	41,4	40,2	39,8	5,0	6,2	6,2	5,9	6,6	2,0	97	94	91	94	SE 1	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	.	.
30.	36,4	33,7	31,9	5,6	9,6	8,0	7,8	10,0	5,2	91	74	83	83	SE 2	SE 4	SE 4	15	10^1	7^1	10^1	.	.
31.																						
Ø	749,04	742,72	742,99	3,13	7,00	4,29	4,68	7,53	1,93	94	77	91	87	1,7	3,2	1,8	—	8,0	7,8	6,9	Σ 35,8	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 19

1.	728,3	728,2	730,4	7,4	7,6	7,2	7,4	8,6	7,0	86	89	91	89	SE 3	SE 5	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
2.	31,8	32,3	34,1	4,2	12,4	8,4	8,4	12,6	3,0	97	74	98	90	SE 2	SE 4	SE 1	20	10^1	7^1	10^1	.	.
3.	35,3	35,7	34,1	6,6	6,4	5,2	5,8	7,0	5,0	98	98	97	98	SE 2	SE 3	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	0,7	.
4.	31,7	32,1	33,5	6,0	5,0	4,0	4,8	6,4	4,0	97	95	93	95	SE 1	SW 2	NW 2	3	10^1	10^1	10^1	5,4	.
5.	33,7	34,1	36,5	4,2	3,2	3,0	3,4	5,0	2,6	97	97	96	97	NW 2	NW 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	11,4	.
6.	38,6	39,2	39,6	2,4	2,6	1,2	1,8	3,6	1,0	96	93	92	94	NW 2	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	.	.
7.	38,0	38,1	38,7	2,2	2,4	2,0	2,2	2,6	1,0	96	96	96	96	SE 2	SE 3	SE 4	3	10^1	10^1	10^1	3,2	.
8.	34,4	33,8	33,8	1,0	1,6	3,0	2,2	3,2	1,0	96	93	93	94	SE 3	SE 3	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	8,7	.
9.	34,8	36,7	39,6	1,2	3,0	2,6	2,4	3,4	0,6	96	96	96	96	SE 2	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	5,2	5
10.	40,8	40,2	39,2	3,4	4,6	5,2	4,6	5,4	1,0	97	94	90	94	SE 2	SE 4	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	.	0
11.	36,7	34,1	36,1	5,4	6,0	5,0	5,4	7,0	5,0	91	91	94	92	SE 3	SE 4	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
12.	39,6	41,1	42,7	4,0	4,6	4,0	4,2	5,4	3,6	97	97	97	97	SE 2	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	1,2	.
13.	42,6	41,0	40,8	2,4	2,6	-0,4	1,0	3,6	-0,6	89	93	96	93	SE 2	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	13,6	.
14.	43,2	43,4	43,4	0,0	1,0	-0,4	0,0	1,4	-0,8	100	92	88	93	NW 2	NW 2	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	2,7	14
15.	42,8	42,8	43,0	-1,4	0,2	-1,2	-0,9	0,6	-1,6	86	77	83	82	NW 1	NW 2	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	.	16
16.	42,8	43,0	44,4	-2,0	-0,6	-2,6	-2,0	-0,4	-2,6	90	72	90	84	NW 1	SE 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	15
17.	45,4	45,4	44,2	-3,6	-3,0	-1,6	-2,4	-1,4	-3,6	97	97	99	98	NW 1	SE 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	.	9
18.	40,8	39,8	40,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,4	-1,6	96	98	98	97	SE 3	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	1,6	7
19.	41,8	42,8	44,6	-0,4	4,2	1,4	1,6	4,6	-1,0	98	90	96	95	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^1	5^{0-1}	10^1	.	5
20.	40,2	42,6	40,8	-0,4	2,4	1,6	1,3	3,2	-0,4	100	89	96	95	NW 1	SE 3	SE 2	10	10^1	10^{0-1}	10^1	.	4
21.	36,8	33,4	32,8	1,2	2,0	0,6	1,1	2,4	0,4	96	93	100	96	SE 3	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	5,2	3
22.	33,2	35,3	37,1	0,4	1,8	-0,6	0,2	2,6	-1,0	96	96	100	97	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^1	10^{0-1}	10^1	.	3
23.	35,8	33,9	33,7	-1,6	1,4	1,4	0,6	1,6	-2,0	99	96	96	97	SE 2	SE 3	SE 3	10	10^1	6^1	10^1	.	4
24.	30,8	30,3	29,6	2,0	1,0	0,6	1,0	2,4	0,6	96	96	100	97	SE 3	SE 3	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	29,6	5
25.	29,8	34,7	37,8	1,4	4,6	1,6	2,3	5,0	0,4	100	90	96	95	NW 3	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	8
26.	35,8	34,2	34,9	1,4	2,4	1,0	1,4	3,0	-1,0	96	96	96	96	SE 2	SE 2	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	4,2	15
27.	33,5	32,9	30,4	2,0	4,6	-1,0	1,2	5,0	-1,2	100	94	99	98	SE 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	13
28.	27,7	27,9	29,0	-0,8	2,4	1,6	1,2	3,2	-1,4	99	100	96	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	7^{0-1}	0	.	9
29.	33,6	36,9	39,9	1,2	5,6	4,2	3,8	6,0	-1,6	96	73	80	83	NW 1	NW 4	NW 3	15	10^1	4^1	10^1	.	7
30.	40,0	37,9	40,3	-1,4	3,2	5,2	3,0	5,4	-2,4	95	90	84	90	NW 2	SE 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	2,3	8
31.	44,5	45,2	45,4	4,2	7,4	0,0	3,9	7,6	-0,2	72	61	96	76	NW 2	NW 2	NW 2	15	10^1	5^1	0	.	8
Ø	736,92	737,00	737,66	1,68	3,30	1,99	2,24	4,08	0,46	95	90	94	93	1,9	2,9	1,8	—	10,0	9,2	9,3	Σ 99,0	—

Ročenka — VI. 1962—ja. Brno - Pisárky, Květná XI - XII 1959

PRAŽSKÝ H = 1450 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée LEDEN JANVIER 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-2,4	-2,6	-5,6	-4,0	-2,0	-5,6	98	98	93	97	WSW 7	W 5	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,1	39
2.	-	-	-	-6,7	-4,4	-5,2	-5,4	-4,3	-7,0	94	96	95	95	SW 7	SW 7	SW 7	0,2	10^2	10^2	10^2	.	40
3.	-	-	-	-5,5	-6,6	-8,6	-7,3	-5,1	-8,6	95	94	92	94	SW 5	W 4	WNW 3	0,03	10^2	10^2	5^1	.	40
4.	-	-	-	-9,2	-8,2	-10,8	-9,4	-7,7	-11,4	92	68	74	78	NW 3	NW 2	NW 4	40	10^2	1^0	1^0	0,0	40
5.	-	-	-	-9,6	-8,6	-7,8	-8,4	-7,7	-10,8	92	92	93	92	W 4	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	6,6	40
6.	-	-	-	-8,8	-9,8	-7,6	-8,4	-7,6	-9,8	92	91	96	93	W 5	W 8	W 5	0,2	10^2	10^2	10^2	0,6	49
7.	-	-	-	-4,6	-3,0	-3,6	-3,7	-2,8	-7,6	96	97	97	97	SW 4	SSW 6	SSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	46
8.	-	-	-	-2,5	-3,8	-8,0	-5,8	-2,5	-8,0	97	97	93	96	SSW 7	SW 6	W 3	0,03	10^2	10^2	10^2	1,5	48
9.	-	-	-	-8,4	-9,9	-11,2	-10,2	-8,0	-11,3	92	91	90	91	WSW 4	NW 6	WNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	4,6	49
10.	-	-	-	-11,4	-10,5	-13,2	-12,1	-10,3	-13,2	90	91	88	90	NW 5	NW 4	WNW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	1,1	55
11.	-	-	-	-14,3	-12,0	-12,3	-12,7	-11,9	-14,6	88	89	89	89	NW 4	W 4	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	5,5	57
12.	-	-	-	-14,8	-12,8	-11,4	-12,6	-11,3	-14,9	87	89	90	89	W 5	SW 7	SW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	6,4	62
13.	-	-	-	-12,6	-10,0	-12,7	-12,0	-10,0	-12,7	89	91	89	90	SW 7	SW 7	WNW 7	0,02	10^2	10^2	10^2	7,8	68
14.	-	-	-	-12,5	-9,8	-9,7	-10,4	-9,0	-14,4	89	91	92	91	SW 5	SW 6	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,0	82
15.	-	-	-	-10,6	-11,8	-15,2	-13,2	-9,7	-15,8	91	89	87	89	W 5	NW 2	NW 5	0,04	10^2	10^2	10^2	0,3	85
16.	-	-	-	-13,8	-12,2	-15,7	-14,4	-12,0	-16,0	63	89	86	79	N 4	NNW 3	NNE 4	0,03	5^{0-1}	10^2	10^2	2,8	81
17.	-	-	-	-14,5	-10,9	-10,2	-11,4	-10,2	-16,0	66	92	92	83	N 4	NNW 5	NW 4	0,03	1^0	10^2	10^2	1,8	89
18.	-	-	-	-10,4	-10,2	-10,3	-10,3	-8,7	-11,4	84	91	92	89	NW 4	W 5	WSW 5	0,1	3^1	10^2	10^2	.	85
19.	-	-	-	-5,5	-2,2	-6,6	-5,2	-0,9	-11,0	95	98	73	89	W 3	SW 3	SW 6	0,03	10^2	10^2	3^0	.	80
20.	-	-	-	-3,6	-0,8	-1,6	-1,9	0,4	-8,7	89	78	80	74	WSW 7	SW 6	SW 5	100	7^1	9^1	7^1	.	76
21.	-	-	-	-3,2	-3,2	-3,3	-3,2	-1,6	-4,9	84	97	97	93	WSW 7	SW 7	SW 7	0,03	7^{1-0}	10^2	10^2	1,7	70
22.	-	-	-	-2,2	-1,2	-1,2	-1,4	-0,8	-4,3	85	95	95	92	SW 7	SW 6	SSW 5	18	5^1	9^1	6^1	.	72
23.	-	-	-	0,4	0,0	-2,0	-0,9	0,4	-2,0	63	73	98	78	SW 7	WSW 7	WSW 7	40	4^0	8^{1-0}	10^2	2,5	64
24.	-	-	-	-3,4	-8,6	-8,7	-7,4	-2,0	-8,7	97	92	92	94	W 7	W 7	WNW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	3,9	66
25.	-	-	-	-10,0	-11,0	-12,8	-11,6	-8,2	-13,0	91	90	89	90	NNW 7	WNW 7	WNW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	3,5	70
26.	-	-	-	-13,0	-10,4	-10,2	-11,0	-9,9	-14,2	89	91	91	90	W 7	W 7	NNW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	8,7	74
27.	-	-	-	-9,4	-6,0	-8,8	-8,2	-6,8	-10,3	98	95	92	92	N 7	N 5	N 4	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	80
28.	-	-	-	-6,4	-5,4	-3,4	-4,6	-3,4	-8,3	95	93	70	86	N 3	N 5	N 3	200	0	4^0	3^0	.	80
29.	-	-	-	-2,6	-5,6	-2,0	-3,0	-1,2	-5,3	92	72	86	83	N 5	N 5	N 6	200	1^0	1^0	0	.	80
30.	-	-	-	-1,9	2,7	-0,6	-0,1	3,6	-3,6	86	69	82	79	N 5	- 0	N 2	250	1^0	4^{0-1}	0	.	80
31.	-	-	-	-1,6	-2,9	-7,8	-5,0	-0,4	-7,8	90	47	93	77	NW 1	SW 2	WNW 3	100	1^0	6^{0-1}	10^1	1,7	76
Ø	-	-	-	-7,61	-6,69	-8,00	-7,61	-5,55	-10,07	86	88	89	88	5,2	5,1	5,2	—	7,6	8,8	8,2	Σ 66,2	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1.	-	-	-	-9,2	-8,6	-10,5	-9,7	-7,7	-10,5	92	92	91	92	NW 7	NW 6	NNW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	8,8	79
2.	-	-	-	-12,1	-11,8	-13,7	-12,8	-10,5	-13,7	90	89	80	86	N 7	NNW 6	N 5	0,04	10^2	10^2	0	1,9	94
3.	-	-	-	-12,9	-8,4	-9,9	-10,3	-7,0	-13,9	69	89	88	80	NNE 2	NE 2	NE 3	250	1^0	0	0	.	98
4.	-	-	-	-7,0	-5,6	-5,0	-5,6	-4,1	-10,0	94	45	35	58	SE 4	E 4	ENE 5	200	0	0	0	.	98
5.	-	-	-	-4,0	5,3	0,6	0,6	6,4	-5,0	33	25	19	26	S 3	- 0	- 0	250	0	0	0	.	96
6.	-	-	-	-1,6	-1,7	-5,0	-3,3	1,0	-5,0	17	69	78	55	NE 3	E 1	E 3	150	0	0	0	.	90
7.	-	-	-	-4,8	0,4	-2,6	-2,4	1,3	-6,3	15	33	28	25	ENE 2	E 2	NE 3	150	0	1^0	0	.	84
8.	-	-	-	-2,3	-0,8	-3,0	-2,3	-0,8	-3,0	19	28	25	24	SE 3	S 1	S 3	150	1^0	1^0	1^0	.	78
9.	-	-	-	-3,8	-0,7	-2,6	-2,4	0,4	-6,6	36	43	44	41	S 4	S 3	S 5	250	1^0	0	0	.	74
10.	-	-	-	-1,8	1,8	-1,8	-0,9	2,6	-3,6	35	36	21	31	S 2	SE 2	E 2	190	0	0	0	.	72
11.	-	-	-	-2,6	-1,4	-5,3	-3,6	0,1	-5,3	22	33	29	28	ENE 2	E 3	NE 4	200	1^0	1^0	0	.	67
12.	-	-	-	-6,2	-3,0	-6,0	-5,3	-1,7	-6,9	38	41	46	42	ENE 3	SE 3	SSE 5	200	0	1^0	1^0	.	65
13.	-	-	-	-4,2	0,1	0,2	-0,9	0,9	-6,1	38	30	26	31	S 6	SSW 4	SSW 2	200	0	0	0	.	58
14.	-	-	-	2,0	5,7	1,8	2,8	6,4	0,2	18	16	20	18	- 0	- 0	- 0	250	0	0	0	.	53
15.	-	-	-	-0,4	0,2	-3,9	-2,0	1,8	-3,9	17	36	46	33	NW 2	NW 1	NW 4	180	0	6^0	10^{1-2}	0,3	51
16.	-	-	-	-7,6	-8,6	-7,8	-8,0	-3,0	-9,8	93	89	40	74	NNW 5	NNW 4	N 4	250	10^2	0	0	.	51
17.	-	-	-	-7,8	-3,4	-4,0	-4,8	-3,3	-8,2	26	47	96	56	NW 5	NW 2	NNW 4	180	1^0	5^0	10^2	.	51
18.	-	-	-	-5,4	-1,6	-4,3	-3,9	-1,6	-5,4	55	46	100	67	NNW 4	NW 3	NNW 4	200	5^{0-1}	3^0	10^2	.	90
19.	-	-	-	-1,6	0,6	-3,6	-2,0	0,5	-5,0	28	32	89	50	NW 6	NW 6	NW 5	200	1^0	1^0	0	.	48
20.	-	-	-	-2,0	-2,7	-5,0	-3,7	-1,2	-5,0	46	44	88	59	WNW 5	WSW 7	WSW 8	200	1^0	4^0	10^{1-2}	0,6	47
21.	-	-	-	-9,0	-8,0	-12,3	-10,4	-3,2	-12,4	92	93	89	91	WNW 7	WNW 8	NW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	6,6	47
22.	-	-	-	-13,0	-11,4	-11,3	-2,2	-11,0	-15,0	60	91	90	80	NW 5	W 6	NW 7	0,03	4^{0-1}	10^2	10^2	4,6	60
23.	-	-	-	-12,4	-9,2	-6,3	-8,6	-6,3	-14,1	89	92	95	92	WNW 6	W 5	NW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8	68
24.	-	-	-	-3,9	-3,5	-5,9	-4,8	-2,7	-6,3	97	97	95	96	W 6	W 7	NW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	68
25.	-	-	-	-4,0	-2,6	-1,6	-2,4	-1,6	-6,0	44	98	97	80	NNW 6	WNW 4	NW 5	0,03	4^1	10^2	10^2	.	65
26.	-	-	-	0,2	1,4	-2,2	-0,7	1,5	-2,2	66	89	90	80	WNW 6	WNW 1	W 4	25	8^2	1^0	0	.	63
27.	-	-	-	-1,4	1,6	0,0	0,0	1,7	-2,4	88	72	88	80	W 5	NW 3	WNW 5	20	1^0	5^1	0	.	49
28.	-	-	-	0,4	3,9	2,6	2,4	4,7	0,0	35	39	31	42	NW 4	NW 3	N 1	50	3^0	2^0	1^0	.	49
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-5,01	-2,57	-4,59	-4,19	-1,90	-6,84	52	58	61	57	4,3	3,5	4,1	—	3,3	3,6	3,7	Σ 25,6	—

tiskne — VI. 1962—Ja. Praha, I - XI 1959

PRAHA H = 1490 m Bc = nezapočteno Gc = nezapočteno BŘEZEN MARS 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T					Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couverture de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr Q.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. Q.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	3,6	6,4	4,8	4,9	6,4	2,5	30	40	29	33	NE 3	SSE 3	SE 2	200	1^0	1^0	1^0	.	41
2.	-	-	-	1,7	3,8	1,7	2,3	4,8	1,7	68	46	68	61	S 6	S 6	SSE 6	100	2^0	1^0	0	.	38
3.	-	-	-	1,8	3,6	-0,2	1,0	3,7	-0,2	48	65	100	71	SW 7	SSW 7	S 9	40	2^1	1^0	10^2	.	4
4.	-	-	-	-1,2	-0,9	0,2	-0,4	0,2	-1,2	99	99	100	99	S 8	S 7	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.	
5.	-	-	-	6,3	1,7	2,8	3,0	3,9	0,1	100	96	89	95	SW 5	SW 2	SW 3	15	10^2	10^2	0	1,0	
6.	-	-	-	3,1	3,8	2,4	3,9	6,1	1,7	100	87	100	96	SSW 3	S 4	S 5	40	7^1	7^1	10^2	.	
7.	-	-	-	3,6	4,6	4,8	3,8	5,7	2,4	100	86	100	95	S 2	S 3	S 2	25	10^2	9^1	10^2	8,9	
8.	-	-	-	0,1	-1,4	-3,2	-1,4	4,0	-2,3	100	97	98	98	NNW 4	NNW 5	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	12,9	
9.	-	-	-	-5,4	-7,8	-11,0	-8,8	-2,2	-11,0	95	93	73	87	NW 4	NW 4	N 4	0,1	10^2	10^2	0	.	
10.	-	-	-	-11,4	-6,6	-8,0	-8,7	-5,0	-12,0	83	65	67	72	E 4	E 4	E 6	40	1^0	5^0	7^0	.	
11.	-	-	-	-7,2	-3,8	-8,5	-7,8	-4,6	-10,0	42	43	75	53	E 6	SE 6	E 6	65	8^1	7^{1-2}	6^1	.	
12.	-	-	-	-5,3	-3,0	-5,6	-4,6	-0,4	-8,5	27	61	62	50	E 2	- 0	SE 2	18	4^1	6^1	5^1	.	
13.	-	-	-	-5,6	-4,0	-8,2	-6,6	-2,6	-8,2	74	78	93	82	- 0	NNE 1	NW 4	6	4^0	10^{1-2}	10^2	.	
14.	-	-	-	-9,6	-7,8	-9,4	-9,1	-7,4	-10,0	91	93	92	92	NW 4	NE 3	NNE 5	0,02	10^2	10^2	10^2	1,0	
15.	-	-	-	-10,0	-5,4	-4,2	-6,0	-4,2	-10,2	91	95	66	84	NNE 3	- 0	- 0	0,03	10^2	10^2	0	.	
16.	-	-	-	-1,8	-1,8	-6,2	-4,0	-1,8	-6,2	25	73	95	65	- 0	NE 2	NNE 1	10	0	5^1	10^2	.	
17.	-	-	-	-6,7	-4,4	-6,1	-5,8	-4,0	-6,7	94	96	95	95	NNE 4	NE 2	ESE 2	0,03	10^2	10^2	10^2	.	
18.	-	-	-	-4,0	0,2	-3,6	-2,5	0,4	-6,3	78	61	88	76	SSE 7	SE 7	SSE 7	22	4^0	4^0	5^0	.	
19.	-	-	-	-4,7	-1,9	-3,9	-3,6	-1,3	-4,7	96	88	88	91	S 7	S 6	S 6	10	10^2	8^1	7^0	.	
20.	-	-	-	-2,7	3,2	-0,8	-0,3	3,4	-2,2	72	49	64	62	SSE 4	S 3	S 4	45	1^0	3^0	1^0	.	
21.	-	-	-	-0,1	5,2	0,8	1,4	5,2	-2,0	55	45	55	52	SSE 5	SE 2	S 5	50	1^0	1^0	0	.	
22.	-	-	-	0,1	6,8	3,0	3,2	6,8	-0,2	65	52	61	59	S 6	S 6	S 4	50	1^0	3^0	1^0	.	
23.	-	-	-	2,0	7,7	4,8	4,8	8,7	2,0	69	58	71	66	S 4	SSW 4	- 0	28	3^1	3^1	7^1	.	
24.	-	-	-	4,0	3,6	2,8	3,1	4,8	2,6	84	97	77	86	SW 2	- 0	NW 1	5	9^1	10^1	0	2,8	
25.	-	-	-	1,6	6,8	2,8	3,0	9,2	0,1	25	81	57	58	NW 1	E 1	SW 2	50	1^0	4^{1-2}	2^0	.	
26.	-	-	-	3,6	6,0	0,0	2,4	6,0	0,0	87	87	100	90	S 7	SW 6	- 0	10	4^0	7^1	10^2	0,2	
27.	-	-	-	-2,1	2,0	0,0	0,0	2,1	-2,3	98	82	94	91	N 3	- 0	- 0	30	7^1	9^1	0	.	poz
28.	-	-	-	1,0	2,6	-0,1	0,8	4,1	-0,1	81	79	100	87	S 1	SW 2	W 4	20	10^1	10^1	10^2	1,8	
29.	-	-	-	-2,2	-1,4	-2,6	-2,2	0,0	-2,6	98	99	98	98	NW 5	- 0	- 0	22	10^2	9^1	10^2	0,0	
30.	-	-	-	-3,0	0,4	-2,7	-1,5	0,5	-4,0	86	78	99	88	ENE 2	S 2	ENE 2	12	3^1	9^1	10^2	0,2	
31.	-	-	-	-2,2	-2,2	-2,4	-2,1	-1,4	-2,3	97	98	99	98	E 4	ENE 4	E 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.	poz
Ø	-	-	-	-1,99	0,42	-1,66	-1,23	1,42	-3,30	76	76	82	78	4,0	3,3	3,5	—	5,9	6,9	5,7	26,8	—

DUBEN APRIL 19

1.	-	-	-	-4,0	-1,0	-3,4	-3,0	-0,9	-4,0	96	87	99	92	E 6	NE 3	- 0	10	10^2	7^1	0	.	poz
2.	-	-	-	-0,6	3,0	0,4	0,8	3,6	-3,9	72	46	100	73	NW 4	NW 4	NNW 4	18	9^1	9^1	10^2	1,8	
3.	-	-	-	-3,9	1,6	-1,0	-1,1	1,7	-3,9	89	56	48	62	N 4	E 2	NW 2	180	2^1	0	0	.	
4.	-	-	-	-0,8	4,1	1,6	1,6	5,0	-2,0	45	63	82	63	WSW 3	WNW 4	NE 4	25	3^0	10^{1-0}	9^1	.	
5.	-	-	-	1,8	7,7	0,0	2,4	7,7	-0,4	90	62	100	84	W 4	W 4	NW 7	10	3^1	6^{1-0}	10^2	5,2	
6.	-	-	-	-3,8	0,4	2,0	0,2	2,0	-7,0	76	54	71	67	NW 4	W 4	SW 6	40	4^0	5^{0-1}	9^1	6,2	
7.	-	-	-	0,8	-1,8	-4,8	-2,6	3,0	-4,8	100	99	96	98	SW 7	W 7	W 7	0,09	10^2	10^2	10^2	5,4	
8.	-	-	-	-5,4	-2,8	0,8	-1,6	0,8	-6,0	95	98	90	94	W 6	SW 6	SW 8	0,03	10^2	10^2	9^1	.	
9.	-	-	-	0,2	4,8	3,6	3,0	5,4	-0,2	100	90	100	97	SW 5	S 4	S 9	23	10^2	9^1	10^2	17,7	
10.	-	-	-	-1,2	-1,6	-2,2	-1,8	3,9	-2,2	99	99	72	91	SW 7	SW 6	SW 7	0,04	10^2	10^2	5^0	2,2	
11.	-	-	-	-2,6	-3,0	-3,0	-2,9	-2,0	-3,1	98	97	82	92	W 4	W 6	W 5	0,03	10^2	10^2	5^0	1,7	2
12.	-	-	-	-2,8	-0,4	0,0	-0,8	0,6	-3,6	98	100	100	99	W 4	SW 5	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	0,7	5
13.	-	-	-	0,8	4,2	2,7	2,6	4,6	-0,2	100	89	94	94	NW 5	NW 2	E 2	18	10^2	9^1	1^0	0,3	
14.	-	-	-	3,6	8,2	3,2	4,6	9,2	1,5	72	57	80	70	SW 4	SSE 2	SSW 4	40	0	1^0	0	.	
15.	-	-	-	3,2	9,0	4,6	5,4	9,7	2,4	65	44	49	52	SW 7	SSE 5	SW 3	50	0	0	0	.	
16.	-	-	-	5,0	10,6	5,2	6,5	10,8	2,4	58	32	78	56	S 3	S 4	S 5	45	0	1^0	0	.	
17.	-	-	-	2,9	4,6	4,8	4,0	5,2	2,9	100	98	100	99	SE 6	SSE 6	SSE 5	0,09	10^2	10^2	10^2	0,2	
18.	-	-	-	5,9	10,2	5,1	6,6	10,4	4,0	97	58	85	79	SSE 2	E 1	E 3	25	8^1	8^1	10^1	7,9	
19.	-	-	-	4,2	-2,4	-7,0	-3,0	6,0	-7,0	100	98	94	97	NNE 6	NNW 7	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	12,3	
20.	-	-	-	-10,7	-8,5	-10,8	-10,2	-7,0	-10,8	93	92	93	92	N 5	NW 4	NW 4	0,03	10^2	8^2	10^2	9,6	9
21.	-	-	-	-9,1	-3,9	-6,2	-6,4	-3,6	-11,2	92	84	86	87	NNW 4	NW 3	NW 2	20	10^2	8^2	4^0	0,2	25
22.	-	-	-	-6,0	-4,0	-5,2	-5,1	-3,7	-6,6	92	94	92	92	- 0	- 0	NNW 1	6	7^1	10^2	5^0	1,2	12
23.	-	-	-	-4,2	-2,6	-1,1	-2,2	-1,1	-5,2	94	96	99	96	WSW 2	- 0	WSW 2	3	10^2	10^1	10^2	3,9	10
24.	-	-	-	-2,8	-2,2	-3,3	-3,0	-1,2	-3,5	98	98	97	98	NW 4	N 2	NNE 2	0,03	10^2	10^2	10^2	0,4	14
25.	-	-	-	-4,4	-1,0	-1,2	-2,0	-0,7	-4,4	96	99	97	98	NE 5	NE 3	SSE 5	0,03	9^2	10^2	10^2	.	12
26.	-	-	-	-1,8	2,1	1,0	0,6	3,0	-2,4	96	77	89	88	SSW 6	SSW 7	S 8	20	10^2	9^1	4^0	.	10
27.	-	-	-	0,2	2,9	1,9	1,6	2,8	0,1	98	89	100	96	S 8	S 8	SSW 5	15	9^2	10^2	10^2	1,4	
28.	-	-	-	0,6	7,0	3,2	3,5	7,2	0,6	94	44	65	68	S 7	S 7	S 7	40	3^1	4^1	7^1	0,0	
29.	-	-	-	1,7	3,8	3,2	3,0	3,8	1,7	100	100	100	100	S 7	SSW 6	S 6	0,09	10^2	10^2	10^2	.	
30.	-	-	-	3,0	7,9	4,4	4,9	8,4	2,2	82	52	71	69	S 9	S 9	SSE 8	22	6^1	3^1	6^1	1,4	
31.																						
Ø	-	-	-	-1,01	1,81	-0,08	0,16	3,09	-2,58	89	78	87	85	4,9	4,4	4,8	—	7,3	7,3	6,3	79,3	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = - započteno appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée KVĚTEN MAI 1959

Datum Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	3,6	3,1	3,0	3,2	4,4	3,0	90	100	100	97	SSE 6	SE 4	SE 4	0,03	9^1	10^2	10^2	20,1	.
2	-	-	-	3,0	1,3	0,0	1,1	3,0	-0,1	100	100	100	100	- 0	S 5	WNW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	13,0	.
3	-	-	-	-2,4	-2,2	-3,0	-2,6	0,0	-3,0	98	98	93	96	WNW 6	WNW 4	NW 2	0,1	10^2	10^2	10^1	0,0	2
4	-	-	-	-1,8	2,4	0,4	0,4	2,5	-3,6	73	58	87	73	- 0	SW 2	- 0	40	3^1	6^1	7^1	.	⊠
5	-	-	-	0,9	1,9	1,4	1,4	2,0	-0,6	84	100	91	92	SW 2	- 0	- 0	0,2	4^1	10^2	4^1	0,0	.
6	-	-	-	4,0	6,2	3,5	4,4	6,2	1,4	73	78	90	80	SW 2	S 1	- 0	12	3^1	8^1	8^2	13,1	.
7	-	-	-	6,2	6,1	5,2	5,7	6,8	3,2	82	100	90	91	- 0	SE 2	S 1	3	9^1	9^1	11^1	2,6	.
8	-	-	-	7,6	11,9	7,0	8,4	11,9	5,1	69	45	79	64	S 2	S 4	S 2	25	3^1	4^1	1^0	.	.
9	-	-	-	8,6	10,8	6,6	8,2	12,4	5,6	66	46	68	60	E 4	E 4	E 4	23	1^0	1^0	1^1	.	.
10	-	-	-	9,7	12,8	6,8	9,3	15,4	6,2	46	37	81	55	ESE 4	E 5	E 5	30	3^1	4^1	1^1	0,0	.
11	-	-	-	7,4	10,3	4,8	6,8	10,7	4,3	57	43	68	56	E 5	E 5	E 6	25	1^0	1^0	1^0	.	.
12	-	-	-	0,0	3,6	0,0	0,9	5,2	-0,8	100	77	100	92	E 5	NE 5	NE 5	29	10^2	7^2	10^2	0,3	.
13	-	-	-	2,8	1,2	0,8	1,4	4,3	-1,0	70	89	85	81	NE 5	NNE 4	NNE 3	12	4^1	10^1	3^1	0,0	.
14	-	-	-	2,8	5,6	1,4	2,8	5,6	-0,5	86	61	100	82	N 3	NE 2	NE 3	25	3^1	9^2	10^2	0,3	.
15	-	-	-	2,4	5,2	3,5	3,7	6,1	-0,3	100	90	100	97	NE 3	NE 3	NE 4	15	10^2	9^1	10^2	0,9	.
16	-	-	-	4,9	9,6	7,0	7,1	10,6	3,6	100	75	93	89	E 4	E 4	NE 5	19	10^2	9^2	9^{1-2}	0,8	.
17	-	-	-	8,4	8,2	7,0	7,6	10,4	6,0	87	100	100	96	ENE 5	NE 4	NE 5	0,03	4^1	10^2	10^2	5,4	.
18	-	-	-	7,5	11,6	7,4	8,5	12,9	5,6	72	64	73	70	NE 4	ENE 4	NNE 3	35	9^2	5^{1-2}	6^1	.	.
19	-	-	-	11,1	10,6	8,6	9,7	13,4	7,0	64	77	69	70	E 2	ENE 2	SSE 4	25	4^1	9^1	7^1	0,0	.
20	-	-	-	8,8	12,4	8,6	9,6	13,8	7,4	80	71	84	78	- 0	W 2	WNW 2	30	10^2	7^2	4^1	6,6	.
21	-	-	-	8,8	7,8	4,8	6,6	11,4	4,8	84	100	100	95	WNW 2	NW 2	NNE 4	0,02	1^0	10^2	10^2	1,7	.
22	-	-	-	2,6	7,8	2,3	3,8	7,8	2,3	100	61	100	87	ENE 4	NE 4	NE 4	30	10^2	4^1	10^2	.	.
23	-	-	-	-0,3	5,1	0,5	1,4	5,3	-0,4	100	49	77	75	NE 5	NE 5	NE 3	40	10^2	2^1	0	.	.
24	-	-	-	2,2	7,4	2,9	3,8	7,6	-1,2	68	45	74	62	E 4	N 2	NE 2	35	0	3^1	0	.	.
25	-	-	-	5,6	7,8	4,0	5,4	8,0	2,7	64	50	80	65	N 1	NNW 4	N 1	45	4^1	6^1	2^1	.	.
26	-	-	-	6,1	9,9	7,5	7,8	10,1	2,7	71	51	62	61	WNW 4	W 5	W 4	18	2^1	8^1	9^1	.	.
27	-	-	-	0,6	1,6	0,6	0,8	7,6	0,6	98	96	96	97	WNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10^2	10^2	6^1	.	.
28	-	-	-	1,4	2,0	1,2	1,4	4,4	-0,5	100	100	85	95	NW 2	W 3	- 0	0,03	10^2	10^2	1^0	0,0	.
29	-	-	-	4,3	7,2	3,2	4,5	7,2	0,9	60	60	81	67	- 0	E 2	E 1	8	7^1	8^1	10^1	1,1	.
30	-	-	-	3,8	9,0	5,4	5,9	9,1	2,5	100	53	63	72	E 5	E 4	ENE 4	10	9^1	9^1	10^1	.	.
31	-	-	-	7,2	5,2	4,8	5,5	7,2	4,1	55	57	71	74	NE 4	NNE 3	NE 4	8	8^0	10^2	10^2	1,9	.
Ø	-	-	-	4,44	6,59	3,79	4,65	7,85	2,16	81	73	85	80	3,1	3,3	2,9	—	6,2	7,4	6,2	Σ 67,8	—

ČERVEN JUIN 1959

1	-	-	-	4,7	8,8	6,1	6,4	9,8	4,0	74	58	78	70	NNE 5	N 4	N 4	18	10^2	10^1	4^1	.	.
2	-	-	-	7,8	5,8	2,6	4,7	9,3	2,6	75	100	94	90	NW 2	NW 2	NW 3	0,03	5^1	10^2	10^1	1,1	.
3	-	-	-	2,6	4,4	4,4	4,0	4,9	1,6	100	100	100	100	W 4	NW 5	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	3,6	.
4	-	-	-	0,2	2,1	3,2	2,2	4,4	0,1	100	100	100	100	NNW 5	N 5	N 2	0,3	10^2	10^2	10^2	0,5	.
5	-	-	-	5,2	9,6	5,2	6,8	10,4	2,0	87	59	94	80	E 4	E 2	E 3	17	3^1	6^1	1^0	.	.
6	-	-	-	11,2	14,0	9,3	11,0	14,8	5,6	65	66	83	71	SE 3	ESE 2	SSE 2	22	1^0	7^1	1^0	.	.
7	-	-	-	11,4	15,0	10,4	11,8	16,5	8,3	75	54	74	68	S 4	S 4	S 4	35	1^0	7^1	5^1	.	.
8	-	-	-	13,0	16,1	11,2	12,9	16,5	8,7	54	55	75	61	S 4	S 5	SSW 5	45	1^{0-1}	7^{1-2}	2^0	.	.
9	-	-	-	9,0	9,8	6,8	8,1	11,5	5,8	100	27	78	68	- 0	W 2	N 2	30	10^2	10^2	10^1	3,9	.
10	-	-	-	6,4	3,7	2,4	3,7	7,8	2,1	100	100	100	100	- 0	NW 5	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	21,7	.
11	-	-	-	2,0	1,7	2,8	2,3	2,9	1,6	100	100	100	100	N 6	NNW 5	N 6	0,02	10^2	10^2	10^2	30,6	.
12	-	-	-	2,9	4,5	7,4	5,6	7,4	2,4	100	100	100	100	NNE 6	NNE 5	NNE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	24,8	.
13	-	-	-	8,0	9,3	9,2	8,9	10,3	7,4	100	100	100	100	NNE 5	NE 4	NNE 5	0,02	10^2	10^2	10^2	10,6	.
14	-	-	-	4,2	9,9	5,6	6,3	10,7	4,2	100	68	83	84	NNE 5	N 7	NNE 8	45	10^2	6^1	4^1	.	.
15	-	-	-	6,5	13,2	8,5	9,2	13,2	2,2	67	42	70	60	NE 5	W 4	WNW 4	100	4^1	1^0	4^1	0,2	.
16	-	-	-	9,6	2,8	-0,5	0,6	8,5	-0,5	96	72	96	88	NNW 4	W 5	WNW 4	30	9^2	9^2	7^0	.	.
17	-	-	-	1,4	9,8	8,2	6,9	11,2	-0,5	89	58	73	73	WNW 5	W 4	W 4	30	10^1	4^1	0	.	.
18	-	-	-	11,4	14,1	11,1	11,9	15,4	6,6	55	62	61	59	SW 2	SW 4	SW 4	17	0	5^{1-2}	1^0	0,5	.
19	-	-	-	12,9	12,2	9,3	10,9	13,7	9,3	68	75	96	80	NW 3	ENE 2	SE 2	17	3^1	9^1	4^1	0,7	.
20	-	-	-	11,4	8,3	5,4	7,6	13,5	5,4	86	81	69	79	W 2	N 2	NNE 4	15	3^1	9^2	1^0	.	.
21	-	-	-	7,3	13,6	9,1	9,8	14,3	3,6	53	39	77	56	ENE 3	E 2	ESE 2	25	1^0	3^1	1^0	.	.
22	-	-	-	11,4	13,7	8,7	10,6	14,3	7,8	75	77	63	72	ESE 1	NE 4	ENE 4	10	4^0	8^1	3^1	.	.
23	-	-	-	8,2	9,9	5,6	7,3	11,6	4,5	64	60	61	62	NE 5	NE 3	NNE 4	35	2^0	5^1	2^0	.	.
24	-	-	-	6,3	9,5	5,2	6,6	9,7	3,6	59	74	98	77	NNE 3	NNE 2	NE 3	45	4^1	7^1	1^0	.	.
25	-	-	-	6,9	9,9	7,0	7,7	10,6	4,6	98	78	84	87	E 4	SE 2	NNE 3	8	10^2	10^2	10^2	44,5	.
26	-	-	-	9,1	8,9	8,3	8,6	11,1	6,5	80	89	81	83	NE 2	- 0	- 0	30	1^1	9^1	6^1	9,5	.
27	-	-	-	10,1	9,7	11,5	10,7	13,0	8,3	84	82	59	75	- 0	SW 2	WSW 3	12	9^1	9^1	10^{1-2}	6,2	.
28	-	-	-	9,3	10,2	8,0	8,9	12,9	8,0	100	100	93	98	WSW 2	W 4	W 4	0,03	10^2	10^2	7^1	0,8	.
29	-	-	-	8,1	7,8	5,7	6,8	8,3	5,7	100	100	100	100	WSW 5	NW 4	NW 3	3	10^2	10^2	10^2	8,3	.
30	-	-	-	5,2	6,0	5,4	5,5	6,9	4,3	100	100	100	100	NW 4	N 6	NW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	15,1	.
31																						
Ø	-	-	-	7,15	9,14	6,80	7,48	10,81	4,56	83	76	85	81	3,4	3,6	3,8	—	6,4	8,0	5,8	Σ 182,6	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée ČERVENEC JUILLET

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h
1.	-	-	-	4,9	7,9	6,8	6,6	8,9	4,8	100	96	100	99	WNW 6	WNW 5	NW 6	3	10^2	10^2	10^2	3,1
2.	-	-	-	5,6	7,1	7,7	7,0	8,5	4,7	100	100	100	100	W 5	WSW 7	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	8,3
3.	-	-	-	6,4	9,4	7,1	7,5	9,8	4,5	100	100	100	100	W 6	WNW 6	NW 6	0,05	10^2	10^2	10^2	9,6
4.	-	-	-	7,0	7,9	7,5	7,5	9,8	6,5	100	100	100	100	NW 4	W 4	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,2
5.	-	-	-	6,5	8,9	8,5	8,1	10,5	6,2	99	95	98	97	N 2	NNE 2	NNW 1	20	10^2	10^2	10^2	0,0
6.	-	-	-	9,5	13,3	11,5	11,4	14,8	6,4	86	65	77	76	ENE 1	SE 1	SSW 1	30	3^1	6^1	7^0	3,7
7.	-	-	-	8,6	10,8	10,8	10,2	11,5	8,3	97	98	100	98	NNW 5	NW 3	NNW 5	0,02	10^2	10^2	10^2	3,3
8.	-	-	-	10,3	16,4	12,0	12,7	17,3	9,0	83	23	65	57	NW 3	NNE 2	N 3	50	0	1^0	0	-
9.	-	-	-	15,1	20,2	15,6	16,6	20,7	11,0	46	41	47	45	ESE 3	ESE 3	ESE 1	40	0	1^1	1^0	.
10.	-	-	-	18,2	23,1	18,4	19,5	23,5	14,0	37	41	70	49	SSW 1	SSW 3	- 0	40	1^0	1^1	1^0	.
11.	-	-	-	21,3	22,8	15,9	19,0	24,0	15,9	24	38	64	42	ESE 2	S 4	S 7	30	1^0	1^0	0	.
12.	-	-	-	17,2	20,8	16,8	17,9	21,6	14,5	49	50	61	53	SSW 6	SW 6	S 8	22	0	1^0	1^0	.
13.	-	-	-	17,0	20,8	13,9	16,4	21,5	12,8	70	53	86	70	SW 5	W 3	N 3	18	1^0	6^2	7^1	.
14.	-	-	-	13,5	14,4	11,0	12,5	16,4	10,3	61	78	70	70	NW 3	WSW 2	NNE 4	28	2^1	9^1	6^1	.
15.	-	-	-	9,6	12,6	10,3	10,7	14,9	9,2	92	80	89	87	ENE 5	ENE 6	NE 5	10	6^1	10^1	10^2	8,6
16.	-	-	-	7,1	8,0	5,6	6,6	10,4	5,6	100	100	100	100	NE 7	NNE 7	NE 7	0,03	10^2	10^2	10^2	66,3
17.	-	-	-	6,9	7,9	7,9	7,6	8,4	5,6	100	100	100	100	N 5	N 6	NNW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	14,3
18.	-	-	-	8,9	9,2	11,4	10,2	11,4	7,9	100	100	100	100	NNE 6	NNE 7	NE 6	0,03	10^2	10^2	10^2	29,2
19.	-	-	-	12,6	12,9	12,5	12,6	15,1	11,0	100	95	97	97	NE 1	SSW 2	NNW 3	0,04	10^2	10^2	9^{1-2}	5,2
20.	-	-	-	12,4	14,4	12,5	13,0	14,5	11,7	100	100	100	100	NNW 4	NE 3	- 0	1,5	10^2	10^1	10^2	2,2
21.	-	-	-	12,9	13,3	11,9	12,5	15,5	10,8	100	78	85	88	- 0	W 3	- 0	18	10^2	9^{1-2}	9^1	75,4
22.	-	-	-	11,3	13,1	10,1	11,2	13,7	10,1	100	97	100	99	- 0	WSW 4	- 0	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
23.	-	-	-	11,9	12,2	10,5	11,3	12,9	7,4	84	97	98	93	W 2	- 0	- 0	0,03	3^1	10^2	6^1	.
24.	-	-	-	10,5	12,1	10,5	10,9	15,2	9,8	100	100	98	99	W 1	SW 3	W 4	0,03	10^2	10^2	10^2	.
25.	-	-	-	9,8	14,0	12,1	11,5	14,2	9,6	99	81	94	91	WNW 2	NNW 4	NW 3	12	10^2	7^1	2^1	0,0
26.	-	-	-	11,9	12,5	11,5	11,8	14,6	10,0	90	88	92	90	NW 2	WNW 3	NW 4	10	9^{1-2}	9^1	7^1	7,0
27.	-	-	-	11,4	14,5	11,7	12,3	15,6	9,8	87	73	97	86	WNW 4	WNW 5	NNW 4	20	4^1	9^1	1^0	0,6
28.	-	-	-	13,9	17,8	15,0	15,4	18,7	9,7	77	58	65	67	W 4	W 5	WSW 4	10	1^0	5^1	3^1	.
29.	-	-	-	16,1	15,6	11,1	13,5	19,9	10,7	60	88	99	80	SW 1	SE 5	NW 4	7	7^1	9^1	9^1	25,4
30.	-	-	-	12,4	11,4	10,6	11,2	13,7	8,8	60	97	95	84	SW 1	ESE 4	S 5	0,1	6^1	10^2	10^2	10,5
31.	-	-	-	7,4	11,5	8,4	8,9	13,1	7,1	100	86	92	93	W 4	SE 3	- 0	30	10^2	10^2	10^2	5,9
Ø	-	-	-	11,23	13,44	11,16	11,75	14,86	9,18	84	81	88	84	3,3	3,9	3,5	—	6,6	7,9	7,1	280,8 mm

SRPEN AOÛT 19

1.	-	-	-	6,3	7,9	7,0	7,0	9,1	5,8	100	100	100	100	NNW 5	WNW 3	NNW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	11,4
2.	-	-	-	6,7	9,9	6,9	7,6	11,8	5,4	100	92	100	97	W 4	W 3	NW 5	10	10^2	10^2	10^2	.
3.	-	-	-	6,9	9,7	7,9	8,1	11,0	6,0	100	77	100	92	WNW 4	NW 4	NW 6	10	7^1	9^1	10^2	0,6
4.	-	-	-	6,7	8,0	6,7	7,0	9,8	6,4	100	96	100	99	NW 6	NW 5	NW 5	2	10^2	10^2	10^2	0,0
5.	-	-	-	6,3	8,2	5,0	6,1	9,8	5,0	100	77	92	90	NW 4	W 4	NW 4	30	10^2	7^1	1^0	1,4
6.	-	-	-	6,3	8,8	8,0	7,7	9,8	5,0	100	98	100	99	WNW 6	NW 2	NNW 7	0,04	10^2	10^2	10^2	0,4
7.	-	-	-	7,1	10,9	9,3	9,2	12,9	6,3	100	83	100	94	NW 5	NW 5	NNW 3	40	10^2	9^1	10^2	0,1
8.	-	-	-	5,0	15,9	10,3	11,4	16,7	7,4	87	64	94	82	- 0	SSE 2	S 2	40	3^1	5^1	2^0	.
9.	-	-	-	10,7	14,5	12,5	12,6	15,4	9,4	94	80	100	91	S 7	S 4	SSW 4	10	5^1	8^1	10^2	.
10.	-	-	-	13,6	12,4	12,9	13,0	16,9	11,7	87	75	93	85	SSW 2	SSE 2	S 4	5	0	9^2	3^{1-2}	6,7
11.	-	-	-	13,5	14,9	12,0	13,1	16,7	10,8	91	91	100	94	S 4	W 2	- 0	10	4^1	10^2	10^2	0,4
12.	-	-	-	11,5	14,3	12,4	12,6	14,6	11,3	100	100	100	100	NE 2	NE 3	NE 4	0,03	10^2	10^2	10^2	.
13.	-	-	-	11,9	13,5	11,9	12,2	17,0	10,6	99	93	90	94	NE 4	- 0	- 0	0,1	4^1	10^2	4^1	.
14.	-	-	-	12,6	13,2	11,9	12,4	15,4	11,1	89	95	90	89	- 0	E 2	ESE 4	9	4^1	10^2	6^2	9,2
15.	-	-	-	13,1	12,7	11,3	12,1	14,7	10,5	79	88	91	86	NW 1	N 1	SSE 5	12	4^1	8^2	10^2	21,8
16.	-	-	-	11,2	10,7	7,7	9,5	12,2	7,7	100	100	100	100	NNE 2	NW 2	NW 3	0,02	10^2	10^2	10^2	26,4
17.	-	-	-	8,1	8,9	9,7	9,1	12,0	6,9	100	100	100	100	N 2	N 3	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
18.	-	-	-	8,6	12,1	9,8	10,3	13,7	7,2	100	76	96	91	NE 4	NE 5	NNE 5	20	10^2	7^1	4^1	2,0
19.	-	-	-	10,5	13,9	10,3	11,2	14,6	8,2	90	70	90	83	NE 5	NNE 5	NE 5	11	7^1	7^1	8^1	0,1
20.	-	-	-	11,5	13,9	10,7	11,7	15,0	8,5	83	72	90	82	E 5	ENE 5	ENE 5	12	4^0	9^1	1^0	.
21.	-	-	-	11,9	15,1	11,3	12,4	17,4	9,7	77	65	68	70	E 3	SE 4	SSE 4	20	1^0	7^{1-2}	1^0	.
22.	-	-	-	12,6	16,6	11,8	13,2	17,6	10,5	81	62	81	75	S 5	S 5	SSE 5	14	1^0	3^1	1^0	.
23.	-	-	-	12,5	16,0	12,0	13,1	16,3	11,0	79	45	74	66	S 5	SW 5	SSW 4	17	1^0	4^1	1^0	.
24.	-	-	-	13,7	17,9	14,1	15,2	18,2	11,7	81	57	74	71	SSW 4	SW 4	SW 2	20	1^1	4^1	0	.
25.	-	-	-	13,8	16,4	13,2	14,2	17,3	12,8	71	68	77	72	WSW 3	WSW 5	W 6	15	4^1	6^1	3^0	.
26.	-	-	-	11,9	15,8	12,1	13,0	16,4	11,8	100	80	95	92	WNW 6	W 5	NW 6	18	10^2	5^1	10^2	0,3
27.	-	-	-	6,0	10,6	4,6	6,4	12,1	4,6	100	42	74	72	WNW 6	W 4	NW 6	50	10^2	3^1	0	.
28.	-	-	-	2,8	7,5	3,6	5,4	9,7	1,3	96	80	100	92	WSW 4	W 3	NW 3	25	9^1	9^1	10^2	0,5
29.	-	-	-	2,9	7,4	3,4	4,3	9,1	2,9	100	58	71	76	NW 4	NW 2	WNW 4	45	10^2	5^1	7^1	0,0
30.	-	-	-	1,2	2,6	1,0	1,4	6,1	-0,1	92	84	98	91	W 5	NW 4	NW 6	40	4^1	9^1	0	0,0
31.	-	-	-	1,6	3,4	2,7	2,6	5,3	0,5	100	93	100	98	N 6	NW 3	NW 6	35	10^2	9^1	10^2	2,3
Ø	-	-	-	9,13	11,74	9,23	9,83	13,37	7,67	93	79	92	88	3,9	3,4	4,3	—	6,5	7,5	6,2	83,6 mm

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
-	-	-	1,6	2,6	1,8	2,0	3,9	0,6	100	96	98	98	NNW 6	N 5	N 5	25	10^2	8^1	1^1	.	.
-	-	-	2,4	5,0	3,2	3,4	5,4	1,1	100	87	83	90	NNW 5	NNE 3	N 1	30	10^2	7^1	1^0	.	.
-	-	-	5,2	7,1	4,8	5,5	8,4	2,3	71	78	97	82	- 0	NNW 4	N 5	40	1^0	8^1	0	.	.
-	-	-	4,3	7,9	4,5	5,3	8,8	3,7	100	75	97	91	N 3	NNE 6	NE 6	40	10^2	7^2	0	.	.
-	-	-	7,7	9,6	4,4	6,5	10,4	4,0	68	71	93	77	ENE 3	NE 4	ENE 3	35	0	5^1	4^1	0,3	.
-	-	-	5,0	4,7	3,2	4,0	9,7	3,0	89	86	97	91	NNE 5	NNE 4	NNE 6	30	1^0	10^{1-2}	2^0	.	.
-	-	-	3,5	4,7	3,5	3,8	6,0	3,2	100	96	100	99	NNE 5	NE 5	NNE 5	10	10^2	10^1	10^1	.	.
-	-	-	4,7	8,5	5,4	6,0	9,2	2,8	92	73	92	86	NE 4	- 0	NW 4	17	3^0	9^1	1^0	.	.
-	-	-	5,2	6,5	5,4	5,6	8,5	4,8	100	100	100	100	NW 4	NNW 6	N 5	0,1	10^2	10^2	10^2	.	.
-	-	-	6,3	9,6	7,3	7,6	11,1	4,0	81	78	91	83	NNW 3	NW 2	NW 5	20	1^0	7^1	0	.	.
-	-	-	6,0	10,3	7,6	7,9	11,8	5,3	93	76	85	85	NW 5	NW 4	NW 5	15	3^0	7^1	1^0	.	.
-	-	-	8,7	13,7	10,2	10,7	14,6	6,4	74	55	70	68	WNW 3	W 3	SW 3	28	0	5^1	0	.	.
-	-	-	11,0	14,8	9,8	11,4	14,8	9,3	43	45	71	53	SW 3	SW 5	NW 5	15	1^0	4^1	7^1	.	.
-	-	-	3,2	5,8	3,6	4,0	9,8	3,2	100	73	82	85	WNW 6	NNW 6	NW 4	30	10^2	7^1	3^1	.	.
-	-	-	4,4	10,8	7,6	7,6	11,0	2,0	65	56	79	67	WNW 4	WSW 2	WSW 6	60	0	4^1	1^0	.	.
-	-	-	7,5	10,6	5,0	7,0	11,3	5,0	76	61	94	77	W 6	W 6	NW 6	13	1^0	1^0	5^1	.	.
-	-	-	1,5	2,2	-0,6	0,6	5,0	-0,6	100	51	68	73	NW 4	NNW 5	NW 5	60	10^2	3^1	0	.	.
-	-	-	-1,1	3,4	0,8	1,0	4,8	-2,0	77	60	64	67	NNW 5	NNW 4	NW 4	45	1^1	5^1	1^0	.	.
-	-	-	0,7	8,3	4,6	4,6	8,3	0,6	60	36	38	45	SW 2	NNE 2	WSW 4	28	1^0	4^0	3^1	.	.
-	-	-	4,0	7,6	4,8	5,3	9,4	3,6	95	83	98	92	WNW 5	W 3	WSW 3	18	5^0	5^1	3^0	.	.
-	-	-	7,9	11,8	7,4	8,6	12,3	4,8	42	42	72	52	WSW 3	WSW 5	SW 7	35	1^0	0	0	.	.
-	-	-	7,7	9,8	7,7	8,2	10,3	7,3	64	94	94	84	WSW 7	WSW 7	W 6	9	7^1	10^2	10^2	0,3	.
-	-	-	5,0	7,6	5,6	6,0	7,7	5,0	100	67	62	76	W 6	W 6	W 6	10	10^2	9^1	3^1	.	.
-	-	-	3,2	6,0	3,2	3,9	7,8	2,8	98	79	100	92	W 3	NW 2	W 4	30	10^2	9^2	10^2	0,6	.
-	-	-	-1,2	3,3	-0,4	0,3	3,3	-1,2	99	78	76	84	NNW 7	SE 3	- 0	40	10^2	7^1	0	.	.
-	-	-	1,9	7,4	4,3	4,5	7,8	-0,7	88	74	100	87	WSW 3	SW 4	SW 4	18	4^1	1^1	9^2	.	.
-	-	-	3,6	9,5	2,9	4,7	10,9	2,9	100	66	100	89	SW 2	WNW 3	NW 6	19	10^2	6^1	10^2	0,0	.
-	-	-	-0,6	-0,1	-2,3	-1,3	2,9	-2,3	100	100	94	98	NW 8	NW 7	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	3,8	.
-	-	-	-4,2	-2,1	-1,5	-2,3	-1,3	-4,3	96	98	99	98	N 7	NNE 6	N 6	0,03	10^2	10^2	10^2	.	.
-	-	-	-2,5	-1,4	-0,8	-1,4	0,8	-2,6	98	99	67	88	NE 7	NNE 5	- 0	0,03	10^2	10^2	0	.	.
-	-	-	3,75	6,85	4,10	4,70	8,16	2,47	86	75	85	82	4,5	4,2	4,5	—	5,7	6,6	3,8	Σ 5,0	—

RÍJEN OCTOBRE 1959

-	-	-	6,3	9,1	3,5	5,6	9,8	-0,8	20	36	70	35	NNW 3	WNW 2	NNW 4	100	4^0	4^0	0	.	.
-	-	-	8,9	10,9	7,1	8,5	13,6	2,5	21	59	66	49	- 0	NNE 2	WSW 4	30	2^0	0	0	.	.
-	-	-	5,8	11,5	4,8	6,7	12,2	3,6	55	29	84	56	WNW 5	NW 3	NW 5	24	3^0	4^0	3^1	0,0	.
-	-	-	2,0	-1,4	-4,4	-1,4	4,8	-4,4	100	100	96	99	NE 6	NE 5	NE 6	0,02	10^2	10^2	10^2	0,2	.
-	-	-	-6,9	-1,8	-3,2	-3,8	-1,5	-8,4	72	53	55	60	ENE 5	NNE 4	ENE 5	80	0	1^0	0	.	.
-	-	-	0,8	5,4	-0,6	1,2	5,6	-3,2	15	25	73	38	E 4	ESE 3	SE 4	40	1^0	1^0	0	.	.
-	-	-	2,4	9,5	5,6	5,8	9,9	-0,9	41	42	67	50	ESE 4	S 2	SSW 1	30	1^0	1^0	1^0	.	.
-	-	-	5,6	9,4	3,2	5,4	10,0	3,2	64	44	73	60	- 0	NE 2	NE 3	12	4^0	6^1	0	.	.
-	-	-	3,6	6,0	1,2	3,0	7,2	0,0	73	82	89	81	NE 4	N 4	NNE 3	18	0	1^0	0	.	.
-	-	-	5,4	9,6	2,8	5,2	11,2	0,0	7	35	80	38	NNW 2	SSW 3	SW 5	30	0	0	0	.	.
-	-	-	2,7	4,7	-1,8	1,0	5,5	-1,8	100	96	86	94	SSW 4	NE 2	N 5	11	10^2	10^2	2^0	.	.
-	-	-	-2,4	-0,2	-2,4	-1,8	0,2	-2,6	100	84	98	94	N 6	WNW 3	NNW 6	50	10^2	4^1	9^1	.	.
-	-	-	-1,7	-1,4	-1,6	-1,6	-1,2	-2,8	99	99	99	99	N 6	N 3	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,1	.
-	-	-	-2,6	-1,2	-1,6	-1,8	-0,5	-2,6	98	91	90	93	N 3	W 2	NW 5	15	10^2	10^2	0	.	popr.
-	-	-	-2,1	2,6	1,0	0,6	3,0	-2,6	54	72	58	61	NNE 2	NE 2	- 0	14	1^0	1^1	1^0	.	.
-	-	-	0,6	5,6	0,2	1,6	5,6	-1,6	56	46	70	57	SSW 2	SW 2	WSW 4	25	4^0	6^0	3^0	.	.
-	-	-	0,3	7,7	2,1	3,0	8,4	-1,5	50	28	73	50	SW 5	SSW 6	S 10	60	1^0	1^0	0	.	.
-	-	-	2,0	5,8	3,8	3,8	6,3	1,2	85	58	60	68	S 12	SSW 7	SW 6	30	0	0	1^0	.	.
-	-	-	3,6	6,3	3,4	4,2	7,0	3,0	77	67	75	73	SSW 4	SSW 8	SSW 8	20	1^0	3^0	7^1	.	.
-	-	-	3,3	8,1	4,8	5,2	9,3	3,0	100	62	68	77	SSW 6	SSW 8	SSW 7	28	10^1	1^0	9^1	2,3	.
-	-	-	1,8	3,1	0,2	1,3	3,4	0,1	100	71	92	88	W 4	W 4	W 4	12	10^2	2^1	9^1	0,0	.
-	-	-	-0,6	1,2	0,5	0,4	2,3	-1,7	100	100	100	100	WSW 7	WSW 8	W 8	0,03	10^2	10^2	10^2	5,4	.
-	-	-	-1,7	-1,8	-1,7	-1,7	0,6	-2,8	100	99	100	100	WNW 8	NNW11	NW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	6,2	popr.
-	-	-	-1,2	-0,2	-0,3	-0,5	0,0	-1,8	99	100	100	100	NW 5	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,7	11
-	-	-	4,8	3,3	1,0	2,5	6,5	-0,4	30	68	100	66	SW 7	SW 9	WNW 7	90	5^1	5^1	10^2	0,4	5
-	-	-	-3,1	0,8	-0,8	-1,0	3,4	-4,0	69	69	99	79	WSW 4	SW 6	SW 7	35	6^1	2^1	10^2	.	⑥
-	-	-	-0,2	2,4	3,6	2,4	4,5	-1,3	100	100	100	100	SW 8	S 7	S 12	0,8	10^2	9^2	10^2	.	.
-	-	-	3,4	7,4	7,4	6,4	8,1	3,2	100	79	76	85	S 11	S 12	S 10	28	10^2	8^2	10^2	0,0	.
-	-	-	5,0	3,5	1,6	2,9	7,4	1,6	84	100	100	95	SW 8	S 10	S 9	0,03	9^1	10^2	10^2	4,5	.
-	-	-	-4,3	-3,7	-4,5	-4,2	1,6	-4,6	99	99	98	99	W 5	W 5	WSW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.	.
-	-	-	-4,3	-2,6	-3,7	-3,1	-2,2	-4,6	96	94	98	96	SW 4	SW 6	SSW 5	30	10^2	10^2	10^2	.	.
-	-	-	1,20	3,95	1,04	1,81	5,29	-1,06	72	71	84	76	5,0	5,0	5,7	—	5,9	5,3	5,3	Σ 19,8	—

6—VI. 1962—Ja Praděd, IX - X 1959

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée LISTOPAD NOVEMBRE

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky (mm) R Eau tombée
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h
1.	-	-	-	-3,7	2,5	-1,7	-1,2	3,6	-3,8	97	72	96	88	NE 1	W 2	- 0	30	7^1	4^1	0	.
2.	-	-	-	-1,3	-0,2	-2,4	-1,6	-0,1	-2,5	88	98	98	95	NNW 1	- 0	E 2	0,03	8^2	10^2	10^2	0,0
3.	-	-	-	-3,9	-0,6	-1,2	-1,7	0,0	-4,6	94	98	99	97	ESE 4	E 5	ENE 5	0,2	1^0	10^2	10^2	.
4.	-	-	-	-2,0	-0,2	-1,6	-1,4	-0,2	-2,8	98	86	90	91	E 4	ENE 3	- 0	2,0	10^2	1^0	1^0	.
5.	-	-	-	-3,9	-3,0	-3,9	-3,7	-1,4	-4,2	97	97	97	97	NNE 3	NE 3	NE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8
6.	-	-	-	-4,4	-4,6	-4,9	-4,7	-3,9	-4,9	96	96	96	96	NNE 6	NE 7	NE 7	0,02	10^2	10^2	10^2	2,0
7.	-	-	-	-3,4	-5,1	-5,9	-5,6	-4,0	-5,9	95	95	95	95	NNE 7	NNE 7	NNE 7	0,03	10^2	10^2	10^2	4,4
8.	-	-	-	-6,2	-5,6	-5,2	-5,6	-5,2	-6,8	95	95	95	95	N 7	N 7	NNW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	4,4
9.	-	-	-	-5,0	-4,0	-3,7	-4,1	-3,7	-5,2	95	96	97	96	NNW 9	N 6	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,9
10.	-	-	-	-3,9	-4,2	-5,2	-4,7	-3,0	-5,2	97	96	95	96	SSW 6	SW 8	S 8	0,03	10^2	10^2	10^2	.
11.	-	-	-	-5,6	-4,0	-5,0	-4,9	-4,0	-6,2	95	96	95	95	SW 9	SW 7	SSE 9	0,03	10^2	10^2	10^2	.
12.	-	-	-	-4,3	-3,4	-2,6	-3,2	-2,6	-5,4	96	97	98	97	SSE 9	S 8	S 8	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
13.	-	-	-	-0,8	0,0	0,1	-0,2	0,5	-2,9	99	100	98	99	SSE10	S 10	S 10	0,2	10^2	10^2	10^2	.
14.	-	-	-	-0,7	1,4	-0,8	-0,2	1,7	-1,0	78	83	99	87	S 12	S 10	S 11	30	7^{1-2}	5^1	10^2	.
15.	-	-	-	-1,8	-0,8	-1,6	-1,4	-0,5	-2,5	99	99	99	99	SSE10	S 8	SSE 8	0,03	10^2	10^2	10^2	1,7
16.	-	-	-	-2,2	-2,5	-3,4	-2,9	-1,6	-3,7	98	98	97	98	SSE 7	S 6	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	4,5
17.	-	-	-	-3,4	-3,2	-3,1	-4,2	-3,0	-3,1	97	97	95	96	WSW 7	WSW 5	SW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,7
18.	-	-	-	-3,2	-0,9	-0,3	-1,2	-0,1	-3,1	97	99	100	99	SSE 8	S 10	S 10	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
19.	-	-	-	3,2	6,0	3,5	4,0	7,1	-0,3	83	66	69	73	- 0	WSW 1	WNW 2	150	1^0	4^1	0	.
20.	-	-	-	4,2	6,2	3,2	4,2	6,8	2,5	63	58	70	64	- 0	SE 4	SE 4	100	1^0	5^1	3^0	.
21.	-	-	-	0,8	0,8	-2,0	-0,6	3,8	-2,0	96	95	98	96	ENE 4	E 5	S 3	35	5^0	5^0	10^2	.
22.	-	-	-	-3,3	-2,2	-4,1	-3,4	-2,0	-4,1	97	94	94	95	SSW 6	SSW 4	S 4	30	10^2	0	0	.
23.	-	-	-	-0,6	0,4	-2,9	-1,5	0,8	-3,4	24	20	51	24	SW 3	SW 5	SW 5	250	0	4^0	0	.
24.	-	-	-	-3,6	-1,7	-3,2	-2,9	-0,7	-3,7	19	14	86	40	SSW 6	SW 7	SW 7	300	3^0	3^0	0	.
25.	-	-	-	2,2	2,6	3,7	4,0	6,6	-4,9	41	72	55	56	WSW 5	SW 5	SW 4	200	0	0	0	.
26.	-	-	-	2,5	3,6	2,4	2,7	7,6	0,9	93	87	96	92	SW 4	SW 6	SSW 4	150	3^0	0	0	.
27.	-	-	-	0,0	0,6	-0,3	0,0	1,7	-0,4	100	100	100	100	S 7	SSW 9	SSW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
28.	-	-	-	-1,4	-1,6	-1,3	-1,4	0,7	-2,6	99	99	95	98	SSW 7	SW 5	SW 5	0,03	10^2	10^2	1^0	.
29.	-	-	-	-2,2	1,7	1,2	0,5	2,0	-2,9	98	91	76	88	S 6	SW 5	S 4	40	10^2	4^1	1^0	0,0
30.	-	-	-	0,0	0,8	0,8	0,6	1,2	-0,5	100	100	100	100	S 7	S 9	S 10	0,03	10^2	10^2	10^2	.
31.																					
Ø	-	-	-	-2,00	-0,72	-1,72	-1,54	0,27	-3,38	87	86	91	88	5,8	5,9	5,7	—	7,5	7,2	6,5	Σ 39,4

PROSINEC DÉCEMBRE

1.	-	-	-	0,0	1,0	-0,4	0,0	1,3	-0,7	100	99	100	100	SSE 8	SSE 7	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0
2.	-	-	-	2,2	2,5	2,2	2,3	3,2	-0,7	100	100	100	100	S 9	SSW 7	SW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.
3.	-	-	-	2,9	4,2	1,6	2,6	4,4	1,4	90	80	96	89	SW 5	SW 5	S 7	60	5^1	5^1	2^0	.
4.	-	-	-	0,5	0,1	-0,6	-0,2	2,1	-0,6	100	100	100	100	S 5	SSE 6	SE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,6
5.	-	-	-	-3,4	-3,9	-4,7	-4,2	-0,2	-4,7	97	97	96	97	NNW 5	N 3	NNE 4	0,03	10^2	10^2	10^2	18,0
6.	-	-	-	-5,1	-2,4	-4,2	-4,0	-1,4	-6,1	98	90	96	95	- 0	WSW 2	SW 3	40	9^1	5^1	10^2	0,3
7.	-	-	-	-5,3	-4,6	-5,2	-5,1	-3,1	-5,4	93	96	95	95	S 7	SE 6	SSE 6	0,03	10^2	10^2	10^2	4,5
8.	-	-	-	-5,7	-4,7	-3,8	-4,5	-3,8	-6,6	95	96	97	96	SE 7	SSE 8	SSE 8	0,03	10^2	10^2	10^2	1,2
9.	-	-	-	-5,2	-5,5	-6,5	-5,9	-2,8	-6,5	95	95	94	95	SW 8	SSW 7	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	10,9
10.	-	-	-	-5,2	-4,6	-2,8	-3,8	-2,8	-7,3	93	96	98	96	SW 5	SSW 5	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.
11.	-	-	-	-1,4	-0,3	-2,1	-1,3	-0,3	-2,8	99	100	98	99	ESE 8	S 9	S 6	0,03	10^2	10^2	10^2	.
12.	-	-	-	-2,7	0,1	-2,1	-1,7	0,7	-2,8	100	87	96	94	SSW 4	SW 3	- 0	45	0	3^0	1^0	-
13.	-	-	-	-6,6	-9,2	-9,3	-8,6	-2,1	-9,8	94	92	92	93	SE 4	SE 3	NNE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	5,8
14.	-	-	-	-9,5	-9,1	-10,5	-9,9	-9,1	-10,5	92	92	92	92	N 6	N 5	NNE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,4
15.	-	-	-	-11,2	-10,6	-10,8	-10,8	-9,1	-11,2	90	91	87	89	NNE 5	NE 3	- 0	0,03	10^2	10^2	0	0,0
16.	-	-	-	-9,6	-8,6	-3,6	-4,8	-2,6	-10,8	88	42	43	58	- 0	WSW 3	W 5	200	0	0	0	.
17.	-	-	-	-5,6	-4,3	-8,2	-6,6	-3,6	-8,3	95	92	93	93	WNW 6	WSW 5	SW 7	4	10^2	10^2	10^2	.
18.	-	-	-	-6,6	-5,3	-4,0	-5,0	-4,0	-8,4	94	95	96	95	SW 7	WSW 6	W 5	0,02	10^2	10^2	10^2	1,3
19.	-	-	-	-5,6	-3,9	-4,6	-4,7	-3,8	-5,6	95	97	96	96	W 4	WNW 5	WNW 5	0,02	10^2	10^2	10^2	.
20.	-	-	-	-5,7	-6,2	-3,4	-5,7	-4,6	-6,6	95	95	95	95	SW 5	SW 5	SW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	.
21.	-	-	-	-5,4	-6,2	-6,8	-6,5	-4,0	-6,8	95	95	94	95	SSW 7	S 9	S 6	0,03	10^2	10^2	10^2	0,1
22.	-	-	-	-5,6	-5,2	-6,7	-6,0	-4,7	-6,8	95	95	94	95	SSW 5	NW 4	NW 2	0,04	10^2	10^2	7^0	.
23.	-	-	-	-7,9	-6,3	-5,4	-6,2	-5,0	-8,1	85	84	90	86	S 6	SSW 9	SSW 8	25	4^1	6^1	5^{1-2}	1,5
24.	-	-	-	-5,2	-5,0	-3,4	-4,2	-3,0	-5,7	96	95	97	96	SSE10	SSW 8	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	11,3
25.	-	-	-	-5,4	-4,9	-4,3	-4,7	-3,4	-5,4	95	96	96	96	NNW 5	W 6	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,2
26.	-	-	-	-4,9	-2,6	-1,4	-2,6	-1,3	-4,9	96	98	99	98	SSW11	SW 10	WSW 9	0,02	10^2	10^2	10^2	7,6
27.	-	-	-	-1,3	-1,4	-3,2	-2,3	-0,9	-3,4	99	99	97	98	SW 10	W 8	SW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1
28.	-	-	-	-3,0	-3,1	-4,6	-3,8	-2,6	-4,6	97	97	96	97	SSW 7	WSW 3	W 2	0,02	10^2	10^2	10^2	2,4
29.	-	-	-	-4,3	-4,3	-5,1	-4,7	-4,2	-5,1	96	96	95	96	NW 5	NW 5	WNW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,4
30.	-	-	-	-5,3	-4,3	-4,4	-4,6	-2,0	-5,7	95	96	96	96	WSW 6	WSW 9	W 9	0,02	10^2	10^2	10^2	4,0
31.	-	-	-	-5,7	-5,5	-6,7	-6,2	-4,4	-6,7	95	93	89	93	WNW 8	WNW 7	WNW 5	15	10^2	9^1	0	.
Ø	-	-	-	-4,61	-3,82	-4,42	-4,32	-2,49	-5,72	95	93	94	94	6,1	5,8	5,4	—	8,9	8,8	8,2	Σ 69,6

ceco — VI. 1962—Ja. Praděd, XI - XII 1959

BRATISLAVA H = 153 m b Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée LEDEN JANVIER 1959

	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,8	750,7	752,7	1,4	2,5	5,4	3,7	7,6	0,4	94	93	78	88	- 0	SSW 1	NW 2	0,6	10^{1-2}	8^{1-0}	0	.	.
2	50,6	46,0	41,7	-2,4	-0,4	1,9	0,2	5,4	-2,4	94	96	91	94	- 0	NE 2	NE 1	0,5	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	.
3	39,4	38,1	39,1	2,8	4,7	2,7	3,2	5,4	1,6	86	72	74	77	WNW 1	WNW 1	NW 1	10	8^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
4	39,4	37,2	38,8	1,0	2,8	-0,2	0,8	3,0	-0,6	72	55	77	68	N 1	NW 4	- 0	18	2^{0-1}	3^{0-1}	0	0,3	.
5	42,5	44,0	47,6	0,5	2,0	1,8	1,5	2,2	-1,0	78	64	71	71	NW 3	WNW 4	NW 3	10	5^{1}	9^{0-1}	0	.	.
6	48,7	43,8	43,9	-0,6	2,1	2,0	1,4	2,6	-1,2	72	62	76	73	ESE 1	ESE 3	ESE 1	6	5^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
7	42,5	41,1	39,6	1,3	2,4	2,0	1,9	2,6	0,9	92	91	99	93	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,6	popr.
8	36,9	34,1	35,9	3,0	4,0	3,2	3,4	4,4	2,0	96	95	89	93	- 0	ENE 1	NNW 6	0,6	10^{2}	10^{1}	10^{1}	4,9	.
9	35,5	35,3	36,4	0,6	-0,7	0,0	0,0	3,2	-2,1	94	70	69	78	NNW 4	NNW 6	NW 2	8	10^{2}	10^{1}	8^{0-1}	1,8	3
0	36,9	38,7	40,8	-1,0	0,5	-1,6	-0,9	0,7	-1,6	72	72	78	74	NW 3	WNW 3	W 1	10	10^{1}	5^{1}	0	1,7	3
1	43,1	43,0	44,4	-4,2	0,0	-1,4	-1,8	0,3	-4,4	84	60	66	70	WNW 1	W 3	W 1	15	3^{1}	5^{1}	5^{1}	0,6	5
2	42,7	41,2	40,7	-5,6	-4,6	-3,6	-4,4	-0,7	-7,0	85	84	88	86	- 0	ENE 1	- 0	2	7^{1-0}	7^{1-0}	10^{1}	.	5
3	37,9	37,2	40,6	-4,8	0,2	0,8	-0,8	2,8	-5,2	91	74	69	78	E 1	SW 2	NW 2	7	10^{1}	7^{1-0}	10^{1}	0,0	5
4	42,4	41,9	40,4	-1,9	0,3	-3,2	-2,0	0,8	-3,2	88	77	88	84	- 0	- 0	NE 1	2	6^{1-0}	4^{0-1}	10^{1}	.	4
5	37,6	40,8	44,5	-1,6	1,0	-2,6	-1,4	1,6	-3,2	95	79	97	77	- 0	NW 2	NNW 1	3	10^{1}	10^{0-1}	0	0,0	4
6	45,4	46,5	49,6	-4,9	-2,4	-3,9	-3,8	-2,0	-4,9	76	64	67	69	- 0	WNW 1	NNW 3	4	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	2
7	54,9	54,9	57,8	-6,4	-2,4	-3,6	-4,0	-1,6	-6,7	73	60	69	67	N 3	NNW 3	NW 2	6	4^{1-0}	3^{0}	0	.	2
8	57,6	55,7	55,3	-3,6	0,2	-2,4	-2,0	1,4	-4,8	74	68	85	76	NNW 1	E 1	ENE 1	2	3^{0-1}	2^{0-1}	8^{0-1}	.	2
9	55,4	54,8	54,0	-3,2	-0,5	-4,1	-3,0	-0,2	-4,8	86	70	80	79	ENE 1	ENE 2	ENE 2	15	5^{1}	5^{1}	0	.	⊙
0.	50,5	48,0	45,1	-4,9	-0,6	-1,4	-2,1	-0,9	-5,6	83	80	91	85	ENE 2	NE 2	ENE 2	8	10^{1}	10^{1}	9^{0-1}	.	
1	42,5	44,3	46,5	-0,4	4,1	2,1	2,0	4,3	-1,4	94	76	94	88	- 0	WSW 1	NE 1	3	8^{0-1}	8^{0-1}	6^{1}	.	
2	45,6	45,6	44,4	1,8	4,3	3,0	3,0	4,6	1,0	93	79	90	87	ENE 2	NNW 2	ENE 1	8	6^{1}	6^{1}	0	.	⊙
3	44,8	46,6	48,6	2,7	4,9	5,4	4,6	5,6	1,6	91	86	78	85	- 0	ENE 1	WNW 3	1,8	10^{1}	10^{1}	4^{1}	0,7	.
4	44,4	46,2	48,7	2,2	3,2	2,2	2,4	3,4	1,0	89	73	61	75	- 0	NNW 2	NNW 3	35	8^{1}	4^{1}	1^{1}	0,8	.
5	49,9	50,2	53,3	1,0	2,8	0,0	1,0	3,4	0,0	66	60	59	65	WNW 2	WNW 4	NW 3	15	6^{1}	6^{1}	5^{1}	0,2	.
6.	54,7	55,1	58,0	-1,2	2,0	1,3	0,7	2,2	-1,4	65	50	69	61	NW 4	NNW 4	NNW 3	15	6^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	1,4	popr.
7	60,0	60,2	59,6	0,7	2,2	2,4	2,0	2,7	0,6	69	77	84	77	NNW 2	NNW 2	NNW 2	8	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{1}	0,0	.
8	60,2	59,7	59,5	1,2	2,0	0,6	1,1	2,4	0,6	78	78	78	78	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	9^{1}	9^{1-2}	0	.	.
9	57,3	55,0	54,1	-0,2	0,6	2,1	1,2	2,3	-0,3	77	80	69	75	NNW 3	NNW 3	N 1	4	7^{1}	7^{1}	6^{1-2}	.	.
0	55,3	54,2	52,6	0,0	1,2	-1,2	-0,3	2,1	-1,2	81	82	91	85	NNW 2	NNW 1	- 0	4	10^{1}	6^{1}	2^{1}	.	.
1	53,7	50,2	49,1	-1,6	-1,0	-0,8	-2,0	-0,8	-2,6	95	87	89	90	- 0	ENE 1	S 1	0,9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
Ø	746,95	746,46	747,16	-0,91	1,21	0,29	0,22	2,37	-1,80	83	75	77	78	1,3	2,2	1,7	—	7,5	7,4	5,3	Σ 17,6	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1	749,3	750,3	752,4	-0,5	2,2	1,4	1,1	2,8	-0,9	80	72	69	74	WNW 2	NNW 3	NNW 2	10	6^{1}	8^{1}	5^{1}	0,0	.
2	55,2	56,9	59,5	-0,6	0,8	-1,8	-0,6	1,4	-1,8	74	69	75	73	NNW 1	NNW 3	N 1	9	5^{1}	4^{1-0}	0	.	.
3	62,3	63,7	65,2	-3,0	-0,2	-2,4	-2,0	0,7	-4,4	73	77	83	78	NE 1	- 0	- 0	2	10^{1}	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
4	66,3	66,6	66,9	-5,6	-1,4	-2,7	-3,1	-1,2	-5,6	85	78	82	82	- 0	ENE 1	- 0	2	10^{1}	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
5	64,9	62,9	61,9	-7,7	1,8	-3,0	-2,9	3,4	-8,1	95	69	86	83	NE 1	E 3	ESE 1	2	10^{1-2}	4^{0-1}	8^{0-1}	.	.
6	60,3	60,9	60,7	-4,0	-3,1	-3,8	-3,7	-2,6	-4,0	89	86	87	87	- 0	- 0	- 0	1,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7	60,3	60,1	60,1	-4,3	-2,6	-2,8	-3,1	-2,2	-4,4	92	87	84	88	SE 1	SE 2	ESE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
8	59,6	60,7	61,8	-3,1	-2,1	-2,9	-2,8	-2,0	-3,4	84	83	82	83	E 2	ESE 2	SE 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
9	63,1	64,4	65,8	-2,6	-1,2	-1,8	-1,8	-1,0	-3,1	80	83	82	82	- 0	ESE 1	ENE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
0	65,9	66,1	65,8	-2,1	-2,1	-3,0	-2,6	-1,8	-3,0	75	72	77	77	SE 1	- 0	- 0	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
1	64,6	63,3	63,4	-4,4	0,0	-3,3	-2,8	0,4	-4,6	79	66	75	73	- 0	SW 1	SSW 1	2	10^{1}	4^{0}	0	.	.
2	64,4	65,5	68,0	-7,2	-3,4	-3,8	-4,6	-3,2	-8,2	94	77	72	81	NE 1	E 1	ENE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
3	69,2	70,3	71,1	-4,7	-3,2	-6,2	-5,1	-2,4	-6,8	74	73	79	76	ENE 2	ENE 1	NE 1	4	10^{1}	8^{0-1}	0	.	.
4	69,5	69,2	68,5	-6,0	-0,3	-3,9	-4,0	0,6	-8,8	79	67	78	75	- 0	E 1	- 0	3	5^{1}	3^{0}	0	.	.
5	68,3	67,5	66,9	-7,0	3,3	3,0	1,1	3,6	-7,1	86	60	90	79	- 0	NW 1	E 1	3	4^{1}	7^{0-1}	2^{0}	0,0	.
6	66,2	66,6	68,1	0,3	3,1	1,3	1,5	3,8	0,2	87	73	69	77	NNW 1	N 3	NNW 4	3	10^{1}	5^{0-1}	0	0,0	popr.
7	67,4	65,7	65,0	-3,6	2,0	2,2	0,7	3,0	-4,0	88	64	74	75	- 0	N 1	NW 3	6	4^{1}	3^{0-1}	3^{1}	.	.
8	64,0	63,7	62,6	2,8	4,8	3,4	3,6	5,8	1,9	79	72	78	76	NNW 3	N 3	NNW 2	10	6^{1}	5^{0-1}	2^{1}	.	.
9	60,7	59,2	59,1	1,0	8,1	5,0	4,8	8,8	1,0	89	35	74	72	W 1	NNW 3	NW 3	10	10^{0-1}	1^{1}	0	.	.
0	58,0	54,3	49,7	2,2	10,4	7,6	7,0	11,6	1,4	79	30	53	60	NNW 1	NNW 2	NNW 3	10	3^{1}	2^{1}	4^{1}	0,2	.
1	47,7	45,3	46,3	2,8	4,2	0,6	2,0	8,0	0,5	79	80	89	83	NNW 4	WNW 4	NNW 4	10	10^{1-2}	8^{1}	10^{1-2}	4,8	.
2	47,4	49,1	52,3	-1,3	0,8	-0,1	-0,2	2,0	-1,3	87	78	75	73	NNW 2	NNW 5	NW 2	10	5^{1}	5^{1}	5^{1}	1,0	2
3	56,4	56,5	56,3	-1,2	2,9	3,1	2,0	3,4	-2,1	79	76	78	74	NW 1	NW 1	NW 3	7	7^{1}	10^{0}	9^{1-0}	0,0	2
4	54,8	54,1	55,9	5,1	5,8	5,9	7,3	10,0	3,1	72	59	67	66	NW 4	NW 3	NW 4	7	8^{0-1}	8^{1-0}	2^{0-1}	0,0	.
5	56,7	55,5	56,2	3,6	9,1	6,4	6,4	10,0	3,4	83	48	72	72	- 0	NNW 3	NNW 1	8	7^{1-0}	6^{0-1}	0^{-}	.	.
6	57,3	57,1	58,1	3,6	12,6	7,7	7,9	13,4	3,4	80	48	76	68	NW 1	NNW 1	- 0	7	8^{1-0}	5^{1-0}	0	.	.
7	55,6	56,8	59,3	6,1	12,7	7,1	8,2	13,6	4,6	69	31	78	66	NW 2	NW 1	- 0	5	1^{1-0}	2^{0-1}	3^{0-1}	.	.
8	58,2	58,8	59,9	3,0	13,2	8,3	8,7	13,7	2,9	90	48	74	71	- 0	WNW 1	- 0	6	6^{0-2}	2^{0}	0	.	.
9																						
0																						
1																						
Ø	760,61	760,44	760,79	-1,37	3,88	0,80	0,83	3,81	-2,02	81	69	76	75	1,2	1,8	1,5	—	7,8	6,1	4,4	Σ 6,0	—

50 — VI 1962—Ja. Bratislava, I - XII 1959

BRATISLAVA H = 133 m b Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée BŘEZEN MARS 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	756,2	755,3	755,3	3,9	13,1	8,6	8,6	13,6	3,4	82	63	84	76	- 0	E 1	- 0	2	2^1	2^0	0	.	.
2.	55,6	55,2	55,1	4,6	14,8	8,8	9,2	15,0	4,3	81	47	74	67	NE 1	SE 2	NE 1	15	5^1	2^1	0	.	.
3.	54,9	52,5	52,0	3,4	13,6	8,4	8,4	14,1	3,3	88	60	79	76	N 2	SE 3	SE 2	6	6^{0-1}	4^1	0	.	.
4.	48,0	45,8	43,5	4,7	15,0	11,8	10,8	15,8	4,5	90	55	66	70	E 2	SSE 2	S 3	10	6^1	9^1	0	.	.
5.	44,9	45,1	46,0	5,6	12,6	6,9	8,0	13,0	5,4	82	58	76	72	ENE 3	E 3	E 3	8	6^1	7^1	0	.	.
6.	45,7	43,5	42,7	5,6	13,1	8,3	8,8	13,2	5,6	89	74	88	84	ENE 3	NE 2	E 2	6	10^1	9^1	0	.	.
7.	41,1	37,8	38,7	7,2	16,9	11,3	11,7	19,1	6,8	91	59	82	77	NE 2	S 1	SE 1	10	9^1	8^{0-2}	10^1	3,9	.
8.	38,1	41,2	46,3	9,2	5,8	7,8	7,6	11,9	5,8	89	90	86	88	NNW 3	NNW 6	NNW 4	8	10^1	10^1	5^{0-1}	16,5	.
9.	49,6	51,4	54,3	7,4	12,1	4,1	6,9	12,4	4,1	74	57	69	67	NW 3	NW 2	E 1	7	7^1	5^{1-0}	0	.	.
10.	55,7	55,1	53,7	0,9	3,6	3,1	2,7	4,4	0,4	81	63	66	70	E 2	E 1	NE 1	7	9^1	10^{1-0}	0	.	.
11.	52,0	49,5	48,2	0,4	5,1	4,6	3,7	6,1	0,2	73	51	55	60	E 1	E 1	E 1	7	8^{1-2}	9^1	10^1	.	.
12.	46,4	46,0	47,6	0,6	3,3	2,1	2,0	4,6	0,4	68	78	91	79	E 1	ESE 1	NE 1	10	6^{1-0}	10^1	10^1	1,3	.
13.	49,9	51,4	52,2	1,9	5,0	4,2	3,8	5,6	1,4	93	75	79	80	- 0	NNW 1	NNW 2	3	10^1	9^1	9^1	0,0	.
14.	53,3	53,4	54,2	2,3	5,8	2,9	3,5	6,8	1,9	68	50	64	61	NNW 1	N 4	NNW 6	7	4^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
15.	55,4	54,4	53,5	1,8	4,1	2,2	2,6	4,7	1,7	67	65	77	70	N 2	NNW 3	W 1	5	9^{0-1}	8^{1-0}	0	.	.
16.	51,3	51,2	51,7	0,4	6,4	5,6	4,5	6,6	0,2	89	68	73	77	- 0	E 2	NE 1	6	6^1	9^1	10^{0-1}	.	.
17.	51,7	52,2	52,4	1,9	9,2	5,2	5,4	10,0	1,1	91	50	69	70	NE 1	SSE 2	- 0	10	5^1	5^1	5^1	.	.
18.	53,3	53,3	53,6	2,4	10,0	6,1	6,2	10,6	2,2	93	50	72	72	ENE 2	SE 3	NE 1	15	10^1	9^1	5^{0-1}	.	.
19.	55,2	54,8	54,9	3,8	9,6	6,9	6,8	11,8	3,6	83	53	67	68	ENE 2	ENE 2	NE 1	8	9^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
20.	56,7	56,5	56,9	2,4	12,0	9,0	8,4	12,2	2,1	78	45	52	56	ENE 1	ESE 2	NNE 1	10	5^1	5^1	2^1	.	.
21.	58,4	58,1	58,4	4,4	15,5	9,4	9,7	16,7	4,3	56	38	44	46	ENE 2	SE 3	NE 1	15	5^1	2^1	0	.	.
22.	58,0	56,6	56,0	4,9	18,9	12,2	12,0	19,1	4,6	55	38	52	48	ENE 1	SSE 3	- 0	20	3^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
23.	57,8	56,4	55,7	7,1	19,4	12,3	12,8	20,6	6,9	58	27	64	50	NE 1	SE 2	- 0	20	2^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
24.	54,9	53,3	52,4	8,2	18,6	13,6	13,5	20,1	7,9	67	36	59	54	- 0	- 0	- 0	10	7^{0-1}	7^{0-1}	3^{1-0}	.	.
25.	51,0	48,9	46,9	8,0	19,9	13,4	13,7	20,6	8,0	82	41	64	62	- 0	- 0	- 0	12	4^{1-0}	2^{1-0}	4^{0-1}	.	.
26.	46,5	45,9	46,4	8,3	17,8	11,3	12,2	17,8	7,9	61	48	72	60	ENE 1	NW 2	NNW 4	7	8^{0-1}	7^{1-0}	9^1	0,4	.
27.	47,1	47,0	46,5	8,6	14,4	10,2	10,8	15,0	8,4	82	55	72	69	NNW 5	NNW 3	SW 1	15	10^1	8^1	0	0,0	.
28.	45,5	44,5	46,2	4,7	15,1	10,4	10,4	17,4	4,4	89	44	81	70	- 0	SSW 1	NW 3	17	2^1	7^{1-0}	10^1	0,0	.
29.	47,4	47,0	45,1	7,4	14,3	11,4	11,1	14,8	7,4	76	44	50	57	NNW 3	NNE 1	- 0	20	6^{0-1}	6^{0-1}	10^1	1,6	.
30.	44,1	42,9	43,8	7,4	10,2	8,6	8,7	11,4	6,9	77	70	76	74	NNE 1	NNE 1	- 0	10	10^1	10^1	0	.	.
31.	46,0	47,8	50,9	8,3	14,1	9,1	10,2	15,3	7,5	74	50	65	63	NNE 1	NNE 1	NNW 1	10	6^1	7^{0-1}	0	.	.
Ø	750,70	750,13	750,36	4,76	11,98	8,06	8,22	12,93	4,28	78	55	70	68	1,5	2,0	1,4	—	6,5	6,4	3,2	Σ 23,5	—

DUBEN AVRIL 1959

1.	754,7	754,6	755,8	5,8	14,1	11,4	10,7	15,1	5,5	85	45	46	59	NW 1	NNW 3	NNW 3	10	6^1	0	0	.	.
2.	55,7	54,7	53,8	6,2	16,2	12,8	12,0	17,1	5,4	72	35	47	51	SSW 1	NNW 2	- 0	2	4^{0-1}	4^{0-1}	9^1	.	.
3.	54,5	53,0	53,1	8,6	16,4	11,0	11,8	16,8	8,2	69	35	45	50	NNW 1	NNE 2	NNW 1	15	2^1	0	0	.	.
4.	51,9	49,6	45,7	4,2	16,0	11,1	10,6	17,7	4,0	66	34	51	50	- 0	SSW 1	- 0	20	5^{0-1}	5^{1-2}	0	.	.
5	45,0	48,1	38,8	6,6	22,7	16,9	15,8	23,0	5,6	68	38	54	53	- 0	W 4	NNW 3	16	2^1	2^1	4^{0-1}	1,3	.
6.	42,4	39,7	36,5	7,6	19,2	11,2	10,8	16,9	7,4	57	51	72	60	- 0	SSW 2	- 0	10	8^{0-1}	7^{0-1}	0	0,0	.
7.	33,5	33,0	36,2	8,8	9,1	8,1	8,5	11,2	7,6	81	93	59	78	- 0	SW 2	NW 2	4	10^{1-0}	10^{1-2}	10^1	20,7	.
8	42,5	41,2	40,1	6,9	14,9	12,3	11,6	15,8	4,1	72	39	67	59	WSW 2	SSW 4	S 1	25	6^{1-0}	2^{1-0}	0	.	.
9.	38,3	37,0	33,5	11,0	17,4	12,4	13,3	17,9	7,9	74	57	93	75	SSW 1	SSE 2	- 0	20	7^{0-1}	10^{1-0}	10^1	12,5	.
10.	31,5	36,0	39,4	5,8	13,4	9,9	9,8	14,4	5,1	87	46	74	69	NW 4	SSW 1	NE 1	26	7^1	4^1	10^1	28,6	.
11.	36,2	40,6	44,6	5,6	10,8	8,6	8,4	12,6	4,8	85	61	61	69	NNW 5	NNW 4	WNW 2	22	10^2	6^{1-0}	0	5,5	.
12.	47,4	46,9	48,0	8,1	12,6	10,9	10,6	13,0	7,1	70	61	79	70	- 0	WSW 1	SSE 1	10	8^{0-1}	9^1	3^1	0,5	.
13.	49,6	49,8	50,7	10,8	14,8	11,4	12,1	15,8	9,0	87	81	87	85	WSW 1	NNW 1	- 0	15	10^1	10^1	2^1	.	.
14.	52,0	50,7	49,7	8,8	18,1	12,7	13,1	18,7	7,6	84	51	77	71	NE 2	SE 3	- 0	15	8^1	6^1	0	.	.
15.	48,7	46,8	45,0	7,9	20,0	14,2	14,1	20,6	7,0	82	38	63	61	ENE 2	SE 3	E 1	20	0	0	0	.	.
16.	43,7	39,9	36,7	10,4	20,2	16,5	15,9	20,8	9,6	65	55	61	60	ENE 2	ESE 3	SSW 3	15	3^{0-1}	4^1	2^1	.	.
17.	36,1	37,5	37,7	11,8	18,2	14,4	14,7	18,6	9,5	86	59	78	74	ENE 1	SSE 3	- 0	15	7^1	8^1	6^{0-1}	0,0	.
18.	36,5	36,0	34,0	14,9	14,3	12,9	13,8	14,9	12,9	78	85	90	84	ENE 2	NE 1	NNW 1	12	10^1	10^1	10^{1-2}	10,3	.
19.	31,7	35,0	41,3	12,0	12,6	6,8	9,6	15,6	6,8	89	82	76	82	NNW 4	NNW 4	NNW 6	10	10^1	10^1	6^{1-2}	4,0	.
20.	49,0	50,3	52,9	1,9	6,2	3,1	3,6	7,4	1,6	99	50	58	56	NNW 3	NNW 6	NNW 1	5	2^1	8^1	0	0,0	.
21.	54,7	54,3	55,4	1,0	9,8	6,1	5,6	10,6	-0,1	58	32	49	46	NNW 1	N 3	NNE 1	25	0	5^{1-0}	0	.	.
22.	55,7	53,6	52,8	3,1	11,4	8,3	7,8	12,0	1,9	62	37	45	48	NE 1	NE 1	NNW 1	20	4^0	5^{1-0}	0	.	.
23.	51,5	49,7	49,3	5,4	13,2	9,8	9,6	14,1	3,4	66	39	69	58	- 0	NW 1	- 0	9	0	9^1	7^{1-0}	0,9	.
24.	48,6	49,1	51,1	7,6	10,4	8,0	8,5	12,4	7,3	85	80	81	82	NNW 1	NNW 2	- 0	10	10^{1-0}	10^1	8^1	7,1	.
25.	53,3	53,6	53,5	7,0	12,9	8,8	9,4	13,7	4,9	72	50	76	66	- 0	ESE 1	- 0	13	0	7^{1-0}	0	.	.
26.	53,1	51,0	49,2	6,0	17,0	11,0	11,3	17,9	4,4	87	37	68	64	ENE 1	SSE 4	ENE 2	19	0	7^{0-1}	0	.	.
27.	48,1	47,0	47,2	6,1	17,0	12,6	12,6	17,1	7,6	85	51	77	71	ENE 2	ENE 3	ENE 1	15	10^{0-1}	10^{0-2}	10^{0-1}	0,4	.
28.	46,8	46,0	45,8	9,2	18,8	14,2	14,1	18,8	8,8	76	43	64	61	ENE 2	SE 4	ENE 2	15	5^{0-1}	7^1	5^{0-1}	.	.
29.	47,8	47,6	46,0	10,3	16,0	15,2	14,2	17,7	9,5	73	69	68	70	ENE 1	ENE 3	E 2	10	9^1	6^1	2^2	.	.
30.	46,0	46,7	45,6	10,3	16,8	14,0	13,8	17,0	9,4	74	51	73	66	ENE 1	SE 3	NE 1	9	8^{0-2}	7^{0-1}	5^{0-1}	9,7	.
31.																						
Ø	746,22	744,23	745,65	7,72	14,82	11,22	11,26	15,84	6,46	75	53	67	65	1,4	2,6	1,2	—	5,7	6,4	3,7	Σ 111,1	—

Extenso — VI. 1962—Ja. Bratislava, III - IV 1959

BRATISLAVA H = 153 m b Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée KVĚTEN MAI 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,8	744,9	744,9	10,4	12,4	10,5	11,0	14,0	10,0	93	87	92	91	NE 1	E 2	NE 2	10	9^{1}	7^{1}	10^{1}	27,7	.
2.	44,1	45,8	46,9	9,2	9,8	6,4	8,0	10,8	6,0	86	68	88	81	WNW 2	WNW 5	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	8^{1}	3,7	.
3.	48,8	49,1	50,9	8,6	14,4	9,2	10,4	14,7	6,4	79	42	71	64	NW 3	NNW 3	NW 2	20	7^{0-1}	4^{1-2}	2^{0-1}	.	.
4.	50,1	49,2	49,3	5,6	15,6	11,0	11,0	16,4	5,2	78	37	64	60	- 0	W 1	- 0	20	0	4^{1-0}	0	.	.
5.	50,3	50,9	51,9	9,0	17,1	13,9	13,5	18,0	7,6	71	52	61	61	- 0	NE 1	- 0	8	0	0	0	.	.
6.	52,8	51,7	52,4	10,3	21,8	16,6	16,3	22,4	9,4	73	43	66	61	ENE 2	S 3	- 0	19	0	2^{0-1}	2^{1}	.	.
7.	52,6	51,2	49,8	13,2	23,2	17,6	17,9	23,7	12,1	75	34	61	57	NE 1	SSW 2	- 0	18	7^{1-0}	4^{1-0}	0	.	.
8.	49,0	47,2	46,1	14,1	23,4	17,6	18,2	23,9	12,9	66	36	61	54	NE 1	SE 2	- 0	17	4^{0}	4^{1-0}	0	.	.
9.	45,6	44,5	44,2	15,0	23,8	18,3	18,8	24,4	13,1	63	34	58	52	NE 1	ESE 3	- 0	18	0	6^{1-0}	8^{1}	.	.
10.	45,8	46,6	48,5	16,0	24,4	18,2	19,2	24,9	14,4	55	41	63	53	ENE 2	ESE 3	NE 1	18	2^{0-1}	3^{0-2}	4^{1}	0,3	.
11.	48,8	50,1	50,8	16,8	24,4	18,2	19,4	25,4	15,1	62	41	60	54	NE 1	ENE 1	E 1	20	4^{1}	2^{1}	10^{1-2}	0,0	.
12.	51,0	51,6	52,5	14,7	19,1	13,1	15,0	20,3	13,0	71	54	51	59	NE 1	N 1	NNW 1	30	9^{1}	6^{1}	2^{1}	0,0	.
13.	52,9	52,1	52,3	10,3	16,9	14,1	13,8	19,6	8,0	78	43	48	56	N 1	E 1	NNW 1	25	4^{1}	6^{1}	3^{1}	0,0	.
14.	51,2	50,4	49,0	12,1	17,9	13,6	14,3	18,4	9,4	64	53	64	60	NNW 2	NNW 3	NNW 3	30	6^{1}	4^{1}	0	0,0	.
15.	49,0	48,9	48,4	11,8	17,8	14,7	14,8	19,0	9,0	80	56	82	73	W 1	NNW 3	N 1	10	4^{1}	10^{1}	6^{0-1}	1,6	.
16.	48,0	47,3	45,3	13,9	23,3	20,0	19,3	24,4	12,2	82	45	55	61	W 1	NW 1	N 1	20	6^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
17.	45,1	43,2	44,1	15,0	23,1	19,3	19,2	23,8	13,4	81	53	67	67	W 1	NNW 3	N 2	10	9^{1}	8^{1}	9^{1-0}	1,0	.
18.	43,8	42,9	44,0	16,9	25,4	17,4	19,3	25,6	14,8	74	48	78	67	WNW 1	NW 3	- 0	14	9^{0}	7^{0-2}	7^{1-2}	26,3	.
19.	44,7	43,8	45,1	15,8	24,8	18,0	19,2	25,4	13,2	80	50	72	67	- 0	S 1	NE 2	20	1^{0}	4^{1-2}	7^{0-2}	0,0	.
20.	46,2	45,5	45,7	16,4	24,9	19,9	20,3	25,6	15,1	78	47	70	65	- 0	SSE 1	- 0	17	6^{1-0}	5^{0-1}	1^{0-1}	.	.
21.	46,5	45,3	45,8	16,8	26,4	20,8	21,2	26,7	14,4	81	46	63	63	- 0	SSE 1	ENE 2	17	0	3^{2-0}	10^{1}	2,7	.
22.	46,7	48,1	47,9	15,3	16,4	15,4	15,6	20,8	14,9	92	87	91	90	NE 2	NE 1	- 0	5	10^{1-0}	10^{2-0}	10^{1}	3,2	.
23.	49,4	49,4	51,1	14,1	19,2	14,7	15,7	20,2	12,7	70	35	48	51	ENE 2	ENE 3	ENE 2	20	8^{1-0}	7^{0-1}	3^{1-0}	.	.
24.	52,0	51,6	50,6	12,0	18,7	14,4	14,9	19,0	10,1	49	36	48	44	ENE 1	ENE 1	- 0	20	2^{0}	2^{0-1}	1^{0-1}	.	.
25.	51,2	50,9	50,1	12,1	16,7	15,1	14,8	21,8	9,0	65	53	57	58	- 0	WNW 2	- 0	20	0	6^{1}	4^{1}	1,2	.
26.	50,1	47,3	45,6	12,2	24,0	17,9	18,0	24,0	10,1	73	29	48	50	NE 1	W 2	SSW 2	25	0	4^{1}	6^{1-2}	.	.
27.	45,4	46,0	46,6	14,1	17,1	13,9	14,8	18,5	13,3	64	49	54	56	NNW 2	NNW 3	NNW 1	20	0	7^{1}	5^{1-2}	.	.
28.	46,5	45,5	45,4	12,6	18,7	15,4	15,5	19,6	10,0	63	37	58	53	W 2	NNW 2	WNW 1	18	7^{1}	8^{1}	5^{1-2}	0,3	.
29.	44,9	44,7	43,4	11,0	13,1	12,8	12,4	15,4	10,9	85	81	80	82	NE 1	ENE 2	NNE 1	6	10^{1}	10^{1}	4^{1}	1,0	.
30.	41,4	40,4	41,8	13,1	16,9	10,8	12,9	17,8	10,6	80	66	89	78	WNW 1	NNW 4	NW 5	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,0	.
31.	41,8	42,4	44,1	11,3	15,1	13,6	13,4	15,3	10,1	88	77	80	82	NW 6	NNW 4	NNW 4	15	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,9	.
Ø	747,88	747,37	747,56	12,93	19,54	15,24	15,74	20,64	11,17	74	50	66	64	1,3	2,2	1,2	—	5,1	5,9	4,9	Σ 73,9	—

ČERVEN JUIN 1959

1.	745,8	747,2	749,5	12,1	13,7	14,8	13,8	15,2	11,7	88	77	76	80	NNW 4	NNW 4	NNW 3	16	10^{1-0}	10^{1}	10^{1}	1,8	.
2.	51,1	51,3	52,5	15,3	22,0	15,4	17,0	22,4	13,9	77	53	75	70	S 1	NNW 3	NNW 2	7	9^{1}	6^{1-2}	2^{0-1}	0,0	.
3.	52,7	51,4	50,0	12,7	19,1	16,9	16,4	19,9	12,2	76	49	66	64	- 0	NNW 3	NW 1	16	9^{1}	9^{1}	6^{2-0}	0,0	.
4.	50,1	49,9	51,1	15,9	20,0	14,9	16,4	20,4	14,6	60	38	59	52	NNW 3	N 3	- 0	25	3^{1-0}	4^{1-0}	1^{1}	.	.
5.	51,3	50,7	49,6	13,8	21,6	17,6	17,6	22,6	10,4	65	39	52	52	NE 1	NE 1	- 0	25	0	1^{1-0}	0	.	.
6.	50,0	49,6	48,5	15,1	24,3	20,2	20,0	25,4	11,3	71	41	58	57	NE 1	SE 1	- 0	17	0	5^{1}	1^{0}	.	.
7.	49,1	48,8	49,0	18,0	26,1	21,1	21,6	26,9	15,4	75	47	62	61	NE 1	ESE 2	- 0	20	1^{0-1}	6^{0-1}	4^{0-1}	.	.
8.	49,0	48,8	47,5	18,8	26,9	21,7	22,3	27,6	17,0	67	40	60	56	ENE 1	SSE 3	- 0	30	0	3^{0-1}	2^{1}	.	.
9.	48,0	48,0	46,9	18,8	19,8	17,3	18,3	21,7	17,3	72	57	81	70	NW 4	NW 3	NNW 1	20	5^{0-1}	8^{1}	9^{1}	0,3	.
10.	45,2	46,2	48,1	13,9	12,7	12,0	12,6	17,3	11,7	88	87	74	83	NW 4	NNW 6	NNW 3	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	13,3	.
11.	49,7	49,9	49,5	11,1	12,1	11,2	11,4	12,4	11,0	90	85	88	88	NNW 2	NNW 2	NNW 6	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	14,3	.
12.	47,6	49,0	48,8	12,0	14,0	13,1	13,0	14,2	10,8	89	90	90	90	N 2	NNW 1	NNW 2	10	10^{1}	10^{1}	9^{1}	27,6	.
13.	49,6	50,5	51,9	12,0	16,4	14,8	14,5	19,2	11,9	91	85	85	87	NNW 2	WNW 3	NW 3	15	10^{1}	8^{0-1}	8^{0-1}	1,8	.
14.	49,9	51,0	52,0	17,8	15,2	18,2	17,4	20,0	14,0	78	64	61	68	N 1	NNW 3	N 2	20	7^{1}	9^{0-1}	4^{1-0}	0,2	.
15.	51,7	49,0	47,2	15,1	22,7	20,0	19,4	24,3	13,2	56	41	62	53	NNW 3	N 1	- 0	30	5^{0-1}	4^{0-1}	1^{1}	.	.
16.	46,5	47,9	49,7	15,8	16,6	13,6	14,9	20,0	13,6	67	58	60	62	NNW 3	NNW 2	- 0	8	8^{1-0}	10^{1}	8^{1-0}	.	.
17.	51,9	51,5	51,0	13,4	22,0	18,1	17,9	23,9	9,4	66	40	64	57	- 0	W 1	- 0	20	7^{0-1}	2^{0-1}	3^{0-1}	.	.
18.	51,6	50,1	49,4	15,0	26,1	20,6	20,6	26,7	13,4	77	58	78	71	ENE 1	SE 1	- 0	18	10^{1}	4^{1-0}	6^{1}	.	.
19.	50,2	49,6	50,7	21,3	29,0	21,4	23,3	29,3	16,6	63	34	68	55	NW 1	NW 2	- 0	20	6^{0-1}	4^{0-1}	4^{1-0}	.	.
20.	50,8	51,8	52,4	18,4	27,9	22,8	23,0	29,3	16,7	80	50	65	65	NE 1	- 0	NNE 1	12	0	4^{2-0}	4^{0-1}	.	.
21.	54,5	53,4	52,6	18,8	26,8	22,2	22,5	27,6	17,2	68	53	69	63	ENE 1	SE 1	- 0	7	3^{0}	4^{1}	2^{0-1}	.	.
22.	52,6	51,8	50,9	19,0	21,4	21,8	21,0	23,7	17,6	66	70	71	69	ENE 1	ENE 2	- 0	16	8^{1-0}	8^{1-0}	10^{1}	3,6	.
23.	51,4	50,5	51,0	19,0	25,0	20,4	21,2	26,7	18,1	81	44	41	55	- 0	N 1	NNE 2	25	9^{1}	5^{1-0}	7^{1-0}	.	.
24.	51,4	50,1	49,1	18,3	24,1	18,8	20,0	24,5	15,8	44	25	54	41	ENE 1	NNE 2	NNE 1	22	1^{1}	1^{1-0}	0	.	.
25.	49,0	47,8	47,4	15,4	24,7	20,4	20,2	25,2	13,6	70	44	67	60	NE 1	E 1	- 0	25	2^{0-1}	4^{1-0}	3^{1-0}	.	.
26.	48,9	47,7	46,6	17,6	25,6	21,7	21,6	26,4	15,4	81	48	62	64	- 0	E 1	- 0	16	0	5^{1-0}	6^{1-0}	.	.
27.	46,5	45,6	45,1	18,6	24,6	20,8	21,2	25,6	16,7	70	55	70	65	NE 1	SW 1	- 0	15	10^{0}	7^{0-1}	5^{0-1}	.	.
28.	44,3	43,5	42,5	19,6	27,2	20,9	22,2	27,4	18,9	74	40	67	60	NNW 3	NNW 3	SSW 1	30	8^{0-1}	4^{0-2}	5^{1}	2,2	.
29.	41,3	38,4	39,9	17,7	18,4	15,0	16,5	21,0	15,0	87	87	89	88	- 0	WNW 4	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	14,0	.
30.	39,9	41,0	42,7	13,8	13,7	13,7	13,7	15,0	13,7	92	93	92	92	- 0	NW 4	WNW 3	8	10^{1}	10^{2}	10^{1}	24,1	.
31.																						
Ø	749,08	748,70	748,84	16,14	21,32	18,05	18,39	22,73	14,27	74	56	69	66	1,5	2,2	1,1	—	6,0	6,2	5,3	Σ 103,2	—

Extenso — VI 1962—Je Bratislava, V - VI 1959

BRATISLAVA H = 153 m b Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ČERVENEC JUILLET 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,1	748,3	751,7	14,1	16,9	15,2	15,4	19,4	12,4	77	71	81	76	NNW 3	WNW 3	NW 4	12	10^{1}	10^{1}	5^{1}	0,0	.
2.	53,1	52,1	50,0	15,8	20,1	17,0	17,5	22,9	14,2	89	58	80	74	NW 3	NW 3	NNW 3	20	8^{1}	9^{0-1}	5^{0-1}	2,1	.
3.	50,1	49,1	48,3	17,1	23,4	17,0	18,6	25,4	16,1	82	67	86	78	NW 1	NNW 1	N 1	25	8^{1}	3^{1}	8^{0-1}	9,0	.
4.	49,5	51,3	52,1	17,2	21,9	18,6	19,1	23,6	15,6	80	54	70	68	NW 3	NNW 3	NNW 1	15	4^{1}	8^{1-2}	3^{0-1}	.	.
5.	52,9	52,7	52,1	19,1	24,0	20,0	20,8	24,6	15,8	68	50	62	61	NNW 1	NNW 1	N 1	25	7^{0-1}	5^{0-1}	2^{0-1}	.	.
6.	52,0	50,5	50,4	18,2	24,9	21,2	21,4	26,6	15,0	80	52	55	62	- 0	N 1	- 0	20	0	6^{1-2}	3^{0-1}	1,0	.
7.	52,1	52,0	53,2	18,7	24,8	20,4	21,1	25,0	18,4	89	68	67	75	NNE 1	NNW 2	NNE 1	15	10^{1}	8^{1-2}	4^{1}	2,3	.
8.	54,3	54,0	53,3	20,0	27,4	22,8	23,2	28,3	17,2	80	51	57	63	WSW 1	N 1	- 0	20	1^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
9.	53,2	52,5	51,2	19,8	29,0	23,6	24,0	30,6	16,4	72	34	62	53	ENE 1	SSW 1	- 0	30	0	0	0	.	.
10.	51,7	50,9	49,6	21,9	30,4	25,0	25,6	31,3	19,0	75	43	64	61	ENE 1	SSW 1	- 0	30	0	2^{0-1}	1^{1}	.	.
11.	49,9	48,3	47,6	22,8	32,0	26,4	26,9	32,4	20,0	76	38	59	58	NE 1	SE 2	NE 1	20	0	0	0	.	.
12.	48,0	47,6	45,9	22,3	32,8	26,8	27,2	33,2	20,6	79	38	64	60	ENE 1	SSE 2	- 0	30	0	1^{0-1}	0	.	.
13.	46,0	46,0	46,1	23,6	31,8	27,2	27,4	32,4	21,4	69	41	60	57	- 0	NE 1	N 1	20	2^{0-2}	6^{0-1}	4^{1-0}	.	.
14.	46,6	46,4	46,0	24,4	29,8	23,9	25,5	30,4	22,2	61	33	56	50	N 2	NNE 2	NNE 1	20	5^{0-1}	7^{1-0}	6^{1-0}	.	.
15.	44,5	43,5	44,3	21,2	25,4	18,8	21,0	25,6	18,8	71	64	88	74	NE 1	WNW 1	N 1	6	9^{1}	9^{1-2}	10^{1-2}	10,6	.
16.	44,2	45,3	47,2	17,8	21,4	16,9	18,2	21,7	16,9	84	73	92	83	NE 1	NNE 1	NNW 3	11	10^{1}	10^{1-0}	10^{2}	19,8	.
17.	48,8	49,2	50,5	15,4	19,2	17,0	17,2	19,6	15,0	87	70	78	78	NNW 2	NNW 5	N 2	20	10^{2-0}	5^{1-0}	9^{1-2}	2,3	.
18.	48,5	48,6	48,3	15,1	17,2	17,6	16,9	18,3	14,7	90	90	90	90	NW 4	NW 3	NNW 2	17	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-2}	1,6	.
19.	48,5	48,7	48,3	18,2	23,6	19,4	20,2	24,9	17,3	94	72	86	84	- 0	- 0	NW 3	6	10^{1}	9^{1-0}	3^{1-0}	0,2	.
20.	47,0	47,2	47,3	19,2	22,2	21,2	21,0	23,6	18,4	91	78	84	84	NNW 2	NW 3	NW 1	18	10^{0-1}	7^{1-0}	4^{0-1}	3,6	.
21.	46,6	45,9	45,9	20,4	23,2	19,8	20,8	25,6	18,8	84	58	84	79	N 1	NNW 3	NW 2	15	6^{1}	9^{1}	6^{1}	7,8	.
22.	45,9	47,1	47,4	19,0	21,2	19,2	19,6	22,0	18,4	87	75	77	80	W 1	NW 2	NNW 3	20	6^{1}	8^{1}	8^{1-2}	.	.
23.	47,0	47,2	47,7	17,2	25,1	20,2	20,7	25,4	15,0	76	51	74	67	NNW 1	NNW 2	- 0	28	5^{1}	5^{1}	7^{0-1}	.	.
24.	48,6	47,7	47,0	18,6	25,0	22,2	22,0	26,7	17,4	82	61	76	73	- 0	- 0	- 0	15	9^{1}	5^{1}	4^{1}	1,9	.
25.	47,0	47,1	45,8	19,2	24,1	21,9	21,8	25,8	18,0	87	69	73	76	- 0	N 1	- 0	10	9^{1}	7^{1}	2^{1}	6,1	.
26.	47,0	46,3	46,0	19,9	28,2	23,2	23,6	28,6	18,4	82	43	56	60	- 0	NNW 1	NW 2	20	0	3^{0-1}	3^{0-1}	0,5	.
27.	45,9	46,3	46,8	20,6	27,8	21,8	23,0	28,9	20,0	66	46	71	61	NW 3	W 2	- 0	20	2^{1}	5^{1}	2^{1}	.	.
28.	46,8	45,1	44,4	18,4	30,7	24,3	24,4	31,2	17,9	82	40	66	63	- 0	NW 1	- 0	10	3^{0}	1^{1-0}	0	.	.
29.	43,1	40,5	42,1	21,2	27,2	19,6	21,9	28,3	19,6	79	61	87	76	NE 1	- 0	NW 2	5	9^{1}	7^{1-0}	7^{0-2}	24,1	.
30.	42,1	42,5	42,3	18,2	24,6	19,8	20,6	26,2	17,4	90	61	90	80	- 0	- 0	NW 3	6	8^{1}	7^{1}	10^{2}	4,9	.
31.	44,4	44,9	44,9	18,0	21,4	16,2	18,0	23,2	16,1	67	65	81	71	N 3	NW 1	NW 4	17	6^{1-0}	10^{1}	0	0,0	.
Ø	748,14	747,90	747,86	19,12	25,05	20,78	21,43	26,18	17,50	80	57	73	70	1,3	1,6	1,4	—	5,7	6,0	4,4	Σ 97,8	—

SRPEN AOÛT 1959

1.	745,2	745,3	745,5	15,0	18,2	15,4	16,0	20,2	14,6	78	71	80	76	NW 2	NW 2	NW 4	20	8^{1}	7^{0-2}	2^{0}	0,0	.
2.	46,5	45,4	45,4	16,1	23,4	18,0	18,9	23,7	14,9	80	51	78	70	NNW 2	NW 3	W 1	19	7^{1}	4^{0-2}	0	.	.
3.	45,2	44,3	45,3	15,8	20,4	17,1	17,6	21,6	14,8	77	61	67	68	N 1	NW 4	NW 4	7	9^{1-0}	9^{1-0}	0	.	.
4.	45,9	45,3	45,9	16,4	23,8	18,2	19,2	23,8	15,9	83	46	69	66	NW 1	NNW 3	WNW 2	20	7^{1}	5^{1}	10^{1}	0,4	.
5.	47,1	46,9	46,8	16,3	18,6	17,2	17,3	21,6	15,1	80	64	70	71	NW 3	NNW 2	NNW 2	20	9^{1}	8^{1}	5^{1}	0,0	.
6.	47,5	47,9	48,5	16,0	21,1	17,8	18,2	22,4	13,4	76	53	70	68	- 0	WNW 3	NE 1	15	5^{1}	6^{1-2}	3^{1}	.	.
7.	49,8	49,8	49,9	16,3	24,9	20,4	20,5	25,4	15,6	78	45	61	61	NNW 2	N 2	- 0	20	5^{1}	4^{0-1}	1^{0-1}	.	.
8.	50,9	50,3	49,3	17,2	26,2	21,4	21,6	27,0	15,0	78	44	66	63	- 0	WSW 1	- 0	15	0	2^{0-1}	0	.	.
9.	50,0	49,4	49,3	16,7	27,6	22,9	22,5	27,8	15,4	82	46	72	67	NE 1	SSE 2	- 0	15	2^{0-1}	6^{0-1}	2^{1-2}	.	.
10.	49,8	48,6	47,2	19,4	28,8	24,1	24,1	29,4	18,0	76	51	72	66	NE 1	S 1	- 0	12	3^{0}	4^{1-0}	2^{1}	.	.
11.	46,8	46,3	45,4	20,6	22,4	21,6	21,6	25,2	20,6	75	65	71	70	NNW 3	NW 3	- 0	19	9^{1}	8^{0-1}	7^{1}	.	.
12.	44,4	42,4	41,8	19,0	21,6	19,4	19,8	23,9	18,2	87	77	92	85	- 0	N 1	- 0	7	10^{1}	10^{1-0}	10^{1}	10,6	.
13.	43,4	43,9	44,4	18,2	24,0	21,7	21,4	25,2	18,1	95	64	80	80	ENE 1	NE 1	- 0	8	10^{1}	6^{1-0}	8^{1}	0,0	.
14.	45,6	45,8	46,4	19,3	24,4	21,4	21,6	26,4	18,9	85	68	85	79	- 0	- 0	- 0	8	8^{1}	4^{1-0}	3^{0}	0,2	.
15.	46,8	45,6	46,0	19,2	26,4	22,6	22,7	27,5	17,9	85	58	77	73	- 0	SE 1	- 0	19	5^{1}	4^{1-0}	2^{0}	.	.
16.	46,6	47,4	48,3	17,2	16,7	14,4	15,7	22,6	14,4	74	82	83	80	NW 5	NW 6	NNW 6	9	10^{1-0}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,0	.
17.	48,5	49,6	50,6	14,9	16,3	15,2	15,4	17,2	14,2	73	73	83	76	NNW 6	NNW 4	NNW 4	25	10^{1}	10^{1}	5^{1}	0,0	.
18.	51,4	50,2	50,6	17,3	25,2	20,8	21,0	26,2	14,8	84	55	67	69	NNW 2	NNE 2	N 1	20	5^{1}	4^{1}	4^{1}	.	.
19.	51,5	50,0	50,3	16,8	26,3	20,6	21,1	26,7	15,4	81	40	66	62	W 1	ENE 1	ENE 1	18	8^{1}	5^{1}	5^{1}	4,6	.
20.	51,0	50,6	50,1	17,4	26,6	20,7	21,4	27,1	16,2	74	45	69	63	- 0	ENE 1	NNE 1	20	1^{1}	5^{0-1}	2^{1}	.	.
21.	50,6	50,1	49,9	19,2	27,5	21,8	22,6	27,9	17,2	74	40	67	60	NE 1	SE 1	- 0	15	0	3^{0-1}	0	.	.
22.	50,9	50,9	51,0	18,1	27,8	21,5	22,2	28,1	17,1	82	49	73	68	ENE 1	SSE 2	- 0	20	0	3^{0-1}	0	.	.
23.	52,8	52,9	53,8	19,6	28,4	23,0	23,5	28,7	18,1	75	41	66	61	ENE 1	S 2	- 0	25	0	2^{0}	0	.	.
24.	55,0	55,4	55,0	20,5	29,1	23,0	23,9	29,6	19,2	75	43	73	64	ENE 1	SSE 2	- 0	20	0	2^{1}	0	.	.
25.	56,0	55,1	53,8	19,4	30,0	23,8	24,2	30,3	18,2	81	41	59	60	- 0	SE 2	- 0	17	0	2^{1-0}	0	.	.
26.	53,8	52,9	50,2	20,4	28,2	23,8	24,0	28,8	19,4	76	52	72	67	NNW 1	N 2	- 0	14	1^{1}	3^{1}	0	.	.
27.	49,5	49,5	50,0	20,8	23,3	18,6	20,3	24,2	18,6	74	47	53	58	NW 1	NNW 3	NNW 1	12	6^{1-0}	10^{0-1}	6^{1}	.	.
28.	49,1	47,1	46,1	15,0	22,2	17,8	18,2	23,2	14,2	62	42	73	59	WNW 1	NW 1	- 0	22	0	2^{1-0}	0	.	.
29.	46,2	45,8	47,5	14,0	21,6	15,9	16,8	21,9	13,1	82	51	70	68	- 0	NNW 3	NW 2	9	0	3^{1-0}	0	.	.
30.	49,1	48,4	50,1	13,2	20,1	15,0	15,8	20,8	12,8	60	32	51	48	NNW 2	N 2	NNW 1	30	0	3^{1-0}	0	.	.
31.	50,0	49,9	50,7	12,8	19,0	14,9	15,4	19,4	11,6	60	43	57	53	N 2	N 3	NNW 2	25	0	7^{1}	0	.	.
Ø	748,93	748,48	748,55	17,96	23,87	19,66	20,15	24,96	16,16	77	53	71	67	1,1	1,7	0,6	—	4,5	4,9	2,8	Σ 15,8	—

Extense — VI. 1962 — Ja. Bratislava, VII - VIII 1959

BRATISLAVA H = 152 m.b Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	750,8	751,5	752,2	13,6	16,4	13,9	14,7	19,7	9,9	70	56	61	62	NNW 1	W 2	– 0	20	8^{1-0}	9^{1}	0	.	.
2.	53,0	52,7	52,6	10,7	19,8	14,2	14,7	20,8	9,6	76	43	61	60	– 0	N 1	– 0	25	0	7^{1}	0	.	.
3.	52,9	52,0	52,5	9,9	22,0	15,6	15,8	22,2	8,4	83	35	60	59	– 0	SSE 1	– 0	17	0	5^{1}	0	.	.
4.	53,8	53,4	53,7	11,4	22,2	16,2	16,5	23,7	9,7	82	43	59	61	– 0	NNE 1	N 1	20	0	4^{1}	0	.	.
5.	54,2	52,5	51,0	11,9	21,3	15,2	15,8	21,7	10,1	78	41	70	63	NE 1	E 1	– 0	19	0	3^{1}	0	.	.
6.	50,5	48,8	49,5	12,4	22,5	16,1	16,8	22,9	11,6	77	40	59	57	– 0	N 1	NNE 2	20	7^{1}	4^{1-0}	8^{1}	.	.
7.	51,5	52,4	54,2	13,1	19,1	15,0	15,6	20,5	10,8	74	49	60	61	– 0	N 2	NNE 1	10	8^{1}	7^{1}	3^{1}	.	.
8.	55,9	55,1	54,2	11,2	21,8	14,8	15,6	22,2	10,3	80	34	69	61	– 0	ENE 1	– 0	25	3^{1}	4^{1}	3^{1}	.	.
9.	53,4	52,6	53,2	12,2	20,4	17,4	16,8	22,1	10,6	74	47	65	62	N 1	NNW 4	NNE 1	15	3^{1}	7^{1-2}	8^{1-2}	.	.
10.	54,2	53,6	53,0	13,5	22,7	16,4	17,2	23,2	12,8	76	38	73	62	– 0	NNW 1	– 0	25	0	3^{1}	0	.	.
11.	52,4	51,7	51,6	12,5	23,8	16,6	17,4	24,2	11,8	90	38	77	68	– 0	NNW 2	– 0	18	4^{1}	1^{1}	4^{1}	.	.
12.	51,3	49,6	48,7	12,8	25,2	17,2	18,1	25,9	12,0	86	38	68	64	– 0	WSW 1	– 0	16	0	1^{1}	0	.	.
13.	47,9	46,3	45,2	12,7	25,4	17,3	18,2	26,2	12,7	82	46	80	69	ENE 1	ESE 1	– 0	20	3^{1}	0	0	.	.
14.	46,2	46,8	48,2	14,1	21,1	15,9	16,8	21,7	14,2	77	44	58	60	– 0	NNW 3	– 0	23	3^{1}	4^{1-2}	0	.	.
15.	49,4	48,8	47,7	10,6	21,7	15,8	16,0	22,4	10,0	74	36	66	59	– 0	SSE 1	– 0	25	0	0	0	.	.
16.	46,3	44,9	44,9	11,6	25,8	19,0	18,8	25,9	11,0	76	34	59	56	– 0	WNW 2	NNW 1	18	0	3^{1}	10^{1}	0,1	.
17.	45,2	46,5	50,9	14,0	18,1	12,1	14,1	19,3	12,1	78	42	43	54	ENE 1	NNW 2	– 0	25	3^{1}	5^{1}	0	.	.
18.	52,1	54,0	54,8	8,2	17,6	10,8	11,8	18,0	7,2	65	29	63	52	– 0	NNW 2	– 0	30	0	2^{1}	4^{1}	.	.
19.	55,7	54,8	54,5	5,6	18,1	11,2	11,5	19,2	5,5	79	29	68	59	– 0	SSW 1	– 0	25	0	0	0	.	.
20.	54,4	53,9	53,4	7,9	21,1	14,2	14,2	21,8	6,5	80	25	66	60	– 0	WNW 2	– 0	20	3^{1}	0	2^{1}	.	.
21.	54,8	52,5	51,0	10,0	23,4	14,8	15,8	23,9	8,7	89	41	69	66	– 0	SSE 1	– 0	14	2^{1}	0	0	.	.
22.	51,5	50,1	50,3	9,8	25,6	23,2	20,4	26,5	8,9	88	43	51	61	– 0	W 3	NW 1	6	6^{1-0}	7^{0-1}	9^{1}	0,1	.
23.	51,7	50,9	50,8	17,0	21,2	17,6	18,4	23,4	16,8	80	61	74	72	W 1	NNW 2	W 1	20	8^{1}	8^{1-0}	0	0,0	.
24.	49,8	49,0	48,5	15,6	18,9	13,6	15,4	19,7	13,6	75	52	80	69	– 0	NNW 1	– 0	7	9^{1}	10^{1}	0	.	.
25.	50,1	50,3	50,2	12,2	15,6	13,4	13,6	16,9	11,7	72	48	66	62	NE 1	NNW 1	– 0	25	8^{1}	8^{0-1}	10^{1}	.	.
26.	50,8	50,4	50,9	11,3	16,0	15,0	14,3	16,1	11,1	70	58	60	63	ENE 1	ENE 2	E 1	20	9^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
27.	49,6	50,0	49,6	11,4	12,6	12,1	12,0	15,0	11,2	93	86	91	90	ENE 1	– 0	WSW 1	20	10^{1}	10^{1}	0	0,3	.
28.	53,8	54,6	56,8	9,8	13,1	10,8	11,6	16,0	9,2	60	48	67	58	NNW 2	NNW 3	NNW 2	20	0	8^{1-2}	0	.	.
29.	59,7	58,4	58,6	7,7	14,1	9,8	10,4	14,6	6,4	71	45	57	58	NNE 1	NNW 2	NNE 1	25	0	3^{1}	0	.	.
30.	56,9	57,6	58,8	9,2	15,0	9,4	10,8	15,4	6,9	68	43	59	57	NNE 1	N 1	N 1	25	1^{1}	4^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	752,00	751,41	751,70	11,42	20,12	14,82	15,30	21,04	10,38	77	44	65	62	0,5	1,6	0,5	—	3,3	4,6	2,4	Σ 0,8	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1959

1.	759,1	758,7	758,2	4,7	16,2	8,6	9,5	16,8	3,4	79	40	71	63	NE 1	SSW 1	– 0	15	5^{1-2}	0	0	.	.
2.	59,0	58,6	57,8	4,8	18,2	9,1	10,3	19,0	3,8	86	39	72	66	– 0	S 1	– 0	15	3^{1}	0	0	.	.
3.	57,2	55,3	54,3	6,1	19,0	10,9	11,7	20,0	5,7	90	45	83	73	– 0	– 0	– 0	6	2^{1}	0	0	.	.
4.	53,2	53,6	56,0	10,2	18,0	11,6	12,8	14,2	8,6	82	51	59	64	– 0	N 2	NE 2	9	8^{1-0}	8^{1-0}	9^{1}	.	.
5.	58,4	58,3	59,3	4,4	13,6	7,8	8,4	14,1	4,2	77	36	59	54	NE 1	ENE 1	– 0	12	3^{1}	0	0	.	.
6.	59,2	59,2	58,9	4,3	12,3	6,6	7,4	12,6	3,5	70	55	80	68	NE 1	E 1	– 0	14	9^{1}	4^{1-0}	0	.	.
7.	58,5	57,1	56,1	3,1	14,8	8,2	8,6	15,6	2,7	85	45	70	67	– 0	SE 1	– 0	17	2^{1}	0	0	.	.
8.	54,3	53,7	53,6	5,4	15,3	9,9	10,1	16,2	4,9	87	47	78	71	– 0	– 0	– 0	4	8^{1-0}	7^{0-1}	2^{1}	.	.
9.	54,0	52,8	52,6	5,9	18,7	10,7	11,5	19,0	5,8	90	43	84	72	– 0	W 1	– 0	3	3^{1-0}	0	0	.	.
10.	51,9	49,1	47,9	6,4	17,8	10,9	11,5	18,8	5,8	84	47	78	70	– 0	SE 1	– 0	6	2^{1}	0	0	.	.
11.	46,6	46,3	47,4	6,6	16,7	10,3	11,0	17,3	6,4	90	54	76	73	NE 1	– 0	NW 2	20	7^{1-0}	3^{1-0}	6^{1-0}	.	.
12.	50,9	51,2	52,0	7,6	14,8	8,0	9,6	15,2	7,3	62	40	69	57	NNW 2	N 2	– 0	18	2^{0-1}	0	0	.	.
13.	54,0	54,7	56,6	8,0	11,8	8,8	9,4	13,1	4,6	64	52	68	61	NNW 3	NNE 1	N 1	16	3^{1}	9^{1}	8^{1}	.	.
14.	58,1	57,1	56,4	2,8	12,4	5,3	6,4	13,2	2,6	84	48	82	71	– 0	SSW 1	– 0	6	2^{1-0}	3^{1-0}	0	.	.
15.	57,2	56,3	56,6	1,4	12,4	6,7	7,0	14,1	1,1	89	42	74	68	– 0	SE 1	– 0	12	3^{1}	0	0	.	.
16.	56,4	54,7	55,0	2,9	14,9	7,2	8,0	15,4	2,6	78	34	61	58	ENE 1	SSE 2	NE 1	19	2^{0}	6^{0}	2^{0}	.	.
17.	55,2	53,6	53,3	3,2	16,8	8,6	9,3	17,1	2,9	78	38	67	61	ENE 1	SSE 3	NE 1	10	2^{0}	2^{0}	0	.	.
18.	52,3	51,9	52,5	5,3	18,7	9,8	10,9	19,1	4,6	78	31	63	57	– 0	– 0	– 0	19	0	0	0	.	.
19.	53,6	50,6	49,8	6,1	18,4	11,2	11,7	18,6	5,8	75	41	61	59	NE 1	SSE 3	ENE 1	16	0	0	0	.	.
20.	48,2	47,8	50,1	7,4	19,9	12,1	12,9	20,4	7,2	67	31	55	51	ENE 2	SSE 3	NE 1	9	8^{1-2}	3^{0-1}	2^{1-2}	.	.
21.	54,4	54,8	54,6	10,3	15,7	12,8	12,0	16,2	9,0	79	58	68	68	ENE 2	NNW 3	– 0	8	6^{1}	6^{1}	8^{1}	.	.
22.	52,9	50,7	50,0	12,4	14,4	12,1	12,8	15,6	10,0	68	62	76	69	WNW 2	W 2	NW 2	13	9^{1-2}	10^{1}	4^{1}	1,3	.
23.	52,7	53,2	56,9	10,0	12,2	9,2	10,2	13,1	9,2	69	36	68	64	NW 3	NNW 4	WSW 2	15	9^{1}	6^{1}	10^{0-1}	0,0	.
24.	56,2	55,7	55,0	9,6	12,3	11,0	11,0	12,6	8,4	70	62	65	66	WNW 2	NW 2	SW 1	10	8^{1}	10^{1}	9^{0-1}	.	.
25.	53,1	53,7	51,9	3,8	16,8	12,8	11,6	18,0	3,2	92	30	58	67	ENE 1	WSW 1	NW 2	13	7^{1}	4^{1}	0	.	.
26.	54,6	50,7	48,1	7,2	13,6	8,2	9,3	15,4	6,9	74	45	71	63	– 0	SSE 1	E 1	10	2^{1}	6^{1-0}	0	.	.
27.	44,1	37,2	39,9	5,4	17,0	15,9	13,6	17,3	4,8	78	57	56	64	ENE 1	S 2	SSE 2	4	7^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	.
28.	32,6	31,4	31,7	15,9	22,0	15,9	17,4	22,4	14,9	55	42	72	56	SSE 3	S 4	NW 1	15	8^{1}	7^{1-0}	9^{1}	1,0	.
29.	29,6	31,6	35,5	12,0	17,8	9,0	12,0	18,4	9,0	79	42	72	64	E 2	SSW 3	NNW 2	15	10^{1}	7^{1}	0	2,8	.
30.	39,6	42,2	44,6	6,4	8,8	6,2	7,0	9,1	6,2	71	64	74	70	NW 3	NNW 1	NW 3	18	8^{0-1}	9^{0-1}	10^{0-1}	0,0	.
31.	45,5	45,7	47,1	3,4	10,9	6,4	6,8	11,6	3,2	80	36	68	68	SSE 1	SSE 2	– 0	8	7^{1}	7^{1-2}	0	.	.
Ø	752,01	751,30	751,48	6,55	15,58	9,74	10,40	16,27	5,75	78	47	70	65	1,1	1,6	0,8	—	5,0	4,1	4,0	Σ 6,1	—

Extrase – VI. 1962 – Ja. Bratislava, IX – X 1959

BRATISLAVA — H = 153 m b — Bc = + 0,09 započteno appliquée — Gc = + 0,14 započteno appliquée — LISTOPAD NOVEMBRE 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkosť pomerná % Humidité relative U				Smer a sila vetru Direction et force du vent DF			Dohľadnosť Visibilité V	Oblačnosť Nébulosité N			Zrážky mm Eau tombée R	Snehová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Priem. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,9	751,8	753,6	6,8	11,7	8,2	8,7	12,0	6,2	80	55	70	68	- 0	NW 2	NNW 4	10	10^1	3^{0-1}	0	.	.
2.	55,8	55,1	55,2	5,3	12,1	9,0	8,8	12,4	4,6	87	55	70	71	WNW 1	NNW 2	N 2	10	3^1	0	4^1	.	.
3.	53,2	50,9	49,3	5,7	12,0	6,4	7,6	12,1	4,6	83	56	79	73	E 1	WNW 1	W 1	8	7^{1-2}	7^{1-2}	0	.	.
4.	48,1	47,2	46,9	5,4	7,9	6,0	6,3	8,4	3,4	87	73	70	77	NNW 1	NW 3	WNW 2	10	6^1	10^1	9^1	.	.
5.	47,7	45,8	46,1	5,0	7,8	6,8	6,6	8,1	3,2	80	69	71	73	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
6.	45,2	44,1	43,1	6,1	7,9	5,5	6,2	8,2	5,4	79	79	89	82	N 1	NNW 1	NNW 1	6	10^1	10^1	10^1	7,2	.
7.	43,9	45,1	47,2	4,8	5,0	4,8	4,8	5,6	4,0	86	81	86	84	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	10^{1-2}	10^1	10^1	1,0	.
8.	48,1	47,5	47,0	4,0	4,9	3,2	3,8	5,1	2,6	84	78	87	83	NNW 3	N 2	NNW 4	12	10^1	10^1	10^1	12,0	.
9.	47,3	47,8	48,3	4,4	5,8	5,2	5,2	6,2	3,1	87	79	86	84	N 1	NNW 2	NNW 2	8	10^1	10^1	10^1	.	.
10.	48,2	47,2	46,4	4,4	5,6	4,0	4,5	6,0	4,0	96	73	80	83	NE 1	ESE 2	E 1	5	10^2	10^1	10^1	.	.
11.	46,1	45,0	45,7	3,6	7,2	4,1	4,8	7,8	3,2	90	72	87	83	ENE 1	ENE 3	ENE 2	4	10^1	10^1	10^1	2,8	.
12.	45,7	45,8	48,2	3,3	5,8	4,6	4,6	6,3	3,2	95	90	89	91	NE 1	E 2	ENE 2	3	10^1	10^1	10^1	0,0	.
13.	47,9	47,9	48,2	4,8	9,2	8,0	7,5	9,6	4,4	82	75	76	78	ENE 2	ENE 2	ENE 2	6	6^1	10^1	10^1	.	.
14.	47,2	45,2	44,8	5,2	9,8	8,5	8,0	10,6	5,2	81	74	83	79	ENE 2	E 1	ENE 2	6	7^1	9^1	7^1	0,4	.
15.	44,1	43,5	42,1	5,2	6,5	6,4	6,1	8,5	5,2	92	90	86	89	ENE 1	ENE 2	NE 1	5	10^1	10^1	10^{1-2}	15,0	.
16.	40,3	42,4	44,7	5,7	8,5	6,2	6,6	9,1	5,2	90	67	79	79	NNE 1	N 2	WNW 1	20	10^{0-1}	6^{1-2}	4^1	1,7	.
17.	46,0	46,8	47,3	5,0	8,0	4,5	5,5	9,2	4,0	84	72	92	83	SW 1	S 1	ENE 1	6	3^1	2^1	3^{0-1}	.	.
18.	46,1	47,1	48,9	5,3	9,8	7,7	7,6	10,2	3,6	87	75	82	81	ENE 1	NW 2	NW 2	8	5^1	6^1	6^{1-2}	.	.
19.	52,6	54,6	56,3	7,0	8,6	7,9	7,8	9,3	6,6	84	81	88	84	NE 2	NE 1	NE 1	10	10^1	9^1	10^{1-2}	.	.
20.	56,8	56,7	56,8	7,4	9,3	7,7	8,0	9,6	7,2	86	86	88	87	NE 2	ENE 2	NE 1	2	10^1	10^1	10^1	0,0	.
21.	54,9	56,9	57,8	7,2	8,2	6,6	7,2	8,6	6,5	89	83	86	86	NE 1	ENE 2	ENE 1	5	10^1	10^1	10^1	0,0	.
22.	59,9	61,0	61,1	4,9	4,9	3,1	4,0	6,6	3,0	94	73	91	86	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10^{1-2}	8^{1-2}	9^1	.	.
23.	62,1	60,8	61,1	2,2	5,0	0,0	1,8	5,3	0,0	80	63	86	76	SSE 2	SSE 3	ENE 1	15	8^1	2^1	3^1	.	.
24.	60,5	58,7	58,3	-2,9	2,3	-1,6	-1,6	-1,0	-3,0	95	70	95	87	NE 1	ESE 3	ENE 1	10	2^1	1^1	0	.	.
25.	56,7	55,8	55,9	-2,7	3,0	0,4	0,3	3,2	-3,0	91	83	89	88	NE 2	ENE 2	NE 2	10	5^1	2^1	0	.	.
26.	54,7	53,1	53,0	0,2	4,8	3,0	2,8	5,7	-0,2	87	73	83	81	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0,9	10^1	1^1	0	.	.
27.	53,1	51,7	51,6	2,4	7,8	4,8	5,0	8,3	2,1	80	71	84	78	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	10^1	2^{0-1}	10^1	.	.
28.	52,7	53,8	52,9	5,2	6,1	4,9	5,3	6,3	4,2	92	86	87	88	- 0	NE 2	NE 2	4	10^1	8^{0-1}	10^{1-2}	.	.
29.	48,9	47,9	46,7	4,8	6,7	4,4	5,1	7,2	4,3	87	84	85	85	ENE 1	NE 2	NE 2	5	9^1	9^1	8^1	.	.
30.	44,7	42,1	40,0	4,9	7,6	6,8	6,5	8,2	4,2	89	82	86	86	NE 2	NE 2	ENE 2	8	10^1	10^1	10^1	0,5	.
31.																						
Ø	750,14	749,98	750,18	4,35	7,33	5,24	5,54	7,87	3,57	87	75	83	82	1,4	2,1	1,8	—	8,4	7,2	7,1	Σ 40,6	—

PROSINEC DÉCEMBRE 19

1.	739,9	739,9	738,4	6,2	8,0	5,6	6,8	8,4	5,6	88	92	91	90	ENE 2	E 2	NNE 2	8	10^1	10^1	4^1	1,0	.
2.	39,2	39,8	41,0	7,1	9,8	7,6	8,0	10,2	5,9	88	88	91	89	ENE 2	NE 2	ENE 1	8	10^1	8^{1-2}	3^1	.	.
3.	42,5	41,7	40,9	7,4	8,0	5,2	7,0	8,4	5,2	93	78	91	87	- 0	WSW 1	- 0	6	10^1	5^{1-2}	10^1	0,3	.
4.	38,8	38,4	39,5	5,8	5,7	5,1	5,4	7,0	3,4	96	74	75	82	- 0	WNW 3	NNW 4	15	10^{1-2}	6^{1-2}	9^1	7,8	.
5.	38,6	40,2	41,6	4,0	2,4	3,3	3,2	5,1	2,4	87	85	88	87	NNW 5	NNW 6	NNW 7	6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	6,4	.
6.	45,3	45,7	46,6	3,8	3,5	3,4	3,5	4,6	3,3	85	85	90	87	NNW 2	ENE 2	- 0	5	10^1	10^1	10^1	0,2	.
7.	45,0	43,6	43,3	3,6	2,6	1,8	2,4	4,3	1,4	90	89	91	90	N 2	ESE 2	E 2	5	10^{1-0}	10^1	10^1	1,2	.
8.	42,0	42,3	41,9	1,4	1,3	2,9	2,1	3,0	0,6	91	91	88	90	E 1	ENE 1	NE 2	1,5	10^{1-0}	10^{1-0}	10^1	5,7	.
9.	43,4	45,9	47,9	2,2	3,9	3,9	3,5	4,4	0,6	96	95	95	95	- 0	NE 1	- 0	0,5	10^{1-2}	10^1	10^1	.	.
10.	48,0	46,9	46,7	4,0	5,9	4,8	4,9	6,4	2,9	93	88	90	90	E 1	E 2	NE 1	5	10^{1-0}	9^{1-0}	8^{1-0}	.	.
11.	44,9	43,3	44,9	5,3	5,2	4,6	4,9	5,9	4,4	89	90	87	89	NE 2	ENE 2	NE 1	7	10^{1-0}	10^{1-2}	10^1	0,0	.
12.	47,3	48,3	49,6	4,4	5,1	5,0	4,9	5,3	3,4	93	97	95	95	ENE 1	ENE 1	NE 1	0,5	10^1	10^1	10^1	5,3	.
13.	46,6	44,6	45,7	6,2	6,4	1,2	3,8	6,6	0,9	91	91	85	89	NE 1	NE 1	NNW 5	5	10^1	10^1	10^1	24,0	.
14.	47,6	49,9	49,9	0,0	0,8	0,9	0,6	1,2	-0,2	90	87	82	86	NNW 6	NW 2	N 1	8	10^{1-2}	9^{0-1}	10^1	0,8	pop.
15.	48,4	49,0	50,0	0,5	1,0	0,5	0,7	1,1	0,0	83	79	84	82	NNW 2	NW 1	- 0	8	10^1	10^1	10^1	.	pop.
16.	49,6	50,7	51,4	0,0	1,1	0,9	0,7	1,8	-0,4	86	76	84	82	- 0	SSW 2	- 0	4	10^1	10^1	9^1	.	.
17.	53,2	53,8	53,0	-1,8	1,3	1,8	0,8	2,7	-1,9	90	82	78	83	SW 2	NE 2	ESE 2	6	10^1	10^1	10^1	.	.
18.	49,3	47,6	47,6	0,0	0,8	-0,2	0,1	1,8	-0,2	92	84	96	91	ENE 2	ENE 2	NE 2	3	10^1	10^1	10^1	1,7	.
19.	48,2	49,9	52,2	1,0	4,1	3,9	3,2	4,8	-0,5	81	76	75	77	W 2	NE 3	NE 3	1	9^1	6^{0-1}	10^1	.	1
20.	52,3	50,9	48,4	4,4	5,6	4,2	4,6	6,0	3,6	77	75	73	75	E 1	SSW 2	ESE 2	10	8^1	6^1	9^1	.	.
21.	45,0	41,4	41,0	0,4	2,6	2,9	2,2	4,2	0,2	94	85	91	90	ENE 2	E 2	NE 1	2	10^1	10^1	10^1	9,8	.
22.	40,6	42,5	43,7	1,7	2,8	2,7	2,5	3,4	1,6	94	89	87	90	NE 1	- 0	- 0	1,5	10^1	10^1	3^{1-0}	0,3	.
23.	43,3	42,4	41,8	-1,6	0,4	1,4	0,4	3,0	-1,6	95	96	93	95	- 0	NE 1	E 3	0,4	10^2	10^{0-1}	10^1	2,9	.
24.	39,7	37,0	36,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,4	1,0	91	95	95	94	NE 1	NE 3	NNE 1	2	10^1	10^{1-2}	10^{0-1}	19,0	.
25.	37,5	43,0	45,9	3,4	5,8	4,6	4,6	6,6	0,9	88	75	81	81	NW 3	WNW 1	NNE 1	15	10^{1-0}	9^{1-0}	10^1	0,0	.
26.	44,5	42,6	43,6	2,8	4,7	4,3	4,0	6,0	1,8	89	89	89	89	S 1	NNE 1	- 0	2	8^{1-0}	10^{1-0}	10^1	0,2	.
27.	41,1	41,0	38,9	6,1	7,5	5,6	6,2	8,4	4,3	81	82	91	85	W 1	- 0	- 0	2	8^{0-1}	10^1	10^1	0,6	.
28.	34,6	35,0	36,1	3,1	6,2	4,4	4,5	7,1	2,0	90	69	79	79	- 0	NW 3	NW 3	10	8^{1-2}	9^1	0	0,0	.
29.	41,1	44,1	47,1	4,5	6,8	5,2	5,4	7,0	3,8	79	77	81	79	NW 3	NW 3	NW 2	15	8^1	7^1	9^1	0,0	.
30.	47,8	46,0	47,9	3,8	5,4	8,8	6,7	9,9	2,6	85	83	76	81	SW 1	SW 1	NW 3	8	6^1	10^1	10^1	2,1	.
31.	51,0	51,8	53,0	6,4	7,8	4,3	5,7	9,4	4,2	65	61	74	67	NNW 5	NNW 3	- 0	15	7^1	5^{1-2}	0	.	.
Ø	744,27	744,36	745,02	3,16	4,34	3,70	3,72	5,37	1,97	88	84	86	86	1,7	1,9	1,6	—	9,4	9,0	8,3	Σ 109,3	—

VI. 1962—Ja. Bratislava, XI - XII 1959

KOŠICE, BARCA H = 232 m.b Bc = + 0,50 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée LEDEN / JANVIER 1959

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky (mm) R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige Ne
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	742,2	742,3	744,1	2,9	3,5	2,8	3,0	4,1	1,4	96	90	91	92	S 3	S 1	- 0	5	10^2	10^2	10^2	0,0	.
2	43,8	41,4	37,4	2,0	1,3	0,9	1,3	3,3	0,9	91	54	89	91	WSW 2	SW 2	WNW 1	2,5	10^2	10^2	10^2	3,8	.
3	32,7	31,2	30,4	1,8	3,0	2,3	2,4	3,3	0,8	93	90	87	90	- 0	- 0	NNE 4	3	10^2	10^2	10^2	6,2	.
4	29,0	28,0	29,4	0,6	1,4	-0,3	0,4	2,5	-0,5	85	67	75	76	N 5	N 6	N 2	15	10^2	10^2	7^0	0,2	popr.
5	33,1	35,4	38,9	-4,8	-0,1	-3,3	-2,9	0,2	-6,6	76	65	86	76	N 1	S 1	N 1	8	2^0	3^{1-0}	10^{1-0}	.	.
6	41,9	40,6	38,0	-5,3	-2,0	-0,3	-2,0	0,0	-5,6	88	86	84	86	N 2	S 3	S 5	3	7^{1-0}	10^2	10^2	0,0	.
7	38,0	35,6	34,9	-0,4	0,0	0,6	0,2	0,7	-0,9	88	88	89	88	S 2	SSW 1	SW 2	5	10^2	10^2	10^2	10,2	popr.
8	31,2	29,2	28,0	1,6	0,8	1,0	1,1	2,2	0,4	91	90	92	91	SW 2	E 2	- 0	0,8	10^2	10^2	10^2	13,0	1
9	25,9	25,3	26,0	1,7	0,3	0,2	0,6	2,5	0,1	91	92	81	88	NNE 4	N 5	N 5	0,8	10^{2-1}	10^2	10^2	15,0	.
10	27,2	30,2	32,9	-2,7	-1,6	-6,2	-4,2	0,4	-9,6	87	86	84	86	N 2	SSW 3	- 0	8	10^2	6^{2-0}	9^2	0,5	9
11	35,3	35,8	35,7	-6,3	-4,5	-10,1	-7,8	-2,7	-10,6	84	89	88	87	N 3	S 1	- 0	2	8^2	10^2	3^2	0,5	10
12	36,4	35,0	34,2	-5,4	-5,2	-4,9	-6,4	-4,7	-12,8	83	84	91	86	WSW 1	- 0	WSW 1	0,3	6^{2-1}	10^2	10^2	.	11
13	33,1	29,8	30,0	-5,9	-2,8	-3,5	-3,9	-2,5	-8,0	90	78	83	84	SSW 2	SSW 3	SW 5	7	10^2	4^{2-0}	3^2	.	11
14	33,0	35,4	34,6	-13,0	-3,4	-9,9	-6,0	-2,8	-14,7	73	77	87	79	- 0	SSW 3	SSW 2	7	3^0	7^{2-1}	10^2	2,6	11
15	29,5	30,6	35,0	-3,3	-2,2	-4,2	-3,5	-0,8	-4,4	88	90	77	85	- 0	N 1	NNE 2	6	10^2	2^1	10^2	0,0	13
16	38,4	38,9	38,3	-10,0	-5,8	-6,5	-7,2	-4,1	-10,2	78	67	73	73	E 1	N 3	N 8	13	4^{2-1}	9^{1-0}	8^0	.	13
17	43,6	45,3	48,0	-7,0	-5,1	-9,1	-7,6	-6,4	-9,1	75	73	74	74	N 8	NNE 5	N 1	15	6^0	4^0	1^0	.	13
18	49,3	48,8	48,8	-6,6	-2,8	-5,3	-5,0	-2,8	-10,7	81	76	83	80	- 0	S 2	SW 3	15	10^2	1^0	9^2	0,0	12
19	48,4	50,2	50,0	-7,6	-5,0	-4,0	-5,2	-3,7	-7,9	82	86	87	85	S 3	S 2	SW 3	2,4	10^2	10^2	10^2	.	12
20	47,4	44,6	42,7	-9,1	-3,0	-2,4	-4,2	-2,3	-9,6	89	75	87	84	SSE 2	S 2	- 0	10	5^0	10^2	10^2	.	12
21	37,9	37,7	40,4	-0,8	1,8	-1,4	-0,4	1,9	-2,8	91	84	95	90	WSW 4	S 3	SW 2	8	10^2	10^2	6^0	.	10
22	42,4	42,0	41,4	-2,5	0,1	0,0	-0,6	0,6	-5,2	90	85	92	90	- 0	S 1	- 0	1,2	10^2	10^2	10^2	.	10
23	40,0	40,3	40,9	0,6	3,0	1,5	1,6	3,6	0,0	92	83	91	89	S 2	- 0	NNW 2	3	10^2	10^2	10^2	0,0	6
24	38,3	34,3	38,3	0,6	1,1	-0,7	0,1	1,7	-1,4	90	90	82	87	SW 2	N 4	NE 2	2	10^2	10^2	0	3,2	⊛
25	39,4	38,9	41,7	-4,1	1,4	-4,2	-2,6	2,2	-4,8	85	67	82	78	SW 3	- 0	WNW 3	30	2^2	6^{2-0}	2^{2-1}	0,0	—
26	43,7	45,0	46,0	-4,0	-2,2	-3,1	-3,1	-1,4	-5,6	50	64	69	61	NNW 3	NW 3	N 3	10	9^{2-1}	8^{2-0}	9^{2-1}	0,0	
27	51,2	51,7	51,0	-2,8	-1,6	-3,4	-2,6	-1,0	-3,6	82	82	88	84	N 1	E 1	SW 2	7	10^2	10^2	10^2	2,0	⊛
28	50,8	51,9	52,2	0,6	0,3	-1,8	-0,7	1,2	-3,6	80	74	75	76	N 3	NNE 5	NNE 3	20	9^2	9^2	1^1	.	3
29	49,5	45,9	47,0	-2,9	0,0	-1,1	-1,3	1,6	-5,2	86	72	75	78	N 3	SW 1	N 3	10	7^{1-0}	9^1	10^2	.	2
30	47,1	46,4	45,8	-1,4	-0,1	-1,1	-0,9	0,0	-1,7	80	84	81	82	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10^2	10^2	10^2	.	⊛
31	44,0	42,7	41,9	-2,2	-1,1	-1,7	-1,7	-0,8	-2,3	79	83	82	81	- 0	S 4	S 3	5	10^2	10^2	10^2	0,0	⊛
Σ	739,51	739,11	739,61	-3,22	-1,02	-2,38	-2,24	-0,06	-4,96	84	81	84	83	2,2	2,3	2,4	—	8,3	8,3	8,0	Σ 57,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1959

1	741,4	742,8	744,6	-2,3	-0,7	-1,2	-1,4	-0,6	-2,5	87	94	93	91	SW 3	SSW 3	SW 3	1,6	10^2	10^2	10^2	0,1	popr.
2	46,3	46,1	51,7	-1,8	0,0	-2,7	-1,8	1,0	-2,8	92	90	74	85	- 0	N 2	N 4	4	10^2	9^2	3^2	0,0	popr.
3	54,9	55,9	57,2	-6,2	-1,7	-7,6	-5,6	-1,6	-7,7	76	53	79	69	N 3	N 3	- 0	20	1^2	0	0	.	popr.
4	58,5	58,4	56,2	-7,8	0,9	-2,8	-3,1	1,5	-10,2	79	64	80	74	- 0	NNE 4	NNE 3	18	10^2	8^2	0	.	⊛
5	57,5	55,6	54,0	-9,4	0,8	-4,0	-4,2	0,8	-9,6	92	63	89	81	- 0	S 1	- 0	6	0	0	10^2	.	
6	52,6	52,3	52,8	-6,0	-1,8	-4,1	-4,0	-1,2	-6,1	87	94	85	89	- 0	- 0	- 0	3	10^2	9^2	10^2	0,0	
7	53,1	53,2	53,9	-3,4	-2,2	-3,9	-3,4	-1,8	-4,1	77	73	80	77	- 0	- 0	- 0	10	10^2	10^2	10^2	.	
8	53,9	53,0	54,8	-5,2	-3,0	-3,8	-4,0	-2,8	-5,5	83	80	78	80	SE 2	SW 1	SW 1	8	10^2	10^2	10^2	0,1	
9	56,2	57,4	58,7	-5,2	-4,0	-5,2	-4,8	-3,6	-5,4	81	78	78	79	- 0	- 0	- 0	8	10^2	10^2	10^2	.	
10	58,3	58,2	57,7	-6,7	-5,2	-8,2	-7,1	-4,9	-8,2	83	81	84	83	N 1	- 0	- 0	6	10^2	10^2	2^2	.	
11	55,5	55,6	55,3	-8,6	-2,6	-9,1	-7,4	-2,2	-9,9	89	65	80	78	- 0	- 0	- 0	3,5	10^2	0	0	.	
12	57,7	58,1	58,7	-10,1	-4,4	-10,1	-8,7	-3,9	-10,8	75	68	85	76	- 0	SSE 1	- 0	3	10^2	6^2	0	.	
13	62,5	62,7	63,0	-7,2	-5,6	-6,7	-6,6	-5,5	-10,6	86	80	81	82	- 0	SW 1	- 0	3	10^2	10^2	10^2	0,0	
14	61,0	61,3	61,0	-8,2	-3,6	-8,8	-7,4	-2,9	-8,9	84	72	83	80	- 0	- 0	- 0	3,2	10^2	0	0	0,0	
15	61,2	60,8	60,2	-9,0	-6,9	-7,2	-7,6	-6,5	-11,1	86	91	91	89	- 0	WSW 1	- 0	0,8	10^2	10^2	10^2	.	
16	58,0	57,5	58,2	-6,1	3,6	1,4	0,1	3,7	-7,2	95	57	62	71	- 0	N 5	N 5	15	10^2	6^2	9^2	0,1	
17	57,1	56,4	55,8	-1,2	4,4	-2,0	-0,2	4,6	-3,4	69	37	69	58	N 5	NNE 2	- 0	30	2^{2-0}	1^0	9^0	.	
18	53,3	54,6	52,7	1,0	5,7	0,8	2,1	6,2	-2,0	79	60	83	74	NE 2	- 0	- 0	10	10^2	7^1	9^{2-1}	.	
19	50,4	49,6	50,7	-2,6	6,8	-0,7	0,7	7,3	-3,3	94	61	92	82	- 0	SW 1	- 0	15	1^{2-1}	5^1	0	.	
20	48,7	46,6	41,8	-1,4	0,4	-1,4	-1,0	0,9	-3,5	93	90	95	93	SSW 2	- 0	SSW 2	1,4	10^2	10^2	10^2	0,9	⊛
21	35,9	33,0	34,2	-3,1	6,0	-1,3	0,1	6,4	-3,6	93	31	70	65	W 2	W 4	NNW 6	30	4^{0-2}	7^{2-0}	6^{2-1}	0,3	2
22	37,4	38,1	40,6	-6,4	0,9	-2,6	-2,7	1,8	-6,4	60	34	63	52	- 0	WSW 3	WNW 2	50	1^{2-1}	5^1	6^2	0,4	1
23	44,9	45,7	47,8	-5,6	1,9	-3,1	-2,5	3,0	-6,2	62	38	64	55	SSW 1	N 3	- 0	40	1^{2-0}	3^{2-1}	0	.	2
24	46,8	45,3	45,3	-2,8	0,2	-2,5	-1,9	0,8	-4,4	71	89	94	85	S 1	SSE 1	NW 2	6	9^2	10^2	1^0	0,0	⊛
25	47,4	46,2	46,7	-4,9	2,8	1,4	0,2	3,7	-5,4	93	82	85	87	- 0	- 0	- 0	5	10^2	9^1	10^1	0,0	
26	47,6	48,9	50,6	1,0	6,3	0,4	2,0	7,2	0,3	90	68	87	82	- 0	- 0	- 0	6	10^{2-1}	9^{2-1}	1^1	.	
27	51,6	51,9	51,3	1,6	9,3	4,6	5,0	9,6	-0,1	85	66	78	76	- 0	SW 2	- 0	6	10^2	1^2	10^2	.	
28	50,3	48,8	49,2	1,5	11,9	3,0	4,8	12,6	-0,2	87	59	88	78	- 0	- 0	N 3	8	9^{2-1}	1^1	0	.	⊛
29																						
30																						
31																						
Σ	752,36	752,10	752,49	-4,50	0,72	-3,12	-2,50	1,20	-5,67	83	68	81	78	0,8	1,4	1,1	—	7,8	6,3	5,6	Σ 1,9	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b — Bc = + 0,50 započteno appliquée — Gc = + 0,16 započteno appliquée — BŘEZEN MARS 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,4	748,5	749,2	2,9	14,4	4,1	6,4	14,5	1,2	86	48	71	68	N 3	N 3	N 4	15	6^{2}	0	0	.	.
2.	50,0	49,4	49,7	2,5	14,9	2,4	5,6	16,0	2,0	75	45	89	70	N 2	N 1	- 0	18	1^{0}	3^{0}	0	.	.
3.	49,9	48,8	48,3	1,1	12,1	1,1	3,8	13,1	-0,7	88	45	90	74	N 2	SSE 3	- 0	20	1^{0}	0	0	.	.
4.	47,1	44,7	43,0	0,6	11,0	6,0	5,9	11,2	-2,1	84	48	65	66	- 0	SSW 3	- 0	20	1^{0}	3^{0}	10^{1}	2,7	.
5.	42,8	41,9	41,9	2,8	4,9	4,4	4,1	6,4	2,6	86	81	80	82	S 1	SSE 2	- 0	8	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
6.	41,6	41,1	40,1	2,7	4,3	4,6	4,0	4,7	2,3	97	97	96	97	- 0	- 0	N 1	1,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	.
7	38,1	36,2	34,4	5,3	8,6	6,0	6,5	9,4	4,4	91	89	92	89	- 0	- 0	W 1	10	10^{2}	9^{2-1}	10^{1}	0,8	.
8.	32,9	31,8	34,1	6,0	8,0	7,0	7,0	9,2	5,7	92	92	74	86	- 0	- 0	N 6	4	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
9.	40,9	43,2	47,4	5,2	5,7	0,4	2,9	9,4	0,3	79	70	59	69	- 0	N 5	N 7	10	9^{2}	9^{2}	0	0,0	.
10.	49,9	49,1	48,3	-1,6	4,6	0,5	1,0	4,7	-3,6	71	45	63	60	NNE 3	N 5	N 7	40	1^{0-2}	4^{0}	1^{0}	.	.
11.	46,9	43,9	42,3	-1,7	3,6	-0,2	0,4	4,2	-2,3	63	39	65	56	N 6	N 6	N 6	40	9^{1}	7^{1-0}	0	.	.
12	40,3	40,3	40,7	-1,4	2,3	1,2	0,8	2,4	-2,5	79	74	93	80	N 5	NNE 3	N 2	8	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{1}	0,3	.
13	42,4	43,9	45,1	0,4	5,3	2,2	2,5	5,7	0,0	89	71	73	78	N 2	E 1	N 4	12	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,0	pop
14.	45,6	45,1	46,3	1,9	5,1	1,6	2,6	5,6	1,2	77	61	78	72	N 6	N 7	N 7	10	9^{2-1}	8^{2-1}	6^{2-1}	.	.
15.	47,0	46,8	46,1	1,8	3,9	2,2	2,5	4,5	1,4	79	76	79	78	N 6	N 3	N 3	10	10^{2-1}	10^{1-2}	10^{2}	0,1	.
16	44,8	43,7	44,0	1,2	12,1	3,8	5,2	12,7	0,3	88	47	76	70	- 0	- 0	N 4	10	9^{2}	4^{2-0}	0	.	.
17	45,1	45,4	46,8	1,8	11,7	1,4	4,1	12,8	0,2	80	48	83	70	N 3	SSE 2	N 3	15	5^{1}	5^{2-1}	0	.	.
18.	46,3	49,3	48,7	0,5	11,2	-0,2	2,8	11,8	-1,2	72	29	73	58	N 3	SSE 2	N 1	50	0	1^{1}	1^{0}	.	.
19	49,0	49,7	49,7	-0,8	11,2	0,1	2,6	11,6	-3,9	71	40	75	62	N 1	WSW 1	- 0	30	3^{0}	6^{0}	3^{0}	.	.
20.	51,4	50,6	51,3	-1,5	12,2	1,2	3,5	13,4	-3,3	79	21	78	59	- 0	- 0	- 0	30	5^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
21.	53,1	52,8	52,7	-0,3	14,7	2,8	5,0	15,3	-2,7	85	27	75	62	- 0	- 0	- 0	30	0	0	0	.	.
22.	52,5	50,7	50,3	-0,2	17,3	4,0	6,3	18,1	-1,6	84	35	81	67	- 0	- 0	- 0	15	1^{0}	1^{0}	0	.	.
23.	50,0	49,7	49,4	1,6	19,3	6,4	8,4	19,9	-0,8	83	33	69	62	- 0	- 0	- 0	20	0	0	0	.	.
24.	48,4	46,3	45,2	2,2	19,2	9,3	10,0	19,7	0,2	77	32	64	58	- 0	SW 4	- 0	15	1^{0}	9^{0}	10^{0}	.	.
25	44,5	42,5	42,6	8,4	15,2	6,8	9,3	15,7	5,6	81	48	67	65	NE 1	NNE 5	N 4	10	9^{2-1}	1^{2}	1^{2-1}	.	.
26	41,0	39,5	39,6	0,7	17,6	6,6	7,9	19,1	-0,2	95	32	79	69	- 0	- 0	- 0	10	2^{0}	1^{0}	3^{0}	.	.
27.	40,1	39,8	40,1	6,6	16,4	8,4	10,0	16,7	1,9	77	49	81	69	NNE 3	NNE 4	NNE 4	9	5^{0}	8^{2-0}	1^{0}	.	.
28.	39,4	38,2	37,5	5,0	16,2	10,2	10,4	17,4	3,3	94	54	78	75	- 0	SSW 4	SSW 2	10	7^{1}	8^{2-0}	4^{2}	0,0	.
29.	38,1	38,7	38,8	4,7	10,6	7,7	7,7	14,5	4,4	91	70	66	76	- 0	NE 2	NNE 3	15	4^{2-1}	9^{2}	4^{0}	0,1	.
30	37,5	36,7	37,5	6,3	12,2	7,8	8,5	13,0	4,7	81	52	72	68	N 2	- 0	N 4	20	10^{2-1}	9^{2-1}	9^{2}	0,1	.
31	39,5	41,1	44,6	7,0	13,1	7,2	8,6	14,0	4,4	70	54	69	64	N 6	N 6	N 6	15	6^{2-0}	6^{2-0}	1^{2}	.	.
Ø	744,85	744,17	744,38	2,31	10,96	4,10	5,37	11,83	0,68	82	53	76	70	1,8	2,3	2,5	—	5,4	5,5	4,0	Σ 8,6	—

DUBEN AVRIL 19

1.	747,4	747,8	749,1	6,3	15,2	6,6	8,7	15,8	5,2	68	39	62	56	N 6	NE 2	N 2	30	5^{2}	2^{2}	0	.	.
2.	49,6	47,2	47,2	4,6	14,8	6,7	8,2	15,7	0,7	81	47	89	72	N 2	SW 2	- 0	25	3^{2-1}	9^{0-2}	9^{1-2}	.	.
3.	47,1	45,9	45,8	5,4	12,3	2,7	5,8	13,4	2,5	67	29	67	54	NNE 5	NNW 6	NNW 1	40	8^{2-0}	1^{0}	0	.	.
4.	44,7	41,4	38,7	3,8	14,9	7,0	8,2	15,2	-1,0	63	30	52	48	- 0	SW 3	E 1	30	1^{0}	9^{0}	1^{1}	.	.
5.	37,9	34,4	31,2	5,3	16,6	11,8	11,4	17,7	1,6	65	36	79	60	- 0	SSW 3	NNE 1	15	3^{1-0}	8^{1-0}	6^{2-0}	0,8	.
6.	32,0	31,2	30,7	5,5	14,2	7,0	8,4	14,9	5,0	66	33	60	53	- 0	- 0	N 1	30	7^{2-1}	3^{0-2}	4^{0}	.	.
7.	28,3	25,2	26,5	6,6	16,7	7,5	9,6	17,3	1,6	72	43	83	66	- 0	SW 4	ENE 2	10	4^{1}	9^{0-1}	10^{2}	18,8	.
8.	34,2	36,2	36,8	5,1	9,3	8,8	8,0	11,7	3,2	89	51	63	68	- 0	SW 7	SSW 4	30	5^{2}	3^{1}	1^{2}	.	.
9.	36,0	33,4	30,5	6,6	17,7	11,8	12,0	18,6	4,0	84	51	83	73	- 0	SSW 3	- 0	25	9^{2}	6^{2-1}	10^{1-2}	0,0	.
10.	24,8	28,9	31,6	15,5	12,4	5,8	9,9	16,8	5,7	60	57	81	66	SW 4	SW 7	- 0	50	9^{1-2}	3^{0-2}	1^{2-1}	1,9	.
11.	26,1	28,6	36,0	7,4	6,2	5,7	6,2	10,7	4,1	87	77	90	85	NNE 3	N 6	- 0	10	9^{2}	10^{2}	9^{2-1}	1,0	.
12	39,7	39,3	39,8	3,6	11,3	8,0	7,7	12,7	-1,0	88	55	80	74	- 0	SW 4	SW 2	25	1^{2-1}	8^{0-2}	7^{1-2}	.	.
13.	41,6	43,0	44,1	5,0	10,2	6,1	6,8	15,3	1,0	84	80	88	84	- 0	NNW 2	- 0	10	10^{0-1}	9^{2}	0	0,7	.
14.	46,1	44,8	44,1	5,4	18,2	9,6	10,7	19,3	1,7	90	37	76	68	- 0	- 0	W 2	30	3^{1}	1^{2}	0	.	.
15.	42,6	40,5	39,4	7,4	19,9	8,4	11,0	20,7	2,8	83	44	80	69	- 0	- 0	- 0	20	0	1^{1}	0	.	.
16.	37,5	34,9	33,5	7,7	19,4	8,8	11,2	20,4	4,6	78	29	74	60	- 0	S 2	- 0	30	8^{2}	1^{2}	1^{1}	0,3	.
17.	32,9	32,3	32,2	11,6	19,9	12,0	13,9	20,8	6,1	82	51	77	70	N 1	- 0	N 2	30	2^{1}	5^{2-1}	1^{0}	.	.
18.	30,7	28,9	28,8	13,1	17,5	12,1	13,7	18,7	9,4	73	65	90	76	N 3	- 0	- 0	15	7^{2-1}	9^{1-2}	10^{2-1}	9,1	.
19.	24,6	25,6	29,0	10,2	11,2	7,2	9,0	12,4	7,2	91	89	75	85	S 1	SW 2	NNE 5	13	10^{2-1}	10^{2}	10^{1-2}	7,8	.
20.	35,2	39,0	42,6	3,8	5,9	1,9	3,4	7,2	1,7	57	45	66	56	N 4	NNW 5	NW 1	50	9^{2}	9^{2}	9^{2}	.	.
21.	45,1	46,6	48,7	-1,5	7,2	0,8	1,8	7,7	-2,0	59	28	71	53	N 1	N 5	N 2	40	1^{2}	2^{2-0}	1^{1-0}	.	.
22.	48,1	46,4	45,6	3,3	9,3	3,8	5,1	10,3	-3,2	58	37	64	53	NNE 4	N 4	N 2	40	1^{0}	1^{0-2}	4^{0}	.	.
23.	43,9	42,1	41,8	5,3	12,8	3,9	6,5	13,0	-0,7	55	37	73	55	NNW 4	N 4	- 0	40	4^{0}	3^{1-0}	1^{2}	.	.
24.	41,6	41,6	43,8	4,0	12,7	6,6	7,5	14,6	-1,9	70	49	89	69	- 0	WSW 4	N 2	13	1^{0}	9^{2}	10^{2}	2,1	.
25.	46,1	46,7	47,7	6,3	12,0	6,7	7,9	14,2	5,2	80	51	88	73	N 3	E 1	- 0	10	9^{2}	6^{2}	1^{2}	.	.
26.	48,5	46,5	45,1	6,6	15,5	6,4	8,7	16,7	1,4	88	44	81	71	NNE 1	ESE 2	- 0	20	0	6^{2}	0	.	.
27.	44,8	42,3	42,9	8,5	16,0	8,2	10,2	16,7	1,9	65	46	73	61	- 0	SE 2	- 0	20	3^{2}	6^{2}	3^{2}	.	.
28.	44,1	42,9	42,8	8,4	17,7	7,0	10,0	17,8	4,6	70	37	71	59	- 0	SE 4	- 0	25	6^{2-0}	6^{2}	1^{2}	0,0	.
29.	44,7	44,4	43,7	10,9	17,0	10,7	12,3	17,1	2,6	64	30	76	57	- 0	SSE 3	- 0	20	7^{1}	6^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
30.	44,7	43,2	42,2	12,0	19,6	13,4	14,6	20,3	8,4	33	32	62	49	WSW 1	SW 3	- 0	30	5^{1-0}	7^{0-1}	8^{1}	.	.
31.																						
Ø	739,69	739,07	739,33	6,79	14,13	7,43	8,94	15,46	2,75	73	46	75	65	1,4	3,0	1,0	—	5,0	5,7	4,2	Σ 42,5	—

Tiskne — VI 1962 — Ja. Košice, Barca III - IV 1959

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b Bc = + 0,50 započteno appliquée — Gc = + 0,16 započteno appliquée — KVĚTEN / MAI 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	741,5	740,8	738,9	12,4	14,2	11,3	12,3	16,2	8,6	59	70	94	74	NNW 2	S 1	- 0	14	9^{2-1}	10^{1-2}	10^{2}	8,7	.
2	39,1	38,4	38,6	9,6	13,6	7,3	9,4	16,5	7,0	87	77	91	85	S 2	- 0	- 0	30	9^{2}	8^{2-1}	1^{1}	0,6	.
3	38,4	39,6	42,1	6,9	12,2	8,5	9,0	14,1	3,4	97	61	63	74	- 0	N 5	NNE 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
4	42,4	42,1	42,7	9,1	14,2	9,2	10,4	15,1	5,9	56	41	71	56	NE 3	NNE 2	N 1	25	2^{2-1}	6^{2}	5^{2-1}	.	.
5	43,6	44,2	45,6	7,2	17,0	12,0	12,0	17,8	3,2	80	42	61	61	- 0	- 0	N 4	20	9^{2}	6^{2}	7^{2-1}	.	.
6	46,6	45,7	46,4	12,1	20,9	11,1	13,6	21,6	6,5	68	29	67	53	N 3	ENE 2	N 2	15	0	2^{2}	1^{0}	.	.
7	47,1	45,5	44,2	11,7	20,9	12,8	14,6	21,8	6,0	65	36	72	58	NE 1	E 2	N 3	25	1^{0}	5^{2-0}	1^{2}	.	.
8	43,5	41,6	40,8	11,5	22,3	12,9	14,9	23,2	7,8	80	33	71	61	N 1	- 0	NNW 3	18	2^{1}	5^{2-0}	1^{1}	.	.
9	40,3	39,4	39,4	15,2	23,0	11,9	15,5	23,9	9,8	57	40	68	55	NNE 3	E 1	N 3	25	1^{0}	1^{2}	0	.	.
10	41,1	41,5	42,3	15,7	23,1	15,5	17,4	24,2	9,4	57	41	59	52	N 2	ESE 3	N 2	25	0	1^{2}	1^{1}	0,0	.
11	44,3	44,1	44,9	16,4	20,6	15,0	16,8	22,6	12,1	56	46	54	52	N 3	ENE 3	NNE 3	25	5^{1-2}	5^{2}	3^{2-1}	.	.
12	44,8	44,8	45,2	14,0	18,7	11,9	14,1	19,6	10,7	63	49	89	67	N 5	N 4	NNW 3	20	3^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	3,4	.
13	44,5	44,7	44,8	10,4	14,2	11,0	11,6	15,3	9,4	77	58	65	67	N 6	N 6	N 4	20	9^{2}	6^{2}	7^{2-1}	0,2	.
14	43,3	43,0	43,1	11,6	15,1	10,2	11,8	15,8	8,9	70	70	86	75	N 5	NNE 5	NW 2	20	7^{2-0}	7^{2-1}	5^{0-2}	0,1	.
15	41,7	41,5	41,0	11,8	21,4	15,1	15,8	21,7	8,8	84	52	76	71	N 4	ENE 1	N 3	15	10^{1-2}	8^{2-1}	4^{2-0}	0,0	.
16	40,9	39,4	38,1	17,3	22,0	18,0	18,8	23,2	12,6	64	44	60	56	N 4	NNE 5	NNE 5	25	7^{2-0}	6^{2-0}	3^{2-1}	.	.
17	36,7	35,0	35,4	17,3	23,4	14,6	17,5	23,6	14,3	69	50	87	69	NNE 5	N 6	NNW 2	15	8^{2-1}	6^{2-0}	3^{2-0}	1,7	.
18	35,2	35,4	36,8	16,9	24,3	16,2	18,4	25,0	13,2	70	46	70	62	N 6	N 4	NNW 2	15	6^{2-1}	4^{2-0}	4^{0-1}	0,0	.
19	37,8	38,0	39,4	19,9	21,4	15,0	17,8	25,8	13,7	58	68	93	73	N 4	NNW 6	NNW 3	15	6^{1}	9^{2-1}	6^{1}	5,4	.
20	39,9	39,2	39,7	16,0	24,7	16,8	18,6	25,5	9,9	81	52	79	71	- 0	SW 2	WNW 2	20	2^{1-0}	5^{2-0}	6^{2-1}	.	.
21	40,0	39,0	39,9	15,8	19,2	14,9	16,2	24,9	9,6	82	79	89	83	- 0	WNW 2	N 2	15	1^{1}	9^{2-0}	4^{2-1}	0,2	.
22	41,4	41,7	41,5	13,0	17,4	13,2	14,2	19,4	12,6	70	50	67	62	N 6	N 5	N 4	30	10^{2-1}	5^{2-0}	6^{0-2}	0,0	.
23	43,2	43,4	45,8	11,1	16,1	9,0	11,3	16,3	9,0	59	38	51	49	N 6	N 7	NNE 4	30	5^{0-2}	3^{0-2}	1^{0}	.	.
24	46,1	44,5	44,0	11,6	18,1	9,1	12,0	18,6	2,6	47	29	71	49	NNE 4	NE 2	- 0	30	0	4^{2}	1^{2}	.	.
25	43,7	42,9	43,6	12,6	18,6	11,2	13,4	19,4	3,9	63	41	60	55	- 0	NNE 2	N 2	30	5^{2-1}	5^{2}	4^{2}	.	.
26	43,2	39,9	37,8	10,6	20,7	16,1	15,9	22,0	3,7	55	43	53	50	- 0	SSW 4	W 4	30	1^{2-1}	5^{2-0}	6^{2-0}	.	.
27	35,9	36,5	38,4	14,5	16,8	10,4	13,0	20,5	10,4	65	60	75	67	- 0	NE 5	ENE 2	10	6^{1}	9^{1-2}	4^{2-1}	0,0	.
28	38,9	38,9	39,0	10,9	16,1	12,1	12,8	17,5	6,3	83	50	72	68	S 1	WNW 3	- 0	20	9^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	0,1	.
29	38,8	37,5	37,4	13,3	19,3	14,1	15,2	20,8	9,4	70	47	65	61	NE 2	- 0	N 3	20	4^{2-1}	9^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
30	35,5	33,7	33,5	16,2	22,9	14,6	17,1	23,5	11,2	52	41	86	60	N 5	NE 2	N 3	20	4^{1-0}	9^{2-0}	10^{2}	8,9	.
31	34,0	34,8	36,1	14,1	16,2	14,3	14,7	16,7	13,3	89	84	91	88	NNE 2	NNE 3	- 0	6	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	15,4	.
Ø	741,08	740,54	740,85	13,12	18,97	12,75	14,40	20,40	8,81	69	50	73	64	2,7	3,0	2,4	—	5,2	6,3	4,9	Σ 44,8	—

ČERVEN / JUIN 1959

1	737,9	738,2	740,8	13,6	16,7	14,2	14,7	18,6	13,2	97	84	94	92	ESE 1	- 0	N 1	6	10^{2-1}	10^{2}	10^{1-2}	17,0	.
2	42,3	42,5	43,9	15,9	22,0	15,9	17,4	22,7	13,8	75	45	64	61	N 3	NNE 4	N 3	10	9^{1-2}	6^{2-0}	9^{2-1}	0,3	.
3	43,6	41,4	40,8	14,0	14,8	10,2	12,3	16,7	10,2	63	70	85	73	NNE 4	NNE 3	NW 2	15	10^{2-1}	10^{2-1}	7^{2}	0,6	.
4	40,2	41,2	42,8	11,7	10,4	9,6	10,3	13,4	6,7	64	80	85	76	NNW 3	NE 3	N 3	20	5^{2-0}	10^{2}	6^{2-1}	1,2	.
5	43,7	43,5	42,7	13,2	19,7	15,6	16,0	20,4	7,0	68	58	76	67	N 7	NNE 7	NNW 3	25	6^{2-1}	4^{2-1}	4^{2-0}	.	.
6	43,0	43,0	43,1	17,6	23,7	16,4	18,5	24,7	12,6	66	48	84	66	NNE 3	E 3	NNE 2	40	1^{2}	4^{2-0}	8^{2-0}	.	.
7	43,8	43,5	43,7	18,9	25,7	15,8	19,0	26,0	11,8	65	41	82	63	NNE 1	E 3	N 2	30	1^{0}	4^{2}	1^{2}	.	.
8	44,8	43,1	41,7	19,2	26,4	16,3	19,6	27,3	12,5	61	35	75	57	NE 3	SSE 3	NNW 3	40	1^{1}	3^{2}	1^{1}	.	.
9	41,3	39,6	38,9	19,2	22,9	17,6	19,3	27,3	11,7	63	55	74	64	NNE 2	N 2	NNW 3	25	1^{2-1}	7^{2-0}	6^{2-0}	.	.
10	37,5	35,7	36,0	19,4	25,7	15,0	18,8	26,3	12,4	62	54	90	69	NNE 4	SSW 1	N 4	20	3^{0-2}	4^{2-0}	9^{2-1}	13,1	.
11	39,1	38,7	39,6	12,5	16,7	13,4	14,0	17,1	12,4	86	63	71	73	N 6	N 7	N 7	20	9^{2}	4^{2-1}	9^{2-0}	0,1	.
12	39,3	39,7	41,0	17,2	19,5	13,3	15,8	21,4	12,5	70	68	95	78	N 6	N 6	- 0	30	6^{2-1}	6^{0-2}	9^{2}	14,5	.
13	42,3	42,8	42,7	14,1	21,1	15,6	16,6	22,2	12,7	97	67	92	85	- 0	SSE 1	- 0	17	10^{2}	9^{2-1}	4^{0-2}	0,1	.
14	41,8	41,0	41,9	16,6	20,4	18,0	18,2	22,2	13,6	87	69	66	74	- 0	NNE 5	N 8	15	9^{0-2}	6^{2-1}	7^{2-1}	0,8	.
15	42,0	40,8	39,9	14,1	20,4	13,1	15,2	21,0	10,6	59	43	82	61	N 8	NNE 6	- 0	30	4^{2-1}	1^{2-0}	0	.	.
16	38,2	37,7	41,4	13,4	16,8	12,7	13,9	19,2	8,4	85	71	49	68	NNE 2	NNE 4	NNE 5	18	9^{2-0}	9^{2-0}	9^{2-1}	0,0	.
17	44,4	44,8	44,8	10,8	17,6	12,3	13,2	19,7	5,3	61	50	80	64	- 0	SW 1	W 1	25	9^{2-1}	8^{0-2}	0	.	.
18	45,9	44,9	44,0	14,0	23,3	17,5	18,1	24,6	7,3	73	54	81	69	NNE 1	SSW 3	WSW 2	10	0	3^{2}	1^{0}	1,2	.
19	44,5	43,7	44,5	17,9	25,2	15,7	18,6	26,6	11,4	79	56	96	77	SSW 2	SSW 3	- 0	15	7^{2-1}	5^{2-0}	9^{2-1}	7,1	.
20	44,3	44,7	47,2	16,1	20,6	18,2	18,3	26,4	11,3	90	72	77	80	- 0	NNW 2	N 5	15	1^{0}	6^{2}	4^{0-2}	0,6	.
21	46,9	48,2	47,7	16,8	22,3	14,6	17,1	23,3	14,0	64	46	68	59	N 4	N 6	N 3	40	1^{0-1}	1^{1}	1^{0}	.	.
22	46,5	45,2	45,0	16,1	24,9	15,2	19,8	25,5	11,4	64	48	80	54	NE 2	N 4	N 5	30	1^{0}	4^{2-0}	6^{2-1}	.	.
23	44,6	44,1	45,0	18,3	22,1	15,1	17,6	22,2	13,8	46	34	52	44	N 6	N 8	N 3	50	1^{2-1}	1^{0}	1^{0}	.	.
24	44,1	43,3	42,9	15,8	18,6	13,7	15,4	19,0	10,2	61	54	75	63	N 6	N 7	N 6	50	1^{1-0}	5^{2-1}	3^{2}	.	.
25	42,1	41,1	41,9	16,7	23,9	15,9	18,1	25,3	10,7	66	30	74	57	N 5	SSE 1	NNW 3	25	3^{2-0}	5^{2-0}	7^{2-1}	.	.
26	41,7	41,3	40,9	17,9	21,0	14,6	17,0	24,1	13,3	64	59	87	70	NNW 1	N 2	NNW 2	17	6^{2-1}	7^{2-1}	2^{1}	0,0	.
27	40,7	39,1	38,3	19,3	24,4	18,2	20,0	27,3	11,3	69	44	85	66	NNE 2	NNW 4	- 0	12	4^{2}	7^{2}	6^{1}	0,6	.
28	37,2	35,8	36,0	17,2	26,1	15,5	18,6	27,2	11,3	76	34	92	67	- 0	W 2	N 1	13	9^{0}	9^{2}	4^{0-2}	2,0	.
29	35,4	33,6	31,5	18,1	24,6	17,4	19,4	25,6	12,7	79	64	92	78	- 0	SSE 2	N 1	15	8^{0-2}	9^{2-1}	10^{2-1}	10,1	.
30	30,8	31,6	32,9	17,6	15,3	14,4	15,4	18,4	14,4	94	90	92	92	SSW 2	NNE 3	SSE 2	7	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{2-1}	17,9	.
31																						
Ø	741,73	741,16	741,52	16,11	21,09	15,17	16,88	22,72	11,35	72	56	79	69	2,8	3,5	2,7	—	5,2	5,9	5,4	Σ 87,2	—

Extenso — VI 1962 — Ja. Košice, Barca V - VI 1959

KOŠICE, BARCA H = 232 a b Bc = + 0,50 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée ČERVENEC JUILLET 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C – mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	739,0	739,1	741,4	13,0	18,5	14,8	15,3	19,3	12,6	87	60	91	78	– 0	NW 3	N 1	20	10^2	9^{0-2}	8^{1-0}	0,6	.
2	44,3	42,6	40,8	13,3	21,6	16,4	16,9	22,7	11,2	95	56	77	76	– 0	WNW 2	– 0	20	10^{2-1}	4^{1-2}	4^1	0,0	.
3	42,4	40,1	40,3	16,2	21,6	16,8	17,8	23,4	12,5	83	59	83	75	– 0	– 0	NNW 1	30	5^2	8^{0-2}	4^{2-1}	.	.
4	41,0	41,8	43,5	16,7	21,0	16,3	17,6	22,5	13,9	77	64	78	73	NNE 3	NNE 4	N 3	25	10^{2-1}	9^2	4^{2-1}	.	.
5	44,6	45,0	45,2	18,6	21,4	15,7	17,8	22,9	15,0	70	59	85	71	N 3	NNE 4	NNW 3	20	4^{2-1}	8^{2-1}	5^{2-1}	.	.
6	44,8	43,2	43,4	19,4	24,8	15,9	19,0	25,6	14,0	67	42	82	64	NNW 3	N 4	NNW 2	30	1^{2-1}	3^2	1^2	.	.
7	44,2	44,3	45,5	18,3	23,9	17,5	19,3	26,0	12,2	72	48	75	65	– 0	NNE 2	NNW 3	30	6^{1-0}	7^{2-0}	11^{-0}	0,0	.
8	45,8	46,2	46,6	20,7	26,6	18,9	21,7	27,4	13,2	66	47	78	64	E 1	NNE 5	NNW 3	15	3^{2-1}	3^{2-1}	1^1	.	.
9	46,9	45,4	45,0	20,9	28,4	19,4	22,0	29,3	12,9	60	37	72	56	NNE 2	ENE 3	NNW 2	30	0	3^2	1^1	.	.
10	45,2	43,9	43,4	22,9	30,4	19,8	23,2	31,3	15,7	59	42	78	60	N 3	NNE 2	N 2	50	1^0	1^1	1^0	.	.
11	43,6	42,6	42,1	22,1	32,8	20,5	24,0	33,3	14,1	64	33	77	58	NNE 2	SSW 1	N 1	40	0	1^2	0	.	.
12	42,6	41,7	40,5	23,2	33,7	20,9	24,7	34,6	15,2	65	33	73	56	– 0	WSW 2	NNW 3	50	0	1^2	1^1	.	.
13	41,3	40,0	38,4	23,2	28,7	22,9	24,4	31,0	17,2	65	53	80	66	NNE 1	– 0	N 1	20	4^{2-1}	5^1	5^{0-2}	0,0	.
14	39,1	38,1	39,1	23,7	29,2	21,9	24,2	29,7	19,0	66	49	65	60	NNE 4	N 6	NNE 4	15	6^{0-2}	6^{2-1}	9^{0-2}	.	.
15	37,9	37,5	38,0	21,4	27,4	22,1	23,2	28,2	18,6	67	45	49	54	N 5	NNE 6	N 4	20	3^{0-1}	3^2	9^{2-1}	.	.
16	37,9	38,0	39,0	21,3	25,3	20,2	21,8	25,9	18,4	56	60	76	64	NNW 5	NW 5	N 3	20	9^{2-1}	7^{2-1}	7^{2-1}	0,3	.
17	39,4	39,6	41,0	20,1	26,9	18,2	20,8	26,0	18,2	70	54	94	73	N 5	N 6	NNW 4	15	9^{2-1}	4^{0-1}	10^2	21,6	.
18	40,1	40,4	41,6	18,8	24,9	19,0	20,4	26,1	18,0	81	67	89	79	N 5	NNE 3	N 2	15	9^{2-1}	8^{2-1}	10^{2-1}	8,3	.
19	41,7	41,7	40,6	19,5	22,7	20,2	20,6	26,3	17,7	89	81	89	86	– 0	– 0	N 1	15	9^{2-1}	10^{2-1}	6^{2-1}	0,0	.
20	40,2	39,9	40,0	21,3	26,2	21,7	22,7	27,4	17,6	76	60	87	74	N 3	– 0	– 0	15	3^{2-1}	8^{2-1}	6^{0-1}	.	.
21	39,8	38,9	39,9	21,1	27,4	18,6	21,4	28,0	18,6	82	58	86	75	NNE 1	ESE 2	NNW 4	20	8^{0-1}	6^{2-0}	9^{0-1}	13,5	.
22	39,9	39,6	40,3	18,8	23,1	19,6	20,3	27,4	16,9	87	75	91	84	– 0	WNW 4	– 0	12	6^{1-2}	9^2	6^{2-1}	6,7	.
23	40,6	40,6	40,4	20,9	22,5	20,1	20,9	25,2	18,3	89	80	92	87	– 0	S 3	– 0	10	9^{2-1}	8^{2-1}	6^{2-1}	0,1	.
24	40,7	40,5	40,2	19,3	26,2	19,9	21,3	26,7	16,3	90	58	91	80	– 0	SSW 2	– 0	13	9^{2-1}	6^2	6^{2-0}	0,0	.
25	40,3	39,4	39,9	20,2	25,6	18,7	20,8	27,3	15,3	84	62	91	79	NE 2	SW 4	N 1	10	0	8^{2-1}	4^{2-0}	.	.
26	40,0	39,0	39,8	19,0	25,7	18,7	20,5	27,0	15,7	87	57	91	78	NE 1	WNW 4	NNW 5	12	9^2	9^{2-0}	9^{2-1}	1,3	.
27	39,6	38,7	39,3	19,2	24,1	17,1	19,4	27,2	16,0	84	71	93	83	– 0	E 1	– 0	10	6^{2-1}	7^2	4^{2-0}	8,0	.
28	39,6	38,3	38,3	17,9	26,8	19,5	20,9	27,3	14,6	85	52	89	75	– 0	WSW 3	N 1	15	3^{1-2}	4^2	10^{-1}	.	.
29	37,4	35,9	34,8	19,4	28,3	21,8	22,8	28,4	15,3	83	58	83	75	NNE 1	SSW 2	– 0	12	0	3^2	2^{1-0}	.	.
30	35,6	36,2	36,3	21,7	28,8	20,9	23,1	29,4	16,9	82	52	85	73	– 0	S 3	N 2	18	3^{1-0}	4^{2-1}	3^{2-1}	13,1	.
31	37,2	37,0	37,2	18,0	27,6	18,9	20,8	28,2	16,8	90	60	87	79	N 2	S 1	– 0	25	6^{2-1}	4^{2-1}	8^{2-0}	6,2	.
Ø	740,89	740,49	740,70	19,68	25,87	19,19	20,95	27,23	15,74	77	56	82	72	1,7	2,8	1,8	—	5,2	5,7	4,9	Σ 79,7	—

SRPEN AOÛT 19

1	735,8	735,7	736,8	17,5	20,4	16,8	17,9	21,9	16,8	91	78	79	83	SW 1	SW 2	N 3	10	10^{1-2}	8^2	9^{2-1}	0,0	.
2	36,9	37,3	37,4	16,9	21,8	15,2	17,3	22,2	14,6	83	58	86	76	– 0	NNE 2	N 2	20	9^{2-1}	8^2	2^1	.	.
3	36,5	35,8	36,0	15,0	20,9	17,4	17,7	22,4	12,4	85	61	73	73	– 0	NNE 4	NW 1	15	5^{0-2}	9^{2-1}	9^{2-0}	0,0	.
4	35,9	37,2	37,6	16,4	16,0	15,3	15,8	17,7	15,0	71	89	81	80	NW 2	– 0	WNW 1	10	10^{1-2}	10^{2-1}	9^{1-2}	6,5	.
5	38,1	38,3	38,9	14,2	16,7	13,0	14,2	21,8	13,0	88	87	92	89	– 0	S 1	NNW 1	10	9^{1-2}	10^{1-2}	3^2	5,0	.
6	40,0	39,7	40,3	14,3	19,6	13,6	15,3	21,8	11,4	76	61	88	75	– 0	SW 2	– 0	20	7^{2-1}	9^2	2^{0-2}	.	.
7	41,1	41,6	42,8	13,4	21,4	14,2	15,8	23,4	8,9	87	63	89	80	– 0	SSE 1	N 2	20	8^1	8^2	1^2	0,0	.
8	44,4	44,0	44,0	16,2	24,2	16,8	18,5	25,9	11,0	80	49	92	74	– 0	E 2	NNW 2	30	1^2	3^2	1^2	.	.
9	44,8	43,7	43,5	17,3	27,2	17,4	19,8	27,3	12,2	81	51	88	73	– 0	SW 1	– 0	20	1^{1-0}	2^{0-1}	3^{1-2}	.	.
10	43,6	43,4	42,0	18,4	28,0	17,9	20,6	28,6	13,9	82	41	86	70	– 0	W 2	N 2	20	1^2	4^2	0	.	.
11	40,9	39,6	39,3	18,9	26,5	18,6	20,6	28,6	14,4	80	61	91	77	NNE 2	SSE 3	N 2	10	1^2	5^{2-1}	4^{1-0}	.	.
12	38,7	36,7	35,6	18,6	26,8	20,1	21,4	27,4	15,4	87	58	83	76	NNE 2	E 3	N 3	15	3^{1-0}	2^{0-2}	3^{2-1}	.	.
13	37,7	37,6	37,6	19,5	25,1	19,8	21,0	26,6	16,4	82	60	83	75	– 0	E 2	NW 1	30	6^{2-1}	6^{2-1}	7^{0-2}	10,7	.
14	38,8	39,5	40,8	18,4	25,9	17,9	20,0	26,2	15,7	85	61	85	77	N 2	SSE 4	NNE 3	15	3^0	8^{2-1}	4^{1-0}	.	.
15	40,6	40,0	40,7	17,8	24,2	19,2	20,1	25,8	14,4	83	65	91	80	NNE 3	E 1	– 0	20	3^{2-1}	5^2	10^2	25,4	.
16	40,0	39,9	39,6	17,4	19,7	18,9	18,7	21,6	17,3	93	85	91	90	NE 2	E 1	– 0	18	10^2	9^{2-1}	10^{2-1}	58,9	.
17	40,1	41,2	42,3	17,1	18,4	17,5	17,6	20,3	17,1	95	86	76	86	NNE 2	N 4	N 5	15	9^{1-2}	9^{2-1}	5^{1-2}	2,4	.
18	43,7	43,6	44,3	17,6	24,0	18,0	19,4	24,8	16,1	74	51	72	66	N 6	N 4	N 4	25	4^2	4^2	3^{2-1}	0,0	.
19	44,5	43,8	44,3	19,1	25,3	17,6	19,9	25,4	14,4	65	53	74	64	N 2	NNE 5	N 3	20	1^{1-0}	3^2	4^0	.	.
20	44,8	44,6	44,1	18,4	24,9	16,6	19,1	26,0	14,4	72	52	79	68	N 3	NNE 2	NNW 3	20	2^0	4^2	1^0	.	.
21	44,4	44,2	44,6	17,9	26,8	17,2	19,8	27,4	14,2	75	51	83	70	N 2	SE 1	N 3	20	1^0	1^1	1^0	.	.
22	45,1	45,2	45,8	17,3	27,2	17,2	19,7	27,6	12,4	81	44	86	70	NNE 2	– 0	N 2	20	0	1^2	0	.	.
23	47,0	47,3	47,6	18,4	26,5	18,0	20,2	28,0	14,4	80	54	87	74	N 2	ESE 2	N 2	30	0	1^2	0	.	.
24	49,2	48,8	49,1	18,2	29,1	18,3	21,0	29,6	14,9	83	45	84	71	NNE 2	– 0	NNW 2	30	1^2	2^2	1^1	.	.
25	48,9	47,1	45,5	17,9	28,2	19,4	21,2	29,0	14,2	82	49	84	72	– 0	SW 2	NE 1	20	0	1^2	1^0	.	.
26	45,0	43,2	41,7	19,1	28,3	20,2	22,0	29,1	14,6	82	51	88	74	– 0	SW 1	NNE 1	15	1^0	7^{2-1}	8^2	.	.
27	39,5	39,7	41,1	19,5	21,3	14,4	17,4	22,4	14,4	87	51	64	67	– 0	N 6	N 3	15	4^2	7^{2-0}	0	0,2	.
28	41,8	38,9	38,2	12,7	21,9	15,4	16,4	22,6	8,1	72	47	72	64	– 0	SW 4	NNW 3	20	6^{2-1}	3^{0-2}	1^2	.	.
29	39,2	38,9	39,4	12,4	13,8	12,1	12,6	19,7	8,8	83	90	95	89	– 0	NNE 3	N 2	9	2^1	9^2	9^2	6,8	.
30	40,5	40,4	42,0	8,8	20,2	11,4	13,0	20,4	7,2	90	52	80	74	– 0	E 1	N 2	20	5^2	6^2	9^2	0,0	.
31	42,2	42,1	42,7	10,8	15,4	10,8	12,0	17,3	7,2	71	59	79	70	NNE 3	NNE 5	N 1	30	1^2	9^2	1^2	.	.
Ø	741,60	741,26	741,47	16,63	23,09	16,65	18,26	24,48	13,43	81	60	83	75	1,3	2,3	1,9	—	4,0	5,6	3,8	Σ 115,9	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b — Bc = + 0,50 — započteno / appliquée — Gc = + 0,16 — započteno / appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	742,6	743,2	744,3	10,8	14,2	8,3	10,4	15,0	8,0	85	60	82	76	– 0	NE 3	– 0	30	6^{1}	8^{2-1}	0	.	.
2	45,4	45,4	46,2	11,3	17,4	10,0	12,2	18,4	5,1	80	54	82	72	– 0	NNE 3	– 0	25	4^{1-2}	3^{2}	0	0,3	.
3	45,6	45,3	45,2	8,2	17,5	9,7	11,3	20,0	4,5	91	54	87	77	– 0	– 0	N 2	30	8^{2}	8^{2}	1^{2}	.	.
4	46,1	46,0	47,0	11,3	19,0	10,4	12,8	20,1	7,9	81	43	78	67	SW 1	NNE 6	N 2	30	2^{2}	2^{2-1}	1^{2}	.	.
5	47,1	46,1	45,1	9,3	19,3	9,4	11,8	19,9	6,3	87	42	78	69	N 2	NNE 3	N 3	25	4^{2}	6^{2-1}	0	.	.
6	43,2	42,1	42,6	9,6	16,8	10,8	12,0	18,1	5,7	77	46	72	65	NNE 3	NNE 5	NNE 5	40	1^{0}	7^{0-1}	1^{1}	.	.
7	43,6	45,6	47,9	12,3	17,4	9,1	12,0	19,5	8,4	67	45	85	66	NNE 6	N 5	N 3	40	1^{2-1}	5^{2}	0	.	.
8	48,8	48,4	47,3	10,3	17,9	13,9	14,0	19,6	5,9	77	54	74	68	NNE 2	ENE 1	NNW 1	30	3^{1}	9^{2}	10^{2}	.	.
9	45,4	45,0	45,6	11,6	16,6	13,6	13,8	19,7	10,5	88	81	75	81	– 0	N 1	N 1	10	9^{2-1}	9^{2-1}	6^{2}	2,4	.
10	46,5	45,8	45,5	10,2	19,1	10,6	12,6	20,7	7,4	84	46	86	72	– 0	NNE 3	NNE 2	15	2^{1}	4^{2}	4^{1-2}	0,2	.
11	44,8	44,1	44,9	11,1	20,0	11,5	13,5	21,2	8,7	87	53	86	75	– 0	N 2	NNE 2	15	3^{2-1}	9^{2}	2^{2-1}	.	.
12	44,4	42,7	42,1	11,4	22,6	13,7	15,4	23,0	9,4	87	48	83	73	– 0	SSW 2	– 0	15	1^{2}	4^{2-1}	6^{1}	.	.
13	41,3	39,1	38,0	11,0	24,3	14,6	16,1	24,8	7,8	87	40	76	68	– 0	SW 4	S 2	10	0	1^{2}	1^{0}	0,6	.
14	37,7	37,9	40,6	12,9	19,5	9,8	13,0	19,6	9,8	91	44	82	72	N 2	N 6	– 0	20	10^{2}	5^{2}	1^{1-2}	1,2	.
15	42,3	41,8	41,3	8,7	19,6	9,4	11,8	20,4	6,9	85	42	87	71	– 0	SW 4	– 0	20	8^{2}	6^{2}	0	.	.
16	39,9	36,6	35,9	7,9	21,5	14,0	14,4	22,2	4,5	85	55	80	73	– 0	SW 5	NNW 3	15	1^{0}	5^{2-1}	1^{0}	.	.
17	37,6	38,9	41,9	11,3	12,6	6,0	9,0	14,4	5,4	76	43	64	61	NNE 4	NNE 5	N 3	40	8^{2-1}	8^{2}	1^{2-1}	.	.
18	44,6	45,5	47,8	3,6	16,3	7,0	8,5	16,6	–0,6	80	35	70	62	– 0	NNW 4	SE 1	40	1^{1}	4^{2}	0	.	.
19	48,8	47,5	47,2	3,9	17,6	7,0	8,9	18,3	–0,1	80	36	76	64	N 1	SSW 2	W 2	20	0	1^{0}	4^{1-0}	.	.
20	46,3	45,0	46,5	4,9	19,9	11,1	11,8	20,0	2,9	84	38	73	64	– 0	– 0	N 3	15	8^{2-1}	3^{0-2}	1^{1}	.	.
21	48,3	46,5	45,5	7,8	20,4	11,5	12,8	21,0	3,7	88	41	73	67	– 0	SW 5	SW 2	30	1^{0}	0	1^{0}	.	.
22	44,5	42,6	42,7	7,0	21,2	17,2	15,6	23,0	3,6	87	50	79	72	– 0	WSW 4	– 0	15	8^{0}	7^{1-0}	10^{1-2}	0,2	.
23	42,8	42,1	42,7	14,9	21,0	10,6	14,3	23,4	10,0	90	50	83	74	N 1	NNW 5	NE 1	10	10^{1-2}	5^{2}	0	0,0	.
24	42,5	41,0	40,2	8,9	18,6	11,4	12,6	19,6	6,6	88	60	80	76	– 0	SW 2	NNE 2	12	9^{1-0}	7^{0-1}	1^{2}	0,1	.
25	41,5	43,6	44,9	9,6	14,4	5,7	8,8	15,2	5,6	76	46	76	66	ENE 2	NNE 5	N 2	40	6^{2}	5^{2-0}	0	.	.
26	45,6	44,6	45,7	2,8	18,4	6,7	8,6	18,6	0,8	87	39	83	70	– 0	SSE 2	N 1	25	1^{0}	1^{2}	0	0,0	.
27	44,7	42,9	41,4	8,6	11,6	10,8	10,4	12,5	4,7	86	78	88	84	NW 2	NNE 1	NE 1	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2,9	.
28	43,2	43,6	47,9	9,4	14,5	7,9	9,9	15,7	7,7	61	46	52	53	NW 3	NNW 7	N 4	25	2^{2}	6^{2}	3^{2}	0,0	.
29	50,0	50,6	49,7	5,7	8,3	7,9	7,4	9,9	4,2	74	53	65	64	NNE 1	N 5	NNE 4	30	8^{2}	5^{2}	10^{2}	0,1	.
30	50,0	51,1	52,2	5,3	9,2	3,1	5,2	10,7	3,0	75	47	77	66	N 5	NNE 3	NW 1	30	3^{1-2}	9^{2-1}	0	.	.
31																						
Ø	744,54	744,02	744,53	9,05	17,56	10,09	11,70	18,70	5,81	82	49	78	70	1,2	3,4	1,8	—	4,5	5,5	2,5	Σ 8,0	—

RÍJEN / OCTOBRE 1959

1	752,2	750,2	750,9	-1,2	13,9	7,4	6,9	14,8	-3,8	79	44	72	65	– 0	SW 3	N 1	20	2^{0}	1^{0-2}	9^{2}	.	.
2	52,0	51,7	51,6	6,2	18,2	9,9	11,0	18,9	5,2	82	48	66	65	– 0	– 0	– 0	15	1^{2}	1^{2}	0	.	.
3	49,8	47,8	46,9	4,1	18,3	8,3	9,8	19,0	1,7	88	47	79	71	N 1	SW 2	– 0	15	3^{1-0}	1^{0}	0	0,1	.
4	45,8	48,9	50,8	11,4	9,2	4,7	7,5	11,8	4,5	79	67	60	69	NNE 4	N 7	N 6	15	10^{2}	9^{2}	0	.	.
5	52,0	51,9	53,0	2,3	11,3	2,9	4,8	11,6	0,7	56	36	59	50	N 5	N 4	N 4	40	0	0	0	.	.
6	53,2	52,1	51,8	-2,2	12,0	1,6	3,2	13,2	-3,6	86	44	72	67	NNE 2	ENE 1	NW 1	30	3^{0}	1^{1-0}	0	.	.
7	51,0	49,3	48,7	0,6	17,2	7,8	8,4	17,5	-2,1	72	39	67	59	– 0	SW 2	N 2	15	1^{0}	4^{0}	3^{0}	.	.
8	47,2	46,0	46,5	4,2	18,2	6,8	9,0	18,4	0,4	85	38	74	66	– 0	NNE 2	NNW 2	15	9^{0}	9^{0}	6^{0}	.	.
9	47,1	46,6	47,0	5,9	15,5	8,2	9,4	15,8	2,0	78	46	71	65	ENE 3	N 6	N 5	20	1^{0}	1^{0}	0	.	.
10	45,4	43,0	41,6	0,7	15,7	4,9	6,6	16,5	0,2	88	48	81	72	– 0	SW 2	– 0	15	1^{0}	0	0	.	.
11	40,6	39,6	40,5	2,4	15,3	10,4	9,6	16,4	0,8	90	61	57	69	– 0	SSE 2	NE 4	12	9^{1-2}	3^{2}	9^{2}	.	.
12	42,2	42,9	43,2	5,1	10,8	8,0	8,0	11,2	1,6	70	52	60	61	N 1	NNE 6	NNW 2	20	1^{0}	5^{2-1}	9^{2}	.	.
13	44,2	46,9	49,2	7,2	8,5	1,2	4,5	11,8	1,1	74	66	83	74	NW 2	NNE 4	– 0	20	9^{2}	7^{2-1}	0	0,0	.
14	50,7	49,7	49,7	-2,6	12,1	1,6	3,2	12,6	-3,6	89	48	80	72	– 0	S 1	N 2	20	0	0	0	.	.
15	50,0	48,5	50,1	-1,9	13,8	2,0	4,0	14,7	-2,4	88	50	80	73	– 0	– 0	NNW 2	15	4^{2-1}	5^{2}	1^{0}	.	.
16	49,9	48,5	48,8	-2,2	13,2	1,4	3,4	13,4	-3,1	94	49	80	74	– 0	WSW 2	– 0	15	4^{0}	4^{0}	2^{0}	.	.
17	49,5	48,4	48,4	-2,4	14,2	1,2	3,6	14,6	-3,1	90	42	81	71	– 0	WSW 2	– 0	10	0	0	0	.	.
18	48,2	47,0	47,7	-2,7	15,7	2,8	4,6	15,9	-3,4	84	39	79	67	– 0	SSW 4	– 0	12	0	0	0	.	.
19	48,3	46,3	45,4	0,3	17,5	3,4	6,2	17,8	-2,1	91	39	77	69	N 2	SW 3	NNE 1	18	0	0	0	.	.
20	45,1	44,5	45,6	-0,2	17,4	5,1	6,8	17,8	-2,1	86	36	68	63	– 0	SW 4	– 0	15	4^{1-0}	2^{0}	4^{0}	.	.
21	46,4	46,8	46,4	0,4	13,3	7,0	6,9	13,5	0,2	82	53	79	71	– 0	NNE 2	N 2	7	3^{1-0}	8^{1}	7^{2-1}	0,0	.
22	45,1	41,2	39,3	5,6	14,8	11,1	10,6	15,8	5,2	87	44	73	68	– 0	SW 5	WSW 2	12	9^{2-1}	9^{0-1}	10^{2-1}	0,6	.
23	39,6	41,8	46,6	4,5	8,5	6,0	6,2	13,3	4,4	90	75	75	80	WSW 2	NE 1	NW 1	20	2^{2}	9^{2}	10^{2}	0,4	.
24	47,4	47,4	48,1	3,3	6,4	4,6	4,7	7,6	2,2	81	64	80	75	– 0	NNE 3	S 2	15	9^{2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
25	47,3	45,7	44,7	4,7	12,8	9,8	9,3	14,2	3,7	73	53	58	61	SW 2	SW 3	WSW 2	15	10^{2}	10^{0-1}	7^{1-0}	.	.
26	46,9	44,6	42,0	2,0	12,4	2,9	5,0	14,7	1,3	84	49	84	72	N 3	SE 2	– 0	15	3^{0}	3^{0-1}	0	.	.
27	39,2	36,4	33,8	-1,1	10,1	8,5	6,5	11,4	-1,2	92	65	72	76	– 0	S 1	W 2	10	1^{1}	10^{2}	1^{1}	.	.
28	32,3	30,4	30,6	9,4	19,0	15,7	15,0	19,7	5,4	61	37	43	47	SW 4	SSW 4	SW 3	12	8^{0-1}	7^{1-0}	3^{1}	0,0	.
29	28,4	28,4	30,4	10,8	18,0	14,4	14,4	19,1	8,8	59	50	55	55	NW 2	SSW 5	S 3	17	9^{2}	6^{2-1}	10^{2}	1,6	.
30	31,4	32,8	36,2	8,9	15,3	7,1	9,6	16,5	6,9	94	61	76	77	– 0	SW 2	N 6	20	6^{2-1}	6^{2-1}	9^{2-1}	3,8	.
31	38,4	39,6	40,9	5,7	9,5	7,5	7,6	10,7	4,8	76	70	91	79	N 3	SSE 1	– 0	15	10^{2}	8^{2-1}	10^{2}	.	.
Ø	745,38	744,71	745,08	2,88	13,81	6,26	7,30	14,85	1,08	82	50	72	68	1,2	2,8	1,8	—	4,3	4,3	3,9	Σ 6,5	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b — Bc = + 0,50 započteno applipuée — Gc = + 0,16 započteno applipuée — LISTOPAD NOVEMBRE 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,6	743,7	745,8	4,9	12,6	8,4	8,6	12,9	4,5	90	61	76	76	N 2	NNE 3	N 4	20	6^{1-2}	5^{2-1}	10^{2}	0,4	.
2	47,7	48,5	48,8	7,5	10,2	7,0	7,9	10,5	6,0	72	66	76	71	N 3	N 5	N 4	20	9^{2}	10^{2}	0	.	.
3	46,6	43,9	42,0	7,3	9,6	8,6	8,5	10,5	6,4	80	70	73	74	N 5	N 5	N 5	15	6^{2-1}	9^{0-2}	10^{2}	.	.
4	39,5	38,8	38,1	7,4	8,2	6,3	7,0	10,2	6,0	77	63	67	69	N 5	N 7	N 6	20	9^{2-1}	5^{2}	1^{2}	.	.
5	37,8	38,2	39,1	5,0	5,8	5,2	5,3	6,8	4,9	79	75	76	77	N 4	NNE 3	NNE 4	17	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
6	38,7	37,3	36,5	4,7	6,4	5,4	5,5	7,2	4,2	87	74	87	83	N 4	N 6	N 5	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,9	.
7	36,6	38,1	39,8	5,0	6,2	4,8	5,2	6,4	4,8	88	82	80	83	N 2	NNE 3	N 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
8	39,5	37,6	37,5	3,9	5,4	5,5	5,1	5,9	2,7	75	73	78	75	N 5	N 6	N 6	12	9^{2}	10^{2-1}	9^{2}	.	.
9	38,8	40,0	41,5	5,4	6,8	5,2	5,6	7,1	5,1	83	71	80	78	NNE 4	N 4	N 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
10	41,7	40,6	39,9	3,4	7,0	2,2	3,7	8,0	2,0	89	79	90	86	- 0	- 0	- 0	6	10^{2}	9^{2}	9^{2}	.	.
11	40,5	40,3	41,1	-0,1	6,5	-2,2	0,5	6,8	-2,2	91	62	88	80	W 1	SW 2	N 1	15	4^{1-2}	1^{2}	0	.	.
12	41,3	41,8	43,8	-3,0	6,4	-0,2	0,8	7,6	-4,4	89	73	89	84	N 2	- 0	N 1	8	2^{2}	9^{2}	9^{2-1}	.	.
13	44,4	43,5	43,4	0,4	11,2	3,5	4,6	12,3	-0,6	89	55	77	74	NNW 3	N 1	N 3	25	3^{0}	6^{0}	4^{1-0}	.	.
14	42,0	40,8	40,5	1,9	13,0	2,0	4,7	13,6	0,5	77	56	85	73	W 3	- 0	- 0	20	4^{1-0}	8^{0-1}	2^{0}	.	.
15	40,1	39,3	38,6	0,2	9,5	2,0	3,4	10,4	-0,1	88	64	84	79	N 2	- 0	N 2	15	5^{0}	5^{1-0}	6^{1-0}	1,6	.
16	37,0	36,6	37,0	2,6	3,0	2,9	2,8	3,3	-0,1	87	90	92	90	NNE 2	N 1	NNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	.
17	39,0	40,5	43,2	2,7	6,6	0,6	2,6	7,1	-0,3	94	79	90	88	SSW 1	SW 3	NNW 1	12	9^{2}	9^{1-2}	9^{2}	.	.
18	45,1	45,9	46,7	3,7	7,4	6,8	6,2	7,6	0,6	89	69	77	78	NNW 1	SSE 2	SW 1	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{1-2}	0,1	.
19	48,5	49,0	50,4	6,0	8,8	6,9	7,2	9,7	5,9	81	64	84	76	SW 1	SSW 1	NNW 1	15	10^{1}	6^{1-2}	10^{2}	0,0	.
20	51,1	50,2	50,1	1,0	11,9	1,8	4,1	12,4	0,2	90	66	88	81	S 2	- 0	N 1	10	9^{2-0}	2^{0}	5^{1}	.	.
21	48,9	50,1	52,7	3,3	7,1	4,9	5,0	7,7	0,4	89	78	81	83	ENE 2	NE 2	- 0	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
22	55,2	55,1	55,4	-2,0	6,5	-4,9	-1,3	7,2	-5,0	80	44	84	69	- 0	SSE 2	- 0	50	0	0	0	.	.
23	55,3	54,1	54,1	-7,8	4,0	-4,5	-3,2	4,3	-8,5	82	51	89	74	- 0	SW 2	- 0	30	0	1^{0}	0	.	.
24	53,5	52,0	51,8	-6,7	2,9	-5,1	-3,5	3,2	-8,6	90	69	89	83	- 0	SW 2	- 0	10	4^{2-0}	0	0 ✓	.	.
25	50,5	49,7	49,7	-6,2	4,0	-2,5	-1,8	4,5	-7,5	87	65	87	80	- 0	SW 2	SE 2	7	10^{2-1}	0	0	.	.
26	48,8	47,5	47,5	-4,2	5,7	-1,8	-0,5	6,4	-6,0	78	54	94	75	- 0	S 2	NNW 1	9	0	1^{1}	0	.	.
27	47,5	47,0	47,5	-3,9	9,8	-0,2	1,4	10,2	-5,0	90	51	86	76	NNE 1	- 0	SW 1	10	0	1^{2}	8^{2}	.	.
28	48,4	48,6	48,5	3,1	3,6	3,0	3,2	4,0	-0,6	75	88	90	84	SSW 3	SSW 2	- 0	10	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
29	45,9	44,3	43,6	2,8	3,3	3,2	3,1	4,0	2,4	87	88	92	89	SW 1	SW 3	- 0	6	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	1,3	.
30	41,6	39,2	36,5	3,2	8,5	4,0	4,9	9,1	3,0	91	84	88	88	- 0	- 0	NNW 2	12	9^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,4	.
31																						
Ø	744,47	744,07	744,37	1,72	7,26	2,63	3,56	7,90	0,36	85	69	84	79	2,0	2,3	1,9	—	6,7	6,5	6,4	Σ 17,4	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1959

1	733,2	732,8	735,3	4,1	6,5	6,8	6,0	7,4	0,6	90	90	92	91	NE 1	SSW 3	W 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
2	36,3	36,0	36,6	5,2	8,9	4,7	6,1	9,4	2,2	90	89	91	90	NNW 2	- 0	N 1	8	9^{2}	9^{2-1}	3^{1}	0,3	.
3	36,5	36,4	35,7	4,1	12,3	7,2	7,7	12,9	2,0	86	75	87	83	- 0	- 0	NNE 2	7	3^{2}	3^{1-0}	10^{2}	0,9	.
4	33,3	32,1	31,6	7,2	9,7	7,4	7,9	10,3	6,5	91	87	91	90	N 2	N 1	N 3	4	10^{2-1}	10^{1-2}	10^{2}	0,6	.
5	30,8	31,8	33,8	8,1	8,2	6,0	7,1	10,0	6,0	86	81	86	84	NNE 3	NNE 4	N 4	8	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	6,0	.
6	37,2	38,9	41,2	3,4	3,4	2,0	2,7	6,2	1,9	85	88	90	88	NE 3	NNE 3	NNE 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	.
7	40,8	39,4	39,5	3,2	5,1	3,0	3,6	5,8	1,8	92	81	89	87	N 1	NNE 2	SSW 3	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	7,7	.
8	40,1	39,7	39,4	1,7	3,0	3,8	3,1	3,9	1,0	87	84	79	83	SSW 2	- 0	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
9	38,8	39,8	42,0	3,1	2,9	2,8	2,9	3,9	2,7	91	89	94	91	SSE 1	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	.
10	43,8	44,4	44,7	2,8	3,4	4,5	3,8	4,9	2,6	92	92	87	90	SW 1	- 0	- 0	1800	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
11	42,6	40,7	41,1	3,6	6,2	4,8	4,8	6,5	3,4	89	80	88	86	NNW 2	ESE 1	W 1	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	4,4	.
12	42,1	42,3	44,1	3,9	3,9	4,1	4,0	5,4	3,8	89	91	92	91	S 2	WSW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,2	.
13	41,8	40,0	38,6	5,6	5,2	2,7	4,0	6,0	2,5	90	80	84	85	N 5	N 5	NNE 5	15	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	4,9	.
14	39,0	40,9	41,9	1,8	1,4	0,2	0,9	3,0	0,0	71	70	76	72	NNE 5	NE 4	NNE 4	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
15	42,1	41,8	43,0	-2,2	-0,4	-1,3	-1,3	0,3	-2,4	86	79	81	82	NNE 3	N 3	N 3	20	10^{1-2}	9^{2}	10^{2}	0,0	⊙
16	43,0	42,8	45,1	-1,6	-0,9	-1,4	-1,3	-0,3	-1,8	73	76	79	76	NNW 2	WSW 2	- 0	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	.	⊙
17	46,4	46,5	46,5	-1,0	0,3	-0,4	-0,4	0,5	-1,5	80	82	84	82	SW 2	SSW 2	SSW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
18	44,0	41,9	41,0	-1,7	-1,8	-2,5	-2,1	-0,1	-2,5	80	76	77	78	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
19	40,6	41,4	43,2	-2,7	-1,6	-2,3	-2,2	-1,3	-2,7	87	88	90	88	- 0	- 0	- 0	2000	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	2,3	.
20	45,2	45,6	45,3	-2,4	-1,0	-0,8	-1,2	-0,5	-3,9	88	89	92	90	- 0	- 0	SW 2	1400	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	1
21	42,2	39,0	36,8	0,0	0,0	-0,6	-0,3	0,6	-1,0	96	89	85	90	SSW 3	S 3	S 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	2
22	35,2	35,5	36,0	-0,6	-0,2	-1,4	-0,9	0,2	-1,9	91	93	85	90	- 0	E 1	N 2	1800	10^{2}	10^{2}	1^{2}	0,4	2
23	36,4	37,3	38,7	-2,2	1,8	0,4	0,1	2,6	-3,3	94	82	93	90	W 1	SSW 1	SSW 2	4	1^{1}	7^{0}	10^{2}	.	2
24	37,0	34,8	32,0	0,0	1,6	1,6	1,2	2,4	-0,1	95	85	87	89	SW 2	N 1	NNW 2	8	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,6	⊙
25	29,0	32,8	38,5	5,0	3,2	2,3	3,2	5,6	1,5	86	84	85	85	SSW 3	WSW 6	SW 2	12	10^{1-2}	9^{2-1}	3^{1}	0,1	.
26	40,6	38,3	38,0	0,7	2,7	3,1	2,4	3,5	0,2	91	90	91	91	SSW 4	SSW 6	SSW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
27	35,8	34,1	32,5	3,6	5,2	3,4	3,9	5,6	2,4	91	89	95	92	SSW 3	SW 3	- 0	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
28	27,3	25,2	25,7	3,9	5,0	3,9	4,2	5,4	2,5	95	86	89	90	N 3	N 3	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7	.
29	28,7	32,1	36,5	4,3	5,2	5,6	5,2	6,4	3,0	81	80	60	74	W 2	W 3	NW 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,1	.
30	40,7	39,8	38,6	-1,0	3,0	3,3	2,2	5,8	-1,2	96	81	91	89	N 1	SSW 3	SSW 2	5	4^{2}	9^{0-2}	10^{2}	3,3	.
31	40,3	41,8	44,2	1,1	6,1	4,0	3,8	7,0	0,7	90	59	69	73	- 0	NW 3	NNW 3	20	6^{0-2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
Ø	738,41	738,32	738,94	1,97	3,49	2,48	2,61	4,49	0,81	88	83	86	86	2,0	2,2	1,8	—	9,1	9,4	9,2	Σ 71,5	—

Extenso — VI. 1962 — Ja Košice, Barca XI - XII 1959

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée LEDEN JANVIER 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Přímr 0.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přím. 0.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	612,1	612,0	613,0	0,0	-0,6	-5,1	-2,7	8,3	-5,1	50	80	95	75	SSW 2	ENE 2	SSW 1	55	8^{0-2}	8^{0-2}	6^{1-2}	0,4	14
2.	12,0	09,6	05,2	-4,3	-1,4	-3,7	-3,3	1,6	-6,6	58	68	97	68	W 1	NNE 2	SSW 5	80	1^{0-1}	$>1^{0-1}$	10^{2}	1,2	14
3.	02,7	02,4	01,7	-4,2	-5,4	-6,4	-5,6	-0,8	-6,4	96	100	100	99	SSW 5	NNE 1	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,1	15
4.	00,1	99,0	99,2	-8,6	-9,1	-9,9	-9,1	-5,4	-9,7	67	98	55	73	NNW 6	NE 1	WSW 3	0,05	10^{2}	10^{2}	1^{0-1}	0,0	23
5.	00,9	00,2	05,6	-11,9	-8,8	-10,6	-10,5	-7,0	-12,6	57	51	91	66	W 1	ENE 1	SSW 3	30	4^{0-2}	9^{0-2}	10^{1-2}	2,7	25
6.	07,9	04,7	04,0	-11,5	-6,5	-3,2	-6,1	-3,1	-12,7	90	54	80	75	WSW 1	NNE 5	SW 3	35	1^{1-2}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,5	28
7.	05,5	04,3	03,5	-6,3	1,3	-2,9	-2,6	2,4	-8,5	83	79	87	83	NNW 2	SSE 2	NE 2	40	10^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	1,4	28
8.	01,4	99,6	98,9	-4,3	-2,5	-5,6	-4,5	-1,1	-5,9	94	78	98	90	SSW 3	SSW 3	NNE 1	40	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	3,8	29
9.	98,8	96,8	96,3	-5,4	-6,0	-9,3	-7,5	-4,0	-9,6	98	95	99	97	ENE 1	NNE 4	W 1	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,7	35
10.	96,1	97,7	99,7	-12,3	-11,9	-14,8	-13,3	-9,3	-14,8	94	98	87	93	- 0	SE 2	W 1	0,05	10^{2}	10^{2}	5^{0-1}	1,2	32
11.	01,6	02,0	02,6	-14,9	-13,1	-14,5	-14,2	-11,5	-15,4	84	93	66	81	- 0	- 0	NNE 1	0,3	10^{1-2}	9^{1-2}	0	0,6	34
12.	01,2	00,5	00,1	-15,0	-12,1	-12,2	-12,9	-10,7	-16,5	61	64	58	61	ENE 3	SW 4	NNE 3	40	1^{1-2}	8^{1-2}	0	.	34
13.	97,4	97,0	98,9	-13,6	-9,4	-11,9	-11,7	-7,9	-13,9	52	71	94	72	SW 2	NNE 2	NE 2	40	>0	$>9^{0-2}$	10^{2}	2,4	33
14.	00,9	01,8	01,2	-14,6	-8,5	-9,4	-10,5	-7,5	-16,0	37	64	68	56	NNE 2	W 3	SSE 2	35	1^{1}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,2	35
15.	98,4	99,2	01,4	-12,0	-10,6	-15,4	-13,4	-8,0	-15,4	89	95	97	94	SW 2	ENE 1	W 1	0,2	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,7	34
16.	03,2	04,2	05,5	-14,3	-10,4	-10,5	-11,4	-8,4	-16,3	45	68	38	50	- 0	- 0	NNW 6	40	$>4^{1-2}$	9^{0-2}	7^{0-1}	.	34
17.	09,3	10,4	12,3	-13,4	-12,3	-14,4	-13,6	-9,8	-15,0	41	80	88	70	N 6	SSE 4	S 3	80	9^{0-2}	$>1^{1}$	2^{1-2}	.	34
18.	13,3	12,9	13,0	-12,4	-9,0	-6,8	-8,8	-4,7	-14,4	80	92	59	75	N 1	SW 2	- 0	60	$>1^{1-2}$	1^{2}	7^{0-1}	.	33
19.	14,0	14,6	14,6	-3,7	1,0	-0,2	-0,8	2,0	-6,8	91	68	63	74	SE 2	N 2	NNE 3	70	$>9^{2}$	$>9^{0-1}$	0	.	31
20.	12,3	12,1	09,8	3,7	7,8	4,2	5,0	9,2	-0,5	38	53	42	44	N 3	WNW 1	WSW 3	70	$>8^{1}$	6^{0-1}	$>9^{0-1}$	.	30
21.	05,5	07,7	09,3	1,8	1,2	-1,2	0,2	9,3	-2,6	52	79	72	68	ENE 3	SSE 1	WNW 3	20	10^{1}	9^{0-2}	6^{0-2}	0,0	46
22.	11,0	11,0	10,5	2,2	5,1	2,6	3,1	6,1	-2,3	53	54	61	49	SW 3	ENE 1	NNE 2	25	4^{0-2}	8^{0-2}	$>8^{1-2}$	.	43
23.	10,9	11,4	11,3	3,8	2,7	-1,6	0,8	4,6	-1,6	52	62	99	71	WSW 3	- 0	- 0	40	6^{0-1}	10^{1-2}	10^{2}	2,5	38
24.	07,7	04,4	04,9	-0,9	-5,8	-10,8	-7,1	-0,4	-10,8	48	79	91	73	SSW 4	W 5	SE 2	0,5	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	8,0	41
25.	05,6	05,4	07,4	-12,1	-12,4	-15,1	-13,7	-10,6	-15,2	90	97	96	94	ESE 2	ENE 2	WSW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	9,7	37
26.	06,1	09,6	12,1	-16,7	-14,6	-13,1	-14,4	-12,5	-17,2	74	96	79	83	WSW 8	SSW 4	NNW 3	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	79
27.	13,4	16,4	16,8	-9,1	-6,1	-5,9	-6,8	-4,8	-13,6	82	74	92	83	WSW 3	N 4	N 5	0,8	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,9	94
28.	17,3	18,7	18,7	-3,0	-0,6	-1,6	-1,7	-0,2	-6,0	34	26	56	41	N 6	NNE 5	N 5	70	1^{0-2}	$<4^{0-2}$	1^{0-1}	.	98
29.	16,6	14,4	13,7	-8,2	-8,6	-0,2	-1,3	0,8	-6,0	49	73	28	50	S 2	ENE 1	NNW 5	50	2^{0-1}	7^{1-2}	10^{1-2}	.	90
30.	14,8	14,5	13,9	-0,6	0,6	-1,0	-0,5	1,8	-1,8	84	73	72	76	N 5	NW 4	NW 3	80	>0	>0	0	.	87
31.	12,2	10,8	08,9	-0,4	1,0	-4,0	-1,8	2,4	-4,2	63	68	94	75	N 4	- 0	- 0	100	2^{0-1}	$>2^{0-2}$	10^{1-2}	.	80
Ø	606,85	606,72	606,90	-6,98	-5,12	-6,90	-6,48	-2,57	-9,79	67	74	77	73	2,8	2,2	2,5	—	6,0	7,0	6,8	64,8	—

ÚNOR FÉVRIER 1959

1.	607,7	608,7	610,1	-10,0	-9,3	-11,4	-10,3	-4,0	-11,8	96	99	94	96	- 0	N 1	SSW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	1,6	72
2.	11,4	13,8	15,7	-11,9	-10,2	-13,0	-12,0	-8,9	-13,3	94	99	89	94	ENE 2	ENE 2	NW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	1^{1}	0,2	70
3.	18,0	19,7	21,0	-11,8	-6,5	-7,0	-8,1	-3,4	-13,4	89	58	32	40	WSW 1	- 0	WSW 2	60	0	>0	0	.	70
4.	22,8	23,9	24,9	-8,6	-0,6	-7,1	-4,4	1,2	-7,5	48	49	94	64	N 6	N 1	N 2	80	0	0	0	.	65
5.	22,2	22,2	21,0	-1,9	3,0	0,6	0,6	4,8	-8,4	38	49	27	38	NNW 2	- 0	WNW 1	80	0	0	0	.	68
6.	19,1	19,1	18,6	-4,0	-2,1	-1,9	-2,3	1,0	-5,5	37	89	22	49	NNW 3	NNE 2	N 4	60	>0	1^{1}	0	.	55
7.	18,0	17,9	18,1	-3,1	-1,2	-4,2	-3,2	1,2	-5,1	30	40	33	34	NNE 3	S 2	SW 2	120	0	0	0	.	50
8.	18,1	18,6	19,7	-3,4	2,2	-3,0	-1,4	2,5	-5,1	42	32	38	37	WSW 3	SSE 2	WSW 3	120	0	0	0	.	45
9.	21,0	22,4	23,7	-2,9	2,9	-2,2	-1,1	4,3	-3,6	38	30	37	35	WSW 3	S 2	W 3	150	0	0	0	.	44
10.	23,9	24,0	23,6	-1,7	3,8	-2,5	-0,7	4,6	-2,0	32	25	40	36	- 0	- 0	NNE 3	150	0	0	0	.	42
11.	23,2	22,6	22,1	-2,2	-0,4	-3,2	-2,3	1,0	-2,6	41	35	43	40	NNE 5	NNE 6	N 6	150	>0	0	0	.	40
12.	21,5	22,8	23,0	-1,6	0,6	-2,6	-1,6	0,7	-4,3	32	28	33	28	WNW 3	WSW 3	WSW 4	100	0	0	0	.	38
13.	26,1	27,1	27,8	-0,2	4,0	1,5	1,7	5,4	-8,2	22	28	32	27	SW 2	- 0	- 0	100	0	>0	0	.	33
14.	27,2	27,7	27,4	0,4	3,2	3,2	3,0	6,2	0,2	24	31	29	28	SSW 1	NNE 5	N 1	120	0	0	0	.	32
15.	26,5	26,4	25,5	-0,6	1,0	-2,8	-1,8	4,0	-3,8	26	26	45	32	W 2	N 2	SSE 3	100	0	2^{0}	9^{0-1}	0,5	30
16.	23,0	23,1	23,4	-7,3	-7,0	-10,2	-8,7	-3,0	-10,4	99	39	98	79	SSE 3	N 7	NNW 4	35	10^{2}	2^{1-2}	10^{2}	0,2	29
17.	22,3	22,7	22,6	-7,2	-2,9	-3,1	-3,6	-1,5	-11,2	29	30	89	49	NW 5	NE 1	NNE 5	80	1^{0-1}	$<1^{0}$	$>7^{1-2}$	.	29
18.	21,8	22,2	21,1	-1,8	1,9	-0,9	-0,9	2,5	-6,6	31	32	45	36	N 6	NNE 5	WSW 4	80	2^{0-2}	$>9^{1-2}$	7^{1-2}	.	27
19.	18,6	18,7	19,2	1,2	2,7	-0,6	0,7	4,6	-2,9	86	35	38	30	NNW 4	WSW 3	NNW 3	90	$<2^{0-1}$	7^{0-1}	0	.	86
20.	17,4	14,6	10,2	-2,4	0,6	-1,4	-1,4	1,9	-2,7	93	79	66	66	W 1	NE 1	SSW 4	100	9^{0-2}	>0	$<6^{0-2}$	1,6	89
21.	03,7	01,0	00,6	-10,6	-8,6	-13,8	-11,7	-0,5	-13,8	94	89	96	93	NNE 4	SSE 4	SSE 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,8	88
22.	02,0	04,7	05,2	-15,5	-11,2	-13,6	-13,5	-10,0	-17,5	68	42	98	70	WSW 8	W 6	WSW 3	30	2^{0-2}	$>1^{0-2}$	10^{2}	6,3	55
23.	08,1	11,7	12,7	-14,7	-9,8	-12,9	-12,6	-9,1	-15,4	93	96	82	77	WSW 8	E 3	SW 1	30	9^{1-2}	9^{0-2}	6^{1-2}	2,6	63
24.	13,1	13,4	12,9	-6,7	-4,8	-4,4	-5,1	-1,2	-12,9	94	96	47	79	SE 2	WSW 7	SW 8	0,2	10^{2}	10^{2}	$>8^{1-2}$	5,2	65
25.	14,2	14,7	13,4	-2,8	0,2	-1,3	-1,6	1,2	-6,1	36	47	86	56	S 3	WSW 4	S 3	50	10^{1-2}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,5	60
26.	16,4	18,7	19,9	2,3	4,8	1,3	2,4	7,2	-4,5	94	76	24	73	NNE 6	W 6	W 1	40	10^{2}	8^{1-2}	0	0,0	55
27.	19,9	20,8	20,7	-0,8	1,8	-3,1	-1,3	4,4	-3,3	44	78	95	72	SE 2	N 2	SSW 2	15	5^{1-2}	8^{1-2}	7^{1-2}	.	50
28.	20,2	20,3	20,4	2,7	6,2	4,5	4,5	7,0	-3,2	88	67	44	66	S 3	SE 2	N 2	30	9^{1-2}	$>2^{0-1}$	>0	.	46
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	618,13	618,66	618,91	-4,39	-1,22	-4,10	-3,45	0,86	-7,86	52	53	58	54	3,3	3,0	2,9	—	3,8	3,1	3,0	26,7	—

Extense — VI. 1962 — Ja. Skalnaté Pleso, I - II 1959

SKALNATÉ PLESO H = 1778 mb Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée ERZEN MARS 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	620,2	620,5	620,7	4,6	6,2	3,4	4,4	7,0	2,0	31	56	52	46	N 4	NNE 1	WNW 1	60	10^{-1}	0	0	.	37
2.	20,5	20,9	20,8	0,6	5,8	2,8	3,0	6,4	0,0	42	53	44	45	WSW 3	SSE 2	– 0	100	$>10^{-1}$	60^{-1}	10^{-1}	.	20
3.	19,8	19,1	17,6	3,8	3,3	3,8	3,7	8,2	0,3	23	82	23	43	W 2	SSE 4	SSW 5	40	1^{0-1}	0	0	.	⊙
4.	14,6	12,5	10,5	2,2	1,9	-0,6	0,7	3,0	-1,0	49	84	96	76	SSW 8	SW 8	SW 9	30	$>1^{0-2}$	80^{-2}	10^{2}	3,1	⊙
5.	10,9	11,4	12,0	0,9	6,4	1,9	2,8	8,0	-0,9	89	72	96	86	SW 4	NE 1	– 0	30	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	70^{-2}	.	3
6.	11,7	11,2	10,5	3,0	7,8	3,5	4,4	9,7	0,5	78	64	96	79	NE 1	S 3	WSW 6	50	9^{0-2}	60^{-2}	10^{1-2}	0,0	⊙
7.	09,1	07,9	06,9	3,8	5,7	5,2	5,0	7,0	2,6	68	64	68	67	NNW 1	SSE 3	WSW 2	50	8^{0-2}	9^{1-2}	60^{-2}	6,0	
8.	05,8	05,0	06,2	3,2	1,7	-2,7	-0,1	5,8	-2,7	93	100	92	95	SSW 1	SW 1	W 8	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,3	⊙
9.	10,6	12,5	14,2	-4,5	-4,5	-10,1	-7,3	-2,2	-10,5	96	96	98	97	SE 2	E 1	SE 1	3	10^{2}	9^{0-1}	10^{2}	2,8	33
10.	15,1	16,5	16,5	-7,7	-1,8	-4,9	-4,8	-0,6	-11,5	42	47	17	35	S 1	NNE 3	NNE 3	80	1^{0}	70^{-1}	10^{-1}	.	40
11.	15,4	13,6	12,0	-6,7	-2,4	-5,0	-4,8	0,1	-7,4	34	31	16	27	NNE 2	NE 2	N 1	60	9^{0-2}	81^{-2}	40^{-2}	.	35
12.	09,3	09,1	09,6	-5,2	-4,2	-4,6	-4,6	-3,3	-6,2	23	84	94	67	N 1	– 0	– 0	30	9^{0-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	1,0	32
13.	10,6	12,3	13,3	-4,6	-4,5	-4,8	-4,7	-1,9	-6,0	94	99	96	96	– 0	– 0	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	32
14.	14,0	14,5	15,3	-3,4	-1,2	-3,9	-3,1	0,4	-5,6	81	69	92	81	– 0	ENE 3	NNE 4	30	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	0,0	30
15.	15,0	15,0	14,6	-3,9	0,2	-3,0	-2,4	0,7	-5,4	92	83	92	89	– 0	NNE 2	– 0	10	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	9^{1-2}	0,0	28
16.	13,2	13,9	14,9	-5,1	-1,2	-2,2	-2,7	0,5	-5,1	100	86	56	81	– 0	SSE 1	WSW 2	5	10^{2}	$>9^{1-2}$	1^{0-1}	0,0	25
17.	14,1	15,3	16,1	-3,3	0,6	-3,2	-2,3	2,5	-4,0	53	72	89	71	SW 2	S 2	SSE 3	45	8^{1-2}	$>5^{1-2}$	$>5^{1-2}$	.	20
18.	16,9	17,9	17,6	-3,0	-0,3	-1,7	-1,7	0,5	-3,6	24	49	17	30	WSW 5	S 4	SW 5	50	1^{0-1}	>0	1^{0-1}	.	12
19.	17,1	18,1	18,4	-1,5	0,4	-2,2	-1,4	0,9	-3,0	72	56	64	64	SW 3	SSE 3	WSW 1	50	7^{1-2}	80^{-2}	40^{-1}	.	⊙
20.	19,0	20,2	20,5	-1,8	2,2	-1,6	-0,7	3,4	-3,2	52	51	61	55	– 0	SSE 2	– 0	40	4^{0-1}	1^{0-1}	0	.	
21.	21,2	22,7	22,8	-0,6	4,0	1,0	1,4	5,4	-1,8	44	46	51	47	– 0	SE 2	– 0	40	1^{0-1}	0	0	.	
22.	22,3	22,2	21,9	0,6	7,8	2,7	3,4	8,4	0,0	42	38	48	43	W 1	NE 2	– 0	60	1^{0-1}	0	0	.	
23.	22,0	22,1	21,5	2,5	8,6	3,9	4,7	9,2	1,2	38	38	54	43	– 0	S 1	– 0	60	0	0	0	.	⊙
24.	20,0	19,5	18,4	2,3	5,4	2,2	3,0	8,5	0,6	44	58	84	62	W 1	NE 2	SSW 2	40	4^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,1	.
25.	16,2	15,6	14,6	1,0	3,5	2,4	2,3	5,6	-0,1	82	82	29	64	– 0	SE 1	– 0	12	2^{1-2}	$>6^{0-2}$	>0	.	.
26.	13,5	13,4	13,4	2,2	7,0	2,8	3,7	8,8	1,0	33	55	71	53	– 0	SE 2	– 0	30	4^{0-1}	80^{-2}	51	.	.
27.	13,4	13,1	12,9	2,4	3,1	1,5	2,1	6,6	1,1	61	98	96	85	W 2	SW 2	N 1	0,1	6^{0-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
28.	11,7	11,3	10,7	2,0	3,6	1,7	2,2	5,4	0,5	74	67	72	71	NNE 3	S 4	– 0	20	$>2^{0-2}$	90^{-1}	80^{-2}	0,3	.
29.	10,2	10,9	10,4	-2,2	0,4	-2,7	-1,8	1,9	-3,0	98	75	100	91	ENE 1	SSE 1	– 0	40	10^{2}	$>9^{1-2}$	5^{1-2}	1,4	.
30.	08,7	08,6	09,3	-3,3	-1,7	-3,2	-2,8	-1,3	-4,0	99	100	99	99	– 0	– 0	N 2	0,02	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	1,2	2
31.	10,6	13,0	15,9	-2,1	-1,4	-2,7	-2,7	2,8	-4,4	74	99	99	91	NNE 2	NNE 5	NNE 4	0,05	$>9^{0-2}$	10^{2}	100^{-2}	.	2
Ø	614,60	614,83	614,82	-0,77	2,01	-0,69	-0,04	3,85	-2,57	62	69	70	67	1,6	2,2	1,9	—	5,7	6,6	5,3	Σ 33,4	—

DUBEN AVRIL 1959

1.	617,0	618,8	619,6	-1,4	1,1	-1,7	-0,9	3,5	-4,4	66	83	84	78	NNE 4	NE 3	– 0	35	$>1^{0}$	5^{1-2}	0	.	.
2.	18,9	18,7	18,3	-0,7	2,0	-0,6	0,0	3,0	-2,5	66	74	98	66	– 0	ENE 2	E 2	30	5^{0-2}	10^{1-2}	4^{0-2}	.	.
3.	16,7	16,9	16,4	-2,1	2,2	-1,8	-0,9	3,2	-4,3	25	16	26	22	NNE 2	SW 3	E 3	100	6^{0-2}	$<1^{0-2}$	0	.	.
4.	15,0	13,9	11,6	-1,3	2,6	0,4	0,5	3,6	-4,6	35	49	67	50	SSE 1	SSE 1	WSW 3	50	2^{0-1}	10^{1-2}	6^{1-2}	0,3	.
5.	10,0	08,9	05,3	-1,0	6,1	1,4	2,0	7,4	-2,7	88	53	95	79	ENE 1	ENE 2	ENE 2	20	$<1^{0}$	$>9^{1-2}$	10^{2}	7,6	popr.
6.	03,1	03,7	03,7	-4,8	-0,2	0,1	-1,2	2,4	-5,7	54	69	79	67	ENE 2	ENE 3	SW 1	50	$>4^{0-2}$	$>1^{1}$	$<2^{0-2}$	.	7
7.	00,3	99,8	99,8	4,9	1,4	-1,7	0,7	5,1	-2,0	49	100	82	77	SSW 6	NNE 3	NNE 2	0,03	7^{0-2}	10^{2}	$>9^{0-1}$	3,8	.
8.	04,2	05,8	06,9	-4,3	0,0	3,4	0,6	5,1	-6,5	84	67	42	64	E 2	NNE 4	SW 3	60	1^{0-2}	30^{-1}	20^{-1}	.	4
9.	06,6	06,2	04,4	1,2	2,3	4,6	3,2	5,0	0,6	89	92	61	81	SSW 10	SSW 6	SW 10	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,2	.
10.	95,5	00,6	03,7	3,8	2,0	-0,6	1,2	7,2	-2,3	82	67	56	68	SSW 8	WSW 7	SSE 1	100	10^{2}	$>2^{0-2}$	40^{-1}	7,8	.
11.	01,1	00,7	06,1	-1,5	-3,7	-4,2	-3,4	2,9	-4,8	95	83	90	89	NNE 5	W 11	WSW 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,1	5
12.	09,2	10,0	10,9	-3,5	-1,1	-1,0	-1,6	0,0	-5,0	77	94	88	86	– 0	ENE 2	SSE 2	15	$>9^{0-1}$	10^{1-2}	10^{1-2}	1,4	12
13.	12,8	14,0	15,9	-1,4	0,3	1,0	0,2	2,5	-2,2	82	95	66	81	ESE 1	ENE 3	N 2	30	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	>0	1,0	10
14.	16,7	17,5	16,8	1,3	6,0	2,1	2,9	7,6	-1,1	48	67	82	66	– 0	ENE 2	– 0	70	>0	$>1^{0-1}$	0	.	.
15.	15,5	15,3	14,0	4,6	8,2	3,6	5,0	10,0	1,7	58	56	76	63	– 0	ENE 2	W 2	35	0	$<1^{1-2}$	0	.	.
16.	11,3	10,1	08,5	4,8	5,7	3,3	4,3	8,8	3,2	71	65	70	69	SSE 1	SSW 3	SW 5	50	1^{1-2}	8^{1-2}	>0	0,7	.
17.	07,2	07,8	08,2	4,4	6,4	4,2	4,8	6,8	2,4	72	78	86	79	WSW 5	SSW 3	WSW 4	25	7^{1-2}	70^{-1}	8^{1-2}	.	.
18.	07,9	05,9	03,2	4,6	3,8	3,3	3,8	8,3	3,3	81	93	96	90	SW 2	S 2	NNE 3	30	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	19,9	.
19.	99,8	00,8	02,0	2,0	2,8	-1,6	0,4	3,8	-2,0	90	100	95	95	NNW 4	ENE 2	S 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,8	.
20.	04,1	07,2	09,6	-8,4	-7,9	-10,1	-9,1	0,1	-10,5	70	61	88	73	NW 7	WNW 7	ESE 2	50	6^{0-2}	3^{1-2}	10^{2}	4,8	popr.
21.	11,0	13,9	15,5	-11,0	-4,2	-9,1	-8,4	-3,4	-12,2	97	48	82	76	SE 1	WSW 2	– 0	50	8^{1-2}	4^{1-2}	$>5^{1-2}$	.	5
22.	15,2	15,3	14,8	-7,0	-3,4	-6,2	-5,7	-0,4	-10,5	87	74	85	82	– 0	NE 2	– 0	60	3^{1-2}	7^{1-2}	3^{1-2}	.	3
23.	13,3	13,1	12,7	-4,1	-1,4	-3,6	-3,2	-1,2	-8,1	74	76	79	76	SE 2	SE 1	WSW 2	30	3^{0-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	0,1	⊙
24.	11,8	12,4	13,7	-2,4	-2,2	-3,7	-3,0	-1,1	-4,3	68	98	93	86	– 0	NE 2	– 0	0,06	8^{1-2}	10^{2}	4^{1-2}	7,7	popr.
25.	15,2	16,9	17,8	-2,3	-1,4	-2,2	-2,0	-0,4	-5,2	87	97	100	95	– 0	NE 1	SSW 2	0,2	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,4	10
26.	17,4	17,4	16,1	0,1	0,4	-0,6	-0,2	1,8	-2,6	51	90	86	76	SW 4	SSW 4	SW 6	40	1^{1}	$>9^{1-2}$	11^{-2}	.	8
27.	14,7	14,9	14,9	-0,6	1,0	-0,2	0,0	2,0	-1,1	88	75	93	85	SW 7	SW 6	SW 5	35	5^{1-2}	9^{0-2}	10^{1-2}	0,8	⊙
28.	14,4	15,2	14,8	1,1	1,2	0,4	0,7	2,2	-0,4	67	77	72	72	SSW 5	SSW 3	SW 5	45	$>4^{1-2}$	$>9^{1-2}$	7^{1-2}	1,5	1
29.	14,9	15,4	14,9	-0,2	0,4	0,9	0,5	1,4	-0,8	86	87	98	90	SW 5	SSW 6	SW 8	25	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	2,1	3
30.	13,0	15,7	15,4	2,2	4,2	2,9	3,0	4,8	0,2	65	62	76	68	SW 8	SSW 6	SW 5	45	7^{0-2}	10^{1-2}	10^{2}	0,1	.
31.																						
Ø	610,64	611,09	611,18	-0,77	1,15	-0,58	-0,20	3,40	-3,11	72	75	78	75	3,1	3,5	2,9	—	5,5	7,2	5,6	Σ 84,2	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 mb Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée KVĚTEN MAI 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	614,6	614,0	612,5	2,9	2,4	2,2	2,4	3,7	1,7	82	96	100	93	SW 5	SSW 5	SSE 3	35	10^2	10^{1-2}	10^2	24,2	.
2	09,5	10,2	10,4	-1,0	1,6	0,8	0,6	2,2	-1,7	99	94	85	93	SSW 6	S 5	NE 2	0,8	10^2	9^{1-2}	$<5^{1-2}$	1,2	1
3	10,2	11,8	12,5	0,7	-0,6	-2,6	-1,3	2,7	-2,6	95	100	100	98	- 0	ENE 1	- 0	0,01	10^2	10^2	10^2	1,4	.
4	12,6	13,6	14,1	-2,6	-0,8	-1,5	-1,6	-0,3	-4,9	95	94	97	95	- 0	SE 1	- 0	40	10^2	10^{1-2}	10^2	0,2	popr.
5	14,5	16,3	17,5	0,3	1,4	0,8	0,8	2,8	-2,7	68	60	87	78	NE 1	- 0	SW 1	45	6^{1-2}	10^2	10^2	0,0	popr.
6	18,1	19,0	19,5	2,4	5,6	3,2	3,6	5,7	-0,3	70	68	72	70	WSW 1	SE 1	WSW 2	40	$>1^1$	8^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
7	19,4	19,3	18,6	5,8	7,3	3,3	4,9	8,1	1,9	65	68	87	73	NE 2	W 1	WSW 2	20	8^{1-2}	9^{1-2}	7^{1-2}	0,3	.
8	16,9	16,6	16,1	4,5	7,0	4,0	4,9	8,2	2,9	88	83	89	87	WNW 1	NE 2	N 1	25	10^{1-2}	10^{1-2}	1^{1-2}	8,7	.
9	14,9	15,1	15,4	6,8	9,1	5,8	6,9	11,5	3,4	70	64	67	67	NE 1	ENE 1	SW 2	45	>0	4^{1-2}	1^{1-2}	.	.
10	15,4	16,8	17,4	8,4	4,4	5,3	5,8	12,3	4,2	61	86	82	76	SSE 2	WSW 4	NNE 1	20	1^{1-2}	9^{1-2}	1^{1-2}	10,9	.
11	18,2	18,6	18,9	4,4	7,0	3,4	4,6	8,4	3,3	68	63	87	73	NNE 3	NNE 5	NNE 3	50	9^{1-2}	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	.	.
12	17,8	17,9	18,0	3,7	4,0	-0,2	1,8	6,9	-0,2	55	73	100	76	NNE 5	N 4	NE 4	35	2^{1-2}	6^{1-2}	10^2	11,9	.
13	17,1	17,1	17,1	-0,8	1,1	0,2	0,2	1,9	-1,1	99	78	92	90	NNE 5	N 4	SW 2	35	10^2	7^{1-2}	2^{1-2}	1,0	4
14	15,7	15,7	16,1	0,0	1,5	2,4	1,6	3,2	-1,0	95	100	75	90	ENE 1	NE 3	NNW 1	0,04	$>9^{1-2}$	10^2	$>9^{0-2}$	0,0	.
15	15,4	16,0	16,5	3,5	4,6	4,7	4,4	5,8	1,5	81	87	97	88	N 1	SW 4	NNE 4	15	10^{1-2}	$>9^{0-2}$	10^{1-2}	2,0	.
16	16,2	15,7	15,3	4,2	9,4	6,7	6,8	9,8	4,0	94	61	88	81	NNE 4	N 3	N 5	40	10^{1-2}	$>9^{0-2}$	7^{0-2}	0,2	.
17	13,8	13,1	13,0	7,4	9,4	6,9	7,6	10,8	6,0	87	71	91	83	NNE 5	N 4	NNE 6	20	$>9^{1-2}$	$>9^{0-2}$	$>9^{0-2}$	12,6	.
18	12,4	13,0	13,7	7,4	10,1	7,8	8,3	11,8	5,7	92	68	81	80	N 5	N 4	NNW 3	35	9^{0-2}	$>5^{0-2}$	$>9^{0-1}$	0,0	.
19	14,0	14,8	14,9	8,6	8,3	5,8	7,1	11,5	4,7	76	92	83	84	- 0	ENE 1	WSW 2	20	$>9^{0-2}$	10^2	8^{0-2}	24,6	.
20	15,1	15,3	15,2	10,2	9,2	8,3	9,0	12,5	5,2	71	80	72	74	E 1	S 1	W 1	50	4^{0-1}	10^{1-2}	8^{1-2}	0,3	.
21	14,9	14,8	15,1	9,5	10,0	6,5	8,1	12,4	6,5	77	88	99	88	SSE 2	SSE 1	NW 1	20	$>1^{1-2}$	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,6	.
22	14,9	15,3	15,1	3,2	7,1	3,7	4,4	9,8	0,9	100	69	65	78	NNE 3	NE 6	NNW 4	100	10^2	4^{1-2}	9^{0-2}	0,0	.
23	15,2	15,9	17,0	3,0	4,8	-0,2	1,8	6,1	-0,2	11	36	61	37	NNW 5	NNW 5	N 5	100	$>7^{1-2}$	$>1^1$	$>1^1$	.	.
24	16,7	16,6	16,5	0,8	5,2	1,9	2,4	7,5	-2,7	70	47	76	64	NE 5	NE 6	ENE 1	100	>0	2^{0-1}	1^1	0,1	.
25	16,0	16,5	16,1	3,3	3,5	1,7	2,6	5,2	0,7	74	67	72	71	ESE 3	NNE 3	N 2	60	7^{1-2}	9^{1-2}	$>1^{0-1}$	0,2	.
26	15,0	14,3	12,7	4,5	9,5	5,6	6,3	9,8	-0,4	58	49	65	57	ENE 2	NNW 3	SE 2	50	1^{0-1}	9^{1-2}	6^{1-2}	.	.
27	10,2	10,5	11,3	5,8	6,2	1,7	3,8	9,9	1,3	62	69	52	61	SW 3	ESE 3	NW 4	20	$>7^{1-2}$	8^{1-2}	2^1	.	.
28	11,1	11,7	12,1	2,3	2,5	0,7	1,6	3,7	-0,5	66	81	95	81	SE 2	ESE 2	- 0	30	$>7^{1-2}$	10^2	9^{1-2}	3,8	.
29	11,4	12,1	11,8	3,6	3,5	2,6	3,1	4,8	-0,3	89	84	90	88	ENE 1	- 0	WSW 2	20	9^{1-2}	10^2	10^2	2,3	.
30	10,8	10,5	10,2	3,8	7,3	4,7	5,1	9,3	2,3	84	73	97	85	N 2	NE 4	NNE 4	40	9^{1-2}	9^2	10^2	8,6	.
31	09,6	10,3	10,9	5,2	5,3	5,4	5,3	6,2	4,4	100	99	100	100	NE 5	NNE 3	NNE 2	15	10^2	10^2	10^2	21,5	.
Ø	614,44	614,79	614,89	3,93	5,38	3,28	3,97	7,23	1,35	77	76	84	79	2,6	2,9	2,3	—	6,9	8,2	6,6	Σ 146,8	—

ČERVEN JUIN 1959

1	612,0	613,8	615,5	5,5	6,2	4,7	5,3	6,8	4,5	100	99	84	94	ENE 2	- 0	N 5	10	10^2	10^{1-2}	10^2	25,3	.
2	16,3	17,6	17,5	6,0	8,2	5,0	6,0	9,4	3,8	61	66	83	70	WNW 5	S 3	WNW 5	25	9^{1-2}	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	1,1	.
3	16,3	14,7	13,6	2,1	3,7	2,2	2,6	5,3	1,3	94	98	87	93	NE 1	SE 2	WSW 4	0,1	10^{1-2}	10^2	10^2	35,7	.
4	11,9	13,1	15,3	-0,8	0,7	0,7	0,3	2,2	-2,3	92	91	90	91	SSW 3	SW 5	NNE 6	0,7	10^2	10^2	10^2	10,0	5
5	16,8	18,3	18,2	3,0	9,5	6,5	6,4	10,8	0,6	70	70	84	75	N 4	NE 3	NNW 2	40	5^{0-2}	4^{1-2}	9^{1-2}	.	7
6	17,8	18,7	18,6	8,9	11,2	8,5	9,3	11,8	4,9	75	70	95	80	E 2	ESE 1	ENE 2	55	$>5^{1-2}$	9^{1-2}	10^2	.	.
7	18,6	19,7	19,6	10,5	12,2	8,6	10,0	13,4	6,7	70	64	79	71	S 2	SE 3	WSW 2	60	$>1^{1-2}$	6^{1-2}	1^1	.	.
8	19,4	19,2	18,5	10,5	12,5	9,6	10,6	14,5	7,3	65	55	58	59	S 3	SSW 3	WSW 2	70	1^{0-1}	6^{1-2}	1^1	.	.
9	17,4	16,8	15,4	11,3	10,1	9,0	9,8	15,4	8,8	60	75	73	69	WSW 2	S 3	WSW 2	30	1^1	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	0,1	.
10	13,9	13,4	13,7	10,3	11,3	6,6	8,7	12,3	6,5	81	63	100	81	SSE 2	SSE 2	- 0	45	9^{1-2}	8^{1-2}	10^2	10,8	.
11	13,5	14,0	14,6	4,3	6,2	6,8	6,0	7,7	3,8	97	95	79	90	NNE 1	SSW 1	N 4	8	10^{1-2}	10^2	9^{1-2}	2,1	.
12	14,9	15,8	15,7	5,7	6,9	6,9	6,6	11,0	5,0	100	100	99	100	NNE 7	N 3	NNW 2	0,03	10^2	10^2	10^2	1,1	.
13	16,4	17,8	17,9	8,6	8,9	8,1	8,4	9,9	6,5	100	98	86	95	ENE 2	ESE 2	NNE 1	0,1	10^2	10^2	6^{1-2}	6,1	.
14	17,4	17,0	17,4	10,4	7,8	5,7	7,4	11,0	3,6	78	100	97	92	NW 3	NW 4	N 5	0,1	6^{0-2}	10^2	$>9^{1-2}$	5,3	.
15	15,2	15,7	15,1	4,4	10,8	6,4	7,0	12,8	3,6	43	57	82	61	WNW 7	SSE 3	- 0	100	$<4^{0-2}$	$>1^{0-2}$	>0	.	.
16	12,8	12,6	13,5	5,4	5,3	0,3	2,8	8,2	0,0	97	88	73	86	ENE 1	SSW 3	SE 1	0,1	10^2	10^2	9^{1-2}	0,9	.
17	15,4	17,5	18,3	0,1	7,0	5,3	4,4	7,2	-1,5	85	70	80	78	SSE 1	E 1	SSW 1	40	$<9^{1-2}$	$>8^{1-2}$	0	.	.
18	19,0	19,6	19,3	9,6	11,8	10,0	10,4	15,6	4,9	67	83	88	79	SSE 1	- 0	- 0	15	0	7^{1-2}	3^{1-2}	.	.
19	19,0	19,6	20,0	12,1	9,1	9,8	10,2	13,8	8,4	70	88	82	80	NE 1	NNW 1	- 0	5	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	7^{0-2}	9,8	.
20	19,5	20,6	21,3	11,6	8,9	8,0	9,1	14,0	7,3	75	76	94	82	- 0	W 6	NNW 1	3	4^1	10^2	$>7^{0-2}$	20,0	.
21	22,0	22,9	22,3	6,0	11,6	8,4	8,6	13,1	3,7	92	64	92	83	NE 1	NE 1	S 1	50	1^{1-2}	$<1^{0-2}$	0	.	.
22	21,6	21,2	20,7	12,2	11,5	7,9	9,9	15,0	7,8	70	89	93	84	E 1	- 0	WSW 1	20	$<2^{0-2}$	$>9^{1-2}$	6^{0-2}	0,9	.
23	19,1	18,9	19,0	7,4	11,8	5,1	7,4	12,5	3,3	69	43	68	60	NNE 6	W 3	- 0	75	$<1^1$	$<1^{0-2}$	$<1^{0-2}$	.	.
24	17,6	17,4	16,9	5,9	6,7	4,6	5,4	9,6	2,6	61	84	97	81	SE 1	SSE 1	- 0	70	1^{0-2}	$>9^{1-2}$	2^2	0,0	.
25	16,4	16,7	16,6	8,1	8,3	6,7	7,4	10,2	4,3	77	89	83	83	NE 2	ENE 2	- 0	40	7^{1-2}	10^2	10^{1-2}	11,9	.
26	16,4	16,8	16,6	8,0	7,7	7,6	7,7	10,7	5,5	84	94	82	87	NE 2	NE 2	SSW 2	20	4^{1-2}	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	5,8	.
27	16,0	15,8	15,1	10,2	10,6	8,7	9,6	11,7	6,8	80	72	87	79	- 0	- 0	- 0	50	2^{1-2}	$>9^{1-2}$	$>1^1$	0,8	.
28	13,8	13,1	12,4	10,0	9,7	8,4	9,1	12,7	8,2	70	89	85	81	- 0	ESE 1	- 0	20	$>6^{1-2}$	10^{1-2}	8^{1-2}	5,9	.
29	11,3	10,2	08,1	8,1	9,0	9,9	9,2	10,8	7,0	96	88	95	93	ENE 1	SSW 6	SSW 7	30	$>9^{1-2}$	10^2	10^2	38,2	.
30	07,7	07,7	08,0	7,2	6,3	5,0	5,9	9,9	4,8	99	98	97	98	S 2	- 0	- 0	15	10^2	10^2	10^2	58,5	.
31																						
Ø	616,18	616,54	616,49	7,42	8,72	6,70	7,38	11,01	4,69	79	80	86	82	2,2	2,2	1,9	—	5,9	8,2	6,5	Σ 250,3	—

Extenso — VI 1962—Ja. Skalnaté Pleso, V - VI 1959

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET 1959

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
1.	608,5	613,0	615,9	3,7	4,0	5,1	4,5	5,7	2,0	88	93	81	87	WSW 7	S 2	WSW 4	40	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	25,3	.
2.	17,2	17,4	16,1	4,6	8,2	7,4	6,9	9,0	4,5	98	94	83	92	E 1	ENE 1	SW 4	1,5	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	1,1	.
3.	15,1	16,0	16,0	6,2	9,5	7,6	7,7	11,4	5,2	66	73	90	76	WSW 5	S 4	N 1	50	$>6^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	4,8	.
4.	15,4	17,2	18,8	6,9	8,0	7,3	7,4	10,7	5,9	94	96	95	95	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
5.	18,9	20,0	20,3	6,4	8,6	8,0	7,8	9,4	5,0	92	87	78	86	WNW 2	S 1	NW 2	40	9^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
6.	19,3	19,4	19,2	6,6	10,3	8,6	8,5	12,0	5,4	95	78	80	84	ENE 1	E 2	- 0	60	9^{1-2}	8^{1-2}	2^{0-2}	.	.
7.	19,3	20,1	21,1	8,8	13,1	10,5	10,7	13,8	6,8	74	56	66	65	NNE 2	N 3	NW 5	45	9^{1-2}	7^{1-2}	2^{1-2}	0,0	.
8.	21,9	22,8	22,8	12,4	14,1	12,0	12,6	16,6	9,1	75	74	65	71	NE 2	S 2	- 0	30	3^{1-2}	$>6^{1-2}$	0	.	.
9.	22,6	22,7	22,6	14,7	19,1	14,1	15,5	19,9	10,4	47	44	47	46	N 3	NE 5	NNW 5	80	>0	>0	>0	.	.
10.	22,2	22,2	21,9	17,9	19,0	14,7	16,6	21,0	11,4	50	55	72	59	NE 2	ENE 2	- 0	100	>0	>0	0	.	.
11.	21,2	21,3	21,1	18,0	19,7	16,7	17,8	21,5	13,2	46	61	61	56	- 0	SSE 1	- 0	100	>0	1^{0-2}	0	.	.
12.	20,9	20,7	20,2	17,3	22,2	17,0	18,4	23,3	15,0	68	35	58	54	- 0	SSW 5	- 0	70	0	>0	0	.	.
13.	19,3	19,1	18,7	17,4	17,8	15,7	16,6	20,3	15,3	58	47	68	58	SSE 2	WSW 2	- 0	50	$>4^{0-1}$	10^{2}	8^{1-2}	0,0	.
14.	17,9	17,5	16,9	17,2	15,3	10,8	13,5	19,0	10,6	67	71	85	74	NNE 3	NE 3	NNE 3	20	$>9^{1-2}$	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	7,7	.
15.	16,0	15,8	16,1	10,7	13,6	9,6	10,9	14,7	9,4	88	73	84	82	NNE 4	NE 5	NNE 5	20	$>9^{1-2}$	6^{1-2}	$>9^{1-2}$	.	.
16.	15,8	16,4	16,9	10,4	11,4	10,6	10,8	11,8	8,0	86	77	100	88	ENE 4	WSW 1	NE 6	12	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	10^{2}	30,5	.
17.	17,2	17,6	18,2	13,4	14,1	11,7	12,7	16,0	9,9	74	79	87	80	S 1	NNE 5	N 3	12	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	14,1	.
18.	17,3	18,0	18,6	10,1	11,1	11,0	10,8	12,5	9,0	92	100	94	95	N 4	- 0	SW 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,2	.
19.	18,3	18,7	18,4	11,4	13,2	12,2	12,4	14,9	10,3	88	100	84	91	WSW 2	SSE 1	- 0	0,05	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	2,4	.
20.	17,2	17,6	17,7	13,4	14,0	11,8	12,8	17,0	10,7	90	82	87	86	ENE 1	SSE 1	- 0	40	6^{0-2}	$>9^{0-2}$	7^{0-2}	1,3	.
21.	17,0	17,1	16,9	12,2	14,4	10,7	12,0	14,7	7,5	92	76	79	82	- 0	SSE 1	NW 1	30	9^{1-2}	7^{1-2}	5^{0-1}	71,5	.
22.	16,5	16,7	17,0	11,6	13,2	10,8	11,6	14,4	9,5	88	91	100	93	WSW 1	SSW 3	WSW 1	15	$>8^{1-2}$	$>9^{0-1}$	10^{2}	0,5	.
23.	16,6	17,1	17,2	10,4	11,8	10,8	11,0	12,8	10,0	98	96	98	97	SW 2	S 3	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
24.	16,9	17,1	17,3	11,1	12,6	11,0	11,4	12,7	9,2	95	98	99	97	E 1	SSE 1	- 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	.
25.	16,9	17,0	17,3	12,0	13,2	11,2	11,9	14,0	9,5	92	92	90	91	NE 1	- 0	WSW 1	10	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	8^{1-2}	10,5	.
26.	16,7	16,7	16,7	11,5	11,2	10,3	10,8	13,9	9,2	93	94	80	89	ENE 1	SSE 1	ESE 1	8	9^{1-2}	8^{1-2}	5^{0-2}	1,2	.
27.	16,3	16,4	16,6	11,1	14,2	10,6	11,6	15,4	8,4	94	77	88	86	- 0	E 1	SSW 2	35	10^{2}	7^{1-2}	5^{1-2}	.	.
28.	15,9	16,3	16,3	11,9	15,4	12,5	13,1	17,0	9,2	65	54	78	66	SSE 2	SSE 3	- 0	15	$<3^{0-1}$	$>3^{1-2}$	1^{1}	.	.
29.	15,4	14,3	12,8	13,0	13,3	13,0	13,1	17,8	9,8	72	88	96	85	- 0	WSW 2	SSW 8	25	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	10^{2}	62,9	.
30.	13,2	14,1	14,3	13,5	14,2	13,5	13,7	16,3	10,7	71	95	82	83	SSE 1	SSE 3	SW 5	30	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	16,5	.
31.	13,5	14,5	14,0	13,0	15,3	10,8	12,5	15,7	8,6	80	67	86	78	S 3	S 4	S 2	50	4^{1-2}	5^{1-2}	10^{1-2}	2,1	.
Ø	617,30	617,77	617,85	11,57	13,39	11,21	11,84	15,01	8,99	80	78	82	80	1,9	2,3	2,1	—	7,1	7,4	6,7	274,1	—

SRPEN / AOÛT 1959

1.	612,2	612,2	612,3	8,9	7,8	6,4	7,4	11,0	6,3	94	96	99	96	SSW 2	ESE 1	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,8	.
2.	12,1	13,0	13,3	6,3	8,5	7,0	7,2	9,2	5,3	98	92	97	96	S 1	- 0	WNW 1	8	10^{2}	$>8^{1-2}$	6^{1-2}	0,1	.
3.	12,2	12,4	12,3	8,2	7,1	6,8	7,2	9,3	6,0	83	88	88	86	- 0	W 4	SSW 3	20	7^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	3,2	.
4.	10,5	11,4	12,4	5,2	6,5	5,2	5,5	8,4	4,5	83	86	96	88	WSW 8	W 8	SE 2	35	10^{1-2}	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	3,2	.
5.	12,7	13,4	13,5	4,7	7,0	5,2	5,5	9,3	4,4	98	84	95	92	ESE 2	S 2	SE 2	35	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
6.	13,7	14,7	15,2	4,9	11,0	5,9	6,9	11,8	2,6	82	71	91	81	ENE 2	E 3	ESE 2	35	5^{1-2}	8^{1-2}	6^{0-2}	0,1	.
7.	15,4	17,2	18,1	8,4	11,4	7,8	8,8	12,4	5,1	76	67	81	75	ESE 3	E 2	SW 1	35	8^{1-2}	5^{1-2}	3^{1-2}	0,4	.
8.	18,5	19,9	20,0	8,6	11,6	10,3	10,2	12,2	6,4	96	90	93	93	- 0	- 0	- 0	30	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	$>1^{1-2}$	.	.
9.	19,9	20,1	19,9	11,8	12,6	11,3	11,8	14,2	8,8	77	86	92	85	NE 1	S 2	- 0	30	$>3^{1-2}$	9^{1-2}	5^{0-2}	.	.
10.	19,7	19,7	19,1	11,4	13,1	12,1	12,2	15,5	9,0	79	74	80	78	SSE 2	- 0	- 0	35	3^{0-2}	8^{1-2}	7^{1-2}	.	.
11.	17,9	17,5	17,0	13,4	13,7	11,3	12,4	16,5	10,0	73	85	86	81	- 0	- 0	- 0	20	2^{0-1}	$>9^{1-2}$	$>6^{1}$	5,7	.
12.	15,8	14,9	14,5	12,1	13,9	11,6	12,3	16,5	9,4	80	87	92	86	- 0	ESE 2	- 0	15	5^{1-2}	$>9^{1-2}$	4^{1-2}	10,0	.
13.	13,9	14,8	15,0	10,0	12,5	11,1	11,2	13,0	9,2	95	94	91	93	SW 5	S 1	WSW 1	40	$>7^{1-2}$	9^{1-2}	$>2^{1-2}$	1,1	.
14.	15,2	16,5	17,1	11,3	11,4	12,3	11,8	16,4	8,9	98	100	49	82	SSE 1	ENE 4	WSW 3	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	11,6	.
15.	16,8	16,8	16,8	12,2	11,7	10,6	11,3	15,5	9,4	74	89	98	87	- 0	- 0	- 0	20	4^{1}	$>9^{1-2}$	10^{2}	3,9	.
16.	15,9	16,0	15,9	10,2	10,5	9,7	10,0	12,2	9,4	90	95	96	94	- 0	SSE 1	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	6,4	.
17.	16,1	17,3	18,6	9,2	8,8	8,2	8,6	9,8	7,7	96	98	73	89	N 3	NE 5	N 5	0,1	10^{2}	10^{2}	$>1^{1-2}$	1,3	.
18.	19,5	20,2	20,4	8,2	10,1	7,8	8,5	12,0	6,5	77	82	91	83	NNE 5	NNE 5	NNE 6	40	$>6^{1-2}$	5^{1-2}	9^{1-2}	12,1	.
19.	20,4	20,5	20,7	9,8	10,2	8,6	9,3	13,5	7,1	87	80	85	84	NE 6	NNE 5	NNE 4	6	7^{1-2}	9^{1-2}	3^{0-2}	1,4	.
20.	20,3	20,8	20,6	9,8	12,1	9,8	10,4	14,3	7,5	88	64	95	82	NE 5	NE 3	NE 3	15	$>7^{1-2}$	3^{1-2}	$>8^{1-2}$	.	.
21.	20,7	20,8	20,9	11,2	12,4	10,0	10,9	16,3	8,3	58	74	80	71	SSE 1	- 0	SSW 2	30	2^{0}	8^{0-2}	3^{0-1}	0,0	.
22.	20,8	21,3	21,9	11,6	13,9	10,4	11,6	16,5	9,0	89	71	83	81	E 1	ENE 2	SSW 2	25	0	3^{1-2}	0	.	.
23.	22,4	23,3	23,8	11,6	13,4	11,8	12,2	15,7	9,5	82	75	80	79	SSE 2	SSE 3	- 0	35	$<1^{1-2}$	5^{1-2}	$<1^{1-2}$	.	.
24.	24,6	25,2	25,1	11,6	14,9	12,6	12,9	16,7	10,8	82	71	77	77	- 0	- 0	- 0	10	$<2^{1-2}$	8^{0-2}	$>2^{1-2}$	2,0	.
25.	24,9	24,2	22,9	13,6	15,2	12,9	13,6	16,7	10,7	74	74	78	75	ESE 1	E 1	- 0	20	0	8^{1-2}	4^{0-1}	.	.
26.	21,2	20,9	19,1	11,6	14,4	13,6	13,3	15,7	11,3	88	96	57	80	ENE 2	E 1	WNW 5	0,2	7^{1-2}	10^{2}	$<1^{1-2}$	0,0	.
27.	16,4	16,1	16,1	10,0	10,6	5,1	7,7	13,7	5,1	87	72	80	80	- 0	SSE 2	- 0	25	10^{1-2}	6^{0-2}	0	0,2	.
28.	15,1	14,6	13,8	5,4	10,5	7,6	7,8	12,2	2,5	87	73	65	75	- 0	NNE 1	WSW 3	60	$<2^{0-2}$	6^{1-2}	$<2^{0-2}$	.	.
29.	13,2	12,8	13,0	5,0	4,9	2,4	3,7	7,6	2,4	85	100	94	93	NNE 2	ENE 2	SSE 1	0,05	$>6^{0-2}$	10^{2}	3^{1-2}	2,9	.
30.	12,9	13,9	14,4	1,3	3,3	1,3	2,0	5,0	0,8	73	80	74	76	SW 3	- 0	WSW 4	45	5^{1-2}	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,3	.
31.	14,5	15,4	15,6	2,9	4,8	1,8	2,8	6,7	0,2	68	71	89	76	SE 1	W 3	SSE 3	50	2^{1-2}	$>8^{1-2}$	6^{1-2}	0,0	.
Ø	616,95	617,35	617,40	9,05	10,64	8,67	9,26	12,77	6,91	84	83	85	84	1,9	2,0	1,7	—	5,8	8,1	5,0	85,1	—

SKALNATÉ PLESO   H = 1778 mb Bc = + 0,35 započteno appliquée   Gc = – 0,05 započteno appliquée   ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1959

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	615,1	615,7	616,2	1,5	2,2	2,1	2,0	4,0	0,5	92	95	74	87	ESE 1	SSE 2	SW 3	0,5	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	2,8	.
2	16,7	18,0	18,4	1,3	4,1	1,8	2,2	5,5	0,1	93	72	76	80	SE 2	NE 1	– 0	40	9^{1-2}	8^{1-2}	>0	0,2	popr.
3	18,2	18,3	18,2	3,1	4,6	3,2	3,5	6,3	0,4	79	84	79	81	– 0	ESE 1	SSE 2	40	4^{1-2}	$>9^{1-2}$	$>1^{1-2}$	.	.
4	18,7	19,4	19,6	3,3	8,4	5,0	5,4	9,9	2,4	84	63	47	65	ESE 2	S 3	NNW 4	40	6^{1-2}	3^{1-2}	>0	.	.
5	19,2	19,2	18,2	3,4	5,2	2,8	3,6	7,0	1,6	74	81	80	78	SSE 2	SSE 2	– 0	50	3^{1-2}	7^{1-2}	>0	.	.
6	16,3	15,9	16,0	6,2	5,5	1,9	3,9	6,4	1,7	42	80	82	68	NNE 4	ESE 2	NNW 5	60	4^{1-2}	8^{1-2}	5^{1-2}	0,2	.
7	16,7	18,8	20,2	1,6	2,6	2,4	2,5	3,9	1,2	78	77	80	78	N 4	N 4	N 5	40	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	7^{1-2}	0,2	.
8	20,7	21,0	20,4	4,5	5,5	4,2	4,6	6,6	1,2	76	92	97	88	NE 3	– 0	– 0	60	$>1^{1}$	10^{2}	10^{2}	.	.
9	18,9	18,6	18,8	4,8	5,0	4,0	4,4	7,6	3,5	86	83	81	83	ESE 2	WNW 5	WSW 2	20	9^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	0,7	.
10	19,1	19,6	19,3	4,1	7,9	6,1	6,0	10,2	2,4	60	56	78	65	NNW 5	S 2	N 3	40	$>1^{1}$	$>5^{1-2}$	6^{1-2}	.	.
11	18,6	18,8	19,0	5,2	8,5	5,8	6,3	9,5	3,6	80	72	73	75	S 3	S 1	– 0	15	$>9^{1-2}$	$>7^{1-2}$	>0	.	.
12	18,4	18,2	17,6	6,2	9,0	6,8	7,2	9,8	4,1	79	82	88	83	– 0	– 0	– 0	20	0	9^{1-2}	>0	.	.
13	16,2	15,6	14,9	8,2	14,2	10,5	10,8	14,8	5,5	67	50	57	58	SSE 1	SSE 3	WSW 3	50	>0	$>1^{1}$	8^{1-2}	3,2	.
14	12,8	12,5	13,8	6,9	6,0	2,2	4,3	10,5	2,2	76	66	82	75	SSW 3	WSW 6	SE 2	20	10^{2}	4^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,2	.
15	14,5	15,6	15,4	3,0	6,4	4,6	4,6	8,0	0,7	77	78	86	80	– 0	ENE 2	– 0	35	2^{1-2}	7^{1-2}	$<1^{0}$	.	.
16	13,8	12,6	11,9	8,8	13,2	6,9	9,0	14,4	4,6	62	42	71	58	ESE 1	N 3	SSW 4	12	>0	1^{1-2}	$<7^{1-2}$	.	.
17	11,1	11,4	13,4	1,4	3,0	-2,1	0,0	6,9	-2,4	87	62	74	74	WSW 3	WSW 5	E 3	35	9^{1-2}	4^{1-2}	1^{1-2}	0,0	.
18	14,8	17,0	19,0	-1,2	4,2	-0,3	0,6	6,0	-3,5	72	50	72	65	NE 1	WSW 4	– 0	40	$<1^{1}$	$>1^{1-2}$	0	.	.
19	19,0	19,5	19,2	1,8	5,2	2,0	2,8	6,5	-1,6	69	69	68	69	NNE 1	ENE 1	– 0	25	$<1^{1}$	$<4^{0-2}$	3^{0-1}	.	.
20	18,5	18,9	19,3	6,2	9,1	3,1	5,4	9,8	1,5	48	61	86	65	– 0	ENE 2	SW 1	20	$>6^{0-2}$	7^{0-2}	$<1^{0-1}$	.	.
21	19,2	20,1	18,9	7,2	11,4	8,2	8,8	13,0	2,0	44	53	60	52	– 0	SE 2	– 0	35	1^{0-1}	0	$<1^{0}$	.	.
22	17,6	17,5	17,8	8,3	12,0	8,2	9,2	13,5	8,2	51	61	95	69	NNE 2	NE 3	NNE 1	30	9^{0-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,3	.
23	17,3	17,2	16,8	6,6	8,2	6,2	6,8	10,5	5,4	100	61	49	70	SSW 2	S 2	WSW 4	25	10^{2}	6^{1-2}	1^{2}	.	.
24	16,1	15,5	14,3	4,6	4,6	2,7	3,6	6,5	2,5	50	89	87	75	S 3	ESE 1	NE 1	8	$<9^{1-2}$	$>8^{1-2}$	7^{0-2}	2,9	.
25	12,5	15,3	16,2	-1,3	1,7	0,0	0,1	4,7	-1,5	79	92	90	87	WSW 6	SSE 2	– 0	30	$>3^{0-2}$	9^{1-2}	0	.	popr.
26	16,6	17,4	17,8	2,0	6,5	5,4	4,8	7,2	-0,4	65	71	49	62	S 1	SSE 2	NNW 1	12	1^{0-1}	$<5^{1-2}$	$<1^{1}$	.	.
27	17,2	16,3	15,3	7,7	9,3	7,4	8,0	10,0	5,4	61	84	65	70	– 0	– 0	S 3	15	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	3^{1-2}	1,7	.
28	12,3	14,6	15,7	-1,1	-0,8	-4,0	-2,5	7,4	-4,1	81	88	84	84	WSW 9	SSW 4	N 6	25	4^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	4,6	.
29	18,1	18,8	18,8	-3,0	-2,3	-3,0	-2,8	1,5	-5,3	54	69	86	70	SW 4	N 4	N 4	30	4^{1-2}	6^{1-2}	10^{2}	4,8	3
30	18,4	20,0	20,6	-3,5	0,4	2,8	0,6	2,9	-4,4	66	72	33	57	NW 5	ENE 1	N 4	40	5^{1-2}	$>1^{1-2}$	0	.	5
31																						
Ø	616,75	617,24	617,37	3,59	6,03	3,56	4,18	8,03	1,25	71	72	74	72	2,3	2,3	2,0	—	5,0	6,2	3,8	Σ 26,8	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1959

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1	620,6	621,4	621,6	3,3	5,7	1,3	2,9	7,4	0,9	32	48	82	54	NNE 2	ENE 1	– 0	60	$>5^{0-1}$	5^{0-2}	>0	.	⊡
2	22,1	23,6	23,5	3,0	7,4	6,9	6,0	7,7	0,3	76	76	51	68	NNE 2	SSE 1	WSW 1	18	>0	>0	0	.	.
3	21,5	21,2	20,4	5,8	9,0	5,0	6,2	10,4	4,8	51	58	68	59	– 0	– 0	– 0	50	4^{0-2}	2^{0-1}	5^{1-2}	0,0	.
4	18,6	19,2	19,4	2,0	-0,3	-1,0	-0,1	5,0	-1,3	82	95	14	64	NW 2	NE 3	N 5	10	10^{1-2}	7^{1-2}	>0	0,1	.
5	20,2	21,3	21,4	-0,5	1,1	-1,6	-0,6	4,0	-2,9	15	38	36	30	NNE 4	NE 2	N 2	100	0	>0	0	.	.
6	21,3	21,9	21,9	1,6	3,6	3,0	2,8	4,8	-1,7	17	29	81	42	NNE 3	ENE 1	NNW 1	120	2^{0-1}	1^{0-1}	>0	.	.
7	21,5	21,9	21,3	3,7	7,1	5,2	5,3	8,4	1,9	73	63	70	69	NNE 1	ENE 1	– 0	60	2^{0-1}	4^{0-2}	6^{0-2}	.	.
8	19,6	19,6	19,4	4,9	7,9	3,5	5,0	8,5	3,4	69	60	75	68	– 0	– 0	– 0	45	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	3^{1-2}	.	.
9	19,1	18,9	18,4	3,3	3,9	2,2	2,9	7,5	2,0	69	87	80	79	– 0	NE 1	– 0	30	1^{0-1}	6^{1-2}	>0	.	.
10	16,8	15,9	14,6	4,3	7,1	2,2	4,0	8,1	1,2	19	60	86	55	– 0	ENE 1	– 0	30	1^{0-2}	1^{1}	0	.	.
11	12,9	12,9	12,8	1,3	3,9	1,0	1,8	5,5	0,7	89	84	100	91	– 0	E 1	SSE 1	18	1^{1}	$>9^{1-2}$	10^{2}	0,0	.
12	12,8	13,8	13,9	-1,8	2,3	-4,0	-1,6	3,4	-4,2	60	81	96	79	N 2	SE 2	SE 2	35	2^{1-2}	7^{0-2}	$>9^{1-2}$	0,5	.
13	14,2	16,5	17,9	-3,7	0,4	-4,8	-3,2	1,2	-5,0	97	76	77	83	ESE 4	SSE 1	– 0	20	10^{2}	$>5^{1-2}$	$<1^{1-2}$	0,7	popr.
14	18,6	19,5	19,4	-2,4	2,4	1,2	0,6	3,0	-4,8	37	69	60	55	SW 1	S 1	– 0	30	$<1^{0}$	$<1^{0-1}$	0	.	.
15	18,9	19,6	19,8	-2,8	-0,2	-1,5	-1,5	1,5	-3,8	98	88	80	89	WSW 1	ENE 1	– 0	6	5^{0-1}	10^{2}	5^{0-1}	.	.
16	19,6	19,4	19,5	1,4	5,1	4,2	3,7	6,7	-1,8	30	59	36	42	– 0	– 0	– 0	50	8^{1-2}	8^{1-2}	2^{1}	.	.
17	19,7	19,8	19,6	7,8	9,3	9,1	8,8	11,7	3,1	25	53	30	36	SW 1	– 0	WSW 4	80	>0	0	0	.	.
18	18,5	18,5	19,2	10,0	12,4	7,5	9,4	13,1	7,5	26	23	28	26	WSW 6	SSW 5	– 0	100	0	0	0	.	.
19	19,1	18,2	17,2	4,1	11,0	7,2	7,4	11,3	2,6	45	31	19	32	SSE 1	SSE 3	ESE 3	100	0	0	2^{0-2}	.	.
20	16,1	16,6	17,4	7,8	9,6	8,3	8,5	11,4	5,9	18	35	28	27	WSW 4	S 4	NNE 1	70	5^{0-2}	$>3^{0-1}$	1^{0-1}	.	.
21	17,8	18,2	17,8	5,8	2,6	1,0	2,6	11,3	0,6	59	98	75	77	N 1	SSE 1	W 1	6	4^{0-2}	10^{1-2}	4^{1-2}	0,0	.
22	15,8	13,5	11,5	0,6	4,2	1,2	1,8	7,0	-1,1	77	79	100	85	NNW 1	SSE 2	S 4	30	$<9^{0-2}$	10^{1-2}	10^{2}	12,1	.
23	10,5	10,7	15,2	-3,2	-3,8	-5,5	-4,5	1,4	-5,8	99	99	100	99	SSE 3	S 4	SW 6	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,2	6
24	15,8	16,1	17,0	-5,4	-2,2	-2,0	-2,9	-1,0	-6,0	100	98	98	99	SE 1	SSE 3	– 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	22
25	16,3	16,4	16,0	6,4	8,7	3,0	5,3	10,6	-1,8	37	24	58	40	W 3	NNE 1	– 0	50	7^{0-2}	7^{0-1}	2^{0-1}	.	25
26	16,9	16,0	13,3	-1,4	2,4	3,3	1,9	4,2	-2,2	68	81	60	70	WSW 1	SSE 3	SSW 5	12	6^{1-2}	$>2^{1-2}$	2^{0-2}	.	20
27	10,7	07,2	06,0	1,9	3,3	3,4	3,0	6,7	1,2	69	97	82	83	NNE 3	SW 7	SSW 8	8	$<1^{0-2}$	10^{1-2}	$>9^{0-2}$	0,2	17
28	03,6	04,0	04,6	3,8	5,8	5,0	4,9	7,0	1,4	97	81	97	92	SSW 8	SSW 9	SW 8	40	$>9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	$>9^{1-2}$	0,4	⊡
29	04,0	03,6	04,9	4,0	2,5	2,9	3,1	5,6	1,0	70	96	91	86	SW 6	SSW 6	SW 6	25	9^{0-2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	16,6	.
30	04,5	06,3	07,7	1,9	1,0	-1,5	0,0	2,5	-1,6	80	81	99	87	WSW 6	SSW 5	SW 2	10	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	11,6	.
31	08,5	10,1	11,4	-4,4	0,5	-0,4	-1,2	2,4	-4,9	94	89	69	84	– 0	– 0	SW 3	50	8^{1-2}	7^{1-2}	5^{1-2}	.	7
Ø	616,00	616,19	616,26	2,04	4,31	2,11	2,64	6,43	-0,33	61	69	69	66	2,2	2,3	2,0	—	4,7	5,5	4,0	Σ 68,0	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 mb Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée LISTOPAD NOVEMBRE 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couverture de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	613,4	615,2	616,7	-1,1	2,0	0,1	0,3	3,6	-1,4	54	84	81	73	- 0	SSE 2	- 0	0,7	>7 0-2	9 1-2	5 1-2	.	5
2.	17,8	18,8	19,2	-1,0	1,3	-1,1	-0,5	3,5	-1,9	85	79	81	82	- 0	- 0	- 0	40	9 1-2	<9 1-2	0	.	3
3.	17,6	16,2	14,3	-0,9	3,0	1,2	1,1	4,4	-1,9	79	66	72	72	- 0	NNE 2	N 2	50	3 1-2	9 1-2	5 0-2	.	4
4.	12,3	11,0	10,4	1,3	2,1	0,4	1,0	4,6	-0,9	79	92	73	81	NNE 3	- 0	N 1	0,2	>1 1-2	8 1-2	>0	.	
5.	08,7	09,1	09,6	-4,3	-3,1	-4,1	-3,9	0,7	-4,7	99	94	90	94	NNE 2	NE 2	NNE 3	0,6	10 2	10 2	10 2	0,2	1
6	09,5	09,1	08,5	-3,4	-1,0	-1,7	-2,0	0,9	-4,6	95	97	96	96	NNE 3	- 0	- 0	0,2	10 2	10 2	10 2	8,1	pop
7	07,9	08,9	10,0	-2,3	-1,5	-2,9	-2,4	1,4	-2,9	94	99	100	98	- 0	- 0	- 0	0,03	10 1-2	10 2	10 2	0,1	5
8	09,9	09,4	09,3	-2,1	-2,6	-3,9	-3,1	-1,5	-4,5	83	95	94	93	NNE 3	NNE 5	NNE 5	0,8	10 2	10 2	10 2	3,2	8
9.	09,8	10,3	11,5	-3,6	-3,3	-4,2	-3,8	-1,8	-4,2	95	97	94	95	N 3	- 0	NW 1	0,1	10 2	10 2	10 1-2	2,2	12
10.	11,3	10,5	09,8	-5,2	-2,4	-3,1	-3,4	-2,3	-6,4	87	71	56	71	SSW 2	SW 4	SSW 3	40	>9 1-2	3 1-2	1 0-1	.	15
11	09,0	09,3	09,6	-1,4	0,7	-1,4	-0,9	1,7	-4,4	34	39	40	38	SW 5	WSW 4	SW 5	80	5 1-2	>2 1-2	1 1	.	14
12	09,8	10,5	12,8	-3,2	1,0	1,0	0,0	1,8	-3,4	61	80	29	56	SW 5	S 2	- 0	30	>1 1	7 1-2	0	0,0	12
13	13,8	14,7	14,8	2,7	3,8	3,7	3,5	4,6	0,0	48	60	68	59	SW 4	SSW 7	SW 2	60	>6 1	9 1-2	>8 1	.	10
14	13,7	13,0	12,1	3,0	4,1	1,2	2,4	4,5	0,7	66	63	80	70	SW 6	SSW 4	SSW 5	60	9 1-2	9 1-2	5 1-2	.	8
15	10,1	10,1	09,6	3,3	5,0	0,8	2,5	5,7	0,5	35	56	53	48	SW 7	SSW 4	WSW 6	60	>8 1-2	>8 1-2	>3 1	0,6	7
16	07,1	07,0	07,3	-1,4	-2,3	-4,0	-2,9	1,5	-4,1	95	98	99	97	WSW 6	SE 1	- 0	0,02	10 2	10 2	10 2	2,0	7
17	08,4	10,1	12,1	-5,1	-3,5	-5,6	-5,0	-2,2	-6,1	98	99	93	97	NNE 1	ESE 1	SW 3	0,03	10 1-2	10 2	6 1-2	0,0	10
18	12,2	14,7	15,0	-1,5	-1,1	2,7	0,7	2,9	-5,6	86	83	88	86	SW 6	WSW 5	SSW 7	50	8 0-2	>9 0-2	>9 1-2	0,5	9
19	17,0	19,1	20,4	4,0	6,0	3,0	4,0	8,4	0,5	76	73	62	70	NNW 2	SSW 1	N 1	60	>8 0-2	<1 0-2	<1 1-2	.	11
20.	21,0	21,1	20,7	3,0	5,7	2,2	3,3	6,7	1,5	59	63	69	64	WSW 1	SSE 1	- 0	75	3 0-1	>4 0-1	2 0-1	.	11
21	18,8	19,2	20,4	-1,2	0,0	-3,0	-1,8	2,2	-3,6	93	90	93	92	NNE 3	NNE 1	SSW 3	0,1	<8 1-2	10 2	3 1-2	.	
22	21,3	22,0	22,4	-4,4	1,3	-1,3	-1,4	1,9	-6,4	47	26	25	33	SSW 3	WSW 1	- 0	120	0	0	0	.	
23	22,1	21,7	21,4	-1,6	4,5	0,3	0,9	5,4	-3,1	24	26	30	27	SW 2	- 0	- 0	120	>0	<3 0-1	2 0-1	.	
24	20,8	20,2	19,9	2,2	6,1	3,8	4,0	8,3	-0,3	14	35	30	26	NW 1	- 0	- 0	150	1 0-2	>0	0	.	
25	19,1	19,0	19,0	0,2	7,3	4,3	4,0	9,1	0,2	38	45	60	48	- 0	SW 1	W 1	150	<1 0-1	0	0	.	
26	18,5	17,9	17,8	4,6	7,4	2,9	4,4	9,0	2,6	58	64	70	64	- 0	SSW 1	- 0	100	>0	>0	0	.	
27	17,6	17,5	17,3	2,1	4,9	3,3	3,4	6,7	1,0	66	73	74	71	- 0	NNE 2	WSW 6	80	>0	2 1-2	6 1-2	0,0	
28.	15,7	16,8	16,6	1,6	3,0	1,3	1,8	3,7	0,7	90	73	67	77	SSW 8	WSW 1	- 0	40	10 2	9 1-2	4 0-1	5,7	
29.	13,4	12,7	12,6	-0,1	1,1	2,0	1,2	2,6	-0,5	96	90	70	86	SW 6	S 3	SW 5	8	10 2	10 2	5 1-2	4,3	
30.	11,2	10,1	08,2	1,3	3,1	1,3	1,8	4,1	0,6	76	66	79	74	WSW 6	SW 3	SW 5	45	10 1-2	8 0-2	10 1-2	.	
31																						
Ø	613,96	614,17	614,31	-0,48	1,75	-0,03	0,30	3,40	-2,10	70	73	71	71	2,9	1,9	2,1	—	6,2	6,6	4,7	Σ 26,9	—

PROSINEC DÉCEMBRE 19

1	604,8	604,1	605,6	0,0	-0,3	1,8	0,8	2,3	-1,7	98	100	44	81	SW 5	SW 6	S 4	0,1	10 2	10 2	2 1	0,0	5
2	06,9	07,6	08,2	2,2	3,5	4,3	3,6	4,6	0,0	92	73	60	75	SW 6	S 6	WNW 5	45	10 2	9 1-2	5 1-2	0,6	1
3	09,2	09,6	09,0	2,6	4,8	3,1	3,4	6,8	2,1	69	69	87	75	- 0	SSW 2	SW 6	50	3 1-2	6 1-2	9 1-2	1,3	2
4	06,8	05,7	05,9	2,1	1,4	1,1	1,4	3,3	0,4	100	100	89	96	SW 6	SSW 3	- 0	0,05	10 2	10 2	10 2	9,5	3
5	05,3	05,7	06,6	1,0	0,5	-0,5	0,1	2,4	-0,6	100	100	100	100	SW 2	- 0	SE 2	0,08	10 2	10 2	10 2	14,8	4
6	08,0	09,2	09,9	-3,0	-0,8	-2,5	-1,7	-0,1	-2,7	99	94	94	96	- 0	SW 3	- 0	30	10 2	>8 1-2	10 2	0,3	11
7	09,5	09,1	07,9	-5,2	-4,7	-5,0	-5,0	-2,5	-5,4	93	98	98	96	SSW 4	SW 3	SW 6	0,1	>5 1-2	10 2	10 2	1,8	11
8	07,4	07,2	07,8	-5,4	-4,2	-3,9	-4,4	-3,0	-6,8	95	94	97	95	SSW 5	SSW 7	SW 6	7	10 2	10 2	10 2	3,6	12
9	06,9	08,4	10,1	-1,7	-3,1	-4,8	-3,6	-1,1	-5,1	74	86	93	84	SSW 5	SSW 3	S 3	30	10 1-2	10 1-2	6 1-2	0,1	13
10	11,4	12,1	12,0	-5,4	-3,1	-4,0	-4,1	-0,7	-6,2	60	75	94	76	SW 1	ENE 2	SSW 7	40	>0	>4 1-2	10 2	2,6	14
11	10,3	09,2	10,1	-1,5	-0,6	-0,1	-0,6	0,9	-4,0	66	100	98	88	SW 8	SW 7	SW 6	0,1	10 2	10 2	10 2	3,1	15
12	11,0	12,3	13,4	0,3	2,5	-0,9	0,2	4,3	-1,6	58	73	67	66	NNW 2	- 0	- 0	50	9 1-2	4 1-2	6 1-2	1,6	16
13	12,8	11,7	10,2	-1,6	-0,6	-1,1	-1,1	0,0	-2,2	95	100	97	97	WSW 2	SW 3	SW 3	0,04	10 2	10 2	10 2	11,2	17
14	09,2	09,5	09,5	-2,4	-4,9	-6,3	-5,1	-1,0	-6,9	98	96	97	97	- 0	- 0	- 0	0,04	10 2	10 2	10 2	1,0	18
15	08,8	08,6	09,0	-11,2	-10,7	-12,0	-11,5	-6,5	-12,1	90	97	89	92	- 0	- 0	- 0	0,04	10 2	10 2	10 2	.	19
16	09,1	10,0	11,1	-7,4	0,6	-4,6	-4,0	1,6	-12,8	72	47	31	50	SW 2	- 0	- 0	120	0	0	0	.	20
17	12,5	13,3	12,8	-2,3	0,6	-4,6	-2,7	2,9	-5,1	31	45	48	41	WNW 1	- 0	W 1	100	0	0	<2 0-2	.	21
18	10,7	09,2	08,5	-5,0	-0,8	-3,5	-3,2	0,8	-5,5	49	70	99	73	W 1	- 0	N 1	50	0	7 0-2	10 2	1,5	22
19	08,9	09,6	11,7	-4,8	-5,9	-5,9	-5,6	-2,5	-6,0	98	100	100	99	SSW 3	E 1	SSW 2	0,02	10 2	10 2	10 2	1,7	23
20.	13,0	12,5	11,3	-6,8	-5,0	-4,8	-5,4	-3,6	-7,6	97	86	35	73	- 0	- 0	- 0	35	10 2	7 1-2	<1 0-1	0,0	24
21	08,5	05,8	04,0	-1,6	-1,7	-5,2	-3,4	2,5	-5,6	71	85	93	83	- 0	S 4	SSE 1	60	<1 1-2	>1 1-2	10 1-2	0,2	25
22.	03,7	04,4	05,6	-4,5	-4,4	-6,2	-5,3	-2,0	-7,0	91	94	92	92	- 0	- 0	- 0	0,1	10 1-2	10 2	4 1-2	0,2	26
23.	05,9	05,7	06,6	-5,2	3,6	1,1	0,2	3,7	-6,8	79	32	57	56	- 0	S 1	- 0	70	>0	>7 1-2	9 1-2	0,0	27
24	03,3	03,9	02,1	0,5	-0,7	-2,0	-1,0	1,1	-4,2	92	96	100	96	SW 8	SSW 5	SW 9	15	10 2	10 2	10 2	4,2	28
25.	98,8	02,4	07,4	-2,6	-5,2	-5,3	-4,6	-0,5	-6,5	100	98	86	95	SSW 8	E 1	ESE 1	0,05	10 2	10 2	1 1-2	2,0	29
26.	07,5	06,0	07,5	-3,8	2,3	-1,4	-1,1	3,0	-6,0	74	86	92	84	WSW 6	SSE 3	SSE 1	15	8 1-2	>9 1-2	7 2	1,0	30
27.	05,3	05,0	04,2	2,6	-1,0	-1,8	-0,5	3,4	-2,6	73	99	53	75	WNW 5	ESE 1	WSW 1	0,1	7 1-2	10 2	>9 1-2	0,1	29
28.	00,5	98,2	97,9	-2,3	-1,4	-3,1	-2,5	0,0	-4,5	50	73	67	63	- 0	N 1	WNW 3	12	>9 1-2	10 2	10 2	8,6	30
29	00,2	02,7	06,1	-5,0	-5,5	-6,5	-5,9	-3,1	-6,7	93	93	94	93	SSW 3	SSE 3	S 3	0,1	10 2	10 2	10 2	11,7	31
30.	09,2	07,1	07,8	-7,8	-2,6	-4,0	-4,6	0,1	-8,9	93	45	96	78	- 0	N 2	- 0	45	9 1-2	9 1-2	10 2	25,7	31
31.	09,3	09,1	12,6	-6,9	-6,1	-7,0	-6,8	-4,0	-7,2	97	85	100	94	WSW 5	WSW 8	- 0	0,3	10 2	10 2	10 2	6,6	31
Ø	607,57	607,58	608,14	-2,91	-1,73	-3,09	-2,70	0,42	-5,03	82	84	82	83	2,8	2,4	2,3	—	7,4	8,1	7,8	Σ 119,8	—

Extenso — VI. 1962—Ja. Skalnaté Pleso, XI - XII 1959

II.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1959

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1959 ГОДУ

APERÇUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1959

A. Š., vodárna — λ = 12°11′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 720 m; G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,7	-2,8	-2,4	8,5	30.	-10,4	16.	8,5	30.	-14,1	17.	90	83	88	87	3,4	7,8	2,3	2,6	2,4
II.	-	-	-	-3,8	2,1	-2,5	-1,7	13,8	28.	-10,1	7.	14,2	28.	-13,0	7.	89	74	87	83	3,5	5,4	1,9	2,0	1,9
III.	-	-	-	2,0	8,5	3,8	4,5	16,5	22.	-5,1	10.	17,0	22.	-7,8	10.	89	64	83	79	5,1	6,0	2,0	2,0	1,7
IV.	-	-	-	5,4	12,0	6,7	7,7	20,8	15.	-2,0	20.	21,4	15.	-6,5	21.	85	58	80	74	6,0	6,4	2,4	2,5	2,1
V.	-	-	-	9,6	14,2	9,3	10,6	22,2	10.	3,4	2.	22,3	10.	0,2	3.	78	60	78	72	6,9	6,3	2,2	2,3	1,8
VI.	-	-	-	12,8	18,5	13,0	14,1	26,0	7.	5,7	11.	26,5	7.	2,7	11.	76	58	74	69	8,4	6,3	2,0	2,0	1,9
VII.	-	-	-	15,6	21,4	16,1	17,7	32,0	10.	10,0	1.	32,5	10.	6,0	1.	80	60	75	72	10,4	6,4	1,7	2,0	1,6
VIII.	-	-	-	13,0	19,0	14,2	15,7	27,0	25.	6,3	30.	27,2	26.	1,8	30.	88	66	84	79	10,3	6,5	1,5	1,7	1,4
IX.	-	-	-	10,1	16,3	10,5	12,4	25,9	12.	3,5	30.	26,2	12.	-2,0	30.	75	44	68	62	6,7	4,1	1,9	2,0	1,4
X.	-	-	-	4,5	12,3	6,2	7,3	23,0	3.	-0,8	26.	23,0	3.	-4,5	26.	79	56	74	70	5,2	5,2	2,0	2,3	1,9
XI.	-	-	-	0,0	2,6	0,8	1,1	8,0	4.	-6,6	25.	8,8	4.	-10,5	25.	96	91	95	94	4,7	8,2	2,0	2,0	1,9
XII.	-	-	-	-0,9	0,4	-0,6	-0,4	5,8	30.	-6,7	15.	7,2	26.	-10,0	15.	98	96	96	97	4,4	9,2	2,2	2,3	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,7	6,2	7,2	32,0	10. VII.	-10,4	16. I.	32,5	10. VII.	-14,1	17. I.	85	68	82	78	6,2	6,5	2,0	2,1	1,8

B A N Í N, vodárna — λ = 16°29′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 398 m / 402 m b.; G_c = + 0,18 — započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	7[illegible]2,86	7[illegible]0	710,8	-3,4	-0,2	-2,4	-2,1	4,3	1.	-14,0	16.	5,5	1.	-14,5	16.	90	79	88	86	3,5	7,2	1,0	1,8	1,2
II.	36,85	46,4	19,7	-5,9	1,2	-4,0	-3,2	12,8	28.	-17,2	3.	13,2	2[illegible].	-17,8	4.	90	75	89	85	3,3	5,9	0,6	1,8	0,8
III.	27,82	35,4	15,8	-0,1	9,7	2,4	3,6	17,3	23.	-5,4	12.	18,0	23.	-6,1	10.	92	55	88	78	4,7	5,1	0,3	1,9	0,6
IV	22,22	3[illegible]4	07,3	4,2	12,8	5,8	7,2	20,4	5.	-2,6	4.	20,6	5.	-5,3	4.	85	52	84	74	5,6	5,1	1,1	2,2	0,9
V.	22,06	32,2	19,5	9,9	17,0	8,9	11,2	23,8	10.	1,1	4.	24,1	19.	-3,1	4.	83	51	89	74	7,5	4,7	0,7	1,9	0,4
VI.	27,13	33,1	17,6	13,7	19,8	12,7	14,7	26,0	7.	5,6	16.	27,0	8.	0,9	5.	79	54	87	73	9,2	5,3	0,9	1,9	0,5
VII	26,10	33,1	19,1	16,0	22,1	15,6	17,3	31,0	12.	12,0	1.	31,7	12.	6,7	6.	92	65	93	83	12,4	6,4	0,4	1,6	0,2
VIII.	26,26	33,8	21,3	13,3	21,7	13,5	15,5	27,9	24.	4,4	30.	27,9	24.	0,7	31.	94	56	94	81	10,8	4,9	0,4	2,2	0,2
IX	2[illegible]07	37,1	22,1	4,0	17,6	6,0	8,4	20,7	13.	-1,2	30.	26,7	12.	-4,6	19.	96	47	94	79	6,6	3,3	0,0	2,2	0,1
X.	2[illegible]96	32,6	06,4	0,1	13,5	3,2	5,0	20,6	3.	-7,0	6.	21,5	3.	-7,6	6.	91	50	88	76	5,0	4,0	0,4	2,0	0,7
XI.	27,21	37,7	15,1	1,5	5,5	2,3	2,9	11,6	1.	-6,6	26.	12,0	1.	-7,2	26.	95	80	91	89	5,1	7,8	0,7	1,5	0,9
XII.	21,10	27,8	11,1	1,0	2,0	1,0	1,2	9,2	2.	-5,0	17.	9,5	2.	-5,0	17.	94	90	93	92	4,7	9,3	1,2	1,5	1,0
Rok / Année	7[illegible]6,72	7[illegible]6,4	706,4	4,5	11,9	5,4	6,8	31,0	12. VII.	-17,2	3. II.	31,7	12. VII.	-17,8	4. II.	90	63	90	81	6,5	5,7	0,6	1,9	0,6

B E D Ř I C H O V, střechrada (o. Liberec) — λ = 15°08′ E Gr, φ = 50°49′ N; H = 775 m; G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	-2,9	-4,3	-4,2	5,2	30.	-11,2	29.	6,1	30.	-13,3	29.	93	91	92	92	3,2	8,5	2,2	2,5	2,3
II	-	-	-	-7,1	0,5	-4,8	-4,0	9,6	28.	-21,3	3.	11,4	28.	-21,4	3.	94	76	93	88	3,1	5,4	2,1	2,4	1,8
III.	-	-	-	0,4	6,9	1,7	2,7	13,3	23.	-6,8	10.	15,2	25.	-10,4	10.	87	61	84	77	4,4	5,3	1,4	2,2	1,0
IV	-	-	-	3,1	9,3	4,1	5,2	17,5	16.	-4,8	21.	18,6	16.	-6,5	21.	90	67	90	82	5,5	5,9	1,7	2,3	1,6
V.	-	-	-	8,4	13,4	8,4	9,6	22,0	10.	0,3	3.	23,1	10.	-3,3	4.	77	58	80	72	6,4	5,4	1,6	2,6	1,4
VI	-	-	-	10,9	16,4	12,1	12,8	24,6	8.	3,5	16.	25,5	8.	1,2	5.	82	60	76	73	7,9	5,7	2,0	3,0	1,4
VII.	-	-	-	14,1	18,5	15,0	15,6	32,0	11.	9,0	1.	32,0	11.	8,2	1.	88	72	86	83	10,7	6,5	1,2	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	12,5	17,8	13,5	14,3	25,6	20.	7,4	30.	27,1	24.	0,4	31.	93	69	87	83	10,2	5,8	1,5	2,3	0,9
IX.	-	-	-	5,8	13,8	6,9	8,4	20,8	12.	-0,8	30.	27,6	12.	-3,5	30.	94	61	89	81	6,8	3,0	0,8	2,5	0,6
X.	-	-	-	2,1	10,3	3,5	4,9	17,8	2.	-3,7	5.	19,0	2.	-5,0	5.	91	59	85	78	5,1	3,7	1,0	2,1	1,2
XI.	-	-	-	0,2	2,9	0,4	1,0	7,9	20.	-5,6	25.	9,6	21.	-7,5	25.	97	87	96	93	4,7	7,0	1,4	1,6	1,4
XII.	-	-	-	-1,2	-0,5	-1,1	-1,0	5,8	1.	-9,0	9.	8,0	2.	-10,2	9.	96	95	96	96	4,2	9,7	1,4	1,7	1,2
Rok / Année	-	-	-	3,6	8,9	4,6	5,4	32,0	11. VII.	-21,3	3. II.	32,0	11. VII.	-21,4	3. II.	90	71	88	83	6,0	6,0	1,5	2,3	1,3

B E C H Y N Ě — λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 414 m / 448 m b.; G_c = + 0,15 — započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	739,62	735,5	700,[illegible]	-3,2	1,2	-2,2	-1,6	9,8	23.	-11,2	17.	10,3	23.	-12,4	17.	89	80	89	86	3,6	6,6	2,2	3,4	2,2
II.	3[illegible]56	43,3	20,3	-5,4	1,7	-3,0	-2,4	13,4	28.	-15,6	4.	14,7	28.	-15,8	4.	93	79	91	88	3,5	6,2	1,8	2,7	1,6
III.	2[illegible]67	30,8	12,0	0,5	9,0	4,0	4,4	17,8	23.	-3,5	16.	18,6	23.	-4,2	17.	96	66	86	83	5,2	6,7	0,9	2,2	1,6
IV.	15,90	20,8	04,3	4,6	14,0	7,6	8,5	20,8	17.	-2,6	21.	21,8	17.	-5,6	21.	90	51	79	73	6,1	5,9	1,9	3,8	2,7
V.	22,[illegible]0	2[illegible]6	17,1	9,3	17,3	11,1	12,2	23,4	10.	1,4	4.	24,0	10.	-1,3	4.	87	52	78	72	7,6	6,0	0,9	2,6	1,4
VI.	2[illegible]99	28,1	14,8	13,2	20,2	14,8	15,8	26,9	8.	8,8	12.	28,2	8.	2,8	17.	84	60	81	75	10,0	6,1	1,4	2,7	1,5
VII.	22,74	30,4	16,5	15,6	21,8	17,4	18,1	31,5	12.	11,9	1.	32,2	12.	10,0	8.	91	74	87	84	12,8	6,2	1,4	2,3	1,3
VIII.	22,39	2[illegible]8	18,4	13,2	21,3	15,7	16,5	27,6	25.	6,4	30.	28,6	21.	4,7	28.	93	61	83	79	11,2	5,8	0,8	2,5	1,3
IX.	26,49	2[illegible]1	19,7	5,0	18,9	10,7	11,4	26,9	13.	-3,2	30.	27,1	13.	-3,2	30.	96	46	75	72	7,0	3,2	0,2	2,2	0,7
X.	2[illegible]73	28,9	00,9	1,2	13,9	6,1	6,8	21,9	3.	-4,0	16.	22,8	3.	-4,6	17.	95	54	82	77	5,6	4,0	1,0	2,8	1,6
XI	2[illegible]63	34,7	07,8	1,5	4,6	2,8	2,6	10,6	1.	-7,5	24.	10,8	1.	-7,9	24.	97	86	95	93	5,2	8,4	1,5	2,3	1,5
XII.	17,21	27,0	04,8	-0,1	1,6	0,7	0,7	6,8	27.	-9,8	17.	8,0	30.	-10,4	17.	95	93	96	95	4,6	9,1	1,9	2,1	1,7
Rok / Année	7[illegible]3,50	7[illegible]3,3	700,[illegible]	4,6	12,1	7,1	7,7	31,5	12. VII.	-5,6	6. II.	32,2	12. VII.	-15,8	4. II.	92	67	85	81	6,8	6,2	1,3	2,6	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m A Š, vodárna

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledový sans dépôt	mrazové de gelée	inovi d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 1	VII 0,4 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
60,4	9,1	48	7	2	3	0	4	8	45	24	0	16	31	0	0	2	15	0	22	13	19	25	0	0	0	3	23	0	0	0
15,7	5,6	22	10	8	18	10	4	0	6	28	0	9	27	0	0	3	8	0	5	4	4	17	0	0	0	11	17	0	0	0
23,3	6,5	1	21	10	17	11	6	3	8	17	0	0	19	0	0	0	6	0	9	7	2	1	0	1	0	7	4	3	0	0
45,7	10,0	0	17	9	13	9	5	33	23	11	0	0	12	0	0	2	8	0	13	10	2	0	0	1	3	3	1	10	1	0
77,2	15,6	0	31	22	14	5	0	1	6	14	0	0	0	0	0	1	10	0	14	8	0	0	0	0	4	5	0	18	3	0
41,1	7,0	0	25	9	7	2	1	1	15	30	0	0	0	3	0	1	11	0	13	9	0	0	0	1	4	4	0	26	17	0
48,1	9,6	0	28	4	2	2	6	4	17	30	0	0	0	10	2	3	6	0	11	8	0	0	0	0	4	2	0	31	23	6
77,8	36,9	0	24	10	5	0	1	4	10	39	0	0	0	8	0	0	7	0	14	11	0	0	0	0	7	4	0	29	16	2
2,7	2,7	0	15	24	6	1	7	4	2	31	0	0	2	3	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0
54,6	28,3	3	17	21	3	5	3	12	11	21	0	0	15	0	0	1	7	0	10	7	3	1	0	0	0	4	0	7	0	0
42,0	21,5	4	17	7	16	9	7	9	11	14	0	1	30	0	0	0	18	0	13	8	7	2	0	0	0	22	8	0	0	0
45,8	9,8	13	26	3	6	2	3	8	30	15	0	8	31	0	0	0	28	0	13	12	10	14	0	0	0	25	15	0	0	0
534,4	36,9	91	238	129	110	56	47	57	184	274	0	34	167	24	2	14	126	0	138	98	47	60	0	3	22	90	68	148	66	8

B_c = + 0,52 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m B A N Í N , vodárna

17,9	4,6	12	18	4	9	0	2	9	6	13	32	15	30	0	0	0	11	0	17	7	15	17	0	0	0	6	25	0	0	0
8,8	5,6	7	8	5	16	0	0	2	7	13	33	8	26	0	0	6	9	0	6	1	6	22	0	0	0	15	19	0	0	0
14,5	11,3	0	7	4	11	12	2	4	4	3	46	0	24	0	0	7	5	0	6	2	0	0	0	0	1	10	5	0	0	0
39,3	9,7	0	10	2	13	7	0	8	7	12	31	0	12	0	0	3	3	0	15	10	2	0	0	0	4	4	0	7	0	0
59,5	22,2	0	11	5	17	1	1	3	5	6	44	0	2	0	0	4	2	0	11	6	0	0	0	0	6	8	0	19	4	0
84,0	17,8	0	20	5	10	0	2	7	5	12	29	0	0	7	0	7	8	0	12	11	0	0	0	0	3	3	0	29	15	0
116,9	24,5	0	19	3	5	0	0	2	5	11	48	0	0	13	3	3	13	0	16	12	0	0	0	0	9	15	0	31	26	4
64,4	20,8	0	8	4	7	1	0	2	6	17	48	0	0	9	0	3	4	0	11	6	0	0	0	0	9	22	0	29	19	0
0,3	0,3	0	13	7	3	0	0	4	1	5	57	0	8	1	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	0	9	0	0
13,3	5,7	0	4	7	13	4	1	4	11	3	46	0	23	0	0	10	4	0	6	3	0	0	0	0	0	16	0	1	1	0
24,2	11,8	4	9	12	19	3	1	2	1	3	40	0	12	0	0	3	18	0	15	7	2	2	0	0	0	14	4	0	0	0
76,9	23,3	35	9	7	17	5	5	10	2	7	31	5	21	0	0	0	25	0	20	12	13	22	0	0	1	17	8	0	0	0
520,0	24,3	58	196	65	140	33	14	57	60	105	485	28	158	30	3	56	102	0	136	77	38	63	0	0	33	151	61	125	65	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E D Ř I C H O V , přehrada (o. Liberec)

52,8	10,4	-	13	0	0	4	28	9	7	17	15	20	31	0	0	2	23	1	20	15	20	31	0	0	0	9	27	0	0	0
27,2	9,1	-	19	1	0	3	11	3	5	13	29	8	28	0	0	8	11	4	7	6	7	28	0	0	0	12	22	0	0	0
38,0	16,1	-	17	1	2	3	24	8	3	2	33	1	19	0	0	7	8	0	6	5	0	7	0	0	0	8	8	0	0	0
144,9	28,6	-	16	0	1	4	27	5	5	4	28	0	19	0	0	7	11	2	14	14	6	1	0	1	1	5	3	6	0	0
102,5	67,4	0	24	0	0	5	3	2	4	23	32	0	5	0	0	7	7	0	9	7	0	0	0	0	2	6	0	14	1	0
66,9	19,8	0	18	0	1	5	13	2	4	26	21	0	0	1	0	7	12	2	11	9	0	0	0	0	2	7	0	23	8	0
230,8	41,4	0	21	0	0	5	8	3	5	23	28	0	0	6	2	6	15	0	16	15	0	0	0	0	1	13	0	31	16	4
94,9	30,1	0	18	1	1	6	4	2	3	24	34	0	0	6	0	7	10	0	11	8	0	0	0	0	2	9	0	28	16	0
4,9	1,1	0	11	0	0	2	2	1	5	22	47	0	5	0	0	13	2	0	6	3	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0
50,1	13,0	9	4	0	1	5	18	5	3	17	40	0	20	0	0	16	6	1	18	7	3	2	0	0	0	4	0	0	0	0
21,7	9,1	5	8	2	0	1	27	8	11	2	31	0	26	0	0	5	16	0	7	6	5	3	0	0	0	18	13	0	0	0
64,9	9,6	34	8	1	0	0	27	11	3	5	38	4	29	0	0	0	29	0	16	13	12	26	0	0	0	16	20	0	0	0
899,6	67,4	-	177	6	6	43	192	59	58	178	376	33	182	13	2	85	150	10	141	108	53	98	0	1	8	110	93	110	41	4

B_c = + 0,17 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E C H Y N Ě

2,1	1,6	6	6	1	6	16	7	7	18	14	18	6	29	0	0	1	7	5	8	4	8	5	1	0	0	0	21	0	0	0
6,8	2,0	18	5	2	4	15	4	3	11	15	25	13	27	0	0	4	13	3	6	4	6	14	0	0	0	10	17	0	0	0
26,6	12,1	0	9	4	21	15	5	1	3	2	33	0	20	0	0	4	12	0	5	4	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0
29,3	8,9	0	2	3	18	16	3	8	10	17	13	0	9	0	0	8	6	5	9	6	3	0	1	0	2	6	0	11	0	0
40,4	14,1	0	16	10	10	9	0	3	6	10	29	0	1	0	0	3	10	3	11	6	0	0	1	0	7	10	0	24	7	0
73,6	20,9	0	7	5	8	17	1	3	8	23	18	0	0	8	0	5	14	0	10	8	0	0	0	1	7	3	0	30	17	2
118,8	13,5	0	15	2	2	14	1	4	9	22	24	0	0	11	3	6	13	3	17	17	0	0	0	0	7	3	0	31	26	6
50,7	16,4	0	6	3	7	9	2	2	12	18	34	0	0	13	0	3	10	0	8	6	0	0	0	0	7	5	0	31	20	4
5,5	3,6	0	8	6	8	4	2	1	2	11	48	0	5	2	0	11	0	1	2	2	0	0	0	0	0	13	0	21	2	0
6,7	3,8	0	0	1	17	22	4	5	5	9	30	0	17	0	0	11	3	1	4	2	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0
20,9	6,2	0	3	0	23	29	1	1	5	9	19	2	12	0	0	1	20	0	7	5	4	0	0	0	0	13	4	0	0	0
53,5	13,4	49	1	1	7	26	4	8	10	12	24	3	17	0	0	0	26	0	13	9	7	18	0	0	0	13	10	0	0	0
434,9	20,5	73	78	38	131	192	34	46	99	163	315	24	137	34	3	51	134	21	100	73	28	37	3	1	30	102	53	152	72	18

Příloha přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. 82.

BENECKO

λ = 15°34′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 896 m G_c = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-2,8	-4,3	-3,9	6,8	30.	-12,5	16.	9,1	30.	-14,1	17.	87	84	87	86	3,0	7,7	2,5	2,9	2,9
II.	-	-	-	-3,0	0,5	-2,5	-1,9	10,9	28.	-10,3	13.	11,6	28.	-12,4	10.	70	66	72	69	2,8	4,1	2,5	2,2	2,6
III.	-	-	-	1,6	6,0	2,6	3,2	13,2	23.	-5,5	15.	14,4	23.	-7,4	16.	76	60	73	70	4,1	4,9	2,8	2,8	3,1
IV.	-	-	-	3,5	7,8	4,9	5,3	15,3	16.	-5,3	20.	16,4	18.	-7,3	20.	80	64	75	73	4,9	5,8	2,8	3,2	3,3
V.	-	-	-	9,0	12,7	8,4	9,7	18,8	10.	0,9	3.	19,8	19.	-0,6	4.	68	39	70	66	6,0	4,8	2,5	2,9	3,2
VI.	-	-	-	11,8	15,3	11,9	12,7	21,5	22.	3,5	16.	22,9	8.	1,9	16.	71	59	70	67	7,3	5,3	2,7	2,9	2,8
VII.	-	-	-	14,9	18,2	15,1	15,8	27,4	11.	8,6	1.	27,7	11.	7,2	2.	80	69	81	77	10,1	6,1	1,8	2,5	2,4
VIII.	-	-	-	13,4	17,0	13,8	14,5	23,4	24.	3,8	30.	24,4	24.	1,3	30.	80	65	79	75	9,3	5,0	2,1	2,9	3,0
IX.	-	-	-	7,4	13,8	8,9	9,8	20,4	13.	0,4	29.	21,1	13.	-2,8	29.	75	53	71	67	6,0	2,4	2,3	3,0	2,7
X.	-	-	-	4,1	9,7	5,8	6,3	18,0	3.	-1,5	31.	18,8	3.	-3,1	31.	73	54	69	65	4,6	4,0	2,7	3,0	3,4
XI.	-	-	-	0,5	2,8	1,0	1,3	11,5	20.	-4,6	23.	12,6	20.	-7,0	25.	91	83	88	87	4,4	6,7	2,5	2,6	3,1
XII.	-	-	-	-1,4	-0,9	-1,3	-1,2	5,6	2.	-7,8	16.	10,2	2.	-9,8	16.	96	96	97	96	4,1	9,5	2,9	2,6	2,6
Rok Année	-	-	-	4,8	8,3	5,4	6,0	27,4	11. VII.	-12,5	16. I.	27,7	11. VII.	-14,1	17. I.	79	68	78	75	5,6	5,5	2,5	2,8	2,9

BEROUN

λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 222 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,1	2,8	-1,8	-0,7	11,0	22.	-11,1	17.	12,0	22.	-11,8	17.	93	78	94	88	4,0	6,1	1,1	1,9	1,3
II.	-	-	-	-4,3	2,7	-2,4	-1,6	15,0	27.	-13,0	4.	15,6	27.	-13,5	4.	94	77	91	87	3,8	5,8	0,6	0,8	0,5
III.	-	-	-	1,2	11,0	4,0	5,0	16,3	25.	-2,5	17.	19,0	24.	-3,5	14.	93	62	87	81	5,4	5,4	0,5	0,9	0,5
IV.	-	-	-	5,7	15,6	7,8	9,3	21,3	16.	-0,5	21.	24,0	15.	-2,9	21.	91	52	86	76	6,8	5,4	0,8	2,0	1,1
V.	-	-	-	9,4	19,1	11,6	13,0	25,6	10.	3,0	4.	27,9	10.	1,6	4.	88	54	86	76	8,6	4,8	0,6	1,6	0,6
VI.	-	-	-	14,1	22,6	15,2	16,8	30,2	8.	10,2	4.	31,0	8.	6,3	6.	84	56	84	75	10,7	4,8	1,1	1,7	1,0
VII.	-	-	-	16,6	24,5	18,4	19,5	35,6	10.	12,3	7.	37,4	11.	10,7	6.	88	58	81	76	12,6	6,2	1,1	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	13,6	23,2	16,0	17,2	30,5	26.	6,0	30.	31,1	25.	5,0	30.	92	57	88	79	11,5	4,6	0,6	1,4	0,6
IX.	-	-	-	5,9	20,4	9,8	11,4	25,5	21.	-0,3	30.	30,2	13.	-2,0	29.	95	48	88	77	7,8	2,2	0,2	1,1	0,4
X.	-	-	-	0,8	15,0	5,4	6,7	22,1	2.	-3,8	16.	24,0	3.	-4,0	17.	95	49	89	78	5,6	3,0	0,4	1,1	0,5
XI.	-	-	-	2,0	6,1	3,3	3,7	10,0	16.	-5,8	25.	12,5	16.	-6,3	24.	94	75	93	88	5,2	8,7	0,4	1,0	0,8
XII.	-	-	-	1,0	4,4	2,0	2,3	10,0	1.	-5,1	17.	11,1	1.	-6,0	17.	94	79	95	89	4,9	8,7	0,8	1,0	0,6
Rok Année	-	-	-	5,3	14,0	7,4	8,6	35,6	10. VII.	-13,0	4. II.	37,4	11. VII.	- 13,5	4. II.	92	62	88	81	7,2	5,5	0,7	1,3	0,7

BÍLINA

λ = 13°47′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 232 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,1	1,1	-1,2	-0,9	8,8	23.	-11,4	16.	9,0	23.	-14,0	16.	90	80	88	86	3,8	7,5	0,7	0,9	0,7
II.	-	-	-	-3,7	1,6	-2,0	-1,5	14,2	27.	-11,5	3.	14,8	27.	-13,6	14.	92	80	91	88	3,8	7,6	0,4	0,4	0,5
III.	-	-	-	2,6	9,6	4,9	5,5	19,1	23.	-2,1	13.	19,6	23.	-6,0	13.	92	63	83	79	5,4	6,1	0,2	0,9	0,4
IV.	-	-	-	7,1	15,1	9,8	10,4	22,0	5.	1,4	20.	22,6	15.	-4,0	21.	88	52	75	72	6,7	5,9	0,6	1,2	0,7
V.	-	-	-	12,0	18,4	12,0	13,6	24,6	10.	3,8	4.	25,5	10.	-0,8	4.	79	50	77	69	8,0	5,5	0,6	1,1	0,7
VI.	-	-	-	15,9	22,4	15,9	17,5	28,8	22.	10,0	18.	29,6	22.	5,1	5.	67	44	67	59	8,8	5,2	0,6	1,3	0,4
VII.	-	-	-	18,2	24,6	18,8	20,1	34,1	10.	14,8	22.	36,6	10.	8,9	8.	77	53	73	68	11,7	6,3	0,4	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	16,0	23,0	17,2	18,4	29,1	25.	7,8	31.	30,6	10.	2,9	31.	80	53	76	70	11,1	5,6	0,4	1,0	0,4
IX.	-	-	-	7,4	20,7	11,0	12,6	27,6	12.	-0,9	30.	28,1	12.	-3,2	30.	86	39	74	66	7,0	2,5	0,1	1,0	0,1
X.	-	-	-	1,8	14,4	6,2	7,2	21,8	2.	-3,8	16.	23,5	2.	-6,0	16.	92	44	79	72	5,2	4,1	0,3	0,9	0,2
XI.	-	-	-	2,4	4,9	3,2	3,4	11,4	14.	-7,6	25.	11,7	14.	-9,2	25.	93	83	92	89	5,3	9,1	0,2	0,5	0,2
XII.	-	-	-	1,5	3,2	1,7	2,0	9,6	1.	-3,9	10.	11,1	26.	-5,6	10.	94	86	93	91	4,9	9,6	0,6	0,9	0,5
Rok Année	-	-	-	6,6	13,2	8,1	9,0	34,1	10. VII.	-11,5	3. II.	36,6	10. VII.	-14,0	16. II.	86	60	81	76	6,8	6,2	0,4	0,9	0,4

BLATNÁ

λ = 13°53′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 433 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,2	1,9	-2,2	-1,4	9,8	23.	-13,9	18.	10,9	23.	-14,7	18.	88	81	89	86	3,7	8,5	2,2	2,4	2,2
II.	-	-	-	-4,8	2,0	-2,5	-2,0	14,0	28.	-14,8	12.	14,0	28.	-14,8	12.	93	75	91	86	3,5	7,6	1,8	2,0	1,9
III.	-	-	-	0,0	8,8	3,8	4,1	18,1	23.	-4,3	14.	18,4	23.	-5,1	14.	95	65	89	83	5,1	8,1	1,4	1,7	1,8
IV.	-	-	-	4,7	14,4	9,3	9,4	21,7	15.	-1,3	2.	22,4	15.	-6,3	21.	88	47	73	69	6,0	7,9	2,0	2,3	1,9
V.	-	-	-	10,1	17,4	11,9	12,8	23,5	10.	2,6	4.	24,2	10.	-2,0	4.	80	50	73	69	7,5	7,2	2,1	2,6	1,9
VI.	-	-	-	14,1	21,1	15,7	16,6	28,4	8.	8,9	11.	29,8	8.	1,1	17.	76	48	70	65	9,1	7,0	1,7	1,9	1,5
VII.	-	-	-	16,2	22,5	17,7	18,5	32,6	10.	12,1	1.	34,0	12.	8,6	8.	85	61	81	76	11,8	7,2	1,6	2,0	1,7
VIII.	-	-	-	13,2	22,0	16,6	11,7	28,9	10.	5,5	30.	29,8	10.	1,3	30.	89	58	82	76	11,0	6,7	1,3	1,7	1,2
IX.	-	-	-	4,7	20,1	10,8	11,6	28,2	13.	-5,3	30.	29,0	13.	-7,6	30.	90	42	78	70	6,9	4,2	1,1	1,9	1,3
X.	-	-	-	-0,7	14,4	5,7	6,3	22,3	3.	-8,1	17.	23,9	3.	-8,6	17.	92	53	77	74	5,9	5,2	1,8	2,2	1,8
XI.	-	-	-	1,6	4,8	2,6	2,9	8,8	17.	-6,6	24.	10,4	1.	-6,8	24.	91	80	93	87	5,0	9,2	1,8	2,1	1,8
XII.	-	-	-	0,7	2,7	1,7	1,5	8,9	1.	-9,8	17.	10,0	26.	-6,8	16.	92	87	94	91	4,8	9,6	2,1	2,3	2,1
Rok Année	-	-	-	4,7	12,7	7,6	8,1	32,6	10. VII.	-14,8	12. II.	34,0	12. VII.	-14,8	12. II.	88	62	82	78	6,6	7,4	1,7	2,1	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BENEČKO

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
59,4	11,0	72	2	7	5	8	9	11	4	37	10	18	31	0	0	3	16	4	19	16	19	31	0	0	0	13	26	0	0	0
18,8	7,8	46	3	21	5	10	5	0	1	32	7	7	26	0	0	12	6	1	7	5	6	28	0	0	0	10	18	0	0	0
15,7	5,6	0	2	16	8	48	4	6	1	5	3	2	16	0	0	10	10	0	7	5	0	3	0	0	0	3	8	0	0	0
81,3	23,7	2	4	6	4	34	3	9	5	24	1	0	15	0	0	6	10	4	16	10	9	2	0	0	3	8	2	4	0	0
40,7	12,3	0	4	42	4	19	6	3	2	8	5	0	2	0	0	7	5	0	9	5	1	0	0	2	6	1	0	15	1	0
89,3	27,6	0	12	19	7	13	11	6	3	14	5	0	0	0	0	8	7	2	13	8	0	0	0	0	6	3	0	24	7	0
102,3	22,4	0	8	24	4	7	3	10	4	22	11	0	0	4	0	6	13	0	16	15	0	0	0	0	7	7	0	31	17	4
41,6	16,3	0	8	13	12	12	3	4	5	30	6	0	0	0	0	8	7	0	9	5	0	0	0	0	9	4	0	28	17	0
0,5	0,3	0	11	39	4	3	7	5	4	16	1	0	2	0	0	15	1	1	3	0	0	0	0	0	2	2	0	17	1	0
49,3	15,5	3	1	19	12	26	9	9	4	13	0	0	10	0	0	13	7	8	7	6	2	2	0	1	1	5	0	4	0	0
90,3	10,9	11	6	7	11	37	5	2	3	6	13	2	24	0	0	6	16	6	14	4	9	4	0	0	0	17	11	0	0	0
72,3	13,9	41	2	7	1	42	6	6	2	15	12	10	29	0	0	0	27	5	22	16	18	20	0	1	1	25	24	0	0	0
601,5	27,6	175	63	220	77	259	71	71	38	222	74	39	155	4	0	94	127	31	142	95	64	90	0	4	35	98	89	120	43	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BEROUN

16,5	6,4	18	3	0	0	0	0	44	10	5	31	2	25	0	0	1	8	0	13	5	10	12	0	0	0	6	18	0	0	0
6,5	2,3	10	2	9	0	3	0	9	3	5	53	10	27	0	0	5	10	2	5	4	5	20	0	0	0	9	16	0	0	0
11,9	4,8	0	0	12	2	15	0	2	10	0	52	0	16	0	0	5	7	0	4	3	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0
54,6	26,9	0	2	6	0	5	3	11	18	12	33	0	3	0	0	5	6	2	11	6	1	0	0	0	1	3	0	11	5	0
60,3	23,4	0	2	19	9	8	5	2	2	6	40	0	0	4	0	6	4	0	9	7	0	0	0	0	3	7	0	27	8	0
33,4	13,3	0	6	11	8	4	1	15	7	12	26	0	0	17	3	9	10	0	11	5	0	0	0	0	4	2	0	30	22	4
67,9	14,8	0	4	9	7	4	1	14	20	16	18	0	0	15	7	5	13	1	14	9	0	0	0	0	1	1	0	31	31	12
62,5	23,8	0	0	11	1	5	0	15	3	11	47	0	0	17	5	7	5	0	8	7	0	0	0	0	4	5	0	31	25	7
0,2	0,2	0	4	17	1	3	0	5	5	0	55	0	2	5	2	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	21	3	0
0,7	0,4	0	0	0	17	0	0	4	7	7	58	0	18	0	0	14	3	0	2	0	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
21,6	7,5	0	3	5	2	0	0	3	24	6	47	0	6	0	0	0	23	0	6	5	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
35,3	17,2	6	6	0	8	0	0	9	25	0	45	4	12	0	0	0	22	1	9	6	3	8	0	0	0	11	7	0	0	0
371,4	26,9	34	32	99	55	47	10	133	134	80	505	16	109	58	17	73	111	6	93	57	18	40	0	0	14	103	43	154	92	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLINA

18,7	8,1	19	0	0	2	2	6	16	17	6	44	10	28	0	0	0	14	0	11	6	10	17	0	0	0	12	18	0	0	0
10,9	7,3	10	4	2	4	2	0	5	7	4	56	10	27	0	0	1	16	0	3	2	2	18	0	0	0	14	15	0	0	0
9,6	4,1	0	1	9	11	8	0	2	2	3	57	0	15	0	0	4	7	0	6	3	0	0	0	0	0	16	0	3	0	0
30,9	10,6	0	2	3	11	4	4	15	6	14	31	0	6	0	0	3	6	0	13	6	1	0	0	0	2	6	0	15	6	0
38,7	9,5	0	5	14	9	6	0	2	8	5	44	0	1	2	0	4	7	0	13	9	0	0	0	0	2	5	0	28	9	0
10,5	3,1	0	1	6	9	4	0	6	8	21	35	0	0	16	0	5	8	0	8	4	0	0	0	0	2	1	0	30	24	7
49,7	12,2	0	3	5	7	2	0	4	10	12	50	0	0	16	6	4	10	0	14	10	0	0	0	0	4	4	0	31	31	14
32,7	14,6	0	0	6	6	5	1	5	10	16	44	0	0	17	1	3	8	0	10	6	0	0	0	0	2	11	0	31	26	14
0,1	0,1	0	1	4	4	3	0	0	1	16	59	0	5	4	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	24	4	0
18,4	8,1	0	1	3	5	2	1	7	12	7	55	0	20	0	0	12	8	0	6	5	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0
14,2	5,5	0	2	4	7	11	1	2	1	1	61	3	11	0	0	1	27	0	13	6	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
44,0	9,8	13	1	6	3	12	0	15	9	4	43	5	18	0	0	0	29	0	18	11	2	11	0	0	0	11	8	0	0	0
278,4	14,6	42	21	62	80	63	13	79	91	107	379	28	131	55	7	52	140	0	116	69	16	46	0	0	13	112	45	167	100	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BLATNÁ

16,7	4,3	15	7	2	3	12	3	6	30	10	0	7	29	0	0	0	19	0	14	7	12	17	0	0	0	0	20	0	0	0
15,7	10,3	26	0	2	14	20	5	6	31	6	0	8	28	0	0	0	15	0	6	4	6	22	0	0	0	13	17	0	0	0
26,3	10,0	0	0	12	14	24	4	6	6	7	0	0	21	0	0	0	18	0	6	4	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0
25,2	7,0	0	5	6	28	7	1	11	13	19	0	0	8	0	0	0	15	1	14	7	2	0	0	0	2	1	0	13	1	0
46,9	19,0	0	1	21	39	7	0	5	11	9	0	2	2	0	0	0	15	0	8	5	0	0	0	0	2	1	0	27	5	0
64,1	28,4	0	0	20	26	1	2	3	32	6	0	0	0	8	0	2	12	2	11	9	0	0	0	0	2	0	0	30	22	4
75,9	18,2	0	7	11	20	5	5	7	23	15	0	0	0	14	4	3	16	1	18	12	0	0	0	0	4	0	0	31	26	7
30,1	8,3	0	0	20	17	8	3	8	26	11	0	0	0	11	0	2	14	0	9	8	0	0	0	0	2	2	0	31	24	3
4,1	2,3	0	1	33	26	7	4	8	7	4	0	0	8	6	0	7	4	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	20	5	0
13,3	6,7	0	0	20	36	8	2	8	12	7	0	0	21	0	0	5	6	0	2	2	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
15,3	4,2	0	1	13	38	13	3	4	9	10	0	2	10	0	0	0	25	0	11	3	1	0	0	0	0	14	4	0	0	0
77,3	16,0	22	8	9	26	3	1	6	32	8	0	4	18	0	0	0	29	1	17	13	9	17	1	0	0	9	7	0	0	0
410,9	28,4	63	30	169	307	114	33	78	252	118	0	21	145	39	4	19	188	5	119	87	30	96	1	0	13	64	50	153	83	14

Tiskařské přehledy - pravé strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1959.

BORDANOVICE λ = 17°39´ E Gr, φ = 49°54´ N; H = 430 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	-0,3	-2,3	-1,9	6,2	22.	-16,6	17.	6,8	22.	-17,1	17.	87	77	83	82	3,4	7,1	1,9	1,7	2,4
II.	-	-	-	-5,3	1,9	-4,0	-2,8	12,2	28.	-13,0	11.	12,5	28.	-14,4	4.	88	68	86	81	3,2	5,1	1,4	1,2	1,1
III.	-	-	-	1,9	9,0	2,5	4,0	17,8	29.	-4,4	10.	16,0	29.	-6,6	10.	88	60	88	79	4,9	5,3	0,9	1,4	1,0
IV.	-	-	-	7,2	12,3	5,4	7,6	20,5	16.	-1,8	20.	21,0	16.	-2,7	21.	76	51	84	70	5,6	5,3	1,7	2,0	1,0
V.	-	-	-	12,1	15,7	8,9	11,4	23,6	19.	2,8	5.	24,0	19.	-0,3	24.	72	56	87	72	7,4	5,4	2,2	2,6	0,9
VI.	-	-	-	14,9	18,6	12,0	14,3	26,4	8.	5,6	16.	27,0	8.	3,0	21.	73	60	88	74	9,2	5,4	1,8	1,8	0,6
VII.	-	-	-	19,1	22,2	15,9	18,3	31,2	11.	12,4	5.	31,5	11.	8,8	6.	77	66	92	78	12,6	6,0	1,4	1,4	0,3
VIII.	-	-	-	16,7	21,4	13,9	16,5	27,8	24.	4,3	30.	27,8	24.	2,5	31.	82	61	93	79	11,5	5,3	1,0	1,2	0,2
IX.	-	-	-	10,2	16,6	7,7	10,6	24,4	13.	-1,6	30.	24,4	13.	-2,0	30.	80	51	88	73	7,2	3,8	0,9	1,8	0,5
X.	-	-	-	4,7	13,3	5,5	7,2	22,4	3.	-2,0	3.	22,4	3.	-5,6	6.	79	50	77	69	5,2	3,7	1,1	1,9	1,2
XI.	-	-	-	2,2	5,9	2,9	3,9	12,4	1.	-3,3	3.	13,0	1.	-4,3	3.	91	76	89	85	5,1	7,1	1,5	1,2	1,2
XII.	-	-	-	0,3	2,0	0,4	0,8	11,5	2.	-7,6	8.	12,5	2.	-8,5	8.	92	86	91	90	4,5	8,0	1,8	1,4	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,6	5,7	7,5	31,2	11. VII.	-16,8	17. I.	31,5	11. VII.	-17,1	17. I.	82	64	87	78	6,6	5,6	1,4	1,6	1,0

BOJKOVICE λ = 17°49´ E Gr, φ = 49°02´ N; H = 271 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	1,1	-1,1	-0,8	7,3	22.	-13,2	15.	7,3	22.	-15,0	16.	85	79	84	83	3,7	8,2	1,1	1,2	1,1
II.	-	-	-	-3,0	1,4	-2,0	-2,4	12,0	28.	-11,8	12.	12,5	28.	-12,0	15.	87	76	88	84	3,4	6,7	1,2	1,2	1,1
III.	-	-	-	3,6	11,8	5,0	6,4	20,4	24.	-2,5	10.	20,6	24.	-3,5	10.	80	52	78	70	5,1	5,3	1,2	1,5	1,2
IV.	-	-	-	5,9	13,8	8,0	8,1	21,6	16.	-1,8	4.	22,5	16.	-3,5	21.	79	50	77	69	5,8	6,1	1,5	2,0	1,6
V.	-	-	-	11,0	17,1	10,5	12,8	25,0	9.	3,5	4.	26,6	10.	0,0	5.	83	49	86	73	8,1	5,6	2,0	1,2	1,0
VI.	-	-	-	14,5	20,9	14,1	15,9	28,0	19.	7,0	16.	28,2	7.	1,8	5.	83	64	88	78	10,8	5,8	2,0	1,2	1,0
VII.	-	-	-	16,9	24,4	17,1	18,9	32,1	12.	12,0	1.	32,4	12.	9,0	6.	89	63	91	81	12,4	6,4	2,0	2,1	2,0
VIII.	-	-	-	14,4	22,9	14,8	16,7	29,2	24.	6,4	21.	29,5	24.	4,0	31.	92	58	92	81	11,6	5,5	2,0	2,4	2,0
IX.	-	-	-	7,0	18,4	8,6	10,6	25,2	13.	0,0	18.	25,2	13.	-0,5	18.	91	51	88	77	7,4	3,4	1,0	1,4	1,0
X.	-	-	-	3,4	14,5	5,9	7,4	19,8	28.	-2,7	19.	20,0	28.	-3,5	5.	83	49	80	71	5,4	3,9	1,2	1,6	1,3
XI.	-	-	-	3,8	7,9	4,4	5,1	11,6	19.	-3,8	24.	12,0	14.	-4,3	29.	82	67	80	77	5,1	6,9	1,2	1,5	1,4
XII.	-	-	-	2,6	4,6	3,2	3,4	14,8	2.	-1,8	7.	14,8	2.	-1,8	17.	87	80	86	84	5,0	8,6	1,5	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,4	17,3	8,6	32,1	12. VII.	-13,2	15. I.	32,4	12. VII.	-15,0	16. I.	85	62	85	77	7,1	6,0	1,2	1,4	1,2

BORKOVICE λ = 14°39´ E Gr, φ = 49°13´ N; H = 410 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,8	1,7	-2,3	-1,6	8,3	22.	-15,8	17.	9,4	23.	-16,1	17.	83	70	83	79	3,4	6,4	2,2	1,7	1,2
II	-	-	-	-6,0	1,9	-3,8	-2,9	13,2	28.	-16,7	15.	13,4	28.	-17,6	4.	90	69	87	82	3,2	5,4	1,6	2,9	2,4
III.	-	-	-	0,4	9,4	3,0	3,9	17,8	29.	-4,6	16.	18,0	29.	-6,7	16.	92	62	85	80	4,8	5,7	1,8	2,8	1,7
IV	-	-	-	4,7	14,1	7,4	8,4	20,8	16.	-2,0	21.	20,9	17.	-7,5	21.	87	47	80	71	5,9	5,4	1,6	4,2	2,2
V.	-	-	-	9,9	17,4	10,8	12,7	23,6	10.	0,6	4.	23,9	8.	-2,5	4.	83	49	80	71	7,5	5,7	2,1	3,3	1,7
VI.	-	-	-	13,8	20,2	14,3	15,6	27,3	8.	9,1	17.	27,9	8.	-0,1	17.	80	52	80	71	9,4	5,4	2,5	3,5	2,0
VII.	-	-	-	16,0	22,0	16,6	17,8	31,1	12.	12,5	1.	31,8	12.	7,0	8.	90	65	89	81	12,3	6,0	1,8	3,0	2,4
VIII.	-	-	-	13,6	21,8	14,7	16,2	28,5	10.	6,8	28.	28,8	24.	2,2	31.	93	58	91	81	11,2	5,0	1,1	2,1	1,5
IX.	-	-	-	4,3	16,8	8,3	9,9	26,4	13.	-1,8	30.	27,1	13.	-6,0	30.	95	44	89	76	6,8	2,6	0,9	2,9	1,7
X.	-	-	-	-0,3	14,0	3,2	5,0	21,5	3.	-7,2	16.	21,9	3.	-8,0	16.	93	39	89	77	5,1	3,3	0,9	2,5	1,5
XI.	-	-	-	1,5	5,1	2,3	2,8	10,4	1.	-8,6	24.	10,6	1.	-9,9	21.	95	80	82	89	5,1	8,1	1,4	2,9	2,7
XII.	-	-	-	0,0	2,3	0,5	0,8	6,8	30.	-10,6	17.	8,3	30.	-12,5	17.	93	88	94	92	4,6	8,8	2,2	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,5	12,4	6,2	7,4	31,1	12. VII.	-16,7	19. II.	31,8	12. VII.	-17,6	4. II.	90	61	86	79	6,6	5,7	1,6	3,2	2,1

BOSKOVICE λ = 16°42´ E Gr, φ = 49°29´ N; H = 262 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,2	0,1	-2,3	-2,4	5,6	1.	-11,4	16.	6,2	22.	-14,2	16.	84	81	88	84	3,4	8,1	2,2	2,5	2,4
II.	-	-	-	-6,0	0,7	-4,1	-3,4	10,8	28.	-13,2	1.	13,6	28.	-15,9	14.	91	76	92	80	3,1	7,9	2,0	1,9	1,9
III.	-	-	-	2,6	9,4	3,6	4,8	16,9	29.	-5,3	12.	18,5	29.	-16,4	12.	79	60	84	79	4,9	7,2	2,0	1,8	1,5
IV.	-	-	-	5,6	13,0	6,1	7,7	20,4	5.	-0,8	20.	21,1	5.	-5,7	21.	79	55	84	71	5,8	6,2	2,6	2,8	2,9
V.	-	-	-	10,9	17,0	10,7	12,2	23,2	19.	3,2	3.	26,1	19.	-2,4	4.	78	53	78	68	7,4	7,4	2,0	2,2	1,8
VI.	-	-	-	14,5	20,6	13,8	15,6	28,5	19.	7,1	16.	26,7	25.	2,2	17.	74	51	81	69	9,2	6,1	2,1	2,1	2,1
VII.	-	-	-	16,3	22,8	17,4	18,8	29,4	13.	5,1	26.	31,5	13.	3,8	26.	83	61	81	75	11,8	7,2	2,7	1,8	1,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,6	16,1	17,4	27,3	24.	18,3	31.	27,6	25.	1,9	31.	75	49	82	69	10,1	6,3	1,6	2,0	1,5
IX.	-	-	-	7,8	18,2	11,2	12,0	24,5	13.	0,8	29.	29,7	13.	-2,0	29.	-	-	-	-	-	5,1	2,2	1,6	1,2
X.	-	-	-	3,0	13,6	6,2	7,3	20,1	2.	-2,9	15.	21,4	2.	-4,9	16.	-	-	-	-	-	5,2	2,2	2,5	2,5
XI.	-	-	-	2,2	5,8	2,8	3,4	10,2	1.	-6,8	29.	11,2	1.	-7,2	29.	-	-	-	-	-	8,2	2,2	2,7	2,6
XII.	-	-	-	1,0	3,0	0,6	1,5	9,9	2.	-4,6	17.	10,6	2.	-5,4	17.	-	-	-	-	-	8,6	2,6	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,2	6,8	7,9	29,4	13. VII.	-15,2	3. II.	31,5	13. VII.	-15,9	14. II.	-	-	-	-	-	7,1	2,1	2,2	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sama dágel	mrazové do gelée	lelní déšť tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. přícip.	≥ 1,0 srážk. přícip.	≥ 0,1 Δ * ≋	⊠	△	▲	T K	≡ t	≡ z	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,4	3,9	18	3	1	0	0	8	45	6	10	20	12	26	0	0	1	9	0	14	6	11	22	0	0	0	3	21	0	0	0
2,0	1,2	2	4	1	2	0	3	25	14	2	33	8	28	0	0	6	5	0	2	1	2	20	0	0	0	7	20	0	0	0
17,0	10,3	0	22	6	3	0	7	9	3	2	41	1	19	0	0	8	9	0	4	3	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0
45,7	14,3	0	7	0	0	1	15	26	13	1	27	0	10	0	0	4	4	0	15	10	2	0	0	0	3	0	1	10	0	0
42,0	17,8	0	14	7	10	3	4	3	3	10	39	0	1	0	0	4	6	0	10	6	0	0	0	0	2	3	0	21	6	0
100,8	16,2	0	8	3	4	2	4	4	12	24	29	0	0	3	0	6	9	0	14	12	0	0	0	0	5	0	0	28	12	1
140,2	33,9	0	6	5	4	5	5	10	7	11	40	0	0	8	4	5	11	0	18	16	0	0	0	1	8	2	0	31	29	6
99,4	36,9	0	4	3	4	4	4	10	8	9	47	0	0	10	0	5	7	0	10	8	0	0	0	1	7	1	0	30	22	2
0,5	0,3	0	21	3	0	4	2	7	4	8	41	0	3	0	0	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0
6,3	2,5	0	8	3	1	4	4	22	9	6	36	0	14	0	0	12	4	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0
24,3	6,5	0	19	0	3	1	7	31	2	2	25	0	12	0	0	2	16	0	10	4	3	0	0	0	0	11	2	0	0	0
73,2	20,0	34	21	0	0	0	9	39	1	0	23	8	21	0	0	1	18	0	14	11	10	18	0	0	0	7	10	0	0	0
567,8	36,9	54	137	32	31	24	72	231	82	85	401	29	134	21	4	62	99	2	119	80	28	60	0	2	26	37	61	146	72	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOJKOVICE

43,6	10,6	38	1	2	7	33	9	8	22	12	0	6	24	0	0	0	19	0	13	10	11	23	0	0	0	0	19	0	0	0
3,2	1,2	2	1	8	11	31	1	12	10	10	0	11	25	0	0	2	14	1	6	1	4	8	0	0	0	5	19	0	0	0
33,1	25,6	0	1	5	22	34	9	7	6	9	0	0	8	0	0	4	10	0	5	5	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0
59,9	14,6	0	1	1	16	32	7	15	7	11	0	0	9	0	0	5	11	1	12	10	1	0	0	0	1	0	0	13	1	0
69,1	26,3	0	2	3	25	21	7	14	10	11	0	0	0	5	0	1	4	0	10	9	0	0	0	0	7	0	0	26	8	0
104,4	37,5	0	1	5	22	13	5	17	11	16	0	0	0	13	0	3	10	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	30	19	5
95,2	31,8	0	0	4	17	27	5	12	18	10	0	0	0	17	5	5	13	0	16	13	0	0	0	0	9	1	0	31	30	8
198,4	108,4	0	1	3	22	27	7	15	9	9	0	0	0	16	0	4	7	0	11	9	0	0	0	0	8	1	0	31	13	1
3,6	3,5	0	2	0	19	30	12	8	7	12	0	0	1	1	0	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0
17,3	8,8	0	0	1	23	30	18	6	12	3	0	0	11	0	0	14	3	0	6	3	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0
15,2	4,9	0	0	4	30	33	8	3	8	4	0	0	7	0	0	2	8	0	7	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
104,6	29,1	12	0	2	23	30	5	12	17	4	0	0	8	0	0	0	24	0	19	14	6	1	0	0	0	1	4	1	0	0
747,7	108,4	52	10	37	237	341	93	129	137	111	0	17	93	52	5	50	124	2	119	88	23	32	0	0	31	9	44	161	73	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORKOVICE

10,3	2,2	5	0	0	0	6	10	26	30	12	9	7	31	0	0	1	9	9	11	5	7	6	0	0	0	2	20	0	0	0
8,9	4,6	11	4	0	5	14	1	6	30	9	15	11	28	0	0	5	10	3	6	4	6	6	0	0	0	10	17	0	0	0
35,7	14,1	0	5	1	10	18	2	12	14	7	24	0	26	0	0	4	8	1	14	4	0	0	0	0	2	13	1	0	0	0
33,1	9,5	0	3	0	4	19	4	16	20	11	13	0	12	0	0	3	4	10	12	7	0	0	0	0	3	4	0	11	0	0
35,0	16,6	0	7	5	12	6	1	6	29	15	12	0	4	0	0	5	9	3	11	7	0	0	0	0	5	5	0	24	7	0
113,1	18,8	0	5	1	4	8	3	17	26	20	6	0	2	8	0	8	10	3	13	10	0	0	0	0	6	0	0	30	17	1
134,0	26,7	0	2	0	0	5	2	16	30	23	15	0	0	11	3	6	13	3	23	17	0	0	0	0	5	0	0	31	27	5
101,4	22,5	0	2	4	1	7	1	7	29	12	30	0	0	11	0	8	7	2	19	9	0	0	0	0	5	10	0	31	19	1
9,9	5,2	0	4	5	10	3	1	2	22	15	28	0	7	2	0	14	0	0	12	2	0	0	0	0	0	13	0	17	1	0
6,6	4,4	0	2	2	5	14	6	8	13	13	30	0	25	0	0	15	4	4	5	2	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0
21,2	7,0	0	4	0	8	24	4	18	7	9	16	2	15	0	0	2	20	1	11	5	4	0	0	0	0	8	4	0	0	0
61,5	12,5	21	0	0	5	17	6	14	25	8	18	4	25	0	0	0	23	2	17	10	7	13	0	0	0	10	6	0	0	0
570,7	26,7	37	38	18	64	141	41	148	275	154	216	24	175	32	3	71	117	40	154	82	24	25	0	0	26	90	48	146	71	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOSKOVICE

24,4	4,1	-	17	4	5	2	4	10	19	32	0	13	31	0	0	0	17	1	9	8	9	-	0	0	0	4	22	0	0	0
6,3	1,8	-	14	10	3	5	3	11	13	25	0	12	27	0	0	0	11	0	4	4	4	-	0	0	0	10	16	0	0	0
15,1	10,6	0	16	18	11	14	8	8	3	15	0	0	16	0	0	0	8	0	5	3	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0
46,6	7,6	0	21	1	2	17	15	11	8	15	0	0	10	0	0	0	5	0	14	13	1	0	0	0	1	2	1	9	0	0
46,8	19,6	0	4	16	14	15	6	7	14	17	0	0	1	1	0	0	9	1	7	6	0	0	0	1	2	2	0	25	6	0
112,4	22,5	0	13	14	5	11	9	10	7	23	0	0	0	10	0	0	10	2	11	1	0	0	0	1	4	4	0	28	18	1
146,5	39,8	0	3	2	0	6	11	25	27	19	0	0	0	15	6	0	13	0	12	12	0	0	0	0	3	1	0	31	25	3
86,1	21,0	0	15	8	6	2	3	13	14	30	2	0	0	13	0	0	5	0	9	8	0	0	0	0	1	4	0	31	26	5
0	0	0	15	13	2	3	13	12	17	13	2	0	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	0
2,6	1,8	0	14	7	0	9	8	10	21	24	0	0	18	0	0	0	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
20,4	4,1	0	6	6	1	12	7	22	22	14	0	0	10	0	0	0	18	0	8	8	1	0	0	0	0	11	3	0	0	0
88,5	28,8	-	5	8	2	31	13	16	5	12	1	5	21	0	0	0	21	1	11	11	7	-	0	0	0	6	8	0	0	0
595,7	39,8	-	141	107	51	127	100	155	170	239	5	30	139	42	6	0	123	8	92	85	22	-	0	2	12	53	52	150	79	9

Tiskové přehledy – pravá strana – VIII. 1962 – Ja. Kt. 1959.

BOUZOV λ = 16°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 426 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Def.	Min.	Def.	Max. absol.	Def.	Min. absol.	Def.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,3	-2,3	-2,0	4,0	21.	-13,0	16.	5,5	22.	-13,4	16.	94	94	95	94	3,8	7,8	2,2	2,2	1,8
II.	-	-	-	-4,7	1,2	-2,7	-2,3	13,0	28.	-13,4	4.	14,3	28.	-13,5	4.	92	91	93	92	3,8	6,4	1,9	2,2	1,4
III.	-	-	-	1,6	9,7	4,5	5,1	18,0	23.	-4,0	12.	18,8	23.	-4,4	12.	93	67	85	82	5,4	5,5	1,5	2,5	1,6
IV.	-	-	-	5,8	12,8	8,2	8,7	20,9	16.	-2,8	21.	20,9	16.	-2,8	21.	86	59	78	74	6,3	6,2	1,8	2,9	1,7
V.	-	-	-	11,1	17,5	11,4	12,9	24,0	10.	4,0	3.	24,4	10.	-0,4	4.	81	56	79	72	8,0	5,7	1,5	2,6	1,0
VI.	-	-	-	13,8	19,8	14,8	15,8	25,6	8.	8,4	24.	26,7	27.	3,7	5.	79	59	76	71	9,6	6,0	1,0	2,7	0,7
VII.	-	-	-	17,0	23,0	17,3	18,6	31,4	12.	12,8	1.	31,4	12.	11,6	1.	89	65	85	80	12,7	7,0	1,0	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	14,6	22,2	15,6	17,0	28,3	25.	8,0	30.	28,4	25.	6,4	31.	78	51	77	69	10,0	5,2	1,1	2,3	1,0
IX.	-	-	-	7,5	17,8	10,2	11,4	25,0	13.	0,6	29.	25,0	13.	-1,0	27.	92	56	83	77	7,8	4,1	0,8	2,1	0,7
X.	-	-	-	3,2	13,2	6,4	7,3	21,2	3.	-2,8	15.	22,0	3.	-4,2	6.	90	61	81	77	6,0	4,2	1,6	2,4	1,3
XI.	-	-	-	2,0	5,7	3,3	3,6	10,4	1.	-5,8	25.	11,4	1.	-6,1	25.	93	80	89	87	5,2	7,7	1,1	1,7	1,2
XII.	-	-	-	1,1	2,4	1,3	1,5	9,2	2.	-4,0	16.	9,6	2.	-5,1	17.	92	89	94	92	4,8	9,6	1,6	1,4	1,1
Rok Année	-	-	-	5,8	12,1	7,3	8,1	31,4	12. VII.	-13,4	4. II.	31,4	12. VII.	-13,5	4. II.	88	69	85	81	6,9	6,3	1,4	2,2	1,2

BRANDÝS NAD LABEM λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 179 m / 182 a b. G_c = + 0,28 započteno / appliqué

I.	742,89	759,8	729,6	-1,3	2,1	-0,3	0,0	11,0	22.	-10,9	17.	11,9	23.	-11,6	17.	82	71	80	78	3,6	7,1	2,3	2,7	2,4
II.	57,55	67,7	42,5	-4,4	1,5	-2,5	-2,0	12,3	26.	-13,8	6.	14,9	27.	-14,7	3.	91	77	88	85	3,5	6,1	1,3	1,8	1,3
III.	47,52	54,7	35,8	1,6	10,6	4,8	5,5	18,7	24.	-2,9	16.	19,1	24.	-3,6	16.	90	56	80	75	5,1	4,9	0,9	2,2	1,2
IV	42,29	54,9	25,9	6,9	15,9	9,4	10,4	22,4	5.	0,3	20.	23,4	18.	-2,5	21.	83	44	73	67	6,2	4,6	1,9	3,3	2,0
V.	45,84	53,2	40,1	12,1	18,6	12,4	13,9	24,9	19.	5,4	4.	25,3	19.	0,5	4.	78	49	77	68	8,1	4,1	1,3	2,7	1,3
VI.	46,95	52,1	37,2	15,7	22,5	16,5	17,8	28,6	7.	10,4	16.	29,5	8.	6,2	5.	71	47	69	62	9,5	4,6	1,8	2,7	1,5
VII.	46,02	53,2	38,6	18,0	24,2	18,5	19,8	33,9	12.	14,0	1.	34,7	12.	11,2	6.	85	59	82	75	12,9	5,8	1,0	2,2	1,2
VIII.	46,63	53,2	41,4	16,0	23,4	17,1	18,4	29,6	26.	9,6	31.	30,5	24.	4,5	31.	86	55	81	74	11,8	4,4	1,1	2,0	1,0
IX.	47,66	58,1	42,6	8,1	20,5	11,2	12,7	27,0	13.	-0,3	30.	28,1	13.	-2,2	30.	91	41	78	70	7,5	2,8	0,4	2,1	0,8
X.	48,14	55,8	23,8	1,9	15,3	6,8	7,7	21,3	3.	-3,4	15.	22,4	3.	-4,0	15.	91	44	77	71	5,3	3,2	0,9	2,3	1,2
XI.	46,92	57,6	32,4	2,6	6,0	3,1	4,0	12,4	14.	-5,3	25.	13,2	14.	-7,0	25.	93	79	89	87	5,3	8,1	1,2	1,8	1,3
XII.	40,86	49,9	25,0	1,5	3,5	1,8	2,1	11,2	26.	-4,2	9.	11,3	26.	-4,9	10.	90	89	90	88	4,8	8,7	1,6	2,0	1,5
Rok Année	746,80	767,7	723,8	6,6	13,7	8,2	9,2	33,9	12. VII.	-13,8	6. II.	34,7	12. VII.	-14,7	3. II.	86	59	80	75	7,0	5,4	1,3	2,3	1,6

BRANDÝS NAD LABEM λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 173 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,2	2,1	-0,3	0,1	11,1	22.	-10,9	17.	12,7	23.	-12,2	17.	86	71	82	80	3,7	7,0	1,2	2,4	1,6
II.	-	-	-	-4,3	1,4	-2,7	-2,1	12,2	27.	-13,8	4.	13,8	27.	-14,5	3.	94	78	92	88	3,7	6,0	1,0	1,8	1,2
III.	--	-	-	1,8	10,6	4,8	5,5	18,2	25.	-3,3	17.	19,0	25.	-4,0	17.	92	53	81	75	5,1	5,0	0,6	1,9	1,1
IV.	-	-	-	7,1	15,8	9,9	10,6	22,5	18.	0,2	20.	23,5	16.	-3,3	21.	88	42	71	67	6,3	5,4	0,9	2,2	0,9
V.	-	-	-	11,5	18,8	12,4	13,7	25,3	19.	4,7	4.	26,0	19.	0,6	4.	85	43	77	68	7,9	4,8	1,1	2,2	0,8
VI.	-	-	-	15,0	22,4	16,6	17,4	29,0	7.	10,2	16.	29,8	8.	6,0	17.	79	45	68	64	9,4	4,9	1,8	2,5	1,2
VII.	-	-	-	17,6	24,1	18,4	19,6	33,6	10.	14,3	1.	34,4	12.	11,0	6.	92	56	87	78	13,1	5,9	1,5	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,5	23,0	16,8	18,0	28,9	10.	6,4	31.	30,0	10.	4,3	31.	94	53	86	78	11,9	4,3	1,6	2,4	0,6
IX.	-	-	-	7,1	19,7	10,6	12,0	26,4	13.	-1,7	30.	27,0	13.	-2,5	30.	92	37	86	73	7,3	2,2	0,6	1,9	0,4
X.	-	-	-	1,5	14,9	6,4	7,3	20,2	3.	-3,9	15.	21,3	3.	-4,4	15.	95	43	83	74	5,4	2,8	0,7	2,2	1,3
XI.	-	-	-	2,9	6,3	3,8	4,2	12,8	14.	-5,3	25.	13,5	14.	-7,0	25.	97	82	93	91	5,7	8,4	0,4	0,8	0,6
XII.	-	-	-	1,8	3,6	1,8	2,2	11,3	26.	-4,2	9.	11,5	26.	-4,3	10.	96	89	94	93	5,1	9,0	0,7	1,4	1,1
Rok Année	-	-	-	6,4	13,6	8,2	9,1	33,6	10. VII.	-13,8	4. II.	34,4	12. VII.	-14,5	3. II.	91	58	84	78	7,0	5,5	1,0	2,0	1,0

BRANDÝS NAD ORLICÍ λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 298 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,6	1,3	-1,5	-1,1	8,9	1.	-13,1	16.	9,2	1.	-18,1	17.	95	78	85	86	3,8	9,2	1,6	2,6	1,2
II.	-	-	-	-5,3	1,2	-2,9	-2,4	10,3	28.	-15,1	3.	10,7	28.	-21,2	3.	93	78	84	85	3,5	8,8	1,4	2,2	1,2
III.	-	-	-	2,4	10,1	3,2	4,7	17,9	23.	-2,8	1.	18,2	23.	-7,5	17.	94	59	80	78	5,1	7,7	1,4	2,3	1,1
IV.	-	-	-	5,0	13,3	6,2	7,7	19,8	16.	-2,6	20.	20,1	16.	-4,9	20.	94	60	80	78	6,3	7,5	1,4	2,7	1,2
V.	-	-	-	9,9	18,8	10,2	12,2	25,2	10.	3,8	3.	25,5	10.	1,4	3.	91	55	80	75	8,2	7,2	1,0	1,9	1,1
VI.	-	-	-	13,9	21,5	13,6	15,6	29,2	21.	8,8	11.	29,4	21.	4,8	13.	92	57	81	77	10,4	7,6	1,2	2,2	1,0
VII.	-	-	-	16,9	23,5	16,5	18,3	34,6	12.	12,0	2.	35,3	12.	7,6	17.	93	64	83	80	12,8	7,9	1,0	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,3	22,5	14,1	16,3	31,6	10.	6,5	31.	32,4	10.	2,8	31.	91	55	80	75	10,6	7,2	1,1	1,9	1,0
IX.	-	-	-	7,9	18,4	8,9	11,0	24,9	13.	1,2	30.	25,1	13.	-	-	92	52	79	74	7,5	-	1,2	2,3	1,1
X.	-	-	-	3,3	15,1	5,8	7,5	20,5	2.	-1,6	15.	20,5	2.	-6,5	2.	91	55	79	75	6,0	6,9	1,4	2,4	1,4
XI.	-	-	-	1,7	5,8	2,7	3,2	10,9	1.	5,4	4.	10,9	1.	5,4	4.	94	67	82	81	4,6	8,5	1,4	1,7	1,1
XII.	-	-	-	1,2	2,9	1,1	1,6	9,9	2.	-2,8	17.	10,3	2.	-4,7	16.	94	74	84	84	4,4	9,7	1,2	1,6	1,1
Rok Année	-	-	-	5,7	12,9	6,5	7,9	34,6	12. VII.	-15,1	3. II.	35,3	12. VII.	-21,2	3. II.	93	63	81	79	7,0	-	1,2	2,1	1,1

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOUZOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: jasný celý den / journée entière	zamračený celý den / couvert toute la journée	jasný ráno / matinée claire	tropický / tropicale	jasný večer / soirée claire	zamračený / couverte	≥ 0,1 srážky / précip.	≥ 1,0 srážky / précip.	≥ 0,1 ▲ * ⋔	⋔	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0	≥ 10	≥ 15	≥ 20
14,5	4,8	14	0	1	3	4	12	3	30	11	29	10	29	0	0	0	18	0	11	8	8	18	0	0	0	5	24	0	0	0
2,8	1,7	3	3	3	16	0	1	4	23	6	28	7	24	0	0	3	10	0	2	1	2	22	0	0	0	8	20	0	0	0
10,5	7,5	0	11	4	18	29	13	0	5	0	19	0	15	0	0	6	8	0	3	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
35,3	8,4	0	4	1	3	19	12	8	18	4	21	0	6	0	0	4	12	0	13	10	0	0	0	0	0	1	1	0	12	0	0
65,6	17,5	0	11	3	23	5	9	5	9	5	25	0	1	0	0	2	4	0	10	8	0	0	0	0	0	4	1	0	27	11	0
75,2	18,6	0	13	0	12	4	5	6	15	1	34	0	0	9	0	4	11	0	11	11	0	0	0	0	0	3	0	0	29	19	2
97,4	13,8	0	11	0	7	1	6	0	29	2	37	0	0	13	4	2	18	0	15	15	0	0	0	0	0	7	1	0	31	28	8
35,8	13,7	0	7	0	12	5	2	4	34	2	27	0	0	13	0	4	7	0	9	6	0	0	0	0	0	4	2	0	31	23	4
0,6	0,6	0	15	0	17	1	2	4	9	2	40	0	3	1	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0
11,2	4,2	0	3	0	32	7	7	6	12	2	24	0	11	0	0	10	4	1	4	3	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0
21,8	10,1	0	1	2	2	38	5	3	2	3	34	0	7	0	0	2	19	0	8	6	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0
72,7	24,5	38	8	1	6	12	12	3	3	8	40	4	16	0	0	0	29	0	15	11	10	18	0	0	1	9	8	0	0	0
443,4	24,5	55	87	15	151	119	86	46	189	46	356	21	112	36	4	41	141	1	102	82	21	58	0	0	20	31	48	155	83	14

B_c = + 0,22 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

16,5	5,2	7	3	4	3	3	11	14	34	17	5	6	24	0	0	1	12	1	10	4	8	1	0	0	0	4	14	0	0	0
7,1	3,2	7	8	1	9	7	9	2	21	6	21	11	26	0	0	2	10	2	4	3	4	14	0	0	0	12	16	0	0	0
12,1	5,5	0	4	2	12	24	5	5	12	3	26	0	13	0	0	6	3	0	8	3	0	0	0	0	0	11	1	2	0	0
30,2	10,7	1	3	4	11	20	6	7	26	5	8	0	3	0	0	5	5	1	17	5	2	0	0	1	2	3	0	16	4	0
62,7	30,3	0	4	6	14	16	6	5	15	17	17	0	0	2	0	7	4	0	10	7	0	0	0	0	6	0	0	28	14	0
38,5	17,3	0	11	6	8	16	4	8	18	12	2	0	0	16	0	11	9	0	11	7	0	0	0	0	6	0	0	30	25	8
78,9	13,7	0	9	4	3	13	3	5	20	19	15	0	0	16	6	8	11	0	18	15	0	0	0	0	6	1	0	31	31	13
57,3	26,1	0	5	3	3	12	4	13	19	18	15	0	0	16	3	8	3	0	8	5	0	0	0	0	8	2	0	31	27	13
0,1	0,1	0	8	6	5	8	3	2	12	12	22	0	4	5	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	24	6	0
8,5	3,9	0	3	3	7	22	8	3	12	5	30	0	17	0	0	14	3	0	5	2	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
10,8	2,8	0	13	8	7	27	6	2	9	5	13	1	10	0	0	1	19	0	13	4	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0
49,3	10,8	18	4	4	10	15	6	9	23	14	8	2	18	0	0	0	17	1	23	8	6	5	0	0	0	4	8	0	0	0
372,0	30,3	33	75	51	92	183	75	74	221	138	186	20	115	55	9	86	96	5	128	63	20	20	0	1	28	66	42	168	107	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

16,3	5,1	7	3	1	5	9	5	15	31	7	17	7	24	0	0	0	10	0	7	4	4	1	0	0	0	4	14	0	0	0
6,1	2,5	7	1	0	12	10	2	6	24	1	28	12	26	0	0	5	9	1	3	3	3	22	0	0	0	16	16	0	0	0
10,7	5,2	0	1	9	8	18	9	25	7	3	17	0	15	0	0	4	3	0	8	3	0	0	0	0	0	12	1	1	0	0
30,4	10,3	0	0	0	3	7	0	22	30	2	26	0	4	0	0	6	6	0	15	6	2	0	0	0	2	0	0	16	5	0
67,4	33,7	0	0	23	2	15	0	1	16	7	29	0	0	2	0	6	6	0	10	8	0	0	0	1	6	0	0	27	14	0
59,5	18,2	0	0	9	9	8	1	6	27	17	3	0	0	16	0	7	8	0	11	7	0	0	0	0	6	0	0	30	25	7
82,7	14,5	0	0	4	5	8	1	12	19	20	24	0	0	15	4	7	11	0	19	16	0	0	0	0	7	0	0	31	31	12
58,4	27,6	0	0	2	16	3	0	9	27	12	28	0	0	17	1	6	5	0	6	4	0	0	0	0	6	2	0	31	27	11
0,1	0,1	0	5	3	15	5	0	8	6	8	41	0	4	2	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	23	4	0	
9,5	4,3	0	0	1	5	25	0	7	20	1	34	0	19	0	0	17	4	0	5	3	0	0	0	0	9	0	5	0	0	
12,6	3,0	0	0	0	1	22	0	7	7	2	53	1	8	0	0	0	20	0	18	4	0	0	0	0	11	3	0	0	0	
53,0	13,4	19	1	6	7	14	3	18	13	1	30	3	15	0	0	0	23	0	22	10	4	13	0	0	11	7	0	0	0	
386,7	33,7	32	11	58	88	143	17	132	227	81	338	23	115	52	5	72	107	1	125	68	19	36	0	1	27	68	41	164	106	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BRANDÝS NAD ORLICÍ

49,4	14,5	39	14	5	7	10	2	11	19	25	0	9	31	0	0	-	27	1	16	11	13	29	0	0	0	13	15	0	0	0
26,2	7,2	13	5	4	4	22	7	4	7	31	0	10	28	0	0	-	18	1	6	6	5	25	0	0	0	25	18	0	0	0
16,5	8,9	0	2	8	18	27	8	11	12	7	0	0	21	0	0	-	12	0	5	2	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
47,8	10,8	0	9	3	5	23	7	16	14	13	0	0	12	0	0	-	13	2	14	11	2	0	0	0	2	4	1	8	0	0
48,5	26,4	0	10	28	11	15	3	6	8	12	0	0	0	2	0	-	9	0	8	4	0	0	0	0	4	2	0	29	12	0
140,3	35,7	0	6	10	8	7	4	21	16	18	0	6	0	8	0	-	14	0	15	11	0	0	0	0	7	4	0	30	22	1
146,2	26,9	0	5	1	5	5	12	22	32	11	0	0	0	11	6	-	19	0	16	12	0	0	0	0	4	11	0	31	27	8
46,7	23,2	0	4	4	6	16	13	8	13	29	0	0	0	10	2	-	8	0	7	3	0	0	0	0	5	4	0	30	22	3
0,3	0,2	0	11	18	1	13	2	20	9	16	0	0	-	1	0	-	9	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	20	2	0
14,4	8,1	0	1	3	3	26	10	23	16	11	0	0	0	0	0	-	12	1	4	2	0	0	0	0	0	18	0	4	0	0
25,8	18,9	0	5	11	9	16	5	10	12	22	0	0	21	0	0	-	20	1	9	3	1	0	0	0	0	16	3	0	0	0
79,6	22,4	26	4	16	15	18	2	7	7	26	0	2	19	0	0	-	20	0	15	8	6	8	0	0	0	9	6	0	0	0
641,7	35,7	78	76	111	92	196	75	159	165	221	0	21	-	32	8	-	191	7	116	73	29	58	0	0	22	121	43	153	85	12

Meteorologické příručky – první strana – VIII. 1962 – čís. 10. 1959.

B R A N I Š O V I C E (o.Moravský Krumlov) λ = 16°26' E Gr, φ = 48°58' N; H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Nej. absol.	Dat.	Nej. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	2,0	-1,5	-1,3	4,8	1.	-9,8	18.	6,8	1.	-10,0	12.	90	78	87	85	3,6	7,0	1,4	1,9	1,4
II.	-	-	-	-4,0	1,9	-2,4	-1,7	13,1	27.	-14,1	15.	14,3	28.	-14,4	14.	90	71	90	84	3,5	6,6	1,5	2,2	1,5
III.	-	-	-	3,0	11,1	5,6	6,3	18,3	29.	-2,8	16.	19,6	25.	-3,0	10.	88	57	80	75	5,4	6,6	1,9	3,0	1,8
IV.	-	-	-	6,6	14,1	8,9	9,6	22,4	5.	-1,2	4.	22,6	5.	-9,4	21.	83	54	76	71	6,4	5,9	2,2	3,3	1,8
V.	-	-	-	11,9	18,6	12,1	13,7	25,0	19.	4,4	3.	25,6	19.	1,1	4.	89	62	86	79	9,4	5,8	2,0	2,6	1,7
VI.	-	-	-	15,4	20,9	15,2	16,7	27,5	19.	9,6	4.	28,0	19.	4,6	5.	82	61	84	76	10,8	6,2	1,8	2,2	1,2
VII.	-	-	-	18,0	23,9	18,1	19,5	32,6	12.	14,1	16.	33,3	12.	9,9	6.	85	64	86	78	13,3	6,6	1,4	1,8	0,9
VIII.	-	-	-	16,2	22,8	16,4	18,0	28,0	25.	9,3	31.	28,6	24.	8,2	30.	89	58	88	78	12,2	5,4	1,4	2,0	0,5
IX.	-	-	-	8,6	19,4	10,4	12,2	25,4	22.	1,6	29.	27,1	22.	-1,0	19.	88	46	83	72	7,7	3,9	0,5	2,1	0,6
X.	-	-	-	3,2	14,2	6,7	7,7	12,9	9.	-5,2	31.	19,8	3.	-5,3	31.	89	50	79	73	5,7	4,3	1,0	2,7	1,3
XI.	-	-	-	2,7	6,6	3,8	4,2	11,8	19.	-5,1	26.	12,8	1.	-6,2	26.	94	80	92	89	5,5	6,9	1,3	2,2	1,3
XII.	-	-	-	1,2	2,8	1,5	1,8	10,9	2.	-3,4	16.	12,2	2.	-5,6	27.	95	91	94	93	4,9	8,4	1,6	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,2	7,9	8,9	32,6	12. VII.	-14,1	15. II.	33,3	12. VII.	-14,4	14. II.	88	64	85	79	7,4	6,1	1,5	2,3	1,3

B R N O - FISÁRKY, KVĚTNÁ λ = 16°34' E Gr, φ = 49°12' N; H = 223 m / 231 m b. G_c = + 0,20 započteno / appliqué

I.	729,17	734,1	726,9	-2,6	1,0	-1,1	-1,0	5,4	22.	-10,0	17.	6,0	22.	-11,0	16.	89	75	86	83	3,6	7,1	1,6	2,3	1,7
II.	33,07	63,2	36,9	-3,4	2,3	-1,5	-1,0	13,4	27.	-11,6	14.	13,8	27.	-11,6	14.	89	69	87	82	3,6	5,8	1,9	3,1	1,7
III.	43,59	51,2	30,7	2,9	11,3	5,9	6,5	18,4	24.	-1,2	2.	19,2	23.	-2,6	10.	88	57	79	75	5,4	6,2	1,5	2,1	1,2
IV.	38,88	49,9	24,0	7,0	14,4	9,3	10,0	22,6	5.	1,4	20.	22,6	5.	-3,4	21.	83	52	76	70	6,5	5,3	2,0	3,2	1,6
V.	40,95	47,0	34,5	12,4	19,0	12,8	14,3	26,4	19.	5,6	4.	26,6	19.	1,2	4.	79	50	79	69	8,4	5,2	1,9	3,3	1,4
VI.	42,28	47,8	32,7	15,8	21,4	15,8	17,2	27,4	27.	10,4	17.	27,6	27.	5,4	17.	78	57	81	72	10,5	5,3	1,8	3,2	1,2
VII.	41,46	48,4	33,7	18,5	24,1	18,6	19,9	33,0	12.	14,6	7.	33,4	12.	13,8	6.	86	63	88	79	13,6	6,3	2,1	3,2	1,5
VIII.	42,00	48,6	36,2	16,1	23,6	17,0	18,5	29,0	24.	9,4	30.	29,4	25.	6,0	31.	89	55	88	77	12,4	4,8	2,0	3,4	1,2
IX.	44,86	52,6	37,5	9,0	19,8	10,9	12,6	26,0	13.	2,6	29.	26,6	22.	1,6	29.	90	47	86	74	8,1	3,1	2,0	3,4	1,2
X.	44,26	53,7	22,5	3,9	14,8	7,2	8,3	20,0	28.	-2,0	17.	20,4	3.	-2,6	17.	89	52	83	75	6,1	4,2	1,8	3,3	1,5
XI.	42,92	53,7	31,9	3,1	7,0	4,3	4,7	13,4	3.	-4,6	25.	14,2	3.	-5,0	25.	94	77	91	87	5,7	7,6	1,7	3,2	1,8
XII.	37,19	45,4	27,7	1,7	3,3	2,0	2,2	12,4	2.	-3,6	17.	12,6	2.	-3,6	17.	95	90	94	93	5,1	9,5	1,9	2,9	1,8
Rok / Année	742,58	763,2	722,5	7,0	13,6	8,4	9,3	33,0	12. VII.	-11,6	14. II.	33,4	12. VII.	-11,6	14. II.	87	62	85	78	7,4	5,9	1,9	3,2	1,5

B R N O , technika λ = 16°36' E Gr, φ = 49°12' N; H = 260 m / 271 m b. G_c = + 0,18 započteno / appliqué

I.	735,73	751,1	721,1	-2,9	0,6	-1,5	-1,3	5,0	22.	-10,0	17.	5,5	24.	-11,5	16.	90	76	87	84	3,6	6,9	1,5	2,2	1,8
II	49,62	59,4	33,6	-3,8	2,3	-1,2	-1,0	13,6	27.	-12,4	14.	14,3	27.	-12,5	14.	87	70	84	80	3,5	5,7	1,5	2,0	1,5
III.	39,59	47,6	27,3	3,2	10,9	6,6	6,8	18,9	24.	-2,0	12.	19,5	23.	-2,5	12.	80	51	69	67	4,9	6,0	1,6	2,5	1,6
IV	35,17	46,2	20,2	6,3	14,1	9,6	9,9	21,9	5.	0,5	4.	22,2	5.	-3,3	21.	76	48	69	64	5,8	5,5	2,0	2,9	2,1
V.	37,65	44,0	31,1	11,7	18,9	13,2	14,2	26,3	19.	3,9	4.	27,1	19.	0,6	4.	74	45	70	63	7,6	5,2	1,8	2,6	1,6
VI.	38,95	44,3	29,0	15,2	21,8	16,4	17,3	27,1	27.	10,2	11.	29,0	23.	5,0	17.	74	52	71	66	9,5	5,9	1,8	2,5	1,6
VII.	38,19	45,1	30,3	17,8	23,7	18,7	19,7	32,2	12.	13,9	17.	32,8	12.	11,4	6.	84	61	81	75	12,7	6,5	1,5	2,2	1,3
VIII.	38,87	45,9	32,5	15,5	23,2	17,2	18,3	28,2	24.	8,0	31.	28,9	25.	5,6	31.	85	55	79	73	11,6	5,0	1,7	2,5	1,0
IX.	41,33	49,6	33,9	8,5	19,4	11,9	12,9	24,5	12.	2,0	29.	26,2	22.	1,0	19.	82	42	72	65	7,2	3,3	1,5	2,3	1,0
X.	41,04	49,5	19,0	3,8	14,4	8,3	8,7	19,7	3.	-1,5	6.	19,9	3.	-2,7	6.	84	46	68	66	5,3	4,1	1,7	2,5	1,6
XI.	35,36	50,6	28,1	3,1	6,7	4,3	4,6	12,8	1.	-4,3	26.	13,3	3.	-4,6	26.	89	71	85	80	5,2	7,5	2,0	2,0	2,1
XII.	33,68	42,4	24,5	1,5	2,8	1,7	2,0	12,1	2.	-4,0	17.	12,3	2.	-4,4	17.	92	86	90	89	4,8	9,2	1,7	1,9	1,8
Rok / Année	739,17	759,4	719,0	6,7	13,2	8,8	9,4	32,3	12. VII.	-12,4	14. II.	32,8	12. VII.	-12,5	14. II.	83	59	77	73	6,8	5,9	1,7	2,3	1,7

B R N O - TUŘANY λ = 16°42' E Gr, φ = 49°09' N; H = 242 m b. G_c = + 0,19 započteno / appliqué

I.	738,33	753,3	725,6	-2,8	0,6	-1,6	-1,4	5,2	22.	-10,3	17.	5,8	22.	-11,7	16.	88	77	85	83	3,5	6,9	1,7	2,4	1,5
II.	52,24	62,1	35,9	-4,1	1,6	-1,7	-1,5	12,2	28.	-12,3	14.	14,0	28.	-12,5	14.	88	70	84	81	3,4	5,9	1,7	2,5	2,1
III.	42,46	50,2	29,4	2,9	10,6	6,0	6,4	18,4	24.	-2,7	12.	18,8	23.	-2,7	12.	82	53	72	69	5,0	6,4	2,3	3,4	2,3
IV	37,61	48,6	22,6	6,2	13,9	9,3	9,7	22,3	5.	-0,3	21.	23,0	5.	-4,1	21.	76	47	66	63	5,6	5,9	2,3	3,8	2,7
V.	39,98	46,5	33,5	11,8	18,7	12,7	14,0	25,6	19.	3,9	4.	26,4	19.	0,5	4.	74	45	69	63	7,5	5,5	2,0	3,3	2,6
VI.	41,28	46,7	33,3	14,9	20,8	15,8	16,9	26,3	27.	10,2	17.	27,4	19.	4,8	17.	75	52	71	66	9,4	6,0	2,0	3,0	1,9
VII.	40,41	47,6	32,3	17,8	23,6	18,6	19,6	32,2	13.	13,9	1.	32,4	12.	10,9	6.	83	60	79	74	12,3	6,3	1,5	1,7	1,3
VIII.	41,05	47,9	34,7	15,6	22,8	17,0	18,1	28,0	25.	8,0	31.	28,8	24.	5,4	31.	85	52	77	71	11,2	5,1	1,5	2,7	1,1
IX.	44,01	52,0	36,1	8,4	19,1	11,8	12,8	25,3	22.	1,9	19.	26,5	22.	0,6	19.	83	40	67	63	6,8	3,5	1,3	2,6	1,3
X.	42,22	51,7	21,4	3,6	14,4	8,0	8,5	19,6	28.	-2,2	15.	20,1	28.	-2,5	15.	82	44	65	64	5,1	4,2	2,0	3,3	2,1
XI.	41,89	53,2	30,4	2,8	6,7	4,0	4,4	12,1	1.	-3,5	25.	12,6	1.	-3,6	24.	89	71	84	81	5,2	7,4	2,4	3,0	2,7
XII.	36,07	44,8	26,0	1,3	2,5	1,6	1,8	11,5	2.	-3,4	17.	12,1	2.	-3,8	17.	91	88	90	90	4,8	9,0	2,3	2,7	2,3
Rok / Année	741,55	762,1	721,4	6,5	12,9	8,5	9,1	32,2	13. VII.	-12,3	14. II.	32,4	12. VII.	-12,5	14. II.	83	58	76	72	6,7	6,0	1,9	3,0	2,1

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANIŠOVICE (o. Moravský Krumlov)

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
												bouřka / orage	mrazová / de gelée	bílý déšť / blanc	tropický / tropicaux	jasný / serein	zamračený / couvert	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme														Ks			≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
12,1	3,9	8	3	7	3	5	5	8	12	15	39	5	31	0	0	0	11	1	9	5	5	6	0	0	0	7	20	0	0	0
4,1	2,1	7	5	4	2	13	6	2	13	10	29	10	24	0	0	0	8	2	2	2	2	3	0	0	0	8	17	0	0	0
39,0	20,6	2	12	26	8	14	3	1	2	10	15	0	7	0	0	1	11	2	6	2	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0
37,8	8,7	0	10	8	7	15	4	8	9	12	17	0	4	0	0	1	6	5	13	11	0	0	0	0	2	1	0	15	0	0
40,1	16,7	0	10	33	5	5	3	3	8	10	16	0	0	1	0	2	5	0	6	4	0	0	0	0	4	0	0	27	12	0
59,9	25,2	0	12	16	6	4	1	8	11	16	16	0	0	10	0	3	10	0	11	10	0	0	0	0	4	0	0	30	20	5
123,9	38,9	0	10	14	0	1	2	6	9	16	35	0	0	16	4	3	14	0	15	9	0	0	0	0	7	0	0	31	31	16
60,7	22,4	0	7	11	5	4	1	2	14	13	36	0	0	16	0	4	7	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	31	27	7
4,6	3,1	0	10	9	4	3	0	1	5	7	51	0	2	4	0	5	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0
3,0	1,5	0	4	12	5	11	6	6	10	5	34	0	14	0	0	8	2	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	5	1	0
45,8	11,1	0	5	14	14	16	2	2	2	12	23	0	6	0	0	3	13	0	8	7	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
124,3	30,0	39	6	9	11	13	6	5	7	13	23	3	18	0	0	0	21	0	14	10	7	16	0	0	0	3	6	0	0	0
545,3	38,9	56	94	165	70	104	39	52	102	139	330	18	106	47	4	30	111	10	100	153	15	26	0	0	20	25	46	165	94	28

B_c = + 0,14 započteno / appliquée h_t = 1,6 m h_r = 1,0 m BRNO – PISÁRKY, KVĚTNÁ

19,2	6,4	10	9	3	0	30	0	0	2	58	0	7	30	0	0	1	13	1	7	6	5	15	0	0	0	5	18	0	0	0
5,7	3,2	6	0	3	0	32	0	1	1	46	1	8	24	0	0	6	10	0	4	2	4	3	0	0	0	0	17	0	0	0
25,3	18,7	0	0	8	0	49	0	6	0	34	2	0	6	0	0	4	11	0	5	2	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
36,0	11,6	0	0	1	0	37	0	3	0	49	0	0	5	0	0	5	6	0	16	9	1	0	0	0	0	2	0	15	2	0
22,2	17,3	0	0	6	0	23	0	8	0	55	1	0	0	2	0	4	4	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	28	13	0
71,9	25,6	0	0	4	0	21	0	2	0	62	1	0	0	12	0	7	9	0	11	9	0	0	0	0	3	0	0	30	23	6
167,5	29,0	0	0	0	0	14	0	7	1	71	0	0	0	18	6	6	14	1	18	13	0	0	0	0	5	0	0	31	31	17
40,6	12,5	0	0	4	0	24	0	7	0	58	0	0	0	17	0	9	8	0	7	6	0	0	0	0	4	0	0	31	28	14
0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	74	0	0	0	4	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0
5,4	3,7	0	0	6	0	26	0	6	0	45	0	0	10	0	0	13	6	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	10	1	0
35,8	13,2	0	0	1	0	46	0	1	0	42	0	0	6	0	0	3	18	0	9	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
95,0	29,6	41	0	0	0	58	0	2	0	33	0	2	15	0	0	0	28	0	14	13	6	19	0	0	0	5	4	0	0	0
554,6	29,6	57	0	36	0	380	0	43	4	627	5	17	96	53	6	69	128	2	103	75	17	37	0	0	16	18	42	173	104	37

B_c = + 0,59 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO, technika

16,7	5,2	7	2	2	4	16	10	4	14	25	16	8	31	0	0	0	12	9	9	6	7	8	0	0	0	9	20	0	0	0
3,9	2,2	2	1	4	6	11	7	6	18	18	13	7	22	0	0	7	8	7	4	1	4	3	0	0	0	7	18	0	0	0
22,8	18,7	0	7	7	17	29	6	3	7	11	6	0	6	0	0	4	7	14	4	2	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0
30,6	11,1	0	5	6	3	25	9	4	9	22	7	0	5	0	0	4	7	21	13	7	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
51,3	16,8	0	7	15	14	12	3	3	6	26	7	0	0	2	0	4	4	16	8	7	0	0	0	0	3	0	0	28	13	0
65,0	22,1	0	17	5	9	14	7	3	4	26	5	0	0	13	0	4	10	13	13	8	0	0	0	0	5	0	0	30	22	8
162,4	38,6	0	12	4	4	5	5	4	21	25	13	0	0	16	5	4	14	8	18	11	0	0	0	0	7	0	0	31	30	16
38,6	13,5	0	9	1	5	10	3	5	20	21	19	0	0	16	0	6	5	0	9	6	0	0	0	0	4	0	0	31	27	14
0	0	0	4	6	3	5	3	8	22	25	14	0	0	3	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0
5,5	3,6	0	2	2	8	24	3	8	18	13	15	0	8	0	0	12	5	11	4	2	0	0	0	0	1	0	0	12	1	0
31,9	12,1	0	5	5	13	32	5	3	4	14	9	0	5	0	0	4	18	10	9	9	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
85,3	32,4	30	4	1	10	33	10	2	6	19	8	3	15	0	0	0	26	11	16	12	8	15	0	0	0	15	6	0	0	0
514,0	38,6	39	75	58	96	216	71	53	149	243	132	18	92	50	5	58	116	126	107	67	19	26	0	0	19	39	47	178	100	38

B_c = + 0,09 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRNO – ŽUŠANY

16,4	6,9	5	7	3	5	12	14	5	7	20	20	9	31	0	0	0	9	9	8	4	7	13	0	0	0	8	22	0	0	0
3,0	1,7	5	6	7	8	6	12	5	6	19	15	10	24	0	0	6	9	4	2	2	2	4	0	0	0	4	19	0	0	0
22,9	17,6	0	10	20	17	22	5	2	2	6	9	0	4	0	0	2	10	7	5	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0
31,0	8,3	0	5	10	11	19	8	4	7	12	14	0	5	0	0	5	7	9	13	7	0	0	0	2	0	1	0	14	1	0
54,4	20,8	0	8	30	15	4	5	1	4	12	14	0	0	2	0	1	4	16	6	5	0	0	0	1	7	0	0	28	13	0
95,6	25,3	0	14	14	15	3	4	2	1	18	13	0	0	10	0	3	10	21	14	11	0	0	0	0	5	0	0	30	21	4
123,8	35,2	0	15	6	3	4	6	6	4	23	26	0	0	17	5	5	11	10	15	12	0	0	0	0	10	2	0	31	30	14
37,3	12,2	0	7	9	10	7	4	2	11	22	21	0	0	15	0	6	5	10	8	5	0	0	0	0	9	0	0	31	28	11
0,1	0,1	0	14	11	5	5	5	2	1	27	20	9	0	3	0	7	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0
6,3	4,0	0	3	10	12	16	8	6	3	13	30	0	8	0	0	12	5	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0
24,7	7,6	0	7	6	14	32	3	3	1	12	12	0	5	0	0	2	7	12	8	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
74,4	29,6	24	6	5	9	27	8	3	6	12	17	4	15	0	0	0	26	12	13	12	9	15	0	0	0	9	6	0	0	0
489,9	35,2	34	104	131	124	197	82	41	53	196	207	23	92	47	5	49	115	128	95	69	19	32	0	3	31	26	50	172	100	29

BROUNOV λ = 16°20′ E Gr, φ = 50°35′ N, H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,3	-1,9	-1,4	9,0	22.	-12,9	17.	9,7	23.	-17,1	17.	86	82	85	84	3,6	7,5	2,7	2,8	2,8
II.	-	-	-	-6,2	0,1	-4,1	-3,6	12,6	28.	-18,4	4.	12,8	28.	-20,0	4.	90	81	89	87	3,3	6,5	1,6	1,7	1,8
III.	-	-	-	1,2	9,0	3,4	4,5	18,0	23.	-5,0	12.	19,0	23.	-7,0	13.	89	62	87	79	4,9	5,9	0,7	2,3	1,4
IV.	-	-	-	5,9	12,3	6,6	7,9	20,3	18.	-1,0	20.	20,6	16.	-4,0	4.	78	55	77	70	5,6	5,6	1,1	3,0	1,6
V.	-	-	-	11,5	16,9	10,7	12,5	22,1	19.	2,5	4.	24,0	20.	-2,5	4.	72	52	79	66	7,3	6,3	1,2	2,4	1,3
VI.	-	-	-	14,3	19,0	13,6	15,1	26,6	8.	6,3	16.	28,0	8.	1,6	5.	71	57	76	68	8,8	6,1	1,5	2,7	1,0
VII.	-	-	-	17,4	22,8	16,7	18,4	34,0	12.	12,4	16.	34,6	12.	7,1	6.	80	63	85	76	12,0	6,6	1,2	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	14,4	21,6	15,1	16,6	29,2	24.	3,4	31.	29,2	24.	0,7	31.	87	61	86	78	11,2	5,5	1,0	3,0	0,8
IX.	-	-	-	7,2	17,7	8,6	10,5	25,6	12.	0,6	26.	26,0	12.	-3,4	26.	83	50	82	72	6,9	4,5	0,4	2,1	0,6
X.	-	-	-	3,2	12,9	5,9	7,2	21,6	3.	-4,0	16.	22,0	3.	-7,0	6.	84	51	77	71	5,3	4,2	0,6	2,3	1,2
XI.	-	-	-	1,8	5,6	3,1	3,4	11,8	14.	-2,4	24.	12,2	14.	-5,2	24.	92	76	86	85	5,0	7,7	1,0	1,4	1,7
XII.	-	-	-	0,6	1,6	0,2	0,7	9,7	2.	-6,5	8.	11,8	2.	-7,9	23.	88	87	90	88	4,4	9,2	1,4	1,8	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,7	6,5	7,6	34,0	12. VII.	-18,4	4. II.	34,6	12. VII.	-20,0	4. II.	83	65	83	77	6,5	6,3	1,2	2,3	1,4

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15′ E Gr, φ = 49°32′ N, H = 334 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,4	-0,8	-3,1	-2,9	4,5	30.	-13,3	15.	5,4	21.	-16,1	16.	86	78	86	83	3,2	7,4	1,8	2,3	1,9
II.	-	-	-	-5,2	0,6	-2,9	-2,6	13,7	27.	-14,9	14.	11,9	27.	-15,2	14.	87	79	86	84	3,3	5,8	1,8	2,2	1,9
III.	-	-	-	2,0	8,2	3,7	4,4	13,7	22.	-4,5	12.	17,1	23.	-4,8	12.	84	62	83	76	4,9	5,1	1,7	2,5	2,0
IV.	-	-	-	4,8	11,7	7,1	7,7	19,2	5.	-1,8	20.	19,4	5.	-3,4	21.	82	61	80	74	5,9	6,1	1,9	2,8	2,4
V.	-	-	-	10,2	16,8	10,8	12,2	22,8	19.	2,2	4.	24,6	19.	-1,7	4.	76	55	76	69	7,4	4,8	1,7	2,3	1,7
VI.	-	-	-	13,5	19,8	13,6	15,1	25,6	19.	7,8	16.	26,1	19.	2,9	17.	77	54	81	71	9,2	5,7	1,5	2,3	1,6
VII.	-	-	-	16,0	21,4	16,8	17,8	29,4	12.	11,6	1.	29,9	12.	8,2	6.	86	70	87	81	12,4	6,4	1,3	1,6	1,6
VIII.	-	-	-	13,2	20,6	14,8	15,9	26,4	25.	5,8	31.	27,6	25.	3,4	31.	87	63	86	79	10,7	5,3	1,2	1,6	0,9
IX.	-	-	-	6,2	17,1	8,9	10,7	23,3	12.	0,3	20.	25,9	12.	-2,8	19.	88	50	84	74	7,0	3,4	0,9	1,8	1,3
X.	-	-	-	2,2	12,8	3,2	5,2	21,2	3.	-4,3	16.	21,6	3.	-5,6	6.	86	52	86	75	5,1	3,7	1,3	2,5	1,8
XI.	-	-	-	1,5	4,2	2,0	2,4	10,9	3.	-6,2	26.	11,1	3.	-6,7	26.	91	89	90	88	4,9	7,8	2,3	2,3	2,4
XII.	-	-	-	0,2	1,2	0,4	0,6	7,7	2.	-7,6	17.	8,4	2.	-7,9	17.	90	89	91	90	4,4	9,1	2,3	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,1	6,1	7,2	29,4	12. VII.	-14,9	14. II.	29,9	12. VII.	-16,1	16. I.	85	66	85	79	6,5	5,9	1,6	2,2	1,8

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR λ = 16°15′ E Gr, φ = 49°31′ N, H = 373 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,4	-0,9	-3,2	-2,9	4,8	30.	-12,2	16.	5,2	30.	-16,1	16.	88	77	85	83	3,2	7,4	1,8	2,4	1,9
II.	-	-	-	-5,1	0,7	-3,4	-2,8	13,6	28.	-14,2	14.	13,9	28.	-15,1	14.	91	79	86	84	3,3	6,2	1,6	2,1	1,6
III.	-	-	-	2,6	8,1	3,8	4,6	15,2	22.	-4,3	12.	16,8	23.	-4,9	12.	84	64	79	76	4,9	6,2	2,1	2,5	1,8
IV.	-	-	-	4,7	11,1	7,2	7,6	18,4	16.	-2,0	20.	19,2	5.	-4,2	21.	82	59	76	72	5,6	6,6	2,1	2,9	2,1
V.	-	-	-	10,9	15,8	10,4	11,9	23,6	19.	2,3	3.	24,5	19.	-1,8	4.	73	55	76	68	7,2	5,7	2,0	2,2	1,5
VI.	-	-	-	14,1	18,4	13,8	15,8	24,2	19.	7,6	16.	25,4	8.	3,3	5.	73	58	78	70	8,9	5,9	2,3	2,0	1,6
VII.	-	-	-	16,8	20,9	16,1	17,5	29,9	12.	10,8	1.	30,4	12.	8,3	6.	85	68	88	80	12,0	6,3	1,4	1,4	1,1
VIII.	-	-	-	14,8	20,4	15,1	16,4	28,8	25.	7,8	30.	27,6	25.	3,8	31.	85	62	84	77	10,9	5,5	1,7	2,2	1,1
IX.	-	-	-	8,8	16,8	9,3	11,1	25,1	13.	2,4	29.	26,7	13.	-2,2	19.	81	50	79	70	7,0	3,7	1,4	2,3	1,2
X.	-	-	-	3,4	12,4	5,7	6,8	21,2	3.	-2,8	31.	21,5	3.	-5,2	6.	89	51	75	69	5,1	4,2	2,0	2,9	2,1
XI.	-	-	-	3,4	3,8	1,9	2,3	9,5	1.	-5,0	25.	10,6	1.	-6,0	25.	96	84	92	91	5,0	8,4	2,3	2,3	2,0
XII.	-	-	-	0,0	0,8	0,1	0,2	7,3	2.	-7,2	17.	8,1	2.	-8,3	17.	96	93	96	95	4,5	9,6	1,9	1,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,7	6,4	7,3	29,9	12. VII.	-14,2	14. II.	30,4	12. VII.	-16,1	16. I.	85	66	83	78	6,6	6,3	1,9	2,2	1,6

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM λ = 17°41′ E Gr, φ = 49°24′ N, H = 318 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-0,9	1,2	-0,6	-0,2	8,4	22.	-12,5	15.	8,5	22.	-14,5	16.	73	68	73	71	3,3	7,7	1,8	2,8	2,1
II.	-	-	-	-3,7	1,9	-1,6	-1,2	13,4	28.	-10,8	15.	14,0	28.	-12,0	15.	90	66	85	80	3,3	6,0	1,0	2,2	1,2
III.	-	-	-	4,4	12,1	6,7	7,5	21,4	23.	-2,4	12.	21,5	23.	-3,0	10.	83	47	70	67	5,1	4,6	1,9	3,1	2,0
IV.	-	-	-	9,0	15,4	10,6	11,4	23,8	16.	2,2	20.	24,0	16.	-4,5	21.	75	45	62	61	6,1	5,1	2,4	3,4	2,6
V.	-	-	-	13,7	20,5	13,4	15,2	26,4	18.	5,6	3.	27,0	18.	-0,6	4.	79	45	74	66	7,6	4,7	2,8	3,7	1,5
VI.	-	-	-	16,5	22,3	16,3	17,9	29,2	8.	9,8	16.	29,5	8.	3,0	17.	73	52	78	68	10,6	4,8	2,6	3,4	1,6
VII.	-	-	-	18,1	24,1	17,9	19,2	32,1	12.	13,4	1.	32,3	12.	9,0	6.	83	64	85	77	13,1	5,7	1,8	3,0	0,9
VIII.	-	-	-	16,0	23,2	15,3	17,4	29,0	24.	7,9	31.	30,0	25.	5,0	30.	89	62	90	80	12,3	3,8	1,2	3,0	0,8
IX.	-	-	-	8,8	18,6	9,4	11,6	24,8	12.	1,5	30	25,0	12.	-2,0	29.	89	51	85	75	7,8	3,0	1,4	2,6	0,9
X.	-	-	-	3,1	14,5	7,3	8,6	20,1	20.	-2,5	6.	21,7	19.	-4,5	6.	78	48	72	66	5,4	3,2	2,2	3,9	2,2
XI.	-	-	-	3,3	7,0	4,3	4,7	12,3	1.	-4,7	25.	12,2	30.	-5,2	25.	84	71	80	78	5,0	6,7	2,3	3,6	2,1
XII.	-	-	-	1,9	3,4	2,5	2,5	11,5	2.	-6,9	7.	14,2	2.	-5,7	7.	85	82	84	84	4,7	7,8	2,8	3,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,7	13,7	8,4	9,6	32,1	12. VII.	-12,5	15. I.	32,3	12. VII.	-14,5	16. I.	82	58	78	73	7,1	5,3	2,0	3,2	1,7

D_c = - non appliquée n_r = 4,1 m

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≧ 0,1 srážk. précip.	≧ 1,0 srážk. précip.	≧ 0,1 ▲ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≦ 1	≦ 2	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
30,2	4,7	30	4	3	2	0	1	12	29	27	15	15	29	0	0	0	16	7	19	11	16	18	0	0	0	9	21	0	0	0
20,0	14,6	27	9	7	2	0	1	5	17	15	28	9	28	0	0	3	9	2	4	4	4	27	0	0	0	20	22	0	0	0
10,2	3,6	0	7	5	28	4	4	6	6	1	32	1	25	0	0	3	8	0	7	4	0	0	0	0	0	18	7	1	0	0
41,0	8,4	0	7	7	19	6	6	5	11	4	25	0	13	0	0	4	6	4	17	9	3	0	0	2	2	3	1	10	0	0
35,0	11,5	0	5	21	30	1	0	0	4	5	27	0	1	0	0	2	10	2	12	6	0	0	0	0	5	3	0	27	9	0
48,7	10,8	0	13	16	20	0	0	2	4	4	31	0	0	4	0	3	9	0	14	10	0	0	0	0	3	2	0	29	18	1
104,4	25,5	0	10	13	10	3	1	5	8	5	38	0	0	15	5	5	16	2	18	13	0	0	0	0	4	6	0	31	27	7
32,5	18,9	0	19	11	20	1	2	1	2	5	32	0	0	12	0	1	5	1	13	5	0	0	0	0	4	9	0	29	22	4
3,6	1,8	0	11	8	9	2	2	3	3	3	49	0	5	2	0	7	3	1	7	2	0	0	0	0	1	4	0	19	1	0
12,8	6,8	0	3	5	14	2	5	7	11	3	43	0	17	0	0	12	6	2	9	3	0	0	0	0	0	3	0	5	1	0
23,2	7,6	0	4	9	12	6	8	12	11	2	26	0	16	0	0	2	16	0	14	6	4	0	0	0	0	22	2	0	0	0
57,7	17,4	24	6	3	10	1	14	6	14	2	37	6	23	0	0	0	26	2	18	9	9	14	0	0	0	20	12	0	0	0
419,3	25,5	91	98	108	176	26	44	64	120	76	383	31	157	33	5	42	130	23	152	82	36	59	0	2	19	119	65	151	78	12

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

31,1	5,9	32	20	1	0	4	11	14	26	12	5	15	30	0	0	0	13	3	16	9	14	27	0	0	0	9	25	0	0	0
8,4	4,5	11	12	7	9	5	4	7	11	22	2	9	27	0	0	5	7	1	6	2	6	25	0	0	0	5	20	0	0	0
15,7	9,1	0	8	22	7	30	6	4	6	9	1	0	13	0	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	1	3	5	1	0	0
45,1	12,7	0	11	6	6	19	2	14	13	15	4	0	8	0	0	4	10	2	14	10	1	0	0	0	1	0	0	9	0	0
62,9	21,6	0	11	11	11	12	4	4	6	10	4	0	1	0	0	5	5	0	7	6	0	0	0	1	3	0	0	24	6	0
60,5	13,2	0	14	16	4	10	3	4	13	24	2	0	0	6	0	5	10	0	12	11	0	0	0	0	2	0	0	26	16	2
115,2	16,8	0	13	9	6	5	0	10	14	27	9	0	0	10	0	6	14	0	14	13	0	0	0	0	3	1	0	31	26	8
49,3	27,2	0	5	7	8	4	4	2	6	31	26	0	0	7	0	3	4	0	9	6	0	0	0	0	5	4	0	30	19	0
0	0	0	20	16	5	6	2	1	12	17	11	0	5	1	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	0
9,2	4,7	0	10	8	6	32	7	5	5	8	12	0	22	0	0	14	5	1	3	3	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
14,8	5,8	2	11	11	6	45	7	3	4	3	0	0	18	0	0	2	18	0	6	3	5	1	0	0	0	15	4	0	0	0
92,6	25,2	41	2	9	2	31	12	5	12	9	11	5	23	0	0	0	23	1	15	11	10	21	0	0	1	20	10	0	0	0
504,8	27,2	86	137	143	70	203	62	73	128	192	87	29	147	24	0	61	117	8	107	179	36	74	0	1	16	62	65	142	67	10

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR

17,8	3,3	23	10	0	3	3	22	12	14	17	12	16	31	0	0	0	13	2	17	7	15	31	0	0	0	11	26	0	0	0
4,2	3,3	11	11	9	1	5	12	5	13	16	12	10	25	0	0	1	9	0	5	1	4	15	0	0	0	17	20	0	0	0
9,1	5,6	0	6	17	14	27	6	1	3	9	10	1	10	0	0	3	10	0	5	3	0	0	0	0	1	14	5	0	0	0
39,3	12,8	0	8	8	5	16	13	12	10	10	8	0	9	0	0	2	10	1	14	8	1	0	0	0	2	9	1	9	0	0
42,1	13,2	0	13	35	15	8	3	4	5	5	5	0	1	0	0	2	7	0	7	7	0	0	0	1	4	5	0	23	6	0
58,9	12,5	0	17	17	10	5	6	6	8	15	6	0	0	2	0	4	10	0	13	10	0	0	0	2	6	0	0	28	18	1
91,3	15,5	0	17	14	1	3	4	8	16	18	12	0	0	8	2	4	14	0	16	12	0	0	0	0	5	7	0	31	23	6
64,0	34,7	0	11	21	6	11	2	3	11	19	9	0	0	7	0	4	5	0	10	8	0	0	0	0	6	12	0	30	21	2
0	0	0	23	14	13	6	3	10	5	7	9	0	4	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0
6,0	2,5	0	6	17	12	24	9	5	9	6	5	0	16	0	0	11	3	1	6	3	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0
17,6	5,5	6	14	12	4	32	17	6	2	1	2	0	15	0	0	2	20	0	9	4	5	3	0	0	0	24	4	0	0	0
80,4	24,1	53	5	7	5	17	24	10	8	13	4	8	23	0	0	0	28	1	14	11	11	22	0	0	1	18	15	0	0	0
430,7	34,7	93	141	171	89	197	121	82	104	136	94	35	134	18	2	39	131	5	116	72	36	71	0	3	25	127	71	138	70	9

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

30,5	7,5	32	3	13	0	7	5	21	12	6	26	10	24	0	0	1	17	2	16	9	13	22	0	0	0	3	17	0	0	0
3,2	1,4	5	3	13	1	4	1	9	12	4	37	10	27	0	0	5	11	0	3	2	3	8	0	0	0	6	19	0	0	0
33,6	27,3	0	1	20	9	18	5	8	1	1	30	0	12	0	0	10	6	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
55,3	8,5	0	3	7	1	17	9	11	7	6	29	0	5	0	0	7	8	4	13	11	0	0	0	0	1	0	0	18	8	0
65,5	15,3	0	1	41	8	4	1	4	1	7	26	0	1	8	0	7	4	2	11	7	0	0	0	0	2	0	0	29	15	2
108,5	39,1	0	7	14	4	17	0	5	3	13	27	0	0	14	0	12	8	0	12	9	0	0	0	0	3	0	0	30	23	10
135,6	34,2	0	1	25	3	4	1	8	7	11	33	0	0	20	5	8	12	4	15	14	0	0	0	0	9	0	0	31	31	11
109,4	50,3	0	1	7	1	11	0	6	6	17	44	0	0	16	1	11	2	2	10	7	0	0	0	1	5	0	0	31	23	7
1,0	0,7	0	6	13	5	8	1	1	3	9	44	0	3	1	0	13	2	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
11,4	5,7	0	6	13	3	9	10	10	7	8	27	0	11	0	0	13	3	3	3	2	0	0	0	0	1	1	0	11	2	0
17,0	3,9	0	3	19	2	14	5	17	4	1	25	0	9	0	0	4	12	4	9	5	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0
113,5	31,0	28	3	15	0	12	8	21	4	2	28	4	16	0	0	1	16	7	15	13	8	10	0	0	0	4	7	1	0	0
684,5	50,5	65	38	200	37	125	46	121	67	85	376	24	108	59	6	92	101	32	113	89	24	40	0	1	21	19	45	187	105	10

ční přehledy - první strana—VII. 1962—Je. Kt.

1959.

BYSTŘIČKA, přehrada — $\lambda = 18°02'$ E Gr, $\varphi = 49°25'$ N; H = 388 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Nor. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	-0,0	-1,7	-1,5	9,2	23.	-16,5	16.	9,2	23.	-20,0	16.	88	82	88	86	3,7	8,0	1,4	1,9	1,7
II.	-	-	-	-7,0	0,7	-4,2	-3,7	10,6	28.	-15,4	5.	10,6	28.	-15,4	5.	84	65	83	77	2,6	5,4	1,2	1,7	1,6
III.	-	-	-	1,2	9,6	3,7	4,6	18,2	23.	-6,0	12.	18,4	23.	-6,6	12.	87	56	87	77	4,8	4,8	1,1	2,2	1,8
IV.	-	-	-	5,6	11,9	7,0	7,9	20,6	16.	-0,9	22.	20,9	16.	-4,0	22.	79	54	79	71	5,6	4,5	1,6	2,2	1,8
V.	-	-	-	8,9	15,6	10,7	11,5	22,3	20.	1,4	4.	23,0	20.	-0,9	4.	86	57	84	76	7,6	4,8	1,3	2,6	2,2
VI.	-	-	-	13,0	18,4	13,6	14,6	26,2	7.	7,4	17.	26,2	7.	3,0	17.	83	62	86	77	9,6	5,4	1,3	2,2	1,4
VII.	-	-	-	15,9	22,6	16,9	18,1	30,6	12.	11,7	1.	31,0	12.	8,8	6.	89	63	90	81	12,4	5,8	1,1	1,9	1,7
VIII.	-	-	-	13,7	20,5	14,6	15,9	27,4	25.	4,8	31.	28,0	23.	2,8	31.	92	65	92	83	11,3	4,7	1,2	1,9	1,6
IX.	-	-	-	6,3	15,8	8,9	10,0	22,9	12.	-0,2	19.	23,1	12.	-1,4	19.	90	53	88	77	7,0	3,5	1,2	2,3	2,1
X.	-	-	-	2,9	12,8	6,2	7,0	18,9	28.	-4,0	15.	20,2	20.	-4,5	15.	85	51	79	72	5,2	3,5	1,5	2,3	1,2
XI.	-	-	-	2,9	7,0	3,8	4,4	12,2	27.	-4,5	23.	12,7	27.	-5,2	23.	86	70	84	80	5,0	6,2	1,4	1,8	1,8
XII.	-	-	-	1,6	3,4	2,1	2,3	12,8	12.	-4,8	7.	13,0	2.	-5,0	8.	87	82	86	85	4,6	8,4	1,6	1,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,5	6,8	7,6	30,6	12. VII.	-16,5	16. I.	31,0	12. VII.	-20,0	16. I.	86	63	86	78	6,6	5,4	1,3	2,0	1,8

BZENEC — $\lambda = 17°16'$ E Gr, $\varphi = 48°59'$ N; H = 204 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	1,2	-1,4	-1,0	7,0	22.	-11,4	17.	8,0	22.	-14,0	16.	92	77	89	86	3,8	7,5	1,1	1,6	1,4
II.	-	-	-	-3,0	2,2	-2,2	-1,6	13,5	28.	-11,0	15.	14,3	28.	-12,5	15.	92	69	88	83	3,5	6,0	1,0	1,6	1,1
III.	-	-	-	4,3	11,8	6,2	7,1	20,2	23.	-2,1	12.	21,5	23.	-3,0	12.	82	56	76	71	5,4	5,4	1,5	1,8	1,2
IV.	-	-	-	7,5	14,4	8,8	9,9	21,4	5.	-0,7	4.	22,8	5.	-3,5	22.	80	57	80	72	6,7	5,3	1,8	2,5	1,4
V.	-	-	-	12,9	19,4	13,1	14,6	25,8	19.	5,0	3.	26,0	19.	-0,2	4.	79	56	75	70	8,8	5,3	1,7	2,2	1,7
VI.	-	-	-	16,1	21,0	15,8	17,2	27,6	27.	10,9	11.	28,5	19.	4,5	17.	80	59	82	74	10,9	5,7	1,3	1,6	1,2
VII.	-	-	-	17,7	24,1	18,0	19,4	31,8	11.	14,0	1.	32,5	12.	11,0	1.	90	68	90	83	14,0	5,7	1,1	1,4	0,9
VIII.	-	-	-	16,4	23,5	16,9	18,4	28,6	10.	7,8	31.	30,0	24.	3,2	31.	87	64	88	80	12,9	4,6	1,2	1,5	0,9
IX.	-	-	-	9,2	19,6	10,7	12,5	26,2	22.	2,0	18.	26,6	12.	-1,6	18.	88	52	85	75	8,3	3,1	1,1	1,8	0,7
X.	-	-	-	4,1	15,4	6,4	8,0	20,8	28.	-2,2	15.	22,0	28.	-4,2	15.	89	53	83	75	6,1	3,9	1,1	1,8	0,8
XI.	-	-	-	3,6	7,8	4,3	5,0	13,0	1.	-2,9	24.	13,1	2.	-4,5	26.	87	68	87	81	5,3	6,7	1,3	1,9	1,3
XII.	-	-	-	2,2	3,9	2,6	2,8	11,8	2.	-2,0	16.	13,5	2.	-3,0	18.	92	85	91	89	5,1	8,7	1,4	1,5	1,0
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,7	8,3	9,4	31,8	11. VII.	-11,4	17. I.	32,5	12. VII.	-14,0	16. I.	86	64	84	78	7,6	5,6	1,3	1,8	1,1

ČÁSLAV — $\lambda = 15°24'$ E Gr, $\varphi = 49°54'$ N; H = 251 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	1,4	-0,8	-0,5	8,2	23.	-12,9	17.	10,0	23.	-13,0	17.	84	75	82	80	3,7	7,4	2,4	3,2	2,1
II.	-	-	-	-4,9	1,6	-3,6	-2,6	11,7	28.	-16,9	3.	14,1	28.	-17,4	3.	86	75	86	82	3,4	6,2	1,7	2,0	1,2
III.	-	-	-	2,4	10,8	4,3	5,5	19,2	23.	-3,0	12.	19,8	23.	-5,2	16.	86	55	83	75	5,1	5,9	1,1	2,6	1,3
IV.	-	-	-	6,9	14,9	8,4	9,6	21,3	16.	-0,9	20.	22,0	16.	-5,1	21.	81	49	76	69	6,2	5,4	2,0	3,5	2,4
V.	-	-	-	11,4	18,5	11,4	13,2	24,8	10.	4,0	3.	26,0	19.	-0,1	4.	80	50	80	70	7,9	5,4	1,2	2,4	1,2
VI.	-	-	-	15,3	21,3	14,8	16,5	28,2	18.	8,3	16.	29,3	18.	2,6	5.	78	56	84	73	10,3	5,8	1,4	2,2	1,0
VII.	-	-	-	17,8	23,9	17,3	18,9	32,8	12.	13,7	17.	33,0	12.	9,2	6.	84	65	88	79	12,9	6,8	1,2	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	15,7	23,0	15,5	17,4	28,7	24.	5,3	31.	28,9	24.	2,2	31.	85	53	86	75	11,2	5,4	1,2	2,4	0,7
IX.	-	-	-	7,6	19,5	8,8	11,2	27,1	13.	-1,4	30.	28,0	13.	-4,5	30.	86	42	83	70	7,0	3,4	0,9	2,2	1,1
X.	-	-	-	2,2	15,0	5,9	7,2	22,8	3.	-5,2	16.	23,1	3.	-7,4	16.	84	49	75	68	5,1	3,4	1,4	2,6	1,6
XI.	-	-	-	3,3	6,4	3,9	4,4	11,6	1.	5,6	24.	13,8	1.	-7,1	24.	87	73	83	81	5,2	8,4	2,0	2,7	2,4
XII.	-	-	-	1,6	3,4	1,8	2,1	9,3	2.	-6,5	17.	9,7	2.	-8,1	17.	88	83	88	86	4,7	9,0	2,1	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,3	7,3	8,6	32,8	12. VII.	-16,9	3. II.	33,0	12. VII.	-17,4	3. II.	84	60	83	76	6,9	5,9	1,6	2,5	1,5

ČÁSLAV, FILIPOV — $\lambda = 15°23'$ E Gr, $\varphi = 49°54'$ N; H = 259 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,4	1,3	-0,8	-0,4	7,8	23.	-10,8	17.	10,0	23.	-11,0	17.	87	84	88	86	4,0	6,4	1,9	2,7	2,2
II.	-	-	-	-4,5	1,0	-2,4	-2,1	10,6	27.	-14,6	14.	12,8	27.	-14,8	7.	85	79	86	83	3,5	5,8	1,4	1,7	1,6
III.	-	-	-	2,9	10,8	5,5	6,2	18,6	23.	-2,6	12.	19,6	23.	-3,0	12.	85	53	78	72	5,2	5,3	1,1	1,9	1,3
IV.	-	-	-	7,1	14,7	9,4	10,1	22,0	5.	0,5	20.	23,0	5.	-2,8	21.	78	49	68	65	6,0	5,0	1,7	2,8	2,2
V.	-	-	-	11,0	18,2	12,4	13,5	25,0	10.	6,0	3.	25,2	19.	1,5	4.	81	51	76	69	7,9	5,6	1,2	1,7	1,3
VI.	-	-	-	15,1	20,8	15,7	16,8	28,0	8.	9,1	4.	30,0	19.	5,7	5.	75	52	73	67	9,4	5,5	1,4	1,9	1,5
VII.	-	-	-	17,5	22,9	17,2	18,7	32,4	12.	13,4	16.	33,2	12.	11,0	6.	86	63	86	78	12,6	6,1	1,1	1,4	1,2
VIII.	-	-	-	15,6	22,6	16,9	18,0	29,5	24.	7,8	31.	30,3	24.	3,9	31.	86	54	78	73	11,2	5,4	1,1	1,7	1,2
IX.	-	-	-	8,1	19,2	11,9	12,8	24,5	21.	0,6	30.	26,2	13.	-1,5	30.	85	42	69	65	7,1	3,7	1,0	1,6	1,1
X.	-	-	-	3,4	14,7	7,2	8,1	22,4	3.	-2,8	5.	23,2	3.	-4,0	6.	84	44	70	66	5,2	3,2	1,2	1,7	1,5
XI.	-	-	-	3,4	6,3	3,9	4,4	11,8	1.	-4,0	24.	12,5	1.	-7,5	25.	87	76	84	82	5,3	6,6	1,6	1,6	1,6
XII.	-	-	-	1,8	3,4	1,9	2,2	9,4	2.	-6,2	17.	9,8	2.	-7,0	17.	88	86	90	88	4,8	7,9	1,7	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,0	8,2	9,0	32,4	12. VII.	-14,6	14. II.	33,2	12. VII.	-14,8	7. II.	84	61	79	75	6,9	5,6	1,4	1,9	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘIČKA, přehrada

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní — Nombre de jours																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
47,7	13,2	61	26	2	2	8	24	15	5	2	9	16	27	0	0	2	19	0	18	11	16	25	0	0	0	1	20	0	0	0
13,8	5,5	24	31	11	1	0	24	7	0	1	9	13	28	0	0	6	8	1	7	7	6	28	0	0	0	6	20	0	0	0
27,9	23,0	0	50	8	3	2	17	2	0	1	10	0	20	0	0	9	6	1	6	2	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0
49,7	8,3	0	43	4	2	7	22	3	0	3	6	0	8	0	0	6	4	0	15	10	1	0	0	0	0	2	0	9	1	0
82,5	23,4	0	56	10	0	0	9	3	4	3	8	0	1	0	0	8	5	1	13	9	0	0	0	0	5	1	0	24	3	0
149,6	50,4	0	55	1	4	1	8	1	3	6	11	0	0	2	0	7	8	0	14	11	0	0	0	0	4	1	0	28	15	0
91,8	27,7	0	52	8	0	4	12	5	3	0	9	0	0	9	4	8	12	0	13	11	0	0	0	0	6	5	0	31	26	7
85,6	34,8	0	58	14	1	0	10	3	1	3	3	0	0	10	0	9	6	0	9	7	0	0	0	0	3	3	0	29	18	0
3,3	2,0	0	60	8	4	2	7	4	1	1	3	0	2	0	0	11	2	0	4	2	0	0	0	0	0	6	0	17	0	0
9,9	4,8	0	44	2	0	0	27	7	1	1	5	0	15	0	0	16	5	2	3	3	0	0	0	0	1	3	0	7	1	0
8,8	2,8	0	42	3	1	3	27	7	1	1	5	0	11	0	0	6	13	0	7	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
75,5	25,9	23	24	1	0	5	47	8	0	4	4	4	15	0	0	0	20	0	17	12	11	13	0	0	0	5	8	1	0	0
646,1	50,4	108	541	72	18	32	234	65	19	27	87	33	127	21	4	88	108	5	126	88	35	66	0	0	19	36	52	148	64	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BZENEC

21,6	6,0	6	8	6	11	8	3	12	24	15	6	3	28	0	0	1	16	0	8	6	6	16	0	0	0	6	19	0	0	0
0,5	0,3	1	9	5	9	15	8	4	14	8	12	8	25	0	0	4	10	0	2	0	2	1	0	0	0	8	18	0	0	0
26,6	18,7	0	15	12	18	23	6	6	2	3	8	0	8	0	0	7	8	0	5	3	2	0	0	0	0	5	0	6	0	0
42,3	7,6	0	7	8	9	20	8	12	14	9	3	0	7	0	0	8	7	1	11	9	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0
70,2	19,5	0	14	32	12	12	5	4	6	5	3	0	1	5	0	2	6	0	9	8	0	0	0	0	6	1	0	28	15	0
119,0	26,7	0	18	19	11	6	3	2	16	11	4	0	0	12	0	5	10	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	30	22	7
98,3	21,8	0	18	8	12	7	10	5	15	7	11	0	0	20	6	5	11	0	16	16	0	0	0	0	8	3	0	31	31	12
47,3	13,7	0	10	7	15	11	5	7	17	6	14	0	0	2	0	8	4	0	8	5	0	0	0	0	6	3	0	31	27	11
3,9	3,3	0	16	13	12	9	3	6	10	6	15	0	3	4	0	12	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	26	6	0
3,7	1,5	0	9	7	14	15	7	7	12	6	16	0	11	0	0	12	6	0	4	1	0	0	0	0	1	7	0	4	1	0
15,1	6,0	0	15	9	4	40	7	3	2	2	8	0	7	0	0	5	14	0	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
93,2	40,6	13	10	5	5	24	8	13	15	4	9	0	10	0	0	0	22	0	13	11	5	9	0	0	0	7	3	0	0	0
561,7	40,6	20	149	131	132	190	73	82	147	82	109	11	100	58	8	70	114	1	96	74	15	26	0	1	24	41	41	160	102	30

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,0 m BÁSLAV

14,1	4,7	7	3	0	0	14	23	19	13	14	7	6	26	0	0	0	10	1	12	4	8	2	0	0	0	4	17	0	0	0
10,0	5,0	12	2	2	3	8	11	14	10	5	19	8	26	0	0	6	12	1	6	3	6	22	0	0	0	12	18	0	0	0
10,8	5,4	0	2	3	18	32	11	4	7	6	10	0	16	0	0	4	9	1	4	3	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
30,1	9,2	0	7	2	7	32	7	13	8	9	5	0	7	0	0	6	6	5	14	8	1	0	0	0	2	2	0	14	0	0
37,9	16,1	0	6	9	30	13	6	4	6	10	9	0	0	3	0	5	9	0	8	5	0	0	0	1	6	0	0	27	10	0
69,7	14,6	0	5	4	20	12	8	2	4	29	6	0	0	12	0	7	13	0	12	11	0	0	0	0	7	1	0	30	22	3
121,1	22,1	0	9	4	5	13	5	7	8	26	16	0	0	15	6	5	6	0	16	16	0	0	0	1	6	0	0	31	30	9
23,7	15,5	0	7	3	7	14	4	4	8	27	19	0	0	15	0	8	7	0	6	4	0	0	0	0	8	1	0	31	26	5
0	0	0	6	10	14	12	7	2	6	15	18	0	6	4	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0
3,9	2,0	0	3	8	13	24	11	13	4	9	8	0	19	0	0	15	4	2	4	2	0	0	0	0	1	2	0	8	1	0
12,0	8,6	0	4	3	6	41	8	6	5	13	4	0	12	0	0	1	18	4	11	1	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0
54,9	15,3	19	4	4	10	25	10	11	10	15	4	2	16	0	0	0	22	3	18	12	7	11	0	0	0	13	7	0	0	0
386,2	22,1	38	58	52	133	250	111	99	89	178	125	16	128	49	6	68	130	17	111	69	22	35	0	2	30	50	46	161	92	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BÁSLAV, FILIPOV

14,7	5,4	10	6	0	0	14	17	10	26	20	0	6	24	0	0	0	4	0	12	3	8	0	0	0	0	2	18	0	0	0
8,4	4,2	11	2	7	2	15	26	6	19	7	0	13	21	0	0	1	6	2	8	3	7	15	0	0	0	5	17	0	0	0
5,9	2,9	0	3	13	14	37	10	3	6	6	1	0	9	0	0	1	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
30,9	9,0	0	11	2	6	28	13	6	16	8	0	0	2	0	0	6	2	3	13	8	1	0	0	0	1	0	0	16	2	0
35,8	15,0	0	7	28	14	13	8	8	4	8	3	0	0	3	0	1	1	0	11	5	0	0	0	0	4	0	0	26	12	0
70,4	17,5	0	11	13	15	11	6	5	6	22	1	0	0	12	1	2	8	0	13	11	0	0	0	0	6	1	0	30	22	4
120,3	19,4	0	14	7	5	13	5	2	22	22	3	0	0	17	6	4	10	0	17	15	0	0	0	0	4	0	0	31	30	9
29,7	17,4	0	11	5	6	13	15	6	15	18	4	0	0	17	1	3	3	0	6	5	0	0	0	0	5	0	0	31	26	8
0,1	0,1	0	12	9	20	5	14	5	9	11	5	0	2	7	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0
3,1	2,0	0	4	7	17	20	24	1	13	4	3	0	11	0	0	13	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
11,6	7,5	0	4	4	11	32	12	6	5	13	3	0	6	0	0	1	5	3	9	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
55,1	16,3	17	3	4	1	35	7	10	14	18	1	2	11	0	0	0	18	0	15	13	6	10	0	0	0	6	7	0	0	0
386,2	19,4	38	88	99	111	236	157	68	155	157	24	21	86	56	8	39	59	8	111	67	22	25	0	0	20	18	45	166	100	21

Tisková přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kt. 1959.

ČECHTICE λ = 15°03' E Gr, φ = 49°37' N; H = 450 m G_c = non applic.

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,8	-1,6	-1,3	9,0	22.	-12,6	7.	10,0	23.	-13,3	17.	83	71	80	78	3,3	6,9	2,7	3,2	2,8
II.	-	-	-	-5,0	1,3	-2,7	-2,3	12,8	28.	-15,7	12.	13,0	28.	-15,9	12.	90	70	86	82	3,4	5,3	1,5	2,6	2,8
III.	-	-	-	2,3	9,4	4,4	5,1	17,7	23.	-3,4	15.	17,8	23.	-4,8	16.	89	60	82	77	5,1	5,6	1,3	3,2	1,8
IV.	-	-	-	6,1	13,0	7,8	8,6	19,7	16.	-0,6	20.	20,8	5.	-3,0	20.	84	53	78	72	6,0	5,5	2,5	3,8	2,8
V.	-	-	-	10,3	16,5	10,5	11,9	22,8	19.	5,0	2.	23,7	19.	-0,3	4.	81	54	79	71	7,5	5,8	1,6	3,1	0,9
VI.	-	-	-	13,8	19,5	14,4	15,5	26,7	8.	8,5	16.	27,1	8.	4,7	17.	75	56	75	69	9,0	5,9	2,3	3,4	1,3
VII.	-	-	-	16,6	21,1	16,8	17,9	31,5	12.	12,3	1.	32,2	12.	10,7	1.	85	70	83	79	12,1	6,5	2,2	2,8	1,7
VIII.	-	-	-	14,6	20,1	15,5	16,4	26,5	24.	6,2	31.	27,6	24.	3,7	31.	87	65	83	78	11,1	6,1	2,0	3,1	2,2
IX.	-	-	-	8,0	17,7	10,5	11,7	25,3	13.	-0,8	29.	25,5	13.	-1,9	29.	86	47	76	70	7,1	3,9	1,2	3,0	0,7
X.	-	-	-	3,2	13,7	6,8	7,6	20,0	3.	-2,3	15.	20,0	3.	-3,2	5.	86	48	74	69	5,3	4,1	2,0	3,5	1,5
XI.	-	-	-	1,8	4,8	2,7	3,0	9,7	14.	-3,8	25.	10,6	1.	-6,0	25.	92	81	90	88	5,0	8,2	2,4	2,9	2,6
XII	-	-	-	0,7	2,3	1,1	1,3	7,6	2.	-10,0	17.	8,0	2.	-11,6	17.	90	87	89	89	4,6	8,7	2,5	3,5	2,1
Rok Année	-	-	-	5,8	11,7	7,2	8,0	31,5	12. VII.	-15,7	12. II.	32,2	12. VII.	-15,9	12. II.	86	64	81	77	6,6	6,1	2,0	3,1	1,9

ČERVENÁ λ = 17°32' E Gr, φ = 49°47' N; H = 700 m G_c = - nezapočten non applic.

I.	-	-	-	-4,7	-3,3	-4,5	-4,2	3,-	22.	-12,8	17.	3,4	22.	-14,1	11.	89	84	88	88	3,1	8,5	3,6	3,8	4,1
II.	-	-	-	-5,0	-1,4	-3,8	-3,5	10,5	28.	-14,6	12.	10,6	28.	-15,1	12.	85	78	84	82	3,0	6,1	2,8	2,8	2,6
III.	-	-	-	2,1	6,3	3,0	3,6	15,2	23.	-7,0	11.	15,9	23.	-7,4	11.	78	64	76	73	4,3	6,2	3,4	3,8	3,1
IV.	-	-	-	5,1	9,3	6,3	6,7	17,5	16.	-3,2	20.	17,6	16.	-5,3	21.	74	56	70	67	4,9	6,6	3,9	4,3	3,6
V.	-	-	-	9,7	13,4	9,5	10,5	19,9	10.	3,3	3.	20,9	10.	2,1	6.	70	57	73	67	6,3	6,3	2,8	3,2	2,7
VI.	-	-	-	12,6	15,6	13,4	13,7	23,0	8.	6,8	17.	23,1	8.	4,2	17.	74	62	70	69	8,0	6,0	3,2	3,8	2,9
VII.	-	-	-	16,0	19,7	16,8	17,3	27,9	12.	10,2	1.	29,8	10.	7,6	3.	82	65	76	74	10,7	6,5	2,7	3,0	2,7
VIII.	-	-	-	14,4	18,8	15,2	15,9	24,8	24.	7,1	30.	24,9	24.	4,6	30.	79	59	72	70	9,5	5,7	2,6	3,0	2,6
IX.	-	-	-	9,1	13,9	10,1	10,8	21,1	13.	1,4	29.	21,2	13.	-0,5	29.	72	53	66	64	6,2	4,3	2,5	3,2	2,6
X.	-	-	-	4,8	10,1	6,4	6,9	16,8	3.	-3,6	5.	16,8	3.	-4,6	5.	74	53	65	64	4,7	3,8	3,2	3,4	3,6
XI.	-	-	-	1,1	3,0	1,9	2,0	8,5	1.	-5,2	24.	8,7	14.	-5,5	25.	92	83	87	87	4,6	7,8	3,6	4,1	3,8
XII.	-	-	-	-1,0	-0,3	-1,0	-0,8	9,4	2.	-7,2	16.	9,4	2.	-7,7	16.	93	93	94	93	4,1	9,3	3,6	3,9	3,5
Rok Année	-	-	-	5,4	8,8	6,1	6,6	27,9	12. VII.	-14,6	12. II.	29,8	10. VII.	-15,1	12. II.	80	67	77	75	5,8	6,4	3,2	3,5	3,1

ČERVENÝ KOSTELEC λ = 16°06' E Gr, φ = 50°28' N; H = 410 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,4	-0,4	-3,1	-2,5	7,0	23.	-14,5	17.	7,3	23.	-19,0	17.	88	82	85	85	3,4	7,8	1,6	3,5	2,5
II.	-	-	-	-5,6	0,3	-4,3	-3,5	9,9	28.	-14,9	15.	9,9	28.	-16,0	15.	90	80	87	86	3,2	6,4	0,7	3,1	1,4
III.	-	-	-	1,7	9,8	2,7	4,2	17,7	23.	-3,2	12.	18,0	23.	-6,6	6.	88	57	75	73	4,6	5,0	1,2	3,9	1,1
IV.	-	-	-	6,5	12,8	6,5	8,1	20,2	16.	0,0	20.	20,2	16.	-3,0	4.	82	55	78	72	5,9	5,0	2,3	4,1	1,3
V.	-	-	-	12,2	17,3	11,3	13,0	23,9	19.	2,5	3.	24,0	19.	-1,9	4.	67	49	73	63	7,1	5,2	2,0	3,6	1,5
VI.	-	-	-	14,7	20,1	14,0	15,7	27,0	8.	9,3	17.	27,4	8.	2,5	5.	64	50	74	63	8,5	5,7	2,0	3,6	1,5
VII.	-	-	-	17,9	22,9	16,8	18,6	32,0	11.	11,1	2.	32,0	11.	8,0	6.	81	60	85	75	12,1	6,2	1,0	2,9	1,1
VIII.	-	-	-	15,0	21,8	15,6	17,0	28,4	24.	7,0	31.	29,0	24.	1,3	31.	83	53	76	71	10,4	4,6	0,8	2,6	1,0
IX.	-	-	-	7,5	17,2	8,3	10,3	23,9	13.	0,0	30.	24,5	13.	-2,9	29.	83	39	77	66	6,2	3,0	0,5	3,1	0,4
X.	-	-	-	3,0	13,7	5,3	6,8	19,6	8.	-2,8	17.	20,2	8.	-5,6	7.	81	47	75	68	5,0	3,7	0,5	3,0	1,0
XI.	-	-	-	1,5	5,4	2,7	3,1	11,8	14.	-7,5	24.	12,3	14.	-7,7	24.	87	73	85	82	4,7	7,5	1,4	2,8	1,2
XII	-	-	-	0,7	2,2	0,5	1,0	9,0	1.	-4,7	9.	9,5	1.	-5,1	10.	90	86	91	89	4,5	9,3	1,8	2,7	1,2
Rok Année	-	-	-	6,0	11,9	6,4	7,7	32,0	11. VII.	-14,9	15. II.	32,0	11. VII.	-19,0	17. I.	82	61	80	74	6,3	5,8	1,3	3,2	1,3

ČESKÁ LÍPA λ = 14°33' E Gr, φ = 50°41' N; H = 265 m G_c = - nezapočteno non applic.

I.	-	-	-	-3,1	0,5	-1,3	-1,2	6,4	23.	-14,6	17.	8,4	23.	-15,6	16.	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-
II.	-	-	-	-5,0	0,9	-3,1	-2,6	13,4	28.	-15,3	4.	14,2	28.	-18,2	4.	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-
III.	-	-	-	1,6	10,0	3,4	4,6	18,2	23.	-3,5	13.	19,3	23.	-6,4	12.	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-
IV.	-	-	-	5,1	13,7	8,2	8,8	20,3	16.	0,6	20.	21,6	16.	-3,9	25.	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-
V.	-	-	-	9,8	17,0	11,4	12,4	23,6	11.	2,4	4.	24,8	10.	0,2	24.	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-
VI.	-	-	-	13,1	20,9	15,1	16,1	27,1	8.	8,4	5.	28,9	8.	2,5	5.	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-
VII.	-	-	-	15,4	22,6	17,2	18,2	31,9	12.	11,4	6.	34,5	12.	8,6	5.	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,1	22,2	16,5	17,3	28,3	10.	3,2	31.	29,4	25.	-0,3	31.	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-
IX.	-	-	-	7,2	16,6	11,0	11,9	21,6	12.	-1,5	30.	26,4	12.	-5,6	30.	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-
X.	-	-	-	2,0	13,6	7,0	7,4	19,4	3.	-3,8	5.	22,9	3.	-7,5	5.	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-
XI.	-	-	-	2,2	5,3	3,0	3,4	11,6	14.	-5,4	25.	12,9	14.	-6,9	25.	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-
XII	-	-	-	0,6	2,7	1,1	1,4	1,6	1.	-4,9	9.	10,5	1.	-5,7	10.	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,2	12,4	7,4	8,1	31,9	12. VII.	-15,3	4. II.	34,5	12. VII.	-18,2	4. II.	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-

c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 0,9 m ČECHTICE

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												bouřek zamí dépôt	mrazové dé gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereines	zamračené couverts												
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,5	5,4	33	8	2	0	7	15	18	16	26	1	9	28	0	0	2	8	4	15	8	14	21	0	0	0	9	22	0	0	0
13,2	4,0	19	12	8	2	17	5	2	8	16	14	12	25	0	0	7	10	3	16	5	7	23	0	0	0	23	18	0	0	0
16,7	5,6	0	7	10	9	24	9	4	0	11	19	0	11	0	0	3	8	3	10	3	1	0	0	0	0	24	1	2	0	0
44,0	13,1	0	8	8	2	25	4	8	11	13	11	0	5	0	0	4	6	10	16	7	6	0	1	0	1	9	0	13	0	0
38,1	25,2	0	24	10	7	11	0	0	4	17	25	0	1	0	0	1	6	0	11	6	0	0	0	0	0	8	0	25	6	0
63,5	14,7	0	15	6	3	10	3	0	13	23	17	0	0	7	0	4	9	0	11	9	0	0	0	0	0	10	0	29	17	0
109,9	19,8	0	17	3	2	11	1	8	8	30	13	0	0	9	3	4	14	1	18	16	0	0	0	0	0	16	0	31	25	7
49,1	24,5	0	13	3	4	10	2	2	5	34	20	0	0	9	0	0	6	0	11	6	0	0	0	0	0	10	0	30	20	3
2,1	1,4	0	17	4	10	4	3	2	2	20	28	0	3	1	0	8	2	1	5	1	0	0	0	0	0	8	0	22	4	0
8,3	6,9	0	4	8	8	19	11	10	7	9	17	0	11	0	0	10	3	5	12	1	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
18,0	7,6	1	15	1	4	34	14	3	7	6	6	0	14	0	0	2	18	6	14	5	4	1	0	0	0	25	4	0	0	0
60,0	15,7	46	8	4	6	13	9	18	14	14	7	3	15	0	0	0	21	6	12	10	8	15	0	0	1	21	7	0	0	0
448,4	25,2	99	148	67	57	185	76	75	95	219	173	24	113	26	3	45	111	39	158	77	40	60	1	0	30	173	52	160	72	10

c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

52,5	7,0	106	7	11	1	0	4	37	26	3	4	24	31	0	0	0	19	2	21	12	19	31	0	0	0	24	28	0	0	0
9,7	4,0	27	1	15	4	0	2	16	26	6	14	19	26	0	0	5	10	1	6	3	6	26	0	0	0	15	23	0	0	0
18,7	14,2	0	1	28	11	4	25	13	4	1	6	5	11	0	0	6	9	2	5	2	0	0	0	0	0	13	9	1	0	0
55,7	13,3	0	8	14	3	2	25	14	18	4	2	1	10	0	0	3	11	5	15	10	2	0	0	0	4	7	1	7	0	0
61,4	20,3	0	2	27	18	3	5	2	10	3	13	0	0	0	0	1	10	0	11	8	0	0	1	0	2	5	0	17	2	0
86,6	16,3	0	19	27	10	0	6	3	11	3	11	0	0	0	0	3	8	1	17	12	0	0	0	0	8	7	0	24	11	1
136,9	22,9	0	6	23	10	1	5	6	26	4	12	0	0	6	0	5	13	0	16	15	0	0	0	0	9	16	0	31	21	7
68,7	30,2	0	7	24	7	5	10	8	21	5	6	0	0	0	0	3	10	0	10	7	0	0	0	1	6	8	0	29	18	4
2,2	2,2	0	13	23	11	1	2	10	14	3	13	0	1	0	0	5	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	21	2	0
11,3	6,1	0	3	18	9	1	14	22	17	1	8	0	7	0	0	11	4	4	4	3	0	0	0	0	3	3	0	5	0	0
23,3	6,4	16	0	26	5	7	18	29	4	0	1	3	15	0	0	1	18	3	8	5	6	6	0	0	0	19	7	0	0	0
64,6	19,3	81	5	15	2	9	21	25	10	4	2	16	25	0	0	0	25	3	17	13	13	24	0	0	0	26	18	0	0	0
594,6	30,2	230	72	261	91	33	137	185	187	37	92	68	126	6	0	43	139	21	131	91	46	87	1	1	29	144	86	135	54	12

c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

45,4	7,6	43	7	0	0	2	12	37	4	10	21	15	29	0	0	0	16	5	18	13	16	27	0	0	0	4	23	0	0	0
7,0	3,4	7	5	0	5	0	18	22	0	12	22	12	28	0	0	3	13	0	7	3	6	27	0	0	0	15	22	0	0	0
8,9	4,6	0	28	7	2	8	12	8	2	7	19	0	18	0	0	5	7	0	5	2	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0
67,4	28,8	0	8	7	4	10	11	18	8	12	12	0	10	0	0	6	4	2	12	9	1	0	0	0	1	1	0	11	0	0
42,6	16,9	0	25	12	12	6	4	2	4	17	11	0	1	0	0	4	3	0	10	6	0	0	0	1	5	0	0	25	9	0
51,2	13,4	0	13	8	4	8	5	8	3	17	24	0	0	6	0	5	10	3	12	9	0	0	0	0	6	1	0	30	18	2
106,9	27,5	0	9	1	2	12	3	15	5	18	28	0	0	11	4	5	13	0	19	13	0	0	0	0	5	3	0	31	28	8
54,1	20,0	0	13	4	2	3	9	11	7	21	23	0	0	11	0	9	7	0	7	4	0	0	0	0	4	3	0	31	20	5
0	0	0	8	3	1	1	2	9	4	22	40	0	8	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	1	0
10,7	5,0	0	0	2	9	10	7	10	5	3	47	0	17	0	0	14	6	2	6	2	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0
33,3	10,8	0	13	0	0	10	21	14	2	4	26	0	10	0	0	4	18	0	14	6	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0
66,5	16,8	27	10	1	3	7	30	17	1	3	21	5	20	0	0	0	27	1	18	12	12	10	0	0	0	5	9	0	0	0
494,0	28,8	77	139	45	44	77	134	171	45	146	294	32	141	28	4	63	125	14	128	79	37	64	0	1	21	42	65	148	77	15

c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

24,3	4,6	42	0	5	0	30	4	31	0	23	0	7	31	0	0	0	24	0	22	6	20	22	0	0	0	2	19	0	0	0
12,4	2,7	9	0	8	0	36	2	23	0	15	0	11	28	0	0	4	11	0	10	5	5	19	0	0	0	7	18	0	0	0
14,5	3,6	0	0	22	0	33	8	19	0	11	0	0	19	0	0	1	12	0	8	6	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
51,7	10,8	0	0	1	0	22	16	22	0	29	0	0	8	0	0	2	9	0	18	12	2	0	0	0	0	1	0	11	0	0
37,1	11,9	0	0	46	0	8	6	9	0	24	0	0	0	0	0	1	9	0	13	9	0	0	0	0	2	0	0	25	5	0
25,3	6,4	0	0	21	0	4	3	32	0	30	0	0	0	9	0	6	6	0	11	7	0	0	0	0	3	0	0	30	20	2
102,2	26,8	0	0	10	0	16	4	10	0	53	0	0	0	13	4	3	17	0	18	11	0	0	0	0	3	1	0	31	30	5
32,8	13,1	0	0	9	0	9	4	19	0	48	4	0	1	14	0	4	3	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	31	27	7
1,2	0,8	0	0	11	0	5	1	30	0	33	10	0	6	2	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	23	3	0
16,8	7,6	0	0	12	0	19	0	31	0	16	15	0	20	0	0	17	8	0	7	4	0	0	0	0	0	-	0	3	0	0
14,1	3,2	0	0	11	0	48	1	20	0	10	0	1	12	0	0	1	25	0	10	6	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
43,7	7,3	18	0	12	0	33	13	13	0	22	0	4	15	0	0	0	25	0	22	13	5	15	0	0	0	1	8	0	0	0
376,1	26,8	69	0	168	0	263	62	259	0	314	29	23	140	38	4	47	151	0	150	84	32	56	0	0	10	-	49	154	85	14

ČESKÁ TŘEBOVÁ

$\lambda = 16^{\circ}27'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}54'$ N; H = 394 m; G_c = - (nezapoč. / non appl.)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12	
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h
I.	-	-	-	-2,6	-0,0	-1,7	-1,5	4,7	21.	-14,1	16.	6,7	1.	-14,4	16.	87	78	84	83	3,5	9,3	2,5	3,3
II.	-	-	-	-5,1	0,6	-3,3	-2,8	12,4	28.	-16,0	3.	13,1	28.	-17,4	3.	88	75	86	83	3,3	7,9	2,0	3,2
III.	-	-	-	2,2	9,9	4,4	5,2	17,9	23.	-3,9	16.	18,8	23.	-5,5	10.	80	52	79	71	4,8	7,4	1,9	3,4
IV.	-	-	-	6,0	12,7	8,0	8,7	20,1	16.	-0,4	4.	20,6	16.	-3,5	21.	78	51	73	67	5,6	7,0	1,9	3,5
V.	-	-	-	11,5	17,5	11,4	13,0	24,2	10.	4,5	3.	24,7	10.	-0,2	4.	74	45	74	64	7,2	7,2	2,0	3,3
VI.	-	-	-	14,6	19,9	14,7	16,0	26,6	27.	8,0	17.	27,3	8.	3,0	5.	72	51	77	67	9,0	6,6	2,4	3,3
VII.	-	-	-	17,0	21,9	17,4	18,4	31,1	11.	11,9	1.	31,7	11.	8,4	6.	86	65	85	79	12,4	7,5	1,8	2,8
VIII.	-	-	-	14,8	21,2	15,2	16,6	26,8	23.	6,3	31.	27,7	24.	4,0	30.	87	58	87	77	11,0	5,8	1,9	2,8
IX.	-	-	-	7,2	17,7	8,2	10,3	25,5	13.	-1,3	29.	25,9	13.	-2,0	29.	88	46	88	74	7,0	3,0	1,4	2,4
X.	-	-	-	3,1	13,5	5,4	6,1	19,5	3.	-3,1	7.	20,4	3.	-3,5	7.	86	48	80	71	5,2	4,3	1,6	2,4
XI.	-	-	-	2,6	5,7	3,5	3,8	10,5	1.	-2,9	25.	12,4	14.	-5,0	26.	86	75	85	82	5,0	7,9	1,9	2,3
XII.	-	-	-	1,6	2,3	1,6	1,8	10,1	2.	-4,7	17.	10,4	2.	-5,5	17.	88	87	89	88	4,7	9,8	2,4	2,5
Rok Année	-	-	-	6,1	11,9	7,1	8,0	31,1	11. VII.	-16,0	3. II.	31,7	11. VII.	-17,4	3. II.	84	61	82	76	6,6	7,0	2,0	2,9

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

$\lambda = 14^{\circ}27'$ E Gr, $\varphi = 48^{\circ}57'$ N; H = 415 m / 428 m b.; G_c = + 0,13 (započ. / appl.)

I.	721,78	737,5	709,0	-2,1	2,6	-1,1	-0,4	11,8	23.	-11,6	17.	12,2	23.	-12,2	17.	83	61	80	75	3,4	6,8	2,3	3,1
II.	35,50	41,8	22,7	-4,5	2,1	-2,4	-1,8	12,4	27.	-12,6	15.	15,6	28.	-13,4	15.	92	70	88	83	3,4	6,1	1,2	2,2
III.	25,46	32,6	14,0	0,8	9,4	4,4	4,7	17,8	23.	-3,6	16.	18,5	23.	-4,4	16.	94	62	84	80	5,1	7,4	0,9	2,3
IV.	21,17	32,8	06,8	5,2	14,1	8,3	9,0	21,8	15.	-1,8	21.	22,1	15.	-4,9	21.	86	48	78	71	6,0	6,7	1,0	2,9
V.	24,13	31,3	18,5	9,4	17,3	11,3	12,3	23,0	10.	3,0	4.	23,1	10.	-0,5	4.	86	52	80	73	7,7	6,5	0,4	2,3
VI.	25,88	31,3	16,8	13,1	20,1	15,2	15,9	27,7	8.	9,0	12.	28,4	8.	4,2	27.	83	53	75	70	9,4	6,1	0,6	2,0
VII.	25,53	32,3	18,5	16,2	21,9	17,5	18,3	31,4	11.	12,9	31.	32,0	12.	11,0	10.	85	64	83	77	12,0	7,0	0,6	1,6
VIII.	25,81	32,6	20,2	13,4	21,2	15,8	16,6	28,0	10.	7,4	30.	28,3	24.	4,4	30.	89	64	84	79	11,0	5,9	0,2	1,8
IX.	28,29	35,5	21,5	6,1	18,9	10,4	11,4	27,3	13.	-2,1	30.	27,6	13.	-2,6	30.	94	46	83	74	7,3	3,8	0,2	1,7
X.	26,59	34,6	02,5	2,0	14,0	5,9	7,0	22,5	3.	-4,4	17.	22,5	3.	-5,1	17.	91	50	83	75	5,4	4,4	0,9	2,8
XI.	24,64	34,3	09,4	1,5	5,0	2,5	2,9	11,2	1.	-4,6	24.	11,0	1.	-5,0	24.	96	82	93	90	5,2	8,3	1,0	1,6
XII.	19,16	29,3	06,5	0,3	2,7	1,0	1,3	9,4	26.	-11,0	17.	10,5	26.	-12,5	17.	92	86	93	90	4,6	8,9	1,8	1,9
Rok Année	725,33	744,8	702,5	5,1	12,4	7,4	8,1	31,4	11. VII.	-12,6	15. II.	32,0	12. VII.	-13,4	15. II.	89	62	84	78	6,7	6,5	0,9	2,2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

$\lambda = 14^{\circ}28'$ E Gr, $\varphi = 48^{\circ}58'$ N; H = 387 m / 388 m b.; G_c = + 0,14 (započ. / appl.)

I.	725,47	740,8	712,6	-1,8	2,6	-1,1	-0,4	10,6	22.	-10,6	17.	11,5	22.	-12,2	17.	86	76	86	83	3,8	5,7	2,1	2,5
II.	38,95	47,4	26,4	-4,7	2,2	-2,3	-1,8	13,2	28.	-12,0	15.	14,2	28.	-12,6	15.	90	76	87	84	3,5	5,9	1,7	1,9
III.	29,06	36,3	17,2	1,0	9,5	4,8	5,0	17,8	23.	-3,0	16.	18,5	23.	-3,4	16.	90	62	82	78	5,1	6,3	1,2	1,7
IV.	24,72	36,2	10,7	5,9	14,4	9,1	9,6	21,5	17.	-1,6	21.	22,3	15.	-3,8	21.	82	47	73	67	6,0	5,5	1,8	2,3
V.	27,51	35,1	19,0	10,0	17,7	12,2	13,0	23,4	10.	3,7	4.	23,8	10.	0,2	4.	82	49	75	69	7,6	5,9	1,2	1,9
VI.	29,26	34,7	20,2	13,7	20,1	15,9	16,4	26,0	7.	8,9	12.	27,8	8.	4,8	17.	80	54	74	69	9,5	5,7	1,3	1,8
VII	28,90	35,8	21,9	17,0	22,1	18,2	18,9	32,0	12.	12,8	1.	32,5	12.	10,4	1.	84	63	82	76	12,2	6,4	1,1	1,6
VIII.	29,29	36,4	23,5	14,3	21,6	16,1	17,0	28,4	10.	8,2	30.	28,8	10.	5,0	30.	88	59	87	78	11,3	5,4	1,0	1,6
IX.	31,82	39,3	24,9	7,1	19,0	10,8	11,9	25,4	13.	0,0	30.	27,4	13.	-1,9	31.	91	45	83	73	7,5	3,7	0,8	1,7
X.	30,18	38,4	06,1	2,4	14,3	6,0	7,2	22,2	3.	-4,4	17.	22,8	3.	-4,5	17.	87	50	83	73	5,5	4,2	1,5	2,0
XI.	28,31	38,1	17,0	1,6	5,2	3,0	3,0	11,6	1.	-3,7	24.	12,3	1.	-3,7	24.	92	79	90	87	5,1	8,0	1,4	1,9
XII	22,96	32,8	10,6	0,5	3,0	1,2	1,4	8,8	26.	-10,6	17.	10,5	26.	-11,8	17.	90	83	91	88	4,5	8,4	1,5	1,7
Rok Année	728,87	747,4	706,1	5,6	12,6	7,8	8,4	32,0	12. VII.	-12,0	15. II.	32,5	12. VII.	-12,6	15. II.	87	62	83	77	6,8	5,9	1,4	1,9

ČESKÝ DUB

$\lambda = 15^{\circ}00'$ E Gr, $\varphi = 50^{\circ}39'$ N; H = 330 m; G_c = - (nezapočteno / non appl.)

I.	-	-	-	-3,9	0,2	-2,5	-2,2	8,1	22.	-14,8	17.	8,3	22.	-19,0	14.	86	72	82	80	3,2	7,7	1,3	1,5
II.	-	-	-	-6,0	1,5	-4,4	-3,3	11,9	28.	-19,3	3.	12,7	28.	-21,1	3.	87	67	85	80	3,1	6,7	1,2	1,5
III.	-	-	-	1,3	10,9	4,0	5,1	18,4	23.	-5,7	10.	18,6	25.	-8,1	10.	86	49	80	72	4,7	5,4	0,6	1,9
IV.	-	-	-	5,4	11,8	7,8	8,7	22,2	30.	-2,3	1.	22,5	18.	-4,7	1.	84	52	73	70	5,9	5,6	1,0	2,6
V.	-	-	-	10,7	17,7	11,0	12,6	26,1	10.	2,0	4.	26,2	10.	-3,0	4.	77	48	76	67	7,4	5,1	0,8	2,4
VI.	-	-	-	13,8	21,0	14,9	16,2	28,5	22.	8,9	16.	29,6	22.	0,1	5.	76	48	76	67	9,1	5,4	1,3	2,4
VII.	-	-	-	16,3	22,6	17,4	18,4	33,2	11.	12,9	1.	33,7	12.	6,8	6.	87	62	84	78	12,2	6,4	0,8	1,9
VIII.	-	-	-	13,6	22,3	15,3	16,6	29,9	24.	2,9	31.	30,5	24.	-1,5	31.	90	54	85	76	10,9	5,1	1,1	2,3
IX.	-	-	-	4,2	19,2	8,0	9,8	25,8	12.	-3,9	30.	26,5	12.	-6,0	30.	92	42	85	73	6,5	3,0	0,5	2,4
X.	-	-	-	-0,1	15,0	4,5	6,0	22,0	3.	-6,3	6.	22,1	3.	-8,5	6.	91	47	82	73	5,1	3,8	0,3	2,2
XI.	-	-	-	2,2	5,4	2,9	3,3	12,2	14.	-5,8	25.	12,5	14.	-8,6	25.	89	80	88	86	5,1	8,5	0,8	1,7
XII.	-	-	-	0,8	2,4	1,2	1,4	9,6	1.	-5,3	9.	9,7	1.	-6,2	10.	90	85	89	88	4,5	9,5	1,1	1,4
Rok Année	-	-	-	4,8	12,7	6,7	7,7	33,2	11. VII.	-19,3	3. II.	33,7	12. VII.	-21,1	3. II.	86	59	82	76	6,5	6,0	0,9	2,0

Hlásní předpisy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: oblačno sans dégel	mrazivo se sněhem gelée	bílý mráz givre	tropický tropicaux	jasno serein	zamračeno couvert	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 ▲ * ≡	*	△	▲	T	≡	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0	≥10	≥15	≥20
41,0	8,7	43	4	0	0	9	25	0	15	31	9	11	29	0	0	0	25	3	18	12	16	17	0	0	0	4	21	0	0	0
12,7	4,5	12	5	0	0	0	26	0	8	32	13	11	25	0	0	1	18	2	7	4	6	15	0	0	0	12	20	0	0	0
25,5	9,1	0	5	0	4	5	45	4	6	8	16	0	14	0	0	1	15	1	5	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
57,7	12,6	1	6	0	1	5	28	2	13	19	16	0	8	0	0	4	16	4	14	10	1	1	0	0	1	2	0	10	1	0
55,1	29,9	0	16	8	7	11	11	1	6	16	17	0	1	0	0	1	11	0	11	7	0	0	0	0	1	4	0	26	12	0
119,8	39,4	0	11	3	4	5	16	0	17	14	20	0	0	7	0	3	13	0	13	12	0	0	0	0	5	0	0	29	19	2
190,1	32,7	0	20	0	1	1	9	3	24	11	24	0	0	11	3	5	22	0	18	14	0	0	0	0	7	8	0	31	28	8
71,1	17,8	0	4	2	1	8	6	6	33	19	14	0	0	11	0	2	9	0	13	11	0	0	0	0	6	10	0	30	23	2
0	0	0	5	11	8	9	1	8	23	25	0	0	2	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	20	2	0
18,9	12,6	0	1	8	13	35	0	5	18	5	8	0	10	0	0	10	6	1	5	3	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0
27,7	17,6	2	2	0	0	44	10	5	7	19	3	0	7	0	0	3	21	0	11	4	2	1	0	0	0	8	2	0	0	0
61,0	15,2	33	0	0	7	45	0	9	23	9	0	2	16	0	0	0	31	1	20	11	11	13	0	0	0	2	7	0	0	0
682,5	39,4	91	79	32	46	177	177	43	193	208	140	24	112	30	3	42	186	12	135	187	36	47	0	0	20	73	50	149	86	12

B_c = + 0,40 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

10,5	4,0	6	4	0	3	7	12	19	20	10	18	4	24	0	0	2	6	5	11	4	10	3	0	0	0	0	20	0	0	0
16,7	13,4	29	6	6	11	10	2	1	10	5	33	11	27	0	0	3	12	2	5	3	5	8	0	0	0	4	17	0	0	0
38,5	16,4	0	3	2	21	10	4	4	4	7	38	0	20	0	0	2	15	0	4	3	0	0	0	0	1	14	1	1	0	0
42,7	11,8	0	4	2	12	10	7	7	16	5	27	0	8	0	0	1	10	3	11	8	1	0	0	1	4	5	0	13	0	0
59,7	20,3	0	5	5	13	3	2	4	9	5	47	0	1	0	0	3	10	2	9	8	0	0	0	0	8	7	0	25	6	0
138,1	37,8	0	6	6	5	3	0	5	12	10	43	0	0	7	0	6	11	1	12	10	0	0	0	0	6	1	0	30	19	0
163,2	35,5	0	7	4	3	1	1	5	12	14	46	0	0	11	3	4	14	0	17	14	0	0	0	0	8	3	0	31	25	7
172,8	100,7	0	4	2	3	4	1	5	11	9	54	0	0	13	0	4	9	0	13	10	0	0	0	0	10	6	0	31	22	3
3,7	1,5	0	6	2	9	2	0	2	3	5	61	0	3	2	0	12	2	2	3	3	0	0	0	0	0	12	0	22	2	0
5,1	3,0	0	1	2	10	8	6	5	9	2	50	0	17	0	0	8	3	7	4	1	0	0	0	1	0	12	0	6	0	0
27,6	8,7	0	2	1	20	16	5	2	3	9	32	2	11	0	0	1	21	2	8	7	3	0	0	0	0	9	5	0	0	0
58,1	13,9	24	0	0	10	7	8	10	11	6	41	3	16	0	0	0	23	1	13	9	6	16	0	0	0	9	9	0	0	0
717,7	100,7	59	48	32	120	81	48	69	120	87	490	20	127	33	3	46	136	25	110	80	25	27	0	2	37	82	52	159	74	10

B_c = + 0,14 započteno / appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,8 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

8,0	3,0	9	1	1	1	14	8	18	27	14	9	5	24	0	0	3	5	1	9	4	9	6	0	0	0	3	19	0	0	0
13,9	11,3	23	2	2	16	16	6	3	9	18	12	10	27	0	0	4	11	2	6	1	6	11	0	0	0	8	16	0	0	0
36,6	16,3	0	1	2	15	32	5	5	8	9	16	0	14	0	0	2	11	0	8	3	0	0	0	0	1	11	0	1	0	0
38,8	11,2	0	2	1	11	20	9	14	17	10	6	0	5	0	0	2	4	1	11	6	1	0	0	0	2	0	0	13	0	0
53,5	23,0	0	3	9	14	17	4	6	15	11	14	0	0	0	0	3	9	1	10	8	0	0	0	0	5	3	0	26	9	0
144,8	44,5	0	3	6	6	10	3	7	26	18	11	0	0	8	0	6	10	1	12	10	0	0	0	0	3	1	0	29	20	2
145,7	26,2	0	5	6	9	10	5	5	25	19	9	0	0	12	3	4	14	1	17	14	0	0	0	0	6	3	0	31	28	8
184,6	102,2	0	3	1	4	8	1	9	28	23	16	0	0	12	0	6	8	0	15	10	0	0	0	1	4	4	0	31	24	4
0,7	0,5	0	4	6	10	16	6	10	13	9	16	0	3	3	0	11	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0	24	3	0
3,3	0,9	0	0	5	17	27	9	8	13	11	3	0	13	0	0	9	5	1	6	0	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0
24,3	8,8	0	4	0	18	33	6	1	11	11	6	2	10	0	0	2	16	1	8	6	3	0	0	0	0	13	4	0	0	0
60,3	12,5	33	3	2	10	25	14	10	6	17	6	3	18	0	0	0	21	2	16	3	7	17	0	0	0	8	7	0	0	0
714,9	102,2	65	31	41	131	228	76	96	198	170	124	20	114	35	3	52	115	11	121	65	26	34	0	1	21	72	46	160	84	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÝ DUB

52,0	9,0	49	3	9	2	8	6	12	7	12	34	11	31	0	0	0	14	0	20	15	17	27	0	0	0	2	21	0	0	0
15,6	5,8	11	5	7	3	9	3	8	2	10	37	10	26	0	0	3	12	2	7	5	6	26	0	0	0	9	18	0	0	0
13,2	4,7	0	3	13	2	9	4	14	1	1	46	0	22	0	0	3	7	0	7	3	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0
72,6	18,1	3	5	14	4	11	2	11	2	4	37	0	14	0	0	6	7	1	16	10	3	1	0	2	3	3	0	11	2	0
52,8	21,4	0	8	27	4	3	0	4	2	8	37	0	4	2	0	4	5	0	12	5	0	0	0	0	2	0	0	26	7	0
32,9	14,3	0	10	9	5	5	0	13	5	9	34	0	0	8	0	7	9	1	14	7	0	0	0	0	4	0	0	30	18	2
104,0	25,7	0	8	12	2	5	0	12	6	11	37	0	0	13	4	5	13	0	17	14	0	0	0	0	3	3	0	31	30	10
23,9	14,6	0	3	15	4	4	1	5	6	16	39	0	1	14	1	5	5	1	8	4	0	0	0	0	4	2	0	30	24	4
5,6	5,2	0	6	12	2	1	0	7	2	11	49	0	10	2	0	10	1	0	3	1	0	0	0	0	1	5	0	18	1	0
33,0	11,2	0	2	6	0	13	0	12	9	6	45	0	20	0	0	16	6	0	10	6	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0
20,6	7,8	0	3	15	2	15	4	9	1	6	35	1	15	0	0	1	21	0	10	4	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
62,7	9,4	14	3	4	5	12	4	11	4	6	44	3	22	0	0	0	28	0	22	16	9	5	0	0	1	6	7	0	0	0
491,9	25,7	77	59	143	35	95	24	118	47	100	474	25	165	39	5	50	128	5	146	90	35	59	0	2	19	46	51	149	82	16

DĚČÍN I., Lebeská ulice $\lambda = 14°13'$ E Gr, $\varphi = 50°47'$ N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,5	-0,7	-0,4	7,1	22.	-11,1	17.	7,4	22.	-12,1	17.	89	76	86	84	3,8	8,5	0,9	1,7	1,3
II.	-	-	-	-3,5	1,7	-1,6	-1,2	13,1	28.	-13,3	4.	14,5	27.	-13,8	4.	90	77	88	85	3,7	8,4	1,4	1,8	1,3
III.	-	-	-	2,0	11,1	5,4	6,0	19,9	29.	-3,9	13.	20,3	29.	-4,4	13.	90	57	82	76	5,4	6,5	0,4	1,8	1,0
IV.	-	-	-	6,5	15,4	9,4	10,2	22,5	16.	0,1	21.	23,0	16.	-1,3	21.	85	49	77	70	6,5	6,1	1,2	2,4	1,5
V.	-	-	-	11,1	18,9	12,7	13,8	25,5	10.	5,4	6.	26,1	10.	2,4	4.	79	48	76	68	7,9	5,8	1,3	2,6	1,2
VI.	-	-	-	15,3	22,7	16,8	17,9	29,5	18.	10,3	16.	30,6	18.	5,9	5.	70	45	71	62	9,3	5,7	1,7	2,7	1,2
VII.	-	-	-	17,0	23,8	18,4	19,4	34,5	12.	12,7	8.	35,1	10.	10,9	6.	85	61	84	77	12,7	6,9	1,0	1,7	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	23,6	17,0	18,2	29,8	29.	5,7	31.	31,0	10.	3,9	31.	88	54	86	76	11,8	6,0	1,3	2,3	1,0
IX.	-	-	-	7,0	20,8	10,9	12,4	27,1	12.	0,0	30.	27,5	12.	-1,2	30.	92	42	83	72	7,6	4,4	0,6	2,0	0,5
X.	-	-	-	2,4	15,5	6,6	7,8	23,5	3.	-1,7	6.	23,5	3.	-2,8	6.	93	49	84	75	5,8	5,2	1,1	2,7	1,0
XI.	-	-	-	3,6	5,9	4,4	4,5	12,7	14.	-4,1	25.	13,4	14.	-5,4	24.	89	80	87	85	5,4	9,3	1,2	2,1	1,6
XII.	-	-	-	1,7	3,4	2,1	2,3	10,9	1.	-4,3	9.	11,5	1.	-5,1	10.	88	83	88	86	4,7	9,5	1,4	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,7	8,4	9,2	34,5	12. VII.	-13,3	4. II.	35,1	10. VII.	-13,8	4. II.	86	60	83	76	7,0	6,9	1,1	2,1	1,2

DĚČÍN II., Riegrova ulice $\lambda = 14°14'$ E Gr, $\varphi = 50°47'$ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	1,6	-0,5	-0,3	7,5	22.	-11,6	17.	8,8	22.	-12,4	17.	88	81	86	85	3,9	7,3	0,9	1,9	1,6
II.	-	-	-	-3,8	2,1	-1,5	-1,2	15,3	28.	-13,9	4.	16,1	28.	-13,9	4.	94	78	90	87	3,7	6,9	1,0	1,6	0,7
III.	-	-	-	1,9	11,2	5,8	6,2	20,4	23.	-4,5	13.	21,0	23.	-4,5	10.	92	50	76	73	5,1	6,0	0,4	2,0	0,7
IV.	-	-	-	6,6	15,1	9,6	10,2	22,5	16.	-0,3	21.	23,0	16.	-2,2	21.	86	49	71	69	6,3	6,1	0,9	2,7	1,7
V.	-	-	-	10,7	18,7	12,3	13,5	25,0	10.	4,3	4.	26,0	10.	1,6	4.	84	46	73	68	7,6	6,0	1,1	2,0	0,9
VI.	-	-	-	14,2	22,4	16,6	17,5	29,2	18.	10,1	16.	30,0	18.	5,2	5.	77	45	64	62	9,0	5,2	1,2	2,7	1,1
VII.	-	-	-	16,5	23,5	18,5	19,2	34,2	12.	12,3	8.	35,0	10.	10,9	8.	89	54	80	78	12,7	7,1	0,8	1,4	0,8
VIII.	-	-	-	14,7	23,3	17,2	18,1	29,7	23.	5,6	31.	30,0	10.	3,3	31.	92	58	85	78	12,1	6,4	0,5	2,0	0,7
IX.	-	-	-	6,8	20,7	11,2	12,4	26,6	12.	-1,0	30.	27,1	12.	-2,0	30.	96	43	87	75	7,9	3,6	0,6	2,4	0,5
X.	-	-	-	2,1	15,6	6,8	7,8	23,2	3.	-2,5	6.	23,6	3.	-3,3	6.	96	59	87	81	6,5	4,2	0,8	2,3	1,3
XI.	-	-	-	3,4	5,8	4,2	4,4	12,3	14.	-4,2	25.	12,3	14.	-4,9	25.	92	86	92	90	5,7	9,0	1,2	2,6	2,1
XII.	-	-	-	1,7	3,4	2,0	2,2	10,5	1.	-5,0	9.	10,8	1.	-5,0	9.	88	80	89	86	4,7	9,4	1,3	1,8	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,6	8,5	9,2	34,2	12. VII.	-13,9	4. II.	35,0	10. VII.	-13,9	4. XII	90	62	82	78	7,1	6,4	9,9	2,2	1,6

DĚSNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou) $\lambda = 15°19'$ E Gr, $\varphi = 50°47'$ N; H = 772 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-3,0	-4,6	-4,4	4,3	30.	-12,4	15.	4,5	23.	-17,7	17.	86	77	82	82	2,8	8,2	2,3	3,4	3,2
II.	-	-	-	-7,1	-0,1	-6,0	-4,8	8,7	28.	-18,1	3.	8,7	28.	-19,2	3.	82	59	81	74	2,5	4,9	2,3	3,2	2,7
III.	-	-	-	-0,5	6,2	1,0	1,9	13,8	23.	-8,5	13.	15,0	23.	-9,6	10.	78	45	70	65	3,4	4,8	2,3	3,5	2,8
IV.	-	-	-	3,6	8,6	4,2	5,1	17,0	18.	-4,1	20.	17,3	18.	-6,0	21.	74	51	71	65	4,3	6,0	2,6	3,7	3,2
V.	-	-	-	9,3	12,7	7,8	9,4	19,9	10.	0,3	3.	20,7	10.	-1,6	4.	60	44	69	58	5,1	5,2	2,4	3,2	2,3
VI.	-	-	-	12,3	16,2	11,6	12,9	23,0	7.	4,5	15.	23,8	8.	2,8	17.	61	46	64	57	6,2	5,4	2,8	3,7	2,8
VII.	-	-	-	15,0	18,7	14,7	15,8	28,8	11.	10,0	1.	28,9	11.	8,7	6.	77	56	79	71	9,3	6,3	1,9	2,9	2,4
VIII.	-	-	-	13,4	17,8	13,0	14,3	24,9	24.	4,1	30.	25,9	24.	2,1	31.	85	63	86	78	9,7	5,2	2,2	3,0	2,3
IX.	-	-	-	6,7	14,3	6,7	8,6	21,5	12.	0,0	30.	23,6	10.	-2,2	30.	88	55	89	77	6,6	3,1	2,1	3,2	2,3
X.	-	-	-	1,8	10,6	3,7	4,9	17,4	3.	-1,7	14.	18,3	3.	-4,3	6.	91	55	84	77	4,9	4,2	2,2	3,3	3,1
XI.	-	-	-	-0,3	2,7	0,2	0,7	8,6	14.	-7,7	25.	8,8	14.	-8,6	25.	94	85	94	91	4,5	7,2	2,5	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-1,2	-0,5	-1,0	-0,9	6,3	1.	-8,0	9.	7,4	1.	-8,3	10.	95	94	95	95	4,1	9,8	2,3	2,7	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,0	8,7	4,3	5,3	28,8	11. VII.	-18,1	3. II.	28,9	11. VII.	-19,2	3. II.	81	61	80	74	5,3	5,9	2,3	3,2	2,7

DEŠTNÉ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Dobruška) $\lambda = 16°24'$ E Gr, $\varphi = 50°17'$ N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,1	-3,2	-5,0	-4,6	5,0	30.	-15,2	17.	6,2	30.	-16,0	17.	94	91	94	93	3,2	8,1	3,1	3,3	3,2
II.	-	-	-	-5,8	-0,1	-4,3	-3,6	8,4	28.	-13,1	3.	10,1	28.	-13,8	3.	92	82	90	89	3,2	4,9	2,4	3,2	2,8
III.	-	-	-	0,6	5,5	1,4	2,2	14,4	23.	-7,1	16.	14,8	23.	-7,1	16.	88	71	85	81	4,4	4,9	3,5	3,8	3,6
IV.	-	-	-	3,6	7,7	3,8	4,7	16,4	16.	-4,6	20.	17,2	18.	-6,1	20.	82	66	84	77	5,0	5,2	3,9	4,5	4,0
V.	-	-	-	9,5	12,6	7,7	9,4	18,7	19.	-1,2	3.	18,9	19.	-1,2	3.	69	57	78	68	6,1	4,8	3,4	3,8	3,7
VI.	-	-	-	12,2	15,3	10,7	12,2	22,0	7.	2,4	16.	23,1	8.	1,2	17.	72	64	80	72	7,7	5,8	3,5	3,7	3,6
VII.	-	-	-	15,2	18,4	13,9	15,4	27,5	11.	8,8	1.	27,9	12.	7,8	1.	84	74	89	82	10,8	6,0	3,6	3,1	3,4
VIII.	-	-	-	13,3	17,1	12,2	13,7	22,7	21.	4,6	30.	23,0	21.	3,8	30.	86	69	90	82	9,8	5,1	3,4	3,0	3,5
IX.	-	-	-	7,2	13,3	7,1	8,7	21,0	13.	1,0	29.	21,4	13.	-2,8	19.	82	56	82	74	6,4	3,1	2,0	3,2	2,9
X.	-	-	-	3,0	9,3	4,4	5,3	17,0	3.	-1,8	6.	17,4	3.	-4,8	6.	87	62	79	76	5,1	3,9	2,5	3,6	3,2
XI.	-	-	-	0,3	2,2	0,5	0,9	7,3	1.	-5,9	23.	9,8	20.	-6,4	24.	93	89	92	91	4,5	6,9	3,1	3,3	3,2
XII.	-	-	-	-1,4	-1,0	-1,6	-1,4	5,2	1.	-8,2	16.	5,8	3.	-9,2	16.	98	98	98	98	4,0	9,7	2,8	2,6	2,8
Rok / Année	-	-	-	4,4	8,1	4,2	5,2	27,5	11. VII.	-15,2	17. I.	27,9	12. VII.	-16,0	17. I.	86	74	87	82	5,9	5,7	2,9	3,4	3,0

Hlásní předpisy – tvá strana – VII. 1962 – Ja. 1959

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DŘÍN I., Lobeská ulice

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												úplná zima. dégel	oranová do gela	letní dňů	tropických tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1								
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
30,0	7,4	18	3	3	0	3	2	22	24	14	22	6	25	0	0	0	21	0	19	9	17	11	0	0	0	3	14	0	0	0
17,7	6,5	15	0	14	3	5	4	17	16	6	19	9	25	0	0	0	19	1	6	5	5	20	0	0	0	13	15	0	0	0
9,4	3,6	0	7	22	2	3	3	13	5	7	31	0	15	0	0	2	10	0	7	3	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0
88,2	29,1	0	2	16	3	4	2	20	16	15	12	0	2	0	0	2	7	1	16	11	2	0	0	0	4	11	0	12	7	0
42,1	17,9	0	4	40	2	5	1	4	13	13	11	0	0	4	0	5	9	0	10	6	0	0	0	0	5	1	0	28	13	0
14,2	4,0	0	4	27	3	3	0	12	14	18	9	0	0	14	3	6	12	0	10	5	0	0	0	0	3	0	0	30	25	8
138,4	33,7	0	9	23	3	6	2	11	9	17	13	0	0	14	4	4	15	1	18	12	0	0	0	0	5	5	0	31	31	13
16,9	10,3	0	6	25	4	2	0	8	21	18	9	0	0	17	4	4	7	2	9	2	0	0	0	0	3	8	0	31	28	11
0,1	0,1	0	4	22	4	7	3	4	10	8	28	0	1	3	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	14	0	24	4	0
27,4	9,6	0	6	8	5	8	1	16	16	7	26	0	13	0	0	7	10	3	6	4	0	0	0	0	0	23	0	4	0	0
14,8	3,6	0	2	12	1	9	1	29	14	7	15	0	9	0	0	1	26	0	9	6	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0
34,9	4,9	3	2	22	1	6	3	23	10	7	19	2	17	0	0	0	28	0	18	10	3	8	0	0	0	6	10	0	0	0
434,1	33,7	36	49	234	31	61	22	179	168	137	214	17	107	52	11	34	167	9	129	73	27	39	0	0	20	110	41	165	108	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DŘÍN II., Riegrova ulice

28,3	8,2	35	1	1	4	12	5	10	8	14	38	6	25	0	0	0	11	2	19	8	15	20	0	0	0	2	14	0	0	0
16,7	5,4	11	4	4	3	22	1	9	2	3	36	7	25	0	0	3	14	3	6	5	6	24	0	0	0	13	17	0	0	0
9,8	3,8	0	0	7	3	25	1	9	7	4	37	0	16	0	0	4	8	0	7	3	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0
83,5	21,2	0	1	1	2	25	1	8	18	9	25	0	4	0	0	2	9	4	15	11	1	0	0	1	5	4	0	12	6	0
48,2	18,1	0	1	13	4	18	0	15	8	8	26	0	0	2	0	3	10	2	11	7	0	0	0	0	5	0	0	28	11	0
13,8	4,0	0	1	2	1	13	2	25	13	17	16	0	0	14	1	5	7	2	9	5	0	0	0	0	4	1	0	30	25	5
140,1	30,6	0	1	5	4	33	0	11	15	2	28	0	0	14	4	3	16	2	23	13	0	0	0	1	5	4	0	31	31	11
17,4	7,7	0	0	2	1	11	1	17	15	12	34	0	0	16	1	0	7	0	12	3	0	0	0	0	3	6	0	31	27	12
0,7	0,2	0	1	4	2	14	6	19	2	11	31	0	3	3	0	6	1	2	5	0	0	0	0	0	0	15	0	25	4	0
28,4	9,6	0	0	2	8	20	1	22	7	6	27	0	15	0	0	11	7	1	6	4	0	0	0	0	0	18	0	4	0	0
15,9	4,1	0	0	7	6	27	1	15	4	7	13	0	9	0	0	1	23	1	11	5	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0
36,6	6,3	7	0	7	10	20	1	15	3	6	31	4	16	0	0	0	27	3	18	12	4	9	0	0	0	7	10	0	0	0
439,4	30,6	53	10	55	48	230	20	175	106	109	342	17	113	49	6	38	140	22	142	76	26	53	0	2	22	85	43	166	104	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m DĚSNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou)

84,5	17,2	91	11	2	1	7	30	4	2	29	7	18	30	0	0	3	21	6	28	15	23	31	0	0	0	8	29	0	0	0
57,4	23,3	26	23	9	0	2	17	1	1	24	7	9	28	0	0	8	6	3	22	7	8	28	0	0	0	8	22	0	0	0
18,8	6,5	0	25	16	1	12	21	4	1	12	1	2	25	0	0	7	8	1	14	5	1	16	1	0	0	5	8	0	0	0
114,2	27,4	11	15	7	0	18	23	5	1	20	1	1	15	0	0	6	11	5	19	14	8	5	1	1	4	6	2	4	0	0
64,4	38,8	0	26	28	8	6	3	1	2	16	3	0	1	0	0	5	8	2	13	6	1	0	1	0	9	0	0	14	1	0
92,7	28,6	0	19	14	6	11	9	1	3	25	2	0	0	0	0	7	8	3	14	11	0	0	0	0	6	5	0	23	10	0
147,6	35,8	0	24	3	2	11	8	4	5	27	9	0	0	0	0	6	14	1	24	12	0	0	0	0	4	5	0	31	17	3
65,4	28,0	0	23	8	2	6	10	5	3	28	8	0	0	1	0	5	7	1	20	6	0	0	0	0	8	0	0	28	16	0
4,4	1,3	0	47	10	2	2	5	4	1	19	0	0	5	0	0	13	1	1	16	1	0	0	0	0	2	5	0	9	0	0
74,7	32,4	6	30	9	1	13	20	7	1	11	1	0	17	0	0	13	8	5	19	6	3	2	1	0	1	5	0	2	0	0
21,2	5,4	6	22	5	0	20	28	5	0	3	6	0	27	0	0	4	15	5	17	6	7	6	0	0	0	13	8	0	0	0
72,0	11,4	42	4	3	1	17	44	2	1	11	9	8	28	0	0	0	30	2	22	18	19	26	0	0	0	17	19	0	0	0
817,7	38,8	182	209	115	24	125	218	43	21	226	54	38	176	1	0	77	137	35	228	107	70	114	4	1	30	77	98	111	44	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚSTNÁ, LULSINO ÚDOLÍ (o. Dobruška)

81,5	13,2	111	6	8	4	12	5	0	2	55	0	21	30	0	0	2	20	6	20	17	20	31	0	0	0	16	27	0	0	0
18,5	5,8	33	1	5	7	15	1	13	33	2	7	13	28	0	0	10	8	2	9	4	9	29	1	0	0	16	24	0	0	0
25,2	8,6	0	5	15	7	37	7	4	4	10	4	3	17	0	0	9	8	11	6	4	0	8	0	0	0	4	9	0	0	0
80,0	18,2	0	1	6	10	26	6	1	7	32	1	0	15	0	0	6	5	14	12	11	6	0	0	0	2	7	3	3	0	0
40,6	19,0	0	2	27	10	19	3	2	7	12	1	0	4	0	0	6	4	7	9	5	1	0	0	0	4	2	0	14	0	0
122,8	21,2	0	5	21	3	17	7	2	7	27	1	0	0	0	0	5	10	5	15	12	0	0	0	0	4	3	0	22	8	0
166,7	26,6	0	3	16	5	9	2	1	15	41	1	0	0	4	0	5	13	1	18	16	0	0	0	0	6	7	0	31	17	3
69,3	37,8	0	3	24	4	14	3	1	4	39	1	0	0	0	0	5	8	0	9	3	0	0	0	0	6	6	0	25	16	0
0,8	0,8	0	6	37	2	5	1	1	12	26	0	0	4	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0
32,8	21,0	0	3	17	5	26	5	2	9	24	2	0	13	0	0	11	6	8	6	4	1	0	0	0	0	7	0	3	0	0
29,9	17,1	32	4	14	11	29	21	2	2	4	3	3	22	0	0	3	15	9	11	7	6	9	0	0	0	17	12	0	0	0
83,0	19,3	58	2	4	6	16	32	5	11	13	4	17	26	0	0	0	30	5	19	14	17	24	0	0	0	22	24	0	0	0
764,1	37,8	231	41	204	74	225	93	34	114	285	25	57	159	4	0	72	127	68	135	97	60	101	1	0	22	108	99	107	41	3

Měsíční přehledy - pravé strana — VIII 1962 — ún. Kt. 1959.

DOBŘENICE $\lambda = 15^{\circ}39'$ E Gr, $\varphi = 50^{\circ}09'$ N; H = 263 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	0,7	-1,3	-0,9	8,2	23.	-12,0	17.	10,1	23.	-13,0	17.	87	78	86	84	3,7	7,9	2,4	2,4	2,2
II.	-	-	-	-4,4	0,4	-2,4	-2,2	9,6	28.	-14,0	15.	12,3	28.	-14,0	15.	90	80	87	86	3,5	6,2	2,0	2,1	1,8
III.	-	-	-	2,7	10,9	5,1	5,9	18,0	29.	-2,8	12.	18,9	22.	-4,5	16.	85	56	78	73	5,2	4,8	1,8	2,0	1,7
IV.	-	-	-	6,2	14,1	8,1	9,1	21,3	16.	-1,0	20.	21,7	16.	-3,4	21.	85	53	76	71	6,2	4,9	2,2	2,6	2,1
V.	-	-	-	11,1	18,6	11,5	13,2	25,4	19.	2,0	4.	26,0	19.	0,5	4.	80	50	77	69	7,9	4,5	2,1	2,5	2,1
VI.	-	-	-	15,0	21,0	14,6	16,3	28,5	8.	9,2	16.	29,0	8.	6,2	17.	78	57	81	72	10,0	4,9	1,8	1,9	1,2
VII.	-	-	-	17,6	23,1	17,7	19,0	33,0	12.	13,1	1.	34,5	12.	10,5	5.	86	66	86	79	13,1	5,9	1,4	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	15,6	22,9	16,0	17,6	29,0	24.	7,1	31.	30,0	24.	2,0	31.	87	57	84	76	11,6	4,7	1,8	2,3	1,3
IX.	-	-	-	8,6	19,3	10,7	12,3	26,4	13.	-1,0	30.	27,0	13.	-3,0	30.	83	42	78	68	7,1	2,7	1,0	2,2	1,5
X.	-	-	-	3,8	14,5	7,0	8,1	20,3	3.	-2,4	13.	21,6	2.	-4,0	13.	87	50	78	72	5,7	3,2	1,5	2,2	1,8
XI.	-	-	-	2,7	6,0	3,3	3,8	12,6	14.	-5,5	25.	13,0	14.	-6,6	26.	87	74	84	82	5,0	8,0	1,3	1,6	1,4
XII.	-	-	-	1,6	3,0	1,5	1,9	9,4	2.	-4,6	9.	10,0	2.	-6,0	10.	90	87	91	89	4,8	9,0	1,5	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,9	7,6	8,6	33,0	12. VII.	-14,0	15. II.	34,5	12. VII.	-14,0	15. II.	85	62	82	76	7,0	5,6	1,7	2,1	1,6

DOBŘÍŠ $\lambda = 14^{\circ}09'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}48'$ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	2,8	-1,0	-0,2	11,1	22.	-13,1	17.	13,9	22.	-13,2	17.	82	70	78	77	3,6	6,2	2,6	3,3	2,5
II.	-	-	-	-5,2	3,9	-3,4	-2,0	18,6	27.	-17,1	4.	19,1	27.	-17,5	4.	82	62	81	75	3,2	6,0	2,6	3,4	2,6
III.	-	-	-	0,9	9,8	3,7	4,6	19,5	23.	-3,1	10.	19,9	23.	-3,5	10.	82	62	77	74	4,8	6,1	2,2	3,1	2,2
IV.	-	-	-	5,4	15,0	7,9	9,0	23,6	16.	-0,6	1.	24,5	16.	-2,2	1.	81	64	74	73	7,0	5,2	2,3	3,4	2,5
V.	-	-	-	10,5	17,7	11,4	12,7	24,3	10.	3,4	3.	24,9	10.	-0,4	4.	80	62	73	72	8,2	5,7	2,5	3,6	2,3
VI.	-	-	-	13,2	21,1	15,1	16,4	26,9	7.	9,8	11.	28,8	7.	3,9	17.	75	50	70	65	9,0	5,4	2,5	3,2	2,2
VII.	-	-	-	17,3	23,5	17,5	19,0	33,5	11.	12,8	1.	34,8	10.	9,6	8.	85	60	80	75	12,5	6,1	2,6	3,3	2,3
VIII.	-	-	-	14,4	22,7	16,0	17,3	29,6	26.	9,0	30.	30,4	26.	8,0	30.	85	62	82	76	11,5	5,1	2,4	3,9	2,2
IX.	-	-	-	7,4	20,8	9,9	12,0	28,8	13.	-3,0	30.	30,2	13.	-3,7	30.	82	55	76	71	7,8	3,1	2,1	3,5	2,2
X.	-	-	-	1,1	15,5	5,2	6,8	24,3	3.	-5,8	17.	25,1	3.	-5,8	17.	90	50	80	73	5,5	3,4	2,1	3,4	2,4
XI.	-	-	-	2,2	5,4	2,7	3,3	12,3	14.	-6,1	24.	12,3	14.	-6,9	24.	83	72	79	78	4,7	8,7	2,3	2,0	2,4
XII.	-	-	-	1,4	3,5	1,7	2,1	10,6	27.	-8,1	17.	11,9	27.	-8,7	17.	86	72	78	79	4,3	8,5	2,4	3,2	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,7	13,5	7,2	8,4	33,5	11. VII.	-17,1	4. II.	34,8	10. VII.	-17,5		84	62	77	74	6,8	5,8	2	3,4	2,4

DOKSANY $\lambda = 14^{\circ}10'$ E Gr, $\varphi = 50^{\circ}28'$ N; H = 158 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	1,3	-1,0	-0,7	9,2	23.	-13,3	17.	9,7	23.	-13,4	17.	87	76	83	82	3,6	7,4	1,4	2,2	1,5
II.	-	-	-	-4,4	0,4	-3,1	-2,6	11,0	26.	-13,7	4.	12,3	28.	-15,1	6.	92	93	92	89	3,6	7,3	1,1	1,4	1,0
III.	-	-	-	1,0	9,9	4,5	5,0	18,5	23.	-3,9	12.	18,7	23.	-4,6	16.	93	61	82	79	5,1	6,6	0,5	2,1	0,9
IV.	-	-	-	6,4	15,4	9,3	10,1	22,6	16.	0,3	3.	23,0	5.	-2,1	21.	85	50	73	69	6,4	5,7	1,2	2,9	1,9
V.	-	-	-	11,8	18,6	12,3	13,8	25,6	10.	5,1	3.	25,8	10.	-0,4	4.	79	49	77	68	8,0	5,9	1,0	2,5	1,3
VI.	-	-	-	15,6	22,3	16,4	17,7	29,1	8.	10,2	16.	29,5	8.	3,6	5.	70	46	72	63	9,4	5,8	1,4	2,8	1,1
VII.	-	-	-	17,8	23,9	18,7	19,7	33,4	11.	13,4	1.	33,9	10.	9,5	6.	84	58	81	74	12,6	6,5	0,6	2,4	0,7
VIII.	-	-	-	16,0	23,6	17,6	18,7	30,6	24.	8,2	31.	30,6	24.	3,5	31.	85	53	80	73	11,7	5,6	1,0	2,4	0,7
IX.	-	-	-	7,1	20,2	11,1	12,4	26,4	13.	-2,0	30.	27,5	12.	-2,8	30.	91	41	77	70	7,3	3,1	0,4	2,3	0,6
X.	-	-	-	0,4	14,9	5,9	6,8	21,2	3.	-5,2	15.	22,7	3.	-5,7	16.	92	49	78	73	5,3	5,7	0,6	2,2	1,0
XI.	-	-	-	2,3	5,2	3,4	3,6	12,7	14.	-8,0	25.	12,8	14.	-8,5	25.	94	85	93	91	5,4	8,8	1,1	1,4	1,0
XII.	-	-	-	1,2	3,3	1,8	2,0	11,2	26.	-4,5	9.	11,8	26.	-5,3	10.	90	83	89	87	4,7	9,4	1,5	2,2	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,2	8,1	8,9	33,4	11. VII.	-13,7	4. II.	33,9	11. VII.	-13,4	17. I.	87	61	81	76	6,9	6,3	1,0	2,2	1,1

DOKSY $\lambda = 14^{\circ}39'$ E Gr, $\varphi = 50^{\circ}24'$ N; H = 276 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	0,6	-1,5	-1,2	7,1	23.	-14,3	17.	8,1	23.	-16,6	17.	82	76	79	79	3,4	7,2	2,6	2,7	1,8
II.	-	-	-	-5,2	0,9	-3,7	-2,9	13,5	28.	-19,0	4.	14,4	28.	-19,4	4.	85	76	85	82	3,3	6,7	1,3	1,8	1,3
III.	-	-	-	1,3	10,1	4,5	5,1	17,6	23.	-4,7	12.	18,3	23.	-5,1	12.	86	58	79	74	5,0	5,3	1,2	2,4	1,1
IV.	-	-	-	5,8	14,0	8,0	8,9	21,8	16.	-1,4	1.	21,8	16.	-2,3	25.	83	54	76	71	6,1	5,6	1,7	3,4	1,5
V.	-	-	-	10,6	17,9	11,2	12,7	25,2	10.	3,9	3.	25,4	10.	-0,2	4.	79	52	76	69	7,7	5,4	1,4	3,0	1,0
VI.	-	-	-	14,4	21,9	14,8	16,4	29,6	22.	7,3	5.	30,2	8.	2,4	5.	72	48	72	64	9,0	4,9	2,0	2,9	1,1
VII.	-	-	-	16,3	22,6	17,4	18,4	33,6	12.	12,5	1.	34,3	12.	8,5	6.	87	64	85	79	12,4	6,4	1,3	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	14,4	22,2	15,9	17,1	29,4	24.	3,2	31.	30,1	24.	1,1	31.	88	79	74	77	11,3	5,3	1,4	2,4	1,2
IX.	-	-	-	5,0	19,4	7,9	10,0	25,9	12.	-2,5	29.	26,5	12.	-3,9	30.	90	45	85	73	6,8	3,4	0,5	2,4	0,7
X.	-	-	-	0,2	14,4	4,3	5,8	22,1	3.	-6,9	14.	22,3	3.	-7,0	16.	90	49	81	73	5,1	4,7	1,1	2,6	1,2
XI.	-	-	-	2,2	4,8	3,2	3,3	11,6	14.	-7,2	25.	11,9	14.	-7,2	25.	89	81	86	85	5,0	8,6	1,8	2,3	1,2
XII.	-	-	-	0,5	2,1	1,1	1,2	9,7	26.	-5,6	9.	9,9	26.	-5,8	9.	90	84	88	87	4,4	9,2	1,9	2,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,6	6,9	7,9	33,6	12. VII.	-19,0	4. II.	34,3	12. VII.	-19,4	4. II.	85	62	81	76	6,6	6,1	1,5	2,6	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m DOBŘENICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka sans dépôt	mrznoucí déšť se ledu	bouřka s ledem	tropická tropicale	jemná averse	smíšená converse	≥	≤0,1 prší, prše	≤1,0 prší, prše	≤0,1 ▲ * ≋	*	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,8	2,2	18	0	0	5	8	13	13	42	9	3	9	27	0	0	0	14	0	14	8	11	14	0	0	0	5	20	0	0	0
5,4	3,0	9	3	0	23	3	13	4	33	0	5	11	27	0	0	7	11	1	4	2	4	20	0	0	0	10	18	0	0	0
11,1	10,0	0	1	22	34	16	0	0	11	7	2	0	12	0	0	6	5	0	3	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0
44,2	10,4	0	6	6	19	13	3	14	17	10	2	0	4	0	0	6	2	1	15	9	3	0	0	0	2	0	0	12	0	0
60,9	29,6	0	7	27	21	5	0	4	21	7	1	0	0	2	0	7	6	0	5	4	0	0	0	0	5	1	0	27	10	0
100,1	20,2	0	3	2	23	6	4	3	31	2	16	0	0	9	0	7	7	0	11	11	0	0	0	1	5	0	0	30	21	2
126,7	31,6	0	2	6	14	4	1	3	45	2	16	0	0	17	6	6	10	0	14	13	0	0	0	0	5	1	0	31	30	9
26,6	11,2	0	1	3	26	3	3	2	36	9	10	0	0	14	1	8	5	0	4	3	0	0	0	0	5	3	0	31	27	7
0,2	0,2	0	13	8	21	3	0	4	23	8	10	0	3	2	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	23	3	0	
11,3	7,0	0	4	9	37	6	9	10	9	1	8	0	9	0	0	15	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
25,1	7,0	0	3	1	46	5	1	3	8	2	21	0	13	0	0	2	20	0	11	5	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
62,2	16,5	16	1	5	20	9	9	12	25	1	11	3	22	0	0	0	23	0	17	13	5	9	0	0	0	6	7	0	0	0
488,6	31,6	43	44	89	289	81	56	72	301	58	105	23	117	44	7	77	108	2	104	71	23	43	0	1	22	37	49	161	91	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŘÍŠ

19,9	4,4	22	14	15	5	5	5	8	22	19	0	5	26	0	0	1	5	0	15	8	14	16	0	0	0	0	16	0	0	0
9,2	4,7	16	3	12	17	9	2	1	23	17	0	6	27	0	0	2	7	3	6	3	6	20	0	0	0	10	15	0	0	0
10,5	6,3	0	16	14	13	2	2	5	23	18	0	0	17	0	0	2	9	0	5	3	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0
51,9	18,0	0	10	13	8	5	7	9	23	15	0	0	7	0	0	4	1	1	14	7	2	0	0	0	0	1	0	14	1	0
79,3	51,5	0	9	15	15	11	1	3	16	23	0	0	1	0	0	2	4	0	7	4	0	0	0	0	3	3	1	26	9	0
49,3	10,5	0	12	4	6	2	3	8	35	20	0	0	0	10	0	3	6	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	30	21	2
59,1	11,7	0	16	10	8	1	3	4	28	23	0	0	0	12	6	4	9	0	14	13	0	0	0	0	4	0	0	31	31	7
58,7	24,0	0	19	10	6	2	3	10	27	16	0	0	0	16	1	1	2	2	11	9	0	0	0	0	5	1	0	31	24	3
2,7	1,6	0	21	8	7	0	1	4	22	27	0	0	4	6	1	12	1	0	2	2	0	0	0	0	0	3	0	23	7	0
5,4	2,1	0	14	15	13	5	2	7	22	15	0	0	16	1	0	12	1	0	4	3	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
14,5	4,8	0	16	15	19	8	7	4	9	12	0	2	10	0	0	0	22	0	7	5	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0
34,8	6,5	18	5	10	14	5	9	9	27	14	0	5	14	0	0	0	20	1	14	10	7	13	0	0	0	7	7	0	0	0
395,3	51,5	56	155	141	131	55	45	72	277	219	0	18	122	45	8	43	87	7	111	76	29	49	0	0	14	69	41	159	93	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOKSANY

13,2	3,8	9	4	2	3	4	5	12	20	9	34	8	28	0	0	0	13	8	7	4	4	4	0	0	0	9	18	0	0	0
2,0	1,0	6	4	4	2	5	9	5	8	5	42	12	27	0	0	1	13	3	4	1	3	18	0	0	0	16	16	0	0	0
9,6	5,0	0	6	13	11	12	1	1	1	3	45	0	18	0	0	1	9	2	8	3	0	0	0	0	0	10	1	3	0	0
36,6	11,7	1	10	5	14	10	5	9	10	9	18	0	6	0	0	5	5	11	15	7	2	1	1	0	2	2	0	13	5	0
30,2	20,6	0	10	21	13	6	4	4	4	7	24	0	1	1	0	4	8	6	11	5	0	0	0	0	5	0	0	28	12	0
36,2	21,9	0	16	7	6	7	2	7	10	12	23	0	0	13	0	5	10	7	10	5	0	0	0	0	5	0	0	30	25	7
66,2	13,4	0	11	10	2	6	3	4	10	10	37	0	0	14	6	4	13	4	16	11	0	0	0	1	5	1	0	31	31	13
29,2	10,5	0	9	8	5	7	1	5	9	17	32	0	0	17	2	2	6	2	9	6	0	0	0	0	6	0	0	31	27	13
0,3	0,2	0	5	11	5	7	2	4	1	14	41	0	5	4	0	10	1	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	23	4	0
12,0	5,3	0	2	3	7	6	10	3	11	5	46	0	21	0	0	15	6	4	4	3	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
14,9	5,0	0	8	5	12	21	1	3	3	1	36	3	11	0	0	0	21	0	15	5	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
33,8	8,9	10	5	6	12	20	2	7	11	6	24	3	14	0	0	0	29	5	19	9	4	3	0	0	1	5	8	0	0	0
284,2	21,9	26	90	95	92	111	45	64	98	98	402	26	131	49	8	47	134	54	120	59	13	26	1	1	25	63	48	163	104	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m DOKSY

29,1	9,7	20	4	0	0	13	2	21	15	21	17	9	27	0	0	0	10	7	18	8	15	13	0	0	0	2	19	0	0	0
10,6	3,9	8	2	6	6	16	7	6	10	16	15	12	26	0	0	3	12	2	8	4	5	20	0	0	0	12	18	0	0	0
12,8	4,9	0	4	1	20	10	12	7	6	10	23	0	16	0	0	2	6	1	7	4	0	0	0	0	0	7	1	4	0	0
75,1	26,5	0	5	3	7	22	0	11	16	11	15	0	7	0	0	2	4	5	18	12	2	0	0	0	2	3	0	12	1	0
49,1	19,4	0	4	10	3	23	4	0	2	23	24	0	1	2	0	0	7	2	11	7	0	0	0	0	4	0	0	24	7	0
22,3	8,4	0	7	9	4	11	2	15	1	28	13	0	0	9	1	7	8	2	10	3	0	0	0	0	4	0	0	30	21	2
133,0	33,8	0	7	3	1	8	8	6	15	33	12	0	0	12	4	4	12	2	18	12	0	0	0	1	3	3	0	31	31	6
29,4	16,5	0	2	6	2	19	1	3	9	38	13	0	0	15	1	1	4	0	6	5	0	0	0	1	5	4	0	30	23	7
4,3	3,9	0	8	5	0	7	1	5	3	25	36	0	6	2	0	7	0	1	3	1	0	0	0	0	1	12	0	19	0	0
17,0	6,7	0	0	0	6	29	6	8	6	11	27	0	20	0	0	9	7	4	5	4	0	0	0	0	1	9	0	3	0	0
18,8	6,8	0	6	0	1	45	5	1	2	10	20	2	12	0	0	1	20	0	12	6	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0
51,5	8,4	12	11	0	2	30	4	13	11	10	12	6	19	0	0	0	25	3	19	15	7	14	0	0	0	1	9	0	0	0
432,6	33,8	40	60	43	52	233	52	96	96	236	227	29	136	40	6	36	115	29	135	81	29	47	0	2	20	74	50	153	83	15

Tiskne přehledy - pravé strana - VIII. 1962 — ún. 93. 1959

DOMAŽLICE

λ = 12°56´ E Gr, φ = 49°26´ N; H = 444 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température											Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,7	-0,9	-0,4	11,2	22.	-14,8	17.	12,0	29.	-15,5	17.	85	74	86	82	3,7	7,2	3,4	3,3	2,5
II.	-	-	-	-4,1	2,0	-2,6	-1,9	14,2	27.	-12,0	15.	14,5	27.	-13,0	15.	92	72	90	84	3,5	6,8	1,9	2,6	2,0
III.	-	-	-	1,4	9,9	4,2	4,9	16,0	24.	-1,6	10.	19,0	24.	-3,0	16.	95	64	89	83	5,4	6,4	1,5	2,4	1,7
IV.	-	-	-	5,9	14,5	8,2	9,2	22,0	15.	-1,8	21.	23,5	16.	-5,0	21.	88	53	84	75	6,6	6,0	1,9	3,3	2,1
V.	-	-	-	9,7	17,4	11,1	12,3	24,7	10.	3,8	3.	25,5	10.	-2,0	4.	84	54	83	74	7,9	5,6	1,6	3,2	1,9
VI.	-	-	-	13,4	21,0	14,3	15,8	27,8	7.	8,6	11.	28,5	7.	2,5	17.	82	54	84	73	9,8	5,2	1,7	2,8	1,8
VII.	-	-	-	16,5	23,5	17,4	18,7	33,8	11.	11,6	1.	35,0	10.	9,0	8.	86	59	84	76	12,1	5,9	1,6	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	13,7	22,5	14,8	16,5	30,0	10.	5,6	30.	31,0	10.	2,5	30.	92	59	90	80	11,3	5,1	1,2	2,6	1,3
IX.	-	-	-	6,2	20,4	9,4	11,4	27,4	12.	-1,4	30.	27,5	12.	-3,0	30.	90	42	86	73	7,2	2,5	0,9	3,0	0,9
X.	-	-	-	0,5	14,4	5,2	6,3	23,4	3.	-5,4	17.	24,5	3.	-6,5	17.	94	50	85	76	5,3	3,8	1,7	3,2	2,2
XI.	-	-	-	1,4	4,1	1,9	2,3	8,6	2.	-5,6	24.	9,0	2.	-7,5	25.	93	84	94	90	5,0	9,0	1,4	1,8	1,4
XII.	-	-	-	1,0	2,9	2,0	2,0	9,2	26.	-7,2	17.	9,2	26.	-7,2	17.	90	86	90	89	4,7	9,3	2,8	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,3	12,9	7,1	8,1	33,8	11. VII.	-14,8	17. I.	35,0	10. VII.	-15,5	17. I.	89	63	87	80	6,9	6,1	1,8	2,8	1,8

DOUDLEBY NAD ORLICÍ

λ = 16°16´ E Gr, φ = 50°07´ N; H = 295 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	0,2	-1,4	-1,2	6,2	17.	-11,8	15.	8,3	21.	-13,3	17.	89	83	88	87	3,7	8,5	2,1	2,5	2,8
II.	-	-	-	-5,1	0,4	-3,2	-2,8	11,6	28.	-15,6	3.	12,5	28.	-15,6	12.	92	82	91	88	3,5	7,3	1,6	2,1	2,1
III.	-	-	-	3,2	10,4	5,0	5,9	18,6	23.	-2,4	12.	19,8	25.	-2,6	12.	86	62	81	76	5,4	5,6	1,7	2,8	2,1
IV.	-	-	-	6,7	13,1	8,0	9,0	19,8	5.	-0,4	20.	20,6	18.	-3,5	21.	80	58	78	72	6,2	6,0	1,8	2,6	2,6
V.	-	-	-	11,8	17,4	11,0	12,8	24,8	19.	2,8	3.	25,5	19.	1,0	4.	78	58	80	72	8,2	5,9	1,4	2,0	1,3
VI.	-	-	-	14,9	20,1	14,2	15,8	27,2	27.	7,8	17.	27,7	27.	4,0	17.	84	72	88	81	11,3	6,1	1,0	1,9	1,1
VII.	-	-	-	17,7	22,3	17,3	18,6	31,8	12.	13,0	1.	32,8	10.	10,5	6.	87	68	88	81	13,0	6,6	1,0	1,0	1,3
VIII.	-	-	-	15,5	22,0	15,8	17,3	29,2	24.	8,4	31.	29,5	24.	4,0	31.	87	58	86	77	11,5	5,7	1,2	2,3	1,1
IX.	-	-	-	8,0	18,4	9,7	11,4	25,3	13.	0,6	30.	26,0	13.	-2,0	30.	86	48	83	72	7,4	3,8	1,0	2,5	1,6
X.	-	-	-	4,4	14,2	7,6	8,4	20,4	8.	-1,8	15.	21,5	8.	-3,0	5.	84	52	74	70	5,7	4,4	1,9	2,7	2,3
XI.	-	-	-	2,9	6,3	3,9	4,3	11,6	1.	-2,8	26.	14,0	14.	-4,0	3.	89	76	85	83	5,2	7,6	2,1	2,8	2,7
XII.	-	-	-	2,0	2,9	1,8	2,1	9,6	2.	-4,4	17.	12,0	1.	-4,4	17.	89	86	89	88	4,8	9,5	2,5	2,3	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,3	7,5	8,5	31,8	12. VII.	-15,6	3. II.	32,8	10. VII.	-15,6	3. II.	86	67	84	79	7,2	6,4	1,6	2,4	1,9

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

λ = 15°49´ E Gr, φ = 50°27´ N; H = 350 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,7	-0,2	-2,8	-2,4	5,9	23.	-17,0	17.	6,0	23.	-18,2	17.	90	77	87	85	3,4	7,5	1,4	2,4	1,7
II.	-	-	-	-5,4	0,4	-3,3	-2,9	11,4	28.	-13,8	15.	11,9	28.	-13,8	15.	93	77	90	87	3,3	6,5	1,1	1,7	1,7
III.	-	-	-	1,6	10,5	3,9	5,0	18,4	23.	-5,2	16.	19,0	23.	-6,0	16.	89	52	81	74	4,9	5,0	0,8	2,3	1,6
IV.	-	-	-	5,4	13,1	7,3	8,4	20,6	15.	-0,7	20.	21,0	18.	-2,1	4.	86	54	75	72	5,9	5,3	1,1	2,6	2,0
V.	-	-	-	11,6	18,0	11,2	13,0	24,0	10.	3,2	3.	25,7	19.	-1,8	4.	76	48	72	66	7,5	5,4	1,4	2,5	1,8
VI.	-	-	-	14,6	20,7	14,7	16,2	27,5	8.	7,0	16.	29,1	8.	3,2	17.	72	51	71	65	8,9	5,5	1,4	2,7	1,8
VII.	-	-	-	17,2	23,4	17,5	18,9	33,4	12.	13,2	16.	34,2	12.	10,2	6.	85	60	82	76	12,2	5,8	1,1	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	15,1	22,4	16,0	17,5	29,5	24.	5,7	31.	29,7	24.	1,9	31.	86	53	79	73	10,8	4,6	1,1	3,0	1,4
IX.	-	-	-	6,1	19,0	9,4	11,0	26,3	13.	-0,4	29.	26,3	13.	-1,2	29.	93	40	77	70	6,7	3,2	0,4	2,9	1,6
X.	-	-	-	2,4	14,4	6,1	7,3	20,9	3.	-2,8	6.	21,1	3.	-4,8	6.	92	48	76	72	5,4	4,0	0,9	2,8	1,4
XI.	-	-	-	2,0	5,8	3,0	3,4	12,3	14.	-6,2	25.	13,2	14.	-6,6	25.	93	77	89	86	5,1	7,6	1,0	1,8	1,7
XII.	-	-	-	1,2	2,2	1,0	1,3	9,4	1.	-4,6	9.	9,6	1.	-4,9	10.	92	88	90	90	4,7	9,2	1,1	1,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,5	7,0	8,0	33,4	12. VII.	-17,0	17. I.	34,2	12. VII.	-18,2	17. I.	87	60	81	76	6,5	5,8	1,1	2,4	1,6

ZRVŠNICE

λ = 13°32´ E Gr, φ = 50°31´ N; H = 234 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	(-1,9)	(1,3)	(-0,9)	(-0,6)	8,4	23.	-9,0	17.	10,0	23.	-12,2	17.	(85)	(75)	(85)	(82)	3,6	7,4	2,3	2,4	2,0
II.	-	-	-	-2,6	1,8	-1,4	-0,9	14,5	27.	-10,8	4.	16,5	27.	-12,5	14.	84	76	84	81	3,6	7,9	2,1	2,2	2,0
III.	-	-	-	2,1	9,4	4,7	5,2	18,6	23.	-3,2	13.	18,6	23.	-3,7	13.	90	63	80	78	5,2	7,1	1,5	1,8	1,5
IV.	-	-	-	6,9	15,1	9,2	10,1	22,0	16.	0,9	21.	23,0	16.	-1,8	21.	73	48	70	64	6,0	6,7	2,3	2,9	2,6
V.	-	-	-	11,7	17,8	12,7	13,7	26,7	10.	4,8	4.	27,4	10.	-0,2	4.	80	50	78	69	8,1	6,4	2,3	3,0	2,1
VI.	-	-	-	14,8	22,2	16,3	17,0	28,8	7.	9,7	16.	29,9	8.	5,2	5.	67	48	65	60	9,2	6,0	2,6	3,4	2,7
VII.	-	-	-	17,6	24,1	18,9	19,9	34,5	10.	14,7	30.	35,9	10.	11,0	8.	75	53	69	66	11,3	6,4	2,3	2,3	2,3
VIII.	-	-	-	16,2	23,1	17,6	18,6	30,2	10.	9,0	31.	30,8	10.	4,6	30.	80	52	72	68	10,9	6,4	1,6	2,6	1,9
IX.	-	-	-	7,8	20,4	12,2	13,1	26,8	12.	-0,7	30.	28,1	12.	-1,4	30.	85	39	73	66	7,1	3,8	1,5	2,6	1,7
X.	-	-	-	2,6	13,8	7,0	7,6	21,6	2.	-3,6	16.	23,0	2.	-4,3	6.	86	52	78	72	5,5	4,3	1,4	1,7	1,8
XI.	-	-	-	2,8	4,7	3,3	3,5	10,1	14.	-5,2	25.	10,5	14.	-5,4	25.	90	81	87	86	5,1	9,3	1,1	1,5	1,5
XII.	-	-	-	1,7	3,1	1,9	2,2	9,6	26.	-3,1	10.	10,5	26.	-4,0	10.	87	84	87	86	4,7	9,5	2,2	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,1	8,5	9,2	34,5	10. VII.	-10,8	4. II.	35,9	10. VII.	-12,5	14. II.	82	60	77	73	6,8	6,7	1,9	2,4	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DONÁŠLICE

Srážky mm Précipitation		❄ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	3,7	30	4	7	4	10	3	24	16	15	0	9	26	0	0	2	12	8	16	12	12	17	0	0	0	2	18	0	0	0
8,8	6,5	11	13	29	7	3	0	16	3	19	0	11	26	0	0	1	10	1	5	1	5	5	0	0	0	10	20	0	0	0
22,0	14,5	0	10	18	5	16	1	10	17	16	0	0	18	0	0	3	9	1	8	4	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0
68,6	18,5	0	5	7	6	12	2	20	15	20	3	0	9	0	0	1	9	5	14	11	3	0	0	1	3	2	0	13	1	0
94,0	25,9	0	6	16	13	8	1	15	17	17	0	0	1	2	0	6	8	4	11	9	0	0	0	0	5	2	0	24	6	0
72,4	12,8	0	10	7	7	9	3	16	20	18	0	0	0	9	0	6	7	1	12	9	0	0	0	1	7	2	0	30	19	0
36,7	11,5	0	7	7	4	5	1	19	29	20	1	0	0	16	4	4	9	1	14	9	0	0	0	0	5	0	0	31	28	8
127,7	44,5	0	7	5	4	6	2	22	22	21	4	0	0	13	1	5	6	1	12	12	0	0	0	1	9	1	0	31	21	3
3,0	2,0	0	9	11	10	6	3	14	14	11	12	0	5	5	0	18	2	5	2	2	0	0	0	0	0	2	0	23	2	0
20,4	8,3	0	9	8	7	5	2	14	18	18	12	0	17	0	0	15	8	7	4	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
18,4	5,9	0	10	15	13	6	2	13	18	11	2	4	14	0	0	0	25	0	12	5	1	0	0	0	0	12	4	0	0	0
95,1	27,9	28	6	10	13	5	1	19	27	12	0	4	15	0	0	0	28	6	16	13	6	10	1	0	1	7	7	0	0	0
599,1	44,5	69	96	134	93	91	21	212	216	198	34	38	131	45	5	61	133	40	126	91	27	32	1	3	30	52	49	154	77	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOUDLEBY NAD ORLICÍ

22,4	5,4	28	6	3	1	12	16	13	23	18	1	6	25	0	0	0	21	4	16	7	16	13	0	0	0	9	21	0	0	0
4,8	1,8	4	6	5	14	15	11	7	14	12	0	7	24	0	0	4	14	1	7	2	6	18	0	0	0	18	20	0	0	0
14,1	5,8	0	7	8	17	29	16	5	5	5	1	0	9	0	0	1	8	2	4	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
61,2	12,7	0	4	5	4	19	24	10	16	8	0	0	2	0	0	3	3	5	11	11	0	0	0	0	3	2	0	11	0	0
127,0	75,6	0	4	14	27	18	18	2	3	7	0	0	0	1	0	2	5	2	6	6	0	0	0	1	3	2	3	25	9	0
102,0	26,5	0	10	7	6	12	21	6	14	14	0	0	0	9	0	3	10	0	11	11	0	0	0	0	6	4	0	29	18	3
130,4	27,5	0	4	5	9	6	10	16	23	18	2	0	0	15	4	5	16	1	16	12	0	0	0	0	2	8	0	31	29	7
35,8	28,3	0	8	7	10	10	14	9	18	13	4	0	0	15	0	0	5	0	7	3	0	0	0	0	3	6	0	31	22	10
0	0	0	5	12	24	14	10	5	5	11	4	0	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0
16,7	10,8	0	1	7	19	24	16	6	12	8	0	0	7	0	0	10	6	3	4	2	0	0	0	0	0	1	0	10	1	0
15,7	6,8	0	0	2	12	24	23	7	12	10	0	0	6	0	0	2	17	5	11	3	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
76,3	17,6	25	2	1	7	25	26	13	11	7	1	1	11	0	0	0	27	4	15	11	8	10	0	0	0	12	6	0	0	0
609,4	75,6	57	57	76	150	208	205	99	156	131	13	14	86	42	4	35	132	27	108	72	31	41	0	1	17	72	48	160	81	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

36,8	8,0	40	1	4	9	18	2	3	23	16	17	13	30	0	0	1	14	3	20	11	16	27	0	0	0	11	23	0	0	0
4,2	0,9	6	1	5	17	18	4	3	9	7	20	10	26	0	0	5	11	1	13	0	5	25	0	0	0	19	20	0	0	0
12,7	5,6	0	2	13	20	18	4	4	5	2	25	0	15	0	0	7	6	0	7	3	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
41,4	12,5	0	1	3	18	17	4	7	17	8	15	0	10	0	0	6	5	1	14	10	2	0	0	0	2	2	0	10	0	0
59,0	21,9	0	0	25	20	8	6	4	9	8	13	0	1	2	0	4	5	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	26	13	0
43,5	16,6	0	5	19	13	11	2	2	15	8	15	0	0	9	0	4	9	0	11	8	0	0	0	0	2	2	0	29	20	2
66,1	12,9	0	6	8	12	6	4	4	18	15	20	0	0	15	4	8	12	0	17	12	0	0	0	0	6	0	0	31	29	9
23,8	17,3	0	2	5	12	9	4	3	20	18	20	0	0	15	0	5	3	0	8	2	0	0	0	0	3	2	0	31	23	8
1,4	0,7	0	5	16	15	5	2	3	7	9	28	0	5	2	0	6	1	0	7	0	0	0	0	0	1	2	0	21	1	0
11,2	5,2	0	5	8	9	16	8	3	14	7	23	0	13	0	0	12	4	0	9	4	0	0	0	0	1	5	0	3	1	0
28,9	8,2	0	2	7	18	24	7	2	2	8	20	0	10	0	0	3	18	0	18	4	1	0	0	0	0	16	4	0	0	0
71,2	11,6	15	2	5	13	26	4	3	8	4	28	3	20	0	0	0	25	1	23	13	12	7	0	0	1	17	9	0	0	0
400,2	21,9	61	32	118	176	176	85	41	147	110	244	26	130	63	4	61	113	6	158	74	36	59	0	0	20	82	57	151	86	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ERVĚNICE

22,4	7,1	31	11	6	1	2	5	35	12	12	9	8	27	0	0	0	15	6	16	7	15	22	0	0	0	14	17	0	0	0
6,1	3,6	8	5	8	3	9	13	27	9	8	2	12	25	0	0	0	13	3	4	2	4	8	0	0	0	15	16	0	0	0
10,5	5,1	0	2	7	22	20	6	16	12	2	6	0	19	0	0	1	14	1	10	3	0	0	0	0	0	12	1	3	0	0
35,0	9,4	0	4	6	4	6	10	38	11	9	2	0	6	0	0	2	11	2	15	9	2	0	0	0	2	6	0	14	3	0
45,7	11,2	0	9	18	19	9	7	17	8	2	1	0	1	2	0	3	12	4	10	9	0	0	0	1	3	3	0	27	11	0
17,0	9,1	0	10	20	10	6	9	18	4	11	2	0	0	14	0	5	11	11	8	4	0	0	0	0	2	1	0	30	24	6
42,3	10,2	0	12	14	2	3	7	19	9	21	6	0	0	14	5	4	14	1	11	10	0	0	0	0	2	0	0	31	31	14
28,3	17,5	0	14	9	7	7	7	9	8	23	9	0	0	15	2	0	9	2	6	4	0	0	0	0	4	4	0	31	29	12
0	0	0	19	16	9	14	0	4	13	12	3	0	2	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	26	8	0
35,4	14,7	0	1	7	12	9	0	9	16	22	17	0	17	0	0	13	7	4	6	5	0	0	0	0	0	15	0	6	0	0
18,5	11,3	0	5	5	2	31	3	13	2	4	25	3	10	0	0	0	27	1	14	4	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0
36,7	8,0	16	7	12	8	11	4	15	13	20	3	4	12	0	0	0	28	1	19	10	6	12	0	0	0	12	8	0	0	0
297,9	17,5	55	99	128	99	127	71	220	117	149	85	27	119	49	7	32	162	37	119	67	27	42	0	1	13	105	46	168	106	32

Tiskem překlady - první strana—VIII. 1982—Ja. Kt.

1959

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

λ = 18°33′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 406 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	0,5	-1,2	-0,9	10,2	23.	-12,3	16.	10,5	28.	-15,3	16.	82	77	82	80	3,5	7,6	1,9	2,4	2,1
II.	-	-	-	-6,1	1,6	-3,9	-3,1	12,1	27.	-15,0	14.	12,1	27.	-15,0	14.	87	68	85	80	3,1	4,6	0,6	1,2	0,7
III.	-	-	-	2,6	10,0	4,6	5,4	19,3	23.	-5,5	10.	19,8	23.	-7,7	12.	84	55	78	72	4,8	5,3	1,1	1,8	1,2
IV.	-	-	-	6,5	12,4	7,9	8,7	21,8	16.	-1,2	20.	22,1	16.	-4,5	21.	73	49	69	64	5,3	5,2	2,3	2,5	2,0
V.	-	-	-	10,8	16,0	10,0	11,7	21,8	10.	4,6	4.	22,7	10.	0,0	4.	75	57	82	71	7,5	5,6	1,0	1,8	1,0
VI.	-	-	-	14,7	18,5	13,4	15,0	26,6	8.	8,0	16.	27,0	8.	2,5	5.	74	62	84	73	9,5	5,4	1,0	1,5	0,6
VII.	-	-	-	18,0	22,7	17,0	18,7	31,4	12.	12,4	1.	32,2	11.	7,5	6.	81	62	86	76	12,4	5,7	0,7	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	15,4	21,3	14,7	16,5	27,9	23.	6,2	30.	28,1	23.	4,5	30.	85	61	87	78	11,2	5,7	0,6	1,2	0,6
IX.	-	-	-	8,4	16,4	9,1	10,8	23,5	13.	0,2	30.	23,9	13.	-1,2	26.	84	51	81	72	7,0	4,5	0,8	1,4	0,7
X.	-	-	-	4,5	13,4	7,1	8,0	20,6	1.	-5,1	6.	20,7	1.	-6,5	6.	79	47	69	65	5,1	3,6	1,6	2,3	2,0
XI.	-	-	-	4,2	7,4	4,3	5,0	13,0	19.	-3,0	22.	13,7	14.	-4,3	23.	76	66	76	73	4,7	5,4	1,9	2,1	1,6
XII.	-	-	-	2,1	3,4	2,2	2,5	12,9	2.	-5,6	7.	14,2	2.	-7,5	15.	80	77	83	80	4,4	7,1	2,3	2,3	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,0	7,1	8,2	31,4	12. VII.	-15,0	14. II.	32,2	11. VII.	-15,3	16. I.	80	61	80	74	6,5	5,5	1,3	1,8	1,2

FRYČOVICE

λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 274 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	1,4	-0,8	-0,5	9,7	28.	-16,4	16.	11,0	22.	-17,2	16.	86	77	85	83	3,8	7,4	1,5	2,3	1,7
II.	-	-	-	-5,4	2,3	-3,1	-2,4	13,0	28.	-13,2	13.	14,6	28.	-15,5	4.	89	72	90	84	3,4	5,5	0,8	1,6	0,7
III.	-	-	-	1,6	11,3	4,5	5,5	21,0	23.	-5,8	12.	22,0	23.	-6,2	12.	90	58	86	78	5,3	5,6	0,4	1,9	0,8
IV.	-	-	-	7,8	14,0	8,2	9,6	22,7	15.	-0,2	4.	24,0	15.	-3,8	21.	72	51	78	67	6,0	5,7	1,6	2,4	0,8
V.	-	-	-	11,7	17,6	10,7	12,7	24,2	10.	5,1	27.	25,6	20.	0,0	4.	80	59	87	75	8,4	5,5	0,9	2,0	0,4
VI.	-	-	-	14,6	22,0	13,5	15,4	28,6	8.	8,2	4.	30,2	8.	4,5	17.	82	66	91	80	10,5	5,7	1,0	1,4	0,2
VII.	-	-	-	18,2	24,6	17,2	19,3	33,3	11.	12,7	1.	35,0	11.	9,0	6.	87	66	93	82	14,0	6,1	0,6	1,4	0,1
VIII.	-	-	-	15,5	21,1	15,8	17,6	27,2	24.	7,8	30.	31,8	24.	6,7	28.	90	63	92	82	12,5	5,8	0,2	1,0	0,1
IX.	-	-	-	8,4	18,2	9,2	11,2	25,2	13.	0,8	26.	26,6	12.	-1,0	19.	98	54	90	77	7,9	4,2	0,4	1,5	0,2
X.	-	-	-	3,7	14,9	6,3	7,6	22,5	20.	-3,7	6.	22,6	20.	-5,3	6.	84	52	82	73	5,7	4,0	0,9	2,1	0,8
XI.	-	-	-	2,0	7,9	2,5	3,7	16,1	14.	-4,0	24.	17,0	14.	-4,4	23.	90	73	92	85	5,2	5,8	0,9	1,6	0,6
XII.	-	-	-	1,7	4,0	2,0	2,4	12,6	2.	-8,3	16.	16,0	2.	-9,0	17.	88	81	88	86	4,8	7,9	1,9	2,1	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,3	7,2	8,5	33,3	11. VII.	-16,4	16. I.	35,0	11. VII.	-17,2	16. I.	86	64	88	79	7,3	5,8	0,9	1,8	0,6

FRÝDEK - MÍSTEK, MÍSTEK

λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 301 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,8	1,0	-1,0	-0,7	10,4	22.	-13,6	16.	11,0	22.	-14,0	16.	82	80	82	81	3,6	7,0	1,2	1,6	1,6
II.	-	-	-	-6,1	1,3	-3,7	-3,1	12,9	28.	-14,6	4.	13,5	28.	-15,5	14.	87	72	88	82	3,0	4,5	1,1	1,1	1,2
III.	-	-	-	2,0	10,7	5,0	5,6	20,4	23.	-5,9	12.	21,2	23.	-6,2	12.	78	54	76	69	4,8	5,7	1,1	1,3	1,0
IV.	-	-	-	7,1	13,4	8,2	9,2	20,5	14.	-0,8	20.	22,0	15.	-3,5	21.	71	52	72	65	5,7	5,2	1,6	2,1	1,4
V.	-	-	-	10,5	17,3	11,0	12,5	23,5	10.	5,0	4.	24,0	10.	1,5	4.	83	65	87	78	8,7	4,9	1,0	1,6	0,8
VI.	-	-	-	13,7	19,0	14,0	15,2	27,1	8.	9,2	4.	28,6	8.	4,5	17.	84	70	85	80	10,4	5,6	1,0	1,3	0,7
VII.	-	-	-	17,8	23,5	17,6	19,1	32,4	12.	11,0	1.	33,8	12.	11,3	3.	85	64	88	79	13,2	5,3	0,9	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	15,0	22,1	15,2	17,0	28,0	25.	8,6	30.	28,6	23.	6,0	30.	89	63	90	81	11,9	4,9	0,8	1,2	0,7
IX.	-	-	-	8,1	17,2	9,7	11,2	24,8	12.	0,0	26.	25,0	13.	0,7	26.	85	55	83	74	7,4	4,2	0,8	1,3	0,5
X.	-	-	-	3,6	14,2	6,3	7,6	21,5	20.	-7,0	6.	23,0	20.	-7,0	6.	80	49	74	68	5,3	3,1	0,9	1,3	1,1
XI.	-	-	-	2,1	7,6	3,0	3,9	14,2	14.	-6,8	24.	15,6	14.	-8,0	24.	82	71	82	78	4,9	5,7	0,9	1,0	1,2
XII.	-	-	-	1,3	4,0	2,1	2,3	14,0	2.	-8,2	16.	14,5	2.	-8,3	17.	78	72	79	76	4,2	7,4	1,4	1,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,6	7,3	8,3	32,4	12. VII.	-14,6	4. II.	33,8	12. VII.	-15,5	14. II.	82	64	82	76	6,9	5,3	1,1	1,4	1,0

GOTTWALDOV, ZLÍN

λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 195 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	1,3	-1,1	-0,8	7,9	22.	-13,1	15.	8,3	22.	-15,8	16.	88	77	88	83	3,7	8,0	1,9	2,3	2,0
II.	-	-	-	-5,2	-1,7	-2,7	-2,2	12,8	28.	-13,4	4.	13,1	28.	-13,6	4.	88	71	90	83	3,4	6,1	1,3	2,1	1,5
III.	-	-	-	2,6	11,8	4,8	6,0	19,7	23.	-3,5	10.	20,7	23.	-4,3	12.	85	51	81	72	5,0	4,8	1,4	2,8	1,8
IV.	-	-	-	6,9	14,1	8,3	9,4	21,1	16.	-0,6	22.	22,1	16.	-4,1	22.	76	49	75	67	5,8	5,4	2,2	3,1	1,6
V.	-	-	-	11,5	18,6	11,1	13,0	25,3	10.	4,3	4.	26,2	10.	-0,5	4.	80	50	83	71	8,0	5,1	1,4	2,4	1,1
VI.	-	-	-	15,3	20,6	14,4	16,2	27,3	7.	8,1	16.	27,8	7.	3,6	17.	78	57	85	75	10,1	5,4	1,2	2,1	0,7
VII.	-	-	-	17,7	24,5	17,3	19,2	32,2	12.	14,1	1.	33,0	12.	9,2	6.	87	59	92	79	13,3	5,7	0,9	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	23,4	15,3	17,3	29,1	24.	7,1	31.	29,6	24.	3,0	31.	91	55	93	80	12,0	4,2	1,0	2,4	0,8
IX.	-	-	-	7,1	18,6	8,6	10,7	24,8	13.	0,0	29.	25,2	13.	-1,5	18.	90	48	92	77	7,5	3,3	0,9	2,7	0,6
X.	-	-	-	3,2	14,7	6,2	7,6	20,4	28.	-3,0	15.	20,9	28.	-4,8	6.	89	48	80	72	5,4	3,3	1,4	2,6	1,3
XI.	-	-	-	3,3	8,0	3,5	4,6	12,9	2.	-6,4	25.	13,5	30.	-4,8	25.	86	66	84	79	5,2	6,4	1,5	2,5	1,5
XII.	-	-	-	2,4	4,4	3,1	3,3	14,1	2.	-2,2	16.	14,7	2.	-2,3	16.	87	81	85	84	4,9	8,4	1,6	2,1	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,3	7,4	8,6	32,2	12. VII.	-13,4	4. II.	33,0	12. VII.	-15,8	16. I.	85	59	85	76	7,0	5,3	1,4	2,4	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												jasno / sereno	polojasno / demi-couvert	zamračeno / couvert	≥ 0,1 srážky / précip.	≥ 1,0 srážky / précip.	≥ 0,1	✱	△	▲	⊤	≡¹	≡²				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
67,4	22,5	39	11	8	1	4	28	27	4	2	8	13	26	0	0	1	17	3	17	8	14	19	0	0	0	3	19	0	0	0
11,4	5,5	11	12	11	1	0	11	10	0	2	37	11	27	0	0	8	5	0	7	3	6	20	0	0	0	5	20	0	0	0
46,4	36,1	0	22	22	3	6	7	9	2	6	16	0	15	0	0	8	9	1	8	4	3	0	0	0	0	7	6	4	0	0
64,0	11,6	0	17	13	4	7	19	11	3	6	10	0	6	0	0	5	6	3	15	12	3	0	1	0	1	1	0	12	1	0
85,0	47,2	0	26	33	3	4	3	3	0	2	19	0	0	0	0	3	10	0	12	9	0	0	0	0	6	3	0	21	6	0
205,7	56,0	0	16	13	4	0	10	6	6	6	29	0	0	4	0	7	9	0	15	12	0	0	0	0	5	3	0	29	16	1
137,0	24,2	0	24	10	2	3	13	10	2	3	26	0	0	11	4	6	9	0	17	16	0	0	0	0	14	5	0	31	28	8
63,3	19,9	0	21	14	3	0	13	4	1	4	33	0	0	10	0	6	10	0	15	9	0	0	0	0	11	5	0	30	20	5
2,3	1,3	0	24	10	5	0	6	6	0	8	31	0	4	0	0	6	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0
8,4	3,6	0	13	12	3	6	19	10	2	7	21	0	14	0	0	13	5	6	6	3	0	0	0	0	1	1	0	10	2	0
29,0	10,6	0	10	6	8	8	26	5	0	1	20	0	13	0	0	7	9	1	11	5	2	0	0	0	4	1	5	0	0	
90,8	20,8	24	16	7	3	7	32	14	0	2	12	4	17	0	0	2	11	2	19	11	8	11	0	0	0	5	6	1	0	0
810,7	56,0	74	218	159	40	45	187	115	20	49	262	28	122	25	4	72	104	16	147	93	36	50	1	0	38	42	52	162	75	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,1 m FRYČOVICE

35,3	19,0	29	5	4	1	0	0	33	27	5	18	11	25	0	0	1	14	1	14	6	9	21	0	0	0	2	19	0	0	0
11,7	4,4	13	10	3	0	0	0	4	20	6	41	9	23	0	0	4	8	0	10	5	7	20	0	0	2	5	18	0	0	0
30,2	21,7	1	22	16	0	0	4	4	3	2	42	0	16	0	0	6	10	0	8	2	2	1	0	0	0	5	2	2	0	0
39,5	7,0	0	10	4	1	1	6	19	7	7	35	0	7	0	0	4	8	3	16	8	2	0	0	1	1	0	0	12	4	0
59,8	29,0	0	25	18	2	0	1	6	1	3	37	0	0	2	0	5	9	1	13	7	0	0	0	0	6	2	0	25	10	0
160,1	52,1	0	25	6	1	1	0	4	4	9	40	0	0	10	1	5	9	1	17	13	0	0	0	0	6	2	0	29	17	1
145,1	32,4	0	15	2	0	1	0	2	16	11	46	0	0	22	7	5	11	1	17	14	0	0	0	0	13	6	0	31	31	11
71,0	27,9	0	5	1	0	1	0	4	7	14	61	0	0	17	7	5	10	1	14	9	0	0	0	0	9	3	0	31	25	8
1,1	0,6	0	11	1	0	0	0	5	8	16	49	0	3	2	0	7	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0
8,3	4,0	0	5	2	0	2	3	13	12	10	46	0	14	0	0	9	7	2	5	2	0	0	0	0	1	1	0	10	1	0
36,7	13,8	0	15	3	1	0	3	10	10	6	42	0	14	0	0	8	12	1	17	6	0	0	0	0	0	9	2	1	0	0
65,1	20,9	18	10	8	3	0	2	26	17	3	24	0	15	0	0	1	18	3	19	10	9	13	0	0	0	7	8	0	0	0
663,9	52,1	61	158	68	9	6	19	130	132	92	481	25	117	53	15	60	120	14	155	82	29	55	0	1	38	39	49	161	91	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRÝDEK – MÍSTEK, MÍSTEK

62,1	26,6	74	12	3	6	4	27	18	11	4	8	12	25	0	0	1	14	0	18	7	13	13	0	0	0	5	20	0	0	0
22,0	7,3	21	9	5	20	7	6	7	14	6	10	10	25	0	0	9	7	0	11	7	8	15	0	0	1	7	19	0	0	0
49,8	39,4	0	18	15	18	5	12	2	5	7	11	0	18	0	0	8	7	0	5	4	0	0	0	0	0	4	3	4	0	0
50,7	9,2	0	10	4	10	9	27	8	9	6	7	0	7	0	0	4	5	0	13	12	1	0	0	0	1	0	0	12	1	0
87,6	41,3	0	21	17	13	5	14	5	1	2	15	0	0	0	0	6	8	0	14	10	0	0	0	0	7	1	0	23	11	0
204,1	63,3	0	24	5	10	11	11	3	9	3	14	0	0	6	0	6	10	0	16	11	0	0	0	0	4	1	0	30	16	0
147,1	34,3	0	11	1	6	13	7	4	17	13	21	0	0	16	5	7	8	0	14	11	0	0	0	0	13	6	0	31	30	11
88,5	28,0	0	20	15	7	10	7	3	7	5	19	0	0	14	0	10	5	0	14	10	0	0	0	0	7	0	0	31	25	5
1,3	0,9	0	27	16	2	10	8	0	6	4	17	0	1	1	0	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	0
25,3	12,6	0	10	7	9	12	6	5	11	4	29	0	14	0	0	14	5	0	5	4	0	0	0	0	1	3	0	8	1	0
36,6	13,0	0	15	9	9	9	12	4	9	3	20	0	14	0	0	7	11	0	9	6	0	0	0	0	0	17	4	2	0	0
90,8	19,0	24	12	8	9	7	14	6	15	5	17	4	19	0	0	1	16	0	15	13	8	11	0	0	0	8	7	0	0	0
865,9	63,3	129	189	105	119	102	151	65	114	62	188	26	123	37	5	78	98	0	137	95	30	39	0	0	34	52	53	162	87	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m GOTTWALDOV, ZLÍN

30,5	7,5	22	1	4	12	17	13	13	13	9	11	6	27	0	0	1	20	2	11	8	8	19	0	0	0	1	19	0	0	0
4,8	1,6	8	3	1	6	16	10	10	13	10	35	9	28	0	0	4	10	1	5	3	4	10	0	0	1	8	18	0	0	0
23,8	(15,8)	0	2	3	15	28	11	12	4	2	16	0	15	0	0	7	4	2	5	3	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0
42,1	8,4	0	1	8	9	27	6	8	13	4	14	0	8	0	0	6	7	5	16	12	1	0	0	0	1	0	0	14	2	0
73,6	31,6	0	6	13	12	15	7	3	7	6	24	0	1	2	0	4	4	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	28	12	0
92,0	43,3	0	6	3	4	14	9	9	17	5	23	0	0	12	0	5	9	0	10	6	0	0	0	0	5	2	0	30	19	3
97,3	24,0	0	4	6	8	9	13	9	11	5	28	0	0	18	5	8	10	0	17	14	0	0	0	0	13	3	0	31	31	10
74,0	13,3	0	2	4	5	16	10	8	14	7	27	0	0	16	0	10	6	0	14	8	0	0	0	0	8	3	0	31	26	5
3,0	2,0	0	6	6	4	21	9	7	7	1	29	0	4	2	0	11	2	0	11	1	0	0	0	0	0	2	0	22	1	0
17,6	11,3	0	4	2	15	19	9	12	7	2	23	0	15	0	0	14	3	2	3	3	0	0	0	1	1	1	0	6	1	0
13,1	4,0	0	8	10	23	14	5	5	5	4	16	0	15	0	0	5	13	1	11	4	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
88,3	29,9	20	4	6	27	13	6	7	8	2	20	0	12	0	0	19	0	16	11	6	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0
560,1	43,3	50	27	66	140	209	108	103	119	57	246	15	125	50	5	75	107	13	131	81	19	35	0	1	33	30	42	168	92	16

Hlásí přehledy – první strana – VII. 1962 – Ja. 10. 1959.

HARRACHOV (o. Jilemnice)

λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,4	-3,8	-3,5	7,0	30.	-13,8	17.	7,8	30.	-16,0	17.	92	80	92	88	3,2	7,3	2,4	2,8	2,2
II.	-	-	-	-7,4	3,3	-4,8	-3,4	10,3	28.	-17,0	3.	12,0	28.	-18,5	3.	94	66	93	84	3,1	4,5	1,2	2,0	1,6
III.	-	-	-	-0,6	8,5	2,0	3,0	16,0	23.	-8,4	13.	17,5	1.	-9,2	13.	93	60	88	80	4,6	4,2	1,2	2,4	1,6
IV.	-	-	-	3,6	10,6	5,0	6,0	18,6	18.	-3,8	20.	10,7	18.	-4,7	21.	90	65	87	81	5,8	5,4	1,9	3,0	2,2
V.	-	-	-	8,2	14,6	7,9	9,7	21,0	9.	0,3	3.	22,6	10.	-2,9	4.	85	61	88	78	7,1	1,8	1,4	2,6	1,5
VI.	-	-	-	11,3	17,8	11,9	13,2	24,4	8.	3,9	16.	25,0	8.	1,5	5.	82	62	81	75	8,5	5,6	1,6	2,9	1,7
VII.	-	-	-	14,2	20,0	14,9	16,0	30,0	11.	10,3	1.	30,2	11.	7,5	6.	89	68	90	82	11,0	6,6	1,2	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	12,2	18,3	12,8	14,0	24,6	24.	1,1	31.	25,8	10.	-1,0	31.	92	67	93	84	10,3	5,9	1,6	2,7	1,4
IX.	-	-	-	4,8	15,7	6,6	8,4	21,8	12.	-2,8	30.	23,0	13.	-4,4	30.	94	53	92	80	6,7	2,5	1,1	2,6	1,5
X.	-	-	-	0,5	11,8	4,0	5,0	19,1	3.	-5,5	6.	21,0	3.	-6,9	6.	93	56	88	79	5,2	3,5	1,5	2,7	2,1
XI.	-	-	-	-0,1	3,8	0,4	1,2	9,4	3.	-9,0	25.	10,7	14.	-10,0	24.	94	80	92	89	4,5	6,9	1,9	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-0,4	0,9	-0,4	-0,1	10,6	1.	-6,5	15.	10,5	1.	-7,5	16.	93	90	93	92	4,3	9,1	1,9	2,4	1,9
Rok / Année	-	-	-	3,4	10,3	4,7	5,8	30,0	11. VII.	-17,0	3. II.	30,2	11. VII.	-18,5	3. II.	91	67	90	83	6,2	5,5	1,6	2,6	1,7

HAVLÍČKŮV BROD

λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 455 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,8	0,2	-2,3	-2,1	5,4	21.	-15,6	17.	6,1	21.	-16,6	17.	89	79	88	85	3,5	5,7	1,7	2,6	1,7
II.	-	-	-	-5,4	0,8	-3,2	-2,7	12,1	28.	-17,4	3.	13,3	28.	-18,5	3.	92	76	88	85	3,3	5,1	1,3	2,1	1,5
III.	-	-	-	2,3	9,2	5,0	5,4	18,6	23.	-3,6	16.	19,0	23.	-5,6	16.	86	60	78	75	5,1	4,0	1,2	2,6	1,2
IV.	-	-	-	6,1	12,7	8,2	8,8	20,6	5.	-0,7	20.	20,8	5.	-5,1	21.	81	54	74	70	5,9	4,6	1,8	3,2	1,7
V.	-	-	-	10,9	17,4	11,7	12,9	24,6	19.	4,6	2.	24,6	19.	-1,7	4.	78	52	72	67	7,5	4,8	1,0	2,4	0,6
VI.	-	-	-	14,3	20,2	15,5	16,4	27,7	8.	7,0	3.	27,8	8.	2,0	5.	74	54	70	66	9,1	5,1	1,5	1,9	0,6
VII.	-	-	-	16,7	22,1	17,4	18,4	31,8	12.	12,0	1.	32,2	12.	10,0	1.	88	67	83	79	12,4	5,4	0,7	1,6	0,4
VIII.	-	-	-	14,2	21,8	15,4	16,7	28,0	25.	5,1	31.	28,3	31.	0,2	31.	90	56	78	75	10,5	4,2	0,7	2,6	0,7
IX.	-	-	-	6,6	18,2	10,5	11,5	26,0	13.	-1,0	29.	27,0	13.	-4,8	30.	91	43	77	90	6,9	2,5	0,2	2,3	0,2
X.	-	-	-	2,2	13,6	6,2	7,1	21,2	3.	-3,3	15.	21,4	3.	-6,2	5.	89	45	70	68	5,0	2,6	0,8	2,5	0,9
XI.	-	-	-	2,0	5,0	2,6	3,0	10,6	1.	-3,3	24.	11,2	1.	-4,8	26.	91	79	88	86	4,9	6,8	1,4	2,4	1,7
XII.	-	-	-	0,6	2,0	0,9	1,1	7,2	2.	-7,7	17.	9,7	2.	-9,0	17.	91	86	90	89	4,5	7,3	1,3	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,9	7,3	9,0	31,8	12. VII.	-17,4	3. II.	32,2	12. VII.	-18,5	3. II.	87	62	80	76	6,5	4,8	1,1	2,4	1,0

HLADKÉ ŽIVOTICE

λ = 17°57′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 255 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	0,6	-1,5	-1,1	6,3	22.	-15,2	15.	7,2	22.	-18,1	16.	82	74	80	78	3,3	7,4	3,2	3,0	3,6
II.	-	-	-	-5,0	1,0	-3,1	-2,6	12,8	28.	-13,0	5.	13,4	28.	-15,0	23.	82	70	82	78	2,9	5,6	2,8	2,8	2,2
III.	-	-	-	2,1	10,5	4,2	5,2	19,9	23.	-1,4	1.	20,1	23.	-3,7	12.	90	60	58	79	5,3	5,1	1,8	2,2	1,7
IV.	-	-	-	7,0	13,5	7,9	9,1	21,3	16.	-0,2	4.	22,0	15.	-	-	78	53	82	71	6,2	5,3	2,6	3,7	2,0
V.	-	-	-	11,1	17,0	10,5	12,3	24,0	10.	4,3	5.	25,0	19.	-1,8	6.	82	59	86	76	8,2	5,8	1,5	2,9	1,4
VI.	-	-	-	14,8	20,0	13,5	15,4	27,5	7.	9,2	5.	28,0	7.	2,7	17.	79	61	88	76	10,2	5,4	2,4	2,9	1,5
VII.	-	-	-	18,2	23,9	17,0	19,0	32,5	10.	13,7	1.	34,5	10.	8,0	6.	86	64	92	81	13,5	6,5	1,6	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	16,3	22,7	15,4	17,4	28,8	24.	6,8	30.	29,0	24.	3,6	30.	89	64	91	81	12,5	5,1	1,2	2,2	1,0
IX.	-	-	-	8,3	17,8	8,8	10,9	24,5	13.	-1,5	26.	24,5	13.	-3,5	19.	88	53	91	77	7,7	3,7	1,5	3,0	0,8
X.	-	-	-	3,8	12,8	5,6	7,2	20,1	20.	-5,0	6.	20,6	20.	-7,8	6.	84	53	79	72	5,6	3,7	1,6	2,8	1,4
XI.	-	-	-	1,7	6,9	2,9	3,6	13,4	1.	-2,0	23.	14,4	30.	-4,8	2.	90	74	90	85	5,1	6,0	1,6	2,1	2,0
XII.	-	-	-	1,0	3,3	1,3	1,7	12,4	12.	-5,6	7.	15,2	2.	-7,2	8.	85	78	84	82	4,3	8,6	2,5	2,5	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,6	6,9	8,2	32,5	10. VII.	-15,2	15. II.	34,5	10. VII.	-18,1	16. I.	84	64	86	78	7,1	5,7	2,0	2,7	1,7

HNĚVICE

λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 180 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	-2,0	-0,9	-0,5	10,5	23.	-13,6	17.	10,5	23.	-13,6	17.	88	78	87	84	3,9	7,4	1,8	2,8	1,8
II.	-	-	-	-4,4	1,6	-2,8	-2,1	12,4	28.	-14,5	4.	12,7	28.	-14,5	4.	89	81	88	86	3,6	6,4	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	1,1	11,2	4,7	5,4	19,2	25.	-4,6	12.	20,4	25.	-5,5	12.	91	60	82	78	5,3	5,7	1,1	2,1	1,4
IV.	-	-	-	6,3	16,6	9,0	10,2	25,2	16.	-0,8	20.	25,2	16.	-3,0	21.	85	50	76	70	6,6	5,1	1,9	3,3	2,1
V.	-	-	-	12,1	19,8	12,4	14,2	26,8	11.	3,7	4.	28,0	10.	0,7	4.	78	50	77	68	8,3	5,2	1,8	2,9	1,4
VI.	-	-	-	15,7	24,1	16,7	18,3	31,8	8.	9,6	16.	32,2	22.	4,5	5.	72	46	71	63	9,8	5,1	1,8	2,7	1,4
VII.	-	-	-	17,4	24,7	18,3	19,7	32,7	11.	13,2	1.	36,6	11.	14,5	4.	86	59	82	76	12,9	6,3	1,2	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	15,4	24,8	17,2	18,7	31,5	10.	6,2	31.	33,0	10.	3,5	31.	87	33	79	73	11,7	5,3	1,4	2,7	1,1
IX.	-	-	-	6,7	21,4	10,8	12,4	27,8	12.	-1,4	30.	28,3	12.	-2,8	30.	89	43	79	70	7,4	2,8	0,9	2,4	0,6
X.	-	-	-	0,9	15,9	6,7	7,6	23,0	3.	-4,0	16.	23,2	3.	-4,2	15.	92	31	80	74	5,7	3,3	1,1	2,3	1,6
XI.	-	-	-	2,5	5,5	3,5	3,8	12,0	14.	-7,6	25.	12,0	14.	-8,0	25.	92	86	91	90	5,5	8,9	1,5	1,7	1,3
XII.	-	-	-	1,0	3,3	1,7	1,9	11,5	26.	-4,2	9.	11,5	26.	-4,8	10.	93	89	93	92	4,9	9,4	1,5	1,9	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	14,2	8,1	9,1	35,7	11. VII.	-14,5	4.	36,6	11. VII.	-14,5	4. II.	87	62	82	77	7,2	5,9	1,4	2,4	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HARRACHOV (o. Jilemnice)

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřek zemí dopad	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jarní printanier	zamračení couvert	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 Δ * ⊠	⊠	Δ	▲	⊤ K	≡ t	≡ r	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
74,9	15,0	55	2	2	0	12	24	15	17	17	4	17	29	0	0	3	15	3	21	14	21	31	0	0	0	1	25	0	0	0
19,7	6,0	31	0	0	0	5	12	13	27	10	17	5	27	0	0	9	6	1	7	5	6	28	0	0	0	5	21	0	0	0
19,3	6,6	0	0	1	0	12	38	15	12	3	12	1	23	0	0	9	4	1	6	4	1	5	0	0	0	1	7	0	0	0
98,8	25,6	5	0	0	2	24	17	15	19	5	8	0	16	0	0	6	5	2	18	15	7	2	0	0	4	2	2	7	0	0
57,7	27,5	0	3	3	5	11	9	14	29	8	11	0	3	0	0	4	5	0	14	7	0	0	0	0	4	0	0	14	0	0
138,7	41,3	0	4	0	4	5	18	19	26	4	10	0	0	0	0	6	10	0	14	11	0	0	0	2	4	0	0	26	10	0
136,1	25,8	0	0	0	2	1	21	16	43	1	9	0	0	7	1	5	14	0	21	14	0	0	0	0	3	1	0	31	19	3
53,0	15,6	0	1	5	15	16	15	11	25	1	4	0	1	4	0	3	7	0	12	8	0	0	0	0	8	3	0	28	16	0
1,7	0,7	0	0	9	17	10	13	15	14	3	9	0	5	0	0	14	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0
79,1	26,2	2	1	7	15	20	19	6	18	1	6	0	21	0	0	14	5	1	8	6	4	1	0	0	1	2	0	1	0	0
22,6	7,5	0	6	12	17	16	8	7	7	8	9	0	23	0	0	4	15	0	12	7	7	0	0	0	0	12	6	0	0	0
73,9	16,5	20	4	5	16	28	11	5	18	4	2	4	27	0	0	1	28	2	22	16	16	11	0	0	0	6	13	0	0	0
765,5	41,3	113	21	44	93	160	205	151	255	65	101	27	175	11	1	78	121	10	158	107	62	78	0	2	24	35	74	117	45	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m MAVLÍČKŮV BROD

28,2	4,9	46	9	2	5	12	0	13	14	22	16	14	28	0	0	3	5	1	15	10	13	15	0	0	0	5	21	0	0	0
10,1	2,5	16	5	2	9	10	4	1	3	22	28	11	28	0	0	6	7	1	11	3	8	21	0	0	0	10	19	0	0	0
16,1	5,6	0	8	3	11	22	14	0	2	5	28	0	15	0	0	7	1	0	5	4	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0
40,3	14,7	0	9	1	10	16	5	5	9	8	27	0	9	0	0	4	1	2	14	8	1	0	0	0	1	4	1	11	0	0
58,3	31,0	0	13	10	10	6	3	2	4	9	36	0	1	0	0	6	1	0	12	6	0	0	0	0	4	2	0	24	11	0
75,0	32,5	0	11	5	13	7	3	3	17	13	18	0	0	8	0	4	7	0	10	8	0	0	0	0	2	1	0	29	20	5
104,4	19,9	0	8	2	2	5	1	0	11	20	44	0	0	12	4	6	9	0	20	15	0	0	0	0	4	4	0	31	27	8
46,8	17,2	0	11	3	1	10	2	0	8	15	43	0	0	13	0	5	3	0	9	6	0	0	0	0	2	7	0	31	24	3
1,8	1,8	0	9	2	3	0	0	1	5	12	58	0	7	2	0	15	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15	0	22	1	0
3,7	2,1	0	2	1	12	11	4	4	8	9	42	0	21	0	0	15	2	0	3	2	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0
17,0	6,0	0	9	3	9	27	4	1	3	7	27	0	13	0	0	1	9	0	9	5	3	0	0	0	0	18	2	0	0	0
67,5	19,0	41	4	0	18	15	2	6	7	10	31	5	23	0	0	0	11	1	18	1	10	14	0	0	1	13	9	0	0	0
469,2	32,5	103	98	34	103	141	42	36	91	152	398	30	145	35	4	72	56	5	127	79	35	50	0	0	14	93	53	151	83	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HLADKÉ ŽIVOTICE

30,2	8,5	31	4	12	3	3	0	46	12	3	10	8	29	0	0	1	13	8	15	9	12	20	0	0	0	1	20	0	0	0
5,8	2,1	8	11	6	1	0	4	26	11	12	13	13	28	0	0	3	7	6	8	4	8	23	0	0	0	5	22	0	0	0
18,5	12,1	1	19	8	9	1	0	18	10	11	17	0	21	0	0	6	8	1	6	1	1	1	0	0	0	1	3	1	0	0
30,4	7,0	1	12	3	0	0	5	16	11	30	13	0	0	0	0	3	4	7	12	10	2	1	0	0	3	0	0	13	1	0
50,2	12,2	0	27	22	2	1	2	4	6	14	15	0	3	1	0	5	8	1	11	9	0	0	0	0	1	1	0	25	9	0
116,9	36,5	0	35	11	6	2	1	5	13	9	8	0	0	7	0	6	11	2	12	10	0	0	0	0	4	2	0	30	18	0
111,1	30,3	0	18	6	0	4	4	16	18	12	15	0	0	19	4	6	12	1	14	13	0	0	0	0	9	2	0	31	31	8
81,4	36,0	0	13	3	3	3	5	9	12	21	24	0	0	13	0	7	9	0	8	8	0	0	0	1	3	3	0	31	26	7
0,0	0,0	0	31	3	1	2	0	7	12	12	22	0	5	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	22	2	0
5,8	3,2	0	14	2	2	6	4	17	7	13	28	0	17	0	0	12	5	3	4	2	0	0	0	0	1	6	0	7	2	0
17,6	6,6	0	29	6	1	5	1	23	5	5	15	0	13	0	0	6	1	2	5	5	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
81,8	17,8	19	16	7	1	0	2	36	11	11	9	1	22	0	0	0	22	4	16	13	9	15	0	0	0	3	9	0	0	0
549,7	36,5	60	229	89	89	27	28	223	128	153	189	24	135	40	4	63	111	35	111	86	32	60	0	1	21	33	55	160	89	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HNĚVICE

17,1	3,6	8	4	0	0	25	3	8	33	14	6	8	27	0	0	0	12	2	13	6	9	3	0	0	0	3	17	0	0	0
3,3	1,8	5	1	4	7	29	2	6	18	8	9	11	27	0	0	6	13	1	3	2	3	13	0	0	0	11	18	0	0	0
12,7	7,6	0	0	12	9	37	3	10	10	2	10	0	15	0	0	3	7	0	9	3	0	0	0	0	0	8	1	3	0	0
45,4	15,3	1	0	4	10	30	2	10	19	13	2	0	7	2	0	7	4	1	17	9	2	1	0	0	3	0	0	14	6	0
40,3	22,9	0	4	22	9	21	0	6	19	8	6	0	0	8	0	5	6	0	11	4	0	0	0	0	4	0	0	28	13	1
15,3	3,0	0	3	9	8	21	1	5	23	17	3	0	0	18	5	7	7	0	10	7	0	0	0	0	4	0	0	30	25	12
76,6	17,6	0	5	9	3	15	3	1	34	14	9	0	0	16	7	4	11	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	31	31	15
51,0	26,6	0	6	9	5	9	5	3	31	17	8	0	0	18	7	5	4	0	9	4	0	0	0	0	6	0	0	31	27	13
4,6	4,6	0	3	12	4	18	1	6	14	11	21	0	5	7	0	15	1	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	23	5	0
12,6	6,0	0	8	4	3	43	1	10	16	6	8	0	19	0	0	17	6	0	4	3	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0
21,9	6,8	0	3	3	6	45	6	2	13	4	8	1	9	0	0	1	24	0	14	5	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0
41,5	9,3	13	7	8	2	32	6	6	20	5	7	2	16	0	0	0	26	3	20	9	4	4	0	0	1	3	8	0	0	0
342,3	26,6	27	38	96	66	325	33	73	250	119	93	22	125	69	19	68	121	7	126	64	18	21	0	0	24	38	49	166	107	41

Hlásení přístroje - první strana—VIII. 1962—Jn. 10.

HODONÍN — λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 179 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,1	-0,9	-0,7	7,2	22.	-10,7	16.	8,0	22.	-13,3	16.	88	76	83	82	3,7	7,1	2,4	2,6	2,3
II.	-	-	-	-3,7	2,3	-1,3	-1,0	13,7	28.	-11,5	15.	14,4	28.	-13,8	15.	90	65	83	79	3,4	6,3	1,8	2,2	2,0
III.	-	-	-	3,7	11,5	6,8	7,2	19,7	24.	-3,0	10.	20,4	24.	-4,1	12.	84	52	70	69	5,1	5,4	2,1	3,2	2,3
IV.	-	-	-	6,5	14,3	9,9	10,2	23,1	5.	-1,1	22.	23,1	5.	-2,8	4.	79	50	68	66	6,1	6,1	2,4	3,3	2,0
V.	-	-	-	11,6	19,4	13,0	14,2	26,5	19.	4,8	4.	26,8	19.	2,6	4.	82	44	72	66	7,9	5,5	2,0	2,9	1,6
VI.	-	-	-	15,2	20,9	16,3	17,2	28,4	19.	10,4	5.	28,7	19.	7,9	1.	76	56	75	69	10,1	6,1	2,2	2,6	1,3
VII.	-	-	-	18,0	24,5	18,6	20,0	32,4	12.	14,1	3.	33,1	12.	10,2	1.	85	61	85	77	13,4	6,2	1,6	2,6	1,3
VIII.	-	-	-	16,0	23,4	17,1	18,4	29,9	24.	8,2	31.	30,0	24.	3,4	31.	87	59	86	77	12,4	5,2	1,7	3,1	1,3
IX.	-	-	-	8,3	19,5	11,0	12,4	27,6	22.	1,9	18.	27,9	22.	-0,8	18.	88	48	84	73	7,9	3,7	1,5	3,1	1,3
X.	-	-	-	4,3	15,1	8,3	9,0	19,8	20.	-1,8	15.	20,9	20.	-3,1	1.	87	50	76	71	5,9	3,9	2,3	3,7	2,0
XI.	-	-	-	3,9	7,7	4,9	5,3	12,5	2.	-2,5	2.	12,9	2.	-2,5	2.	82	66	78	75	5,1	6,4	3,1	3,7	2,6
XII.	-	-	-	2,4	3,7	2,7	2,8	11,3	2.	-2,0	17.	12,2	2.	-3,0	17.	88	83	88	86	4,8	8,3	2,4	3,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,6	8,9	9,6	32,4	12. VII.	-11,5	15. II.	33,1	12. VII.	-13,8	15. II.	85	59	79	74	7,1	5,8	2,1	3,0	1,9

HOLEŠOV — λ = 17°34′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 234 m / 224 m b. — G_c = + 0,21 — započteno / appliqué

I.	739,96	754,9	727,1	-2,0	0,5	-1,4	-1,1	5,4	22.	-13,5	15.	6,4	22.	-14,1	16.	90	81	86	86	3,8	8,1	2,2	2,5	1,8
II.	54,07	63,9	36,8	-4,4	0,9	-2,3	-2,0	9,8	28.	-11,4	4.	12,2	28.	-12,6	4.	90	76	88	85	3,5	6,7	0,9	1,5	1,1
III.	44,42	52,6	31,4	2,4	11,0	5,4	6,1	20,1	23.	-3,0	12.	20,3	23.	-3,6	10.	88	58	80	75	5,3	5,7	1,4	3,1	1,8
IV.	39,57	50,4	29,4	6,5	13,9	8,8	9,5	21,7	16.	-0,6	4.	21,8	16.	-3,9	4.	80	51	72	68	5,9	5,7	1,8	3,4	2,1
V.	41,84	48,4	34,8	10,9	18,1	12,4	13,4	23,6	10.	4,2	3.	26,8	19.	-0,4	4.	84	53	76	71	8,1	5,7	1,7	3,2	2,0
VI.	43,01	48,9	32,7	14,6	20,1	14,9	16,1	27,1	27.	9,0	5.	28,0	27.	3,7	5.	80	58	81	73	10,0	5,8	1,2	2,4	1,4
VII.	42,08	49,2	34,1	17,6	23,9	17,7	19,2	31,6	12.	13,4	6.	31,9	10.	9,1	6.	88	61	89	79	13,2	6,2	1,8	2,2	0,7
VIII.	44,77	49,8	36,3	15,3	23,2	16,2	17,7	30,0	25.	7,1	31.	30,2	24.	2,9	31.	90	55	86	77	11,8	5,2	0,8	2,2	1,1
IX.	45,81	53,7	37,7	7,5	18,6	10,3	11,7	25,3	12.	0,4	26.	25,7	12.	-1,8	18.	90	45	81	72	7,4	3,6	0,4	1,9	1,0
X.	45,21	53,7	24,1	3,1	14,7	7,3	8,1	20,7	3.	-4,7	6.	21,0	3.	-6,5	8.	85	46	72	68	5,2	4,4	1,3	2,5	2,1
XI.	43,83	55,4	32,4	3,1	7,4	3,6	4,4	12,6	30.	-6,5	25.	13,4	30.	-6,7	25.	87	70	85	81	5,1	7,0	1,7	2,6	1,4
XII.	37,87	46,5	27,7	2,0	3,7	2,2	2,5	13,6	2.	-3,2	16.	14,3	2.	-3,4	16.	88	85	89	87	4,9	8,7	2,6	2,9	2,4
Rok / Année	743,37	763,9	723,4	6,4	13,0	7,9	8,8	31,6	12. VII.	-13,5	15. I.	31,9	10. VII.	-14,1	16. I.	87	62	82	77	7,0	6,1	1,4	2,5	1,6

HORNÍ MOŠTĚNICE — λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 210 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	0,9	-0,8	-0,8	6,6	22.	-11,6	17.	9,2	22.	-15,6	16.	90	79	89	86	3,7	7,6	1,9	2,2	1,2
II.	-	-	-	-4,0	1,4	-0,9	-1,1	12,0	28.	-11,2	12.	13,5	28.	-12,2	15.	88	73	86	82	3,5	7,5	1,1	1,7	0,9
III.	-	-	-	2,1	11,3	6,2	6,5	20,2	23.	-3,2	2.	21,5	23.	-4,1	2.	89	62	90	80	5,8	6,6	1,5	2,9	1,1
IV.	-	-	-	6,5	14,3	10,8	10,6	22,0	16.	0,0	22.	23,3	16.	-4,7	4.	78	52	76	69	6,4	6,1	2,4	2,7	2,5
V.	-	-	-	11,3	18,8	13,7	14,4	25,0	10.	3,0	4.	25,5	10	-1,2	2.	83	55	75	71	8,6	5,6	2,2	3,2	2,4
VI.	-	-	-	14,8	20,7	16,1	16,9	27,4	27.	9,0	17.	28,8	27.	3,2	5.	78	58	79	72	10,3	6,2	2,0	2,9	1,5
VII.	-	-	-	17,8	24,4	19,4	20,2	32,0	12.	14,0	1.	32,6	13.	8,5	6.	89	63	84	79	13,8	6,2	1,0	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	15,2	23,8	18,1	18,8	29,0	25.	6,4	31.	30,0	26.	2,2	31.	91	58	83	77	12,4	5,8	1,4	2,5	1,0
IX.	-	-	-	7,0	19,4	10,8	12,0	25,4	12.	-1,2	18.	26,6	12.	-3,4	18.	92	52	82	75	7,6	3,9	0,6	2,7	0,1
X.	-	-	-	2,8	14,6	7,5	8,1	20,0	28.	-5,6	15.	22,5	3.	-7,4	15.	86	56	82	75	6,0	3,8	1,5	2,3	1,0
XI.	-	-	-	2,6	7,4	3,9	4,5	18,4	30.	-8,2	24.	13,8	30.	-9,7	24.	90	74	92	85	5,4	6,7	1,7	2,5	0,7
XII.	-	-	-	1,4	3,4	2,2	2,3	13,3	2.	-4,2	7.	14,5	2.	-5,5	8.	91	89	93	90	5,0	8,8	2,3	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,4	8,9	9,4	32,0	12. VII.	-11,6	17. I.	32,6	13. VII.	-15,6	16. I.	87	64	84	78	7,3	6,2	1,6	2,7	1,3

HORŠOVSKÝ TÝN — λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 378 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,6	2,0	-1,4	-0,6	11,6	22.	-13,1	16.	12,4	22.	-16,9	17.	87	74	89	83	3,8	7,3	1,9	2,1	1,7
II.	-	-	-	-4,2	2,2	-2,4	-1,7	14,3	27.	-12,3	15.	15,2	27.	-13,7	13.	89	71	87	82	3,5	6,0	1,5	1,7	1,3
III.	-	-	-	1,9	9,8	4,0	4,7	18,1	24.	-2,3	19.	19,4	24.	-3,9	19.	92	64	90	87	5,3	6,4	1,4	1,7	1,3
IV.	-	-	-	5,6	14,5	8,0	9,0	22,0	16.	-1,9	21.	22,9	15.	-5,5	21.	86	52	85	74	6,5	6,2	1,6	1,9	1,6
V.	-	-	-	9,9	17,5	10,6	12,2	24,9	10.	2,9	4.	25,4	10.	-2,3	4.	83	56	84	74	8,0	5,7	1,3	1,9	1,1
VI.	-	-	-	13,6	21,2	14,0	15,7	27,2	26.	8,9	11.	28,3	7.	2,0	17.	80	55	79	71	9,6	5,3	1,4	2,0	1,2
VII.	-	-	-	16,6	24,1	17,3	18,8	33,0	11.	12,0	1.	33,0	11.	7,1	8.	81	52	81	71	11,4	5,8	1,5	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	13,8	22,5	14,6	16,4	30,3	16.	6,9	30.	30,8	10.	4,4	28.	91	58	84	78	10,9	5,3	1,3	2,1	1,1
IX.	-	-	-	5,1	20,2	9,5	11,1	26,1	13.	-3,0	30.	26,5	13.	-5,5	30.	91	40	81	78	6,7	3,0	1,1	2,0	1,0
X.	-	-	-	-0,5	14,5	4,4	5,7	21,1	3.	-7,0	17.	24,4	3.	-7,9	16.	90	50	88	76	5,2	3,8	1,4	2,2	1,7
XI.	-	-	-	1,8	4,5	2,4	2,8	9,6	2.	-4,9	25.	10,3	2.	-7,1	25.	91	82	88	87	4,9	9,8	2,4	1,6	1,2
XII.	-	-	-	0,9	3,1	1,7	1,8	7,9	1.	-7,9	17.	8,4	1.	-8,1	17.	91	87	90	89	4,7	9,4	1,7	3,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,2	13,0	6,9	8,0	33,0	11. VII.	-13,1	16. I.	33,0	11. VII.	-16,9	17. I.	88	62	86	79	6,7	6,1	1,5	1,9	1,3

Příloha přehledu – list strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HODONÍN

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,0	3,8	6	13	4	3	3	31	13	10	16	0	6	25	0	0	0	12	2	6	5	2	10	0	0	0	6	17	0	0	0
1,2	1,2	0	16	15	5	7	11	6	12	12	0	8	27	0	0	3	10	1	1	1	1	1	0	0	0	11	17	0	0	0
39,0	30,4	0	13	27	10	12	17	6	2	5	1	0	10	0	0	6	8	7	2	2	0	0	0	0	0	12	0	8	0	0
33,2	9,1	0	13	13	7	13	13	13	7	11	0	0	5	0	0	5	11	4	8	6	0	0	0	0	1	3	0	15	2	0
63,4	19,4	0	27	39	5	6	5	4	1	6	0	0	0	2	0	3	6	2	10	9	0	0	0	0	6	7	0	28	13	0
76,6	17,8	0	27	21	6	5	9	8	7	7	0	0	0	12	0	2	11	1	12	9	0	0	0	0	2	3	0	30	23	6
131,9	31,2	0	26	13	5	2	6	5	14	15	7	0	0	19	5	6	12	1	19	13	0	0	0	0	9	10	0	31	31	13
37,4	23,8	0	17	25	10	3	3	6	8	21	0	0	0	14	1	8	6	2	4	4	0	0	0	0	3	9	0	31	28	12
7,2	4,4	0	20	33	8	4	8	5	5	4	3	0	1	4	0	7	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	23	6	0
5,2	2,9	0	11	21	9	7	26	7	8	4	0	0	10	0	0	12	4	9	3	2	0	0	0	0	1	6	0	10	1	0
16,4	6,4	0	19	14	8	13	26	4	1	3	2	0	5	0	0	3	11	7	5	5	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
83,5	23,3	11	8	8	3	6	41	6	8	9	4	1	11	0	0	0	21	7	10	8	4	7	0	0	0	14	5	0	0	0
510,0	31,2	17	210	233	79	81	196	89	83	113	17	15	94	51	6	55	114	43	82	66	7	18	0	0	22	99	39	176	104	31

B_c = + 0,31 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOLEŠOV

21,6	5,7	13	6	12	0	13	25	12	3	8	14	9	27	0	0	0	18	0	15	6	12	16	2	0	0	3	19	0	0	0
3,6	1,5	3	6	7	3	2	14	5	2	8	27	11	27	0	0	3	12	1	7	1	5	6	0	0	0	8	19	0	0	0
31,6	25,2	0	1	26	5	16	11	7	0	3	24	0	12	0	0	5	9	3	8	2	2	0	0	0	1	6	0	3	0	0
31,4	6,8	0	4	12	1	21	16	6	3	7	20	0	3	0	0	5	6	5	14	9	1	0	0	1	1	1	0	12	2	0
62,6	17,9	0	4	39	7	5	4	4	4	3	23	0	1	2	0	1	4	4	12	8	0	0	0	0	3	2	0	28	12	0
91,2	30,4	0	13	24	3	6	7	3	3	7	24	0	0	10	0	4	9	0	13	8	0	0	0	0	4	2	0	30	20	1
108,7	22,8	0	8	13	3	4	10	4	6	11	34	0	0	18	5	6	11	2	17	15	0	0	0	0	10	7	0	31	31	11
55,4	29,2	0	3	10	4	7	8	5	12	6	26	0	0	15	2	6	7	1	11	6	0	0	0	0	9	7	0	31	27	10
1,7	1,6	0	5	17	3	8	5	2	1	4	45	0	4	2	0	7	2	0	2	1	0	0	0	0	0	6	0	22	4	0
6,7	3,9	0	7	9	2	20	17	6	5	1	26	0	16	0	0	9	5	6	4	2	0	0	0	1	1	7	0	9	1	0
13,2	4,1	0	3	20	2	19	16	7	1	0	22	0	9	0	0	3	15	2	9	5	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
84,3	29,6	16	5	12	0	25	22	2	5	4	18	3	16	0	0	0	22	6	16	14	8	10	0	0	0	6	8	0	0	0
513,0	30,4	32	67	201	33	146	155	63	45	62	323	23	117	47	7	49	120	30	128	77	28	32	2	2	29	56	50	167	97	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HORNÍ MOŠTĚNICE

20,2	6,8	9	2	5	4	11	20	6	0	18	27	8	29	0	0	0	15	3	12	6	9	13	0	0	0	6	19	0	0	0
1,8	1,5	1	0	10	2	4	9	2	9	9	39	11	25	0	0	1	13	0	4	1	2	3	0	0	0	12	19	0	0	0
30,9	20,5	1	2	32	7	9	11	1	0	3	28	0	18	0	0	4	12	1	7	4	2	1	0	0	0	8	0	6	0	0
42,8	6,5	0	3	16	6	14	17	7	3	11	13	0	9	0	0	3	10	6	14	10	1	0	0	0	1	1	0	15	4	0
52,1	16,0	0	1	45	17	7	3	1	4	3	12	0	1	1	0	0	5	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	28	12	0
110,9	30,8	0	11	20	10	6	6	3	3	16	15	0	0	12	0	3	9	1	11	9	0	0	0	1	2	2	0	30	22	5
142,2	24,6	0	3	16	3	3	8	6	7	19	28	0	0	21	6	5	11	0	17	16	0	0	0	0	8	5	0	31	31	17
68,9	31,2	0	3	13	6	2	8	6	9	18	31	0	0	17	1	1	6	0	9	4	0	0	0	0	6	2	0	31	29	14
0,9	0,8	0	8	12	0	3	5	3	2	7	50	0	5	3	0	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	23	4	0
6,1	3,7	0	3	11	0	13	17	3	3	5	38	0	18	0	0	10	3	6	4	2	0	0	0	0	1	11	0	14	0	0
17,4	6,6	0	4	10	1	10	11	8	1	5	40	0	10	0	0	3	11	0	8	5	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0
91,4	32,5	35	1	10	10	14	21	4	2	3	28	2	20	0	0	0	21	4	12	9	4	12	0	0	0	7	7	0	0	0
585,6	32,5	46	41	200	66	96	133	50	43	127	349	21	133	54	7	37	117	25	109	68	18	30	0	1	18	67	49	178	102	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORŠOVSKÝ TÝN

29,8	4,6	23	2	0	3	5	0	8	34	41	0	9	27	0	0	2	13	0	19	11	16	16	0	0	0	2	20	0	0	0
8,5	4,6	6	6	6	13	18	0	0	13	28	0	11	26	0	0	4	10	0	3	2	4	5	0	0	0	13	18	0	0	0
25,3	17,6	0	1	1	15	43	0	6	15	12	0	0	17	0	0	4	11	0	5	4	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0
47,7	18,6	0	5	14	10	12	0	0	22	27	0	0	10	0	0	2	8	0	16	10	2	0	0	0	0	3	0	12	0	0
77,0	24,7	0	1	26	7	24	0	11	0	24	0	0	1	1	0	2	7	0	12	8	0	0	0	0	4	1	0	25	5	0
27,8	10,8	0	2	6	15	16	0	9	5	27	0	0	0	10	0	5	6	0	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	19	0
32,5	6,8	0	16	5	5	10	2	6	6	43	0	0	0	18	6	3	8	0	12	8	0	0	0	0	3	2	0	31	28	9
94,4	43,1	0	5	9	2	20	0	7	4	46	0	0	0	15	1	3	5	0	12	7	0	0	0	0	6	7	0	31	23	1
3,2	2,4	0	2	8	18	17	0	2	4	39	0	0	8	6	0	15	1	0	3	1	0	0	0	0	0	6	0	22	2	0
16,2	8,4	0	2	0	24	21	0	11	16	19	0	0	19	0	0	11	4	1	5	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
10,0	4,1	0	0	8	5	33	2	13	12	17	0	3	10	0	0	0	24	0	10	3	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
41,8	17,8	16	0	8	1	23	2	15	24	20	0	2	14	0	0	0	27	0	14	8	6	6	0	0	1	13	7	0	0	0
414,2	43,1	45	42	91	118	242	6	88	155	353	0	25	132	50	7	51	124	1	121	71	28	27	0	0	18	73	49	153	77	10

Hlásná přehledy - první strana—VII. 1962—ja. XI. 1959.

NOŘICE

λ = 15°38′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 352 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rozs. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.					
I.	-	-	-	-3,2	-0,2	-2,4	-2,1	6,8	21.	-14,6	17.	7,0	21.	-16,0	17.	85	74	82	80	3,2	6,5	2,7	3,3	2,7
II.	-	-	-	-5,0	0,2	-2,8	-2,6	11,2	28.	-12,4	7.	11,8	28.	-12,5	7.	85	71	83	80	3,0	5,7	2,5	3,0	2,5
III.	-	-	-	2,5	10,3	4,7	5,6	17,0	23.	-3,4	12.	18,1	23.	-4,0	16.	80	59	72	70	4,8	3,7	2,5	3,0	3,1
IV.	-	-	-	5,5	13,1	8,6	9,0	20,4	16.	-1,4	20.	21,3	16.	-2,5	20.	81	53	67	67	5,7	4,9	2,5	3,3	2,7
V.	-	-	-	10,8	18,0	11,7	13,1	25,5	19.	1,8	4.	26,3	19.	0,5	4.	75	50	69	65	7,4	3,9	2,4	2,8	2,4
VI.	-	-	-	14,0	21,0	15,8	16,7	27,8	27.	7,7	17.	28,9	8.	5,4	17.	73	49	62	61	8,7	4,0	1,8	2,5	1,7
VII.	-	-	-	16,9	23,0	18,2	19,1	32,4	11.	12,2	1.	33,5	13.	10,6	1.	81	58	73	71	11,8	5,5	0,7	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	14,6	22,2	16,4	17,4	29,4	24.	6,2	31.	30,6	24.	3,0	31.	88	56	77	74	12,0	3,8	1,0	2,2	1,2
IX.	-	-	-	7,1	19,2	11,2	12,2	24,6	13.	1,1	18.	26,5	12.	-0,9	29.	90	44	71	68	7,0	2,0	0,6	2,2	1,3
X.	-	-	-	3,8	14,2	7,9	8,5	20,3	2.	-0,8	15.	21,5	2.	-3,5	6.	85	50	70	68	5,5	3,0	1,7	2,4	2,1
XI.	-	-	-	2,3	5,6	3,2	3,6	11,7	14.	-4,9	26.	12,2	14.	-5,8	26.	91	81	93	88	5,3	7,3	1,1	1,0	1,0
XII.	-	-	-	0,7	1,9	0,8	1,0	8,8	2.	-5,0	9.	11,5	2.	-6,4	10.	93	92	93	93	4,7	8,6	1,3	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,4	7,8	8,4	32,4	11. VII.	-14,6	17. I.	33,5	13. VII.	-16,0	17. I.	84	61	76	74	6,5	4,9	1,7	2,4	1,9

HOSTOMICE (o. Hořovice)

λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°50′ N; H = 345 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,6	2,3	-0,5	-0,1	11,4	22.	-10,9	16.	12,1	22.	-12,6	16.	80	68	79	76	3,5	6,4	1,6	2,2	1,5
II.	-	-	-	-4,5	2,8	-2,3	-1,6	14,9	28.	-13,9	4.	15,2	27.	-14,8	6.	89	79	85	84	3,7	5,8	0,9	1,8	1,0
III.	-	-	-	0,8	10,4	5,1	5,3	19,8	23.	-3,1	11.	19,9	23.	-4,9	14.	92	65	81	79	5,4	6,1	0,4	1,9	1,0
IV.	-	-	-	5,5	15,0	8,8	9,5	22,1	15.	-0,6	1.	23,4	15.	-4,5	21.	90	57	79	75	6,8	5,3	1,1	2,7	1,6
V.	-	-	-	9,9	18,7	11,2	12,7	24,5	8.	4,7	4.	25,3	20.	-1,7	4.	90	58	78	75	8,5	5,7	0,8	2,4	0,9
VI.	-	-	-	14,0	22,1	15,2	16,6	29,1	7.	8,9	16.	30,1	8.	3,1	17.	85	54	76	72	10,0	5,7	1,3	2,6	1,2
VII.	-	-	-	16,2	24,2	17,9	19,1	34,8	11.	12,9	1.	35,9	10.	8,7	8.	88	62	83	78	12,7	6,5	1,2	1,9	1,1
VIII.	-	-	-	14,1	23,2	16,0	17,4	30,1	10.	7,6	31.	30,8	10.	3,3	30.	91	64	84	79	11,9	5,7	0,9	2,0	1,0
IX.	-	-	-	6,4	21,1	10,5	12,1	28,8	13.	-2,4	30.	29,1	13.	-3,7	30.	93	54	82	76	8,2	3,1	0,3	2,0	0,7
X.	-	-	-	1,3	15,6	6,5	7,5	24,2	3.	-5,1	16.	25,1	3.	-6,3	16.	91	56	82	76	6,0	3,6	0,5	1,9	1,2
XI.	-	-	-	2,0	5,0	2,7	3,1	11,7	14.	-9,9	25.	12,6	14.	-10,7	25.	94	86	92	91	5,3	8,1	0,4	1,4	1,1
XII.	-	-	-	1,4	3,4	1,6	2,0	10,2	26.	-8,8	17.	10,9	27.	-9,7	17.	93	87	92	90	6,9	8,7	1,3	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,5	13,6	7,7	8,6	34,8	11. VII.	-13,9	4. II.	35,9	10. VII.	-14,8	6. II.	90	66	83	80	7,2	5,9	0,9	2,1	1,2

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

λ = 15°50′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 276 m / 280 m b.; G_c = + 0,25 započteno / appliqué

I.	733,62	749,8	721,0	-1,9	0,8	-1,2	-0,9	9,0	23.	-13,2	17.	9,9	23.	-15,2	17.	87	79	85	84	3,7	7,6	2,3	2,9	2,1
II.	48,24	58,1	31,4	-4,4	0,8	-2,0	-1,9	10,2	28.	-12,2	14.	12,5	28.	-14,0	4.	91	75	87	84	3,5	6,2	1,5	2,0	1,5
III.	38,64	46,0	26,6	2,6	10,9	6,0	6,4	18,3	23.	-3,7	11.	19,2	23.	-5,0	16.	85	52	75	71	5,1	5,4	1,9	2,7	1,8
IV.	33,62	47,0	17,6	6,2	14,0	9,1	9,6	21,2	16.	-1,0	4.	21,5	16.	-2,5	21.	81	48	67	65	5,8	5,4	2,3	2,6	2,5
V.	36,82	43,8	29,4	10,9	18,2	12,4	13,5	26,9	19.	3,3	4.	26,9	19.	0,3	4.	78	48	71	66	7,5	5,7	1,7	2,9	1,7
VI.	38,02	44,0	28,7	14,4	21,2	16,1	17,0	29,1	8.	9,1	17.	29,1	8.	4,5	5.	76	48	70	65	9,1	5,8	1,8	2,7	1,7
VII.	37,17	44,2	30,2	17,1	23,2	19,1	19,6	33,0	11.	12,6	1.	33,4	11.	10,9	1.	88	62	77	76	12,5	6,3	1,5	2,5	1,4
VIII.	37,68	44,4	32,2	15,3	22,9	17,5	18,3	29,7	24.	7,0	31.	30,4	10.	2,9	31.	86	54	76	72	11,2	5,1	1,7	2,5	1,4
IX.	40,57	48,9	33,3	7,9	19,2	12,5	13,3	26,6	13.	0,5	30.	26,6	13.	-2,4	30.	88	44	69	67	7,3	3,4	0,7	2,2	1,3
X.	39,21	47,6	16,2	4,1	14,6	8,7	9,0	20,3	3.	-2,2	6.	21,0	2.	-4,0	6.	84	48	68	67	5,6	3,7	2,3	2,1	2,2
XI.	37,95	48,8	24,5	2,8	6,1	4,0	4,2	11,8	14.	-4,2	25.	12,0	14.	-6,0	26.	90	77	85	84	5,3	7,6	2,0	1,9	1,9
XII.	31,76	40,3	21,0	1,7	3,1	1,7	2,1	9,8	2.	-4,1	17.	10,5	1.	-6,2	10.	90	85	89	88	4,8	9,2	2,2	2,3	1,8
Rok / Année	737,78	758,1	716,2	6,4	13,0	8,7	9,2	33,0	11. VII.	-13,2	17. I.	33,4	11. VII.	-15,2	17. I.	85	60	77	74	6,8	6,0	1,8	2,6	1,8

HRANICE

λ = 17°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 236 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	0,4	-1,6	-1,3	8,4	22.	-13,9	16.	9,2	22.	-16,1	16.	97	91	97	95	4,1	7,7	1,6	2,4	1,8
II.	-	-	-	-4,2	0,9	-2,0	-1,8	11,9	28.	-11,6	5.	12,3	28.	-12,1	5.	95	87	96	93	3,9	7,2	1,2	2,1	1,2
III.	-	-	-	2,3	10,5	5,5	5,9	20,1	23.	-3,8	12.	20,8	23.	-4,8	1.	93	68	87	83	5,8	6,2	1,3	2,6	1,5
IV.	-	-	-	6,9	13,6	8,9	9,6	20,2	14.	0,1	4.	23,2	16.	-3,5	21.	87	62	83	77	6,9	5,9	1,9	3,0	1,8
V.	-	-	-	11,2	17,7	11,9	13,2	24,1	18.	3,9	4.	22,7	19.	-1,1	4.	90	67	89	82	9,5	6,0	2,1	2,9	1,8
VI.	-	-	-	15,1	19,7	14,1	15,7	26,6	7.	8,4	16.	27,9	8.	4,1	17.	87	68	91	82	11,1	5,8	1,9	2,2	1,4
VII.	-	-	-	18,3	24,2	17,4	19,4	32,6	12.	14,3	5.	33,2	12.	10,1	6.	89	68	94	84	14,2	6,9	1,7	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	15,5	22,5	16,6	17,8	29,2	24.	7,4	31.	30,2	24.	4,1	31.	92	65	93	83	12,8	5,9	1,3	2,4	1,3
IX.	-	-	-	8,0	18,2	10,5	11,8	25,3	13.	1,1	18.	26,1	12.	-1,2	18.	90	53	86	76	8,0	4,2	1,5	2,3	0,6
X.	-	-	-	3,6	14,0	7,1	7,9	21,2	20.	-2,4	6.	22,5	2.	-4,2	15.	84	54	80	73	5,8	5,3	1,3	2,7	1,3
XI.	-	-	-	2,6	7,3	3,4	4,2	13,4	30.	-4,1	24.	15,1	30.	-5,1	26.	90	74	90	85	5,3	7,0	1,7	2,4	1,6
XII.	-	-	-	1,1	3,0	1,4	1,7	14,1	2.	-5,1	7.	16,2	2.	-5,5	7.	91	88	93	91	4,8	8,6	1,7	0,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,7	7,8	8,7	32,6	12. VII.	-13,9	16. I.	33,2	12. VII.	-16,1	16. I.	90	70	90	83	7,7	6,4	1,6	2,3	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m HOŘICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřek / orages	mrazové dny / gelée	ledové dny / glace	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥ 0,1 srážek / précip.	≥ 1,0 srážek / précip.	≥ 0,1 ▲ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
41,5	10,0	38	8	1	14	6	6	16	40	2	0	15	29	0	0	1	7	3	18	12	14	21	0	0	0	7	23	0	0	0
3,8	2,1	4	10	7	11	12	5	10	21	8	0	13	26	0	0	6	10	2	3	2	3	8	0	0	0	16	20	0	0	0
13,6	5,8	0	4	23	38	13	3	4	7	1	0	0	9	0	0	11	3	0	4	4	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
51,8	16,1	0	4	6	20	20	4	15	20	1	0	0	3	0	0	6	1	0	15	11	1	0	0	0	1	2	0	10	1	0
50,0	18,3	0	10	26	22	16	6	1	12	0	0	0	0	2	0	10	3	0	6	6	0	0	0	0	3	0	0	26	10	0
36,4	12,3	0	9	11	17	6	6	13	14	12	2	0	0	10	0	10	6	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	30	20	6
110,4	29,9	0	6	5	3	6	3	5	21	13	31	0	0	15	6	9	11	0	14	14	0	0	0	0	3	7	0	31	28	12
50,8	24,6	0	6	8	11	11	1	5	25	9	17	0	0	16	1	11	3	0	5	4	0	0	0	0	5	1	0	30	23	9
0,4	0,4	0	11	16	13	2	2	8	14	6	18	0	1	3	0	16	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	24	3	0
19,0	8,7	0	6	11	33	9	10	8	9	1	6	0	11	0	0	15	4	0	6	3	0	0	0	1	1	0	0	7	0	0
20,4	8,0	0	0	7	18	21	7	5	4	5	23	0	9	0	0	2	17	0	10	3	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
75,2	12,8	21	4	10	21	13	4	18	9	8	6	5	20	0	0	0	23	1	19	12	8	13	0	0	0	12	8	0	0	0
473,3	29,9	63	78	131	221	135	57	108	196	66	109	33	108	46	0	97	88	6	109	77	26	42	0	1	16	62	56	160	85	28

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOSTOMICE (o. Hořovice)

16,3	3,4	13	2	2	0	1	6	39	21	7	15	6	25	0	0	1	4	1	16	6	13	13	0	0	0	1	18	0	0	0
12,1	3,1	14	7	7	10	8	10	9	4	2	27	8	27	0	0	5	10	1	6	5	6	17	0	0	0	2	16	0	0	0
14,6	7,2	0	2	14	12	14	7	6	2	0	36	0	19	0	0	1	8	0	7	3	0	0	0	0	1	10	0	2	0	0
40,9	13,2	0	5	5	6	11	6	14	12	6	25	0	7	0	0	4	3	0	14	6	2	0	0	0	2	3	0	15	1	0
55,9	30,2	0	4	28	13	6	0	2	8	7	25	0	1	1	0	4	6	0	9	7	0	0	0	2	5	5	0	26	9	0
51,2	12,9	0	7	11	5	4	5	14	23	9	12	0	0	15	1	4	9	0	14	10	0	0	0	0	8	0	0	30	22	5
60,9	13,8	0	3	6	0	9	4	9	29	9	24	0	0	15	9	4	12	0	21	10	0	0	0	0	6	2	0	31	31	8
106,3	46,1	0	8	9	2	5	4	2	21	18	24	0	0	16	5	4	4	2	13	9	0	0	0	0	7	5	0	31	22	8
1,7	1,6	0	3	8	14	5	4	4	5	6	41	0	6	6	0	13	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	22	5	0
5,7	3,4	0	2	11	10	3	9	8	8	5	37	0	18	1	0	14	2	0	4	1	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
17,7	6,7	0	9	8	12	14	9	4	1	2	21	2	13	0	0	0	18	0	7	5	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
36,0	9,8	12	3	6	8	8	9	13	20	4	22	5	15	0	0	1	24	1	22	10	5	10	0	0	0	8	8	0	0	0
419,3	46,1	39	55	135	92	88	73	124	154	75	319	21	131	54	15	55	101	5	135	73	26	40	0	2	29	53	45	163	90	21

B_c = + 0,21 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

20,0	4,8	17	4	2	2	21	12	12	18	10	12	11	27	0	0	0	11	2	16	4	13	10	0	0	0	3	19	0	0	0
4,4	2,0	2	8	8	4	13	5	8	13	4	21	11	25	0	0	6	12	2	4	2	4	6	0	0	1	10	19	0	0	0
18,3	7,6	0	17	13	16	22	4	3	6	1	11	0	11	0	0	3	5	1	5	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
42,7	12,6	0	9	7	8	27	6	10	11	5	7	0	3	0	0	6	4	7	14	8	1	0	0	0	3	0	0	12	1	0
58,3	24,6	0	27	23	10	6	0	4	6	6	11	0	0	2	0	4	6	1	7	5	0	0	0	0	5	1	0	26	10	0
70,9	11,7	0	27	11	4	7	3	6	18	7	7	0	0	9	0	4	10	0	11	9	0	0	0	0	7	2	0	30	22	5
99,1	21,4	0	14	4	3	6	5	17	21	9	14	0	0	15	6	5	14	0	16	11	0	0	0	0	6	8	0	31	30	15
47,4	22,2	0	10	10	7	9	6	9	24	6	12	0	0	14	2	5	3	0	7	3	0	0	0	0	6	3	0	31	6	12
3,2	3,2	0	12	14	4	8	1	1	10	8	32	0	3	2	0	10	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	26	8	0
12,9	10,0	0	14	12	10	18	10	8	11	1	9	0	8	0	0	12	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
24,6	6,7	0	13	2	7	31	4	5	2	1	25	0	9	0	0	2	18	3	12	5	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0
59,4	17,7	21	3	6	9	21	12	10	13	3	16	3	14	0	0	0	25	1	15	9	5	8	0	1	0	6	6	0	0	0
461,2	24,6	40	158	112	84	189	68	93	153	61	177	25	100	42	8	57	113	19	112	63	24	24	0	1	28	43	46	169	98	32

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

36,6	11,3	22	0	13	4	4	1	33	16	12	10	8	27	0	0	0	15	1	14	9	11	23	0	0	0	10	21	0	0	0
2,1	0,9	3	1	8	9	8	0	23	9	12	14	12	27	0	0	2	12	0	7	0	3	11	0	0	0	14	19	0	0	0
19,4	15,3	0	2	38	8	16	9	4	5	1	10	0	13	0	0	3	10	0	5	2	2	0	0	0	0	9	2	3	0	0
38,3	7,6	0	5	10	11	15	9	14	13	6	7	0	5	0	0	3	7	0	15	9	1	0	0	0	2	0	0	14	2	0
43,4	11,7	0	1	29	20	19	0	11	5	3	5	0	1	1	0	1	6	1	10	8	0	0	0	0	2	0	0	27	12	0
125,2	36,7	0	0	30	19	11	3	8	10	7	2	0	0	9	0	2	8	1	12	9	0	0	0	0	3	1	0	30	18	2
205,4	58,8	0	0	13	23	18	2	18	10	7	2	0	0	19	6	4	15	2	18	15	0	0	0	0	3	8	1	0	31	14
62,5	16,0	0	0	31	19	15	0	11	11	3	2	0	0	17	2	1	8	0	11	8	0	0	0	0	6	2	0	31	27	9
1,6	1,6	0	0	24	18	7	0	17	3	2	19	0	4	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	23	2	0
6,9	3,9	0	0	12	5	15	4	22	19	2	14	0	13	0	0	1	4	2	4	2	0	0	0	0	1	3	0	9	1	0
11,2	4,9	0	0	25	10	6	3	19	20	0	7	0	10	0	0	2	14	0	7	4	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
85,6	24,1	34	0	14	12	9	2	15	23	1	5	4	16	0	0	0	19	0	16	12	8	13	0	0	0	11	9	0	0	0
641,2	58,8	59	9	247	158	143	33	195	156	56	98	24	116	48	8	20	119	7	120	79	25	47	0	3	22	66	54	168	93	25

1959.

Hlásní předpovědy – pravá strana – VIII. 1962 – čís. VI.

HRONOV λ = 16°11′ E Gr, φ = 50°29′ N; H = 378 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,1	-2,0	-1,6	8,4	23.	-15,8	17.	9,2	23.	-18,5	17.	84	61	82	82	3,5	7,9	0,9	1,0	1,1
II.	-	-	-	-5,6	0,7	-3,1	-2,8	10,6	28.	-14,0	15.	11,0	28.	-15,0	15.	86	75	82	81	3,2	5,6	0,7	0,9	0,6
III.	-	-	-	1,4	9,7	4,1	4,8	18,0	23.	-4,6	16.	18,5	23.	-5,5	16.	84	57	81	74	4,9	4,3	0,7	1,2	0,6
IV.	-	-	-	5,6	12,6	7,7	8,4	21,0	16.	-0,8	4.	21,5	16.	-2,6	4.	77	53	73	68	5,5	4,9	1,0	1,5	0,8
V.	-	-	-	10,7	17,3	11,3	12,6	24,2	19.	2,7	4.	25,0	19.	-1,5	4.	72	47	72	64	7,0	4,6	1,4	2,0	1,0
VI.	-	-	-	13,8	19,4	14,6	15,6	27,2	8.	8,2	16.	28,0	8.	3,0	5.	70	52	72	65	8,5	5,5	1,6	1,9	1,0
VII.	-	-	-	16,4	22,4	17,5	18,5	33,2	11.	13,2	17.	34,2	9.	8,5	6.	84	60	83	76	11,9	5,8	1,4	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	21,5	15,7	16,7	28,2	24.	5,0	31.	28,6	24.	2,5	31.	87	56	84	76	10,8	4,8	1,5	2,3	0,9
IX.	-	-	-	6,1	17,4	9,3	10,5	24,1	13.	-0,2	29.	24,4	13.	-1,8	18.	86	48	81	72	6,8	3,4	0,7	1,3	0,8
X.	-	-	-	2,7	13,7	6,7	7,4	19,6	8.	-3,0	7.	20,0	8.	-4,0	16.	84	50	74	69	5,3	3,4	1,4	2,1	1,7
XI.	-	-	-	2,3	5,8	3,6	3,8	12,6	14.	-5,8	25.	13,5	14.	-6,5	25.	88	75	84	82	5,0	7,3	1,9	2,1	1,8
XII.	-	-	-	1,4	2,2	1,3	1,5	10,0	1.	-3,8	17.	11,0	1.	-5,0	10.	88	86	88	87	4,5	9,2	2,3	2,1	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,9	7,2	8,0	33,2	11. VII.	-15,8	17. I.	34,2	9. VII.	-18,5	17. I.	82	62	80	75	6,4	5,6	1,3	1,7	1,1

HŘÍŠKOV λ = 13°52′ E Gr, φ = 50°15′ N; H = 427 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,8	-1,8	-1,3	12,1	22.	-10,5	16.	12,1	22.	-11,6	17.	85	73	82	80	3,4	5,4	3,3	3,7	3,1
II.	-	-	-	-4,1	0,5	-2,5	-2,2	12,6	27.	-12,2	14.	13,2	27.	-13,3	12.	89	77	86	84	3,4	5,6	2,6	3,0	2,1
III.	-	-	-	1,4	8,2	4,0	4,4	16,2	23.	-4,4	10.	17,0	23.	-5,1	10.	92	64	82	79	5,0	5,4	2,1	3,0	2,4
IV.	-	-	-	6,0	13,1	7,9	8,7	20,3	16.	-2,4	20.	21,1	15.	-2,7	20.	86	53	77	72	6,0	4,8	3,0	3,8	3,1
V.	-	-	-	10,9	16,0	10,2	11,8	22,8	10.	3,9	3.	23,9	10.	0,2	4.	77	54	80	70	7,4	5,2	3,2	3,7	2,5
VI.	-	-	-	14,5	19,9	14,3	15,8	26,6	8.	7,8	16.	27,1	8.	5,8	17.	70	50	71	64	8,5	4,6	3,5	3,7	2,8
VII.	-	-	-	17,5	22,2	16,8	18,4	32,2	10.	11,8	1.	33,5	10.	10,1	5.	76	58	77	70	11,0	5,8	3,1	3,6	2,2
VIII.	-	-	-	15,4	21,0	15,7	16,9	27,1	24.	7,7	31.	27,9	10.	6,3	30.	82	55	78	72	10,5	4,5	2,8	3,5	2,4
IX.	-	-	-	10,2	18,6	10,8	12,6	26,3	13.	3,2	30.	26,5	13.	-0,1	30.	76	41	71	63	6,8	2,2	2,2	3,4	2,1
X.	-	-	-	1,4	13,0	6,8	7,5	21,6	3.	-1,1	6.	22,3	3.	-2,5	6.	87	49	73	70	5,3	3,0	2,2	3,4	2,7
XI.	-	-	-	1,1	3,6	1,7	2,0	10,0	14.	-7,4	25.	10,2	14.	-8,5	25.	95	88	94	92	5,0	8,6	2,0	2,5	2,3
XII.	-	-	-	0,3	1,9	0,9	1,0	9,6	26.	-5,2	10.	9,7	26.	-5,9	10.	93	89	92	91	4,5	8,7	2,4	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,6	7,1	8,0	32,2	10. VII.	-12,2	14. II.	33,5	10. VII.	-13,3	12. II.	84	62	80	75	6,4	5,3	2,7	3,3	2,5

HOŘICE (o. Český Krumlov) λ = 14°05′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 728 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,5	-0,6	-4,3	-3,7	4,6	23.	-22,9	17.	8,5	23.	-25,6	17.	89	76	87	85	3,1	7,7	2,0	2,5	2,0
II.	-	-	-	-9,6	1,6	-6,0	-5,0	11,0	28.	-19,2	12.	11,9	27.	-21,3	12.	92	68	91	84	2,8	6,5	1,0	1,9	1,0
III.	-	-	-	-1,5	8,7	1,5	2,6	16,0	22.	-5,5	15.	16,7	22.	-8,6	16.	95	62	91	83	4,6	7,8	0,6	2,2	0,9
IV.	-	-	-	3,0	11,8	5,9	6,4	20,4	15.	-3,1	21.	21,2	15.	-9,2	21.	90	55	78	75	5,5	7,3	1,2	3,0	1,3
V.	-	-	-	8,3	14,4	8,8	10,1	21,0	10.	0,4	4.	22,3	10.	-6,7	4.	84	59	81	75	6,9	7,3	1,1	2,5	1,6
VI.	-	-	-	12,0	17,9	12,2	13,6	24,4	7.	7,5	12.	25,6	7.	-1,3	17.	82	58	83	75	8,7	7,3	1,3	2,8	1,3
VII.	-	-	-	14,9	19,8	15,2	16,3	29,4	11.	9,8	1.	30,5	11.	6,5	5.	86	66	87	80	11,0	7,8	1,3	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	12,1	18,8	13,2	14,3	26,1	26.	5,0	30.	28,8	25.	0,4	30.	94	66	89	83	10,3	7,0	0,7	2,1	1,0
IX.	-	-	-	4,5	16,9	7,8	9,2	23,0	12.	-3,2	30.	23,8	15.	-5,3	30.	94	49	86	76	6,7	4,8	0,5	2,6	0,4
X.	-	-	-	0,0	12,6	2,9	4,6	20,7	2.	-6,6	16.	21,0	2.	-8,7	17.	93	53	88	78	5,0	5,9	1,1	2,6	1,4
XI.	-	-	-	-1,3	5,0	0,2	1,0	13,9	14.	-10,3	23.	14,5	14.	-12,9	24.	96	78	95	90	4,5	8,0	1,0	1,3	1,1
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HOSLOVSKÝ, KYJOVÁ λ = 18°10′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 580 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-1,6	-3,0	-2,8	6,2	23.	-12,2	15.	6,9	23.	-15,4	16.	83	77	82	81	2,9	8,4	-	-	-
II.	-	-	-	-6,5	0,1	-4,3	-3,7	10,9	28.	-16,2	12.	11,5	28.	-16,8	13.	86	65	85	79	2,7	5,1	-	-	-
III.	-	-	-	1,8	9,0	3,0	4,2	17,6	23.	-7,4	10.	18,4	24.	-8,5	12.	80	50	78	69	4,3	4,5	-	-	-
IV.	-	-	-	5,4	10,2	6,2	7,0	17,5	16.	-2,3	20.	18,6	16.	-5,5	22.	76	53	78	69	5,1	5,5	-	-	-
V.	-	-	-	10,2	14,7	8,7	10,6	20,6	10.	1,8	4.	22,4	19.	-1,7	4.	78	53	81	70	6,8	5,1	-	-	-
VI.	-	-	-	13,0	16,7	11,7	13,3	22,6	7.	5,5	16.	23,4	19.	1,4	17.	77	62	80	73	8,5	5,6	-	-	-
VII.	-	-	-	15,9	20,7	15,1	16,7	28,0	12.	10,1	1.	28,8	13.	7,9	6.	84	64	88	79	11,5	6,3	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,0	19,1	13,0	14,8	24,7	25.	5,6	30.	25,6	24.	1,8	31.	86	59	88	78	10,0	4,7	-	-	-
IX.	-	-	-	7,5	14,7	6,9	9,0	21,5	13.	-0,4	30.	22,3	13.	-10,5	18.	84	48	86	73	6,9	3,3	-	-	-
X.	-	-	-	3,9	11,7	5,2	6,5	17,2	3.	-2,7	14.	17,8	9.	-3,6	14.	81	49	77	69	5,0	4,1	-	-	-
XI.	-	-	-	2,9	5,9	3,4	3,9	10,0	19.	-5,2	23.	15,2	19.	-6,2	24.	78	66	77	74	4,5	6,6	-	-	-
XII.	-	-	-	1,3	2,4	1,4	1,6	11,7	3.	-3,8	16.	12,2	3.	-5,0	16.	86	81	86	84	4,4	8,8	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,3	5,6	6,8	28,0	12. VII.	-16,2	12. II.	28,8	13. VII.	-16,8	13. II.	82	60	82	75	6,0	5,6	-	-	-

Měsíční příspěvky – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRONOV

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	jasné bez oblačnosti	zataž. oblačnost	jasné se mlhou	zamračená		≥0,1 srážk. přísp.	≥1,0 srážk. přísp.	≥0,1	✱	△	▲	T	=	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,5	8,8	30	3	1	0	0	11	32	8	12	26	12	30	0	0	0	14	0	17	12	14	17	0	0	0	4	20	0	0	0
11,5	6,5	9	5	5	0	1	6	18	1	12	36	9	27	0	0	6	11	0	7	2	6	9	0	0	0	18	20	0	0	0
9,8	4,9	0	11	15	2	2	11	3	10	10	29	0	16	0	0	12	5	0	6	2	1	0	1	0	0	5	2	0	0	0
50,3	11,4	0	13	5	0	4	27	5	11	3	22	0	7	0	0	9	5	1	12	10	1	0	0	0	1	1	0	11	1	0
40,2	16,3	0	21	28	8	0	4	1	8	4	19	0	1	1	0	7	6	0	10	7	0	0	0	0	2	0	0	26	8	0
46,5	11,3	0	27	15	4	1	6	4	16	5	12	0	0	4	0	7	10	1	14	10	0	0	0	0	4	2	0	29	19	0
114,2	21,4	0	28	14	1	1	10	4	17	4	14	0	0	9	4	9	13	0	19	14	0	0	0	0	5	1	0	31	27	9
41,7	29,4	0	25	11	4	3	7	1	17	9	16	0	0	13	0	8	5	0	7	4	0	0	0	0	4	2	0	31	22	1
0,8	0,5	0	33	2	3	1	1	7	3	4	36	0	5	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	20	1	0
12,8	7,4	0	19	3	1	3	27	6	6	10	18	0	13	0	0	16	6	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
28,7	8,5	0	20	7	0	5	33	13	2	5	5	0	9	0	0	4	18	0	8	6	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0
71,7	18,3	29	23	0	0	0	43	18	1	3	5	6	17	0	0	0	26	0	17	11	12	14	0	0	0	8	9	0	0	0
472,9	29,4	68	228	106	23	21	186	112	100	81	238	27	125	27	4	85	119	2	126	80	35	40	1	0	16	49	52	153	79	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HRÍŠKOV

18,9	4,0	23	2	3	3	2	10	28	26	14	5	12	26	0	0	2	4	3	17	6	12	17	0	0	0	4	21	0	0	0
9,0	4,0	12	2	4	12	8	8	7	22	11	10	15	23	0	0	7	8	2	21	1	6	20	0	0	0	8	18	0	0	0
14,3	7,9	0	4	9	27	18	2	4	11	8	10	0	12	0	0	6	5	0	13	2	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0
60,7	13,5	6	2	5	16	16	8	11	17	12	3	0	5	0	0	5	4	1	19	11	6	1	3	1	4	2	0	12	0	0
74,9	29,1	0	4	22	31	7	1	2	15	8	3	0	0	0	0	6	8	0	14	7	1	0	1	1	7	1	0	24	7	0
30,1	11,2	0	7	7	20	7	3	11	17	17	1	0	0	5	0	8	6	1	10	7	0	0	0	0	4	0	0	29	19	2
59,2	16,3	0	6	11	3	10	2	12	31	14	4	0	0	12	4	4	9	2	19	8	0	0	0	0	7	0	0	31	26	9
63,8	23,9	0	4	6	18	7	1	12	23	18	4	0	0	13	0	7	4	1	15	8	0	0	0	1	7	0	0	31	21	6
1,4	1,1	0	6	17	22	11	4	7	10	7	6	0	1	2	0	19	1	0	4	1	0	0	0	0	1	1	0	24	7	0
12,7	5,9	0	3	6	33	10	6	15	13	0	7	0	9	0	0	16	4	1	11	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
16,9	5,1	0	7	3	26	15	9	5	7	8	10	3	12	0	0	0	22	0	26	4	0	0	0	0	0	17	5	0	0	0
42,7	9,9	15	2	2	15	8	10	18	27	4	7	5	17	0	0	0	23	1	27	11	8	10	0	0	0	12	9	0	0	0
404,6	29,1	56	49	95	226	119	64	132	219	121	70	25	105	32	4	80	98	12	196	69	33	38	4	3	30	54	57	156	80	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HŮRKA (o. Český Krumlov)

48,2	9,5	53	4	1	3	4	3	12	22	16	28	12	30	0	0	0	16	1	18	13	17	31	0	0	0	4	27	0	0	0
14,1	11,3	18	4	11	3	5	2	3	5	8	43	10	28	0	0	0	7	1	6	1	6	28	0	0	0	13	23	0	0	0
29,3	15,5	0	4	21	3	4	5	3	2	5	46	0	29	0	0	0	15	0	7	5	0	3	0	0	1	14	3	0	0	0
32,2	10,2	0	3	6	3	4	6	9	17	6	36	0	17	0	0	0	10	1	12	10	3	0	0	0	0	8	2	8	0	0
96,5	28,9	0	13	18	10	4	1	4	6	7	30	0	6	0	0	0	11	0	14	10	0	0	0	2	10	6	0	17	2	0
132,8	40,6	0	10	10	3	1	0	7	13	15	31	0	1	1	0	1	13	0	15	13	0	0	0	0	5	2	0	27	10	0
114,6	36,9	0	9	4	1	2	1	8	11	17	40	0	0	10	2	1	16	2	20	19	0	0	0	0	7	7	0	31	21	4
137,1	68,2	0	9	6	3	1	4	4	12	17	37	0	0	9	0	0	12	1	19	11	0	0	0	0	6	12	0	28	8	0
1,1	0,6	0	8	12	2	2	2	4	2	9	49	0	11	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	15	0	14	1	0
7,3	3,1	0	4	14	3	2	5	9	12	8	36	0	26	0	0	0	6	1	6	2	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0
21,4	6,9	9	8	15	3	2	3	5	3	6	45	0	27	0	0	1	17	0	9	6	6	6	0	0	0	13	6	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSLENKY, KYCHOVÁ

107,8	47,1	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	30	0	0	0	21	4	19	13	14	31	0	0	0	3	22	0	0	0
16,4	4,6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	28	0	0	8	9	0	6	5	5	28	0	0	0	11	23	0	0	0
30,7	25,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0	0	11	4	3	4	2	0	6	0	0	1	10	7	1	0	0
62,6	14,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	0	0	5	5	10	13	11	1	0	0	0	1	5	1	9	0	0
92,2	34,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	3	7	0	9	7	0	0	0	0	6	1	0	19	0	0
156,1	54,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	8	11	4	13	11	0	0	0	0	8	5	0	26	9	0
94,1	22,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	8	17	0	15	13	0	0	0	0	9	11	0	31	22	4
110,3	35,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	10	7	1	10	8	0	0	0	0	6	12	0	29	17	0
2,9	2,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	0	12	3	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0
16,7	7,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	14	7	7	3	3	0	0	0	0	1	2	0	6	0	0
10,2	4,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	0	3	13	13	6	3	3	0	0	0	0	8	1	0	0	0
93,2	19,7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	0	0	1	22	9	14	14	11	18	0	0	0	8	8	0	0	0
793,2	54,3	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	135	11	0	83	126	51	110	91	54	83	0	0	33	76	62	130	48	4

1959.

HUSINEC, přehrada (o. Prachatice) λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 533 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,7	-1,2	-0,7	10,8	22.	-13,2	17.	11,6	22.	-14,4	17.	79	64	80	74	3,3	6,6	2,0	1,9	1,5
II.	-	-	-	-5,4	1,9	-2,8	-2,3	12,0	28.	-13,4	12.	12,6	28.	-14,0	12.	86	73	86	82	3,2	5,5	1,2	1,6	1,4
III.	-	-	-	0,7	8,3	3,1	3,8	16,0	23.	-2,6	15.	16,6	23.	- 3,7	15.	93	69	90	84	5,2	6,3	1,0	1,4	1,0
IV.	-	-	-	5,4	13,2	7,5	8,4	19,8	15.	-1,2	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	9,1	15,8	10,4	11,4	22,5	10.	1,4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	13,4	19,0	14,7	15,4	28,8	8.	7,8	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	16,9	21,2	17,0	18,0	31,2	12.	12,4	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,0	20,2	15,0	16,0	26,6	25.	7,5	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	6,6	17,1	9,1	10,5	25,1	13.	-1,6	30.	26,7	13.	-1,6	30.	93	47	88	76	7,1	3,6	0,4	1,5	0,9
X.	-	-	-	2,4	12,9	5,5	6,6	20,2	3.	-4,8	6.	20,8	3.	-4,9	6.	88	50	84	74	5,3	4,1	0,7	2,0	1,4
XI.	-	-	-	0,3	3,6	1,5	1,8	9,1	1.	-5,6	25.	10,8	1.	-6,7	25.	94	85	93	91	4,8	8,6	1,3	1,5	1,3
XII	-	-	-	-0,2	2,4	0,7	0,9	9,1	26.	-11,3	16.	11,5	26.	-12,7	17.	89	84	89	87	4,4	8,7	1,6	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,4	6,7	7,5	31,2	12. VII.	-13,4	12. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHEB λ = 12°23′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 474 m b. G_c = + 0,19 započteno / appliqué

I.	716,67	733,5	702,3	-3,0	0,3	-2,0	-1,7	8,3	22.	-14,6	16.	9,6	22.	-14,6	16.	90	79	86	86	3,5	8,0	2,6	2,7	2,4
II.	30,72	40,3	18,6	-4,8	2,7	-2,3	-1,7	12,3	28.	-12,4	14.	15,4	28.	-12,4	14.	93	70	90	84	3,5	5,7	1,2	2,2	1,8
III.	20,62	28,2	10,1	0,9	10,0	4,4	4,9	17,6	24.	-3,3	14.	18,2	24.	-3,4	14.	94	59	83	79	5,1	6,8	0,8	2,1	1,6
IV.	16,44	28,0	99,8	4,9	13,5	7,9	8,6	21,4	15.	-3,0	21.	22,7	15.	-4,3	21.	88	50	78	72	6,0	6,1	2,0	3,0	2,1
V.	20,09	27,7	14,2	9,3	16,0	10,6	11,6	23,5	10.	4,7	4.	23,7	10.	2,6	6.	81	52	75	69	7,0	5,8	1,1	3,0	1,7
VI.	21,81	28,3	12,2	12,8	19,8	14,7	15,5	27,2	7.	7,6	17.	27,6	7.	3,6	17.	76	49	69	65	8,3	5,9	1,6	2,7	1,9
VII.	21,28	28,1	13,7	15,3	23,0	17,6	18,4	34,4	11.	10,3	8.	34,6	11.	7,1	8.	82	51	71	68	10,2	6,1	1,2	2,8	1,4
VIII.	21,75	28,6	16,7	13,0	20,8	15,6	16,2	28,8	10.	6,7	30.	28,9	10.	3,2	30.	89	55	82	75	10,3	6,6	1,0	2,4	1,1
IX.	23,95	31,0	16,8	5,7	19,5	10,7	11,7	26,5	12.	-1,0	18.	26,9	12.	-3,4	18.	91	36	71	66	6,5	2,8	0,3	2,4	0,6
X.	21,89	30,4	98,6	1,1	13,8	5,8	6,6	22,6	2.	-4,0	13.	23,1	3.	-4,8	14.	89	48	78	72	5,0	4,1	0,9	2,2	1,1
XI.	19,95	29,6	04,6	0,7	4,2	1,8	2,1	8,1	4.	-5,2	25.	8,5	4.	-6,8	25.	94	79	91	88	4,8	8,1	1,7	2,2	1,6
XII.	14,21	24,6	01,9	0,3	2,2	1,0	1,1	8,4	30.	-4,4	17.	10,1	26.	-4,6	17.	93	86	91	90	4,5	9,3	2,1	2,2	2,1
Rok / Année	720,78	740,3	698,6	4,7	12,1	7,1	7,8	34,4	11. VII.	-14,6	16. I.	34,6	11. VII.	-14,6	16. I.	88	59	80	76	6,2	6,3	1,4	2,5	1,6

CHLUM U TŘEBONĚ λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,4	1,4	-2,1	-1,6	8,6	23.	-13,7	17.	9,4	23.	-14,0	17.	87	65	85	79	3,3	6,1	1,8	2,6	2,0
II.	-	-	-	-5,2	1,4	-2,9	-2,4	14,1	28.	-14,6	15.	15,0	28.	-15,0	15.	96	73	93	87	3,5	5,6	1,6	2,4	2,0
III.	-	-	-	1,3	8,9	4,4	4,8	18,2	23.	-4,4	16.	18,9	23.	-5,0	16.	93	66	86	82	5,3	5,1	1,4	2,4	1,8
IV.	-	-	-	5,3	13,8	8,0	8,8	20,0	15.	-2,6	21.	20,9	15.	-6,0	21.	87	52	80	73	6,2	5,1	1,8	3,0	2,3
V.	-	-	-	9,4	17,0	11,1	12,1	22,4	21.	3,8	4.	23,4	20.	-0,8	4.	87	56	82	75	7,8	5,2	1,4	2,5	1,4
VI.	-	-	-	13,5	19,7	14,6	15,6	26,6	8.	8,6	17.	27,0	8.	4,0	17.	81	56	79	72	9,4	5,0	1,7	2,6	1,4
VII.	-	-	-	15,9	21,7	16,7	17,8	31,2	12.	11,5	1.	32,0	12.	9,8	1.	91	68	88	82	12,4	5,8	1,1	1,8	1,2
VIII	-	-	-	13,2	21,4	14,9	16,1	28,0	10.	5,4	31.	28,8	24.	3,5	30.	95	61	90	82	11,3	4,5	1,2	2,0	1,2
IX.	-	-	-	5,5	18,6	9,8	10,9	25,9	13.	-2,0	30.	26,8	13.	-3,0	30.	98	47	85	77	7,3	2,7	1,0	2,1	1,1
X.	-	-	-	1,9	13,1	5,7	6,6	20,6	3.	-3,8	15.	21,8	3.	-4,1	15.	94	52	83	76	5,5	3,5	1,5	2,4	1,6
XI.	-	-	-	1,3	4,2	2,5	2,6	8,2	1.	-3,9	24.	10,6	1.	-3,9	24.	97	87	95	93	5,2	8,3	1,7	1,9	1,1
XII	-	-	-	0,2	2,2	0,7	0,9	6,6	26.	-9,8	17.	8,0	26.	-12,0	17.	95	91	95	94	4,7	8,7	1,7	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,9	12,0	7,0	7,7	31,2	12. VII.	-14,6	15. II.	32,0	12. VII.	-15,0	15. II.	92	64	87	81	6,8	5,5	1,5	2,3	1,6

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	1,1	-1,1	-0,7	9,3	23.	-10,2	17.	10,0	23.	-11,1	17.	87	76	85	83	3,7	7,7	2,0	2,7	2,3
II.	-	-	-	-4,5	1,0	-2,4	-2,1	11,3	28.	-13,3	3.	12,0	28.	-13,8	3.	90	77	88	85	3,5	7,1	1,2	1,9	1,4
III.	-	-	-	1,9	11,3	4,7	5,6	18,6	22.	-3,4	16.	19,1	23.	-4,6	16.	88	51	80	73	5,0	4,7	1,2	2,4	1,7
IV.	-	-	-	5,9	14,8	8,6	9,5	22,6	16.	-0,4	20.	22,5	16.	-3,0	21.	85	46	72	68	5,9	5,2	2,0	3,0	1,9
V.	-	-	-	11,1	18,8	11,6	13,3	25,5	10.	3,3	4.	26,2	19.	-1,0	4.	89	46	75	67	7,6	5,0	1,9	2,7	1,7
VI.	-	-	-	14,5	21,8	15,4	16,8	30,2	8.	9,8	16.	33,3	8.	4,4	5.	76	46	73	65	9,1	5,5	1,8	2,8	1,7
VII.	-	-	-	17,4	23,5	18,5	19,5	33,8	11.	13,7	16.	34,5	12.	10,2	6.	85	60	81	75	12,5	6,5	2,4	3,5	2,9
VIII.	-	-	-	15,0	23,3	16,7	17,9	29,8	23.	3,6	31.	30,1	23.	2,2	31.	85	49	77	70	10,8	4,7	1,8	3,8	2,1
IX.	-	-	-	6,0	19,5	11,0	11,8	27,0	13.	-2,6	30.	27,3	13.	-3,6	30.	90	39	72	67	6,7	2,8	0,9	3,1	1,8
X.	-	-	-	1,5	14,7	7,0	7,6	19,8	3.	-4,6	15.	21,3	2.	-4,6	15.	91	45	72	69	5,2	3,5	1,2	3,0	1,9
XI.	-	-	-	2,2	6,3	3,3	3,8	12,0	14.	-6,4	25.	13,2	14.	-6,6	25.	90	75	88	84	5,2	8,2	1,4	1,9	1,7
XII.	-	-	-	1,3	3,1	1,5	1,8	10,0	1.	-5,0	17.	10,6	1.	-5,6	10.	90	83	89	87	4,7	8,9	1,5	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	13,3	7,9	8,8	33,8	11. VII.	-13,3	3. II.	34,5	12. VII.	-13,8	3. II.	86	58	79	74	6,7	5,8	1,6	2,8	1,9

Hlásící předpovědy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSINEC, přeštrada (o. Prachatice)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasno sans nuages	Polojasno demi-nuageux	Zataženo couvert	Mlha brouillard	Bouřka orage	Kroupy grêle	≧ 0,1 srážk. přísp.	≧ 1,0 srážk. přísp.	≧ 0,1 ▲ ✳ ≋	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
7,3	2,2	10	13	4	3	3	4	8	32	25	1	8	27	0	0	3	10	0	14	2	11	14	0	0	0	0	19	0	0	0
8,6	6,2	16	20	0	1	7	4	11	23	16	2	13	26	0	0	7	11	0	7	2	6	11	0	0	0	6	17	0	0	0
31,0	16,0	0	10	11	4	2	3	7	44	10	2	0	7	0	0	4	14	0	5	3	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
41,2	15,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	8	2	0	0	0	0	-	-	-	-	-
71,3	21,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
146,5	60,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
123,7	32,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
99,8	56,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	0	0	0	0	5	0	-	-	-	-
2,3	0,8	0	10	31	1	11	0	5	1	11	20	0	3	1	0	13	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0
10,7	3,8	0	2	22	1	14	6	13	8	11	16	0	13	0	0	13	3	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
24,1	8,6	3	18	8	3	20	18	3	6	14	0	2	15	0	0	0	21	0	7	6	4	2	0	0	0	11	6	0	0	0
52,3	11,0	25	4	6	1	10	21	19	16	16	0	4	21	0	0	0	23	1	17	9	9	20	0	0	0	6	11	0	0	0
618,8	60,2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	83	32	47	0	0	-	-	-	-	-	-

B_c = + 0,09 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHEB

15,4	5,0	18	2	1	1	0	22	26	15	10	16	11	27	0	0	1	16	2	15	5	14	16	0	0	0	6	24	0	0	0
2,5	1,7	12	8	10	15	1	3	8	5	3	31	7	26	0	0	6	9	2	4	1	4	7	0	0	0	9	18	0	0	0
18,9	7,1	0	8	15	13	3	4	6	2	5	37	0	15	0	0	2	12	0	8	5	1	0	0	0	0	12	0	2	0	0
45,1	10,3	0	9	4	10	7	10	19	8	7	16	0	7	0	0	5	6	2	15	11	1	0	0	0	2	3	0	11	0	0
72,7	23,6	0	14	17	13	3	0	1	8	9	28	0	0	0	0	6	8	1	10	9	0	0	0	1	4	5	0	22	4	0
32,4	5,8	0	17	9	6	1	5	8	14	9	21	0	0	8	0	4	9	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	29	19	1
35,7	9,8	0	18	3	2	1	7	16	12	7	27	0	0	14	4	3	10	0	11	8	0	0	0	0	5	5	0	31	27	7
58,0	31,1	0	11	3	3	3	2	3	16	14	38	0	0	13	0	2	9	0	12	8	0	0	0	0	8	8	0	30	18	3
2,1	2,1	0	7	6	8	1	1	5	4	4	54	0	3	3	0	13	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	21	3	0
49,9	29,0	0	2	1	7	3	9	13	5	4	49	0	15	0	0	14	8	0	7	6	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0
30,4	14,9	0	6	14	15	10	11	9	3	4	18	1	13	0	0	0	18	0	13	7	5	0	0	0	0	6	5	0	0	0
43,5	8,0	10	6	6	8	5	16	28	11	2	11	5	15	0	0	0	26	2	19	11	6	2	0	0	0	5	9	0	0	0
406,6	31,1	40	108	89	101	38	90	142	103	78	346	24	121	38	4	56	132	9	128	80	31	25	0	1	23	78	56	148	71	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m CHLUM U TŘEBONĚ

17,2	2,9	16	6	3	7	16	7	14	24	15	1	9	28	0	0	1	8	4	12	7	10	15	0	0	0	1	21	0	0	0
22,5	18,0	27	7	9	17	21	2	1	13	13	1	10	27	0	0	5	11	1	7	3	7	11	0	0	0	4	19	0	0	0
51,0	15,4	0	5	7	28	22	12	4	8	5	2	0	11	0	0	4	6	1	8	6	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0
38,2	13,1	0	6	3	19	23	8	6	13	12	0	0	7	0	0	3	5	2	15	7	3	0	2	0	2	3	0	13	0	0
84,6	31,9	0	6	13	22	19	9	4	5	17	0	0	1	0	0	7	5	3	13	9	0	0	0	0	7	10	0	24	7	0
141,9	41,0	0	9	11	9	19	6	6	7	23	0	0	0	8	0	8	8	0	14	12	0	0	0	0	6	1	0	30	19	0
144,0	29,1	0	14	0	5	11	1	5	18	38	1	0	0	12	3	5	12	1	17	15	0	0	0	0	7	5	0	31	24	7
102,8	54,2	0	9	9	24	11	2	8	8	21	1	0	0	13	0	8	4	0	17	12	0	0	0	1	7	6	0	30	19	3
5,1	1,2	0	13	15	31	12	4	6	1	6	2	0	3	2	0	14	1	0	15	3	0	0	0	0	0	22	0	20	1	0
6,5	3,7	0	3	2	30	21	10	9	10	6	2	0	13	0	0	12	3	2	9	2	0	0	0	0	1	11	0	1	0	0
30,3	9,7	6	7	4	23	32	5	4	5	9	1	2	12	0	0	0	19	2	13	6	5	3	0	0	0	8	5	0	0	0
73,6	18,8	54	4	7	8	27	8	10	20	8	1	3	15	0	0	0	22	0	17	9	7	22	0	0	0	6	8	0	0	0
717,7	54,2	103	89	81	223	234	74	77	132	173	12	24	116	35	3	67	94	16	157	91	32	51	2	1	31	86	54	149	70	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m CHLUM E C NAD CIDLINOU, KLADRUBY

21,9	3,8	17	0	0	3	1	8	11	38	23	9	9	26	0	0	0	15	2	11	8	8	8	0	0	0	2	20	0	0	0
4,0	1,8	5	0	4	12	5	3	2	25	10	23	11	25	0	0	4	16	2	3	2	3	5	0	0	0	10	18	0	0	0
9,3	4,5	5	1	2	68	2	2	0	6	5	7	0	10	0	0	7	5	0	4	3	0	0	0	0	0	5	1	3	0	0
37,4	8,1	0	1	0	36	3	4	3	29	12	2	0	5	0	0	6	2	1	12	9	1	0	0	0	1	1	0	11	1	0
40,6	18,0	0	0	24	36	0	0	3	10	17	3	0	1	3	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0	27	0	0
51,3	19,0	0	0	7	30	0	0	3	18	31	1	0	0	11	1	4	7	0	11	10	0	0	0	0	5	1	0	30	20	3
114,9	18,9	0	3	1	20	3	0	2	47	17	0	0	0	14	6	4	13	1	16	14	0	0	0	0	4	0	0	31	31	14
13,2	11,0	0	3	6	24	1	1	2	21	25	10	0	0	16	2	8	5	2	3	2	0	0	0	0	5	1	0	31	26	10
0	0	0	1	8	27	1	0	1	15	18	19	0	5	4	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	4	0
11,2	6,0	0	0	13	32	3	0	0	23	4	18	0	18	0	0	13	4	1	5	5	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0
26,4	8,0	0	0	1	38	5	0	0	16	1	29	0	8	0	0	2	20	0	7	6	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0
57,2	14,8	17	0	3	25	2	0	6	23	4	20	3	13	0	0	0	24	0	16	13	5	8	0	0	0	0	6	0	0	0
389,4	19,0	39	9	69	351	26	18	33	281	167	141	23	111	48	9	69	118	9	93	77	17	21	0	0	21	32	48	159	92	27

Hlučné přeložky - pravá strana—VIII. 1962—Ja. 81. 1959.

142 353

CHOMUTOV λ = 13°25′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 329 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,8	-1,6	-1,3	6,9	1.	-10,8	16.	7,9	1.	-14,7	17.	82	74	82	79	3,4	6,9	1,7	2,6	2,1
II.	-	-	-	-3,4	1,4	-2,4	-1,6	14,1	28.	-11,6	4.	14,8	28.	-12,9	4.	81	78	83	81	3,5	6,2	1,8	2,4	1,4
III.	-	-	-	1,7	8,7	4,2	4,7	18,2	23.	-3,6	13.	19,2	23.	-5,2	13.	89	66	79	78	5,1	5,7	1,1	2,1	1,1
IV.	-	-	-	6,5	13,7	8,0	9,1	21,0	16.	-2,1	20.	22,9	16.	-2,8	21.	82	52	76	70	6,1	5,3	1,5	2,7	1,7
V.	-	-	-	11,1	16,5	11,4	12,6	23,4	10.	5,1	3.	24,9	10.	-0,5	4.	72	53	73	66	7,3	5,5	1,6	2,7	1,6
VI.	-	-	-	15,2	20,6	15,0	16,5	27,1	22.	6,4	16.	28,4	22.	3,8	17.	67	50	70	62	8,8	5,0	1,9	2,6	1,7
VII.	-	-	-	17,8	23,0	18,1	19,3	34,0	11.	12,7	1.	34,5	11.	11,0	1.	75	66	73	68	11,2	5,7	1,4	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	15,8	21,8	16,8	17,8	28,5	10.	8,0	31.	30,0	10.	5,8	31.	77	53	71	67	10,3	5,4	1,2	2,0	1,6
IX.	-	-	-	9,9	20,0	12,2	13,6	26,2	12.	0,9	30.	28,0	12.	-0,8	30.	74	37	65	59	6,7	2,7	0,9	1,9	1,2
X.	-	-	-	2,9	13,4	6,1	7,1	23,1	3.	-1,6	16.	23,4	3.	-3,0	6.	83	49	72	68	5,1	3,0	0,9	1,9	1,4
XI.	-	-	-	1,6	3,8	2,4	2,6	8,6	21.	-6,8	25.	9,4	14.	-7,0	25.	84	82	87	86	4,9	9,0	0,8	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,8	2,4	1,0	1,3	9,1	30.	-4,9	10.	10,4	26.	-5,2	10.	90	88	90	89	4,6	9,3	1,4	2,0	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,2	7,6	8,6	34,0	11. VII.	-13,6	4. II.	34,5	11. VII.	-14,7	17. I.	80	62	77	73	6,4	6,8	1,4	2,2	1,5

CHOTĚBOR λ = 15°40′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 546 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	-0,6	-2,2	-2,1	5,6	23.	-12,2	17.	6,5	23.	-13,0	17.	94	95	96	95	3,8	8,0	2,1	2,3	2,0
II.	-	-	-	-4,7	0,2	-2,9	-2,6	11,6	28.	-12,8	3.	12,0	28.	-14,0	12.	95	92	94	94	3,8	6,1	1,5	2,0	1,8
III.	-	-	-	2,6	8,7	4,1	4,9	17,4	23.	-4,4	10.	18,0	23.	-5,0	10.	91	72	91	85	5,6	5,0	1,7	2,4	2,0
IV.	-	-	-	5,4	12,0	6,8	7,8	18,8	16.	-1,8	20.	19,0	16.	-4,0	21.	81	61	81	74	5,9	5,9	2,9	3,1	2,6
V.	-	-	-	11,0	16,4	10,8	12,2	23,0	10.	3,4	3.	24,0	19.	1,0	4.	79	55	79	71	7,6	5,6	1,8	2,[illegible]	1,6
VI.	-	-	-	14,2	19,3	13,7	15,2	26,0	7.	8,0	16.	27,0	8.	6,0	5.	73	56	80	70	9,0	5,2	2,5	2,9	1,8
VII.	-	-	-	16,3	21,4	16,1	17,5	32,2	12.	11,4	1.	33,0	12.	10,0	1.	85	67	89	80	11,8	6,5	1,9	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	14,5	21,0	15,4	16,6	27,0	24.	6,0	31.	28,0	24.	3,0	31.	86	59	87	77	10,9	5,9	1,6	2,4	1,9
IX.	-	-	-	8,9	17,4	10,2	11,6	25,4	13.	1,2	30.	27,0	13.	-2,0	29.	83	46	79	69	7,1	2,8	0,5	2,3	0,7
X.	-	-	-	4,7	12,7	6,6	7,7	20,0	2.	-0,6	12.	22,0	3.	-2,0	5.	84	49	74	69	5,3	2,9	1,4	2,8	1,1
XI.	-	-	-	1,9	4,3	2,5	2,8	10,4	1.	-3,6	25.	13,0	1.	-4,0	25.	93	86	93	91	5,1	8,6	2,5	3,0	2,5
XII.	-	-	-	0,4	1,5	0,5	0,7	7,4	22.	-6,8	17.	8,0	3.	-8,0	17.	96	92	95	94	4,7	9,7	2,9	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,2	6,8	7,7	32,2	12. VII.	-12,8	3. II.	33,0	12. VII.	-14,0	12. II.	87	69	86	81	6,7	6,0	1,9	2,6	1,7

CHURÁNOV λ = 13°37′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1122 m / 1126 m b. G_c = + 0,02 započteno / appliqué

I.	661,49	676,1	649,2	-5,0	-2,4	-4,5	-4,1	8,2	22.	-15,0	17.	9,7	20.	-5,9	17.	84	76	83	81	2,8	7,0	3,6	3,5	3,1
II.	73,98	83,0	63,0	-2,9	2,2	-2,2	-1,3	10,1	5.	-11,2	3.	11,7	5.	-12,4	3.	71	59	70	67	2,8	3,6	2,6	2,8	2,4
III.	65,90	73,6	56,1	1,2	5,2	1,5	2,3	14,1	6.	-7,5	15.	15,2	6.	-8,3	15.	84	74	87	82	4,5	6,6	1,7	2,3	1,9
IV.	62,66	72,9	47,5	3,9	8,6	3,7	5,0	16,8	15.	-6,3	20.	18,7	30.	-8,1	21.	84	65	88	79	5,3	6,0	2,6	3,2	2,5
V.	66,22	72,2	60,6	7,6	10,7	6,8	8,0	19,8	10.	-1,3	3.	21,6	10.	-3,6	4.	81	69	85	78	6,4	6,7	2,1	2,8	2,1
VI.	68,60	74,0	60,2	11,1	14,6	10,4	11,6	20,6	18.	3,7	11.	22,4	18.	1,1	17.	78	66	84	76	7,8	6,6	2,4	2,9	2,6
VII.	68,84	74,4	62,2	13,4	16,6	13,2	14,1	27,8	11.	6,9	1.	29,1	11.	6,0	1.	85	77	89	84	10,0	7,3	2,6	2,8	2,6
VIII.	68,80	75 6	63,9	12,0	15,6	11,9	12,8	23,0	26.	5,2	30.	24,0	25.	1,5	30.	87	72	87	82	9,3	6,1	2,1	2,8	2,3
IX.	70,23	75,2	64,6	8,0	13,8	7,9	9,4	21,4	21.	1,2	30.	22,2	21.	-1,4	30.	75	52	77	68	6,1	3,4	2,2	3,4	2,3
X.	67,71	75,8	46,7	4,0	9,6	4,1	5,5	17,1	3.	-2,7	31.	18,3	3.	-3,5	31.	72	59	81	71	4,8	4,0	2,8	3,5	2,5
XI.	64,78	73,2	51,1	0,5	3,8	1,0	1,6	14,0	25.	-4,3	10.	15,1	25.	-6,0	12.	82	77	84	81	4,1	6,5	2,7	2,5	2,7
XII.	59,63	69,6	47,9	-1,8	0,1	-1,7	-1,3	13,0	2.	-11,7	15.	13,0	2.	-13,0	16.	90	88	90	89	3,8	7,5	3,7	3,8	3,6
Rok / Année	666,57	683,0	646,7	4,3	8,2	4,3	5,3	27,8	11. VII.	-15,0	17. I.	29,1	11. VII.	-15,9	17. I.	81	69	84	78	5,6	6,0	2,6	3,0	2,4

IVANČICE λ = 16°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 209 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,0	0,9	-1,4	-1,2	4,2	22.	-11,2	17.	6,7	1.	-11,4	17.	86	76	83	82	3,5	7,4	1,4	2,1	1,7
II.	-	-	-	-3,8	2,0	-1,6	-1,2	13,4	28.	-12,4	12.	14,4	28.	-14,0	14.	84	73	85	81	3,5	5,7	1,5	2,5	1,7
III.	-	-	-	3,3	10,7	6,7	6,8	19,2	24.	-2,0	16.	19,6	24.	-3,8	16.	80	56	70	69	5,1	5,8	1,7	2,5	1,7
IV.	-	-	-	5,5	14,6	9,1	9,6	22,0	5.	-2,2	4.	22,7	5.	-5,4	21.	82	52	75	70	6,2	5,8	1,7	2,7	2,0
V.	-	-	-	11,4	18,5	12,4	13,7	25,0	19.	2,6	4.	25,4	19.	0,2	4.	82	79	77	73	8,6	6,0	1,4	2,0	1,6
VI.	-	-	-	14,6	21,0	15,7	16,8	27,4	19.	9,0	17.	28,1	20.	3,3	17.	61	58	78	72	10,3	6,2	1,3	2,0	1,3
VII.	-	-	-	17,7	24,2	18,4	19,7	32,8	13.	14,2	1.	33,1	12.	8,9	6.	86	63	86	78	13,3	6,5	1,2	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	15,4	22,6	16,5	17,8	27,8	25.	6,4	31.	28,0	25.	3,0	31.	86	61	85	77	11,9	4,7	1,1	2,0	0,9
IX.	-	-	-	7,7	19,4	10,7	12,1	26,0	22.	1,4	19.	26,2	22.	-1,8	30.	90	51	81	74	7,9	3,2	1,3	2,1	1,5
X.	-	-	-	2,9	14,3	7,2	7,9	19,8	3.	-3,8	15.	20,4	3.	-4,6	15.	85	53	75	71	5,6	4,0	1,2	2,3	1,7
XI.	-	-	-	3,0	6,8	4,0	4,5	12,4	3.	-5,4	26.	12,9	1.	-5,8	26.	89	75	85	83	5,3	7,9	1,5	2,0	2,1
XII.	-	-	-	1,6	2,9	1,8	2,0	11,0	2.	-3,8	17.	11,3	2.	-3,8	17.	90	87	89	89	4,8	9,2	1,4	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,2	8,3	9,0	32,8	13. VII.	-12,4	14. II.	33,1	12. VII.	-14,0	14. II.	85	64	81	77	7,2	6,0	1,4	2,2	1,6

Měsíční přehledy – levé strana – VII. 1962 – Ja. 1959

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m CHONUTOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka sans dépot	mrazová de gelée	jitrní d'été	tropická tropicaux	jasná sereine	zamračená couverte	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 ▲ ✱ ≋	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
16,6	6,4	11	15	7	1	0	2	17	15	25	11	8	29	0	0	3	13	3	15	5	13	21	0	0	0	5	18	0	0	0
8,4	5,3	13	5	5	5	8	5	27	11	15	3	11	27	0	0	5	11	1	6	1	4	11	0	0	0	10	16	0	0	0
10,3	2,8	0	9	21	13	8	1	13	3	15	10	0	18	0	0	4	8	0	8	5	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0
39,9	7,5	1	6	10	9	3	6	29	11	13	3	0	5	0	0	5	5	0	14	13	3	1	1	0	1	3	0	11	1	0
66,6	16,7	0	10	22	9	3	1	19	3	19	7	0	1	0	0	4	6	0	11	8	0	0	0	1	6	1	0	24	6	0
21,5	11,7	0	12	10	6	3	3	14	11	28	3	0	0	8	0	6	7	0	10	4	0	0	0	0	5	0	0	29	22	3
37,8	14,1	0	13	8	2	3	3	16	12	27	9	0	0	13	4	5	9	0	12	6	0	0	0	0	3	1	0	31	30	12
27,7	9,3	0	7	11	7	0	5	16	11	30	9	0	0	16	1	2	6	1	11	8	0	0	0	1	7	0	0	31	26	8
0,0	0,0	0	15	9	5	1	3	11	7	28	11	0	1	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	27	10	0
48,0	25,8	0	12	10	8	2	2	10	9	23	17	0	14	0	0	18	3	0	5	5	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0
23,2	15,6	0	22	16	12	0	1	6	2	12	20	3	11	0	0	0	25	0	13	3	0	0	0	0	0	17	4	0	0	0
41,6	7,4	8	8	14	8	2	8	12	19	13	9	6	16	0	0	0	26	2	21	15	6	5	0	0	0	9	8	0	0	0
341,6	25,8	32	134	143	85	33	37	190	114	247	112	28	122	41	5	63	119	7	124	73	26	38	1	3	22	60	48	157	95	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHOTĚBOŘ

34,1	9,2	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	25	0	0	1	18	2	12	9	10	18	0	0	0	1	24	0	0	0
22,1	15,0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21	0	0	7	14	1	4	3	4	24	0	0	0	1	19	0	0	0
31,3	12,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	8	9	1	6	5	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0
57,8	14,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	6	10	5	10	10	2	0	0	0	1	1	1	9	0	0
100,3	40,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5	10	0	8	6	0	0	0	1	2	1	0	24	9	0
113,7	50,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	9	9	0	12	11	0	0	0	0	5	1	0	28	18	0
161,9	41,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	3	6	16	0	15	13	0	0	0	0	2	7	0	31	24	5
45,6	21,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	0	9	12	0	5	5	0	0	0	0	2	1	0	31	22	3
1,4	1,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0
7,7	4,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	0	17	5	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
22,0	9,5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	1	21	6	5	4	3	1	0	0	0	6	3	0	0	0
58,9	15,8	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	0	0	0	28	5	12	11	6	16	0	0	1	6	10	0	0	0
656,8	50,0	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	84	33	3	84	153	22	95	80	25	99	0	1	13	27	60	152	75	8

B_c = + 0,26 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHURÁNOV

47,7	7,8	95	3	1	1	1	16	40	16	10	5	17	28	0	0	2	11	7	22	16	22	31	0	0	0	8	25	0	0	0
28,1	15,7	55	5	9	16	7	15	9	9	10	4	6	27	0	0	16	7	2	8	5	8	8	0	0	0	6	15	0	0	0
35,5	17,2	5	4	18	20	13	16	3	1	3	15	4	16	0	0	3	12	0	6	5	3	17	0	0	1	16	8	0	0	0
98,8	36,3	11	7	14	6	12	10	17	8	7	9	1	15	0	0	2	9	3	16	12	11	5	0	1	3	12	3	4	0	0
114,7	27,2	3	9	35	11	3	7	9	6	6	7	0	2	0	0	1	11	0	17	14	2	1	0	2	9	14	0	11	0	0
221,2	67,6	0	11	12	9	3	9	9	18	8	11	0	0	0	0	5	15	0	13	12	0	0	0	4	7	14	0	20	3	0
112,5	34,7	0	18	12	6	1	9	17	13	10	7	0	0	4	0	3	16	0	21	17	0	0	0	0	8	11	0	28	10	3
81,4	23,9	0	11	17	3	3	7	10	18	13	11	0	0	0	0	3	12	0	17	12	0	0	0	2	11	12	0	24	10	0
3,5	1,4	0	7	26	23	2	5	11	8	2	6	0	2	0	0	15	3	2	4	2	0	0	0	0	0	4	0	13	1	0
19,1	7,9	0	1	19	14	4	12	23	10	2	8	1	10	0	0	13	5	3	7	3	3	2	0	0	0	10	3	3	0	0
22,6	6,8	21	6	4	12	9	21	23	4	4	7	4	24	0	0	4	12	2	11	9	11	9	0	0	0	20	11	0	0	0
102,2	30,0	75	3	1	8	8	5	20	36	8	4	9	29	0	0	2	17	10	19	14	19	27	0	0	0	19	21	0	0	0
887,3	67,6	265	85	168	129	66	132	191	147	83	94	43	153	4	0	69	130	35	161	121	79	120	0	9	39	146	86	109	26	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANČICE

17,1	4,0	-	7	5	1	19	7	11	6	32	5	7	29	0	0	0	13	4	11	6	8	-	0	0	0	18	20	0	0	0
3,0	1,4	-	13	4	1	19	7	6	2	28	6	8	25	0	0	6	9	1	5	1	3	-	0	0	0	7	17	0	0	0
17,1	10,2	0	10	7	6	38	8	9	1	9	5	0	3	0	0	4	9	0	4	2	0	0	0	0	0	9	0	5	0	0
26,1	8,3	0	13	8	3	29	5	6	7	27	2	0	7	0	0	3	7	1	9	6	0	0	0	0	1	6	0	15	1	0
47,2	21,3	0	17	20	2	16	3	4	1	20	10	0	0	1	0	1	6	0	11	9	0	0	0	0	5	1	0	28	12	0
77,7	25,6	0	18	8	3	9	7	6	3	23	13	0	0	11	0	5	11	0	13	12	0	0	0	0	4	0	0	20	20	6
128,3	27,0	0	19	8	0	7	7	5	10	32	5	0	0	24	3	3	11	0	16	13	0	0	0	0	3	4	0	31	31	14
58,4	29,7	0	6	16	1	13	3	0	5	22	26	0	0	12	0	9	3	0	11	3	0	0	0	0	2	8	0	31	26	6
0,3	0,3	0	22	14	3	3	6	8	0	25	7	0	4	3	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	24	4	0
6,5	2,6	0	10	3	1	24	8	7	3	20	15	0	26	0	0	13	6	0	4	3	0	0	0	0	0	14	0	7	1	0
45,3	18,6	0	13	3	4	28	7	1	3	11	12	0	9	0	0	2	19	0	10	6	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
84,1	24,9	27	6	2	12	24	2	6	3	19	17	3	13	0	0	0	26	1	16	13	4	9	0	0	0	10	4	0	0	0
511,3	87,0	-	150	100	37	234	72	69	46	264	223	28	110	42	5	57	122	7	122	74	17	-	0	0	15	84	44	171	95	26

IVANOVICE NA HANÉ

λ = 17°06′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 220 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.					
I.	-	-	-	-2,5	0,4	-1,7	-1,4	6,3	22.	-10,8	17.	6,9	22.	-12,7	16.	88	80	86	85	3,6	6,9	2,8	3,2	2,2
II.	-	-	-	-4,5	1,0	-2,6	-2,2	11,8	28.	-11,7	12.	12,1	28.	-12,5	14.	90	77	88	85	3,4	6,0	1,4	2,1	1,0
III.	-	-	-	1,4	10,8	4,8	5,4	18,6	23.	-4,0	12.	18,8	23.	-5,7	12.	89	55	78	74	5,0	6,1	1,4	2,7	1,4
IV.	-	-	-	6,6	13,6	8,5	9,3	21,0	5.	-0,8	20.	22,0	5.	-4,1	22.	79	50	72	67	5,8	5,4	2,4	3,8	2,6
V.	-	-	-	11,0	18,4	11,7	13,2	26,1	19.	4,7	4.	26,5	19.	0,0	4.	79	50	78	69	7,9	5,1	2,0	3,0	1,6
VI.	-	-	-	15,1	20,6	15,1	16,5	27,0	27.	8,6	16.	28,0	27.	3,1	5.	75	55	79	70	9,8	5,2	1,4	2,2	1,0
VII.	-	-	-	18,0	23,7	17,6	19,2	32,1	12.	14,0	4.	32,5	12.	9,3	6.	86	63	85	78	13,2	6,1	1,1	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	16,1	22,8	16,3	17,9	27,9	24.	8,7	31.	28,3	24.	3,0	31.	86	56	85	75	11,8	4,5	1,2	2,7	0,9
IX.	-	-	-	8,4	19,0	10,3	12,0	25,0	22.	1,7	29.	25,1	22.	-0,2	29.	85	44	80	70	7,3	3,1	0,9	2,7	0,7
X.	-	-	-	2,9	14,5	6,7	7,7	20,0	28.	-4,4	15.	21,0	28.	-4,8	17.	86	47	76	70	5,4	3,5	1,5	2,8	1,0
XI.	-	-	-	2,3	7,1	3,8	4,3	12,5	1.	-7,3	24.	12,6	1.	-7,5	24.	93	72	87	84	5,3	6,9	1,4	2,4	1,2
XII.	-	-	-	1,5	3,5	1,7	2,0	12,7	2.	-3,8	16.	13,6	2.	-4,1	16.	90	86	88	88	4,6	8,4	2,3	2,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,9	7,7	8,7	32,1	12. VII.	-11,7	12. II.	32,5	12. VII.	-12,7	16. I.	86	61	82	76	6,9	5,6	1,6	2,7	1,3

JABLONEC NAD NISOU

λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 500 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,6	-0,6	-2,8	-2,5	6,2	30.	-12,4	17.	7,2	30.	-16,1	17.	88	83	87	86	3,4	7,4	2,3	2,3	2,3
II.	-	-	-	-5,8	1,5	-4,2	-3,2	12,2	28.	-20,0	3.	12,5	28.	-20,6	3.	91	73	90	85	3,3	5,4	1,9	2,0	1,8
III.	-	-	-	1,7	9,5	2,9	4,3	17,4	23.	-7,6	10.	17,4	23.	-7,6	10.	83	55	84	74	4,7	3,7	1,7	2,3	1,7
IV.	-	-	-	5,1	11,1	5,7	7,1	19,5	18.	-2,7	20.	21,3	18.	-4,5	1.	79	58	81	73	5,6	5,3	2,1	2,7	2,3
V.	-	-	-	10,3	16,0	8,6	10,9	22,6	10.	1,0	3.	23,5	10.	-3,1	4.	75	52	83	70	7,0	4,1	1,7	2,3	1,8
VI.	-	-	-	14,0	19,4	12,9	14,8	27,0	8.	5,5	16.	27,0	8.	1,3	5.	71	52	79	67	8,5	4,9	1,8	1,9	1,6
VII.	-	-	-	16,4	21,3	15,6	17,2	31,6	11.	11,6	4.	31,8	11.	6,4	8.	83	64	88	78	11,5	5,9	1,6	1,0	1,6
VIII.	-	-	-	14,4	20,8	13,8	15,7	28,2	10.	2,2	30.	31,0	10.	-1,4	31.	86	58	89	78	10,5	4,4	1,3	1,9	1,2
IX.	-	-	-	5,2	17,0	5,8	8,5	23,5	12.	-3,0	29.	24,2	12.	-4,2	30.	91	49	91	77	6,6	2,2	1,2	2,3	1,3
X.	-	-	-	1,4	13,0	3,9	5,5	19,4	3.	-6,2	5.	20,3	3.	-8,0	5.	88	53	84	75	5,1	3,2	1,8	2,3	2,2
XI.	-	-	-	1,2	4,3	2,3	2,5	10,4	14.	-6,3	25.	10,7	14.	-8,3	25.	90	82	88	87	4,8	7,0	2,2	2,4	2,3
XII.	-	-	-	0,1	0,9	0,3	0,4	8,0	1.	-6,8	9.	9,0	2.	-9,5	9.	91	89	92	91	4,4	9,4	2,2	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,2	5,4	6,8	31,6	11. VII.	-20,0	3. II.	31,8	11. VII.	-20,6	3. II.	85	64	86	78	6,3	5,2	1,8	2,2	1,8

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

λ = 16°36′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 418 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,2	-0,7	-2,5	-2,2	4,6	1.	-16,4	16.	6,0	22.	-17,0	16.	93	90	94	92	3,7	8,6	2,7	3,3	2,3
II.	-	-	-	-6,1	0,4	-4,0	-3,4	10,7	28.	-15,6	15.	11,0	28.	-16,0	14.	92	84	91	89	3,4	6,7	2,9	3,2	2,3
III.	-	-	-	2,3	9,2	4,2	4,0	17,2	23.	-5,8	10.	18,0	23.	-6,5	10.	84	60	82	75	5,0	5,5	2,7	3,4	2,1
IV.	-	-	-	5,9	12,1	7,1	8,1	19,4	16.	-1,2	4.	20,0	16.	-3,0	21.	78	56	77	70	5,7	5,6	3,2	3,5	2,4
V.	-	-	-	11,7	16,9	10,8	12,6	23,0	10.	3,4	3.	24,0	19.	-1,0	4.	71	51	76	66	7,2	5,5	2,5	3,3	2,4
VI.	-	-	-	14,6	18,9	13,9	15,3	26,4	8.	6,8	16.	28,0	8.	2,8	17.	71	57	79	69	9,1	6,1	2,5	3,0	2,2
VII.	-	-	-	17,0	22,1	16,8	18,2	32,0	11.	11,5	1.	33,0	10.	9,0	6.	83	66	87	79	12,3	6,5	2,3	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	14,9	21,1	15,2	16,6	28,4	24.	6,3	31.	29,2	24.	1,6	31.	85	60	87	77	11,1	5,6	1,8	3,1	1,6
IX.	-	-	-	7,3	17,4	8,9	10,6	25,2	13.	1,1	30.	26,0	13.	-1,6	18.	86	50	86	74	7,2	3,6	1,8	3,5	1,6
X.	-	-	-	3,7	13,3	6,1	7,3	20,5	3.	-2,6	6.	21,0	3.	-5,0	6.	84	51	78	71	5,4	4,5	2,2	3,2	1,8
XI.	-	-	-	2,2	5,3	3,2	3,5	10,6	14.	-5,2	26.	11,5	1.	-5,6	26.	89	79	87	85	5,0	8,0	2,6	3,4	2,3
XII.	-	-	-	1,2	2,0	1,3	1,4	8,6	2.	-5,4	16.	9,0	2.	-5,4	16.	89	88	90	89	4,6	9,5	2,9	3,1	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,5	6,8	7,8	32,0	11. VII.	-16,4	16. I.	33,0	10. VII.	-17,0	16. I.	84	66	84	78	6,6	6,3	2,5	3,2	2,2

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

λ = 14°47′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 315 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,0	0,2	-1,9	-1,7	7,6	22.	-14,6	17.	7,7	22.	-19,0	17.	85	77	81	81	3,4	6,9	2,2	2,4	2,1
II.	-	-	-	-5,3	1,1	-3,2	-2,7	13,0	28.	-15,4	14.	13,5	28.	-16,0	14.	88	71	89	81	3,2	6,3	1,5	2,0	1,6
III.	-	-	-	1,3	10,0	4,0	4,8	17,9	23.	-6,2	10.	18,5	23.	-7,3	10.	87	55	81	74	4,9	5,3	1,1	2,2	1,1
IV.	-	-	-	5,9	13,1	7,8	8,6	20,0	16.	-0,6	1.	20,6	16.	-3,0	1.	83	55	76	71	6,0	5,7	1,7	2,7	1,8
V.	-	-	-	11,2	17,3	10,7	12,5	22,8	10.	3,1	3.	24,2	10.	0,3	6.	77	51	77	68	7,5	5,3	1,5	2,6	1,6
VI.	-	-	-	14,6	20,7	14,6	16,2	27,5	8.	8,1	16.	27,5	8.	2,2	5.	77	47	72	64	8,7	5,2	1,9	2,6	1,8
VII.	-	-	-	16,8	22,0	17,0	18,2	31,2	10.	13,0	3.	32,0	10.	8,0	5.	84	64	84	77	12,0	6,2	1,2	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	15,2	21,7	15,5	17,0	28,4	24.	6,8	31.	29,1	24.	0,2	31.	86	58	84	76	11,1	5,3	1,4	2,5	1,2
IX.	-	-	-	6,1	18,5	8,5	10,4	24,0	12.	-2,0	30.	25,5	12.	-4,0	30.	89	46	81	72	6,8	3,6	1,0	2,6	0,9
X.	-	-	-	1,1	14,2	5,3	6,5	22,0	3.	-4,6	6.	22,2	3.	-6,6	6.	90	49	80	73	5,2	4,1	1,6	2,7	1,9
XI.	-	-	-	2,2	4,8	3,1	3,3	11,9	14.	-6,1	25.	12,1	14.	-6,8	25.	89	80	86	85	5,0	8,3	2,3	2,8	2,3
XII.	-	-	-	0,4	1,7	0,8	0,9	9,7	1.	-6,0	9.	10,5	1.	-7,0	9.	89	84	87	87	4,3	9,2	2,2	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,1	6,9	7,8	31,2	10. VII.	-15,4	14. II.	32,0	10. VII.	-19,0	17. I.	85	61	81	76	6,3	6,0	1,6	2,4	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANOVICE NA HANÉ

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												bouřek	mrazivé	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≤0,1	≤1,0	≤0,1	✱	△	▲	T	≡¹	≡²			
												sans dépôt	se gelée	d'été	tropicaux	sereins	couverts		prům. přísl.	prům. přísl.	▲ ✱							≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
13,2	3,8	6	10	6	3	1	0	29	26	12	6	11	29	0	0	2	10	3	13	5	11	7	0	0	0	6	22	0	0	0
1,4	1,2	1	4	7	4	2	3	12	8	4	54	11	26	0	0	1	7	1	3	1	3	2	0	0	0	9	20	0	0	0
24,0	13,3	1	15	23	5	4	7	13	2	1	29	0	18	0	0	5	7	0	4	3	1	1	0	0	2	5	3	0	0	0
33,3	9,4	0	15	7	6	12	8	13	10	9	10	0	7	0	0	2	6	8	14	8	0	0	0	0	2	1	0	13	2	0
91,9	24,0	0	21	29	15	2	2	11	0	2	11	0	0	1	0	2	5	2	10	6	0	0	0	0	3	0	0	28	10	0
93,4	24,6	0	20	17	5	4	2	8	4	11	19	0	0	10	0	7	8	1	14	12	0	0	0	0	4	0	0	30	22	3
121,0	17,7	0	13	13	6	0	4	12	6	6	33	0	0	17	5	5	10	1	17	14	0	0	0	1	10	0	0	31	31	11
69,0	26,2	0	10	12	6	2	2	11	6	19	25	0	0	14	0	7	4	1	8	5	0	0	0	0	5	1	0	31	26	8
0,1	0,1	0	6	12	1	1	4	9	9	15	33	0	1	1	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0
5,0	3,4	0	8	8	2	5	10	19	9	2	30	0	15	0	0	13	2	4	3	2	0	0	0	1	2	0	5	1	0	
18,3	4,8	0	12	10	3	8	10	13	2	4	28	0	9	0	0	2	13	1	11	7	0	0	0	0	4	4	0	0	0	
90,2	26,2	25	7	7	3	3	8	30	9	3	29	5	15	0	0	0	21	1	18	13	7	13	0	0	0	5	7	0	0	0
560,8	26,2	93	141	151	59	44	60	186	91	88	275	27	120	43	5	56	93	23	116	76	22	23	0	1	28	33	56	161	97	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONEC NAD NISOU

53,4	9,7	53	4	2	9	21	7	11	5	34	0	13	29	0	0	1	14	0	21	13	18	28	0	0	0	5	25	0	0	0
27,5	9,1	26	5	2	2	30	5	0	7	33	0	8	26	0	0	8	10	0	8	6	6	28	0	0	0	8	21	0	0	0
15,0	5,6	0	5	3	13	39	5	3	6	19	0	0	17	0	0	14	3	0	5	4	0	2	0	0	0	4	6	0	0	0
80,5	22,1	5	2	1	10	37	5	4	5	26	0	0	12	0	0	7	9	1	17	14	5	1	0	0	2	2	1	9	0	0
81,6	30,2	9	6	3	14	29	3	0	9	29	0	0	3	0	0	11	3	0	12	7	0	0	0	0	4	1	0	19	2	0
53,9	16,2	0	3	2	6	22	9	5	9	34	0	0	0	6	0	7	9	0	12	10	0	0	0	0	3	0	0	29	14	0
186,3	23,4	0	5	0	8	11	8	5	10	46	0	0	0	11	3	7	13	0	16	14	0	0	0	0	1	4	0	31	21	5
40,2	21,3	0	5	6	11	20	1	4	13	33	0	0	1	11	1	9	3	0	8	3	0	0	0	0	3	2	0	30	18	1
1,8	0,8	0	9	2	3	12	5	4	12	49	0	0	6	0	0	18	3	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	10	0	0
48,4	18,0	0	2	2	14	30	6	8	9	22	0	0	19	0	0	16	5	0	9	6	1	0	0	1	1	2	0	3	0	0
28,3	11,2	0	2	0	13	38	9	6	9	13	0	0	21	0	0	3	13	0	9	3	3	0	0	0	0	6	5	0	0	0
67,9	12,2	20	4	2	9	34	10	5	16	11	0	6	24	0	0	0	28	0	20	15	13	20	0	0	0	8	11	0	0	0
624,8	30,2	104	52	25	112	323	73	57	110	349	0	27	158	28	4	101	111	1	140	97	46	79	0	1	16	42	69	131	55	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONNÉ NAD ORLICÍ

35,4	6,0	27	2	4	6	7	6	30	26	9	4	18	29	0	0	0	19	0	18	12	12	25	0	0	0	11	22	0	0	0
7,5	2,2	0	7	10	15	8	8	6	23	6	1	11	26	0	0	2	11	1	12	4	5	25	0	0	0	20	20	0	0	0
15,4	5,8	0	10	10	24	15	2	7	8	12	5	0	11	0	0	1	7	0	6	3	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
47,7	10,5	0	6	11	17	14	4	14	12	8	4	0	7	0	0	4	4	0	14	9	1	0	0	0	0	3	0	10	0	0
50,4	28,9	0	7	25	14	4	2	15	8	18	0	0	1	0	0	2	3	0	11	5	0	0	0	0	1	1	0	24	8	0
103,8	53,0	0	3	7	10	3	2	19	16	30	0	0	0	7	0	2	10	0	12	9	0	0	0	0	5	0	0	29	19	2
135,5	21,3	0	6	13	8	3	2	24	18	16	3	0	0	11	4	5	14	0	17	14	0	0	0	0	3	3	0	31	26	6
74,4	35,7	0	5	18	15	5	2	11	25	7	7	0	0	12	0	3	7	0	16	4	0	0	0	0	3	1	0	31	21	3
2,1	0,5	0	4	26	16	3	1	11	9	15	5	0	4	1	0	7	2	1	15	0	0	0	0	0	0	9	0	20	1	0
13,6	5,4	0	4	12	20	14	4	17	8	10	4	0	9	0	0	7	3	0	9	3	0	0	0	0	0	10	0	6	1	0
21,6	7,4	0	6	3	24	26	5	11	5	8	2	0	9	0	0	0	18	0	19	6	2	0	0	0	0	13	3	0	0	0
68,3	17,4	26	2	3	12	21	6	19	17	12	1	6	11	0	0	0	29	0	17	12	7	17	0	0	0	14	8	0	0	0
575,7	53,0	61	62	140	181	123	44	184	174	151	36	35	107	31	4	33	127	2	166	81	27	67	0	0	12	97	58	151	76	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

32,8	7,5	39	10	6	0	7	21	24	6	13	6	8	30	0	0	0	6	2	15	10	12	20	0	0	0	3	20	0	0	0
7,7	3,0	15	7	7	0	1	23	11	3	6	26	9	26	0	0	4	11	3	6	3	5	19	0	0	0	13	18	0	0	0
12,8	3,6	0	9	13	5	18	14	8	4	5	23	0	18	0	0	2	6	0	7	4	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0
69,7	15,7	2	12	7	4	13	18	14	3	4	15	0	10	0	0	6	7	4	16	13	4	1	2	0	4	3	0	12	13	0
25,5	15,8	0	28	24	4	5	5	2	1	9	11	0	0	0	0	2	4	1	12	7	0	0	0	0	2	0	0	24	6	0
55,4	20,5	0	26	32	4	5	12	7	3	12	11	0	0	8	0	7	7	2	11	3	0	0	0	0	5	3	0	29	20	2
92,0	13,6	0	22	4	2	2	8	11	8	8	28	0	0	12	3	4	11	0	18	11	0	0	0	0	3	5	0	31	28	6
20,3	11,1	0	17	13	4	6	17	10	7	8	9	0	0	14	0	2	5	2	9	3	0	0	0	0	8	1	0	30	23	7
7,5	4,8	0	27	18	4	7	3	2	1	10	18	0	4	2	0	6	1	1	5	2	0	0	0	0	1	2	0	20	0	0
24,6	10,1	0	13	15	5	8	21	9	1	7	32	0	20	0	0	11	7	3	9	5	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0
9,2	2,7	9	8	6	0	16	30	16	2	0	12	0	13	0	0	0	18	4	9	3	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0
47,7	9,2	10	11	13	0	7	25	17	6	4	9	7	21	0	0	0	26	2	17	11	8	11	0	0	1	10	11	0	0	0
415,2	20,5	66	196	140	32	89	198	129	45	86	180	84	142	36	3	44	109	24	134	79	30	51	2	0	24	63	55	153	80	15

Hlásné přístroje – první strana – VII. 1962 – čís. 10. 1959.

JABLUNKOV — λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 281 m; G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rkz. absol.	Dat.	Rkz. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.					
I.	–	–	–	–2,8	–0,1	–2,0	–1,7	6,8	22.	–13,2	16.	7,5	23.	–14,0	16.	87	78	87	84	3,5	8,9	1,8	2,4	2,1
II.	–	–	–	–5,3	1,4	–4,1	–3,0	11,0	28.	–15,7	4.	11,3	28.	–17,0	4.	88	70	90	83	3,3	5,1	1,5	1,7	1,4
III.	–	–	–	2,2	10,4	3,4	4,8	19,2	29.	–5,2	12.	20,0	23.	–6,0	10.	84	57	82	74	4,8	5,4	1,5	2,3	1,0
IV.	–	–	–	5,9	12,2	5,0	7,6	21,2	16.	–1,8	20.	22,0	16.	–3,2	21.	76	52	83	70	5,5	6,0	1,6	2,3	1,1
V.	–	–	–	10,7	16,0	9,8	11,6	22,6	9.	2,2	3.	24,0	9.	0,5	24.	80	58	87	75	7,7	6,0	1,1	1,7	0,6
VI.	–	–	–	14,3	18,1	12,8	14,5	26,4	8.	7,0	4.	27,0	8.	4,5	24.	79	66	89	78	9,8	6,1	1,3	1,8	1,0
VII.	–	–	–	17,3	22,8	16,6	18,9	34,2	11.	12,0	3.	34,5	11.	8,0	8.	85	64	88	79	12,4	6,3	1,2	1,6	0,7
VIII.	–	–	–	15,0	21,5	14,5	16,4	28,0	23.	8,0	30.	28,5	11.	4,5	28.	88	60	92	80	11,3	5,8	1,2	2,2	0,5
IX.	–	–	–	7,8	16,4	7,8	10,0	25,2	13.	1,2	18.	25,5	13.	–1,5	18.	88	55	91	78	7,2	4,5	1,3	2,3	0,6
X.	–	–	–	4,1	13,1	5,5	7,1	20,6	3.	–2,8	12.	21,2	3.	–4,7	5.	82	52	88	72	5,4	4,3	1,5	2,5	1,1
XI.	–	–	–	2,8	7,5	3,1	4,1	13,6	19.	–2,8	2.	14,0	30.	–4,2	3.	86	70	89	82	5,1	5,8	1,8	2,1	1,0
XII.	–	–	–	1,7	3,4	1,6	2,1	13,4	2.	–5,4	15.	14,0	2.	–6,0	15.	87	81	88	85	4,6	8,3	2,2	2,4	1,9
Rok / Année	–	–	–	6,1	11,9	6,2	7,6	34,2	11. VII.	–15,7	4. II.	34,5	11. VII.	–17,0	4. II.	84	64	87	78	6,7	6,9	1,5	2,1	1,1

JAROMĚŘ — λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 260 m; G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

I.	–	–	–	–4,2	–0,2	–2,4	–2,3	6,1	22.	–19,0	17.	6,6	22.	–19,1	17.	90	81	90	87	3,5	6,7	1,3	2,1	1,3
II.	–	–	–	–5,4	0,2	–3,3	–3,0	10,8	28.	–14,7	3.	12,2	28.	–15,0	14.	94	81	90	88	3,4	6,4	1,0	1,3	1,2
III.	–	–	–	2,4	10,2	4,8	5,6	18,3	29.	–2,8	16.	19,1	22.	–5,1	16.	88	58	82	76	5,2	4,1	1,6	2,3	1,4
IV.	–	–	–	6,1	14,1	8,5	9,3	20,8	16.	0,0	20.	21,1	17.	–1,9	20.	84	50	77	70	6,1	3,7	1,8	2,9	1,8
V.	–	–	–	11,4	18,4	11,9	13,4	25,5	19.	0,0	4.	26,0	19.	–1,0	4.	76	47	76	66	7,6	4,5	2,1	2,7	1,7
VI.	–	–	–	14,9	21,2	15,6	16,8	28,7	8.	9,1	16.	28,7	8.	4,2	5.	76	53	75	68	9,6	5,2	1,4	2,6	1,4
VII.	–	–	–	17,4	23,5	17,9	19,2	33,1	11.	13,1	1.	33,5	12.	9,7	6.	87	64	84	78	12,7	5,8	0,8	1,9	1,1
VIII.	–	–	–	15,6	23,2	16,8	18,1	29,2	24.	7,6	31.	29,6	24.	2,0	31.	87	50	82	73	11,2	3,7	0,1	2,6	0,7
IX.	–	–	–	7,9	19,0	10,6	12,0	24,6	12.	–0,2	30.	26,1	13.	–3,2	30.	84	42	76	67	7,1	1,7	1,1	2,1	1,0
X.	–	–	–	4,1	14,8	7,3	8,3	19,8	2.	–3,0	13.	21,1	8.	–4,5	13.	88	49	80	72	5,9	3,2	1,3	2,4	1,2
XI.	–	–	–	2,0	6,4	3,1	3,6	13,0	14.	–6,1	26.	14,0	14.	–6,2	26.	93	73	89	85	5,1	7,6	1,0	1,7	1,3
XII.	–	–	–	1,2	2,8	1,1	1,6	10,6	1.	–3,2	9.	11,1	1.	–4,8	10.	91	81	88	87	4,6	9,5	1,2	1,7	1,3
Rok / Année	–	–	–	6,1	12,8	7,6	8,5	33,1	11. VII.	–19,0	17. I.	33,5	12. VII.	–19,1	17. I.	86	61	82	76	6,8	5,2	1,3	2,2	1,3

JESENÍK, lázně — λ = 17°12′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 658 m; G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

I.	–	–	–	–2,8	–0,3	–2,3	–1,9	6,3	23.	–11,7	17.	6,8	23.	–12,4	17.	86	79	84	83	3,4	7,3	3,0	2,8	2,7
II.	–	–	–	–3,7	2,0	–1,7	–1,3	9,5	27.	–15,2	12.	10,8	27.	–15,9	12.	78	69	74	74	3,2	3,3	2,2	1,9	1,8
III.	–	–	–	3,0	7,9	4,3	4,9	17,1	23.	–6,4	12.	17,3	23.	–7,7	12.	75	62	75	71	4,6	5,3	2,0	2,4	1,9
IV.	–	–	–	6,0	10,3	7,0	7,6	18,7	16.	–2,2	20.	19,0	16.	–4,1	21.	73	59	69	67	5,3	6,2	3,0	3,2	2,5
V.	–	–	–	10,0	14,2	9,9	11,0	19,0	9.	4,1	3.	21,0	10.	1,6	4.	75	60	75	70	6,9	5,7	1,8	3,0	2,1
VI.	–	–	–	12,5	16,7	13,0	13,8	24,9	8.	6,3	16.	25,2	8.	5,0	17.	76	63	74	71	8,4	6,1	2,2	2,9	2,2
VII.	–	–	–	16,5	20,6	16,6	17,6	31,6	11.	11,2	16.	31,7	11.	10,2	3.	82	68	82	77	11,4	6,6	1,5	2,2	1,5
VIII.	–	–	–	14,8	18,7	14,7	15,7	26,0	24.	7,1	30.	26,2	23.	5,2	31.	82	67	82	77	10,5	6,8	1,0	2,0	1,2
IX.	–	–	–	9,0	14,9	10,2	11,1	23,6	13.	2,4	30.	23,8	13.	1,6	29.	80	57	72	70	6,9	4,2	1,6	2,5	1,7
X.	–	–	–	5,7	11,6	7,4	8,0	19,7	3.	0,4	12.	20,2	3.	–1,9	5.	74	53	66	64	5,1	3,8	2,6	3,6	3,1
XI.	–	–	–	2,7	5,3	2,9	3,4	11,4	14.	–1,4	23.	12,5	20.	–2,2	24.	84	75	84	81	4,8	5,8	3,4	3,6	3,1
XII.	–	–	–	0,3	1,4	0,2	0,5	9,7	11.	–8,2	16.	12,1	2.	–9,5	16.	86	61	86	84	4,1	8,0	3,4	3,4	3,1
Rok / Année	–	–	–	6,2	10,3	6,8	7,5	31,6	11. VII.	–15,2	12. II.	31,7	11. VII.	–15,9	12. II.	79	66	77	74	6,2	5,7	2,3	2,8	2,7

JEVÍČKO — λ = 16°40′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 446 m; G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

I.	–	–	–	–3,4	–0,6	–2,4	–2,2	3,4	22.	–12,4	16.	4,2	22.	–13,0	16.	94	88	95	92	3,7	8,1	2,5	2,8	2,8
II.	–	–	–	–5,1	0,9	–2,8	–2,4	12,2	28.	–13,4	14.	12,8	28.	–14,0	14.	92	80	92	88	3,5	6,6	2,0	2,4	2,4
III.	–	–	–	1,9	9,4	4,6	5,1	17,4	29.	–4,6	12.	17,6	23.	–5,0	12.	91	63	85	80	5,4	5,5	1,5	2,9	2,3
IV.	–	–	–	5,6	12,4	7,6	8,3	20,4	5.	–1,6	20.	20,6	5.	–3,0	21.	82	57	79	73	6,0	5,3	2,2	3,0	2,4
V.	–	–	–	11,1	17,3	10,8	12,5	23,0	19.	4,8	3.	24,4	19.	–0,2	4.	77	53	78	69	7,6	3,9	2,0	2,7	2,0
VI.	–	–	–	14,1	19,7	14,1	15,5	26,4	8.	7,2	16.	26,8	8.	5,0	5.	78	57	79	71	9,3	4,5	2,0	2,7	2,1
VII.	–	–	–	16,9	22,2	17,0	18,7	31,4	11.	12,0	1.	31,6	11.	10,0	6.	87	68	89	80	12,3	6,0	1,3	2,2	1,7
VIII.	–	–	–	15,0	21,7	15,7	17,0	27,8	25.	7,4	31.	28,0	25.	4,0	31.	87	63	80	77	12,3	4,0	1,7	2,6	2,0
IX.	–	–	–	7,8	18,2	10,6	11,8	25,4	13.	1,6	29.	26,0	13.	–1,2	29.	85	44	72	68	6,8	2,9	1,5	2,4	2,0
X.	–	–	–	3,6	13,8	7,4	8,0	22,0	3.	–2,8	6.	22,2	3.	–3,0	6.	85	45	70	67	5,2	3,1	2,2	3,0	2,7
XI.	–	–	–	2,0	5,6	3,2	3,5	11,0	1.	–5,4	25.	12,0	1.	–5,6	25.	91	73	87	84	5,0	8,2	1,9	2,5	2,2
XII.	–	–	–	0,7	2,2	1,1	1,2	9,8	2.	–5,6	17.	10,0	2.	–5,8	17.	94	88	94	92	4,7	9,8	2,4	2,4	2,1
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,9	7,2	8,0	31,4	11. VII.	–13,4	14. II.	31,6	11. VII.	–14,0	14. II.	87	65	83	78	6,8	5,7	1,9	2,6	2,2

Hlásí přístroj – levá strana – VII. 1952 — Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m JABLUNKOV

srážky mm Précipitation		❄ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												bouřek sans dégel	mrazové se gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ * ❄	❄	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
41,5	11,9	72	24	0	9	34	8	1	0	3	14	16	24	0	0	0	18	2	15	9	13	22	0	0	0	3	21	0	0	0
11,6	3,8	17	23	5	3	27	3	0	0	6	17	8	25	0	0	7	7	2	11	2	10	24	0	0	0	7	21	0	0	0
48,9	35,6	0	16	7	6	33	14	0	0	4	13	0	12	0	0	8	6	0	9	4	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0
72,5	19,2	2	19	4	4	36	12	1	0	4	10	0	7	0	0	4	7	0	12	8	2	2	0	0	1	1	1	8	1	0
79,7	27,2	0	22	14	10	14	8	0	0	3	22	0	0	0	0	3	6	0	12	10	0	0	0	0	6	4	0	22	5	0
218,3	85,5	0	32	10	6	13	4	0	2	2	21	0	0	4	0	3	9	0	17	12	0	0	0	0	8	2	0	29	14	0
172,9	42,7	0	34	13	6	9	5	3	0	1	22	0	0	12	6	5	12	0	16	12	0	0	0	0	8	3	0	31	27	8
57,2	16,3	0	28	8	2	7	13	2	2	5	26	0	0	13	0	4	6	0	15	8	0	0	0	1	5	3	0	29	21	1
3,9	2,4	0	29	7	1	7	10	3	2	11	20	0	2	1	0	5	3	0	4	2	0	0	0	0	1	1	0	15	2	0
12,4	6,8	0	14	5	4	22	20	2	0	6	20	0	9	0	0	9	6	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0
18,4	6,8	0	9	3	4	32	12	1	0	9	20	0	7	0	0	4	11	0	7	4	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
68,0	14,7	21	22	0	3	42	14	0	0	8	4	6	12	0	0	0	19	0	17	13	11	13	0	0	0	7	8	0	0	0
800,2	85,5	112	275	76	58	276	123	13	6	62	209	30	98	30	6	52	110	5	140	86	38	61	0	1	30	40	54	142	71	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m JAROMĚŘ

37,2	6,9	37	19	5	4	8	5	3	1	21	27	12	28	0	0	1	10	1	14	12	11	24	0	0	0	18	24	0	0	0
4,8	1,8	4	4	14	7	12	0	1	1	4	41	10	27	0	0	5	11	1	6	3	5	20	0	0	0	24	20	0	0	0
10,3	6,0	0	0	23	7	43	3	1	2	0	14	0	10	0	0	12	5	1	4	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
42,4	10,1	0	13	4	10	16	22	12	0	7	6	0	4	0	0	9	0	4	13	10	0	0	0	0	2	1	0	11	0	0
49,0	15,6	0	5	32	21	25	1	2	1	3	3	0	1	2	0	7	2	1	7	6	0	0	0	0	4	1	0	27	12	1
50,1	14,8	0	11	18	28	4	4	4	4	8	9	0	0	9	0	5	8	1	10	9	0	0	0	0	8	1	0	30	22	7
104,4	37,0	0	3	17	6	8	4	3	16	13	23	0	0	14	5	6	10	0	15	13	0	0	0	0	6	7	0	31	30	10
37,8	19,0	0	8	33	13	5	0	9	4	4	17	0	0	15	0	13	5	0	5	4	0	0	0	0	3	3	0	31	26	12
0,1	0,1	0	1	51	8	4	0	3	3	7	13	0	3	2	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	0
9,6	5,5	0	0	21	18	21	3	10	6	2	12	0	8	0	0	14	4	0	4	3	0	0	0	0	1	1	0	7	1	0
24,4	8,7	0	0	22	11	32	3	0	1	0	21	0	8	0	0	2	18	0	7	6	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0
77,0	14,0	12	1	11	3	31	9	6	2	2	28	1	13	0	0	0	30	0	16	13	6	6	0	0	0	13	8	0	0	0
447,1	37,0	53	65	251	136	209	54	54	41	71	214	23	102	42	5	94	103	9	102	79	22	50	0	0	24	82	56	162	94	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m JESENÍK, lázně

43,7	24,2	37	0	7	1	9	1	44	11	6	14	16	29	0	0	2	13	7	17	7	*16	17	0	0	0	1	23	0	0	0
15,4	8,9	18	0	6	5	2	4	15	25	9	18	9	25	0	0	15	4	2	9	3	9	19	0	0	0	5	18	0	0	0
31,4	18,1	0	5	24	7	0	11	18	15	5	8	3	10	0	0	6	9	1	7	5	2	0	0	0	0	2	8	3	0	0
71,4	17,5	0	3	3	6	1	15	37	6	10	9	0	6	0	0	5	8	8	13	11	3	0	0	0	2	2	1	9	0	0
60,0	15,4	0	4	32	9	3	3	13	5	7	17	0	0	0	0	3	8	1	13	9	0	0	0	1	5	2	0	17	3	0
139,1	29,3	0	5	14	16	2	8	19	9	8	9	0	0	2	0	2	9	0	13	12	0	0	0	0	2	2	0	26	10	0
216,4	76,7	0	6	8	1	2	1	17	18	8	32	0	0	7	2	5	16	1	18	17	0	0	0	0	8	6	0	31	22	7
47,1	11,9	0	2	5	7	7	7	12	20	7	26	0	0	4	0	5	8	0	12	11	0	0	0	0	7	5	0	29	19	2
3,0	2,6	0	4	6	7	4	8	18	13	16	14	0	0	0	0	8	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0
14,5	9,4	0	1	10	8	1	5	39	18	4	7	0	3	0	0	12	5	7	7	3	1	0	0	0	0	0	0	11	0	0
59,1	16,5	27	1	19	4	5	7	26	21	5	2	0	12	0	0	7	12	8	9	6	5	6	0	0	0	4	2	0	0	0
76,4	17,1	44	1	15	5	4	3	45	6	7	7	6	23	0	0	1	20	7	19	11	14	17	0	0	0	7	12	0	0	0
767,5	76,7	126	32	149	76	40	73	303	167	92	163	34	108	13	2	71	116	42	140	96	50	59	0	1	24	36	64	146	57	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,1 m JEVÍČKO

14,3	3,1	-	16	3	2	0	2	8	32	25	5	14	30	0	0	0	17	0	11	6	10	-	0	0	0	0	23	0	0	0
5,5	3,6	-	22	7	4	1	2	3	15	25	5	10	25	0	0	2	13	0	5	1	4	-	0	0	0	0	20	0	0	0
11,6	8,3	0	12	18	10	5	3	6	13	14	12	0	10	0	0	3	6	0	5	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
32,9	6,6	-	21	1	4	10	3	4	23	14	10	0	8	0	0	4	4	1	15	10	2	-	0	0	2	0	1	11	0	0
45,9	14,8	0	15	29	5	6	0	2	9	16	11	0	1	0	0	8	2	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	24	11	0
84,5	23,9	0	18	17	1	1	1	2	9	29	12	0	0	5	0	10	8	0	10	8	0	0	0	0	5	2	0	28	18	1
114,9	18,6	0	15	5	2	1	1	2	21	27	19	0	0	13	4	5	9	0	14	12	0	0	0	0	6	5	0	31	25	8
33,9	18,3	0	20	2	0	1	0	2	15	42	11	0	0	10	0	9	3	0	9	5	0	0	0	0	4	12	0	31	22	6
0,3	0,3	0	38	1	1	1	1	3	4	31	10	0	2	2	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	22	4	0
10,4	4,3	0	24	16	1	1	2	7	9	27	6	0	7	0	0	15	4	2	4	3	0	0	0	0	0	5	0	7	0	0
16,7	6,1	-	9	16	0	0	1	5	19	30	10	0	6	0	0	1	20	0	9	5	1	0	0	0	0	10	4	26	0	0
82,6	30,4	38	12	14	0	0	1	14	24	20	8	6	17	0	0	0	31	0	17	11	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0
454,5	30,4	0	222	129	30	27	17	58	193	300	119	30	106	30	4	68	117	4	109	70	26	-	0	0	19	41	61	181	80	15

Tiskni přehledy - srovn. strana—VII. 1982—ds. III. 1959.

JIHLAVA, vodárna

λ = 15°33′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 501 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,9	-0,1	-2,8	-2,4	5,7	2.	-13,9	15.	6,2	30.	-15,6	16.	88	77	86	84	3,3	6,5	3,2	3,7	3,2
II.	–	–	–	-5,4	0,4	-3,7	-3,1	12,5	28.	-7,3	14.	13,2	28.	-17,8	14.	91	76	89	85	3,3	6,1	2,1	3,2	2,7
III.	–	–	–	1,6	8,2	3,1	4,0	18,6	23.	-5,8	16.	18,8	23.	-7,4	16.	89	63	86	79	4,9	5,6	1,7	3,4	2,1
IV.	–	–	–	5,1	11,9	6,9	7,7	19,3	5.	-1,8	20.	19,7	5.	-4,2	21.	83	53	80	72	5,8	5,4	2,7	3,9	3,1
V.	–	–	–	10,4	15,9	10,2	11,6	23,1	19.	3,8	2.	23,3	19.	1,6	6.	80	55	81	72	7,4	5,1	2,0	3,4	1,4
VI.	–	–	–	13,6	19,0	13,4	14,9	25,3	19.	7,2	16.	25,9	19.	2,9	17.	76	55	88	71	9,0	5,6	2,6	3,6	1,8
VII.	–	–	–	16,3	20,7	16,0	17,1	30,1	12.	11,1	1.	30,4	12.	8,3	6.	86	68	88	81	11,8	6,3	2,0	3,2	2,1
VIII.	–	–	–	13,8	20,0	14,4	15,6	26,7	25.	4,4	31.	27,0	25.	1,5	31.	90	60	86	79	10,7	5,0	2,2	3,9	1,8
IX.	–	–	–	7,0	17,0	8,8	10,4	25,0	13.	-0,9	29.	25,2	13.	-2,3	19.	92	47	84	74	6,9	3,0	1,1	3,3	1,5
X.	–	–	–	2,2	12,5	4,6	6,0	20,3	3.	-2,0	15.	21,0	3.	-4,8	15.	89	51	83	74	5,2	3,4	1,4	3,5	2,1
XI.	–	–	–	1,2	4,1	2,0	2,3	10,3	1.	-3,8	3.	11,1	1.	-5,2	4.	95	84	93	91	5,0	8,6	2,8	3,3	3,1
XII.	–	–	–	0,3	1,4	0,2	0,5	6,8	2.	-10,9	17.	7,4	2.	-11,7	17.	93	89	93	92	4,5	9,0	2,7	3,2	2,8
Rok Année	–	–	–	5,2	10,9	6,1	7,1	30,1	12. VII.	-17,3	14. II.	30,4	12. VII.	-17,8	14. II.	88	65	86	80	6,5	5,8	2,1	3,5	2,4

JILEMNICE

λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 470 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-4,5	-0,9	-2,6	-2,6	5,0	23.	-19,0	17.	6,0	23.	-19,0	17.	87	77	85	83	3,2	8,3	2,4	2,6	2,0
II.	–	–	–	-7,4	1,0	-3,6	-3,4	11,1	28.	-19,1	3.	12,0	28.	-19,1	3.	88	70	84	81	3,1	4,8	1,8	2,0	1,6
III.	–	–	–	1,7	9,4	4,5	5,0	17,0	23.	-5,0	12.	17,0	23.	-5,1	13.	84	56	74	71	4,7	4,4	1,8	3,0	1,6
IV.	–	–	–	5,1	12,0	7,9	8,2	18,9	16.	-1,9	20.	19,0	18.	-3,0	25.	84	58	74	72	5,9	5,5	2,1	3,0	2,0
V.	–	–	–	11,0	16,7	11,5	12,7	23,1	19.	4,0	4.	24,0	19.	-1,8	4.	75	53	69	66	7,2	4,6	1,8	3,3	1,6
VI.	–	–	–	14,3	19,7	14,3	15,7	26,9	17.	9,6	17.	27,0	7.	2,5	5.	72	53	71	65	8,7	5,6	2,1	2,9	1,3
VII.	–	–	–	16,9	21,0	17,0	18,2	31,7	11.	11,9	3.	31,7	11.	9,0	6.	84	62	82	76	11,9	5,8	1,3	1,8	1,1
VIII.	–	–	–	14,7	21,3	15,8	16,9	28,2	10.	6,8	31.	28,5	10.	1,0	31.	85	55	78	73	10,5	4,5	1,7	2,9	1,5
IX.	–	–	–	6,7	17,8	9,8	11,0	24,4	13.	-0,2	30.	24,4	13.	-3,5	30.	86	45	75	69	6,7	2,3	1,2	2,5	1,1
X.	–	–	–	1,4	13,3	6,0	6,7	21,0	3.	-4,7	15.	21,0	3.	-5,5	15.	90	52	77	73	5,3	2,9	1,6	2,6	1,4
XI.	–	–	–	1,5	4,8	2,7	2,9	10,9	14.	-5,0	25.	10,9	14.	-5,2	26.	90	80	89	86	5,0	7,3	2,1	2,1	1,7
XII.	–	–	–	0,5	1,6	0,5	0,8	8,0	1.	-6,3	9.	8,0	1.	-6,3	10.	91	89	90	90	4,4	9,6	2,0	1,9	1,4
Rok Année	–	–	–	5,2	11,6	7,0	7,7	31,7	11. VII.	-19,1	3. II.	31,7	11. VII.	-19,1	3. II.	85	62	79	75	6,4	5,5	1,8	2,6	1,6

JÍLOVÉ U PRAHY

λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-2,9	0,9	-1,6	-1,3	9,1	23.	-11,2	17.	11,5	23.	-12,2	17.	85	74	82	80	3,4	7,0	2,2	2,9	2,3
II.	–	–	–	-5,0	1,3	-2,5	-2,2	13,3	28.	-14,0	14.	13,5	27.	-14,5	14.	91	74	87	84	3,4	6,0	1,4	2,0	2,1
III.	–	–	–	1,4	9,0	4,7	5,0	17,4	23.	-2,9	16.	17,8	23.	-4,0	16.	91	64	79	78	5,1	6,1	1,1	2,0	1,8
IV	–	–	–	5,8	13,7	8,5	9,1	21,0	16.	-1,0	20.	21,1	16.	-4,4	21.	85	51	72	69	6,0	5,1	1,9	2,9	2,7
V.	–	–	–	11,0	16,8	11,5	12,7	23,1	10.	5,0	2.	23,2	10.	0,3	4.	80	55	73	69	7,6	5,4	1,9	2,5	2,1
VI.	–	–	–	14,7	20,3	15,1	16,3	26,6	7.	9,2	16.	27,2	8.	5,0	17.	73	54	69	65	9,1	5,4	2,0	2,0	1,7
VII.	–	–	–	16,9	22,4	17,4	18,5	33,4	12.	11,6	1.	33,7	12.	10,5	1.	84	63	79	75	11,8	7,0	1,5	2,2	1,4
VIII.	–	–	–	14,8	21,6	16,2	17,2	28,0	24.	8,9	31.	28,5	24.	5,0	30.	88	60	78	75	11,1	5,7	1,4	2,3	1,4
IX.	–	–	–	8,7	19,1	11,9	12,9	20,8	13.	-0,6	29.	28,0	13.	-0,9	30.	84	42	66	64	7,0	2,7	0,8	1,9	1,4
X.	–	–	–	2,9	14,1	7,4	8,0	21,6	3.	-2,2	12.	21,8	3.	-2,6	14.	88	49	70	69	5,3	3,2	1,6	2,2	2,1
XI.	–	–	–	1,6	4,4	2,5	2,7	11,4	14.	-5,0	14.	11,5	14.	-6,7	25.	96	88	94	93	5,2	8,8	1,2	1,8	1,9
XII.	–	–	–	0,3	1,9	0,6	0,9	8,3	26.	-6,8	17.	9,0	26.	-7,6	17.	94	91	94	93	4,6	9,0	1,7	1,9	1,9
Rok Année	–	–	–	5,8	12,1	7,6	8,3	33,4	12. VII.	-14,0	14. II.	33,7	12. VII.	-14,0	14. II.	87	64	79	77	6,7	6,0	1,6	2,2	1,9

JINDŘICHŮV HRADEC

λ = 15°00′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 470 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-4,2	0,8	-2,5	-2,1	6,6	23.	-13,7	17.	8,1	23.	-14,2	18.	90	71	86	82	3,4	6,7	2,3	3,5	2,5
II.	–	–	–	-5,4	1,1	-3,8	-3,0	13,0	28.	-14,5	12.	14,5	28.	-14,6	12.	95	74	93	87	3,3	5,7	2,4	3,1	2,8
III.	–	–	–	1,1	9,1	3,6	4,4	17,2	24.	-4,7	16.	18,1	24.	-5,5	16.	92	63	88	81	5,1	5,4	1,9	3,1	1,8
IV.	–	–	–	5,4	13,5	7,5	8,4	20,2	17.	-2,0	20.	21,0	5.	-5,3	21.	84	51	80	72	6,0	5,1	2,4	4,0	2,7
V.	–	–	–	9,9	17,2	10,3	12,0	22,7	19.	2,5	4.	24,1	19.	-1,2	4.	81	52	83	72	7,5	5,3	2,0	3,3	1,4
VI.	–	–	–	14,0	19,8	14,0	15,4	26,8	8.	9,0	19.	27,3	8.	2,7	17.	78	55	82	72	9,3	5,2	2,3	3,2	1,7
VII.	–	–	–	15,9	21,8	16,1	17,5	31,6	12.	11,4	1.	31,9	12.	9,7	8.	90	66	89	82	12,2	6,2	1,4	2,6	1,6
VIII.	–	–	–	13,7	21,3	14,4	15,9	27,5	24.	5,2	31.	29,0	24.	2,3	31.	92	62	91	81	11,2	5,1	2,0	3,1	1,6
IX.	–	–	–	6,9	18,5	8,2	10,0	25,9	13.	-2,5	30.	26,2	13.	-3,6	30.	96	46	92	78	7,1	2,9	1,4	2,9	1,8
X.	–	–	–	1,2	13,5	4,3	5,8	20,3	3.	-4,6	15.	20,8	2.	-5,2	15.	93	50	87	77	5,3	3,3	1,7	3,4	1,8
XI.	–	–	–	1,2	4,6	2,5	2,7	9,4	1.	-3,6	26.	11,3	1.	-4,1	24.	95	83	93	90	5,1	8,1	2,2	3,0	2,2
XII.	–	–	–	0,1	1,9	0,2	0,6	8,4	2.	-12,0	17.	10,4	2.	-14,0	17.	93	90	95	93	4,6	8,7	2,2	2,4	1,9
Rok Année	–	–	–	4,8	11,9	6,2	7,3	31,6	12. VII.	-14,5	12. II.	31,9	12. VII.	-14,6	12. II.	90	64	88	80	6,7	5,6	2,0	3,1	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m JIHLAVA, vodárna

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bělavé sama dlouhé	mrazové do gelée	letní dlouhé	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	≡ Ka	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
17,9	2,9	27	4	0	1	4	6	24	12	26	16	11	30	0	0	1	8	8	10	7	8	21	0	0	0	3	24	0	0	0
11,0	6,1	24	2	3	1	22	2	0	12	28	14	14	27	0	0	6	11	4	6	4	6	22	0	0	0	7	20	0	0	0
19,0	6,8	0	6	1	7	44	1	4	3	8	19	1	14	0	0	4	7	2	4	3	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
37,6	12,6	0	10	2	3	26	5	11	9	16	8	0	10	0	0	3	5	6	11	11	2	0	0	0	1	1	1	10	0	0
52,7	19,2	0	15	7	15	21	1	1	3	19	11	0	0	0	0	5	6	0	10	7	0	0	0	0	4	1	0	24	6	0
91,4	36,9	0	17	4	7	19	2	8	8	23	2	0	0	4	0	7	9	2	14	14	0	0	0	0	5	0	0	28	16	0
132,4	23,5	0	14	4	3	8	1	5	16	37	5	0	0	10	1	6	14	1	19	17	0	0	0	1	3	1	0	31	22	6
48,3	13,5	0	10	4	2	20	1	0	9	37	10	0	0	6	0	7	7	1	11	9	0	0	0	0	5	1	0	29	18	2
2,3	2,3	0	17	8	8	8	2	1	4	27	15	0	5	1	0	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0
8,6	5,6	0	5	6	6	30	2	3	12	7	22	0	16	0	0	13	3	5	3	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
16,7	7,2	9	9	0	0	52	1	6	4	6	12	0	15	0	0	1	22	7	6	5	3	2	0	0	0	12	4	0	0	0
50,7	14,7	35	3	0	2	35	6	13	11	16	7	4	23	0	0	0	23	7	1[illegible]	0	8	16	0	0	0	8	13	0	0	0
490,6	36,9	95	112	39	55	289	30	76	103	250	141	30	140	21	1	67	116	43	108	90	27	61	0	1	18	39	68	142	63	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JILEMNICE

50,8	9,2	54	6	6	23	6	4	5	21	22	0	17	29	0	0	1	22	5	18	13	17	28	0	0	0	3	24	0	0	0
11,1	3,3	10	8	19	22	6	2	3	13	10	1	10	27	0	0	10	8	3	7	4	6	28	0	0	0	8	22	0	0	0
12,3	4,8	0	2	10	42	19	3	2	11	3	1	0	17	0	0	12	8	0	7	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
67,5	23,2	0	4	9	26	14	6	3	16	12	0	0	9	0	0	6	9	2	14	10	2	0	0	1	2	1	0	9	0	0
36,7	16,4	0	7	29	35	6	1	1	4	8	2	0	1	0	0	8	4	0	9	4	0	0	0	0	2	0	0	24	8	0
74,2	24,0	0	9	21	18	3	4	3	14	18	0	0	0	6	0	6	10	1	13	9	0	0	0	0	3	0	0	30	17	2
94,5	24,7	0	12	22	20	0	2	2	18	15	2	0	0	11	3	5	12	0	16	14	0	0	0	0	3	0	0	31	25	7
29,9	14,1	0	8	12	24	9	1	3	23	13	0	0	0	11	0	10	5	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	30	20	9
2,9	2,1	0	6	12	37	6	1	3	9	10	6	0	5	0	0	5	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	20	2	0
36,5	13,2	0	6	6	46	7	8	1	14	4	1	0	20	0	0	16	4	0	6	5	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0
30,5	13,3	0	6	12	48	14	0	0	6	4	0	0	8	0	0	4	15	2	13	3	4	0	0	0	0	7	4	0	0	0
67,4	9,6	25	3	15	37	14	4	3	10	7	0	5	18	0	0	0	30	0	22	17	13	8	0	0	1	4	12	0	0	0
514,3	24,7	89	77	173	378	104	36	29	159	126	13	32	134	28	3	93	128	13	132	87	42	64	0	1	14	24	64	148	72	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JÍLOVÉ U PRAHY

23,9	8,9	22	0	0	0	25	4	17	18	24	5	8	27	0	0	2	9	4	10	5	8	11	0	0	0	6	22	0	0	0
9,1	6,0	7	2	1	1	33	0	4	14	16	13	12	25	0	0	5	10	3	6	4	6	20	0	0	0	10	18	0	0	0
14,7	6,0	0	3	1	1	47	2	4	6	5	24	0	15	0	0	2	8	1	5	4	0	0	0	0	0	16	1	3	0	0
29,8	9,9	0	1	1	0	38	0	8	20	19	3	0	4	0	0	6	2	3	9	7	2	0	0	0	3	1	0	13	1	0
69,3	33,3	0	9	16	9	28	0	3	8	15	5	0	0	0	0	7	8	1	9	5	0	0	0	2	4	2	0	25	9	0
61,0	17,5	0	3	1	9	23	1	6	6	34	7	0	0	8	0	8	9	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	30	20	3
98,7	23,2	0	9	2	1	24	3	2	16	25	11	0	0	12	4	5	16	2	19	12	0	0	0	0	6	2	0	31	25	10
54,1	15,2	0	5	1	0	24	1	0	27	23	12	0	0	15	0	6	9	0	12	9	0	0	0	0	9	4	0	31	23	8
0,2	0,2	0	11	7	6	24	1	0	5	15	21	0	2	3	0	14	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26	8	0
10,2	6,1	0	5	2	5	50	3	7	12	0	9	0	9	0	0	16	5	1	2	2	0	0	0	0	0	11	0	6	0	0
14,3	4,0	0	5	3	0	47	2	9	5	0	19	2	9	0	0	0	22	1	12	5	1	0	0	0	0	14	5	0	0	0
47,7	9,5	24	1	1	4	35	4	4	28	1	15	4	16	0	0	0	0	2	22	11	7	12	0	0	0	12	9	0	0	0
433,0	33,3	53	54	36	36	398	21	64	165	177	144	26	107	38	4	71	124	18	119	73	24	43	0	2	26	79	55	165	86	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINDŘICHŮV HRADEC

19,1	2,8	17	6	3	7	2	3	19	19	28	6	12	30	0	0	1	10	4	12	9	10	15	0	0	0	3	22	0	0	0
9,9	4,2	19	5	4	9	17	2	5	20	21	1	9	27	0	0	4	10	3	7	5	7	15	0	0	0	17	19	0	0	0
28,7	13,6	0	8	6	27	17	1	6	11	15	2	0	16	0	0	4	7	2	6	4	0	0	0	0	2	16	1	0	0	0
28,4	13,6	0	9	5	16	18	3	4	18	17	0	0	11	0	0	4	3	8	10	7	1	0	0	0	3	3	1	12	0	0
58,8	21,9	0	6	11	22	8	1	4	10	24	7	0	1	0	0	6	7	2	12	8	0	0	0	0	6	9	0	23	6	0
122,8	25,6	0	9	5	12	6	8	9	18	18	5	0	0	8	0	9	8	0	14	10	0	0	0	0	6	0	0	30	16	3
113,7	24,0	0	6	4	10	5	2	9	12	35	10	0	0	12	4	5	13	3	18	14	0	0	0	0	7	8	0	31	23	7
52,7	18,8	0	9	0	10	9	2	7	26	26	4	0	0	13	0	8	7	0	12	8	0	0	0	0	7	5	0	30	18	1
12,0	7,8	0	13	5	9	5	3	2	13	38	2	0	5	2	0	11	1	0	3	2	0	0	0	0	0	9	0	19	0	0
7,2	6,7	0	13	5	13	12	3	7	16	19	5	0	19	0	0	13	3	3	3	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
18,9	8,0	0	2	4	33	15	2	2	19	9	4	1	13	0	0	1	19	3	8	5	3	0	0	0	0	17	4	0	0	0
75,4	16,1	43	4	0	16	13	7	8	33	10	2	3	22	0	0	0	22	3	18	12	7	19	0	0	0	17	8	0	0	0
548,6	31,9	79	90	52	184	122	37	82	215	260	48	25	144	35	4	66	110	31	123	85	28	49	0	0	31	110	55	146	63	11

Hlásní přehledy - první strana—VIII. 1962—Je. Kl.

1959.

JIVNO

λ = 14°34′ E Gr, φ = 49°00′ N, H = 550 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Přímár M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přímár M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rozd. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	1,0	-2,2	-1,5	7,6	29.	-11,5	17.	19,0	29.	-12,1	17.	84	68	82	78	3,3	6,6	1,6	2,0	1,3
II.	-	-	-	-4,8	0,7	-2,6	-2,3	11,9	28.	-11,8	12.	12,7	28.	-12,0	12.	92	76	89	86	3,4	5,9	1,3	1,7	1,4
III.	-	-	-	1,4	8,0	3,9	4,3	17,2	29.	-3,2	16.	17,7	29.	-3,9	16.	92	70	86	83	5,2	5,7	1,6	2,0	1,8
IV.	-	-	-	5,3	12,8	7,4	8,2	19,6	15.	-1,9	21.	20,1	15.	-4,2	21.	85	55	80	73	6,1	5,6	1,6	2,4	1,6
V.	-	-	-	9,2	16,3	10,8	11,8	21,6	10.	4,4	2.	22,1	19.	1,3	4.	86	58	77	74	7,6	5,4	1,2	1,7	0,9
VI.	-	-	-	13,2	19,0	14,2	15,1	26,3	8.	7,9	12.	26,6	8.	4,5	17.	82	60	78	73	9,3	5,4	1,4	1,4	0,7
VII.	-	-	-	16,0	20,5	16,3	17,3	29,8	12.	11,4	1.	31,5	12.	8,6	1.	87	70	87	81	11,9	6,0	1,2	1,6	0,8
VIII.	-	-	-	13,8	20,3	14,8	15,9	26,8	26.	7,5	30.	27,0	26.	5,1	30.	90	63	86	80	10,9	4,9	0,8	1,6	0,7
IX.	-	-	-	8,3	17,5	11,1	12,0	25,3	13.	1,6	18.	23,7	13.	0,0	30.	87	46	71	68	7,0	2,7	0,4	1,3	0,3
X.	-	-	-	3,7	12,7	6,1	7,2	20,8	3.	-0,9	16.	21,7	3.	-2,2	6.	87	52	77	72	5,4	3,2	1,4	2,0	1,4
XI.	-	-	-	0,7	3,7	1,7	1,9	9,9	1.	-5,2	24.	10,5	1.	-5,2	24.	97	87	96	93	5,0	8,3	1,7	1,9	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,1	0,4	5,9	26.	-9,8	16.	7,8	27.	-10,7	17.	95	91	94	93	4,5	8,3	1,7	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,2	6,8	7,5	29,8	12. VII.	-11,8	12. II.	31,5	12. VII.	-12,1	17. I.	89	66	84	80	6,6	5,7	1,3	1,8	1,3

KADAŇ

λ = 13°17′ E Gr, φ = 50°23′ N, H = 287 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,1	1,7	-1,4	-0,8	8,2	23.	-11,3	16.	9,4	23.	-12,8	16.	85	72	82	80	3,6	6,0	1,8	2,3	2,1
II.	-	-	-	-3,9	2,2	-2,5	-1,6	14,2	27.	-14,3	14.	15,7	28.	-14,4	14.	88	74	89	84	3,6	6,0	0,9	1,4	0,8
III.	-	-	-	0,5	9,3	3,7	4,3	18,2	24.	-5,6	13.	19,5	23.	-5,7	13.	95	69	87	82	5,2	5,5	0,3	1,5	0,8
IV.	-	-	-	6,0	14,6	8,2	9,2	21,5	16.	0,3	25.	23,0	16.	-2,1	21.	85	53	78	72	6,3	5,6	1,5	2,4	0,9
V.	-	-	-	9,8	17,6	11,1	12,4	23,7	10.	1,0	4.	25,3	10.	-1,1	4.	84	52	82	73	7,8	5,7	0,8	2,8	0,4
VI.	-	-	-	13,9	21,8	15,1	16,4	29,0	22.	8,9	16.	30,3	18.	4,1	5.	74	48	75	66	9,1	5,2	1,2	2,8	1,1
VII.	-	-	-	17,4	23,8	18,0	19,3	35,6	11.	13,6	1.	36,9	11.	9,7	6.	78	56	78	71	11,6	6,0	1,5	2,7	0,9
VIII.	-	-	-	14,4	22,8	16,2	17,4	29,9	10.	6,3	31.	31,6	10.	4,0	31.	87	52	82	74	10,9	5,3	0,6	3,1	1,0
IX.	-	-	-	7,5	20,5	9,4	11,7	28,0	12.	-3,2	30.	29,1	12.	-3,4	30.	90	42	85	72	7,3	2,2	0,4	2,6	0,2
X.	-	-	-	0,4	14,3	4,4	5,9	23,8	3.	-6,0	17.	25,6	3.	-6,2	17.	93	52	87	77	5,4	3,0	0,7	2,0	1,0
XI.	-	-	-	1,5	4,4	2,5	2,7	9,0	2.	-6,7	25.	9,8	2.	-7,5	25.	96	86	94	92	5,2	8,6	0,5	1,1	0,4
XII.	-	-	-	1,3	3,0	1,5	1,8	9,3	30.	-4,2	10.	10,7	26.	-4,2	10.	91	85	91	89	4,7	9,1	1,0	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,6	13,0	7,2	8,2	35,6	11. VII.	-14,3	14. II.	36,9	11. VII.	-14,4	14. II.	87	61	84	78	6,7	5,7	0,9	2,2	0,9

KARLOVA STUDÁNKA

λ = 17°19′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 779 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,4	-1,0	-3,9	-3,3	6,3	23.	-14,2	16.	8,0	23.	-16,0	16.	85	71	82	79	2,8	7,7	1,2	1,3	1,3
II.	-	-	-	-6,8	2,7	-4,9	-3,5	12,2	28.	-15,6	3.	13,5	28.	-17,4	3.	88	56	84	76	2,7	3,0	0,5	0,7	0,6
III.	-	-	-	1,0	6,2	1,6	2,6	14,4	23.	-8,0	16.	15,0	23.	-8,2	10.	80	65	85	77	4,3	6,4	0,9	1,5	0,9
IV.	-	-	-	4,6	9,1	4,3	5,6	17,1	16.	-1,8	20.	18,3	16.	-5,4	21.	76	57	81	71	5,0	7,2	1,5	2,0	1,1
V.	-	-	-	9,6	12,8	6,8	9,0	19,6	10.	1,7	3.	20,0	10.	-0,6	3.	75	57	89	74	6,5	7,3	0,7	1,6	0,2
VI.	-	-	-	12,2	15,3	10,1	11,9	22,4	8.	4,9	16.	23,0	8.	2,4	16.	76	64	88	76	8,0	7,0	1,1	1,8	0,6
VII.	-	-	-	15,8	19,5	14,6	16,1	28,9	10.	10,0	5.	29,5	11.	7,3	5.	81	66	89	79	10,8	7,0	0,8	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	13,1	18,2	12,5	14,1	24,0	26.	5,7	30.	25,2	25.	2,2	29.	88	63	91	81	9,9	6,4	1,1	1,9	1,3
IX.	-	-	-	6,9	14,0	6,4	8,4	21,8	13.	-1,4	30.	22,8	13.	-3,0	30.	87	55	88	77	6,4	4,8	0,8	1,9	1,2
X.	-	-	-	2,7	10,6	4,4	5,5	19,5	3.	-4,0	6.	19,5	3.	-5,0	4.	84	53	78	72	4,8	4,9	1,2	2,1	1,7
XI.	-	-	-	1,1	4,5	1,7	2,3	12,2	20.	-2,1	23.	14,0	20.	-4,5	24.	88	77	88	84	4,6	7,4	1,6	1,9	2,4
XII.	-	-	-	-0,9	0,7	-0,5	-0,3	9,0	3.	-11,6	16.	10,0	3.	-11,4	15.	91	87	91	90	4,1	8,7	1,9	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,4	4,4	5,7	28,9	10. VII.	-15,6	3. II.	29,5	11. VII.	-17,4	3. II.	83	64	86	78	5,8	6,5	1,1	1,7	1,2

KARLOVICE (o. Turnov)

λ = 15°13′ E Gr, φ = 50°34′ N, H = 293 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,6	0,4	-1,6	-1,4	8,2	23.	-14,2	17.	8,4	23.	-14,4	17.	94	87	94	92	3,9	8,2	1,8	1,9	1,9
II.	-	-	-	-4,9	1,4	-3,2	-2,5	12,8	28.	-15,0	3.	13,5	28.	-15,4	3.	95	79	92	89	3,4	5,7	0,9	1,4	0,9
III.	-	-	-	2,6	11,3	4,9	5,9	19,0	25.	-3,5	13.	19,2	25.	-3,9	16.	88	59	83	77	5,4	4,2	1,4	1,9	1,1
IV.	-	-	-	5,5	13,8	8,1	8,9	21,1	16.	-1,7	1.	21,7	16.	-2,4	1.	90	63	82	78	6,8	5,6	1,7	2,1	1,8
V.	-	-	-	10,1	18,7	11,1	12,8	26,1	19.	1,6	4.	26,0	10.	-1,2	4.	88	56	82	75	8,4	4,1	1,1	1,8	0,6
VI.	-	-	-	13,3	22,0	14,8	16,2	28,2	8.	7,9	16.	29,0	8.	3,0	5.	82	52	77	70	9,6	4,9	1,4	2,0	0,8
VII.	-	-	-	16,4	23,6	17,4	18,7	32,3	11.	12,8	31.	33,0	12.	8,8	5.	82	59	75	72	11,6	5,9	1,0	1,4	0,7
VIII.	-	-	-	14,2	22,8	15,8	17,2	29,5	24.	3,3	31.	30,5	24.	1,1	31.	92	80	88	80	11,6	4,8	1,1	1,8	0,5
IX.	-	-	-	4,5	20,4	8,9	10,7	26,2	12.	-3,0	29.	27,4	12.	-6,1	30.	97	45	86	76	7,2	2,8	0,5	1,5	0,5
X.	-	-	-	1,6	15,4	6,2	7,4	22,7	3.	-4,0	15.	23,0	3.	-7,3	15.	94	54	84	77	6,0	3,5	0,9	1,8	1,2
XI.	-	-	-	2,4	6,1	3,3	3,8	12,5	14.	-5,6	25.	13,1	14.	-9,6	25.	95	84	91	90	5,5	7,4	1,3	1,7	1,8
XII.	-	-	-	1,4	3,0	1,7	1,9	10,1	1.	-5,5	9.	10,1	1.	-7,6	10.	94	90	93	92	5,0	9,5	1,6	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,4	13,2	7,3	8,3	32,3	11. VII.	-15,0	3. II.	33,0	12. VII.	-15,4	3. II.	91	66	86	81	7,0	5,5	1,2	1,7	1,1

Hlavní přístroje – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1991

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — JIVNO

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												bdělé sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤ 0,1 srážk. précip.	≤ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																					
6,6	1,8	11	1	4	4	0	1	23	26	13	21	11	30	0	0	3	8	2	10	3	10	9	0	0	0	6	22	0	0	0
15,5	10,5	31	5	12	18	8	1	6	7	6	21	15	25	0	0	4	11	2	6	3	6	15	0	0	0	16	20	0	0	0
35,6	16,5	0	1	17	38	9	1	2	0	0	25	0	11	0	0	4	10	2	9	4	0	8	0	0	1	12	4	1	0	0
39,4	11,1	0	3	2	23	7	6	17	7	7	18	0	5	0	0	3	5	3	12	7	4	0	1	1	4	6	1	11	0	0
56,5	26,8	0	5	15	22	4	2	11	6	3	25	0	0	0	0	7	8	1	11	8	0	0	0	1	7	7	0	24	4	0
140,7	37,4	0	6	9	18	2	0	13	10	6	26	0	0	4	0	7	11	0	11	8	0	0	0	0	5	4	0	28	16	0
146,6	28,2	0	9	9	12	5	5	11	6	12	24	0	0	9	1	5	14	0	17	14	0	0	0	0	6	10	0	31	23	6
129,8	77,5	0	6	7	11	3	4	12	6	9	35	0	0	7	0	9	6	1	13	8	0	0	0	1	8	6	0	30	18	2
1,5	0,9	0	1	12	20	2	2	10	4	0	39	0	0	1	0	16	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	24	4	0
6,8	2,2	0	0	18	23	8	2	12	4	3	23	0	9	0	0	15	4	1	6	3	0	0	0	1	0	5	0	5	0	0
28,5	9,8	10	7	11	22	20	4	4	3	5	14	3	14	0	0	1	18	5	9	6	4	4	0	0	0	21	5	0	0	0
66,9	13,6	63	1	9	16	4	7	23	5	2	26	3	23	0	0	0	19	3	20	8	9	21	1	0	0	17	13	0	0	0
674,4	77,5	115	45	125	227	72	35	144	84	66	297	32	117	21	1	74	115	19	127	72	33	49	2	4	31	102	65	154	65	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KADAŇ

20,9	4,9	23	1	1	0	0	0	11	8	32	40	6	26	0	0	2	7	4	15	7	12	20	0	0	0	13	19	0	0	0
8,5	5,7	10	0	3	1	2	0	0	7	14	57	9	24	0	0	4	9	2	3	3	3	10	0	0	0	24	15	0	0	0
7,4	4,1	0	3	12	2	1	0	3	0	8	64	0	19	0	0	4	8	0	6	2	0	0	0	0	0	24	4	2	0	0
47,6	15,4	0	1	8	2	2	0	2	1	28	46	0	5	0	0	3	8	3	15	10	2	0	0	0	0	13	0	12	0	0
95,3	25,2	0	2	13	5	2	0	0	0	17	54	0	1	1	0	5	8	1	13	11	0	0	0	0	4	11	0	26	7	0
16,5	4,1	0	1	11	0	5	1	3	0	30	39	0	0	15	2	8	10	0	9	7	0	0	0	0	4	6	0	30	22	3
47,3	11,0	0	4	2	0	2	1	4	4	29	47	0	0	15	6	5	12	1	15	8	0	0	0	0	3	6	0	31	30	10
29,1	14,3	0	3	3	0	3	0	0	0	34	50	0	0	17	3	3	7	0	10	7	0	0	0	1	5	11	0	31	24	6
0,0	0,0	0	0	8	0	5	0	2	3	12	60	0	5	5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	22	3	0
45,3	29,3	0	0	5	2	7	2	3	5	13	56	0	18	1	0	17	5	2	7	5	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0
22,1	14,3	0	4	9	2	7	0	1	0	1	66	3	11	0	0	21	2	0	17	4	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0
33,0	5,8	5	1	4	0	1	0	22	3	11	51	6	16	0	0	0	22	1	18	10	3	4	0	0	0	6	9	0	0	0
373,0	29,3	38	20	79	14	37	4	51	31	229	630	24	125	54	11	69	118	14	128	74	20	34	0	1	16	139	51	156	86	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — KARLOVA STUDÁNKA

29,2	8,1	100	5	8	5	0	5	15	16	1	38	14	30	0	0	2	20	4	15	9	15	29	0	0	0	5	26	0	0	0
10,1	4,6	18	8	11	5	0	0	0	4	4	52	6	28	0	0	14	3	1	5	2	5	17	0	0	0	3	20	0	0	0
22,1	12,9	0	3	15	4	0	4	15	11	3	38	3	18	0	0	8	14	0	5	4	0	0	0	0	0	7	9	0	0	0
80,1	14,8	11	8	9	3	2	2	11	19	7	29	0	13	0	0	4	17	1	16	12	2	2	0	0	1	1	2	5	0	0
58,1	17,6	0	7	18	6	0	1	1	5	2	53	0	3	0	0	1	15	0	9	8	0	0	0	0	4	3	0	13	2	0
72,6	14,3	0	12	19	4	1	1	6	2	2	43	0	0	0	0	3	14	0	15	12	0	0	0	0	1	2	0	25	4	0
208,7	57,2	0	13	10	6	0	1	7	12	4	40	0	0	6	0	5	17	0	16	16	0	0	0	1	5	5	0	31	21	4
97,8	35,0	0	14	12	12	1	1	7	17	9	20	0	0	1	0	2	12	0	10	8	0	0	0	0	3	3	0	28	12	0
2,9	2,0	0	19	10	5	0	3	5	20	9	19	0	3	0	0	5	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
19,2	12,4	0	9	10	3	0	7	13	26	8	20	0	16	0	0	11	7	0	7	4	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0
31,6	9,0	22	0	11	5	0	11	23	24	1	15	0	19	0	0	4	19	0	9	6	5	3	0	0	0	9	5	0	0	0
105,9	30,4	68	4	13	9	3	5	17	22	4	16	6	25	0	0	0	20	0	15	12	14	25	0	0	0	10	18	0	0	0
738,3	57,2	219	102	146	67	7	41	120	178	51	389	29	155	7	0	59	162	6	125	94	41	66	0	1	14	51	81	115	36	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KARLOVICE (o. Turnov)

30,8	8,2	26	0	2	11	23	6	7	15	11	18	10	27	0	0	1	22	1	14	11	11	15	0	0	0	3	20	0	0	0
4,9	3,0	2	0	0	7	13	4	2	12	13	33	8	26	0	0	8	13	0	5	2	4	16	0	0	0	13	17	0	0	0
12,1	4,5	0	0	0	23	27	3	0	17	1	22	0	10	0	0	17	9	0	6	4	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0
50,1	14,0	3	0	2	19	12	11	13	29	2	12	0	8	0	0	6	7	0	13	11	1	1	0	1	4	0	0	11	3	0
30,7	9,7	0	0	0	17	11	4	3	20	1	37	0	1	2	0	9	4	0	7	8	0	0	0	0	4	0	0	25	10	0
41,7	18,1	0	0	0	10	14	1	0	35	5	35	0	0	14	0	6	6	0	12	8	0	0	0	0	4	0	0	29	19	4
90,9	17,9	0	0	0	2	9	6	3	39	5	29	0	0	13	5	7	12	0	15	12	0	0	0	0	3	1	0	31	20	9
46,7	27,1	0	0	1	10	5	6	3	31	5	32	0	0	17	1	8	4	0	6	3	0	0	0	0	1	13	0	21	1	0
4,0	2,5	0	1	0	1	9	8	6	20	7	38	0	22	3	0	13	1	0	3	2	0	0	0	0	1	3	0	6	0	0
24,0	9,1	0	0	1	8	22	11	3	7	3	38	0	21	0	0	15	6	0	7	5	0	0	0	0	1	3	0	9	0	0
19,5	8,0	0	1	1	31	16	2	0	8	2	29	0	17	0	0	4	17	0	8	3	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0
53,9	8,3	8	0	3	17	28	3	4	14	3	21	2	26	0	0	0	27	2	19	14	1	4	0	0	0	3	7	0	0	0
409,3	27,1	39	2	10	156	189	65	34	247	58	334	20	144	49	6	94	128	3	115	79	23	36	0	1	19	50	47	154	85	20

Státní přehledy - první strana—VII. 1962—Je. Kt.

1959.

KARLOVY VARY, soliverna — λ = 12°54' E Gr, φ = 50°13' N; H = 383 m n. b. — G_c = + 0,23 — započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	724,60	741,4	709,8	-2,4	0,9	-1,5	-1,1	8,0	22.	-14,5	16.	9,5	23.	-15,4	16.	89	77	87	84	3,7	7,8	2,8	2,3	2,7
II.	38,96	48,6	26,0	-3,9	2,5	-2,0	-1,3	13,7	28.	-12,0	14.	14,5	28.	-12,6	14.	90	72	85	83	3,6	5,4	2,4	3,0	2,4
III.	28,84	36,2	17,5	1,2	9,8	4,2	4,9	16,6	22.	-3,5	13.	17,5	22.	-3,9	14.	92	62	85	80	5,2	6,3	3,6	2,9	3,7
IV.	24,18	36,6	06,8	5,5	13,8	8,5	9,1	20,5	15.	-1,6	21.	21,5	15.	-2,9	21.	87	53	76	72	6,2	5,4	2,0	3,5	2,5
V.	28,13	35,9	22,6	9,9	16,5*	11,6	12,4	23,6	10.	3,4	4.	24,6	10.	0,6	4.	77	52	76	68	7,2	5,7	1,9	3,5	4,4
VI.	29,51	36,1	19,8	13,9	21,0	15,6	16,5	27,0	18.	9,2	16.	27,2	18.	5,4	17.	70	45	70	62	8,6	5,5	2,1	3,5	2,3
VII.	28,86	35,5	21,2	16,2	23,5	18,0	18,9	32,6	11.	12,4	1.	33,1	10.	9,1	5.	80	52	75	69	11,0	5,8	1,9	3,5	2,3
VIII.	29,39	36,5	24,1	13,8	21,8	16,0	16,9	28,2	10.	6,2	30.	28,5	10.	4,7	30.	85	55	83	74	10,7	5,7	2,2	3,6	2,3
IX.	31,82	39,6	24,8	6,2	19,3	10,5	11,6	26,0	13.	0,0	30.	26,2	13.	-1,0	30.	86	40	78	68	8,8	6,7	1,0	3,4	1,7
X.	29,79	38,2	06,2	1,3	13,4	5,6	6,5	20,6	3.	-4,2	17.	21,0	3.	-4,3	17.	89	52	61	74	5,3	4,2	1,9	3,4	1,7
XI.	27,99	37,7	12,8	1,5	4,8	2,5	2,8	8,6	21.	-5,7	25.	9,1	21.	-7,2	25.	93	80	91	88	5,0	8,4	1,5	2,8	2,3
XII.	22,08	32,2	09,8	1,2	2,9	1,9	2,0	7,9	27.	-3,2	17.	10,0	26.	-3,3	16.	92	86	89	89	4,7	9,5	2,5	3,0	2,7
Rok / Année	728,68	748,6	706,2	5,4	12,5	7,6	8,3	32,6	11. VII.	-14,5	16. I.	33,1	10. VII.	-15,4	16. I.	86	60	82	76	6,5	6,0	2,0	3,3	2,3

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun) — λ = 14°12' E Gr, φ = 49°56' N; H = 241 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-0,8	3,1	0,3	0,7	14,0	22.	-10,9	16.	14,3	22.	-12,4	17.	82	62	77	74	3,6	7,9	1,6	1,8	1,3
II.	-	-	-	-4,0	2,8	-1,9	-1,2	15,4	28.	-12,8	15.	16,2	28.	-13,8	15.	85	63	82	78	3,4	6,3	1,1	1,5	0,8
III.	-	-	-	1,3	10,8	5,5	5,8	19,6	25.	-3,5	17.	19,8	25.	-5,1	17.	94	52	74	73	4,9	6,5	0,5	1,3	0,8
IV.	-	-	-	5,7	14,9	9,9	10,1	23,6	16.	-0,8	21.	24,2	16.	-3,6	21.	90	44	65	66	5,0	5,6	0,8	1,2	1,8
V.	-	-	-	10,2	18,6	12,5	13,4	25,1	10.	1,3	4.	25,8	10.	-0,8	4.	87	46	74	69	7,6	6,0	1,0	1,7	0,8
VI.	-	-	-	14,2	22,4	17,2	17,7	29,0	7.	9,9	11.	29,8	7.	4,4	17.	79	41	63	61	8,8	5,9	1,1	2,0	1,2
VII.	-	-	-	16,6	24,3	18,9	19,7	35,3	12.	11,2	5.	35,5	12.	10,0	6.	84	51	78	71	11,7	7,4	0,9	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	14,0	23,1	17,2	17,9	30,3	24.	7,0	30.	31,3	26.	4,1	30.	91	52	76	73	10,8	6,5	0,8	1,0	0,4
IX.	-	-	-	6,4	20,6	11,4	12,4	29,3	13.	-1,5	30.	29,9	13.	-2,7	30.	94	35	72	67	8,8	3,2	0,4	1,1	0,6
X.	-	-	-	1,5	15,7	6,8	7,7	23,9	3.	-3,5	17.	24,6	3.	-5,1	17.	94	38	76	69	5,1	3,6	0,8	1,4	0,7
XI.	-	-	-	2,3	5,9	3,5	3,8	13,0	14.	-7,2	25.	13,6	14.	-8,0	25.	94	72	88	85	5,2	9,2	0,8	1,1	0,9
XII.	-	-	-	2,1	3,3	2,3	2,5	10,8	26.	-5,1	17.	11,1	26.	-6,9	17.	88	81	89	86	4,8	5,2	1,2	1,6	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,8	13,8	8,6	9,2	35,3	12. VII.	-12,8	15. II.	35,5	12. VII.	-13,8	15. II.	89	53	76	73	6,5	6,4	0,9	1,8	1,0

KAŠPERSKÉ HORY — λ = 13°33' E Gr, φ = 49°09' N; H = 739 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,1	0,6	-2,1	-1,6	10,3	22.	-15,0	17.	11,6	20.	-16,6	17.	80	65	76	74	3,0	6,3	2,8	3,1	2,7
II.	-	-	-	-6,3	2,0	-4,2	-3,2	13,3	28.	-16,6	13.	13,6	28.	-17,1	10.	84	63	85	77	2,9	3,2	1,8	2,2	1,8
III.	-	-	-	0,5	8,0	2,7	3,5	15,2	22.	-4,2	15.	16,2	22.	-5,1	15.	90	67	86	80	4,9	5,3	1,4	2,2	1,2
IV.	-	-	-	4,8	12,1	6,2	7,3	19,2	15.	-3,1	20.	20,1	15.	-8,1	21.	83	52	80	72	5,6	4,9	2,1	2,6	2,2
V.	-	-	-	9,3	14,2	9,0	10,4	21,2	10.	1,3	3.	21,7	10.	-3,6	4.	78	58	81	72	6,9	5,8	1,8	2,6	1,5
VI.	-	-	-	12,8	17,9	12,9	14,1	24,3	7.	6,2	12.	25,2	7.	1,0	17.	78	58	78	71	8,6	5,2	2,3	2,7	2,0
VII.	-	-	-	15,9	20,1	15,8	16,9	29,8	11.	10,8	1.	30,7	11.	8,0	5.	80	65	81	75	10,7	6,6	2,2	2,9	1,6
VIII.	-	-	-	13,0	18,9	13,0	14,5	25,7	25.	5,5	30.	26,4	25.	0,2	30.	88	63	89	80	10,0	5,7	1,8	2,2	1,0
IX.	-	-	-	6,6	17,5	8,6	10,3	24,6	12.	-0,2	18.	24,8	12.	-3,8	30.	86	45	79	70	6,6	2,6	1,5	2,7	1,3
X.	-	-	-	2,2	12,8	4,7	6,1	20,6	3.	-4,7	6.	20,7	3.	-7,1	6.	84	48	80	71	4,9	3,2	2,0	2,9	1,6
XI.	-	-	-	-1,3	3,2	-0,1	0,5	13,1	19.	-9,9	24.	14,8	19.	-13,3	24.	91	82	91	88	4,3	5,8	1,7	2,4	1,2
XII.	-	-	-	-1,2	1,4	0,2	0,2	7,0	26.	-11,9	16.	7,8	27.	-13,7	16.	87	84	86	85	4,0	7,3	2,3	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,7	5,6	6,6	29,8	11. VII.	-16,6	13. II.	30,7	11. VII.	-17,1	10. II.	84	62	83	76	6,0	5,2	2,0	2,6	1,7

KRELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín) — λ = 15°22' E Gr, φ = 50°27' N; H = 290 m n. b. — G_c = + 0,26 — započteno / appliqué

I.	733,04	748,9	720,0	-2,6	0,6	-1,7	-1,4	7,5	23.	-14,3	17.	7,7	23.	-15,7	17.	90	86	90	89	3,8	6,7	1,3	1,3	1,4
II.	47,25	56,8	32,7	-4,6	0,9	-2,4	-2,1	10,7	28.	-13,7	3.	11,3	28.	-14,3	3.	88	86	91	88	3,6	5,2	1,2	1,5	1,1
III.	38,09	45,1	26,0	3,1	11,2	5,5	6,3	18,9	22.	-2,1	16.	18,9	22.	-2,9	16.	84	59	81	75	5,4	4,1	1,4	1,5	1,5
IV.	32,77	44,6	16,4	6,8	14,3	8,8	9,7	21,5	16.	-0,4	20.	21,7	16.	-1,1	20.	80	56	76	71	6,5	4,8	1,6	1,7	1,8
V.	36,31	42,9	30,2	12,4	18,9	12,1	13,9	25,7	10.	3,3	3.	26,1	10.	-1,9	4.	69	49	74	64	7,8	4,3	1,9	1,5	1,5
VI.	37,39	42,9	27,3	15,1	22,1	14,8	16,7	28,7	8.	7,9	16.	29,1	8.	1,9	5.	68	53	75	65	9,6	4,3	1,5	1,3	0,9
VII.	36,45	42,4	29,7	18,5	23,6	17,6	19,3	32,9	12.	12,9	1.	33,3	12.	9,8	6.	79	61	84	75	12,7	5,3	1,2	1,1	1,0
VIII.	36,97	43,0	32,2	16,6	23,2	16,3	18,1	29,5	22.	8,4	30.	30,1	24.	-0,5	31.	79	61	81	70	11,0	3,4	1,0	1,4	1,2
IX.	39,60	47,6	32,9	7,5	19,3	9,9	11,6	25,8	12.	-1,3	30.	26,9	12.	-3,6	30.	87	50	82	73	7,6	2,0	0,9	1,7	0,6
X.	38,16	46,4	15,4	3,2	14,8	7,0	8,0	21,3	3.	-2,5	15.	21,3	3.	-5,4	6.	86	48	76	70	5,5	3,0	0,8	1,1	1,0
XI.	37,10	47,4	24,1	2,3	5,6	3,2	3,6	11,7	14.	-4,9	26.	12,2	14.	-5,8	26.	91	81	91	88	5,3	7,3	1,1	1,0	1,0
XII.	30,83	40,4	19,6	1,4	2,9	1,4	1,8	10,4	2.	-4,9	9.	10,7	2.	-5,8	10.	92	89	92	91	4,9	9,4	1,3	1,2	1,1
Rok / Année	736,99	756,8	715,4	6,6	13,1	7,7	8,8	32,9	12. VII.	-14,3	17. I.	33,3	12. VII.	-15,7	17. I.	83	64	83	77	7,0	5,0	1,3	1,4	1,2

B_c = - 0,10 započteno applique h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m KARLOVY VARY, soliverna

Srážky mm Précipitation		❄ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	sněhové sníh. déšť	mrazivé mrazivý déšť	bouřka	trvalá mlha	jasná	zamračená	≥ 1	≤ 0,1 sněž. prášk.	≤ 1,0 sněž. prášk.	≤ 0,1 △ * ●	❄	△	▲	⊤	≡	≡	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
40,8	9,8	34	4	3	9	4	6	19	38	2	8	8	29	0	0	0	17	7	19	8	14	21	0	0	0	4	19	0	0	0
6,7	3,5	8	1	20	13	10	0	4	20	2	14	7	27	0	0	5	9	3	4	2	4	10	0	0	0	7	16	0	0	0
17,8	8,4	0	1	23	32	4	3	2	5	3	20	0	15	0	0	4	9	2	6	4	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0
47,7	13,0	1	5	11	22	2	7	12	16	6	9	0	5	0	0	6	7	6	14	10	1	1	0	0	1	1	0	12	0	0
82,7	20,8	0	1	25	30	7	1	3	10	3	13	0	0	0	0	6	8	4	10	10	0	0	0	1	4	2	0	27	4	0
41,2	11,0	0	5	11	26	4	4	9	22	1	8	0	0	8	0	6	11	2	10	8	0	0	0	1	2	0	0	30	21	1
65,0	22,6	0	3	15	20	7	4	10	21	4	9	0	0	12	4	6	12	3	12	8	0	0	0	1	3	0	0	31	30	8
80,2	44,1	0	2	4	22	10	5	4	29	9	8	0	0	14	0	5	8	0	12	7	0	0	0	0	7	4	0	31	22	4
0,8	0,8	0	4	12	25	5	6	2	10	1	25	0	2	2	0	12	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	24	2	0
45,5	29,2	0	0	11	34	2	5	9	18	0	14	0	17	0	0	14	10	1	9	5	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0
26,0	12,9	0	0	16	36	4	6	4	16	0	8	1	11	0	0	0	20	0	15	5	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47,6	7,1	7	1	11	22	2	3	20	29	0	5	4	11	0	0	0	28	4	21	13	7	3	0	0	0	1	8	0	0	0
502,2	44,1	50	27	162	291	61	50	91	234	31	141	20	117	36	4	64	141	33	133	80	26	35	0	3	17	41	47	157	79	13

B_c = - nezapočteno non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLŠTEJN, BIRÁNKY (o. Beroun)

22,4	8,4	14	0	0	0	7	1	20	37	7	21	3	23	0	0	0	15	0	10	3	8	9	0	0	0	4	13	1	0	0
13,5	6,7	7	0	0	1	10	4	13	24	3	29	9	26	0	0	4	13	1	5	4	5	13	0	0	0	9	16	0	0	0
11,5	6,3	0	0	0	6	12	7	1	31	1	35	0	16	0	0	3	9	0	5	3	0	0	0	0	0	21	0	4	0	0
40,2	17,7	0	1	10	6	4	0	7	33	9	20	0	7	0	0	3	7	0	12	5	1	0	0	0	1	5	0	16	4	0
42,3	24,3	0	1	3	2	11	2	10	19	9	36	0	1	4	0	3	9	0	10	6	0	0	0	0	4	7	0	27	11	0
26,3	14,3	0	0	3	2	11	4	10	28	0	32	0	0	15	0	4	9	0	9	5	0	0	0	0	3	4	0	30	24	8
136,0	40,2	0	0	3	0	3	1	6	45	3	32	0	0	12	6	4	19	0	14	11	0	0	0	1	5	0	0	31	31	11
53,7	19,8	0	1	0	0	4	4	6	30	1	47	0	0	17	4	2	11	0	9	9	0	0	0	0	5	14	0	31	25	10
1,5	0,8	0	1	0	0	3	4	1	30	4	47	0	4	4	0	15	1	0	2	0	0	0	0	0	0	11	0	23	8	0
4,3	2,2	0	3	1	5	5	4	3	31	9	32	0	20	0	0	15	7	0	4	2	0	0	0	0	0	17	0	7	0	0
8,5	4,1	0	0	2	14	10	3	3	21	5	32	1	14	0	0	0	25	0	0	3	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
34,0	7,2	8	3	0	10	8	2	5	41	2	22	5	12	0	0	0	24	1	15	8	3	4	0	0	0	5	7	0	0	0
374,2	40,2	29	10	22	46	88	36	85	370	53	385	18	123	52	10	52	149	2	103	59	17	26	0	1	18	107	39	170	103	29

B_c = - nezapočteno non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAŠPERSKÉ HORY

34,9	8,9	61	6	2	0	6	7	31	24	17	0	13	28	0	0	5	11	9	24	12	16	18	0	0	0	3	22	0	0	0
21,9	12,3	31	8	6	6	10	9	10	10	19	6	12	27	0	0	16	6	3	17	5	7	20	0	0	0	3	20	0	0	0
37,6	22,5	0	15	14	7	17	8	10	5	10	7	0	21	0	0	7	6	0	19	3	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
84,8	29,6	3	17	3	4	11	6	23	8	16	2	0	10	0	0	7	5	4	20	8	3	1	0	1	2	8	2	10	0	0
87,2	30,8	0	13	15	12	11	3	20	3	10	6	0	2	0	0	5	12	0	24	10	1	0	0	1	10	5	0	19	1	0
163,4	61,6	0	7	12	8	11	5	16	9	21	1	0	0	1	0	8	8	1	20	12	0	0	0	0	6	5	0	26	14	0
100,6	41,9	0	12	6	7	19	7	13	6	21	2	0	0	6	3	5	14	0	29	14	0	0	0	0	7	4	0	31	22	5
113,7	41,7	0	5	5	5	17	8	25	5	19	4	0	0	4	0	7	10	0	30	11	0	0	0	0	3	0	28	16	0	0
5,6	1,5	0	8	8	9	16	8	21	3	12	5	0	6	0	0	17	0	1	26	2	0	0	0	0	2	0	19	1	0	0
15,1	6,6	0	7	15	4	13	5	29	3	14	3	0	20	0	8	17	5	3	12	3	2	1	0	0	0	1	0	3	0	0
23,3	8,9	11	7	6	2	20	4	9	6	19	17	0	28	0	0	5	10	0	15	8	7	4	0	0	0	12	10	0	0	0
80,9	19,5	53	10	11	5	14	7	29	6	11	0	5	28	0	0	3	13	4	21	14	10	20	0	0	0	8	14	0	0	0
771,0	61,6	199	115	103	69	165	77	236	88	189	53	31	170	11	3	102	100	25	237	102	56	64	0	2	25	59	73	136	54	5

B_c = + 0,12 započteno applique h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín)

41,1	7,8	26	14	1	19	0	0	0	4	28	27	14	30	0	0	2	10	0	16	10	15	21	0	0	0	3	20	0	0	0
5,1	3,1	3	7	0	23	2	0	0	0	31	21	11	27	0	0	8	20	2	6	1	5	7	0	0	0	12	17	0	0	0
7,2	3,7	0	3	8	44	11	4	0	0	13	12	0	10	0	0	11	4	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
40,8	12,1	2	8	7	23	10	2	3	11	21	5	0	2	0	0	6	1	0	14	10	2	1	0	0	3	1	0	12	2	0
38,4	14,4	0	15	29	24	8	4	0	3	8	2	0	1	2	0	8	4	0	9	4	0	0	0	0	4	0	0	26	13	1
30,2	12,3	0	12	20	15	5	4	1	1	19	13	0	0	9	0	9	6	0	10	6	0	0	0	0	2	1	0	29	22	4
80,9	18,7	0	16	7	4	1	3	3	8	30	19	0	0	13	3	8	12	0	16	11	0	0	0	0	4	1	0	31	31	19
29,0	15,0	0	3	5	11	5	2	1	22	26	16	0	1	15	1	11	4	0	9	6	0	0	0	0	2	0	0	30	25	13
0,2	0,1	0	13	13	4	1	4	3	8	18	26	0	3	2	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	(0	0	2	0	22	2	0
25,3	8,8	0	5	6	13	4	13	3	13	11	27	0	16	0	0	17	4	0	8	3	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0
20,4	8,0	0	0	7	18	21	7	3	4	3	23	0	9	0	0	2	17	0	10	3	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0
27,9	9,2	13	1	6	26	14	8	5	7	13	13	4	20	0	0	0	27	1	21	14	9	11	0	0	0	10	6	0	0	0
356,6	18,7	44	99	109	224	82	51	24	79	225	204	29	122	41	6	99	99	3	125	73	31	40	0	0	16	42	46	160	95	33

KLADNO

λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 404 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rozs. absol.	Dat.	Rozs. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,4	1,4	-1,5	-1,0	13,2	22.	-11,5	17.	13,5	22.	-12,0	17.	86	76	85	82	3,6	6,2	1,6	1,8	1,4
II.	–	–	–	-4,1	1,0	-2,4	-2,0	13,6	28.	-11,4	6.	14,5	28.	-12,5	7.	91	74	90	85	3,5	5,5	0,9	1,3	1,0
III.	–	–	–	1,7	9,4	4,6	5,0	17,4	23.	-3,4	10.	18,0	23.	-4,5	16.	91	63	84	79	5,2	5,6	1,0	1,8	1,2
IV.	–	–	–	6,5	14,3	9,4	9,9	21,6	15.	-0,4	20.	22,0	18.	-3,5	21.	83	48	73	68	6,1	4,9	1,6	2,8	1,7
V.	–	–	–	11,3	17,4	11,7	13,0	23,4	10.	4,6	5.	24,5	10.	2,0	4.	76	48	75	66	7,5	5,1	1,4	1,8	1,0
VI.	–	–	–	14,8	20,7	15,8	16,8	27,8	8.	6,4	16.	28,5	18.	5,0	17.	70	51	69	63	8,9	4,7	1,6	1,7	0,9
VII.	–	–	–	18,0	21,9	18,5	19,5	33,4	11.	13,2	31.	34,0	11.	10,5	2.	77	58	75	70	11,5	5,9	1,2	1,4	0,8
VIII.	–	–	–	14,0	22,2	16,4	17,2	28,8	10.	8,0	28.	30,0	25.	6,5	31.	86	55	79	73	10,7	5,1	0,7	1,1	0,8
IX.	–	–	–	9,1	19,6	10,9	12,6	27,8	13.	2,6	30.	28,0	13.	-2,0	30.	81	40	79	67	7,2	2,6	0,5	1,2	0,7
X.	–	–	–	3,1	14,5	6,4	7,6	22,2	3.	-2,2	18.	23,0	3.	-3,0	18.	88	47	79	71	5,5	2,8	0,5	1,4	0,8
XI.	–	–	–	1,5	4,3	2,2	2,5	12,2	14.	-8,4	25.	12,5	14.	-2,8	25.	96	88	96	93	5,2	8,8	0,6	0,9	0,5
XII.	–	–	–	0,6	2,4	0,9	1,2	9,2	26.	-5,6	17.	9,5	26.	-5,8	17.	94	90	94	93	4,7	9,0	0,9	1,1	1,0
Rok / Année	–	–	–	6,2	12,5	7,7	8,5	33,4	11. VII.	-11,5	17. I.	34,0	11. VII.	-12,5	7. II.	85	62	82	76	6,6	5,5	1,0	1,5	1,0

KLATOVY

λ = 13°16′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 421 m / 427 m b. G_c = + 0,16 započteno / appliqué

I.	722,53	738,5	709,8	-1,6	1,8	-1,0	-0,4	13,9	22.	-11,3	18.	14,2	22.	-14,2	17.	83	72	82	71	3,6	7,0	1,5	2,5	1,4
II.	36,19	45,3	23,9	-1,2	1,6	-2,5	-1,9	14,2	27.	-11,1	12.	14,6	27.	-11,8	15.	90	72	86	83	3,4	5,8	1,5	2,2	1,3
III.	25,86	33,1	14,8	1,0	10,0	4,9	5,2	17,7	22.	-2,7	2.	18,2	22.	-2,7	2.	93	64	83	80	5,3	6,4	1,0	2,2	1,1
IV.	21,29	33,2	06,3	5,6	14,1	8,4	9,1	20,8	30.	-0,8	21.	22,0	15.	-4,6	21.	88	54	79	74	6,4	5,5	1,3	2,2	1,8
V.	24,86	32,5	19,2	10,4	16,8	10,9	12,2	24,1	10.	5,5	4.	24,3	10.	-1,5	4.	84	58	78	73	7,9	5,7	1,3	2,7	0,8
VI.	26,38	32,3	17,1	13,7	20,7	14,5	15,8	28,5	7.	8,2	16.	29,1	7.	3,4	17.	82	56	82	73	9,8	4,9	1,2	2,5	1,2
VII.	26,07	32,7	18,2	17,5	23,5	17,3	18,9	34,6	11.	11,1	1.	35,1	10.	9,3	5.	84	59	82	75	12,1	5,6	0,9	2,0	0,6
VIII.	26,49	33,5	21,2	14,5	22,0	15,4	16,8	31,0	24.	8,8	30.	31,5	10.	3,0	30.	90	56	82	76	10,9	4,7	1,0	2,1	0,9
IX.	28,64	35,8	22,2	8,3	20,8	11,0	12,8	27,9	13.	2,3	19.	28,2	13.	-1,5	19.	92	35	70	66	7,0	2,2	0,7	2,4	1,1
X.	26,93	35,6	02,8	1,8	14,3	6,0	7,0	23,3	3.	-5,0	17.	24,0	3.	-5,0	17.	92	46	77	72	5,2	3,1	0,8	2,4	1,1
XI.	25,38	34,9	10,0	1,4	4,2	2,4	2,6	8,7	3.	-5,7	26.	9,2	17.	-6,7	25.	93	85	91	90	5,0	8,8	0,8	1,6	0,8
XII.	20,32	30,6	06,7	0,1	2,2	0,8	1,0	8,3	30.	-9,8	17.	9,0	30.	-10,0	17.	92	89	92	91	4,5	9,2	1,5	1,9	1,4
Rok / Année	725,91	745,3	702,8	5,7	12,7	7,3	8,2	34,6	11. VII.	-11,3	18. I.	35,1	10. VII.	-14,2	17. I.	89	62	82	78	6,8	5,8	1,1	2,3	1,2

KOJETÍN

λ = 17°18′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 200 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-1,8	1,3	-0,7	-0,5	6,8	22.	-10,2	16.	8,0	22.	-13,4	16.	94	84	90	89	4,0	7,4	1,5	1,9	1,7
II.	–	–	–	-4,1	1,8	-2,1	-1,6	12,0	28.	-11,0	12.	13,0	28.	-12,8	15.	94	91	95	93	4,0	5,6	[illegible]	[illegible]	2,1
III.	–	–	–	2,2	11,3	5,4	6,1	20,0	23.	-2,8	12.	20,5	23.	-3,5	10.	94	67	87	83	5,9	4,7	2,0	3,2	2,4
IV.	–	–	–	6,7	14,1	9,2	9,8	21,3	5.	-2,0	4.	22,0	2.	-3,3	21.	86	66	82	78	7,3	5,0	2,7	3,6	2,5
V.	–	–	–	11,4	18,6	12,7	13,8	24,0	18.	5,0	4.	26,0	19.	-0,4	4.	85	69	88	81	9,8	4,4	2,5	3,7	2,4
VI.	–	–	–	13,2	20,9	15,6	16,3	27,2	27.	8,0	17.	27,6	27.	4,5	5.	86	75	90	84	11,8	5,2	3,1	3,5	2,6
VII.	–	–	–	17,2	24,1	18,6	19,6	32,6	12.	14,6	1.	32,6	12.	10,0	6.	90	78	95	88	15,3	6,0	2,9	3,6	2,8
VIII.	–	–	–	16,6	23,5	17,2	18,6	29,0	25.	10,2	31.	29,6	25.	4,0	31.	88	70	95	84	13,8	3,8	2,9	3,6	2,8
IX.	–	–	–	9,1	19,3	11,3	12,7	25,4	13.	1,0	20.	25,5	13.	-2,0	18.	91	60	89	80	8,9	3,0	2,8	4,0	2,6
X.	–	–	–	3,1	15,2	7,1	8,1	20,8	3.	-2,8	17.	21,2	3.	-5,0	16.	90	74	89	84	7,3	2,7	3,0	3,7	3,3
XI.	–	–	–	2,7	7,7	4,1	4,6	13,0	14.	-7,2	24.	13,0	14.	-8,0	24.	94	80	92	89	5,8	7,1	2,6	3,1	2,5
XII.	–	–	–	1,4	3,8	2,1	2,3	14,0	2.	-3,2	16.	14,2	2.	-3,8	16.	94	91	93	93	5,1	8,5	3,0	2,9	3,1
Rok / Année	–	–	–	6,5	13,5	8,4	9,2	32,6	12. VII.	-11,0	12. II.	32,6	12. VII.	-13,4	16. I.	90	75	90	85	8,2	5,3	2,6	3,3	2,6

KONICE

λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 449 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-3,0	0,1	-1,9	-1,7	7,1	23.	-11,0	16.	7,2	23.	-13,3	16.	89	78	89	85	3,6	6,8	1,4	1,9	1,7
II.	–	–	–	-4,6	0,7	-3,1	-2,5	11,0	28.	-13,9	14.	12,8	28.	-14,2	14.	89	75	87	84	3,4	5,7	1,6	2,1	1,6
III.	–	–	–	1,5	8,8	3,9	4,5	16,7	23.	-5,3	12.	17,6	23.	-5,8	12.	90	62	85	79	5,1	5,3	0,7	2,0	0,9
IV.	–	–	–	5,9	11,9	7,0	8,0	18,8	5.	-0,9	20.	19,8	5.	-4,2	22.	80	56	80	72	5,9	5,1	1,3	2,7	1,4
V.	–	–	–	11,2	16,3	10,2	12,0	23,3	19.	3,3	3.	23,7	19.	-0,4	4.	75	54	81	70	7,5	4,4	1,4	2,2	0,7
VI.	–	–	–	14,2	18,5	13,7	15,0	25,3	27.	7,7	16.	25,5	8.	3,6	17.	75	60	79	71	9,1	4,9	1,2	1,9	0,7
VII.	–	–	–	17,3	22,0	16,4	18,0	30,4	12.	11,9	1.	31,7	10.	8,7	6.	85	64	88	79	12,3	5,9	1,1	2,1	0,8
VIII.	–	–	–	15,3	21,2	15,0	16,7	27,3	24.	7,9	30.	28,1	25.	4,5	31.	86	57	87	77	11,1	4,1	1,3	2,8	1,2
IX.	–	–	–	9,4	17,3	9,1	11,2	25,0	13.	0,6	30.	25,1	13.	-1,3	26.	83	50	85	73	7,4	3,2	1,2	2,3	0,8
X.	–	–	–	3,3	12,8	5,8	6,9	20,3	3.	-2,9	6.	21,3	3.	-6,2	6.	84	50	76	70	5,2	3,7	1,4	2,6	1,3
XI.	–	–	–	2,0	5,5	3,2	3,5	11,4	1.	-5,4	25.	11,5	1.	-6,1	24.	91	76	86	84	5,0	7,7	1,4	2,3	2,1
XII.	–	–	–	1,0	2,2	1,0	1,3	11,5	2.	-4,6	17.	12,0	2.	-5,2	17.	89	85	90	88	4,5	9,0	2,1	2,4	2,0
Rok / Année	–	–	–	6,1	11,4	6,7	7,7	30,4	12. VII.	-13,9	17. II.	31,7	10. VII.	-14,2	14. II.	85	64	84	78	6,7	5,5	1,3	2,3	1,7

Hlásná přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

β_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLADNO

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sama dagel	mrazové de gelée	latní dešt	tropické tropicaux	latní sněžná	zamračení couverts	≡	≦ 0,1 srážk. přícip	≦ 1,0 srážk. přícip	≦ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	┬	═	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
13,1	4,2	8	8	1	1	2	4	26	21	7	23	9	26	0	0	0	2	0	6	4	5	5	0	0	0	3	20	0	0	0
6,2	2,8	7	2	0	9	4	3	17	7	7	35	13	24	0	0	9	12	1	4	3	4	7	0	0	0	9	17	0	0	0
11,3	7,5	0	5	10	13	15	3	11	4	4	28	0	15	0	0	5	9	0	4	2	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0
48,2	16,5	0	6	2	6	16	10	21	9	8	12	0	5	0	0	6	4	0	12	9	1	0	0	1	0	1	0	15	3	0
97,6	51,0	0	13	10	22	13	0	4	7	5	19	0	0	0	0	5	7	0	11	10	0	0	0	1	0	1	0	26	10	0
41,3	13,0	0	13	3	10	7	3	8	5	18	23	0	0	12	0	8	6	0	7	7	0	0	0	0	0	2	0	29	23	5
61,7	18,5	0	9	4	4	10	5	7	13	19	22	0	0	13	5	5	10	0	12	9	0	0	0	0	0	3	0	21	10	12
51,3	17,0	0	3	1	5	5	2	9	10	19	39	0	0	15	2	5	6	0	10	7	0	0	0	0	1	1	0	31	25	6
0,2	0,2	0	8	3	8	4	1	5	2	12	47	0	2	4	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	7	0
9,7	5,7	0	7	6	3	10	1	15	9	6	37	0	13	0	0	17	3	0	4	3	0	0	0	0	0	9	0	6	0	0
12,2	3,4	0	4	2	6	17	3	11	1	6	40	2	8	0	0	0	23	0	10	4	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
47,8	10,6	13	3	4	2	8	1	26	10	8	31	5	14	0	0	0	24	0	19	13	4	6	0	0	0	10	8	0	0	0
400,6	51,0	28	81	46	89	111	36	160	97	119	356	29	107	44	8	74	106	1	100	71	14	18	0	2	10	57	92	165	98	23

β_c = + 0,31 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLATOVY

19,8	4,0	10	0	0	1	1	1	17	50	15	8	10	25	0	0	2	11	0	18	8	15	13	0	0	0	0	17	0	0	0
13,9	5,1	12	1	2	12	12	2	2	31	8	14	15	26	0	0	7	9	0	6	5	5	7	0	0	0	1	19	0	0	0
27,1	12,4	0	2	2	12	12	2	15	14	16	17	0	13	0	0	3	12	0	9	5	0	0	0	0	1	7	0	2	0	0
57,3	21,3	0	1	2	6	11	1	8	29	19	13	0	6	0	0	4	4	1	14	13	3	0	0	1	1	3	0	13	0	0
81,3	32,7	0	3	9	13	6	3	4	13	16	26	0	1	0	0	8	7	0	13	6	1	0	1	1	4	3	0	25	5	0
56,0	17,3	0	1	4	11	2	2	7	22	20	21	0	0	9	0	11	9	0	11	10	0	0	0	1	5	1	0	30	20	2
47,3	15,8	0	0	2	4	2	0	6	38	6	35	0	0	15	4	9	13	0	14	10	0	0	0	0	8	0	0	31	26	13
36,8	10,8	0	1	1	3	4	3	9	40	18	14	0	0	14	3	8	7	0	11	8	0	0	0	0	9	1	0	31	21	5
5,8	3,0	0	3	8	9	9	2	9	9	23	18	0	2	6	0	20	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	24	6	0
21,0	9,6	0	0	6	7	8	2	18	10	15	27	0	13	0	0	17	3	2	5	4	1	0	0	0	0	8	0	5	0	0
12,3	3,7	0	1	2	14	14	2	9	15	6	27	3	10	0	0	0	23	0	11	4	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
59,4	12,6	17	0	1	6	8	2	18	31	2	25	4	15	0	0	0	25	2	13	11	5	11	0	0	0	5	9	0	0	0
408,0	32,7	39	13	39	100	88	22	122	302	164	245	32	111	44	7	89	123	5	127	86	30	31	1	3	26	37	49	161	78	20

β_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KOJETÍN

9,7	3,5	-	7	2	6	7	13	11	25	18	4	7	27	0	0	1	15	0	6	3	2	-	0	0	0	7	17	0	0	0
2,6	2,0	-	10	7	7	3	12	13	15	17	0	8	26	0	0	4	8	0	3	1	3	-	0	0	0	13	18	0	0	0
30,4	22,8	-	8	18	18	9	18	11	6	5	0	0	16	0	0	9	8	0	4	3	1	-	0	0	0	14	0	3	0	0
25,2	6,0	0	3	8	5	21	12	8	20	13	0	0	5	0	0	7	8	1	7	7	0	-	0	1	0	10	0	14	2	0
49,1	19,3	0	2	27	28	13	2	2	7	12	0	0	1	1	0	8	5	5	4	4	0	0	0	0	-	5	0	28	13	0
83,8	32,0	0	6	22	15	11	5	5	4	22	0	0	0	10	0	7	9	1	6	6	0	0	0	0	-	0	0	30	21	1
115,6	21,0	0	12	16	10	11	6	6	20	12	0	0	0	19	5	7	13	0	11	11	0	0	0	0	-	1	0	31	31	16
32,8	12,0	0	8	11	10	21	2	3	20	18	0	0	0	19	0	12	4	0	4	4	0	0	0	0	-	2	0	31	27	10
0	0	0	14	12	19	5	4	2	19	14	1	0	3	1	0	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	24	8	0
5,9	2,5	0	5	14	13	18	12	6	17	8	0	0	20	0	0	16	1	6	3	3	0	0	0	0	0	2	0	7	1	0
13,0	4,4	0	9	14	7	18	11	5	11	15	0	0	0	12	0	0	2	16	2	4	4	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
77,4	26,0	-	7	13	8	19	9	13	16	8	0	2	18	0	0	1	22	4	9	8	3	-	0	0	0	2	8	0	0	0
442,6	32,0	-	91	164	146	156	106	85	180	162	5	7	128	50	5	87	111	21	61	54	5	-	0	1	-	72	47	168	103	27

β_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KONICE

20,6	5,1	20	2	1	1	4	2	5	20	28	30	8	29	0	0	2	11	2	13	7	15	18	1	0	0	6	22	0	0	0
6,6	3,9	9	2	1	5	3	5	1	9	35	23	10	26	0	0	4	8	1	6	1	6	20	0	0	0	9	20	0	0	0
17,2	14,3	0	9	7	15	7	5	2	4	15	29	0	17	0	0	9	5	0	5	2	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
39,4	8,7	0	5	4	7	10	7	3	11	22	21	0	8	0	0	6	4	3	15	10	1	0	0	1	2	1	1	9	0	0
60,1	18,1	0	3	22	15	2	4	2	4	18	23	0	1	0	0	6	4	1	10	6	0	0	0	1	7	1	0	23	8	0
78,6	14,2	0	7	8	7	0	3	0	8	34	23	0	0	2	0	10	9	0	13	11	0	0	0	0	5	0	0	28	16	0
155,8	37,8	0	6	7	2	2	1	4	14	40	17	0	0	12	2	7	11	0	15	13	0	0	0	0	7	4	0	31	29	7
79,5	22,8	0	17	2	6	6	3	2	5	34	18	0	0	9	0	11	5	1	15	5	0	0	0	0	9	2	0	30	23	2
1,1	0,9	0	15	7	4	3	3	2	8	24	24	0	3	1	0	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	0
14,9	6,6	0	10	5	8	7	12	3	8	17	23	0	14	0	0	15	4	3	4	3	0	0	0	0	1	3	0	6	1	0
16,9	6,8	0	7	3	9	26	10	5	7	12	11	0	7	0	0	1	17	0	11	5	2	0	0	0	0	11	4	0	0	0
89,9	29,7	52	8	4	9	18	10	8	11	18	7	9	16	0	0	0	22	3	19	12	16	14	0	0	0	9	9	0	0	0
581,6	37,8	81	91	71	88	88	65	37	109	297	249	23	121	24	2	83	101	14	129	75	40	52	1	2	31	52	59	148	75	9

Příloha – první strana – VII. 1962 – sv. 10.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ

λ = 12°59′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 520 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	1,2	-3,1	-2,1	9,2	22.	-12,0	16.	11,5	23.	-16,0	17.	87	79	86	84	3,5	6,0	1,4	2,0	1,3
II.	-	-	-	-4,3	2,0	-3,5	-2,5	11,9	28.	-11,7	7.	14,2	28.	-15,5	12.	88	77	87	84	3,8	4,0	1,5	2,6	1,6
III.	-	-	-	0,6	8,8	2,7	3,7	16,0	22.	-4,4	10.	17,0	22.	-6,1	13.	89	70	88	82	5,1	6,1	1,2	2,1	1,4
IV.	-	-	-	3,5	12,6	5,8	6,9	19,5	15.	-1,7	20.	21,5	16.	-3,8	21.	90	64	88	81	6,2	6,3	1,2	2,2	1,6
V.	-	-	-	8,8	16,3	8,7	10,6	23,2	10.	3,2	4.	24,1	10.	-3,2	4.	82	54	77	71	6,9	6,2	1,6	2,1	1,8
VI.	-	-	-	12,9	20,2	11,7	14,1	27,4	22.	6,2	11.	28,6	22.	0,0	17.	83	50	73	69	8,5	5,7	1,2	2,2	1,6
VII.	-	-	-	16,5	23,1	16,0	17,9	34,0	11.	10,4	1.	35,5	11.	6,5	8.	79	58	74	70	10,9	6,4	1,1	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	13,8	21,4	14,4	16,0	28,2	10.	5,4	30.	29,6	10.	1,2	30.	84	61	80	75	10,6	6,5	1,2	1,9	1,3
IX.	-	-	-	7,3	19,5	9,0	11,2	26,0	13.	-0,8	30.	27,4	12.	-4,0	18.	93	50	75	73	7,4	2,6	1,0	2,0	1,3
X.	-	-	-	0,7	13,2	4,9	5,9	22,1	3.	-4,2	17.	23,4	3.	-7,0	17.	94	60	83	79	5,5	3,5	1,1	1,8	1,3
XI.	-	-	-	-0,4	3,3	1,2	1,3	8,5	19.	-7,2	25.	9,6	19.	-9,5	25.	92	81	93	89	4,6	8,3	1,0	1,4	1,0
XII.	-	-	-	0,3	2,7	0,8	1,1	8,4	26.	-8,6	17.	8,6	26.	-9,5	17.	92	82	92	89	4,5	9,0	0,4	0,9	0,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	12,0	5,7	7,0	34,0	11. VII.	-12,0	16. I.	35,5	11. VII.	-16,0	17. I.	88	66	83	79	6,5	5,9	1,2	2,0	1,4

KOŽLANY

λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 422 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,9	1,4	-2,1	-1,4	9,8	22.	-13,0	17.	11,2	22.	-13,0	17.	83	76	83	81	3,5	6,8	1,4	2,2	1,7
II.	-	-	-	-4,9	1,9	-3,2	-2,3	14,2	28.	-14,6	6.	16,0	28.	-14,6	6.	81	76	82	80	3,3	6,6	1,1	1,4	0,8
III.	-	-	-	1,3	9,7	3,8	4,5	17,2	23.	-3,2	10.	18,2	23.	-3,2	10.	89	62	84	78	5,1	6,4	0,8	1,4	0,9
IV.	-	-	-	5,8	14,3	8,2	9,1	22,0	15.	-1,1	21.	23,2	16.	-1,8	21.	85	52	79	72	6,3	6,3	1,0	2,1	0,8
V.	-	-	-	11,0	17,6	10,8	12,6	23,8	10.	4,0	4.	24,4	10.	0,5	4.	76	51	77	68	7,4	6,0	1,1	1,8	0,9
VI.	-	-	-	14,4	21,6	14,5	16,2	28,6	8.	8,8	16.	29,4	8.	5,0	17.	72	48	72	64	8,9	6,0	1,2	1,7	0,8
VII.	-	-	-	17,0	23,4	17,3	18,8	34,0	10.	12,0	1.	35,0	10.	10,0	1.	78	56	75	70	11,1	6,6	0,8	1,8	0,9
VIII.	-	-	-	14,6	22,7	15,9	17,3	29,4	26.	7,4	30.	30,4	25.	5,0	30.	84	54	78	72	10,7	6,1	0,7	1,9	0,9
IX.	-	-	-	7,8	20,1	10,4	12,2	28,4	13.	-0,8	30.	28,4	13.	-1,8	30.	82	39	69	63	6,6	2,8	0,2	1,6	0,9
X.	-	-	-	1,1	14,4	5,4	6,6	22,5	3.	-4,6	17.	23,0	3.	-5,6	17.	87	51	79	72	5,3	3,8	0,5	1,6	0,9
XI.	-	-	-	1,2	4,0	1,8	2,2	8,6	14.	-7,0	25.	9,0	14.	-7,0	25.	89	84	89	87	4,7	9,0	0,7	1,1	0,9
XII.	-	-	-	0,6	2,3	1,1	1,3	8,0	26.	-5,0	17.	8,6	30.	-5,0	17.	90	87	91	89	4,6	9,5	1,1	1,6	0,7
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,8	7,0	8,1	34,0	10. VII.	-14,6	6. II.	35,0	10. VII.	-14,6	6. II.	83	61	80	75	6,5	6,3	0,9	1,7	0,9

KRALOVICE (o. Plzeň)

λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 458 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,8	0,8	-1,6	-1,3	9,4	22.	-12,8	17.	9,5	22.	-13,5	17.	87	74	84	82	3,5	6,8	3,1	3,4	2,1
II	-	-	-	-4,8	0,9	-2,2	-2,1	12,4	28.	-13,5	12.	13,0	28.	-15,0	12.	91	76	88	85	3,5	6,2	2,2	·	2,1
III.	-	-	-	1,9	9,0	4,4	4,2	16,4	25.	-3,2	10.	16,5	25.	-4,0	10.	91	63	81	78	5,2	5,8	2,1	2,5	2,0
IV.	-	-	-	5,7	13,3	8,3	8,9	20,9	15.	-0,2	21.	21,0	15.	-2,5	21.	85	54	74	71	6,1	6,0	2,1	2,8	2,4
V.	-	-	-	10,5	16,3	10,8	12,1	22,8	10.	3,9	4.	23,0	10.	0,5	4.	77	50	75	67	7,1	6,2	2,1	2,8	2,4
VI.	-	-	-	14,1	20,2	15,0	16,1	26,2	8.	8,2	16.	28,0	8.	4,3	17.	69	45	66	60	8,1	5,8	2,1	2,0	2,1
VII.	-	-	-	17,2	22,6	17,7	18,8	32,9	11.	11,6	1.	33,0	11.	9,3	1.	75	52	72	66	10,5	6,0	1,4	2,0	1,7
VIII.	-	-	-	14,7	21,5	16,5	17,3	27,8	26.	7,1	30.	28,5	10.	4,0	30.	81	50	72	68	10,0	6,0	1,6	2,8	1,7
IX.	-	-	-	8,9	19,2	12,1	13,1	26,6	13.	-1,2	30.	27,0	13.	-2,0	30.	76	34	62	57	6,2	2,7	1,3	2,6	1,8
X.	-	-	-	1,5	13,9	5,9	6,8	21,9	3.	-4,8	17.	22,5	3.	-5,3	17.	82	44	71	66	4,8	4,0	1,9	2,7	2,1
XI.	-	-	-	1,0	3,6	2,0	2,1	7,9	21.	-8,2	25.	8,0	14.	-8,5	25.	93	85	92	90	4,9	8,7	1,9	2,2	2,0
XII.	-	-	-	0,5	1,8	0,9	1,7	7,8	30.	-5,3	17.	8,4	30.	-6,5	17.	92	88	90	90	4,5	9,1	2,3	2,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,9	7,5	8,2	32,9	11. VII.	-13,5	12. II.	33,0	10. VII.	-15,0	12. II.	83	60	77	73	6,2	6,1	2,0	2,6	2,2

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

λ = 12°41′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 416 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,9	0,7	-2,4	-1,7	9,2	22.	-14,6	16.	10,5	22.	-15,6	16.	82	71	81	78	3,1	6,7	2,2	2,5	2,0
II.	-	-	-	-4,5	3,0	-2,7	-1,7	14,4	28.	-14,8	14.	14,8	28.	-15,0	14.	86	63	83	77	3,1	4,7	1,9	2,3	1,9
III.	-	-	-	0,9	10,0	3,8	4,6	18,8	24.	-3,8	14.	19,5	24-	-6,5	14.	89	54	77	73	4,7	4,3	1,5	1,9	1,4
IV.	-	-	-	4,8	14,0	7,3	8,4	22,6	15.	-3,4	21.	23,0	15.	-6,3	21.	87	49	75	70	5,8	4,9	1,6	2,2	1,9
V.	-	-	-	9,5	16,6	10,4	11,8	24,0	10.	3,8	4.	25,5	10.	0,0	13.	80	53	74	69	7,2	4,7	1,9	2,6	1,9
VI.	-	-	-	13,0	21,1	13,6	15,3	28,4	7.	8,4	11.	29,0	7.	2,0	17.	75	45	73	64	8,4	4,7	1,8	2,3	1,7
VII.	-	-	-	15,4	23,8	16,4	18,0	34,0	10.	11,6	5.	34,7	11.	6,0	8.	85	54	84	74	11,3	5,4	1,6	2,0	1,8
VIII.	-	-	-	12,9	21,7	14,0	15,7	30,0	10.	5,0	30.	30,5	10.	0,0	30.	92	55	90	79	10,6	5,8	1,2	2,0	1,6
IX.	-	-	-	4,1	20,6	8,1	10,2	28,0	13.	-4,7	17.	28,4	13.	-5,7	17.	95	44	86	75	7,0	2,3	0,9	2,2	1,6
X.	-	-	-	0,6	14,0	5,2	6,3	22,4	3.	-6,3	13.	23,5	3.	-8,0	13.	92	53	83	76	5,3	3,4	1,6	2,4	1,8
XI.	-	-	-	1,1	4,6	2,0	2,4	9,0	4.	-5,2	25.	9,0	4.	-7,5	25.	94	84	93	90	5,0	6,8	1,6	1,8	1,8
XII.	-	-	-	0,9	2,8	1,3	1,6	8,9	26.	-3,6	17.	9,8	26.	-4,3	17.	94	89	93	92	4,8	8,8	2,2	2,2	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,6	12,7	6,4	7,5	34,0	10. VII.	-14,8	14. II.	34,7	11. VII.	-15,6	16. I.	88	60	83	77	6,4	5,2	1,7	2,2	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m - KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																			
																				≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1						Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												ledové jsme dépot	mrazové do gelo	letní dešť	tropický tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts		srážk. précip.	srážk. précip.	▲ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
307,5	5,1	35	6	5	0	0	2	31	38	11	0	8	31	0	0	3	9	1	17	13	15	24	0	0	0	1	24	0	0	0
6,8	3,8	10	8	20	17	3	0	9	25	2	0	8	27	0	0	11	6	1	4	3	4	22	0	0	0	6	19	0	0	0
22,3	9,1	0	8	22	16	6	0	14	16	10	1	0	23	0	0	4	11	1	7	7	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0
42,5	9,5	1	11	14	10	3	0	8	16	28	0	0	10	0	0	4	11	0	15	13	3	1	0	0	2	9	0	6	0	0
65,5	21,9	0	17	47	4	6	0	4	7	8	0	0	2	0	0	4	12	2	8	8	0	0	0	0	8	0	0	19	1	0
28,9	9,1	0	6	26	0	0	0	5	25	28	0	0	0	9	0	4	8	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	2	12	0
19,0	3,9	0	5	14	0	8	1	16	14	35	0	0	0	15	4	3	15	0	7	7	0	0	0	0	3	1	0	31	24	5
99,3	48,2	0	5	17	0	4	0	5	16	46	0	0	0	10	0	2	12	0	15	10	0	0	0	2	10	0	0	31	21	2
1,6	1,4	0	16	30	11	3	1	8	2	18	1	0	5	3	0	13	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4	0	21	2	0
36,4	17,2	0	0	29	10	6	0	10	19	16	3	0	22	0	0	15	5	0	6	5	2	0	0	0	1	20	0	0	0	0
29,5	13,6	3	7	13	0	11	2	30	7	20	0	3	21	0	0	21	1	0	12	8	4	2	0	0	0	13	7	0	0	0
45,4	10,1	12	3	1	1	5	5	11	12	4	51	4	12	0	0	0	27	2	15	13	7	12	1	0	0	11	8	0	0	0
427,7	48,3	61	92	238	69	55	11	151	197	226	56	23	153	37	4	64	138	7	118	95	35	61	1	2	29	87	60	137	60	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KOŽLANY

18,6	4,0	16	2	0	0	3	12	34	8	20	14	9	27	0	0	2	11	0	13	8	13	17	0	0	0	2	20	0	0	0
11,2	5,0	13	8	1	4	19	14	12	2	5	17	10	26	0	0	3	12	1	6	5	6	21	0	0	0	8	17	0	0	0
12,5	8,3	0	0	7	5	32	14	4	3	1	27	0	14	0	0	2	7	0	5	2	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
46,2	13,4	0	6	1	2	19	12	18	8	3	21	0	8	0	0	5	8	0	16	11	2	0	0	0	2	0	0	12	1	0
62,6	27,4	0	1	2	22	28	6	6	2	5	21	0	0	0	0	4	11	0	10	7	0	0	0	0	3	1	0	26	6	0
27,4	8,0	0	2	7	2	18	12	22	3	8	16	0	0	12	0	5	13	0	7	7	0	0	0	0	2	0	0	30	21	3
22,8	6,4	0	2	5	4	12	15	13	6	2	34	0	0	14	4	4	12	0	11	10	0	0	0	0	2	0	0	31	28	8
32,6	14,0	0	1	3	3	14	9	15	3	9	36	0	0	15	3	0	10	0	10	10	0	0	0	0	3	1	0	0	8	23
0,0	0,0	0	0	0	3	19	6	6	2	2	52	0	2	4	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	0
17,0	15,0	0	1	2	4	11	3	13	5	7	47	0	14	0	0	14	6	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
18,0	8,4	0	5	2	3	34	12	9	0	1	24	3	11	0	0	1	25	0	8	5	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0
44,6	8,0	12	4	3	2	18	17	23	6	1	19	5	14	0	0	0	27	0	15	14	5	11	0	0	0	4	8	0	0	0
313,5	27,4	41	32	33	54	227	132	177	48	64	328	27	116	43	7	54	144	0	106	80	27	49	0	0	12	37	51	124	70	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRALOVICE

15,8	4,5	27	8	1	2	1	7	43	22	9	0	10	29	0	0	2	10	4	14	5	12	17	0	0	0	6	20	0	0	0
7,8	4,0	14	10	15	5	4	11	22	10	7	0	13	27	0	0	1	6	1	5	3	5	18	0	0	0	18	16	0	0	0
13,4	7,7	0	21	22	11	3	5	6	9	16	0	0	11	0	0	1	4	0	7	2	0	0	0	0	0	10	2	3	0	0
43,6	14,5	0	13	7	9	3	16	20	9	13	0	0	8	0	0	3	9	1	15	8	3	0	0	0	2	0	0	13	0	0
74,4	29,1	0	33	27	10	4	2	4	6	7	0	0	0	0	0	1	8	0	9	7	0	0	0	0	3	1	0	25	5	0
36,9	8,5	0	23	21	8	2	3	9	13	11	0	0	0	11	0	2	9	1	8	6	0	0	0	1	4	0	0	30	21	3
19,4	4,4	0	17	10	7	3	6	14	20	16	0	0	0	12	4	3	12	2	9	6	0	0	0	0	3	0	0	31	28	10
24,4	9,0	0	19	11	8	6	4	5	17	23	0	0	0	11	0	1	8	0	11	6	0	0	0	0	7	1	0	31	22	8
0,1	0,1	0	36	16	7	8	5	4	5	9	0	0	1	2	0	14	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	19	0
18,2	14,5	0	25	16	7	8	7	14	10	6	0	0	15	0	0	16	8	3	7	2	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
19,6	11,7	0	12	21	12	10	9	18	3	5	0	3	11	0	0	0	24	0	17	3	1	0	0	0	0	17	4	0	0	0
25,6	6,1	13	9	11	4	7	8	40	10	4	0	5	14	0	0	0	26	1	21	10	7	6	0	0	0	10	8	0	0	0
309,3	29,1	54	226	178	90	59	83	199	134	126	0	31	116	36	4	44	125	13	124	58	28	41	0	1	19	67	50	162	95	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

29,2	7,2	26	0	5	3	16	3	33	27	6	0	11	27	0	0	0	10	2	19	10	14	20	0	0	0	4	24	0	0	0
8,6	5,8	16	2	27	6	19	2	15	11	2	0	6	25	0	0	5	5	1	4	3	3	11	0	0	0	10	16	0	0	0
18,8	6,1	0	1	34	18	28	3	4	4	7	0	0	15	0	0	7	4	0	9	4	0	0	0	0	0	19	1	1	0	0
51,8	11,5	0	3	12	7	29	4	16	7	12	0	0	9	0	0	5	4	2	13	10	3	0	0	0	1	8	0	11	0	0
80,9	15,1	0	1	25	10	40	4	3	2	8	0	0	0	1	0	8	5	1	11	8	0	0	0	0	2	4	0	24	4	0
37,9	13,4	0	0	18	12	21	4	16	9	10	0	0	0	11	0	7	8	0	12	8	0	0	0	0	2	3	0	30	17	1
37,8	7,6	0	0	8	3	43	3	21	7	4	4	0	0	14	4	5	9	0	11	8	0	0	0	0	1	5	0	31	27	6
48,9	11,8	0	0	9	3	36	1	14	5	13	12	0	0	15	1	1	7	0	11	8	0	0	0	0	4	5	0	29	17	2
2,8	2,8	0	0	15	5	52	4	3	3	4	4	0	6	5	0	16	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	0	17	1	0
49,9	25,0	0	0	17	13	37	3	7	13	2	1	0	19	0	0	16	3	1	8	5	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0
33,4	13,1	0	1	20	20	26	4	12	6	1	0	2	13	0	0	1	13	0	13	5	1	0	0	0	0	6	4	0	0	0
51,4	7,1	5	0	19	6	21	3	29	14	1	0	5	12	0	0	0	22	1	17	13	6	3	0	0	0	7	8	0	0	0
451,4	25,0	47	8	209	100	368	38	173	108	70	21	24	126	46	5	71	90	8	129	83	27	34	0	0	10	93	33	145	66	9

KRNOV

λ = 17°41′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 315 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,4	-1,4	-1,2	6,9	23.	-11,6	16.	7,9	23.	-12,6	16.	87	78	84	83	3,6	6,6	3,3	3,5	3,5
II.	-	-	-	-4,7	1,4	-2,5	-2,1	12,1	28.	-12,5	4.	12,9	28.	-14,9	12.	84	72	85	80	3,3	5,0	2,5	2,9	2,9
III.	-	-	-	2,2	9,3	5,0	5,4	19,3	23.	-5,2	10.	19,6	23	-6,4	10.	87	60	81	76	5,2	5,6	1,7	2,4	1,8
IV.	-	-	-	6,3	13,1	7,8	8,7	19,9	16.	-1,5	20.	21,4	18.	-3,2	21.	78	53	75	68	5,7	4,8	2,4	3,0	1,9
V.	-	-	-	10,4	16,4	10,4	11,9	24,3	10.	4,3	4.	25,2	19.	1,0	24.	82	62	84	76	8,0	5,8	1,7	2,5	1,8
VI.	-	-	-	13,1	19,6	14,0	15,2	27,1	8.	7,7	16.	27,8	8.	4,1	5.	82	51	82	75	9,7	5,6	1,9	2,7	1,9
VII.	-	-	-	16,8	23,4	17,7	18,9	32,9	11.	13,5	6.	33,3	10.	8,7	6.	88	65	87	80	12,9	5,8	2,0	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	14,3	22,0	15,9	17,0	28,3	24.	5,6	31.	28,5	25.	3,6	31.	91	63	87	80	11,8	4,4	1,8	2,6	1,7
IX.	-	-	-	8,1	17,0	10,0	11,3	24,9	13.	1,6	26.	25,6	13.	-0,1	26.	87	55	80	74	7,5	2,9	1,5	2,3	1,3
X.	-	-	-	4,4	12,7	7,2	7,9	19,7	3.	-3,5	6.	20,9	3.	-3,5	6.	81	52	70	68	5,3	2,9	2,1	2,8	2,0
XI.	-	-	-	2,8	6,1	3,7	4,0	11,9	14.	-1,1	3.	12,4	14.	-2,9	3.	89	78	88	85	5,2	5,6	2,2	2,5	2,0
XII.	-	-	-	0,8	2,5	1,0	1,3	11,9	2.	-7,1	8.	12,4	2.	-7,2	8.	89	84	90	88	4,9	6,6	2,4	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,0	7,4	8,2	32,9	11. VII.	-12,5	4. II.	33,3	10. VII.	-14,9	12. II.	85	65	83	78	6,9	5,1	2,1	2,6	2,1

KROMĚŘÍŽ

λ = 17°23′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 202 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,1	1,2	-0,9	-0,7	8,1	22.	-12,4	17.	8,2	22.	-13,7	16.	90	79	86	85	3,8	7,4	0,8	1,2	1,1
II.	-	-	-	-4,2	1,5	-1,9	-1,6	11,3	28.	-11,8	15.	13,0	28.	-11,8	15.	89	76	88	84	3,6	6,4	0,3	0,5	0,4
III.	-	-	-	2,0	11,3	5,5	6,1	20,1	10.	-3,3	23.	20,1	23.	-3,5	10.	89	55	77	74	5,2	5,0	0,5	2,0	0,7
IV.	-	-	-	6,5	14,0	8,9	9,6	21,9	16.	-0,8	4.	22,2	16.	-3,7	22.	78	50	72	67	5,9	4,8	0,9	2,6	1,1
V.	-	-	-	11,2	19,1	12,0	13,5	24,0	16.	4,1	4.	26,2	19.	-0,6	4.	80	49	78	69	8,0	4,5	0,8	2,4	0,9
VI.	-	-	-	14,7	20,7	15,2	16,5	27,7	27.	9,5	17.	28,8	27.	4,5	17.	78	57	79	71	10,0	4,8	0,5	2,0	0,8
VII.	-	-	-	17,7	24,2	17,6	19,3	32,4	12.	14,3	4.	32,4	12.	10,1	6.	88	63	90	80	13,5	5,1	0,9	1,2	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	23,7	16,2	17,8	29,5	24.	7,7	31.	29,9	24.	3,9	31.	90	56	87	78	12,0	3,9	0,1	1,6	0,3
IX.	-	-	-	7,1	19,0	9,1	11,1	24,9	12.	-0,6	19.	25,4	12.	-1,5	18.	91	47	89	76	7,5	2,7	0,1	1,7	0,3
X.	-	-	-	2,7	15,0	6,6	7,8	20,5	3.	-4,3	17.	21,2	3.	-4,6	15.	86	48	78	71	5,5	3,3	0,7	2,0	1,2
XI.	-	-	-	2,8	7,7	3,9	4,6	13,1	30.	-8,9	24.	14,0	30.	-9,0	24.	88	70	85	81	5,0	6,6	0,6	1,1	0,8
XII.	-	-	-	1,6	3,8	2,2	2,5	13,5	2.	-3,1	16.	14,4	2.	-3,2	16.	89	83	88	87	4,8	8,2	0,8	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,4	7,9	8,9	32,4	12. VII.	-12,4	17. I.	32,4	12. VII.	-13,7	16. I.	86	61	83	77	7,1	5,2	0,5	1,5	0,7

KUCHAŘOVICE

λ = 16°05′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 231 m / 239 m b. G_c = + 0,14 započteno / appliqué

I.	729,59	744,7	717,4	-2,7	0,5	-1,9	-1,2	7,0	1.	-9,2	17.	7,2	24.	-9,3	16.	86	74	81	80	3,5	6,4	2,4	3,6	2,1
II.	43,45	52,7	28,1	-3,5	1,8	-1,5	-1,1	13,2	27.	-10,1	14.	14,3	27.	-12,4	14.	89	70	84	81	3,5	5,8	2	[illegible]	3,0
III.	33,66	40,9	21,5	2,6	9,9	6,0	6,1	18,2	24.	-3,1	16.	18,7	24.	-3,9	16.	86	58	75	73	5,1	5,8	2,5	3,2	2,4
IV.	28,04	40,0	14,8	6,5	13,4	9,0	9,5	22,0	5.	-1,0	20.	22,2	5.	-3,1	21.	80	52	72	68	6,0	5,2	3,0	4,0	3,0
V.	31,63	38,1	26,0	11,3	18,0	12,6	13,6	23,6	21.	5,2	4.	25,0	19.	1,4	4.	78	48	71	66	7,6	5,5	2,0	2,9	2,6
VI.	32,09	38,2	23,5	15,1	21,4	15,6	16,7	26,0	19.	9,5	11.	28,0	19.	5,0	5.	74	54	74	67	9,4	5,6	2,6	2,9	2,4
VII.	32,47	39,2	24,7	17,8	23,5	18,3	19,5	32,4	12.	13,6	18.	33,0	12.	11,0	5.	82	59	81	74	12,3	6,0	2,1	2,5	2,2
VIII.	33,05	39,8	26,9	15,4	22,1	16,9	17,8	29,1	25.	7,2	31.	29,2	25.	5,4	31.	86	57	80	74	11,4	4,7	2,4	3,0	2,0
IX.	35,68	43,4	27,7	8,8	19,2	12,0	13,0	26,2	13.	2,7	19.	26,7	13.	1,3	19.	83	42	70	65	7,2	2,9	2,6	3,3	1,8
X.	34,49	42,7	13,1	4,1	13,6	8,1	8,5	19,7	3.	-1,2	15.	20,0	3.	-2,0	15.	86	49	72	69	5,6	3,5	2,9	3,5	2,7
XI.	32,97	44,0	21,2	2,5	5,7	3,1	3,6	12,0	1.	-3,1	24.	12,3	1.	-3,7	24.	94	78	93	88	5,3	7,4	2,7	3,3	2,1
XII.	27,38	35,8	17,5	1,0	2,3	1,4	1,5	10,8	2.	-5,0	17.	11,0	2.	-5,1	17.	93	88	91	91	4,7	9,0	2,7	3,4	2,3
Rok / Année	733,04	752,7	714,8	6,6	12,5	8,4	9,0	32,4	12. VII.	-10,1	14. II.	33,0	12. VII.	-12,4	14. II.	85	61	79	65	6,8	5,7	2,6	3,2	2,5

KUŘIM

λ = 16°33′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 291 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,4	0,3	-2,1	-1,8	4,0	22.	-12,3	15.	4,6	22.	-18,0	17.	89	81	88	76	3,5	7,9	1,6	2,8	1,8
II.	-	-	-	-4,4	1,9	-2,4	-1,8	14,2	28.	-12,9	14.	15,2	28.	-13,2	14.	91	74	89	85	3,5	5,9	1,9	2,6	1,9
III.	-	-	-	1,9	10,7	5,1	5,7	18,0	23.	-2,9	12.	18,4	23.	-5,3	10.	87	54	75	72	5,0	5,8	0,8	2,6	1,7
IV.	-	-	-	5,9	13,8	8,2	9,0	20,0	5.	-0,2	4.	21,7	5.	-5,2	21.	79	50	74	68	5,9	5,0	2,1	3,7	1,9
V.	-	-	-	11,3	18,9	12,0	13,6	26,0	19.	3,6	4.	27,0	19.	-0,7	4.	77	46	74	66	7,6	4,1	1,7	2,9	1,7
VI.	-	-	-	16,3	21,1	14,8	16,2	27,5	27.	9,6	16.	28,4	27.	3,6	17.	79	55	79	71	9,7	5,1	1,5	2,6	1,8
VII.	-	-	-	17,3	23,6	17,1	18,8	32,6	12.	13,8	1.	33,2	12.	9,7	6.	87	63	88	79	12,8	6,8	1,4	2,3	1,9
VIII.	-	-	-	14,9	23,1	15,7	17,4	29,0	25.	7,4	31.	30,0	25.	3,1	31.	88	55	87	77	11,6	4,5	1,3	2,1	0,8
IX.	-	-	-	7,3	19,4	9,2	11,3	25,8	13.	1,4	29.	26,6	12.	-1,0	19.	87	45	85	72	7,3	2,9	0,9	2,3	0,8
X.	-	-	-	2,6	14,1	6,0	7,2	19,9	3.	-3,8	17.	20,6	3.	-4,3	17.	87	49	78	71	5,4	3,8	1,4	3,4	1,5
XI.	-	-	-	2,6	6,2	3,5	3,9	12,4	3.	-6,0	25.	13,0	3.	-6,4	25.	93	77	88	86	5,3	7,7	1,4	2,6	1,9
XII.	-	-	-	1,2	2,5	1,4	1,6	11,0	2.	-4,4	17.	11,4	2.	-4,7	17.	94	90	92	92	4,8	9,4	1,6	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,0	13,0	7,4	8,4	32,6	12. VII.	-12,9	14. II.	33,2	12. VII.	-18,0	17. I.	86	62	83	77	6,9	5,6	1,4	2,8	1,7

Měsíční přehledy – levé strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KRNOV

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,0	5,1	18	6	1	0	3	17	36	8	14	8	13	27	0	0	1	7	8	14	4	12	9	0	0	0	4	21	0	0	0
9,2	2,7	17	7	2	1	7	18	19	4	11	15	10	25	0	0	5	5	3	9	3	8	19	0	0	0	7	20	0	0	0
24,8	14,1	0	9	5	0	7	19	29	2	8	14	0	13	0	0	6	8	1	9	4	2	0	0	0	0	10	5	2	0	0
28,0	6,5	3	6	1	0	3	22	24	3	10	21	0	7	0	0	3	4	0	10	8	2	1	0	0	2	3	1	13	1	0
78,4	25,1	0	21	5	1	3	4	18	7	16	18	0	0	1	0	3	6	0	15	8	0	0	0	1	7	3	0	23	5	0
89,2	13,7	0	10	1	1	4	12	10	7	24	21	0	0	6	0	4	7	0	13	11	0	0	0	0	7	2	0	29	15	1
126,3	26,9	0	6	3	0	1	20	26	3	22	12	0	0	15	5	6	10	1	17	13	0	0	0	1	11	3	0	31	29	10
62,1	13,0	0	5	2	0	1	18	29	8	24	6	0	0	11	0	9	5	0	13	9	0	0	0	0	9	3	0	31	24	5
1,0	0,4	0	11	0	1	3	6	44	2	23	0	0	1	0	0	13	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
8,6	4,3	0	6	1	1	6	28	34	1	17	2	0	9	0	0	14	0	6	4	3	0	0	0	0	0	1	0	8	1	0
37,0	9,0	0	18	1	0	20	18	26	0	6	1	0	5	0	0	4	2	1	12	7	2	0	0	0	0	12	1	0	0	0
75,0	26,0	27	15	4	0	16	12	30	0	8	8	7	18	0	0	0	0	5	15	12	9	20	0	0	0	11	9	0	0	0
567,6	26,9	65	120	26	5	74	191	325	45	183	126	30	105	33	5	68	54	26	134	82	35	49	0	2	36	59	57	159	78	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KROMĚŘÍŽ

14,2	3,0	8	2	0	0	3	5	8	10	7	58	5	26	0	0	1	14	1	12	6	8	8	0	0	0	5	17	0	0	0
2,8	2,0	1	1	0	0	0	3	3	4	4	69	10	26	0	0	2	10	1	5	1	5	2	0	0	0	11	10	0	0	0
34,4	29,0	0	2	8	3	9	6	4	1	6	54	0	14	0	0	6	6	0	5	2	1	0	0	0	1	12	0	2	0	0
36,3	7,2	0	1	4	1	9	5	5	8	10	47	0	6	0	0	7	5	6	14	10	1	0	0	0	1	3	0	13	2	0
63,5	7,2	0	5	11	8	0	2	3	5	5	54	0	1	4	0	6	5	1	6	5	0	0	0	0	1	0	0	27	12	0
88,9	30,9	0	8	5	3	1	1	3	2	12	55	0	0	11	0	11	9	-	10	8	10	0	0	0	-	1	0	30	22	3
169,5	30,4	0	2	3	0	3	3	2	3	10	67	0	0	17	5	9	8	3	17	15	0	0	0	0	7	2	0	31	31	13
61,8	44,9	0	2	1	1	1	2	2	6	10	68	0	0	17	0	13	4	0	9	5	0	0	0	0	3	3	0	31	27	8
0,8	0,8	0	2	5	2	1	2	2	2	5	59	0	3	2	0	16	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	22	3	0
4,8	2,0	0	1	4	1	8	3	5	4	7	60	0	16	0	0	13	5	3	4	5	0	0	0	0	0	10	0	8	1	0
14,6	3,8	0	2	2	3	11	4	3	0	1	64	0	12	0	0	3	11	0	9	6	0	0	0	0	0	9	4	2	0	0
85,0	31,2	19	1	1	0	13	3	3	0	5	67	2	17	0	0	0	20	2	16	13	8	7	0	0	0	6	7	0	0	0
576,6	44,9	28	29	44	22	59	39	43	45	82	732	17	121	51	5	87	98	-	108	74	33	17	0	0	-	55	47	166	98	24

B_c = + 0,26 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUCHAROVICE

11,8	3,0	4	10	1	5	11	14	8	10	28	6	8	29	0	0	2	9	6	12	6	9	4	0	0	0	6	21	0	0	0
13,6	5,7	13	15	6	7	19	2	2	3	27	1	11	22	0	0	3	3	2	8	3	6	5	0	0	0	9	17	0	0	0
30,2	19,7	1	16	10	28	19	2	1	4	10	3	0	6	0	0	6	9	1	6	2	2	1	0	0	2	1	0	3	0	0
48,0	10,0	0	18	3	10	23	6	4	10	16	0	0	3	0	0	5	5	7	15	9	1	0	0	1	2	0	0	13	0	0
43,0	12,0	0	19	19	17	11	1	3	5	12	6	0	0	1	0	2	7	1	13	6	0	0	0	0	7	0	0	28	12	0
95,1	22,2	0	21	9	13	14	5	0	8	20	0	0	0	8	0	7	9	0	12	11	0	0	0	0	4	0	0	30	22	3
181,7	34,0	0	16	6	1	7	4	1	12	27	9	0	0	15	5	5	12	0	17	14	0	0	0	0	8	0	0	31	30	14
48,3	23,0	0	15	8	7	10	2	1	9	31	10	0	0	12	0	11	7	0	7	5	0	0	0	0	5	0	0	31	26	6
1,6	1,3	0	26	10	9	7	2	1	6	23	6	0	0	4	0	11	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	25	7	0
3,0	1,0	0	15	9	18	14	9	1	8	13	6	0	5	0	0	13	4	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
41,1	12,4	0	9	6	20	27	1	1	4	15	7	0	5	0	0	3	16	4	10	5	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
89,1	20,6	46	4	9	10	15	16	5	11	15	8	5	15	0	0	0	24	5	18	9	8	16	0	0	0	10	7	0	0	0
600,5	34,0	64	184	96	145	177	64	28	92	247	62	24	85	40	5	68	111	33	125	73	26	26	0	1	28	37	49	171	68	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

19,0	5,0	7	11	0	1	31	6	2	4	26	12	11	31	0	0	1	13	3	14	6	8	15	0	0	0	12	21	0	0	0
4,2	2,6	4	12	4	0	20	3	2	2	19	20	8	26	0	0	5	9	2	5	2	4	3	0	0	0	9	18	0	0	0
18,0	14,4	0	3	3	1	29	9	4	7	16	21	0	14	0	0	3	5	2	5	2	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0
27,2	9,7	0	10	1	1	36	2	2	7	17	14	0	9	0	0	6	4	6	12	8	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0
62,7	20,3	0	7	4	7	19	7	9	12	22	6	0	1	2	0	8	4	1	7	6	0	0	0	0	3	0	0	28	10	0
71,5	23,0	0	0	3	1	28	4	6	11	26	11	0	0	13	0	9	9	0	14	10	0	0	0	1	3	1	0	30	18	3
130,8	36,6	0	7	0	1	20	0	2	25	28	10	0	0	16	6	5	13	0	17	13	0	0	0	0	4	2	0	31	29	8
57,0	15,2	0	8	2	0	16	2	3	11	34	15	0	0	16	0	9	4	0	7	6	0	0	0	0	5	2	0	31	25	7
0	0	0	13	0	0	17	3	2	12	24	19	0	2	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	1	0
7,9	5,4	0	9	1	2	33	10	0	5	18	15	0	19	0	0	15	5	5	5	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0
37,9	14,6	0	9	0	0	45	5	3	1	11	16	0	9	0	0	3	17	5	11	5	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
93,7	31,7	31	9	0	0	47	3	0	2	19	19	3	17	0	0	0	27	6	14	10	8	19	0	0	0	6	6	0	0	0
539,1	36,6	42	98	18	14	343	56	35	99	260	172	22	129	51	6	76	110	30	111	70	20	37	0	1	17	48	49	158	84	18

Hlásící přehledy - první strana - VII. 1982 — ch. HL. 1959.

KUTNÁ HORA λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	1,8	-0,6	-0,3	11,2	29.	-11,2	17.	12,0	29.	-12,5	17.	89	78	87	85	3,9	6,9	2,5	3,5	2,7
II.	-	-	-	-4,5	1,4	-2,5	-2,0	11,0	27.	-14,2	14.	13,2	27.	-16,0	15.	91	79	91	87	3,2	5,9	1,7	2,5	1,8
III.	-	-	-	2,6	10,9	4,7	5,8	18,2	25.	-2,4	16.	19,0	29.	-6,2	16.	91	61	86	79	5,5	4,5	1,4	3,0	1,1
IV.	-	-	-	7,0	14,7	9,2	10,0	21,8	5.	1,1	20.	22,7	5.	-2,2	21.	80	52	77	70	6,5	4,7	2,1	3,8	2,0
V.	-	-	-	11,6	18,3	12,0	13,5	25,4	19.	4,9	3.	26,0	19.	-1,8	4.	79	52	80	71	8,2	4,3	2,6	3,4	1,3
VI.	-	-	-	14,6	21,0	15,8	16,8	28,7	8.	7,8	16.	29,2	8.	3,0	5.	76	55	79	70	9,9	4,8	2,9	3,5	1,3
VII.	-	-	-	17,6	23,3	17,5	19,0	32,8	12.	13,7	17.	33,5	12.	8,0	6.	86	65	88	80	13,0	5,7	2,1	3,0	2,0
VIII.	-	-	-	16,0	22,8	16,3	17,9	28,7	10.	8,0	30.	29,5	24.	0,2	31.	82	58	85	75	11,7	4,2	2,1	3,2	1,5
IX.	-	-	-	8,1	19,3	9,9	11,8	26,6	13.	-1,4	30.	27,5	13.	-5,0	30.	87	48	84	73	7,6	2,7	0,8	3,0	0,9
X.	-	-	-	2,3	14,9	6,7	7,6	21,5	3.	-3,8	14.	22,0	3.	-7,8	6.	90	50	81	74	5,7	2,6	1,0	3,5	1,4
XI.	-	-	-	3,1	6,4	3,7	4,2	11,8	1.	-6,4	24.	13,0	1.	-9,5	24.	91	77	90	86	5,4	7,7	1,9	3,3	1,9
XII.	-	-	-	1,6	3,6	1,9	2,2	9,9	2.	-7,6	17.	9,9	2.	-10,6	17.	92	85	93	90	4,9	8,7	2,4	3,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,2	7,9	8,9	32,8	12. VII.	-14,2	14. II.	33,5	12. VII.	-16,0	15. II.	86	63	85	78	7,2	5,2	2,0	3,2	1,7

KVASICE λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	1,7	-1,1	-0,7	7,3	22.	-13,2	16.	8,1	22.	-14,7	16.	82	74	81	79	3,6	6,9	2,3	3,5	2,1
II.	-	-	-	-3,8	2,0	-1,7	-1,3	11,2	28.	-11,6	15.	13,4	28.	-12,0	15.	82	72	78	77	3,4	6,5	2,7	2,8	2,8
III.	-	-	-	3,0	11,9	6,0	6,7	20,0	24.	-2,6	12.	21,3	24.	-5,0	12.	81	65	75	74	5,6	5,1	2,4	2,6	3,0
IV.	-	-	-	6,8	14,9	9,2	10,0	22,6	16.	-0,8	4.	22,8	16.	-4,3	22.	80	58	75	71	6,7	5,7	3,0	3,1	2,5
V.	-	-	-	12,0	20,0	13,0	14,5	26,5	19.	6,3	4.	27,3	19.	0,6	4.	78	57	77	71	8,9	5,4	2,7	3,3	2,8
VI.	-	-	-	15,6	21,9	15,6	17,1	28,2	27.	10,3	11.	28,9	27.	4,6	17.	80	59	78	72	10,7	5,9	2,6	2,4	1,9
VII.	-	-	-	18,7	25,5	18,7	20,4	32,6	13.	14,6	17.	33,1	12.	11,6	1.	76	53	79	69	12,5	5,7	2,5	2,5	2,1
VIII.	-	-	-	17,1	24,4	16,9	18,8	30,3	25.	11,3	3.	30,8	25.	4,3	31.	83	54	83	73	12,2	5,3	2,6	2,5	1,6
IX.	-	-	-	8,0	19,7	10,8	12,3	26,0	13.	1,2	19.	26,8	13.	-2,0	19.	87	52	80	73	7,9	4,9	2,5	2,7	1,7
X.	-	-	-	3,4	15,6	7,4	8,4	22,1	3.	-3,2	15.	22,3	3.	-6,1	15.	80	51	79	70	5,9	5,1	2,2	3,1	2,5
XI.	-	-	-	2,8	8,1	3,7	4,6	13,0	1.	-8,0	24.	13,7	13.	-9,6	24.	84	65	81	77	5,0	6,2	2,6	2,9	3,0
XII.	-	-	-	2,2	4,5	2,3	2,8	14,6	2.	-3,2	16.	15,1	2.	-4,3	16.	85	77	85	82	4,7	6,7	3,1	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	7,0	14,2	8,4	9,5	32,4	13. VII.	-13,2	16. I.	33,1	12. VII.	-14,7	16. I.	82	61	79	74	7,3	5,8	2,6	2,8	2,5

KYJOV λ = 17°08′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	1,0	-1,2	-1,0	7,8	22.	-10,0	17.	6,3	22.	-12,4	16.	88	75	89	82	3,6	7,4	1,2	2,5	1,6
II.	-	-	-	-3,9	2,0	-1,8	-1,4	13,1	28.	-11,3	14.	13,6	28.	-12,3	14.	90	68	84	81	3,5	6,9	1,5	[illegible]	1,4
III.	-	-	-	3,4	11,8	6,3	7,0	20,5	24.	-2,7	12.	20,9	24.	-3,3	12.	84	53	76	71	5,2	5,4	1,4	2,8	1,8
IV.	-	-	-	6,6	14,6	9,7	10,2	22,5	5.	0,1	22.	22,9	5.	-3,6	21.	78	50	70	66	6,1	5,6	1,8	3,7	1,6
V.	-	-	-	12,0	19,8	12,7	14,3	26,2	19.	4,3	4.	26,9	19.	0,4	4.	78	50	78	69	8,5	5,4	2,4	2,8	0,9
VI.	-	-	-	15,4	21,5	15,7	17,1	28,4	8.	10,3	16.	28,9	27.	7,8	3.	90	61	82	74	11,0	5,1	[illegible]	2,3	0,5
VII.	-	-	-	17,7	24,4	18,1	19,6	33,0	12.	13,3	1.	33,3	12.	11,9	1.	89	66	90	82	14,0	6,6	0,8	1,5	0,7
VIII.	-	-	-	15,7	23,9	16,9	18,3	30,0	25.	8,3	31.	30,0	25.	6,3	30.	89	61	88	79	12,7	4,4	1,1	2,2	0,8
IX.	-	-	-	8,1	19,6	10,6	12,2	25,8	13.	2,0	18.	26,0	22.	0,5	18.	90	52	87	76	8,2	3,1	0,4	2,4	0,6
X.	-	-	-	4,2	15,2	7,7	8,7	20,3	28.	-1,8	31.	21,1	28.	-2,2	31.	87	52	77	72	6,0	3,4	1,3	2,6	1,1
XI.	-	-	-	3,7	7,6	4,5	5,1	12,7	1.	-4,0	24.	12,9	1.	-4,1	25.	89	71	84	81	5,4	6,5	1,7	2,2	1,7
XII.	-	-	-	2,0	3,7	2,4	2,6	11,5	2.	-2,7	16.	12,4	2.	-2,9	16.	92	87	91	90	5,0	8,9	1,8	2,2	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,8	8,5	9,4	33,0	12. VII.	-11,3	14. II.	33,3	12. VII.	-12,4	16. I.	86	62	83	77	7,4	5,7	1,3	2,5	1,5

LÁZNĚ KYNŽVART λ = 12°38′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 740 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,7	-0,9	-2,6	-2,2	8,6	22.	-10,3	16.	8,8	22.	-10,8	16.	82	77	81	80	3,2	8,5	2,4	2,5	2,4
II.	-	-	-	-4,2	1,2	-2,5	-2,0	13,3	28.	-11,3	7.	13,9	28.	-12,0	7.	80	65	77	74	3,0	5,0	1,7	2,3	2,1
III.	-	-	-	2,3	8,3	4,0	4,7	16,3	24.	-4,6	10.	16,5	24.	-5,1	10.	83	61	76	74	4,8	6,7	1,4	2,0	1,8
IV.	-	-	-	5,3	11,7	6,8	7,6	19,6	15.	-2,4	20.	20,0	15.	-4,4	21.	81	56	78	72	5,7	7,0	1,8	2,4	1,9
V.	-	-	-	10,1	14,4	9,2	10,7	21,5	10.	1,7	3.	22,4	10.	0,5	4.	72	54	76	67	6,6	6,3	2,0	2,4	2,2
VI.	-	-	-	12,7	18,2	13,0	14,2	24,9	7.	7,0	11.	25,7	7.	4,3	17.	73	52	69	65	7,8	6,0	2,0	2,3	2,4
VII.	-	-	-	15,6	21,0	15,8	17,0	31,0	11.	9,3	1.	32,5	10.	8,3	31.	79	56	74	70	9,9	6,3	1,7	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	13,3	18,7	13,9	15,0	24,9	25.	6,7	29.	26,4	10.	5,3	30.	86	61	81	76	9,8	6,1	2,4	2,2	2,1
IX.	-	-	-	9,1	17,7	10,4	11,9	24,7	12.	2,9	28.	25,3	12.	1,8	18.	77	41	67	62	6,5	2,9	1,9	2,6	2,0
X.	-	-	-	5,0	12,7	6,8	7,8	20,6	3.	0,3	29.	20,9	3.	-0,4	30.	77	54	72	68	5,2	4,8	2,1	2,5	2,6
XI.	-	-	-	0,7	3,8	1,3	1,8	11,6	27.	-6,7	26.	12,5	27.	-6,8	26.	89	77	87	84	4,3	7,7	1,7	2,3	1,9
XII.	-	-	-	-0,4	0,9	0,0	0,1	6,7	27.	-5,9	15.	7,5	26.	-6,8	17.	89	87	88	88	4,1	9,4	1,7	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,7	6,3	7,2	31,0	11. VII.	-11,3	7. II.	32,5	10. VII.	-12,0	7. II.	81	62	77	73	5,9	6,4	1,8	2,3	2,1

Hlavní překlady — levá strana — VII. 1962 — Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUTNÁ HORA

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bělavý sníh déšť	mrazivé de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	letní sereine	zamračené couverts	≧ 0,1 srážk. précip.	≧ 1,0 srážk. précip.	≧ 0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
20,6	5,9	14	5	3	1	14	11	14	11	19	15	7	28	0	0	1	10	2	13	7	8	3	0	0	0	4	17	0	0	0
6,9	5,0	10	4	2	3	15	4	4	9	19	24	11	25	0	0	6	10	1	5	2	5	21	0	0	0	7	16	0	0	0
6,4	2,9	0	3	12	11	25	2	2	5	7	26	0	21	0	0	10	6	1	4	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
36,9	11,5	0	6	2	6	27	3	11	6	10	19	0	8	0	0	8	9	5	12	8	1	0	0	0	2	0	0	15	1	0
54,4	19,0	0	14	22	9	12	1	3	8	14	10	0	1	2	0	12	7	3	8	7	0	0	0	0	5	1	0	25	12	0
77,7	16,0	0	5	11	9	10	6	6	16	15	12	0	0	11	0	9	8	1	10	9	0	0	0	0	3	0	0	30	23	3
118,6	19,2	0	4	7	2	7	2	7	19	25	20	0	0	12	6	8	11	1	7	16	0	0	0	0	5	0	0	31	31	10
40,9	16,8	0	6	7	3	14	3	10	8	18	24	0	0	15	0	12	7	1	6	6	0	0	0	0	7	0	0	31	27	10
0,0	0,0	0	6	2	10	6	3	5	9	13	36	0	6	3	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	0
4,2	3,5	0	1	1	9	15	3	7	9	11	37	0	20	0	0	19	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
13,4	5,5	0	8	4	5	30	4	6	5	7	21	0	16	0	0	2	19	1	8	4	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
67,3	15,5	11	10	4	6	18	3	9	10	10	23	2	24	0	0	0	21	3	17	13	5	12	0	0	0	2	7	0	0	0
447,3	19,2	35	72	77	74	193	45	84	115	168	267	20	149	43	6	100	109	21	103	73	19	36	0	0	22	21	44	160	99	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KVASICE

24,0	15,1	21	16	2	2	12	26	13	1	20	1	5	28	0	0	-	-	3	10	5	8	22	0	0	0	0	17	0	0	0
5,9	2,8	5	3	5	1	6	17	13	0	38	1	9	28	0	0	-	-	0	5	2	5	19	0	0	1	2	18	0	0	0
21,4	15,0	0	22	9	0	18	23	5	0	16	0	0	19	0	0	-	-	0	8	3	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
71,1	12,0	0	5	4	0	18	22	4	0	35	2	0	5	0	0	-	-	2	14	10	1	0	0	0	0	0	0	14	1	0
69,1	21,9	0	32	15	1	4	13	9	1	18	0	0	0	5	0	-	-	0	7	5	0	0	0	0	2	0	0	28	14	0
113,7	39,6	0	28	6	0	4	6	3	0	39	4	0	0	12	0	-	-	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	30	24	6
91,1	17,3	0	8	19	0	8	13	6	2	37	0	0	0	18	7	-	-	0	15	14	0	0	0	0	9	0	0	31	30	15
47,5	18,0	0	16	4	0	7	17	10	1	36	2	0	0	17	2	-	-	0	7	6	0	0	0	0	3	2	0	31	28	12
0	0	0	19	9	0	5	10	3	1	40	1	0	4	4	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	5	0
6,4	3,4	0	8	1	0	24	27	15	1	17	0	0	15	0	0	-	-	2	3	3	0	0	0	1	1	2	0	11	1	0
18,7	5,4	0	16	10	0	13	21	15	0	15	0	0	14	0	0	-	-	2	6	5	0	0	0	0	0	3	4	2	0	0
77,2	31,3	32	6	0	0	20	32	13	0	22	0	1	14	0	0	-	-	0	11	10	7	15	0	0	0	0	7	1	0	0
546,1	39,6	58	179	84	4	139	227	111	7	333	11	15	127	57	9	-	-	9	95	70	22	56	0	1	17	15	46	175	109	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KYJOV

26,6	6,3	6	7	6	0	8	13	6	10	14	29	0	26	0	0	2	14	2	11	5	7	15	0	0	0	4	19	0	0	0
2,0	1,0	2	1	6	6	9	7	2	4	22	27	9	26	0	0	5	12	1	3	1	3	4	0	0	0	5	18	0	0	0
30,8	25,0	1	9	12	9	15	5	4	1	22	16	0	5	0	0	7	11	2	4	3	1	1	0	0	0	2	0	7	0	0
42,9	9,1	0	7	3	4	17	10	4	2	16	27	0	4	0	0	6	9	8	14	12	0	0	0	0	0	0	0	14	3	0
76,9	21,9	0	21	14	5	1	3	5	3	8	33	0	0	4	0	4	6	1	9	9	0	0	0	0	4	1	0	28	13	0
95,5	26,3	0	13	11	6	2	7	1	4	15	31	0	0	10	0	10	11	1	12	10	0	0	0	1	4	0	0	30	21	7
198,2	45,9	0	8	5	1	1	6	0	3	17	52	0	0	19	6	5	16	1	13	13	0	0	0	0	9	1	0	31	31	12
23,7	5,8	0	12	3	3	4	4	3	7	22	35	0	0	16	2	11	7	0	10	7	0	0	0	0	2	0	0	31	28	12
3,2	2,4	0	19	6	1	1	3	1	1	11	47	0	0	3	0	11	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0
6,7	5,0	0	9	2	5	17	8	2	3	14	33	0	7	0	0	16	5	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0
17,6	8,1	0	13	6	9	20	14	1	0	3	24	0	7	0	0	3	11	2	9	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
90,8	33,1	15	12	0	3	17	26	2	0	5	28	3	13	0	0	0	24	5	16	11	6	8	0	0	0	2	5	0	0	0
608,9	45,9	24	131	74	52	112	106	31	38	169	382	20	88	52	8	80	127	24	106	75	17	28	0	1	19	17	45	175	102	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÁZNĚ KYNŽVART

51,7	10,0	37	2	11	8	5	8	13	35	10	1	15	29	0	0	2	22	4	21	15	19	29	0	0	0	5	21	0	0	0
14,8	6,3	26	9	11	9	12	10	2	19	4	8	10	24	0	0	6	8	3	5	4	5	22	0	0	0	8	16	0	0	0
16,9	9,7	0	6	17	22	15	9	8	10	2	4	0	13	0	0	0	13	0	6	5	1	0	0	0	0	10	1	2	0	0
57,8	19,4	1	3	8	15	11	7	13	33	7	1	0	6	0	0	2	12	3	15	11	7	1	0	0	1	6	2	10	1	0
94,9	42,5	0	3	9	15	17	5	11	19	10	2	0	0	0	0	4	8	3	9	8	1	0	0	0	6	2	0	18	3	0
61,9	18,0	0	4	12	11	4	10	14	22	9	4	0	0	2	0	4	9	3	12	9	0	0	0	0	4	2	0	27	15	0
29,4	13,3	0	3	13	13	4	3	22	20	3	6	0	0	9	4	4	12	0	9	3	0	0	0	0	4	7	0	31	23	6
73,1	22,6	0	3	23	9	6	7	12	16	13	2	0	0	4	0	2	8	0	15	7	0	0	0	0	7	12	0	28	15	2
8,7	8,7	0	4	22	25	7	6	9	12	3	2	0	0	1	0	11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	23	2	0
49,8	26,1	5	7	15	10	13	14	13	14	5	2	0	3	0	0	9	8	0	7	5	3	2	0	0	0	7	0	9	0	0
21,1	10,7	1	4	6	17	29	10	7	8	1	8	0	17	0	0	1	14	0	13	4	4	1	0	0	0	15	4	0	0	0
54,9	8,2	17	4	4	6	20	12	8	21	8	10	8	23	0	0	0	25	3	18	11	14	14	0	0	0	21	13	0	0	0
539,0	42,5	107	60	151	160	143	109	132	219	77	50	33	115	16	4	45	140	21	131	85	54	69	0	0	22	99	57	148	59	8

Meteorologické podklady - první strana—VIII. 1962—Ja. 80.

1959.

LEDNICE (o. Břeclav)

λ = 16°48′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 177 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,4	-1,2	-0,9	6,6	1.	-9,0	16.	7,5	1.	-11,5	16.	86	74	83	82	3,6	6,7	1,9	3,0	1,7
II.	-	-	-	-3,8	2,2	-1,8	-1,3	13,1	28.	-13,2	15.	14,4	28.	-13,6	15.	86	72	85	82	3,6	5,4	1,3	2,2	1,0
III.	-	-	-	2,8	11,4	5,8	6,4	19,9	24.	-3,2	12.	20,7	24.	-3,2	12.	87	56	75	73	5,3	5,5	1,9	3,0	1,1
IV.	-	-	-	6,9	14,6	9,2	10,0	22,4	5.	0,8	20.	23,1	5.	-3,4	21.	81	51	75	69	6,3	5,6	2,5	4,2	1,8
V.	-	-	-	12,3	19,2	12,2	14,0	26,4	19.	4,9	3.	27,3	19.	1,2	4.	78	49	80	69	8,3	5,0	1,4	2,8	0,8
VI.	-	-	-	15,5	20,6	15,4	16,7	27,1	20.	9,8	16.	28,2	19.	4,7	17.	79	61	83	74	10,5	5,2	1,5	2,5	0,8
VII.	-	-	-	18,2	23,8	16,1	19,6	32,0	12.	14,2	1.	33,3	13.	11,3	6.	87	64	90	80	13,6	5,8	1,5	1,9	0,5
VIII.	-	-	-	16,0	23,5	16,2	18,0	28,8	25.	8,2	31.	29,0	24.	4,0	31.	88	59	90	79	12,5	4,7	1,4	2,5	0,7
IX.	-	-	-	8,8	19,7	9,8	12,0	26,4	13.	2,3	29.	27,7	22.	-0,5	19.	91	46	89	75	7,9	2,9	0,8	2,7	0,4
X.	-	-	-	3,4	14,9	6,6	7,9	20,7	28.	-3,4	31.	21,3	28.	-4,2	6.	89	48	81	73	5,7	3,4	1,6	3,4	1,1
XI.	-	-	-	2,8	7,2	3,8	4,4	11,5	2.	-5,3	25.	12,4	2.	-6,1	25.	93	73	89	85	5,4	6,2	2,1	2,6	1,8
XII.	-	-	-	1,7	3,6	2,1	2,4	11,4	2.	-3,2	16.	13,2	2.	-5,4	18.	93	85	90	89	4,9	8,6	2,4	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,5	8,0	9,1	32,0	12. VII.	-13,2	15. II.	33,3	13. VII.	-13,6	15. II.	87	61	85	77	7,3	5,4	1,6	2,8	1,1

LENEŠICE

λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 181 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,0	1,8	-0,8	-0,7	9,4	23.	-11,8	17.	9,7	23.	-13,3	17.	90	77	84	84	3,8	6,3	2,5	3,3	2,8
II.	-	-	-	-4,9	2,3	-2,2	-1,7	15,8	27.	-12,3	6.	16,2	27.	-12,5	6.	90	75	88	84	3,6	6,2	1,5	2,5	1,6
III.	-	-	-	1,8	10,1	5,8	5,9	18,8	24.	-2,4	13.	19,7	23.	-3,8	13.	90	62	77	76	5,3	5,8	1,5	2,8	1,8
IV.	-	-	-	6,6	15,9	10,7	11,0	23,3	16.	0,7	20.	24,1	16.	-2,8	21.	85	48	70	68	6,5	5,3	2,7	3,7	2,1
V.	-	-	-	11,6	19,6	13,0	14,3	26,2	6.	6,1	4.	26,2	10.	0,5	4.	80	47	73	67	8,0	5,2	1,8	3,0	2,1
VI.	-	-	-	15,5	23,4	17,1	18,3	30,0	18.	11,3	16.	30,7	18.	6,2	17.	78	44	68	63	9,5	5,1	2,0	3,0	2,1
VII.	-	-	-	18,0	25,5	15,7	20,7	35,8	11.	14,2	2.	36,8	10.	10,6	5.	82	53	76	70	12,5	6,3	1,4	2,4	1,6
VIII.	-	-	-	15,8	24,4	16,0	19,0	32,0	24.	8,2	31.	32,4	24.	6,0	31.	85	54	78	72	11,9	4,8	1,8	2,8	1,5
IX.	-	-	-	7,6	21,4	12,2	13,4	29,5	13.	-0,6	30.	30,0	13.	-1,9	30.	90	46	77	71	8,1	2,2	1,4	2,4	1,7
X.	-	-	-	0,7	15,2	6,7	7,3	23,8	3.	-5,2	16.	24,7	3.	-5,4	17.	97	49	82	76	5,7	3,5	1,5	3,0	1,8
XI.	-	-	-	1,9	5,5	3,4	3,6	11,3	14.	-8,1	25.	12,0	14.	-8,3	25.	98	85	94	92	5,6	6,6	1,0	1,6	1,1
XII.	-	-	-	0,9	3,7	2,0	2,1	12,0	26.	-4,1	10.	12,0	26.	-4,3	10.	95	88	94	92	5,0	9,1	1,6	2,4	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,0	14,1	8,8	9,4	35,8	11. VII.	-12,3	6. VII.	36,8	10. VII.	-13,3	17. I.	88	61	80	76	7,1	5,7	1,7	2,7	1,9

LIBĚŠICE, RŮŽODOL I.

λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m n. p. G_c = + 0,25 započteno / appliqué

I.	722,62	739,7	708,8	-2,5	-0,4	-1,7	-1,6	7,6	23.	-10,1	16.	8,1	23.	-11,9	17.	85	83	85	84	3,5	8,0	2,8	4,0	3,3
II.	37,28	47,2	21,1	-4,1	0,8	-2,4	-2,1	12,4	28.	-15,6	3.	12,6	28.	-16,6	3.	88	76	86	83	3,4	5,8	2,5	[illegible]	2,5
III.	28,10	35,2	16,9	2,7	9,7	4,6	5,4	16,8	25.	-5,4	10.	17,6	25.	-5,6	10.	82	55	80	74	5,1	5,5	2,4	3,4	2,3
IV.	23,09	35,1	06,0	6,2	12,1	7,5	8,3	19,7	16.	-3,3	20.	20,9	18.	-3,3	20.	82	62	77	74	6,1	6,5	2,3	3,3	2,4
V.	27,05	34,1	20,2	10,0	16,0	10,2	11,6	23,7	10.	4,2	3.	24,3	10.	0,6	4.	81	56	80	72	7,5	5,9	1,4	2,5	1,4
VI.	28,13	33,7	18,4	13,7	15,2	14,6	15,5	27,1	8.	7,3	16.	27,6	8.	4,8	24.	77	55	72	68	8,9	5,9	1,8	2,8	1,5
VII.	27,35	34,4	20,3	16,5	21,1	17,0	17,9	31,6	11.	12,1	3.	32,0	11.	9,4	8.	86	69	84	80	12,1	6,6	1,8	2,4	1,4
VIII.	27,87	34,3	22,8	15,0	20,3	15,4	16,5	27,5	10.	6,4	31.	28,5	10.	2,5	31.	86	65	85	79	11,2	5,8	1,4	2,5	1,1
IX.	37,57	38,3	23,7	7,3	17,1	9,0	10,6	23,8	12.	-1,1	29.	25,0	12.	-2,3	29.	88	54	84	75	7,3	3,5	1,0	2,5	1,0
X.	28,64	36,8	06,1	4,1	13,5	6,7	7,7	21,2	2.	-2,9	3.	22,0	2.	-3,7	3.	84	56	76	72	5,6	4,3	2,3	2,8	2,3
XI.	27,13	37,3	13,2	2,4	4,7	3,0	3,3	11,2	14.	-3,5	25.	11,6	14.	-3,5	25.	90	88	88	87	5,1	7,7	2,2	3,2	2,3
XII.	21,09	28,8	10,0	0,4	1,3	0,5	0,7	9,2	1.	-7,0	9.	9,6	1.	-7,1	9.	91	89	91	90	4,3	9,3	2,7	2,7	2,3
Rok / Année	727,40	747,2	706,0	6,0	11,3	7,0	7,8	31,6	11. VII.	-15,6	3. II.	32,0	11. VII.	-16,6	3. II.	85	67	82	78	6,7	6,2	2,2	3,0	2,1

LIBLICE (o. Český Brod)

λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,0	2,4	0,0	0,3	11,1	22.	-9,3	16.	11,8	23.	-10,5	17.	85	77	83	82	3,9	7,0	1,8	2,8	1,6
II.	-	-	-	-4,3	2,1	-1,9	-1,5	12,8	27.	-15,5	4.	13,7	27.	-16,0	4.	89	76	87	84	3,6	6,9	1,1	1,9	1,0
III.	-	-	-	1,4	11,0	4,9	5,6	18,4	25.	-3,6	10.	18,5	23.	-4,4	16.	92	61	84	79	5,4	5,0	0,7	2,4	0,6
IV.	-	-	-	6,7	15,4	9,6	10,3	22,2	5.	0,5	4.	22,7	15.	-2,2	21.	86	51	75	71	6,6	4,9	1,7	3,5	1,8
V.	-	-	-	11,6	18,8	12,6	13,9	25,0	10.	5,4	4.	25,6	10.	0,0	4.	80	53	80	71	8,9	5,3	1,7	2,9	1,2
VI.	-	-	-	15,2	22,3	15,7	17,2	29,2	8.	9,5	16.	29,8	8.	5,5	5.	76	51	80	69	10,1	5,7	1,6	2,2	1,0
VII.	-	-	-	18,1	23,8	18,2	19,6	34,1	12.	14,0	1.	34,9	11.	10,2	6.	86	66	86	79	13,5	6,5	1,5	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	15,6	23,1	16,9	18,1	29,7	24.	7,6	31.	30,0	24.	4,1	1.	89	62	87	79	12,4	4,5	1,5	2,9	0,7
IX.	-	-	-	7,6	20,2	11,1	12,5	27,6	13.	-0,8	30.	27,8	13.	-2,0	30.	90	47	81	73	7,8	2,7	0,8	2,3	0,5
X.	-	-	-	1,9	15,5	7,0	7,8	22,0	3.	-3,5	17.	22,0	3.	-4,3	17.	92	51	79	76	5,8	3,6	0,7	2,7	0,7
XI.	-	-	-	2,7	6,4	3,6	4,1	12,3	1.	-6,7	25.	12,9	14.	-8,0	25.	94	83	90	89	5,6	8,5	1,8	2,3	1,1
XII.	-	-	-	1,9	3,7	2,2	2,5	11,3	26.	-4,3	17.	11,3	26.	-5,7	17.	88	84	88	87	4,9	9,4	1,9	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,7	8,3	9,2	34,1	12. VII.	-15,5	4. II.	34,9	11. VII.	-16,0	4. II.	87	64	83	78	7,4	5,8	1,3	2,4	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

Srážky mm Précipitation		⊛ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												ledoví sans dépôt	mrazový de gelée	letní d'été	tropický tropicaux	jasný serein	zamračený couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊛	⊛	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
15,0	4,3	7	1	3	7	12	13	4	10	19	24	6	28	0	0	1	9	5	9	5	7	10	0	0	0	10	16	0	0	0
4,1	2,6	4	2	5	6	14	3	4	7	12	31	8	25	0	0	5	7	2	3	2	3	4	0	0	0	17	17	0	0	0
25,7	28,1	0	5	15	14	15	2	3	6	7	26	0	12	0	0	5	6	4	3	2	1	0	0	0	0	6	0	4	0	0
62,9	13,5	0	4	8	10	15	6	6	12	8	21	0	4	0	0	4	4	10	12	10	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0
56,6	17,7	0	10	22	6	3	5	5	3	6	33	0	0	3	0	3	4	3	10	6	0	0	0	0	6	1	0	28	13	0
104,8	18,5	0	9	7	10	6	4	6	10	13	25	0	0	9	0	7	7	0	13	12	0	0	0	0	5	0	0	30	23	3
169,3	46,0	0	8	7	6	5	6	4	22	20	15	0	0	19	5	6	9	2	14	14	0	0	0	0	9	6	0	31	31	19
31,7	21,4	0	5	4	4	4	2	7	25	16	26	0	0	16	0	10	5	0	9	3	0	0	0	0	4	1	0	31	28	10
9,7	4,5	0	5	7	4	1	4	3	15	15	36	0	1	4	0	13	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0
5,0	2,2	0	4	2	7	15	8	1	18	8	30	0	12	0	0	12	1	7	3	2	0	0	0	0	0	1	0	6	1	0
22,2	6,1	0	6	5	15	27	2	0	6	12	17	0	12	0	0	6	14	2	8	6	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
85,1	28,3	24	4	3	8	24	8	6	12	9	19	3	20	0	0	0	21	5	16	9	5	9	0	0	0	11	5	0	0	0
592,1	46,0	35	63	88	97	141	63	49	146	145	303	17	114	51	5	72	88	40	102	73	16	23	0	0	24	69	43	169	109	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LENEŠICE

13,8	3,4	15	1	0	16	4	0	28	42	1	1	5	25	0	0	1	8	1	10	5	8	12	0	0	0	4	16	0	0	0
7,1	3,8	6	2	7	19	13	6	12	19	2	4	12	27	0	0	2	11	2	4	4	3	7	0	0	0	20	15	0	0	0
11,5	6,3	0	3	8	27	12	1	8	21	5	8	0	13	0	0	5	9	1	6	3	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
38,8	12,8	3	5	4	20	6	3	25	17	10	0	0	2	0	0	6	6	3	14	10	1	1	0	0	1	4	0	16	6	0
51,6	16,9	0	4	18	22	7	1	11	19	11	0	0	0	2	0	5	7	0	10	6	0	0	0	0	4	1	0	28	15	0
15,8	4,9	0	4	5	25	3	0	12	28	13	0	0	0	16	4	7	9	1	8	5	0	0	0	0	4	0	0	30	25	9
34,2	10,6	0	0	5	15	4	1	14	38	11	5	0	0	16	11	5	11	0	10	8	0	0	0	0	2	0	0	31	31	18
40,8	29,3	0	1	3	17	2	0	20	22	25	3	0	0	18	8	5	4	1	10	5	0	0	0	0	7	0	0	31	27	15
0,0	0,0	0	1	9	8	4	2	12	35	13	6	0	4	6	1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	9	0
12,4	4,2	0	0	11	15	7	3	12	29	1	15	0	20	0	0	17	7	2	7	4	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
10,7	3,3	0	1	3	32	23	0	7	4	5	13	3	9	0	0	1	23	0	9	4	0	0	0	0	0	20	5	0	0	0
39,0	11,4	12	0	19	18	18	2	14	20	0	2	5	14	0	0	0	27	1	15	8	3	2	0	0	0	8	8	0	0	0
275,7	29,3	36	22	92	234	105	19	175	294	97	57	25	114	58	24	74	124	12	103	62	15	22	0	0	19	85	44	169	114	42

B_c = - 0,20 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBEREC, RŮŽODOL I.

37,1	7,7	37	2	1	2	21	15	11	6	31	4	15	28	0	0	1	18	12	18	9	15	14	0	0	0	4	23	0	0	0
13,8	5,7	15	6	0	0	22	12	4	4	25	11	10	26	0	0	7	11	6	8	4	7	24	0	0	0	9	21	0	0	0
13,7	4,7	0	4	0	1	36	20	2	5	13	12	0	11	0	0	3	7	1	5	5	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0
86,4	28,5	3	10	1	3	31	13	7	5	14	6	0	6	0	0	5	11	8	16	4	2	1	0	1	1	3	0	10	0	0
70,4	43,5	0	10	6	8	8	3	4	7	25	22	0	0	0	0	3	11	1	11	8	0	0	0	0	4	3	0	21	4	0
70,8	28,6	0	10	3	4	15	11	1	5	31	10	0	0	8	0	5	10	0	11	8	0	0	0	0	5	1	0	28	17	3
127,9	21,7	0	10	0	6	13	4	5	7	36	12	0	0	10	3	4	14	1	16	13	0	0	0	0	4	8	0	31	24	6
66,7	30,0	0	8	3	3	14	6	4	11	24	20	0	0	11	0	5	8	1	8	6	0	0	0	0	4	3	0	30	19	7
5,5	4,6	0	14	4	1	9	14	1	5	18	24	0	2	1	0	12	2	1	4	1	0	0	0	0	1	2	0	19	1	0
31,8	9,8	0	10	0	1	37	17	2	5	14	7	0	5	0	0	14	8	6	8	6	1	0	0	1	0	2	0	6	0	0
16,6	5,8	0	6	0	1	46	19	3	2	9	4	0	9	0	0	2	18	4	8	4	3	0	0	0	0	8	1	0	0	0
56,3	10,2	13	4	1	1	35	14	4	3	27	4	8	16	0	0	0	27	6	18	13	11	16	0	0	1	11	11	0	0	0
597,3	43,5	68	94	18	31	287	148	48	65	267	136	33	103	30	3	61	145	47	131	87	39	54	0	2	20	59	60	147	64	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

16,6	5,8	7	0	0	0	2	0	25	0	61	5	7	23	0	0	0	11	0	10	6	8	1	0	0	0	3	14	0	0	0
8,8	4,5	10	0	12	1	11	1	7	4	33	15	12	25	0	0	4	11	1	6	2	5	19	0	0	1	9	16	0	0	0
9,9	5,7	0	0	4	0	12	0	23	3	6	32	0	17	0	0	3	5	0	4	3	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0
37,2	9,3	0	0	1	9	14	0	23	10	21	12	0	6	0	0	5	4	1	13	8	1	0	0	0	2	2	0	15	4	0
49,0	26,1	0	0	32	9	3	0	8	1	29	9	0	0	2	0	5	7	1	9	5	0	0	0	0	5	0	0	27	12	0
61,7	14,8	0	0	10	3	7	0	16	6	37	11	0	0	13	0	7	12	1	13	11	0	0	0	0	6	0	0	30	25	4
102,6	17,2	0	0	4	12	4	0	13	14	23	23	0	0	13	5	5	15	0	19	15	0	0	0	0	4	0	0	31	31	11
138,9	53,6	0	0	3	8	7	0	10	2	46	17	0	0	15	1	6	4	0	9	7	0	0	0	1	6	0	0	31	27	13
0,1	0,1	0	0	7	2	3	0	9	4	30	35	0	3	3	0	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0
5,5	2,2	0	0	21	1	5	1	12	4	10	39	0	17	0	0	15	5	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0
8,7	2,4	0	0	9	0	14	0	18	7	26	16	1	10	0	0	1	23	0	9	4	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0
51,7	9,2	13	0	8	0	1	1	24	19	27	12	3	14	0	0	0	26	0	19	11	5	4	0	0	1	6	4	0	0	0
490,7	53,6	30	0	111	45	85	3	189	76	359	227	23	115	46	6	68	124	4	116	75	19	24	0	1	25	37	40	167	104	28

Hlásní přehledy – první strana – VIII. 1982 — ún. Kl.

1999.

LIBLÍN

λ = 13°32′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 269 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Nás. absol.	Dat.	Nás. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	2,0	-1,3	-0,7	9,8	22.	-13,2	16.	9,8	22.	-14,4	16.	88	74	86	83	3,7	6,3	2,3	2,7	2,1
II.	-	-	-	-4,7	2,4	-2,8	-2,0	14,6	28.	-15,2	6.	15,8	28.	-15,9	6.	91	74	91	85	3,6	6,6	1,9	2,2	1,6
III.	-	-	-	0,3	10,4	4,2	4,8	18,6	23.	-4,6	14.	19,8	24.	-5,4	14.	96	68	88	84	5,5	6,3	1,3	2,0	1,2
IV.	-	-	-	4,7	15,1	8,3	9,1	21,7	16.	-1,8	4.	23,8	16.	-5,2	21.	93	59	84	79	6,9	5,8	1,7	2,7	1,7
V.	-	-	-	9,4	18,2	12,1	12,9	25,8	10.	0,6	4.	26,3	10.	-2,5	4.	85	49	76	70	7,7	5,7	1,7	2,6	1,8
VI.	-	-	-	13,1	22,2	16,4	17,0	30,0	7.	8,6	10.	30,8	7.	2,6	5.	81	46	71	66	9,3	5,2	2,1	3,0	2,0
VII.	-	-	-	16,0	24,2	19,1	19,7	34,8	10.	12,8	25.	36,2	10.	8,0	8.	85	51	79	70	11,4	6,2	1,8	2,7	2,0
VIII.	-	-	-	12,9	23,3	17,3	17,7	29,6	25.	5,6	30.	31,6	10.	1,0	30.	92	52	74	73	10,7	4,7	1,6	2,5	1,5
IX.	-	-	-	4,4	20,4	13,2	12,8	27,6	13.	-4,5	30.	28,4	13.	-5,6	30.	94	40	67	67	6,9	3,2	1,7	2,5	1,8
X.	-	-	-	-0,7	15,2	6,1	6,7	22,4	2.	-6,2	17.	24,2	2.	-7,8	17.	93	47	76	72	5,1	3,5	1,6	2,3	1,7
XI.	-	-	-	1,4	4,9	2,5	2,8	9,4	21.	-7,0	25.	10,8	14.	-9,0	25.	96	82	92	90	5,2	8,7	1,4	1,9	1,2
XII.	-	-	-	1,2	3,1	1,4	1,8	9,4	1.	-5,2	17.	10,6	30.	-6,3	17.	93	89	92	91	4,8	9,0	2,0	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,6	13,5	8,0	8,5	34,8	10. VII.	-15,2	6. II.	36,2	10. VII.	-15,9	6. II.	91	61	81	77	6,8	5,9	1,8	2,4	1,7

LIBŠTÁT

λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°24′ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,9	-0,9	-2,9	-2,7	6,8	23.	-14,5	17.	7,0	23.	-17,6	17.	89	81	88	86	3,4	7,0	2,3	2,6	2,1
II.	-	-	-	-6,1	1,2	-3,7	-3,1	11,0	28.	-18,0	3.	11,5	28.	-18,6	3.	92	72	89	84	3,2	5,2	1,0	1,6	1,2
III.	-	-	-	1,0	9,4	3,6	4,4	16,6	22.	-5,2	13.	17,2	23.	-6,0	16.	86	54	83	74	5,7	4,1	1,0	1,8	1,0
IV.	-	-	-	4,5	11,7	6,2	7,1	19,0	16.	-2,4	20.	20,5	18.	-3,0	25.	87	58	82	76	5,8	4,6	1,1	2,0	1,0
V.	-	-	-	9,3	16,3	9,8	11,3	22,4	19.	1,5	4.	24,0	19.	-2,5	4.	82	52	81	72	7,2	4,2	1,3	2,5	1,0
VI.	-	-	-	13,2	19,6	13,7	15,1	25,8	8.	7,3	17.	26,8	8.	1,7	5.	77	52	75	68	8,6	4,7	1,4	2,8	1,0
VII.	-	-	-	15,8	22,0	16,2	17,6	31,0	11.	12,0	1.	31,5	10.	7,8	6.	91	64	90	82	12,2	5,4	0,7	1,6	0,6
VIII.	-	-	-	14,0	21,4	14,5	16,1	27,8	24.	5,2	31.	28,5	24.	-0,4	31.	89	54	85	76	10,5	4,2	0,5	2,1	0,2
IX.	-	-	-	5,6	18,0	8,0	9,9	25,0	13.	-2,8	30.	25,0	13.	-3,6	29.	93	44	83	73	6,6	2,2	0,2	1,6	0,2
X.	-	-	-	0,9	12,3	5,2	6,1	21,0	3.	-4,2	6.	21,2	3.	-6,0	2.	91	51	80	74	5,2	2,9	0,8	1,9	0,7
XI.	-	-	-	1,1	4,7	2,4	2,6	10,3	14.	-6,0	26.	11,0	14.	-6,5	26.	93	82	91	89	5,0	7,3	1,5	2,0	1,2
XII.	-	-	-	0,5	1,4	0,5	0,7	8,0	1.	-6,0	9.	8,6	1.	-6,2	10.	93	91	93	92	4,6	8,3	1,5	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,5	6,1	7,1	31,0	11. VII.	-18,0	3. II.	31,5	10. VII.	-18,6	3. II.	88	63	85	79	6,4	5,1	1,1	2,0	0,9

LITOMĚŘICE

λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,0	1,2	-1,1	-0,8	8,2	23.	-13,5	17.	10,4	23.	-15,8	17.	86	78	86	83	3,7	7,6	1,5	1,8	1,5
II.	-	-	-	-3,4	0,7	-2,2	-1,8	10,1	27.	-13,6	3.	12,5	28.	-16,0	4.	85	80	86	84	3,5	7,7	1,5	...	1,4
III.	-	-	-	2,3	9,8	5,6	5,8	18,1	25.	-2,9	16.	18,5	24.	-4,7	16.	84	61	76	74	5,1	6,6	1,4	1,9	1,8
IV.	-	-	-	6,8	15,6	10,0	10,6	22,3	16.	0,8	21.	22,5	16.	-3,6	21.	82	49	69	67	6,4	5,9	1,2	2,1	1,8
V.	-	-	-	12,2	18,9	13,4	14,5	25,8	10.	5,2	4.	25,8	10.	-1,0	4.	76	48	68	64	7,8	6,3	1,4	2,3	1,9
VI.	-	-	-	15,7	22,6	17,2	18,2	29,6	18.	10,5	16.	30,0	8.	4,0	5.	69	45	63	59	9,1	5,9	1,4	2,1	1,7
VII.	-	-	-	17,5	23,9	19,0	19,8	34,0	11.	12,2	31.	34,7	10.	9,5	6.	83	58	76	72	12,3	6,4	1,2	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	16,0	23,8	18,4	19,1	30,4	24.	7,0	31.	30,6	24.	2,3	31.	84	52	73	70	11,4	5,4	1,1	1,8	1,1
IX.	-	-	-	7,0	20,4	12,5	13,1	26,5	13.	-1,5	30.	26,5	13.	-6,3	30.	89	43	70	67	7,4	3,2	1,1	1,9	1,1
X.	-	-	-	1,4	15,2	7,2	7,7	20,8	3.	-3,6	6.	21,5	2.	-5,5	16.	86	50	76	71	5,6	4,2	1,2	1,7	1,1
XI.	-	-	-	3,2	5,6	4,0	4,2	13,5	14.	-6,0	25.	13,5	14.	-8,5	25.	89	81	78	76	5,4	9,0	1,4	1,7	1,1
XII.	-	-	-	1,8	3,8	2,1	2,5	10,5	26.	-3,8	9.	11,0	26.	-7,0	10.	87	81	88	85	4,7	9,5	1,5	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,5	8,8	9,4	34,0	11. VII.	-13,6	3. II.	34,7	10. VII.	-16,0	4. II.	83	60	76	73	6,9	6,5	1,3	1,8	1,6

LITOMYŠL

λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N; H = 351 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	0,5	-1,8	-1,6	6,6	21.	-11,3	16.	6,9	21.	-11,4	16.	92	80	92	88	3,7	7,1	3,4	3,6	2,9
II.	-	-	-	-6,1	0,4	-3,9	-3,5	10,5	28.	-17,1	3.	10,9	28.	-17,2	3.	89	74	90	84	3,2	5,4	1,5	2,1	1,6
III.	-	-	-	3,3	10,6	4,0	5,5	18,0	23.	-3,1	13.	18,3	23.	-4,1	16.	89	57	81	76	5,3	4,6	2,2	3,4	1,7
IV.	-	-	-	5,8	13,7	6,4	8,1	20,4	5.	-4,7	21.	20,7	5.	-5,0	21.	85	53	84	74	6,1	5,5	2,6	3,7	2,8
V.	-	-	-	9,7	16,2	10,6	12,3	24,0	10.	0,2	4.	24,3	10.	-0,6	27.	85	48	84	72	7,7	4,2	1,8	3,2	1,2
VI.	-	-	-	12,9	20,8	13,5	15,2	26,5	8.	8,7	10.	26,9	8.	3,4	17.	82	56	86	75	9,4	5,4	2,3	3,3	1,5
VII.	-	-	-	17,7	23,0	17,4	18,9	31,9	12.	12,2	16.	32,2	11.	10,8	2.	89	63	85	77	12,4	6,3	1,7	2,7	1,1
VIII.	-	-	-	15,1	22,5	15,2	17,0	27,3	9.	7,2	30.	27,6	9.	2,1	31.	87	52	90	76	11,1	5,2	1,7	2,8	0,8
IX.	-	-	-	8,0	18,2	8,9	11,0	24,9	13.	0,1	29.	25,2	13.	-3,1	29.	90	47	91	76	7,5	3,0	0,8	2,8	0,4
X.	-	-	-	3,6	14,4	5,9	7,4	19,7	3.	-2,7	15.	20,1	3.	-4,5	5.	90	48	86	75	5,7	3,2	1,4	3,0	1,5
XI.	-	-	-	1,9	6,2	2,1	3,0	11,0	14.	-3,2	25.	11,2	14.	-3,9	25.	93	70	93	85	5,0	7,4	1,3	2,8	1,8
XII.	-	-	-	0,5	3,1	0,7	1,2	9,1	2.	-5,1	17.	9,4	2.	-6,0	17.	92	81	92	88	4,5	8,9	1,8	2,9	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,6	6,6	7,9	31,9	12. VII.	-17,1	3. II.	32,2	11. VII.	-17,2	3. II.	88	61	88	79	6,8	5,5	1,9	3,1	1,6

Místní předpisy – tisk strana – VII. 1962 — Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLÍN

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				
												ledové stany dápel	mrazové do pole	letní dělí	tropické tropicus	jasné sereina	zatažené couverte		≥ 0.1 srážk. přícip.	≥ 1.0 srážk. přícip.	≥ 0.1		△	▲	T		Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme														T_x		≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
12,7	3,4	9	1	13	0	0	3	68	4	2	2	6	27	0	0	1	6	0	14	4	11	12	0	0	0	4	16	0	0	0
6,2	4,4	11	4	40	3	0	0	31	3	1	2	8	27	0	0	3	12	0	4	2	4	4	0	0	0	12	16	0	0	0
8,6	4,4	0	1	25	32	4	1	13	4	2	11	0	21	0	0	2	10	0	3	2	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0
32,1	10,6	0	8	11	22	0	0	31	9	7	2	0	10	0	0	1	4	0	12	8	0	0	0	0	2	14	0	12	0	0
55,1	21,3	0	10	24	31	0	2	2	11	11	2	0	1	1	0	2	7	0	8	8	0	0	0	0	6	13	0	26	7	0
35,0	12,6	0	11	19	14	0	0	32	11	3	0	0	0	16	2	4	9	0	9	7	0	0	0	0	4	2	0	30	23	6
23,1	5,3	0	7	11	20	0	0	23	29	0	3	0	0	15	8	5	12	0	11	6	0	0	0	0	3	5	0	31	30	12
61,8	35,9	0	10	9	21	1	1	24	13	12	2	0	0	16	5	8	5	0	10	7	0	0	0	0	6	15	0	31	25	9
0,4	0,4	0	10	31	20	0	0	12	10	7	0	0	8	5	0	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	0	24	7	0
12,3	10,2	0	7	38	9	0	0	19	17	2	1	0	21	0	0	15	4	0	4	2	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
15,8	9,3	0	30	10	8	0	1	28	7	0	6	3	15	0	0	1	23	0	8	4	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
38,5	7,6	13	7	9	12	3	0	58	3	0	1	4	17	0	0	0	23	1	18	10	5	2	0	0	0	7	7	0	0	0
301,6	35,9	33	106	240	192	8	8	341	121	47	32	21	147	53	15	53	116	1	102	60	19	18	0	0	21	127	44	158	93	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

42,5	10,2	(29)	6	2	7	9	3	11	15	21	19	19	30	0	0	1	12	4	17	13	16	27	0	0	0	3	24	0	0	0
11,8	4,4	12	8	1	6	8	3	2	15	6	35	9	26	0	0	7	9	3	6	3	6	27	0	0	0	10	21	0	0	0
6,8	4,7	0	1	1	9	43	1	1	1	4	32	0	20	0	0	11	4	0	4	2	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
51,4	14,0	1	2	3	3	18	3	5	10	11	35	0	10	0	0	10	5	1	13	11	2	1	0	0	2	2	0	10	0	0
45,4	18,5	0	14	6	17	7	1	2	8	2	36	0	2	0	0	7	4	2	7	5	0	0	0	0	3	1	0	20	4	0
42,6	22,2	0	14	2	6	11	0	4	8	10	35	0	0	7	0	10	6	2	10	9	0	0	0	0	3	2	0	30	16	2
95,8	17,7	0	6	3	2	5	1	1	17	10	48	0	0	12	3	9	12	0	16	13	0	0	0	0	2	2	0	31	23	5
37,6	22,5	0	4	3	1	9	2	3	7	9	55	0	1	15	0	9	5	2	4	2	0	0	0	0	4	0	0	30	18	1
1,2	0,9	0	3	4	4	5	2	0	5	4	63	0	7	2	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	15	1	0
33,4	12,4	0	0	2	13	9	1	10	9	0	49	0	18	0	0	17	4	1	6	5	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
22,4	9,0	0	3	2	12	38	1	2	7	1	24	0	13	0	0	4	17	2	6	4	1	0	0	0	0	8	4	0	0	0
67,7	9,8	21	1	1	13	25	2	2	7	9	33	5	22	0	0	0	27	2	19	17	4	10	0	0	1	8	11	0	0	0
458,6	22,5	63	62	30	93	187	20	43	109	87	464	33	149	36	3	102	105	19	112	84	39	65	0	1	17	41	64	143	62	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

19,4	6,0	-	12	14	5	12	3	9	23	14	1	9	29	0	0	0	13	0	11	5	5	-	0	0	0	4	16	0	0	0
4,5	2,6	-	12	18	7	11	4	5	10	11	6	11	27	0	0	0	18	0	6	1	6	-	0	0	0	17	14	0	0	0
11,0	3,8	-	10	30	14	19	2	4	7	5	2	0	18	0	0	1	9	0	6	4	0	-	0	0	0	8	1	3	0	0
38,5	15,3	-	16	12	17	11	2	8	11	12	1	0	8	0	0	2	5	1	13	9	1	-	0	1	2	3	0	16	7	0
32,2	15,8	0	16	29	10	5	1	9	9	14	0	0	1	2	0	1	9	1	11	5	0	0	0	0	1	1	0	28	13	1
18,6	7,7	0	16	16	6	7	3	5	15	22	0	0	0	14	2	3	9	0	9	3	0	0	0	0	2	1	0	30	25	10
57,9	12,5	0	20	5	8	5	4	3	20	22	6	0	0	15	5	4	10	0	15	11	0	0	0	0	4	6	0	31	31	14
23,8	11,8	0	14	15	15	1	4	3	17	21	3	0	0	17	1	1	2	0	7	6	0	0	0	0	3	4	0	31	27	16
0	0	0	18	16	11	8	8	3	8	18	0	0	5	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	25	7	0
15,8	6,8	0	26	15	12	11	4	8	11	6	0	0	21	0	0	10	7	0	5	3	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0
13,6	4,9	0	2	13	36	9	3	5	8	14	0	2	13	0	0	0	23	0	10	5	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0
38,1	1,4	6	3	16	20	9	4	11	15	15	0	2	20	0	0	0	28	0	16	11	3	2	0	0	1	2	8	0	0	0
273,4	15,8	-	165	199	161	108	42	73	154	174	19	24	142	52	8	29	135	2	109	63	18	-	0	1	13	72	42	172	110	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

25,4	6,2	18	0	0	0	9	0	15	0	64	5	11	28	0	0	0	10	6	16	7	13	12	0	0	0	9	23	0	0	0
9,3	3,2	10	0	0	1	26	0	7	1	28	21	13	28	0	0	8	11	1	8	4	6	20	0	0	0	18	21	0	0	0
20,6	6,2	0	2	4	7	31	1	17	1	22	8	0	8	0	0	4	3	0	7	4	0	0	0	0	0	8	1	2	0	0
42,1	7,8	0	2	5	2	27	2	8	4	29	11	0	7	0	0	4	2	4	13	12	0	0	0	0	2	5	0	9	0	0
38,8	19,8	0	5	20	4	29	0	3	0	14	18	0	3	0	0	1	2	1	9	4	0	0	0	0	5	2	0	25	6	0
155,5	48,2	0	3	12	0	17	0	13	4	28	13	0	0	5	0	6	8	4	16	13	0	0	0	2	8	6	0	29	16	0
155,7	27,4	0	0	5	0	22	0	10	2	33	21	0	0	12	3	5	12	2	21	16	0	0	0	0	7	15	0	31	28	9
48,8	12,3	0	6	0	0	22	0	16	1	23	25	0	0	10	0	4	4	4	14	8	0	0	0	0	8	4	0	30	25	4
1,9	1,9	0	7	0	4	4	0	19	5	8	43	0	4	1	0	9	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
17,5	7,1	0	2	12	1	31	1	4	4	2	33	0	13	0	0	15	5	3	6	5	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0
27,8	12,6	4	2	0	16	37	0	0	0	10	25	0	10	0	0	2	16	2	10	4	2	1	0	0	0	15	3	0	0	0
63,9	23,8	21	0	9	16	15	3	8	6	17	19	4	17	0	0	1	23	2	20	12	8	0	0	0	1	15	7	0	0	0
607,1	48,2	53	29	67	51	270	7	120	28	282	242	28	118	28	3	59	98	29	141	92	34	41	0	2	31	99	55	151	81	13

Náčrtní překlady – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kl. 1959.

LITVÍNOV

λ = 13°37′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 220 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abst.	Dat.	Min. abst.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,7	-2,0	-1,5	7,4	23.	-11,6	17.	7,4	23.	-13,1	17.	88	75	86	83	3,5	7,9	0,9	1,5	1,1
II.	-	-	-	-3,7	1,5	-1,9	-1,5	13,9	27.	-11,5	4.	14,0	27.	-13,8	4.	89	76	84	83	3,6	7,4	1,1	1,7	1,2
III.	-	-	-	2,1	8,5	4,9	5,1	16,7	24.	-2,7	13.	17,3	24.	-4,9	13.	87	64	78	76	5,0	7,2	0,8	1,5	1,0
IV.	-	-	-	6,2	13,7	8,6	9,3	20,9	16.	0,1	20.	21,4	15.	-2,6	21.	82	50	73	68	6,0	6,4	1,2	2,5	1,6
V.	-	-	-	12,0	17,4	12,6	13,6	24,8	10.	5,1	4.	25,1	10.	0,1	4.	70	46	67	61	7,0	5,7	1,4	2,2	1,5
VI.	-	-	-	15,0	20,9	15,9	16,9	28,4	18.	8,4	16.	28,7	18.	8,2	17.	66	44	65	58	8,3	5,3	1,8	3,1	1,6
VII.	-	-	-	17,7	22,7	17,9	19,0	33,4	10.	12,9	30.	34,4	10.	9,2	31.	76	57	74	69	11,3	6,5	1,2	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	16,1	21,8	17,2	18,1	28,2	10.	8,9	31.	29,3	10.	5,4	31.	79	55	75	70	10,8	5,5	1,2	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,0	19,4	11,7	12,9	25,0	12.	9,1	30.	26,1	13.	0,8	30.	81	39	70	63	6,9	3,0	0,6	1,9	1,2
X.	-	-	-	3,2	12,9	6,9	7,5	19,7	3.	-0,5	6.	20,4	3.	-1,9	6.	87	53	73	78	5,4	3,9	0,5	1,2	1,4
XI.	-	-	-	2,4	4,1	3,2	3,2	9,3	14.	-4,9	25.	10,2	14.	-5,9	25.	90	85	88	88	3,2	9,3	0,7	0,9	0,8
XII.	-	-	-	1,0	2,7	1,3	1,6	9,9	26.	-4,3	9.	10,1	26.	-5,5	9.	90	83	88	87	4,5	9,5	0,7	1,1	0,7
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,2	8,0	8,7	33,4	10. VII.	-11,6	17. I.	34,4	10. VII.	-13,8	4. II.	82	61	77	73	6,5	6,5	1,0	1,8	1,3

LUHAČOVICE

λ = 17°46′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 265 m b.; G_c = + 0,18 (započteno / appliqué)

I.	735,05	745,3	722,6	-2,7	0,7	-1,5	-1,2	7,4	22.	-11,9	16.	8,0	22.	-14,2	16.	88	78	85	84	3,6	7,7	1,1	1,9	1,5
II.	48,84	58,7	32,3	-4,9	1,1	-2,6	-2,3	11,3	28.	-11,8	4.	13,9	28.	-12,1	15.	90	73	87	83	3,4	6,1	0,8	1,7	1,2
III.	39,43	47,7	26,9	3,0	11,5	5,3	6,2	18,8	24.	-4,2	10.	19,1	23.	-4,6	10.	84	52	77	71	5,1	4,9	0,9	2,7	1,4
IV.	34,72	45,3	19,3	5,7	13,0	8,2	8,8	20,7	16.	-1,6	21.	21,9	16.	-3,7	21.	80	50	74	68	5,7	5,2	1,4	2,5	1,7
V.	37,03	42,7	30,2	10,5	18,3	11,8	13,1	24,4	10.	3,0	4.	25,5	10.	-0,5	4.	85	48	77	70	7,8	4,8	0,7	2,0	1,1
VI.	38,31	43,9	28,1	14,0	19,6	14,6	15,7	25,6	7.	8,2	17.	27,0	8.	5,1	17.	84	59	80	74	9,9	5,1	0,8	1,6	0,8
VII.	37,47	44,1	30,2	16,8	23,5	17,3	18,7	31,0	12.	12,3	1.	31,7	12.	10,1	6.	90	61	87	79	12,9	5,6	0,4	1,9	0,4
VIII.	38,15	45,5	31,5	14,3	22,5	15,2	16,8	27,8	25.	4,9	31.	28,0	24.	4,0	31.	93	56	89	79	11,4	4,6	0,6	2,4	0,8
IX.	41,06	48,5	33,5	6,8	17,7	9,4	10,8	23,6	13.	-0,5	18.	24,7	22.	-1,1	18.	93	49	86	76	7,9	3,2	0,3	2,0	0,7
X.	40,45	48,7	20,0	3,6	14,1	6,6	7,8	20,3	28.	-2,0	5.	20,4	28.	-2,5	15.	87	49	80	72	5,6	3,1	1,2	2,5	1,3
XI.	39,02	50,6	28,5	3,8	7,7	4,2	5,0	13,0	3.	-3,6	24.	13,4	3.	-4,1	23.	85	69	82	79	5,2	6,1	1,5	2,4	1,6
XII.	33,26	41,6	23,2	2,4	3,9	2,7	2,9	13,2	2.	-2,0	15.	13,9	2.	-2,0	15.	88	84	89	87	5,0	8,4	1,9	2,3	1,7
Rok / Année	738,57	758,7	719,3	6,1	12,8	7,6	8,5	31,0	12. VII.	-11,9	16. I.	31,7	12. VII.	-14,2	16. I.	87	61	83	77	6,9	5,4	1,0	2,2	1,2

LYSÁ HORA

λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 1317 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-6,8	-5,6	-7,3	-6,8	1,9	23.	-15,5	17.	4,1	20.	-15,9	16.	92	91	92	92	2,7	8,7	4,9	4,9	5,3
II.	-	-	-	-5,3	-2,0	-4,1	-3,9	7,0	14.	-13,8	22.	6,3	14.	-15,0	22.	66	67	68	67	2,9	4,6	4,3	[illegible]	4,0
III.	-	-	-	-0,7	3,2	-0,0	0,6	11,7	23.	-10,0	10.	13,0	23.	-11,2	10.	79	71	80	77	3,7	6,4	4,5	3,2	4,3
IV.	-	-	-	0,5	4,0	1,5	1,9	13,3	16.	-9,3	21.	15,3	15.	-11,2	21.	86	74	87	82	4,4	6,9	4,8	4,2	4,7
V.	-	-	-	5,9	8,3	5,5	6,3	14,5	10.	-1,3	3.	17,4	20.	-3,0	4.	79	75	85	80	5,8	6,9	3,6	3,3	3,5
VI.	-	-	-	9,0	11,0	8,6	9,3	18,5	21.	1,1	4.	21,3	8.	0,2	4.	80	80	86	82	7,2	6,5	3,4	3,3	3,5
VII.	-	-	-	12,5	15,2	12,1	13,0	24,7	12.	6,0	1.	26,1	12.	5,4	1.	87	80	88	85	9,6	7,1	5,2	2,8	3,9
VIII.	-	-	-	10,5	13,9	10,4	11,3	20,5	10.	2,5	31.	22,1	10.	1,6	31.	88	79	89	85	8,7	6,7	3,2	2,7	3,3
IX.	-	-	-	4,9	8,7	5,0	5,9	18,5	13.	-2,7	30.	19,1	13.	-3,1	29.	84	73	85	81	5,7	5,3	3,8	3,3	4,1
X.	-	-	-	2,1	6,1	2,3	3,2	12,5	3.	-3,5	4.	14,7	3.	-5,2	5.	73	65	78	72	4,2	4,8	4,3	3,4	4,7
XI.	-	-	-	-0,9	0,7	-0,6	-0,3	7,0	20.	-5,0	11.	8,6	19.	-5,7	11.	87	84	83	85	3,9	6,8	5,3	4,7	5,2
XII.	-	-	-	-3,2	-2,2	-2,9	-2,8	7,8	3.	-10,4	15.	8,3	3.	-11,4	16.	97	96	97	97	3,7	9,3	5,0	4,7	4,4
Rok / Année	-	-	-	2,4	5,1	2,5	3,1	24,7	12. VII.	-15,5	17. I.	26,1	12. VII.	-15,9	16. I.	83	78	85	82	5,1	6,7	4,2	3,7	4,2

LYSÁ NAD LABEM

λ = 14°51′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 185 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-1,6	2,2	-0,4	0,0	10,3	23.	-10,3	17.	12,8	23.	-10,5	16.	88	76	84	83	3,9	7,3	1,8	2,1	2,1
II.	-	-	-	-4,2	1,4	-2,2	-1,8	11,8	26.	-15,5	3.	11,8	28.	-15,7	3.	91	80	90	87	3,6	6,0	1,5	2,2	1,5
III.	-	-	-	1,8	11,6	4,8	5,7	19,2	24.	-2,6	12.	19,4	24.	-3,6	16.	91	56	84	77	5,4	4,3	2,4	2,7	1,5
IV.	-	-	-	6,8	15,8	9,2	10,2	23,2	16.	-0,2	21.	23,3	16.	-2,5	21.	84	47	76	69	6,4	5,2	2,1	3,4	1,9
V.	-	-	-	12,2	19,4	12,2	14,0	24,8	8.	5,1	3.	26,6	10.	0,0	4.	76	49	79	68	8,2	4,3	1,9	3,1	1,6
VI.	-	-	-	15,8	22,9	15,7	17,5	29,4	8.	9,7	16.	30,2	8.	5,0	5.	73	48	77	66	9,9	5,0	2,0	3,1	1,7
VII.	-	-	-	17,9	24,3	18,2	19,6	34,5	12.	13,7	1.	34,6	12.	10,1	5.	85	64	86	78	13,2	6,0	2,7	2,9	0,9
VIII.	-	-	-	15,6	23,5	16,4	18,0	30,2	24.	7,7	31.	30,6	24.	2,9	31.	87	59	88	78	12,2	4,6	3,4	2,5	0,6
IX.	-	-	-	7,0	20,6	10,6	12,2	27,7	13.	-1,1	29.	27,8	13.	-3,2	30.	92	47	85	75	7,8	2,7	0,7	2,0	0,4
X.	-	-	-	1,6	15,3	6,6	7,5	21,4	3.	-3,8	14.	21,5	3.	-5,0	14.	93	50	80	74	5,7	3,1	1,6	2,5	1,1
XI.	-	-	-	2,8	6,4	3,7	4,2	13,0	14.	-6,2	25.	13,8	14.	-6,8	25.	94	82	91	89	5,3	6,4	2,4	2,1	1,6
XII.	-	-	-	1,4	3,5	1,7	2,1	11,7	26.	-4,2	9.	11,9	26.	-5,2	10.	92	84	92	90	4,8	8,7	1,6	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,9	8,0	9,1	34,5	12. VII.	-15,5	3. II.	34,6	12. VII.	-15,7	3. II.	87	62	84	78	7,3	5,5	2,5	2,6	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITVÍNOV

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												ledový nebo dírol	mrazové na půdě	vlhký déšť	tropický déšť	jasné počasí	zamračené počasí														
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
54,4	14,6	47	3	6	0	0	1	11	15	21	36	7	31	0	0	0	15	3	15	13	14	26	0	0	0	10	20	0	0	0
17,5	9,2	22	0	2	3	10	1	17	17	21	13	11	25	0	0	0	13	1	4	3	4	24	0	0	0	17	16	0	0	0
12,6	4,2	0	0	14	5	15	3	7	8	16	25	0	19	0	0	0	13	0	6	5	0	0	0	0	0	12	1	3	0	0
59,8	12,8	0	2	7	3	13	4	12	20	27	2	0	6	0	0	1	6	3	13	9	1	0	0	1	3	1	0	11	3	0
60,8	23,5	0	3	18	5	18	4	5	10	20	10	0	0	1	0	3	5	2	10	7	0	0	0	0	4	1	0	28	12	0
14,8	7,8	0	2	7	0	12	7	12	7	39	4	0	0	8	0	5	7	9	6	4	0	0	0	0	2	2	0	30	23	4
73,9	28,0	0	4	5	1	6	5	15	8	40	9	0	0	12	4	3	12	2	14	10	0	0	0	1	3	3	0	31	30	11
28,8	10,3	0	3	5	7	5	1	8	16	33	15	0	0	16	0	3	9	1	9	5	0	0	0	0	4	1	0	31	26	14
0,2	0,2	0	1	8	0	6	4	5	8	34	24	0	0	4	0	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	24	8	0
33,5	19,5	0	2	6	0	4	2	10	7	28	34	0	8	0	0	17	7	1	5	4	0	0	0	0	0	13	0	3	0	0
26,9	14,2	0	1	17	2	13	1	6	2	7	41	3	8	0	0	0	26	0	9	5	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0
47,0	8,8	11	0	17	3	4	1	10	8	10	40	6	16	0	0	0	28	0	15	12	7	4	0	0	0	16	8	0	0	0
429,6	28,0	80	21	112	29	106	34	118	126	296	253	27	113	41	4	40	140	23	107	77	26	54	0	2	16	92	39	161	102	29

B_c = + 0,29 započteno / appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUHAČOVICE

49,8	11,6	40	2	10	10	16	2	6	6	16	25	8	26	0	0	2	16	3	16	10	13	22	0	0	0	5	20	0	0	0
7,9	2,7	5	2	3	3	22	0	12	10	13	20	10	27	0	0	4	11	1	6	4	4	13	0	0	1	12	20	0	0	0
35,2	25,7	1	1	12	6	31	4	8	2	9	20	0	11	0	0	7	7	1	6	5	1	1	0	0	1	4	0	4	0	0
48,2	7,6	0	1	13	7	18	1	13	7	11	19	0	8	0	0	6	5	3	15	11	1	0	0	0	3	0	0	12	0	0
55,8	26,1	0	3	16	3	22	0	12	4	14	19	0	1	2	0	5	5	0	12	5	0	0	0	0	8	1	0	27	13	0
107,6	38,8	0	2	11	8	15	0	6	7	15	26	0	0	9	0	9	8	1	13	9	0	0	0	0	6	0	0	30	19	0
148,1	53,3	0	1	1	1	3	1	14	15	11	46	0	0	15	4	9	12	3	22	12	0	0	0	1	11	2	0	31	31	7
151,0	66,4	0	0	18	4	10	3	8	4	17	29	0	0	16	0	8	5	1	20	9	0	0	0	0	10	2	0	30	23	2
5,9	2,1	0	7	27	4	6	1	1	2	11	31	0	1	0	0	8	0	0	25	1	0	0	0	0	0	1	0	23	2	0
17,2	6,7	0	2	16	3	31	6	7	3	6	19	0	9	0	0	14	2	3	22	3	0	0	0	0	1	1	0	7	1	0
16,8	5,4	0	3	13	16	32	5	2	1	3	15	0	7	0	0	5	8	3	9	4	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
94,2	33,3	23	1	14	9	36	3	6	2	3	19	1	11	0	0	0	21	6	18	13	9	8	0	0	0	5	5	0	0	0
738,7	66,4	69	25	154	73	242	26	95	63	129	288	19	101	42	4	77	100	25	184	86	29	44	0	1	41	35	47	166	89	10

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ HORA

131,6	36,0	132	7	11	1	3	9	26	22	14	0	24	31	0	0	0	24	22	24	19	24	31	0	0	0	29	29	0	0	0
53,0	21,2	54	11	8	6	6	6	8	12	21	6	15	28	0	0	12	8	5	10	8	10	28	0	0	0	16	24	0	0	0
46,8	32,7	17	6	17	10	7	31	4	6	8	4	4	19	0	0	7	13	11	11	5	8	31	0	0	0	17	15	0	0	0
99,4	28,4	33	11	7	2	6	27	6	14	15	2	2	18	0	0	4	13	17	18	13	10	16	0	0	1	21	9	0	0	0
138,3	73,6	4	15	23	15	7	7	3	8	10	5	1	3	0	0	2	13	2	18	13	2	2	0	0	8	16	1	6	0	0
298,9	84,5	0	29	11	12	4	4	3	9	20	4	0	0	0	0	2	12	5	19	15	0	0	0	0	12	16	0	13	0	0
157,9	33,5	0	17	10	2	5	5	6	15	21	12	0	0	3	0	3	15	3	18	16	0	0	0	0	14	24	0	24	7	1
98,4	20,8	0	11	8	7	10	11	4	11	28	3	0	0	0	0	1	13	1	19	11	0	0	0	0	9	20	0	19	5	0
7,0	2,6	0	27	12	2	0	6	1	15	26	1	1	4	0	0	2	7	4	9	2	1	0	0	0	0	16	2	3	0	0
23,9	12,3	7	12	3	5	13	22	8	14	9	7	1	16	0	0	10	7	15	8	4	4	3	0	1	1	14	6	0	0	0
26,8	8,6	26	8	12	7	16	36	4	4	2	1	10	26	0	0	5	17	17	11	6	8	13	0	0	0	21	15	0	0	0
118,3	23,3	96	3	5	4	12	33	12	10	12	2	21	27	0	0	0	28	18	22	15	21	24	0	0	0	30	26	0	0	0
1200,5	84,5	389	151	127	73	89	197	85	140	186	47	79	172	3	0	48	170	120	167	127	88	148	0	1	45	240	127	65	12	1

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ NAD LABEM

18,8	5,2	12	1	2	9	4	4	20	26	16	11	7	25	0	0	0	15	2	11	7	8	3	0	0	0	3	16	0	0	0
4,5	1,9	5	4	2	26	8	0	4	10	15	15	11	26	0	0	5	10	1	3	2	3	19	0	0	0	15	16	0	0	0
8,5	4,0	0	5	17	33	5	1	3	4	7	18	0	15	0	0	6	5	1	6	4	0	0	0	1	0	7	1	3	0	0
36,3	11,5	0	4	6	27	9	0	7	15	11	11	0	4	0	0	6	6	2	15	5	2	0	0	0	3	1	0	15	4	0
65,1	25,8	0	4	15	33	1	0	4	8	13	15	0	0	4	0	8	5	1	10	6	0	0	0	2	5	2	0	28	13	0
49,9	24,2	0	4	6	22	8	1	10	8	21	10	0	0	15	1	8	8	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	30	25	7
87,2	16,0	0	5	3	10	5	2	18	12	20	18	0	0	15	6	5	13	0	21	14	0	0	0	0	7	1	0	31	31	15
49,9	19,9	0	4	8	11	5	1	11	11	15	27	0	0	17	3	7	4	0	8	6	0	0	0	0	6	3	0	31	27	10
0,2	0,2	0	9	7	9	2	1	3	6	12	41	0	4	4	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	24	4	0
9,2	3,1	0	2	9	19	6	1	8	4	8	36	0	17	0	0	16	4	0	6	3	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0
11,5	4,3	0	1	10	38	5	1	4	2	11	18	1	9	0	0	1	21	1	13	3	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
48,0	8,6	18	2	7	18	7	0	12	12	11	24	1	15	0	0	0	22	1	22	9	5	8	0	0	0	4	8	0	0	0
389,1	25,8	35	45	92	255	65	12	104	118	160	244	20	115	55	10	76	113	9	128	67	18	30	0	3	26	52	44	168	104	32

Hlásná přestávky - první strana - VIII. 1962 - tis. 81.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ — λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 538 m / 541 m b. — G_c = + 0,18 — započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par – Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	711,15	727,5	797,3	-3,4	0,4	-2,7	-2,1	9,7	22.	-13,7	17.	10,0	22.	-14,1	16.	90	72	89	84	3,4	7,2	1,6	2,2	1,1
II.	24,98	34,1	12,6	-5,4	1,7	-3,2	-2,6	13,8	28.	-15,0	12.	13,8	28.	-15,0	12.	92	69	90	84	3,9	5,9	1,5	2,0	1,2
III.	15,22	22,3	04,2	0,6	9,1	3,2	4,0	16,8	24.	-4,4	14.	18,2	24.	-4,4	14.	93	59	86	79	4,9	5,8	0,7	1,7	0,8
IV.	17,63	22,7	94,4	4,8	12,7	7,0	7,9	20,3	15.	-1,7	21.	21,1	15.	-5,4	21.	88	52	82	74	5,9	5,8	1,4	2,4	1,2
V.	14,59	22,0	09,2	10,8	15,6	10,8	12,0	22,3	10.	4,6	3.	22,7	10.	-2,2	4.	73	52	73	66	6,9	5,6	1,8	2,6	1,6
VI.	16,35	22,8	07,0	13,9	19,7	14,2	15,5	25,7	7.	8,1	16.	26,8	7.	1,4	17.	71	48	73	64	8,4	5,0	1,4	2,4	1,4
VII.	15,96	22,5	08,7	16,7	22,4	16,8	18,2	32,1	10.	10,7	1.	33,0	11.	7,1	8.	73	52	76	68	10,3	5,6	1,5	2,6	0,9
VIII.	16,30	22,9	11,3	14,2	20,7	14,6	16,1	28,0	10.	6,3	29.	29,0	10.	1,9	30.	85	58	82	74	10,1	5,5	1,5	2,6	1,1
IX.	18,46	25,3	12,4	7,5	18,7	10,1	11,6	25,9	12.	-0,5	30.	26,1	12.	-2,5	18.	81	35	70	62	6,1	2,5	1,1	2,6	1,1
X.	16,40	24,8	93,4	0,8	13,2	8,1	6,1	21,9	3.	-4,4	17.	22,6	3.	-5,6	17.	91	47	78	72	4,8	4,0	1,1	2,6	1,4
XI.	14,35	24,0	99,5	0,3	3,3	1,4	1,6	12,3	19.	-6,4	25.	12,3	19.	-8,4	25.	94	89	92	90	4,7	8,9	1,0	1,7	1,6
XII.	08,63	18,8	96,3	0,1	1,8	0,5	0,7	8,5	26.	-5,8	17.	8,6	26.	-5,8	17.	92	87	91	90	4,4	9,4	1,6	1,8	1,1
Rok / Année	715,84	734,1	793,4	5,1	11,6	6,5	7,4	32,1	10. VII.	-15,0	12. II.	33,0	11. VII.	-15,0	12. II.	85	59	82	75	6,1	6,0	1,5	2,5	1,1

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo — λ = 12°42′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 634 m b. — G_c = + 0,14 — započteno / appliqué

I.	701,89	717,9	688,2	-3,1	0,2	-2,8	-2,1	8,4	22.	-11,8	16.	9,4	22.	-13,8	17.	91	81	91	88	3,6	7,2	1,2	1,5	1,1
II.	15,41	24,4	03,8	-5,2	2,3	-3,3	-2,4	14,2	28.	-11,6	12.	15,1	28.	-12,4	12.	90	72	91	85	3,3	4,0	1,4	1,5	0,9
III.	06,18	12,9	95,6	1,0	9,0	2,9	3,9	16,8	25.	-4,2	10.	17,2	22.	-4,5	13.	93	67	88	82	5,1	4,1	1,1	1,2	0,9
IV.	02,19	13,1	85,3	4,5	12,6	6,7	7,6	20,7	16.	-2,7	21.	21,1	16.	-5,2	21.	91	59	85	78	6,2	5,2	1,2	1,9	1,0
V.	05,89	12,7	99,9	9,3	15,7	10,0	11,2	23,6	10.	2,1	4.	24,0	10.	-1,2	4.	80	55	81	72	7,2	4,9	1,4	2,0	0,8
VI.	07,69	13,7	98,7	13,2	19,4	13,3	14,8	26,5	7.	7,6	16.	26,9	7.	2,8	17.	75	50	79	68	8,6	4,7	1,2	1,6	1,0
VII.	07,32	13,3	00,0	15,7	22,1	15,9	17,4	32,2	10.	10,2	1.	33,3	10.	7,2	31.	81	55	82	73	10,6	5,1	1,1	1,6	0,7
VIII.	07,61	14,0	02,7	13,1	20,2	14,0	15,3	27,6	10.	6,1	30.	28,1	10.	3,8	30.	91	59	88	79	10,3	4,7	1,1	1,9	0,7
IX.	09,73	15,9	03,8	7,1	16,9	9,1	11,0	25,7	13.	-0,3	30.	26,5	12.	-1,1	30.	90	40	82	71	6,8	2,1	1,0	1,9	0,8
X.	07,41	15,1	84,9	2,4	13,3	5,0	6,4	22,3	3.	-1,6	17.	22,3	3.	-2,5	17.	92	51	84	76	5,3	3,4	1,0	1,9	0,8
XI.	06,51	14,6	90,6	0,2	3,2	1,2	1,5	12,4	19.	-5,8	26.	12,8	19.	-7,0	26.	94	85	94	91	4,7	7,5	1,0	1,1	0,4
XII.	99,42	09,8	87,2	-0,3	1,3	0,2	0,4	7,4	27.	-6,3	17.	8,8	26.	-7,8	17.	94	91	94	93	4,5	9,5	1,2	1,4	0,8
Rok / Année	706,43	724,4	684,9	4,8	11,5	6,0	7,1	32,2	10. VII.	-11,8	16. I.	33,3	10. VII.	-13,8	17. I.	88	64	87	80	6,4	5,2	1,2	1,6	0,9

MÁSLOVICE — λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 195 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,0	2,4	0,5	0,6	11,6	22.	-9,2	17.	12,1	23.	-9,3	17.	82	67	74	74	3,5	7,0	1,6	2,2	1,8
II.	-	-	-	-4,0	1,6	-1,6	-1,4	14,2	27.	-14,0	3.	15,0	27.	-14,0	3.	87	70	85	81	3,3	6,9	-	-	1,0
III.	-	-	-	1,9	10,3	5,3	5,8	18,6	24.	-3,4	10.	19,9	24.	-3,4	10.	89	58	78	75	5,1	5,5	0,7	1,3	0,1
IV.	-	-	-	6,4	15,8	10,2	10,6	23,3	15.	0,9	21.	24,0	16.	-1,0	21.	83	50	73	69	6,5	5,6	1,5	2,7	1,8
V.	-	-	-	10,8	18,9	12,6	13,7	24,7	10.	3,9	4.	27,0	10.	2,0	3.	82	53	77	71	8,3	5,2	1,2	2,0	1,1
VI.	-	-	-	14,8	23,0	17,6	18,2	29,8	7.	9,7	16.	30,2	8.	5,3	5.	74	31	71	65	10,1	5,0	1,3	2,2	1,6
VII.	-	-	-	17,1	24,2	19,7	20,2	35,0	10.	14,0	1.	36,0	10.	10,0	7.	83	58	79	73	12,7	6,2	0,9	1,5	1,2
VIII.	-	-	-	15,0	23,7	18,4	18,9	29,9	10.	8,0	31.	31,5	24.	5,5	31.	85	56	80	74	11,9	4,8	0,7	1,4	0,7
IX.	-	-	-	6,9	21,0	12,7	13,3	27,6	13.	-0,4	29.	29,0	13.	-1,8	30.	89	47	75	70	7,9	2,1	0,7	1,4	0,5
X.	-	-	-	2,3	16,0	8,3	8,7	24,0	3.	-3,0	15.	24,0	3.	-3,5	15.	87	48	77	71	5,8	2,5	1,0	1,7	1,1
XI.	-	-	-	2,8	5,7	4,4	4,3	13,5	14.	-4,3	25.	14,2	14.	-8,0	25.	88	79	88	85	5,3	8,0	0,8	0,9	0,7
XII.	-	-	-	2,1	3,8	2,7	2,8	11,3	26.	-3,6	17.	12,1	26.	-4,5	17.	85	79	85	83	4,7	8,8	1,4	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,9	9,2	9,8	35,0	10. VII.	-14,0	3. II.	36,0	10. VII.	-14,0	3. II.	85	60	78	74	7,1	9,6	1,1	1,7	1,1

MĚLNÍK — λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 220 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	2,0	-0,6	-0,2	10,3	22.	-11,0	17.	11,5	22.	-12,3	17.	84	69	74	77	3,3	7,7	2,3	2,6	2,4
II.	-	-	-	-4,3	1,2	-2,2	-1,9	11,9	27.	-16,0	4.	14,2	27.	-16,0	4.	93	76	89	86	3,5	6,8	1,8	1,4	1,2
III.	-	-	-	1,8	10,6	5,6	5,9	19,1	25.	-2,6	16.	19,9	24.	-3,3	16.	89	52	74	72	4,9	5,4	1,4	1,8	1,7
IV.	-	-	-	7,0	15,8	9,9	10,6	23,0	5.	-0,9	21.	23,4	16.	-2,6	21.	84	43	67	65	6,1	5,6	1,6	2,2	2,1
V.	-	-	-	11,8	18,9	13,1	14,2	24,6	19.	3,9	4.	29,7	10.	-0,1	4.	76	43	68	62	7,4	4,9	1,4	1,9	2,0
VI.	-	-	-	15,7	23,0	17,4	18,4	30,3	8.	10,9	16.	31,5	18.	4,8	17.	69	42	61	57	8,8	3,5	1,6	2,4	1,5
VII.	-	-	-	17,6	24,6	19,2	20,1	34,7	12.	13,4	1.	35,6	10.	10,7	6.	85	54	76	72	12,2	6,3	1,1	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	15,9	23,7	17,9	18,8	30,8	10.	8,0	31.	31,8	10.	2,9	31.	86	48	73	69	11,0	5,2	1,2	2,1	1,4
IX.	-	-	-	7,7	20,4	12,2	13,1	26,5	13.	-1,5	30.	27,3	13.	-3,1	30.	90	36	66	64	6,8	3,2	1,0	2,0	1,2
X.	-	-	-	1,9	15,6	7,7	8,2	20,9	3.	-3,3	16.	22,8	3.	-4,3	15.	93	40	69	67	5,2	3,8	1,0	1,9	1,6
XI.	-	-	-	2,0	5,7	4,0	4,2	12,2	14.	-4,8	25.	13,2	14.	-5,3	25.	91	82	89	87	5,4	8,4	1,3	1,3	1,6
XII.	-	-	-	1,3	3,3	1,8	2,1	11,1	26.	-4,2	9.	11,4	26.	-6,0	10.	90	89	89	87	4,7	9,2	1,3	1,7	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,7	8,8	9,4	34,7	12. VII.	-16,0	4. II.	35,6	10. VII.	-16,0	4. II.	86	56	75	72	6,6	6,0	1,4	1,9	1,7

Hlavní přístroje – tuto stranu – III. 1962 – Jo. 1959-

B_c = + 0,15 započteno appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												bez oblačnosti sans nuages	mrazivé se sněžením gelée	letní dešť tropical	tropický tropicaux	jasno serein	zamračeno couvert	mlha brouillard	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≤ 0,1 △ * ⁂	⁂	△	▲	⊤ K	≡¹ ≡²				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
26,0	7,1	30	5	1	0	3	11	17	19	21	16	14	28	0	0	2	13	0	20	9	19	21	0	0	0	0	25	0	0	0
6,2	4,0	18	7	7	8	9	8	4	7	14	20	11	27	0	0	5	10	0	4	1	4	15	0	0	0	6	18	0	0	0
12,1	8,0	0	5	6	6	14	7	3	1	4	47	0	18	0	0	4	7	0	8	3	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0
44,7	12,5	0	8	3	3	11	8	9	8	14	26	0	10	0	0	5	8	0	15	10	4	0	2	0	0	1	0	10	0	0
64,0	15,5	0	8	25	19	6	3	1	1	12	18	0	1	0	0	5	9	0	9	7	0	0	0	1	5	0	0	24	7	0
62,8	36,9	0	16	10	5	6	4	7	5	20	17	0	0	7	0	4	8	1	10	8	0	0	0	0	5	0	0	29	20	0
24,4	5,4	0	19	7	3	5	5	4	10	18	22	0	0	12	4	5	10	0	12	7	0	0	0	0	4	2	0	31	26	7
75,6	40,3	0	23	12	4	6	3	0	6	25	14	0	0	10	0	4	10	0	13	7	0	0	0	1	10	4	0	30	18	5
7,8	3,8	0	14	14	11	7	2	4	3	14	21	0	4	2	0	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
40,8	25,3	0	11	10	6	8	12	5	12	9	20	0	19	0	0	14	6	0	7	5	3	0	0	0	0	2	0	3	0	0
29,4	11,0	0	4	5	8	20	13	4	5	5	26	3	14	0	0	1	22	0	12	7	3	0	0	0	0	9	6	0	0	0
45,1	7,4	8	2	3	8	14	15	10	12	10	19	5	20	0	0	0	27	0	18	12	8	5	0	0	0	10	0	0	0	0
627,9	40,3	56	122	103	81	109	91	68	89	166	266	33	141	31	4	64	131	1	129	77	41	41	2	2	24	40	60	149	74	12

B_c = -0,04 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo

(42,7)	7,0	66	0	0	1	26	40	12	2	0	12	14	28	0	0	1	12	0	20	14	19	27	0	0	0	0	24	0	0	0
(13,5)	(7,5)	31	0	0	3	21	29	8	1	1	19	8	27	0	0	11	5	0	4	4	4	22	0	0	0	6	18	0	0	0
15,9	8,9	0	2	2	15	25	27	1	0	1	20	0	19	0	0	9	5	0	7	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
53,8	14,4	0	1	0	9	24	34	11	4	1	6	0	8	0	0	5	8	0	16	10	3	0	0	0	1	1	1	10	0	0
85,6	23,6	0	0	1	33	29	13	4	4	0	9	0	1	0	0	7	6	0	11	9	0	0	0	0	5	0	0	22	4	0
61,8	17,9	0	0	1	12	35	23	6	6	2	5	0	0	5	0	6	6	0	10	9	0	0	0	1	5	0	0	29	16	0
37,3	12,2	0	5	0	9	29	25	5	3	4	13	0	0	11	4	8	7	0	10	7	0	0	0	0	3	0	0	31	16	4
86,5	50,2	0	3	4	12	28	24	4	4	4	10	0	0	10	0	6	4	0	13	8	0	0	0	1	6	3	0	29	10	0
8,1	8,1	0	0	1	7	39	25	6	5	0	7	0	2	2	0	17	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	21	1	0
54,3	25,5	0	0	0	22	29	22	3	0	3	14	0	11	0	0	16	6	0	10	6	3	0	0	0	1	3	0	2	0	0
26,6	14,7	1	0	1	13	46	22	4	0	0	4	3	19	0	0	1	16	0	13	5	3	1	0	0	0	16	5	0	0	0
54,6	6,3	27	0	2	7	43	26	4	1	0	10	6	22	0	0	0	28	0	21	15	14	14	0	0	0	20	10	0	0	0
540,8	50,2	125	11	12	145	374	310	68	30	16	129	31	137	28	4	87	105	0	136	92	46	64	0	2	21	52	60	153	64	4

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MÁSLOVICE

14,0	4,9	9	0	3	6	7	0	20	8	20	29	7	29	0	0	0	12	5	12	4	8	2	0	0	0	8	14	0	0	0
5,1	2,1	6	1	2	2	21	0	8	15	11	24	13	25	0	0	1	13	2	4	2	4	18	0	0	0	15	15	0	0	0
6,4	2,8	0	4	24	3	2	2	2	2	4	50	0	10	0	0	4	6	0	5	2	0	0	0	0	0	15	0	3	0	0
(59,1)	21,3	0	3	5	9	19	4	11	11	9	19	0	1	0	0	3	8	3	12	6	1	0	0	3	1	8	0	15	6	0
63,1	21,2	0	11	7	15	13	3	11	13	8	12	0	0	2	0	5	7	0	7	6	0	0	0	0	3	4	0	28	13	0
23,5	9,3	0	3	3	15	14	1	9	23	9	13	0	0	15	3	9	9	1	8	7	0	0	0	0	3	0	0	30	26	8
64,4	14,7	0	5	0	9	15	1	14	15	9	25	0	0	14	6	4	14	0	18	11	0	0	0	0	3	2	0	31	31	14
62,2	24,1	0	0	1	7	4	0	9	25	3	44	0	0	17	6	8	3	0	8	8	0	0	0	0	5	6	0	31	26	13
0	0	0	0	6	22	11	1	7	1	0	42	0	2	5	0	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	25	10	0
8,1	4,6	0	0	6	20	6	4	18	2	2	35	0	13	0	0	20	4	4	4	2	0	0	0	0	0	16	0	11	0	0
10,7	3,5	0	0	6	17	11	2	6	0	2	46	0	6	0	0	2	19	0	8	4	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0
27,0	12,0	14	2	4	9	6	0	19	17	3	33	1	12	0	0	0	24	1	14	8	2	4	0	0	0	8	5	0	0	0
363,6	24,1	29	29	67	134	129	18	134	132	80	372	21	92	53	15	73	122	17	100	60	15	24	0	3	15	111	37	174	112	35

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m MŠLNÍK

18,2	4,2	11	14	2	5	5	5	11	31	19	1	6	25	0	0	0	15	5	12	5	8	5	0	0	0	3	17	0	0	0
3,7	2,0	4	11	7	16	7	0	0	14	10	19	11	27	0	0	3	13	1	5	2	5	20	0	0	0	0	13	16	0	0	0
9,0	6,5	0	14	9	41	4	3	1	10	9	3	0	15	0	0	3	6	0	6	2	0	0	0	0	0	8	1	3	0	0
22,0	12,8	0	15	3	20	9	1	5	19	6	2	0	3	0	0	5	8	2	16	7	1	0	0	0	1	1	0	16	6	0
46,7	28,2	0	15	16	36	5	2	2	6	11	0	0	1	4	0	5	3	1	9	5	0	0	0	0	2	0	0	27	15	0
28,1	9,5	0	11	11	12	11	3	8	18	14	2	0	0	15	3	7	10	0	9	6	0	0	0	0	2	0	0	30	25	10
63,1	13,4	0	14	11	9	3	1	4	17	22	12	0	0	14	8	6	13	3	15	11	0	0	0	0	5	1	0	31	31	15
56,6	20,8	0	11	12	13	6	4	4	9	22	11	0	0	16	4	4	5	1	10	5	0	0	0	1	5	1	0	31	27	14
0	0	0	10	9	27	2	0	1	5	25	11	0	0	5	0	12	2	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	24	8	0
10,2	4,1	0	0	3	32	11	2	5	14	8	18	0	21	0	0	15	7	2	5	3	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0
17,0	6,0	0	5	1	58	1	9	0	6	6	10	1	7	0	0	1	19	0	14	4	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0
34,6	8,7	11	11	7	35	9	1	7	17	3	3	1	16	0	0	0	23	2	20	9	4	4	0	0	0	6	3	0	0	0
314,3	22,2	26	131	91	308	73	30	48	166	156	92	19	119	54	15	61	124	17	121	59	18	29	0	1	17	56	46	169	112	39

Státní přírodovědecké nakl. - provoz Strossmayerovo nám. - VII. 1962 — Ja. 10. 1959.

MĚSTEC KRÁLOVÉ

λ = 15°18′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,5	-1,0	-0,6	9,2	23.	-10,2	17.	10,5	23.	-11,0	17.	88	76	85	83	3,7	7,1	2,4	2,8	2,5
II.	-	-	-	-4,6	1,1	-2,1	-1,9	11,8	28.	-15,2	3.	12,5	27.	-15,2	3.	91	76	89	85	3,5	6,5	1,6	1,9	1,7
III.	-	-	-	1,5	11,6	5,2	5,9	18,8	23.	-3,8	16.	19,0	23.	-5,4	16.	90	52	76	73	5,1	4,8	1,5	2,6	1,8
IV.	-	-	-	6,2	14,8	9,1	9,8	22,7	16.	-0,3	21.	23,0	16.	-3,0	21.	83	49	71	68	6,1	5,2	2,3	3,5	3,0
V.	-	-	-	11,5	19,1	12,6	13,9	25,6	19.	3,0	4.	25,6	19.	-0,5	4.	77	44	73	65	7,6	5,4	2,4	3,2	2,9
VI.	-	-	-	15,1	22,2	15,8	17,2	29,4	8.	9,0	16.	29,4	8.	3,0	5.	74	46	72	64	9,3	5,2	2,4	3,2	2,7
VII.	-	-	-	17,6	24,1	18,6	19,7	34,0	12.	14,0	17.	34,5	12.	9,0	6.	86	58	81	75	12,7	6,3	2,0	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	15,3	23,5	17,4	18,4	30,2	24.	6,8	31.	30,2	24.	2,0	31.	87	51	76	71	11,2	4,7	2,0	3,2	1,7
IX.	-	-	-	6,4	20,4	10,6	12,0	26,5	13.	-2,8	25.	26,5	13.	-4,5	30.	88	38	73	66	6,8	3,2	1,4	3,2	1,6
X.	-	-	-	1,3	15,4	6,7	7,5	20,6	2.	-4,7	13.	21,3	3.	-5,4	13.	89	44	71	68	5,2	3,7	2,0	2,8	2,8
XI.	-	-	-	2,5	6,3	3,4	3,9	12,8	14.	-5,2	24.	13,2	14.	-6,0	25.	93	78	88	86	5,3	7,6	1,9	2,4	2,2
XII.	-	-	-	1,4	3,2	5,7	2,0	10,0	26.	-5,3	17.	10,4	26.	-6,0	10.	92	86	92	90	4,8	8,0	2,1	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	13,6	8,2	9,0	34,0	12. VII.	-15,2	3. II.	34,5	12. VII.	-15,2	3. II.	86	58	79	74	6,8	5,6	2,0	2,8	2,0

MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁNY

λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 541 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	0,7	-1,9	-1,4	10,3	23.	-10,4	17.	11,1	23.	-12,3	17.	86	78	85	83	3,6	7,1	3,3	3,6	3,2
II.	-	-	-	-3,4	2,6	-1,8	-1,1	13,8	28.	-12,0	12.	14,3	28.	-12,5	12.	83	66	80	76	3,4	4,5	2,0	2,4	2,1
III.	-	-	-	3,7	8,1	4,7	5,3	16,3	22.	-5,1	11.	16,9	23.	-5,6	11.	80	63	79	74	5,0	5,9	2,8	3,3	2,9
IV.	-	-	-	7,0	11,6	7,3	8,3	19,1	16.	-2,6	20.	19,5	18.	-3,5	20.	73	55	75	68	5,6	5,9	3,5	4,2	3,8
V.	-	-	-	11,8	15,6	10,4	12,1	22,1	19.	4,0	5.	23,1	19.	3,0	5.	72	56	78	69	7,3	6,3	1,2	2,2	0,7
VI.	-	-	-	14,5	18,4	13,9	15,2	26,2	8.	7,6	16.	26,2	8.	6,5	17.	72	59	74	68	8,8	6,1	2,4	2,5	1,4
VII.	-	-	-	16,1	22,1	17,4	18,8	31,4	11.	12,3	4.	31,9	11.	11,0	1.	79	64	82	75	12,1	6,3	1,1	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	16,7	20,6	16,0	17,3	26,8	24.	9,6	30.	27,7	24.	6,9	31.	79	64	81	75	11,2	6,0	1,6	2,2	1,6
IX.	-	-	-	11,3	16,2	10,7	12,2	26,0	13.	2,0	30.	26,3	13.	2,0	30.	73	55	72	67	7,2	4,8	1,8	2,2	2,1
X.	-	-	-	6,3	12,3	7,9	8,6	21,2	3.	-0,4	5.	22,1	3.	-2,9	5.	73	52	67	64	5,3	4,3	2,3	3,7	2,4
XI.	-	-	-	3,3	6,1	3,5	4,1	13,4	20.	-0,0	8.	15,5	20.	-0,6	8.	85	74	85	81	5,0	6,7	3,5	3,1	3,1
XII.	-	-	-	0,8	2,1	0,7	1,1	10,4	2.	-7,8	8.	11,0	2.	-8,6	8.	88	83	89	87	4,4	8,6	3,3	3,1	2,7
Rok / Année	-	-	-	7,3	11,4	7,4	8,4	31,4	11. VII.	-12,0	12. II.	31,9	11. VII.	-12,5	12. II.	79	64	79	74	6,6	6,0	2,4	2,9	2,1

MIKULOV (o. Břeclav)

λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	1,0	-0,4	-0,4	5,2	1.	-8,2	17.	7,5	1.	-10,5	16.	81	75	78	78	3,5	6,2	2,2	2,6	2,2
II.	-	-	-	-2,9	1,5	-0,1	-0,4	12,0	28.	-12,0	14.	13,5	28.	-12,0	14.	81	70	74	75	3,4	5,5	2,4	2,6	2,5
III.	-	-	-	4,1	10,9	7,6	7,6	18,6	24.	-1,6	16.	19,5	23.	-2,0	16.	78	55	66	66	5,1	5,2	2,6	2,9	2,4
IV.	-	-	-	6,4	14,1	10,4	10,3	21,6	5.	-1,8	21.	22,5	5.	-3,0	21.	82	49	66	66	6,1	5,1	2,3	3,6	2,7
V.	-	-	-	11,1	16,9	14,6	14,8	25,2	19.	5,0	4.	25,6	20.	5,0	4.	82	47	62	64	7,8	4,5	2,2	2,7	2,4
VI.	-	-	-	14,7	20,4	17,1	17,3	26,6	19.	10,6	11.	27,5	19.	5,0	17.	79	58	71	69	10,0	4,9	2,1	2,6	1,7
VII.	-	-	-	16,9	23,6	19,7	20,0	32,0	12.	11,8	6.	32,0	12.	11,3	6.	90	59	78	76	12,8	5,9	1,8	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	15,0	22,5	18,8	18,8	27,8	25.	6,6	31.	28,5	25.	4,5	31.	90	57	70	72	11,5	4,7	1,6	2,3	1,7
IX.	-	-	-	8,2	19,0	14,2	13,9	26,6	22.	2,4	29.	26,8	22.	0,5	29.	89	45	61	65	7,3	3,0	1,5	2,5	1,6
X.	-	-	-	4,9	14,3	10,1	9,9	19,4	20.	-2,2	15.	20,0	20.	-3,0	15.	86	51	65	67	5,9	3,1	2,2	3,0	2,1
XI.	-	-	-	3,4	7,0	4,6	4,9	12,0	1.	-3,2	26.	13,0	3.	-4,0	26.	91	74	86	84	5,5	6,8	2,1	2,8	2,6
XII.	-	-	-	1,9	3,2	2,7	2,6	11,8	2.	-3,0	16.	11,9	2.	-3,5	16.	91	87	89	89	5,0	8,6	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,0	9,9	9,9	32,0	12. VII.	-12,0	14. I.	32,0	12. VII.	-12,0	14. II.	85	61	72	73	7,0	5,3	2,1	2,7	2,1

MILEŠOVKA

λ = 13°58′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 833 m / 836 m b. G_c = + 0,14 započteno / appliqué

I.	687,39	699,5	669,8	-4,1	-2,2	-3,9	-3,5	6,2	22.	-11,4	16.	7,3	22.	-11,6	16.	87	84	87	86	3,1	7,2	5,6	5,6	5,7
II.	97,43	06,7	82,9	-3,6	-0,4	-2,8	-2,4	9,9	27.	-11,0	13.	12,8	28.	-11,3	13.	84	77	84	82	3,2	5,3	4,2	3,9	4,3
III.	89,32	96,2	79,1	0,6	5,2	2,5	2,9	13,7	23.	-6,9	10.	15,0	23.	-7,1	10.	90	66	85	80	4,6	6,7	4,1	3,5	5,1
IV.	84,97	96,5	68,1	3,7	10,9	5,4	6,3	18,4	16.	-4,0	20.	19,4	16.	-5,4	20.	88	58	81	76	5,5	6,4	4,8	4,9	5,6
V.	89,37	96,9	82,9	8,3	13,8	9,1	10,1	20,5	10.	1,0	5.	22,3	10.	0,5	3.	78	59	73	70	6,5	6,5	3,6	3,6	4,7
VI.	90,97	96,7	81,6	11,4	17,6	12,9	13,7	24,8	27.	4,0	16.	27,3	16.	2,8	16.	77	55	69	66	7,6	5,8	4,3	4,1	5,0
VII.	90,66	97,0	83,5	14,6	19,2	15,4	16,2	30,9	10.	8,8	1.	31,8	10.	8,5	1.	82	67	77	75	10,1	6,4	3,8	3,9	4,4
VIII.	91,02	97,8	85,6	12,6	18,1	14,2	14,8	25,2	10.	5,5	30.	26,2	10.	3,5	30.	88	65	79	77	9,8	6,0	3,7	3,6	4,6
IX.	93,06	99,4	86,9	8,3	15,4	10,2	11,1	22,7	12.	2,9	30.	23,5	12.	1,1	30.	77	49	67	64	6,3	3,4	3,2	3,0	3,8
X.	90,47	98,5	69,1	3,5	10,4	5,6	6,3	18,2	2.	-1,7	5.	20,0	2.	-1,9	5.	81	57	75	71	5,0	4,1	4,6	3,5	4,9
XI.	88,08	97,1	75,0	-0,2	1,5	0,3	0,5	9,4	19.	-6,1	26.	9,7	19.	-6,6	26.	98	95	96	96	4,6	8,4	4,2	3,9	4,6
XII.	82,00	91,0	72,0	-1,9	-0,8	-1,9	-1,3	4,1	2.	-7,4	16.	5,2	2.	-7,4	16.	98	97	97	97	4,1	9,5	4,7	4,9	4,7
Rok / Année	689,23	706,7	668,1	4,4	9,1	5,6	6,2	30,9	10. VII.	-11,4	16. I.	31,8	10. VII.	-11,6	16. I.	85	69	81	78	5,9	6,3	4,2	4,0	4,8

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m MĚSTEC KRÁLOVÉ

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sama dopol	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≧0,1 srážk. přícip.	≧1,0 srážk. přícip.	≦0,1 △ * ≋	≋	△	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
(18,7)	(5,0)	15	2	5	8	11	10	28	13	16	0	6	25	0	0	0	10	5	8	6	6	3	0	0	0	4	18	0	0	0
(5,0)	(2,0)	6	4	7	16	12	4	14	11	14	2	11	26	0	0	3	10	2	4	3	4	6	0	0	0	18	15	0	0	0
7,1	3,2	0	2	26	36	12	1	4	6	6	0	0	16	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	13	1	2	0	0
34,4	8,0	0	4	11	25	19	2	11	8	9	1	0	7	0	0	6	2	7	9	7	1	0	0	0	1	6	0	14	2	0
47,3	13,3	0	8	25	21	7	1	6	10	11	4	0	1	3	0	1	5	1	7	6	0	0	0	0	4	0	0	26	13	0
52,0	17,2	0	8	13	21	8	3	8	9	20	0	0	0	10	0	3	4	0	8	8	0	0	0	0	4	1	0	30	25	6
74,9	16,2	0	1	11	11	6	5	20	23	15	1	0	0	13	6	3	12	0	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	31	15
21,0	13,6	0	8	11	14	14	3	8	14	21	0	0	0	16	1	2	3	1	5	3	0	0	0	0	6	4	0	31	27	13
0	0	0	6	18	23	6	1	7	14	15	0	0	4	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	23	3	0
7,4	5,0	0	3	18	28	15	5	11	7	6	0	0	17	0	0	11	4	1	4	3	0	0	0	0	1	6	0	6	0	0
17,5	6,8	0	3	26	30	7	2	11	6	5	0	0	8	0	0	1	17	2	5	4	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0
(47,1)	13,0	12	1	20	22	10	5	17	13	5	0	1	12	0	0	0	17	0	11	9	6	5	0	0	0	11	5	0	0	0
(392,4)	17,2	33	50	191	255	127	42	145	134	149	8	18	116	46	7	43	87	19	77	63	17	14	0	0	21	82	43	163	101	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁRY

24,9	6,4	23	7	0	0	1	16	21	12	13	23	10	29	0	0	1	7	10	18	5	16	16	0	0	0	1	20	0	0	0
14,5	8,8	14	20	8	0	1	4	6	9	10	26	5	25	0	0	7	5	3	9	3	7	20	0	0	0	7	18	0	0	0
22,0	12,8	0	3	4	6	8	20	19	3	2	28	1	10	0	0	6	10	7	5	3	1	0	0	0	0	6	7	4	0	0
34,7	5,5	0	10	3	0	9	26	10	6	9	17	0	6	0	0	3	5	12	13	9	3	0	0	0	2	2	1	13	0	0
55,4	16,4	0	5	9	6	8	3	5	2	11	44	0	0	0	0	1	8	1	14	11	0	0	0	1	7	2	0	22	8	0
105,1	23,3	0	5	3	5	7	6	8	19	31	0	0	0	2	0	3	11	0	13	11	0	0	0	1	6	2	0	28	18	7
207,0	47,7	0	3	2	0	6	9	5	7	12	49	0	0	10	4	5	12	0	18	15	0	0	0	1	12	1	0	31	28	8
66,9	19,8	0	11	4	2	3	9	8	6	17	33	0	0	7	0	1	6	0	11	7	0	0	0	2	10	2	0	31	24	9
1,8	0,7	0	17	6	1	1	4	13	6	14	28	0	0	1	0	6	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0
8,7	3,9	0	8	6	2	6	15	18	7	3	28	0	3	0	0	11	7	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0
40,5	11,6	4	4	1	0	6	21	21	3	4	30	0	6	0	0	3	13	13	13	7	6	2	0	0	0	9	0	0	0	0
66,0	18,4	24	0	1	0	3	23	20	8	3	35	6	18	0	0	0	23	11	18	7	14	18	2	0	0	7	5	0	0	0
647,6	47,7	65	93	47	22	59	156	152	77	117	372	22	97	20	4	47	108	70	139	81	47	56	2	5	37	39	55	152	87	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MIKULOV (o. Břeclav)

21,2	5,8	17	5	1	9	12	6	26	26	8	0	5	28	0	0	1	5	4	9	7	7	8	0	0	0	25	16	0	0	0
4,4	3,2	5	2	5	5	12	11	15	27	7	0	10	21	0	0	5	9	2	4	2	4	3	0	0	0	21	17	0	0	0
52,6	45,0	1	11	23	20	9	4	6	3	7	0	0	6	0	0	8	7	0	5	3	1	1	0	0	0	24	0	7	0	0
75,4	13,5	0	5	6	18	10	9	8	23	11	0	0	3	0	0	5	9	7	12	11	0	0	0	0	1	2	0	17	1	0
84,8	21,0	0	4	21	24	12	6	5	17	4	0	0	0	3	0	6	9	2	7	7	0	0	0	0	9	1	0	26	14	0
124,9	20,9	0	5	13	14	6	6	4	16	22	4	0	0	9	0	9	8	0	9	8	0	0	0	0	5	8	0	30	23	7
228,2	27,1	0	8	12	10	1	4	3	25	23	7	0	0	14	5	7	11	4	12	11	0	0	0	0	10	-	0	31	31	17
51,5	18,0	0	7	8	13	4	12	2	22	24	1	0	0	14	0	9	6	0	5	5	0	0	0	0	6	27	0	31	27	14
7,7	7,0	0	6	19	6	13	6	0	20	19	5	0	0	4	0	13	0	0	2	1	0	0	0	0	0	-	0	26	13	0
6,9	5,5	0	4	14	18	18	4	9	15	6	5	0	4	0	0	16	3	5	2	2	0	0	0	0	0	27	0	16	1	0
30,9	9,8	0	1	8	30	18	2	1	17	8	5	0	5	0	0	5	15	2	8	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
90,0	25,0	36	4	13	13	22	9	3	15	14	0	2	8	0	0	0	21	6	11	9	5	13	0	0	0	26	5	0	0	0
779,6	57,1	59	62	143	190	237	79	82	226	149	27	17	75	44	5	84	98	32	86	72	17	25	0	0	31	-	38	187	110	38

B_c = + 0,09 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 0,9 m MILEŠOVKA

25,9	7,6	31	10	2	0	2	6	26	28	18	1	17	29	0	0	2	14	26	21	6	19	29	0	0	0	24	25	0	0	0
13,7	6,0	21	8	3	3	17	13	3	15	21	1	13	24	0	0	7	6	21	6	3	6	24	0	0	0	20	18	0	0	0
11,4	4,4	0	7	6	8	45	9	5	3	10	0	0	13	0	0	1	10	19	6	4	1	0	0	0	0	14	9	0	0	0
37,6	7,8	1	9	1	8	23	4	15	14	15	1	0	7	0	0	6	13	23	15	9	6	1	0	0	4	15	2	7	0	0
37,2	15,3	0	19	22	24	8	0	3	1	13	3	0	0	0	0	3	10	20	12	8	3	0	0	0	7	9	0	16	0	0
15,9	4,6	0	18	4	9	14	3	6	10	25	1	0	0	6	0	4	8	20	11	4	0	0	0	0	6	6	0	25	12	0
78,3	11,9	0	21	6	2	10	7	10	9	27	1	0	0	7	3	3	12	16	15	10	0	0	0	0	5	14	0	31	18	5
50,1	29,0	0	18	6	4	16	2	1	11	33	2	0	0	2	0	2	7	22	13	9	0	0	0	1	6	12	0	27	12	1
3,3	3,3	0	25	11	11	8	7	4	7	17	0	0	0	0	0	7	1	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	20	3	0
20,6	12,8	2	8	6	7	26	13	14	11	6	2	0	6	0	0	16	8	19	6	3	3	1	0	0	0	9	0	3	0	0
19,4	9,4	4	10	2	4	36	19	9	4	3	3	4	22	0	0	2	21	18	13	6	6	3	0	0	0	29	12	0	0	0
44,9	8,2	28	5	5	5	13	12	18	19	15	1	10	28	0	0	0	28	25	20	13	13	24	0	1	1	31	20	0	0	0
358,3	29,0	97	158	74	85	218	95	114	132	207	16	44	129	15	3	53	138	239	139	76	57	82	0	2	29	184	86	129	50	6

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 – str. XII. 1959.

MLADÁ BOLESLAV

λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 221 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,4	-0,9	-0,6	9,0	29.	-12,2	17.	9,4	23.	-13,0	16.	87	84	87	86	3,9	6,2	2,4	3,1	2,1
II.	-	-	-	-3,7	1,2	-2,1	-1,7	10,4	26.	-13,4	3.	11,5	28.	-14,4	3.	84	87	87	86	3,7	6,2	2,1	2,4	2,6
III.	-	-	-	2,8	11,1	5,2	6,1	18,8	23.	-2,6	10.	18,5	23.	-4,0	12.	83	52	79	71	5,1	5,0	1,8	3,0	1,8
IV.	-	-	-	7,2	15,1	9,2	10,2	22,0	16.	0,7	20.	22,2	16.	-2,0	1.	77	44	70	64	5,9	5,2	2,7	3,4	2,9
V.	-	-	-	12,8	18,6	12,6	14,1	25,5	10.	4,9	3.	26,0	10.	1,0	4.	70	46	72	63	7,5	5,3	2,7	3,4	1,8
VI.	-	-	-	16,2	22,3	16,7	18,0	29,1	8.	10,2	16.	29,5	8.	4,0	5.	66	43	67	59	9,0	5,0	3,0	3,5	2,2
VII.	-	-	-	18,4	23,6	19,2	20,1	33,8	10.	13,4	1.	34,0	10.	10,0	5.	79	58	78	72	12,3	6,1	2,2	2,9	1,7
VIII.	-	-	-	16,4	23,1	18,0	18,8	29,3	24.	8,5	31.	30,0	24.	2,4	31.	80	51	75	69	11,1	4,6	2,1	2,3	0,7
IX.	-	-	-	8,8	19,8	12,0	13,1	26,3	13.	0,3	29.	27,0	13.	-4,5	29.	79	39	70	63	7,0	3,4	1,4	2,6	0,5
X.	-	-	-	3,0	15,2	7,8	8,4	21,6	3.	-3,1	13.	23,0	3.	-5,0	13.	82	45	70	66	5,3	3,5	1,5	2,7	0,2
XI.	-	-	-	2,8	5,7	3,6	3,9	10,4	14.	-4,1	25.	12,6	14.	-5,6	25.	91	80	89	87	5,3	7,4	1,9	2,2	2,1
XII.	-	-	-	1,4	3,2	2,1	2,2	10,6	26.	-4,8	9.	11,0	26.	-5,8	10.	90	85	88	88	4,7	7,9	2,0	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,4	8,6	9,4	33,8	10. VII.	-13,4	3. II.	34,0	10. VII.	-14,4	3. II.	81	60	78	73	6,8	5,5	2,2	2,8	2,0

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

λ = 15°48′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 460 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,5	0,3	-2,2	-1,9	6,4	1.	-10,5	17.	6,5	1.	-11,2	16.	87	74	86	82	3,4	5,6	1,9	2,2	1,9
II.	-	-	-	-4,1	1,2	-2,6	-2,0	13,9	28.	-10,8	14.	15,0	28.	-13,2	14.	91	74	89	85	3,5	5,5	1,4	2,1	1,3
III.	-	-	-	2,1	9,1	4,4	5,0	17,3	24.	-4,9	16.	18,9	23.	-5,0	16.	89	62	82	78	5,1	5,5	0,9	2,2	1,2
IV.	-	-	-	5,8	13,4	7,7	8,6	20,7	5.	-1,3	20.	21,0	5.	-3,7	21.	82	51	79	71	6,0	4,3	1,6	2,0	1,2
V.	-	-	-	11,4	18,0	11,9	13,3	25,0	19.	4,6	2.	25,4	19.	1,2	4.	77	48	73	66	7,4	4,7	1,0	2,0	0,9
VI.	-	-	-	14,9	20,5	15,2	16,5	26,5	8.	9,4	11.	27,1	19.	4,1	5.	74	52	75	67	9,3	5,1	1,3	2,2	0,6
VII.	-	-	-	17,4	22,9	17,3	18,7	33,0	12.	12,8	1.	33,1	12.	10,9	1.	82	60	85	76	12,1	5,4	1,0	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	15,0	21,7	15,7	17,0	29,1	25.	8,4	31.	29,4	25.	4,5	31.	85	57	84	75	11,0	4,2	1,0	2,2	0,4
IX.	-	-	-	8,2	18,9	9,7	11,6	27,1	13.	0,1	29.	27,2	13.	-0,1	29.	84	44	81	70	7,2	2,3	0,4	2,1	0,4
X.	-	-	-	2,7	13,5	5,5	6,8	22,3	3.	-3,5	15.	23,1	3.	-3,5	15.	98	51	80	73	5,4	2,8	1,2	2,6	1,2
XI.	-	-	-	1,9	4,9	2,7	3,0	12,6	3.	-4,1	24.	13,3	3.	-4,2	24.	95	81	92	89	5,1	8,1	1,2	2,0	1,5
XII.	-	-	-	0,5	1,7	0,5	0,8	8,3	2.	-6,5	17.	8,5	2.	-6,5	17.	94	90	94	93	4,6	8,4	1,2	2,0	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,2	7,2	8,1	33,0	12. VII.	-10,8	14. II.	33,1	12. VII.	-13,2	14. II.	86	62	83	77	6,7	5,2	1,1	2,2	1,1

MŠENÉ

λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 233 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	1,7	-1,2	-0,8	9,2	21.	-12,0	17.	11,2	23.	-13,1	17.	85	72	80	79	3,5	6,9	1,8	1,9	1,4
II.	-	-	-	-4,2	1,5	-3,3	-2,3	14,9	27.	-13,5	5.	15,1	27.	-14,8	14.	89	75	86	83	3,4	6,8	1,5	1,6	1,4
III.	-	-	-	0,9	10,5	4,6	5,1	18,8	24.	-4,2	12.	19,1	24.	-4,7	12.	91	58	79	76	5,0	6,1	1,3	1,6	1,2
IV.	-	-	-	6,0	16,1	8,9	10,0	23,2	16.	0,0	1.	23,6	16.	-2,3	1.	88	50	78	72	6,6	6,2	2,0	2,5	1,6
V.	-	-	-	11,4	19,2	12,3	13,8	25,6	10.	4,5	3.	25,8	10.	-0,9	4.	80	50	77	69	8,1	5,8	1,5	1,7	0,7
VI.	-	-	-	15,0	22,8	15,1	17,0	29,2	8.	9,5	16.	29,6	8.	5,2	21.	75	50	72	66	9,6	5,6	1,4	1,7	0,6
VII.	-	-	-	17,5	24,4	17,4	19,2	34,1	11.	13,2	30.	34,4	11.	9,0	4.	85	57	84	75	12,5	6,6	0,9	1,4	0,4
VIII.	-	-	-	15,7	23,9	17,0	18,4	30,2	24.	8,1	31.	30,7	24.	4,1	31.	83	52	79	71	11,3	5,8	1,1	1,6	0,7
IX.	-	-	-	7,5	21,3	10,5	12,4	27,9	12.	-1,0	30.	28,1	12.	-3,9	30.	87	40	71	66	7,1	3,2	0,7	1,4	0,4
X.	-	-	-	0,1	15,5	5,3	6,6	23,5	3.	-5,6	16.	23,7	3.	-6,3	17.	90	46	77	71	5,1	3,6	1,0	1,9	1,1
XI.	-	-	-	2,0	5,7	3,1	3,4	12,2	14.	-8,6	25.	12,4	14.	-9,5	25.	91	80	89	87	5,2	8,7	0,9	1,4	0,7
XII.	-	-	-	1,3	3,6	1,9	2,2	12,2	26.	-4,2	10.	12,4	26.	-4,8	10.	90	84	89	88	4,8	9,4	1,6	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,9	13,8	7,6	8,7	34,1	11. VII.	-13,5	5. II.	34,4	11. VII.	-14,8	14. II.	86	60	80	75	6,9	6,2	1,3	1,7	0,9

MUTĚNICE (o. Hodonín)

λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 204 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	1,7	-1,0	-0,5	8,9	21.	-8,7	16.	8,5	22.	-12,3	16.	80	69	87	79	3,6	6,1	1,5	2,2	0,8
II.	-	-	-	-3,5	2,8	-1,4	-0,9	14,1	28.	-9,8	14.	14,3	28.	-12,9	14.	81	62	87	77	3,4	6,0	0,8	1,4	0,5
III.	-	-	-	3,5	12,2	6,0	6,9	20,5	24.	-3,7	12.	20,6	24.	-4,0	12.	76	51	81	69	5,2	4,7	1,7	2,7	1,0
IV.	-	-	-	5,9	15,4	9,0	9,8	22,3	5.	-0,7	22.	22,9	5.	-3,1	22.	77	48	75	67	6,0	5,4	2,0	3,5	1,4
V.	-	-	-	10,4	20,3	12,4	13,9	27,8	19.	1,3	4.	28,0	19.	0,0	4.	80	48	80	69	8,1	4,9	1,7	2,6	0,9
VI.	-	-	-	14,1	22,4	15,7	17,0	28,8	19.	8,7	17.	29,1	19.	4,8	17.	81	55	84	73	10,5	5,6	2,2	3,6	2,0
VII.	-	-	-	17,3	25,1	18,2	19,7	33,6	11.	13,1	1.	33,8	13.	11,0	6.	86	57	86	76	13,0	6,1	1,8	3,2	1,9
VIII.	-	-	-	15,8	24,9	17,7	19,0	30,6	24.	4,8	31.	33,4	27.	4,5	31.	85	53	83	74	12,1	4,8	1,8	2,6	1,6
IX.	-	-	-	6,8	20,4	11,1	12,4	26,9	22.	-0,3	29.	27,0	22.	-0,5	29.	90	43	83	72	7,5	3,2	1,4	3,1	1,5
X.	-	-	-	3,7	15,7	6,9	8,8	21,2	28.	-3,5	6.	21,4	28.	-3,8	6.	83	44	82	70	5,6	3,3	2,1	3,7	2,2
XI.	-	-	-	3,4	7,9	4,4	5,0	12,4	2.	-2,8	24.	12,8	2.	-3,3	24.	86	68	89	81	5,3	6,0	2,4	3,2	2,4
XII.	-	-	-	2,0	4,5	2,8	3,0	12,1	2.	-2,5	16.	12,2	2.	-3,1	16.	89	80	90	86	5,0	8,6	2,8	3,5	2,7
Rok / Année	-	-	-	6,5	14,4	8,5	9,5	33,6	11. VII.	-9,8	14. II.	33,8	13. VII.	-12,9	14. II.	83	56	84	74	7,1	5,4	1,8	2,9	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **KLADÁ BOLESLAV**

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												sněhová pokrývka	souvislá sněhová pokrývka	mlha	námraza	jasná	zamračená	bouřka	≥ 0,1 srážky	≥ 1,0 srážky	≥ 0,1	✳	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma																		
27,1	6,2	31	5	9	1	14	5	12	17	25	5	8	26	0	0	1	4	4	15	9	14	21	0	0	0	10	19	0	0	0
4,4	2,0	6	8	5	4	20	4	8	14	16	5	11	26	0	0	4	9	2	5	2	5	21	0	0	0	19	16	0	0	0
9,9	5,8	0	7	3	11	45	7	3	2	8	7	0	12	0	0	1	1	2	5	4	0	0	0	0	0	15	1	2	0	0
36,6	9,8	0	9	3	9	27	5	11	11	12	3	0	6	0	0	5	3	5	14	9	1	0	0	0	1	6	0	15	6	0
49,7	22,3	0	6	10	22	21	3	3	7	14	7	0	0	3	0	9	5	2	8	6	0	0	0	0	4	0	0	27	12	0
21,0	12,3	0	13	5	7	23	4	5	7	26	0	0	0	12	0	5	4	2	8	3	0	0	0	0	2	1	0	30	25	8
77,0	21,3	0	10	3	4	10	4	15	10	26	11	0	0	13	5	5	14	1	15	13	0	0	0	0	2	3	0	31	31	15
63,7	24,6	0	13	3	3	15	4	10	7	23	15	0	0	16	1	3	3	0	8	8	0	0	0	0	3	5	0	31	27	12
0,0	0,0	0	14	11	4	14	2	2	6	20	17	0	5	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	25	8	0
13,0	6,3	0	3	8	9	30	11	13	4	12	3	0	15	0	0	13	4	2	5	3	0	0	0	0	1	5	0	7	0	0
18,6	6,8	0	6	2	11	33	9	5	5	9	10	1	7	0	0	1	14	3	10	4	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0
50,4	9,0	10	7	7	10	27	7	17	7	7	4	1	13	0	0	0	15	2	18	10	5	5	0	0	0	11	6	0	0	0
370,8	24,6	47	101	69	95	279	65	104	97	198	87	21	110	47	6	44	76	25	111	71	25	47	0	0	13	107	45	168	109	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**

13,4	3,1	8	3	1	4	1	0	6	35	5	38	11	31	0	0	2	5	2	15	5	11	16	0	0	0	8	24	0	0	0
14,9	9,3	20	4	10	13	4	0	3	26	1	23	10	23	0	0	4	9	1	8	2	5	6	0	0	0	9	19	0	0	0
20,9	9,7	0	3	13	34	3	0	1	10	1	28	0	9	0	0	5	7	0	6	3	0	0	0	0	1	10	3	0	0	0
27,7	9,5	0	0	12	21	1	0	8	24	2	22	0	5	0	0	6	1	0	13	6	1	0	0	0	1	2	0	12	0	0
30,1	14,2	0	6	19	15	2	0	3	12	5	31	0	0	1	0	3	4	0	7	5	0	0	0	0	4	0	0	26	13	0
96,8	28,0	0	7	7	13	3	2	4	22	5	27	0	0	8	0	9	9	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	30	20	5
104,7	28,1	0	4	6	0	2	0	12	29	5	35	0	0	13	4	6	8	0	17	13	0	0	0	0	4	0	0	31	27	12
81,4	22,7	0	5	8	10	2	0	7	28	1	32	0	0	12	0	9	1	0	11	6	0	0	0	0	6	1	0	31	24	5
4,8	3,1	0	4	10	10	0	1	4	12	4	45	0	1	2	0	17	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0
6,0	2,7	0	2	20	18	3	0	9	11	2	28	0	9	0	0	16	3	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
32,8	12,5	0	3	15	38	0	0	3	11	4	16	1	6	0	0	3	20	0	10	5	2	0	0	0	0	15	4	0	0	0
80,2	21,6	47	2	12	18	11	0	6	21	1	22	5	22	0	0	0	21	0	17	12	7	19	0	0	0	14	9	0	0	0
513,7	28,1	75	43	133	194	32	3	66	241	36	347	27	106	38	4	80	89	3	125	70	26	41	0	0	18	60	59	155	86	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **NÝNÉ**

11,6	3,2	12	6	0	9	6	1	11	19	20	21	7	28	0	0	0	8	2	12	3	7	7	0	0	0	2	19	0	0	0
4,3	1,9	3	15	2	15	8	2	5	13	7	17	12	27	0	0	4	13	1	7	2	4	20	0	0	0	11	18	6	0	0
10,4	7,1	0	13	9	21	11	1	4	12	4	16	0	21	0	0	3	10	0	3	3	0	0	0	0	0	8	1	3	0	0
51,8	13,2	1	8	1	17	11	0	13	21	14	5	0	8	0	0	3	7	2	13	9	2	1	0	0	0	5	0	12	4	0
41,4	27,1	0	16	12	16	10	0	0	13	13	13	0	1	1	0	4	8	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	29	11	0
54,9	41,5	0	10	4	6	12	1	3	21	11	22	0	0	13	0	9	10	0	7	5	0	0	0	0	0	2	0	30	24	3
38,6	11,4	0	13	2	7	0	1	2	26	7	35	0	0	13	5	4	13	0	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	21	12
27,7	5,9	0	6	3	10	3	0	1	19	15	32	0	0	15	2	3	8	0	9	6	0	0	0	0	5	1	0	31	26	12
0,0	0,0	0	7	10	17	4	2	0	6	12	32	0	5	4	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22	4	0
14,6	6,6	0	1	10	19	14	2	3	16	5	23	0	20	0	0	17	6	1	6	3	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
10,4	2,6	0	6	7	16	15	0	3	8	6	27	2	11	0	0	21	3	0	12	3	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
35,4	9,2	13	8	3	10	14	4	1	28	8	17	4	13	0	0	0	26	1	18	9	2	4	0	0	1	4	8	0	0	0
301,1	41,5	29	109	65	163	110	14	48	202	122	262	25	134	46	7	58	134	7	105	57	15	32	0	0	15	40	51	162	100	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HUTĚNICE (o. Benešov)**

20,5	5,4	6	10	2	3	10	8	7	14	8	31	7	28	0	0	3	7	0	10	5	7	13	0	0	0	6	17	0	0	0
3,1	2,1	3	2	5	20	1	5	2	4	1	44	8	27	0	0	4	10	0	3	1	2	2	0	0	0	14	17	0	0	0
33,3	23,0	2	16	11	8	12	3	0	8	11	24	0	9	0	0	7	7	0	5	3	1	1	0	0	0	5	0	4	0	0
44,7	7,6	0	8	5	6	18	8	4	10	10	21	0	4	0	0	6	7	2	11	9	0	0	0	0	1	4	0	15	1	0
57,0	15,0	0	20	19	2	1	1	3	9	14	24	0	0	4	0	4	4	2	7	7	0	0	0	0	7	0	0	28	12	0
95,5	33,1	0	15	13	6	3	3	7	22	18	3	0	0	14	0	5	9	0	11	8	0	0	0	0	4	1	0	30	20	4
134,9	44,5	0	8	12	3	9	6	8	27	16	4	0	0	18	6	5	10	0	17	12	0	0	0	0	12	8	0	31	31	12
38,9	25,3	0	14	14	3	7	5	14	20	15	1	0	0	19	9	3	5	0	6	5	0	0	0	0	4	3	0	31	29	15
6,3	3,6	0	17	5	1	3	2	5	25	23	8	0	2	5	0	10	1	1	2	2	0	0	0	0	0	6	0	24	4	0
6,8	5,2	0	10	8	14	12	7	8	19	13	2	0	11	0	0	11	1	5	3	2	0	0	0	0	0	10	0	6	1	0
15,5	4,9	0	18	4	7	28	18	4	4	6	1	0	5	0	0	6	12	2	7	5	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
92,3	34,3	13	4	2	3	24	25	4	12	16	2	1	9	0	0	0	21	5	14	10	5	9	0	0	0	4	4	0	0	0
548,8	44,5	24	142	100	76	128	92	66	175	131	169	16	95	50	15	64	94	17	96	69	15	25	0	0	88	66	39	169	98	31

1959.

HVĚZDNÍ

λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 492 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température										Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Přímr. M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přímr. M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	0,7	-1,6	-1,2	7,7	22.	-11,2	16.	9,6	22.	-16,1	16.	87	77	86	83	3,6	6,6	2,9	3,1	2,8
II.	-	-	-	-3,9	0,9	-2,2	-1,8	12,9	27.	-10,7	6.	13,8	27.	-14,5	14.	91	76	89	85	3,5	6,6	2,4	2,7	2,6
III.	-	-	-	1,4	8,7	4,1	4,6	17,4	24.	-2,4	19.	17,9	24.	-5,5	19.	94	65	86	82	5,2	6,5	1,7	2,6	1,8
IV.	-	-	-	5,2	13,2	7,6	8,4	20,2	16.	-2,1	21.	21,1	15.	-5,6	21.	87	55	81	74	6,2	5,9	2,5	3,1	2,5
V.	-	-	-	9,7	15,8	10,2	11,5	23,0	10.	3,8	3.	23,4	10.	-4,5	4.	81	57	82	73	7,5	6,0	2,5	3,4	2,4
VI.	-	-	-	13,5	19,5	13,6	15,0	25,8	7.	7,6	16.	26,3	7.	2,5	17.	77	53	79	69	8,9	5,5	2,5	3,3	2,7
VII.	-	-	-	16,4	22,1	16,9	18,1	32,2	10.	10,9	1.	33,5	10.	5,9	8.	80	59	78	72	11,1	6,1	2,4	2,4	2,2
VIII.	-	-	-	14,0	21,2	14,8	16,2	28,1	10.	7,3	30.	29,6	10.	-0,4	30.	89	56	84	76	10,7	5,6	1,6	2,0	1,8
IX.	-	-	-	6,6	19,0	10,2	11,5	25,6	13.	-2,4	30.	26,4	12.	-7,3	30.	87	41	73	67	6,7	3,3	0,9	2,8	1,5
X.	-	-	-	1,6	13,2	7,4	6,4	21,7	3.	-4,2	16.	22,7	3.	-8,4	16.	90	53	80	74	5,3	4,4	1,8	3,1	2,0
XI.	-	-	-	0,9	3,1	1,6	1,8	6,9	2.	-5,7	25.	7,9	17.	-11,1	25.	95	86	94	91	4,8	6,3	2,0	2,4	1,7
XII.	-	-	-	0,7	2,1	1,0	1,2	8,5	30.	-6,0	16.	8,5	30.	-11,1	17.	92	88	92	91	4,6	9,0	3,1	3,1	2,8
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,6	6,8	7,7	32,2	10. VII.	-11,2	16. I.	33,5	10. VII.	-16,1	16. I.	88	64	84	79	6,5	6,2	2,2	2,9	2,3

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,7	0,2	-2,4	-2,1	6,8	1.	-12,5	18.	6,8	1.	-15,0	12.	89	71	85	82	3,3	6,3	1,5	2,0	2,1
II.	-	-	-	-4,7	1,7	-2,8	-2,2	14,2	28.	-13,1	12.	14,5	28.	-14,3	14.	88	65	83	79	3,2	5,0	1,6	2,2	1,6
III.	-	-	-	2,1	10,1	4,5	5,3	18,8	24.	-5,1	16.	19,6	24.	-5,1	16.	85	55	78	73	4,9	5,0	1,9	2,5	1,8
IV.	-	-	-	5,5	13,3	7,6	8,5	20,8	5.	-1,1	20.	20,8	5.	-5,3	21.	80	49	73	67	5,6	4,6	2,9	3,1	2,4
V.	-	-	-	11,9	18,1	11,3	13,2	25,7	19.	3,6	3.	25,7	19.	-2,6	4.	73	46	72	64	7,2	4,3	2,2	2,9	2,6
VI.	-	-	-	15,2	21,3	14,6	16,4	27,5	19.	8,5	16.	28,2	19.	3,2	5.	70	47	75	64	8,9	5,1	2,3	3,0	0,8
VII.	-	-	-	20,8	23,3	17,0	19,6	31,4	12.	12,7	1.	32,2	13.	5,4	7.	82	58	85	75	12,1	5,9	1,9	2,8	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	22,4	15,4	16,8	29,2	25.	5,4	31.	30,0	25.	2,7	31.	88	52	85	75	10,7	4,2	1,8	3,3	1,4
IX.	-	-	-	6,5	19,1	9,4	11,1	26,0	12.	-1,6	19.	26,8	12.	-2,2	26.	91	39	81	70	6,7	3,1	1,5	2,6	1,1
X.	-	-	-	1,9	14,0	5,3	6,6	22,0	3.	-5,0	15.	22,8	3.	-5,0	15.	87	46	78	70	5,1	3,5	2,2	3,0	2,0
XI.	-	-	-	1,9	5,7	2,6	3,0	12,5	2.	-5,0	26.	13,5	3.	-5,3	26.	93	78	90	87	5,1	7,0	2,4	2,7	2,5
XII.	-	-	-	0,7	2,0	0,8	1,1	9,2	2.	-4,9	17.	9,3	2.	-5,8	17.	94	90	93	92	4,7	9,1	1,9	2,3	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,6	6,9	8,1	31,4	12. VII.	-13,1	12. II.	32,2	13. VII.	-15,0	12. I.	85	58	82	75	6,5	5,3	2,0	2,8	1,8

NAPAJEDLA

λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 203 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	1,0	-1,3	-1,0	5,6	22.	-10,6	16.	6,8	22.	-15,0	16.	95	91	94	93	4,1	6,8	4,4	4,5	3,2
II.	-	-	-	-3,8	1,8	-1,4	-1,2	12,2	28.	-9,7	15.	13,7	28.	-11,5	15.	95	86	93	91	4,0	6,7	4,1	3,9	2,9
III.	-	-	-	3,1	11,9	6,2	6,8	20,7	23.	-2,5	10.	22,0	23.	-4,0	10.	90	69	87	82	6,3	5,7	3,8	4,4	2,8
IV.	-	-	-	6,8	14,1	9,4	9,9	21,2	5.	0,1	4.	22,5	5.	-2,5	5.	87	69	83	80	7,4	5,6	3,2	4,3	3,3
V.	-	-	-	11,5	19,0	12,5	13,9	25,2	10.	5,8	4.	28,3	19.	-0,2	4.	87	66	85	79	9,7	6,2	2,6	3,9	3,3
VI.	-	-	-	14,8	20,9	15,4	16,6	29,5	27.	9,4	17.	30,9	27.	3,5	17.	87	72	88	82	12,0	6,2	1,9	2,7	2,4
VII.	-	-	-	17,9	24,7	18,1	19,7	32,6	12.	14,2	17.	34,5	10.	10,2	1.	91	69	93	84	14,7	6,3	1,2	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	15,8	24,1	16,7	18,3	30,1	25.	8,7	31.	31,2	25.	5,8	31.	88	54	84	75	12,0	4,7	1,9	2,7	1,6
IX.	-	-	-	8,2	19,2	10,8	12,2	25,8	13.	2,5	29.	26,2	22.	-1,5	19.	90	51	84	75	8,0	3,6	1,8	2,7	2,1
X.	-	-	-	3,8	15,3	7,4	8,5	20,5	3.	-2,2	15.	21,0	3.	-3,5	15.	87	53	78	73	6,0	3,8	2,1	3,1	2,4
XI.	-	-	-	3,3	7,7	4,2	4,9	12,2	2.	-5,0	24.	13,0	30.	-5,5	24.	87	72	84	81	5,3	6,6	2,1	3,2	3,2
XII.	-	-	-	2,1	3,8	2,6	2,8	13,2	2.	-2,6	17.	14,5	2.	-4,0	17.	90	87	89	89	5,0	8,5	3,0	3,6	3,4
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,6	8,4	9,3	32,6	12. VII.	-10,6	16. I.	34,5	10. VII.	-15,0	16. I.	90	70	87	82	7,9	6,0	2,7	3,5	2,7

NEDVĚZÍ (o. Polička)

λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 722 m / 724 m b. G_c = + 0,10 započteno / appliqué

I.	694,62	709,2	682,9	-4,6	-2,6	-3,9	-3,8	2,7	31.	-11,4	15.	3,1	1.	-13,0	17.	87	84	87	86	3,1	8,3	3,4	3,9	3,8
II.	07,97	17,0	91,9	-4,9	-1,3	-3,3	-3,2	10,5	28.	-11,3	3.	11,2	28.	-12,4	11.	86	80	83	83	3,1	6,2	3,4	3,4	3,1
III.	00,05	07,7	89,1	1,8	6,5	3,2	3,7	14,0	23.	-6,2	12.	15,4	23.	-6,2	12.	81	60	77	73	4,4	6,1	3,3	3,7	3,5
IV.	95,77	06,5	80,1	4,4	9,4	6,4	6,6	16,6	16.	-4,0	20.	16,0	5.	-5,6	21.	78	59	76	69	5,1	6,2	3,6	4,0	3,6
V.	98,99	05,0	92,2	9,4	13,8	9,4	10,6	21,3	19.	2,8	3.	21,3	19.	2,6	3.	76	55	73	68	6,5	5,8	2,4	3,1	2,2
VI.	00,55	06,1	91,1	12,5	16,3	12,5	13,5	22,2	11.	5,6	16.	24,0	8.	4,4	17.	74	60	75	70	8,0	5,9	2,4	3,0	2,3
VII.	00,27	06,6	93,6	15,4	19,3	15,8	16,6	27,8	10.	9,5	1.	28,6	12.	9,0	1.	85	70	81	79	10,9	6,4	2,2	2,5	2,0
VIII.	00,46	07,5	93,7	13,9	19,0	14,4	15,4	24,2	10.	7,1	31.	25,9	25.	4,7	31.	86	60	79	75	9,9	5,3	2,4	3,4	2,1
IX.	02,67	09,3	96,3	9,0	14,7	9,9	10,9	23,6	13.	1,8	29.	23,8	13.	-0,4	29.	79	49	68	65	6,4	3,3	1,9	3,0	2,0
X.	01,11	08,7	79,8	4,7	10,5	6,4	7,0	17,6	2.	2,5	5.	18,4	3.	-2,0	5.	76	52	67	65	4,8	4,2	3,6	4,1	3,5
XI.	99,19	08,9	87,9	0,6	2,4	1,3	1,4	8,4	1.	-5,0	24.	9,2	1.	-5,4	25.	94	87	92	91	4,7	8,4	3,7	4,2	4,3
XII.	93,22	01,6	84,2	-0,6	-0,4	-1,0	-0,8	6,1	2.	-7,6	17.	7,0	2.	-8,2	17.	94	94	95	94	4,2	9,6	4,2	4,1	3,9
Rok / Année	699,57	717,0	679,8	5,1	9,0	5,9	6,5	27,8	10. VII.	-11,4	15. I.	28,6	12. VII.	-13,0	17. I.	83	68	79	77	5,9	6,3	3,0	3,6	3,1

Měsíční příklady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNÍN

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												bouřek sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≈	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≤ 0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																					
30,7	8,8	25	1	2	4	2	3	37	29	9	6	11	30	0	0	2	9	0	21	9	19	16	0	0	0	0	22	0	0	0
6,3	5,3	10	3	12	25	1	1	17	16	4	5	10	28	0	0	3	13	1	3	1	3	4	0	0	0	10	16	0	0	0
18,5	11,8	0	1	14	26	3	6	9	15	4	15	0	24	0	0	3	10	0	7	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
48,0	9,8	0	5	12	13	2	1	22	20	8	7	0	14	0	0	2	7	1	16	10	1	0	0	1	2	1	1	13	0	0
103,0	24,3	0	6	19	26	4	2	9	10	13	4	0	6	0	0	3	13	0	15	8	0	0	0	2	7	0	0	23	3	0
46,7	27,2	0	10	13	10	1	0	17	29	12	4	0	0	5	0	5	7	0	11	8	0	0	0	1	5	0	0	28	17	0
33,9	14,1	0	9	13	3	2	6	17	27	13	3	0	0	14	4	3	11	0	13	7	0	0	0	0	6	0	0	31	25	6
68,8	41,4	0	8	6	5	3	2	15	27	11	16	0	1	10	0	5	8	0	15	8	0	0	0	0	7	2	0	31	20	4
0,4	0,4	0	4	8	18	0	10	8	12	2	26	0	12	2	0	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	21	3	0
33,5	19,1	0	2	8	12	5	4	19	24	1	18	0	24	0	0	9	4	1	6	3	2	0	0	0	1	5	0	2	0	0
18,9	9,9	0	4	15	20	8	2	13	12	1	15	4	26	0	0	0	25	0	17	3	3	0	0	0	0	10	5	0	0	0
72,4	18,6	13	1	7	15	7	4	25	26	6	2	4	29	0	0	0	25	0	20	12	7	11	0	0	1	6	7	0	0	0
481,1	41,4	48	54	129	177	38	41	208	241	84	123	29	194	31	4	46	135	3	145	72	35	31	0	4	29	51	51	150	68	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

21,6	5,0	25	2	1	5	12	3	6	15	32	17	10	30	0	0	0	8	4	17	10	13	20	0	0	0	13	24	0	0	0
6,2	2,5	8	6	0	8	9	2	3	12	25	19	9	27	0	0	9	6	1	7	3	6	5	0	0	0	8	18	0	0	0
15,6	11,2	0	3	6	15	29	1	5	6	18	10	0	12	0	0	6	4	1	5	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
36,1	10,8	0	3	3	8	21	1	1	13	30	10	0	8	0	0	3	3	6	15	10	2	0	0	0	1	0	0	10	0	0
49,9	28,0	0	10	8	10	7	2	1	10	32	13	0	1	1	0	3	3	3	12	5	0	0	0	0	6	0	0	27	10	0
63,6	21,0	0	8	4	4	12	7	0	4	33	18	0	0	12	0	4	7	3	11	9	0	0	0	0	1	0	0	29	19	5
148,9	35,6	0	12	6	0	11	1	0	9	45	9	0	0	12	5	6	11	2	21	14	0	0	0	0	7	4	0	31	28	9
87,5	40,1	0	6	3	1	15	0	0	5	45	18	0	0	14	1	9	6	5	24	6	0	0	0	0	6	1	0	30	24	2
3,0	0,3	0	4	4	2	8	1	3	5	48	15	0	4	2	0	13	2	2	24	0	0	0	0	0	0	3	0	22	1	0
8,7	3,5	0	8	0	14	21	1	2	5	29	19	0	20	0	0	14	3	5	5	3	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0
46,3	16,5	3	0	2	5	43	2	0	5	26	7	0	11	0	0	2	14	3	12	6	2	2	0	0	0	16	3	0	0	0
77,4	22,7	60	4	2	6	32	5	3	5	17	19	4	18	0	0	0	25	4	22	12	10	19	0	0	0	12	8	0	0	0
564,8	40,1	96	66	39	78	220	26	24	94	380	168	23	131	37	6	69	92	39	175	90	33	46	0	0	21	68	53	151	83	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NAPAJEDLA

29,3	10,0	17	0	12	0	0	3	52	2	23	1	8	29	0	0	0	18	14	12	8	9	25	0	0	0	3	18	0	0	0
3,0	0,8	0	0	1	1	2	0	37	1	40	2	7	27	0	0	4	12	6	6	0	4	2	0	0	1	11	18	0	0	0
35,4	31,0	0	0	0	1	0	0	27	1	59	5	0	11	0	0	5	9	-	5	2	1	0	0	0	1	7	0	6	0	0
36,5	7,1	0	0	0	1	2	0	43	0	43	1	0	6	0	0	4	7	13	13	11	0	0	0	0	2	0	0	14	1	0
70,9	22,3	0	0	1	0	1	1	24	0	66	0	0	1	6	0	6	9	8	8	8	0	0	0	0	4	1	0	27	12	0
105,3	30,6	0	0	1	0	4	0	23	0	57	5	0	0	15	1	5	11	7	11	8	0	0	0	0	5	1	0	30	22	4
110,6	19,0	0	0	0	0	0	0	34	1	47	11	0	0	22	7	7	13	6	18	18	0	0	0	0	11	7	0	31	31	14
37,7	23,7	0	0	6	0	2	3	17	4	57	4	0	0	18	4	8	3	2	10	5	0	0	0	0	8	6	0	31	27	13
0,9	0,9	0	0	3	1	4	1	22	3	53	3	0	5	4	0	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	23	4	0
6,3	3,6	0	0	1	0	1	1	50	1	37	2	0	11	0	0	15	5	6	4	3	0	0	0	0	1	4	0	9	1	0
18,9	5,8	0	0	0	0	0	5	39	0	44	2	0	8	0	0	4	11	6	9	6	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
101,6	35,3	12	0	0	0	6	30	31	0	26	0	1	16	0	0	0	22	12	16	13	4	8	0	0	0	20	5	0	0	0
556,4	35,3	29	0	25	4	22	44	399	13	552	36	16	114	65	12	65	122	-	113	82	18	35	0	0	33	56	42	171	98	31

B_c = + 0,55 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEDVĚZÍ (o. Poličkou)

18,0	2,8	24	29	0	0	0	6	27	11	17	9	22	31	0	0	0	22	8	15	10	14	22	0	0	0	9	26	0	0	0
9,8	4,9	12	21	3	3	6	11	8	9	16	7	15	25	0	0	6	13	1	11	2	7	23	0	0	0	12	22	0	0	0
12,6	7,2	0	8	4	23	17	21	6	1	7	6	2	10	0	0	3	11	3	7	3	0	0	0	0	1	6	9	1	0	0
29,4	14,8	2	10	3	5	17	13	14	5	16	7	1	6	0	0	4	11	6	16	12	5	2	0	0	2	4	1	6	0	0
50,9	16,2	0	8	17	23	8	1	3	2	11	20	0	0	0	0	2	7	3	10	6	0	0	0	0	6	3	0	17	1	0
98,5	19,1	0	15	3	9	7	5	1	6	23	21	0	0	0	0	5	9	1	16	13	0	0	0	0	7	5	0	26	10	0
131,8	17,2	0	9	4	2	5	5	1	21	25	21	0	0	6	0	5	14	0	20	15	0	0	0	0	4	10	0	31	20	6
74,5	40,5	0	8	3	5	12	8	2	17	24	14	0	0	3	0	5	7	1	11	7	0	0	0	0	8	5	0	29	17	3
0,3	0,3	0	16	9	5	1	6	3	15	15	30	0	1	0	0	11	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0
7,7	3,1	0	8	5	8	17	21	11	10	7	6	0	5	0	0	11	4	9	6	3	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0
20,7	8,2	18	14	3	3	23	29	5	3	6	4	2	14	0	0	3	23	11	12	6	5	6	0	0	0	20	8	0	0	0
70,3	16,1	66	5	3	5	9	11	11	12	13	5	12	24	0	0	0	27	10	22	10	15	24	0	0	1	24	16	0	0	0
554,7	40,5	122	151	57	91	122	151	92	112	179	140	54	116	9	0	55	149	56	149	87	47	77	0	0	29	99	82	134	50	9

Hlásní přehledy - první strana—VII. 1962—Ja. Hl.

1959.

NEPOMUK (o. Klovice) $\lambda = 13°35'$ E Gr, $\varphi = 49° 29'$ N; H = 450 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	1,3	-2,0	-1,4	10,0	22.	-11,4	17.	10,4	22.	-13,2	17.	89	73	88	83	3,5	6,8	2,4	2,8	2,3
II.	-	-	-	-5,1	1,7	-3,0	-2,4	13,6	28.	-15,7	12.	14,0	27.	-15,7	12.	94	74	92	86	3,5	6,5	1,7	2,2	2,0
III.	-	-	-	1,0	9,4	3,6	4,4	18,4	29.	-3,6	14.	18,5	29.	-4,7	14.	94	66	89	83	5,3	6,2	1,1	1,9	1,4
IV.	-	-	-	5,1	14,7	7,4	8,7	22,0	15.	-2,4	21.	22,6	15.	-5,0	21.	90	53	83	76	6,4	5,5	1,7	2,6	1,7
V.	-	-	-	9,5	17,4	10,4	11,9	24,2	10.	0,8	4.	24,3	10.	-1,8	4.	87	57	84	76	8,0	5,7	1,6	2,3	1,2
VI.	-	-	-	13,0	21,5	14,4	15,8	29,0	7.	7,6	17.	29,5	7.	2,7	17.	84	56	80	73	9,8	5,6	1,8	2,1	1,5
VII.	-	-	-	15,7	23,8	17,0	18,4	35,6	11.	11,2	1.	35,9	11.	8,6	8.	89	60	85	78	12,0	6,4	1,4	2,4	0,8
VIII.	-	-	-	12,7	23,0	15,4	16,6	31,6	24.	5,4	30.	31,8	24.	3,7	30.	93	54	83	77	10,8	5,8	1,3	2,7	0,9
IX.	-	-	-	5,3	7,3	7,4	7,0	28,8	13.	-1,9	18.	28,8	13.	-2,2	18.	94	40	76	70	7,0	2,7	0,6	2,2	0,8
X.	-	-	-	1,2	14,6	5,9	6,9	23,2	3.	-4,2	15.	23,6	3.	-4,2	15.	94	50	81	75	5,5	3,7	1,2	2,8	1,5
XI.	-	-	-	1,2	4,3	2,0	2,4	9,0	19.	-3,8	25.	9,1	19.	-4,6	25.	95	85	95	92	5,1	9,2	1,7	1,7	1,7
XII.	-	-	-	0,2	2,0	0,7	0,9	8,5	1.	-10,4	17.	9,9	26.	-10,6	17.	94	91	94	93	4,6	9,1	1,8	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,8	6,6	7,4	35,6	11. VII.	-15,7	12. II.	35,9	11. VII.	-15,7	12. II.	91	63	86	80	6,8	6,1	1,5	2,3	1,5

NEZABUDICE $\lambda = 13°49'$ E Gr, $\varphi = 50°01'$ N; H = 326 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	1,8	-1,2	-0,8	9,4	22.	-13,0	16.	11,0	22.	-15,0	16.	89	73	87	83	3,7	7,9	3,7	3,7	3,8
II.	-	-	-	-4,6	1,5	-2,8	-2,2	14,4	28.	-14,0	14.	15,5	28.	-16,5	4.	93	77	92	87	3,4	7,4	3,4	3,1	3,2
III.	-	-	-	0,6	9,8	4,5	4,8	18,2	23.	-2,8	13.	18,5	29.	-5,5	14.	95	60	84	80	5,1	6,6	2,3	2,9	2,5
IV.	-	-	-	5,0	14,9	8,7	9,4	21,6	15.	-2,5	21.	22,0	15.	-4,0	21.	94	55	81	77	6,6	6,7	3,0	3,6	3,0
V.	-	-	-	9,4	17,6	11,3	12,4	24,0	10.	-3,0	4.	24,0	10.	-3,0	4.	90	52	80	74	7,9	6,5	2,2	3,3	2,9
VI.	-	-	-	13,1	21,3	15,2	16,2	28,0	8.	8,2	11.	29,0	8.	3,0	4.	83	54	74	70	9,7	5,5	2,8	3,2	2,8
VII.	-	-	-	16,1	23,4	17,8	18,8	35,0	10.	12,4	1.	36,0	10.	8,0	8.	88	61	88	77	12,3	7,1	2,7	3,5	3,0
VIII.	-	-	-	13,4	22,7	16,8	17,4	29,6	26.	4,4	30.	30,0	26.	2,5	30.	94	48	78	73	10,7	6,9	2,4	3,3	2,8
IX.	-	-	-	5,7	20,0	10,3	11,6	27,2	12.	-1,4	30.	29,0	13.	-4,0	30.	94	34	74	67	6,5	3,9	0,6	1,8	1,2
X.	-	-	-	0,9	14,6	3,6	6,7	22,7	3.	-5,8	17.	24,0	3.	-7,0	17.	90	50	80	73	5,4	5,3	1,0	2,4	2,1
XI.	-	-	-	1,8	4,7	2,7	3,0	10,6	14.	-7,5	25.	11,0	14.	-9,0	25.	97	85	95	92	5,2	9,1	2,7	2,4	2,7
XII.	-	-	-	1,1	2,6	1,4	1,7	9,2	26.	-5,6	17.	9,5	26.	-7,0	17.	95	85	90	90	4,7	9,3	2,4	2,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	12,9	7,5	8,2	35,0	10. VII.	-14,0	14. II.	36,0	10. VII.	-16,5	4. II.	92	61	84	79	6,8	6,9	2,4	3,0	2,7

NOSETÍN, VĚTROV $\lambda = 14°28'$ E Gr, $\varphi = 49°31'$ N; H = 616 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	0,2	-2,5	-2,1	6,5	23.	-10,7	17.	7,9	23.	-11,6	17.	84	71	83	79	3,2	6,7	1,9	3,0	2,5
II.	-	-	-	-4,5	0,3	-2,5	-2,3	12,0	28.	-11,2	14.	12,0	28.	-12,0	24.	87	78	83	83	3,3	5,9	2,2	2,2	1,9
III.	-	-	-	2,4	7,4	4,2	4,5	16,1	23.	-2,8	10.	16,6	23.	-4,0	10.	85	67	79	77	5,0	5,5	1,6	2,2	1,4
IV.	-	-	-	5,5	11,9	7,3	8,0	18,5	15.	-2,1	20.	19,4	9.	-4,0	20.	80	53	77	70	5,7	5,5	2,0	3,0	2,6
V.	-	-	-	10,2	15,2	11,1	11,9	20,9	8.	3,7	3.	21,4	10.	1,5	2.	75	53	71	66	6,8	5,7	2,2	2,1	2,0
VI.	-	-	-	13,3	18,5	14,5	15,2	25,0	8.	7,3	16.	25,6	8.	6,3	17.	73	53	70	65	8,2	5,9	2,1	2,1	1,9
VII.	-	-	-	16,0	20,4	16,5	17,4	30,5	12.	10,4	1.	31,1	12.	10,2	1.	88	70	83	80	11,7	6,9	1,9	2,1	1,8
VIII.	-	-	-	14,4	20,1	15,9	16,6	27,2	24.	9,4	31.	27,2	24.	4,6	30.	90	62	82	78	11,0	5,1	2,2	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,0	17,2	11,8	12,7	25,2	13.	3,5	29.	25,4	13.	2,6	30.	74	44	69	62	6,8	2,8	1,2	2,1	1,2
X.	-	-	-	4,5	12,5	7,1	7,8	20,5	3.	-0,9	31.	20,5	3.	-1,5	5.	81	49	72	67	5,2	3,4	1,6	2,4	1,6
XI.	-	-	-	0,8	3,3	1,9	2,0	7,4	14.	-5,1	4.	7,9	14.	-5,5	24.	95	88	94	93	5,0	7,9	1,6	1,9	2,0
XII.	-	-	-	-0,4	0,9	0,2	0,2	6,1	27.	-7,9	17.	6,4	30.	-9,0	17.	95	93	95	94	4,5	8,7	1,9	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,6	7,1	7,6	30,5	12. VII.	-11,2	14. II.	31,1	12. VII.	-12,0	24. II.	84	65	80	76	6,4	5,5	1,9	2,3	1,8

NOVÁ VES V HORÁCH $\lambda = 13°26'$ E Gr, $\varphi = 50°36'$ N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,9	-1,8	-3,3	-3,1	6,3	22.	-10,4	15.	7,0	22.	-13,0	17.	91	86	90	90	3,3	6,9	3,4	3,8	2,1
II.	-	-	-	-3,4	-1,1	-3,1	-2,7	10,2	28.	-10,0	7.	11,0	28.	-11,0	3.	88	84	90	87	3,4	6,1	3,1	3,7	3,2
III.	-	-	-	2,2	6,0	3,0	3,6	14,0	24.	-4,4	10.	15,0	23.	-5,2	10.	91	75	86	84	5,1	6,1	2,5	2,6	2,5
IV.	-	-	-	5,1	10,3	6,0	6,9	17,1	5.	-3,6	20.	18,0	5.	-5,2	21.	84	63	78	75	5,8	5,9	2,8	3,3	2,7
V.	-	-	-	9,2	13,6	8,7	10,1	20,0	10.	1,8	3.	20,5	10.	0,5	3.	75	55	72	67	6,2	5,6	2,2	2,6	1,7
VI.	-	-	-	12,1	17,2	12,6	13,5	23,3	22.	4,6	16.	24,5	22.	2,0	16.	72	56	73	67	7,7	5,2	3,0	3,1	2,2
VII.	-	-	-	15,2	18,9	15,4	16,2	28,9	11.	9,8	1.	30,5	11.	8,0	1.	82	64	81	76	10,2	7,0	2,2	2,0	1,9
VIII.	-	-	-	14,5	18,0	14,0	14,8	24,0	10.	6,4	30.	25,5	10.	5,5	31.	89	57	86	77	9,8	6,6	1,3	1,6	1,0
IX.	-	-	-	9,3	15,7	9,1	10,8	22,3	22.	3,1	29.	22,5	12.	1,0	18.	78	52	76	69	6,6	3,1	1,0	1,5	0,8
X.	-	-	-	3,5	10,3	5,7	7,3	20,0	3.	-4,2	6.	20,1	3.	-4,5	6.	85	56	78	73	5,1	4,4	1,4	1,7	1,6
XI.	-	-	-	0,0	1,3	0,1	0,4	6,8	4.	-6,7	26.	7,0	4.	-7,0	26.	99	93	98	97	4,6	9,4	2,4	2,1	2,5
XII.	-	-	-	-1,6	-0,4	-1,1	-1,1	6,5	26.	-7,5	16.	6,5	26.	-7,5	16.	96	95	95	95	4,1	9,3	2,6	2,3	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,1	9,0	5,8	6,4	28,9	11. VII.	-10,4	15. I.	30,5	11. VII.	-13,0	17. I.	86	70	84	80	6,0	6,3	2,3	2,5	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEPOMUK (o. Blovice)

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	△ * se *	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
23,4	4,0	20	2	0	10	5	2	17	44	5	8	10	27	0	0	2	9	2	17	8	15	15	0	0	0	0	21	0	0	0
17,9	11,0	25	3	5	25	14	0	7	16	4	10	12	27	0	0	3	12	2	7	3	7	22	0	0	0	8	16	0	0	0
28,8	10,4	0	1	8	43	9	1	5	8	4	14	0	16	0	0	4	11	0	11	5	0	0	0	0	1	14	2	2	0	0
42,9	14,0	0	2	3	21	9	4	9	20	6	16	0	8	0	0	3	8	1	16	8	2	0	0	1	3	2	0	12	1	0
70,9	32,0	0	4	10	24	10	4	5	14	5	17	0	1	0	0	5	9	0	15	7	0	0	0	2	7	3	0	24	6	0
46,5	8,3	0	8	5	16	6	2	18	18	6	11	0	0	14	0	6	10	0	13	10	0	0	0	0	6	1	0	30	20	2
33,1	13,3	0	4	4	13	4	4	11	20	5	28	0	0	15	5	5	12	0	17	6	0	0	0	0	6	1	0	31	27	7
29,5	9,4	0	4	6	13	5	1	12	18	6	28	0	0	17	3	5	11	0	12	6	0	0	0	0	5	4	0	31	21	6
5,3	2,8	0	1	10	20	6	0	10	7	5	31	0	5	5	0	17	1	0	3	2	0	0	0	0	0	6	0	22	2	0
22,2	11,5	0	0	5	23	11	1	10	15	4	24	0	15	0	0	13	4	0	7	3	1	0	0	0	1	7	0	1	0	0
13,8	4,1	0	5	8	16	30	2	8	4	2	15	3	11	0	0	0	26	0	14	4	1	0	0	0	0	10	5	0	0	0
72,3	18,2	26	2	5	15	20	4	18	18	1	10	4	17	0	0	0	26	2	21	12	11	16	2	0	1	6	0	0	0	0
406,5	32,0	71	36	69	239	129	25	130	202	53	212	29	127	51	8	63	139	7	153	76	37	53	2	3	30	62	55	153	77	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEZABUDICE

20,2	4,8	25	5	6	3	1	1	13	55	6	3	8	28	0	0	1	17	15	16	5	14	15	0	0	0	8	17	0	0	0
11,0	6,5	18	3	18	15	5	1	12	27	3	0	11	27	0	0	0	14	5	6	2	6	20	0	0	0	24	16	0	0	0
20,5	13,0	0	7	32	19	7	4	8	10	6	0	0	15	0	0	1	7	0	4	4	0	0	0	0	0	26	1	2	0	0
49,4	20,0	0	3	16	6	9	6	13	26	11	0	0	8	0	0	0	7	5	14	9	2	0	0	0	3	12	0	12	3	0
48,0	18,5	0	10	36	11	4	0	9	8	7	8	0	1	0	0	3	6	8	11	6	0	0	0	0	4	23	0	26	8	0
35,9	9,7	0	10	16	8	9	2	16	18	11	0	0	0	10	0	6	9	5	9	7	0	0	0	0	5	3	0	30	21	2
34,2	10,0	0	10	16	5	2	2	18	30	6	4	0	0	12	5	4	16	6	10	7	0	0	0	0	3	0	0	31	20	7
24,7	16,2	0	11	17	4	6	2	11	25	11	6	0	0	16	2	1	10	3	7	6	0	0	0	0	8	23	0	31	24	8
0,0	0,0	0	3	18	7	1	0	5	3	19	34	0	5	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	23	3	0
13,8	6,9	0	0	26	5	0	2	10	14	7	29	0	18	0	0	0	4	4	6	4	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
10,2	5,0	0	5	20	19	7	2	8	12	7	10	3	12	0	0	0	22	2	9	4	2	0	0	0	0	24	5	0	0	0
37,8	10,5	15	3	15	10	2	3	20	21	14	5	5	15	0	0	0	28	1	16	9	7	10	0	0	0	15	8	0	0	0
303,7	20,0	58	70	236	112	53	25	143	249	108	99	27	133	43	7	20	141	54	108	63	31	45	0	0	33	197	47	158	88	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOSETÍN, VĚTROV

22,4	4,5	42	1	2	6	11	6	14	34	9	10	16	28	0	0	2	8	5	16	8	16	20	0	0	0	1	24	0	0	0
12,1	4,7	31	2	5	16	11	1	7	23	8	11	14	24	0	0	6	13	2	6	4	6	23	0	0	0	12	19	0	0	0
24,9	12,2	0	1	19	34	11	1	2	11	2	12	0	12	0	0	4	8	0	6	4	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
32,7	11,1	0	2	4	29	11	1	8	23	5	7	0	3	0	0	4	4	0	11	7	2	0	0	0	1	1	1	11	0	0
65,9	37,7	0	10	23	30	3	4	4	11	2	6	0	0	0	0	4	4	1	13	7	0	0	0	1	6	2	0	23	8	0
61,9	18,4	0	8	9	14	11	3	7	19	9	10	0	0	2	0	5	11	0	12	10	0	0	0	0	4	4	0	27	14	2
96,1	18,2	0	8	12	13	10	4	10	24	5	7	0	0	9	1	4	15	1	17	15	0	0	0	0	3	9	0	31	22	7
33,3	12,6	0	6	14	15	8	2	4	25	8	11	0	0	7	0	8	7	0	13	7	0	0	0	0	7	5	0	29	16	6
5,3	4,4	0	10	14	19	6	1	2	15	3	20	0	0	1	0	15	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	7	0
10,3	6,2	0	1	13	23	6	4	12	17	2	15	0	2	0	0	14	4	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
17,1	6,6	0	2	11	37	7	2	7	6	2	16	3	14	0	0	3	17	1	7	5	4	3	0	0	0	18	6	0	0	0
60,4	10,5	47	1	4	25	5	2	7	23	2	14	5	26	0	0	0	22	0	17	11	10	17	0	0	1	18	13	0	0	0
462,2	37,7	120	52	130	271	100	31	84	231	57	139	38	109	19	1	69	115	10	123	81	38	63	0	1	22	78	66	155	70	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÁ VES V HORÁCH

92,0	16,4	84	0	0	3	20	8	6	25	28	3	19	29	0	0	1	9	7	21	16	20	28	0	0	0	4	26	0	0	0
41,4	13,4	46	0	1	5	32	0	1	18	27	0	14	24	0	0	1	11	4	10	6	7	26	0	0	0	10	19	0	0	0
19,1	7,2	0	1	1	9	38	3	0	9	12	0	1	10	0	0	0	6	1	7	5	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0
98,7	24,3	0	0	0	11	34	1	3	20	21	0	0	9	0	0	1	7	2	16	14	4	1	0	0	3	2	1	8	0	0
81,0	23,9	0	2	2	23	18	0	0	18	29	1	0	0	0	0	4	6	0	11	9	1	0	0	1	3	3	0	16	1	0
24,5	6,7	0	0	1	13	16	0	3	22	35	0	0	0	0	0	7	8	1	11	9	0	0	0	0	4	1	0	25	13	0
86,8	18,0	0	1	4	8	27	5	4	17	32	11	0	0	5	2	4	16	8	16	13	0	0	0	1	3	7	0	31	18	6
26,9	7,2	0	2	2	1	13	2	0	1	45	26	0	0	1	0	0	11	0	13	7	0	0	0	0	5	3	0	28	17	0
0,1	0,6	0	6	6	6	27	3	1	3	38	0	0	0	0	0	12	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0
54,1	29,9	1	1	1	8	38	2	3	7	18	25	0	11	0	0	8	8	4	7	6	3	1	0	0	0	2	0	2	0	0
49,4	31,5	2	0	1	13	41	0	0	1	14	18	4	20	0	0	0	27	2	12	8	2	2	0	0	0	25	11	0	0	0
49,0	23,5	15	3	1	13	25	1	1	2	31	16	10	26	0	0	0	25	3	11	9	7	22	0	0	0	17	18	0	0	0
626,0	31,5	148	16	20	109	329	25	22	143	321	100	48	139	6	2	38	137	36	137	102	44	80	0	2	18	84	82	126	50	6

Měsíční přehledy – první strana – VII. 1962 – čís. XI. 1959.

NOVÉ STRAŠECÍ

λ = 13°54′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 482 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,8	-2,4	-1,8	11,0	22.	-12,8	17.	11,5	22.	-13,2	17.	91	81	90	87	3,6	6,0	2,4	2,5	2,3
II.	-	-	-	-4,7	0,8	-3,0	-2,5	13,4	28.	-11,2	4.	13,8	28.	-12,8	12.	94	83	92	90	3,6	6,0	1,8	1,9	1,7
III.	-	-	-	1,4	8,6	4,2	4,6	16,8	23.	-4,3	12.	17,1	23.	-4,4	12.	94	72	86	84	5,4	5,4	1,6	1,7	1,5
IV.	-	-	-	5,6	14,0	7,9	8,8	20,9	16.	-1,1	20.	21,2	16.	-4,0	21.	91	57	80	76	6,6	5,2	1,3	2,5	1,9
V.	-	-	-	10,5	16,7	10,6	12,1	22,5	10.	3,4	4.	23,2	10.	0,0	4.	81	59	82	74	7,9	5,3	1,6	2,4	1,9
VI.	-	-	-	14,2	20,8	14,7	16,1	27,3	8.	7,9	16.	27,6	7.	8,4	17.	77	59	77	71	9,8	5,0	2,2	2,4	1,7
VII.	-	-	-	16,8	22,6	17,1	18,4	33,2	10.	11,4	1.	33,8	10.	9,5	1.	91	79	90	87	14,2	6,1	1,4	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	22,0	15,6	16,9	28,6	25.	4,0	30.	28,6	25.	4,0	30.	91	70	88	83	12,3	4,6	1,5	2,1	1,0
IX.	-	-	-	9,2	15,4	11,1	12,7	28,0	13.	4,0	30.	29,0	13.	1,1	30.	89	65	82	79	9,0	2,3	1,1	2,2	1,4
X.	-	-	-	3,5	13,5	6,8	7,7	22,7	3.	-1,2	5.	24,0	3.	-2,3	5.	89	62	80	77	6,1	3,1	1,5	2,5	1,7
XI.	-	-	-	0,9	3,4	1,9	2,0	7,2	2.	-9,0	25.	10,4	14.	-9,3	25.	96	90	94	93	5,0	8,8	1,2	1,6	1,5
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,4	0,5	8,3	26.	-5,7	17.	8,3	26.	-5,9	17.	96	92	94	94	4,6	8,8	2,1	1,9	2,1
Rok Année	-	-	-	5,7	12,0	7,1	8,0	33,2	10. VII.	-12,8	17. I.	33,8	10. VII.	-13,2	17. I.	90	72	86	83	7,3	5,6	1,6	2,2	1,7

OLEŠNICE (o. Brskovice)

λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 564 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,3	-1,2	-4,8	-3,8	3,3	21.	-14,3	16.	3,3	21.	-16,0	16.	92	85	91	89	3,1	7,7	2,6	2,9	2,1
II.	-	-	-	-4,6	0,3	-5,0	-3,6	12,2	28.	-12,0	11.	12,8	28.	-14,8	13.	92	78	92	87	3,1	5,6	2,3	3,1	2,0
III.	-	-	-	2,7	8,2	1,7	3,6	18,4	23.	-3,9	11.	16,5	23.	-5,0	11.	-	-	-	-	-	6,2	2,4	3,2	2,1
IV.	-	-	-	5,2	11,3	3,6	5,9	18,8	5.	-2,6	20.	19,2	5.	-6,2	19.	-	-	-	-	-	6,1	3,0	3,4	2,7
V.	-	-	-	11,2	15,8	7,7	10,6	23,2	19.	1,0	3.	23,5	19.	-2,0	3.	70	53	88	70	7,0	5,2	3,4	3,8	3,0
VI.	-	-	-	14,3	18,6	10,3	13,4	24,0	8.	4,8	17.	25,0	8.	2,4	4.	71	60	87	73	8,8	6,3	3,2	3,5	2,8
VII.	-	-	-	17,3	21,3	13,6	16,5	30,2	12.	8,0	15.	31,0	10.	6,4	15.	82	65	91	79	11,4	6,4	2,8	3,2	2,4
VIII.	-	-	-	15,8	20,5	12,8	15,5	26,8	24.	5,2	30.	28,0	25.	1,8	30.	81	59	88	76	10,5	5,9	2,6	3,6	2,6
IX.	-	-	-	9,5	16,7	5,7	9,4	25,2	13.	1,2	30.	26,0	13.	-4,5	30.	83	65	82	76	7,5	3,7	1,9	3,6	1,5
X.	-	-	-	4,1	12,2	3,3	5,7	20,0	3.	-3,0	12.	21,4	3.	-4,8	5.	80	62	81	74	5,5	4,0	1,8	3,7	2,0
XI.	-	-	-	1,8	4,1	1,6	2,3	10,6	1.	-4,0	25.	11,0	1.	-4,2	23.	91	86	90	89	4,9	8,6	3,0	3,5	3,1
XII.	-	-	-	-0,1	1,0	-0,3	0,1	8,4	2.	-7,2	16.	8,4	2.	-7,7	18.	93	92	91	92	4,4	8,5	3,3	3,4	3,2
Rok Année	-	-	-	6,1	10,7	4,2	6,3	30,2	12. VII.	-14,3	16. I.	31,0	10. VII.	-16,0	16. I.	-	-	-	-	-	6,2	2,7	3,4	2,5

OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

λ = 17°16′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 215 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	1,4	-1,4	-1,0	7,2	22.	-12,0	16.	8,5	22.	-13,0	16.	92	74	91	86	3,8	6,2	1,3	1,7	1,3
II.	-	-	-	-4,2	1,6	-2,3	-1,8	11,4	28.	-11,5	4.	12,5	28.	-12,6	5.	91	70	87	83	3,4	5,8	1,2	1,9	1,2
III.	-	-	-	1,4	11,2	5,4	5,9	19,3	23.	-4,2	12.	22,5	23.	-5,0	12.	86	53	76	72	4,9	4,6	1,4	2,3	1,4
IV.	-	-	-	6,2	14,1	8,8	9,5	21,2	16.	0,0	17.	22,0	16.	-3,2	22.	81	50	78	70	6,2	5,6	1,4	2,8	1,6
V.	-	-	-	11,6	18,8	12,9	14,1	25,8	19.	3,2	4.	26,5	19.	-1,5	4.	79	55	75	70	8,4	5,3	1,0	2,7	1,6
VI.	-	-	-	14,5	21,1	16,4	17,1	27,0	7.	7,9	17.	27,7	27.	3,5	17.	80	57	77	71	10,2	5,4	1,1	2,2	1,4
VII.	-	-	-	17,7	24,8	19,9	20,6	32,0	12.	14,0	1.	33,0	12.	9,6	6.	87	61	82	77	13,7	5,8	0,7	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	16,4	23,6	17,5	18,8	28,4	25.	10,3	31.	29,5	25.	2,5	31.	84	57	83	75	12,1	5,1	0,7	1,3	0,8
IX.	-	-	-	7,8	18,1	11,8	12,6	25,0	12.	0,4	26.	26,0	12.	-1,7	26.	89	49	76	71	7,7	4,5	0,8	2,0	1,0
X.	-	-	-	3,0	14,5	7,3	8,0	20,3	3.	-4,7	17.	21,0	3.	-5,5	17.	87	48	73	69	5,5	4,3	0,9	2,3	1,4
XI.	-	-	-	2,8	7,4	4,8	4,9	13,7	14.	-7,8	24.	14,5	14.	-8,5	24.	91	68	83	81	5,3	6,7	1,0	1,5	1,2
XII.	-	-	-	1,9	3,7	2,3	2,6	13,2	2.	-2,6	16.	14,0	2.	-4,0	16.	92	87	93	91	5,0	7,5	1,4	2,0	1,3
Rok Année	-	-	-	6,4	13,4	8,6	9,2	32,0	12. VII.	-12,0	16. I.	33,0	12. VII.	-13,0	16. I.	87	61	81	76	7,2	5,5	1,1	2,0	1,3

OLOMOUČANY

λ = 16°41′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 441 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,5	-0,8	-2,8	-2,5	4,8	22.	-12,0	16.	5,0	22.	-12,0	16.	91	82	88	87	3,4	8,0	1,8	2,6	1,8
II.	-	-	-	-5,5	0,6	-3,4	-2,9	13,0	28.	-13,5	4.	13,0	28.	-13,5	4.	94	74	90	86	3,5	6,8	1,1	2,1	1,5
III.	-	-	-	2,1	9,4	4,3	5,0	16,9	23.	-3,9	12.	17,5	23.	-4,0	12.	86	55	78	73	4,8	6,2	1,4	2,0	1,3
IV.	-	-	-	4,7	11,9	7,0	7,6	19,2	5.	-1,7	21.	19,9	5.	- 5,0	21.	83	54	75	71	5,5	5,7	2,0	3,0	1,8
V.	-	-	-	10,0	16,5	9,9	11,6	22,8	19.	0,7	4.	22,8	19.	-1,0	4.	81	51	81	71	7,3	5,5	1,5	2,2	1,3
VI.	-	-	-	13,4	19,2	13,1	14,7	25,6	27.	6,3	17.	26,0	27.	4,0	17.	78	58	80	72	9,1	5,5	1,8	2,9	1,5
VII.	-	-	-	16,6	21,8	15,7	17,4	30,6	12.	11,9	1.	30,6	12.	9,2	6.	88	68	89	82	12,2	6,2	1,9	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	13,7	21,3	14,7	16,1	27,6	25.	4,4	31.	27,6	25.	3,2	31.	91	59	87	79	10,9	5,1	1,6	2,8	1,4
IX.	-	-	-	6,7	17,4	9,1	10,6	25,7	13.	-0,2	19.	24,4	13.	-0,4	18.	93	50	83	75	7,2	3,4	0,7	2,2	0,9
X.	-	-	-	2,8	13,1	5,5	7,2	19,4	3.	-3,8	6.	19,6	3.	-4,1	6.	89	49	75	71	5,2	3,6	1,6	2,7	2,0
XI.	-	-	-	1,9	5,1	2,7	3,1	11,1	1.	-4,3	24.	11,3	1.	-4,7	24.	92	78	89	86	5,0	7,8	1,7	2,4	1,9
XII.	-	-	-	0,4	1,6	0,8	0,9	9,5	2.	-4,8	17.	9,5	2.	-5,0	17.	96	52	94	94	4,7	9,5	1,9	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	5,3	11,4	6,5	7,4	30,6	12. VII.	-13,5	4. II.	30,6	12. VII.	-13,5	4. II.	88	64	84	79	6,7	6,1	1,6	2,4	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ STRAŠECÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasných dnů	Zamračených dnů	Letní dnů	Tropických	Jasných nočních	Zamračených		≥ 0,1 srážk.	≥ 1,0 srážk.	≥ 0,1				T		Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
20,0	5,8	22	10	3	4	3	3	22	37	6	5	14	29	0	0	2	7	2	13	5	10	18	0	0	0	3	25	0	0	0
6,0	2,7	7	5	24	6	4	10	18	13	1	3	15	26	0	0	5	11	1	6	2	6	19	0	0	0	16	19	0	0	0
13,7	7,3	0	14	30	22	3	5	4	5	3	7	0	14	0	0	4	5	0	7	3	0	0	0	0	0	11	3	2	0	0
53,2	16,1	0	14	5	20	5	4	13	15	3	7	0	2	0	0	5	5	1	14	8	2	0	0	1	2	3	0	12	0	0
95,3	33,3	0	19	43	12	1	0	3	6	6	3	0	0	0	0	4	7	0	10	8	0	0	0	0	5	0	0	24	7	0
26,5	6,6	0	22	14	11	3	2	7	19	7	5	0	0	8	0	7	7	0	8	6	0	0	0	0	3	0	0	30	20	4
111,4	33,3	0	15	14	6	5	4	10	17	10	12	0	0	12	5	5	13	0	15	12	0	0	0	0	6	0	0	31	25	8
39,4	19,3	0	19	13	7	3	1	9	15	13	13	0	0	15	0	7	4	0	12	8	0	0	0	0	5	1	0	30	23	8
0,6	0,6	0	20	30	7	2	1	7	5	7	11	0	0	4	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	24	6	0
17,1	6,6	0	7	22	15	7	4	13	13	2	10	0	3	0	0	17	4	1	5	5	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0
17,0	5,5	0	12	24	15	6	4	11	5	1	12	4	13	0	0	0	24	0	17	4	2	0	0	0	0	18	5	0	0	0
38,7	10,3	11	6	13	8	4	14	26	18	1	3	5	21	0	0	0	22	1	21	9	9	12	0	0	0	15	11	0	0	0
499,1	55,3	40	163	235	133	46	52	143	158	60	95	38	108	39	5	71	109	6	129	70	29	49	0	1	22	70	63	180	79	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

26,5	3,8	55	0	8	0	10	1	33	2	24	15	18	30	0	0	0	12	0	12	9	11	31	0	0	0	10	28	0	0	0
8,1	3,0	12	0	15	0	19	0	7	3	24	16	12	27	0	0	7	8	0	6	3	6	14	0	0	0	14	22	0	0	0
14,3	5,0	0	1	2	1	42	0	10	1	7	11	0	8	0	0	4	11	0	6	5	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0
55,4	11,9	5	0	24	0	29	0	17	2	10	8	0	11	0	0	3	9	0	15	14	3	2	0	0	3	6	1	5	0	0
52,3	18,4	0	0	42	2	24	0	9	2	13	1	0	1	0	0	3	5	0	11	7	11	0	0	0	5	1	0	19	1	0
80,6	14,2	0	0	28	1	21	0	11	5	22	2	0	0	1	0	1	11	1	15	11	0	0	0	0	5	2	0	25	11	0
107,5	17,6	0	0	31	0	15	0	15	5	17	10	0	0	9	2	6	14	1	16	12	0	0	0	0	5	3	0	31	19	4
102,4	59,6	0	0	14	0	24	0	6	1	39	9	0	0	7	0	0	8	0	8	6	0	0	0	0	5	3	0	30	16	1
0	0	0	0	30	0	7	0	8	1	21	23	0	6	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	15	0	0	0
13,7	5,5	0	0	6	0	24	0	12	1	13	27	0	16	0	0	10	4	2	4	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
19,5	4,2	1	0	19	0	41	0	17	1	4	8	0	11	0	0	1	23	1	8	5	4	4	0	0	0	15	3	0	0	0
67,8	15,0	72	0	14	0	33	0	23	3	17	3	8	25	0	0	0	27	0	14	13	10	25	0	0	1	25	16	0	0	0
548,1	59,6	154	1	251	4	299	1	268	27	211	133	38	135	18	2	41	134	5	115	89	34	76	0	0	25	99	70	126	47	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

18,4	5,6	10	23	10	11	12	26	3	2	1	5	6	30	0	0	0	3	0	11	5	8	7	0	0	0	7	21	0	0	0
3,5	2,9	4	15	4	14	2	11	4	6	10	18	11	28	0	0	0	0	1	3	1	3	5	0	0	0	13	17	0	0	0
23,3	17,2	0	5	23	16	14	18	3	5	4	5	0	21	0	0	4	1	1	5	2	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0
30,6	10,7	0	7	4	19	19	24	3	0	7	7	0	9	0	0	3	4	2	10	7	1	0	0	0	2	9	0	13	0	0
79,4	19,7	0	2	29	28	6	12	0	0	4	12	0	1	3	0	1	4	0	8	7	0	0	0	0	0	2	0	27	12	0
86,6	17,6	0	0	14	22	20	13	0	2	6	13	0	0	12	0	3	7	1	11	10	0	0	0	0	2	0	0	30	21	17
147,5	40,7	0	1	10	18	7	10	0	11	17	19	0	0	20	7	5	7	0	16	15	0	0	0	0	6	5	0	31	31	18
56,5	34,0	0	3	9	36	6	5	7	1	2	24	0	0	18	0	2	3	0	6	5	0	0	0	0	3	3	0	31	28	14
0,0	0,0	0	3	14	28	12	2	0	3	4	24	0	4	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	5	0
2,8	2,7	0	3	4	8	26	13	4	14	3	18	0	18	0	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	16	0	5	1	0
15,2	6,0	0	2	9	14	7	15	8	8	10	17	0	10	0	0	0	4	0	5	5	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
57,6	18,3	17	1	13	16	15	14	2	6	16	10	1	18	0	0	0	12	0	13	9	5	8	1	0	0	8	6	0	0	0
521,5	40,7	91	65	145	290	146	163	34	58	84	172	18	139	57	7	23	45	6	90	67	17	20	1	0	15	96	47	133	98	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

20,2	5,2	-	19	11	0	4	22	19	0	11	7	17	29	0	0	0	17	3	15	7	11	-	0	0	0	6	24	0	0	0
3,3	1,0	-	21	12	1	9	10	6	0	12	19	0	28	0	0	2	12	1	6	2	6	-	0	0	0	3	20	0	0	0
23,4	14,8	-	7	8	6	16	18	9	2	11	16	0	11	0	0	1	9	1	5	2	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0
45,2	13,4	-	9	3	13	22	6	4	11	13	9	0	8	0	0	3	5	1	16	9	1	0	0	0	1	1	0	8	0	0
62,4	19,4	0	13	20	14	11	3	1	7	19	5	0	1	0	0	2	4	0	1	8	0	0	0	0	5	3	0	22	5	0
92,3	27,1	0	15	9	5	18	7	1	9	23	3	0	0	3	0	5	9	1	12	10	0	0	0	0	4	0	0	29	13	1
137,6	36,9	0	10	5	4	9	4	3	25	30	3	0	0	12	3	5	13	0	17	14	0	0	0	0	7	2	0	31	23	5
75,1	25,2	0	8	13	5	13	11	5	12	25	1	0	0	7	0	4	7	0	8	6	0	0	0	0	5	4	0	30	22	1
0,1	0,1	0	7	14	6	6	7	7	8	15	20	0	2	0	0	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0
7,9	6,4	0	5	12	10	22	10	4	3	11	16	0	11	0	0	12	1	4	3	2	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0
31,6	13,1	0	10	6	5	37	10	1	1	14	6	0	7	0	0	2	18	0	8	6	3	-	0	0	0	4	3	0	0	0
89,0	30,9	-	8	1	5	34	16	6	2	12	9	5	20	0	0	0	28	0	16	10	11	-	0	0	0	5	11	0	0	0
589,1	36,9	-	138	114	74	195	124	66	80	196	114	32	117	22	3	46	125	11	116	76	33	-	0	0	23	32	61	145	65	7

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) $\lambda = 14^{\circ}47'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}55'$ N; H = 526 m / 528 m b. G_c = + 0,17 započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	721,99	726,2	699,0	-2,7	0,1	-2,1	-1,7	8,3	23.	-11,6	17.	9,8	23.	-12,8	17.	87	76	85	83	3,4	7,3	3,2	3,6	3,6
II.	26,04	35,8	11,1	-4,6	0,5	-2,3	-2,2	12,3	28.	-12,0	7.	12,8	28.	-14,3	7.	92	76	88	85	3,4	5,4	2,5	2,8	2,9
III.	16,95	22,8	06,0	2,7	9,3	4,5	5,2	17,0	23.	-3,6	10.	17,7	23.	-5,2	10.	88	61	80	76	5,1	5,4	2,2	2,5	2,3
IV.	12,33	23,8	99,9	6,1	13,2	7,7	8,7	20,3	16.	-1,4	20.	20,5	16.	-4,9	21.	79	52	72	68	5,8	5,2	2,7	3,1	3,1
V.	15,70	22,9	09,6	10,8	17,4	10,4	12,3	23,8	10.	4,3	3.	24,0	10.	1,1	4.	79	54	75	69	7,5	5,0	2,9	2,5	2,6
VI.	17,40	22,5	07,8	14,1	20,1	14,2	15,6	27,2	8.	8,5	16.	27,5	8.	4,9	17.	74	59	75	67	8,8	5,4	2,5	2,3	2,9
VII.	16,92	23,9	09,8	16,7	21,6	16,8	18,0	32,9	12.	11,5	1.	33,2	12.	9,6	1.	83	66	81	77	11,6	6,9	2,0	2,1	2,1
VIII.	17,28	23,8	12,1	14,9	21,8	15,7	17,0	27,3	24.	8,1	31.	28,5	24.	3,7	30.	85	57	78	73	10,7	5,5	2,2	2,4	2,8
IX.	19,79	26,8	13,0	10,2	18,9	11,6	13,1	24,6	13.	4,2	29.	27,0	13.	1,6	29.	75	44	67	62	7,0	2,8	2,0	2,3	2,8
X.	17,87	25,6	95,0	5,0	13,6	7,4	8,4	21,3	3.	0,6	5.	21,5	3.	-2,2	5.	78	47	69	65	5,2	3,5	2,3	2,4	2,4
XI.	15,99	26,2	02,4	1,5	4,0	2,3	2,5	9,8	14.	-4,5	25.	10,1	14.	-6,7	25.	95	86	92	91	5,1	8,5	2,1	2,1	2,4
XII.	10,06	19,3	99,2	0,2	1,5	0,5	0,7	17,5	26.	-7,6	17.	8,0	26.	-9,5	17.	92	90	92	91	4,5	8,7	2,4	2,5	2,5
Rok / Année	716,52	735,8	699,0	6,2	11,8	7,2	8,1	32,9	12. VII.	-12,0	7. II.	33,2	12. VII.	-14,3	7. II.	84	64	80	76	6,5	5,7	2,4	2,5	2,6

OPAVA $\lambda = 17^{\circ}55'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}56'$ N; H = 272 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,3	1,4	-0,6	-0,3	8,2	22.	-12,0	16.	9,6	22.	-13,0	16.	82	70	79	77	3,6	6,4	1,4	2,2	1,9
II.	-	-	-	-4,3	2,0	-2,3	-1,7	12,8	28.	-11,5	5.	13,0	28.	-13,2	5.	86	66	84	79	3,3	5,3	1,0	1,5	1,2
III.	-	-	-	1,8	9,9	4,4	5,1	18,4	23.	-3,4	10.	18,6	23.	-4,5	10.	90	55	81	75	5,0	5,9	0,5	1,5	0,9
IV.	-	-	-	6,2	13,1	8,3	9,0	20,8	15.	0,0	21.	20,8	15.	-4,8	21.	81	48	74	68	5,7	5,9	1,2	2,6	1,1
V.	-	-	-	10,8	16,7	11,0	12,3	22,6	10.	4,2	5.	24,6	19.	-0,6	24.	82	52	79	71	7,6	5,9	0,7	1,9	0,3
VI.	-	-	-	14,3	19,6	14,2	15,6	25,4	7.	8,2	16.	26,6	8.	3,4	5.	78	58	81	72	9,5	5,8	0,8	1,2	0,4
VII.	-	-	-	17,8	23,4	18,0	19,3	32,7	10.	12,9	5.	32,7	10.	8,1	6.	84	61	86	77	13,0	6,0	0,9	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	15,6	22,1	16,0	17,4	28,2	24.	7,0	30.	28,5	24.	3,1	31.	86	61	86	78	11,7	5,5	0,7	2,4	0,3
IX.	-	-	-	8,6	17,7	9,3	11,2	25,7	13.	1,0	30.	26,1	13.	-2,5	26.	86	48	82	72	7,2	4,3	1,0	3,0	0,1
X.	-	-	-	3,8	13,8	6,4	7,6	22,1	3.	-4,7	6.	22,6	3.	-6,9	6.	84	49	75	69	5,3	4,3	1,0	2,9	1,2
XI.	-	-	-	2,7	7,2	3,2	4,1	13,6	1.	-1,7	22.	14,0	1.	-4,2	8.	86	72	84	81	5,0	6,6	1,3	2,2	1,2
XII.	-	-	-	1,3	3,3	1,5	1,9	13,8	2.	-6,4	8.	14,5	2.	-6,7	7.	86	80	85	84	4,5	7,7	1,8	2,5	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,5	7,4	8,4	32,7	10. VII.	-12,0	16. I.	32,7	10. VII.	-13,2	5. II.	84	60	81	75	6,8	5,7	1,0	2,1	0,9

OSTRAVA, HRABŮVKA $\lambda = 18^{\circ}16'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}47'$ N; H = 245 m b. G_c = + 0,24 započteno / appliqué

MOŠNOV (od 17.X.1959)

I.	737,42	753,2	724,7	-1,9	0,7	-1,0	-0,8	7,9	22.	-14,7	16.	8,4	22.	-17,4	16.	85	76	82	81	3,6	7,7	2,6	3,1	3,0
II.	51,83	61,5	33,3	-4,1	1,2	-2,1	-1,8	12,6	28.	-12,4	4.	13,3	28.	-13,3	4.	91	79	88	86	3,6	5,7	1,9	2,7	2,2
III.	42,92	50,8	29,7	1,8	10,5	4,9	5,5	19,8	23.	-3,0	10.	20,2	23.	-4,2	10.	90	57	81	76	5,2	6,0	1,2	2,1	1,8
IV.	37,66	48,9	20,1	6,8	13,4	8,1	9,1	20,8	15.	-0,4	20.	21,9	15.	-4,4	21.	79	50	73	67	5,8	5,9	2,0	3,0	1,6
V.	40,42	46,5	33,9	10,9	17,2	11,5	12,8	23,1	10.	4,6	4.	24,5	19.	-0,4	24.	81	53	79	71	7,8	5,8	1,2	2,3	1,6
VI.	41,32	48,1	31,5	14,1	19,4	14,5	15,6	26,6	8.	8,1	5.	28,4	8.	4,1	5.	80	61	83	75	9,8	5,6	1,2	2,2	1,1
VII.	40,25	27,8	31,8	17,8	23,8	17,6	19,2	31,5	12.	12,7	1.	32,6	12.	8,7	6.	86	61	90	79	13,2	6,0	1,2	2,2	1,0
VIII.	40,97	47,8	35,1	15,3	22,0	15,9	17,3	28,6	24.	9,4	31.	29,9	11.	5,2	31.	88	61	88	79	11,8	5,6	0,9	1,9	0,9
IX.	43,95	51,9	35,5	6,4	17,7	9,6	11,4	25,7	12.	-1,8	26.	25,7	12.	-1,8	26.	87	50	86	74	7,5	4,6	1,0	2,0	0,7
X.	42,70	52,2	21,5	3,4	13,9	6,7	7,7	20,0	26.	-5,0	6.	21,1	20.	-6,0	6.	84	48	75	69	5,3	4,3	1,6	3,0	1,9
XI.	40,63	52,2	29,3	2,0	7,1	3,2	3,9	13,7	30.	-3,0	2.	14,6	30.	-3,9	2.	90	74	89	84	5,1	6,3	1,9	2,8	2,0
XII.	34,54	43,0	24,3	1,0	3,3	1,6	1,9	15,0	2.	-5,7	8.	15,2	2.	-5,7	8.	90	83	90	88	4,7	8,5	2,4	3,2	2,4
Rok / Année	741,22	761,5	730,1	6,3	12,5	7,5	8,5	31,5	12. VII.	-14,7	16. I.	32,6	12. VII.	-17,4	16. I.	86	63	84	77	6,9	6,0	1,6	2,5	1,7

PASEKA (o. Šternberk) $\lambda = 17^{\circ}14'$ E Gr, $\varphi = 49^{\circ}49'$ N; H = 340 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,8	-0,1	-2,2	-1,8	4,6	22.	-11,6	17.	5,8	22.	-12,8	16.	90	79	86	85	3,5	8,0	2,1	2,6	2,2
II.	-	-	-	-4,6	0,8	-2,6	-2,2	11,1	28.	-10,7	12.	12,6	28.	-12,0	12.	91	73	86	83	3,4	6,2	1,6	2,1	1,6
III.	-	-	-	3,8	9,6	5,5	6,1	16,2	22.	-4,0	12.	18,9	23.	-4,6	12.	79	56	74	70	5,0	5,3	2,2	3,1	2,4
IV.	-	-	-	6,5	13,0	8,6	9,2	20,6	16.	-0,3	20.	20,9	16.	-1,0	21.	80	57	73	70	6,0	5,8	1,8	3,4	2,3
V.	-	-	-	11,5	17,2	11,6	13,0	24,4	19.	3,3	4.	25,3	19.	2,8	4.	73	54	73	67	7,3	5,9	1,4	1,8	1,4
VI.	-	-	-	14,4	20,6	15,1	16,3	27,7	7.	8,4	17.	29,1	7.	5,0	17.	76	52	71	66	9,0	5,3	2,5	3,2	2,2
VII.	-	-	-	17,2	23,1	18,1	19,1	31,2	12.	12,3	1.	33,4	13.	11,0	1.	86	60	80	75	12,2	6,3	1,1	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	15,3	22,5	16,6	17,7	27,8	25.	7,6	31.	28,5	25.	5,5	31.	87	49	74	70	10,6	4,7	1,8	4,2	2,7
IX.	-	-	-	9,2	18,2	11,5	12,6	25,2	13.	2,7	29.	26,6	13.	1,0	29.	83	42	69	65	7,0	3,5	1,8	3,8	2,5
X.	-	-	-	5,5	13,8	8,2	9,0	19,3	3.	-0,5	1.	20,4	3.	-2,4	1.	80	48	66	65	5,4	3,7	2,2	4,0	3,5
XI.	-	-	-	3,5	6,5	4,2	4,6	11,8	1.	-3,6	24.	12,7	14.	-4,1	24.	87	72	82	80	5,1	7,8	2,1	2,9	2,8
XII.	-	-	-	1,4	2,8	1,5	1,8	12,0	2.	-4,5	17.	12,7	2.	-4,9	17.	90	87	89	89	4,7	9,5	2,3	3,2	2,8
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,3	8,0	8,8	31,2	12. VII.	-11,6	17. I.	33,4	13. VII.	-12,8	16. I.	84	61	77	74	6,6	6,0	1,8	3,1	2,4

Hlásí přístroje – tisk strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = + 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

Srážky mm Précipitation		❄ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												jasný sans nuages	zatažený de gelée	bouřka orageux	tropický tropicaux	jasný serein	zamračený couverts	≡	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ * ❄	❄	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
23,8	7,4	25	1	0	0	2	8	20	47	15	0	14	29	0	0	1	12	3	13	5	12	21	0	0	0	4	23	0	0	0
10,0	3,3	16	2	2	9	22	2	6	34	7	0	13	27	0	0	7	11	2	6	4	6	25	0	0	0	9	20	0	0	0
13,0	5,6	0	2	15	20	20	1	12	17	6	0	0	10	0	0	3	6	0	5	4	0	0	0	0	0	5	3	4	0	0
33,0	7,7	0	1	1	17	19	0	9	37	6	0	0	6	0	0	7	4	2	14	8	9	0	1	0	2	2	0	11	0	0
52,7	24,7	0	5	21	21	15	1	14	12	4	0	0	0	0	0	4	5	0	9	7	0	0	0	1	6	3	0	24	8	0
80,7	19,0	0	1	6	12	13	3	15	26	14	0	0	0	8	0	6	8	0	13	9	0	0	0	0	6	0	0	28	18	2
76,7	13,4	0	1	4	2	12	6	19	40	9	0	0	0	11	4	4	12	0	18	13	0	0	0	0	7	7	0	31	24	7
49,9	18,1	0	1	5	4	19	2	19	37	6	0	0	0	13	0	5	5	0	14	7	0	0	0	1	8	5	0	31	21	6
6,2	0,2	0	4	8	12	13	1	15	30	7	0	0	0	2	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26	6	0
8,6	6,1	0	1	4	26	20	2	11	19	6	4	0	4	0	0	13	4	2	4	2	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0
9,0	3,0	0	1	0	13	33	10	10	14	9	0	2	14	0	0	1	21	1	13	3	2	0	0	0	0	14	4	0	0	0
55,6	9,6	35	0	1	18	12	7	18	34	2	1	4	20	0	0	0	21	3	20	10	7	14	0	0	0	14	11	0	0	0
413,2	24,7	76	20	67	154	200	43	168	347	91	5	33	110	34	4	64	110	19	130	72	30	60	1	2	29	66	61	166	77	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

9,1	1,8	13	7	2	0	0	20	33	4	9	18	8	23	0	0	0	7	2	10	5	8	18	0	0	0	0	18	0	0	0
5,8	1,4	10	7	2	0	1	12	14	4	5	39	8	24	0	0	5	6	2	8	3	8	19	0	0	0	3	19	0	0	0
15,1	8,5	0	24	3	1	2	10	5	3	6	39	0	19	0	0	6	7	0	3	3	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0
35,9	13,3	2	16	1	2	5	20	7	4	4	31	0	8	0	0	2	6	3	13	9	1	1	0	0	2	1	0	13	1	0
49,2	10,0	0	14	7	1	1	8	4	1	6	51	0	1	0	0	3	6	3	14	5	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0
112,8	21,4	0	29	1	1	2	5	4	4	7	43	0	0	5	0	4	10	0	15	11	0	0	0	1	3	0	0	30	18	0
131,8	23,7	0	18	1	2	1	8	8	3	6	44	0	0	14	4	6	10	2	18	15	0	0	0	0	8	1	0	31	30	12
87,6	19,7	0	9	1	0	1	4	3	11	7	57	0	0	11	0	3	6	4	16	10	0	0	0	1	6	2	0	31	25	5
0,4	0,4	0	16	3	0	0	4	6	3	11	47	0	4	1	0	6	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	22	2	0
10,8	3,8	0	9	6	2	2	25	10	0	0	39	0	16	0	0	8	6	5	6	4	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0
37,0	15,7	0	14	4	0	2	20	15	3	5	27	0	11	0	0	3	11	1	8	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
55,1	17,4	22	19	1	0	1	15	19	2	12	24	5	18	0	0	0	15	4	14	8	9	15	0	0	0	6	7	0	0	0
550,6	23,7	47	176	32	9	18	151	128	44	78	459	21	124	31	4	46	91	28	126	80	26	53	0	2	21	32	46	161	82	17

B_c = + 0,27 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABŮVKA MOŠNOV (od 17.X.1959)

33,9	15,4	38	7	5	3	0	3	28	37	4	6	12	26	0	0	0	15	4	16	8	14	22	0	0	0	1	20	0	0	0
9,6	2,7	10	6	7	4	0	5	20	31	2	9	11	23	0	0	4	6	3	9	4	8	13	0	0	0	7	19	0	0	0
29,9	21,6	0	7	25	7	2	8	11	7	5	21	0	17	0	0	6	10	1	4	3	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0
23,5	6,2	0	8	9	5	6	14	19	12	3	14	0	9	0	0	4	9	6	13	7	1	0	0	0	2	1	0	12	1	0
57,3	16,1	0	13	25	8	3	4	6	4	3	27	0	1	0	0	6	8	3	12	7	0	0	0	0	4	6	0	26	11	0
151,0	52,8	0	16	17	8	2	3	9	13	4	18	0	0	7	0	4	11	0	16	12	0	0	0	0	4	4	0	30	17	0
142,8	38,9	0	17	9	3	0	4	15	18	5	22	0	0	18	6	6	10	0	14	12	0	0	0	0	14	5	0	31	31	10
73,0	31,3	0	17	8	1	0	8	15	16	1	27	0	0	14	0	6	6	0	14	7	0	0	0	0	9	5	0	31	24	6
2,2	2,0	0	20	8	2	0	5	7	15	3	30	0	3	2	0	6	4	0	3	1	0	0	0	0	1	6	0	22	4	0
6,7	4,3	0	4	7	4	2	18	20	12	4	22	0	16	0	0	7	4	3	5	2	0	0	0	0	1	2	0	6	1	0
39,1	17,4	0	12	13	4	3	9	22	9	0	18	0	10	0	0	7	14	0	7	6	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
57,9	18,7	20	11	14	1	2	12	34	7	2	10	6	14	0	0	0	19	2	20	9	11	11	0	0	0	8	9	0	0	0
636,9	52,8	68	138	147	50	20	93	206	181	36	224	29	119	41	6	56	116	22	133	78	34	46	0	0	35	59	52	159	89	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PASEKA (o. Šternberk)

40,3	9,2	28	9	10	0	5	25	18	6	2	17	11	28	0	0	0	15	2	17	11	13	19	0	0	0	4	22	0	0	0
7,7	2,7	6	9	15	0	1	25	10	0	8	16	9	25	0	0	4	11	2	6	3	5	21	0	0	0	5	20	0	0	0
14,5	8,2	0	9	38	7	3	18	1	0	3	14	0	8	0	0	6	6	5	5	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
51,9	18,3	0	12	8	3	6	25	8	9	2	17	0	2	0	0	4	4	1	12	8	0	0	0	0	3	0	0	14	2	0
64,8	24,1	0	12	21	11	4	7	3	2	0	33	0	0	1	0	1	6	0	11	8	0	0	0	0	2	0	0	25	10	0
64,0	12,2	0	8	28	6	3	13	11	3	9	9	0	0	10	0	6	10	2	11	11	0	0	0	0	4	0	0	30	19	2
105,3	23,2	0	10	15	3	2	8	17	8	9	21	0	0	16	5	5	12	0	17	14	0	0	0	0	9	0	0	31	27	12
40,7	12,4	0	6	22	3	2	16	12	16	7	9	0	0	16	0	8	4	0	11	8	0	0	0	0	7	0	0	31	24	11
0,2	0,2	0	19	22	0	7	7	12	6	7	10	0	0	2	0	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0
9,3	2,8	0	4	25	2	8	35	8	1	3	7	0	4	0	0	13	3	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0
15,4	6,6	0	10	14	1	8	31	10	1	3	12	0	4	0	0	4	21	3	10	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
78,3	19,3	25	7	12	2	9	39	8	1	4	11	6	17	0	0	0	28	2	15	12	8	12	0	0	0	11	7	0	0	0
489,6	24,1	59	115	230	38	58	250	118	53	57	176	26	88	45	5	61	121	25	120	84	26	52	0	0	26	21	55	169	89	25

Měsíční přehledy - první strana—VIII. 1962—Ja. Kt.

PETROVICE (o. Votice) — λ = 14°43′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 520 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	0,6	-1,9	-1,6	7,2	23.	-13,2	17.	7,8	22.	-13,4	17.	86	74	86	82	3,4	6,5	2,7	2,9	3,0
II.	-	-	-	-5,2	1,5	-3,0	-2,4	12,8	28.	-17,2	12.	13,2	28.	-17,2	12.	90	74	88	84	3,4	5,8	1,2	1,7	1,6
III.	-	-	-	2,1	8,9	4,5	5,0	17,5	29.	-2,4	16.	18,0	29.	-4,2	16.	90	65	83	79	5,3	6,1	0,9	1,6	1,6
IV.	-	-	-	6,4	12,8	8,0	8,8	19,6	16.	-1,2	20.	20,1	16.	-4,0	21.	78	53	80	70	6,0	5,5	2,1	3,2	2,2
V.	-	-	-	11,1	16,4	11,4	12,5	23,1	10.	4,3	2.	23,3	10.	-0,2	4.	78	55	76	70	7,5	5,9	1,5	2,1	1,7
VI.	-	-	-	14,6	19,8	14,1	15,6	26,8	8.	6,8	16.	27,8	8.	2,4	17.	72	56	81	70	9,3	5,5	1,8	2,2	2,0
VII.	-	-	-	17,2	21,3	16,1	17,7	30,4	10.	11,2	1.	32,0	11.	8,1	5.	82	67	87	79	11,8	6,5	1,5	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	15,3	20,9	14,6	16,9	27,2	26.	6,8	30.	28,4	24.	1,1	31.	84	62	86	77	11,0	5,8	1,3	1,6	0,7
IX.	-	-	-	9,3	16,3	9,6	11,7	26,5	13.	1,6	29.	27,0	13.	-3,6	30.	81	42	79	67	6,9	3,2	0,6	1,8	1,0
X.	-	-	-	3,3	13,7	6,1	7,3	21,2	3.	-2,6	17.	22,4	3.	-5,6	6.	83	49	79	70	5,4	3,8	1,1	2,4	1,4
XI.	-	-	-	1,3	4,4	2,2	2,5	10,1	14.	-5,6	24.	10,2	14.	-6,1	24.	95	84	93	91	5,1	8,0	1,6	2,1	1,3
XII.	-	-	-	0,1	1,7	0,9	0,9	7,7	2.	-7,8	17.	8,8	2.	-9,8	17.	92	91	93	92	4,6	8,6	1,8	1,9	2,1
Rok Année	-	-	-	6,0	11,7	6,9	7,9	30,4	10. VII.	-17,2	12. II.	32,0	11. VII.	-17,2	12. II.	84	64	84	77	6,7	7,9	1,5	2,1	1,5

PÍSTY (o. Roudnice nad Labem) — λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 156 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,1	1,7	-1,2	-0,7	9,8	23.	-12,6	17.	10,5	23.	-13,0	17.	89	78	88	85	3,8	(5,7)	2,4	2,7	2,3
II.	-	-	-	-4,2	0,8	-3,2	-2,4	11,2	26.	-12,8	5.	12,5	26.	-14,0	5.	92	82	91	88	3,7	6,5	2,2	2,4	2,0
III.	-	-	-	0,8	10,1	4,4	4,9	18,0	29.	-3,8	10.	18,5	25.	-5,0	16.	92	62	83	79	5,2	4,5	1,9	2,6	2,0
IV.	-	-	-	6,1	15,7	8,6	9,8	22,6	30.	-1,4	20.	23,5	16.	-2,0	21.	85	48	76	70	6,3	4,6	2,4	3,4	2,7
V.	-	-	-	11,5	19,4	11,9	13,7	26,0	10.	4,3	3.	26,0	10.	-0,5	4.	81	45	80	69	8,0	5,3	2,5	3,2	2,3
VI.	-	-	-	15,6	22,2	15,4	17,2	29,0	8.	11,1	11.	29,5	8.	5,0	21.	74	47	75	65	9,5	4,6	2,5	2,7	2,1
VII.	-	-	-	17,1	24,0	17,4	19,0	33,5	10.	13,4	1.	34,5	10.	9,5	6.	86	57	86	76	12,4	6,1	1,7	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	15,3	25,1	16,4	17,8	29,8	24.	6,6	31.	31,0	24.	3,0	31.	87	53	84	75	11,4	4,2	2,2	2,8	1,7
IX.	-	-	-	7,6	19,7	10,1	11,9	27,5	12.	-0,9	29.	28,5	12.	-4,5	30.	85	42	83	70	7,1	2,4	2,1	2,4	1,5
X.	-	-	-	0,2	14,9	5,0	6,3	22,0	3.	-5,5	16.	23,0	3.	-6,5	6.	92	50	84	75	5,3	2,2	2,2	2,5	2,1
XI.	-	-	-	2,3	5,1	3,1	3,4	12,0	14.	-6,7	25.	13,0	14.	-9,3	25.	94	85	93	91	5,4	8,0	1,5	1,5	1,6
XII.	-	-	-	1,5	3,3	1,8	2,1	12,3	26.	-4,5	9.	12,5	26.	-5,0	9.	90	84	91	88	4,8	9,2	1,1	1,2	1,0
Rok Année	-	-	-	6,0	13,5	7,5	8,6	33,5	10. VII.	-12,8	5. II.	34,5	10. VII.	-14,0	5. II.	87	61	84	77	6,9	5,4	2,1	2,5	1,9

PLUHŮV — λ = 17°01′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 286 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,5	1,2	-1,4	-1,0	7,2	22.	-12,4	16.	8,3	22.	-12,5	16.	86	71	83	80	3,5	6,8	3,0	3,5	3,0
II.	-	-	-	-4,5	1,8	-2,4	-1,9	12,4	26.	-11,4	15.	13,0	28.	-12,6	15.	87	70	85	81	3,3	5,7	2,2	3,1	2,0
III.	-	-	-	1,1	10,6	4,4	5,1	15,4	29.	-4,0	12.	20,6	29.	-5,6	10.	88	53	81	74	4,9	5,7	1,8	3,0	1,8
IV.	-	-	-	5,9	14,1	7,9	9,0	21,2	16.	-0,4	20.	21,9	5.	-3,7	22.	79	48	74	67	5,8	5,2	2,8	3,5	1,6
V.	-	-	-	11,1	18,6	10,8	12,8	25,2	10.	3,9	3.	27,4	19.	-0,9	4.	76	50	83	70	7,8	4,7	2,4	3,1	1,3
VI.	-	-	-	14,4	20,7	14,3	15,9	27,0	27.	8,3	16.	27,9	8.	3,9	17.	77	55	80	71	9,5	5,2	2,2	3,1	1,7
VII.	-	-	-	17,0	23,4	17,0	18,6	32,1	13.	13,0	17.	33,6	12.	9,5	6.	86	61	88	78	12,5	5,8	2,2	3,0	1,5
VIII.	-	-	-	15,5	22,9	15,5	17,4	28,9	25.	7,5	31.	30,0	25.	3,1	31.	84	51	87	74	11,1	4,3	2,4	3,3	1,3
IX.	-	-	-	7,4	18,7	9,8	11,4	24,9	13.	0,6	19.	25,8	13.	-1,3	19.	86	48	83	72	7,3	3,2	1,4	3,3	0,9
X.	-	-	-	2,9	13,9	6,1	7,2	19,9	3.	-3,4	6.	20,4	3.	-5,3	6.	82	51	78	70	5,4	3,7	1,9	3,5	1,7
XI.	-	-	-	2,2	6,5	3,5	3,9	11,7	1.	-6,5	24.	12,3	3.	-7,6	24.	90	74	86	83	5,1	7,4	1,7	3,1	2,3
XII.	-	-	-	1,0	2,8	1,6	1,7	11,2	2.	-3,8	16.	12,8	2.	-4,5	16.	90	86	90	88	4,7	9,1	3,0	3,3	2,8
Rok Année	-	-	-	6,0	12,9	7,3	8,4	32,1	13. VII.	-12,4	16. I.	33,6	12. VII.	-12,6	15. II.	84	60	83	76	6,7	5,6	2,2	3,2	1,8

PODBOŘANY — λ = 13°24′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 320 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,2	1,7	-1,2	-0,7	11,6	22.	-12,2	17.	12,0	22.	-15,2	17.	83	70	80	78	3,5	6,8	1,9	2,0	2,1
II.	-	-	-	-4,0	2,3	-2,6	-1,6	14,8	27.	-15,1	15.	15,6	28.	-6,0	15.	89	69	88	82	3,5	6,0	1,4	1,8	1,5
III.	-	-	-	1,0	9,3	3,4	4,3	17,3	23.	-4,3	10.	19,5	23.	-6,0	13.	93	62	85	80	5,0	6,1	1,0	1,6	1,2
IV.	-	-	-	6,4	14,8	8,0	9,3	21,7	5.	0,2	21.	22,5	15.	-4,4	21.	86	48	76	70	6,2	5,7	1,7	2,2	1,7
V.	-	-	-	10,9	17,7	10,4	12,3	24,1	26.	3,9	3.	25,1	10.	-0,3	4.	78	49	81	69	7,5	5,7	1,9	2,1	1,8
VI.	-	-	-	15,1	21,7	14,5	16,4	28,9	8.	9,1	16.	29,6	8.	3,1	17.	70	46	76	64	8,9	5,4	1,9	1,8	1,2
VII.	-	-	-	17,8	23,8	17,7	19,2	34,6	10.	13,7	1.	35,3	10.	8,5	5.	74	52	77	68	11,2	6,0	1,4	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	15,7	22,7	15,5	17,3	29,7	26.	8,6	31.	30,2	26.	2,5	30.	83	52	82	72	10,9	5,5	1,8	2,7	1,3
IX.	-	-	-	8,7	20,1	9,1	11,8	27,5	12.	-0,5	30.	29,0	13.	-3,5	30.	82	27	76	65	6,7	2,9	1,1	2,1	1,1
X.	-	-	-	1,2	14,0	4,7	6,2	23,4	3.	-6,1	17.	25,2	3.	-6,8	17.	89	49	81	73	5,1	3,2	1,2	1,9	1,6
XI.	-	-	-	1,6	4,4	2,3	2,6	9,2	1.	-7,3	25.	10,3	1.	-8,3	25.	94	85	92	90	5,1	9,0	1,2	1,2	1,2
XII.	-	-	-	1,0	2,9	1,3	1,6	9,9	30.	-5,7	17.	10,6	26.	-6,5	17.	89	84	88	87	4,5	8,9	1,4	1,6	1,6
Rok Année	-	-	-	6,1	13,0	6,9	8,2	34,6	10. VII.	-15,1	15. II.	35,3	10. VII.	-16,0	15. II.	84	59	82	75	6,5	5,9	1,9	1,9	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PETROVICE (o. Votice)

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												ledový sans dégel	mrazový de gelée	letní été	tropická tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 *	*	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																		
19,5	5,2	15	4	0	0	0	17	37	15	19	7	10	30	0	0	2	6	3	13	6	12	13	0	0	0	1	22	0	0	0
14,2	4,9	21	10	0	2	13	1	8	8	9	33	10	26	0	0	5	10	1	5	4	6	15	0	0	0	10	17	0	0	0
19,1	8,2	0	8	11	15	11	6	12	0	7	23	0	17	0	0	1	8	0	4	3	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0
39,6	8,2	0	10	2	6	16	6	21	7	15	7	0	9	0	0	4	3	1	12	9	2	0	0	0	0	2	2	0	14	0	0
55,6	28,6	0	28	21	12	5	1	1	0	15	10	0	1	0	0	3	7	0	12	7	0	0	0	0	0	6	0	0	25	8	0
70,1	17,7	0	7	6	7	11	3	11	4	24	17	0	0	9	0	5	9	0	12	11	0	0	0	0	0	5	1	0	29	18	2
106,9	16,4	0	7	14	1	6	6	15	2	18	22	0	0	11	3	4	12	2	16	15	0	0	0	0	0	3	0	0	31	25	8
42,4	16,2	0	11	5	3	2	5	2	8	21	36	0	0	11	0	3	8	0	10	7	0	0	0	0	0	2	2	0	30	20	3
6,5	6,5	0	20	13	3	7	1	3	1	10	32	0	5	2	0	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0
10,8	8,2	0	2	4	6	13	5	12	9	4	38	0	7	0	0	12	4	3	3	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	
12,5	3,7	1	5	1	4	23	11	9	4	8	25	4	14	0	0	2	20	1	6	5	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	
58,0	10,3	33	3	0	6	15	10	18	9	9	23	3	21	0	0	0	22	2	18	13	7	14	0	0	0	7	8	0	0	0	
455,2	28,6	70	115	77	65	122	66	149	69	159	273	25	140	33	3	51	110	13	113	83	31	47	0	0	18	36	53	158	73	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m PÍSTY (o. Roudnice nad Lebem)

13,4	3,2	8	23	0	1	3	21	21	15	9	0	7	28	0	0	5	8	1	11	4	9	2	0	0	0	3	17	0	0	0
1,7	1,0	3	8	2	13	30	0	8	14	6	0	12	27	0	0	4	13	1	3	1	3	15	0	0	0	13	17	0	0	0
5,0	2,1	0	5	13	33	17	2	16	4	3	0	0	21	0	0	11	7	0	3	2	0	0	0	0	0	11	1	2	0	0
43,2	9,7	2	20	0	7	23	9	12	12	7	0	0	7	0	0	7	6	2	13	10	1	1	0	0	2	4	0	12	2	0
48,3	22,3	0	26	18	23	3	2	4	9	8	0	0	1	2	0	10	11	1	8	5	0	0	0	0	5	0	0	28	12	0
48,3	22,2	0	34	7	18	4	6	2	16	3	0	0	0	13	0	10	8	2	8	5	0	0	0	0	4	0	0	30	25	3
34,7	9,7	0	37	4	5	8	7	9	6	17	0	0	0	14	5	7	12	0	10	9	0	0	0	0	4	0	0	31	31	12
11,9	3,2	0	39	3	14	9	3	2	14	9	0	0	0	19	3	8	4	2	8	3	0	0	0	0	6	2	0	31	26	8
0,0	0,0	0	35	12	12	15	4	2	5	5	0	0	5	4	0	17	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	3	0
9,4	5,3	0	7	5	23	25	13	9	7	4	0	0	21	0	0	18	8	1	3	3	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
13,6	4,0	0	28	2	19	13	5	0	0	0	22	2	11	0	0	0	24	0	9	4	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0
37,3	10,2	11	4	2	20	13	15	4	6	2	27	2	14	0	0	0	26	1	12	9	2	5	0	0	1	5	8	0	0	0
266,8	33,2	24	266	68	188	169	87	89	108	76	50	23	135	52	8	97	131	11	88	55	15	27	0	0	23	57	47	161	100	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLUNLOV

14,0	2,2	5	1	0	1	0	23	25	13	26	4	8	29	0	0	1	11	0	18	4	13	6	1	0	0	2	22	0	0	0
4,8	2,4	5	1	4	3	1	9	14	5	29	18	10	26	0	0	4	8	0	15	1	7	4	0	0	0	13	18	0	0	0
18,8	11,1	1	3	4	4	5	18	17	11	12	19	0	20	0	0	6	9	0	6	3	2	1	0	0	1	7	2	0	0	0
49,7	16,4	0	1	1	0	14	18	19	10	10	17	0	8	0	0	3	6	1	16	10	1	0	0	1	2	1	0	12	0	0
81,1	27,7	0	6	10	3	4	18	15	9	11	17	0	1	3	0	5	4	0	12	5	0	0	0	0	5	0	0	27	10	0
108,0	29,9	0	2	5	2	6	7	10	30	13	15	0	0	12	0	8	9	0	14	11	0	0	0	0	6	0	0	30	19	1
212,4	64,3	0	0	4	0	2	13	10	26	21	17	0	0	17	6	7	11	0	17	12	0	0	0	0	10	1	0	31	28	7
77,1	33,4	0	0	1	1	3	7	12	26	21	22	0	0	16	1	10	5	0	7	5	0	0	0	0	8	2	0	31	26	5
0	0	0	2	7	1	3	5	12	11	17	32	0	4	3	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	0
9,9	4,3	0	1	3	2	11	17	13	9	9	28	0	17	0	0	14	5	4	4	3	0	0	0	0	1	2	0	5	1	0
17,2	4,9	0	3	4	4	15	23	8	6	7	20	0	8	0	0	4	18	0	11	5	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0
97,5	28,9	41	3	2	0	6	30	28	6	10	8	5	19	0	0	0	26	0	19	13	8	16	0	0	0	6	9	0	0	0
690,5	64,3	52	23	45	21	70	188	183	162	186	217	23	132	51	7	73	114	5	139	72	31	27	1	1	33	47	54	157	87	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODBOŘANY

15,5	6,3	16	6	6	2	9	18	26	18	8	0	7	28	0	0	2	9	0	10	4	8	13	0	0	0	3	17	0	0	0
5,8	4,9	8	15	17	11	9	5	6	9	12	0	10	27	0	0	3	11	0	4	1	3	2	0	0	0	10	17	0	0	0
11,5	7,6	0	7	13	23	19	11	7	8	3	0	0	21	0	0	4	8	0	6	3	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0
42,2	9,3	0	11	10	6	16	12	14	10	11	0	0	9	0	0	3	7	0	16	9	1	0	0	0	0	2	0	13	1	0
78,7	31,2	0	14	21	20	4	11	6	6	11	0	0	1	1	0	6	10	0	12	8	0	0	0	0	6	0	0	27	5	0
38,8	25,9	0	16	13	12	3	4	13	9	18	0	0	0	11	0	5	11	1	9	6	0	0	0	0	3	0	0	30	21	2
24,2	6,0	0	9	5	11	15	12	10	6	25	0	0	0	15	5	7	11	0	11	6	0	0	0	0	3	0	0	31	20	10
55,2	17,9	0	19	6	11	9	9	13	11	15	0	0	0	15	8	5	8	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	25	8
0,0	0,0	0	5	11	15	17	17	10	6	9	0	0	5	3	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	0
22,4	18,8	0	9	9	8	11	17	27	6	6	0	0	20	1	0	18	6	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
19,6	11,3	0	6	18	17	18	12	6	3	10	0	4	14	0	0	0	23	0	13	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0
40,9	7,8	15	14	15	10	11	11	20	9	3	0	5	17	0	0	0	24	0	15	12	4	5	0	0	0	8	9	0	0	0
354,9	31,2	39	131	144	146	143	139	158	101	133	0	26	142	46	7	69	129	1	112	62	16	20	0	0	16	42	50	156	66	20

Hlásní přehledy – první strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

1959.

POPRAD

λ = 15°07′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 189 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	1,8	-0,4	-0,1	10,3	23.	-10,2	17.	12,4	23.	-10,7	17.	83	74	80	79	3,7	7,7	1,8	2,1	1,5
II.	-	-	-	-4,4	1,3	-1,8	-1,7	10,4	26.	-14,0	4.	12,7	27.	-14,0	4.	89	76	86	84	3,5	6,8	1,3	1,6	1,6
III.	-	-	-	2,1	11,2	5,8	6,2	18,4	25.	-2,9	17.	18,8	25.	-3,4	16.	86	53	75	71	5,1	5,7	1,5	2,0	1,7
IV.	-	-	-	6,5	15,0	9,4	10,1	22,0	16.	-0,6	21.	22,3	16.	-2,4	21.	81	46	69	65	6,0	5,3	1,7	2,4	1,5
V.	-	-	-	11,3	18,7	12,4	13,7	25,0	10.	4,5	4.	25,6	19.	1,4	4.	77	45	73	65	7,6	5,2	1,3	1,7	1,1
VI.	-	-	-	14,8	21,6	17,0	17,7	29,2	8.	10,8	16.	29,2	8.	6,7	5.	73	47	66	62	9,2	4,8	1,6	2,0	1,3
VII.	-	-	-	17,5	23,7	19,0	19,8	32,8	12.	14,3	17.	33,7	12.	9,8	6.	85	50	80	75	12,6	6,3	1,0	1,4	0,8
VIII.	-	-	-	15,1	23,0	16,1	18,6	29,7	24.	6,0	31.	30,2	24.	3,8	31.	87	54	75	72	11,3	5,4	0,8	1,3	0,2
IX.	-	-	-	7,4	20,0	12,4	13,1	26,9	13.	-0,6	30.	27,2	13.	-4,4	30.	88	40	72	67	7,2	3,1	0,3	1,4	0,1
X.	-	-	-	2,7	15,0	7,9	8,4	20,7	3.	-2,2	15.	21,8	3.	-5,5	6.	88	44	72	68	5,4	3,5	0,6	1,6	0,5
XI.	-	-	-	3,2	6,3	4,2	4,5	11,5	14.	-4,0	25.	12,9	14.	-7,5	25.	91	77	86	84	5,4	8,6	1,0	1,0	1,0
XII.	-	-	-	1,8	3,5	2,0	2,3	10,2	26.	-4,8	17.	10,7	26.	-4,5	9.	88	83	89	87	4,8	9,3	1,1	1,5	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,4	8,8	9,4	32,8	12. VII.	-14,0	4. II.	33,7	12. VII.	-14,0	4. II.	85	58	77	73	6,8	6,0	1,2	1,7	1,1

POPRAD

λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	1,4	-1,0	-0,7	5,4	2.	-9,0	17.	6,2	22.	-11,4	16.	89	85	90	88	3,9	7,0	1,5	1,8	1,3
II.	-	-	-	-3,4	2,5	-1,1	-0,8	12,8	27.	-12,2	19.	13,5	27.	-13,5	15.	88	79	88	85	3,8	6,2	1,3	1,6	1,2
III.	-	-	-	4,0	12,0	6,7	7,4	20,2	24.	-2,3	11.	21,0	24.	-3,0	11.	83	62	79	75	5,8	5,1	1,4	2,0	1,5
IV.	-	-	-	7,2	14,6	10,0	10,4	22,6	5.	0,4	22.	23,5	5.	-3,6	21.	80	55	73	69	6,5	5,0	2,1	3,0	2,0
V.	-	-	-	12,7	19,5	13,1	14,6	26,3	19.	5,7	3.	27,0	19.	0,5	4.	77	49	73	66	8,2	4,1	1,5	2,0	1,3
VI.	-	-	-	15,6	21,0	15,5	16,9	27,4	28.	9,2	16.	28,4	21.	4,7	17.	79	61	81	74	10,7	5,5	1,5	1,9	1,2
VII.	-	-	-	18,1	25,0	18,6	20,1	34,4	13.	14,4	1.	35,1	13.	10,6	6.	89	63	88	80	14,0	5,8	1,4	1,5	1,2
VIII.	-	-	-	16,7	23,9	17,5	18,9	29,6	25.	9,6	31.	30,5	25.	3,6	31.	86	59	83	76	12,6	4,5	1,2	1,8	1,2
IX.	-	-	-	9,3	19,5	11,2	12,8	25,8	16.	2,5	19.	26,5	13.	-0,3	19.	87	54	84	75	8,4	2,7	1,2	1,8	1,1
X.	-	-	-	3,8	15,1	7,7	8,6	21,2	28.	-2,4	15.	21,7	28.	-3,5	6.	93	68	91	84	7,3	3,0	1,4	2,4	1,5
XI.	-	-	-	3,4	7,4	5,0	5,0	12,3	2.	-3,9	26.	12,6	2.	-4,6	26.	91	76	89	85	5,7	6,9	1,6	2,0	1,7
XII.	-	-	-	1,8	3,6	2,0	2,4	11,1	2.	-2,8	17.	11,9	2.	-5,0	18.	93	89	92	91	5,0	8,8	1,9	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,8	8,8	9,6	34,4	13. VII.	-12,2	15. II.	35,1	13. VII.	-13,5	15. II.	86	67	84	79	7,7	5,4	1,5	2,0	1,4

POHOŘELICE (o. Židlochovice)

λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 183 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,7	1,3	-1,3	-1,0	5,3	22.	-9,3	18.	7,2	1.	-10,1	12.	90	78	91	86	3,7	7,1	1,3	1,9	1,1
II.	-	-	-	-3,7	2,8	-2,0	-1,2	13,6	28.	-13,9	15.	15,1	28.	-14,2	15.	88	68	86	81	3,5	6,0	1,4	2,1	0,7
III.	-	-	-	3,3	11,4	6,0	6,7	19,6	24.	-2,1	12.	20,5	24.	-2,2	16.	82	52	72	69	5,0	6,2	1,3	2,1	1,1
IV.	-	-	-	6,9	14,8	9,3	10,1	22,5	5.	-0,4	20.	23,5	5.	-4,0	21.	75	44	72	64	5,9	5,3	1,7	2,5	1,0
V.	-	-	-	12,4	19,1	13,0	14,4	25,7	19.	5,1	4.	27,0	19.	0,6	4.	72	43	71	62	7,5	4,8	1,5	2,0	0,9
VI.	-	-	-	15,7	21,4	15,9	17,2	27,3	19.	10,8	16.	27,9	28.	4,2	17.	72	50	75	66	9,6	5,0	1,4	2,2	0,8
VII.	-	-	-	18,3	24,1	18,5	19,9	32,8	13.	14,4	1.	33,9	12.	10,2	6.	83	59	84	75	12,9	6,0	1,0	1,6	0,6
VIII.	-	-	-	16,1	23,2	16,8	18,2	28,2	25.	8,2	31.	29,0	25.	4,1	31.	86	55	83	75	11,9	4,2	1,2	2,0	0,6
IX.	-	-	-	8,4	19,5	10,5	12,2	26,0	16.	2,8	19.	27,5	22.	-1,3	29.	85	41	78	68	7,2	2,8	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	3,4	14,6	6,5	7,8	20,1	20.	-3,2	31.	20,5	20.	-4,1	13.	82	43	71	65	5,0	3,3	1,6	2,6	1,5
XI.	-	-	-	3,1	7,2	4,2	4,7	12,3	1.	-4,4	25.	13,0	1.	-4,6	25.	89	69	84	81	5,2	6,9	1,4	2,3	1,4
XII.	-	-	-	1,6	3,1	1,7	2,0	11,8	2.	-3,4	22.	12,5	2.	-4,6	29.	91	86	89	89	4,8	9,1	1,6	1,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,5	8,3	9,2	32,8	13. VII.	-13,9	15. II.	33,9	12. VII.	-14,2	15. II.	84	57	80	74	6,9	5,6	1,4	2,1	1,0

POLIČKA

λ = 16°16′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 552 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,2	-1,3	-3,2	-3,0	5,6	2.	-15,6	16.	7,0	2.	-16,4	16.	90	84	88	87	3,4	7,1	2,5	3,1	2,6
II.	-	-	-	-6,1	-0,6	-4,5	-3,9	9,9	28.	-17,2	3.	12,9	28.	-18,5	3.	93	80	92	88	3,2	5,8	1,6	2,3	1,5
III.	-	-	-	2,2	7,8	3,0	4,0	15,3	23.	-3,7	16.	19,3	23.	-7,0	16.	87	65	88	80	5,0	5,2	1,9	2,6	1,7
IV.	-	-	-	4,9	10,5	6,1	6,9	18,1	5.	-3,8	20.	20,5	5.	-4,4	20.	89	60	83	75	5,7	5,3	2,5	3,3	2,1
V.	-	-	-	8,7	15,3	9,4	10,7	21,4	19.	-0,1	4.	26,0	19.	-2,4	4.	84	56	84	75	7,2	5,1	1,6	2,3	1,1
VI.	-	-	-	13,5	17,6	12,8	14,2	24,5	8.	5,4	16.	27,4	6.	1,3	5.	74	58	84	72	8,8	5,7	2,3	2,5	1,0
VII.	-	-	-	15,4	21,5	15,4	17,0	28,9	10.	8,8	6.	32,6	12.	6,1	6.	85	66	91	81	11,7	6,5	1,6	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	12,6	19,6	12,6	14,4	26,0	24.	4,4	31.	27,4	24.	0,4	31.	85	56	88	76	9,5	4,8	1,7	2,3	0,8
IX.	-	-	-	6,5	15,9	7,3	9,2	24,4	13.	-0,8	2.	25,6	13.	-5,0	29.	85	49	86	73	6,5	3,1	1,0	2,1	0,8
X.	-	-	-	2,1	11,8	4,7	5,8	19,6	9.	-5,6	15.	22,0	10.	-6,7	16.	86	52	79	72	5,0	3,9	1,6	2,3	1,8
XI.	-	-	-	0,9	3,6	1,8	2,0	7,3	1.	-4,0	3.	10,9	1.	-6,6	3.	93	81	89	88	4,7	7,4	1,5	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-0,3	1,1	-0,1	0,2	7,7	2.	-7,3	17.	9,5	3.	-7,9	23.	92	85	92	90	4,2	9,3	1,9	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,3	5,4	6,4	28,9	10. VII.	-17,2	3. II.	32,6	12. VII.	-18,5	3. II.	86	66	87	80	6,2	5,8	1,8	2,4	1,5

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODĚBRADY

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≧ 0,1 srážk. précip.	≧ 1,0 srážk. précip.	≧ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																							
16,1	4,5	6	0	0	0	27	0	0	43	12	11	6	24	0	0	0	12	0	11	4	9	1	0	0	0	3	16	0	0	0
4,9	2,4	4	0	0	4	17	0	0	24	21	18	11	26	0	0	2	11	2	3	2	3	3	0	0	0	8	17	0	0	0
8,0	4,7	0	2	5	16	30	2	0	12	14	12	0	9	0	0	1	6	0	6	3	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0
35,5	9,2	0	2	0	14	34	0	0	18	17	5	0	4	0	0	4	2	0	13	9	1	0	0	0	1	0	0	15	4	0
50,3	25,7	0	0	8	9	18	0	0	8	29	21	0	0	2	0	3	5	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	27	11	0
62,3	18,4	0	0	0	8	35	0	0	10	33	4	0	0	11	0	9	8	0	12	10	0	0	0	0	5	0	0	30	24	7
84,4	14,7	0	2	2	0	18	0	2	16	40	13	0	0	13	5	5	12	0	17	16	0	0	0	0	4	2	0	31	31	14
30,1	13,4	0	0	2	0	15	0	2	10	27	37	0	0	16	1	1	2	0	5	5	0	0	0	0	4	3	0	31	27	16
0,4	0,4	0	5	3	0	5	0	0	5	16	56	0	5	3	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	25	0	0
5,1	1,9	0	2	0	0	29	0	0	16	2	44	0	21	0	0	17	5	0	5	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
12,9	4,1	0	0	0	0	39	0	3	9	3	36	0	13	0	0	1	20	0	7	4	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0
49,3	10,7	8	0	0	3	24	2	2	11	30	21	2	14	0	0	0	23	0	18	10	5	7	0	0	0	0	6	0	0	0
259,3	25,7	18	13	20	54	291	4	9	182	244	278	19	116	45	6	53	106	2	106	73	18	11	0	0	17	53	41	172	106	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

20,9	5,3	8	5	4	1	33	6	9	13	22	0	4	27	0	0	2	11	0	9	6	6	5	0	0	0	9	18	0	0	0
3,6	1,8	4	16	1	7	15	7	7	13	18	0	9	26	0	0	5	12	1	3	2	3	2	0	0	0	14	18	0	0	0
31,3	23,2	0	16	17	7	43	0	1	3	6	0	0	7	0	0	7	9	2	4	3	1	0	0	0	0	7	0	6	0	0
49,6	12,0	0	16	6	1	31	4	7	8	17	0	0	4	0	0	6	7	2	13	10	1	0	0	0	0	3	0	17	2	0
61,3	18,4	0	23	18	11	8	1	5	7	18	2	0	0	3	0	8	3	0	11	7	0	0	0	0	5	1	0	28	14	0
105,8	22,1	0	16	10	6	20	1	6	5	26	0	0	0	10	0	5	11	0	12	11	0	0	0	0	3	1	0	30	20	6
157,5	35,0	0	14	9	2	7	8	1	23	28	1	0	0	18	5	5	11	0	13	13	0	0	0	0	4	2	0	31	31	15
20,3	5,4	0	10	9	5	10	7	7	17	28	0	0	0	16	2	10	5	0	9	4	0	0	0	0	1	3	0	31	28	14
5,0	3,7	0	14	11	1	12	7	7	8	28	2	0	1	3	0	15	1	1	2	2	0	0	0	0	0	11	0	24	6	0
4,7	4,7	0	7	9	8	21	12	12	8	15	1	0	10	0	0	14	2	3	1	1	0	0	0	0	0	7	0	9	1	0
20,1	4,8	0	12	2	12	42	0	3	5	14	0	0	6	0	0	3	15	1	8	6	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
90,4	34,7	19	11	3	5	37	16	10	0	11	0	1	18	0	0	0	25	2	14	11	5	9	0	0	0	5	5	0	0	0
570,5	35,0	31	160	99	66	279	69	75	110	231	6	14	99	50	7	80	122	12	99	76	16	16	0	0	13	68	45	176	102	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (o. Židlochovice)

15,1	4,6	2	12	3	5	6	14	6	20	18	9	2	30	0	0	0	11	0	10	4	7	3	0	0	0	8	19	0	0	0
2,6	2,6	2	10	3	2	13	14	3	7	16	16	8	26	0	0	3	9	1	1	1	1	3	0	0	0	4	17	0	0	0
28,4	19,6	0	17	17	15	14	8	0	5	9	8	0	6	0	0	2	11	1	5	2	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
24,9	8,8	0	14	7	3	19	15	7	5	11	9	0	6	0	0	3	4	1	12	10	1	0	0	0	1	0	0	15	3	0
38,8	21,7	0	24	27	6	9	4	3	2	8	10	0	0	3	0	6	5	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	28	12	0
78,6	27,1	0	18	8	9	14	5	2	4	19	11	0	0	12	0	7	8	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	30	23	7
126,9	40,1	0	24	8	3	10	8	4	5	14	17	0	0	18	5	5	9	0	15	11	0	0	0	0	7	0	0	31	31	16
76,1	20,4	0	22	9	3	11	4	3	3	21	17	0	0	18	0	9	3	0	9	8	0	0	0	0	6	0	0	31	26	12
5,6	3,5	0	32	7	3	16	5	7	5	8	7	0	3	4	0	14	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	23	6	0
3,7	1,8	0	13	11	4	28	15	4	5	5	8	0	12	0	0	13	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
38,0	12,5	0	11	10	8	33	6	2	1	7	12	0	7	0	0	3	16	0	8	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
75,2	16,6	36	9	7	6	25	18	8	6	12	2	2	16	0	0	0	24	0	16	10	7	18	0	0	0	0	4	0	0	0
523,9	40,1	40	206	117	67	198	116	49	68	148	126	12	106	55	5	65	105	3	105	75	17	24	0	0	23	16	43	166	102	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLIČKA

25,4	4,3	29	5	5	2	0	0	4	37	31	9	12	31	0	0	1	11	3	16	8	12	21	0	0	0	2	25	0	0	0
7,1	4,3	13	10	10	9	1	2	2	18	17	15	13	26	0	0	6	12	1	6	2	4	25	0	0	0	7	21	0	0	0
15,7	10,2	0	9	11	26	16	0	3	11	8	9	0	14	0	0	7	6	0	5	3	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0
61,1	13,9	0	9	7	15	11	1	4	21	9	13	0	11	0	0	5	4	6	14	9	4	0	0	0	3	2	1	8	0	0
52,9	11,8	0	4	15	18	12	1	3	11	16	13	0	3	1	0	3	5	1	12	7	0	0	0	1	5	1	0	16	2	0
89,6	23,5	0	13	10	18	5	0	8	17	8	11	0	0	9	0	5	10	0	11	10	0	0	0	0	5	0	0	27	12	0
110,2	22,1	0	3	5	11	2	1	5	30	20	16	0	0	14	3	5	13	0	15	11	0	0	0	0	5	3	0	31	22	5
46,1	28,0	0	1	2	4	2	1	4	41	15	23	0	0	8	0	6	6	0	8	6	0	0	0	1	1	0	0	29	9	0
2,7	2,6	0	10	8	10	0	0	3	20	7	32	0	8	1	0	12	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0
10,6	4,3	0	1	7	15	10	1	4	13	15	27	0	19	0	0	12	2	2	6	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
16,7	10,7	7	7	16	9	6	1	9	14	8	20	0	16	0	0	4	17	2	9	2	3	1	0	0	0	12	4	0	0	0
65,1	21,7	39	3	6	5	9	4	8	27	11	20	5	24	0	0	0	26	4	15	9	8	15	0	1	1	6	14	0	0	0
503,2	28,0	88	75	102	142	74	12	57	260	165	208	30	152	43	3	66	113	20	119	71	31	62	0	2	20	37	72	125	46	5

Státní překlady - první strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1959.

POTŮČKY — λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 860 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rozd. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,3	-3,5	-3,0	7,0	22.	-15,1	15.	7,4	22.	-18,5	16.	85	77	83	82	3,1	7,1	2,9	2,8	2,9
II.	-	-	-	-4,8	2,0	-3,7	-2,4	12,6	28.	-14,2	3.	13,0	28.	-16,5	3.	79	51	79	70	2,8	3,7	1,3	2,3	1,7
III.	-	-	-	1,6	8,0	1,8	3,3	16,4	22.	-6,6	14.	17,5	22.	-8,4	14.	84	50	84	73	4,2	4,8	1,5	2,2	1,5
IV.	-	-	-	4,3	10,6	4,4	5,9	19,9	15.	-3,6	20.	20,5	15.	-8,6	21.	83	52	86	74	5,2	5,0	2,1	3,1	1,7
V.	-	-	-	7,7	13,1	6,3	8,3	21,0	10.	-0,1	27.	22,3	10.	-3,2	28.	82	56	87	75	6,2	5,5	1,3	2,0	1,1
VI.	-	-	-	11,9	17,1	10,4	12,4	24,1	22.	5,8	11.	24,6	22.	-0,1	17.	73	51	83	69	7,5	5,6	1,4	2,2	1,3
VII.	-	-	-	12,8	19,4	13,2	14,6	30,3	10.	6,6	8.	31,6	10.	3,8	14.	89	58	85	78	9,5	5,8	1,7	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	11,0	17,5	12,1	13,2	23,7	22.	2,6	31.	25,2	10.	-0,4	30.	92	62	91	82	9,3	5,5	1,3	2,1	0,8
IX.	-	-	-	4,4	16,2	5,7	8,0	22,1	12.	-2,0	18.	24,2	12.	-5,1	18.	92	39	86	72	5,7	2,2	1,0	2,3	0,8
X.	-	-	-	1,5	11,3	3,5	4,9	20,4	2.	-4,5	14.	21,1	2.	-6,1	14.	89	48	80	72	4,5	3,4	1,7	2,6	1,7
XI.	-	-	-	0,6	3,8	1,1	1,6	12,4	26.	-3,8	24.	14,0	26.	-6,1	25.	91	77	90	86	4,5	6,1	2,2	2,9	2,1
XII.	-	-	-	-1,1	0,7	-0,4	-0,3	9,6	2.	-6,4	16.	11,6	2.	-9,1	16.	95	88	92	92	4,2	7,7	2,4	2,4	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,8	9,9	4,2	5,5	30,3	10. VII.	-15,1	15. I.	31,6	10. VII.	-18,5	16. II.	86	59	86	77	5,6	5,2	1,7	2,4	1,6

POLOMOV — λ = 15°51′ E Gr, φ = 50°15′ N, H = 244 m, G_c = - započteno / appliqué

I.	737,35	753,9	724,0	-2,7	0,5	-1,5	-1,3	7,6	23.	-15,8	17.	8,7	23.	-17,0	17.	91	80	89	87	3,7	7,6	1,5	2,5	1,4
II.	52,21	61,7	35,2	-4,9	0,2	-2,9	-2,6	9,5	28.	-14,5	4.	11,5	28.	-14,8	4.	91	82	91	88	3,5	6,5	1,0	1,5	1,2
III.	42,44	50,0	33,0	1,5	10,8	4,5	5,3	18,1	23.	-4,8	16.	18,9	23.	-5,7	10.	89	53	82	75	5,0	5,6	0,9	2,3	1,0
IV.	37,18	49,2	20,7	5,7	14,0	8,6	9,2	20,8	16.	-0,6	4.	21,3	16.	-1,8	25.	85	53	73	70	6,1	5,6	1,5	3,6	1,4
V.	40,38	47,4	32,7	10,7	18,0	11,5	12,9	25,0	19.	3,4	4.	25,9	19.	-0,6	4.	80	50	78	69	7,7	5,0	1,0	2,4	1,1
VI.	41,51	47,7	32,1	14,1	21,0	15,2	16,4	28,3	8.	8,4	17.	29,5	8.	3,3	5.	78	51	76	68	9,4	6,2	0,6	2,5	0,6
VII.	40,58	47,0	33,5	16,7	23,1	18,4	19,2	33,5	11.	12,1	1.	34,3	12.	9,7	6.	86	59	82	76	12,2	6,7	0,6	2,2	0,7
VIII.	41,21	47,7	35,9	14,6	22,4	16,4	17,8	27,2	24.	6,0	31.	30,3	24.	2,0	31.	87	52	79	73	10,7	5,5	0,6	2,5	0,6
IX.	44,12	52,6	36,6	5,7	19,1	10,2	11,3	25,3	13.	-2,4	30.	26,4	13.	-3,8	30.	91	38	76	68	6,6	3,7	0,2	2,2	0,3
X.	42,84	51,4	19,7	1,5	14,5	6,2	7,1	19,5	2.	-3,9	15.	20,9	2.	-5,8	15.	89	46	75	70	5,2	4,2	0,9	2,3	1,0
XI.	41,63	52,5	28,3	2,6	6,3	3,4	3,9	12,1	14.	-6,4	25.	12,9	14.	-7,2	25.	90	76	87	84	5,2	7,6	1,1	1,6	1,1
XII.	38,42	44,0	24,8	1,7	3,1	1,7	2,0	10,1	2.	-4,0	9.	10,7	2.	-4,7	10.	91	87	91	90	4,9	9,1	1,3	1,6	1,3
Rok / Année	741,50	761,7	719,7	5,6	12,8	7,6	8,4	33,5	11. VII.	-15,8	17. I.	34,3	12. VII.	-17,0	17. I.	87	61	82	77	6,7	6,2	0,9	2,3	1,0

PRAHA — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 1490 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,6	-6,8	-8,0	-7,6	2,7	30.	-15,7	16.	3,6	30.	-16,0	17.	86	88	89	88	2,4	8,2	5,2	5,1	5,2
II.	-	-	-	-5,0	-2,6	-4,6	-4,2	5,7	14.	-15,0	22.	6,4	14.	-15,0	22.	52	58	61	57	1,9	3,5	4,3	3,5	4,1
III.	-	-	-	-2,0	0,4	-1,7	-1,2	7,7	29.	-11,4	10.	8,7	29.	-12,0	10.	76	76	82	78	3,4	6,2	4,0	3,3	3,5
IV.	-	-	-	-1,0	1,8	-0,1	0,2	10,6	16.	-10,8	20.	10,8	16.	-11,3	21.	89	78	87	85	4,0	7,1	4,0	4,4	4,8
V.	-	-	-	4,4	6,6	3,8	4,6	13,8	10.	-3,0	3.	15,4	10.	-3,6	4.	81	72	85	80	5,1	6,6	2,1	3,3	2,0
VI.	-	-	-	7,2	9,1	6,8	7,5	16,1	8.	-0,5	16.	16,5	8.	-0,5	16.	82	76	85	81	6,3	6,7	2,4	3,6	2,8
VII.	-	-	-	11,2	13,4	11,2	11,8	23,1	10.	4,9	1.	24,0	11.	4,5	3.	84	81	88	84	8,5	7,2	3,3	3,0	3,5
VIII.	-	-	-	9,1	11,7	9,2	9,8	17,9	24.	1,0	30.	16,2	24.	-0,1	30.	93	79	92	88	8,1	6,7	3,0	3,4	4,3
IX.	-	-	-	3,8	6,8	4,1	4,7	14,8	13.	-4,2	29.	14,8	13.	-4,3	29.	86	75	85	82	5,3	5,4	4,5	4,2	4,5
X.	-	-	-	1,2	4,0	1,0	1,8	11,5	3.	-6,9	5.	13,6	2.	-6,4	5.	72	71	84	76	3,9	5,5	5,0	5,0	5,7
XI.	-	-	-	-2,0	-0,7	-1,7	-1,5	6,2	20.	-6,2	8.	7,6	26.	-6,8	8.	87	86	91	88	3,6	7,3	5,8	5,0	5,7
XII.	-	-	-	-4,6	-3,8	-4,4	-4,3	4,2	3.	-11,2	15.	4,4	3.	-11,2	15.	95	93	94	94	3,2	8,6	6,1	5,8	5,4
Rok / Année	-	-	-	1,2	3,3	1,3	1,8	23,1	10. VII.	-15,7	16. I.	24,0	11. VII.	-16,0	17. I.	82	78	85	82	4,6	6,6	4,4	4,3	4,4

PRAHA, KARLOV — λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 254 m n.p., G_c = + 0,25 započteno / appliqué

I.	736,71	753,7	722,9	-1,0	2,1	0,2	0,4	10,7	23.	-9,6	17.	12,7	23.	-10,2	17.	80	67	74	74	3,5	7,1	2,2	3,1	2,5
II.	51,44	61,3	36,4	-3,4	1,7	-0,8	-0,8	13,9	27.	-11,4	15.	14,7	27.	-11,9	15.	88	72	89	81	3,6	7,3	1,8	2,2	1,6
III.	41,20	48,5	29,6	2,3	10,0	6,5	6,4	17,5	23.	-2,1	10.	18,3	25.	-2,5	12.	87	54	79	71	5,1	6,7	0,8	2,7	1,4
IV.	36,11	48,7	19,8	6,5	14,9	10,6	10,7	21,6	15.	-0,1	21.	22,5	15.	-1,7	21.	81	42	64	62	5,9	5,4	1,8	2,9	2,2
V.	39,59	47,0	34,4	11,1	18,3	14,0	14,4	24,8	10.	4,0	4.	25,4	10.	1,2	4.	74	41	69	59	7,0	5,6	1,0	2,5	1,8
VI.	40,89	46,3	31,2	15,0	21,6	18,1	18,2	28,3	18.	10,1	16.	29,8	8.	6,2	17.	65	42	58	55	8,3	5,6	1,8	2,7	2,0
VII.	40,11	47,2	32,7	17,6	24,0	20,0	20,4	33,7	10.	13,6	1.	35,0	10.	12,2	8.	77	52	69	66	11,3	6,5	1,4	2,1	1,4
VIII.	40,67	47,2	35,4	15,1	22,7	18,7	18,8	30,0	29.	10,0	30.	30,9	24.	7,7	30.	83	50	69	67	10,6	5,5	1,0	2,0	1,3
IX.	43,51	51,8	36,0	8,4	19,8	14,1	14,1	28,3	13.	0,3	30.	28,5	13.	-0,1	30.	82	36	61	60	6,8	3,5	1,1	1,8	1,1
X.	41,85	50,3	18,0	3,4	14,7	9,1	9,1	21,3	3.	-1,7	16.	22,0	2.	-2,5	16.	84	43	65	64	5,3	3,6	1,4	2,1	1,6
XI.	40,45	50,9	29,5	3,0	5,8	4,1	4,2	12,2	14.	-4,0	25.	12,5	14.	-5,7	25.	90	77	87	85	5,2	8,6	1,7	1,9	1,5
XII.	34,41	43,6	22,6	2,0	3,5	2,4	2,6	10,3	26.	-4,5	17.	10,9	26.	-5,0	17.	85	80	85	83	4,6	8,7	2,3	2,2	1,5
Rok / Année	740,5⁰	761,3	718,0	6,7	13,3	9,7	9,9	33,7	10. VII.	-11,4	15. II.	35,0	10. VII.	-11,9	15. II.	81	55	71	69	6,4	6,5	1,9	2,3	1,7

Měsíční příhledy – levá strana – VII. 1962 – Jo. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												letní sama dlouh.	nirazové do gelée	letní dlouh.	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. přícip.	≥ 1,0 srážk. přícip.	≤ 0,1				T		≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calms																				
89,8	19,9	98	11	0	0	3	30	9	20	15	5	17	27	0	0	3	13	3	24	17	22	31	0	0	0	1	24	0	0	0
26,1	10,8	36	15	0	0	1	25	11	3	18	11	5	27	0	0	14	6	1	6	4	5	28	0	0	0	4	21	0	0	0
20,7	8,1	2	13	4	2	5	29	11	14	4	11	0	20	0	0	9	6	1	9	5	2	22	0	0	0	4	6	0	0	0
86,2	16,2	2	15	0	0	4	14	16	18	10	13	0	15	0	0	5	6	2	17	13	4	4	0	0	2	2	3	7	0	0
88,3	22,9	0	12	0	3	16	13	4	9	16	18	0	9	0	0	6	7	0	13	10	2	0	0	0	4	3	0	10	0	0
48,8	15,3	0	14	1	2	4	13	10	14	23	9	0	1	0	0	6	9	0	11	8	0	0	0	0	4	3	0	24	7	8
49,6	16,3	0	10	2	0	10	12	14	12	19	14	0	0	5	2	5	9	0	16	9	0	0	0	0	4	7	0	31	13	3
91,2	23,7	0	12	1	3	13	9	3	6	21	25	0	1	1	0	3	8	0	18	12	0	0	0	1	10	7	0	26	6	0
0,4	0,4	0	6	2	0	11	23	7	8	10	23	0	8	0	0	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
98,3	21,2	6	7	0	0	1	34	17	6	16	12	0	21	0	0	17	6	0	8	7	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0
30,4	12,8	9	4	0	0	9	32	15	6	9	15	1	26	0	0	6	12	1	11	6	7	10	0	0	0	4	6	0	0	0
54,2	9,8	21	11	0	1	13	25	8	13	15	7	9	30	0	0	1	17	3	20	12	9	24	0	0	1	5	15	0	0	0
644,3	23,7	174	130	10	13	90	259	125	129	176	169	22	185	6	2	93	100	11	154	103	54	121	0	1	25	43	75	102	20	3

B_c = ... započteno / appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POUCHOV

21,6	3,1	29	3	1	2	13	5	18	23	2	26	10	30	0	0	1	12	5	15	7	13	20	0	0	0	2	22	0	0	0
3,4	2,0	1	3	2	4	8	3	5	18	2	39	12	27	0	0	5	12	2	3	1	3	18	0	0	1	14	18	0	0	0
15,0	6,1	0	4	18	11	14	4	3	7	1	31	0	18	0	0	2	9	2	4	4	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
35,4	8,8	0	3	3	3	18	9	7	16	4	27	0	5	0	0	6	5	12	13	8	1	0	1	0	2	0	0	10	1	0
50,9	21,3	0	2	21	9	8	2	1	9	4	37	0	1	1	0	3	7	1	7	5	0	0	0	0	2	1	0	26	10	0
52,9	13,0	0	12	9	5	5	1	3	15	5	25	0	0	9	0	4	11	1	11	8	0	0	0	0	5	4	0	30	20	3
81,0	14,1	0	3	4	2	3	1	4	20	9	47	0	0	14	5	4	13	1	17	11	0	0	0	0	3	7	0	31	30	10
46,8	21,4	0	3	5	5	2	2	1	19	11	45	0	0	15	1	1	7	2	5	4	0	0	0	0	4	4	0	31	25	7
0,6	0,6	0	7	3	4	2	1	1	14	9	49	0	5	3	0	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	22	1	0
8,8	5,8	0	5	6	5	6	5	5	15	1	45	0	19	0	0	15	4	2	5	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
18,0	6,5	0	7	4	7	23	1	2	3	1	42	0	16	0	0	3	15	1	8	4	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
54,2	13,1	20	0	7	3	15	9	5	10	3	41	1	21	0	0	0	25	3	17	11	8	11	0	0	0	10	6	0	0	0
389,6	21,4	50	52	83	60	117	43	55	169	52	464	23	142	42	6	48	121	33	106	65	25	49	1	0	18	57	50	153	87	20

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRADĚD

66,2	8,7	114	17	1	0	0	2	28	26	18	1	28	31	0	0	2	20	23	20	18	20	31	0	0	0	29	31	0	0	0
23,6	8,8	40	8	8	8	4	9	3	11	28	5	15	26	0	0	13	4	12	7	4	7	28	0	0	0	16	24	0	0	0
28,8	12,9	8	6	8	12	9	27	9	1	9	12	11	22	0	0	5	9	12	8	6	6	14	0	1	0	22	17	0	0	0
79,3	17,7	46	7	5	5	6	19	16	14	14	4	8	21	0	0	4	14	20	18	4	13	10	0	2	1	25	14	0	0	0
67,8	20,1	2	8	25	20	5	7	3	7	8	10	0	11	0	0	3	10	5	13	9	2	1	0	2	5	20	1	0	0	0
182,6	44,5	0	17	15	8	5	6	6	13	15	5	0	2	0	0	1	14	8	17	12	0	0	0	0	4	17	0	7	0	0
280,8	75,4	0	12	10	4	6	6	10	17	19	9	0	0	0	0	5	19	12	18	16	0	0	0	2	7	23	0	23	6	0
83,6	26,4	0	8	11	4	4	13	6	14	28	5	0	1	0	0	2	11	14	15	8	1	0	0	1	6	23	0	17	1	0
5,0	3,8	0	19	11	1	1	0	12	17	25	4	1	7	0	0	3	7	19	4	1	2	0	0	1	0	20	3	2	0	0
19,8	6,2	11	12	11	3	2	16	22	14	10	3	4	20	0	0	9	10	19	8	4	4	2	0	1	0	21	10	0	0	0
19,4	4,5	40	8	9	6	6	28	22	4	2	5	16	28	0	0	4	16	22	8	5	7	16	0	0	0	26	23	0	0	0
69,6	12,0	120	6	3	0	9	22	25	15	9	4	26	30	0	0	2	24	25	18	13	18	27	0	0	0	30	28	0	0	0
926,5	75,4	391	128	117	71	57	155	162	159	185	67	109	199	0	0	53	158	191	155	110	80	129	0	10	23	272	151	46	7	0

B_c = + 0,32 započteno / appliqué h_t = 27,3 m h_r = 26,6 m PRAHA, KARLOV

7,0	3,0	7	6	1	1	5	12	20	27	13	8	9	22	0	0	0	11	5	6	2	3	3	0	0	0	4	13	0	0	0
2,0	1,7	6	5	6	11	9	8	11	16	7	11	12	23	0	0	0	12	1	2	1	2	20	0	0	0	15	16	0	0	0
8,4	4,9	0	8	4	23	13	6	9	3	4	23	0	14	0	0	0	8	0	4	2	0	0	0	0	0	14	0	4	0	0
32,2	9,2	0	7	2	13	14	7	13	16	8	10	0	2	0	0	2	3	1	10	7	1	0	0	1	2	3	0	17	4	0
27,1	14,4	0	14	16	21	6	5	5	3	10	13	0	0	1	0	4	6	0	8	6	0	0	0	0	6	1	0	28	16	0
28,6	8,2	0	34	2	16	7	5	8	12	18	8	0	0	11	0	3	8	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	30	26	10
60,4	13,0	0	9	2	8	3	7	11	15	18	20	0	0	13	5	4	13	1	17	12	0	0	0	1	5	1	0	31	31	14
58,0	17,6	0	8	1	8	3	9	7	18	14	25	0	0	15	2	3	6	0	9	7	0	0	0	0	8	2	0	31	27	11
6,2	6,2	0	13	7	11	7	7	6	8	11	20	0	1	4	0	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	28	12	0
6,0	3,3	0	6	7	19	10	9	11	12	6	13	0	6	0	0	12	3	1	3	2	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0
9,6	3,2	0	11	2	13	21	12	6	8	6	9	2	7	0	0	1	22	0	8	3	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
33,2	9,6	13	7	2	6	10	17	18	17	6	10	5	12	0	0	0	21	2	15	7	6	10	0	0	0	6	7	0	0	0
288,7	17,6	26	108	52	152	108	104	125	155	121	170	28	87	44	7	39	114	11	93	57	12	33	0	2	26	61	39	182	116	35

Hlásní předpovědy - první strana - VII. 1962 - čís. 31. 1959.

PRAHA, KLEMENTINUM λ = 14°25´ E Gr, φ = 50°05´ N; H = 191 m G_c = - nezap. non appliq.

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,5	2,4	0,6	0,8	10,4	23.	- 8,4	17.	12,0	23.	-8,8	17.	81	69	78	76	3,8	6,8	1,8	2,4	1,5
II.	-	-	-	-2,9	1,6	-0,7	-0,6	13,0	27.	-11,5	15.	13,0	27.	-11,6	15.	90	74	87	84	3,8	6,7	1,2	1,5	1,0
III.	-	-	-	2,9	9,8	6,7	6,5	16,4	25.	-1,4	10.	17,6	25.	-1,7	10.	87	61	77	75	5,5	6,0	0,6	1,3	0,8
IV.	-	-	-	7,4	15,0	11,0	11,1	21,4	16.	1,6	21.	22,2	17.	-0,1	20.	78	45	66	63	6,2	5,3	1,2	2,2	1,8
V.	-	-	-	11,7	18,4	14,6	14,8	25,5	10.	4,9	4.	25,9	10.	2,9	4.	73	43	64	60	7,4	5,4	0,7	2,1	1,1
VI.	-	-	-	15,6	21,7	18,7	18,7	28,6	8.	11,4	16.	29,5	8.	8,8	17.	67	46	61	58	9,0	5,4	1,2	2,2	1,4
VII.	-	-	-	18,2	24,0	20,5	20,8	33,4	11.	14,5	1.	34,4	10.	13,2	8.	76	54	70	67	11,9	6,5	1,1	1,9	0,9
VIII.	-	-	-	16,0	22,8	19,3	19,3	28,2	25.	11,0	31.	28,7	25.	5,5	30.	80	51	70	67	11,0	5,2	0,9	1,6	1,0
IX.	-	-	-	9,4	19,1	14,6	14,4	26,5	13.	2,1	30.	26,5	13.	2,0	30.	81	41	63	62	7,2	3,3	1,1	1,5	0,8
X.	-	-	-	4,3	13,9	9,0	9,1	19,4	3.	-0,1	17.	20,1	3.	-0,9	17.	86	51	72	70	5,8	3,7	1,2	1,6	0,8
XI.	-	-	-	3,7	6,1	4,7	4,8	12,0	14.	-2,5	25.	12,0	14.	-3,9	25.	88	78	85	84	5,4	8,9	1,2	1,1	0,8
XII.	-	-	-	2,5	4,0	3,0	3,1	10,5	1.	-3,8	17.	10,5	1.	-3,8	17.	86	81	86	84	4,9	8,4	1,8	1,7	0,9
Rok Année	-	-	-	7,4	13,2	10,2	10,2	33,4	11. VII.	-11,5	15. II.	33,4	10. VII.	-11,6	15. II.	81	58	73	71	6,8	6,0	1,2	1,7	1,0

PRAHA, Ústav hygieny λ = 14°28´ E Gr, φ = 50°04´ N; H = 244 m 250 m b. G_c = + 0,25 započteno appliqué

I.	736,56	753,7	722,6	-1,0	2,4	0,1	0,4	10,9	22.	-9,3	17.	13,7	23.	-9,8	17.	80	67	75	74	3,6	7,2	1,5	2,2	1,5
II.	51,44	61,6	36,3	-3,6	2,4	-1,2	-0,9	14,0	27.	-11,6	4.	15,3	27.	-11,9	4.	85	69	82	79	3,5	5,5	0,8	1,7	1,0
III.	41,10	48,5	29,4	2,2	10,8	6,0	6,3	18,5	25.	-2,9	10.	19,5	25.	-3,1	10.	86	55	76	72	5,1	6,3	0,7	2,1	0,8
IV.	35,93	48,7	21,2	7,0	15,9	10,2	10,8	23,0	15.	0,6	21.	23,5	15.	-2,0	21.	79	45	67	64	6,2	5,8	1,1	2,7	1,4
V.	39,51	46,9	34,0	11,7	19,0	13,4	14,4	26,4	10.	5,4	4.	26,4	10.	1,9	4.	73	44	68	62	7,4	5,9	1,5	2,9	1,5
VI.	40,74	46,3	31,0	15,6	22,5	17,6	18,3	28,9	18.	10,6	16.	29,7	8.	7,4	17.	65	43	69	57	8,8	5,7	1,8	2,8	1,6
VII.	39,94	47,2	32,2	18,0	24,5	19,5	20,4	34,7	12.	13,8	1.	35,4	12.	11,9	6.	77	53	74	68	11,8	6,7	1,2	2,5	1,0
VIII.	40,49	47,2	35,2	15,6	23,4	18,2	18,8	29,8	10.	10,5	31.	30,3	24.	7,7	31.	83	51	75	70	11,2	5,5	1,3	2,2	0,7
IX.	43,41	51,8	36,0	8,9	20,7	13,3	14,0	29,1	13.	0,9	30.	29,5	13.	0,0	30.	81	38	67	62	7,1	3,3	0,4	2,0	0,5
X.	41,79	50,2	17,7	3,3	15,6	18,3	8,9	22,6	3.	-1,7	16.	22,9	3.	-2,0	16.	85	43	71	66	5,5	3,7	0,6	2,2	1,0
XI.	40,25	50,7	25,4	3,0	6,0	4,0	4,2	12,5	14.	-4,2	24.	13,7	14.	-5,1	25.	89	76	86	84	5,2	8,4	0,7	1,4	1,0
XII.	34,24	43,6	22,7	2,0	3,7	2,3	2,6	10,1	26.	-4,0	17.	11,7	1.	-4,8	17.	84	79	85	83	4,6	8,7	1,3	1,8	1,0
Rok Année	740,46	761,6	717,7	6,9	13,9	9,3	9,8	34,7	12. VII.	-11,6	4. II.	35,4	12. VII.	-11,9	4. II.	81	55	74	70	6,7	5,1	1,1	2,2	1,1

PROTIVANOV λ = 16°50´ E Gr, φ = 49°28´ N; H = 670 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-4,0	-0,8	-3,8	-3,1	4,2	30.	-13,0	17.	5,0	30.	-14,0	17.	85	83	85	84	3,2	7,3	1,8	2,3	2,0
II.	-	-	-	-4,8	-0,2	-4,3	-3,4	14,5	28.	-10,8	14.	13,0	28.	-15,2	10.	87	82	86	85	3,1	6,9	1,5	2,0	1,9
III.	-	-	-	1,3	7,5	3,0	3,7	16,0	23.	-7,0	11.	17,0	23.	-8,0	11.	78	75	77	77	4,9	7,2	1,3	1,7	1,3
IV.	-	-	-	4,3	11,3	5,7	6,8	18,6	16.	-3,3	21.	19,0	16.	-5,0	20.	86	80	86	84	6,5	6,5	2,4	2,8	2,4
V.	-	-	-	10,1	16,0	9,6	11,3	21,5	19.	3,0	3.	22,0	10.	3,0	28.	80	72	77	76	8,1	5,5	1,4	1,6	1,5
VI.	-	-	-	13,4	18,6	12,5	14,0	25,2	6.	5,4	16.	26,0	6.	3,0	16.	78	72	70	77	9,8	6,0	1,6	2,0	1,8
VII.	-	-	-	16,6	21,7	16,9	18,0	30,5	10.	10,0	1.	31,0	10.	10,0	1.	84	78	83	82	12,6	6,5	1,6	1,9	1,6
VIII.	-	-	-	19,1	21,1	14,6	16,4	27,5	14.	5,7	30.	28,0	14.	3,0	30.	80	72	80	77	11,2	4,9	2,2	2,5	1,5
IX.	-	-	-	9,1	16,9	9,1	11,1	24,3	12.	2,0	29.	25,0	12.	-1,0	28.	79	72	77	76	8,1	4,2	1,8	2,4	1,4
X.	-	-	-	4,6	12,2	6,2	7,3	20,0	2.	-2,2	5.	20,0	2.	-3,0	4.	80	74	79	78	6,2	5,0	2,5	2,7	2,2
XI.	-	-	-	1,4	3,9	1,4	2,0	10,0	2.	-5,2	23.	11,0	1.	-6,0	24.	93	89	92	91	4,9	8,5	2,0	2,6	1,9
XII.	-	-	-	-0,6	0,8	-0,6	-0,3	8,2	2.	-6,0	16.	9,0	2.	-7,0	15.	96	96	96	96	4,4	9,9	2,0	2,5	2,3
Rok Année	-	-	-	5,5	10,8	5,9	7,0	30,5	10. VII.	-13,0	17. I.	31,0	10. VII.	-15,2	10. II.	84	79	83	82	6,9	6,6	1,8	2,2	1,8

PRŮHONICE λ = 14°34´ E Gr, φ = 50°00´ N; H = 304 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	1,5	-1,0	-0,5	10,9	23.	-10,5	17.	12,5	23.	-11,0	17.	85	75	82	81	3,6	6,8	1,7	1,8	1,5
II.	-	-	-	-4,5	1,5	-2,3	-1,9	14,4	27.	-15,5	4.	14,6	27.	-16,3	14.	89	74	87	83	3,5	5,2	0,9	1,2	1,0
III.	-	-	-	2,3	10,1	4,9	5,6	18,0	23.	-2,0	11.	18,6	23.	-2,8	17.	90	58	82	77	5,2	6,5	1,0	1,8	1,3
IV.	-	-	-	7,4	14,8	8,8	10,0	21,8	16.	-1,0	20.	22,1	16.	-3,0	21.	80	47	75	67	6,2	5,0	1,2	1,0	1,3
V.	-	-	-	12,0	17,5	11,1	12,9	24,6	10.	5,6	3.	25,9	10.	2,0	4.	74	50	79	68	7,6	5,2	1,4	2,1	0,9
VI.	-	-	-	16,2	21,1	15,1	16,9	28,1	18.	8,6	16.	29,0	8.	5,9	5.	67	49	74	63	9,1	5,3	1,3	1,6	1,3
VII.	-	-	-	18,0	23,2	17,6	19,1	34,0	12.	12,7	1.	34,7	12.	10,3	5.	80	59	82	74	12,0	6,4	1,2	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	16,2	22,2	16,1	17,7	28,8	10.	9,8	30.	29,7	24.	4,6	31.	83	58	85	75	11,5	5,7	0,8	1,4	0,6
IX.	-	-	-	9,4	19,5	11,1	12,8	27,4	13.	0,7	29.	28,8	13.	-2,6	30.	82	40	73	65	7,1	3,0	0,6	1,6	0,8
X.	-	-	-	3,4	14,9	7,5	8,3	21,6	3.	-2,4	15.	22,5	3.	-3,8	17.	86	45	71	67	5,4	3,0	0,5	1,5	1,1
XI.	-	-	-	2,2	5,2	3,2	3,4	10,5	14.	-5,6	24.	12,3	14.	-5,7	24.	93	84	91	89	5,3	7,9	0,9	1,4	1,1
XII.	-	-	-	1,2	2,7	1,6	1,7	9,7	26.	-4,9	17.	10,0	26.	-5,3	10.	91	88	91	90	4,7	8,7	1,0	1,6	1,2
Rok Année	-	-	-	6,8	12,8	7,8	8,8	34,0	12. VII.	-15,5	4. II.	34,7	12. VII.	-16,3	14. II.	83	61	81	75	6,8	5,7	1,0	1,6	1,0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m PRAHA, KLEMENTINUM

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																						≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
9,7	4,1	9	2	2	1	3	12	29	22	16	12	5	22	0	0	0	10	0	6	4	5	5	0	0	0	8	12	0	0	0				
3,8	2,2	6	3	8	4	10	5	10	11	11	22	12	22	0	0	2	10	1	5	2	4	18	0	0	0	18	16	0	0	0				
8,4	5,0	0	1	14	4	6	0	7	3	7	51	0	6	0	0	2	7	0	4	2	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0				
36,0	9,5	0	2	4	10	8	9	13	12	11	21	0	2	0	0	3	4	1	14	7	2	0	0	1	2	3	0	18	5	0				
58,6	34,0	0	5	19	7	4	3	5	5	13	32	0	0	2	0	5	6	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	26	16	0				
32,1	7,7	0	5	13	3	7	2	7	8	23	22	0	0	15	0	6	9	0	12	8	0	0	0	0	4	0	0	30	26	11				
59,0	12,6	0	2	4	0	5	4	13	14	27	24	0	0	14	5	4	13	0	18	13	0	0	0	0	4	1	0	31	31	18				
50,9	20,8	0	5	4	3	5	4	14	4	23	31	0	0	16	0	5	6	0	9	9	0	0	0	0	8	5	0	31	28	15				
2,0	2,0	0	7	12	6	3	6	20	2	12	22	0	0	1	0	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	11	0	28	15	0				
7,6	3,4	0	1	12	3	9	2	16	6	6	38	0	2	0	0	12	3	1	4	2	0	0	0	0	0	15	0	11	0	0				
9,6	3,0	0	4	5	6	11	4	8	7	14	31	0	3	0	0	0	24	0	11	3	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0				
35,8	10,6	12	2	4	4	11	7	22	10	15	18	2	10	0	0	0	19	2	15	7	5	5	0	0	0	12	7	0	0	0				
331,1	34,0	27	39	101	51	82	58	158	104	178	324	19	67	48	5	48	112	5	109	64	16	28	0	1	22	106	37	181	122	44				

B_c = + 0,04 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRAHA, ústav hygieny

12,3	5,4	12	2	2	1	1	8	28	22	9	20	7	22	0	0	0	10	4	8	4	4	7	0	0	0	4	14	0	0	0				
6,4	3,5	4	4	3	8	10	1	10	9	7	32	11	22	0	0	3	12	1	8	2	7	20	0	0	0	17	16	0	0	0				
10,7	6,1	0	4	13	18	8	4	5	3	3	35	0	10	0	0	1	9	1	5	3	0	0	0	0	0	11	1	4	0	0				
44,0	13,0	0	3	4	10	10	6	15	8	9	25	0	2	0	0	2	5	1	12	7	2	0	0	0	1	4	0	17	5	0				
61,2	21,4	0	13	18	21	6	2	3	6	10	14	0	0	4	0	4	8	0	9	6	0	0	0	0	6	0	0	28	15	0				
33,8	11,9	0	8	7	16	8	3	7	12	19	10	0	0	14	0	4	10	0	11	7	0	0	0	0	5	0	0	30	26	10				
74,7	14,2	0	8	9	3	6	2	6	11	21	7	0	0	15	5	5	14	0	20	14	0	0	0	0	5	1	0	31	31	15				
92,3	36,7	0	3	4	5	7	2	11	12	20	29	0	0	17	4	6	7	0	10	8	0	0	0	2	9	3	0	31	27	14				
1,5	1,5	0	6	7	10	3	1	6	6	7	44	0	0	4	0	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	26	13	0				
8,0	4,5	0	1	7	13	7	4	8	9	8	36	0	7	0	0	13	4	1	4	2	0	0	0	0	0	6	0	10	0	0				
10,0	2,8	0	5	8	13	12	4	6	3	7	32	1	6	0	0	1	21	0	14	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0				
45,1	12,1	14	3	3	8	12	7	17	14	6	23	5	11	0	0	0	22	3	17	7	7	8	0	0	0	6	7	0	0	0				
400,0	36,7	30	60	85	126	90	44	122	115	126	327	24	80	54	9	49	123	11	119	64	20	35	0	2	26	58	41	177	117	36				

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

29,9	4,3	32	18	0	1	5	0	18	8	43	0	17	31	0	0	0	14	2	12	11	11	23	0	0	0	1	27	0	0	0				
2,5	0,8	3	9	8	0	0	3	3	7	52	2	12	25	0	0	4	14	1	4	0	4	23	0	0	0	2	23	0	0	0				
22,4	18,0	0	6	7	3	23	17	7	5	22	3	1	12	0	0	3	17	1	5	3	1	0	0	0	0	1	5	2	0	0				
45,6	13,1	0	6	10	3	18	11	12	5	25	0	0	8	0	0	4	9	2	15	10	1	0	0	0	2	0	2	4	0	0				
62,9	21,0	0	14	20	1	26	5	11	2	12	2	0	0	0	0	5	7	1	8	7	0	0	0	0	4	0	0	17	5	0				
99,9	18,2	0	5	21	2	8	1	1	3	48	1	0	0	5	0	4	12	0	12	11	0	0	0	0	4	0	0	27	13	1				
220,2	48,0	0	3	12	2	2	2	8	7	57	0	0	0	9	4	6	17	0	15	15	0	0	0	0	7	0	0	31	25	8				
52,8	21,1	0	15	6	1	23	0	1	2	45	0	0	0	9	0	8	9	2	9	7	0	0	0	0	5	2	0	31	20	3				
0,3	0,3	0	18	24	1	1	2	0	0	44	0	0	2	1	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	0				
17,9	5,9	0	2	10	3	27	16	4	4	27	0	0	7	0	0	4	7	3	4	3	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0				
24,5	4,3	13	6	22	0	43	2	3	0	14	0	0	19	0	0	1	23	0	12	8	4	4	0	0	0	9	5	0	0	0				
61,3	32,8	69	1	29	2	3	10	15	4	1	1	7	26	0	0	0	30	0	16	11	12	25	0	0	0	4	19	0	0	0				
639,2	48,0	117	109	169	19	206	69	83	47	390	9	37	130	24	4	44	161	12	113	86	33	75	0	0	22	19	116	131	66	12				

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PRŮHONICE

19,6	6,8	14	0	0	1	2	19	20	24	14	13	8	26	0	0	0	6	0	7	5	4	8	0	0	0	3	18	0	0	0				
6,1	3,7	7	6	0	6	15	8	15	12	2	20	12	25	0	0	8	9	0	3	2	3	19	0	0	0	3	18	0	0	0				
11,4	5,6	0	2	4	16	23	15	14	7	1	11	0	14	0	0	4	13	0	5	3	0	0	0	0	0	8	1	2	0	0				
37,0	14,2	0	2	0	5	16	11	16	13	6	21	0	4	0	0	5	3	1	10	7	1	0	0	0	3	1	0	15	3	0				
99,0	27,4	0	6	2	25	11	5	7	12	2	23	0	0	1	0	2	5	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0	27	0	0				
39,7	14,8	0	2	0	7	17	14	7	20	9	14	0	0	10	0	7	7	0	11	7	0	0	0	0	5	0	0	30	22	6				
96,4	18,3	0	0	2	2	10	4	13	25	6	31	0	0	13	5	4	11	0	19	13	0	0	0	0	6	2	0	31	31	9				
67,9	17,6	0	0	1	3	12	10	8	20	6	33	0	0	15	0	5	9	0	11	8	0	0	0	1	8	0	0	31	25	9				
0,4	0,4	0	0	4	15	11	3	12	12	5	28	0	3	4	0	12	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	26	7	0				
11,8	5,7	0	0	1	9	14	15	8	11	3	32	0	16	0	0	17	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0				
13,1	3,5	0	0	0	5	19	20	8	12	5	21	2	8	0	0	2	18	0	10	5	1	0	0	0	0	7	4	0	0	0				
42,5	8,7	15	1	2	3	11	18	26	12	4	16	5	12	0	0	0	18	0	16	9	5	11	0	0	0	8	8	0	0	0				
404,2	27,4	36	19	16	97	161	142	154	180	63	263	27	108	43	5	66	105	1	101	67	14	38	0	1	27	33	49	170	97	24				

Meteorologické příspěvky – proud obrana – VIII. 1962 – čís. 10.

1959.

PŘEROV

λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 220 m G_c = - nezap. / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	1,0	-1,4	-1,0	7,6	22.	-12,8	17.	8,6	22.	-14,9	16.	91	83	88	87	3,8	7,8	1,1	1,2	1,0
II.	-	-	-	-3,9	1,3	-2,3	-1,8	13,4	28.	-13,8	12.	13,4	28.	-11,9	15.	89	78	88	85	3,6	6,9	0,9	1,1	0,8
III.	-	-	-	2,2	11,0	5,4	6,0	19,5	23.	-2,7	12.	20,2	23.	-3,3	12.	89	59	81	76	5,4	6,2	1,1	1,4	1,1
IV.	-	-	-	7,1	14,2	8,9	9,8	22,4	16.	-0,4	21.	22,8	16.	-4,3	21.	81	54	78	71	6,4	5,9	1,4	1,6	1,1
V.	-	-	-	11,9	18,8	12,5	13,9	24,3	18.	4,5	4.	27,0	19.	-0,8	4.	81	52	80	71	8,4	5,9	1,4	1,6	1,1
VI.	-	-	-	15,0	20,5	15,6	16,7	27,0	27.	11,0	11.	28,0	27.	4,4	5.	80	62	81	74	10,5	6,3	1,0	1,5	1,0
VII.	-	-	-	18,1	24,4	18,1	19,7	32,0	12.	13,8	1.	34,0	13.	9,3	6.	89	64	89	81	14,0	6,4	0,8	1,1	0,8
VIII.	-	-	-	16,0	23,9	15,6	18,3	30,0	24.	7,6	31.	30,2	24.	3,4	31.	89	58	88	78	12,4	4,9	0,9	1,2	0,9
IX.	-	-	-	7,5	15,1	9,9	11,6	25,1	13.	0,6	18.	25,8	12.	-2,0	18.	93	53	91	79	8,1	4,1	0,8	1,3	0,7
X.	-	-	-	2,6	14,7	7,0	7,8	20,3	28.	-4,3	15.	21,8	28.	-5,3	15.	90	52	85	76	6,0	4,5	1,2	1,5	1,0
XI.	-	-	-	2,6	8,0	4,0	4,6	14,1	14.	-8,4	24.	14,2	14.	-8,6	24.	93	73	88	85	5,5	6,9	1,2	1,2	1,0
XII.	-	-	-	1,3	3,7	2,1	2,3	15,1	2.	-3,5	15.	15,2	2.	-3,8	8.	93	85	90	89	4,9	8,7	1,2	1,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,4	8,0	9,0	32,0	12. VII.	-12,8	17. I.	34,0	13. VII.	-14,9	16. I.	88	64	86	79	7,4	6,2	1,1	1,3	1,0

PŘIBYSLAV (o. Žďár)

λ = 15°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 536 m n. b. G_c = + 0,15 započten / appliqué

I.	711,59	726,7	699,7	-3,9	-1,2	-3,0	-2,8	3,5	21.	-12,8	17.	5,3	1.	-14,6	16.	90	87	90	89	3,4	7,4	3,0	3,7	2,6
II.	25,18	34,5	09,9	-5,7	-0,3	-3,2	-3,1	11,3	28.	-15,4	3.	14,2	28.	-15,4	3.	91	82	89	87	3,3	6,4	2,4	3,0	2,3
III.	16,23	23,3	05,4	1,7	8,2	3,6	4,3	19,6	23.	-4,4	12.	18,3	23.	-4,6	16.	86	61	83	77	4,9	5,7	2,8	3,7	3,0
IV.	11,79	23,0	96,8	4,6	11,6	6,8	7,4	18,6	5.	-1,4	20.	19,4	5.	-4,4	21.	82	56	78	72	5,5	5,3	3,0	4,2	3,2
V.	14,05	21,5	08,6	9,5	16,0	10,2	11,5	22,4	19.	3,6	4.	23,2	19.	-1,4	4.	82	55	77	71	7,3	5,7	3,9	3,5	2,9
VI.	16,45	21,5	07,2	12,8	18,7	13,7	14,7	25,0	19.	7,8	16.	25,9	19.	4,1	5.	79	56	78	71	8,9	5,8	2,6	3,5	2,8
VII.	16,09	22,9	08,9	15,5	20,5	16,2	17,1	30,1	12.	8,6	6.	30,1	12.	8,6	6.	90	70	87	82	11,9	6,5	3,6	2,7	3,8
VIII.	16,45	23,2	10,9	13,3	20,0	14,8	15,7	25,5	25.	2,9	31.	27,0	25.	1,2	31.	92	61	86	80	10,7	5,4	2,0	3,4	1,3
IX.	18,86	25,9	12,1	5,9	16,8	9,4	10,3	25,0	13.	-3,2	29.	25,3	13.	-3,2	29.	91	49	78	73	6,8	3,1	0,8	3,2	1,1
X.	17,25	25,1	94,9	2,2	12,5	5,9	6,6	20,0	3.	-3,4	13.	20,4	3.	-3,9	13.	88	54	77	73	5,3	3,6	2,4	3,8	2,1
XI.	15,46	25,5	02,8	1,3	4,2	1,9	2,3	10,4	3.	-5,8	2.	11,2	3.	-6,0	3.	95	83	92	90	5,0	8,5	3,3	3,6	3,1
XII.	09,64	16,2	99,4	0,0	0,9	0,3	0,4	7,0	2.	-8,0	17.	7,8	2.	-8,0	17.	95	93	95	94	4,5	9,5	3,2	3,4	2,8
Rok / Année	715,82	734,5	694,9	4,8	10,7	6,4	7,0	30,1	12. VII.	-15,4	3. II.	30,1	12. VII.	-15,4	3. II.	88	67	84	80	6,5	6,1	2,4	3,5	2,5

PŘÍMDA

λ = 12°41′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 748 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	-1,2	-2,8	-2,5	9,0	22.	-10,0	17.	9,6	22.	-11,9	17.	88	82	87	86	3,3	8,0	3,6	3,6	3,6
II.	-	-	-	-5,1	-0,7	-3,4	-3,2	11,2	28.	-10,9	4.	11,5	28.	-11,2	14.	91	82	91	88	3,3	5,4	2,7	2,6	2,8
III.	-	-	-	1,3	7,6	3,5	4,0	15,2	22.	-5,0	10.	15,8	22.	-5,0	10.	94	66	84	81	5,0	6,1	2,3	2,6	2,2
IV.	-	-	-	4,2	11,4	6,7	7,2	19,1	16.	-2,9	20.	19,7	15.	-3,5	20.	89	56	78	74	5,7	6,9	3,0	2,8	2,7
V.	-	-	-	9,0	14,5	9,3	10,5	22,3	10.	2,1	3.	22,8	16.	1,6	3.	91	58	78	78	6,9	6,0	2,5	2,8	2,6
VI.	-	-	-	12,1	17,5	13,2	14,0	24,0	7.	4,4	11.	24,7	7.	5,1	11.	80	58	73	70	8,3	5,5	2,4	3,1	2,8
VII.	-	-	-	15,4	20,4	16,2	17,0	30,7	11.	8,6	1.	31,4	11.	8,4	1.	81	62	75	72	10,2	5,8	2,8	3,2	3,0
VIII.	-	-	-	13,3	18,6	14,6	15,3	26,1	10.	7,4	30.	27,4	10.	4,5	30.	89	64	80	77	10,0	5,7	2,7	3,5	2,7
IX.	-	-	-	9,6	17,5	10,9	12,2	24,0	12.	2,0	30.	24,8	12.	0,0	30.	77	44	62	61	6,4	2,7	2,4	3,0	3,0
X.	-	-	-	3,8	11,4	6,3	7,0	20,2	3.	-1,4	6.	20,8	3.	-2,6	6.	84	56	74	71	5,1	4,1	3,0	3,6	3,4
XI.	-	-	-	-0,3	1,8	0,3	0,5	11,4	19.	-6,4	25.	11,5	19.	-7,2	25.	95	92	96	94	4,6	8,5	2,5	2,8	2,7
XII.	-	-	-	-1,1	0,1	-0,6	-0,6	5,7	30.	-7,1	17.	6,0	26.	-7,1	17.	96	95	96	96	4,3	9,4	3,6	3,7	3,3
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,9	6,2	6,8	30,7	11. VII.	-10,9	4. II.	31,4	11. VII.	-11,9	17. I.	87	68	81	79	6,1	6,3	2,8	3,1	2,9

PUKLICE

λ = 15°36′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 522 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,6	-0,1	-3,2	-2,5	5,3	1.	-12,5	15.	5,6	31.	-15,3	16.	79	69	78	75	-	7,7	2,4	3,0	2,4
II.	-	-	-	-5,3	1,2	-3,3	-2,7	13,6	28.	-15,1	12.	14,1	28.	-17,2	12.	85	66	83	78	-	7,1	2,0	2,6	2,2
III.	-	-	-	1,7	9,6	3,3	4,4	18,0	23.	-6,1	16.	18,3	23.	-6,5	16.	82	51	79	71	-	6,7	2,1	3,0	2,1
IV.	-	-	-	5,1	13,1	6,6	7,8	19,5	16.	-2,2	20.	19,5	16.	-6,2	21.	76	47	73	65	-	5,7	2,2	3,4	2,3
V.	-	-	-	10,6	17,2	10,2	12,0	24,5	19.	3,0	3.	24,6	19.	-2,8	4.	72	46	75	64	-	5,4	1,5	3,1	1,9
VI.	-	-	-	14,4	20,1	13,8	15,6	27,1	8.	7,8	16	27,6	8.	1,7	5.	67	48	80	65	-	5,9	2,4	3,5	1,8
VII.	-	-	-	16,7	21,6	16,0	17,6	30,7	12.	11,7	1.	32,1	12.	7,4	6.	78	60	84	74	-	6,8	1,8	3,0	1,5
VIII.	-	-	-	14,2	21,4	14,1	16,0	27,3	25.	5,7	31.	28,2	25.	0,0	31.	82	50	85	72	-	5,6	1,4	2,9	1,4
IX.	-	-	-	6,3	18,0	8,2	10,2	25,8	13.	-3,1	29.	26,2	13.	-4,6	19.	84	36	83	68	-	3,3	1,2	3,0	1,5
X.	-	-	-	1,2	12,8	4,1	5,5	20,2	3.	-5,6	15.	21,2	3.	-6,0	14.	86	40	80	69	-	4,0	1,8	3,2	1,7
XI.	-	-	-	1,3	4,3	2,2	2,5	10,4	3.	-3,9	3.	10,9	3.	-5,5	4.	89	76	88	84	-	8,4	2,2	3,0	2,7
XII.	-	-	-	0,1	1,7	0,3	0,6	7,3	2.	-10,0	17.	7,4	2.	-11,3	17.	87	82	87	85	-	9,2	2,0	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,7	6,0	7,2	30,7	12. VII.	-15,1	12. II.	32,1	12. VII.	-17,2	12. II.	81	55	81	73	-	6,3	1,9	3,0	1,9

Hlásení přeložky – levá strana – VII. 1952 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PŘEROV

Srážky mm / Précipitation		cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
19,7	3,0	15	5	3	4	5	25	31	7	4	9	7	28	0	0	2	17	0	13	5	9	21	0	0	0	8	20	0	0	0
2,1	1,1	4	8	5	0	1	16	20	11	7	16	11	26	0	0	2	13	1	4	1	4	6	0	0	0	11	20	0	0	0
26,6	14,2	3	27	18	6	8	17	2	4	5	6	0	18	0	0	3	11	0	5	3	2	1	0	0	0	6	0	2	0	0
34,9	6,0	0	14	7	6	15	16	4	9	11	8	0	5	0	0	3	10	0	12	11	0	0	0	0	0	1	0	12	2	0
58,1	18,0	0	32	31	0	6	2	2	12	2	6	0	1	2	0	1	7	0	7	6	0	0	0	0	0	3	0	0	28	13	0
95,8	25,3	0	6	20	0	4	7	7	18	17	11	0	0	10	0	2	11	0	12	10	0	0	0	0	0	2	0	0	30	21	4
102,0	15,3	0	10	14	0	0	16	15	20	5	13	0	0	19	5	6	15	0	16	14	0	0	0	0	0	8	1	0	31	31	13
57,4	35,0	0	29	6	0	7	5	10	24	5	13	0	0	17	1	8	7	0	7	4	0	0	0	0	0	3	0	0	31	27	11
0,2	0,2	0	27	12	0	0	8	6	6	11	20	0	5	2	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	21	3	0
4,2	1,9	0	6	15	6	19	6	15	13	2	11	0	19	0	0	10	6	2	3	2	0	0	0	0	0	1	8	0	7	1	0
15,8	7,6	0	12	5	6	21	9	12	12	9	4	0	10	0	0	3	14	0	8	4	0	0	0	0	0	10	3	1	0	0
80,0	21,2	26	6	15	17	12	20	16	4	1	2	3	17	0	0	1	23	0	17	10	8	10	0	0	0	7	7	0	0	0
497,8	35,0	48	176	151	45	98	147	140	140	79	119	21	129	50	6	47	137	3	105	70	23	38	0	0	17	55	50	163	98	28

B_c = + 0,16 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘIBYSLAV (o. Žďár)

27,4	4,0	49	1	0	12	13	7	12	21	17	10	17	31	0	0	1	12	10	16	12	14	25	0	0	0	5	25	0	0	0
5,2	1,8	10	3	1	12	14	0	4	19	10	21	12	26	0	0	6	12	7	7	2	7	25	0	0	0	12	20	0	0	0
23,6	9,4	0	6	8	44	8	1	2	7	6	11	1	10	0	0	2	7	4	4	4	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
35,0	10,6	0	4	6	24	10	5	8	11	10	12	0	8	0	0	4	3	15	12	8	2	0	0	0	1	3	1	9	0	0
67,4	37,5	0	10	20	14	3	2	2	13	14	15	0	1	0	0	3	7	6	11	7	0	0	0	0	4	7	0	22	3	0
77,7	35,0	0	8	8	17	6	0	2	15	21	13	0	0	1	0	5	10	4	10	9	0	0	0	0	4	3	0	25	15	0
114,3	17,4	0	5	5	9	3	1	7	23	18	22	0	0	9	1	5	15	1	17	13	0	0	0	0	4	8	0	31	20	6
34,4	14,4	0	5	9	12	5	1	4	23	16	18	0	0	6	0	6	9	2	11	7	0	0	0	0	4	8	0	29	17	1
2,0	2,0	0	5	12	12	4	0	4	10	12	31	0	4	1	0	11	1	3	1	1	0	0	0	0	0	4	0	20	1	0
4,9	3,1	0	1	9	36	12	3	5	11	2	14	0	11	0	0	12	2	8	3	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
12,1	4,7	4	2	3	43	12	1	2	9	10	8	0	9	0	0	1	21	7	6	3	4	2	0	0	0	10	3	0	0	0
49,2	15,4	50	1	4	31	16	4	6	16	6	9	7	21	0	0	0	27	9	17	10	13	9	0	0	1	11	14	0	0	0
453,2	37,5	113	51	85	266	106	25	58	178	142	184	37	121	17	1	56	126	76	115	78	40	71	0	0	18	79	68	142	56	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘÍBRAM

37,9	10,4	20	2	1	5	1	4	19	50	5	6	17	28	0	0	2	21	3	20	10	20	19	0	0	0	5	22	0	0	0
11,4	9,1	12	3	4	38	1	0	1	34	2	1	17	26	0	0	5	14	2	4	2	4	15	0	0	0	15	22	0	0	0
19,4	10,1	0	2	10	51	3	2	5	14	2	4	0	14	0	0	4	10	2	7	4	0	0	0	0	0	11	6	1	0	0
42,5	11,6	2	6	3	25	6	0	9	30	10	1	0	4	0	0	1	12	3	15	10	4	2	0	0	2	10	1	10	0	0
84,8	24,6	0	6	18	47	2	0	2	15	3	0	0	0	0	0	7	9	0	12	6	0	0	0	0	5	7	0	17	1	0
97,3	62,1	0	6	11	24	0	1	5	31	10	2	0	0	0	0	6	9	2	12	9	0	0	0	0	4	4	0	25	14	0
39,4	9,9	0	10	8	18	5	2	10	28	9	3	0	0	8	2	5	13	4	12	9	0	0	0	0	1	3	0	31	21	5
66,3	27,7	0	13	10	16	4	1	5	29	13	2	0	0	4	0	6	11	4	11	7	0	0	0	0	6	10	0	30	17	4
0,4	0,4	0	7	22	37	4	1	7	8	3	1	0	0	0	0	17	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	24	6	0
47,7	27,7	1	2	15	34	3	0	19	17	2	1	0	6	0	0	13	9	7	8	4	3	2	0	0	1	5	0	4	0	0
26,7	13,9	1	5	10	37	6	4	13	8	3	4	3	20	0	0	1	21	1	13	6	7	1	0	0	0	22	7	0	0	0
65,6	13,4	14	0	3	21	2	2	32	28	2	3	13	24	0	0	0	28	8	17	15	11	17	0	0	0	25	16	0	0	0
539,4	62,1	50	62	115	353	37	17	127	292	64	28	50	122	12	2	67	159	37	132	82	49	66	0	0	19	118	74	142	50	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PUBLICE

24,4	3,4	17	1	2	6	9	18	15	17	23	2	15	31	0	0	0	16	3	15	9	13	23	0	0	0	8	25	0	0	0
14,1	8,2	16	7	1	6	12	24	7	12	11	4	12	28	0	0	3	14	2	7	4	6	22	0	0	0	12	19	0	0	0
18,8	8,3	0	6	2	15	28	10	10	15	4	3	0	11	0	0	2	7	0	4	3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
31,5	9,5	0	24	6	1	13	12	10	14	6	4	0	8	0	0	3	4	4	12	8	3	0	1	0	1	3	1	11	0	0
51,0	21,5	0	13	12	13	12	2	4	8	15	14	0	1	0	0	4	5	1	11	8	0	0	0	0	6	5	0	29	5	0
90,7	21,7	0	13	11	9	10	1	3	12	22	9	0	0	9	0	5	11	0	16	13	0	0	0	0	6	1	0	27	18	0
112,5	22,0	0	9	8	3	3	3	3	22	30	12	0	0	11	3	5	16	1	16	16	0	0	0	0	6	7	0	31	25	5
56,1	15,1	0	13	6	2	8	11	10	10	21	12	0	0	11	0	4	7	0	11	7	0	0	0	0	6	5	0	30	21	0
2,1	2,1	0	12	5	8	5	9	13	12	14	12	0	6	2	0	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	0	16	1	0
8,5	4,4	0	3	5	10	24	15	8	15	3	10	0	20	0	0	11	4	3	5	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
27,9	9,5	5	7	3	4	30	15	5	11	13	2	0	11	0	0	1	25	3	11	5	4	4	0	0	0	18	3	0	0	0
68,6	17,7	36	5	7	3	29	9	7	11	16	6	5	21	0	0	0	25	1	17	10	11	17	2	0	1	11	12	0	0	0
506,2	22,9	74	113	68	80	183	129	95	159	178	90	32	137	33	3	47	131	18	126	87	37	66	3	0	26	84	64	141	70	5

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

λ = 16°28′ E Gr, φ = 50°10′ N; H = 562 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,9	-3,2	-3,1	3,4	22.	-15,0	17.	7,8	23.	-15,3	17.	89	85	88	87	3,3	8,1	1,1	1,6	1,2
II.	-	-	-	-5,5	-0,4	-3,8	-3,4	11,0	28.	-12,4	11.	11,3	28.	-14,3	11.	86	76	85	82	3,1	5,8	0,4	1,2	0,4
III.	-	-	-	3,4	8,2	4,2	5,0	17,3	23.	-4,0	12.	17,6	23.	-5,6	12.	77	62	74	71	4,6	5,8	1,2	1,8	0,7
IV.	-	-	-	5,7	10,7	6,9	7,6	19,0	18.	0,0	21.	20,7	15.	-4,0	21.	77	59	74	70	5,5	6,0	1,6	2,2	1,2
V.	-	-	-	11,9	16,0	10,4	12,2	24,0	9.	2,3	3.	23,2	19.	-0,2	4.	66	52	73	63	6,9	5,2	1,1	2,0	0,8
VI.	-	-	-	14,0	18,5	13,1	14,7	24,7	6.	5,4	17.	25,9	8.	2,9	17.	72	59	76	69	8,7	5,5	0,4	1,4	0,5
VII.	-	-	-	17,0	20,9	16,0	17,5	30,9	11.	9,8	1.	31,1	11.	9,7	1.	82	70	86	79	11,9	6,4	0,7	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	15,3	19,7	14,6	16,0	26,4	24.	6,8	30.	27,6	24.	3,0	30.	82	66	85	78	10,8	5,1	0,5	1,5	0,8
IX.	-	-	-	9,0	16,1	9,0	10,8	23,0	13.	2,3	29.	25,0	14.	0,3	29.	81	56	80	72	7,2	3,8	0,3	1,3	0,1
X.	-	-	-	4,8	12,2	6,6	7,6	19,2	8.	0,6	30.	19,6	2.	-1,7	5.	79	54	72	68	5,4	4,1	1,0	2,4	1,3
XI.	-	-	-	1,7	4,1	2,5	2,7	9,5	3.	-2,8	4.	11,2	3.	-3,7	4.	90	83	88	87	4,9	7,6	1,6	1,9	1,8
XII.	-	-	-	0,1	0,7	0,1	0,2	7,7	2.	-5,8	15.	9,0	1.	-5,8	16.	93	91	92	92	4,4	5,6	1,4	1,7	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,1	10,4	6,4	7,3	30,9	11. VII.	-15,0	17. I.	31,1	11. VII.	-15,3	17. I.	81	68	81	77	6,4	6,1	0,9	1,7	0,8

ROUDNICE NAD LABEM

λ = 14°15′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 180 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	1,4	-0,8	-0,6	9,9	23.	-11,1	17.	11,3	23.	-12,5	17.	90	80	85	85	3,9	7,3	1,7	2,8	2,1
II.	-	-	-	-4,0	0,8	-2,6	-2,1	12,4	27.	-13,4	4.	14,0	27.	-14,0	4.	90	78	87	85	3,5	6,9	1,4	2,0	1,2
III.	-	-	-	1,8	9,8	5,3	5,5	18,1	23.	-2,6	10.	18,8	23.	-4,4	16.	90	60	78	76	5,1	6,3	1,2	2,5	1,6
IV.	-	-	-	6,9	15,3	9,7	10,4	22,2	15.	0,2	20.	23,1	10.	-2,0	21.	82	50	69	67	6,3	5,3	2,0	3,8	2,6
V.	-	-	-	11,9	18,5	13,0	14,1	24,6	10.	5,4	3.	26,0	10.	0,0	4.	76	49	72	66	7,9	5,5	2,3	3,7	2,0
VI.	-	-	-	15,6	22,4	17,1	18,5	29,4	18.	9,8	16.	29,5	18.	6,0	17.	70	51	67	63	9,6	5,3	2,8	3,6	2,4
VII.	-	-	-	17,5	23,8	18,8	19,7	34,6	12.	13,0	1.	35,0	12.	10,0	6.	81	56	78	72	12,0	6,1	1,8	3,1	1,7
VIII.	-	-	-	16,1	23,6	16,2	19,0	31,0	10.	7,6	30.	31,3	24.	3,8	31.	81	49	73	68	11,1	5,0	2,0	3,5	1,7
IX.	-	-	-	8,2	19,0	11,6	12,8	27,0	12.	-0,9	30.	28,6	12.	-2,2	30.	87	40	78	68	7,1	2,5	1,2	3,0	1,0
X.	-	-	-	1,7	14,7	7,2	7,7	22,0	3.	-3,2	16.	22,8	3.	-4,5	16.	90	48	75	71	5,4	3,4	1,4	2,8	2,1
XI.	-	-	-	2,6	5,1	3,7	3,8	11,3	14.	-6,8	25.	12,5	14.	-7,5	25.	94	84	91	90	5,5	8,6	1,5	2,3	2,0
XII.	-	-	-	1,3	3,2	1,9	2,1	10,2	1.	-4,4	9.	12,0	26.	-5,1	10.	89	84	89	87	4,7	9,5	2,2	2,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,2	8,6	9,2	34,6	12. VII.	-13,4	4. II.	35,0	12. VII.	-14,0	4. II.	85	61	78	75	6,9	6,0	1,8	3,0	1,1

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

λ = 18°18′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 374 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	0,4	-1,3	-1,1	9,6	23.	-12,2	16.	10,0	23.	-14,5	16.	91	80	89	87	3,8	8,4	1,9	2,8	1,9
II.	-	-	-	-7,0	1,0	-4,4	-3,7	12,0	28.	-15,0	13.	12,2	26.	-15,5	13.	94	75	92	87	3,3	6,1	1,8	2,9	2,6
III.	-	-	-	3,0	10,3	4,2	5,4	18,4	26.	-4,4	12.	19,0	26.	-5,8	12.	91	60	86	79	5,4	6,2	2,1	2,9	0,8
IV.	-	-	-	6,9	12,4	6,8	8,2	21,4	19.	-0,4	20.	21,5	16.	-3,9	21.	81	56	83	73	6,0	6,2	2,3	3,6	1,4
V.	-	-	-	11,3	18,5	10,4	12,1	22,6	20.	4,6	4.	24,0	10.	-2,3	4.	84	61	86	77	8,3	5,8	2,1	3,5	1,8
VI.	-	-	-	14,6	18,9	13,0	14,9	26,8	8.	9,0	17.	27,0	8.	9,9	17.	84	56	86	80	10,2	6,1	1,7	3,1	1,1
VII.	-	-	-	17,8	23,2	16,2	18,4	31,0	12.	12,0	4.	31,5	13.	8,0	6.	87	56	93	82	13,2	5,9	1,4	2,5	0,7
VIII.	-	-	-	15,4	21,6	13,9	16,2	28,0	23.	6,0	30.	28,4	24.	4,0	31.	89	63	92	81	11,5	5,8	1,5	2,5	1,1
IX.	-	-	-	7,9	17,0	7,5	10,0	24,4	13.	-1,0	30.	25,0	13.	-1,4	18.	92	51	89	77	7,2	4,9	1,2	3,1	1,8
X.	-	-	-	3,8	13,3	5,4	7,0	15,8	3.	-2,4	15.	20,0	20.	-4,8	6.	87	50	80	72	5,3	4,3	1,8	3,3	1,8
XI.	-	-	-	3,0	7,3	3,7	4,4	13,2	19.	-7,4	23.	14,0	19.	-8,0	23.	86	68	84	79	5,0	6,5	1,7	2,9	1,1
XII.	-	-	-	1,7	3,4	2,0	2,3	12,0	2.	-4,0	15.	14,0	2.	-4,8	15.	88	83	89	87	4,7	8,9	1,7	2,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,1	6,4	7,8	31,0	12. VII.	-15,0	13. II.	31,5	13. VII.	-15,5	13. II.	86	65	88	80	7,0	6,2	1,8	2,9	1,4

RUZYNĚ

λ = 14°17′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 371 m / 374 m b.; G_c = + 0,22 započteno / appliqué

I.	725,04	741,6	711,5	-2,3	1,1	-1,4	-1,0	9,4	22.	-11,1	17.	11,0	23.	-11,7	17.	84	74	82	80	3,5	6,5	2,2	3,7	3,2
II.	3?,54	49,3	24,9	-4,4	1,0	-3,0	-2,3	13,2	27.	-12,1	15.	14,3	27.	-14,4	4.	88	76	87	84	3,4	2,0	2,3	2,2	2,1
III.	2?,72	36,9	18,6	1,4	9,2	4,8	5,0	17,3	23.	-3,6	10.	17,8	23.	-3,7	10.	90	60	79	76	5,0	3,0	1,6	2,3	2,0
IV.	24,84	36,?	08,6	6,4	14,3	8,7	9,5	21,6	16.	0,1	21.	22,5	15.	-2,3	21.	83	49	74	69	6,1	5,6	2,4	3,3	2,8
V.	28,53	35,8	23,2	11,0	17,4	11,9	13,0	24,4	10.	4,2	3.	24,7	10.	1,2	4.	76	48	74	66	7,3	6,0	2,4	3,2	2,4
VI.	2?,66	35,2	20,4	14,8	20,6	15,7	16,7	27,8	18.	8,9	16.	28,4	18.	5,6	17.	70	51	70	64	9,0	5,8	2,5	3,2	2,2
VII.	2?,16	36,1	21,8	17,5	22,9	17,8	19,0	33,1	10.	12,4	1.	33,8	10.	10,9	1.	80	57	78	72	11,5	6,4	2,4	3,1	2,0
VIII.	2?,68	36,2	24,6	15,3	21,6	16,6	17,5	28,2	25.	9,2	30.	28,6	24.	5,4	30.	85	55	79	73	10,9	5,6	2,0	2,8	2,2
IX.	32,32	39,9	25,3	9,3	18,6	11,6	12,8	26,0	13.	2,6	30.	27,8	13.	0,1	30.	81	41	69	64	7,0	3,3	1,3	2,6	2,0
X.	30,45	38,6	07,0	3,0	13,8	7,5	8,0	21,0	3.	-1,8	16.	22,1	3.	-2,6	16.	85	48	72	68	5,3	3,6	1,7	2,6	2,5
XI.	28,88	3?,2	14,3	1,6	4,5	2,7	2,8	11,6	14.	-5,3	25.	11,8	14.	-8,6	25.	94	84	92	90	5,1	8,4	1,9	2,0	1,9
XII.	22,88	32,1	11,6	0,6	2,4	1,0	1,3	9,4	1.	5,8	17.	9,6	1.	-7,2	17.	91	85	90	89	4,5	8,8	2,8	2,8	2,2
Rok / Année	729,24	749,9	707,0	6,2	12,3	7,8	8,5	33,1	10. VII.	-12,1	15. II.	33,8	10. VII.	-13,4	4. II.	84	61	79	75	6,5	6,0	2,2	2,8	2,3

Měsíční příspěvky – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	☰	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	Δ * ge	✱	Δ	▲	T K	☰¹ ☰²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Celme																		
48,1	8,3	56	10	2	3	10	1	6	6	11	44	14	28	0	0	0	14	0	18	13	16	31	0	0	0	7	27	0	0	0
17,0	5,7	22	2	5	0	5	1	0	4	13	54	12	27	0	0	8	13	1	7	6	6	28	0	0	0	11	22	0	0	0
18,8	7,8	0	8	11	11	16	4	3	1	1	38	0	10	0	0	3	7	0	5	5	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0
57,9	12,4	0	8	4	4	14	7	4	7	11	31	0	8	0	0	5	8	0	12	11	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0
36,7	17,4	0	0	30	8	4	2	2	4	2	41	0	1	0	0	4	4	0	10	7	0	0	0	0	0	3	0	0	22	0	0
72,2	32,9	0	0	12	3	7	0	3	0	12	53	0	0	3	0	7	9	0	13	10	0	0	0	0	0	6	0	0	26	17	0
142,6	24,9	0	4	15	4	4	0	7	10	7	42	0	0	10	3	5	15	0	16	14	0	0	0	0	0	4	6	0	31	22	6
84,9	23,6	0	0	7	1	11	0	3	7	9	55	0	0	8	0	6	8	0	8	6	0	0	0	0	0	5	4	0	30	17	5
0,3	0,3	0	2	9	1	5	0	3	0	7	63	0	0	1	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0
22,6	10,4	0	1	8	5	22	0	8	9	3	37	0	6	0	0	12	5	3	5	4	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0
20,8	9,7	4	2	8	5	39	0	5	4	1	27	0	8	0	0	4	18	1	10	5	4	-	0	0	0	7	3	0	0	0
75,7	24,2	41	1	4	0	32	0	4	1	5	46	5	20	0	0	0	29	0	19	11	12	23	0	1	0	15	16	0	0	0
611,6	32,9	183	38	115	45	169	15	48	52	82	531	31	108	22	3	61	133	5	124	92	42	82	0	1	20	53	73	149	66	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m ROUDNICE NAD LABEM

13,7	4,1	11	9	3	5	3	9	19	17	18	10	8	25	0	0	1	14	3	12	4	8	3	0	0	0	7	17	0	0	0
4,6	3,3	7	5	9	6	6	10	16	11	5	16	11	27	0	0	3	12	2	4	2	4	7	0	0	0	15	16	0	0	0
8,7	6,0	0	4	11	25	14	5	8	4	7	15	0	14	0	0	2	10	0	4	2	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0
40,4	14,0	0	5	9	10	18	11	16	12	9	0	0	6	0	0	6	6	3	16	8	2	0	0	0	0	2	0	0	15	5	0
43,0	23,7	0	1	26	27	9	5	7	6	12	0	0	0	2	0	4	7	1	12	5	0	0	0	0	0	2	0	0	28	13	1
30,9	13,3	0	1	19	11	14	3	18	9	15	0	0	0	14	0	8	8	0	9	7	0	0	0	0	0	4	0	0	30	24	9
50,0	11,5	0	1	23	0	14	6	28	5	14	2	0	0	14	6	5	13	1	17	10	0	0	0	0	0	3	0	0	31	31	13
21,1	7,8	0	2	10	17	11	3	11	25	13	1	0	0	18	7	7	5	1	8	6	0	0	0	0	0	5	0	0	31	27	15
1,4	1,4	0	14	24	19	9	5	4	4	10	1	0	4	4	0	12	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	23	7	0
10,1	4,6	0	0	16	9	22	5	13	12	4	4	0	20	0	0	16	7	1	4	3	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0
18,9	5,5	0	5	13	17	28	6	5	7	4	5	1	9	0	0	1	23	0	14	5	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
41,3	10,0	8	3	11	15	14	6	10	22	10	2	3	14	0	0	0	29	1	18	11	4	3	0	0	0	5	8	0	0	0
311,0	23,7	26	58	174	161	162	74	155	133	121	56	23	119	52	13	65	135	13	119	64	18	13	0	0	17	66	45	166	107	38

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m R O Ž N O V POD RADHOŠTĚM

57,6	20,8	69	2	15	3	4	0	6	12	25	26	13	24	0	0	0	20	4	18	12	16	25	0	0	0	26	19	0	0	0
13,9	6,0	22	2	18	5	4	0	1	7	26	21	9	27	0	0	5	10	1	6	4	6	27	0	0	0	25	20	0	0	0
42,3	36,1	1	2	18	12	11	1	8	8	7	26	0	15	0	0	7	14	3	6	2	2	1	0	0	0	17	4	4	0	0
51,3	9,2	1	4	7	18	13	0	9	15	9	15	0	7	0	0	4	11	3	16	9	2	1	0	0	0	10	0	10	1	0
80,4	27,5	0	0	20	26	5	1	8	16	7	10	0	1	0	0	3	5	3	12	12	0	0	0	0	4	8	0	23	6	0
186,2	51,0	0	1	7	22	3	0	7	17	16	15	0	0	4	0	2	8	1	15	11	0	0	0	0	3	7	0	20	15	1
124,4	34,6	0	0	9	24	6	0	5	19	6	24	0	0	14	5	6	11	1	14	13	0	0	0	1	6	13	0	31	28	8
58,3	21,6	0	0	8	24	10	0	10	11	11	19	0	0	14	0	3	10	0	18	10	0	0	0	0	4	11	0	20	18	2
2,7	1,0	0	2	23	18	2	1	11	2	5	26	0	3	1	0	5	4	0	7	1	0	0	0	0	0	7	0	17	1	0
14,4	7,3	0	1	7	29	11	1	21	8	5	15	0	12	0	0	10	5	4	4	3	0	0	0	0	1	3	0	6	1	0
15,6	7,0	0	1	13	23	10	0	9	5	8	21	0	11	0	0	6	12	0	7	5	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0
87,0	25,0	34	0	13	10	10	2	14	23	7	14	4	15	0	0	0	23	0	17	13	13	13	0	0	0	18	8	1	0	0
744,1	51,0	127	15	158	214	89	6	109	138	134	232	26	115	33	5	51	133	20	140	95	40	67	0	1	18	153	52	150	70	11

B_c = + 0,21 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m R U Z Y N Ě

11,1	3,7	13	9	1	1	3	9	30	20	12	8	8	27	0	0	0	7	8	12	4	10	9	0	0	0	3	20	0	0	0
3,2	1,6	6	6	8	4	9	9	10	16	8	14	13	24	0	0	6	11	4	4	2	3	19	0	0	0	12	17	0	0	0
10,0	6,1	0	11	9	14	17	9	4	4	7	18	0	14	0	0	2	6	0	5	2	0	0	0	0	0	9	2	3	0	0
48,3	20,2	0	11	1	8	19	10	12	14	7	8	0	4	0	0	4	3	4	15	6	2	0	0	0	1	2	0	14	2	0
60,3	22,1	0	19	17	27	5	2	3	6	11	3	0	0	0	0	3	8	2	12	9	0	0	0	0	6	3	0	26	9	0
43,8	13,2	0	24	5	13	8	5	8	9	11	7	0	0	9	0	3	8	4	10	8	0	0	0	0	5	0	0	30	22	5
52,5	11,5	0	28	7	1	9	5	9	13	12	9	0	0	12	5	4	12	6	16	11	0	0	0	0	5	0	0	31	30	10
69,9	34,8	0	22	4	6	9	5	3	18	18	8	0	0	15	0	3	6	1	9	7	0	0	0	0	0	0	0	31	24	10
0,1	0,1	0	21	12	10	5	6	4	8	10	14	0	0	2	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	9	0
8,6	3,3	0	6	6	16	10	9	9	12	7	8	0	8	0	0	15	2	3	5	2	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0
12,7	4,2	0	15	2	10	24	14	6	5	1	13	1	11	0	0	1	22	0	12	4	1	0	0	0	0	15	5	0	0	0
36,2	9,7	18	12	1	6	10	15	19	13	5	12	5	15	0	0	0	22	3	18	11	9	11	0	0	0	15	8	0	0	0
356,7	34,8	37	184	73	116	128	98	117	138	109	132	27	103	38	5	54	111	35	119	66	25	39	0	0	23	61	52	166	96	25

Hlídač přehledy – pravé strana – VII. 1962 — ús. 11.

1959.

RUZYNĚ, Výzkumný ústav λ = 14°18´ E Gr, φ = 50°05´ N; H = 335 m G_c = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,2	-1,3	-0,9	9,9	22.	-11,3	16.	11,1	23.	-12,3	17.	87	75	84	82	3,6	6,2	2,1	2,6	2,1
II.	-	-	-	-4,6	1,1	-3,2	-2,5	12,8	27.	-13,1	6.	13,7	28.	-15,1	4.	91	78	89	86	3,5	5,9	1,5	1,9	1,3
III.	-	-	-	1,4	9,4	4,4	4,9	17,2	23.	-2,8	10.	18,0	25.	-4,0	14.	90	59	80	76	4,9	5,6	1,3	1,9	1,2
IV.	-	-	-	6,6	14,3	8,6	9,5	21,7	15.	-0,6	20.	22,5	16.	-2,3	21.	81	47	74	67	6,0	5,2	2,1	2,7	2,1
V.	-	-	-	11,6	17,5	11,9	13,2	23,6	10.	4,9	2.	25,6	10.	0,2	4.	74	47	73	65	7,3	5,1	2,1	2,3	1,7
VI.	-	-	-	15,2	20,9	15,7	16,9	27,9	18.	9,7	16.	28,4	18.	5,5	17.	67	48	69	61	8,7	5,1	2,2	2,5	1,5
VII.	-	-	-	17,6	23,1	17,5	18,9	32,9	12.	12,5	4.	33,9	10.	9,0	8.	79	56	80	72	11,6	6,2	1,7	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	15,4	21,9	16,6	17,6	28,4	25.	9,3	30.	29,3	24.	4,6	30.	84	54	78	72	10,9	5,0	1,8	2,1	1,1
IX.	-	-	-	9,1	19,2	10,8	12,5	26,4	13.	1,2	29.	28,0	13.	-3,3	30.	78	40	72	63	6,8	2,9	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	1,9	14,2	6,3	7,2	22,1	2.	-4,4	16.	22,5	3.	-5,2	16.	85	46	74	68	5,1	3,0	1,1	2,3	1,2
XI.	-	-	-	1,6	4,7	2,7	2,9	11,1	14.	-5,8	25.	12,0	14.	-7,1	25.	94	82	91	89	5,1	8,4	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	0,9	2,6	1,3	1,5	8,8	27.	-5,8	17.	9,5	26.	-7,1	17.	90	85	90	88	4,6	8,4	2,0	2,2	1,8
Rok Année	-	-	-	6,2	12,5	7,6	8,5	32,9	12. VII.	-13,1	6. II.	33,9	10. VII.	-15,1	4. II.	83	60	80	74	6,5	5,6	1,7	2,2	1,6

RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o.Hlinsko) λ = 15°51´ E Gr, φ = 49°46´ N; H = 567 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,5	-0,6	-2,6	-2,3	5,2	23.	-15,2	15.	7,1	23.	-15,4	15.	92	79	93	88	3,5	7,3	2,5	2,5	2,4
II.	-	-	-	-6,3	0,6	-3,4	-3,1	12,0	28.	-17,2	3.	12,4	28.	-19,1	3.	92	75	89	85	3,2	4,2	2,0	2,2	2,0
III.	-	-	-	2,4	8,4	4,5	5,0	17,0	23.	-5,6	16.	17,2	23.	-6,5	16.	85	59	81	75	5,0	4,8	2,3	2,8	1,8
IV.	-	-	-	5,4	11,3	7,6	8,0	18,5	16.	-2,8	20.	18,8	16.	-3,2	20.	78	56	75	70	5,6	3,9	2,4	3,2	2,2
V.	-	-	-	10,2	15,7	11,7	12,3	22,1	17.	3,0	4.	23,0	18.	0,4	4.	68	45	66	60	6,3	4,5	1,7	2,4	1,6
VI.	-	-	-	13,2	18,6	13,8	14,9	26,8	8.	7,3	16.	27,3	8.	5,2	16.	64	48	65	59	7,3	4,6	2,2	2,5	1,2
VII.	-	-	-	16,5	20,7	16,6	17,6	30,3	10.	10,5	1.	30,6	12.	8,9	1.	69	54	71	65	9,6	6,0	1,7	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	14,8	20,3	15,2	16,4	26,3	24.	3,7	31.	26,5	24.	2,9	31.	70	49	69	63	8,8	4,3	1,8	2,2	1,0
IX.	-	-	-	6,1	17,2	10,7	11,2	25,0	13.	-3,2	30.	25,4	13.	-3,5	30.	71	37	61	56	5,5	2,4	1,2	2,3	1,1
X.	-	-	-	2,9	13,3	7,2	7,6	20,1	3.	-5,1	13.	20,9	3.	-5,4	13.	69	39	58	55	4,3	2,8	2,0	2,9	2,0
XI.	-	-	-	1,1	4,7	1,7	2,3	11,2	1.	-5,4	3.	11,2	1.	-6,8	3.	79	63	78	73	4,1	7,9	2,5	2,7	2,4
XII.	-	-	-	0,4	1,3	0,2	0,5	8,0	1.	-6,4	17.	8,2	1.	-8,6	17.	79	73	80	77	3,8	9,2	2,7	2,8	2,1
Rok Année	-	-	-	5,3	11,0	6,9	7,5	30,3	10. VII.	-17,2	3. II.	30,6	12. VII.	-19,1	3. II.	76	56	74	69	5,6	5,2	2,1	2,6	1,8

ŘEDHOŠŤ λ = 14°04´ E Gr, φ = 50°21´ N; H = 275 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,0	1,0	-1,2	-0,8	9,0	22.	-9,7	17.	10,6	23.	-11,5	17.	90	79	89	86	3,8	6,8	2,8	3,3	3,2
II	-	-	-	-4,0	0,5	-2,7	-2,2	12,7	27.	-11,3	3.	14,0	27.	-14,0	4.	92	83	92	89	3,7	6,6	1,6	1,8	1,4
III.	-	-	-	1,8	9,2	4,9	5,2	17,4	23.	-3,8	16.	18,4	23.	-6,0	16.	93	66	82	80	5,4	6,0	0,7	2,2	1,5
IV.	-	-	-	6,2	14,5	8,8	9,5	21,8	15.	-0,6	20.	22,1	5.	-2,4	21.	87	52	76	72	6,4	4,8	2,2	3,3	2,8
V.	-	-	-	11,7	17,8	12,0	13,3	23,1	10.	5,4	4.	24,1	10.	-0,5	4.	81	53	79	71	8,1	5,1	1,5	2,3	1,6
VI.	-	-	-	15,1	21,5	15,7	17,0	27,0	7.	8,5	16.	29,0	18.	4,5	5.	76	53	73	67	9,7	5,1	2,3	2,2	1,5
VII.	-	-	-	18,1	23,7	18,0	19,4	33,1	11.	13,2	30.	33,8	10.	9,4	6.	81	60	81	74	12,8	6,1	2,0	2,2	1,5
VIII.	-	-	-	16,0	22,9	17,3	18,4	29,0	24.	9,5	31.	29,7	24.	5,5	30.	83	52	79	71	11,3	5,1	1,7	2,2	1,6
IX.	-	-	-	8,5	19,9	11,6	12,9	26,4	13.	0,3	30.	27,2	13.	-3,0	30.	87	40	71	66	7,1	2,6	1,0	1,6	0,4
X.	-	-	-	3,0	13,9	7,3	7,9	21,7	3.	-2,6	6.	22,5	3.	-4,7	6.	93	57	78	76	6,0	3,1	1,1	2,0	1,8
XI.	-	-	-	1,7	4,4	2,6	2,8	11,3	14.	-6,9	25.	12,1	14.	-8,3	25.	98	90	97	95	5,5	8,9	1,1	1,1	1,2
XII.	-	-	-	0,9	2,7	1,1	1,4	10,5	25.	-5,0	9.	11,3	26.	-6,8	9.	95	89	94	93	4,8	9,0	2,4	1,8	2,1
Rok Année	-	-	-	6,4	12,7	8,0	8,8	33,1	11. VII.	-11,3	3. II.	33,8	10. VII.	-14,0	4. II.	88	64	82	78	7,0	5,8	1,7	2,2	1,7

ŘÍČANY λ = 14°42´ E Gr, φ = 49°59´ N; H = 401 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,1	1,0	-1,3	-0,9	8,6	22.	-11,2	17.	10,8	23.	-12,4	17.	85	75	82	81	3,5	6,8	2,5	2,8	2,5
II.	-	-	-	-4,9	1,5	-2,6	-2,1	12,4	28.	-13,4	7.	13,0	27.	-15,6	7.	93	76	89	86	3,4	6,1	1,7	2,1	1,9
III.	-	-	-	2,1	9,7	4,3	5,1	17,2	25.	-3,4	10.	18,0	23.	-4,3	10.	92	63	84	80	5,3	5,9	1,7	2,1	1,7
IV.	-	-	-	6,5	14,2	8,0	9,2	22,1	15.	-1,2	21.	22,5	15.	-4,5	21.	86	56	79	74	6,5	5,4	2,3	2,6	1,8
V.	-	-	-	10,3	17,7	10,8	12,4	24,2	9.	3,2	3.	24,5	10.	0,5	4.	86	56	81	74	8,2	5,3	2,0	2,3	1,7
VI.	-	-	-	13,9	20,8	14,5	15,9	30,0	7.	7,6	16.	30,5	8.	5,0	17.	82	54	79	72	9,8	6,0	2,0	2,4	1,9
VII.	-	-	-	16,4	22,6	16,4	18,0	34,0	12.	12,0	1.	35,2	12.	10,3	5.	90	67	89	82	12,9	7,0	2,1	2,3	1,9
VIII.	-	-	-	14,5	21,7	15,2	16,6	28,2	24.	6,6	31.	29,1	24.	3,0	31.	93	63	89	82	11,8	5,7	1,9	2,2	1,4
IX.	-	-	-	7,9	18,8	9,8	11,6	27,2	13.	0,4	29.	27,5	13.	-1,5	30.	93	49	84	75	7,6	3,0	1,8	2,4	1,4
X.	-	-	-	3,2	14,1	6,8	7,7	20,4	3.	-2,2	5.	21,0	3.	-3,4	5.	92	59	80	75	5,9	3,3	2,1	2,5	2,4
XI.	-	-	-	2,0	4,8	2,8	3,1	11,2	14.	-6,0	24.	11,8	14.	-6,8	24.	94	88	93	92	5,4	8,4	2,2	2,4	2,1
XII.	-	-	-	0,8	2,2	1,2	1,4	8,8	26.	-6,2	17.	9,2	26.	-7,5	17.	92	90	92	91	4,7	8,9	2,6	2,9	2,1
Rok Année	-	-	-	5,9	12,4	7,2	8,2	34,0	12. VII.	-13,4	7. II.	35,2	12. VII.	-15,6	7. II.	90	66	85	80	7,1	5,0	2,1	2,4	1,9

Hlásní předpisy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1999-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ, Výzkumný ústav

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												bělavé sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. přeep.	≥ 1,0 srážk. přeep.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	≡	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
13,8	5,4	12	2	4	2	3	7	30	25	17	3	7	28	0	0	0	9	2	10	4	8	8	0	0	0	5	19	0	0	0
4,3	2,1	5	3	7	5	10	4	15	22	7	11	13	27	0	0	4	9	1	4	2	4	18	0	0	0	16	17	0	0	0
10,5	6,2	0	4	13	26	10	2	9	6	10	13	0	17	0	0	2	5	0	5	2	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0
43,6	18,3	0	5	8	10	16	6	19	13	11	2	0	6	0	0	4	4	2	15	5	2	0	0	2	1	3	0	13	3	0
52,4	21,5	0	11	21	22	5	3	3	9	15	4	0	0	1	0	5	6	0	11	9	0	0	0	1	5	0	0	27	12	0
29,2	7,4	0	5	7	16	8	2	13	11	26	2	0	0	10	0	5	7	0	11	8	0	0	0	0	5	0	0	30	12	5
54,1	14,1	0	5	6	5	6	9	11	21	24	6	0	0	12	5	4	11	0	15	11	0	0	0	0	8	0	0	31	31	10
63,0	26,3	0	5	2	10	8	2	9	22	30	5	0	0	15	0	6	7	0	10	7	0	0	0	0	7	0	0	31	25	9
0,2	0,2	0	9	11	5	6	1	13	10	18	17	0	4	3	0	13	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	24	7	0
6,9	4,6	0	3	15	10	3	6	15	17	9	15	0	17	0	0	17	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
12,1	3,8	0	7	8	15	19	10	10	8	5	8	2	13	0	0	1	21	0	11	4	1	0	0	0	0	18	5	0	0	0
38,3	14,8	17	5	6	8	15	11	22	16	9	1	5	19	0	0	0	20	1	15	10	7	11	0	0	0	9	8	0	0	0
328,4	26,3	34	64	108	134	109	63	169	180	181	87	27	131	41	5	61	103	6	112	64	22	37	0	3	18	70	51	164	90	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RVÁČOV, SVATÍ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

25,8	4,8	46	6	11	6	10	10	13	12	22	5	18	29	0	0	1	15	1	17	10	18	25	0	0	0	18	26	0	0	0
13,3	4,0	31	8	4	4	14	6	8	13	22	5	11	27	0	0	13	12	1	8	4	7	25	0	0	0	22	20	0	0	0
28,5	10,4	0	6	6	9	19	28	12	6	4	3	1	12	0	0	10	10	0	7	5	0	0	0	0	0	5	5	1	0	0
49,7	11,3	0	10	9	5	14	21	10	10	10	1	0	5	0	0	12	4	2	14	11	7	0	0	0	2	2	1	10	0	0
63,5	22,8	0	6	14	22	22	5	10	9	5	0	0	0	0	0	8	6	0	9	7	0	0	0	0	3	6	0	23	8	0
157,1	61,4	0	12	10	12	15	7	5	5	20	4	0	0	1	0	10	9	0	12	10	0	0	0	0	6	3	0	26	18	1
185,8	52,7	0	12	2	5	11	9	5	15	31	3	0	0	8	2	7	13	0	15	13	0	0	0	0	4	15	0	31	22	7
57,7	32,4	0	5	4	14	12	8	7	5	34	4	0	0	5	0	7	4	0	10	4	0	0	0	0	6	3	0	29	19	3
4,3	4,3	0	9	15	25	14	5	4	5	9	4	0	4	1	0	17	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	21	2	0
15,8	9,8	0	2	6	16	22	20	5	7	11	4	0	11	0	0	19	4	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
27,3	12,6	18	7	4	3	6	33	19	7	9	2	0	10	0	0	4	20	1	8	4	4	4	0	0	0	15	5	0	0	0
67,2	20,4	74	3	7	0	7	21	23	21	9	2	5	18	0	0	1	27	1	20	9	10	21	0	0	2	15	11	0	0	0
696,0	61,4	169	86	92	121	166	173	121	115	186	35	35	116	15	2	109	124	9	125	80	46	75	0	0	23	105	68	148	69	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BŘEZNOST

11,8	3,4	7	1	0	0	6	5	17	37	18	9	8	29	0	0	0	10	3	12	3	11	1	0	0	0	0	18	0	0	0
4,8	2,1	3	4	1	3	16	0	2	13	16	29	18	28	0	0	2	10	3	5	3	5	18	0	0	0	9	17	0	0	0
11,3	6,5	0	1	0	7	19	9	4	7	11	35	0	20	0	0	3	8	0	5	3	0	0	0	0	0	9	1	3	0	0
46,2	14,7	0	5	1	3	13	8	12	20	16	12	0	6	0	0	5	5	5	15	7	1	0	0	0	3	2	0	14	1	0
69,3	30,0	0	11	10	5	10	4	3	6	22	22	0	1	0	0	5	5	0	13	6	0	0	0	0	5	0	0	28	9	0
37,9	22,5	0	14	6	5	10	1	0	3	33	18	0	0	12	0	7	7	1	7	7	0	0	0	0	4	0	0	30	23	3
31,4	7,9	0	12	1	1	6	1	1	10	47	14	0	0	14	5	4	12	1	12	6	0	0	0	0	3	0	0	31	31	12
43,9	15,2	0	7	2	4	11	1	2	12	38	16	0	0	16	0	5	6	1	8	6	0	0	0	1	6	0	0	31	27	11
0,0	0,0	0	8	3	7	4	1	1	12	10	44	0	4	3	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	8	0
13,6	6,7	0	3	1	5	12	4	7	20	5	36	0	16	0	0	18	6	3	5	4	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
12,0	3,5	0	6	0	2	16	15	4	6	5	36	3	13	0	0	0	22	0	12	4	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0
36,0	10,1	12	4	2	3	12	14	8	28	5	17	6	21	0	0	0	22	1	20	8	4	12	0	0	0	5	8	0	0	0
318,2	30,0	22	76	27	45	135	63	61	174	226	288	29	138	45	5	65	115	18	114	57	21	31	0	1	22	39	39	168	99	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m RÍČANY

18,5	7,6	16	0	0	1	10	13	35	14	18	2	10	28	0	0	1	10	0	11	5	9	11	0	0	0	7	20	0	0	0
5.6	2,7	6	2	5	6	12	5	24	16	11	3	12	24	0	0	4	12	0	4	2	4	22	0	0	0	13	18	0	0	0
5,2	4,6	0	4	16	15	21	5	8	7	10	7	0	16	0	9	1	6	0	4	3	0	0	0	0	0	14	2	2	0	0
42,1	12,3	0	2	3	4	19	12	24	7	13	6	0	5	0	0	5	6	0	14	7	2	0	0	1	2	3	0	14	1	0
92,4	42,0	0	7	29	14	9	0	6	11	13	4	0	0	0	0	5	6	0	10	7	0	0	0	1	4	4	0	25	8	0
71,7	16,2	0	8	8	8	17	8	10	8	23	0	0	0	10	1	4	11	0	13	10	0	0	0	0	5	2	0	29	19	2
111,2	17,8	0	4	5	6	15	10	16	20	14	3	0	0	13	4	4	15	0	20	16	0	0	0	0	1	5	8	0	31	25	5
81,2	20,8	0	6	3	3	12	5	24	14	16	10	0	0	16	0	3	10	0	16	8	0	0	0	0	1	7	5	0	31	19	6
1,5	1,1	0	4	13	9	15	4	12	10	15	8	0	2	2	0	14	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	4	0
8,0	5,0	0	8	12	11	28	3	16	9	6	0	0	10	0	0	14	2	0	3	2	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0
13,3	4,0	0	3	9	16	26	3	13	1	17	2	1	10	0	0	1	19	0	15	6	1	0	0	0	0	13	4	0	0	0
58,6	11,0	22	3	6	5	10	6	33	19	10	1	4	20	0	0	0	24	1	23	12	6	12	0	0	0	13	8	0	0	0
513,3	42,0	44	51	109	98	194	74	221	136	166	46	27	115	41	5	56	123	1	135	79	22	45	0	4	23	87	52	161	76	13

1959.

Měsíční přehledy – pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

SADSKÁ λ = 14°59' E Gr, φ = 50°08' N; H = 198 m Gc = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Přímár M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přímár M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přímár M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,4	2,1	-0,4	0,0	10,9	22.	-10,1	17.	13,9	23.	-12,0	17.	89	78	85	84	3,9	7,8	2,0	2,2	2,0
II.	-	-	-	-4,6	1,6	-2,1	-1,8	11,0	26.	-15,4	4.	13,4	27.	-15,8	4.	95	83	92	90	3,8	6,8	1,3	1,7	1,3
III.	-	-	-	1,3	11,4	4,8	5,6	19,0	25.	-2,6	16.	19,5	29.	-5,1	16.	94	58	82	78	5,4	5,4	1,2	2,2	1,4
IV.	-	-	-	6,7	15,6	9,3	10,3	23,0	16.	0,3	4.	23,5	16.	-2,1	1.	90	51	73	71	6,7	5,2	2,0	2,8	2,0
V.	-	-	-	11,8	18,9	12,6	14,0	25,6	19.	6,0	4.	26,6	10.	-0,4	4.	83	51	76	70	8,4	5,0	1,8	2,3	1,6
VI.	-	-	-	15,5	22,3	16,0	17,5	29,0	7.	10,4	16.	30,5	8.	4,0	5.	80	52	75	69	10,3	5,2	1,8	2,3	1,4
VII.	-	-	-	18,0	23,7	18,5	19,7	34,4	12.	14,5	1.	35,2	12.	9,5	6.	89	69	85	81	13,8	6,6	1,7	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	15,6	23,3	17,1	18,3	30,7	24.	8,0	30.	33,6	24.	2,6	31.	91	59	82	77	12,2	4,9	1,6	2,2	1,2
IX.	-	-	-	7,0	20,2	11,2	12,4	27,3	13.	-1,6	29.	28,2	13.	-3,5	30.	95	45	76	72	7,6	3,0	0,9	2,1	1,0
X.	-	-	-	1,0	15,6	6,9	7,8	21,3	3.	-4,4	15.	22,5	3.	-5,5	16.	96	48	77	74	5,6	3,9	1,1	2,3	1,4
XI.	-	-	-	2,7	6,3	3,6	4,1	11,7	14.	-6,3	25.	13,6	14.	-7,8	25.	96	86	93	92	5,7	8,5	1,5	2,1	1,4
XII.	-	-	-	1,5	3,5	1,8	2,2	11,2	26.	-4,6	17.	11,4	26.	-5,6	17.	92	88	92	91	4,9	9,2	1,8	2,1	1,6
Rok Année	-	-	-	6,3	13,7	8,3	9,2	34,4	12. VII.	-15,4	4. II.	35,2	12. VII.	-15,8	4. II.	91	64	82	79	7,4	5,9	1,6	2,2	1,5

SÁZAVA (o.Pelhřimov) λ = 15°20' E Gr, φ = 49°24' N; H = 702 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,7	-0,9	-3,3	-2,8	6,0	23.	-12,4	17.	6,5	29.	-13,4	17.	89	77	90	85	3,7	6,9	2,7	3,8	3,2
II.	-	-	-	-5,2	-0,2	-3,2	-3,0	12,0	28.	-13,6	14.	12,7	28.	-14,8	14.	96	80	92	89	3,4	6,3	2,2	3,4	3,0
III.	-	-	-	1,9	7,0	3,5	4,0	16,2	23.	-4,2	16.	17,0	23.	-5,6	16.	90	69	84	81	5,0	6,2	2,4	4,1	2,9
IV.	-	-	-	5,3	11,0	6,2	7,2	17,6	16.	-2,8	20.	18,5	5.	-5,8	21.	83	59	82	75	5,7	5,7	3,4	4,2	3,5
V.	-	-	-	10,4	15,3	10,2	11,3	21,9	19.	2,6	2.	22,2	25.	0,4	4.	77	59	77	71	7,3	5,6	2,7	3,0	1,8
VI.	-	-	-	13,4	18,2	13,2	14,5	24,9	19.	7,0	16.	25,5	19.	2,1	17.	76	60	82	73	9,0	6,0	3,3	3,7	1,9
VII.	-	-	-	16,0	19,8	15,6	16,8	30,0	12.	9,7	1.	30,0	12.	8,3	1.	86	73	88	82	11,6	6,8	3,1	3,4	2,1
VIII.	-	-	-	14,2	19,0	14,3	15,5	25,6	24.	6,0	30.	26,3	25.	2,1	31.	88	68	86	81	10,8	5,3	3,2	3,7	1,9
IX.	-	-	-	9,8	16,2	9,6	11,3	24,1	13.	2,4	29.	25,0	13.	-1,6	29.	79	53	79	70	7,2	3,5	2,0	3,4	1,5
X.	-	-	-	4,1	11,7	5,8	6,9	19,8	3.	-1,8	31.	20,0	3.	-3,0	5.	84	57	79	73	5,5	4,0	3,3	3,9	2,9
XI.	-	-	-	0,6	2,9	1,3	1,6	9,8	3.	-4,6	24.	10,2	3.	-5,6	24.	98	79	89	86	5,0	8,7	4,4	4,0	4,5
XII.	-	-	-	-0,4	0,4	-0,5	-0,3	6,0	2.	-9,4	16.	6,3	2.	-11,6	17.	97	96	97	97	4,5	9,0	4,1	3,7	2,8
Rok Année	-	-	-	5,5	10,0	6,0	6,9	30,0	12. VII.	-13,6	14. II.	30,0	12. VII.	-14,8	14. II.	87	69	85	80	6,5	6,2	3,2	3,7	2,7

SEDLČANY λ = 14°26' E Gr, φ = 49°39' N; H = 330 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,6	2,5	-1,1	-0,6	10,0	22.	-15,0	17.	11,7	23.	-15,3	17.	86	79	88	84	3,8	6,8	2,8	3,6	2,8
II.	-	-	-	-6,5	2,6	-4,4	-3,2	14,0	28.	-18,2	14.	14,6	27.	-18,8	4.	90	79	89	86	3,4	6,0	1,3	2,9	2,1
III.	-	-	-	0,5	10,2	3,7	4,5	18,4	25.	-4,0	10.	18,7	25.	-4,7	10.	92	64	88	81	5,2	6,4	0,4	3,3	1,0
IV.	-	-	-	5,4	15,1	8,1	9,2	22,4	15.	-1,8	21.	22,8	16.	-5,7	21.	84	51	80	72	6,3	5,6	1,4	4,4	2,1
V.	-	-	-	9,7	18,6	11,3	12,7	25,2	10.	3,0	4.	25,3	10.	-1,6	4.	83	52	83	73	7,9	6,1	1,1	3,6	1,7
VI.	-	-	-	13,8	21,7	14,6	16,2	29,0	8.	9,0	16.	30,0	8.	2,0	5.	82	52	84	73	10,0	6,1	1,4	3,8	1,1
VII.	-	-	-	16,9	23,2	17,4	18,8	34,4	12.	13,0	1.	34,4	12.	9,0	5.	83	58	85	75	12,0	6,1	1,0	1,5	0,8
VIII.	-	-	-	14,2	22,1	15,7	16,9	28,8	24.	7,4	30.	29,5	24.	2,0	30.	87	53	84	75	10,8	5,1	1,1	2,0	0,9
IX.	-	-	-	5,9	19,2	10,1	11,4	27,4	13.	-2,8	30.	29,2	13.	-4,1	30.	89	39	78	69	6,7	2,4	0,5	2,3	0,9
X.	-	-	-	0,1	14,8	5,4	6,4	21,5	3.	-6,0	17.	23,0	3.	-6,7	6.	93	44	80	72	5,1	2,7	0,6	2,0	1,2
XI.	-	-	-	2,2	5,3	3,0	3,4	11,0	14.	-7,1	24.	11,7	14.	-8,2	24.	92	80	89	87	5,1	8,4	1,1	1,6	1,1
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,5	1,8	8,4	26.	-8,5	17.	9,1	30.	-8,8	17.	87	85	88	87	4,6	8,6	1,8	2,1	1,8
Rok Année	-	-	-	5,1	13,2	7,1	8,1	34,4	12. VII.	-18,2	14. II.	34,4	12. VII.	-18,8	4. II.	87	61	85	78	6,8	5,9	1,2	2,8	1,6

SEDLICE (o.Humpolec) λ = 15°16' E Gr, φ = 49°31' N; H = 440 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-4,2	0,9	-2,5	-2,0	7,3	23.	-16,4	17.	7,6	29.	-17,6	17.	86	72	86	81	3,3	6,8	2,0	3,1	2,7
II.	-	-	-	-6,5	1,7	-4,0	-3,2	14,4	28.	-18,3	14.	15,8	28.	-19,4	14.	89	70	88	82	3,2	5,6	1,4	2,4	1,8
III.	-	-	-	1,4	9,0	3,4	4,3	17,2	23.	-6,2	16.	20,7	23.	-7,8	16.	88	60	84	77	4,9	5,4	1,5	2,4	1,7
IV.	-	-	-	5,3	12,9	7,2	8,2	19,3	5.	-2,4	20.	21,4	5.	-5,6	21.	84	57	84	75	6,2	5,1	2,2	3,3	2,7
V.	-	-	-	10,0	16,7	10,5	12,0	23,0	19.	3,9	3.	25,5	19.	-1,6	4.	81	54	82	72	7,5	5,8	1,5	2,4	1,4
VI.	-	-	-	13,8	19,8	14,0	15,4	26,2	19.	7,9	16.	28,1	19.	2,9	5.	81	58	85	75	9,8	5,0	1,2	2,0	1,1
VII.	-	-	-	15,4	21,7	16,6	17,6	30,4	12.	11,4	1.	33,5	12.	10,0	26.	91	72	88	84	12,5	5,9	1,3	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	13,2	20,8	14,9	15,9	27,6	25.	4,6	31.	28,2	24.	1,3	31.	91	64	90	82	11,2	5,0	1,6	2,1	1,1
IX.	-	-	-	5,2	17,9	8,8	10,2	26,0	13.	-2,2	30.	26,3	13.	-4,3	30.	90	51	87	76	7,1	3,2	1,2	2,1	1,1
X.	-	-	-	1,6	13,2	4,7	6,1	21,6	3.	-4,5	15.	22,4	3.	-6,5	16.	90	51	84	75	5,2	3,7	1,7	2,6	2,3
XI.	-	-	-	1,8	4,7	2,8	3,0	9,6	1.	-3,0	4.	11,5	1.	-4,5	4.	92	81	90	88	5,1	8,4	2,3	2,3	2,9
XII.	-	-	-	0,5	2,2	0,4	0,9	7,9	2.	-9,1	17.	9,1	2.	-11,7	17.	91	86	91	89	4,5	8,6	2,4	2,2	1,9
Rok Année	-	-	-	4,8	11,8	6,4	7,4	30,4	12. VII.	-18,3	14. II.	33,5	12. VII.	-19,4	14. II.	88	65	86	80	6,7	5,7	1,7	2,4	1,8

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

v = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SADSKÁ

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												Oblačné sans dépôt	mrazové de gelée	ledové de glace	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1				T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																								
14,9	4,2	8	1	0	3	7	14	23	24	21	0	7	24	0	0	0	14	0	13	5	11	1	0	0	0	11	15	0	0	0
6,2	2,2	5	4	5	9	14	5	10	22	9	6	10	26	0	0	3	12	0	6	3	4	10	0	0	0	20	16	0	0	0
8,5	4,9	0	3	12	21	21	3	8	8	11	6	0	17	0	0	1	6	0	9	2	0	0	0	0	0	21	1	2	0	0
40,9	10,3	0	0	0	16	24	0	18	12	20	0	0	7	0	0	7	3	1	16	9	2	0	0	0	2	14	0	15	6	0
39,6	23,7	0	3	14	22	10	4	2	13	25	0	0	1	4	0	5	7	1	8	4	0	0	0	0	4	15	0	28	13	0
59,7	18,8	0	2	6	23	13	1	6	16	23	0	0	0	13	1	9	9	0	12	10	0	0	0	0	4	2	0	30	24	3
72,2	13,5	0	2	3	9	11	1	12	24	29	2	0	0	13	6	5	13	1	17	16	0	0	0	0	5	11	0	31	31	14
29,3	13,2	0	3	4	8	15	2	9	19	31	2	0	0	16	3	8	5	1	9	4	0	0	0	0	7	15	0	31	27	10
2,1	2,1	0	7	13	6	10	4	7	11	23	9	0	5	4	0	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	23	0	24	4	0
5,1	2,6	0	1	4	21	22	4	13	12	6	10	0	21	0	0	14	4	0	3	2	0	0	0	0	0	21	0	6	0	0
12,0	4,6	0	1	5	21	27	1	8	9	16	2	0	10	0	0	1	22	0	11	4	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0
49,4	12,1	11	1	9	14	16	5	15	20	13	0	1	14	0	0	0	24	0	19	9	5	9	0	0	0	19	8	0	0	0
339,9	23,7	24	28	75	173	190	44	131	190	227	37	19	125	50	10	65	119	4	124	67	22	20	0	0	22	192	43	167	105	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SÁZAVA (o. Pelhřimov)

21,4	3,7	22	6	0	0	3	9	15	24	25	11	17	31	0	0	1	10	10	15	10	13	15	0	0	0	9	25	0	0	0
6,7	1,7	11	9	3	4	20	11	0	3	27	7	14	26	0	0	5	12	9	7	4	7	12	0	0	0	14	20	0	0	0
20,7	8,0	0	9	4	2	44	15	2	1	7	9	1	9	0	0	0	8	7	6	4	0	0	0	0	0	11	5	1	0	0
50,0	13,9	0	9	2	2	26	14	1	17	13	6	0	8	0	0	3	6	10	14	9	4	0	1	0	2	6	1	9	0	0
72,5	27,8	0	8	18	19	18	5	0	3	6	16	0	0	0	0	5	8	0	15	9	0	0	1	1	6	4	0	22	5	0
111,3	32,4	0	15	9	6	22	4	0	3	21	10	0	0	2	0	4	12	4	14	10	0	0	0	0	5	5	0	26	15	0
147,3	21,0	0	20	4	0	17	3	4	13	20	12	0	0	8	1	4	14	4	20	17	0	0	0	0	4	15	0	31	20	6
76,1	28,6	0	16	6	4	21	4	4	3	23	14	0	0	6	0	5	6	4	14	11	0	0	0	0	6	8	0	30	18	3
2,9	2,8	0	11	9	6	14	4	8	1	17	20	0	1	1	0	13	3	4	2	1	0	0	0	0	0	2	0	22	3	0
7,0	4,0	0	3	6	5	27	20	6	6	8	12	0	8	0	0	14	6	9	4	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
27,9	11,3	18	9	0	3	36	20	5	7	9	1	2	20	0	0	1	24	11	16	5	5	6	0	0	0	26	8	0	0	0
68,0	17,2	40	7	0	0	31	11	9	12	16	7	7	27	0	0	0	22	9	19	11	14	22	0	0	0	25	16	0	0	0
611,8	32,4	91	122	61	51	279	120	54	93	190	125	41	132	17	1	55	131	81	146	93	43	55	2	1	23	127	75	145	61	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SEDLČANY

15,6	4,7	19	0	1	2	5	3	28	13	26	15	6	27	0	0	2	7	4	11	5	9	12	0	0	0	0	16	0	0	0
8,9	3,7	16	4	6	1	12	4	10	10	12	25	10	27	0	0	4	10	1	6	3	6	21	0	0	0	5	16	0	0	0
20,5	6,0	0	2	11	2	9	3	11	1	8	46	0	22	0	0	1	10	0	8	5	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
30,8	12,6	0	2	1	1	19	5	14	9	15	24	0	9	0	0	3	5	5	9	7	1	0	0	0	1	4	0	14	2	0
48,3	31,2	0	0	16	1	8	0	6	3	22	37	0	2	1	0	5	11	2	9	5	0	0	0	0	5	6	0	27	7	0
62,9	13,7	0	1	6	0	5	0	10	11	31	26	0	0	10	1	5	12	1	14	10	0	0	0	0	6	1	0	30	20	3
68,0	17,0	0	4	3	0	10	1	11	12	27	25	0	0	16	9	7	13	0	12	12	0	0	0	0	4	1	0	31	30	8
31,7	11,0	0	4	4	3	7	9	9	22	13	22	0	0	14	0	6	5	0	8	5	0	0	0	0	5	6	0	31	25	5
2,0	2,0	0	6	13	1	10	7	9	7	5	32	0	5	3	0	15	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	22	2	0
10,2	5,0	0	2	3	4	15	8	18	9	6	28	0	20	0	0	17	4	0	3	3	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0
12,3	4,0	0	3	0	3	26	6	7	7	11	27	0	11	0	0	0	22	0	8	5	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
41,9	7,0	21	1	2	1	20	8	23	15	15	8	4	12	0	0	1	23	1	14	11	6	12	0	0	1	5	7	0	0	0
353,1	31,2	56	29	66	19	146	54	156	119	191	315	20	135	44	10	66	122	14	103	72	22	45	0	0	22	55	44	157	86	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEDLICE (o. Humpolec)

22,3	4,5	39	6	1	5	11	21	15	14	15	5	10	31	0	0	1	11	7	12	9	10	22	0	0	0	2	21	0	0	0
13,2	5,1	14	3	2	5	14	9	5	7	11	28	8	28	0	0	7	13	4	7	5	6	24	0	0	0	9	19	0	0	0
15,5	6,3	0	5	8	9	22	23	3	2	4	17	0	19	0	0	5	6	1	6	4	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
40,6	11,3	0	6	2	5	24	22	8	11	9	3	0	10	0	0	5	4	9	15	10	2	0	0	0	2	4	1	10	0	0
61,8	24,1	0	14	12	15	13	15	4	3	11	6	0	1	2	0	6	9	1	11	9	0	0	0	0	5	7	0	25	6	0
114,6	49,1	0	13	4	15	8	9	6	7	13	15	0	0	12	0	8	10	0	14	10	0	0	0	0	5	3	0	29	17	1
128,5	20,3	0	4	5	11	3	4	12	11	14	29	0	0	11	7	9	13	1	17	14	0	0	0	0	4	13	0	31	25	6
51,6	23,3	0	5	3	20	9	10	13	5	7	21	0	0	9	0	6	4	0	12	5	0	0	0	0	6	10	0	30	18	0
2,0	2,0	0	4	6	8	15	33	4	2	13	5	0	6	1	0	11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7	0	20	0	0
10,0	5,5	0	1	3	7	25	31	11	2	5	8	0	19	0	0	13	3	6	3	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
18,1	11,7	4	9	1	6	41	15	3	4	6	5	0	17	0	0	1	19	11	4	4	3	2	0	0	0	19	4	0	0	0
72,1	16,6	34	8	5	14	18	15	7	11	4	11	3	23	0	0	0	20	4	19	11	7	16	1	0	0	18	9	0	0	0
553,2	49,3	91	78	52	120	203	207	92	79	112	153	21	154	35	7	72	113	44	124	74	28	64	1	0	22	103	56	146	66	7

Náčrt přeložky - první strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1959.

SEMČICE

λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 234 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,2	-1,3	-0,9	7,8	23.	-11,5	17.	9,4	23.	-11,5	17.	88	82	87	86	3,8	7,1	1,6	1,8	1,6		
II.	-	-	-	-4,2	1,2	-2,0	-1,7	10,7	28.	-13,8	3.	12,4	28.	-14,4	3.	87	80	86	84	3,6	7,0	1,6	1,7	1,5		
III.	-	-	-	2,8	11,3	5,7	6,4	18,4	23.	-2,6	12.	18,8	24.	-3,7	16.	83	51	75	70	5,0	5,8	1,5	2,0	1,6		
IV.	-	-	-	7,1	14,9	8,9	9,9	22,8	5.	-0,4	21.	22,9	5.	-3,6	21.	83	52	75	70	6,5	5,8	1,4	2,1	1,9		
V.	-	-	-	12,5	18,8	12,4	14,0	25,4	10.	4,3	3.	25,9	10.	-0,4	4.	72	49	73	65	7,7	5,3	1,7	2,6	1,7		
VI.	-	-	-	15,7	22,4	16,0	17,6	28,7	8.	9,1	16.	29,9	8.	4,0	17.	75	54	73	67	10,2	5,4	1,3	2,7	1,6		
VII.	-	-	-	18,1	24,0	18,6	19,8	34,0	12.	13,8	1.	34,5	12.	9,1	1.	86	62	84	77	13,2	6,5	1,1	2,1	1,6		
VIII.	-	-	-	16,2	23,3	17,3	18,2	30,0	24.	8,4	30.	30,1	24.	3,9	31.	85	57	80	74	11,9	5,0	1,7	2,4	1,4		
IX.	-	-	-	8,3	20,4	11,7	13,0	27,0	13.	0,2	30.	27,1	13.	-1,3	30.	86	43	74	68	7,5	3,2	1,4	2,4	1,2		
X.	-	-	-	3,5	15,5	7,6	8,6	21,9	3.	-2,2	15.	22,3	3.	-2,6	15.	90	52	77	73	6,1	3,7	1,7	2,6	2,0		
XI.	-	-	-	2,8	5,8	3,7	4,0	13,1	14.	-3,8	25.	13,4	14.	-5,0	25.	91	82	88	87	5,4	8,5	1,8	1,9	1,8		
XII.	-	-	-	1,4	3,0	1,8	2,0	9,6	26.	-4,6	9.	10,1	26.	-6,2	10.	91	87	91	90	4,8	9,1	2,2	2,2	1,8		
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,5	8,4	9,3	34,0	12. VII.	-13,8	3. II.	34,5	12. VII.	-14,4	3. II.	85	62	80	76	7,2	6,0	1,6	2,3	1,6		

SEMILY

λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 570 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	0,1	-2,0	-2,0	7,4	23.	-18,2	17.	7,7	23.	-18,4	17.	91	79	90	87	3,5	7,5	1,0	1,8	0,7		
II.	-	-	-	-5,2	1,8	-1,4	-1,6	13,0	28.	-18,1	3.	15,0	28.	-18,6	3.	94	72	90	85	3,6	5,5	0,8	1,9	0,6		
III.	-	-	-	1,2	9,8	5,1	5,3	17,4	23.	-4,1	17.	19,4	23.	-5,5	13.	91	55	84	77	5,1	5,1	0,8	2,6	0,7		
IV.	-	-	-	5,5	12,8	7,8	8,5	19,8	16.	0,0	20.	20,4	16.	-3,1	1.	84	54	78	72	5,9	5,2	0,9	3,0	0,7		
V.	-	-	-	10,2	17,4	11,5	12,6	24,0	20.	0,7	4.	24,7	20.	-1,9	4.	78	50	73	67	7,3	5,3	1,0	2,1	0,4		
VI.	-	-	-	13,9	20,6	15,2	16,2	27,2	8.	8,8	16.	28,1	8.	2,3	5.	73	49	72	65	8,7	5,3	1,1	2,2	0,7		
VII.	-	-	-	17,4	22,7	18,0	19,1	32,0	12.	12,5	3.	32,3	10.	9,0	18.	82	59	75	72	11,6	5,8	0,9	1,8	0,4		
VIII.	-	-	-	14,7	22,2	16,0	17,2	28,8	24.	5,1	31.	29,3	24.	0,4	31.	83	55	73	71	10,3	4,7	1,0	2,8	0,8		
IX.	-	-	-	6,4	18,8	10,0	11,3	24,1	13.	-2,0	30.	25,0	13.	-4,4	30.	89	43	68	67	6,6	3,0	0,4	2,1	0,3		
X.	-	-	-	0,8	13,6	5,9	6,5	20,2	3.	-4,4	17.	21,3	3.	-6,2	6.	93	47	74	71	5,0	4,4	0,4	1,5	0,2		
XI.	-	-	-	0,8	5,5	3,1	3,1	10,3	27.	-0,7	26.	11,2	3.	-7,7	25.	93	73	90	85	4,9	7,5	0,6	1,4	0,5		
XII.	-	-	-	1,0	2,5	1,3	1,6	9,3	2.	-6,4	9.	9,8	2.	-6,5	10.	92	85	92	90	4,7	9,6	1,0	1,5	0,8		
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,3	7,5	8,1	32,0	12. VII.	-18,2	17. I.	32,3	10. VII.	-18,6	17. I.	87	60	80	76	6,5	5,8	0,8	2,1	0,6		

SLANÝ

λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 282 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,4	-1,0	-0,6	9,6	23.	-10,4	17.	11,9	23.	-11,0	17.	88	83	87	86	3,9	5,6	2,2	2,5	2,1		
II.	-	-	-	-4,2	0,9	-3,1	-2,4	13,8	27.	-12,3	15.	15,4	27.	-14,7	3.	90	84	89	88	3,6	5,1	1,4	2,0	1,3		
III.	-	-	-	1,2	9,2	4,6	4,9	16,7	23.	-4,6	10.	18,0	23.	-4,9	10.	95	70	89	85	5,6	5,7	1,1	1,8	1,7		
IV.	-	-	-	5,8	14,8	9,1	9,7	22,3	16.	-0,4	20.	23,1	15.	-2,3	21.	89	61	84	78	7,1	4,6	1,6	2,4	2,1		
V.	-	-	-	11,0	18,4	12,0	13,4	25,5	10.	5,4	4.	26,9	10.	2,7	4.	88	70	88	82	9,7	4,4	1,3	2,2	1,3		
VI.	-	-	-	15,0	21,6	16,0	17,2	28,6	8.	9,4	16.	30,1	8.	6,1	17.	82	67	84	78	11,5	4,2	1,7	2,7	1,4		
VII.	-	-	-	17,6	23,5	18,4	19,5	34,5	10.	13,4	1.	35,4	10.	10,0	6.	87	75	89	84	14,4	5,1	1,3	1,9	0,9		
VIII.	-	-	-	15,1	22,8	17,6	18,3	30,6	14.	7,3	30.	30,9	10.	5,7	30.	93	72	89	84	13,4	4,8	1,2	2,1	1,1		
IX.	-	-	-	8,0	19,9	11,2	12,6	26,5	13.	0,0	30.	27,6	13.	-0,8	30.	90	66	89	82	9,3	2,6	1,2	1,9	1,4		
X.	-	-	-	1,5	14,6	5,9	7,0	23,1	3.	-4,2	16.	23,4	3.	-4,4	16.	93	68	90	84	6,5	3,0	1,0	2,1	1,8		
XI.	-	-	-	1,8	4,8	2,9	3,1	11,8	14.	-7,6	25.	11,9	14.	-8,0	25.	93	92	94	93	5,5	7,3	1,0	1,9	1,9		
XII.	-	-	-	1,0	2,9	1,6	1,8	10,0	26.	-4,8	10.	10,3	26.	-4,9	10.	96	90	93	93	4,9	7,4	2,1	2,2	1,9		
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,9	7,9	8,7	34,5	10. VII.	-12,3	15. II.	35,4	10. VII.	-14,7	5. II.	90	75	89	85	8,0	5,0	1,4	2,1	1,5		

SLAPY (o. Praha-jih)

λ = 14°24′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 401 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	1,9	-0,8	-0,6	9,9	22.	-12,3	17.	12,3	23.	-12,6	17.	85	68	81	78	3,5	6,2	1,4	2,8	1,8		
II.	-	-	-	-5,3	2,4	-2,2	-1,8	14,4	28.	-17,0	4.	15,0	28.	-17,7	4.	90	67	89	82	3,4	5,9	1,0	1,8	1,5		
III.	-	-	-	0,8	9,8	5,1	5,2	18,1	25.	-2,9	16.	19,3	23.	-3,8	16.	93	60	80	78	5,1	5,6	0,6	2,1	1,5		
IV.	-	-	-	5,8	14,3	8,9	9,5	21,1	16.	-0,4	21.	22,3	16.	-3,4	21.	85	45	71	67	5,9	4,7	1,3	3,1	2,0		
V.	-	-	-	10,6	18,0	12,4	13,3	23,5	10.	2,5	4.	25,0	19.	0,5	4.	80	48	68	65	7,4	5,0	1,5	2,7	2,2		
VI.	-	-	-	14,8	21,2	16,3	17,1	27,9	18.	9,5	16.	29,6	8.	5,0	17.	72	51	66	63	9,1	5,3	1,9	2,7	2,0		
VII.	-	-	-	17,0	23,3	18,5	19,3	34,6	12.	12,8	1.	35,8	12.	11,0	6.	89	58	76	73	11,9	6,3	1,8	2,4	1,6		
VIII.	-	-	-	14,2	22,1	17,2	17,7	28,7	24.	8,2	31.	30,2	25.	6,8	31.	91	58	77	75	11,3	5,6	1,4	2,5	1,5		
IX.	-	-	-	7,4	19,7	12,5	13,0	27,6	13.	-0,3	30.	28,6	13.	-1,0	30.	94	44	68	69	7,4	2,6	1,2	2,5	1,5		
X.	-	-	-	2,6	15,1	7,9	8,4	22,0	3.	-2,1	16.	23,3	3.	-2,1	16.	94	47	74	72	5,7	3,9	1,2	2,5	1,7		
XI.	-	-	-	2,2	5,3	3,1	3,4	12,1	14.	-5,7	24.	13,8	14.	-6,0	25.	94	82	94	90	5,3	8,6	1,7	2,2	1,9		
XII.	-	-	-	0,9	2,9	1,3	1,6	9,2	26.	-7,1	17.	10,3	26.	-7,2	17.	91	85	92	89	4,6	8,8	1,9	2,1	1,9		
Rok / Année	-	-	-	5,7	13,0	8,4	8,9	34,6	12. VII.	-17,0	4. II.	35,8	12. VII.	-17,7	4. II.	88	59	78	75	6,7	5,7	1,4	2,4	1,8		

Hlásící přístroje – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SEMČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zamí dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≦ 0.1 srážk. précip.	≦ 1.0 srážk. précip.	≦ 0.1 ∆ ✳	✳	∆	▲	T T_s	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
19,3	6,0	26	8	1	15	10	5	12	19	18	5	9	28	0	0	0	8	0	13	6	12	16	0	0	0	3	19	0	0	0
3,8	2,1	5	7	5	13	12	3	3	13	20	6	11	28	0	0	1	13	2	5	1	4	21	0	0	0	17	16	0	0	0
6,6	4,2	0	4	5	41	24	2	6	2	9	0	0	9	0	0	3	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	0
36,3	11,6	0	6	5	16	21	2	8	6	19	7	0	4	0	0	5	6	1	19	7	1	0	0	0	0	2	2	0	15	4	0
44,6	23,8	0	8	16	19	12	3	4	2	24	5	0	1	2	0	4	6	0	10	4	0	0	0	0	0	5	0	0	27	14	0
27,1	16,7	0	10	7	11	14	2	7	5	26	8	0	0	13	0	7	10	0	8	6	0	0	0	0	0	6	1	0	30	23	7
82,0	17,2	0	14	3	6	8	1	9	12	27	13	0	0	13	6	5	13	1	18	13	0	0	0	0	0	2	4	0	31	31	14
70,3	32,4	0	12	4	13	8	5	7	13	25	6	0	0	16	2	5	4	0	13	6	0	0	0	2	3	1	0	31	27	14	
0,0	0,0	0	9	16	8	8	6	3	7	25	8	0	3	3	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	25	7	0	
13,8	5,5	0	5	19	15	19	3	13	8	10	1	0	8	0	0	14	5	1	6	3	0	0	0	0	1	12	0	8	0	0	
21,0	9,7	0	6	5	21	29	4	6	3	10	6	1	8	0	0	0	21	0	14	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	
47,7	9,1	12	4	6	20	19	8	10	12	10	4	2	15	0	0	0	24	3	22	10	7	7	0	0	0	5	7	0	0	0	
372,5	32,4	43	93	92	200	184	44	88	102	223	69	23	104	47	8	57	116	8	133	61	24	44	0	2	20	66	46	171	106	35	

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEMILY

45,4	10,6	41	4	3	5	6	0	6	5	22	42	14	30	0	0	3	16	2	17	11	16	27	0	0	0	6	21	0	0	0
15,5	4,5	17	2	1	9	6	0	5	10	8	43	4	26	0	0	5	10	1	5	4	4	24	0	0	0	14	19	0	0	0
13,9	4,2	0	0	3	27	11	0	2	5	3	42	0	20	0	0	5	7	3	6	5	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0
56,2	15,4	2	7	1	22	4	1	3	10	5	37	0	9	0	0	6	4	5	14	11	2	1	0	1	4	8	0	10	1	0
31,5	11,7	0	2	12	11	8	0	1	11	12	36	0	1	0	0	6	4	0	9	6	0	0	0	0	4	3	0	24	8	0
40,9	20,6	0	4	9	21	9	1	5	10	11	20	0	0	10	0	7	10	0	14	7	0	0	0	0	5	1	0	29	17	2
93,2	21,9	0	2	14	7	6	0	1	16	18	29	0	0	14	4	7	13	0	16	13	0	0	0	0	5	2	0	31	27	10
37,3	15,2	0	6	5	15	11	0	0	13	21	22	0	0	15	0	6	5	0	10	5	0	0	0	0	4	1	0	29	27	4
5,1	4,7	0	3	7	10	6	1	0	9	17	37	0	7	1	0	10	1	0	4	1	0	0	0	0	2	10	0	23	0	0
32,9	9,6	0	0	4	9	4	0	3	7	10	56	0	19	0	0	11	7	0	7	5	0	0	0	1	1	12	0	2	0	0
22,5	6,1	0	6	6	11	2	0	1	4	4	56	0	12	0	0	2	18	0	5	4	2	0	0	0	0	15	4	0	0	0
45,7	6,2	16	0	3	18	5	0	1	10	9	47	3	19	0	0	0	29	3	20	14	12	5	0	0	1	9	8	0	0	0
440,1	21,9	74	36	88	165	78	3	28	110	140	467	21	143	40	4	68	124	14	130	86	36	57	0	2	26	102	53	148	80	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

15,7	5,5	8	2	0	0	1	3	50	12	15	10	9	23	0	0	0	2	1	7	4	6	6	0	0	0	6	17	0	0	0
5,3	3,0	5	5	14	18	0	5	18	10	3	11	12	27	0	0	2	6	1	5	2	4	19	0	0	0	12	16	0	0	0
10,5	6,6	0	2	20	26	9	9	9	8	2	8	0	16	0	0	0	3	0	9	2	0	0	0	0	0	14	1	2	0	0
42,1	10,6	0	0	10	16	13	4	29	9	7	2	0	3	0	0	4	2	0	16	9	1	0	0	0	0	5	0	14	2	0
60,7	20,0	0	1	42	12	3	3	12	6	4	10	0	0	2	0	6	3	0	10	7	0	0	0	0	5	1	0	28	12	0
46,2	17,1	0	4	8	16	11	7	24	10	3	7	0	0	13	1	6	0	0	8	6	0	0	0	1	1	0	0	30	24	4
50,8	16,6	0	5	10	13	4	8	21	10	2	20	0	0	13	5	4	0	1	14	10	0	0	0	0	3	0	0	31	31	14
55,0	15,7	0	1	6	18	3	2	27	16	5	13	0	0	16	4	4	1	0	12	10	0	0	0	0	6	0	0	31	27	13
0	0	0	3	24	27	0	0	8	15	7	6	0	1	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	0
7,3	5,3	0	0	6	44	1	2	9	18	0	13	0	14	0	0	16	3	0	5	2	0	0	0	0	0	13	0	3	0	0
10,2	3,0	0	0	1	39	13	2	20	4	1	20	3	12	0	0	0	8	0	14	3	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
32,3	9,7	14	1	9	13	7	0	42	14	1	6	5	13	0	0	0	11	2	18	9	4	14	0	0	0	11	8	0	0	0
336,1	20,0	27	24	150	232	65	45	269	132	90	128	29	109	48	10	56	39	5	118	64	15	39	0	1	15	77	47	161	102	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLAPY (o. Praha-jih)

15,4	5,9	12	6	5	1	2	8	39	15	3	14	7	24	0	0	2	6	1	7	3	6	4	0	0	0	2	18	0	0	0
6,6	2,9	9	10	3	6	8	13	10	8	5	19	9	27	0	0	5	10	2	5	3	5	21	0	0	0	6	17	0	0	0
13,3	6,3	8	11	13	15	8	4	9	1	3	27	0	18	0	0	5	9	1	6	4	0	0	0	0	0	14	1	3	0	0
36,1	12,0	0	9	3	7	14	10	18	7	8	14	0	4	0	0	5	3	4	13	8	1	0	0	0	2	4	0	14	3	0
102,7	38,1	0	13	30	7	10	6	9	4	9	5	0	0	1	0	3	4	1	8	5	0	0	0	0	4	11	0	26	12	0
60,7	13,5	0	15	19	9	8	6	9	6	14	4	0	0	11	0	7	8	0	12	11	0	0	0	0	4	2	0	30	23	5
89,4	24,1	0	15	10	4	12	6	16	13	16	1	0	0	13	4	4	12	1	19	11	0	0	0	0	5	5	0	31	30	11
61,2	21,2	0	14	12	5	14	5	15	12	11	5	0	0	16	0	4	7	3	11	9	0	0	0	0	7	12	0	31	25	9
1,1	1,0	0	14	16	8	13	12	8	4	11	4	0	1	4	0	12	1	1	2	1	0	0	0	0	0	18	0	25	8	0
8,0	4,2	0	2	10	9	13	9	21	6	9	14	0	9	0	0	8	2	3	4	2	0	0	0	0	0	18	0	10	0	0
19,4	8,0	8	10	9	9	26	15	14	0	4	3	2	7	0	0	1	22	1	12	4	1	0	0	0	0	13	4	0	0	0
41,2	8,0	20	7	6	6	14	12	25	15	3	5	4	13	0	0	0	23	2	18	9	7	14	0	0	0	8	9	0	0	0
459,1	39,3	43	126	148	86	142	106	193	91	96	125	22	103	45	4	56	107	20	117	70	20	39	0	2	22	113	49	170	101	25

Meteorologické příručky - první sešit — VII. 1962 — čís. VII. 1959.

SLATINA NAD ZDOBNICÍ

λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-1,0	-2,6	-2,3	5,0	21.	-16,7	16.	5,0	21.	-18,9	17.	88	84	84	85	3,4	8,0	2,1	2,1	2,1
II.	-	-	-	-6,8	-0,5	-5,2	-4,4	8,4	28.	-19,8	3.	9,5	28.	-19,8	3.	91	81	86	86	3,1	6,5	1,1	1,9	1,3
III.	-	-	-	1,2	9,2	3,4	4,3	17,3	23.	-4,8	16.	17,3	23.	-5,0	16.	84	57	79	73	4,7	4,8	1,3	2,4	1,8
IV.	-	-	-	5,2	11,6	7,8	7,7	18,5	16.	-1,8	20.	18,8	18.	-4,5	21.	81	55	75	70	5,6	5,4	1,5	2,5	1,7
V.	-	-	-	10,7	16,3	9,5	11,5	22,3	10.	1,7	4.	23,2	19.	-3,3	4.	78	53	83	71	7,3	4,9	1,3	2,4	0,8
VI.	-	-	-	13,9	19,2	12,9	14,7	25,7	8.	6,3	16.	26,0	8.	1,0	5.	75	54	83	71	8,9	5,3	0,9	2,0	0,6
VII.	-	-	-	16,9	21,4	16,0	17,6	30,5	10.	11,7	1.	32,1	10.	6,7	6.	86	68	90	81	12,3	6,1	0,6	1,4	0,3
VIII.	-	-	-	14,1	20,5	14,2	15,7	26,5	10.	6,1	31.	27,6	24.	0,2	31.	90	61	91	81	10,9	4,9	0,4	1,5	0,1
IX.	-	-	-	4,7	16,7	6,9	8,8	23,3	13.	-4,0	29.	23,8	13.	-4,8	30.	92	50	91	78	6,7	2,8	0,1	1,3	0,1
X.	-	-	-	1,8	13,1	4,7	6,1	18,2	3.	-5,0	6.	18,8	8.	-7,3	6.	90	52	81	74	5,2	3,8	0,8	1,9	0,8
XI.	-	-	-	2,0	5,4	3,1	3,4	10,2	14.	-5,7	3.	10,8	14.	-6,7	26.	89	78	85	84	5,0	7,4	1,4	1,9	1,6
XII.	-	-	-	1,2	2,2	1,0	1,3	9,0	1.	-4,9	16.	9,0	1.	-4,9	16.	88	86	89	88	4,6	9,4	1,8	1,9	1,6
Rok Année	-	-	-	5,2	11,2	5,9	7,0	30,5	10. VII.	-19,8	3. II.	32,1	10. VII.	-19,8	3. II.	86	65	85	79	6,5	5,8	1,1	1,9	1,8

SLAVONÍN

λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 225 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	0,9	-1,2	-1,0	7,8	22.	-10,8	16.	7,8	22.	-11,3	17.	86	77	83	82	3,6	7,5	2,0	2,6	1,7
II.	-	-	-	-4,2	1,0	-1,9	-1,8	10,4	26.	-11,8	12.	11,8	28.	-11,9	12.	88	72	86	82	3,4	6,6	1,3	2,1	1,4
III.	-	-	-	2,1	10,9	6,0	6,2	18,2	23.	-3,8	12.	19,3	23.	-5,4	12.	84	52	73	70	5,8	4,9	1,1	2,4	1,6
IV.	-	-	-	6,4	13,8	8,8	9,4	20,8	16.	0,3	4.	21,5	16.	-2,3	22.	77	46	69	64	5,6	5,6	2,0	3,1	1,4
V.	-	-	-	11,5	18,8	12,6	13,9	25,6	19.	4,0	4.	25,9	19.	0,2	4.	75	47	73	65	7,7	5,2	1,4	2,1	1,4
VI.	-	-	-	14,7	20,7	15,7	16,7	26,6	27.	7,8	17.	27,7	27.	4,5	17.	76	55	75	69	9,6	5,7	1,5	2,2	1,2
VII.	-	-	-	17,8	24,0	18,4	19,7	32,3	12.	14,3	1.	32,4	12.	11,2	6.	84	60	85	76	13,0	6,4	1,2	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	15,8	23,2	16,9	18,2	29,0	25.	8,6	31.	29,4	25.	4,7	31.	84	54	82	73	11,6	4,8	1,6	2,5	1,5
IX.	-	-	-	8,3	19,0	10,8	12,2	25,5	13.	2,1	28.	25,6	13.	-0,2	19.	85	46	79	70	7,4	3,3	1,2	2,7	1,1
X.	-	-	-	3,2	14,6	7,4	8,2	20,7	3.	-3,1	6.	21,1	28.	-3,9	15.	83	48	73	68	5,5	3,7	1,6	3,0	1,3
XI.	-	-	-	3,0	7,4	4,4	4,8	12,6	1.	-5,7	24.	13,0	1.	-6,9	25.	85	68	81	78	5,1	7,5	1,6	2,1	1,4
XII.	-	-	-	2,0	3,5	2,0	2,4	11,5	2.	-2,6	16.	11,5	2.	-3,1	17.	86	81	86	84	4,7	9,0	1,7	2,0	1,2
Rok Année	-	-	-	6,5	13,2	8,3	9,1	32,3	12. VII.	-11,8	12. II.	32,4	12. VII.	-11,9	12. VII.	83	59	79	74	6,8	5,9	1,5	2,4	1,3

SMRŽOVKA

λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 625 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,0	-1,7	-3,2	-3,0	3,9	23.	-10,8	16.	4,0	23.	-13,5	17.	92	85	91	89	3,4	7,9	1,9	2,2	1,5
II.	-	-	-	-4,4	0,3	-2,8	-2,4	11,2	28.	-13,0	3.	11,5	28.	-16,0	3.	90	80	87	86	3,4	4,9	1,6	1,6	1,1
III.	-	-	-	1,6	8,3	3,5	4,2	16,4	23.	-7,2	10.	16,6	23.	-8,0	10.	82	56	78	72	4,6	4,9	0,9	1,4	0,5
IV.	-	-	-	5,0	9,9	6,4	7,0	18,3	16.	-3,2	20.	19,6	18.	-3,6	20.	81	62	75	73	5,5	5,8	1,4	1,8	1,4
V.	-	-	-	10,4	14,1	10,1	11,2	22,4	10.	2,7	3.	22,6	10.	-1,2	4.	69	56	71	65	6,5	5,4	1,4	1,9	1,2
VI.	-	-	-	13,3	17,8	13,2	14,4	24,9	8.	6,8	16.	26,0	8.	3,5	17.	72	56	70	66	8,1	5,8	1,6	1,8	1,6
VII.	-	-	-	16,8	20,3	16,5	17,5	30,6	11.	11,1	3.	31,4	11.	9,5	31.	79	66	79	75	11,0	6,7	1,4	1,5	1,4
VIII.	-	-	-	14,4	19,1	15,0	15,9	25,9	23.	7,2	30.	27,0	10.	2,6	31.	80	61	79	73	10,0	5,4	1,6	1,9	1,7
IX.	-	-	-	6,9	15,0	8,9	9,9	21,2	13.	0,3	30.	22,4	13.	-1,1	30.	85	52	78	72	6,6	3,3	1,1	2,1	0,8
X.	-	-	-	2,7	11,7	5,4	6,3	18,1	2.	-2,4	5.	19,7	3.	-4,0	5.	87	56	78	74	5,2	3,9	1,1	1,5	0,9
XI.	-	-	-	0,9	3,2	1,7	1,9	9,0	14.	-6,3	24.	9,6	14.	-7,5	24.	94	86	92	91	4,8	8,0	1,0	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-0,3	0,4	-0,1	0,0	6,4	2.	-7,9	9.	7,1	1.	-8,5	9.	93	92	92	92	4,3	9,7	1,0	1,4	1,1
Rok Année	-	-	-	5,3	9,8	6,2	6,9	30,6	11. VII.	-13,0	3. II.	31,4	11. VII.	-16,0	3. II.	84	67	81	77	6,1	6,0	1,3	1,7	1,2

SOBĚSLAV

λ = 14°44′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 404 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,6	1,8	-2,4	-1,6	8,0	22.	-14,0	17.	10,0	23.	-17,5	17.	87	76	89	84	3,6	7,2	1,8	2,6	2,1
II.	-	-	-	-5,7	2,6	-3,7	-2,6	14,9	28.	-15,2	15.	16,8	28.	-15,6	15.	95	69	92	85	3,2	5,2	1,5	2,1	1,5
III.	-	-	-	0,5	10,1	3,3	4,3	19,1	23.	-4,5	16.	20,3	23.	-4,7	16.	94	62	87	81	5,1	5,7	1,0	2,1	1,3
IV.	-	-	-	5,4	14,6	7,6	8,8	21,1	17.	-2,0	2.	22,2	17.	-4,5	2.	90	59	86	78	6,8	6,1	1,1	2,7	2,2
V.	-	-	-	10,4	18,2	11,2	12,7	23,9	10.	2,9	4.	25,8	18.	1,9	4.	83	62	82	76	8,3	6,2	1,1	1,7	0,7
VI.	-	-	-	14,7	20,8	14,7	16,2	27,2	7.	9,9	12.	28,3	18.	-0,1	17.	78	57	80	72	10,0	5,8	1,2	2,1	1,4
VII.	-	-	-	17,0	22,7	17,3	18,5	32,7	12.	12,5	1.	32,8	12.	9,3	8.	84	66	86	79	12,5	6,6	1,2	1,5	1,3
VIII.	-	-	-	15,1	23,0	15,9	17,5	29,2	10.	7,0	31.	30,7	10.	4,1	31.	88	60	87	78	12,9	5,7	1,3	2,1	1,1
IX.	-	-	-	6,0	20,2	9,6	11,3	27,1	13.	-2,9	30.	27,7	13.	-4,6	30.	93	45	84	74	7,3	2,1	0,9	1,8	1,2
X.	-	-	-	0,9	14,4	4,2	5,9	22,9	3.	-5,5	15.	23,3	3.	-7,9	14.	93	50	88	77	5,4	3,4	1,2	2,2	1,8
XI.	-	-	-	1,7	5,6	2,8	3,2	12,3	1.	-7,6	24.	12,3	1.	-8,8	24.	95	78	92	88	5,2	8,1	1,6	1,7	1,6
XII.	-	-	-	-0,1	2,6	0,6	0,9	6,9	26.	-13,4	17.	7,8	30.	-13,4	17.	96	90	95	94	4,7	9,0	1,5	1,7	1,5
Rok Année	-	-	-	5,2	13,0	6,8	7,9	32,7	12. VII.	-15,2	15. II.	32,8	12. VII.	-17,5	17. I.	90	64	87	80	7,0	5,9	1,3	2,0	1,5

Hlásní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 h_r = 1,2 m SLATINA NAD ZDOBNICÍ

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřka sans dépôt	mrazová s pádem	bouřka	tropická tropicale	jasná sereine	zamračená couverte	≡	Σ 0,1 srážka précip.	Σ 1,0 srážka précip.	Σ 5,0 ▲ ≡ ❄	❄	Δ	▲	T ℃	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≥5°	≥10°	≥15°	≥20°
36,7	6,2	33	5	0	5	18	6	14	22	21	2	18	30	0	0	0	17	0	14	11	12	18	0	0	0	4	25	0	0	0
9,9	3,6	12	2	4	10	13	3	14	23	1	14	13	27	0	0	4	13	1	7	5	6	26	0	0	0	14	21	0	0	0
19,7	9,6	0	2	12	11	29	10	1	8	7	13	0	21	0	0	9	8	0	6	4	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
53,7	12,4	0	2	5	18	21	6	8	9	15	6	0	12	0	0	6	8	0	10	9	0	0	0	0	3	3	1	9	0	0
61,7	14,8	0	5	18	12	12	5	1	8	11	22	0	6	0	0	4	4	0	8	6	0	0	0	1	5	3	0	20	5	0
101,9	33,5	0	5	11	4	7	5	1	14	16	27	0	0	4	0	6	9	0	12	10	0	0	0	1	7	4	0	29	16	0
135,7	23,9	0	3	4	4	5	2	2	21	17	35	0	0	8	3	6	13	0	17	13	0	0	0	0	4	7	0	31	23	6
57,3	33,5	0	2	5	4	7	2	0	14	9	38	0	0	6	0	9	6	0	9	6	0	0	0	0	8	4	0	30	18	0
0,2	0,2	0	1	6	3	2	0	3	7	11	57	0	7	0	0	13	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0	
12,9	6,1	0	0	6	9	14	3	6	13	6	36	0	20	0	0	13	5	1	3	2	0	0	0	0	3	0	1	1	0	
16,0	8,2	0	1	2	16	24	3	2	8	11	13	0	8	0	0	4	18	0	9	5	2	0	0	0	8	2	0	0	0	
64,7	19,7	29	2	3	16	24	5	4	12	13	4	4	18	0	0	8	28	0	14	10	8	12	0	0	0	10	8	8	0	0
570,4	33,5	74	30	76	111	196	50	96	159	138	279	35	149	18	3	74	131	2	110	88	26	96	0	2	27	66	59	134	69	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVONÍN

10,9	4,9	9	29	0	0	6	13	15	4	17	11	7	28	0	0	1	15	1	18	3	7	9	0	0	0	4	30	0	0	0
0,9	0,8	2	18	3	0	2	12	8	13	17	17	10	26	0	0	1	10	1	2	0	2	10	0	0	0	9	19	0	0	0
20,4	16,1	0	13	13	11	5	20	3	3	11	14	0	12	0	0	3	6	0	3	2	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0
31,9	10,1	0	15	6	1	9	19	7	5	12	16	0	4	0	0	5	8	2	12	3	0	0	0	0	1	2	0	11	0	0
71,0	20,6	0	18	12	2	8	6	5	5	20	17	0	0	1	0	4	5	1	12	0	0	0	0	0	4	1	0	27	13	0
90,9	22,2	0	19	7	2	4	6	6	7	24	15	0	0	2	0	5	9	1	11	3	0	0	0	0	6	0	0	30	20	5
144,3	31,3	0	18	3	2	2	12	7	4	21	14	0	0	13	4	5	13	0	15	14	0	0	0	0	9	0	0	31	31	14
68,8	14,3	0	18	1	2	1	12	10	9	28	12	0	0	16	0	6	5	0	9	6	0	0	0	0	3	2	0	25	27	10
0,5	0,5	0	20	3	1	2	6	3	5	25	17	0	1	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0
5,6	2,9	0	11	6	2	7	16	13	5	14	13	0	0	0	0	13	4	2	3	2	0	0	0	0	1	7	0	7	1	0
24,9	9,0	0	12	6	2	14	17	7	3	15	14	0	7	0	0	2	18	0	10	6	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
84,7	26,8	24	7	7	2	9	27	13	3	10	19	2	13	0	0	0	24	0	13	10	3	11	0	0	0	9	5	0	0	0
555,0	31,5	35	188	73	27	69	168	99	66	224	181	19	101	43	4	96	139	18	103	66	18	38	0	0	26	59	47	168	96	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SMRŽOVKA

52,3	9,9	70	16	3	3	1	3	8	17	15	25	17	31	0	0	2	19	3	20	13	16	31	0	0	0	3	28	0	0	0
31,2	8,6	30	8	6	1	4	3	1	16	13	32	9	24	0	0	10	10	3	8	6	3	28	0	0	0	10	20	0	0	0
16,9	3,6	0	9	7	7	11	8	3	7	3	36	1	13	0	0	6	6	0	8	6	0	3	0	0	1	6	1	0	0	
85,6	18,1	0	18	7	4	17	7	7	8	7	15	0	8	0	0	7	9	1	16	15	3	0	0	2	0	2	1	9	0	0
66,8	18,0	0	16	22	4	11	2	3	5	8	22	0	1	0	0	6	10	1	12	7	6	0	0	0	2	1	0	20	2	0
70,3	18,3	0	20	12	4	8	10	6	3	16	9	0	0	3	0	6	11	3	14	12	0	3	0	0	3	0	0	25	15	0
153,3	36,3	0	17	13	4	8	4	5	19	20	3	0	0	7	3	5	13	0	19	12	0	0	0	0	1	0	0	31	22	6
47,9	19,3	0	17	12	4	12	3	7	14	20	4	0	0	7	0	7	7	0	11	3	0	0	0	0	3	0	0	30	17	2
4,4	3,3	0	29	9	3	6	6	6	8	9	18	0	1	0	0	10	1	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0
54,1	16,9	0	13	9	7	14	4	3	13	6	30	0	11	0	0	14	6	0	9	7	3	3	0	0	3	0	3	2	0	0
28,9	14,7	0	12	13	3	8	6	3	8	9	20	0	19	0	0	1	17	0	10	4	4	0	0	0	0	14	4	0	0	0
61,6	11,6	27	7	8	13	12	3	0	10	23	19	6	22	0	0	0	29	0	20	16	11	11	0	0	0	14	16	0	0	0
673,3	36,3	127	178	129	61	112	61	54	188	151	285	33	130	17	3	74	140	10	147	104	48	75	0	2	12	94	73	157	56	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBĚSLAV

10,3	3,2	5	3	3	1	16	8	19	13	21	7	7	20	0	0	1	11	2	11	5	9	6	0	0	0	2	22	0	0	0
6,7	3,4	14	6	6	3	16	6	3	8	16	12	7	28	0	0	6	11	1	6	3	6	6	0	0	0	14	18	0	0	0
25,8	10,2	0	4	10	13	22	3	7	3	3	20	0	20	0	0	6	8	1	7	3	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0
31,3	9,3	0	13	3	6	20	3	11	12	15	19	0	5	0	0	4	7	0	13	8	0	0	0	0	1	4	0	18	0	0
66,5	23,0	0	15	8	10	13	8	6	8	11	26	0	0	1	0	4	12	2	11	8	0	0	0	0	3	7	0	27	7	0
113,7	28,7	0	20	9	5	8	7	11	7	13	13	0	2	11	0	7	11	0	14	12	0	0	0	0	3	1	0	30	21	3
100,1	21,6	0	14	3	3	14	4	10	10	24	12	0	0	12	3	6	14	0	20	14	0	0	0	0	4	0	0	31	27	9
68,0	23,6	0	11	12	3	11	5	14	6	23	7	0	0	13	1	5	8	0	7	6	0	0	0	0	2	1	0	21	25	8
6,0	3,3	0	13	19	3	14	4	14	4	11	8	0	6	4	0	20	0	0	5	2	0	0	0	0	0	14	0	11	2	0
6,0	3,5	0	6	7	4	27	3	13	6	7	12	0	22	0	0	18	3	2	4	1	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0
16,5	5,2	0	6	4	15	27	11	8	3	3	6	0	11	0	0	1	29	1	8	3	4	0	0	0	0	7	7	0	0	0
27,8	13,7	29	7	4	3	29	11	18	14	3	11	3	27	0	0	1	25	2	14	8	7	0	0	0	0	13	89	30	15	0
908,3	23,9	49	115	66	58	209	73	134	88	169	164	17	147	43	4	73	138	11	119	73	26	12	0	0	13	89	30	150	69	20

Sešity přílohy - první stroj — VIII. 1982 — čís. 19.

1989.

SPÁLENÉ POŘÍČÍ

λ = 13°36´ E Gr, φ = 49°37´ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	1,5	-1,6	-0,9	12,3	22.	-13,5	16.	12,3	22.	-15,5	17.	87	72	84	81	3,6	6,8	2,6	3,0	3,0
II.	-	-	-	-5,4	1,7	-3,4	-2,6	13,4	28.	-15,8	12.	14,7	28.	-16,4	12.	93	72	88	84	3,3	6,1	1,7	1,9	2,3
III.	-	-	-	1,0	9,4	4,0	4,8	17,1	22.	-5,0	14.	17,5	22.	-5,4	14.	91	69	85	80	5,1	6,5	1,3	2,2	2,3
IV.	-	-	-	6,1	13,7	7,4	8,7	21,4	16.	-1,7	20.	23,1	15.	-6,6	21.	83	52	78	71	6,1	6,0	1,6	2,9	2,4
V.	-	-	-	10,3	16,4	9,9	11,6	23,3	10.	2,2	3.	23,4	10.	-2,2	4.	80	53	80	71	7,3	6,1	2,1	2,6	2,5
VI.	-	-	-	14,2	20,4	13,6	15,4	27,4	7.	7,1	16.	27,6	7.	0,8	17.	76	49	79	68	8,9	5,9	1,9	2,9	2,5
VII.	-	-	-	16,3	22,5	16,3	17,8	32,2	11.	11,4	1.	32,5	10.	8,0	8.	84	57	84	75	11,3	6,6	1,4	2,3	2,0
VIII.	-	-	-	13,8	21,9	14,8	16,4	28,8	10.	7,5	30.	29,3	10.	0,4	30.	88	51	82	74	10,2	5,8	1,5	2,6	2,4
IX.	-	-	-	6,6	19,3	9,6	11,3	26,4	13.	-0,6	30.	26,9	13.	-3,9	30.	87	35	73	65	6,3	3,5	1,1	2,4	2,4
X.	-	-	-	1,7	14,3	5,7	6,8	21,8	2.	-4,2	17.	22,7	2.	-5,8	17.	88	44	74	69	4,9	4,2	1,5	2,5	2,3
XI.	-	-	-	1,2	4,6	2,4	2,6	8,8	14.	-6,2	24.	8,9	14.	-8,5	25.	91	79	89	86	4,8	8,6	1,5	1,7	2,7
XII.	-	-	-	0,7	2,5	1,5	1,6	8,2	1.	-9,7	17.	8,8	27.	-10,7	17.	90	86	88	88	4,6	9,1	2,2	2,2	2,3
Rok / Année	-	-	-	3,4	12,4	6,7	7,8	32,2	11. VII.	-15,8	12. II.	32,5	10. VII.	-16,4	12. II.	86	59	82	76	6,4	6,2	1,7	2,4	2,7

SRNÍ, SCHÄTZŮV LES (o. Sušice)

λ = 13°30´ E Gr, φ = 49°04´ N; H = 930 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,7	-1,0	-3,8	-3,2	8,6	22.	-13,4	17.	9,5	22.	-17,8	17.	90	77	89	85	3,2	7,1	3,0	3,3	3,7
II.	-	-	-	-8,3	2,5	-5,8	-4,4	12,0	28.	-19,0	8.	12,9	28.	-19,2	8.	94	61	91	82	2,8	3,5	2,3	3,2	2,9
III.	-	-	-	-0,6	7,8	0,2	1,9	15,5	6.	-6,8	15.	16,6	6.	-8,5	15.	94	63	92	83	4,4	5,9	1,6	2,7	1,9
IV.	-	-	-	4,0	11,1	3,6	5,6	19,2	15.	-5,6	20.	19,7	16.	-10,2	21.	88	57	91	79	5,5	5,8	2,3	3,7	2,5
V.	-	-	-	8,4	12,2	6,6	8,4	20,1	10.	-1,4	3.	21,9	10.	-4,3	4.	83	64	90	79	6,7	6,1	2,1	3,4	2,2
VI.	-	-	-	12,4	16,9	10,6	12,6	23,3	7.	4,7	11.	24,3	7.	-1,6	17.	80	57	87	75	8,3	5,8	2,3	3,7	2,2
VII.	-	-	-	14,6	19,0	13,6	15,2	30,8	11.	8,8	1.	30,8	11.	5,7	8.	84	67	91	80	10,3	6,8	2,4	3,3	2,4
VIII.	-	-	-	11,5	17,6	10,8	12,7	25,3	8.	3,0	30.	25,8	26.	-2,6	30.	93	66	95	85	9,5	5,9	1,8	3,4	1,6
IX.	-	-	-	4,1	16,1	5,1	7,6	22,6	13.	-3,3	30.	22,8	12.	-5,8	30.	94	46	94	78	6,1	2,9	1,4	3,9	2,7
X.	-	-	-	-0,3	11,8	2,1	3,9	16,6	3.	-6,3	6.	19,8	3.	-9,1	6.	91	51	90	77	4,7	3,8	1,4	3,8	2,3
XI.	-	-	-	-2,3	3,2	-0,7	-0,1	10,0	19.	-10,7	24.	11,3	19.	-11,7	24.	95	81	94	90	4,2	5,9	1,5	2,0	1,9
XII.	-	-	-	-3,0	0,6	-1,5	-1,3	6,2	2.	-12,2	16.	8,0	2.	-15,2	16.	93	88	94	92	3,9	7,6	1,9	2,5	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,0	9,8	3,4	4,9	30,8	11. VII.	-18,0	8. II.	30,8	11. VII.	-19,2	8. II.	90	65	92	82	5,8	5,6	2,2	3,0	2,3

STACHY, ZADOV

λ = 13°38´ E Gr, φ = 49°04´ N; H = 1003 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,1	-1,2	-3,6	-3,1	9,2	20.	-14,0	17.	11,0	20.	-14,1	17.	80	68	79	76	2,8	6,8	2,7	2,7	2,7
II.	-	-	-	-2,5	2,3	-2,3	-1,2	9,6	27.	-12,8	8.	12,0	26.	-14,0	8.	69	60	71	67	2,8	3,5	2,4	1,8	2,5
III.	-	-	-	2,2	6,1	2,7	3,4	14,4	6.	-6,3	15.	15,1	6.	-6,9	15.	82	72	82	79	4,7	6,4	1,6	2,2	2,0
IV.	-	-	-	5,4	9,7	4,6	6,1	17,8	15.	-6,0	20.	18,4	15.	-6,6	21.	77	64	89	75	5,5	5,5	2,2	3,2	2,3
V.	-	-	-	8,5	11,6	17,4	8,7	19,8	10.	0,0	3.	20,3	10.	-0,5	4.	80	69	83	78	6,7	5,9	2,0	2,9	1,8
VI.	-	-	-	12,3	15,7	11,1	12,5	22,4	7.	4,5	11.	22,6	7.	3,0	17.	77	66	82	75	8,2	6,2	2,2	2,9	1,8
VII.	-	-	-	14,5	17,9	14,0	15,1	27,8	12.	8,4	1.	28,5	12.	7,5	1.	83	74	87	81	10,4	6,9	2,4	2,7	2,2
VIII.	-	-	-	13,1	16,9	12,3	13,6	23,8	26.	5,8	30.	24,9	25.	2,1	30.	84	71	87	81	9,7	5,7	1,7	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,4	14,3	8,3	10,1	20,9	13.	2,8	29.	23,1	13.	-0,6	18.	74	57	78	70	6,6	3,1	1,9	2,9	1,7
X.	-	-	-	5,0	10,0	5,0	6,3	17,0	3.	-1,6	29.	19,7	3.	-3,7	6.	71	60	77	70	5,0	3,5	1,7	3,0	2,1
XI.	-	-	-	1,2	3,4	1,8	2,1	13,6	19.	-4,8	23.	13,6	19.	-4,8	23.	84	84	85	84	4,4	6,2	2,0	1,5	1,5
XII.	-	-	-	-1,2	0,7	-0,7	-0,5	12,1	2.	-10,4	15.	12,5	2.	-12,0	16.	91	86	88	88	4,0	7,5	2,1	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,3	9,0	5,0	6,1	27,8	12. VII.	-14,0	17. I.	28,5	12. VII.	-14,1	17. I.	79	69	82	77	5,9	5,6	2,1	2,5	2,0

STAŠKOV (o. Stod)

λ = 13°04´ E Gr, φ = 49°33´ N; H = 368 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,4	2,3	-1,3	-0,7	12,4	22.	-14,0	17.	12,5	22.	-14,0	17.	90	72	88	84	3,8	6,6	2,7	3,1	2,1
II.	-	-	-	-4,3	2,8	-1,9	-1,1	15,4	27.	-13,0	14.	15,5	27.	-13,0	14.	92	75	89	85	3,8	6,2	1,1	2,1	1,3
III.	-	-	-	1,8	10,1	3,7	4,8	18,2	22.	-3,0	14.	18,2	22.	-3,0	14.	92	69	85	80	5,3	6,0	0,9	2,3	0,9
IV.	-	-	-	6,0	13,2	8,1	9,4	22,0	16.	-1,0	2.	22,0	16.	-4,0	21.	89	50	83	74	6,6	6,2	0,9	3,1	1,1
V.	-	-	-	9,3	18,0	10,7	12,2	26,8	10.	2,7	4.	27,0	10.	-1,0	4.	88	60	81	76	8,2	6,0	1,0	3,2	1,0
VI.	-	-	-	13,1	22,0	14,9	16,2	28,7	7.	8,4	11.	29,0	7.	5,0	17.	83	50	75	70	9,5	5,6	1,5	3,1	1,2
VII.	-	-	-	16,5	24,7	18,0	19,3	36,0	11.	13,1	1.	36,0	11.	10,0	5.	86	52	75	71	11,5	6,2	1,1	3,2	1,0
VIII.	-	-	-	13,8	23,7	16,2	17,4	32,0	10.	6,2	30.	32,0	10.	4,0	30.	91	52	80	74	10,9	5,8	0,6	2,9	0,6
IX.	-	-	-	4,7	23,4	9,7	11,4	28,7	12.	-0,4	28.	29,0	12.	-3,0	30.	90	32	74	69	6,2	2,8	0,1	3,0	0,9
X.	-	-	-	0,4	15,3	4,6	6,8	24,8	3.	-6,6	17.	25,0	3.	-7,0	17.	90	48	82	73	5,2	3,5	1,1	2,7	1,3
XI.	-	-	-	2,0	4,7	2,4	2,9	9,9	17.	-5,0	25.	20,0	17.	-5,0	25.	93	83	90	88	5,1	9,0	0,5	1,2	0,8
XII.	-	-	-	0,8	3,5	1,6	1,9	8,9	1.	-6,8	17.	9,0	1.	-7,0	17.	94	86	92	91	4,9	9,0	1,7	2,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,2	13,6	7,3	8,3	36,0	11. VII.	-14,0	17. I.	36,0	11. VII.	-14,0	17. I.	90	60	82	78	6,8	6,1	1,1	2,7	1,0

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **SPÁLENÉ POŘÍČÍ**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové námrazy dépôt givrant	mrazové dny jours de gelée	letní dny jours d'été	tropické tropicaux	jasné dny jours sereins	zamračené dny jours couverts	≡	≡ 0,1 srážky précip.	≡ 1,0 srážky précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
26,0	5,9	23	2	3	2	12	8	27	27	12	0	9	27	0	0	2	9	1	16	9	14	17	0	0	0	0	20	0	0	0
10,0	4,6	15	2	7	18	17	3	6	21	10	0	12	27	0	0	5	11	2	7	5	7	20	0	0	0	4	19	0	0	0
18,9	11,3	0	5	10	20	25	6	7	8	12	0	0	19	0	0	0	8	0	5	3	0	0	0	0	1	5	2	2	0	0
73,9	34,4	8	7	9	16	14	4	16	12	12	0	0	8	0	0	3	7	2	12	10	1	0	0	2	2	0	0	13	1	0
75,5	26,0	0	5	20	17	15	6	1	11	18	0	2	2	0	0	3	12	0	9	8	◆	0	0	0	8	2	0	24	5	0
55,9	9,3	0	6	12	11	14	4	12	13	18	0	0	0	7	0	3	10	2	11	10	0	0	0	0	8	1	0	29	15	2
55,6	11,6	0	5	13	9	17	3	15	17	16	0	0	0	11	4	3	14	1	16	10	0	0	0	1	5	1	0	31	25	5
34,8	17,0	0	8	16	12	16	2	10	13	16	0	0	0	12	0	1	10	0	9	6	0	0	0	0	7	2	0	31	19	2
5,6	3,5	0	3	13	18	36	6	7	8	16	2	0	6	2	0	12	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	21	2	0
15,4	8,0	0	0	11	18	36	5	12	12	7	2	0	18	0	0	13	6	2	5	2	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0
14,8	4,7	0	4	6	15	23	7	10	9	16	0	2	13	0	0	1	24	1	10	5	2	0	0	0	0	3	5	0	0	0
56,1	15,0	19	2	7	32	15	11	19	21	6	0	3	22	0	0	0	24	3	15	12	8	11	0	0	1	3	6	0	0	0
341,9	36,0	57	49	127	169	230	63	142	172	159	4	36	142	32	4	46	137	15	117	81	32	48	0	3	33	22	58	154	67	9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **SRNÍ, SCHÄTZŮV LES (o. Sušice)**

119,9	20,8	127	8	5	20	11	23	4	12	3	7	15	30	0	0	2	13	4	20	17	20	31	0	0	0	2	24	0	0	0
20,6	13,2	35	8	2	5	7	29	2	18	9	4	7	28	0	0	15	6	2	8	3	8	28	0	0	0	2	22	0	0	0
30,4	16,3	1	28	6	8	16	13	3	5	6	20	0	28	0	0	3	7	0	7	4	1	25	0	0	0	2	8	0	0	0
82,2	20,4	2	11	5	23	10	12	4	9	9	10	0	39	0	0	2	6	1	14	10	5	1	0	0	1	1	2	5	0	0
125,9	27,9	0	22	7	17	9	8	5	9	3	13	0	9	0	0	4	8	3	17	14	2	0	0	2	8	4	0	8	0	0
201,1	73,1	0	21	7	17	13	3	0	6	12	11	0	1	0	0	5	9	0	15	13	0	0	0	2	6	3	0	25	7	0
116,9	35,3	0	23	8	13	12	6	8	7	4	12	0	0	5	1	3	12	1	19	14	0	0	0	0	5	2	0	31	17	4
144,8	48,6	8	13	9	12	8	13	1	8	8	21	0	2	2	0	3	11	0	25	12	0	0	0	0	8	4	0	29	10	0
2,6	1,3	0	10	32	23	13	4	3	5	3	17	0	15	0	0	16	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
22,5	12,3	0	8	8	23	7	13	1	6	6	21	0	23	0	0	14	5	4	7	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0
21,3	6,4	11	28	6	12	8	14	5	3	7	17	2	28	0	0	9	10	0	11	6	5	6	0	0	0	10	14	0	0	0
132,8	46,8	60	12	2	4	8	26	4	6	7	27	7	31	0	0	2	18	2	19	16	15	27	0	0	0	7	18	0	0	0
1020,2	73,1	236	178	77	179	139	162	40	94	76	180	31	214	7	1	74	106	18	155	115	58	119	0	4	28	38	89	102	34	4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m **STACHY, ZADOV**

70,2	10,9	98	3	0	1	0	0	43	32	8	6	15	26	0	0	3	10	0	23	16	22	31	0	0	0	1	24	0	0	0
31,9	18,1	39	4	7	5	1	2	15	34	8	8	7	26	0	0	15	6	1	8	6	8	28	0	0	0	2	15	0	0	0
38,7	18,5	2	1	30	7	2	1	15	28	1	8	1	11	0	0	4	11	0	6	5	2	7	0	0	0	7	8	0	0	0
107,5	39,9	8	0	14	8	3	9	22	22	6	6	0	11	0	0	5	7	0	18	11	9	3	0	1	3	4	2	7	0	0
124,6	47,0	3	1	20	22	4	0	9	23	3	2	0	1	0	0	3	10	0	19	13	3	1	1	0	11	9	0	11	0	0
217,7	67,0	0	10	12	13	1	1	9	19	19	6	0	0	0	0	6	14	1	13	11	0	0	0	3	7	4	0	23	9	0
108,0	37,5	0	12	11	7	4	1	10	31	11	6	0	0	4	0	4	16	0	20	15	0	0	0	0	7	3	0	30	15	3
78,1	20,5	0	7	12	6	6	1	7	33	14	9	0	0	0	0	7	12	0	17	11	0	0	0	1	10	5	0	26	11	0
1,3	1,7	0	0	16	32	3	1	7	40	4	7	0	1	0	0	19	3	1	4	2	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0
21,8	6,8	4	0	9	19	5	1	22	31	1	4	0	8	0	0	19	5	2	7	4	3	2	0	0	0	15	10	0	0	0
19,5	6,2	11	2	10	18	5	5	21	17	4	8	4	18	0	0	6	13	0	11	6	9	9	0	0	0	9	19	0	0	0
101,0	29,5	60	0	3	11	1	4	34	29	4	13	8	26	0	0	3	17	0	16	13	15	27	0	0	0	9	19	0	0	0
933,9	67,0	225	40	144	162	99	26	211	313	83	83	35	128	4	0	88	124	5	152	113	71	108	1	7	38	61	79	117	37	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **STÁŠKOV (o. Stod)**

24,6	5,0	80	0	0	3	0	10	12	37	0	31	8	24	0	0	3	9	11	15	8	12	15	0	0	0	1	16	0	0	0
9,2	4,8	9	6	18	8	0	0	5	6	1	46	9	26	0	0	4	13	4	4	4	4	4	0	0	0	7	17	0	0	0
20,8	11,2	0	13	4	13	2	2	1	6	1	69	0	12	0	0	6	13	3	5	4	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0
69,2	37,6	0	9	0	8	3	4	16	5	3	46	0	8	0	0	4	13	8	14	10	1	0	0	0	1	4	0	12	0	0
80,9	23,6	0	5	14	9	0	2	4	10	3	46	0	1	3	0	5	12	5	10	9	0	0	0	0	5	8	0	24	10	0
44,2	10,8	0	14	9	1	1	4	6	17	5	33	0	0	11	0	6	11	1	10	9	0	0	0	0	4	0	0	30	21	3
27,9	6,8	0	5	6	6	0	1	12	16	1	46	0	0	17	4	4	11	6	10	8	0	0	0	0	2	2	0	31	30	14
39,4	12,5	0	1	2	8	1	0	5	18	4	54	0	0	17	3	2	8	4	8	8	0	0	0	0	7	5	0	31	24	6
0,3	0,3	0	3	9	7	0	2	3	3	2	59	0	7	3	0	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	21	3	0
22,3	9,1	0	6	6	7	0	0	13	14	0	47	0	17	1	0	16	6	6	5	4	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
13,6	3,9	0	3	0	7	1	0	7	1	0	69	3	6	0	0	1	26	1	6	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
28,6	14,1	28	14	2	1	6	6	23	9	0	32	3	10	0	0	0	26	3	14	12	4	10	0	0	0	0	6	0	0	0
410,9	37,6	51	79	64	80	34	31	107	143	20	598	23	111	34	7	64	148	53	102	81	21	29	0	0	19	58	43	151	90	23

Hlásné předpisy – první strana – VII. 1962 — ja. III. 1959.

STARÉ KESTŘANY λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	2,2	-1,8	-1,1	9,0	22.	-12,8	18.	12,0	23.	19,9	13.	88	66	85	77	3,4	9,3	0,6	1,3	0,8
II.	-	-	-	-4,8	2,4	-2,9	-2,0	14,4	27.	-13,8	15.	14,9	27.	-14,6	15.	98	67	88	82	3,4	4,9	0,3	1,0	0,7
III.	-	-	-	0,6	9,3	3,9	4,4	17,8	23.	-9,1	14.	18,9	23.	-9,9	14.	93	64	88	82	3,8	4,7	0,2	1,0	0,8
IV.	-	-	-	5,4	14,7	7,9	9,0	22,4	15.	-0,4	20.	22,5	15.	-5,2	21.	88	49	82	73	6,3	4,8	0,9	2,3	0,9
V.	-	-	-	9,7	17,9	11,0	12,3	24,0	10.	1,0	4.	24,5	10.	-2,0	4.	86	51	84	74	7,7	4,6	0,2	1,5	0,2
VI.	-	-	-	13,8	21,3	14,3	15,9	28,5	9.	8,8	17.	29,2	8.	2,9	17.	81	49	83	71	9,5	4,8	0,4	1,2	0,2
VII.	-	-	-	16,3	23,1	17,2	18,4	33,2	12.	12,6	30.	33,4	10.	9,1	10.	80	60	80	79	12,2	5,3	0,4	0,8	0,2
VIII.	-	-	-	13,7	22,7	15,2	16,7	29,4	26.	7,2	28.	30,3	29.	3,8	30.	92	58	88	79	12,1	4,6	0,3	0,9	0,1
IX.	-	-	-	9,3	20,4	8,8	10,9	28,0	13.	-2,4	30.	29,1	13.	-3,1	30.	96	40	88	75	7,1	2,9	0,0	0,9	0,1
X.	-	-	-	-0,4	14,6	4,7	5,9	23,4	3.	-7,1	19.	24,1	3.	-8,0	17.	93	48	86	76	5,2	3,9	0,2	1,2	0,4
XI.	-	-	-	1,3	4,6	2,3	2,8	11,5	1.	-6,6	24.	12,0	1.	-7,8	24.	94	84	94	91	5,1	5,8	0,2	0,6	0,4
XII.	-	-	-	0,3	2,5	0,8	1,1	9,0	26.	-10,4	17.	10,1	26.	-12,1	19.	98	89	93	90	4,6	6,1	0,5	0,3	0,4
Rok / Année	-	-	-	4,8	13,0	6,8	7,9	33,2	12. VII.	-13,8	15. II.	33,4	10. VII.	-14,6	15. II.	90	60	87	79	6,7	4,7	0,3	1,1	0,4

STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ λ = 17°25′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	1,0	-1,2	-0,9	6,8	28.	-11,6	16.	7,0	28.	-13,2	16.	88	78	84	83	3,7	8,5	1,9	2,3	2,2
II.	-	-	-	-2,7	1,5	-1,7	-1,4	11,1	28.	-10,0	15.	12,2	28.	-10,2	15.	89	73	87	83	3,5	6,7	1,6	2,0	1,7
III.	-	-	-	3,0	11,5	5,7	6,5	20,0	24.	-2,4	10.	20,4	24.	-3,1	10.	86	54	78	73	5,2	5,4	1,5	2,4	2,0
IV.	-	-	-	6,6	14,0	9,0	9,6	20,2	16.	-0,2	22.	22,0	16.	-2,9	22.	78	49	71	66	5,8	6,3	2,4	2,5	2,4
V.	-	-	-	11,7	18,7	12,3	13,7	23,3	21.	4,2	4.	26,1	18.	0,3	4.	79	49	79	69	8,0	5,3	2,2	2,4	2,0
VI.	-	-	-	15,6	20,8	15,5	16,8	28,0	27.	9,1	17.	28,2	27.	4,8	17.	77	56	89	77	10,2	5,9	2,0	2,2	1,9
VII.	-	-	-	17,9	24,2	18,0	19,5	31,2	10.	14,7	2.	32,2	12.	11,1	6.	87	42	90	80	13,6	6,1	1,6	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	15,8	23,2	16,3	18,0	29,6	29.	8,6	31.	29,8	29.	5,8	31.	88	54	87	76	12,1	5,5	1,5	2,5	2,0
IX.	-	-	-	8,2	18,7	10,4	11,9	29,0	13.	2,3	19.	26,8	22.	-0,2	18.	90	46	84	73	7,6	3,7	2,0	2,9	2,2
X.	-	-	-	3,9	14,8	7,0	8,2	20,1	3.	-2,1	17.	21,2	28.	-2,3	17.	89	48	76	70	5,6	4,2	2,2	2,8	2,1
XI.	-	-	-	2,6	7,6	4,6	5,1	12,3	14.	-4,1	24.	12,3	30.	-4,4	24.	86	72	89	82	5,4	6,5	2,0	2,6	2,0
XII.	-	-	-	2,2	4,0	2,5	2,8	12,2	2.	-2,2	18.	12,5	2.	-2,4	18.	89	84	88	87	5,0	8,7	2,4	2,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,4	8,2	9,2	31,2	10. VII.	-11,6	16. I.	32,2	13. VII.	-13,2	16. I.	85	60	82	76	7,2	6,1	1,9	2,5	2,0

STOHAVA λ = 16°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,8	1,0	-1,1	-0,7	9,1	22.	-15,2	16.	9,7	22.	-15,6	16.	85	74	82	80	3,6	7,8	2,1	2,5	2,3
II.	-	-	-	-5,4	1,4	-3,8	-2,9	17,8	28.	-15,8	4.	13,0	28.	-16,2	4.	87	72	87	82	3,3	5,9	1,5	2,4	1,6
III.	-	-	-	2,1	10,1	5,1	5,6	21,5	23.	-4,1	10.	21,5	23.	-4,1	10.	88	61	82	77	5,2	5,6	1,2	2,4	1,6
IV.	-	-	-	7,2	13,1	8,0	9,1	19,9	30.	-0,8	20.	21,4	30.	-2,5	22.	75	51	75	67	5,8	6,0	1,8	2,1	1,7
V.	-	-	-	10,9	16,9	11,1	12,5	22,8	19.	5,1	4.	24,0	19.	0,9	4.	82	56	83	74	8,0	6,1	1,5	2,6	1,1
VI.	-	-	-	14,3	19,0	14,2	15,4	26,0	8.	8,5	4.	27,6	8.	4,8	15.	83	64	83	76	10,0	6,2	1,6	2,4	1,3
VII.	-	-	-	16,3	23,6	17,8	19,3	32,4	12.	12,3	1.	33,0	12.	10,1	6.	85	63	89	79	13,3	6,8	1,3	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,8	22,4	16,2	17,6	28,6	24.	8,4	30.	30,0	23.	7,3	28.	87	59	88	77	11,8	6,0	1,3	2,4	1,1
IX.	-	-	-	9,0	17,4	9,7	11,5	24,7	13.	1,1	30.	25,7	13.	-0,7	26.	87	49	85	74	7,5	5,2	1,3	2,6	0,8
X.	-	-	-	4,5	13,6	6,6	7,8	21,6	20.	-3,8	6.	22,2	20.	-4,9	6.	81	50	76	69	5,4	4,9	1,4	2,5	1,4
XI.	-	-	-	2,1	7,2	3,3	4,0	13,1	30.	-3,0	25.	15,0	14.	-4,2	27.	90	75	88	84	5,2	6,0	1,6	2,1	1,4
XII.	-	-	-	1,0	3,5	1,6	1,9	14,2	2.	-9,8	16.	16,0	2.	-11,5	17.	88	80	88	85	4,6	7,9	1,9	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,4	7,4	8,4	32,4	12. VII.	-15,8	4. II.	33,0	12. VII.	-16,2	4. II.	85	63	84	77	7,0	6,2	1,5	2,5	1,6

STRAKONICE λ = 13°54′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 400 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,8	1,7	-1,3	-0,9	8,9	23.	-11,6	18.	12,0	23.	-13,9	11.	84	66	83	78	3,4	6,4	2,4	3,6	2,4
II.	-	-	-	-4,3	1,4	-2,0	-1,7	13,4	27.	-13,2	15.	14,0	27.	-14,4	15.	90	70	85	82	3,5	6,5	1,7	2,4	2,2
III.	-	-	-	1,3	8,8	4,6	4,8	18,0	23.	-2,5	16.	18,0	23.	-3,2	16.	93	67	86	82	5,3	6,9	1,5	2,0	1,4
IV.	-	-	-	5,6	14,3	8,3	9,1	21,1	16.	-2,7	21.	22,1	16.	-4,0	21.	87	50	78	72	6,2	5,6	2,2	2,8	2,0
V.	-	-	-	10,1	17,2	11,2	12,5	23,9	10.	2,3	4.	24,0	10.	-1,6	4.	81	53	81	72	7,7	5,3	1,6	2,4	1,3
VI.	-	-	-	14,3	20,7	14,7	16,1	28,1	8.	9,0	12.	28,3	8.	2,5	17.	77	54	79	70	9,5	5,6	1,8	2,5	1,4
VII.	-	-	-	16,6	23,1	17,6	18,8	33,4	8.	12,8	1.	33,5	12.	10,4	1.	85	61	83	76	12,1	6,8	1,8	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	13,8	22,3	15,7	16,9	29,2	29.	7,0	30.	30,5	25.	3,5	30.	89	55	85	76	10,9	5,5	1,6	2,4	1,4
IX.	-	-	-	5,6	20,0	10,5	11,6	28,6	13.	-2,0	30.	30,0	13.	-4,7	30.	92	43	80	71	7,1	2,9	1,5	2,1	1,2
X.	-	-	-	-0,1	13,9	5,9	6,4	24,0	3.	-7,7	16.	25,5	3.	-7,7	16.	89	48	80	72	5,1	4,0	1,9	2,4	1,7
XI.	-	-	-	1,4	4,2	2,8	2,8	10,4	23.	-2,5	24.	11,0	1.	-5,5	25.	93	84	93	89	5,0	9,1	1,7	1,9	1,7
XII.	-	-	-	0,4	2,4	1,0	1,2	9,2	26.	-10,0	17.	11,4	26.	-10,2	17.	88	84	90	87	4,5	9,2	1,7	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,5	7,4	8,1	33,4	8. VII.	-13,2	15. II.	33,5	12. VII.	-14,4	15. II.	87	61	83	77	6,7	6,1	1,7	2,4	1,6

Hlásné přehledy – text strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STARÁ KESTŘANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Bouřky zemní oblast	se slunci do pole	Lehká mlha	Tropická mlha Tropicale	Jasná obloha	Zamračená oblast couverte	≡	≡ 0,1	≡ 1,0	≡ 10	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
12,0	2,9	13	0	1	0	5	0	1	23	16	47	5	27	0	0	0	1	1	11	6	8	12	0	0	0	1	19	0	0	0
18,4	12,9	20	2	0	0	20	8	0	4	18	40	8	27	0	0	0	3	0	6	4	6	17	0	0	0	10	16	0	0	0
24,3	10,3	0	2	4	1	19	1	1	0	2	63	0	17	0	0	1	2	0	9	3	0	0	0	0	1	23	0	1	0	0
38,6	16,0	0	1	0	1	15	1	3	38	11	40	0	9	0	0	0	3	4	11	6	2	0	0	2	5	10	0	12	0	0
45,9	14,0	0	5	5	6	8	1	2	5	5	56	0	2	0	0	1	3	1	10	6	0	0	0	0	8	4	0	25	4	0
53,1	16,7	0	6	3	2	9	1	4	9	9	47	0	0	12	0	5	3	0	12	8	0	0	0	0	6	0	0	30	17	3
86,9	22,0	0	2	0	0	5	0	3	15	8	60	0	0	15	4	4	5	0	20	12	0	0	0	0	4	2	0	31	28	5
37,1	11,0	0	1	1	0	5	3	0	14	8	61	0	0	17	2	1	2	0	9	6	0	0	0	1	7	8	0	31	23	3
4,6	2,0	0	0	0	1	11	1	0	4	1	72	0	7	5	0	8	0	0	2	2	0	0	0	0	0	26	0	20	2	0
10,3	4,8	0	0	1	1	18	1	1	12	1	58	0	24	0	0	11	1	2	4	2	0	0	0	0	0	18	0	1	0	0
13,4	4,6	0	1	1	0	25	0	0	0	3	60	2	15	0	0	0	3	0	10	5	1	0	0	0	0	17	4	0	0	0
47,6	9,0	21	0	0	0	13	2	6	8	5	59	3	19	0	0	0	5	0	17	10	7	14	0	0	0	8	8	0	0	0
329,4	22,0	94	20	16	12	153	11	21	112	87	663	18	147	49	6	31	31	8	121	70	24	43	0	3	21	127	47	151	74	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

23,5	6,3	6	8	8	2	7	38	22	6	8	0	7	29	0	0	0	23	0	11	5	7	18	0	0	0	4	18	0	0	0
0,3	0,1	0	10	20	5	8	20	15	6	0	0	9	28	0	0	4	13	0	3	0	2	0	0	0	0	15	18	0	0	0
26,6	22,0	0	18	20	11	7	19	7	1	10	0	0	13	0	0	6	6	1	2	2	0	0	0	0	0	7	0	4	0	0
38,9	7,3	0	17	8	8	11	22	15	5	4	0	0	4	0	0	5	9	1	13	9	0	0	0	0	1	1	0	13	2	0
57,2	21,1	0	7	36	17	6	9	10	2	6	0	0	0	1	0	6	5	0	8	8	0	0	0	0	4	1	0	17	12	0
77,0	29,2	0	12	18	15	10	13	7	10	5	0	0	0	11	0	3	11	0	9	8	0	0	0	0	1	0	0	30	21	6
109,8	23,0	0	4	20	11	7	31	11	5	4	0	0	0	20	5	7	11	0	16	14	0	0	0	0	6	9	0	31	31	12
36,0	13,6	0	3	10	13	7	26	11	16	3	4	0	0	17	0	7	6	1	7	6	0	0	0	0	3	5	0	31	27	10
1,3	1,3	0	15	12	23	8	22	1	1	5	1	0	1	3	0	9	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	23	5	0
4,0	3,3	0	4	7	12	8	49	7	2	4	0	0	10	0	0	11	6	0	3	3	0	0	0	0	1	4	0	6	1	0
23,0	8,7	0	3	12	17	13	34	6	1	4	0	0	7	0	0	3	11	1	8	5	0	0	0	0	0	5	2	3	0	0
77,7	31,0	2	6	5	15	4	47	10	6	0	0	0	10	0	0	0	24	0	10	9	4	8	0	0	0	5	6	0	0	0
475,3	31,0	8	107	176	151	96	324	122	61	53	5	16	98	52	5	61	185	5	91	68	13	20	0	0	16	59	44	158	99	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STONAVA

40,6	19,1	51	7	2	0	7	9	44	8	14	2	8	24	0	0	1	18	1	12	6	10	22	0	0	0	6	19	0	0	0
13,0	5,2	14	7	6	0	3	6	41	6	10	5	10	23	0	0	3	10	2	10	6	8	21	0	0	0	11	19	0	0	0
23,5	15,5	0	14	22	10	2	8	21	2	6	8	0	16	0	0	6	10	0	10	4	0	0	0	0	0	9	3	2	0	0
34,6	7,2	0	11	10	6	10	17	22	1	7	6	0	5	0	0	4	8	2	18	7	1	0	0	0	3	2	0	12	2	0
101,3	42,0	0	29	27	7	2	5	6	0	8	9	0	0	0	0	3	10	0	15	11	0	0	0	0	7	7	0	26	9	0
159,1	53,3	0	26	13	5	7	7	7	5	16	4	0	0	4	0	2	12	0	19	12	0	0	0	0	6	3	0	30	17	0
139,4	25,8	0	27	3	8	4	2	20	5	13	11	0	0	15	5	5	14	0	19	14	0	0	0	0	10	5	0	31	30	13
33,6	10,0	0	25	10	8	2	7	9	6	15	11	0	0	14	1	4	9	0	16	6	0	0	0	0	4	6	0	31	25	10
3,0	0,7	0	34	10	2	0	14	13	2	7	8	0	1	1	0	3	4	0	9	0	0	0	0	0	1	2	0	28	2	0
12,9	3,3	0	8	15	3	10	17	29	4	3	5	0	12	0	0	6	7	1	8	4	0	0	0	0	1	4	0	7	1	0
39,2	12,7	0	8	23	12	9	7	19	3	3	6	0	12	0	0	6	12	0	11	6	1	0	0	0	0	10	2	1	0	0
61,8	17,5	30	7	11	9	12	14	30	3	3	4	6	13	0	0	1	17	1	15	10	9	15	0	0	0	6	9	0	0	0
661,0	53,3	95	203	152	70	68	113	281	45	104	79	84	106	34	6	44	131	7	162	87	29	58	0	0	37	71	52	168	86	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STRAKONICE

9,7	2,0	13	2	10	11	1	0	0	30	17	2	7	29	0	0	1	7	8	11	6	10	17	0	0	0	3	20	0	0	0
8,4	5,9	10	3	9	29	6	1	2	33	7	2	12	26	0	0	4	12	2	6	2	6	10	0	0	0	15	16	0	0	0
25,0	13,3	0	8	21	33	1	1	0	20	5	4	0	19	0	0	2	12	0	6	4	0	0	0	0	0	11	1	2	0	0
26,4	6,3	0	6	9	27	1	0	2	26	17	2	0	7	0	0	2	5	6	18	8	2	0	0	0	2	2	0	12	0	0
60,8	21,0	0	4	16	20	1	0	2	35	6	9	0	1	0	0	6	10	4	9	7	0	0	0	2	8	1	0	26	7	0
56,4	23,3	0	2	9	21	1	2	5	36	14	0	0	0	8	0	6	13	1	10	8	0	0	0	0	0	5	0	30	19	3
64,7	25,7	0	0	7	11	1	1	2	50	19	2	0	0	15	5	4	12	2	14	11	0	0	0	0	3	10	0	31	29	9
50,9	11,3	0	0	7	10	6	1	7	29	23	10	0	0	14	1	5	8	1	9	7	0	0	0	0	5	9	0	31	29	3
4,5	2,6	0	8	9	21	7	1	3	26	12	3	0	5	5	1	16	2	2	3	3	0	0	0	0	1	13	0	22	1	0
30,7	21,3	0	2	13	22	7	0	2	35	10	2	8	25	0	0	3	4	2	5	1	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0
15,6	5,4	0	4	2	39	12	1	5	25	1	1	3	11	0	0	0	26	0	9	5	1	0	0	0	0	13	4	0	0	0
58,4	8,6	0	1	5	23	0	0	2	52	6	4	4	17	0	0	0	24	2	17	13	8	18	0	0	0	5	9	0	0	0
411,5	25,7	42	40	113	263	44	8	32	417	137	41	27	132	42	7	56	135	30	110	76	28	45	0	2	26	91	50	155	81	15

Meteorologické příručky – první stroka – VIII. 1982 — sv. 60.

STRÁNÍ

λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°54′ N, H = 420 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	-0,6	-2,2	-2,0	7,0	23.	-12,2	13.	7,6	23.	-14,8	17.	88	89	87	86	3,5	8,3	2,5	3,2	2,8
II.	-	-	-	-4,5	0,7	-2,8	-2,5	11,4	28.	-12,0	14.	12,2	28.	-14,0	14.	89	74	86	83	3,4	6,8	2,4	2,8	1,8
III.	-	-	-	3,4	10,0	4,9	5,8	18,6	25.	-4,6	10.	19,0	29.	-6,0	10.	82	62	80	75	5,3	5,8	1,6	3,0	1,4
IV.	-	-	-	6,5	12,5	7,6	8,6	20,5	5.	-0,6	20.	20,4	5.	-3,8	22.	76	59	76	70	6,0	5,7	2,4	4,0	2,1
V.	-	-	-	12,3	17,6	10,4	12,7	23,9	19.	4,0	3.	24,8	19.	0,0	4.	76	56	83	72	8,2	5,5	1,7	3,1	1,9
VI.	-	-	-	15,2	19,3	13,8	15,5	26,2	19.	9,0	16.	26,8	27.	3,8	17.	77	67	83	76	10,2	6,0	2,0	2,9	1,1
VII.	-	-	-	18,2	23,1	16,4	18,6	29,6	12.	11,7	1.	30,2	12.	9,5	5.	82	68	89	80	13,1	6,1	1,6	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	16,3	21,6	14,8	16,9	26,6	25.	7,8	31.	27,5	25.	4,4	31.	83	64	87	78	11,6	5,9	1,8	2,7	0,8
IX.	-	-	-	10,1	16,9	8,8	11,1	22,2	13.	2,5	30.	23,7	13.	0,5	19.	82	57	86	75	7,7	3,5	1,1	2,7	0,6
X.	-	-	-	4,9	12,4	6,8	7,8	18,0	3.	-1,2	31.	19,0	9.	-3,6	6.	81	58	79	73	5,7	4,0	1,7	2,9	1,6
XI.	-	-	-	3,2	5,8	3,9	4,3	11,2	3.	-2,4	24.	12,2	3.	-2,6	24.	86	75	82	81	5,0	7,5	2,8	3,1	2,3
XII.	-	-	-	1,6	2,7	2,0	2,1	10,2	2.	-2,7	16.	11,7	3.	-4,7	17.	92	89	91	91	4,9	8,7	3,1	3,2	2,8
Rok / Année	-	-	-	7,0	11,8	7,0	8,2	29,6	12. VII.	-12,2	11. I.	30,2	12. VII.	-14,8	17. I	83	68	84	78	7,0	6,1	2,0	3,0	1,6

STRÁŽNICE (o. Vsetín nad Moravou)

λ = 17°20′ E Gr, φ = 48°54′ N, H = 375 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,1	1,1	-1,2	-0,8	7,6	22.	-11,6	16.	8,2	22.	-14,2	16.	88	80	88	85	3,8	7,7	2,0	3,1	3,0
II.	-	-	-	-4,2	2,0	-2,7	-1,6	12,2	28.	-12,3	15.	13,0	28.	-14,0	15.	91	71	87	83	3,4	6,8	2,2	2,9	2,5
III.	-	-	-	3,6	12,0	5,9	6,8	20,4	25.	-4,5	10.	20,7	29.	-5,3	10.	83	51	75	70	5,1	5,9	2,8	3,7	2,8
IV.	-	-	-	7,0	14,3	9,3	10,0	23,2	5.	-1,1	4.	23,6	5.	-5,5	22.	81	56	74	70	6,5	5,8	3,3	4,0	3,0
V.	-	-	-	11,8	19,4	12,1	13,8	25,7	19.	3,2	4.	26,0	19.	-1,0	4.	82	48	78	69	8,3	5,9	2,4	3,5	2,1
VI.	-	-	-	15,3	20,9	15,0	16,6	27,2	27.	8,8	16.	29,0	19.	3,2	17.	80	57	83	73	10,4	6,2	2,5	3,4	1,7
VII.	-	-	-	17,8	24,3	17,6	19,9	31,4	12.	13,3	1.	31,5	13.	8,5	6.	90	61	90	80	13,6	6,3	2,0	3,3	1,8
VIII.	-	-	-	15,8	23,3	15,8	17,7	29,0	24.	6,4	31.	29,8	26.	2,5	31.	90	58	89	79	12,1	5,5	2,0	2,9	1,5
IX.	-	-	-	7,4	19,4	8,5	11,0	25,5	13.	-0,1	29.	26,8	22.	-2,5	19.	93	45	88	75	7,4	3,7	1,7	3,2	1,2
X.	-	-	-	3,1	15,3	6,6	7,9	20,5	28.	-5,2	15.	21,2	28.	-6,0	15.	88	48	78	71	5,6	4,3	1,9	3,4	2,1
XI.	-	-	-	3,7	8,1	4,4	5,1	12,3	14.	-4,0	2.	12,4	19.	-4,6	24.	86	69	84	80	5,3	6,1	2,8	3,5	2,8
XII.	-	-	-	2,5	4,2	3,0	3,2	11,8	2.	-2,0	16.	13,0	2.	-2,6	17.	91	86	90	89	3,2	8,4	3,0	3,5	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,7	7,9	9,1	31,4	12. VII.	-12,3	15. II.	31,5	13. VII.	-14,2	16. I.	87	61	84	77	7,2	6,1	2,4	3,4	2,3

STRŽANOV

λ = 15°36′ E Gr, φ = 49°36′ N, H = 617 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,8	-1,8	-3,9	-3,6	3,6	21.	-13,9	15.	4,5	21.	-14,3	16.	86	80	85	84	3,1	8,0	2,6	3,2	2,7
II.	-	-	-	-5,8	-0,7	-3,9	-3,6	10,5	28.	-17,4	11.	10,5	28.	-17,4	11.	87	82	85	85	3,1	6,8	2,5	2,7	2,9
III.	-	-	-	2,3	7,5	2,6	3,7	15,6	23.	-5,2	16.	17,3	23.	-6,3	16.	83	68	84	78	4,8	5,9	2,9	2,9	2,5
IV.	-	-	-	5,1	10,8	5,6	6,8	17,1	16.	-2,9	20.	17,8	16.	-3,7	20.	81	64	82	76	5,8	6,4	3,1	3,6	3,1
V.	-	-	-	11,1	15,2	9,4	11,3	22,7	19.	-0,1	3.	23,6	19.	-3,4	4.	70	58	77	68	7,0	6,3	2,7	3,1	2,5
VI.	-	-	-	13,9	18,1	12,5	14,3	23,9	22.	4,4	16.	26,6	21.	2,3	17.	72	59	81	71	8,7	6,3	2,6	3,0	2,4
VII.	-	-	-	16,7	20,3	15,7	17,1	29,4	12.	10,4	1.	29,6	12.	9,0	1.	82	68	86	79	11,5	6,7	2,3	2,4	2,1
VIII.	-	-	-	14,5	19,6	14,0	15,5	25,4	24.	5,9	30.	26,6	25.	2,8	31.	83	62	84	76	10,3	5,8	2,7	3,2	2,4
IX.	-	-	-	8,2	15,8	8,2	10,1	23,8	13.	-1,3	29.	24,3	13.	-1,7	29.	80	51	76	69	6,6	3,8	2,2	2,9	2,4
X.	-	-	-	3,4	13,1	5,0	6,1	18,9	3.	-1,6	15.	18,9	3.	-3,2	15.	80	54	76	70	5,0	4,3	2,5	3,2	2,8
XI.	-	-	-	1,0	3,4	1,5	1,8	9,5	3.	-5,0	24.	9,9	3.	-5,3	24.	90	83	90	88	4,7	8,3	2,9	2,8	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	0,4	-0,4	-0,2	6,4	2.	-8,4	17.	7,1	2.	-8,4	17.	88	88	88	88	4,2	9,4	2,8	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,0	5,5	6,6	29,4	12. VII.	-17,4	11. II.	29,6	12. VII.	-17,4	11. II.	82	68	83	78	6,2	6,5	2,6	3,0	2,6

STŘÍTEŽ NAD LUDÍNOU

λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N, H = 332 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,7	-0,1	-1,8	-1,6	6,8	28.	-14,1	16.	8,0	23.	-15,7	16.	90	82	85	86	3,6	8,3	2,6	3,2	3,0
II.	-	-	-	-4,9	0,7	-2,9	-2,5	11,8	28.	-11,7	12.	12,4	28.	-12,9	15.	89	76	88	84	3,3	6,2	2,6	3,0	2,0
III.	-	-	-	2,0	10,1	3,9	5,0	18,5	23.	-2,3	12.	19,3	23.	-3,4	10.	86	55	81	74	4,9	5,3	2,4	4,1	2,6
IV.	-	-	-	5,8	12,9	7,6	8,5	21,1	16.	-1,1	20.	21,9	16.	-5,4	21.	81	52	74	69	5,7	5,6	2,7	4,1	3,1
V.	-	-	-	10,7	17,2	11,1	12,5	23,7	10.	2,7	4.	25,1	19.	0,6	4.	79	38	77	68	7,3	5,4	2,4	4,1	2,6
VI.	-	-	-	14,3	19,4	13,6	15,2	27,0	27.	6,3	17.	27,2	27.	3,0	17.	75	59	83	72	9,4	5,6	2,0	3,3	1,6
VII.	-	-	-	17,5	23,2	16,8	18,6	32,6	12.	12,6	1.	32,6	12.	9,7	3.	87	66	90	81	13,1	6,2	1,6	3,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,2	22,1	14,6	16,8	28,3	24.	7,6	30.	28,7	24.	4,8	31.	90	66	92	83	12,2	5,3	1,0	2,6	0,9
IX.	-	-	-	7,4	17,7	8,9	10,7	24,2	13.	0,1	18.	24,8	13.	-0,5	18.	89	51	83	74	7,3	3,8	0,8	3,4	1,6
X.	-	-	-	2,8	13,8	5,8	7,0	20,2	22.	-2,7	6.	20,7	20.	-2,9	15.	88	46	76	70	5,1	3,9	1,6	4,0	1,9
XI.	-	-	-	2,4	6,6	2,8	3,7	11,9	14.	-4,3	26.	12,8	18.	-4,7	27.	88	70	87	82	4,9	7,1	1,9	3,2	1,7
XII.	-	-	-	0,8	2,8	1,2	1,3	14,2	2.	-4,5	7.	14,2	2.	-4,9	8.	90	85	90	88	4,6	8,5	2,8	3,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,2	6,8	8,0	32,6	12. VII.	-14,1	16. I.	32,6	12. VII.	-15,7	16. I.	86	63	84	78	6,8	5,9	2,0	3,5	2,0

tiskne přehledy – text strana – VII. 1962 – Ja.

1959

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m STRÁŽÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥0.1 précip.	≥1.0 précip.	≤0.1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,8	14,2	48	3	0	0	31	2	5	7	37	8	16	26	0	0	0	20	3	16	10	14	24	0	0	0	10	22	0	0	0
7,1	3,1	6	2	1	0	16	3	1	5	43	13	11	25	0	0	3	14	1	6	2	6	19	0	0	0	9	19	0	0	0
41,5	37,3	1	1	2	0	37	7	1	7	4	24	0	11	0	0	6	10	2	7	2	2	1	0	0	0	4	2	3	0	0
85,7	19,5	0	2	0	0	27	4	3	8	31	15	0	3	0	0	5	8	10	16	13	1	0	0	0	2	0	0	11	0	0
82,6	35,4	0	5	3	2	14	5	3	14	25	22	0	0	0	0	2	6	0	14	8	0	0	0	1	5	1	0	25	7	0
113,4	30,8	0	4	3	1	12	3	0	5	41	21	0	0	4	0	3	9	0	14	13	0	0	0	0	6	2	0	29	18	0
121,6	29,4	0	3	0	0	7	6	0	4	48	25	0	0	14	1	7	13	0	16	14	0	0	0	0	11	5	0	31	29	8
42,8	15,4	0	5	1	0	12	2	1	5	40	27	0	0	11	0	4	7	0	11	9	0	0	0	0	8	2	0	31	24	4
6,6	6,2	0	4	1	0	5	1	0	1	45	33	0	0	0	0	9	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0
13,2	8,4	0	0	2	1	28	2	0	3	24	33	0	9	0	0	13	6	6	4	4	1	0	0	0	1	0	0	7	1	0
24,4	8,4	0	2	1	1	36	7	0	0	33	10	0	5	0	0	1	16	7	8	4	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0
128,7	46,2	38	1	0	0	43	7	0	3	31	8	5	13	0	0	0	23	8	18	16	11	13	0	0	0	9	6	0	0	0
715,4	46,2	93	32	14	5	268	49	14	62	412	239	32	92	29	1	53	133	37	132	96	36	57	0	1	29	45	51	159	80	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

15,0	5,3	11	6	10	10	11	12	17	18	9	0	3	28	0	0	0	17	2	9	3	7	11	0	0	0	2	17	0	0	0
1,5	0,7	1	7	8	16	21	2	14	10	5	1	10	26	0	0	3	12	0	3	0	3	2	0	0	0	16	17	0	0	0
28,3	20,6	0	22	13	17	27	1	9	3	1	0	0	14	0	0	5	10	7	5	2	1	0	0	0	0	5	0	5	0	0
42,2	8,8	0	7	4	15	22	7	13	7	14	1	0	7	0	0	5	10	5	10	8	0	0	0	1	1	0	0	14	2	0
68,5	19,4	0	23	19	22	8	2	7	1	8	3	0	1	2	0	3	9	0	10	7	0	0	0	1	6	3	0	28	12	0
111,1	31,6	0	18	14	16	11	5	7	9	8	2	0	0	10	0	4	10	0	14	10	0	0	0	1	5	1	0	30	20	3
129,9	27,1	0	8	17	15	5	4	16	14	9	5	0	0	19	5	5	12	0	17	15	0	0	0	1	10	4	0	31	31	11
50,0	16,7	0	10	10	13	7	10	11	18	7	7	0	0	14	0	6	7	0	11	5	0	0	0	0	7	2	0	31	27	7
6,0	4,1	0	13	12	18	8	9	8	6	8	8	0	4	3	0	5	3	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	22	2	0
6,5	3,6	0	7	13	6	15	16	7	11	9	9	0	16	0	0	13	6	3	4	3	0	0	0	0	1	8	0	9	2	0
16,9	9,2	0	14	8	8	38	10	2	2	2	6	0	10	0	0	5	10	3	6	3	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0
87,6	26,7	15	9	6	7	29	8	13	9	11	1	0	13	0	0	0	20	5	16	9	6	7	0	0	0	4	4	0	0	0
563,5	31,6	27	144	134	163	202	86	124	108	91	43	13	119	48	5	54	126	25	107	67	17	20	0	4	30	55	40	172	96	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m STRŽANOV

22,9	4,3	21	2	2	0	26	6	10	5	42	0	19	31	0	0	0	16	4	14	6	11	31	0	0	0	16	27	0	0	0
8,9	4,9	12	5	1	1	28	6	2	9	32	0	12	28	0	0	3	13	1	4	3	4	27	0	0	0	16	21	0	0	0
17,2	8,0	0	4	12	9	59	2	1	1	11	0	0	9	0	0	2	8	1	4	3	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
45,7	13,7	0	7	5	3	32	1	17	5	20	0	0	8	0	0	2	7	6	14	11	3	0	1	1	2	7	1	8	0	0
67,7	32,8	0	13	23	6	32	2	1	4	12	0	0	2	0	0	1	3	0	8	7	0	0	0	0	5	3	0	22	4	0
95,8	33,2	0	11	8	1	27	1	7	13	22	0	0	0	3	0	3	9	0	10	8	0	0	0	0	2	1	0	28	11	0
153,5	30,7	0	11	7	3	12	0	11	23	27	0	0	0	7	0	4	15	0	16	14	0	0	0	0	2	9	0	33	21	6
53,3	13,3	0	8	8	5	17	3	9	16	27	0	0	0	5	0	1	10	0	12	8	0	0	0	0	6	4	0	30	18	0
1,4	1,4	0	12	9	2	10	1	7	19	30	0	0	4	0	0	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	18	1	0
10,7	4,5	0	2	5	7	34	5	10	12	18	0	0	13	0	0	11	6	6	4	4	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0
17,3	5,2	8	8	2	6	39	7	10	9	9	0	1	14	0	0	3	23	3	11	7	4	4	0	0	0	21	4	0	0	0
78,3	22,3	26	4	6	5	32	7	16	3	19	1	8	25	0	0	0	28	2	17	13	13	24	0	1	1	8	17	0	0	0
572,7	33,2	97	87	88	48	341	41	101	139	269	1	40	134	15	0	36	140	23	115	85	35	86	1	2	28	100	76	141	55	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m STRÍTEŽ NAD LUDINOU

35,7	9,9	35	7	13	4	15	24	15	3	5	7	14	28	0	0	1	22	4	17	11	15	29	0	0	0	13	21	0	0	0
2,5	1,2	4	7	11	4	8	15	12	5	6	16	13	28	0	0	2	11	2	5	1	4	17	0	0	0	19	20	0	0	0
22,8	19,2	1	16	33	4	5	12	4	1	5	13	0	12	0	0	7	7	3	4	2	1	1	0	0	0	9	2	0	0	0
43,3	9,1	0	8	18	4	8	16	11	3	6	16	0	8	0	0	4	5	8	14	9	1	0	0	0	2	6	0	12	1	0
52,8	15,8	0	17	44	5	4	5	6	2	2	10	0	0	1	0	7	8	7	11	9	0	0	0	0	2	5	0	25	10	0
102,6	29,3	0	14	33	4	5	8	2	2	6	18	0	0	5	0	7	10	6	13	9	0	0	0	0	4	4	0	30	18	0
104,8	16,7	0	8	30	5	5	9	7	4	3	22	0	0	11	4	6	12	3	18	15	0	0	0	0	11	14	0	31	30	8
47,4	11,3	0	8	23	6	5	4	4	3	4	36	0	0	14	0	6	9	0	10	6	0	0	0	0	6	11	0	31	19	3
1,2	0,6	0	16	23	3	3	6	4	1	3	33	0	3	0	0	6	2	1	4	0	0	0	0	0	0	3	0	21	2	0
7,9	3,9	0	10	18	1	4	17	9	5	2	27	0	8	0	0	12	3	6	8	3	0	0	0	0	1	8	0	3	1	0
34,3	4,8	0	12	12	0	8	15	9	1	3	30	0	10	0	0	3	16	4	7	4	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
85,9	27,8	29	12	10	1	12	25	10	2	6	15	2	16	0	0	1	20	5	15	13	11	17	0	0	0	20	10	0	0	0
521,1	29,5	69	135	266	40	81	156	91	32	51	243	27	110	31	4	62	127	49	126	81	32	60	0	0	26	127	56	153	81	11

Státní přehledy - první strana—VIII. 1962—dr. 10.

1959.

SUŠICE

λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 474 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	2,2	-0,7	-0,2	13,9	22.	-13,4	17.	15,3	22.	-14,0	17.	77	63	75	72	3,3	6,7	2,0	2,4	1,9
II.	-	-	-	-4,9	3,0	-2,2	-1,6	13,5	28.	-14,4	12.	14,5	28.	-14,6	15.	85	66	83	78	3,2	5,9	1,8	2,0	1,8
III.	-	-	-	1,3	8,9	3,9	4,5	16,1	23.	-2,4	16.	18,5	23.	-3,5	16.	87	62	84	78	5,0	6,3	1,4	1,6	1,3
IV.	-	-	-	5,7	14,1	8,1	9,0	21,0	15.	-2,0	21.	22,6	15.	-4,5	21.	81	49	76	69	5,9	6,1	1,6	2,1	1,7
V.	-	-	-	9,3	16,1	10,8	11,7	22,5	10.	3,9	4.	24,1	10.	-0,5	4.	79	53	76	69	7,1	6,2	1,6	1,8	1,4
VI.	-	-	-	13,4	20,0	14,4	15,6	28,5	8.	8,2	12.	28,5	8.	4,0	17.	79	50	74	66	8,6	6,1	1,4	2,0	1,3
VII.	-	-	-	16,4	21,8	17,2	18,2	33,0	10.	12,2	1.	33,0	10.	10,2	5.	77	39	79	72	11,0	6,2	1,6	1,6	1,1
VIII.	-	-	-	13,6	20,4	14,9	15,9	26,5	24.	6,8	30.	31,5	24.	3,0	30.	83	56	82	74	10,0	5,3	1,6	1,7	1,1
IX.	-	-	-	6,5	18,4	10,1	11,3	25,5	12.	0,2	29.	30,1	13.	-3,0	30.	88	39	78	68	6,6	5,3	1,4	1,4	1,1
X.	-	-	-	1,8	13,7	6,0	6,9	22,3	5.	-5,1	18.	23,0	3.	-5,5	18.	84	45	77	69	5,0	4,2	1,6	1,8	1,3
XI.	-	-	-	0,4	4,2	1,8	2,0	9,0	1.	-5,3	25.	10,1	1.	-7,5	25.	90	80	88	86	4,6	8,5	1,4	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,0	2,6	1,1	1,2	9,8	26.	-12,4	17.	10,6	26.	-12,9	17.	82	79	84	82	4,1	8,5	1,6	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,1	7,1	7,9	33,0	10. VII.	-14,4	12. II.	33,0	10. VII.	-14,6	12. II.	82	58	80	73	6,2	6,1	1,6	1,8	1,4

SVĚTLÁ (o. Bruntál)

λ = 17°24′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 600 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,8	-1,6	-2,8	-3,0	3,9	22.	-21,2	17.	7,0	29.	-22,1	17.	88	80	87	85	3,2	7,2	3,0	3,4	2,8
II.	-	-	-	-8,2	1,1	-2,9	-3,3	11,8	28.	-17,6	14.	12,3	28.	-19,4	3.	88	69	87	81	3,1	4,4	2,4	2,7	2,0
III.	-	-	-	1,2	7,7	4,0	4,2	15,6	23.	-5,5	12.	16,1	23.	-6,8	10.	89	68	85	81	5,1	5,7	2,3	2,9	1,7
IV.	-	-	-	5,4	10,9	6,7	7,4	18,7	18.	-2,6	20.	19,3	18.	-5,3	4.	84	62	83	76	6,0	5,5	2,7	3,7	2,2
V.	-	-	-	11,3	14,7	9,8	11,4	21,3	19.	5,4	23.	22,5	10.	-0,8	24.	74	69	84	74	7,7	5,1	4,2	6,4	4,8
VI.	-	-	-	14,4	17,6	12,4	14,2	24,2	8.	7,9	16.	24,6	7.	1,4	5.	74	64	84	74	9,2	5,5	2,4	3,3	1,4
VII.	-	-	-	17,6	21,6	16,4	18,0	30,2	10.	12,0	5.	34,7	12.	5,6	6.	82	66	85	78	12,2	5,8	2,5	3,1	2,4
VIII.	-	-	-	15,0	20,3	14,2	15,9	26,4	24.	5,5	30.	26,9	24.	-1,0	31.	86	62	86	78	10,8	4,9	2,0	3,1	1,1
IX.	-	-	-	7,9	15,7	9,2	10,5	24,0	13.	-0,6	26.	25,0	13.	-5,3	18.	87	56	84	76	7,3	3,7	1,9	3,1	0,8
X.	-	-	-	2,4	11,7	6,2	6,6	20,0	3.	-5,6	6.	21,0	3.	-9,2	6.	87	59	84	77	5,6	3,8	2,1	3,3	1,7
XI.	-	-	-	1,6	4,5	3,4	3,2	9,9	1.	-2,8	20.	11,2	14.	-5,3	1.	88	79	87	85	4,9	7,2	2,4	3,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,2	1,0	1,2	0,8	9,1	2.	-11,0	23.	10,2	2.	-12,7	23.	88	85	88	87	4,3	9,0	3,0	2,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,4	6,5	7,2	30,2	10. VII.	-21,2	17. I.	34,7	12. VII.	-22,1	17. I.	85	68	85	79	6,6	5,6	2,6	3,4	2,1

SVRATOUCH

λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°44′ N; H = 735 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,2	-2,5	-3,9	-3,6	4,6	23.	-11,3	15.	6,5	23.	-11,7	17.	88	83	89	87	3,1	8,0	4,1	4,8	4,3
II.	-	-	-	-4,6	-1,2	-3,1	-3,0	10,0	28.	-10,8	3.	10,7	28.	-11,8	3.	87	79	82	83	3,1	5,9	3,8	3,9	4,4
III.	-	-	-	1,6	6,3	3,0	3,5	14,8	23.	-5,2	12.	15,6	23.	-5,6	10.	82	63	80	75	4,5	6,3	4,3	4,0	3,8
IV.	-	-	-	4,1	9,1	5,9	6,2	17,3	5.	-4,8	20.	17,4	5.	-5,6	20.	80	58	74	71	5,1	5,9	4,0	4,6	4,0
V.	-	-	-	9,3	13,3	9,5	10,4	20,0	10.	2,2	3.	20,1	19.	1,9	3.	75	55	73	68	6,4	5,8	2,8	3,5	2,6
VI.	-	-	-	12,4	16,2	12,8	13,5	22,2	18.	5,7	16.	22,8	19.	4,3	17.	73	59	75	69	7,9	5,9	3,5	3,8	3,1
VII.	-	-	-	15,2	18,5	15,8	16,3	26,8	12.	9,3	1.	27,6	10.	8,6	1.	85	73	82	80	10,8	6,7	3,1	3,3	3,1
VIII.	-	-	-	13,5	18,2	14,1	15,0	24,6	10.	6,2	30.	25,2	24.	4,4	30.	88	61	78	76	9,7	5,4	3,2	3,5	3,2
IX.	-	-	-	8,9	14,6	10,0	10,9	22,8	13.	2,2	29.	23,1	13.	0,7	29.	76	51	68	65	8,3	3,4	2,5	3,2	2,8
X.	-	-	-	4,3	10,6	6,0	6,8	17,4	3.	-0,6	5.	18,3	3.	-2,7	5.	78	52	70	67	4,8	3,9	3,9	4,1	3,8
XI.	-	-	-	0,5	2,4	1,1	1,3	7,1	1.	-0,5	25.	8,5	1.	-5,2	25.	94	87	93	91	4,6	7,9	4,8	4,6	3,2
XII.	-	-	-	-0,8	-0,4	-0,8	-0,7	5,2	2.	-7,8	16.	6,2	2.	-9,1	17.	95	94	95	95	4,2	9,2	4,8	4,5	3,9
Rok / Année	-	-	-	5,0	8,8	5,9	6,4	26,8	12. VII.	-11,3	15. I.	27,6	10. VII.	-11,8	3. II.	83	68	80	77	5,9	6,2	3,7	4,0	3,7

ŠUMPERK, TEMENICE

λ = 16°58′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 328 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	-0,3	-2,6	-2,2	3,4	22.	-18,2	16.	4,0	22.	-20,5	16.	87	80	87	84	3,4	7,8	1,6	1,7	2,0
II.	-	-	-	-6,2	1,8	-3,8	-3,0	12,4	28.	-15,7	3.	13,4	28.	-17,5	3.	85	65	84	77	3,0	5,5	2,2	2,6	2,3
III.	-	-	-	1,6	10,1	5,0	5,5	17,2	23.	-3,8	12.	18,2	23.	-7,2	10.	85	54	75	71	4,8	5,8	1,4	2,3	1,5
IV.	-	-	-	6,2	13,0	6,8	8,3	20,9	16.	-0,8	20.	20,9	16.	-5,5	21.	77	50	69	65	5,4	6,6	2,0	3,2	1,9
V.	-	-	-	12,5	17,7	10,4	12,7	24,2	18.	6,8	3.	24,5	19.	-2,7	4.	71	50	69	63	7,2	5,6	1,0	2,3	1,4
VI.	-	-	-	15,1	20,0	14,0	15,8	26,8	8.	8,1	16.	30,5	8.	0,9	18.	73	53	68	65	8,7	5,5	2,1	2,0	1,1
VII.	-	-	-	17,8	23,2	18,0	19,2	31,8	11.	13,0	1.	33,2	10.	5,7	6.	82	60	77	73	12,0	6,5	1,0	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	15,7	22,2	15,9	17,4	27,5	24.	7,2	30.	29,0	24.	-1,0	31.	84	53	77	71	10,8	5,6	0,8	1,9	1,1
IX.	-	-	-	7,5	18,0	8,9	10,8	24,1	13.	0,2	29.	24,7	13.	-5,0	16.	87	45	65	66	6,4	3,4	0,7	2,0	0,9
X.	-	-	-	2,3	14,0	6,4	7,3	20,5	3.	-3,8	15.	21,7	3.	-7,0	6.	87	48	66	67	5,0	3,8	1,0	2,7	1,6
XI.	-	-	-	2,0	6,6	3,5	3,9	12,8	1.	-6,0	25.	14,1	3.	-7,0	25.	89	73	84	82	5,0	7,8	1,4	2,1	1,5
XII.	-	-	-	1,6	2,0	1,3	1,8	9,8	2.	-3,8	17.	10,4	3.	-4,3	23.	89	86	90	88	4,7	9,6	1,9	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,4	7,0	8,1	31,8	11. VII.	-18,2	16. I.	33,2	10. VII.	-20,5	16. I.	83	60	76	73	6,4	6,1	1,3	2,2	1,5

Tiskne přehledy – levé strana.– VII. 1962 – Ja.

1959-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SUŠICE

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouré sans dégel	mrazové se sněž.	letní dílč.	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 1	≥ 0,1 srážk. přísl.	≥ 1,0 srážk. přísl.	≥ 0,1 ▲ se ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
21,8	4,9	16	3	3	8	14	14	15	24	12	0	8	26	0	0	2	12	1	12	9	9	15	0	0	0	2	16	0	0	0
11,6	5,2	16	5	3	9	11	14	17	13	12	0	10	24	0	0	4	10	0	6	5	6	9	0	0	0	15	17	0	0	0
31,5	16,8	0	11	3	8	18	13	18	11	11	0	0	17	0	0	4	12	0	6	4	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0
49,6	17,1	0	7	2	9	15	17	17	16	7	0	0	7	0	0	3	8	0	13	9	3	0	0	0	1	10	0	13	0	0
89,6	41,9	0	9	4	12	24	13	16	6	9	0	0	1	0	0	2	10	0	13	10	0	0	0	0	4	1	0	25	1	0
82,8	32,4	0	9	1	12	15	19	15	9	10	0	0	0	2	0	5	11	0	12	11	0	0	0	0	6	0	0	29	16	2
80,6	26,4	0	8	10	6	11	16	26	8	8	0	0	0	12	4	6	12	0	11	9	0	0	0	0	3	2	0	31	24	6
51,7	15,2	0	9	1	9	17	26	16	13	2	0	0	0	14	2	8	10	0	9	8	0	0	0	0	8	0	0	31	18	1
5,2	1,9	0	6	3	7	16	21	20	13	4	0	0	3	5	1	14	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	21	2	0
12,6	6,8	0	4	1	14	19	22	14	13	6	0	0	15	0	0	12	4	0	3	3	1	0	0	0	0	11	0	5	0	0
11,4	5,3	1	11	2	11	12	15	13	16	10	0	3	19	0	0	0	21	0	8	4	1	1	0	0	0	20	5	0	0	0
66,8	13,2	21	6	4	11	11	12	19	20	10	0	7	20	0	0	0	21	1	11	11	7	16	0	0	0	9	9	0	0	0
514,2	41,9	53	88	37	116	183	202	206	162	101	0	28	128	33	7	60	133	2	106	85	27	23	0	0	23	88	47	156	61	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SVĚTLÁ (o. Brunt61)

34,3	6,3	33	6	5	8	23	1	12	14	21	5	17	29	0	0	1	13	9	23	12	22	31	0	0	0	3	24	0	0	0
6,1	3,0	6	6	2	2	19	5	4	17	21	8	8	27	0	0	6	3	1	16	2	9	25	0	0	0	4	21	0	0	0
15,1	5,1	0	11	11	10	16	3	10	5	24	3	0	21	0	0	7	11	0	13	3	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0
54,7	14,7	1	5	12	1	25	2	6	8	26	5	0	12	0	0	5	6	2	23	10	3	1	0	1	2	0	1	9	0	0
86,1	33,7	0	16	21	7	8	1	2	9	24	5	0	5	0	0	6	5	0	24	11	0	0	0	1	7	0	0	20	5	0
63,7	9,6	0	11	15	4	9	0	2	4	38	7	0	0	0	0	6	8	2	20	11	0	0	0	0	8	0	0	28	12	0
142,4	20,2	0	5	7	8	15	1	5	12	30	10	0	0	8	4	6	9	0	26	14	0	0	0	0	10	0	0	31	26	6
31,7	9,6	0	7	7	5	11	2	3	10	32	16	0	1	7	0	7	5	0	26	6	0	0	0	0	8	0	0	31	21	0
4,8	0,8	0	18	3	2	9	0	2	10	31	15	0	7	1	0	8	3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0
10,1	5,0	0	6	11	6	20	2	7	9	26	6	0	20	2	0	12	4	3	20	3	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0
27,7	6,2	1	12	10	4	37	2	3	6	10	6	0	16	0	0	3	17	0	22	6	5	2	0	0	0	2	1	0	0	0
85,6	25,8	24	5	11	20	23	3	9	5	14	3	5	22	0	0	0	24	3	22	14	20	25	0	0	0	3	11	0	0	0
562,3	33,7	75	108	115	77	213	22	65	109	297	89	30	160	15	4	69	108	20	255	92	61	84	0	2	35	13	65	143	67	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVRATOUCH

32,4	4,0	37	11	0	0	0	15	20	16	28	3	20	30	0	0	1	16	17	24	11	19	22	1	0	0	11	26	0	0	0
10,1	2,0	12	28	4	4	7	17	3	1	15	5	15	25	0	0	7	12	12	13	4	7	24	0	0	0	16	22	0	0	0
27,6	8,7	0	14	6	7	31	24	3	1	5	2	2	10	0	0	3	12	16	7	4	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0
53,1	10,4	2	6	9	0	17	26	8	9	18	1	1	8	0	0	5	7	16	16	11	6	2	1	1	4	5	1	4	0	0
74,2	21,2	0	12	17	16	14	6	3	4	17	4	0	0	0	0	4	8	7	14	9	1	0	1	4	7	2	0	17	1	0
129,1	51,9	0	17	6	7	15	9	6	9	20	1	0	0	0	0	5	12	9	15	8	0	0	0	1	7	6	0	26	10	0
169,6	33,6	0	12	6	3	3	10	4	13	36	6	0	0	6	0	5	15	6	21	15	0	0	0	0	8	12	0	31	20	6
54,2	20,9	0	8	9	3	7	19	1	11	30	5	0	0	1	0	5	6	6	9	4	0	0	0	0	6	7	0	28	17	0
6,8	6,8	0	15	16	6	7	9	2	8	22	5	0	0	0	0	9	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0
7,2	3,0	0	10	4	5	16	33	7	8	9	1	0	4	0	0	13	5	12	5	2	2	0	1	0	0	2	0	4	0	0
33,3	21,7	26	12	3	2	22	36	3	4	8	0	3	16	0	0	3	22	18	17	6	7	7	0	0	20	10	0	0	0	0
79,0	20,3	75	5	7	2	10	35	8	12	12	2	13	25	0	0	0	25	20	20	11	16	24	0	0	1	20	19	0	0	0
676,6	51,9	152	190	83	55	149	239	68	96	220	35	54	118	7	0	60	143	142	162	86	98	79	4	6	33	107	87	129	50	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SUMPERK, TRMICE

47,2	9,9	41	6	2	11	12	17	1	16	21	7	10	31	0	0	1	16	2	17	14	13	26	0	0	0	6	23	0	0	0
3,6	2,4	4	26	7	9	1	5	0	16	13	7	8	28	0	0	5	8	2	4	1	3	19	0	0	0	9	20	0	0	0
9,2	3,0	0	17	0	11	10	21	1	19	3	11	0	21	0	0	4	11	1	5	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
50,2	16,5	0	8	1	5	14	17	4	22	6	13	0	11	0	0	4	13	4	11	10	0	0	0	2	8	0	0	10	1	0
41,4	14,0	0	29	9	10	8	4	3	3	4	21	0	3	0	0	3	4	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	27	8	0
61,2	16,5	0	29	7	3	7	2	4	10	5	23	0	0	8	1	5	10	0	13	9	0	0	0	1	7	0	0	30	19	0
141,8	31,8	0	23	3	1	1	9	1	23	6	25	0	0	17	5	5	14	1	16	12	0	0	0	0	9	0	0	31	28	14
40,9	13,0	0	19	1	2	6	8	4	24	7	22	0	1	16	0	4	7	0	8	7	0	0	0	0	7	1	0	31	24	9
1,2	1,0	0	35	1	4	2	0	3	10	2	31	0	13	0	0	11	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0
8,2	3,8	0	19	2	7	14	16	3	15	0	16	0	21	0	0	14	3	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0
10,8	7,0	0	13	1	8	34	4	8	8	6	8	0	10	0	0	3	20	0	9	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0
76,6	23,5	13	7	0	7	39	6	3	12	16	2	3	18	0	0	0	28	0	18	19	13	9	0	0	13	6	0	0	0	0
492,4	31,8	98	232	33	78	148	109	39	182	89	187	21	136	42	6	59	136	11	118	83	29	51	0	3	31	39	51	153	71	23

Tiskne/ předtisky - první strana—VII. 1962—Jn. 88.

1959.

TÁBOR λ = 14°40′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 441 m / 444 m b. G_c = + 0,16 započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	720,20	735,8	707,1	-3,9	1,1	-2,0	-1,7	8,0	23.	-14,5	17.	9,0	23.	-16,0	12.	89	69	83	80	3,4	6,4	1,0	1,9	1,2
II.	33,96	43,9	19,9	-5,6	1,6	-3,5	-2,7	12,4	28.	-15,2	4.	13,7	28.	-15,7	14.	92	69	88	83	3,3	6,0	1,2	1,8	0,9
III.	24,12	31,0	12,4	0,5	9,3	4,2	4,6	17,6	25.	-3,9	16.	18,3	23.	-4,3	16.	92	60	82	78	4,9	5,2	1,1	1,6	0,7
IV.	19,70	31,2	04,7	4,5	14,0	8,5	8,9	20,7	16.	-2,7	21.	21,2	16.	-4,0	21.	88	47	76	70	5,9	5,0	1,3	2,7	1,8
V.	23,03	29,9	17,5	9,8	17,1	11,6	12,5	22,9	8.	0,8	4.	24,4	10.	-0,3	4.	83	52	77	70	7,5	5,1	1,7	2,7	1,7
VI.	24,58	29,9	15,2	13,2	20,2	15,3	16,0	27,0	7.	8,1	17.	28,0	8.	3,8	17.	81	52	75	69	9,2	5,4	1,8	3,2	1,8
VII.	24,13	30,8	17,1	15,9	22,2	17,6	18,3	32,2	12.	11,8	1.	32,5	12.	10,5	6.	88	63	83	78	12,0	5,9	1,4	2,4	1,6
VIII.	24,42	31,1	18,9	13,3	22,1	15,9	16,8	28,9	24.	5,7	31.	29,2	24.	4,9	31.	93	55	84	77	10,9	5,2	1,0	2,4	0,7
IX.	26,96	34,4	20,4	5,6	19,2	10,4	11,4	26,8	13.	-1,2	30.	27,3	13.	-1,6	30.	95	43	82	73	7,1	2,7	0,4	2,5	0,7
X.	25,24	33,4	01,6	1,2	14,2	5,7	6,7	21,8	3.	-3,4	17.	22,1	3.	-3,5	17.	92	45	81	73	5,2	3,6	1,1	2,4	1,2
XI.	23,36	33,5	08,8	1,8	4,6	2,8	3,0	9,3	1.	-6,6	24.	11,0	1.	-6,7	24.	93	81	91	88	5,1	8,3	1,6	1,7	1,2
XII.	17,69	27,2	05,8	0,2	2,2	0,7	1,0	7,4	30.	-10,0	17.	7,5	30.	-10,8	17.	92	88	94	91	4,6	8,9	1,6	1,6	0,7
Rok Année	723,95	743,9	701,6	4,7	12,3	7,3	7,9	32,2	12. VII.	-15,2	4. II.	32,5	12. VII.	-16,0	12. I.	90	60	83	78	6,6	5,6	1,3	2,2	1,2

TELČ, BUZOVÝ λ = 15°27′ E Gr, φ = 49°11′ N; H = 526 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,0	-0,4	-2,8	-2,5	5,0	30.	-11,0	17.	6,9	30.	-12,9	16.	89	77	88	85	3,3	6,9	2,3	2,9	2,5
II.	-	-	-	-4,4	0,4	-2,9	-2,4	13,8	28.	-10,8	14.	14,5	28.	-12,4	15.	91	78	89	86	3,4	6,0	2,5	2,8	2,4
III.	-	-	-	1,6	7,8	4,2	4,4	18,2	23.	-4,8	16.	18,6	23.	-6,3	16.	87	62	79	76	4,8	6,6	1,9	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,6	12,0	7,0	7,6	18,5	5.	-1,8	20.	19,3	5.	-4,4	21.	87	52	78	72	5,7	5,3	2,1	3,8	2,7
V.	-	-	-	10,2	16,3	10,8	12,0	23,1	19.	3,0	2.	23,7	19.	-0,4	4.	82	54	75	70	7,5	5,5	2,0	3,1	1,9
VI.	-	-	-	13,6	19,2	14,2	15,3	25,0	18.	8,5	11.	26,2	18.	3,0	17.	80	56	77	71	9,2	5,9	2,2	3,1	1,9
VII.	-	-	-	16,2	21,3	16,4	17,6	31,2	12.	11,0	1.	31,6	12.	9,6	5.	87	66	83	79	11,8	6,5	1,9	2,7	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	20,0	14,8	16,0	26,7	25.	6,8	31.	27,8	25.	3,4	31.	89	64	84	79	10,8	5,1	1,7	3,0	1,8
IX.	-	-	-	7,9	17,4	10,0	11,4	24,5	13.	0,8	29.	25,3	13.	-0,3	29.	89	47	79	72	7,1	3,0	1,3	2,8	1,6
X.	-	-	-	3,2	12,6	6,2	7,0	20,6	3.	-2,4	31.	21,2	3.	-2,9	14.	91	52	78	74	5,5	3,8	2,2	3,3	2,0
XI.	-	-	-	1,1	3,6	2,0	2,2	11,0	3.	-4,5	24.	11,5	3.	-4,6	24.	96	86	95	92	5,0	8,7	2,6	2,7	2,6
XII.	-	-	-	-0,2	0,7	-0,0	0,1	6,6	2.	-8,5	17.	7,2	2.	-8,6	17.	94	91	94	93	4,4	9,3	2,8	3,1	2,4
Rok Année	-	-	-	5,3	10,9	6,6	7,4	31,2	12. VII.	-11,0	17. I.	31,6	12. VII.	-12,9	16. I.	88	65	83	79	6,6	6,0	2,1	3,0	2,1

TEPLICE, lázně λ = 13°50′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 230 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,5	0,9	-1,6	-1,2	6,3	1.	-12,0	17.	7,1	23.	-13,7	17.	91	87	90	89	3,8	7,5	0,9	1,5	0,8
II.	-	-	-	-3,6	1,2	-2,4	-1,8	10,8	26.	-11,9	3.	13,2	27.	-12,8	3.	91	81	88	87	3,7	7,7	0,8	1,0	0,5
III.	-	-	-	1,7	9,8	4,1	4,9	17,9	25.	-3,8	13.	18,7	25.	-4,2	13.	92	63	84	80	5,2	6,7	0,4	1,3	0,7
IV.	-	-	-	6,4	15,0	8,6	9,6	22,3	16.	0,8	25.	23,7	16.	-1,2	21.	84	48	76	69	6,2	6,3	0,7	2,2	1,1
V.	-	-	-	11,7	18,4	11,7	13,4	25,8	10.	5,0	4.	26,7	10.	1,4	4.	76	48	77	67	7,7	6,0	0,6	1,9	0,7
VI.	-	-	-	16,0	22,2	15,9	17,9	30,0	22.	9,9	16.	30,6	22.	6,7	5.	64	44	69	59	8,8	5,4	0,8	2,0	0,7
VII.	-	-	-	17,8	23,8	18,1	19,5	34,3	11.	13,7	7.	36,1	10.	11,3	8.	80	56	79	72	12,0	6,3	0,5	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	15,4	22,8	17,0	18,0	29,6	10.	6,4	31.	30,6	10.	5,2	31.	86	58	80	75	11,5	5,9	0,7	1,3	0,6
IX.	-	-	-	7,5	20,3	10,6	12,2	26,3	12.	-0,2	30.	26,9	12.	-0,2	30.	91	39	82	71	7,2	3,5	0,4	1,7	0,2
X.	-	-	-	2,1	14,2	5,1	6,7	21,9	2.	-1,9	15.	22,3	2.	-2,4	17.	92	50	88	77	5,6	4,6	0,7	0,9	0,6
XI.	-	-	-	2,6	4,9	3,1	3,4	10,9	14.	-6,2	25.	12,1	13.	-6,6	25.	94	84	93	90	5,4	9,3	0,5	0,8	0,4
XII.	-	-	-	1,2	2,8	1,4	1,7	10,0	27.	-4,4	9.	10,5	26.	-5,0	10.	93	89	94	92	4,8	9,6	0,7	1,0	0,7
Rok Année	-	-	-	6,4	13,0	7,6	8,6	34,3	11. VII.	-12,0	17. I.	36,1	10. VII.	-13,7	17. I.	86	62	83	77	6,8	6,6	0,6	1,4	0,6

TIŠICE λ = 14°53′ E Gr, φ = 50°16′ N; H = 168 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	2,0	-0,6	-0,2	10,4	22.	-12,1	17.	11,4	23.	-13,0	17.	89	77	87	84	3,9	6,9	1,8	3,0	2,1
II.	-	-	-	-4,8	1,0	-2,7	-2,3	11,9	27.	-16,1	3.	14,4	27.	-17,0	3.	92	78	91	87	3,5	6,1	1,6	2,1	1,5
III.	-	-	-	1,1	10,4	4,5	5,1	18,8	24.	-3,3	17.	19,6	23.	-4,4	17.	93	56	83	77	5,1	5,8	1,3	2,4	1,6
IV.	-	-	-	6,7	15,4	9,4	10,1	22,7	5.	-0,1	20.	22,8	5.	-2,5	21.	84	46	74	68	6,3	5,9	1,9	3,1	2,0
V.	-	-	-	11,6	18,6	12,3	13,7	24,8	19.	4,3	4.	25,3	10.	-0,7	4.	78	47	78	68	7,9	6,0	1,4	2,4	2,1
VI.	-	-	-	15,3	22,4	16,4	17,6	28,5	7.	10,4	16.	29,4	8.	4,6	5.	72	45	72	63	9,3	6,2	1,9	2,7	1,4
VII.	-	-	-	17,2	24,1	18,6	19,6	33,8	10.	13,7	1.	34,3	12.	10,1	6.	86	56	82	79	12,5	7,4	1,5	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	15,5	23,3	17,3	18,4	29,9	10.	8,0	31.	30,0	24.	3,2	31.	86	53	80	73	11,5	6,1	1,6	2,5	1,7
IX.	-	-	-	6,6	20,4	10,8	12,1	27,2	13.	-1,6	30.	27,6	13.	-4,2	30.	90	40	78	69	7,1	4,1	0,7	2,1	0,6
X.	-	-	-	0,8	15,2	6,7	7,3	21,0	3.	-4,1	16.	22,1	3.	-5,9	16.	92	44	76	71	5,2	4,8	0,8	2,6	1,4
XI.	-	-	-	2,6	5,8	3,7	4,0	12,5	14.	-5,1	25.	12,9	14.	-7,7	25.	94	81	91	89	5,4	9,1	1,7	1,9	1,6
XII.	-	-	-	1,4	3,3	1,7	2,0	10,8	26.	-5,2	9.	11,4	26.	-6,1	9.	92	88	92	91	4,8	9,3	1,7	2,1	1,5
Rok Année	-	-	-	6,0	13,5	8,2	9,0	33,8	10. VII.	-16,1	3. II.	34,3	12. VII.	-17,0	3. II.	87	59	82	76	6,9	6,5	1,5	2,4	1,4

Hlásební předpisy – levá strana – VII. 1952 — Js.

1956

B_s = + 0,20 započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TÁBOR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	Sníh cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: jasné sans nuages	polojasné mi-nuageux	zataž. couvert	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 ▲ * ⇞	⛆	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
11,2	2,7	13	10	1	1	4	8	7	2	39	33	8	29	0	0	1	7	0	14	4	12	14	0	0	0	3	21	0	0	0
6,6	2,3	12	4	4	2	14	9	2	3	28	24	10	27	0	0	4	8	1	6	2	6	10	0	0	0	11	17	0	0	0
16,9	6,2	0	6	8	7	17	14	4	2	6	29	0	18	0	0	5	7	0	6	3	0	0	0	0	0	11	1	1	0	0
23,3	7,3	0	11	1	2	15	9	4	4	25	21	0	7	0	0	5	3	2	10	8	2	0	0	0	1	1	0	12	0	0
49,3	17,8	0	19	16	10	8	4	1	2	18	15	0	1	0	0	5	4	0	12	9	0	0	0	0	6	4	0	26	7	0
81,7	22,4	0	13	7	4	11	6	8	2	27	12	0	0	8	0	7	8	1	13	10	0	0	0	0	5	0	0	30	18	3
82,7	11,1	0	15	8	2	6	7	12	4	33	13	0	0	12	4	5	12	3	18	15	0	0	0	0	4	1	0	31	26	7
57,5	12,2	0	8	3	2	7	3	4	0	28	30	0	0	13	0	7	6	0	10	6	0	0	0	0	3	3	0	31	24	4
5,5	3,4	0	14	14	2	4	3	1	1	17	24	0	3	2	0	16	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	23	1	0	
8,1	6,8	0	13	5	3	17	6	6	2	19	22	0	16	0	0	15	5	0	4	1	0	0	0	0	6	0	2	0	0	
12,0	3,2	0	5	3	5	28	13	8	0	10	18	1	9	0	0	1	22	0	8	5	4	0	0	0	0	12	4	0	0	0
54,5	9,5	30	7	2	3	11	18	12	3	14	23	3	15	0	0	0	25	0	19	10	8	13	0	1	0	9	7	0	0	0
388,9	22,4	97	125	68	43	142	102	69	25	260	261	28	125	35	4	71	108	7	122	73	32	37	0	1	21	65	50	156	76	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — TRLC, KMOVÝ

19,8	3,5	22	4	1	0	9	12	8	21	22	16	14	31	0	0	2	9	2	14	7	12	21	0	0	0	6	26	0	0	0
8,7	4,6	20	10	0	6	20	1	0	19	14	14	13	25	0	0	4	10	2	6	3	6	20	0	0	0	7	20	0	0	0
23,1	9,5	0	10	3	17	30	4	0	3	6	20	0	10	0	0	4	10	1	5	3	0	0	0	0	1	5	5	0	0	0
23,3	4,7	0	11	1	6	23	3	5	13	17	11	0	8	0	0	5	4	3	12	8	4	0	0	0	2	1	1	10	0	0
14,7	18,6	0	22	14	15	11	5	0	7	3	14	0	1	0	0	4	8	0	11	6	0	0	0	0	9	0	0	24	8	0
69,6	18,0	0	15	4	5	15	1	1	15	20	14	0	0	5	0	5	12	0	13	11	0	0	0	0	4	1	0	29	18	0
122,9	20,8	0	15	4	3	5	4	1	18	23	20	0	0	10	1	5	15	0	19	15	0	0	0	0	5	1	0	31	23	7
67,0	26,3	0	15	3	7	10	1	1	16	23	17	0	0	9	0	8	7	0	11	8	0	0	0	0	5	2	0	31	19	2
5,1	3,0	0	30	6	4	5	2	1	9	15	18	0	1	1	0	14	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	21	3	0
4,2	2,8	0	16	4	13	22	6	3	11	5	11	0	9	0	0	11	3	3	4	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
17,8	5,2	2	9	2	8	43	2	2	4	10	10	2	12	0	0	1	23	1	9	5	5	1	0	0	0	16	4	0	0	0
61,0	16,9	90	5	3	10	22	14	10	18	7	4	7	21	0	0	0	25	5	19	10	16	15	0	0	0	18	14	0	0	0
447,2	26,3	94	168	45	96	215	55	32	154	167	169	36	118	25	1	63	127	20	125	80	43	57	0	0	26	59	70	149	71	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TRPLICE, 16mm

29,6	7,3	31	2	0	0	1	2	12	14	13	49	11	29	0	0	0	17	1	13	9	12	22	0	0	0	10	18	0	0	0
10,5	7,6	8	3	1	9	1	1	2	6	10	31	10	27	0	8	1	13	1	3	3	3	18	0	0	0	16	14	0	0	0
9,0	4,2	0	1	1	9	11	5	5	11	5	45	0	14	0	0	1	12	0	4	4	0	0	0	0	0	11	1	3	0	0
33,6	6,5	0	3	6	2	9	4	20	17	4	25	0	2	0	0	2	8	0	12	7	1	0	0	0	2	3	0	11	3	0
44,0	11,6	0	3	9	19	4	1	4	11	6	36	0	0	4	0	3	6	0	11	9	0	0	0	0	6	1	0	27	9	0
15,8	7,0	0	3	6	7	3	3	11	12	10	35	0	0	13	2	5	5	0	9	4	0	0	0	0	5	0	0	30	22	6
100,8	38,6	0	1	10	3	2	4	10	3	11	49	0	0	15	5	4	12	1	11	8	0	0	0	0	5	1	0	31	31	14
62,3	42,5	0	2	4	0	0	3	7	13	15	49	0	0	17	3	2	6	0	13	7	0	0	0	0	5	3	0	31	28	10
0,8	0,6	0	5	9	1	3	2	3	7	7	53	0	1	4	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0	26	4	0
25,9	9,7	0	0	1	3	2	7	3	13	4	58	0	15	0	0	10	7	0	5	5	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0
17,2	8,8	0	2	7	7	9	9	0	3	2	51	3	11	0	0	0	27	0	6	4	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
44,2	10,0	8	2	11	1	3	3	13	7	2	51	5	17	0	0	0	28	1	16	10	4	3	0	0	0	5	8	0	0	0
394,7	43,5	47	27	65	61	48	44	92	117	89	552	29	116	53	10	34	141	4	103	70	20	43	0	0	23	100	43	160	97	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TISICE

18,5	5,4	10	0	2	16	11	9	21	21	13	0	8	24	0	0	0	9	6	13	4	9	2	0	0	0	5	18	0	0	0
4,9	1,8	5	5	5	22	10	3	5	22	7	5	12	27	0	0	6	11	1	7	2	5	20	0	0	0	19	17	0	0	0
13,5	3,2	0	1	4	38	13	5	1	16	9	6	0	16	0	0	1	6	1	12	4	0	0	0	0	0	15	1	3	0	0
40,8	11,4	0	2	3	23	13	7	9	8	12	13	0	7	0	0	3	5	7	15	8	1	0	0	0	2	2	0	14	4	0
63,4	31,4	0	7	15	20	3	4	3	11	15	15	0	1	2	0	3	8	1	8	6	0	0	0	0	4	1	0	27	13	0
32,4	13,0	0	3	8	16	10	4	8	16	23	2	0	0	12	0	5	12	0	11	7	0	0	0	0	2	0	0	30	29	5
75,1	11,6	0	9	3	6	10	6	18	13	23	3	0	0	13	5	4	19	1	16	14	0	0	0	0	4	5	0	31	31	13
51,6	13,8	0	7	9	12	6	5	10	17	23	4	0	0	16	2	2	9	0	9	7	0	0	0	0	4	6	0	31	27	13
0,0	0,0	0	7	9	19	3	0	1	11	13	28	0	5	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	23	4	0
7,1	3,1	0	1	3	22	9	6	5	15	5	27	0	21	0	0	3	7	2	4	3	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0
14,2	4,8	8	8	2	28	14	1	3	4	10	14	1	10	0	0	0	23	1	10	4	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0
38,7	13,4	16	3	4	28	10	1	9	13	10	16	3	18	0	0	0	27	0	18	7	4	4	0	0	0	7	8	0	0	0
399,8	31,4	31	59	67	254	118	51	95	168	162	133	24	139	46	7	35	137	20	123	66	19	26	0	0	17	86	47	164	104	31

Hlášení přístroje – první strana – VII. 1962 — ch. 50.

1994.

TIŠNOV

λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 274 m; G_c = – – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. obsol.	Dat.	Min. obsol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,5	0,3	-1,9	-1,8	2,8	29.	-13,0	17.	3,8	29.	-14,7	16.	87	73	85	82	3,3	6,2	1,5	1,7	1,7
II.	–	–	–	-4,2	1,9	-2,0	-1,6	13,3	28.	-13,9	14.	15,4	28.	-14,4	14.	85	74	86	82	3,5	5,5	1,8	1,8	1,6
III.	–	–	–	1,5	10,5	5,6	5,8	18,2	23.	-6,8	16.	19,1	22.	-4,7	10.	88	54	76	73	5,0	4,8	1,1	1,9	1,2
IV.	–	–	–	5,3	13,5	8,8	9,1	20,7	9.	-0,9	4.	21,5	3.	-3,1	4.	81	53	73	69	5,8	5,0	1,5	2,6	1,4
V.	–	–	–	10,9	18,3	12,1	13,4	25,1	19.	4,2	4.	26,6	19.	-1,2	4.	78	49	74	67	7,6	4,6	1,2	2,2	1,1
VI.	–	–	–	14,1	20,9	15,1	16,3	27,1	19.	8,5	17.	27,4	27.	3,2	17.	75	51	76	67	9,2	4,9	1,2	2,0	1,0
VII.	–	–	–	17,1	23,4	17,7	19,0	32,4	12.	12,9	1.	32,8	12.	9,5	6.	84	61	83	76	12,3	5,7	1,1	1,7	1,1
VIII.	–	–	–	14,5	22,7	15,8	17,2	29,1	29.	7,6	28.	29,5	25.	3,7	31.	87	54	85	75	11,1	4,4	0,7	1,9	1,0
IX.	–	–	–	7,0	19,4	10,4	11,8	26,2	13.	-0,8	19.	26,6	12.	-2,2	29.	86	42	77	68	7,0	3,2	0,6	1,9	1,0
X.	–	–	–	2,2	14,2	6,6	7,4	20,7	3.	-4,1	6.	21,1	3.	-5,1	6.	87	46	75	69	5,2	3,6	1,4	2,0	1,1
XI.	–	–	–	2,5	6,3	3,7	4,1	12,2	3.	-5,9	25.	12,5	3.	-6,7	25.	91	74	86	84	5,2	7,2	1,4	1,6	1,1
XII.	–	–	–	1,2	2,6	1,6	1,8	9,8	2.	-5,2	17.	10,4	2.	-6,1	17.	92	87	91	90	4,8	8,9	1,3	1,4	1,1
Rok / Année	–	–	–	5,7	12,8	7,8	8,5	32,4	12. VII.	-13,5	24. II.	32,8	12. VII.	-14,7	16. I.	85	60	81	75	6,7	5,3	1,2	1,9	1,3

TRUTNOV

λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 463 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. obsol.	Dat.	Min. obsol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4,0	-1,2	-2,9	-2,8	4,7	23.	-17,1	17.	3,6	23.	-19,8	17.	91	81	86	86	3,3	7,8	2,3	2,2	2,4
II.	–	–	–	-5,5	0,0	-2,6	-2,7	10,7	28.	-12,9	6.	11,9	28.	-15,5	15.	93	79	86	86	3,4	6,5	1,6	2,4	1,5
III.	–	–	–	0,9	9,0	3,7	4,3	17,3	23.	-5,9	16.	19,9	23.	-6,7	16.	90	61	77	76	4,8	4,7	1,7	2,5	1,8
IV.	–	–	–	5,0	12,4	6,4	7,6	20,6	16.	-1,5	30.	21,4	16.	-2,5	4.	83	58	76	72	5,7	5,3	1,6	3,2	2,0
V.	–	–	–	10,1	17,1	10,7	12,2	22,3	19.	2,3	4.	24,1	19.	-0,1	4.	77	55	71	68	7,3	4,9	1,9	3,2	2,4
VI.	–	–	–	13,2	19,9	13,5	15,0	28,3	8.	8,3	16.	28,6	8.	4,3	17.	72	54	67	64	8,3	5,0	2,0	3,2	2,4
VII.	–	–	–	16,0	23,5	18,2	19,0	33,1	12.	12,2	3.	33,7	12.	8,7	6.	83	59	73	72	11,5	6,2	2,0	2,8	1,9
VIII.	–	–	–	14,0	22,2	15,8	17,0	28,7	24.	5,2	31.	29,4	24.	1,3	31.	87	57	75	73	10,6	4,4	1,2	2,7	2,0
IX.	–	–	–	6,0	18,4	11,0	11,6	25,6	13.	-0,7	19.	26,1	13.	-2,3	19.	89	47	66	67	6,8	3,4	1,6	2,1	1,5
X.	–	–	–	2,4	13,6	5,0	6,5	20,4	2.	-2,8	15.	20,8	2.	-5,1	6.	87	52	76	72	5,2	4,0	1,3	1,8	0,8
XI.	–	–	–	1,9	5,1	2,3	2,9	10,9	14.	-5,5	25.	11,2	14.	-6,5	25.	90	76	83	83	4,8	7,7	1,3	2,3	1,5
XII.	–	–	–	0,4	1,4	0,3	0,6	8,9	1.	-4,7	17.	9,0	1.	-5,3	17.	90	84	88	87	4,3	9,9	1,4	1,8	1,2
Rok / Année	–	–	–	5,0	11,8	6,8	7,6	33,1	12. VII.	-17,1	17. I.	33,7	12. VII.	-19,8	17. I.	86	64	77	76	6,3	5,8	1,6	2,5	1,8

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE

λ = 16°02′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 245 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. obsol.	Dat.	Min. obsol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,6	0,8	-1,8	-1,4	9,6	23.	-14,9	17.	10,4	23.	-16,7	17.	91	78	87	85	3,6	8,3	1,8	3,0	2,0
II.	–	–	–	-5,7	1,1	-3,4	-2,8	11,0	28.	-16,2	14.	12,4	28.	-16,6	14.	91	75	91	85	3,4	6,7	1,2	2,4	1,4
III.	–	–	–	0,9	11,4	3,4	4,8	19,1	23.	-7,9	10.	19,4	23.	-9,0	10.	90	51	86	76	4,9	5,7	1,2	3,3	1,3
IV.	–	–	–	6,3	14,3	7,4	8,8	23,0	18.	-1,0	4.	23,0	18.	-4,0	21.	81	49	77	69	5,9	5,4	2,2	3,6	1,9
V.	–	–	–	11,4	18,7	10,7	12,9	26,9	19.	2,9	3.	26,9	19.	-1,7	4.	79	48	80	69	7,6	5,6	1,3	3,1	1,0
VI.	–	–	–	14,9	21,4	14,1	16,1	29,4	8.	6,8	16.	29,8	8.	1,2	5.	76	51	82	70	9,5	6,0	1,7	3,3	0,7
VII.	–	–	–	17,2	23,4	17,0	18,6	34,3	12.	13,0	16.	34,3	12.	7,2	6.	89	63	88	80	12,8	6,6	1,4	2,7	1,2
VIII.	–	–	–	14,7	22,6	14,7	16,7	29,6	10.	6,4	31.	30,0	10.	0,0	31.	92	56	90	79	11,4	5,2	1,3	3,1	0,9
IX.	–	–	–	5,7	19,5	7,9	10,3	26,9	13.	-3,1	30.	26,9	13.	-5,1	30.	93	44	88	75	7,0	3,2	0,6	3,0	0,4
X.	–	–	–	1,6	15,1	5,6	6,9	20,8	8.	-4,7	15.	21,2	2.	-7,5	6.	90	48	82	73	5,4	3,8	1,2	3,3	1,3
XI.	–	–	–	2,3	6,4	3,5	3,9	11,9	14.	-7,2	26.	13,1	14.	-7,4	26.	91	77	87	85	5,2	7,7	2,1	2,6	2,4
XII.	–	–	–	1,7	3,1	1,6	2,0	10,0	1.	-3,5	17.	10,7	1.	-4,6	17.	91	86	91	89	4,8	9,2	2,1	2,2	2,2
Rok / Année	–	–	–	5,7	13,2	6,7	8,1	34,3	12. VII.	-16,2	14. II.	34,3	12. VII.	-16,7	17. I.	88	60	86	78	6,8	6,1	1,5	3,0	1,4

TŘEBÍČ

λ = 15°53′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m; G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. obsol.	Dat.	Min. obsol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,8	0,3	-2,3	-2,0	5,8	1.	-12,4	18.	5,8	1.	-14,2	16.	88	79	86	84	3,4	6,4	1,2	2,0	1,7
II.	–	–	–	-4,5	1,5	-3,4	-2,4	12,7	28.	-14,0	4.	13,6	28.	-14,0	4.	86	74	85	82	3,3	5,7	1,3	2,1	1,5
III.	–	–	–	2,4	9,4	3,6	4,8	17,4	24.	-4,4	16.	17,6	26.	-6,3	16.	85	61	86	77	5,1	5,4	1,0	2,0	0,9
IV.	–	–	–	6,8	13,2	7,3	8,6	20,8	5.	-2,0	30.	20,9	5.	-4,9	21.	76	52	83	70	5,9	4,4	1,5	2,6	1,5
V.	–	–	–	10,2	17,9	11,0	12,5	24,5	19.	2,8	4.	24,8	19.	-1,1	4.	79	50	83	71	7,7	4,8	1,3	2,3	1,1
VI.	–	–	–	14,0	20,6	14,5	15,9	27,3	19.	8,8	16.	27,3	19.	2,2	5.	75	53	84	71	9,5	5,2	1,4	2,3	0,6
VII.	–	–	–	16,5	22,6	16,9	18,2	31,8	12.	12,8	1.	32,0	12.	8,1	6.	86	64	90	80	12,5	6,0	1,2	2,0	0,9
VIII.	–	–	–	13,7	22,0	15,4	16,6	28,2	25.	5,0	31.	29,0	25.	2,1	31.	89	57	90	79	11,3	4,6	1,3	2,3	0,7
IX.	–	–	–	5,3	19,0	9,0	10,6	26,8	13.	-1,0	19.	26,8	13.	-2,5	19.	89	45	87	74	7,0	2,7	1,0	2,1	0,5
X.	–	–	–	1,2	13,8	4,3	5,9	21,8	3.	-6,3	16.	22,1	3.	-6,6	16.	87	50	85	74	5,2	2,9	1,4	2,4	0,9
XI.	–	–	–	1,9	5,4	2,5	3,1	11,7	3.	-3,4	24.	12,9	2.	-4,7	26.	92	79	91	87	5,1	8,0	1,7	2,2	1,5
XII.	–	–	–	0,8	2,1	0,9	1,2	8,1	2.	-5,6	17.	9,0	2.	-6,6	17.	91	87	91	90	4,6	9,1	1,4	1,6	1,4
Rok / Année	–	–	–	5,4	12,3	6,6	7,7	31,8	12. VII.	-14,0	4. II.	32,0	12. VII.	-14,2	16. II.	85	63	87	78	6,7	5,4	1,3	2,2	1,1

Měsíční přehledy – text strana – VII. 1962 – Je.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TIŠNOV

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																			
																													Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																		≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
18,9	4,2	15	14	3	2	0	26	10	15	17	6	8	31	0	0	0	6	1	13	8	10	22	0	0	0	7	21	0	0	0
5,8	3,9	8	17	6	5	9	12	7	16	9	3	8	25	0	0	5	5	1	5	1	5	5	0	0	0	4	17	0	0	0
12,5	9,7	0	12	4	12	10	27	2	11	6	9	0	17	0	0	5	4	0	5	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0
34,2	8,2	0	7	6	13	11	20	11	6	5	11	0	9	0	0	4	4	3	14	9	1	0	0	0	1	3	0	13	0	0
46,7	22,0	0	8	7	14	8	21	8	8	3	16	0	1	1	0	5	3	0	8	5	0	0	0	0	3	1	0	27	11	0
92,4	21,3	0	4	0	7	7	27	6	8	7	22	0	0	11	0	6	8	0	14	8	0	0	0	0	2	0	0	30	19	2
96,3	30,1	0	9	8	9	7	27	10	4	3	16	0	0	14	6	5	8	0	17	13	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
72,7	20,2	0	5	5	10	8	10	9	1	5	20	0	0	15	0	4	2	0	12	6	0	0	0	0	5	2	0	31	24	4
0	0	0	1	1	15	2	13	7	6	5	20	0	4	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0
7,1	4,7	0	17	22	10	7	12	3	4	8	12	0	20	0	0	13	2	1	4	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0
28,8	10,5	0	12	6	8	9	21	3	1	13	17	0	8	0	0	2	17	0	11	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
81,1	25,8	0	7	6	13	5	20	8	10	5	18	2	20	0	0	0	25	0	18	12	7	19	0	0	0	13	6	0	0	0
456,5	30,1	61	113	74	118	83	276	84	90	86	171	18	135	44	6	58	84	6	121	71	23	46	0	0	15	48	48	159	88	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRUTNOV

55,8	17,6	52	2	0	0	1	1	21	37	20	11	15	29	0	0	1	17	5	16	12	14	27	0	0	0	6	22	0	0	0
14,4	7,1	16	2	7	2	1	0	15	28	9	20	11	27	0	0	5	12	3	5	3	5	27	0	0	0	17	20	0	0	0
10,6	5,1	0	5	19	13	0	0	8	12	19	9	0	19	0	0	8	6	3	7	2	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0
53,1	16,9	0	4	7	4	2	1	22	24	15	11	0	9	0	0	6	5	4	13	9	2	0	1	0	2	4	0	8	0	0
27,8	11,1	0	11	19	7	6	1	10	12	21	6	0	1	0	0	7	6	4	9	5	0	0	0	0	3	0	0	23	5	0
57,1	12,8	0	8	22	7	5	3	11	10	17	5	0	0	5	0	12	11	5	13	10	0	0	0	0	4	0	0	10	17	1
80,2	17,2	0	8	11	4	4	5	17	15	18	11	0	0	16	5	6	15	1	14	11	0	0	0	0	4	0	0	31	28	11
26,4	15,2	0	6	11	7	3	0	23	17	10	16	0	0	13	0	9	6	4	5	2	0	0	0	0	4	1	0	30	21	7
0,3	0,3	0	9	15	5	1	3	9	31	9	8	0	5	2	0	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	22	2	0
16,0	7,3	0	3	4	4	5	5	14	33	9	16	0	17	0	0	16	10	2	4	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0
26,4	8,0	0	5	14	7	5	7	20	14	9	9	0	11	0	0	5	19	1	7	5	3	1	0	0	0	12	3	0	0	0
58,7	10,4	20	3	14	6	7	4	24	12	9	14	6	23	0	0	0	30	0	19	12	12	9	0	0	0	11	10	0	0	0
426,8	17,6	90	66	143	66	48	30	196	245	165	136	32	141	36	5	88	139	32	113	74	16	64	1	0	17	78	61	146	75	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBEŇOVICE POD OREBEM / BŘEHOVICE

28,5	4,5	28	3	4	2	25	7	7	14	15	16	11	28	0	0	0	17	4	16	9	13	19	0	0	0	4	22	0	0	0
3,9	1,2	1	3	3	4	18	2	3	13	8	30	10	27	0	0	5	14	2	8	2	6	20	0	0	0	15	20	0	0	0
13,3	5,4	0	2	5	4	28	8	4	4	3	35	0	21	0	0	3	7	3	9	4	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
38,4	12,0	0	6	6	0	33	3	5	10	9	18	0	10	0	0	7	5	7	16	10	2	0	0	0	4	2	0	11	1	0
42,5	16,6	0	6	25	1	12	4	5	9	4	27	0	2	2	0	2	7	0	10	5	0	0	0	0	4	4	0	26	10	0
59,2	15,4	0	4	12	2	11	4	3	13	17	24	0	0	9	0	5	12	0	10	8	0	0	0	0	7	4	0	29	20	4
92,3	19,8	0	5	4	1	14	6	11	15	13	24	0	0	14	5	5	14	0	18	13	0	0	0	0	7	8	0	31	30	8
63,5	44,9	0	2	5	1	16	2	2	13	18	34	0	0	14	1	6	7	0	8	2	0	0	0	0	6	6	0	30	21	4
0,5	0,5	0	4	8	2	18	2	4	4	14	34	0	8	2	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	19	1	0
7,1	1,5	0	4	9	1	21	5	10	6	4	33	0	19	0	0	13	5	5	5	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0
23,8	5,9	0	8	3	9	41	1	2	3	5	18	0	18	0	0	2	19	3	12	5	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
68,7	19,3	18	3	3	7	36	5	10	8	4	17	2	12	0	0	0	24	4	20	11	6	10	0	0	0	6	6	0	0	0
441,7	44,9	47	50	87	34	273	49	66	112	114	310	23	145	41	6	57	132	28	133	71	27	49	0	0	28	69	55	150	84	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TŘEBÍČ

20,8	5,5	20	9	5	10	11	1	1	10	35	11	11	31	0	0	3	11	1	15	7	12	24	0	0	0	5	23	0	0	0
7,1	4,6	10	9	5	14	14	0	0	7	22	13	10	26	0	0	4	9	1	8	1	6	20	0	0	0	5	19	0	0	0
19,7	8,5	0	5	10	11	17	1	0	0	13	16	0	18	0	0	5	6	0	4	3	0	0	0	0	1	10	2	0	0	0
25,4	8,3	0	10	9	10	15	0	6	7	22	11	0	9	0	0	5	2	2	13	6	1	0	0	0	1	2	1	13	0	0
40,8	22,4	0	4	18	22	8	0	8	8	15	10	0	1	0	0	7	5	0	13	7	0	0	0	0	4	3	0	25	8	0
68,8	18,8	0	6	11	13	9	4	2	10	20	15	0	0	6	0	7	9	0	14	8	0	0	0	0	5	0	0	30	18	4
109,3	29,6	0	18	11	12	3	3	2	13	24	9	0	0	12	4	5	14	0	19	13	0	0	0	0	4	0	0	31	28	8
29,9	7,8	0	7	14	9	7	2	6	10	26	12	0	0	11	0	7	5	0	14	6	0	0	0	0	8	3	0	31	22	2
0,9	0,8	0	5	11	11	4	2	4	21	13	19	0	6	2	0	14	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	22	2	0
7,5	2,8	0	3	8	20	12	4	2	18	5	21	0	21	0	0	15	3	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
30,8	13,0	0	4	3	34	21	0	0	7	16	5	0	12	0	0	3	20	0	12	5	3	0	0	0	0	12	3	0	0	0
74,5	21,1	39	11	17	27	13	0	0	3	22	0	4	22	0	0	0	24	0	20	10	18	0	0	0	1	7	9	0	0	0
435,9	29,6	69	91	122	213	134	15	31	114	233	142	29	146	31	4	79	108	5	140	69	33	42	0	0	24	52	57	154	79	14

TŘEBÍČ

λ = 15°59′ E Gr, φ = 49°13′ N, H = 547 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Rozp. absol.	Dat.	Nás. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.				
I.	-	-	-	-4,4	0,1	-3,1	-2,6	5,2	30.	-16,9	18.	7,0	30.	-16,6	16.	89	80	89	86	3,4	7,1	1,9	2,1	1,7
II.	-	-	-	-5,6	1,2	-4,3	-3,2	13,6	28.	-15,7	12.	14,0	28.	-17,1	14.	92	77	91	87	3,3	6,4	1,4	1,8	1,5
III.	-	-	-	1,3	8,2	3,4	4,1	17,4	23.	-5,0	16.	18,4	29.	-7,1	16.	91	66	86	81	5,0	6,1	1,6	2,4	1,5
IV.	-	-	-	6,5	12,2	6,3	7,4	19,6	5.	-4,9	21.	20,0	5.	-6,6	21.	89	54	85	76	5,8	5,5	1,7	2,9	1,6
V.	-	-	-	9,5	16,2	9,7	11,3	21,6	19.	2,1	4.	24,0	19.	-1,5	4.	84	53	82	73	7,3	5,6	1,7	2,5	1,2
VI.	-	-	-	13,3	19,6	13,2	14,8	25,4	27.	7,4	4.	26,2	18.	0,8	5.	80	54	84	73	9,1	5,5	1,7	2,6	0,8
VII.	-	-	-	15,4	21,0	15,3	16,7	30,8	12.	11,5	4.	30,9	12.	8,4	5.	90	67	91	83	12,9	6,3	2,1	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,0	20,6	13,4	15,4	27,2	29.	5,5	31.	27,5	29.	1,6	31.	89	62	92	81	10,8	5,1	1,6	2,3	0,8
IX.	-	-	-	5,4	17,3	6,8	9,1	25,0	13.	-2,1	30.	25,3	13.	-4,5	30.	95	49	93	79	6,9	2,1	0,4	2,1	0,5
X.	-	-	-	1,1	12,7	3,4	5,1	21,1	3.	-5,9	5.	21,4	3.	-6,4	14.	99	95	89	79	5,3	3,7	0,8	2,2	1,2
XI.	-	-	-	1,3	4,1	2,1	2,4	10,7	1.	-3,7	3.	11,2	1.	-4,2	4.	96	85	95	92	5,1	8,5	1,9	1,9	2,1
XII.	-	-	-	0,4	1,3	0,1	0,5	7,4	2.	-7,7	17.	7,6	2.	-8,2	17.	94	91	95	93	4,5	8,9	2,3	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,2	5,5	6,7	30,8	12. VII.	-16,5	18. I.	30,9	12. VII.	-17,1	14. I.	90	66	89	82	6,5	5,9	1,5	2,2	1,3

TŘINEC

λ = 18°39′ E Gr, φ = 49°41′ N, H = 295 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-1,6	1,1	-0,7	-0,4	9,1	22.	-12,7	16.	9,3	22.	-12,8	16.	84	76	84	81	3,7	7,4	3,0	3,2	3,4
II.	-	-	-	-5,3	1,6	-3,2	-2,5	12,0	28.	-15,4	4.	12,0	28.	-15,4	4.	86	69	85	80	3,0	6,0	1,8	2,2	1,7
III.	-	-	-	2,4	10,6	5,2	6,1	19,3	23.	-5,4	12.	20,8	23.	-5,4	12.	81	55	78	71	5,1	5,5	2,4	2,6	2,6
IV.	-	-	-	7,0	12,9	8,3	9,1	19,9	15.	-1,0	20.	21,9	16.	-2,0	21.	73	52	74	66	5,7	5,5	3,4	3,3	3,1
V.	-	-	-	10,7	16,8	11,4	12,6	22,7	10.	4,8	3.	23,2	10.	1,3	15.	81	55	83	73	8,0	6,0	2,2	3,4	2,5
VI.	-	-	-	14,4	18,6	14,2	15,3	27,4	8.	7,8	5.	27,6	8.	4,5	15.	80	65	85	77	9,9	6,2	2,2	2,3	1,9
VII.	-	-	-	17,5	23,5	17,5	19,0	32,9	12.	12,1	1.	33,8	12.	9,8	6.	85	64	90	80	13,1	6,6	2,3	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	15,5	21,9	16,0	17,3	28,3	25.	9,7	30.	29,7	23.	6,3	28.	86	61	89	79	11,7	6,5	2,1	2,0	2,0
IX.	-	-	-	8,8	17,1	9,8	11,4	25,7	13.	1,9	30.	25,9	13.	0,1	18.	84	50	86	73	7,4	4,7	2,4	2,2	1,9
X.	-	-	-	5,1	13,8	7,4	8,4	21,1	3.	-2,2	5.	21,5	3.	-2,8	6.	79	47	74	67	5,3	3,3	2,4	2,7	2,2
XI.	-	-	-	3,8	7,9	4,0	5,0	14,2	14.	-2,5	26.	15,0	14.	-3,0	3.	80	69	82	77	5,1	5,1	2,4	2,3	2,2
XII.	-	-	-	2,4	4,4	2,8	3,1	15,1	2.	-9,1	16.	15,3	2.	-9,8	17.	82	75	83	80	4,6	7,5	3,2	3,2	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,5	7,7	8,7	32,9	12. VII.	-15,4	4. II.	33,8	12. VII.	-15,4	4. II.	82	62	83	76	6,9	5,9	2,5	2,6	2,4

UHERSKÝ BROD

λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 268 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,1	0,3	-1,3	-1,1	7,3	22.	-12,4	16.	8,6	24.	-15,0	16.	85	76	84	82	3,6	7,6	0,9	2,0	1,1
II.	-	-	-	-4,3	0,9	-2,0	-1,8	10,5	28.	-11,2	4.	13,0	28.	-12,2	15.	85	69	81	78	3,2	6,1	0,7	1,3	0,8
III.	-	-	-	4,1	11,6	6,9	7,4	19,5	23.	-3,3	12.	20,8	23.	-4,1	10.	79	59	75	71	5,5	5,1	1,0	2,0	1,2
IV.	-	-	-	6,9	13,4	9,5	9,8	20,4	5.	-0,2	4.	22,2	5.	-2,7	22.	80	59	73	71	6,4	5,5	1,9	2,6	1,4
V.	-	-	-	11,9	18,9	12,7	14,1	25,7	19.	5,0	4.	26,6	19.	-0,5	4.	78	53	75	69	8,3	5,1	0,9	2,5	1,1
VI.	-	-	-	15,0	20,5	15,8	16,8	26,2	8.	8,7	17.	27,5	19.	3,3	17.	82	64	80	75	10,7	5,6	0,9	1,5	0,4
VII.	-	-	-	17,3	24,0	18,5	19,6	32,0	12.	13,4	1.	33,0	12.	10,2	6.	89	66	86	80	13,7	5,7	0,7	1,2	0,3
VIII.	-	-	-	15,5	22,8	17,1	18,1	29,0	24.	8,6	31.	30,5	24.	3,9	31.	89	65	84	79	12,4	5,1	1,2	1,9	0,4
IX.	-	-	-	8,2	18,3	11,2	12,2	25,0	22.	2,7	18.	25,8	13.	-0,6	18.	88	55	80	74	7,9	5,3	0,7	1,5	0,6
X.	-	-	-	4,6	14,5	8,3	9,0	19,3	28.	-2,1	15.	21,2	9.	-2,8	6.	83	54	75	71	6,0	3,1	1,4	2,1	1,6
XI.	-	-	-	4,3	7,6	4,9	5,4	11,8	30.	-1,4	2.	13,1	30.	-3,2	23.	84	74	80	79	5,4	6,1	1,4	1,7	1,5
XII.	-	-	-	2,6	4,1	3,0	3,2	12,0	2.	-1,9	16.	14,5	1.	-2,6	16.	89	85	89	88	5,1	8,3	1,7	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,1	8,7	9,4	32,0	12. VII.	-12,4	16. I.	33,0	12. VII.	-15,0	16. I.	84	65	80	76	7,4	5,6	1,1	1,8	1,0

UHŘÍNĚVES

λ = 14°36′ E Gr, φ = 50°02′ N, H = 299 m, G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-1,4	1,6	-0,6	-0,3	10,4	22.	-10,0	17.	12,6	23.	-11,2	17.	84	75	83	81	3,7	7,2	1,7	2,5	1,4
II.	-	-	-	-4,4	1,4	-2,3	-1,9	13,0	27.	-14,8	4.	13,8	27.	-15,2	4.	91	76	88	85	3,6	5,9	0,8	1,5	0,6
III.	-	-	-	1,7	9,9	5,0	5,4	17,1	25.	-3,3	10.	18,8	25.	-4,4	10.	92	63	81	79	5,3	6,4	0,6	1,5	0,5
IV.	-	-	-	6,4	14,6	9,2	9,8	21,8	15.	-1,1	21.	22,1	15.	-2,9	21.	84	50	75	70	6,3	5,6	1,3	2,8	1,8
V.	-	-	-	10,7	17,8	12,4	13,3	24,2	10.	5,1	2.	24,6	10.	1,3	4.	81	50	74	68	7,7	5,8	1,4	2,4	0,7
VI.	-	-	-	14,8	21,2	16,6	17,3	29,0	8.	9,6	16.	29,1	8.	6,1	5.	72	49	69	63	9,2	5,5	1,2	2,1	1,1
VII.	-	-	-	17,5	23,3	18,7	19,6	34,2	12.	13,2	1.	34,2	12.	11,5	8.	83	61	79	74	12,4	7,3	0,9	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	14,8	22,3	17,4	18,0	28,3	25.	8,2	31.	29,5	25.	4,9	31.	88	57	79	75	11,4	6,1	0,9	1,8	0,8
IX.	-	-	-	8,1	19,4	11,7	12,7	27,9	13.	0,4	30.	29,1	13.	-1,9	30.	86	44	74	68	7,4	3,3	0,5	2,4	0,5
X.	-	-	-	2,8	14,7	7,9	8,5	20,8	3.	-2,7	16.	21,6	3.	-3,9	16.	89	50	72	70	5,6	3,3	1,0	2,7	1,1
XI.	-	-	-	2,6	5,3	2,9	3,4	11,8	14.	-4,8	24.	12,8	14.	-5,9	25.	92	83	88	88	5,2	8,2	1,0	1,7	1,0
XII.	-	-	-	1,5	2,9	1,2	1,7	9,8	26.	-4,9	16.	10,8	1.	-5,9	10.	88	84	89	87	4,6	9,0	1,6	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,9	8,3	9,0	34,2	12. VII.	-14,8	4. II.	34,2	12. VII.	-15,2	4. II.	86	62	79	76	6,9	6,1	1,1	2,1	1,0

Měsíční příhledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBÍČ

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: jasné sans nuages	polojasné demi-nuageux	zataž. couvert	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 ▲ * ⇕	*	△	▲	T K	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
28,2	5,5	25	8	2	3	20	12	6	9	17	16	13	30	0	0	1	11	0	13	9	11	27	0	0	0	4	25	0	0	0
7,2	2,8	9	8	3	4	22	4	1	5	15	22	10	27	0	0	4	10	1	5	3	5	24	0	0	0	11	20	0	0	0
23,0	8,5	0	7	9	16	32	5	2	1	5	16	0	14	0	0	3	8	0	5	3	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
29,7	11,0	0	5	5	14	22	7	5	7	12	13	0	10	0	0	3	6	1	12	10	2	0	0	0	1	4	2	12	0	0
71,9	24,5	0	12	19	14	11	4	2	1	14	16	0	1	0	0	4	6	0	11	9	1	0	0	2	7	7	0	19	5	0
129,6	40,6	0	8	11	11	10	3	1	7	17	22	0	0	6	0	5	8	0	11	9	0	0	0	0	5	3	0	28	15	1
146,2	22,4	0	15	9	4	4	3	2	9	15	32	0	0	10	1	5	14	0	20	16	0	0	0	0	2	1	0	31	23	4
67,9	22,3	0	8	6	8	16	2	4	6	15	28	0	0	8	0	7	6	0	17	7	0	0	0	0	8	13	0	31	17	0
6,6	3,2	0	5	8	6	7	3	4	1	13	43	0	6	1	0	11	1	0	12	3	0	0	0	0	0	17	0	15	0	0
8,6	4,2	0	2	3	20	21	5	1	8	4	29	0	19	0	0	12	4	0	5	2	0	0	0	1	0	13	1	1	0	0
30,4	10,7	10	11	1	11	40	4	2	6	3	12	0	12	0	0	2	22	0	11	6	3	3	0	0	0	13	4	0	0	0
66,7	17,0	33	3	4	10	26	13	8	11	10	8	5	23	0	0	1	24	0	16	12	8	20	0	0	0	10	11	0	0	0
616,0	40,6	77	92	80	121	231	65	38	71	140	257	28	142	25	1	98	120	2	138	89	30	74	0	3	23	103	68	138	60	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TŘINEC

64,2	24,8	58	7	1	12	26	5	8	24	10	0	9	25	0	0	0	13	6	15	10	10	21	0	0	0	3	19	0	0	0
16,6	7,6	23	1	2	4	13	3	18	24	14	5	11	25	0	0	5	9	2	12	6	10	24	0	0	1	9	15	0	0	0
44,4	37,8	0	5	4	22	22	6	7	13	8	6	0	9	0	0	8	10	1	8	3	1	0	0	0	0	3	2	7	0	0
56,7	14,8	0	1	3	16	24	4	10	19	13	0	0	5	0	0	3	8	3	13	10	2	0	1	0	1	1	0	13	1	0
123,0	74,2	0	2	12	12	11	9	11	25	10	1	0	0	0	0	2	9	2	15	11	0	0	0	0	5	4	0	29	10	0
194,3	59,5	0	6	8	11	10	2	9	26	18	0	0	0	5	0	3	10	1	18	11	0	0	0	1	5	2	0	30	18	2
173,1	44,0	0	2	4	12	8	5	15	26	13	8	0	0	15	5	4	14	1	18	12	0	0	0	0	6	3	0	31	30	10
66,3	17,3	0	1	6	15	5	4	19	27	14	2	0	0	14	0	1	10	0	15	7	0	0	0	0	3	1	0	31	22	7
2,6	1,5	0	3	8	7	26	5	13	12	10	6	0	0	1	0	7	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	22	5	0
20,9	10,0	0	3	7	11	28	5	13	13	8	5	0	5	0	0	12	2	4	6	4	0	0	0	0	1	2	0	9	2	0
39,6	11,4	0	4	14	14	24	4	10	11	9	0	0	8	0	0	8	9	1	7	7	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0
75,2	15,7	21	3	6	13	27	2	12	12	17	1	3	10	6	0	1	15	6	18	14	10	11	1	0	0	8	7	1	0	0
876,9	74,2	102	38	75	149	224	54	145	232	144	34	23	87	35	5	54	113	27	151	96	33	56	2	1	22	45	47	168	88	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHERSKÝ BROD

47,6	15,6	30	3	0	15	4	4	1	17	1	48	7	25	0	0	0	15	1	11	9	9	19	0	0	0	5	18	0	0	0
5,1	1,9	2	1	0	8	3	2	3	11	4	52	9	26	0	0	4	11	0	4	3	3	2	0	0	0	3	19	0	0	0
35,9	23,1	2	2	0	25	9	8	7	5	0	37	0	8	0	0	8	7	2	7	5	1	1	0	0	0	2	0	10	0	0
42,0	12,2	0	2	3	20	7	4	4	13	6	31	0	7	0	0	6	9	3	11	8	1	0	0	0	1	2	0	13	3	0
52,3	33,3	0	8	6	22	2	2	1	10	7	35	0	1	3	0	4	5	0	12	6	0	0	0	0	4	1	0	28	12	0
99,1	26,7	0	3	4	12	1	6	1	9	5	49	0	0	13	0	4	8	0	12	12	0	0	0	0	4	0	0	30	21	6
130,2	17,2	0	3	1	9	1	4	2	17	2	54	0	0	21	5	7	8	0	16	14	0	0	0	0	10	3	0	31	31	12
72,3	19,0	0	2	1	22	2	4	1	9	10	42	0	0	17	1	6	7	0	10	9	0	0	0	0	8	4	0	31	26	11
0,3	0,2	0	8	3	23	0	3	3	2	3	45	0	1	2	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	23	3	0
15,0	11,9	0	3	0	21	17	7	1	10	2	32	0	10	0	0	14	2	4	3	2	0	0	0	1	1	5	0	12	2	0
23,2	12,1	0	6	1	19	14	9	2	7	2	30	0	5	0	0	4	9	0	7	4	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0
86,9	27,9	18	3	0	20	8	12	3	7	4	36	0	14	0	0	0	20	2	18	10	6	7	0	0	0	7	5	0	0	0
589,8	33,3	52	44	19	216	68	65	29	137	46	491	16	97	56	6	66	101	12	113	82	20	29	0	1	28	41	42	181	98	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHŘÍNĚVES

17,8	6,0	12	1	0	1	2	12	29	12	10	26	8	23	0	0	0	11	1	10	5	8	4	0	0	0	5	16	0	0	0
4,3	2,0	5	2	4	4	1	9	10	9	2	43	13	25	0	0	6	11	1	4	2	4	18	0	0	0	7	18	0	0	0
9,9	5,7	0	6	5	19	6	8	3	0	1	45	0	15	0	0	2	8	1	5	3	0	0	0	0	0	8	1	3	0	0
29,0	12,9	0	7	3	8	12	8	22	5	5	20	0	3	0	0	4	7	2	13	7	2	0	0	0	1	3	0	13	2	0
70,2	28,1	0	12	12	21	8	1	4	6	5	24	0	0	0	0	4	9	0	7	6	0	0	0	0	5	4	0	28	13	0
40,1	14,4	0	15	5	13	4	3	9	6	13	22	0	0	9	0	4	9	0	12	7	0	0	0	0	4	0	0	30	25	4
96,5	12,0	0	10	2	2	5	8	13	8	11	34	0	0	14	4	4	19	1	18	15	0	0	0	1	3	2	0	31	31	13
65,4	19,9	0	10	3	5	4	6	14	5	11	35	0	0	14	0	6	9	0	11	8	0	0	0	0	8	3	0	31	26	11
0,1	0,1	0	13	5	6	6	6	9	4	5	36	0	2	3	0	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	23	7	0
8,2	4,6	0	5	5	12	7	13	10	5	2	34	0	13	0	0	14	4	2	2	2	0	0	8	0	0	11	0	9	0	0
10,4	2,9	0	10	6	13	11	9	8	2	4	27	1	8	0	0	2	20	0	11	3	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0
44,9	10,2	13	8	1	4	5	16	24	7	0	28	5	15	0	0	0	24	1	17	10	5	6	0	0	0	7	8	0	0	0
406,8	88,1	30	99	51	108	71	99	155	69	69	374	27	104	40	4	57	133	9	111	68	19	38	0	1	21	63	48	168	102	28

Hlásí/ plotnosy - první strana—VII. 1962—ús. tis. 1959.

ÚSTÍ NAD LABEM λ = 14°01′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 147 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température												Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,4	-0,3	-0,2	8,1	22.	-13,4	17.	8,6	23.	-13,5	17.	81	73	79	78	3,6	7,9	1,2	0,8	0,4
II.	-	-	-	-3,1	1,0	-1,4	-1,2	10,8	26.	-11,2	4.	18,1	26.	-12,1	4.	86	75	81	81	3,5	8,2	1,1	1,2	0,4
III.	-	-	-	2,6	10,2	6,5	6,4	18,4	25.	-3,0	13.	18,6	23.	-3,9	13.	84	59	71	71	5,1	6,4	0,6	1,6	0,9
IV.	-	-	-	6,2	15,5	10,6	10,7	22,7	16.	0,0	21.	28,7	16.	-3,0	21.	83	49	65	66	6,3	5,8	0,6	2,5	1,0
V.	-	-	-	11,3	18,7	13,7	14,4	25,2	10.	2,3	4.	29,5	10.	1,5	4.	77	47	66	63	7,6	5,7	1,2	2,4	1,0
VI.	-	-	-	14,6	22,1	17,9	18,2	29,0	22.	9,4	17.	29,8	18.	6,9	17.	70	47	62	60	9,1	5,9	1,4	2,7	0,9
VII.	-	-	-	17,8	24,2	20,2	20,6	34,8	11.	14,3	1.	35,4	10.	11,8	8.	80	57	69	69	12,0	6,2	0,9	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	15,2	22,9	18,5	18,8	29,2	10.	5,5	31.	30,0	10.	4,8	31.	89	56	73	73	11,4	5,5	0,5	2,2	0,8
IX.	-	-	-	7,6	20,4	12,4	13,2	26,1	13.	0,5	30.	26,4	13.	-1,3	30.	87	48	72	67	7,3	5,5	0,2	2,6	0,2
X.	-	-	-	2,8	14,6	7,6	8,2	21,2	2.	-1,4	6.	21,7	2.	-2,5	15.	86	48	72	69	5,4	5,9	0,5	1,6	0,6
XI.	-	-	-	3,5	9,2	4,1	4,2	12,8	14.	-2,0	29.	13,0	14.	-4,2	29.	86	79	84	83	5,2	9,4	1,0	1,3	0,8
XII.	-	-	-	2,0	3,7	2,4	2,6	11,3	1.	-4,2	9.	11,7	1.	-5,5	10.	85	79	84	83	4,6	9,3	1,1	1,5	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,3	9,4	9,6	34,8	11. VII.	-12,4	17. I.	39,4	10. VII.	-13,5	17. I.	82	59	73	71	6,8	6,6	0,8	1,8	0,9

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Jandorova chata λ = 16°23′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 398 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,2	-1,6	-2,8	-2,6	4,4	23.	-10,3	17.	6,6	23.	-10,4	17.	87	86	87	87	5,4	8,3	2,0	2,9	2,4
II.	-	-	-	-4,4	-1,5	-2,6	-2,8	9,0	28.	-10,2	3.	9,6	28.	-11,9	14.	87	84	86	86	5,3	6,0	1,9	2,2	2,1
III.	-	-	-	2,3	8,2	4,2	4,8	15,6	23.	-4,6	12.	16,3	23.	-4,6	12.	82	60	76	73	4,7	5,3	2,0	2,4	2,0
IV.	-	-	-	5,4	10,8	7,0	7,6	18,0	16.	-2,9	20.	18,6	16.	-3,5	21.	79	61	73	71	5,6	5,2	2,4	3,0	2,7
V.	-	-	-	10,3	16,1	10,9	12,0	22,0	10.	3,8	3.	22,7	10.	2,7	4.	74	52	69	65	6,9	5,4	1,7	2,7	1,5
VI.	-	-	-	13,4	18,3	13,9	14,9	24,7	18.	7,1	16.	25,8	8.	6,1	17.	74	57	74	68	8,5	5,5	1,9	2,8	1,9
VII.	-	-	-	16,5	20,8	17,0	17,8	30,1	11.	10,1	1.	31,2	12.	9,6	1.	83	70	89	78	11,4	6,8	1,1	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	14,5	19,8	15,6	16,4	26,8	24.	6,6	30.	27,4	24.	5,8	30.	84	68	78	73	10,4	5,1	1,5	1,9	1,1
IX.	-	-	-	9,0	16,0	11,0	11,8	22,6	13.	2,2	29.	22,8	12.	1,4	29.	78	52	78	67	6,9	5,2	0,7	1,8	0,7
X.	-	-	-	5,0	11,0	7,2	7,6	16,4	2.	-0,6	5.	17,8	8.	-1,1	5.	77	57	69	68	5,2	4,2	1,9	2,3	1,8
XI.	-	-	-	1,6	3,7	2,4	2,5	8,1	14.	-3,5	29.	10,0	14.	-3,8	24.	92	86	90	90	5,8	7,6	2,3	2,3	2,2
XII.	-	-	-	0,1	0,7	0,1	0,2	7,1	2.	-6,0	17.	7,9	2.	-6,0	17.	92	94	94	94	4,5	9,2	2,0	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,2	7,0	7,3	30,2	11. VII.	-10,3	17. I.	31,2	12. VII.	-11,9	14. XII.	83	68	79	77	6,3	5,9	1,8	2,4	1,8

ÚTERÝ λ = 13°02′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 491 m G_c = ... nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,8	1,5	-3,0	-2,1	9,8	22.	-17,6	17.	10,4	22.	-19,0	17.	88	71	88	82	3,4	6,0	1,4	2,4	1,3
II.	-	-	-	-5,7	2,3	-3,7	-2,7	14,6	28.	-15,8	14.	14,7	28.	-16,7	14.	90	68	90	83	3,8	4,9	1,1	2,0	1,3
III.	-	-	-	0,5	9,4	2,2	3,6	17,1	24.	-5,8	14.	17,8	24.	-5,6	14.	91	60	89	80	4,8	5,9	0,7	1,7	0,7
IV.	-	-	-	5,6	13,6	6,2	7,9	21,5	15.	-2,8	20.	21,9	15.	-4,8	21.	83	50	85	72	5,9	4,8	1,5	2,3	0,8
V.	-	-	-	11,5	16,5	9,5	11,8	22,2	10.	3,1	5.	23,2	10.	-3,2	4.	73	51	88	69	7,2	4,3	2,3	2,8	0,8
VI.	-	-	-	14,4	20,4	12,9	15,2	26,2	7.	7,0	16.	27,8	21.	2,0	5.	70	48	81	66	8,6	4,6	1,4	2,2	0,6
VII.	-	-	-	16,7	23,3	19,7	17,8	33,0	11.	10,0	1.	33,5	10.	5,7	8.	78	52	88	70	10,6	5,2	0,9	2,0	0,5
VIII.	-	-	-	14,0	21,5	13,7	15,7	28,6	10.	6,1	31.	28,8	10.	1,3	30.	86	54	89	76	10,3	4,9	0,9	2,1	0,3
IX.	-	-	-	4,9	19,7	7,4	9,9	26,4	13.	-2,8	30.	26,9	13.	-6,0	30.	88	27	85	70	6,2	3,7	0,4	2,1	0,1
X.	-	-	-	-0,4	14,1	3,1	5,0	23,0	2.	-6,1	16.	23,3	2.	-7,5	16.	98	48	86	75	4,9	3,3	0,7	1,9	0,6
XI.	-	-	-	0,3	3,7	1,3	1,7	10,6	19.	-7,2	29.	10,9	19.	-9,5	29.	93	83	92	90	4,7	8,2	0,6	1,1	0,5
XII.	-	-	-	0,1	2,3	0,6	0,9	11,2	27.	-8,0	17.	11,5	27.	-9,1	11.	92	87	92	90	4,3	9,1	1,1	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	4,8	12,4	5,5	7,1	33,0	11. VII.	-17,6	17. I.	33,5	10. VII.	-19,0	17. I.	85	59	87	77	6,2	5,2	1,1	2,0	0,7

ÚVALY λ = 14°44′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 228 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,3	1,3	-0,6	-0,3	10,9	22.	-10,2	16.	11,4	23.	-10,9	17.	83	78	80	78	3,6	7,2	2,3	2,8	2,1
II.	-	-	-	-4,8	1,7	-2,7	-2,1	12,8	27.	-15,7	4.	12,8	27.	-16,3	15.	91	72	88	84	3,8	5,9	2,1	1,8	1,0
III.	-	-	-	1,4	10,7	4,4	5,2	18,9	25.	-3,4	10.	18,9	25.	-4,2	10.	93	61	86	80	5,4	3,0	0,8	1,9	0,9
IV.	-	-	-	6,7	15,3	8,8	9,9	22,7	16.	-0,2	21.	23,0	16.	-1,2	21.	84	51	76	70	6,3	5,1	2,2	2,8	2,4
V.	-	-	-	11,3	18,8	11,3	13,2	25,4	19.	5,1	3.	25,8	19.	0,6	4.	81	52	84	72	8,4	4,7	3,9	2,9	2,1
VI.	-	-	-	15,3	22,2	15,4	17,1	30,0	8.	8,9	16.	30,0	8.	5,6	9.	72	49	75	66	9,5	5,0	2,2	3,0	2,3
VII.	-	-	-	17,8	23,9	17,5	19,2	34,9	12.	13,5	31.	35,4	12.	9,6	6.	84	61	86	77	12,8	6,0	1,4	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	15,3	23,2	15,7	17,4	29,9	24.	8,1	31.	30,1	24.	3,0	31.	88	59	89	79	12,0	4,8	1,9	2,2	0,7
IX.	-	-	-	7,6	20,0	9,4	11,6	28,0	13.	-0,6	30.	28,3	13.	-2,9	30.	91	48	89	76	7,8	3,8	0,9	2,3	0,3
X.	-	-	-	1,9	15,2	6,2	7,4	21,8	3.	-2,5	15.	26,2	3.	-4,2	16.	93	52	84	76	5,8	2,8	1,0	2,6	1,4
XI.	-	-	-	2,4	5,8	3,2	3,8	12,0	14.	-3,3	24.	17,2	14.	-7,4	25.	92	83	92	90	5,5	6,3	0,9	1,8	1,4
XII.	-	-	-	1,3	1,1	1,6	1,9	10,0	26.	-4,8	17.	10,6	26.	-5,8	17.	89	86	91	89	4,8	8,6	2,1	2,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,2	13,4	7,6	8,6	34,9	12. VII.	-15,7	4. II.	35,4	12. VII.	-16,3	15. II.	87	62	85	78	7,1	5,3	1,9	2,5	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD LABEM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bez oblak. / sans nuages	zatažená / couverte	jasná / claire	tropické / tropicales	letní / d'été	zamračená / couverte	≡	≡ 0,1 srážk. přísl. / précip.	≡ 1,0 srážk. přísl. / précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,8	5,2	16	0	1	0	2	0	12	5	10	69	6	26	0	0	0	16	1	16	6	12	18	0	0	0	16	15	0	0	0
18,2	4,5	8	0	2	3	1	3	10	9	0	56	11	26	0	0	1	18	1	8	3	7	18	0	0	0	19	14	0	0	0
10,3	4,2	0	0	10	11	9	2	3	1	0	57	0	10	0	0	2	13	1	6	3	0	0	0	0	0	16	0	6	0	0
36,7	6,4	0	1	8	7	10	1	9	13	0	41	0	3	0	0	2	5	3	14	9	1	0	0	0	0	2	11	0	17	7	0
24,0	5,2	0	1	20	18	4	0	1	3	4	42	0	0	1	0	6	7	1	10	8	0	0	0	0	0	5	6	0	28	14	1
19,4	5,8	0	1	10	11	4	5	8	9	6	36	0	0	11	0	4	8	1	7	6	0	0	0	0	0	3	2	0	30	25	8
148,6	54,2	0	6	23	19	3	1	6	9	8	24	0	0	14	4	1	7	0	13	9	0	0	0	0	0	5	7	0	31	31	17
37,1	14,6	0	1	9	10	5	1	4	14	2	47	0	0	15	1	4	7	1	9	5	0	0	0	0	0	4	8	0	31	28	13
0,6	0,6	0	1	3	7	5	2	6	6	2	58	0	1	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13	0	25	10	0
20,4	8,6	0	0	4	2	6	4	6	7	1	63	0	17	0	0	2	8	5	5	4	0	0	0	0	0	20	0	7	0	0
12,5	5,8	0	1	6	5	9	1	6	8	2	52	2	7	0	0	0	28	0	7	3	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0
12,0	7,3	5	0	6	6	5	2	14	4	1	55	4	14	0	0	0	28	2	15	11	3	3	0	0	0	8	8	0	0	0
374,6	54,2	29	12	102	93	63	22	85	93	21	594	23	104	44	5	25	145	17	111	67	23	39	0	0	19	145	40	175	115	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata

38,2	7,1	52	1	0	2	7	9	14	21	21	18	21	29	0	0	0	19	4	18	12	16	27	0	0	0	11	25	0	0	0
19,4	5,1	23	2	1	3	20	8	2	14	18	16	18	24	0	0	8	12	1	9	6	8	27	0	0	0	13	22	0	0	0
19,0	6,4	0	4	3	13	34	6	1	7	3	22	0	10	0	8	6	7	1	7	4	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0
48,4	11,2	0	1	2	8	23	5	7	14	12	18	0	3	0	0	6	5	5	14	10	3	0	0	1	3	5	1	9	0	0
78,7	54,3	0	15	20	13	7	1	2	9	10	16	8	0	0	0	2	5	0	8	3	0	0	0	1	5	3	0	23	8	0
189,9	43,9	0	5	2	8	9	3	4	23	21	15	0	0	3	0	6	11	0	15	12	0	0	0	0	7	6	0	27	17	0
188,0	34,3	0	3	4	4	4	2	6	27	18	25	0	0	8	3	6	11	0	17	14	0	0	0	0	7	16	0	31	29	9
81,0	33,6	0	8	2	10	8	7	7	16	8	27	0	0	6	0	6	5	1	11	6	0	0	0	1	10	7	0	30	19	4
0,7	0,4	0	13	2	3	1	2	2	8	13	46	0	0	0	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0
10,5	6,1	0	6	4	20	14	10	1	8	3	27	0	1	0	0	11	7	1	6	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0
89,2	21,8	17	3	4	6	22	22	0	3	6	23	0	2	0	0	3	18	3	11	5	5	2	0	0	0	13	3	0	0	0
67,5	54,3	51	8	8	10	12	14	2	15	6	34	8	22	0	0	0	27	4	19	12	12	23	0	0	0	15	14	0	0	0
708,5	54,3	143	61	44	100	162	89	48	165	139	287	47	96	17	3	63	122	21	137	87	44	79	0	3	32	94	71	152	69	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ÚSTÍ

33,7	4,9	31	0	2	4	5	18	12	19	1	32	10	31	0	0	2	8	0	14	12	13	21	0	0	0	2	24	0	0	0
11,0	5,8	11	3	12	13	5	5	7	4	1	34	10	28	0	0	7	6	2	3	3	4	6	0	0	0	4	18	0	0	0
17,0	11,2	0	4	14	10	5	4	1	1	1	59	0	23	0	0	7	7	0	4	3	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
48,1	13,1	0	4	12	5	4	7	9	8	6	35	0	14	0	0	5	4	1	15	10	3	0	0	0	0	0	1	11	0	0
81,8	19,6	0	14	22	12	2	1	1	6	5	30	0	1	0	0	9	2	1	8	8	0	0	0	0	6	0	0	21	5	0
39,2	20,2	0	8	7	7	4	4	11	4	6	39	0	0	7	0	8	6	0	9	6	0	0	0	0	4	0	0	28	18	1
14,8	4,8	0	8	6	3	7	4	10	3	9	43	0	0	12	4	8	8	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	31	25	7
72,7	37,2	0	5	9	3	6	3	16	4	2	45	0	0	10	0	8	6	0	12	8	0	0	0	0	6	2	0	29	19	0
1,8	1,6	0	4	8	5	2	2	4	4	3	58	0	8	3	0	19	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
33,0	20,2	0	6	7	1	8	5	3	8	0	55	0	21	0	0	16	5	0	6	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
26,3	13,8	0	7	12	9	5	1	2	1	0	53	4	16	0	0	0	21	0	10	4	1	0	0	0	0	13	7	0	0	0
63,1	10,4	15	3	10	4	10	12	9	5	1	39	5	7	0	0	0	26	0	18	13	5	9	0	0	0	10	9	0	0	0
442,5	37,2	57	66	121	76	63	66	85	67	35	516	29	166	32	4	89	99	4	109	80	26	36	0	0	18	39	61	128	67	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ÚVALY

16,2	6,6	10	1	0	3	1	10	33	23	8	14	9	24	0	0	0	12	6	14	6	12	9	0	0	0	7	17	0	0	0
8,3	2,3	6	1	1	11	7	2	11	17	3	31	11	23	0	0	5	9	1	5	3	5	20	0	0	0	15	16	0	0	0
9,0	5,6	0	1	2	21	14	2	6	6	4	37	0	16	0	0	3	4	0	5	3	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0
37,6	12,2	0	2	1	10	16	7	20	13	6	15	0	5	0	0	5	4	11	13	6	2	0	0	1	3	4	0	14	3	0
69,4	28,7	0	1	7	32	12	0	4	9	6	23	0	0	2	0	5	5	3	8	5	0	0	0	0	6	8	0	28	12	0
46,1	16,2	0	5	2	14	14	3	16	9	16	11	0	0	14	1	6	8	3	13	8	0	0	0	1	4	3	0	30	23	5
74,5	10,9	0	0	3	6	4	4	23	18	7	28	0	0	15	5	6	13	3	20	16	0	0	0	0	8	7	0	31	31	12
157,2	85,0	0	0	3	7	10	2	19	11	9	32	0	0	16	1	7	6	2	12	8	0	0	0	2	7	3	0	31	27	7
0,6	0,2	0	1	2	7	3	3	11	8	4	49	0	3	4	0	14	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	23	3	0
8,1	4,0	0	0	4	11	10	5	17	9	1	36	0	16	0	0	17	3	4	4	2	0	0	0	1	0	11	0	5	0	0
11,3	3,2	0	3	3	17	23	4	6	4	5	25	1	12	0	0	1	21	1	12	3	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0
47,9	10,5	17	3	4	9	10	6	24	17	4	16	3	15	0	0	0	20	3	20	9	4	9	0	0	0	15	8	0	0	0
486,3	85,0	33	18	32	147	126	48	190	144	73	317	26	116	51	7	69	107	38	129	69	23	38	0	5	26	110	45	163	99	24

Meteorologické podklady - provozní sborník - VIII. 1962 — Ja. Kl. 1959.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

λ = 17°58´ E Gr, φ = 49°26´ N; H = 350 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,3	-1,3	-1,1	8,3	22.	-14,8	16.	8,6	23.	-15,6	16.	88	78	84	83	3,6	8,1	2,6	2,8	2,4
II.	-	-	-	-5,8	1,2	-3,2	-2,7	12,4	28.	-15,0	4.	13,0	28.	-15,9	4.	89	70	89	83	3,3	6,9	1,2	1,6	1,0
III.	-	-	-	2,2	10,2	5,0	5,8	19,0	23.	-4,1	12.	19,1	23.	-5,3	12.	83	54	75	71	4,8	5,8	1,6	2,5	1,3
IV.	-	-	-	6,2	12,5	8,4	8,8	20,8	16.	-1,0	4.	21,4	16.	-3,9	22.	74	50	70	65	5,5	5,8	2,2	2,7	1,5
V.	-	-	-	9,7	16,6	11,3	12,3	22,5	20.	1,8	4.	23,1	19.	0,3	4.	82	56	79	72	7,7	5,6	1,4	2,4	0,9
VI.	-	-	-	13,3	19,1	14,3	15,2	26,1	8.	7,3	17.	26,6	7.	3,8	17.	83	63	82	76	9,7	6,1	1,1	1,8	0,6
VII.	-	-	-	17,0	23,5	17,6	18,9	31,3	11.	12,7	1.	31,4	11.	9,6	6.	86	62	88	79	12,8	6,1	1,1	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	14,3	21,8	15,4	16,7	28,7	12.	7,8	31.	29,9	12.	3,4	31.	90	61	88	80	11,4	5,6	1,3	2,4	0,8
IX.	-	-	-	6,9	17,3	9,9	11,0	23,6	13.	1,0	18.	23,8	13.	0,3	18.	88	50	85	74	7,2	4,5	1,9	2,3	0,9
X.	-	-	-	3,8	12,6	7,0	7,8	20,0	3.	-2,3	6.	20,2	3.	-3,4	6.	81	48	74	68	5,2	4,2	2,6	2,9	1,8
XI.	-	-	-	2,9	7,5	3,9	4,5	13,0	27.	-2,9	24.	13,2	27.	-4,9	23.	85	67	80	77	4,9	6,9	1,3	2,3	1,5
XII.	-	-	-	1,7	3,2	2,2	2,4	13,2	2.	-3,1	8.	13,8	2.	-5,8	15.	85	80	85	83	4,6	8,4	2,4	2,8	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,2	7,5	8,2	31,3	11. VII.	-15,0	4. II.	31,4	11. VII.	-15,9	4. II.	84	62	82	76	6,7	6,2	1,7	2,4	1,3

VALTICE

λ = 16°46´ E Gr, φ = 48°49´ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,6	1,0	-1,0	-0,7	5,4	1.	-9,4	17.	6,7	1.	-9,5	17.	83	73	82	79	3,8	7,6	2,1	3,0	2,1
II.	-	-	-	-2,8	2,2	-1,3	-0,8	12,6	28.	-9,6	14.	13,0	28.	-11,2	14.	86	67	81	78	3,5	6,2	1,8	2,9	1,9
III.	-	-	-	4,1	11,6	5,9	6,9	19,8	24.	-2,4	12.	20,6	24.	-2,4	12.	85	50	77	70	5,2	6,0	2,1	3,3	2,0
IV.	-	-	-	7,9	14,7	9,4	10,4	21,9	5.	-0,2	21.	22,0	5.	-3,2	22.	73	47	69	63	6,1	5,4	2,8	3,4	2,9
V.	-	-	-	12,9	19,6	12,0	14,1	25,3	19.	6,2	2.	25,3	19.	2,6	4.	75	45	79	66	8,0	5,5	1,8	2,6	1,3
VI.	-	-	-	16,3	20,9	15,5	17,0	27,6	20.	9,1	16.	28,5	19.	5,8	17.	74	58	82	71	10,4	5,7	1,8	2,2	1,3
VII.	-	-	-	18,9	23,9	17,6	19,6	32,3	13.	14,2	1.	33,0	12.	11,7	1.	84	63	90	79	13,6	6,2	1,7	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	17,2	22,9	16,7	18,4	28,7	24.	8,8	29.	30,6	24.	5,7	31.	84	56	85	75	11,6	5,2	2,0	2,4	1,4
IX.	-	-	-	10,6	19,5	9,8	12,4	25,9	13.	2,3	30.	27,0	22.	0,6	20.	84	44	85	71	7,7	3,2	1,6	2,7	0,6
X.	-	-	-	5,8	15,1	7,5	9,1	20,4	28.	-2,6	15.	21,2	28.	-3,2	15.	81	44	72	66	5,5	3,9	1,8	3,1	2,0
XI.	-	-	-	3,6	7,5	3,8	4,7	12,3	2.	-4,4	26.	12,6	2.	-4,9	26.	84	67	83	78	5,1	7,1	2,2	2,6	2,1
XII.	-	-	-	2,2	3,9	2,2	2,6	12,4	2.	-2,6	16.	12,7	2.	-3,5	23.	91	84	90	88	5,0	8,6	2,6	3,0	2,2
Rok / Année	-	-	-	7,9	13,6	8,2	9,5	32,3	13. VII.	-9,6	14. II.	33,0	12. VII.	-11,2	14. II.	82	58	81	74	7,1	5,9	2,0	2,8	1,8

VARNSDORF

λ = 14°38´ E Gr, φ = 50°55´ N; H = 344 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	0,7	-1,4	-1,0	8,8	22.	-11,8	15.	9,2	22.	-15,0	17.	78	68	77	74	3,3	7,9	1,9	2,4	1,6
II.	-	-	-	-4,3	2,1	-2,7	-1,9	14,7	28.	-14,0	3.	15,8	28.	-15,7	4.	82	62	78	74	3,1	5,5	1,4	1,8	1,4
III.	-	-	-	3,1	10,0	4,6	5,6	18,2	23.	-5,8	10.	18,5	23.	-7,0	13.	79	52	73	68	4,7	6,1	1,2	2,0	1,4
IV.	-	-	-	7,1	13,1	7,9	9,0	20,6	16.	-1,2	20.	21,7	18.	-3,1	21.	72	50	71	64	5,6	5,8	2,0	2,6	1,4
V.	-	-	-	10,8	17,0	10,9	12,4	22,7	10.	4,0	5.	24,7	10.	0,4	6.	73	47	70	63	6,8	5,9	1,2	2,2	1,2
VI.	-	-	-	13,6	20,6	14,7	15,9	26,6	8.	8,0	16.	29,2	8.	3,3	5.	70	43	65	59	7,9	6,0	1,3	2,4	1,1
VII.	-	-	-	16,8	22,2	17,2	18,4	32,6	12.	12,0	1.	33,5	11.	9,0	6.	78	56	79	71	10,9	6,8	1,3	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	14,6	21,1	15,4	16,6	28,2	10.	6,2	30.	29,8	10.	2,5	31.	83	56	83	74	10,5	6,3	1,3	1,9	1,1
IX.	-	-	-	7,4	18,0	9,0	10,8	25,4	12.	-2,8	30.	26,5	12.	-3,4	30.	87	41	83	70	6,7	3,6	1,1	2,1	1,2
X.	-	-	-	2,9	14,0	5,8	7,1	22,1	2.	-3,8	5.	22,9	2.	-4,7	6.	83	45	78	69	5,1	4,6	1,6	2,1	1,6
XI.	-	-	-	2,3	5,3	3,0	3,4	12,0	14.	-5,2	25.	13,4	14.	-5,6	25.	85	73	85	81	4,8	7,4	1,6	1,9	1,6
XII.	-	-	-	0,6	1,8	0,6	0,9	9,4	1.	-6,2	9.	10,6	2.	-6,5	9.	82	76	83	80	4,0	9,0	1,4	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,2	7,1	8,1	32,6	12. VII.	-14,0	3. II.	33,5	11. VII.	-15,7	4.	79	56	77	71	6,1	6,2	1,4	2,1	1,4

VĚDOMICE

λ = 14°16´ E Gr, φ = 50°26´ N; H = 150 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,8	1,6	-0,7	-0,4	10,4	23.	-12,7	17.	10,9	23.	-13,0	17.	90	80	85	85	3,9	7,7	1,8	2,1	1,5
II.	-	-	-	-4,2	0,9	-2,8	-2,2	12,3	26.	-13,1	4.	13,1	28.	-13,6	4.	90	82	89	87	3,6	6,9	1,4	1,5	1,0
III.	-	-	-	1,3	10,3	4,8	5,3	19,0	23.	-3,7	10.	19,6	24.	-5,0	12.	91	57	80	76	5,0	6,4	0,7	2,0	1,2
IV.	-	-	-	6,8	15,5	9,6	10,4	22,6	16.	0,7	3.	23,2	16.	-1,4	4.	83	50	78	68	6,5	5,1	1,5	2,7	1,9
V.	-	-	-	12,3	18,7	12,3	13,9	24,1	10.	5,5	4.	25,3	10.	-0,3	4.	75	49	76	67	8,0	5,4	1,6	2,6	1,8
VI.	-	-	-	16,0	22,6	16,6	18,0	29,6	18.	9,9	16.	29,9	8.	4,6	5.	68	46	69	61	9,3	5,6	1,4	2,2	1,8
VII.	-	-	-	18,0	24,0	18,5	19,7	34,6	12.	13,5	1.	35,9	11.	10,4	6.	81	57	82	73	12,4	6,5	0,9	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	16,6	23,8	17,4	18,8	30,2	24.	8,2	30.	31,4	24.	3,2	31.	80	58	78	69	11,3	5,3	0,9	2,2	0,6
IX.	-	-	-	7,7	20,3	10,6	12,3	26,8	13.	-0,7	30.	28,2	12.	-2,9	30.	87	40	78	68	7,1	3,2	0,3	2,0	0,3
X.	-	-	-	0,9	15,2	6,3	7,2	22,8	3.	-4,1	17.	23,4	3.	-4,7	6.	92	46	78	72	5,3	2,5	0,7	1,8	1,3
XI.	-	-	-	2,5	5,3	3,6	3,8	12,1	14.	-7,9	25.	13,3	14.	-8,0	25.	92	83	90	88	5,4	9,1	0,7	1,2	1,2
XII.	-	-	-	1,3	3,4	1,9	2,1	11,8	26.	-4,5	9.	12,9	26.	-5,0	10.	90	85	91	89	4,8	9,4	1,4	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,5	8,2	9,1	34,6	12. VII.	-13,1	4. II.	35,9	11. VII.	-13,6	4. II.	85	60	81	75	6,9	6,1	1,1	2,0	1,1

Hlásní předlohy – levá strana – VII. 1962 — Ja.

1999-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VARNSDORF

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,4	13,1	38	15	2	1	5	41	15	6	2	6	15	26	0	0	1	18	2	21	10	18	21	0	0	0	0	21	0	0	0
10,7	3,9	12	4	3	1	5	21	5	14	9	22	11	25	0	0	1	12	0	8	6	6	21	0	0	0	5	20	0	0	0
37,0	20,3	0	19	11	5	4	23	9	2	2	18	0	16	0	0	6	8	0	6	3	2	0	0	0	0	3	3	2	0	0
43,1	8,7	0	10	6	1	3	44	5	8	3	10	0	6	0	0	4	8	0	13	10	1	0	0	0	0	0	0	12	1	0
68,7	20,8	0	29	15	3	3	11	3	3	6	20	0	0	0	0	4	8	0	12	8	0	0	0	0	4	4	0	24	9	0
187,1	48,1	0	21	7	1	7	12	3	4	5	30	0	0	3	0	2	8	1	15	14	0	0	0	0	4	2	0	30	17	2
99,8	26,5	0	14	4	0	7	10	5	13	8	32	0	0	14	4	5	12	0	18	13	0	0	0	0	9	0	0	31	30	9
115,3	27,7	0	12	7	1	8	22	3	8	8	24	0	0	12	0	4	7	0	9	9	0	0	0	1	4	0	0	31	19	5
2,9	0,9	0	20	9	0	4	22	3	9	5	18	0	0	0	0	4	3	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	21	2	0
6,6	2,7	0	12	1	4	7	36	6	9	6	12	0	11	0	0	10	6	2	3	3	0	0	0	0	1	2	0	9	2	0
21,6	12,8	0	19	3	0	3	35	9	5	1	15	0	10	0	0	2	12	1	9	5	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0
82,9	23,2	25	20	4	0	3	34	4	12	2	14	5	16	0	0	1	19	2	17	13	10	8	0	0	0	4	8	1	0	0
720,5	48,1	75	195	72	17	59	311	70	93	57	221	91	110	29	4	44	121	7	139	94	38	50	0	1	22	25	93	162	80	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VALTICE

11,0	2,6	3	8	2	4	10	9	11	25	13	11	5	28	0	0	0	14	2	7	7	3	12	0	0	0	0	16	0	0	0
1,7	1,6	3	7	6	14	0	1	2	22	23	9	11	21	0	0	3	11	1	4	2	4	5	0	0	0	9	18	0	0	0
35,1	23,8	0	7	11	17	15	3	7	9	18	6	0	5	0	0	5	7	0	6	2	1	0	0	0	0	10	0	4	0	0
53,4	12,4	0	4	11	12	8	7	9	25	10	4	0	3	0	0	5	9	6	12	8	0	0	0	2	1	0	0	16	3	0
69,7	18,3	0	12	11	24	3	4	2	19	5	13	0	0	2	0	2	7	0	12	6	0	0	0	0	4	1	0	26	12	0
94,6	18,0	0	7	6	13	2	3	1	32	13	13	0	0	11	0	5	9	0	10	10	0	0	0	0	5	1	0	30	20	7
161,0	42,8	0	10	6	2	3	7	7	26	13	19	0	0	15	5	5	11	1	14	14	0	0	0	0	7	3	0	31	31	13
23,8	9,0	0	5	6	11	7	11	10	13	14	16	0	0	15	3	4	5	0	6	4	0	0	0	0	1	0	0	31	25	11
5,2	4,6	0	8	11	7	5	5	15	8	6	25	0	0	3	0	11	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0
2,8	1,2	0	7	6	11	23	10	5	8	5	18	0	7	0	0	13	3	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	10	1	0
20,5	5,2	0	3	5	29	10	12	9	13	3	6	0	6	0	0	2	16	2	7	5	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91,1	21,0	16	8	7	5	12	15	18	12	6	10	2	8	0	0	0	19	4	11	8	5	7	0	0	0	9	4	0	0	0
571,9	42,8	22	86	88	149	98	87	96	212	129	150	18	78	46	8	55	112	20	94	68	13	24	0	1	18	44	42	175	98	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

40,4	9,5	39	19	4	1	2	7	24	17	18	1	7	27	0	0	1	16	1	19	10	16	16	0	0	0	1	19	0	0	0
17,2	7,6	20	20	7	6	7	11	9	6	12	6	6	24	0	0	6	10	1	7	4	5	19	0	0	0	6	19	0	0	0
8,2	2,4	0	4	8	10	11	17	21	8	8	4	0	13	0	0	1	10	0	8	4	0	0	0	0	1	4	4	3	0	0
83,4	19,8	0	9	6	7	7	20	10	17	12	2	0	6	0	0	5	7	1	17	12	5	0	0	0	4	4	0	13	2	0
67,9	34,5	0	17	14	22	9	7	5	8	6	5	0	0	0	0	4	9	0	9	9	0	0	0	0	3	0	0	26	8	0
48,2	24,7	0	11	14	8	4	9	6	15	19	4	0	0	11	0	3	11	0	10	6	0	0	0	1	3	1	0	29	20	2
136,7	25,5	0	16	14	9	0	14	6	19	14	1	0	0	14	4	4	14	0	18	14	0	0	0	0	5	0	0	31	27	7
58,6	27,7	0	11	10	8	5	9	6	12	26	6	0	0	15	0	2	9	0	10	4	0	0	0	0	5	2	0	30	21	5
0,2	0,1	0	21	12	7	5	9	5	11	15	5	0	4	1	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0
29,7	8,0	0	9	9	8	13	19	11	13	9	2	0	15	0	0	13	8	2	9	7	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0
12,1	3,5	0	13	9	7	19	13	16	3	8	2	0	10	0	0	2	14	1	9	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0
35,0	6,4	7	10	13	7	6	12	25	8	11	1	8	15	0	0	1	24	1	19	11	8	11	0	0	0	8	12	0	0	0
537,6	34,5	66	162	120	100	88	147	144	137	158	39	21	114	41	4	50	134	7	137	85	35	46	0	1	21	33	56	159	79	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VĚDOMICE

14,1	4,0	9	6	7	6	9	8	18	17	18	4	6	25	0	0	0	15	1	13	4	8	1	0	0	0	3	17	0	0	0
3,1	1,5	4	3	11	4	11	2	2	11	16	24	12	27	0	0	4	13	0	3	2	3	7	0	0	0	15	17	0	0	0
11,1	3,9	0	3	17	13	11	1	2	4	11	29	0	18	0	0	2	10	0	9	4	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
45,3	13,3	1	3	8	7	18	4	10	13	15	12	0	7	0	0	7	6	2	14	8	3	1	0	0	2	4	0	15	4	0
34,8	20,5	0	5	22	10	11	1	4	6	17	17	0	1	1	0	4	7	1	11	6	0	0	0	0	3	4	0	28	13	0
26,8	11,7	0	12	10	3	8	0	3	7	21	18	0	0	15	0	6	12	0	9	7	0	0	0	0	3	1	0	30	25	8
69,5	13,1	0	8	13	6	4	1	3	8	24	26	0	0	16	6	4	13	1	16	11	0	0	0	0	4	2	0	31	31	15
27,8	15,8	0	3	6	3	7	0	3	11	22	34	0	0	17	4	4	7	1	10	3	0	0	0	0	3	0	0	31	27	13
2,1	2,1	0	7	7	6	3	2	0	2	15	46	0	3	4	0	10	1	0	1	1	0	0	0	0	1	14	0	23	3	0
11,3	5,2	0	3	6	6	11	1	9	11	9	37	0	21	0	0	17	6	0	4	3	0	0	0	0	0	16	0	6	0	0
20,1	6,2	0	3	3	10	16	3	1	1	6	41	1	8	0	0	1	25	0	13	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
36,0	9,1	8	7	4	19	11	3	6	9	3	27	1	14	0	0	0	26	0	19	7	4	2	0	0	0	3	8	0	0	0
302,0	20,3	22	73	114	97	122	28	67	100	179	315	20	126	53	10	59	141	6	122	63	16	11	0	0	18	91	47	168	109	36

Meteorologické příspěvky - první sešit - VIII. 1962 - Ja. III. 1959.

VELKÉ LOSINY

λ = 17°02′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 415 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.					
I.	-	-	-	-3,9	-0,3	-2,3	-2,3	4,1	28.	-16,6	15.	4,1	22.	-16,6	15.	86	76	84	82	3,1	7,8	1,0	1,4	1,7
II.	-	-	-	-7,1	0,7	-4,1	-3,6	12,1	28.	-16,0	3.	-	-	-	-	87	66	82	78	2,7	4,4	1,1	1,5	0,6
III.	-	-	-	1,9	9,6	4,4	5,1	18,0	29.	-6,0	18.	-	-	-	-	81	50	72	68	4,4	4,4	0,9	1,3	0,6
IV.	-	-	-	6,6	13,1	7,8	8,8	21,5	16.	-2,9	20.	21,9	16.	-4,2	20.	74	56	71	67	5,9	4,6	1,4	2,4	1,1
V.	-	-	-	12,4	17,8	11,2	13,2	23,8	10.	5,1	3.	24,3	10.	-1,8	4.	69	50	72	64	7,3	4,9	0,8	1,3	0,4
VI.	-	-	-	15,0	19,6	13,8	15,5	26,9	8.	5,9	16.	27,5	8.	1,2	17.	71	54	73	66	6,6	5,0	0,6	1,3	0,3
VII.	-	-	-	17,6	22,6	16,7	18,4	31,4	11.	12,7	1.	32,3	10.	7,3	6.	81	62	88	77	12,3	6,0	0,9	1,8	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	21,9	14,8	16,7	27,6	24.	5,7	30.	28,1	25.	0,9	31.	83	55	90	76	11,1	4,7	0,8	2,3	0,4
IX.	-	-	-	7,3	17,6	7,2	10,1	24,8	12.	-0,2	26.	25,8	13.	-2,5	26.	88	47	89	75	7,0	3,1	0,9	2,2	0,7
X.	-	-	-	2,0	13,5	4,6	6,2	20,9	3.	-5,1	3.	21,3	3.	-7,0	7.	89	48	82	73	5,1	3,9	1,0	2,5	0,8
XI.	-	-	-	1,6	6,1	2,8	3,3	11,7	3.	-7,4	24.	12,9	3.	-8,5	24.	89	72	85	82	4,8	7,5	1,0	1,5	0,8
XII.	-	-	-	1,3	2,6	0,9	1,4	9,5	2.	-4,1	17.	9,9	2.	-7,4	23.	88	82	90	87	4,5	9,4	1,1	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,1	6,5	7,7	31,4	11. VII.	-16,6	15. I.	-	-	-	-	82	60	82	75	6,4	5,4	1,0	1,8	0,8

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

λ = 16°01′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 452 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-0,1	-3,0	-2,6	6,6	1.	-16,0	11.	6,8	1.	-19,0	11.	88	73	85	82	3,2	6,7	0,9	1,8	1,0
II.	-	-	-	-4,9	0,9	-2,5	-2,8	13,8	28.	-15,2	4.	14,0	28.	-17,0	14.	89	71	87	82	3,2	6,3	1,6	2,6	1,7
III.	-	-	-	1,7	9,7	3,8	4,8	17,9	24.	-6,3	16.	18,4	24.	-10,7	14.	87	56	80	74	4,9	5,4	0,6	1,9	0,6
IV.	-	-	-	5,2	13,0	6,8	8,0	19,6	16.	-2,0	4.	21,2	16.	-6,0	4.	83	50	79	71	5,7	4,8	1,4	2,5	1,3
V.	-	-	-	11,8	17,9	10,7	12,8	23,6	21.	1,7	3.	25,6	19.	-3,3	4.	73	46	75	65	7,2	4,7	1,7	2,8	1,1
VI.	-	-	-	15,3	20,3	13,9	15,8	27,4	19.	7,8	16.	27,6	19.	0,0	5.	69	52	79	67	9,0	5,1	1,9	2,5	1,0
VII.	-	-	-	17,3	22,8	16,2	18,1	32,0	12.	12,6	1.	32,4	12.	6,0	6.	84	60	87	77	11,9	5,9	1,2	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	14,5	22,0	14,4	16,3	28,6	25.	4,4	30.	28,7	25.	-1,5	31.	86	51	89	75	10,5	4,6	1,3	2,3	0,7
IX.	-	-	-	6,2	19,2	7,7	10,2	26,6	13.	-1,0	29.	26,8	13.	-4,2	18.	92	37	85	71	6,5	2,9	0,2	1,7	0,1
X.	-	-	-	0,9	12,9	3,9	5,7	22,2	3.	-6,0	16.	22,5	3.	-8,2	6.	92	44	83	73	4,9	3,8	0,8	2,4	1,0
XI.	-	-	-	1,9	5,4	2,2	2,9	12,4	3.	-4,6	3.	12,8	3.	-6,8	26.	93	76	92	87	5,0	7,6	1,1	2,1	1,6
XII.	-	-	-	0,8	2,1	0,8	1,1	9,0	2.	-6,2	17.	9,0	2.	-8,0	17.	91	88	93	91	4,6	9,3	1,1	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,3	6,2	7,6	32,0	12. VII.	-16,0	11. I.	32,4	12. VII.	-19,0	11. I.	86	59	84	76	6,4	5,6	1,2	2,2	1,1

VELKÉ PAVLOVICE

λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 215 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	1,0	-1,4	-1,1	5,1	2.	-9,3	17.	6,7	24.	-12,2	16.	88	78	85	83	3,6	6,5	2,1	2,6	2,6
II.	-	-	-	-3,2	2,7	-1,1	-0,7	13,6	28.	-12,3	15.	14,5	28.	-13,0	15.	86	72	86	81	3,7	5,8	2,1	2,6	2,1
III.	-	-	-	4,0	11,8	6,5	7,2	20,1	24.	-2,2	12.	20,2	24.	-2,9	12.	82	61	75	73	5,6	5,3	2,2	2,6	2,3
IV.	-	-	-	7,2	14,7	9,6	10,3	23,2	5.	0,3	21.	23,3	5.	-3,4	22.	78	57	74	69	6,6	5,0	2,1	2,6	2,1
V.	-	-	-	12,8	19,8	13,3	14,8	26,8	19.	6,0	3.	27,0	19.	0,4	4.	73	46	70	63	7,9	4,3	2,1	2,4	1,7
VI.	-	-	-	16,2	21,9	16,1	17,6	28,6	19.	10,9	11.	29,6	19.	4,3	17.	76	54	76	69	10,3	4,9	1,8	2,2	1,3
VII.	-	-	-	18,4	24,6	18,5	20,0	33,3	13.	13,9	1.	33,8	13.	11,3	1.	86	63	85	78	13,7	5,8	1,2	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	16,8	24,1	17,3	18,9	30,5	25.	9,6	31.	30,8	25.	5,0	31.	83	54	82	73	12,1	4,4	1,9	2,4	1,5
IX.	-	-	-	9,6	20,3	11,0	13,0	27,9	22.	4,3	29.	28,1	22.	0,1	19.	83	44	76	68	7,6	3,1	1,6	2,4	1,5
X.	-	-	-	4,4	15,5	7,9	8,9	21,3	28.	-2,2	15.	21,4	28.	-3,7	6.	81	49	72	67	5,8	3,5	2,2	3,1	1,9
XI.	-	-	-	3,5	7,4	4,6	5,0	12,9	2.	-2,8	24.	13,0	2.	-3,4	26.	89	71	85	82	5,4	7,6	2,0	2,8	2,2
XII.	-	-	-	1,6	3,4	2,0	2,3	11,2	2.	-2,9	16.	12,9	2.	-5,0	18.	92	86	89	89	4,9	9,0	2,3	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,4	13,9	8,7	9,7	33,3	13. VII.	-12,3	15. II.	33,8	13. VII.	-13,0	15. II.	83	61	80	75	7,3	5,4	2,0	2,5	1,9

VIMPERK

λ = 13°47′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 686 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	1,0	-2,1	-1,3	10,9	22.	-11,2	17.	11,8	20.	-14,3	17.	79	60	77	72	3,0	6,6	2,1	2,5	1,8
II.	-	-	-	-6,2	2,3	-4,2	-3,1	12,6	28.	-14,9	13.	13,0	26.	-15,1	13.	89	59	86	78	3,0	4,7	1,3	1,6	1,6
III.	-	-	-	0,7	8,2	2,5	3,4	15,1	22.	-4,9	15.	15,8	23.	-5,1	15.	90	57	87	78	4,6	5,3	1,4	1,5	1,0
IV.	-	-	-	5,3	13,0	6,4	7,8	20,7	30.	-1,6	21.	20,9	15.	-5,9	21.	80	47	80	69	5,6	5,3	1,4	2,2	1,4
V.	-	-	-	9,3	15,4	8,7	10,6	21,8	10.	2,5	3.	22,7	10.	-1,1	4.	79	53	84	72	6,9	5,9	1,5	1,8	0,8
VI.	-	-	-	12,9	18,7	13,1	14,4	26,1	18.	6,1	17.	26,3	18.	3,0	5.	73	53	80	69	8,4	5,8	1,8	1,7	1,2
VII.	-	-	-	16,2	21,0	15,6	17,1	30,6	11.	11,2	21.	33,7	12.	8,9	5.	80	60	86	75	10,9	6,9	1,6	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	13,6	19,8	13,4	15,1	27,5	26.	6,5	30.	27,5	26.	2,7	30.	86	61	88	78	10,2	5,2	1,4	1,7	1,4
IX.	-	-	-	7,0	17,2	7,9	10,0	24,9	13.	-1,7	30.	25,0	13.	-3,6	30.	90	42	87	73	6,7	3,1	0,9	2,4	1,0
X.	-	-	-	2,1	12,2	4,2	5,7	19,7	3.	-4,2	6.	20,7	3.	-6,4	6.	85	46	83	71	4,9	3,6	1,5	2,0	1,3
XI.	-	-	-	-0,9	3,2	0,3	0,7	9,6	19.	-8,3	29.	14,2	19.	-8,4	25.	89	78	91	86	4,2	7,4	0,9	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-1,1	1,6	0,2	0,2	7,1	26.	-12,8	16.	8,0	26.	-14,4	16.	84	78	85	82	3,9	8,0	1,6	1,2	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,1	5,5	6,7	30,6	11. VII.	-14,9	13. II.	33,7	12. VII.	-15,1	13. II.	84	58	84	75	6,0	5,7	1,4	1,8	1,3

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ LOSINY

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
55,8	14,0	37	18	0	0	1	3	7	17	15	32	15	30	0	0	0	15	2	18	14	17	29	0	0	0	17	21	0	0	0
13,8	4,7	10	7	10	3	8	6	2	6	4	38	-	-	0	0	8	6	1	4	4	4	28	0	0	0	10	22	0	0	0
10,0	2,9	0	8	4	2	3	19	7	6	5	39	-	-	0	0	9	5	1	11	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
48,2	16,5	0	18	4	0	3	22	6	7	8	22	0	4	0	0	5	3	1	12	9	1	0	0	0	2	0	0	12	0	0
47,3	18,9	0	5	11	6	6	6	7	3	10	39	0	2	0	0	7	6	0	11	6	0	0	0	0	5	0	0	26	11	0
82,3	31,8	0	6	7	1	3	7	5	8	10	43	0	0	8	0	10	7	0	12	10	0	0	0	0	7	0	0	29	19	2
138,8	19,0	0	11	4	8	1	3	9	10	26	21	0	0	14	5	6	13	1	16	16	0	0	0	0	11	0	0	31	26	7
27,3	12,8	0	17	7	0	0	7	7	5	12	38	0	0	13	0	7	6	0	8	4	0	0	0	0	8	1	0	30	23	4
2,4	2,2	0	31	1	0	0	6	5	3	16	28	0	5	2	0	11	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
10,1	4,9	0	18	4	2	10	9	4	5	8	33	0	23	0	0	11	5	1	6	3	0	0	0	0	2	0	0	4	1	0
9,5	6,3	0	17	5	1	6	16	3	2	4	36	0	13	0	0	4	18	0	13	1	1	0	0	0	0	10	3	0	0	0
69,7	20,1	20	11	3	0	4	21	11	2	2	39	3	23	0	0	0	28	0	17	13	14	14	0	0	0	17	8	0	0	0
515,2	31,8	67	167	60	23	45	125	73	74	120	408	-	-	47	5	78	114	7	130	85	37	71	0	0	33	59	56	149	80	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ MEZIŘÍČÍ

25,4	6,2	20	1	0	0	6	4	6	3	25	48	10	31	0	0	2	10	0	15	11	11	27	0	0	0	26	24	0	0	0
6,6	2,6	8	3	0	2	18	0	2	3	32	24	10	28	0	0	6	11	2	4	3	4	20	0	0	0	23	19	0	0	0
13,0	8,0	0	8	5	5	20	6	0	2	8	39	0	23	0	0	6	7	0	3	3	0	0	0	0	0	-	2	0	0	0
43,9	14,0	0	3	0	5	23	2	4	4	25	24	0	16	0	0	5	5	1	15	11	1	0	0	0	0	22	0	11	0	0
50,6	27,5	0	15	8	3	17	3	2	3	22	20	0	2	1	0	8	4	3	6	4	0	0	0	0	5	18	0	26	10	0
77,1	19,3	0	7	3	2	14	4	0	3	39	18	0	0	8	0	8	10	0	14	12	0	0	0	0	4	2	0	30	18	3
112,6	28,0	0	4	6	0	4	3	0	4	49	23	0	0	13	4	7	11	0	17	17	0	0	0	0	1	17	0	31	27	8
46,6	31,3	0	5	3	5	10	1	1	11	28	29	0	1	15	0	7	4	0	9	5	0	0	0	1	6	-	0	30	22	2
0,9	0,9	0	7	3	0	0	1	0	6	14	59	0	2	3	0	15	0	0	11	0	0	0	0	0	0	14	0	18	1	0
5,8	3,0	0	1	5	2	22	3	3	3	9	45	0	22	0	0	14	7	0	3	3	0	0	0	0	0	12	0	1	1	0
27,3	9,0	1	6	0	2	32	5	2	0	15	28	0	10	0	0	3	21	2	12	6	2	1	0	0	0	25	3	0	0	0
72,5	20,0	38	1	1	1	20	7	0	3	19	41	4	24	0	0	0	26	0	19	11	9	21	0	0	0	27	9	0	0	0
482,3	31,3	67	61	34	27	186	39	20	45	285	398	24	166	40	4	81	116	8	118	86	27	69	0	1	16	-	57	147	79	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ PAVLOVICE

20,4	5,0	6	6	4	2	25	9	4	11	28	4	8	29	0	0	1	9	2	12	5	9	15	0	0	0	5	20	0	0	0
2,2	1,9	3	5	11	1	19	6	4	18	17	3	9	22	0	0	5	10	1	2	1	2	2	0	0	0	12	17	0	0	0
32,3	26,1	2	12	34	8	24	3	2	4	6	0	0	4	0	0	8	11	0	4	3	1	2	0	0	0	4	0	7	0	0
46,5	9,5	0	13	13	5	25	6	2	7	19	0	0	5	0	0	5	6	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	16	3	0
58,2	16,9	0	14	32	5	8	3	5	8	12	6	0	0	3	0	6	5	0	10	7	0	0	0	1	6	1	0	28	13	0
103,3	17,4	0	12	13	8	4	5	5	12	23	8	0	0	12	0	9	9	0	12	10	0	0	0	1	6	0	0	30	23	10
180,3	50,7	0	8	10	2	3	2	4	19	19	26	0	0	19	6	5	10	1	19	15	0	0	0	1	11	3	0	31	31	15
37,9	10,6	0	4	18	7	6	4	4	19	24	7	0	0	15	2	8	4	0	9	4	0	0	0	0	7	2	0	31	28	15
6,1	3,7	0	19	23	2	9	2	0	10	18	7	0	0	5	0	12	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	24	6	0
4,7	3,5	0	11	17	3	25	6	3	10	14	4	0	9	0	0	15	5	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	10	1	0
18,1	5,9	0	7	8	10	34	5	7	2	15	2	0	4	0	0	3	19	0	8	6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0
110,0	31,2	24	10	11	5	32	6	2	4	22	1	4	14	0	0	0	27	0	17	12	6	10	0	0	0	2	5	0	0	0
620,0	50,7	35	121	194	58	214	57	42	124	217	68	21	87	54	8	77	116	6	111	78	18	29	0	3	31	39	43	177	105	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIMPERK

41,6	13,2	28	17	8	3	6	1	12	20	22	4	11	28	0	0	3	11	1	20	12	18	22	0	0	0	15	3	17	0	0
25,2	13,9	24	11	20	7	2	2	6	9	15	12	10	25	0	0	9	5	0	15	4	8	13	0	0	0	23	18	0	0	0
25,2	9,4	0	9	18	8	16	2	7	4	7	22	0	20	0	0	4	10	0	9	4	0	0	0	0	1	20	5	0	0	0
64,7	21,2	0	10	20	11	6	3	4	10	15	11	0	8	0	0	4	5	0	17	10	2	0	0	0	2	9	1	10	0	0
104,5	27,4	0	11	17	8	8	2	6	6	11	24	0	2	0	0	2	8	0	16	14	0	0	0	1	6	6	0	18	0	0
188,2	75,6	0	6	19	9	11	1	7	8	14	15	0	0	3	0	7	12	0	11	11	0	0	0	1	4	5	0	28	15	0
111,2	49,4	0	11	13	9	2	2	5	11	15	25	0	0	9	3	3	16	0	20	13	0	0	0	0	6	4	0	31	24	5
71,2	25,3	0	8	20	6	8	1	10	13	13	14	0	0	7	0	8	8	0	17	10	0	0	0	1	9	0	0	29	14	1
4,9	2,2	0	6	22	17	13	1	1	3	4	23	0	5	1	0	16	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0
12,8	4,6	0	4	16	12	17	3	9	7	11	14	0	17	0	0	13	4	0	8	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
19,7	4,7	4	12	9	4	8	3	8	9	12	25	5	22	0	0	0	12	0	20	7	6	7	0	0	0	21	6	0	0	0
67,5	16,2	8	9	8	6	4	3	9	13	20	21	5	23	0	0	1	19	1	18	13	12	23	0	0	0	6	14	0	0	0
736,7	75,6	92	114	190	100	101	24	84	113	159	210	31	150	20	3	70	111	2	176	104	47	65	0	3	28	109	47	148	56	6

nezapočteno
non appliquée

VÍTKOV

λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 462 m; G_c = -

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak pár Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.					
I.	-	-	-	-3,0	-0,4	-2,3	-2,0	6,2	23.	-13,9	16.	6,6	23.	-14,1	16.	90	78	84	84	3,4	6,9	3,0	4,1	3,8
II.	-	-	-	-5,5	1,2	-3,3	-2,7	12,5	28.	-12,5	14.	12,7	28.	-13,8	11.	88	71	87	82	3,2	5,1	2,0	2,8	1,8
III.	-	-	-	1,8	8,7	3,8	4,5	17,8	23.	-4,3	12.	18,5	23.	-4,7	10.	89	60	82	77	4,9	5,6	1,4	2,9	1,0
IV.	-	-	-	6,4	12,6	7,2	8,4	21,2	16.	-1,2	20.	21,5	16.	-3,8	21.	76	52	74	67	5,6	5,3	2,4	3,7	1,8
V.	-	-	-	11,3	16,3	10,8	12,3	22,8	18.	4,7	3.	23,8	10.	1,7	6.	75	53	79	70	7,5	5,9	2,7	3,5	1,7
VI.	-	-	-	14,7	18,9	13,7	15,2	27,1	8.	8,0	16.	27,6	8.	5,4	17.	74	61	82	72	9,4	5,4	2,8	3,7	1,6
VII.	-	-	-	18,4	22,9	17,2	18,9	32,5	11.	13,0	17.	32,6	10.	9,5	6.	83	64	87	78	12,8	5,9	3,8	3,2	1,2
VIII.	-	-	-	15,9	20,9	15,2	16,8	28,2	24.	7,4	30.	28,5	24.	4,0	31.	86	64	90	80	11,6	5,4	3,7	2,9	0,9
IX.	-	-	-	9,0	16,9	9,8	11,4	24,9	13.	1,6	30.	25,0	13.	-0,3	26.	84	53	82	73	7,4	3,6	1,5	3,2	1,1
X.	-	-	-	4,2	12,9	6,3	7,5	21,0	3.	-2,5	6.	21,5	3.	-4,5	6.	82	51	75	69	5,3	3,9	1,7	3,6	1,8
XI.	-	-	-	2,6	5,7	3,2	3,7	11,6	1.	-3,3	24.	12,1	1.	-3,3	24.	89	78	86	84	5,1	6,9	3,9	2,8	1,9
XII.	-	-	-	0,6	2,0	0,6	0,9	12,3	2.	-7,2	8.	12,6	2.	-7,6	8.	92	87	93	91	4,5	8,4	3,0	3,3	2,3
Rok Année	-	-	-	6,4	11,6	6,9	7,9	32,5	11. VII.	-13,9	16. I.	32,6	10. VII.	-14,1	16. I.	84	64	83	77	6,7	5,7	2,2	3,3	1,7

nezapočteno
non appliquée

VLAŠIM

λ = 14°58′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m; G_c = -

I.	-	-	-	-2,4	1,5	-1,3	-0,9	9,4	22.	-15,0	17.	9,6	22.	-15,3	17.	84	71	81	79	3,5	6,8	-	-	-
II.	-	-	-	-5,8	1,9	-3,4	-2,7	13,0	28.	-18,0	4.	14,0	28.	-18,2	4.	90	70	89	83	3,2	5,9	-	-	-
III.	-	-	-	1,2	9,7	3,6	4,5	18,0	23.	-3,7	16.	18,6	23.	-4,2	16.	91	60	86	79	5,1	5,2	-	-	-
IV	-	-	-	5,7	13,7	7,5	8,6	20,5	16.	-1,2	25.	21,0	16.	-4,5	21.	84	52	79	72	6,0	4,9	-	-	-
V.	-	-	-	10,4	17,0	10,4	12,1	22,8	19.	3,0	4.	24,0	19.	-1,6	4.	81	53	84	73	7,7	4,9	-	-	-
VI.	-	-	-	14,2	20,2	14,3	15,8	27,1	8.	7,0	16.	28,0	8.	2,3	5.	75	50	79	68	9,0	5,0	-	-	-
VII	-	-	-	16,7	22,0	17,0	18,2	32,0	12.	12,7	1.	34,0	12.	9,8	9.	87	64	85	79	12,1	6,1	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,0	21,3	15,6	16,6	28,0	24.	4,8	31.	29,3	24.	1,1	31.	89	56	85	77	10,9	5,3	-	-	-
IX.	-	-	-	5,9	18,6	7,5	9,9	26,1	13.	-1,7	30.	27,0	13.	-4,5	30.	88	42	86	72	6,6	2,7	-	-	-
X.	-	-	-	1,3	14,2	4,5	6,1	21,2	3.	-5,0	16.	22,0	3.	-6,2	17.	89	45	84	73	5,1	3,4	-	-	-
XI.	-	-	-	2,0	4,7	2,7	3,0	9,7	14.	-3,8	25.	11,1	1.	-6,0	25.	91	82	90	88	5,1	8,1	-	-	-
XII.	-	-	-	0,7	2,9	1,1	1,4	8,1	2.	-10,4	17.	9,0	30.	-10,6	17.	91	87	92	90	4,7	8,5	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,3	12,3	6,6	7,7	32,0	12. VII.	-18,0	4. II.	34,0	12. VII.	-18,2	4. II.	87	61	85	78	6,6	5,6	-	-	-

nezapočteno
non appliquée

VODŇANY, rybářská škola

λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m; G_c = -

I.	-	-	-	-2,9	2,4	-1,3	-0,8	9,8	22.	-12,4	17.	11,0	23.	-13,0	17.	86	68	86	81	3,6	5,9	1,0	1,6	0,9
II.	-	-	-	-4,9	2,3	-2,3	-1,8	12,3	27.	-13,8	15.	12,8	27.	-15,0	12.	91	72	88	84	3,5	6,0	0,7	1,1	0,9
III.	-	-	-	1,0	9,2	4,3	4,7	17,5	23.	-2,6	18.	17,5	23.	-4,3	16.	93	69	87	83	5,3	6,7	0,2	1,3	0,3
IV.	-	-	-	5,6	14,5	9,0	9,5	21,6	30.	-0,8	2.	22,0	30.	-5,0	21.	85	48	78	71	6,3	5,6	0,5	2,0	0,7
V.	-	-	-	10,6	16,7	11,7	12,7	22,8	10.	4,6	4.	25,0	10.	-1,5	4.	81	59	80	73	8,1	5,9	0,7	1,5	0,3
VI.	-	-	-	14,6	19,9	15,2	16,2	27,0	8.	9,0	12.	27,3	8.	4,0	17.	78	58	79	72	9,9	5,2	0,5	1,2	0,3
VII.	-	-	-	17,3	22,2	17,6	18,7	31,3	12.	13,8	1.	31,5	15.	9,5	10.	81	61	86	76	12,2	6,5	0,9	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	14,8	21,8	16,3	17,3	28,4	25.	9,4	31.	28,5	25.	3,0	30.	86	59	86	77	11,4	5,8	0,5	1,2	0,2
IX.	-	-	-	7,1	18,8	9,7	11,3	25,5	13.	-1,2	30.	26,5	13.	-4,0	30.	87	42	85	71	7,0	2,8	0,2	1,1	0,1
X.	-	-	-	0,8	13,9	4,9	6,1	21,4	3.	-5,7	6.	21,5	3.	-7,0	6.	90	45	84	73	5,1	3,5	0,4	1,4	0,3
XI.	-	-	-	1,4	4,8	2,6	2,9	10,8	1.	-5,0	24.	11,6	1.	-5,8	24.	94	83	93	90	5,1	8,5	0,4	0,9	0,6
XII.	-	-	-	0,1	2,5	0,9	1,1	8,6	30.	-10,8	17.	10,0	26.	-12,0	17.	92	87	91	90	4,6	9,1	0,4	0,6	0,4
Rok Année	-	-	-	5,5	12,4	7,4	8,2	31,3	12. VII.	-13,8	15. II.	31,5	12. VII.	-15,0	12. II.	87	62	85	78	6,8	6,0	0,5	1,3	0,5

nezapočteno
non appliquée

VŘÍŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m; G_c = -

I.	-	-	-	-2,8	1,3	-1,8	-1,3	9,4	22.	-10,0	16.	11,1	23.	-12,6	17.	85	64	81	77	3,3	6,0	2,2	2,5	2,1
II.	-	-	-	-5,1	1,5	-2,8	-2,3	13,0	28.	-14,2	15.	14,0	28.	-15,8	15.	92	69	87	83	3,3	6,1	1,6	1,8	1,6
III.	-	-	-	0,6	8,8	4,3	4,5	17,4	23.	-4,4	14.	18,0	23.	-5,1	14.	94	61	82	79	5,0	6,0	0,8	1,7	0,8
IV.	-	-	-	4,9	13,8	8,0	8,7	21,2	15.	-1,8	21.	22,5	15.	-4,8	21.	86	49	76	70	5,9	4,9	1,4	2,8	1,9
V.	-	-	-	9,5	17,0	11,0	12,1	22,4	10.	0,2	4.	23,9	10.	-0,7	4.	83	49	77	70	7,3	5,4	1,3	2,2	1,2
VI.	-	-	-	13,2	20,6	14,7	15,8	27,4	8.	8,2	17.	28,6	7.	3,5	17.	78	49	73	67	8,8	5,3	1,9	2,2	1,3
VII.	-	-	-	16,1	22,6	17,4	18,4	32,6	12.	12,2	30.	34,0	12.	10,6	1.	86	57	81	75	11,5	6,4	1,5	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	14,1	21,9	16,1	17,1	28,0	10.	8,4	31.	28,7	10.	6,2	31.	87	53	78	73	10,3	5,1	1,4	2,0	1,1
IX.	-	-	-	6,6	19,4	11,1	12,1	26,6	13.	-0,2	30.	27,7	13.	-2,9	30.	89	37	71	66	6,6	2,6	0,6	1,4	0,7
X.	-	-	-	0,6	13,6	6,2	6,7	21,6	3.	-4,2	16.	23,4	3.	-4,6	16.	92	43	76	70	4,9	2,9	0,6	2,0	1,0
XI.	-	-	-	1,4	4,3	2,4	2,6	9,0	1.	-6,9	24.	9,9	1.	-8,3	24.	93	82	91	89	5,0	8,6	1,2	1,7	1,4
XII.	-	-	-	0,2	2,2	1,0	1,1	8,0	30.	-9,8	17.	8,5	30.	-10,7	17.	91	87	91	90	4,5	9,1	1,3	1,5	1,8
Rok Année	-	-	-	4,9	12,2	7,3	8,0	32,6	12. VII.	-14,2	15. II.	34,0	12. VII.	-15,8	15. II.	88	58	80	76	6,4	5,7	1,3	2,0	1,3

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,0 m VÍTKOV

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
46,9	10,0	35	15	0	4	2	21	12	15	14	10	15	27	0	0	2	12	12	18	11	14	24	0	0	0	4	21	0	0	0
6,8	3,5	6	14	0	0	0	0	10	25	15	20	9	26	0	0	5	5	6	8	2	5	20	0	0	0	6	20	0	0	0
24,1	16,2	0	32	0	0	1	13	5	5	5	32	2	17	0	0	8	8	1	5	3	2	0	0	0	0	5	8	0	0	0
48,5	16,5	0	14	1	0	1	25	8	9	13	19	0	3	0	0	3	6	8	13	10	2	0	1	0	2	1	1	12	0	0
48,8	18,5	0	29	3	0	0	2	6	18	21	14	0	0	0	0	2	7	7	10	7	0	0	0	0	4	2	0	24	9	0
145,4	29,0	0	25	3	0	2	4	10	14	22	10	0	0	7	0	5	7	4	14	10	0	0	0	0	5	2	0	29	16	2
138,2	26,0	0	19	4	0	1	2	11	22	17	17	0	0	11	4	0	11	2	18	14	0	0	0	0	8	4	0	31	27	8
66,3	20,0	0	8	2	0	1	2	10	13	32	25	0	0	11	0	3	9	0	12	9	0	0	0	0	7	2	0	30	22	5
1,5	1,0	0	18	2	0	0	0	9	10	22	29	0	1	1	0	5	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
6,7	3,0	0	4	0	0	7	8	16	12	19	27	0	10	0	0	8	3	4	4	3	0	0	0	0	1	3	0	8	0	0
29,7	12,3	0	13	0	0	5	2	31	13	8	18	0	8	0	0	2	12	2	8	5	3	0	0	0	0	12	1	0	0	0
91,5	27,8	56	20	0	0	3	14	27	12	9	8	6	16	0	0	0	21	9	17	11	12	24	0	0	0	6	10	0	0	0
654,4	30,0	97	212	15	4	23	93	155	168	197	229	32	108	30	4	49	102	55	129	86	38	68	1	0	15	47	61	156	77	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,0 m VLAŠIM

18,7	5,0	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	27	0	0	1	10	0	10	6	8	15	0	0	0	10	19	0	0	0
8,5	3,4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	26	0	0	5	9	1	5	4	5	21	0	0	0	19	16	0	0	0
12,9	6,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	2	7	1	3	3	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0
42,4	9,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	3	3	0	10	8	1	0	0	0	1	4	0	13	0	0
48,2	22,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	8	5	0	8	7	0	0	0	0	3	4	0	29	6	0
70,2	16,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	8	9	0	10	10	0	0	0	0	3	1	0	29	16	3
96,5	16,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	4	6	12	0	15	14	0	0	0	0	4	4	0	31	28	8
53,8	22,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	0	4	4	0	7	6	0	0	0	0	2	3	0	31	21	3
3,4	3,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	3	0	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7	0	17	2	0
6,4	6,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0	0	13	5	0	1	1	0	0	0	0	0	16	0	3	0	0
17,7	7,6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	2	17	5	12	5	4	1	0	0	0	22	4	0	0	0
58,5	12,6	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	0	0	0	19	1	12	10	6	14	0	0	0	8	7	0	0	0
497,2	22,4	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	131	37	4	66	101	8	94	75	24	51	0	0	13	114	47	147	73	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,0 m VODŇANY, rybářská škola

6,7	1,9	11	9	1	8	2	0	0	11	16	46	7	30	0	0	1	6	1	12	3	9	13	0	0	0	1	20	0	0	0
12,2	6,6	21	2	1	25	0	0	0	6	7	43	10	26	0	0	4	12	0	6	2	6	13	0	0	0	5	16	0	0	0
26,8	12,7	0	4	2	22	3	0	0	0	0	62	0	21	0	0	2	11	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24,5	5,1	0	14	1	16	0	0	1	7	10	41	0	8	0	0	1	7	0	12	8	1	0	0	0	0	5	0	13	1	0
63,7	19,3	0	13	6	23	1	0	0	2	5	43	0	1	1	0	6	10	0	12	10	0	0	0	0	5	0	0	27	6	0
82,3	29,4	0	8	1	9	1	0	0	17	6	48	0	0	7	0	8	9	0	11	9	0	0	0	0	2	0	0	30	20	3
73,4	18,5	0	19	1	10	0	4	2	12	5	40	0	0	10	4	7	15	0	19	15	0	0	0	0	1	1	0	31	28	8
64,9	36,7	0	13	0	11	0	0	0	8	6	55	0	0	11	0	7	8	0	9	7	0	0	0	0	1	3	0	31	26	7
2,2	1,4	0	8	2	8	0	0	0	7	4	61	0	6	3	0	17	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	22	2	0
6,3	2,6	0	9	3	16	0	0	0	9	1	55	0	22	0	0	12	3	0	3	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0
20,3	7,2	0	4	2	30	0	1	0	0	0	53	2	14	0	0	2	21	0	6	6	3	0	0	0	0	6	4	0	0	0
51,8	9,2	22	3	2	15	0	0	2	6	0	65	3	20	0	0	0	26	0	15	12	7	13	0	0	0	6	7	0	0	0
435,3	36,7	54	106	22	193	7	5	5	85	60	612	22	148	32	4	67	129	1	111	77	26	39	0	0	9	39	49	157	83	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_T = 1,0 m VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

10,3	3,2	10	2	2	0	8	13	16	23	20	9	7	29	0	0	2	6	2	14	4	12	16	0	0	0	2	20	0	0	0
10,4	5,2	18	6	10	6	17	1	1	8	23	12	15	27	0	0	4	11	1	5	5	5	21	0	0	0	10	17	0	0	0
22,5	9,3	0	6	9	16	22	1	2	4	9	24	0	18	0	0	3	10	0	7	5	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0
34,2	10,9	0	11	2	6	19	4	3	18	17	10	0	9	0	0	4	4	2	13	8	1	0	0	0	4	6	0	11	0	0
50,6	15,2	0	19	18	4	8	1	0	3	33	7	0	1	0	0	7	8	0	10	6	0	0	0	0	9	7	0	24	5	0
76,9	19,9	0	8	9	10	1	3	2	19	29	9	0	0	9	0	7	10	0	12	12	0	0	0	0	9	2	0	30	19	3
94,9	21,8	0	11	5	9	8	2	3	17	31	7	0	0	14	4	5	14	0	21	16	0	0	0	0	7	6	0	31	27	8
22,4	8,3	0	5	4	3	9	3	1	25	32	11	0	0	14	0	7	6	0	11	5	0	0	0	0	10	5	0	31	25	4
3,9	3,0	0	7	9	4	4	3	0	2	21	30	0	4	4	0	15	1	0	3	1	0	0	0	0	1	8	0	22	3	0
12,4	7,4	0	3	6	10	10	1	1	17	6	39	0	20	0	0	16	4	2	6	2	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
17,5	5,4	0	8	1	6	29	3	2	5	10	16	2	8	0	0	1	21	0	9	4	3	0	0	0	0	12	4	0	0	0
27,6	11,4	29	2	1	4	26	15	4	17	18	6	3	17	0	0	1	26	0	18	13	8	19	0	0	1	7	8	0	0	0
413,2	21,8	55	88	76	78	171	50	35	158	259	180	27	133	41	0	72	121	7	129	82	29	56	0	0	41	88	50	151	79	15

Náčrtní přehledy - první strana - VII. 1962 - Jn. Kt. 1959.

VSETÍN

λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 343 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-0,1	-1,8	-1,8	8,4	23.	-15,6	16.	8,9	23.	-18,0	16.	88	77	85	83	3,5	8,2	2,0	3,0	2,9
II.	-	-	-	-7,0	1,6	-3,5	-3,1	12,5	28.	-16,6	4.	13,1	28.	-17,0	4.	92	66	91	83	3,1	6,9	2,2	3,0	2,1
III.	-	-	-	1,3	10,2	4,2	5,0	18,5	23.	-5,3	10.	19,0	23.	-6,2	12.	88	52	80	73	4,7	5,3	2,3	3,9	2,1
IV.	-	-	-	4,7	12,4	7,4	8,0	21,0	16.	-2,6	4.	21,0	16.	-4,6	21.	81	50	75	69	5,4	5,5	3,2	4,1	2,4
V.	-	-	-	9,1	16,5	10,6	11,7	22,4	9.	1,5	4.	24,3	10.	0,4	4.	85	55	80	73	7,5	5,7	2,3	3,7	2,3
VI.	-	-	-	12,7	18,6	13,7	14,7	25,5	8.	7,1	17.	26,5	27.	2,8	17.	84	61	82	76	9,4	5,4	2,0	3,7	2,2
VII.	-	-	-	15,9	23,1	17,0	18,3	30,7	12.	12,3	16.	31,0	12.	9,1	6.	89	60	87	79	12,3	6,1	2,0	3,8	2,1
VIII.	-	-	-	13,0	21,5	14,6	15,9	27,5	24.	4,1	31.	28,2	24.	2,2	31.	95	58	90	81	11,0	5,3	1,7	3,2	1,7
IX.	-	-	-	5,4	17,0	8,5	9,8	23,3	13.	-1,4	18.	24,1	12.	-1,9	18.	95	48	87	77	6,9	4,5	2,2	3,6	1,8
X.	-	-	-	2,5	13,8	5,8	7,0	19,8	3.	-4,5	6.	20,4	3.	-5,0	6.	87	47	79	71	5,1	4,0	2,1	4,0	2,2
XI.	-	-	-	3,1	7,2	3,8	4,5	12,4	30.	-6,0	23.	13,0	30.	-7,0	23.	83	67	82	77	4,9	6,8	2,8	3,8	2,7
XII.	-	-	-	1,7	3,6	2,0	2,3	12,5	2.	-3,5	16.	13,8	2.	-4,1	16.	87	80	88	85	4,7	8,5	2,8	3,4	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,9	12,1	6,9	7,7	30,7	12. VII.	-16,6	4. II.	31,0	12. VII.	-18,0	16. I.	88	60	84	77	6,6	6,1	2,3	3,6	2,3

VYKLANTICE

λ = 15°02′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 600 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	0,0	-2,5	-2,0	8,1	22.	-11,7	17.	8,7	23.	-12,3	17.	86	76	86	83	3,3	5,9	2,8	3,4	2,9
II.	-	-	-	-4,5	0,5	-2,7	-2,3	11,8	28.	-12,5	14.	12,0	28.	-12,9	14.	90	76	89	85	3,4	5,5	2,0	2,6	2,3
III.	-	-	-	2,3	8,2	4,0	4,6	16,7	23.	-4,3	10.	17,2	23.	-4,7	10.	90	65	86	80	5,2	4,6	2,0	2,6	2,0
IV.	-	-	-	5,6	11,9	7,3	8,0	19,2	16.	-1,4	20.	19,8	5.	-5,8	20.	82	55	77	71	5,9	4,3	2,4	3,6	2,4
V.	-	-	-	10,2	15,3	10,2	11,4	21,3	19.	3,2	2.	22,7	10.	0,0	4.	80	58	79	72	7,4	4,3	1,9	2,8	1,4
VI.	-	-	-	13,4	18,3	13,4	14,6	24,8	18.	7,4	16.	25,7	8.	3,9	17.	75	61	79	72	8,9	4,4	2,4	3,1	1,8
VII.	-	-	-	16,0	20,3	16,3	17,2	30,5	12.	10,3	1.	30,5	12.	9,6	1.	85	72	86	81	11,8	5,8	1,8	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	13,9	19,8	15,0	15,9	26,4	24.	7,4	31.	27,0	24.	4,4	31.	90	64	85	80	10,9	4,7	2,0	2,6	1,9
IX.	-	-	-	9,2	17,1	9,9	11,5	25,1	13.	1,6	29.	25,8	13.	0,7	30.	80	52	77	70	7,2	1,9	1,2	2,7	1,0
X.	-	-	-	3,9	12,6	6,6	7,4	19,6	3.	-1,8	6.	20,3	3.	-2,4	5.	84	59	75	73	5,3	2,8	2,2	2,3	2,4
XI.	-	-	-	0,8	3,6	1,8	2,0	8,1	1.	-4,7	25.	10,3	1.	-5,6	4.	97	88	96	94	5,0	8,2	2,4	2,3	2,4
XII.	-	-	-	-0,0	1,3	0,4	0,5	7,2	2.	-7,3	16.	7,6	2.	-10,8	17.	95	92	95	94	4,6	8,7	2,4	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,7	6,6	7,4	30,5	12. VII.	-12,5	14. II.	30,5	12. VII.	-12,9	14. II.	86	68	84	79	6,6	5,1	2,1	2,8	2,0

VYSOKÉ NAD JIZEROU

λ = 15°24′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 690 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-2,0	-3,6	-3,4	5,5	29.	-11,3	17.	6,0	23.	-12,1	17.	88	82	88	86	3,2	8,1	2,5	2,8	2,7
II.	-	-	-	-3,8	0,4	-2,9	-2,3	10,7	28.	-10,9	3.	11,0	28.	-11,6	3.	87	75	85	82	3,3	5,2	2,2	2,4	2,3
III.	-	-	-	2,3	3,7	3,2	4,1	15,3	23.	-5,2	14.	15,3	23.	-5,5	14.	77	60	79	72	4,3	5,0	2,8	2,8	2,5
IV.	-	-	-	5,2	9,8	5,8	6,6	17,5	16.	-3,2	20.	17,9	18.	-5,5	20.	78	62	76	72	5,3	6,1	2,9	3,6	2,8
V.	-	-	-	10,9	14,4	9,4	11,0	21,3	19.	2,6	3.	22,4	19.	1,3	4.	64	54	71	63	6,3	5,8	2,8	3,2	2,6
VI.	-	-	-	13,8	17,6	12,8	14,3	24,3	8.	6,1	16.	26,0	19.	4,9	16.	69	53	70	64	7,8	6,1	2,9	3,3	2,5
VII.	-	-	-	17,0	20,3	16,1	17,4	29,9	11.	10,5	1.	31,0	12.	9,2	3.	78	64	79	74	10,8	6,9	2,3	2,5	2,4
VIII.	-	-	-	15,5	19,1	14,7	16,0	26,9	24.	6,1	30.	30,4	10.	3,9	30.	75	59	78	71	9,7	6,1	2,7	2,9	2,5
IX.	-	-	-	9,2	15,9	9,5	11,0	22,7	12.	2,2	30.	24,9	12.	0,3	29.	72	49	70	64	6,5	3,2	1,9	2,9	2,2
X.	-	-	-	4,8	11,5	5,9	7,0	20,6	3.	-0,2	31.	23,0	3.	-2,2	5.	79	54	72	68	5,0	4,2	2,7	3,1	2,5
XI.	-	-	-	0,8	2,8	1,2	1,5	8,8	14.	-5,5	25.	10,0	3.	-6,1	25.	96	91	95	94	4,9	7,6	2,9	2,8	3,0
XII.	-	-	-	-0,6	0,1	-0,5	-0,4	6,1	1.	-7,2	9.	7,9	2.	-8,0	9.	96	95	94	95	4,3	9,7	2,8	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,9	9,8	6,0	6,9	29,9	11. VII.	-11,3	17. I.	31,0	12. VII.	-12,1	17. I.	80	66	80	75	5,9	6,2	2,6	2,9	2,6

VYŠKOV, BRŇANY

λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,6	-1,6	-1,3	6,8	22.	-10,2	16.	7,7	22.	-11,8	16.	92	82	90	88	3,8	7,6	2,4	3,0	2,4
II.	-	-	-	-4,5	1,6	-2,2	-1,8	12,5	28.	-12,5	14.	14,2	28.	-14,8	14.	92	76	89	85	3,5	6,8	2,2	2,7	2,2
III.	-	-	-	1,4	11,0	5,7	6,0	19,5	23.	-3,6	12.	20,1	24.	-4,5	12.	91	57	79	75	5,3	7,0	2,0	3,2	2,2
IV.	-	-	-	5,9	14,2	9,7	9,9	21,7	16.	-2,2	4.	22,5	5.	-5,5	22.	79	51	70	67	6,0	6,0	2,6	3,6	2,3
V.	-	-	-	11,2	19,0	13,0	14,0	26,8	19.	3,1	4.	27,2	19.	-2,1	4.	81	49	76	69	8,1	5,5	2,6	3,4	2,2
VI.	-	-	-	14,5	21,0	16,0	16,9	28,0	27.	9,2	17.	28,8	27.	0,9	5.	80	56	78	71	10,1	5,6	2,5	3,5	2,0
VII.	-	-	-	18,0	24,4	18,4	19,8	32,3	12.	14,3	1.	32,8	13.	6,2	6.	87	62	87	79	13,6	6,3	1,9	2,9	1,6
VIII.	-	-	-	15,3	23,8	17,6	18,6	28,9	10.	6,8	31.	29,7	24.	0,3	31.	90	54	82	76	12,0	5,1	1,4	3,0	1,2
IX.	-	-	-	7,0	7,6	8,0	7,5	26,4	12.	0,0	29.	26,4	12.	-4,0	29.	92	46	80	73	7,5	3,1	1,3	3,0	1,2
X.	-	-	-	2,3	14,6	6,2	7,4	19,6	3.	-5,0	15.	21,1	28.	-9,5	17.	90	51	78	73	5,5	3,9	1,7	3,0	2,0
XI.	-	-	-	2,3	7,1	3,9	4,3	12,5	1.	-7,4	24.	13,3	1.	-9,5	24.	93	76	88	86	5,4	7,5	2,0	2,7	1,9
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,4	1,7	12,4	2.	-3,3	16.	13,2	2.	-4,3	7.	94	88	94	92	4,9	9,1	2,4	2,7	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,3	8,0	8,6	32,3	12. VII.	-12,5	14. II.	32,8	13. VII.	-14,8	14. II.	88	62	83	78	7,1	6,1	2,1	3,1	2,0

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m VSETÍN

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												Jasno sans dégel	Mrazivé se gelée	Letní dešt'	Tropické tropicaux	Jasno sereno	Zamračené couverts	≈	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 △ ✱ ≋	✱	△	▲	≡¹ T	≡² K	≡³	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																						
49,0	10,0	48	14	6	3	15	25	8	9	11	2	14	27	0	0	0	20	8	21	10	19	22	0	0	0	5	21	0	0	0
10,6	2,9	13	13	11	9	16	12	5	7	10	1	7	28	0	0	3	13	1	10	5	6	23	0	0	0	12	20	0	0	0
37,0	31,8	0	21	15	7	12	16	8	3	10	1	0	18	0	0	6	5	4	8	3	0	0	0	0	1	5	4	1	0	0
55,5	9,3	0	15	10	3	12	24	9	8	9	0	0	9	0	0	5	2	11	16	12	3	0	1	0	2	4	0	9	0	0
79,0	24,4	0	33	11	5	4	11	6	6	17	0	0	0	0	0	0	6	3	16	9	0	0	0	1	5	7	0	21	4	0
135,5	43,0	0	29	13	4	8	11	4	3	17	1	0	0	4	0	6	8	2	18	10	0	0	0	0	5	6	0	30	16	0
125,6	51,8	0	27	12	5	4	8	6	6	25	0	0	0	12	4	6	14	1	18	9	0	0	0	0	10	8	0	31	29	7
53,3	20,6	0	22	18	5	8	11	7	6	15	1	0	0	14	0	4	6	1	22	8	0	0	0	0	7	13	0	29	18	0
4,5	1,4	0	36	16	7	5	7	3	8	8	0	0	3	0	0	2	4	2	22	1	0	0	0	0	0	11	0	18	0	0
15,7	8,9	0	18	6	6	15	27	6	6	9	0	0	14	0	0	10	4	6	11	3	0	0	0	1	1	6	0	6	1	0
11,9	3,9	0	17	8	2	19	25	5	3	11	0	0	10	0	0	2	13	4	12	4	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0
88,7	25,8	17	11	4	4	21	30	4	9	9	1	4	13	0	0	0	20	7	18	13	10	11	0	0	0	4	8	0	0	0
666,3	51,8	78	256	130	60	139	207	71	74	151	7	25	122	30	4	44	115	50	192	87	38	56	1	2	31	87	55	146	68	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYKLANTICE

23,1	4,1	29	8	0	0	1	16	28	16	19	5	16	29	0	0	3	7	4	14	8	12	16	0	0	0	1	23	0	0	0
7,3	2,1	10	8	3	0	11	15	14	8	17	8	13	26	0	0	8	11	2	6	4	5	20	0	0	0	8	19	0	0	0
16,9	5,8	0	6	6	3	22	28	11	3	10	4	1	11	0	0	7	5	0	7	4	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0
44,2	9,4	0	8	3	0	14	18	13	13	14	7	0	4	0	0	6	3	2	14	11	3	0	0	0	1	4	1	12	0	0
51,3	23,2	0	13	15	6	15	12	7	2	15	8	0	0	0	0	8	5	1	13	8	0	0	0	0	6	4	0	20	5	0
91,1	19,3	0	21	6	5	11	10	8	6	16	7	0	0	2	0	8	5	1	12	10	0	0	0	1	6	3	0	27	15	0
105,7	14,9	0	18	3	4	4	9	18	8	26	3	0	0	9	2	7	15	1	17	14	0	0	0	0	7	9	0	31	22	8
90,8	27,4	0	14	4	1	5	16	18	7	25	3	0	0	7	0	7	5	0	12	8	0	0	0	2	5	3	0	31	19	3
4,1	3,9	0	13	3	6	4	7	8	5	16	28	0	0	1	0	18	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
7,5	6,4	0	2	7	2	8	26	24	8	8	8	0	6	0	0	18	4	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
16,5	4,2	9	9	4	0	18	32	12	6	5	4	1	15	0	0	1	21	0	14	4	4	4	0	0	0	18	6	0	0	0
59,1	13,7	48	5	2	1	8	22	25	16	10	4	4	23	0	0	0	23	2	20	8	10	21	0	0	0	12	12	0	0	0
517,6	27,4	96	125	56	28	121	211	186	98	181	89	35	114	19	2	91	104	13	137	81	44	61	0	3	25	72	65	149	64	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ NAD JIZEROU

54,5	12,0	64	4	2	7	14	7	22	25	11	1	16	29	0	0	3	21	3	18	14	16	29	0	0	0	9	26	0	0	0
18,9	5,3	33	9	3	11	16	2	8	22	9	4	9	23	0	0	8	11	1	14	5	7	28	2	0	0	12	20	0	0	0
16,4	5,6	0	12	9	30	20	2	7	9	3	1	1	10	0	0	8	8	1	9	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0	0
72,1	26,8	0	7	5	18	19	3	14	16	5	3	0	5	0	0	7	11	2	15	11	6	0	0	1	2	4	1	8	0	0
36,9	12,3	0	18	25	21	6	6	6	7	2	2	0	0	0	0	2	9	1	10	5	0	0	0	1	3	0	0	19	3	0
53,7	19,0	0	7	19	9	13	2	13	18	6	3	0	0	2	0	5	12	1	13	10	0	0	0	0	3	0	0	27	14	0
121,9	28,3	0	10	16	8	9	2	16	24	7	1	0	0	11	2	5	15	0	16	13	0	0	0	0	3	2	0	31	21	8
34,0	15,3	0	14	14	18	7	0	15	20	5	0	0	0	15	1	3	9	0	6	3	0	0	0	0	7	2	0	28	17	4
5,2	4,0	0	17	19	5	4	1	11	20	10	3	0	0	0	0	12	2	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	21	2	0
53,8	18,7	1	9	13	22	19	2	12	13	2	1	0	1	0	0	12	7	1	7	6	2	1	0	1	1	4	0	5	0	0
25,0	10,3	0	9	13	26	27	0	5	5	2	3	0	17	0	0	2	17	2	15	4	3	0	0	0	0	16	5	0	0	0
66,7	12,8	38	2	5	25	26	6	14	9	5	1	2	26	0	0	0	29	3	23	17	15	15	0	0	0	20	17	0	0	0
555,1	28,3	236	118	143	200	180	33	143	188	67	23	28	117	28	3	67	151	15	151	93	50	73	2	3	20	70	76	140	57	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VYŠKOV, BŘÍZKY

13,7	3,7	4	10	11	1	1	2	52	7	9	0	6	30	0	0	1	15	1	8	5	6	2	0	0	0	5	21	0	0	0
1,8	0,8	2	5	19	7	3	11	23	10	5	1	8	27	0	0	2	11	1	3	0	2	2	0	0	0	15	17	0	0	0
16,9	12,3	1	12	47	5	11	6	8	2	1	1	0	22	0	0	2	16	0	5	2	1	1	0	0	0	9	0	2	0	0
26,9	8,0	0	7	16	6	10	14	16	6	8	7	0	10	0	0	3	8	3	14	7	0	0	0	0	1	1	0	14	1	0
52,1	16,8	0	7	56	6	1	4	8	6	2	3	0	2	2	0	4	8	1	7	5	0	0	0	0	3	0	0	28	13	0
69,5	20,2	0	9	37	6	4	2	13	3	15	1	0	0	12	0	6	10	0	13	11	0	0	0	0	4	1	0	30	24	1
179,8	63,0	0	12	33	5	2	3	18	4	13	3	0	0	19	6	5	13	0	15	15	0	0	0	1	9	1	0	31	31	16
50,5	28,0	0	6	27	2	4	8	12	3	23	9	0	0	17	0	8	5	0	9	5	0	0	0	0	4	5	0	31	28	11
0,0	0,0	0	14	28	0	2	5	19	7	9	6	0	7	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	0
6,7	4,4	0	6	22	2	4	12	32	3	8	4	0	22	0	0	12	3	0	4	2	0	0	0	0	1	11	0	6	1	0
11,2	3,1	0	15	18	1	5	20	19	5	2	5	0	13	0	0	0	17	0	8	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
80,5	31,9	33	9	17	1	1	15	43	5	3	1	4	25	0	0	0	24	1	17	11	6	4	0	0	0	10	8	0	0	0
509,6	63,0	40	112	331	42	48	102	260	61	98	41	18	365	53	6	54	130	7	103	69	15	9	0	1	22	70	50	165	104	28

Měsíční přehledy - pravá strana — VII. 1962 — čís. 61.

VYŠŠÍ BROD λ = 14°19´ E Gr, φ = 48°37´ N; H = 593 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	1,2	-2,9	-2,4	8,0	30.	-18,5	18.	8,4	23.	-18,6	18.	88	70	86	81	3,2	6,8	1,9	3,1	2,8
II.	-	-	-	-7,3	3,5	-4,7	-3,3	13,2	28.	-16,4	15.	14,3	28.	-16,4	15.	95	64	95	85	3,2	4,8	1,7	2,5	2,0
III.	-	-	-	-1,1	10,5	1,7	3,2	17,9	25.	-5,1	15.	19,0	23.	-6,6	16.	96	58	93	82	4,8	5,7	0,9	3,2	1,4
IV.	-	-	-	4,0	13,5	5,6	7,2	21,4	15.	-3,0	20.	22,3	15.	-7,1	21.	91	52	87	77	5,9	5,5	1,3	3,2	2,1
V.	-	-	-	8,8	15,9	8,8	10,6	22,7	10.	1,8	4.	23,1	10.	-3,1	4.	87	57	88	77	7,5	5,8	1,2	3,2	1,9
VI.	-	-	-	13,2	19,4	12,6	14,4	25,4	8.	7,6	16.	27,2	21.	1,1	17.	82	55	87	75	9,2	6,1	1,5	2,8	1,5
VII.	-	-	-	15,3	21,6	15,4	16,9	30,1	11.	11,2	1.	31,0	11.	7,7	10.	88	64	90	81	11,6	6,7	1,3	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	11,8	20,8	13,2	14,7	28,3	25.	4,9	30.	28,3	25.	2,6	30	94	59	93	82	10,3	5,9	0,8	2,2	1,1
IX.	-	-	-	4,2	18,4	6,8	9,0	24,8	12.	-3,9	30.	25,4	12.	-5,0	30.	97	46	92	78	6,8	4,7	0,6	2,6	1,2
X.	-	-	-	-0,2	14,2	2,5	4,8	21,6	3.	-7,3	18.	22,1	3.	-7,6	18.	93	49	91	78	5,0	4,8	1,1	2,5	1,3
XI.	-	-	-	-0,6	6,1	0,2	1,5	15,5	14.	-8,5	25.	15,9	14.	-8,6	25.	94	71	94	87	4,6	7,5	0,8	1,9	1,0
XII.	-	-	-	-1,2	2,4	-0,7	0,0	11,9	1.	-15,5	17.	13,0	1.	-15,5	17.	91	84	93	89	4,2	8,0	1,8	2,3	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,5	12,3	4,9	6,4	30,1	11. VII.	-18,5	18. I.	31,0	11. VII.	-18,6	18. I.	91	61	91	81	6,4	6,0	1,2	2,6	1,6

ZÁBŘEH λ = 16°55´ E Gr, φ = 49°53´ N; H = 282 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,1	-0,3	-2,3	-2,0	3,2	22.	-16,0	16.	3,4	22.	-17,7	16.	90	80	87	86	3,5	8,1	2,0	2,1	1,9
II.	-	-	-	-5,3	1,4	-2,8	-2,4	12,5	28.	-14,8	3.	12,5	28.	-14,8	3.	88	72	85	82	3,3	4,6	1,5	1,5	1,4
III.	-	-	-	1,6	11,5	5,5	6,0	18,6	23.	-4,2	12.	19,2	23.	-4,5	10.	90	58	86	78	5,5	4,9	1,3	1,6	1,4
IV.	-	-	-	5,4	13,8	8,0	8,8	21,0	16.	-0,4	4.	21,2	16.	-1,6	4.	85	56	78	73	6,2	5,7	1,8	2,2	2,2
V.	-	-	-	11,2	18,9	12,0	13,5	24,9	10.	3,6	4.	28,8	18.	0,0	4.	80	53	78	70	8,3	4,3	1,3	1,6	1,4
VI.	-	-	-	13,8	21,9	15,9	16,9	28,6	27.	7,8	17.	29,1	8.	3,8	17.	79	55	76	70	10,0	5,3	1,7	1,6	1,1
VII.	-	-	-	17,0	24,2	17,9	19,2	33,2	10.	13,6	1.	34,2	11.	9,2	6.	87	62	84	78	12,9	6,1	1,1	1,2	1,2
VIII.	-	-	-	14,3	23,4	16,6	17,7	28,2	10.	6,0	31.	29,0	25.	2,4	31.	90	57	87	78	11,8	4,7	1,4	1,2	1,0
IX.	-	-	-	6,7	19,3	10,5	11,8	26,7	12.	0,6	26.	26,7	13.	-1,0	18.	90	47	86	74	7,6	2,6	1,2	1,1	1,1
X.	-	-	-	2,6	14,5	6,5	7,5	20,8	3.	-4,6	6.	21,0	3.	-5,0	6.	90	52	88	77	6,0	2,7	1,7	1,7	1,5
XI.	-	-	-	2,1	7,0	3,6	4,0	13,0	1.	-6,2	25.	13,4	1.	-6,2	25.	90	74	90	85	5,3	7,3	1,0	1,2	1,0
XII.	-	-	-	1,6	3,1	1,7	2,0	9,8	2.	-3,2	17.	9,8	2.	-3,3	17.	90	86	93	90	4,9	9,4	1,2	1,2	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,7	13,2	7,8	8,6	33,2	10. VII.	-16,0	16. I.	34,2	11. VII.	-17,7	16. I.	87	63	85	78	7,1	5,5	1,4	1,5	1,4

ZAHRÁDKA, BEZDJOVICE (o.Pelhřimov) λ = 14°36´ E Gr, φ = 49°44´ N; H = 340 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,7	1,8	-1,5	-1,0	9,0	23.	-15,7	17.	11,3	23.	-16,1	17.	84	70	83	79	3,5	7,0	2,1	2,9	2,2
II.	-	-	-	-6,4	2,4	-6,4	-3,3	13,8	28.	-19,5	4.	14,5	28.	-19,7	4.	91	70	90	84	3,3	5,6	1,2	2,1	1,1
III.	-	-	-	0,1	10,3	3,1	4,2	18,1	25.	-3,8	16.	18,5	23.	-5,0	16.	94	61	89	81	5,5	6,3	0,3	2,2	0,7
IV.	-	-	-	5,1	14,4	7,3	8,5	21,7	16.	-0,8	2.	22,0	16.	-5,9	21.	89	53	84	75	6,3	5,4	1,1	3,2	1,8
V.	-	-	-	10,2	18,2	9,9	12,1	24,6	10.	4,0	4.	25,0	10.	-2,4	4.	86	52	89	76	8,0	5,7	1,1	3,0	0,5
VI.	-	-	-	14,3	21,2	13,5	15,6	27,6	7.	7,3	16.	28,4	8.	0,7	5.	80	52	88	73	9,7	5,4	1,5	2,9	0,6
VII.	-	-	-	17,1	23,0	16,2	18,1	33,1	12.	12,5	1.	33,5	12.	7,4	5.	89	62	94	82	12,7	5,8	1,7	2,7	1,0
VIII.	-	-	-	14,0	22,2	13,9	16,0	29,0	10.	6,0	31.	29,6	24.	0,3	31.	93	61	95	83	11,5	5,4	0,8	2,7	0,2
IX.	-	-	-	4,7	19,5	6,6	9,4	27,6	13.	-4,4	30.	27,7	13.	-6,4	30.	96	46	95	79	7,0	3,0	0,4	2,6	1,2
X.	-	-	-	-2,1	15,0	3,0	5,0	22,6	3.	-8,3	17.	22,7	3.	-9,1	17.	93	48	87	76	5,0	3,7	0,8	2,5	0,8
XI.	-	-	-	1,6	5,8	2,9	3,3	13,3	14.	-8,9	24.	12,0	14.	-10,1	24.	92	80	90	87	5,2	8,4	2,0	2,2	1,3
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,2	1,6	8,7	27.	-7,0	17.	9,8	1.	-7,5	17.	88	87	91	89	4,6	8,6	2,2	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,8	13,1	6,0	7,5	33,1	12. VII.	-19,5	4. II.	33,5	12. VII.	-19,7	4. II.	90	62	90	81	6,8	5,9	1,3	2,6	1,0

ZNOJMO λ = 16°03´ E Gr, φ = 48°52´ N; H = 306 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,2	0,9	-1,1	-0,9	7,7	1.	-8,6	17.	8,0	1.	-10,0	16.	86	73	84	81	3,5	6,4	2,5	3,8	3,1
II.	-	-	-	-2,9	2,4	-1,8	-1,0	13,6	27.	-9,6	4.	14,0	27.	-12,6	14.	88	66	80	79	3,5	6,1	2,4	3,5	2,6
III.	-	-	-	2,8	10,2	6,1	6,3	17,2	24.	-3,8	16.	18,2	24.	-4,6	16.	87	60	78	75	5,4	6,1	1,7	3,4	2,1
IV.	-	-	-	6,6	13,8	9,4	9,8	21,2	5.	0,2	21.	22,3	5.	-2,8	21.	79	51	72	67	6,1	5,6	2,3	4,1	2,0
V.	-	-	-	11,4	18,5	12,4	13,6	24,8	21.	5,7	2.	25,0	21.	1,5	4.	77	49	74	67	7,9	5,3	1,6	3,0	1,4
VI.	-	-	-	15,2	21,3	15,4	16,8	27,6	20.	10,0	12.	27,8	20.	4,9	17.	74	55	77	69	9,8	5,4	2,3	3,5	1,1
VII.	-	-	-	18,0	23,6	18,2	19,5	32,5	12.	14,0	18.	33,0	12.	11,0	6.	81	60	82	74	12,5	6,2	2,4	3,0	1,7
VIII.	-	-	-	15,9	22,0	16,3	17,7	28,6	25.	9,6	31.	28,8	25.	5,0	31.	82	59	81	75	11,5	4,9	2,7	3,4	1,8
IX.	-	-	-	9,3	19,4	11,1	12,8	26,1	13.	2,8	19.	26,5	13.	0,3	19.	82	45	75	67	7,4	2,9	1,5	3,0	0,9
X.	-	-	-	4,2	14,0	7,6	8,3	20,2	3.	-3,0	31.	20,2	3.	-4,9	31.	82	51	73	69	5,6	3,6	1,9	3,5	1,7
XI.	-	-	-	2,9	6,0	3,5	4,0	12,4	1.	-3,0	23.	12,5	3.	-3,5	24.	92	79	90	87	5,4	7,7	2,0	2,8	2,2
XII.	-	-	-	1,1	2,7	1,4	1,4	9,6	2.	-4,4	17.	11,2	2.	-5,9	17.	93	88	92	91	4,8	9,1	1,9	2,6	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,9	8,2	9,0	32,5	12. VII.	-9,6	4. II.	33,0	12. VII.	-12,6	14	84	61	80	75	6,9	5,8	2,1	3,3	1,9

Hlásní předpisy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠŠÍ BROD

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												bouřek / orages	mrazové dny / gelées	bílé dny / blanc	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≦ 0,1 srážek / précip.	≦ 1,0 srážek / précip.	≦ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
44,0	8,7	52	6	4	3	6	10	16	23	13	12	10	38	0	0	3	15	3	18	12	14	24	0	0	0	1	25	0	0	0
15,2	12,2	18	9	7	4	4	14	9	17	11	9	4	26	0	0	8	6	1	7	2	7	22	0	0	0	9	20	0	0	0
34,3	19,0	0	6	11	8	12	14	8	8	5	21	0	23	0	0	5	7	0	6	5	0	0	0	0	1	12	2	0	0	0
47,1	10,2	0	5	2	7	7	17	12	16	13	11	0	12	0	0	2	6	2	13	9	1	0	0	0	1	3	1	9	0	0
109,5	32,1	0	14	13	10	5	8	10	11	14	8	0	3	0	0	1	10	1	15	12	0	0	0	1	7	4	0	20	1	0
154,0	33,1	0	7	6	5	4	11	11	17	15	14	0	0	5	0	7	12	0	15	13	0	0	0	1	5	5	0	29	15	0
136,4	38,0	0	9	11	9	9	6	9	15	16	9	0	0	10	4	4	15	1	18	15	0	0	0	0	4	3	0	31	25	4
79,7	50,5	0	7	7	10	4	8	9	16	8	24	0	0	9	0	4	11	0	15	10	0	0	0	0	7	16	0	29	15	0
2,4	0,9	0	3	10	12	7	17	7	8	4	22	0	7	1	0	3	5	0	4	0	0	0	0	0	0	22	0	13	1	0
4,4	2,2	0	7	5	10	13	16	7	16	3	16	0	23	0	0	5	6	1	4	2	0	0	0	0	0	18	0	2	0	0
24,0	7,5	3	13	4	7	8	5	11	7	9	26	0	17	0	0	2	17	0	8	7	4	2	0	0	0	15	6	0	0	0
73,1	14,4	31	6	5	7	9	10	11	17	14	14	3	25	0	0	1	20	0	18	13	9	14	0	0	0	7	10	0	0	0
726,1	50,5	104	92	85	82	88	136	120	171	125	186	17	166	25	4	45	130	9	141	100	35	62	0	2	25	115	64	133	57	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ZÁBŘEH

48,2	12,0	27	9	0	9	1	7	33	19	15	0	11	29	0	0	0	19	4	16	13	14	23	0	0	0	3	22	0	0	0
2,5	1,2	2	38	0	5	3	1	10	8	19	0	10	24	0	0	8	7	1	5	1	3	5	0	0	0	6	22	0	0	0
11,7	6,2	0	15	6	11	8	17	13	23	6	0	0	17	0	0	9	7	1	6	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
46,7	13,7	0	5	2	10	11	17	6	19	20	0	0	7	0	0	5	7	4	14	7	1	0	0	0	1	0	0	9	0	0
40,0	14,0	0	27	25	1	5	8	5	2	16	4	0	0	5	0	7	5	0	6	6	0	0	0	0	4	0	0	27	12	0
45,8	9,8	0	27	14	5	7	7	6	2	21	1	0	0	12	0	10	11	0	11	9	0	0	0	0	6	0	0	30	21	3
82,9	14,4	0	17	15	8	4	3	8	15	19	4	0	0	17	5	6	14	0	16	12	0	0	0	0	9	0	0	31	31	12
39,3	12,5	0	17	8	2	4	4	2	27	27	2	0	0	14	0	11	8	0	10	6	0	0	0	1	7	2	0	31	26	8
0,2	0,2	0	25	6	4	4	1	15	20	15	0	0	3	1	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0
6,7	2,8	0	12	6	0	8	18	11	30	8	0	0	15	0	0	17	3	2	4	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
13,3	6,6	0	11	6	6	11	8	11	23	9	5	0	8	0	0	5	19	0	8	4	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
73,7	25,0	8	6	3	12	9	25	16	13	7	2	2	10	0	0	0	27	0	17	13	12	7	0	0	0	7	5	0	0	0
411,0	25,0	37	209	85	73	75	116	136	201	182	18	23	113	49	5	91	128	12	114	78	30	35	0	1	27	26	52	155	91	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ZAHRÁDKA, BEZEJOVICE (o. Benešov)

16,6	4,8	17	3	0	1	0	4	28	10	17	30	6	27	0	0	2	11	5	10	5	9	14	0	0	0	0	19	0	0	0
8,1	3,2	9	5	4	2	2	5	12	6	9	39	8	27	0	0	6	8	1	6	4	6	21	0	0	0	8	17	0	0	0
17,7	6,2	0	4	7	6	7	1	4	1	7	56	0	21	0	0	1	7	0	6	5	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0
34,5	13,1	0	6	2	3	11	3	10	12	5	38	0	10	0	0	5	3	3	14	9	2	0	0	0	2	4	0	12	1	0
53,6	30,3	0	4	13	15	4	1	3	2	6	45	0	3	0	0	5	8	0	10	6	0	0	0	1	4	5	0	26	5	0
67,4	15,2	0	14	6	6	4	0	4	5	11	40	0	0	10	0	6	9	1	13	11	0	0	0	0	6	2	0	30	16	1
79,7	16,5	0	9	4	2	9	1	11	4	19	34	0	0	12	4	5	10	1	16	15	0	0	0	0	8	3	0	31	30	6
49,2	26,3	0	6	4	3	5	4	8	5	7	51	0	0	16	0	4	8	0	13	6	0	0	0	0	8	4	0	30	18	3
1,9	1,5	0	8	11	4	0	1	6	0	5	55	0	8	3	0	13	3	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	14	2	0
8,0	3,1	0	0	5	3	7	2	15	2	6	53	0	22	0	0	13	4	2	5	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
13,9	4,1	0	3	14	5	16	6	17	2	2	25	1	15	0	0	0	20	1	10	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
49,6	7,8	20	0	10	6	5	9	25	14	6	18	3	16	0	0	0	23	4	16	10	5	14	1	0	0	5	6	0	0	0
400,2	30,3	46	62	80	56	70	37	143	63	100	484	18	149	42	4	60	114	18	121	80	22	49	1	1	28	55	48	143	72	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

7,6	2,8	-	5	3	6	10	4	3	32	14	16	7	29	0	0	2	10	9	6	3	3	0	0	0	0	7	19	0	0	0
3,7	1,7	-	7	3	4	13	4	1	23	16	13	10	24	0	0	2	9	4	4	2	4	-	0	0	0	7	17	0	0	0
22,6	13,7	-	6	11	22	14	1	0	16	13	11	0	6	0	0	4	12	1	7	2	2	-	0	0	1	3	1	3	0	0
40,6	8,8	-	4	5	12	16	1	3	18	15	16	0	3	0	0	3	7	9	13	10	0	0	0	0	1	0	0	15	9	0
33,5	11,6	0	12	8	11	5	2	3	16	10	26	0	0	2	0	3	5	1	7	0	0	0	0	7	0	0	0	28	12	0
83,4	21,1	0	9	4	7	9	1	1	14	21	24	0	0	11	0	7	10	3	12	1	0	0	0	0	4	1	0	30	21	4
206,2	64,0	0	9	2	3	3	3	3	29	23	18	0	0	16	5	5	13	1	16	15	0	0	0	0	8	6	0	31	31	15
39,6	17,3	0	4	4	8	6	1	0	37	18	15	0	0	12	0	6	6	1	5	4	0	0	0	0	7	2	0	31	26	6
0,8	0,4	0	6	3	4	9	1	2	25	17	23	0	0	3	0	13	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25	7	0
2,1	1,0	0	3	5	12	19	1	0	25	7	21	0	8	0	0	12	4	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	8	1	0
37,7	10,6	0	1	5	27	19	1	2	13	12	10	0	6	0	0	2	18	3	9	5	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0
76,8	28,7	43	3	4	12	20	1	3	12	15	22	5	16	0	0	0	26	1	16	10	7	9	0	0	0	13	6	0	0	0
554,6	64,0	-	69	57	128	144	21	21	260	180	215	22	92	44	5	59	121	39	103	60	17	-	0	0	28	54	45	171	98	25

Hlásní předpovědní - první strana—VII. 1962—Jh. 81. 1959.

ŽATEC

λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°20′ N, H = 200 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	1,6	-0,8	-0,4	9,8	23.	-10,0	17.	11,2	23.	-13,0	17.	85	74	82	80	3,7	6,7	1,5	2,0	1,8
II.	-	-	-	-3,8	2,2	-2,3	-1,5	15,4	27.	-12,5	14.	15,7	27.	-14,2	15.	90	74	89	84	3,6	5,6	1,4	1,8	1,1
III.	-	-	-	1,2	9,7	4,5	5,0	18,6	23.	-3,8	10.	19,1	23.	-5,5	10.	93	63	83	80	5,2	5,6	0,7	1,5	0,6
IV.	-	-	-	6,5	15,4	9,2	10,1	22,0	30.	1,0	20.	23,5	15.	-2,9	21.	85	50	74	70	6,5	4,7	1,1	2,0	1,0
V.	-	-	-	11,1	18,4	11,9	13,3	25,0	10.	5,0	4.	25,6	10.	-1,0	4.	82	51	82	72	8,2	5,4	1,1	2,2	0,9
VI.	-	-	-	15,0	22,2	15,7	17,2	28,5	8.	10,4	16.	29,9	8.	4,4	17.	72	47	76	65	9,5	5,1	1,4	2,7	1,0
VII.	-	-	-	17,8	24,3	18,5	19,8	34,6	11.	14,0	1.	35,5	11.	9,5	6.	79	55	79	71	12,0	6,0	1,1	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	15,6	23,2	16,8	18,1	29,8	10.	8,5	31.	31,5	10.	3,4	31.	85	53	83	74	11,4	4,8	1,1	1,9	0,6
IX.	-	-	-	7,6	21,0	10,6	12,4	28,2	13.	-0,6	30.	30,0	13.	-4,5	30.	88	39	82	70	7,4	2,1	0,9	1,9	0,8
X.	-	-	-	0,8	14,6	5,7	6,7	24,0	3.	-5,3	17.	25,0	3.	-7,0	17.	94	53	87	78	5,8	3,4	0,7	1,7	0,9
XI.	-	-	-	2,0	4,9	3,0	3,2	11,0	1.	-7,6	25.	11,5	1.	-9,5	25.	95	85	93	91	5,4	8,9	0,7	1,2	0,8
XII.	-	-	-	1,4	3,4	1,8	2,1	10,9	26.	-4,6	10.	11,9	26.	-6,0	10.	91	87	91	90	4,9	8,6	1,2	1,2	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,4	7,9	8,9	34,6	11. VII.	-12,5	14. II.	35,5	11. VII.	-14,2	15. II.	87	61	83	77	6,9	5,6	1,1	1,8	0,9

ŽELEZNÝ BROD

λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°38′ N, H = 290 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,1	-0,1	-2,0	-1,8	4,5	1.	-15,2	17.	6,0	22.	-16,4	17.	91	86	90	89	3,4	7,7	1,2	1,2	1,2
II.	-	-	-	-5,1	1,5	-3,2	-2,5	11,0	28.	-14,8	3.	12,0	28.	-16,0	3.	91	70	89	83	3,1	5,0	1,2	1,3	1,2
III.	-	-	-	0,9	10,8	3,5	4,7	17,5	25.	-4,4	15.	18,6	24.	-6,0	10.	90	53	85	76	4,9	3,5	0,8	1,4	0,9
IV.	-	-	-	4,8	13,3	7,2	8,1	20,7	16.	-1,2	20.	21,5	18.	-2,0	1.	85	53	81	73	6,1	4,5	1,1	1,8	1,0
V.	-	-	-	10,0	17,7	10,6	12,2	24,2	19.	3,2	4.	25,2	19.	-0,8	4.	79	49	85	71	7,6	4,5	0,9	1,3	0,6
VI.	-	-	-	14,0	21,3	14,9	16,3	28,6	8.	8,2	17.	28,6	8.	3,7	5.	75	51	81	69	9,3	5,3	1,2	1,5	0,7
VII.	-	-	-	16,4	23,0	17,5	18,6	33,0	11.	12,0	3.	33,2	11.	10,0	5.	87	66	91	81	12,6	6,1	0,6	1,1	0,6
VIII.	-	-	-	13,9	22,2	15,7	16,9	29,3	24.	4,7	30.	30,5	24.	1,5	31.	87	60	90	79	7,2	4,7	0,8	1,6	0,7
IX.	-	-	-	5,3	19,0	8,6	10,4	25,6	13.	-1,8	30.	25,8	30.	-3,0	30.	90	50	93	78	7,0	2,5	0,9	1,6	0,7
X.	-	-	-	0,8	14,4	5,2	6,4	20,4	2.	-4,0	6.	21,7	3.	-4,5	6.	94	55	89	79	5,5	2,9	0,8	1,4	0,9
XI.	-	-	-	2,0	5,8	3,2	3,5	12,0	14.	-6,7	26.	12,4	14.	-7,0	25.	93	79	90	87	5,1	7,7	0,9	1,1	1,0
XII.	-	-	-	1,1	2,3	1,4	1,6	10,0	1.	-5,2	9.	10,3	1.	-5,2	9.	94	90	93	92	4,6	9,6	0,8	1,0	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,6	6,9	7,9	33,0	11. VII.	-15,2	17. I.	33,2	11. VII.	-16,4	17. I.	88	64	88	80	6,7	5,3	0,9	1,4	0,9

BÁB

λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N, H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,1	-1,8	-1,5	5,5	1.	-9,2	12.	6,8	1.	-10,9	2.	88	82	86	85	3,6	6,3	1,8	2,3	2,1
II.	-	-	-	-3,0	2,3	-0,8	-0,6	14,0	28.	-10,4	25.	14,7	28.	-11,0	14.	87	71	83	80	3,6	5,5	1,4	2,2	1,7
III.	-	-	-	4,0	11,9	6,8	7,4	19,6	25.	-0,8	10.	20,8	25.	-1,5	10.	78	53	73	68	5,2	4,6	2,2	2,7	1,8
IV.	-	-	-	7,4	14,0	9,5	10,1	20,2	5.	1,0	20.	22,0	5.	-2,5	21.	77	54	71	67	6,3	5,2	2,5	3,1	2,1
V.	-	-	-	13,4	19,3	13,1	14,7	25,6	18.	5,8	2.	26,8	21.	0,5	25.	73	52	76	67	8,5	4,5	2,0	2,2	1,1
VI.	-	-	-	16,2	21,1	16,1	17,4	27,8	19.	10,5	11.	28,8	19.	6,5	17.	77	60	80	72	10,8	5,1	1,7	2,3	1,2
VII.	-	-	-	19,3	24,5	18,9	20,4	32,0	12.	13,0	1.	32,5	12.	11,0	1.	83	65	85	78	14,1	4,8	1,7	1,6	1,3
VIII.	-	-	-	16,4	23,4	17,2	18,6	29,2	25.	9,2	31.	30,0	24.	5,5	31.	84	59	81	75	12,3	3,7	1,8	2,3	1,1
IX.	-	-	-	9,5	19,4	11,5	13,0	25,2	13.	3,6	29.	26,0	22.	1,0	29.	85	51	78	71	8,0	3,2	1,4	2,1	0,8
X.	-	-	-	5,4	15,0	8,4	9,3	20,4	28.	0,2	14.	21,0	28.	-1,0	6.	87	68	81	79	7,1	3,2	1,8	2,6	1,8
XI.	-	-	-	3,6	7,2	4,4	4,9	13,4	3.	-4,5	24.	13,5	3.	-4,5	24.	92	82	89	88	5,8	6,8	2,6	2,9	2,5
XII.	-	-	-	2,4	3,9	2,4	3,0	11,8	3.	-1,6	18.	12,7	3.	-2,1	19.	92	90	91	91	5,3	8,7	2,7	2,9	2,9
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,5	8,8	9,7	32,0	12. VII.	-10,4	25. II.	32,5	12. VII.	-11,0	14. II.	84	66	81	77	7,6	5,1	2,0	2,4	1,7

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°43′ N, H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	0,6	-2,1	-1,8	6,3	23.	-13,6	12.	7,0	21.	-15,8	16.	93	84	91	89	3,7	7,2	1,4	2,4	2,1
II.	-	-	-	-4,4	2,1	-2,1	-1,6	15,4	28.	-12,4	15.	15,5	28.	-12,6	15.	94	77	92	88	3,7	5,1	1,2	2,2	1,0
III.	-	-	-	2,0	12,5	6,0	6,6	20,0	25.	-4,7	10.	21,0	25.	-5,0	10.	91	53	78	74	5,3	4,5	1,1	2,8	1,3
IV.	-	-	-	6,0	13,9	9,1	9,5	20,7	16.	-0,2	4.	21,6	16.	-4,1	21.	82	54	75	70	6,2	5,1	1,7	3,5	1,8
V.	-	-	-	11,2	19,6	12,0	13,7	25,7	19.	5,0	4.	26,8	19.	-0,6	4.	84	51	84	73	8,5	4,9	1,2	2,7	1,1
VI.	-	-	-	14,9	21,3	15,4	16,8	27,6	19.	8,4	17.	28,0	27.	4,2	17.	83	59	84	75	10,8	5,6	1,2	2,6	1,2
VII.	-	-	-	18,2	25,2	18,1	19,9	32,5	12.	13,1	1.	33,5	12.	10,2	7.	87	60	92	80	13,9	5,1	1,2	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	16,1	24,2	16,2	18,2	29,8	25.	9,3	31.	30,1	25.	5,1	31.	88	54	91	78	12,2	4,1	1,2	2,8	1,1
IX.	-	-	-	8,1	18,9	9,8	11,4	25,2	13.	2,4	18.	25,6	13.	-1,1	19.	90	48	88	75	7,7	3,9	0,8	2,7	0,8
X.	-	-	-	2,6	15,1	6,0	7,4	21,1	9.	-3,9	6.	21,8	9.	-6,2	15.	89	50	85	75	5,7	3,1	0,9	2,2	1,0
XI.	-	-	-	2,0	8,2	3,0	4,1	15,4	2.	-7,9	24.	15,8	3.	-8,1	24.	93	72	91	85	5,3	6,3	0,9	1,7	1,0
XII.	-	-	-	2,8	4,9	3,2	3,5	13,6	3.	-0,9	18.	14,6	3.	-2,0	23.	92	88	94	91	5,4	8,7	1,3	1,8	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,9	7,9	9,0	32,5	15. VII.	-13,6	12. I.	33,3	12. VII.	-15,8	16. I.	89	62	87	79	7,4	5,2	1,2	2,5	1,2

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽABČ

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	cm	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasno bez oblaků	Polojasno	Zataženo	Mlha	Bouřka	Déšť ≥ 0,1 mm	Déšť ≥ 1,0 mm	Sněžení ≥ 0,1 cm	Rosa	Jíní	Námraza	Ledovka	Sněhová pokrývka	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
10,5	4,0	13	3	2	12	11	8	19	23	8	7	11	29	0	0	1	8	0	12	5	9	12	0	0	0	10	16	0	0	0
5,3	2,8	7	3	7	22	8	1	4	13	12	14	12	27	0	0	4	7	2	4	3	4	4	0	0	0	19	14	0	0	0
10,0	5,6	0	0	12	26	7	0	4	15	3	26	0	20	0	0	6	10	0	7	2	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0
33,9	14,0	0	3	8	12	5	2	15	16	11	18	0	6	0	0	5	3	1	14	10	1	0	0	0	2	4	0	16	5	0
92,7	38,0	0	1	14	20	7	0	2	14	15	20	0	1	1	0	4	6	1	10	8	0	0	0	0	5	2	0	28	11	0
15,0	5,3	0	1	15	15	6	1	7	15	19	11	0	0	14	0	6	9	0	10	6	0	0	0	0	3	0	0	30	25	5
42,6	22,1	0	0	7	12	6	2	15	24	7	20	0	0	15	5	6	11	0	8	8	0	0	0	0	3	0	0	31	31	14
34,0	21,8	0	3	8	6	1	4	16	22	13	20	0	0	18	5	7	6	0	12	7	0	0	0	0	6	0	0	31	27	10
0	0	0	1	8	13	6	1	13	17	13	18	0	5	4	1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	0
16,5	10,1	0	1	14	14	4	2	10	12	5	31	0	20	1	0	16	4	0	7	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
14,7	8,1	0	1	16	24	10	0	5	5	5	26	3	14	0	0	0	23	0	13	4	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0
40,0	7,9	16	1	10	20	16	6	9	7	8	16	4	18	0	0	0	22	0	17	13	3	8	0	0	0	1	8	0	0	0
315,2	38,0	36	18	121	196	87	27	117	183	119	227	30	140	53	11	73	110	4	114	60	17	24	0	0	19	63	43	165	103	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

47,5	12,4	47	6	13	14	12	6	14	8	14	7	10	30	0	0	1	17	0	16	12	13	27	0	0	0	5	20	0	0	0
16,2	6,0	13	1	17	15	15	8	12	9	4	3	6	26	0	0	8	8	1	6	6	4	25	0	0	0	16	16	0	0	0
18,5	6,8	0	2	28	22	16	2	5	3	2	13	0	20	0	0	14	3	0	7	5	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0
53,8	11,2	2	0	18	22	11	6	8	4	8	7	0	7	0	0	10	5	1	14	13	2	1	0	0	2	11	0	10	1	0
50,2	17,5	0	7	22	12	12	1	8	2	7	22	0	1	2	0	8	4	0	9	7	0	0	0	0	4	1	0	23	5	0
41,3	20,3	0	5	14	18	11	6	10	12	4	10	0	0	12	0	4	11	0	11	6	0	0	0	0	1	0	0	29	20	2
99,6	25,2	9	4	10	8	11	18	7	7	4	24	0	0	13	4	6	11	0	16	13	0	0	0	0	2	1	0	31	30	10
20,8	13,3	0	4	17	20	7	5	5	10	9	16	0	0	15	1	9	4	0	8	3	0	0	0	0	3	22	0	31	23	7
1,8	1,5	0	6	19	19	10	4	6	7	6	13	0	5	2	0	16	0	0	2	1	0	0	0	0	1	30	0	21	0	0
39,8	15,2	0	10	23	15	7	9	4	8	3	14	0	18	0	0	17	4	0	6	6	0	0	0	0	1	27	0	3	0	0
19,3	6,6	0	12	20	18	9	2	2	5	4	8	0	11	0	0	3	18	0	6	4	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0
74,4	10,6	9	8	19	17	14	9	9	5	3	9	2	12	0	0	0	28	0	20	16	7	5	0	0	0	19	8	0	0	0
483,2	25,2	71	71	238	200	134	76	90	80	68	146	18	130	44	5	96	113	2	121	92	26	58	0	0	14	177	51	148	79	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB

19,3	8,4	18	9	4	11	16	5	3	2	27	16	9	27	0	0	3	10	5	8	6	6	20	0	0	0	4	22	0	0	0
1,6	1,2	2	10	3	2	10	10	3	9	22	12	8	23	0	0	4	9	2	3	1	2	2	0	0	0	5	17	0	0	0
17,6	10,7	0	7	6	19	23	11	3	4	13	7	0	6	0	0	9	7	2	5	3	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0
82,6	23,3	0	9	3	15	16	5	5	5	24	8	0	3	0	0	7	7	6	9	6	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0
49,0	23,9	0	21	17	11	6	3	6	2	15	12	0	0	4	0	6	6	0	9	8	0	0	0	0	4	0	0	31	18	0
103,6	26,8	0	10	4	7	7	0	4	5	37	16	0	0	12	0	4	8	3	10	7	0	0	0	0	2	0	0	30	23	7
118,5	49,1	0	17	9	3	1	5	3	5	41	9	0	0	19	3	7	7	1	12	10	0	0	0	0	7	0	0	31	31	17
63,9	27,1	0	10	15	13	5	1	0	6	29	16	0	0	17	1	11	3	2	8	6	0	0	0	0	4	0	0	31	29	13
4,6	3,0	0	19	11	4	2	1	4	2	27	20	0	0	3	0	13	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	25	7	0
4,8	3,3	0	14	5	15	16	8	4	2	15	14	0	6	0	0	15	2	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	15	1	0
28,6	10,5	0	8	3	28	24	4	0	0	16	7	0	5	0	0	1	13	6	7	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
92,4	34,3	4	5	9	18	35	5	4	1	11	5	1	13	0	0	0	23	2	18	14	3	4	0	0	1	5	2	0	0	0
586,5	49,1	24	139	89	144	161	58	39	43	280	142	18	83	55	4	80	98	33	95	70	11	26	0	0	20	16	43	184	109	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

34,0	8,4	26	41	3	16	0	14	2	9	1	7	7	27	0	0	3	15	1	15	10	12	17	0	0	0	3	20	0	0	0
3,5	1,4	4	33	0	10	2	12	3	4	4	16	9	24	0	0	6	8	1	5	2	9	3	0	0	0	3	18	0	0	0
28,4	24,6	0	18	3	28	1	24	0	9	0	10	0	13	0	0	9	7	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
68,0	19,5	1	25	7	5	7	25	4	3	2	12	0	8	0	0	4	4	2	11	8	1	1	0	0	2	0	0	12	2	0
78,8	22,3	0	27	8	12	0	14	4	6	2	10	0	1	8	0	2	4	0	13	8	0	0	0	0	7	0	0	28	12	0
58,7	31,5	0	41	8	9	0	14	3	6	2	7	0	0	14	0	3	7	0	13	9	0	0	0	0	9	0	0	30	20	3
100,6	37,9	0	46	6	9	1	11	3	5	4	8	0	0	24	6	7	6	2	11	7	0	0	0	0	11	0	0	31	31	16
66,9	24,9	0	29	19	17	1	11	1	6	4	5	0	0	17	1	7	3	0	7	6	0	0	0	0	8	0	0	31	27	12
3,8	2,9	0	28	14	19	0	6	0	3	4	16	0	2	1	0	11	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0
8,2	5,1	0	15	4	11	8	17	3	4	1	30	0	21	0	0	15	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
22,5	7,6	0	23	5	6	12	12	1	1	1	29	0	15	0	0	5	11	0	9	7	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
101,1	48,9	3	27	2	5	8	28	3	5	0	15	0	8	0	0	0	24	0	21	16	4	1	0	0	0	3	2	0	0	0
609,7	48,9	33	363	79	147	40	188	27	61	25	165	16	119	64	7	72	92	6	113	78	22	22	0	0	38	10	43	166	93	31

hlučící přehledy – první strana – VII. 1962 — ds. 81.

BANSKÁ BYSTRICA — λ = 19°09´ E Gr, φ = 48°44´ N; H = 343 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-0,5	-2,8	-2,7	3,4	23.	-15,2	14.	3,8	2.	-16,8	16.	98	86	95	93	(3,5)	7,0	-	-	-
II.	-	-	-	-6,2	2,9	-3,7	-2,7	14,0	28.	-15,0	11.	14,2	28.	-16,8	11.	92	(63)	89	(81)	(3,2)	3,4	-	-	-
III.	-	-	-	1,1	12,0	4,3	5,4	21,0	23.	-4,4	10.	23,2	23.	-5,8	10.	92	57	86	78	5,2	3,8	-	-	-
IV.	-	-	-	4,8	13,0	8,1	8,5	20,0	15.	-1,4	4.	20,2	15.	-4,0	22.	82	55	74	70	5,8	5,2	-	-	-
V.	-	-	-	9,8	18,0	11,7	12,8	25,0	21.	1,0	5.	26,0	21.	-0,4	4.	82	53	81	72	8,0	5,2	-	-	-
VI.	-	-	-	14,2	20,6	15,3	16,4	28,0	5.	8,8	17.	28,0	22.	4,0	5.	78	57	77	71	9,9	5,2	-	-	-
VII.	-	-	-	17,2	24,7	18,7	19,8	32,6	12.	13,0	2.	33,0	12.	9,0	5.	85	58	84	76	12,8	5,6	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,4	23,2	16,4	17,3	29,6	25.	5,0	31.	30,0	25.	-	-	87	55	82	75	11,1	4,0	-	-	-
IX.	-	-	-	6,2	18,7	9,8	11,1	25,2	12.	-1,2	18.	25,6	13.	-2,0	18.	89	47	82	73	7,2	3,3	-	-	-
X.	-	-	-	1,4	14,7	4,7	6,3	21,6	3.	-5,0	6.	22,0	3.	-5,5	6.	89	51	85	75	5,4	3,1	-	-	-
XI.	-	-	-	1,0	7,1	2,1	3,1	14,8	3.	-9,0	24.	14,8	3.	-9,6	24.	91	70	90	84	5,0	6,3	-	-	-
XII.	-	-	-	1,7	3,1	1,9	2,2	10,0	3.	-2,0	17.	10,6	3.	-3,5	20.	93	90	92	92	5,0	9,6	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,0	13,1	7,2	8,1	32,6	12. VII.	-15,2	14. I.	33,0	12. VII.	-16,8	16. I.	88	62	85	78	6,8	5,2	-	-	-

BANSKÁ ŠTIAVNICA — λ = 18°54´ E Gr, φ = 48°28´ N; H = 585 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-0,9	-3,5	-3,1	4,8	1.	-11,0	16.	6,0	1.	-11,6	16.	91	81	89	87	3,3	7,3	1,1	1,3	1,2
II.	-	-	-	-4,2	1,9	-2,7	-1,9	15,8	28.	-12,0	12.	16,0	28.	-16,0	12.	89	65	84	79	3,0	4,4	1,1	1,5	1,0
III.	-	-	-	3,4	10,0	4,2	5,4	19,4	25.	-4,0	10.	19,5	25.	-5,4	10.	85	60	80	75	5,1	4,9	0,7	1,3	0,6
IV.	-	-	-	6,6	11,4	7,6	8,3	17,8	16.	-1,2	20.	18,0	16.	-4,0	21.	78	57	71	69	5,6	5,2	1,3	1,9	0,9
V.	-	-	-	11,9	16,1	11,4	12,7	21,4	16.	5,2	3.	23,4	21.	2,8	3.	72	56	74	67	7,5	5,4	1,0	1,8	0,5
VI.	-	-	-	15,3	19,3	14,7	16,0	25,0	21.	9,0	16.	25,6	22.	5,6	17.	71	59	76	69	9,4	5,0	1,2	1,5	1,0
VII.	-	-	-	18,5	23,3	18,6	19,8	30,2	12.	11,6	1.	30,2	12.	9,2	1.	78	58	78	71	12,3	4,8	0,9	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	16,3	21,5	15,9	17,4	26,1	25.	10,9	30.	26,5	24.	5,5	31.	74	57	77	69	10,5	4,5	1,3	1,9	1,6
IX.	-	-	-	10,0	16,7	10,9	12,1	22,1	13.	3,9	30.	23,0	13.	1,5	19.	71	47	67	62	6,6	3,9	1,3	1,7	1,2
X.	-	-	-	4,5	12,0	7,0	7,9	19,7	3.	0,2	6.	20,3	3.	-2,5	6.	79	48	71	66	5,2	3,9	0,9	1,5	1,1
XI.	-	-	-	1,8	5,7	3,1	3,4	11,2	1.	-5,2	23.	13,0	1.	-6,5	23.	88	76	84	83	4,9	7,2	0,8	0,9	1,0
XII.	-	-	-	1,0	2,3	1,4	1,5	10,6	3.	-3,8	18.	11,2	3.	-5,5	18.	95	92	94	94	4,9	9,2	1,0	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,7	7,4	8,3	30,2	12. VII.	-12,0	12. II.	30,2	12. VII.	-16,0	12. II.	81	63	79	74	6,5	5,5	1,0	1,4	1,0

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE — λ = 21°17´ E Gr, φ = 49°20´ N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-0,6	-4,2	-3,3	4,2	1.	-17,2	16.	4,5	1.	-18,4	16.	-	-	-	-	-	7,5	2,3	3,6	2,9
II.	-	-	-	-5,2	0,8	-4,5	-3,4	14,0	28.	-17,1	11.	14,2	28.	-17,8	11.	-	-	-	-	-	6,2	2,7	3,6	3,1
III.	-	-	-	0,4	11,1	2,9	4,3	22,1	23.	-6,2	10.	23,1	23.	-8,2	20.	-	-	-	-	-	4,4	2,2	3,5	2,4
IV.	-	-	-	5,2	14,1	5,1	7,4	22,6	18.	-5,1	22.	23,4	18.	-6,3	22.	-	-	-	-	-	3,6	2,9	3,6	3,1
V.	-	-	-	9,1	19,0	10,4	12,2	25,4	20.	0,0	24.	26,2	20.	-3,2	5.	-	-	-	-	-	4,1	2,8	3,4	2,4
VI.	-	-	-	14,0	20,5	13,4	15,3	27,9	9.	7,2	18.	28,0	9.	2,6	18.	-	-	-	-	-	5,4	2,0	3,5	2,1
VII.	-	-	-	17,1	24,7	17,4	19,1	32,4	12.	12,1	1.	34,2	12.	8,2	7.	-	-	-	-	-	5,3	2,4	3,6	2,0
VIII.	-	-	-	15,1	22,5	15,2	17,0	29,2	25.	4,0	31.	29,8	25.	3,7	31.	89	62	91	81	11,9	4,2	2,2	3,8	1,5
IX.	-	-	-	7,0	16,0	8,7	9,9	22,8	13.	-1,0	26.	23,5	13.	-1,5	19.	91	60	91	81	7,5	4,4	1,6	3,9	1,7
X.	-	-	-	2,1	12,1	3,6	5,4	17,6	8.	-5,1	6.	18,5	8.	-6,5	6.	87	61	90	79	5,5	4,1	1,9	3,5	1,8
XI.	-	-	-	0,6	5,0	0,5	1,7	10,2	1.	-9,4	23.	10,5	1.	-9,7	23.	92	78	93	88	4,7	6,0	2,2	2,7	2,2
XII.	-	-	-	0,7	2,1	0,8	1,1	7,2	2.	-9,2	16.	8,0	4.	-4,5	18.	93	92	93	93	4,7	9,1	3,1	3,3	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,3	5,7	7,2	32,4	12. VII.	-17,2	16. I.	34,2	12. VII.	-18,4	16. I.	-	-	-	-	-	5,3	2,4	3,5	2,3

BOBROV — λ = 19°33´ E Gr, φ = 49°26´ N; H = 610 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-1,5	-3,2	-3,1	6,2	22.	-20,0	16.	8,0	22.	-20,0	16.	86	81	87	85	3,3	6,6	2,2	2,7	2,5
II.	-	-	-	-9,0	-0,9	-7,1	-6,0	10,2	28.	-22,4	14.	11,0	28.	-23,0	14.	88	77	87	84	2,8	4,7	0,9	1,8	1,0
III.	-	-	-	-0,4	8,7	2,2	3,2	17,6	23.	-5,4	3.	19,0	23.	-7,5	12.	92	63	89	81	4,7	5,2	1,1	2,1	1,0
IV.	-	-	-	3,7	10,8	5,6	6,4	19,0	16.	-3,2	21.	19,5	16.	-5,0	22.	84	58	80	74	5,3	5,0	1,3	3,0	1,5
V.	-	-	-	8,9	15,5	9,3	10,7	21,4	18.	0,8	3.	22,5	18.	-1,0	4.	83	56	86	75	7,4	5,0	1,0	2,4	1,1
VI.	-	-	-	12,7	17,9	12,0	13,6	25,4	8.	6,2	16.	26,0	7.	4,0	17.	81	66	87	78	9,2	5,6	1,2	2,8	1,5
VII.	-	-	-	15,9	21,8	16,3	17,6	32,0	11.	10,6	6.	33,0	11.	7,5	6.	86	63	89	79	12,0	5,4	0,7	2,6	0,6
VIII.	-	-	-	13,5	20,6	14,0	15,5	28,0	24.	8,0	28.	28,5	24.	5,0	28.	92	66	90	83	11,0	5,6	1,6	2,3	0,5
IX.	-	-	-	6,8	14,6	8,1	9,4	22,2	13.	-1,8	19.	22,5	13.	-2,5	19.	89	63	88	80	7,2	4,9	1,3	2,3	0,7
X.	-	-	-	2,2	11,5	4,7	5,8	18,0	3.	-4,4	6.	19,5	3.	-5,5	15.	87	65	84	79	5,5	4,4	1,2	1,7	1,4
XI.	-	-	-	-0,2	5,6	0,9	1,8	12,8	19.	-7,8	23.	13,0	19.	-8,5	23.	92	77	91	87	4,7	5,6	0,8	1,5	1,1
XII.	-	-	-	-0,0	2,6	0,6	1,0	12,8	3.	-5,6	16.	13,5	3.	-6,5	17.	90	83	91	88	4,5	7,2	1,9	2,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,1	10,6	5,3	6,3	32,0	11. VII.	-22,4	14. II.	33,0	11. VII.	-23,0	14. II.	87	68	87	81	6,4	5,4	1,1	2,2	1,1

Hlásní přehledy – levá strana – VII. 1952 – Ja.

1999.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

BANSKÁ BYSTRICA

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené		≧ 0,1	≧ 1,0	≦ 0,1								
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	sans dégel	de gelée	d'été	tropicaux	sereins	couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	▲ ✳ ≋	✳	△	▲	⊤	≡	≡	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
35,0	11,5	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	27	0	0	3	16	-	14	7	14	29	0	0	-	7	22	0	0	0
4,0	1,3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	27	0	0	8	3	-	5	2	5	21	0	0	-	7	17	0	0	0
21,3	10,0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	13	7	-	5	3	1	1	0	0	-	3	0	1	0	0
74,3	15,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	7	8	-	14	13	0	0	0	0	-	2	0	10	0	0
97,1	35,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	3	7	-	15	12	0	0	0	0	-	1	0	27	6	0
122,5	27,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	5	5	-	11	10	0	0	0	0	-	0	0	30	22	2
101,1	43,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	19	4	4	4	-	17	11	0	0	0	0	-	0	0	31	31	13
42,7	23,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	1	9	4	-	7	7	0	0	0	0	-	1	0	31	25	4
4,3	4,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	0	13	2	-	2	1	0	0	0	0	-	0	0	29	2	0
17,9	9,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	0	17	5	-	5	4	0	0	0	0	-	0	0	2	0	0
31,9	7,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	0	6	14	-	10	6	1	0	0	0	-	4	4	0	0	0
172,3	42,2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	0	28	-	18	18	6	19	0	0	-	8	5	0	0	0
724,4	43,9	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	129	45	5	88	103	-	123	94	27	70	0	0	-	33	48	153	86	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

BANSKÁ ŠTIAVNICA

57,3	29,4	59	42	0	3	0	12	0	6	0	30	17	30	0	0	1	14	-	10	7	10	27	0	0	0	7	24	0	0	0
6,2	3,0	8	30	2	2	1	13	0	8	2	26	7	26	0	0	6	6	-	3	2	3	25	0	0	0	3	20	0	0	0
29,0	13,7	1	17	0	20	3	17	0	2	0	34	0	10	0	0	9	8	-	5	3	1	1	0	0	0	2	2	3	0	0
100,6	18,7	0	21	4	4	1	29	2	11	0	18	0	4	0	0	6	7	-	14	12	3	0	0	0	2	0	0	9	0	0
165,1	63,7	0	38	4	10	0	10	0	6	0	25	0	0	0	0	2	5	-	15	11	0	0	0	1	3	0	0	25	7	0
133,9	30,2	0	39	3	4	1	14	0	6	0	23	0	0	4	0	5	6	-	11	9	0	0	0	0	3	0	0	30	19	0
103,2	27,2	0	27	3	6	0	9	0	5	2	31	0	0	11	1	5	4	-	15	10	0	0	0	0	7	2	0	31	30	14
56,8	26,5	0	33	13	10	8	9	0	2	2	16	0	0	5	0	6	2	-	7	5	0	0	0	0	3	0	0	31	27	4
4,5	1,5	0	40	13	2	5	8	2	2	3	15	0	0	0	0	5	2	-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	25	4	0
21,9	12,0	0	34	1	2	20	10	4	3	3	16	0	6	0	0	13	6	-	5	5	0	0	0	1	1	0	0	7	0	0
36,4	10,7	0	27	8	9	8	19	1	1	4	13	0	9	0	0	4	15	-	10	9	3	0	0	0	0	4	2	0	0	0
128,8	25,3	50	39	5	5	7	29	0	1	0	7	3	20	0	0	0	25	-	22	21	13	24	0	0	0	12	9	0	0	0
843,7	63,7	118	397	56	77	54	179	9	53	16	254	27	105	20	1	62	100	-	121	96	33	77	0	2	19	31	57	161	87	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE

48,1	9,4	61	56	20	9	2	0	0	0	6	0	18	27	0	0	0	17	3	16	11	15	28	0	0	0	5	24	0	0	0
21,0	5,4	21	40	7	8	9	2	7	0	10	1	13	24	0	0	1	8	3	8	5	6	26	0	0	0	5	22	0	0	0
17,8	11,2	0	49	13	6	9	3	1	4	8	0	0	22	0	0	9	7	1	5	2	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0
36,3	14,2	0	19	9	48	11	0	1	2	0	0	0	16	0	0	8	2	3	8	5	1	0	0	0	1	0	0	10	0	0
61,5	14,8	0	27	10	20	22	12	0	2	0	0	0	3	3	0	6	1	1	10	9	0	0	0	0	3	0	0	22	9	0
151,8	36,2	0	31	9	14	0	3	1	13	13	6	0	0	10	0	7	8	0	12	11	0	0	0	1	7	0	0	29	20	0
179,6	50,2	0	30	3	10	10	12	5	12	5	6	0	0	22	3	5	22	0	16	16	0	0	0	0	11	1	0	31	30	13
34,9	12,2	0	31	1	19	10	2	5	7	8	10	0	0	16	0	6	3	3	7	5	0	0	0	0	4	1	0	31	26	3
10,9	4,2	0	50	6	13	3	0	1	5	5	7	0	4	0	0	6	3	6	7	3	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0
21,4	7,2	0	62	2	13	3	4	1	2	3	3	0	19	0	0	10	5	2	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19,2	9,6	0	57	2	7	10	4	1	3	6	0	1	16	0	0	7	14	0	9	3	1	0	0	0	0	6	6	0	0	0
60,9	13,8	9	37	3	18	22	5	1	2	5	0	5	18	0	0	0	26	2	20	15	8	12	0	0	0	10	11	0	0	0
653,4	50,2	91	489	85	185	111	47	24	52	69	33	37	149	51	3	65	96	24	123	90	32	66	0	1	26	32	66	141	85	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

BOBROV

32,1	7,5	35	2	2	2	0	22	24	6	3	32	15	26	0	0	0	9	3	15	9	14	28	0	0	0	0	23	0	0	0
10,5	4,0	10	0	1	3	0	11	9	0	7	51	16	26	0	0	2	2	1	8	4	7	28	0	0	0	3	22	0	0	0
21,6	18,0	0	3	8	13	0	12	4	7	1	45	0	23	0	0	4	5	0	6	3	1	2	0	0	0	3	7	0	0	0
59,8	12,0	1	5	6	6	1	20	5	7	5	35	0	15	0	0	4	4	1	10	10	3	1	0	0	0	3	2	6	0	0
66,6	22,0	0	7	11	12	2	8	2	3	6	42	0	4	0	0	2	2	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	19	0	0
156,8	41,0	0	11	11	6	0	3	2	16	6	35	0	0	3	0	5	8	0	15	15	0	0	0	1	2	2	0	27	13	0
136,2	33,5	0	7	7	7	1	7	8	9	1	46	0	0	10	4	4	4	0	15	15	0	0	0	0	9	0	0	31	27	3
92,0	46,0	0	6	3	17	1	7	1	14	9	35	0	0	3	0	0	3	0	14	12	0	0	0	0	5	7	0	31	16	0
14,6	4,5	0	5	1	1	0	8	5	16	11	43	0	4	0	0	1	2	0	5	5	0	0	0	0	0	4	0	15	0	0
22,6	10,7	0	3	3	7	1	18	10	2	3	46	0	15	0	0	5	4	0	6	5	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
19,7	6,0	3	6	9	6	0	11	3	2	7	46	0	21	0	0	4	9	0	8	4	2	1	0	0	0	3	4	0	0	0
44,0	8,8	11	10	5	3	0	27	4	1	5	38	3	23	0	0	1	12	0	12	12	8	10	0	0	1	2	9	0	0	0
687,5	46,0	60	65	67	83	6	154	77	83	64	496	34	157	26	4	32	64	5	126	106	35	70	0	1	21	35	67	133	56	3

Měsíční přehledy - první strana—VII. 1962—Je. Kl. 1959.

BORSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ

λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m. G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	1,3	-1,2	-0,9	6,5	1.	-10,0	11.	6,5	1.	-15,0	16.	95	84	94	91	4,0	6,8	-	-	-
II.	-	-	-	-3,8	2,5	-1,5	-1,1	12,8	28.	-12,7	14.	13,5	28.	-14,0	15.	94	76	93	88	3,8	5,6	-	-	-
III.	-	-	-	4,4	11,8	6,9	7,5	21,2	24.	-1,8	12.	21,2	24.	-3,6	10.	84	60	75	73	5,6	4,7	-	-	-
IV.	-	-	-	7,6	14,7	9,5	10,3	21,2	5.	-2,0	4.	21,5	5.	-4,0	22.	82	58	78	73	6,9	4,4	-	-	-
V.	-	-	-	13,1	19,1	13,2	14,6	25,8	21.	4,8	4.	27,0	21.	-0,8	4.	81	58	79	73	9,2	4,4	-	-	-
VI.	-	-	-	16,5	21,0	15,3	17,1	29,6	19.	11,0	16.	29,0	19.	4,0	17.	79	62	86	76	11,1	4,8	-	-	-
VII.	-	-	-	18,8	24,2	18,2	19,8	32,0	12.	13,0	1.	32,8	13.	10,0	6.	87	64	90	80	13,9	5,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	16,8	23,8	17,0	18,6	29,8	25.	8,2	31.	30,0	25.	4,0	31.	89	64	89	81	13,2	3,9	-	-	-
IX.	-	-	-	8,9	19,9	10,8	12,6	26,0	22.	3,4	19.	27,0	13.	-1,4	18.	92	51	92	78	8,6	2,5	-	-	-
X.	-	-	-	4,5	15,4	7,7	8,8	22,0	28.	-3,8	15.	22,0	28.	-5,0	15.	87	53	81	74	6,2	3,6	-	-	-
XI.	-	-	-	3,6	7,7	4,5	5,1	12,5	13.	-2,8	25.	13,8	3.	-4,2	25.	95	79	91	88	5,9	6,3	-	-	-
XII.	-	-	-	2,4	4,1	2,9	3,0	11,0	2.	-1,5	17.	11,2	2.	-3,0	18.	97	94	96	96	5,5	8,9	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	7,5	13,8	8,6	9,6	32,0	12. VII.	-12,7	14. II.	32,8	13. VII.	-15,0	16. I.	89	67	87	81	7,8	5,1	-	-	-

BOROVCE

λ = 17°45′ E Gr, φ = 48°34′ N; H = 167 m. G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,4	0,8	-1,2	-1,0	5,8	22.	-9,8	16.	6,4	21.	-15,0	14.	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	2,0
II.	-	-	-	-2,9	2,7	-0,7	-0,4	12,4	28.	-9,9	15.	15,1	28.	-11,9	15.	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	1,3
III.	-	-	-	4,4	12,6	6,6	7,5	20,0	25.	-1,0	10.	20,9	23.	-4,1	10.	78	50	69	66	5,3	-	1,8	2,0	1,4
IV.	-	-	-	7,2	14,4	9,9	10,3	20,0	15.	-1,2	20.	20,9	15.	-3,2	23.	77	53	70	67	6,3	-	1,9	2,3	1,9
V.	-	-	-	13,4	19,8	12,9	14,8	26,3	19.	6,1	4.	26,8	19.	-0,4	5.	74	51	76	67	8,7	-	2,1	2,1	1,5
VI.	-	-	-	16,4	21,3	15,7	17,3	28,4	19.	10,6	16.	30,0	20.	4,2	15.	76	58	81	72	10,7	-	1,9	2,7	1,5
VII.	-	-	-	19,3	25,3	19,1	20,7	33,1	12.	14,1	1.	33,2	12.	11,0	4.	83	(61)	84	(76)	(14,0)	-	1,5	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	17,7	23,6	17,0	18,8	29,0	25.	11,3	30.	29,9	25.	3,4	30.	82	60	84	75	12,5	-	1,6	2,1	1,2
IX.	-	-	-	10,6	19,7	11,8	13,5	25,9	22.	5,1	29.	26,3	13.	-0,6	30.	81	48	76	68	8,0	-	1,4	1,8	1,2
X.	-	-	-	5,0	15,1	8,2	9,2	20,4	28.	-1,1	26.	21,7	28.	-3,3	15.	80	61	71	67	5,9	-	1,8	2,1	1,5
XI.	-	-	-	4,0	8,1	4,9	5,5	14,2	3.	-5,0	24.	14,2	3.	-6,4	24.	86	71	80	79	5,4	-	1,6	2,0	1,3
XII.	-	-	-	2,9	4,3	3,0	3,3	11,4	2.	-0,9	23.	12,0	2.	-3,8	23.	91	89	90	90	5,3	-	1,7	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	8,0	14,0	9,0	10,0	33,1	12. VII.	-9,9	15. II.	33,2	12. VII.	-15,0	14. I.	-	-	-	-	-	-	1,7	2,1	1,5

BRATISLAVA, IVANKA

λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 141 m b. G_c = + 0,15 započteno / appliquée

I.	748,21	762,0	735,2	-1,5	1,3	-0,3	-0,2	5,4	21.	-7,3	12.	5,8	21.	-9,0	12.	86	76	81	81	3,7	7,2	2,8	3,4	3,5
II	62,13	72,5	46,4	-2,2	3,5	-0,2	0,3	16,6	28.	-10,8	14.	16,7	28.	-11,4	14.	87	71	82	80	3,8	6,0	2,7	3,3	2,9
III.	51,89	60,3	39,1	3,4	12,4	6,4	7,1	21,0	25.	-1,2	12.	21,0	25.	-1,3	12.	88	59	81	76	5,8	5,9	3,0	3,6	2,8
IV	47,19	57,6	33,4	7,2	15,1	9,8	10,5	22,7	5.	1,4	21.	23,4	5.	-1,2	21.	83	57	77	72	6,9	5,7	2,6	3,7	3,0
V.	48,85	54,4	41,8	13,1	19,7	13,0	14,7	27,6	21.	6,2	2.	27,8	21.	3,5	4.	81	56	83	73	9,3	5,4	2,5	3,5	2,6
VI	50,06	55,6	39,1	16,3	21,6	16,4	17,7	29,0	19.	11,2	11.	29,3	20.	6,5	17.	79	61	81	74	11,2	5,7	3,0	3,2	2,5
VII.	49,24	55,8	41,9	19,3	25,4	19,3	20,8	33,0	12.	14,8	1.	33,3	12.	12,4	1.	85	63	87	78	14,5	5,6	2,5	3,0	2,5
VIII.	49,97	57,2	43,0	17,2	24,0	17,8	19,2	30,4	25.	11,7	31.	30,6	25.	6,5	31.	83	56	82	74	12,4	4,5	2,7	3,7	2,4
IX.	53,09	61,2	45,6	10,4	20,4	12,1	13,8	26,2	13.	4,4	19.	27,9	22.	1,4	19.	82	44	76	67	7,8	3,4	1,5	3,2	1,8
X.	52,97	61,4	31,0	4,8	16,1	7,6	9,0	22,6	28.	-2,6	15.	23,1	28.	-2,9	15.	83	44	76	68	5,7	3,9	4,1	3,3	2,3
XI.	51,63	63,7	40,7	3,8	7,6	4,6	5,2	13,2	3.	-4,4	24.	14,2	3.	-5,0	24.	88	75	86	83	5,5	,7	3,1	3,2	2,8
XII.	46,02	55,2	35,8	2,7	4,4	3,1	3,3	10,7	2.	-2,7	23.	10,7	2.	-2,8	23.	91	86	90	89	5,2	9,0	3,2	3,3	2,9
Rok / Année	750,94	772,5	731,0	7,9	14,3	9,1	10,1	33,0	12. VII.	-10,8	14. II.	33,3	12. VII.	-11,4	14. II.	85	62	82	76	7,6	5,9	2,7	3,3	2,7

BRATISLAVA, KARLOVÁ VES

λ = 17°04′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 140 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,5	9,5	-0,1	-0,1	5,7	23.	-7,0	11.	7,0	1.	-7,7	17.	86	72	79	79	3,6	7,4	1,6	2,1	2,6
II.	-	-	-	-2,3	3,0	-0,5	-0,1	14,0	28.	-9,4	14.	15,2	28.	-9,6	14.	87	67	81	78	3,7	6,2	1,3	1,4	1,6
III.	-	-	-	4,4	12,1	7,5	7,9	20,8	25.	-0,3	17.	21,0	25.	-2,1	16.	78	52	69	66	2,1	5,8	2,6	2,1	1,7
IV.	-	-	-	7,5	15,1	10,2	10,7	22,6	5.	0,5	21.	23,4	5.	-2,5	21.	74	52	69	65	6,3	5,5	2,4	2,1	2,1
V.	-	-	-	12,6	19,7	13,5	14,8	26,5	21.	5,6	3.	26,8	21.	2,1	4.	77	50	74	67	8,5	5,2	1,9	1,6	1,3
VI.	-	-	-	15,8	21,4	16,0	17,3	22,4	19.	10,5	11.	30,2	19.	5,4	17.	76	58	81	82	10,5	5,6	2,1	2,2	1,2
VII.	-	-	-	18,6	24,9	18,7	20,2	32,6	12.	14,5	1.	32,7	12.	11,5	1.	84	59	86	76	13,5	6,0	1,5	1,4	1,2
VIII.	-	-	-	17,0	23,8	17,1	18,8	28,5	24.	9,6	31.	29,9	25.	5,1	31.	82	56	86	75	12,1	4,3	1,7	1,9	0,7
IX.	-	-	-	9,9	20,3	11,8	13,4	26,0	13.	4,0	29.	27,0	13.	1,0	29.	86	45	80	70	8,0	3,5	1,0	1,6	0,6
X.	-	-	-	5,8	15,9	8,7	9,8	21,7	28.	-1,0	15.	22,5	28.	-2,0	15.	77	43	72	64	5,7	4,1	2,4	2,2	1,5
XI.	-	-	-	3,9	7,5	5,0	5,4	12,8	2.	-2,9	25.	13,3	2.	-3,3	25.	86	70	82	79	5,3	7,7	2,3	2,1	2,6
XII.	-	-	-	2,6	4,3	3,5	3,5	10,4	2.	-2,4	17.	10,9	2.	-3,0	17.	89	82	86	86	5,1	9,0	2,4	1,8	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,1	9,3	10,1	32,6	12. VII.	- 9,4	14. II.	32,7	13. VII.	-9,6	14. II.	82	59	79	73	7,0	5,8	1,9	1,9	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové au gelée	bílé dělé	krupičné	jinaté	zamrzlé	≥0.1 srážk.	≥1.0 srážk.	≥0.1 ▲	*	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,3	6,1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	0	0	2	13	2	8	5	5	9	0	0	0	-	15	0	0	0
5,6	3,8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	26	0	0	4	8	1	5	1	5	3	0	0	0	-	18	0	0	0
37,3	27,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	10	7	2	5	4	0	0	0	0	0	-	0	8	0	0
67,3	23,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	14	8	6	11	11	0	0	0	0	1	-	0	15	1	0
80,9	25,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4	0	10	5	0	10	10	0	0	0	0	5	-	0	28	13	0
153,3	25,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	13	9	0	14	12	0	0	0	0	5	-	0	30	20	8
143,5	69,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	6	8	10	0	14	12	0	0	0	0	9	-	0	31	31	13
36,9	23,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	1	11	5	0	7	6	0	0	0	0	4	-	0	31	28	11
9,8	8,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	4	0	16	1	0	2	2	0	0	0	0	0	-	0	23	5	0
5,9	4,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	0	0	15	6	6	3	2	0	0	0	0	1	-	0	12	1	0
20,6	6,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	6	12	3	7	5	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
93,3	27,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	23	5	16	14	5	8	0	0	0	-	5	0	0	0
673,6	69,0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	105	49	7	109	107	25	102	84	15	20	0	0	25	-	38	178	99	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOROVCE

14,1	7,1	5	26	2	0	13	4	4	6	13	25	5	29	0	0	-	-	1	9	3	6	11	0	0	0	-	17	0	0	0
0,6	0,3	0	15	14	0	10	4	0	2	17	22	6	28	0	0	-	-	1	3	0	3	0	0	0	0	-	16	0	0	0
28,4	18,3	0	18	13	1	28	12	0	1	3	17	0	13	0	0	-	-	0	4	4	0	0	0	0	0	-	0	10	0	0
55,9	14,3	0	22	0	0	22	6	2	6	14	18	0	7	0	0	-	-	2	9	8	0	0	0	0	2	-	0	19	1	0
70,7	25,8	0	33	29	1	9	1	0	3	6	11	0	2	5	0	-	-	0	11	9	0	0	0	0	2	-	0	28	15	0
101,7	27,5	0	20	28	0	8	1	0	1	25	7	0	0	14	1	-	-	0	9	8	0	0	0	0	1	-	0	30	22	7
121,6	28,3	0	22	21	0	3	3	1	2	32	9	0	0	24	6	-	-	2	10	10	0	0	0	0	5	-	0	31	31	20
36,3	19,2	0	19	16	1	7	2	0	4	25	19	0	0	17	0	-	-	0	9	6	0	0	0	0	3	-	0	31	28	15
1,2	1,2	0	21	35	1	4	3	1	1	4	20	0	2	3	0	-	-	0	1	1	0	0	0	0	0	-	0	27	7	0
2,6	1,6	0	25	13	2	23	5	0	2	9	14	0	11	0	0	-	-	2	3	1	0	0	0	0	1	-	0	14	1	0
16,2	8,1	0	18	6	0	39	5	3	2	3	14	0	8	0	0	-	-	1	5	4	0	0	0	0	0	-	2	0	0	0
105,5	47,2	1	8	4	1	30	11	0	4	13	22	0	15	0	0	-	-	0	17	15	3	1	0	0	1	-	2	0	0	0
554,8	47,2	6	247	181	7	196	57	11	34	164	198	11	115	63	7	-	-	9	90	69	12	12	0	0	15	-	37	190	105	42

B_c = + 0,46 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRATISLAVA, IVÁNKA

14,0	4,3	7	20	20	4	6	4	6	8	24	1	3	26	0	0	2	12	14	10	4	7	9	0	0	0	8	15	0	0	0
3,0	2,2	1	17	3	4	13	7	2	7	24	7	8	18	0	0	1	9	8	4	1	4	1	0	0	0	3	14	0	0	0
21,1	12,9	0	14	30	13	12	3	2	4	12	3	0	7	0	0	4	7	8	5	4	1	0	0	0	0	1	0	9	0	0
88,2	24,0	0	13	16	7	16	6	6	5	14	7	0	2	0	0	3	8	11	13	9	1	0	0	0	0	0	0	17	1	0
43,4	21,0	0	16	28	6	5	5	5	5	17	7	0	0	5	0	2	7	4	16	18	0	0	0	0	8	0	0	29	13	1
95,7	26,2	0	22	16	4	5	2	3	5	26	7	0	0	13	0	3	8	5	12	9	0	0	0	0	4	0	0	30	24	9
99,4	42,1	0	24	9	1	1	7	2	10	32	7	0	0	20	7	5	8	4	16	13	0	0	0	0	12	0	0	31	31	20
10,4	5,3	0	23	12	4	4	4	1	6	33	6	0	0	17	3	9	4	7	4	3	0	0	0	0	6	0	0	31	29	15
0,9	0,8	0	25	16	3	4	5	2	4	15	16	0	0	4	0	11	3	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	27	9	0
5,8	3,4	0	10	21	7	12	10	4	8	13	8	0	6	0	0	12	5	8	4	2	0	0	0	0	1	0	0	23	1	0
32,2	13,6	0	13	27	20	11	3	2	0	12	2	0	4	0	0	0	17	2	10	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
93,3	34,2	2	10	14	18	12	5	5	3	22	4	0	8	0	0	0	23	8	18	12	7	2	0	0	0	10	1	0	0	0
507,4	42,1	10	207	212	91	101	61	40	65	244	74	11	71	59	10	52	111	82	114	70	20	12	0	0	31	26	32	187	108	45

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KARLOVÁ VES

12,5	5,7	2	3	14	4	5	1	0	13	28	25	3	27	0	0	2	16	7	9	3	2	9	0	0	1	3	14	0	0	0
3,8	3,3	2	2	6	10	7	1	1	11	26	20	6	22	0	0	1	10	2	4	1	3	2	0	0	0	7	16	0	0	0
22,4	14,7	0	4	25	17	10	2	2	2	19	12	0	5	0	0	3	6	6	5	4	1	0	0	0	0	2	0	10	0	0
116,4	37,0	0	6	20	7	11	6	3	7	19	11	0	3	0	0	3	8	2	15	7	1	0	0	0	0	0	0	17	4	0
67,9	43,1	0	2	17	4	7	3	6	6	22	26	0	0	5	0	6	9	0	13	8	0	0	0	0	6	0	0	28	15	0
138,8	35,5	0	5	12	3	5	0	5	16	28	16	0	0	11	1	6	10	1	11	10	0	0	0	0	1	0	0	30	22	9
142,2	31,0	0	4	8	0	3	1	9	12	31	25	0	0	17	6	7	12	1	16	15	0	0	0	0	8	0	0	31	31	16
34,1	29,9	0	0	6	3	6	2	6	11	28	31	0	0	16	0	9	5	0	5	3	0	0	0	0	1	1	0	31	29	13
0,9	0,5	0	3	8	3	5	6	10	14	14	27	0	0	4	0	13	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	26	8	0
9,0	4,0	0	5	18	9	15	6	0	10	18	12	0	4	0	0	14	9	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42,2	13,2	0	0	31	13	13	0	3	11	11	8	0	3	0	0	2	19	3	9	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
118,1	40,2	6	3	19	13	9	2	3	12	17	17	0	10	0	0	0	24	3	19	11	6	3	0	0	0	7	1	0	0	0
708,9	43,1	10	35	184	86	96	30	48	125	261	230	9	74	53	7	66	130	30	113	71	13	14	0	0	17	23	31	190	110	38

Nečtí přeložy - první strana—VII. 1962— Je. Kl. 1959.

BRATISLAVA, KOLIBA λ = 17°06′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 289 m n.v. G_c = + 0,11 započteno appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	734,38	747,8	721,8	-2,2	0,2	-1,0	-1,0	5,9	21.	-8,1	17.	6,9	1.	-9,3	17.	89	78	83	83	3,6	7,5	2,5	3,2	3,2
II.	47,79	57,5	33,7	-2,5	1,8	-0,4	-0,4	13,9	28.	-8,3	12.	14,4	28.	-10,0	12.	87	72	81	80	3,6	6,3	2,5	2,9	2,2
III.	38,24	46,2	26,2	4,1	10,9	7,1	7,3	18,8	25.	-0,8	10.	19,6	25.	-1,8	11.	80	56	70	69	5,2	6,0	2,4	2,4	2,2
IV.	33,79	43,7	19,9	7,3	13,8	10,0	10,3	22,3	5.	-0,1	21.	22,8	5.	-2,7	21.	73	54	65	64	6,0	5,8	2,3	2,5	2,2
V.	35,72	41,5	28,7	12,9	18,5	13,6	14,7	26,4	21.	4,9	2.	26,4	21.	3,5	2.	76	58	71	68	8,7	5,5	2,3	2,5	2,4
VI.	37,00	42,5	26,8	15,2	20,3	16,2	17,0	27,8	19.	9,6	11.	28,5	19.	8,0	17.	76	61	74	70	10,2	6,1	2,7	2,5	2,1
VII.	36,29	42,7	29,1	18,4	23,8	19,2	20,2	31,2	12.	13,5	1.	32,1	12.	9,8	1.	83	64	77	75	13,1	5,9	2,3	2,2	2,5
VIII.	36,96	43,9	30,7	16,7	22,6	17,8	18,7	28,1	24.	11,6	31.	28,5	24.	9,1	31.	81	58	76	72	11,7	4,7	2,4	2,5	2,1
IX.	39,84	47,3	32,8	12,3	19,1	14,1	14,9	25,6	13.	6,2	29.	26,7	22.	3,0	29.	69	45	59	58	7,4	3,2	1,7	2,1	1,7
X.	39,38	47,1	18,2	6,4	14,7	9,6	10,1	21,1	28.	2,4	16.	21,8	28.	-0,1	31.	72	45	65	61	5,5	4,4	2,4	2,4	1,8
XI.	37,84	49,3	31,0	3,0	6,1	3,9	4,2	11,0	2.	-3,8	24.	12,4	3.	-4,7	24.	91	76	87	85	5,3	7,9	2,7	2,9	2,7
XII.	32,32	40,9	22,3	1,8	2,9	2,4	2,4	8,8	2.	-3,1	17.	9,3	2.	-5,8	17.	93	90	92	92	5,1	9,2	2,7	2,8	2,9
Rok Année	737,46	757,5	718,2	7,8	12,9	9,4	9,9	31,2	12. VII.	-8,3	12. II.	32,1	12. VII.	-10,0	12. II.	81	63	75	73	7,1	6,0	2,4	2,6	2,3

BRATISLAVA, Trnavská λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 152 m n.v. G_c = + 0,14 započteno appliqué

I.	746,86	760,2	734,1	-0,9	1,2	0,3	0,2	5,4	1.	-5,6	12.	7,6	1.	-7,0	12.	83	75	77	78	3,7	6,7	1,3	2,2	1,7
II.	60,61	71,1	45,3	-1,4	3,1	0,8	0,8	15,2	28.	-8,0	14.	15,7	28.	-8,8	14.	81	69	76	75	3,7	6,1	1,2	1,8	1,5
III.	50,40	58,4	37,8	4,8	12,0	8,1	8,2	19,9	25.	0,4	11.	20,6	23.	0,2	11.	78	55	70	68	5,5	5,4	1,5	2,0	1,4
IV.	45,95	55,8	31,5	7,7	14,8	11,2	11,3	22,7	5.	1,0	21.	23,0	5.	-0,1	21.	75	53	67	65	6,5	5,3	1,4	2,6	1,2
V.	47,60	52,9	40,4	12,9	19,5	15,2	15,7	26,4	21.	6,6	4.	26,7	21.	5,2	4.	74	50	66	64	8,4	5,3	1,3	2,2	1,2
VI.	48,87	54,5	38,4	16,1	21,3	18,0	18,4	29,0	19.	11,1	11.	29,3	19.	9,4	17.	74	56	69	66	10,3	5,8	1,5	2,2	1,1
VII.	47,97	54,3	40,5	19,1	25,0	20,8	21,4	32,8	12.	14,1	1.	33,2	12.	12,4	1.	80	57	73	70	13,2	5,4	1,3	1,6	1,4
VIII.	48,65	56,0	41,8	17,4	23,9	19,7	20,2	30,0	25.	12,8	31.	30,3	25.	11,6	31.	77	53	71	67	11,8	4,1	1,1	1,7	0,6
IX.	51,68	59,7	44,3	11,4	20,1	14,8	15,3	25,8	16.	5,6	19.	26,5	22.	5,5	19.	77	44	65	62	7,9	3,4	0,5	1,6	0,5
X.	51,59	59,3	31,4	6,6	15,6	9,7	10,4	22,0	28.	1,4	15.	22,4	28.	1,1	15.	78	47	70	65	5,8	4,0	1,1	1,6	0,8
XI.	50,20	62,1	40,0	4,4	7,3	5,2	5,5	12,1	2.	-2,9	24.	12,4	2.	-3,0	24.	87	75	83	82	5,6	7,5	1,4	2,1	1,8
XII.	44,55	53,8	34,6	3,2	4,3	3,7	3,7	9,8	2.	-1,8	17.	10,2	2.	-1,9	17.	88	84	86	86	5,2	8,9	1,7	1,9	1,6
Rok Année	749,58	771,1	731,4	8,4	14,0	10,6	10,9	32,8	12. VII.	-8,0	14. II.	33,2	12. VII.	-8,8	14. II.	79	60	73	71	7,3	5,7	1,3	2,0	1,2

BREZNO λ = 19°37′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 506 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-7,0	-2,8	-5,6	-5,2	2,2	23.	-20,2	18.	2,5	24.	-21,2	18.	96	85	92	91	3,0	7,4	1,0	0,8	0,8
II.	-	-	-	-9,3	0,9	-5,4	-4,8	8,8	28.	-18,6	11.	10,6	26.	-19,3	11.	91	67	87	82	2,8	3,5	1,[illegible]	[illegible]	0,3
III.	-	-	-	-0,7	11,4	3,1	4,3	19,4	23.	-5,8	10.	19,7	23.	-7,2	10.	92	50	84	75	4,6	4,6	0,9	1,7	0,6
IV.	-	-	-	3,6	12,2	6,1	7,0	19,4	15.	-3,1	4.	20,2	15.	-6,1	4.	86	53	80	73	5,4	5,9	1,2	1,9	0,8
V.	-	-	-	8,8	17,6	10,4	11,8	25,8	21.	-0,1	4.	26,3	21.	-2,3	4.	85	51	84	73	7,6	6,0	1,4	2,2	0,7
VI.	-	-	-	12,8	19,7	13,5	14,9	25,3	21.	8,0	4.	26,8	22.	2,1	5.	85	60	86	77	9,8	5,9	1,2	1,8	0,7
VII.	-	-	-	16,5	22,4	17,3	18,4	31,7	12.	12,1	1.	33,0	12.	7,2	5.	87	60	87	78	12,4	6,2	1,1	1,2	0,6
VIII.	-	-	-	12,2	22,4	14,4	15,9	27,8	25.	4,3	31.	28,7	25.	0,7	31.	93	54	86	77	10,4	5,1	0,9	2,6	0,4
IX.	-	-	-	4,4	18,2	7,7	9,5	23,6	13.	-1,8	19.	24,5	12.	-4,2	18.	87	46	83	72	6,4	7,9	0,7	2,1	0,5
X.	-	-	-	-0,4	14,2	3,5	5,2	20,6	3.	-6,7	6.	21,0	3.	-8,4	6.	90	49	85	75	5,0	4,1	0,9	1,7	0,3
XI.	-	-	-	-0,2	6,0	1,7	2,3	13,4	3.	-9,4	24.	14,3	3.	-10,3	23.	95	75	93	88	4,9	7,1	0,8	1,2	0,1
XII.	-	-	-	1,3	2,7	1,2	1,6	9,4	4.	-5,4	20.	9,9	3.	-6,8	21.	93	88	95	92	4,8	9,3	1,0	1,1	0,4
Rok Année	-	-	-	3,5	12,1	5,7	6,7	31,7	12. VII.	-20,2	18. I.	33,0	12. VII.	-21,2	18. I.	90	62	87	80	6,4	5,7	1,0	1,6	0,6

BUČANY λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 137 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,0	1,0	-0,8	-0,7	5,6	21.	-8,8	16.	6,3	21.	-12,0	16.	86	83	84	85	3,6	6,4	2,2	2,8	2,6
II.	-	-	-	-3,0	3,0	-1,0	-0,5	15,1	28.	-11,4	14.	15,6	28.	-12,5	14.	81	68	78	76	3,5	6,1	1,4	2,3	1,6
III.	-	-	-	3,5	12,5	6,6	7,3	21,0	23.	-1,5	12.	21,4	23.	-2,7	10.	84	58	76	73	5,6	5,1	1,9	2,9	2,0
IV.	-	-	-	7,1	14,9	9,5	10,3	21,6	5.	0,0	21.	22,5	5.	-2,4	22.	81	57	74	71	6,7	5,0	2,8	3,7	2,8
V.	-	-	-	12,6	20,9	12,8	14,8	27,4	21.	5,0	4.	30,0	18.	1,0	4.	82	54	82	73	9,3	4,5	2,2	2,9	1,7
VI.	-	-	-	15,6	22,1	15,8	17,3	28,6	27.	9,6	5.	29,2	19.	4,5	17.	83	59	81	74	11,1	5,4	2,1	2,9	2,1
VII.	-	-	-	18,2	25,5	18,8	20,3	33,2	12.	13,7	1.	34,0	12.	10,5	5.	87	63	88	79	14,2	5,4	2,0	2,9	2,1
VIII.	-	-	-	16,8	24,9	17,2	19,0	30,8	23.	8,5	31.	32,7	23.	5,0	31.	87	61	86	78	13,1	4,7	2,1	3,1	1,6
IX.	-	-	-	8,7	20,9	11,6	13,2	26,2	12.	3,1	19.	26,7	12.	0,2	18.	90	48	80	73	8,2	2,8	1,3	3,0	1,6
X.	-	-	-	3,6	15,8	7,7	8,7	21,2	28.	-1,7	7.	21,7	28.	-4,0	17.	87	52	75	71	6,0	2,9	1,6	3,0	1,8
XI.	-	-	-	4,0	7,8	4,9	5,4	14,0	3.	-2,7	24.	14,8	3.	-5,8	24.	87	75	85	82	5,6	6,8	2,1	2,3	1,9
XII.	-	-	-	2,8	4,7	3,4	3,6	11,7	2.	-1,0	23.	12,1	2.	-1,7	23.	91	87	90	89	5,3	8,1	2,8	2,9	2,8
Rok Année	-	-	-	7,3	14,5	8,9	9,9	33,2	12. VII.	-11,4	14. II.	34,0	12. VII.	-12,5	14. II.	86	64	82	77	7,7	5,2	2,0	2,9	2,1

B_c = + 0,05 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KOLIBA

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours.																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												bouřek sans dégel	mrazivé de gelée	letní dešť	tropická tropicaux	jasno serein	zamračené couverte	≧	≧0,1 srážky précip.	≧1,0 srážky précip.	≦0,1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
18,3	5,6	12	14	20	2	0	4	13	24	14	2	6	30	0	0	1	14	12	11	5	9	18	-	0	1	9	21	0	0	0
4,7	3,6	5	8	8	11	9	1	1	13	28	5	9	23	0	0	0	9	5	5	1	5	2	0	0	1	2	16	1	0	0
21,4	24,4	0	4	26	26	9	4	2	2	18	2	8	7	0	0	2	8	3	6	4	1	0	0	0	0	2	0	7	0	0
14,7	39,2	0	9	18	8	8	6	2	9	25	5	0	2	0	0	2	7	4	14	10	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0
95,8	35,6	0	14	28	13	4	3	2	11	15	0	0	0	3	0	3	7	3	15	10	0	0	0	2	8	1	0	28	13	1
138,0	33,0	0	10	10	9	5	6	4	17	29	0	0	0	10	0	4	10	4	11	9	0	0	0	0	3	0	0	30	22	9
123,4	38,4	0	15	10	4	5	6	2	13	36	0	0	0	16	5	4	9	4	17	15	0	0	0	1	13	0	0	31	30	14
14,1	10,5	0	9	15	6	9	4	0	18	31	1	0	0	13	0	9	5	2	7	2	0	0	0	0	3	1	0	31	26	11
0,9	0,4	0	21	15	6	4	4	0	7	25	10	0	0	4	0	12	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	27	18	0
7,0	4,5	0	7	18	9	16	12	1	8	17	5	0	1	0	0	10	8	3	3	3	0	0	0	0	1	1	0	16	1	0
44,1	15,7	0	5	19	24	15	12	0	4	21	0	0	4	0	0	0	19	2	10	6	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0
117,4	39,7	5	4	25	17	5	3	3	10	20	6	0	16	0	0	0	27	7	20	13	9	2	0	0	0	12	6	0	0	0
709,8	39,7	22	120	212	135	89	55	30	138	280	36	15	83	46	5	47	125	49	122	78	25	22	-	3	30	37	45	188	111	35

B_c = + 0,09 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, Trnavská

17,6	4,9	10	16	13	8	2	3	2	6	28	15	6	21	0	0	1	10	4	11	6	8	10	0	0	0	12	13	0	0	0
6,0	4,8	3	14	4	5	9	3	2	3	24	20	8	18	0	0	0	8	2	3	2	3	2	0	0	0	9	14	0	0	0
23,5	16,5	0	12	20	19	9	4	2	1	10	16	0	0	0	0	3	5	2	5	4	0	0	0	0	0	6	0	11	0	0
111,1	38,6	0	12	14	10	7	6	6	3	15	17	0	1	0	0	3	6	3	12	9	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0
73,9	27,7	0	13	20	9	3	4	1	9	17	17	0	0	5	0	3	6	2	13	10	0	0	0	0	6	0	0	30	17	2
103,2	27,6	0	20	12	5	5	1	2	1	22	22	0	0	12	0	3	9	5	11	9	0	0	0	0	3	0	0	30	23	14
97,8	24,1	0	22	10	2	1	2	1	4	29	22	0	0	20	7	6	6	1	16	14	0	0	0	0	8	0	0	31	31	22
15,8	10,6	0	16	10	3	4	4	0	4	27	25	0	0	17	1	10	3	2	4	2	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
0,8	0,3	0	18	9	5	2	2	2	6	9	37	0	0	4	0	12	2	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	30	18	1
6,1	3,8	0	7	14	7	7	9	4	3	12	30	0	0	0	0	13	5	1	3	3	0	0	0	0	1	9	0	18	1	0
40,6	15,0	0	13	33	20	2	2	1	3	14	2	0	3	0	0	1	18	0	8	6	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
109,3	39,0	1	10	26	14	2	2	4	4	14	17	0	6	0	0	0	24	7	18	12	6	1	0	0	0	8	0	0	0	0
605,7	39,0	14	173	185	107	53	42	27	47	221	240	14	49	58	8	55	102	29	108	77	17	13	0	0	22	61	28	201	123	57

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BREZNO

44,2	11,1	71	3	8	10	10	3	6	6	7	40	20	31	0	0	2	19	1	17	9	16	30	0	0	0	9	26	0	0	0
3,9	2,4	6	3	3	21	9	5	6	6	4	27	10	28	0	0	8	1	2	4	1	4	23	0	0	0	8	22	0	0	0
24,9	10,5	1	4	5	25	6	4	4	3	8	34	0	22	0	0	9	7	0	8	4	1	1	0	0	0	10	3	0	0	0
66,1	20,5	0	3	4	21	5	8	3	12	5	29	0	16	0	0	2	8	0	11	10	1	0	0	0	0	2	0	4	0	0
70,8	29,0	0	5	7	14	13	10	5	9	3	27	0	2	1	0	1	8	0	13	10	0	0	0	0	4	4	0	26	4	0
124,0	40,0	0	4	5	13	7	8	5	11	6	31	0	0	7	0	4	8	0	14	10	0	0	0	0	9	2	0	29	16	0
135,6	45,5	0	1	2	6	13	9	9	23	6	24	0	0	20	5	4	10	1	15	14	0	0	0	0	9	5	0	31	30	8
68,7	27,2	0	2	7	13	8	5	5	11	12	30	0	0	15	0	4	3	0	7	7	0	0	0	0	5	12	0	29	24	0
0,8	0,6	0	5	6	12	4	4	1	14	6	38	0	7	0	0	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	11	0	15	0	0
26,3	16,1	0	2	7	11	2	2	3	12	7	47	0	22	0	0	6	4	0	5	4	0	0	0	0	1	12	0	2	0	0
24,1	6,3	0	4	4	17	1	4	0	5	4	51	0	19	0	0	4	15	0	11	7	1	0	0	0	0	8	5	0	0	0
104,8	18,5	17	12	4	15	2	1	0	6	6	47	3	17	0	0	0	28	0	22	17	12	14	0	0	0	9	10	0	0	0
694,2	45,5	95	48	62	178	80	63	47	118	74	425	33	164	43	5	50	112	4	129	93	35	68	0	0	28	92	66	136	74	8

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUČANY

20,4	10,5	9	14	7	0	28	3	10	0	31	0	8	26	0	0	2	8	4	11	4	6	14	0	0	0	9	16	0	0	0
0,8	0,5	1	10	4	1	17	3	7	1	28	13	7	26	0	0	3	8	2	2	0	2	1	0	0	0	9	16	0	0	0
22,3	18,3	0	7	13	4	28	1	11	0	17	10	0	11	0	0	7	7	1	4	3	2	0	0	0	0	9	0	8	0	0
76,9	17,6	0	5	7	0	31	0	10	1	36	0	0	4	0	0	6	6	6	11	10	0	0	0	0	1	1	0	15	1	0
59,0	23,3	0	8	24	1	17	1	6	0	33	3	0	0	9	1	6	5	1	12	8	0	0	0	0	8	1	0	29	13	1
108,8	27,3	0	5	20	1	8	3	2	0	46	5	0	0	14	1	6	9	5	12	10	0	0	0	0	5	0	0	30	22	10
88,9	56,7	0	7	13	1	7	0	6	0	55	4	0	0	22	7	6	8	6	12	9	0	0	0	0	10	0	0	31	31	15
15,0	5,2	0	3	16	1	11	0	5	1	51	5	0	0	20	6	1	2	0	8	4	0	0	0	0	3	0	0	31	28	14
4,7	4,2	0	6	8	0	0	2	5	0	64	5	0	0	5	0	10	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	26	7	0
4,7	3,4	0	6	3	2	21	1	11	0	28	21	0	12	0	0	16	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0
22,1	8,2	0	0	5	0	50	0	1	0	35	9	0	8	0	0	4	13	0	8	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
96,8	35,7	2	6	5	0	45	1	8	0	24	4	0	8	0	0	0	19	3	20	15	9	2	0	0	1	8	1	0	0	0
520,4	56,7	12	77	127	11	263	15	82	3	438	79	15	95	70	14	67	86	32	106	69	21	17	0	0	28	37	34	182	103	40

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 — Úř. Kl. 1959.

BUDMERICE, NOVÝ DVOR

λ = 17°27´ E Gr, φ = 48°22´ N; H = 193 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,6	-1,2	-1,0	5,2	23.	-2,1	16.	6,1	21.	-9,2	16.	93	88	91	91	3,7	6,5	2,8	2,7	2,8
II.	-	-	-	-2,2	3,2	-0,8	-0,2	15,4	28.	-10,0	14.	16,2	28.	-10,2	14.	89	75	85	83	3,8	5,5	2,9	2,9	2,8
III.	-	-	-	4,4	11,8	6,5	7,3	19,6	25.	-1,6	12.	20,5	25.	-4,0	9.	85	64	78	76	5,8	5,0	2,4	2,0	2,0
IV.	-	-	-	8,0	14,2	8,9	10,0	20,6	5.	1,4	20.	21,6	5.	-0,4	23.	73	55	74	67	6,3	4,9	2,6	2,5	2,5
V.	-	-	-	13,5	19,8	12,0	14,4	26,6	21.	5,4	3.	27,0	21.	2,0	5.	70	48	76	65	8,2	4,4	2,7	2,5	2,6
VI.	-	-	-	16,9	21,6	15,3	17,3	29,3	19.	9,6	16.	29,5	19.	6,8	17.	72	55	78	68	10,2	5,1	2,7	2,5	2,5
VII.	-	-	-	19,9	25,0	18,6	20,5	31,8	12.	15,2	1.	32,0	10.	10,0	17.	79	61	82	74	13,6	4,5	2,0	2,0	1,9
VIII.	-	-	-	18,1	24,0	17,2	19,1	29,6	25.	10,2	31.	29,8	25.	6,0	31.	76	54	80	70	11,8	4,2	2,2	2,4	2,3
IX.	-	-	-	11,6	20,0	11,3	13,5	27,4	12.	3,7	30.	28,2	12.	2,0	19.	77	44	76	66	7,7	3,5	2,7	2,8	2,8
X.	-	-	-	5,6	15,3	7,5	9,0	20,2	28.	1,0	14.	21,0	28.	-0,5	5.	85	51	76	70	6,0	4,1	2,1	2,2	2,2
XI.	-	-	-	3,7	7,1	4,0	4,7	13,8	3.	-5,2	24.	15,1	4.	-6,0	24.	91	80	92	88	5,7	7,5	2,9	3,0	2,8
XII.	-	-	-	2,4	3,9	2,7	2,9	11,2	3.	-1,6	23.	13,5	2.	-3,0	19.	94	87	92	91	5,2	8,0	2,8	2,7	2,9
Rok / Année	-	-	-	8,3	13,9	8,5	9,8	31,8	12. VII.	-10,0	14. II.	32,0	10. VII.	-10,2	14. II.	82	64	82	76	7,3	5,2	2,6	2,5	2,5

BZOVÍK

λ = 19°02´ E Gr, φ = 48°28´ N; H = 348 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-0,4	-3,2	-2,7	4,6	23.	-15,0	18.	5,8	23.	-15,8	18.	89	78	88	85	3,4	-	-	-	-
II.	-	-	-	-5,1	1,3	-2,9	-2,4	12,4	28.	-13,7	14.	12,7	28.	-14,0	14.	89	67	87	81	3,2	-	-	-	-
III.	-	-	-	3,0	11,3	5,0	6,1	19,0	23.	-1,2	10.	19,5	25.	-3,8	10.	82	54	77	71	5,0	-	-	-	-
IV.	-	-	-	7,2	13,0	8,2	9,2	18,8	15.	-0,6	20.	21,0	1.	-2,0	21.	77	56	71	68	6,1	-	-	-	-
V.	-	-	-	13,1	18,2	11,3	13,5	24,2	7.	4,5	3.	25,1	21.	0,6	4.	75	56	82	71	8,4	-	-	-	-
VI.	-	-	-	16,5	20,7	14,6	16,6	26,7	22.	8,0	4.	27,3	22.	5,2	17.	74	71	82	72	10,4	-	-	-	-
VII.	-	-	-	19,4	24,4	17,6	19,8	32,8	12.	13,0	1.	33,2	12.	9,0	2.	79	60	86	75	13,3	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	17,0	23,4	15,6	17,9	28,6	10.	11,8	5.	29,0	10.	5,2	30.	82	54	85	74	11,6	-	-	-	-
IX.	-	-	-	10,2	18,6	9,6	12,5	23,8	13.	0,8	29.	24,2	13.	-0,4	29.	83	46	83	71	7,6	-	-	-	-
X.	-	-	-	5,1	14,4	5,6	7,7	19,5	9.	0,2	14.	19,5	9.	-3,2	6.	81	45	76	68	5,4	-	-	-	-
XI.	-	-	-	2,4	7,2	3,5	4,1	13,2	2.	-7,0	23.	14,0	2.	-7,6	23.	88	71	85	81	5,1	-	-	-	-
XII.	-	-	-	1,7	3,4	2,4	2,5	11,3	3.	-3,2	23.	13,0	3.	-4,6	23.	94	89	93	92	5,1	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,0	7,3	8,7	32,8	12. VII.	-15,0	18. I.	33,2	12. VII.	-15,8	18. I.	83	62	83	76	7,0	-	-	-	-

ČADCA

λ = 18°47´ E Gr, φ = 49°26´ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-0,8	-2,5	-2,5	6,5	22.	-21,2	16.	6,8	22.	-21,2	16.	88	86	90	85	3,4	7,7	1,1	1,2	1,0
II.	-	-	-	-6,3	0,8	-4,6	-3,7	10,4	28.	-18,5	4.	10,4	28.	-19,1	4.	86	64	86	79	2,7	5,3	1,0	1,1	0,8
III.	-	-	-	0,5	10,3	3,2	4,3	19,1	22.	-6,8	12.	19,2	22.	-8,5	12.	91	56	89	78	5,0	4,0	0,7	1,2	0,5
IV.	-	-	-	4,2	12,3	6,3	7,3	21,6	16.	-3,0	4.	21,6	16.	-6,2	21.	86	57	85	76	5,8	5,0	1,0	1,4	0,8
V.	-	-	-	9,1	16,3	10,5	11,6	23,0	9.	1,3	5.	24,0	9.	-0,8	24.	85	66	87	79	8,1	4,9	0,9	1,1	0,5
VI.	-	-	-	12,8	19,0	13,1	14,5	26,9	8.	6,9	16.	28,0	8.	0,5	17.	-	-	-	-	-	5,2	0,7	1,1	0,7
VII.	-	-	-	15,7	22,5	16,5	17,8	32,6	11.	11,1	6.	32,6	11.	10,0	3.	93	69	92	85	13,0	6,4	0,9	1,2	0,5
VIII.	-	-	-	13,1	21,7	14,0	15,7	28,8	24.	6,0	30.	29,1	24.	4,5	31.	93	60	91	81	10,9	7,3	0,5	1,2	0,1
IX.	-	-	-	5,4	16,4	7,4	9,2	24,7	13.	-1,8	19.	24,7	13.	-4,0	18.	93	54	89	79	7,0	5,7	0,3	1,3	0,0
X.	-	-	-	0,9	13,2	4,4	5,7	19,4	20.	-6,2	6.	20,6	20.	-7,4	6.	91	54	83	76	5,2	5,0	0,2	1,2	0,3
XI.	-	-	-	0,6	7,0	1,7	2,8	12,3	19.	-8,4	24.	14,4	1.	-9,0	24.	90	72	89	84	5,8	6,2	3,0	6,3	1,3
XII.	-	-	-	1,2	3,4	1,3	1,8	11,9	2.	-8,6	15.	13,0	2.	-10,0	15.	90	84	90	88	4,7	8,8	0,5	0,7	0,3
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,8	5,9	7,0	32,6	11. VII.	-21,2	16. I.	32,6	11. VII.	-21,2	16. I.	-	-	-	-	-	6,0	0,9	1,6	0,5

ČERVENÝ KLÁŠTOR

λ = 20°25´ E Gr, φ = 49°24´ N; H = 465 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,5	-2,4	-5,2	-5,1	6,4	3.	-23,8	12.	7,1	22.	-25,0	12.	88	70	87	82	2,8	7,5	-	-	-
II.	-	-	-	-8,9	-2,0	-7,6	-6,5	11,0	28.	-23,6	5.	11,6	28.	-24,0	13.	84	56	83	74	2,5	6,4	-	-	-
III.	-	-	-	0,4	9,4	2,6	3,7	19,4	23.	-5,8	10.	20,0	23.	-7,2	11.	91	56	84	77	4,6	6,0	-	-	-
IV.	-	-	-	5,0	11,9	6,2	7,4	20,2	17.	-4,0	22.	20,9	17.	-4,6	6.	77	51	77	68	5,3	5,8	-	-	-
V.	-	-	-	9,2	16,4	10,3	11,5	22,6	18.	3,0	24.	23,9	20.	-0,1	24.	82	55	85	74	7,6	7,4	-	-	-
VI.	-	-	-	11,2	18,5	12,5	13,7	24,6	18.	6,6	18.	26,1	9.	3,1	24.	89	66	88	81	9,5	6,2	-	-	-
VII.	-	-	-	15,2	23,0	16,8	17,9	32,6	12.	11,2	1.	33,0	12.	8,6	9.	92	65	90	82	12,6	7,0	-	-	-
VIII.	-	-	-	12,9	21,6	14,4	15,8	28,2	10.	6,4	28.	29,1	10.	3,4	6.	94	63	92	83	11,1	6,6	-	-	-
IX.	-	-	-	6,2	15,8	17,4	9,2	24,2	13.	-0,2	19.	25,2	13.	-2,0	19.	91	56	94	80	7,2	6,9	-	-	-
X.	-	-	-	1,8	12,1	4,4	5,7	19,8	3.	-6,0	6.	20,9	3.	-6,6	6.	91	59	87	79	5,4	5,6	-	-	-
XI.	-	-	-	1,0	5,4	1,2	2,2	10,8	19.	-9,4	24.	11,5	19.	-9,9	24.	88	76	92	85	4,7	6,4	-	-	-
XII.	-	-	-	0,7	3,1	0,4	1,2	10,2	2.	-9,6	17.	11,2	4.	-10,0	17.	88	81	91	87	4,5	8,6	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	3,9	11,1	5,3	6,4	32,6	12. VII.	-23,8	12. I.	33,0	12. VII.	-25,0	12. I.	88	63	88	80	6,5	6,7	-	-	-

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUDNERICE, NOVÝ DVŮR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledový zános dágel	mrazení na gáze	lední déšť	tropické trópicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ * ⁂	⁕	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,2	6,7	–	36	3	0	9	6	3	0	21	15	11	24	0	0	3	11	2	12	4	11	–	0	0	–	–	19	0	0	0
7,5	6,6	–	12	3	0	3	30	0	0	36	0	7	21	0	0	2	8	2	3	1	3	–	0	0	–	–	16	0	0	0
16,9	12,5	0	12	0	0	36	9	3	0	12	21	0	4	0	0	3	4	0	4	3	0	0	0	0	–	–	0	9	0	0
62,0	19,0	0	12	6	0	24	6	3	0	24	15	0	1	0	0	6	3	2	9	7	0	0	0	0	–	–	0	14	0	0
56,6	22,0	0	21	36	0	6	15	0	0	6	9	0	0	0	0	8	4	0	8	8	0	0	0	0	–	–	0	27	12	1
118,2	28,4	0	21	24	0	9	12	0	0	15	9	0	0	12	–	7	8	1	11	9	0	0	0	0	–	–	0	30	22	6
56,4	15,0	0	21	21	0	6	9	3	0	12	21	0	0	19	6	5	2	0	12	10	0	0	0	0	–	–	0	31	31	19
45,2	25,0	0	15	12	0	6	0	0	0	42	18	0	0	18	0	5	2	0	6	4	0	0	0	0	–	–	0	31	29	12
1,4	0,7	0	9	18	0	15	9	3	0	36	0	0	0	4	0	13	3	0	3	0	0	0	0	0	–	–	0	28	8	0
15,0	10,5	0	9	9	0	3	27	6	0	18	21	0	6	0	0	7	2	1	3	2	0	0	0	0	–	–	0	12	0	0
37,4	12,4	0	12	30	3	15	15	3	0	12	0	0	4	0	0	1	15	1	6	4	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0
109,0	50,8	–	6	6	6	21	12	3	0	24	15	0	3	0	0	0	19	1	19	13	3	–	0	0	–	–	4	0	0	0
544,8	50,8	–	186	168	9	153	150	27	0	258	144	18	73	59	6	60	81	10	96	65	17	–	0	0	–	–	42	182	102	38

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK

56,3	22,0	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	26	0	0	–	–	3	7	5	7	24	0	0	0	6	20	0	0	0
0,0	0,1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	27	0	0	–	–	1	1	0	1	19	0	0	0	6	20	0	0	0
16,1	7,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	0	0	–	–	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
59,4	12,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	5	0	0	–	–	1	10	10	1	0	0	0	2	2	0	13	0	0
139,0	39,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	–	–	0	12	9	0	0	0	0	3	0	0	26	12	0
58,5	16,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	10	0	–	–	0	10	10	0	0	0	0	3	0	0	30	21	1
92,9	29,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	22	4	–	–	0	12	10	0	0	0	0	9	1	0	30	31	13
59,1	40,3	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	16	0	–	–	0	6	5	0	0	0	0	1	0	0	31	25	6
6,4	4,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	0	0	–	–	1	3	2	0	0	0	0	0	1	0	24	2	0
15,0	7,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	0	0	–	–	4	3	2	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0
25,6	7,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	0	0	–	–	0	8	7	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
107,3	22,3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	0	0	–	–	0	18	16	5	6	0	0	0	7	0	0	0	0
635,7	40,3	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	100	49	4	–	–	10	98	81	14	49	0	0	18	26	51	162	90	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČADCA

51,9	14,9	48	27	0	17	4	13	5	9	1	17	17	21	0	0	1	20	–	13	11	11	27	0	0	0	1	22	0	0	0
12,1	2,5	10	18	5	14	4	5	3	15	5	15	9	26	0	0	6	8	–	9	5	7	25	0	0	0	3	20	0	0	0
35,3	29,3	0	24	2	2	0	11	3	15	6	30	0	21	0	0	9	7	–	5	4	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
60,6	14,6	0	18	2	2	0	19	9	22	5	13	0	12	0	0	6	5	–	16	9	3	0	0	0	1	4	1	9	0	0
104,4	21,7	0	40	6	4	0	2	2	8	6	25	0	3	0	0	7	4	–	14	11	0	0	0	0	5	4	0	23	3	0
181,7	47,2	0	44	2	5	0	0	1	12	3	23	0	0	6	0	6	6	–	18	13	0	0	0	0	5	4	0	29	15	0
168,3	22,8	0	10	4	7	5	7	4	16	6	34	0	0	15	5	5	12	–	20	14	0	0	0	0	3	12	0	31	27	5
66,7	32,5	0	14	5	3	0	1	3	14	0	53	0	0	15	0	0	9	–	16	8	0	0	0	0	4	19	0	28	21	1
7,6	4,3	0	15	0	1	0	1	1	6	4	62	0	3	0	0	3	5	–	5	2	0	0	0	0	0	19	0	13	0	0
14,9	7,5	0	6	2	6	1	3	2	7	2	64	0	18	0	0	5	6	–	8	4	0	0	0	0	0	16	0	2	0	0
16,3	4,7	0	7	3	3	1	2	2	1	2	69	0	17	0	0	3	11	–	11	5	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0
82,6	20,2	17	6	0	3	2	2	9	8	2	61	2	21	0	0	0	23	–	20	15	9	11	0	0	0	4	9	0	0	0
802,4	47,2	75	229	31	67	17	66	44	133	42	466	28	154	36	5	51	116	–	155	101	31	63	0	0	18	103	59	135	66	6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KLÁŠTOR

51,5	19,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	31	0	0	0	12	0	9	8	8	–	0	0	–	8	27	0	0	0
10,1	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	25	0	0	0	17	0	5	5	5	–	0	0	–	15	21	0	0	0
26,3	21,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	20	0	0	7	14	0	5	4	0	–	0	0	–	6	7	1	0	0
67,6	16,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	0	0	2	8	1	8	7	1	–	0	0	–	5	1	8	0	0
36,4	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	0	0	0	11	0	10	9	0	0	0	0	–	3	0	24	3	0
87,0	20,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	4	0	4	12	0	14	10	0	0	0	1	–	4	0	29	9	0
114,2	28,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	16	4	4	15	2	16	14	0	0	0	0	–	7	0	31	30	3
82,5	24,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	15	0	0	11	0	10	7	0	0	0	0	–	12	0	29	20	0
16,9	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	1	0	0	12	0	8	7	0	0	0	0	–	14	0	12	0	0
21,6	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	0	0	2	9	0	15	4	0	0	0	0	–	15	0	2	0	0
16,7	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	14	0	0	5	12	0	5	2	2	0	0	0	–	2	5	0	0	0
50,6	11,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	18	0	0	0	22	1	13	12	7	–	0	0	–	2	10	0	0	0
584,2	28,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	137	36	4	24	149	4	108	89	23	–	0	1	–	93	71	136	62	3

Měsíční přehledy – zpravá strana — VIII. 1962 — Ja. Kl.

BILISTOV

λ = 17°19´ E Gr, φ = 48°01´ N; H = 130 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	1,2	-0,4	-0,4	4,1	22.	-7,0	12.	7,0	22.	-7,5	12.	93	90	93	92	4,1	-	2,1	1,7	1,4
II.	-	-	-	-2,5	2,9	0,0	0,1	14,0	28.	-11,0	14.	15,5	28.	-12,0	14.	94	80	92	88	4,2	-	1,8	2,0	1,0
III.	-	-	-	3,1	12,0	7,8	7,7	20,8	25.	-1,8	16.	20,8	25.	-2,5	16.	94	62	83	80	6,2	-	1,6	1,9	1,1
IV.	-	-	-	7,4	14,6	10,5	10,7	22,0	5.	1,4	22.	22,3	5.	-2,5	21.	80	49	68	66	6,3	-	1,7	2,1	1,1
V.	-	-	-	12,7	19,1	13,7	14,8	26,0	21.	7,2	3.	26,0	21.	2,0	4.	82	50	76	69	8,4	-	1,2	1,3	0,9
VI.	-	-	-	15,7	20,8	16,2	17,2	27,1	20.	10,8	1.	29,0	19.	7,0	5.	75	66	77	73	10,2	-	1,4	1,5	1,4
VII.	-	-	-	18,8	24,3	19,1	20,3	32,0	12.	14,5	1.	33,0	12.	12,0	6.	82	56	86	75	13,4	-	1,2	1,3	1,1
VIII.	-	-	-	16,4	23,0	17,6	18,6	28,1	24.	10,0	31.	29,0	24.	7,0	31.	84	51	82	72	11,4	-	1,4	1,5	0,8
IX.	-	-	-	10,5	19,4	12,9	14,0	27,0	22.	1,5	19.	27,0	22.	1,5	19.	85	44	80	70	8,1	-	1,1	1,3	0,7
X.	-	-	-	3,9	15,0	9,3	9,4	21,2	26.	-2,0	15.	22,5	28.	-4,0	15.	89	43	75	69	5,8	-	1,4	1,6	0,8
XI.	-	-	-	2,9	7,4	4,3	4,7	11,5	2.	-4,6	25.	12,5	2.	-4,6	25.	92	75	90	85	5,5	-	1,6	1,7	1,1
XII.	-	-	-	2,5	4,4	3,3	3,4	10,2	2.	-1,8	17.	11,5	2.	-2,9	17.	90	85	90	88	5,2	-	2,0	2,1	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,4	13,7	9,5	10,0	32,0	12. VII.	-11,0	14. II.	33,0	12. VII.	-12,0	14. II.	87	62	83	77	7,4	-	1,5	1,7	1,0

Č Í Ž - KÚPELE

λ = 20°17´ E Gr, φ = 48°19´ N; H = 174 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	-0,1	-2,6	-2,3	4,5	1.	-15,0	18.	5,3	1.	-15,4	18.	92	80	90	87	3,5	7,2	1,9	2,4	2,1
II.	-	-	-	4,6	1,8	-2,5	-1,9	13,8	28.	-11,5	15.	14,6	28.	-11,7	15.	88	68	86	81	3,2	6,5	2,0	2,8	2,1
III.	-	-	-	1,3	13,0	4,8	6,0	21,4	23.	-2,5	3.	21,9	23.	-4,3	21.	90	53	80	74	5,1	4,5	1,8	2,9	1,9
IV.	-	-	-	6,1	15,0	9,2	9,9	21,0	15.	0,2	4.	21,9	15.	-4,0	4.	83	52	72	69	6,3	4,7	2,3	3,7	2,2
V.	-	-	-	12,1	20,4	12,8	14,6	26,0	16.	7,5	3.	27,1	13.	2,5	24.	84	56	84	75	9,4	5,1	2,3	3,4	1,9
VI.	-	-	-	15,2	22,9	15,1	17,1	27,8	22.	9,4	4.	28,6	22.	5,4	5.	85	61	86	77	11,5	5,0	2,1	3,3	1,8
VII.	-	-	-	18,4	26,5	19,6	21,0	35,0	12.	14,0	1.	35,4	12.	9,9	2.	89	63	85	79	14,8	5,0	2,1	3,4	1,9
VIII.	-	-	-	15,1	25,1	17,3	18,7	30,2	24.	3,6	28.	30,6	24.	7,0	28.	93	59	85	79	12,8	3,8	2,2	3,6	2,1
IX.	-	-	-	7,4	20,4	11,1	12,5	25,9	13.	0,7	19.	26,0	13.	-0,8	29.	93	48	83	74	7,9	3,6	1,8	3,7	1,8
X.	-	-	-	1,4	15,9	5,7	7,2	21,0	9.	-4,6	6.	21,5	3.	-6,5	6.	92	50	83	75	5,8	3,6	1,7	3,5	1,9
XI.	-	-	-	0,8	7,6	2,9	3,5	14,4	2.	-8,4	24.	15,2	2.	-8,9	24.	95	75	93	88	5,4	5,9	1,9	2,8	1,8
XII.	-	-	-	1,8	3,9	2,6	2,7	9,4	4.	-4,5	20.	10,4	4.	-5,4	20.	93	90	93	92	5,2	9,5	2,4	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	14,4	8,0	9,1	35,0	12. VII.	-15,0	18. I.	35,4	12. VII.	-15,4	18. I.	90	63	85	79	7,6	5,5	2,0	3,2	2,0

D E V Í N S K Á N O V Á V E S

λ = 17°01´ E Gr, φ = 48°12´ N; H = 154 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	1,2	-0,5	-0,3	8,2	1.	-7,0	17.	9,0	1.	-8,5	17.	89	79	85	84	3,8	7,3	2,8	3,2	3,2
II.	-	-	-	-2,6	2,3	-1,0	-0,6	13,2	28.	-9,0	15.	14,0	28.	-12,5	15.	90	73	87	83	3,7	6,5	2,4	[illegible]	2,9
III.	-	-	-	4,2	11,8	7,1	7,5	19,8	25.	-2,4	16.	20,5	25.	-3,0	16.	81	55	74	70	5,4	5,4	3,1	3,5	2,5
IV.	-	-	-	7,3	15,1	10,0	10,6	22,8	5.	-1,2	25.	24,0	5.	-3,0	21.	80	54	69	68	6,5	5,4	2,9	3,1	2,3
V.	-	-	-	12,6	19,3	13,0	14,4	26,0	21.	5,8	2.	28,0	21.	1,5	4.	77	52	76	68	8,3	4,9	2,1	2,5	1,4
VI.	-	-	-	15,8	21,0	15,8	17,1	28,6	19.	10,2	11.	30,0	19.	5,0	17.	78	59	78	72	10,5	5,3	2,2	2,8	1,4
VII.	-	-	-	18,5	24,7	18,5	20,1	32,2	12.	14,0	1.	33,0	12.	10,0	17.	86	59	85	77	13,4	5,9	1,6	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	16,5	23,5	17,1	18,5	29,6	25.	8,2	31.	30,5	25.	4,0	31.	85	55	83	74	11,8	4,4	2,0	2,8	1,2
IX.	-	-	-	8,9	19,7	12,0	13,2	26,5	22.	0,8	29.	27,0	13.	0,0	29.	89	44	74	69	7,7	3,6	1,3	2,3	1,2
X.	-	-	-	5,0	15,1	8,7	9,4	20,2	28.	-2,8	15.	22,0	28.	-3,5	15.	81	48	71	67	5,8	3,9	2,3	3,2	2,1
XI.	-	-	-	3,8	7,2	4,7	5,1	11,0	1.	-2,2	24.	12,8	18.	-2,5	24.	89	76	84	83	5,5	7,6	3,5	3,8	4,0
XII.	-	-	-	2,7	3,9	3,4	3,3	10,4	2.	-1,4	16.	11,5	2.	-4,0	17.	92	88	89	90	5,2	8,5	3,5	4,0	4,0
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,7	9,1	9,9	32,2	12. VII.	-9,0	15. II.	33,0	12. VII.	-12,5	15. II.	85	62	80	76	7,3	5,7	2,5	3,3	2,1

D O B Š I N Á

λ = 20°23´ E Gr, φ = 48°50´ N; H = 495 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-1,4	-4,4	-4,0	2,8	23.	-15,4	12.	3,5	23.	-18,0	12.	-	-	-	-	-	7,4	2,5	2,7	2,6
II.	-	-	-	-7,3	1,9	-4,6	-3,7	14,2	28.	-16,4	14.	14,4	28.	-18,5	14.	-	-	-	-	-	3,7	2,3	2,1	2,4
III.	-	-	-	0,3	10,1	3,0	4,1	19,0	23.	-4,4	10.	19,2	23.	-7,0	19.	-	-	-	-	-	4,5	2,4	2,8	2,5
IV.	-	-	-	2,1	11,8	5,7	6,3	19,2	15.	-5,6	21.	19,5	15.	-8,2	21.	89	51	76	72	5,1	5,5	2,0	3,1	2,2
V.	-	-	-	8,3	16,1	10,7	11,4	22,2	18.	1,8	4.	22,5	18.	-0,6	24.	84	54	78	72	7,2	5,9	2,0	2,5	2,1
VI.	-	-	-	11,5	18,6	13,0	14,0	24,0	7.	6,4	17.	24,6	22.	3,5	4.	83	60	82	75	9,0	5,9	2,6	2,9	2,4
VII.	-	-	-	15,0	23,0	17,0	18,0	31,0	12.	9,0	2.	31,0	12.	4,5	2.	90	62	85	79	12,1	5,9	2,1	2,4	2,2
VIII.	-	-	-	11,7	21,5	14,3	15,5	27,8	25.	4,8	30.	27,8	25.	1,6	30.	92	59	89	80	10,5	4,1	2,1	2,5	2,2
IX.	-	-	-	5,0	16,3	8,1	9,4	22,8	13.	-1,2	18.	22,8	13.	-4,4	18.	94	44	89	76	6,6	3,5	2,1	3,0	2,3
X.	-	-	-	1,2	13,0	4,1	5,6	18,4	3.	-5,4	6.	18,4	3.	-8,6	6.	-	-	-	-	-	3,7	2,4	2,9	2,5
XI.	-	-	-	0,6	5,7	1,4	2,2	11,4	1.	-8,8	23.	13,0	1.	-12,0	23.	88	75	89	84	4,7	6,5	2,4	2,3	2,3
XII.	-	-	-	0,4	2,1	0,9	1,1	8,6	5.	-4,6	17.	2,5	3.	-8,0	30.	95	93	95	94	4,8	9,2	2,4	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,6	11,6	5,8	6,7	31,0	12. VII.	-16,4	14. II.	31,0	12. VII.	-18,5	14. II.	-	-	-	-	-	2,3	5,5	2,6	2,3

Měsíční příloha – zvl. otrana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČILISTOV

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												úplné zamračení	polojasno	bouřka	tropická bouřka	jasná zataženo	zamračení	mlha	≥ 0,1 srážky	≥ 1,0 srážky	≤ 0,1						≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
9,5	3,5	1	5	3	8	6	9	5	9	32	16	4	26	0	0	-	-	-	7	4	3	4	0	0	-	-	17	0	0	0
2,8	2,3	2	7	0	4	19	7	3	11	21	12	7	24	0	0	-	-	-	3	1	3	2	0	0	-	-	16	0	0	0
16,3	8,4	0	2	6	29	11	5	2	7	18	11	0	11	0	0	-	-	-	5	3	0	0	0	0	-	-	0	10	0	0
89,0	29,0	0	6	4	12	13	10	1	17	15	12	0	2	0	0	-	-	-	12	7	0	0	0	0	-	-	0	19	2	0
50,8	14,7	0	12	4	9	4	6	4	11	16	27	0	0	4	0	-	-	-	11	7	0	0	0	0	-	-	0	29	15	1
125,1	31,0	0	17	0	11	3	2	3	13	21	20	0	0	8	0	-	-	-	8	8	0	0	0	0	-	-	0	30	23	4
126,0	51,0	0	13	0	5	0	0	2	26	13	34	0	0	16	5	-	-	-	13	12	0	0	0	1	-	-	0	31	31	18
25,7	12,6	0	9	2	7	0	3	1	11	29	31	0	0	14	0	-	-	-	8	6	0	0	0	0	-	-	0	31	29	9
3,9	1,7	0	14	1	6	5	4	0	20	13	27	0	0	3	0	-	-	-	4	2	0	0	0	0	-	-	0	28	11	0
10,2	5,4	0	4	1	7	15	6	5	18	16	31	0	11	0	0	-	-	-	3	3	0	0	0	1	-	-	0	11	1	0
33,7	9,0	0	7	1	25	22	3	0	9	14	9	0	5	0	0	-	-	-	8	6	0	0	0	0	-	-	2	0	0	0
91,7	30,0	0	4	2	15	25	9	3	6	22	7	0	8	0	0	-	-	-	19	11	1	0	0	0	-	-	1	0	0	0
586,7	51,0	3	100	24	138	123	64	29	148	230	239	11	87	45	5	-	-	-	101	70	7	6	0	2	-	-	36	189	112	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m Č 1 2 - KŮPELE

39,4	12,9	10	28	6	10	2	4	17	20	6	0	10	28	0	0	0	13	2	10	7	6	17	0	0	0	9	23	0	0	0
0,4	0,2	0	13	4	11	0	3	16	24	12	1	10	28	0	0	2	10	2	3	0	2	0	0	0	0	9	20	0	0	0
10,1	4,7	0	17	7	22	5	10	12	12	4	4	0	16	0	0	8	8	0	7	2	1	0	0	0	0	5	0	4	0	0
39,2	8,6	0	12	14	14	6	13	15	15	1	0	0	7	0	0	2	4	4	8	8	0	0	0	0	1	2	0	17	0	0
75,0	16,3	0	17	19	6	7	9	12	8	3	2	0	0	8	0	4	4	1	14	11	0	0	0	1	5	1	0	31	14	0
55,5	14,8	0	15	15	3	12	13	15	11	4	2	0	0	15	0	4	6	0	12	9	0	0	0	0	9	0	0	30	25	2
87,3	21,3	0	17	5	8	8	15	26	9	4	1	0	0	25	10	7	3	3	13	10	0	0	0	0	12	3	0	31	31	23
102,9	41,7	0	12	5	12	8	17	27	8	4	0	0	0	21	3	12	5	2	6	5	0	0	0	1	5	1	0	31	29	9
21,7	9,9	0	14	10	5	3	16	26	5	9	2	0	3	4	0	12	2	1	5	4	0	0	0	0	0	4	0	26	7	0
3,8	1,8	0	19	8	9	8	16	13	14	5	1	0	18	0	0	13	2	2	3	2	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0
28,4	13,0	0	13	8	33	10	3	7	11	5	0	0	14	0	0	3	14	0	10	7	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
63,8	7,1	7	11	18	29	5	5	10	11	4	0	1	3	0	0	0	28	1	23	17	6	10	0	0	0	9	7	0	0	0
527,5	41,7	17	188	119	172	74	124	196	148	61	13	21	127	73	13	67	99	18	114	82	15	27	0	2	33	52	55	173	106	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DEVÍNSKÁ NOVÁ VES

14,7	3,9	7	1	1	1	28	8	0	0	54	0	4	27	0	0	1	15	6	10	6	7	15	0	0	0	6	16	0	0	0
2,8	2,2	0	4	0	2	30	2	2	2	42	0	7	25	0	0	2	11	1	3	1	3	0	0	0	0	11	17	0	0	0
26,7	14,0	0	2	0	4	44	10	2	2	24	0	0	5	0	0	5	4	6	4	4	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0
122,2	28,0	0	5	1	1	35	6	1	2	36	3	0	5	0	0	3	7	2	13	11	1	0	1	0	0	1	0	19	1	0
86,5	38,5	0	4	4	2	26	5	3	4	41	4	0	0	6	0	4	6	0	9	9	0	0	0	0	2	1	0	28	14	1
139,1	39,0	0	3	2	0	20	6	0	4	50	5	0	0	13	1	8	7	0	12	8	0	0	0	0	3	1	0	30	23	8
120,3	49,5	0	9	0	2	8	4	2	1	61	6	0	0	20	6	4	9	2	15	13	0	0	0	0	6	5	0	31	31	14
17,5	8,8	0	7	0	1	18	1	0	0	57	9	0	0	17	1	9	3	0	5	3	0	0	0	0	1	1	0	31	29	12
0,9	0,6	0	13	6	3	18	2	0	0	46	2	0	0	4	0	12	1	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	26	8	0
10,7	6,8	0	3	0	2	50	5	0	3	30	0	0	7	0	0	13	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0
46,5	15,0	0	1	0	0	57	0	0	1	28	3	0	4	0	0	1	16	10	6	5	0	0	0	0	0	1	0	30	1	0
104,4	32,1	17	0	0	2	55	2	0	1	33	0	0	8	0	0	0	23	13	14	11	5	7	0	0	0	9	4	0	0	0
692,3	49,5	24	52	14	20	389	51	10	20	507	32	11	81	60	8	62	108	43	97	73	16	22	1	0	12	50	38	186	107	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŠINÁ

46,4	10,0	40	20	1	0	13	24	6	10	19	0	16	31	0	0	1	15	4	13	10	11	29	0	0	0	2	26	0	0	0
1,3	0,6	3	11	1	0	2	33	4	3	30	0	10	28	0	0	9	4	0	3	0	3	28	0	0	0	0	24	0	0	0
22,2	7,2	0	13	4	0	6	21	4	5	40	0	0	26	0	0	12	7	2	7	5	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0
61,0	14,6	0	16	4	2	10	11	0	5	42	0	0	21	0	0	4	7	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
138,3	27,5	0	20	4	1	6	12	7	6	37	0	0	3	0	0	1	5	3	14	13	0	0	0	1	6	0	0	21	4	0
205,4	50,0	0	17	5	0	7	12	4	6	39	0	0	0	0	0	6	10	4	17	14	0	0	0	2	10	0	0	10	9	0
114,1	51,7	0	20	0	0	13	12	2	6	40	0	0	0	15	2	4	10	0	15	4	0	0	0	0	11	2	0	31	29	3
69,4	39,5	0	10	3	0	8	15	2	5	41	0	0	0	12	0	10	2	0	7	7	0	0	0	0	7	0	0	30	21	0
3,0	1,8	0	20	2	0	4	16	5	11	32	0	0	7	0	0	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
25,9	15,2	0	4	1	0	2	26	6	7	47	0	0	25	0	0	13	5	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28,9	6,7	0	9	3	0	3	24	6	5	40	0	0	22	0	0	5	12	0	9	7	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0
120,1	21,5	24	5	1	0	16	26	12	4	28	0	6	25	0	0	0	25	0	21	19	9	18	0	0	0	7	12	0	0	0
838,2	51,7	70	174	29	3	99	232	58	73	436	0	32	188	27	2	72	103	14	123	103	23	75	0	3	35	16	70	128	63	3

GABČÍKOVO

λ = 17°35´ E Gr, φ = 47°53´ N; H = 116 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	1,3	-0,7	-0,6	9,2	22.	-10,1	12.	11,0	22.	-10,5	12.	96	94	95	95	4,2	6,8	2,7	3,2	3,1
II.	-	-	-	-2,9	3,3	-1,0	-0,4	15,1	28.	-9,8	14.	15,8	28.	-12,0	14.	92	65	86	81	3,5	5,5	2,7	3,0	2,0
III.	-	-	-	3,4	12,9	6,8	7,5	20,4	23.	-1,4	2.	21,3	25.	-2,1	1.	88	57	88	75	5,8	5,5	2,3	2,8	2,2
IV.	-	-	-	8,0	15,3	9,6	10,7	22,3	5.	1,2	20.	24,2	5.	-2,9	22.	78	52	76	69	6,6	5,1	2,7	3,1	2,3
V.	-	-	-	12,7	19,9	13,3	14,8	25,7	18.	6,2	4.	30,6	18.	2,5	4.	82	53	79	71	9,0	4,7	1,9	2,2	1,8
VI.	-	-	-	16,1	22,0	15,8	17,5	28,3	19.	1,1	11.	30,7	28.	6,9	17.	82	60	84	75	11,3	5,0	2,3	2,9	2,0
VII.	-	-	-	19,1	25,7	19,2	20,8	32,3	12.	13,4	1.	33,7	12.	12,2	1.	85	62	88	78	14,5	4,6	2,2	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	16,9	23,9	17,2	18,8	29,3	24.	10,4	31.	30,4	24.	6,3	31.	87	62	86	79	13,0	3,9	2,6	2,9	2,0
IX.	-	-	-	9,4	19,3	11,5	13,0	25,4	22.	3,2	19.	25,7	22.	1,1	19.	91	43	86	73	7,8	3,5	1,6	2,1	1,6
X.	-	-	-	4,0	15,4	7,7	8,7	20,5	28.	-2,3	14.	22,2	28.	-3,0	15.	89	51	81	74	6,3	3,4	2,1	2,5	2,1
XI.	-	-	-	3,5	8,4	4,4	5,0	13,3	2.	-4,8	24.	13,3	2.	-5,2	24.	93	74	91	86	5,7	6,7	2,3	2,4	1,9
XII.	-	-	-	2,7	5,0	3,3	3,6	10,7	1.	-1,7	23.	12,3	2.	-1,8	23.	92	87	92	90	5,4	8,2	3,2	3,2	2,9
Rok / Année	-	-	-	7,6	14,4	8,9	9,9	32,3	12. VII.	-10,1	12. I.	33,7	12. VII.	-12,0	12. II.	88	63	86	79	7,8	5,2	2,4	2,7	2,1

GIRALTOVCE

λ = 21°31´ E Gr, φ = 49°07´ N; H = 208 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	-0,9	-2,3	-2,2	4,2	1.	-19,4	16.	5,3	1.	-19,7	16.	87	80	86	84	3,5	7,9	2,2	2,8	2,1
II.	-	-	-	-4,5	0,7	-2,8	-2,4	14,0	28.	-14,9	11.	14,6	28.	-15,8	11.	78	73	79	77	3,3	7,8	1,8	2,2	1,9
III.	-	-	-	1,5	11,0	4,5	5,4	20,0	23.	-4,5	20.	20,4	23.	-6,5	20.	94	57	82	78	5,2	5,6	1,4	2,2	1,6
IV.	-	-	-	5,9	15,0	8,5	9,4	22,8	17.	-4,6	22.	22,8	17.	-4,6	22.	85	52	75	71	6,2	4,7	1,7	2,8	1,8
V.	-	-	-	11,5	19,3	12,6	14,0	25,2	20.	4,3	5.	26,3	10.	-0,9	5.	83	55	80	73	8,8	5,7	1,5	2,2	1,3
VI.	-	-	-	14,6	21,0	15,3	16,6	27,0	8.	9,5	4.	27,7	9.	4,0	17.	86	64	88	79	11,3	6,0	1,5	2,2	1,4
VII.	-	-	-	18,4	26,3	19,1	20,7	33,5	12.	13,5	1.	34,0	12.	10,2	7.	91	63	92	82	15,1	6,1	0,8	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	15,4	23,7	16,8	18,2	30,0	25.	7,3	31.	37,2	24.	4,0	31.	95	63	94	84	13,2	5,9	1,1	2,2	0,9
IX.	-	-	-	7,5	17,5	9,9	11,2	24,5	13.	0,5	19.	24,5	13.	-1,7	18.	96	57	93	82	7,9	5,5	1,2	2,8	1,1
X.	-	-	-	2,8	13,7	6,5	7,4	19,2	28.	-5,2	14.	20,4	28.	-7,2	14.	92	58	83	77	6,0	4,7	1,6	2,5	1,7
XI.	-	-	-	1,6	6,6	2,7	3,4	11,2	1.	-8,5	21.	11,5	1.	-9,7	25.	94	77	94	88	5,4	7,3	1,9	2,2	1,6
XII.	-	-	-	2,0	3,3	2,7	2,7	9,0	2.	-4,0	23.	10,0	3.	-5,4	23.	93	89	91	91	5,1	9,4	2,3	2,6	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,1	13,0	7,8	8,7	33,5	12. VII.	-19,4	16. I.	34,0	12. VII.	-19,7	16. I.	89	65	86	80	7,5	6,3	1,5	2,3	1,5

HERLANY

λ = 21°19´ E Gr, φ = 49°48´ N; H = 365 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,9	-1,5	-2,6	-2,7	4,5	23.	-13,3	16.	5,4	23.	-13,5	16.	90	80	87	86	3,4	8,5	1,3	1,3	1,9
II.	-	-	-	-5,5	-0,4	-3,7	-3,3	12,1	28.	-14,0	12.	13,0	28.	-14,0	12.	87	70	83	80	3,0	-6,3	1,2	2,0	1,6
III.	-	-	-	1,8	10,0	3,9	4,9	18,0	23.	-5,5	12.	18,8	24.	-5,5	12.	82	52	73	69	4,5	4,7	0,6	2,2	1,5
IV.	-	-	-	6,7	13,0	7,5	8,7	19,4	17.	-0,4	21.	20,0	17.	-3,0	22.	70	48	67	62	5,3	4,8	2,0	3,0	1,2
V.	-	-	-	12,7	17,4	12,8	13,9	23,3	20.	4,8	5.	24,5	19.	1,0	24.	68	52	66	62	7,4	5,4	1,7	2,4	1,9
VI.	-	-	-	15,8	20,1	14,4	16,2	25,0	8.	9,6	4.	25,2	8.	4,5	17.	72	59	80	70	9,8	5,1	1,8	2,4	1,6
VII.	-	-	-	19,4	24,8	18,6	20,3	31,6	12.	12,8	1.	32,5	12.	9,9	7.	79	57	82	73	13,1	5,9	0,8	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	16,2	22,0	16,0	17,5	28,0	25.	8,6	30.	28,0	25.	4,5	30.	82	59	81	74	11,3	4,8	0,9	2,1	1,0
IX.	-	-	-	6,9	12,2	7,2	8,4	22,8	13.	1,8	30.	23,0	13.	-0,5	19.	81	49	78	69	7,0	4,1	1,5	3,1	1,3
X.	-	-	-	4,0	12,7	6,5	7,4	17,2	2.	-3,2	6.	19,0	7.	-5,0	14.	82	47	72	67	5,1	3,6	1,5	2,4	1,5
XI.	-	-	-	2,2	6,9	2,5	3,5	11,8	13.	-6,4	25.	12,0	13.	-7,0	28.	90	67	89	82	4,8	6,5	1,0	1,7	0,8
XII.	-	-	-	1,8	3,2	2,2	2,4	13,8	3.	-3,5	19.	13,8	3.	-3,5	19.	91	84	91	89	5,0	9,2	1,3	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,7	7,1	8,1	31,6	12. VII.	-14,0	12. II.	32,5	12. VII.	-14,0	12. II.	81	60	79	73	6,6	5,7	1,3	2,1	1,3

HRACHOVO

λ = 19°57´ E Gr, φ = 48°28´ N; H = 273 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,5	-0,5	-3,4	-2,9	4,2	28.	-14,2	18.	6,0	28.	-14,8	18.	89	83	89	87	3,4	7,1	1,8	1,7	1,7
II.	-	-	-	-5,6	1,2	-3,9	-3,0	12,0	28.	-12,8	15.	13,2	28.	-13,8	15.	88	77	88	84	3,2	6,0	1,5	1,7	1,9
III.	-	-	-	2,3	12,2	4,8	6,0	21,0	24	-3,2	10.	21,4	23.	-3,4	10.	88	58	80	75	5,4	4,5	1,5	1,7	1,9
IV.	-	-	-	6,7	14,0	8,1	9,2	23,0	16.	-0,4	4.	21,2	15.	-3,4	21.	82	59	79	73	6,5	5,4	1,9	2,7	1,7
V.	-	-	-	13,0	19,1	12,0	14,0	26,0	21.	4,8	4.	27,0	21.	2,5	24.	80	60	84	75	9,2	5,4	2,0	2,8	2,0
VI.	-	-	-	16,1	22,5	14,8	17,0	29,0	9.	10,2	4.	29,0	9.	6,0	5.	82	62	87	77	11,5	5,4	1,8	2,6	1,8
VII.	-	-	-	19,1	24,9	18,5	20,3	33,4	12.	12,6	1.	34,5	12.	10,6	2.	85	68	89	81	14,8	5,3	1,5	2,1	1,9
VIII.	-	-	-	16,6	24,6	16,1	18,3	30,4	25.	9,6	31.	31,2	26.	5,5	30.	85	60	89	78	12,6	3,8	1,5	2,4	2,0
IX.	-	-	-	8,6	20,4	10,2	12,3	26,2	13.	2,2	29.	26,5	13.	-0,6	29.	88	54	85	76	8,4	3,6	1,8	2,6	1,9
X.	-	-	-	2,7	15,0	5,1	7,0	19,2	9.	-2,5	6.	21,3	3.	-4,2	6.	90	51	86	76	5,7	3,3	0,8	2,1	1,9
XI.	-	-	-	1,2	7,4	2,9	3,6	14,0	1.	-9,4	25.	15,0	2.	-9,5	25.	92	75	91	86	5,2	6,1	1,3	1,7	1,6
XII.	-	-	-	2,2	3,6	2,6	2,8	9,0	2.	-3,2	20.	13,5	2.	-4,8	22.	96	91	94	94	5,3	9,3	1,2	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,7	7,3	8,7	33,4	12. VII.	-14,2	18. I.	34,5	12. VII.	-14,8	18. I.	87	66	87	80	7,6	5,4	1,6	2,2	1,8

Hlavní přehledy – text strana – VII. 1982 – Ja. 1999

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GABČÍKOVO

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,0	7,5	16	7	3	5	8	11	18	15	26	0	4	29	0	0	1	12	4	7	4	7	13	0	0	0	8	16	0	0	0
5,1	4,7	4	5	4	1	6	10	12	25	20	1	8	26	0	0	2	8	2	3	1	3	2	0	0	0	12	16	0	0	0
21,6	15,8	0	4	11	17	17	9	5	7	21	2	0	11	0	0	4	4	2	6	3	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0
88,5	31,2	0	10	8	2	9	17	15	7	22	0	0	3	0	0	2	4	0	12	8	0	0	0	0	1	3	0	16	3	0
37,8	15,1	0	26	13	1	5	3	18	7	20	0	0	0	7	1	3	5	1	14	7	0	0	0	0	4	0	0	28	13	1
140,2	38,4	0	20	7	4	2	7	8	19	23	0	0	0	16	1	5	6	2	11	9	0	0	0	0	4	0	0	30	25	8
76,1	18,8	0	14	6	2	3	4	7	23	34	0	0	0	25	8	7	3	2	16	11	0	0	0	1	10	2	0	31	31	20
37,9	25,7	0	12	10	2	2	10	21	11	25	0	0	0	17	1	8	2	0	8	2	0	0	0	0	6	0	0	31	29	11
5,4	2,8	0	21	8	0	2	7	7	20	22	3	0	0	1	0	11	2	0	5	2	0	0	0	0	0	3	0	26	6	0
8,0	6,0	0	13	5	3	7	12	17	19	17	0	0	7	0	0	16	1	4	4	2	0	0	0	1	1	5	0	10	1	0
40,7	10,8	0	8	3	15	15	20	2	3	19	5	0	5	0	0	0	11	1	11	6	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
104,1	33,2	0	4	9	3	8	26	11	10	21	1	0	5	0	0	0	19	3	20	15	2	0	0	0	0	9	2	0	0	0
583,4	38,4	20	144	87	75	84	136	141	166	270	12	12	86	66	11	59	77	21	120	70	12	15	0	2	26	594	36	183	108	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

46,4	17,1	29	25	3	7	30	12	0	7	9	0	13	27	0	0	0	15	2	17	7	13	27	0	0	0	2	19	0	0	0
5,9	2,1	6	29	2	10	9	15	1	10	8	0	13	26	0	0	0	15	2	8	2	5	23	0	0	0	4	20	0	0	0
6,5	3,8	0	33	2	15	15	10	1	7	6	4	0	17	0	0	5	9	2	4	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0
50,6	16,7	0	12	3	15	26	7	2	7	13	5	0	7	0	0	5	5	2	11	8	1	0	0	0	0	3	0	13	1	0
52,3	10,1	0	34	4	13	7	12	1	6	12	4	0	1	4	0	6	8	3	12	1	0	0	0	0	4	0	0	29	13	0
92,7	21,5	0	28	4	11	9	6	3	6	17	6	0	0	12	0	6	12	1	13	11	0	0	0	0	9	0	0	30	24	0
199,7	64,3	0	20	6	10	5	4	0	2	17	29	0	0	26	5	5	10	1	17	16	0	0	0	0	12	0	0	31	30	22
88,5	25,6	0	30	8	13	11	7	0	2	14	8	0	0	17	1	1	8	1	10	8	0	0	0	0	3	9	0	31	28	9
10,8	5,9	0	26	5	17	10	5	3	10	14	0	0	2	0	0	2	4	2	9	2	0	0	0	0	0	11	0	21	3	0
6,0	3,1	0	21	5	25	18	10	1	2	8	3	0	17	0	0	8	5	0	6	2	0	0	0	0	0	5	0	6	1	0
16,6	9,0	0	29	1	21	17	11	2	1	5	3	0	14	0	0	2	16	0	12	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
54,0	11,2	8	15	2	16	31	13	0	5	11	0	1	16	0	0	0	26	1	20	14	4	10	0	0	0	4	7	0	0	0
630,0	64,3	43	302	45	173	188	112	14	65	134	62	27	127	59	6	40	133	17	139	86	23	60	0	0	28	48	51	163	100	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HERLANY

58,1	14,8	30	16	0	1	9	11	3	3	13	37	13	26	0	0	0	20	2	17	8	15	26	0	0	0	9	24	0	0	0
4,6	1,8	6	11	1	12	3	19	2	4	9	23	3	26	0	0	1	10	3	7	2	7	12	0	0	0	7	22	0	0	0
5,2	1,8	0	21	12	3	7	9	3	2	4	32	0	16	0	0	10	8	0	9	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
33,5	16,4	0	14	3	9	9	14	4	4	10	23	0	6	0	0	5	4	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
36,1	10,5	0	35	10	12	3	5	0	5	5	18	0	0	0	0	4	5	1	10	7	0	0	0	0	5	0	0	27	12	0
116,8	32,6	0	28	4	9	6	7	2	12	6	16	0	0	4	0	4	8	1	13	13	0	0	0	1	8	0	0	29	21	3
151,3	36,8	0	22	8	6	2	13	0	5	5	32	0	0	21	2	6	9	1	13	9	0	0	0	0	12	0	0	31	30	19
42,7	15,4	0	31	5	18	2	5	1	2	5	24	0	0	12	0	9	7	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	31	26	7
6,9	4,1	0	33	5	5	3	8	1	5	11	19	0	1	0	0	7	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	23	2	0
8,2	4,8	0	30	4	13	8	10	1	13	4	10	0	9	0	0	3	13	0	4	2	0	0	0	0	0	14	0	4	1	0
11,7	4,6	0	12	2	15	3	10	1	12	1	34	0	13	0	0	6	15	0	8	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
71,7	13,6	7	6	1	9	11	21	1	4	3	37	4	12	0	0	0	25	0	21	13	6	4	0	0	0	5	9	0	0	0
546,8	36,8	43	259	55	112	66	132	19	71	76	305	30	109	37	2	65	116	13	123	70	30	42	0	1	26	37	58	155	93	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRACHOVO

59,6	25,4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	29	0	0	1	12	1	10	6	7	18	0	0	0	6	24	0	0	0
0,5	0,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	28	0	0	4	7	1	2	0	1	0	0	0	0	8	22	0	0	0
14,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	10	8	0	7	2	1	0	0	0	0	10	0	5	0	0
42,2	11,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	3	8	2	10	6	0	0	0	0	1	1	0	12	0	0
61,7	27,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	3	5	0	14	6	0	0	0	0	6	4	0	28	11	0
70,1	24,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	0	5	7	0	14	12	0	0	0	0	6	8	0	30	25	1
94,0	25,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	24	4	5	4	4	15	10	0	0	0	0	16	9	0	31	30	17
32,6	10,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	3	11	1	1	11	5	0	0	0	0	6	6	0	31	29	8
7,9	3,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	5	0	8	0	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0	24	5	0
13,4	8,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	13	1	0	5	2	0	0	0	0	1	6	0	4	0	0
30,9	8,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	6	12	0	8	7	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
89,6	12,0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	0	26	0	19	19	6	4	0	0	0	10	8	0	0	0
518,6	27,0	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	121	68	7	69	95	9	121	79	15	22	0	0	36	81	58	165	100	26

1959.

Nesčítání přehledy – pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

HURBANOVO

λ = 18°12′ E Gr, φ = 47°52′ N; H = 129 m n.v. G_c = + 0,13 započteno appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abeol.	Dat.	Min. abeol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	749,54	762,7	736,4	-2,0	2,0	-0,8	-0,4	9,1	21.	-10,3	11.	9,2	21.	-11,5	11.	89	78	86	84	3,9	6,8	2,9	2,9	2,9
II.	63,16	73,5	47,2	-3,1	3,6	-1,2	-0,5	15,2	28.	-12,3	14.	16,4	28.	-12,7	14.	89	68	88	82	3,7	5,6	2,1	2,4	2,3
III.	53,18	61,7	41,2	3,8	13,4	7,7	8,1	21,7	24.	-1,2	2.	22,3	24.	-1,9	2.	83	53	71	69	5,5	5,9	2,5	3,3	2,8
IV.	48,55	58,6	34,3	8,0	15,8	10,6	11,2	21,9	5.	0,3	4.	24,0	5.	-2,2	4.	77	53	69	66	6,6	6,1	2,9	3,5	3,0
V.	49,86	55,7	42,7	13,4	20,8	13,4	15,3	27,5	21.	5,9	4.	28,3	21.	1,0	4.	80	54	79	71	9,4	5,5	1,6	2,9	2,1
VI.	58,85	56,7	41,1	16,8	23,2	16,7	18,3	29,2	19.	11,4	11.	30,5	19.	5,6	5.	80	58	82	73	11,6	6,2	1,7	2,9	2,5
VII.	50,14	56,6	44,0	19,4	26,5	19,4	21,2	34,3	12.	14,2	1.	35,0	12.	11,2	2.	84	58	87	76	14,5	5,5	1,5	2,4	2,0
VIII.	50,86	58,1	44,5	16,7	25,8	17,8	19,5	31,4	24.	7,9	31.	32,1	24.	4,5	21.	85	50	81	72	12,2	4,5	1,6	3,1	2,3
IX.	54,00	61,7	46,6	8,4	21,7	11,8	13,4	27,8	22.	1,1	30.	28,2	22.	0,0	18.	89	40	77	69	7,7	3,7	1,1	2,5	2,1
X.	54,28	62,2	33,3	3,7	17,1	8,0	9,2	22,7	28.	-3,9	15.	23,5	28.	-4,5	15.	86	41	73	67	5,6	3,8	1,9	2,8	2,5
XI.	52,89	65,0	43,7	1,6	8,4	5,0	5,5	13,8	1.	-4,4	24.	14,0	1.	-5,0	24.	87	70	84	80	5,5	6,9	2,7	2,9	2,7
XII.	47,45	56,9	36,3	3,1	5,3	3,7	4,0	12,2	1.	-0,7	18.	12,8	1.	-1,1	19.	90	83	89	87	5,4	8,5	3,5	3,1	2,9
Rok Année	752,07	773,5	733,3	7,6	15,3	9,3	10,4	34,3	12. VII.	-12,3	14. II.	35,0	12. VII.	-12,7	14. II.	85	59	80	75	7,6	5,8	2,1	2,9	2,5

CHATA NA GRÚNI

λ = 19°03′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1006 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-4,5	-3,1	-5,2	-4,5	7,0	23.	-13,0	17.	10,0	23.	-14,0	16.	87	86	86	86	3,0	7,2	1,9	2,1	2,2
II.	-	-	-	-3,8	0,0	-3,3	-2,6	10,8	28.	-14,0	9.	11,0	28.	-15,0	9.	72	63	70	68	2,6	4,3	1,0	1,0	1,3
III.	-	-	-	3,2	6,5	2,9	3,9	14,0	22.	-5,8	10.	15,5	23.	-8,0	10.	69	61	69	66	4,1	5,2	1,7	1,8	1,8
IV	-	-	-	4,7	6,3	5,1	5,3	14,3	15.	-4,3	20.	15,0	15.	-4,7	21.	72	68	71	70	4,6	6,1	3,1	3,1	3,1
V.	-	-	-	10,1	12,8	9,7	10,6	18,4	21.	5,8	2.	19,0	21.	3,0	14.	71	66	70	69	6,6	5,0	2,2	1,8	1,6
VI.	-	-	-	12,4	13,8	11,3	12,2	20,2	8.	3,6	4.	21,4	22.	3,0	17.	78	74	78	77	8,2	5,5	1,2	1,4	1,4
VII.	-	-	-	16,3	18,4	15,8	16,6	26,9	13.	8,0	1.	27,5	13.	7,5	1.	80	74	79	77	10,8	6,1	0,5	1,4	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	16,6	13,4	14,3	22,2	23.	5,5	30.	23,6	23.	4,6	31.	76	71	77	75	9,3	5,8	0,9	1,4	1,3
IX.	-	-	-	7,3	11,0	8,1	8,6	18,9	13.	0,0	29.	19,1	13.	0,0	29.	69	69	71	70	6,1	4,4	0,8	1,0	1,2
X.	-	-	-	3,9	8,7	5,8	6,1	15,3	3.	-2,0	31.	16,6	3.	-3,0	5.	68	66	68	67	4,8	3,3	1,6	2,0	1,8
XI.	-	-	-	1,0	3,2	1,3	1,7	10,8	20.	-4,5	23.	11,7	20.	-7,7	23.	77	74	77	76	4,0	5,1	2,0	1,9	2,5
XII.	-	-	-	0,8	1,5	0,7	1,0	10,4	3.	-7,1	16.	11,0	3.	-8,2	17.	86	87	86	86	4,3	8,7	2,2	2,3	2,8
Rok Année	-	-	-	5,4	8,0	5,5	6,1	26,9	13. VII.	-14,0	9 I.	27,5	13. VII.	-15,0	9. I.	75	71	75	74	5,7	6,5	1,5	1,7	1,8

CHOPOK

λ = 19°35′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 2012 m n. | G_c = -0,09 započteno appliquée

I.	589,22	600,9	578,9	-10,1	-9,7	-10,7	-10,3	2,2	20.	-19,2	26.	3,8	1.	-20,1	16.	84	87	83	85	1,9	7,7	5,3	4,5	5,2
II.	00,86	10,3	83,2	-7,4	-5,7	-6,3	-6,5	2,3	28.	-18,9	22.	3,1	14.	-19,4	22.	61	58	58	59	1,6	4,1	4,9	[illegible]	4,5
III.	97,23	05,5	88,5	-3,0	-1,0	-3,1	-2,6	4,9	1.	-11,6	9.	5,8	22.	-12,6	9.	75	78	84	79	3,1	5,7	3,0	3,2	3,4
IV	93,42	02,2	99,9	-4,1	-2,2	-3,0	-3,1	4,8	15.	-14,3	21.	5,3	15.	-14,5	21.	86	86	92	89	3,3	7,4	4,7	4,4	4,6
V	97,51	02,5	90,9	1,1	2,6	1,2	1,5	8,8	21.	-6,1	4.	8,8	20.	-7,7	4.	89	87	88	88	4,6	7,4	2,7	2,4	2,4
VI.	99,48	06,4	90,6	4,7	6,3	4,7	5,1	11,1	8.	-3,3	4.	11,9	22.	-4,2	17.	89	88	94	90	6,0	7,1	3,0	2,8	3,1
VII.	00,92	06,5	92,4	9,1	10,5	8,8	9,3	18,9	10.	1,6	1.	19,4	10.	0,8	1.	86	87	91	88	7,7	6,9	3,7	3,6	3,4
VIII.	00,45	08,9	94,3	6,4	8,1	6,3	6,7	15,0	24.	-1,9	31.	15,6	24.	-2,9	31.	91	89	96	92	6,9	7,0	3,6	3,5	4,3
IX.	00,07	04,4	59,3	0,9	3,3	0,9	1,5	11,1	13.	-7,1	29.	11,9	13.	-7,2	30.	85	85	93	88	4,6	6,2	4,8	3,1	4,4
X.	99,02	06,7	85,2	-0,6	1,4	-0,6	-0,1	6,8	8.	-8,5	23.	7,0	2.	-8,6	23.	68	77	77	74	3,4	4,7	4,4	3,8	4,4
XI.	96,62	04,5	88,3	-3,3	-2,0	-3,4	-3,0	4,4	4.	-9,3	22.	7,2	4.	-9,4	22.	85	84	86	85	3,2	6,6	4,6	3,8	4,1
XII	90,39	96,4	80,8	-5,7	-5,5	-5,6	-5,6	0,2	3.	-11,1	15.	0,5	3.	-12,1	15.	94	94	93	94	2,9	8,7	5,2	5,6	5,2
Rok Année	597,10	610,3	578,9	-1,0	0,5	-0,9	-0,6	18,9	10. VII.	-19,2	26. I.	19,4	10. VII.	-20,1	16. I.	83	83	86	84	4,1	6,6	4,2	3,8	4,1

ILAVA

λ = 18°14′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,3	-1,8	-1,7	4,6	21.	-12,6	12.	6,7	23.	-17,6	16.	93	85	91	90	3,8	7,9	1,7	2,2	1,8
II.	-	-	-	-5,2	1,8	-2,6	-2,2	13,9	28.	-12,4	12.	15,5	28.	-13,5	15.	92	79	92	88	3,6	5,5	1,7	1,8	1,6
III.	-	-	-	3,2	12,5	5,7	6,8	20,1	24.	-2,6	12.	22,5	24.	-3,5	12.	91	53	83	76	5,6	4,4	2,1	2,5	2,2
IV.	-	-	-	6,8	13,8	9,1	9,7	21,0	16.	-0,2	22.	22,5	16.	-4,4	22.	87	50	71	66	5,8	5,0	2,3	3,2	1,8
V.	-	-	-	11,5	19,0	12,1	13,7	25,0	20.	2,4	4.	27,2	19.	0,1	4.	78	49	78	68	8,0	5,5	2,7	2,9	1,0
VI.	-	-	-	15,3	20,9	14,9	16,5	26,8	22.	9,0	16.	28,5	21.	3,6	17.	78	60	84	74	10,5	5,3	2,2	2,5	1,0
VII.	-	-	-	17,8	25,3	17,9	19,7	32,3	12.	11,1	1.	33,0	12.	9,5	1.	87	59	89	78	13,6	5,0	1,7	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	23,9	16,1	17,9	30,0	24.	7,4	31.	31,0	24.	3,8	31.	88	57	88	78	12,1	4,4	1,6	2,2	0,5
IX.	-	-	-	7,8	18,8	10,1	11,7	24,7	13.	-0,5	20.	26,0	13.	-1,8	18.	89	54	86	76	7,9	3,1	1,4	2,8	0,7
X.	-	-	-	3,1	15,3	6,7	7,9	21,1	3.	-2,9	16.	21,5	3.	-4,0	15.	90	53	84	76	6,0	2,9	1,7	3,0	1,3
XI.	-	-	-	2,5	8,3	3,7	4,6	14,0	1.	-8,0	24.	15,4	30.	-8,5	25.	(92)	(75)	(89)	(85)	(5,5)	6,3	2,1	2,5	1,8
XII.	-	-	-	2,7	4,8	3,2	3,5	14,2	2.	-1,8	15.	14,6	2.	-2,0	16.	93	89	93	92	5,5	8,6	2,0	2,3	1,9
Rok Année	-	-	-	6,5	13,7	7,9	9,0	32,1	12. VII.	-12,6	12. I.	33,0	12. VII.	-17,6	16. I.	87	64	86	79	7,3	5,3	1,9	2,5	1,4

Hlavní přednosty – tisk strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = + 0,49 započteno appliquée h_t = 1,65 m h_r = +1 m HUBENOVO

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												úplné zatm. dlouhé	mrazové do půlda	letní dlouhé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 *		△	▲			≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
25,9	11,5	-	22	3	2	12	21	6	6	17	4	4	24	0	0	1	13	13	11	3	7	15	0	0	0	4	17	0	0	0
3,3	2,8	-	17	2	0	4	14	9	9	23	6	8	27	0	0	3	7	5	3	1	3	1	0	0	0	4	15	0	0	0
14,1	8,2	-	15	2	7	23	21	7	4	10	4	0	7	0	0	6	11	6	6	4	1	0	0	0	0	2	0	12	0	0
63,4	14,6	-	14	4	3	14	20	10	11	11	3	0	4	0	0	3	8	14	13	8	0	0	0	0	0	3	1	0	18	6	0
65,1	25,6	-	11	10	14	14	11	4	6	15	8	0	0	10	0	2	8	6	14	10	0	0	0	0	0	6	0	0	28	17	2
145,5	32,6	-	23	7	7	7	11	3	9	17	6	0	0	16	3	1	10	9	9	8	0	0	0	0	0	3	1	0	30	24	12
62,4	26,2	-	24	4	6	1	9	6	10	26	11	0	0	26	10	6	6	5	11	7	0	0	0	0	0	9	1	0	31	31	22
7,9	7,1	-	24	4	4	13	10	3	3	22	10	0	0	22	7	5	4	8	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	31	30	15
7,2	5,4	-	23	8	5	5	9	8	7	11	14	0	0	7	0	8	3	5	4	2	0	0	0	0	0	1	0	27	9	0
3,8	2,4	-	12	2	3	13	24	13	7	13	6	0	8	0	0	12	2	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0
31,9	10,9	-	11	3	6	35	20	3	0	5	7	0	7	0	0	3	15	7	12	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
99,3	31,9	-	13	0	6	24	22	9	7	11	1	0	6	0	0	1	22	16	22	16	5	2	0	0	0	4	1	0	0	0
529,8	32,6	-	209	49	63	165	188	81	79	181	80	12	83	81	20	51	109	101	113	67	16	18	0	0	25	25	35	188	118	51

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHATA NA OBŮNI

55,6	12,3	75	2	2	6	1	4	15	18	0	45	20	28	0	0	1	17	7	14	11	12	31	0	0	0	15	25	0	0	0
15,9	8,0	20	1	0	0	2	1	15	4	0	61	8	25	0	0	13	13	3	5	5	5	28	0	0	0	10	19	0	0	0
26,6	23,5	3	0	2	11	4	7	17	5	0	47	1	9	0	0	10	9	5	4	3	2	18	0	0	0	8	7	0	0	0
76,1	13,9	19	5	4	12	0	3	8	41	3	14	0	10	0	0	4	11	9	16	13	8	7	0	0	0	12	2	4	0	0
72,9	19,8	0	2	11	21	2	1	10	9	6	31	0	0	0	0	6	6	0	14	10	0	0	0	1	2	5	0	16	0	0
157,7	62,5	0	3	4	14	2	1	9	12	3	42	0	0	0	0	7	10	1	15	11	0	0	0	0	4	12	0	19	9	0
253,0	73,0	0	3	3	8	2	3	13	8	3	50	0	0	5	0	4	11	1	13	12	0	0	0	1	1	11	0	30	22	6
132,0	34,1	0	3	1	28	1	7	7	5	0	41	0	0	0	0	6	12	0	15	13	0	0	0	0	4	10	0	28	15	0
12,2	8,9	0	1	2	23	0	0	5	11	0	48	0	0	0	0	11	7	0	4	2	0	0	0	1	3	4	0	10	1	0
25,8	10,2	2	0	5	14	3	11	5	16	0	39	0	4	0	0	17	7	2	4	3	2	1	0	0	0	6	0	3	0	0
14,6	1,2	9	0	9	31	10	0	5	18	0	17	2	18	0	0	9	11	4	8	5	7	7	0	0	0	11	7	0	0	0
88,7	15,7	46	1	0	7	7	4	18	22	3	31	7	17	0	0	1	25	5	16	13	8	11	0	0	0	21	14	0	0	0
931,1	73,0	174	21	43	175	34	42	127	169	18	466	38	111	5	0	89	136	37	128	101	44	103	0	3	13	125	74	110	47	6

B_c = + 0,14 započteno appliquée h_t = 3,0 m h_r = 1,2 m CHOPOK

178,8	24,6	-	29	0	0	0	12	16	11	24	1	28	31	0	0	1	14	26	18	18	18	31	1	0	0	28	31	0	0	0
34,9	8,7	-	45	5	2	6	7	3	1	11	4	22	28	0	0	12	8	16	9	8	9	28	0	0	0	15	26	0	0	0
42,2	18,2	-	8	1	1	11	45	6	4	3	14	16	30	0	0	7	10	12	11	10	10	31	0	0	0	18	23	0	0	0
96,4	23,4	-	18	0	0	7	34	5	3	17	6	16	27	0	0	2	13	18	19	14	18	30	1	0	0	27	26	0	0	0
97,0	27,6	-	34	5	3	8	14	5	3	8	13	4	17	0	0	1	13	5	18	14	13	15	3	4	4	24	11	0	0	0
225,1	62,9	-	31	6	6	6	14	2	5	11	9	0	7	0	0	0	15	10	18	15	2	2	0	3	7	26	2	0	0	0
132,8	15,1	-	21	5	12	8	27	3	1	11	5	0	0	0	0	5	13	13	20	17	0	0	0	3	8	25	0	11	1	0
75,3	24,4	-	32	4	6	13	12	1	2	13	10	0	4	0	0	0	13	16	16	9	0	0	0	0	7	27	2	3	0	0
10,0	5,6	-	40	4	0	2	10	3	5	18	8	2	18	0	0	1	8	24	5	2	1	1	0	0	0	26	8	0	0	0
28,0	7,3	-	24	3	6	1	34	2	4	13	6	5	26	0	0	9	7	18	6	6	5	8	0	0	1	17	13	0	0	0
29,6	4,8	-	7	3	5	8	50	4	1	2	10	18	29	0	0	5	12	16	13	10	13	30	0	0	0	23	26	0	0	0
210,5	28,8	-	16	0	0	2	52	5	4	10	4	29	31	0	0	2	25	25	24	23	23	31	1	0	0	29	31	0	0	0
1160,6	62,9	-	305	36	41	72	311	55	44	141	90	140	248	0	0	45	151	199	177	146	112	207	6	10	27	285	199	14	1	0

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ILAVA

38,2	6,8	37	31	2	0	0	2	5	46	0	7	9	28	0	0	0	16	2	13	11	11	22	0	0	0	3	21	0	0	0
4,4	1,8	7	35	3	0	4	1	3	34	0	4	7	27	0	0	7	8	1	5	2	3	18	0	0	0	4	19	0	0	0
24,5	20,2	0	46	3	3	5	9	1	20	1	5	0	14	0	0	8	6	2	4	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
56,6	11,9	0	32	4	3	4	10	7	19	1	10	0	8	0	0	7	4	5	16	11	1	0	0	0	2	1	0	14	1	0
51,7	20,6	0	61	1	0	0	3	2	5	0	11	0	0	7	0	0	5	1	8	8	0	0	0	0	4	0	0	28	11	0
117,6	40,5	0	47	5	3	0	3	2	13	0	17	0	0	15	0	3	8	0	14	10	0	0	0	0	8	0	0	10	20	1
101,2	29,5	0	38	6	4	1	2	2	21	1	18	0	0	22	1	8	5	2	14	13	0	0	0	0	10	0	0	31	30	15
59,2	18,9	0	31	1	0	0	0	1	33	0	25	0	0	16	3	7	4	1	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	27	10
1,7	1,7	0	45	2	0	1	1	3	15	0	23	0	1	3	0	12	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	1	0
10,3	5,0	0	34	4	0	4	7	1	26	0	17	0	14	0	0	15	3	4	4	3	0	0	0	0	0	1	1	7	1	0
13,5	5,5	0	42	2	0	3	6	2	24	0	11	0	10	0	0	5	14	1	6	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
89,8	24,8	5	24	3	4	2	5	2	39	0	14	0	9	0	0	1	23	3	17	14	4	3	0	0	0	4	4	1	0	0
568,7	40,5	49	466	38	17	24	49	31	305	3	162	16	113	63	10	73	97	23	110	87	19	43	0	0	28	16	47	171	95	26

Náklad přehledu – první strana – VIII. 1962 — Ja. III. 1959.

KAMENICA NAD CIROCHOU

λ = 22°00′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 180 m b. G_c = + 0,19 započteno appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	744,26	757,2	730,4	-2,1	-0,2	-1,4	-1,3	6,8	23.	-13,4	16.	7,0	23.	-15,1	16.	86	81	83	83	3,7	8,4	2,6	2,7	2,8
II.	50,30	68,4	37,7	-4,8	-0,8	-3,3	-3,0	11,4	28.	-11,6	5.	12,6	28.	-12,1	28.	89	79	87	85	3,2	7,6	1,7	2,1	1,3
III.	49,37	57,7	36,2	1,3	10,9	4,7	5,4	18,5	28.	-4,9	12.	19,3	24.	-4,9	12.	87	52	75	71	4,7	4,8	1,2	3,1	1,7
IV.	44,06	54,7	28,9	5,8	14,5	8,6	9,4	20,6	17.	-1,6	22.	21,9	17.	-4,1	22.	76	41	67	61	5,3	4,9	1,8	3,3	1,4
V.	45,48	52,0	37,7	10,5	18,5	12,9	13,7	25,3	20.	4,1	5.	25,6	20.	0,6	24.	80	47	70	66	7,6	5,9	0,8	2,9	1,5
VI.	46,06	53,2	35,3	14,3	21,0	15,7	16,7	26,6	8.	8,1	17.	27,4	9.	4,4	5.	81	55	79	72	10,1	6,3	0,8	2,9	1,7
VII.	45,22	51,9	38,5	18,0	26,4	19,7	21,0	33,6	12.	13,2	2.	34,2	12.	9,3	7.	84	50	80	71	13,0	5,3	0,7	2,8	1,4
VIII.	45,98	53,8	39,8	14,8	22,7	16,7	17,7	28,5	24.	8,0	31.	29,2	24.	4,5	31.	90	57	86	78	11,8	5,1	0,3	2,2	1,3
IX.	49,01	56,2	40,5	6,9	16,6	10,0	10,9	23,3	13.	0,1	18.	23,8	13.	-1,8	18.	92	50	82	75	7,2	5,0	0,8	2,9	1,2
X.	49,82	58,7	33,1	2,1	13,5	6,2	7,0	19,2	28.	-6,4	14.	20,4	28.	-7,5	14.	87	45	76	69	5,1	4,9	0,9	2,9	1,4
XI.	49,11	60,1	41,2	1,6	7,6	3,1	3,8	12,3	1.	-8,2	25.	13,5	13.	-8,2	25.	90	67	88	82	5,0	6,8	1,0	2,0	0,8
XII.	43,40	51,7	29,7	2,4	3,9	3,0	3,1	13,6	3.	-5,4	23.	14,2	3.	-5,4	23.	89	83	86	86	5,0	9,1	2,0	2,5	2,6
Rok Année	747,42	768,4	728,9	5,9	12,9	8,0	8,7	33,6	12. VII.	-13,4	16. I.	34,2	12. VII.	-15,1	16. I.	86	59	80	75	6,7	6,1	1,2	2,6	1,5

KOMÁRNO

λ = 18°06′ E Gr, φ = 47°47′ N; H = 112 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-1,9	1,4	-0,4	-0,3	8,6	22.	-10,7	12.	10,5	22.	-11,1	12.	84	79	83	82	3,8	7,0	1,2	1,9	1,9
II.	-	-	-	-2,9	3,4	-1,3	-0,5	13,9	28.	-11,3	14.	15,2	28.	-12,2	14.	87	67	87	80	3,5	5,3	1,2	1,7	1,0
III.	-	-	-	3,8	13,0	7,3	7,9	21,2	24.	-1,1	17.	21,9	24.	-3,2	17.	82	51	73	69	5,4	5,4	0,9	1,9	1,0
IV.	-	-	-	7,9	15,6	9,9	10,8	23,0	5.	1,3	21.	23,5	5.	-2,2	22.	77	50	70	65	6,4	5,7	1,7	2,3	1,3
V.	-	-	-	13,2	19,8	13,1	14,8	27,6	21.	6,8	2.	27,8	21.	3,4	14.	79	54	80	71	8,8	5,4	1,0	1,7	0,7
VI.	-	-	-	16,1	21,3	15,4	17,1	28,2	20.	12,0	4.	29,0	19.	5,4	4.	77	55	80	71	10,9	5,5	1,1	1,9	1,1
VII.	-	-	-	19,6	26,0	19,2	21,0	33,8	12.	14,3	1.	34,1	12.	11,2	5.	87	58	89	78	14,2	5,8	0,6	0,9	0,4
VIII.	-	-	-	17,6	24,8	17,3	19,3	30,8	25.	11,8	31.	31,0	24.	4,6	31.	85	53	79	72	12,1	3,4	1,0	1,9	0,7
IX.	-	-	-	10,5	20,8	12,0	13,9	27,3	22.	2,6	18.	27,4	22.	-1,3	19.	80	41	73	65	7,7	3,1	0,4	1,6	0,4
X.	-	-	-	5,6	16,7	7,7	9,4	22,2	28.	-0,4	15.	23,0	28.	-3,9	15.	82	40	75	66	5,5	3,1	0,9	1,9	0,6
XI.	-	-	-	3,4	8,3	4,8	5,3	14,0	27.	-5,5	24.	14,0	27.	-5,5	24.	89	72	86	82	5,6	7,1	1,4	2,0	1,5
XII.	-	-	-	2,7	5,0	3,3	3,6	11,3	2.	-0,9	19.	12,7	3.	-2,0	23.	92	84	90	89	5,4	8,7	1,7	2,3	1,7
Rok Année	-	-	-	8,0	14,7	9,0	10,2	33,8	12. VII.	-11,3	14. II.	34,1	12. VII.	-12,2	14. II.	83	59	80	74	7,5	5,5	1,1	1,8	1,0

KORYTNICA - KÚPELE

λ = 19°17′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 950 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-5,6	-2,6	-4,4	-4,2	4,2	22.	-15,2	16.	5,0	22.	-18,7	16.	88	80	86	85	3,0	7,5	1,0	1,4	1,5
II.	-	-	-	-7,-	0,1	-5,0	-4,2	10,9	28.	-15,3	3.	13,1	28.	-19,2	9.	87	64	82	78	2,7	4,0	1,1	[illegible]	1,3
III.	-	-	-	-0,0	7,4	1,9	2,8	15,1	24.	-7,8	10.	16,3	24.	-9,4	12.	87	56	81	75	4,2	5,4	1,2	1,9	1,3
IV	-	-	-	3,2	8,7	4,9	5,4	15,9	16.	-4,5	4.	16,8	15.	-7,7	22.	81	56	75	71	4,8	6,1	1,6	1,8	1,6
V.	-	-	-	7,2	13,5	8,5	9,4	19,4	21.	1,7	4.	21,1	25.	-4,3	4.	88	60	83	77	6,8	6,2	1,1	1,3	1,2
VI.	-	-	-	11,3	15,9	12,0	12,8	21,6	21.	5,8	4.	24,2	22.	1,2	5.	86	66	84	79	8,7	6,3	1,0	1,1	1,6
VII.	-	-	-	14,9	20,3	15,1	16,3	28,0	12.	9,9	1.	28,6	12.	6,1	2.	90	67	90	82	11,4	6,0	1,0	1,1	1,0
VIII	-	-	-	11,7	18,1	12,7	13,8	24,4	24.	3,9	30.	25,1	24.	1,3	30.	92	65	91	83	9,9	5,6	0,9	1,1	1,3
IX.	-	-	-	4,9	14,1	6,6	8,1	20,6	13.	-0,9	19.	21,6	13.	-3,2	19.	90	51	86	76	6,1	4,3	1,2	1,7	1,0
X.	-	-	-	1,7	10,1	4,1	5,0	16,1	3.	-5,5	6.	18,4	3.	-6,9	6.	85	55	80	73	4,8	4,5	1,0	1,6	1,0
XI.	-	-	-	0,3	4,4	1,0	1,7	8,6	27.	-8,1	23.	10,1	14.	-8,7	23.	87	79	89	85	4,5	6,7	1,3	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,1	1,3	0,5	0,5	8,3	2.	-5,5	16.	11,2	3.	-7,8	16.	93	93	93	93	4,5	9,4	1,5	1,7	1,8
Rok Année	-	-	-	3,5	9,3	4,8	5,6	28,0	12. VII.	-15,3	3. II.	28,6	12. VII.	-19,2	9. II.	88	66	85	80	6,0	6,0	1,2	1,4	1,5

KOŠICE, BARCA

λ = 21°16′ E Gr, φ = 48°42′ N; H = 232 m b. G_c = + 0,16 započteno appliqué

I.	739,41	752,2	725,3	-3,2	-1,0	-2,4	-2,2	3,5	1.	-13,0	14.	4,1	1.	-14,7	13.	84	81	84	83	3,3	8,2	2,2	2,3	2,4
II.	52,32	63,0	33,0	-4,5	0,7	-3,1	-2,5	11,9	28.	-10,1	12.	12,6	28.	-11,1	15.	83	68	81	78	3,0	6,6	0,8	1,4	1,1
III.	44,47	53,1	31,8	2,3	11,0	4,1	5,4	19,3	23.	-1,7	11.	19,9	23.	-3,9	19.	82	53	76	70	4,7	5,0	1,8	2,3	2,5
IV.	39,36	49,6	24,6	6,8	14,1	5,4	8,9	19,9	15.	-1,5	21.	20,8	17.	-3,2	22.	73	46	75	65	5,7	5,0	1,4	3,0	1,9
V.	40,82	47,1	33,5	13,1	19,0	12,8	14,4	24,7	20.	6,9	3.	25,8	19.	2,6	24.	69	50	73	64	8,0	5,5	2,7	3,0	2,4
VI.	41,47	48,9	30,8	16,1	21,1	15,2	16,9	26,4	8.	9,6	4.	27,3	8.	5,3	17.	72	56	79	69	10,1	5,5	2,8	3,5	2,7
VII.	40,69	46,9	34,8	19,7	25,9	19,1	21,0	33,7	12.	13,0	1.	34,6	12.	11,2	2.	77	56	82	72	13,5	5,3	1,7	2,8	1,8
VIII.	41,44	49,2	35,6	16,6	23,1	16,6	18,3	29,1	24.	8,8	30.	29,6	24.	7,2	30.	81	60	83	75	12,1	4,5	1,3	2,3	1,9
IX.	44,36	52,2	35,9	9,0	17,6	10,1	11,7	24,3	13.	3,1	30.	24,8	13.	-0,6	18.	82	49	78	70	7,3	4,2	1,2	3,4	1,8
X.	45,06	53,2	28,4	2,9	13,8	6,3	7,3	19,0	28.	-2,7	18.	19,7	28.	-3,8	1.	82	50	72	68	5,3	4,2	1,2	2,8	1,8
XI.	44,30	55,4	36,5	1,7	7,3	2,6	3,6	13,0	14.	-7,8	23.	13,6	14.	-8,6	24.	85	69	84	79	4,8	6,5	2,0	2,3	1,9
XII.	38,56	46,5	25,2	2,0	3,5	2,5	2,6	12,3	3.	-9,7	19.	12,9	3.	-3,9	20.	88	83	86	86	4,9	9,2	2,0	2,2	1,8
Rok Année	742,69	763,0	724,6	6,9	13,0	7,6	8,8	33,7	12. VII.	-13,0	14. I.	34,6	12. VII.	-14,7	14. I.	80	60	79	73	6,9	5,8	1,8	2,6	1,9

Příloha přehledy – list strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = + 0,05 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAMENICA NAD CIROCHOU

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračení couverts		≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 Δ ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme														K	≡	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
65,8	15,0	32	13	5	2	7	34	8	4	2	18	11	23	0	0	0	19	13	16	10	13	24	0	0	0	0	20	0	0	0
10,4	3,0	5	13	5	10	4	8	3	8	4	29	13	25	0	0	0	15	4	10	3	8	23	0	0	0	6	22	0	0	0
9,7	3,4	1	12	5	4	3	16	9	7	9	28	0	17	0	0	8	6	5	7	3	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0
58,5	30,0	0	5	2	9	4	24	9	9	9	23	0	7	0	0	4	3	11	8	5	1	0	0	0	1	1	0	11	1	0
39,9	8,6	0	5	15	7	5	12	5	6	6	32	0	0	2	0	3	4	2	12	9	0	0	0	0	6	6	0	29	12	0
93,9	23,7	0	18	10	4	3	10	7	5	6	27	0	0	11	0	3	10	7	13	10	0	0	0	0	8	2	0	30	23	1
150,1	42,6	0	13	6	8	4	13	11	6	6	26	0	0	26	5	5	6	1	13	11	0	0	0	1	14	1	0	31	30	22
76,6	18,0	0	9	6	5	4	14	6	4	4	41	0	0	16	0	4	6	1	11	8	0	0	0	0	6	6	0	31	27	9
14,2	6,0	0	10	8	7	3	14	5	5	5	33	0	3	0	0	4	5	3	10	5	0	0	0	0	1	6	0	20	3	0
19,1	14,5	0	8	4	4	6	14	11	2	8	36	0	15	0	0	8	7	3	7	2	0	0	0	0	1	0	0	6	2	0
28,7	9,8	0	3	1	1	6	14	6	9	3	47	0	14	0	0	5	15	0	10	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
84,1	17,3	5	7	0	3	2	33	12	12	8	16	2	9	0	0	0	26	4	24	16	5	5	0	0	0	2	7	0	0	0
651,0	42,6	43	116	67	64	51	206	92	77	66	356	26	113	55	5	44	122	54	141	86	29	53	0	1	38	34	53	160	98	32

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOMÁRNO

20,5	8,1	13	2	0	3	5	4	6	4	33	36	4	24	0	0	2	14	2	8	4	6	11	0	0	0	7	15	0	0	0
4,7	3,6	3	9	0	0	12	5	2	13	15	28	7	26	0	0	5	7	0	3	1	2	2	0	0	0	6	16	0	0	0
12,4	6,7	0	2	4	6	27	2	1	2	16	33	0	7	0	0	6	8	0	5	3	1	0	0	0	0	5	0	9	0	0
60,9	14,1	0	8	2	2	17	11	8	2	15	25	0	4	0	3	6	13	1	10	8	0	0	0	0	0	0	0	20	4	0
79,3	26,2	0	5	14	6	5	8	2	10	12	31	0	0	7	0	3	8	0	11	9	0	0	0	0	4	0	0	30	11	2
131,4	34,1	0	8	1	2	4	0	3	4	34	34	0	0	14	0	7	10	2	9	8	0	0	0	0	3	1	0	30	23	10
51,9	25,2	0	2	3	1	2	1	4	8	21	51	0	0	23	7	3	6	0	13	8	0	0	0	0	6	3	0	31	31	22
6,8	2,7	0	5	3	8	4	1	0	17	27	28	0	0	18	3	3	3	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	31	30	13
7,4	4,3	0	4	1	3	1	3	0	7	19	53	0	1	4	0	14	3	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	27	12	0
4,5	1,9	0	1	1	10	9	14	1	8	1	41	0	6	0	0	14	1	1	3	3	0	0	0	0	0	2	0	15	1	0
35,0	11,5	0	1	3	8	37	4	0	1	15	21	0	7	0	0	1	15	0	8	5	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0
94,5	19,7	0	1	1	4	27	11	8	7	18	16	0	6	0	0	0	22	0	23	18	5	0	0	0	1	5	1	0	0	0
508,1	34,1	16	48	32	53	150	64	35	83	233	377	11	81	66	10	74	110	6	103	72	14	13	0	0	14	36	34	193	114	47

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KORYTNICA - KÚPELE

99,6	29,3	141	3	13	14	14	1	9	8	13	18	8	31	0	0	1	13	0	14	13	14	31	0	0	0	3	26	0	0	0
12,7	6,7	17	4	15	9	16	0	5	10	4	21	11	28	0	0	11	5	0	5	2	5	28	0	0	0	3	22	0	0	0
36,5	19,6	2	1	11	12	22	8	8	9	5	17	0	25	0	0	9	10	1	10	5	4	7	0	0	0	9	5	0	0	0
124,7	23,3	14	3	23	9	11	7	6	6	17	8	0	18	0	0	2	10	4	16	16	6	4	0	0	0	0	2	3	0	0
171,6	87,8	0	3	19	7	14	3	14	3	10	20	0	8	0	0	1	7	0	19	16	0	0	0	0	4	2	0	13	1	0
186,6	66,4	0	3	11	2	18	4	12	13	5	22	0	0	0	0	3	12	1	17	13	0	0	0	2	7	4	0	25	7	0
151,0	38,5	0	2	17	2	11	10	9	14	5	23	0	0	5	0	2	10	0	18	14	0	0	0	3	8	4	0	31	25	2
105,5	39,6	0	1	13	7	14	8	12	10	4	24	0	0	2	0	5	7	0	10	8	0	0	0	0	3	5	0	27	11	0
4,8	2,7	0	1	11	15	15	16	6	5	4	17	0	7	0	0	6	3	0	3	2	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0
52,1	21,2	1	5	10	5	13	6	6	7	14	27	0	20	0	0	11	8	1	6	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
29,2	10,2	2	1	6	12	16	2	14	8	10	21	0	22	0	0	4	14	0	9	6	6	1	0	0	0	9	4	0	0	0
121,3	14,1	58	4	15	6	4	5	17	19	19	4	4	23	0	0	0	27	3	24	11	17	21	0	0	0	6	12	0	0	0
1095,6	87,8	235	31	164	100	168	70	118	112	110	222	33	182	7	0	55	126	10	151	121	53	93	0	5	22	47	71	108	43	2

B_c = + 0,50 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, BARCA

57,2	15,0	21	27	5	3	0	20	16	3	3	16	13	25	0	0	0	20	4	11	8	9	17	0	0	0	10	22	0	0	0
1,9	0,9	5	12	3	0	2	5	10	3	2	47	12	27	0	0	2	11	3	6	0	6	3	0	0	0	11	20	0	0	0
8,6	2,8	0	40	6	1	2	4	3	2	0	35	0	12	0	0	7	8	9	9	3	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0
42,5	18,8	0	23	4	3	3	4	13	2	3	35	0	6	0	0	3	5	8	9	6	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0
24,8	15,4	0	44	15	4	1	3	2	2	6	16	0	0	3	0	4	4	9	12	6	0	0	0	0	3	1	0	29	13	0
87,2	17,9	0	44	12	3	3	4	4	3	5	12	0	0	11	0	5	5	15	16	9	0	0	0	0	9	1	0	30	24	1
79,7	21,6	0	35	10	3	1	4	4	2	10	24	0	0	26	4	6	4	8	11	8	0	0	0	0	15	0	0	31	31	23
115,9	58,9	0	35	10	6	3	3	7	1	6	22	1	0	16	0	7	3	1	8	7	0	0	0	0	5	0	0	31	27	10
8,0	2,9	0	33	14	1	2	3	7	1	5	24	0	2	0	0	6	3	7	9	1	0	0	0	0	1	0	0	22	3	0
6,5	3,8	0	23	7	1	2	6	16	4	5	29	0	11	0	0	10	4	8	15	2	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0
17,4	5,9	0	39	5	1	2	5	12	1	1	22	0	13	0	0	5	15	1	10	5	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
71,5	8,7	4	23	8	1	2	12	16	7	4	20	4	11	0	0	0	25	2	24	14	5	4	0	0	0	11	8	0	0	0
541,2	58,9	30	378	99	27	23	73	110	31	52	302	29	107	56	4	55	107	79	130	71	22	24	0	0	36	38	55	161	99	34

Místní překlady - první strana—VIII. 1962—Je. Kl.

KRÁĽOVÁ (o.Senec)

λ = 17°27´ E Gr, φ = 48°12´ N; H = 128 m Gc = - nezapočtano non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,1	-0,8	-0,7	5,2	21.	-7,8	12.	6,8	21.	-9,8	12.	91	82	87	87	3,8	6,2	1,5	2,3	2,4
II.	-	-	-	-2,6	3,4	-0,6	-0,1	15,2	28.	-11,7	15.	15,8	28.	-11,7	15.	90	69	86	82	3,8	5,5	1,7	2,3	2,0
III.	-	-	-	3,3	12,2	5,7	6,8	20,8	25.	-1,6	16.	21,4	25.	-2,0	16.	89	53	79	74	5,4	4,7	1,7	2,6	1,9
IV.	-	-	-	7,5	15,2	9,4	10,4	22,6	5.	0,4	20.	23,3	5.	-2,0	21.	79	51	73	68	6,4	4,7	2,3	3,0	3,2
V.	-	-	-	13,1	20,0	12,9	14,7	26,4	21.	6,8	2.	27,2	21.	2,6	14.	78	49	80	69	8,7	3,9	1,6	2,2	1,6
VI.	-	-	-	16,3	21,6	15,6	17,3	28,6	20.	11,1	4.	29,5	19.	4,5	17.	78	56	82	72	10,6	4,6	1,8	2,5	1,9
VII.	-	-	-	19,0	25,6	19,1	20,7	33,1	12.	14,6	1.	33,6	12.	12,0	5.	82	57	86	75	13,7	4,5	1,6	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	17,0	24,2	17,6	19,1	30,0	24.	11,4	31.	30,6	24.	6,0	31.	83	51	83	72	11,9	3,6	1,7	2,4	1,8
IX.	-	-	-	9,9	20,2	11,7	13,3	26,0	22.	3,6	29.	27,8	22.	-0,4	18.	82	41	75	66	7,5	3,1	1,4	2,0	1,2
X.	-	-	-	3,8	16,1	7,6	8,8	22,2	28.	-2,0	15.	22,6	28.	-2,7	15.	83	45	71	66	5,5	3,1	1,6	2,8	1,7
XI.	-	-	-	3,6	7,4	4,3	4,9	13,4	3.	-4,8	24.	13,9	3.	-5,0	24.	88	75	86	83	5,5	6,7	1,9	2,3	2,0
XII.	-	-	-	2,7	4,6	3,1	3,4	10,8	2.	-2,4	19.	11,5	3.	-3,0	19.	88	85	88	87	5,1	7,7	2,3	2,5	2,1
Rok Année	-	-	-	7,6	14,3	8,8	9,9	33,1	12. VII.	-11,7	15. II.	33,6	12. VII.	-11,7	15. II.	84	59	81	75	7,3	4,9	1,7	2,4	2,0

KREMNICA

λ = 18°55´ E Gr, φ = 48°43´ N; H = 588 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-4,1	-0,7	-3,4	-2,9	4,8	1.	-12,0	16.	5,0	1.	-14,5	16.	88	83	86	86	3,3	7,2	2,1	0,9	2,2
II.	-	-	-	-5,8	1,0	-3,4	-2,9	13,9	28.	-14,2	14.	13,9	28.	-16,4	14.	88	79	84	84	3,3	4,1	1,8	2,0	2,4
III.	-	-	-	2,6	10,8	4,7	5,7	19,0	23.	-4,6	10.	19,4	23.	-6,0	14.	87	63	80	77	5,3	4,7	1,8	2,2	2,5
IV.	-	-	-	5,6	11,8	4,9	7,8	19,4	15.	-1,2	21.	20,0	4.	-4,0	21.	79	60	75	71	5,7	5,3	2,2	2,2	2,8
V.	-	-	-	11,2	16,6	10,2	12,1	23,0	21.	3,4	3.	24,5	19.	-0,5	4.	80	62	85	76	8,1	5,2	0,6	1,2	0,7
VI.	-	-	-	14,3	19,3	13,6	15,2	26,8	22.	9,4	3.	28,0	22.	3,0	17.	81	66	87	78	10,2	5,3	1,7	2,0	2,3
VII	-	-	-	17,3	23,5	17,5	18,9	30,7	11.	11,6	1.	31,8	12.	9,0	3.	89	70	91	83	13,9	5,1	1,6	1,7	2,2
VIII.	-	-	-	14,5	22,0	15,0	16,6	28,0	24.	7,5	31.	28,2	24.	3,0	31.	91	57	89	79	11,4	3,7	1,5	1,6	1,6
IX	-	-	-	7,8	16,7	9,3	10,8	22,4	13.	1,8	30.	23,5	13.	0,0	19.	93	52	94	80	7,7	3,2	1,3	1,8	2,2
X.	-	-	-	3,4	12,7	5,9	7,0	19,5	3.	-3,0	7.	19,5	3.	-3,0	5.	90	66	84	77	5,8	3,4	1,3	1,6	2,0
XI.	-	-	-	1,4	6,2	2,5	3,2	11,8	3.	-7,9	24.	13,0	3.	-9,0	24.	90	74	87	84	4,9	6,2	1,3	1,3	1,9
XII.	-	-	-	1,6	3,1	1,8	2,1	11,4	3.	-3,4	16.	11,5	3.	-4,4	16.	91	88	91	90	4,9	8,9	1,6	1,5	1,9
Rok Année	-	-	-	5,8	11,9	6,7	7,8	30,7	11. VII.	-14,2	14. II.	31,8	12. VII.	-16,4	14. II.	87	67	86	80	7,0	5,2	1,6	1,7	2,1

KROMPACHY

λ = 20°52´ E Gr, φ = 48°55´ N; H = 379 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-5,8	-1,8	-4,5	-4,2	4,2	3.	-18,0	14.	5,0	24.	-19,0	12.	(95)	(91)	(97)	(95)	(3,1)	6,9	0,8	1,4	1,2
II	-	-	-	-6,4	1,7	-3,9	-3,2	14,9	28.	-15,3	14.	16,1	28.	-15,6	14.	(97)	(73)	(96)	(89)	(3,2)	4,4	1,0	[illegible]	0,6
III.	-	-	-	0,4	11,2	3,5	4,6	20,7	23.	-5,0	10.	21,7	23.	-5,4	12.	100	(61)	(91)	(84)	(5,4)	5,6	0,3	1,7	0,9
IV.	-	-	-	4,7	13,6	7,2	8,2	20,5	17.	-1,6	22.	21,2	17.	-3,5	22.	87	57	80	75	6,1	4,7	1,3	2,3	1,6
V.	-	-	-	10,0	17,3	11,3	12,5	23,0	18.	5,9	26.	23,8	19.	0,6	24.	83	60	82	75	8,2	5,3	1,0	2,1	0,5
VI	-	-	-	13,1	19,8	14,6	15,5	25,3	18.	8,5	17.	27,2	8.	5,0	24.	83	60	80	74	9,8	5,6	1,7	2,6	1,8
VII.	-	-	-	16,6	24,8	18,5	19,6	34,0	12.	12,0	1.	34,6	12.	9,8	7.	88	57	82	76	12,7	5,6	0,9	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	13,3	22,9	15,8	17,0	28,8	25.	6,1	31.	30,0	25.	4,5	31.	92	55	85	77	11,1	4,6	0,9	1,9	0,2
IX.	-	-	-	6,5	17,5	9,0	10,5	25,2	13.	0,0	19.	26,2	13.	-1,5	19.	89	49	84	74	7,0	3,7	0,8	1,9	0,2
X.	-	-	-	1,2	14,7	5,6	6,8	21,6	3.	-5,1	14.	22,4	3.	-6,4	6.	91	45	77	71	5,1	3,9	0,5	1,8	1,1
XI.	-	-	-	0,8	5,7	1,7	2,5	10,6	14.	-9,6	24.	11,0	14.	-9,6	24.	94	75	92	87	4,9	7,3	0,5	1,3	1,5
XII.	-	-	-	1,4	3,4	2,1	2,3	9,1	2.	-5,7	17.	9,8	1.	-5,7	17.	92	85	89	89	4,8	9,3	1,1	2,1	1,1
Rok Année	-	-	-	4,6	12,6	6,8	7,7	34,0	12. VII.	-18,0	14. I.	34,6	12. VII.	-19,0	12. I.	91	64	86	80	6,7	5,6	0,9	1,8	1,0

LELES

λ = 22°01´ E Gr, φ = 48°28´ N; H = 110 m Gc = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-1,8	0,0	-1,4	-1,1	5,2	3.	-10,0	18.	6,0	3.	-10,5	18.	89	84	87	87	3,8	7,8	1,9	2,4	2,1
II.	-	-	-	-3,4	-0,9	-2,4	-2,1	11,6	28.	-8,0	5.	13,0	28.	-9,0	10.	87	81	88	85	3,4	7,2	1,7	2,0	1,5
III.	-	-	-	1,1	11,8	5,8	6,1	20,0	24.	-3,0	20.	20,8	24.	-4,5	20.	87	51	73	70	4,9	3,5	1,2	2,3	1,8
IV.	-	-	-	5,8	15,4	10,5	10,6	22,2	17.	0,0	22.	23,6	17.	-4,0	22.	78	41	62	60	5,5	4,5	1,9	2,6	1,4
V.	-	-	-	11,6	20,4	14,0	15,0	28,4	19.	1,6	24.	28,4	19.	1,6	24.	81	47	74	67	8,4	5,0	1,3	2,4	1,1
VI.	-	-	-	14,1	23,4	16,6	17,7	29,0	8.	9,4	17.	30,0	8.	6,8	17.	85	54	81	73	11,0	4,7	1,7	2,5	1,4
VII.	-	-	-	17,5	27,4	20,7	21,6	34,8	12.	13,4	2.	36,0	12.	10,6	2.	91	88	82	76	14,5	5,2	0,8	2,2	0,8
VIII.	-	-	-	15,1	24,4	18,4	19,1	29,4	10.	8,4	31.	31,0	24.	8,4	31.	92	59	85	79	12,9	4,6	0,6	2,0	0,6
IX.	-	-	-	7,7	18,9	11,0	12,2	25,4	13.	1,0	26.	26,0	13.	0,2	19.	88	49	79	72	7,7	3,6	1,1	2,5	0,7
X.	-	-	-	2,7	15,2	6,8	7,8	20,2	28.	-4,4	14.	22,0	27.	-5,6	6.	86	44	74	67	5,3	3,4	1,1	2,1	1,0
XI.	-	-	-	1,6	8,0	3,7	4,3	13,6	13.	-8,2	25.	14,2	13.	-8,5	25.	91	70	90	84	5,4	6,1	1,0	1,5	1,3
XII.	-	-	-	2,6	4,4	3,1	3,2	10,8	3.	-1,6	19.	12,5	3.	-2,4	23.	91	84	90	88	5,2	9,4	1,6	1,6	1,8
Rok Année	-	-	-	6,2	14,1	8,9	9,5	34,8	12. VII.	-10,0	18. I.	36,0	12. VII.	-10,5	18. I.	87	59	80	75	7,3	5,4	1,3	2,1	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_p = 1,2 m KRÁĽOVÁ (o. Senec)

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřky sans dépôt	mrazové se srážkami	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≧ 1	≧ 0,1 srážky précip.	≧ 1,0 srážky précip.	≦ 0,1 △ * ⁂	⊠	△	⛰	T Ka	☰¹ ☰²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
7,8	4,3	3	24	6	12	14	3	5	5	17	7	7	26	0	0	0	8	3	7	2	4	3	0	0	0	6	15	0	0	0
2,1	1,8	2	21	4	6	12	14	1	7	18	1	7	23	0	0	4	7	1	3	1	3	2	0	0	0	6	15	0	0	0
16,3	7,3	0	24	5	14	22	13	0	2	10	3	0	10	0	0	7	4	1	4	4	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0
98,2	23,9	0	12	5	1	22	14	3	5	26	2	0	4	0	0	9	6	2	14	10	0	0	0	0	1	1	0	16	2	0
53,9	19,7	0	32	5	11	12	7	6	4	15	1	0	0	5	0	9	6	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	29	12	1
100,6	40,9	0	24	4	6	8	5	1	8	27	7	0	0	12	0	7	6	9	9	9	0	0	0	0	2	0	0	30	23	5
88,8	19,5	0	31	1	3	4	3	4	8	39	0	0	0	20	7	7	2	4	17	11	0	0	0	0	5	0	0	31	31	18
26,3	8,4	0	16	5	7	11	7	0	10	37	0	0	0	17	2	11	2	0	11	6	0	0	0	0	4	0	0	31	29	13
2,4	1,7	0	29	7	1	4	1	0	12	35	1	0	1	4	0	15	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	27	8	0
11,1	7,6	0	12	1	10	28	6	1	16	19	0	0	10	0	0	15	0	2	4	3	0	0	0	1	1	0	0	10	0	0
35,6	10,5	0	8	0	7	56	0	2	2	15	0	0	6	0	0	1	11	0	9	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
92,2	33,3	0	3	1	3	43	1	3	4	28	7	0	6	0	0	0	14	4	20	11	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0
535,5	40,9	5	236	44	81	236	74	26	83	286	29	14	86	58	9	85	68	18	113	71	8	5	0	1	19	23	33	180	105	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_p = 1,2 m KREMNICA

70,5	20,8	67	1	33	2	4	1	17	2	4	29	16	30	0	0	3	18	1	15	11	13	26	0	0	0	5	24	0	0	0
6,1	2,1	9	2	32	4	8	1	9	1	5	22	11	26	0	0	9	3	2	5	3	5	25	0	0	0	6	20	0	0	0
28,1	16,1	0	0	29	6	11	2	18	1	7	19	0	13	0	0	11	6	1	4	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
81,8	18,1	0	1	23	11	20	3	13	0	4	15	0	8	0	0	8	8	1	17	14	3	0	0	0	1	0	1	9	0	0
113,1	42,0	0	1	22	7	6	4	5	1	6	41	0	1	0	0	5	5	0	17	16	0	0	0	0	6	0	0	25	5	0
101,6	33,0	0	1	41	8	12	4	6	2	5	11	0	0	6	0	5	8	0	16	12	0	0	0	0	7	0	0	30	19	0
120,8	20,1	0	0	40	7	17	5	16	1	7	0	0	0	16	3	9	4	1	17	12	0	0	0	0	10	0	0	31	30	9
83,3	35,5	0	4	51	8	8	4	11	0	7	0	0	0	13	0	13	2	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	31	21	4
7,4	3,7	0	3	16	8	9	2	5	1	7	19	0	0	0	0	14	3	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
23,2	11,7	0	2	22	4	15	4	14	1	5	26	0	13	0	0	16	5	0	6	3	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
22,4	6,1	0	1	21	3	20	2	7	0	5	31	0	10	0	0	7	13	0	10	8	2	0	0	0	0	3	4	0	0	0
102,8	29,7	20	2	8	3	23	3	9	3	8	34	4	14	0	0	1	25	0	18	17	7	18	0	0	0	6	7	0	0	0
761,1	42,0	96	18	358	71	153	35	130	13	70	247	31	115	35	3	101	107	6	141	111	30	69	0	0	26	20	59	155	76	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_p = 1,2 m KROMPACHY

41,7	22,0	33	1	3	17	1	2	4	13	8	44	13	28	0	0	3	15	0	9	7	8	27	0	0	0	5	24	0	0	0
4,0	2,5	6	0	0	7	1	0	8	16	1	51	8	27	0	0	7	5	1	3	2	3	3	0	0	0	2	21	0	0	0
5,0	3,0	1	1	0	21	2	2	2	12	5	48	0	21	0	0	5	10	1	4	4	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
51,1	10,7	0	0	5	10	5	1	12	14	1	38	0	8	0	0	5	4	5	9	8	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0
89,9	25,1	0	1	9	16	0	1	4	18	2	42	0	0	0	0	4	5	0	11	9	0	0	0	1	0	0	0	26	4	0
134,2	27,4	0	5	8	9	5	2	8	18	9	26	0	0	9	0	6	11	3	14	13	0	0	0	0	3	0	0	29	19	0
121,2	27,6	0	1	7	4	4	2	6	19	9	41	0	0	20	4	4	8	2	11	13	0	0	0	0	7	0	0	31	30	13
42,2	27,5	0	0	13	5	2	0	7	12	11	43	0	0	15	1	7	4	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0	31	27	2
4,0	1,6	0	0	5	9	0	1	13	10	5	47	0	3	2	0	8	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
9,2	4,1	0	0	2	18	1	1	12	8	4	45	0	17	0	0	10	4	1	4	3	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0
18,8	6,5	0	1	6	21	1	0	2	13	6	40	0	12	0	0	3	18	0	9	5	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
45,0	8,0	1	2	5	19	1	7	7	14	7	31	2	12	0	0	0	26	0	18	12	3	7	0	0	0	7	6	0	0	0
569,3	27,6	43	12	63	156	23	23	85	167	70	496	23	128	46	5	62	112	13	108	82	15	38	0	1	10	29	60	148	80	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_p = 1,2 m LELES

53,2	14,3	14	18	0	1	33	5	8	3	7	18	10	24	0	0	0	16	0	11	8	6	12	0	0	0	5	21	0	0	0
2,3	1,2	5	11	0	7	15	3	2	6	16	24	15	25	0	0	2	13	1	3	1	3	5	0	0	0	8	22	0	0	0
8,9	4,7	0	35	0	2	18	2	2	2	4	28	0	6	0	0	17	8	1	4	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0
37,4	17,5	0	31	0	5	18	4	10	5	9	28	0	5	0	0	5	2	1	6	5	0	0	0	0	1	1	0	15	2	0
41,8	8,2	0	22	1	4	2	5	0	6	13	40	0	0	10	0	7	5	1	10	8	0	0	0	0	3	0	0	31	16	1
84,8	25,0	0	22	0	1	7	1	3	6	19	31	0	0	17	1	9	6	1	9	9	0	0	0	1	9	0	0	30	27	3
78,9	34,3	0	19	2	1	7	4	2	8	6	44	0	0	28	13	5	6	1	11	9	0	0	0	1	10	0	0	31	31	24
70,7	27,4	0	10	0	4	3	2	3	7	9	55	0	0	18	5	8	6	0	11	8	0	0	0	0	4	0	0	31	29	12
9,6	4,8	0	16	0	0	3	4	5	3	14	45	0	0	1	0	7	1	0	6	3	0	0	0	0	3	0	0	24	4	0
10,0	8,8	0	9	0	0	12	5	2	6	15	44	0	12	0	0	11	3	0	3	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0
28,2	9,3	0	11	0	1	16	1	0	4	15	42	0	12	0	0	7	14	0	11	6	0	0	0	0	5	0	0	9	0	0
93,5	17,5	6	3	0	3	27	8	7	8	10	27	1	9	0	0	0	26	0	20	15	3	5	0	0	0	6	6	0	0	0
519,3	27,4	25	187	3	29	161	44	44	64	137	426	26	103	74	19	78	106	8	105	75	13	22	0	2	27	33	53	171	109	40

Hlučné přehledy – první strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1959.

LIBEŠ λ = 19°16´ E Gr, φ = 48°24´ N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-2,4	-4,4	-4,0	3,7	23.	-10,6	17.	5,1	23.	-12,2	16.	87	80	87	85	3,0	7,2	1,7	1,7	1,9
II.	-	-	-	-4,7	0,1	-3,2	-2,7	12,3	28.	-14,8	12.	12,6	28.	-15,3	12.	78	67	75	73	2,8	4,7	1,5	1,5	1,4
III.	-	-	-	3,0	8,3	4,0	4,8	16,4	25.	-5,0	10.	17,4	25.	-6,3	11.	74	56	71	67	4,3	5,3	1,5	2,0	1,5
IV.	-	-	-	5,5	9,7	6,4	7,0	16,1	15.	-2,3	21.	17,0	16.	-5,0	21.	72	57	67	65	5,0	6,2	1,7	2,4	1,7
V.	-	-	-	11,3	14,8	10,6	11,8	20,2	10.	3,7	3.	22,4	19.	0,8	4.	66	55	67	61	6,6	6,4	1,4	1,9	1,2
VI.	-	-	-	14,3	17,8	13,3	14,7	24,0	22	7,6	4.	24,9	22.	4,9	17.	72	64	75	70	9,0	6,3	1,2	1,8	1,5
VII.	-	-	-	18,1	21,6	17,3	18,6	29,5	12.	10,2	1.	30,1	12.	8,7	1.	78	64	77	73	11,7	5,8	0,6	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	15,6	20,4	15,2	16,6	25,5	24.	8,7	30.	26,1	24.	5,4	31.	75	58	75	69	10,0	4,5	1,3	2,0	1,4
IX.	-	-	-	9,7	15,6	10,0	11,3	20,8	13.	2,1	29.	21,5	12.	0,7	29.	70	49	66	62	6,4	4,1	1,2	1,8	1,4
X.	-	-	-	5,0	11,2	6,1	7,2	17,0	3.	1,3	5.	17,2	3.	-0,9	1.	73	50	69	64	4,9	3,8	1,2	2,1	1,5
XI.	-	-	-	1,6	4,6	2,2	2,7	11,3	4.	-3,6	22.	11,3	4.	-4,2	23.	82	73	82	79	4,4	7,1	1,7	2,0	2,0
XII.	-	-	-	0,2	0,9	0,4	0,5	9,2	3.	-5,4	16.	11,1	3.	-6,0	16.	94	92	94	93	4,5	9,5	2,1	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,2	10,2	6,5	7,4	29,5	12. VII.	-14,8	12. II.	30,1	12. VII.	-15,3	12. II.	77	64	75	72	6,0	5,9	1,4	1,9	1,6

LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY λ = 20°35´ E Gr, φ = 48°59´ N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,2	-2,8	-6,4	-5,9	3,2	20.	-25,8	12.	4,5	3.	-27,2	11.	94	83	93	90	2,9	5,6	0,5	0,6	0,7
II.	-	-	-	-8,9	0,8	-7,0	-5,6	11,8	28.	-20,6	14.	13,8	28.	-21,0	14.	93	70	91	85	2,9	3,6	0,4	0,6	0,5
III.	-	-	-	-1,0	10,1	2,1	3,3	18,7	23.	-6,7	12.	19,8	23.	-7,1	12.	97	58	92	82	4,8	4,6	0,1	1,0	0,1
IV.	-	-	-	3,6	12,1	5,1	6,5	19,6	16.	-2,1	2.	20,4	15.	-6,6	4.	84	49	85	73	5,3	5,3	0,5	1,3	0,3
V.	-	-	-	9,9	16,2	10,1	11,6	22,2	21.	5,3	9.	22,8	19.	-1,2	24.	79	56	87	74	7,6	6,3	0,4	1,1	0,1
VI.	-	-	-	13,3	18,7	12,9	14,4	24,0	22.	8,0	4.	24,9	8.	2,4	24.	81	61	89	77	9,5	5,9	0,5	1,2	0,6
VII.	-	-	-	16,8	23,5	16,7	18,4	31,3	12.	11,8	2.	31,8	12.	7,4	6.	86	59	90	78	12,5	6,0	0,2	0,9	0,2
VIII.	-	-	-	13,7	21,5	14,1	15,9	26,5	23.	5,4	30.	27,9	25.	1,9	30.	91	58	92	80	10,9	4,3	0,3	1,3	0,2
IX.	-	-	-	6,1	16,2	7,2	9,2	23,3	13.	-0,5	19.	23,8	22.	-4,1	18.	94	59	97	83	7,4	3,9	0,2	1,3	0,2
X.	-	-	-	-0,4	13,3	3,4	4,9	19,8	3.	-6,9	14.	21,2	3.	-9,0	6.	92	53	87	77	5,1	3,7	0,2	1,0	0,4
XI.	-	-	-	-0,7	5,3	0,2	1,2	11,6	19.	-10,0	23.	12,5	19.	-10,9	23.	95	77	96	89	4,6	6,4	0,1	0,3	0,1
XII.	-	-	-	0,1	2,6	0,6	1,0	7,2	2.	-1,1	20.	8,0	2.	-12,2	21.	97	90	95	94	4,8	8,6	0,2	0,3	0,2
Rok / Année	-	-	-	3,7	11,4	4,9	6,2	31,3	12. VII.	-25,8	12. I.	31,8	12. VII.	-27,2	11. I.	90	64	91	82	6,5	5,3	0,3	0,9	0,3

LIPTOVSKÝ HRÁDOK λ = 19°44´ E Gr, φ = 49°02´ N; H = 648 m n. m. G_c = + 0,08 nezapočteno / non appliquée

I.	702,88	714,5	690,9	-7,1	-1,6	-5,3	-4,9	4,3	2.	-19,2	17.	4,7	8.	-	-	89	73	88	83	2,8	6,9	0,9	1,1	1,1
II.	14,94	23,9	98,3	-8,6	-0,3	-6,8	-5,7	10,7	28.	-20,4	10.	12,6	28.	-	-	83	59	82	75	2,5	3,2	1,1	1,5	0,9
III.	08,55	16,1	96,2	-0,2	10,1	2,9	3,9	17,4	23.	-7,5	12.	18,4	23.	-	-	87	48	79	71	4,2	5,6	0,7	1,4	0,5
IV.	04,28	13,1	89,2	4,2	10,7	5,5	6,5	19,2	15.	-4,5	4.	19,5	15.	-	-	76	52	79	69	5,0	6,1	1,2	1,9	0,9
V.	06,64	11,8	00,2	8,7	15,7	10,0	11,1	22,2	21.	2,7	4.	22,9	21.	-	-	79	51	78	61	6,8	5,9	0,7	1,3	0,4
VI.	07,59	13,8	97,4	12,2	17,4	12,6	13,7	23,6	18.	7,0	17.	25,4	22.	-	-	79	62	82	74	8,8	6,2	0,9	1,3	0,5
VII.	07,42	13,4	01,4	15,2	22,1	16,5	17,6	30,1	12.	10,5	1.	30,7	12.	-	-	85	60	86	77	11,5	5,9	0,6	1,3	0,2
VIII.	07,79	15,0	02,9	12,5	19,9	14,0	15,1	25,8	25.	6,4	31.	26,5	25.	-	-	86	59	85	77	9,9	5,0	0,8	1,4	0,2
IX	09,81	15,4	02,4	4,7	15,8	7,3	8,8	22,4	13.	-1,8	19.	22,6	13.	-	-	88	46	82	72	6,1	3,4	1,0	2,3	0,5
X.	09,45	16,5	93,3	0,1	12,5	3,7	5,0	19,0	3.	-6,7	14.	19,0	20.	-	-	87	48	81	72	4,6	3,4	0,8	1,7	0,5
XI.	08,09	17,3	00,1	-0,0	6,2	0,9	2,0	12,6	14.	-10,4	23.	14,0	14.	-	-	88	67	81	78	4,3	5,8	0,7	0,7	0,3
XII.	02,41	09,8	91,0	0,4	2,8	0,8	1,2	10,0	2.	-11,3	17.	10,6	2.	-	-	88	81	86	85	4,4	8,5	0,7	1,0	0,6
Rok / Année	707,49	723,9	689,2	3,5	10,9	5,2	6,2	30,1	12. VII.	-20,4	10. II.	30,7	12. VII.	-	-	85	59	82	75	5,9	5,5	0,8	1,4	0,5

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ λ = 19°37´ E Gr, φ = 49°06´ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,9	-1,4	-4,4	-4,0	4,2	8.	-15,8	16.	5,0	2.	-17,0	16.	87	71	85	81	2,9	7,3	2,0	1,8	2,1
II.	-	-	-	-8,0	0,0	-6,2	-5,1	11,0	28.	-19,4	14.	12,8	28.	-20,0	14.	83	64	80	76	2,6	4,7	1,8	1,8	1,8
III.	-	-	-	0,7	10,9	4,4	5,1	19,0	23.	-6,2	12.	20,0	23.	-6,9	12.	82	45	70	66	4,2	5,1	1,7	2,6	2,5
IV.	-	-	-	4,3	11,4	6,5	7,2	20,2	16.	-3,0	4.	21,0	15.	-5,0	4.	75	48	69	64	4,8	5,8	2,2	2,9	2,5
V.	-	-	-	8,7	16,8	10,9	11,8	23,4	21.	1,1	4.	24,6	21.	-0,9	4.	77	46	72	65	6,7	6,2	1,4	2,6	1,9
VI.	-	-	-	12,1	19,0	13,7	14,7	25,0	18.	2,9	17.	26,4	27.	2,9	17.	76	56	74	69	8,6	6,4	1,6	2,7	1,8
VII.	-	-	-	15,4	23,2	17,2	18,2	31,8	12.	10,7	1.	32,0	12.	8,0	6.	85	57	82	75	11,6	6,5	1,3	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	12,7	21,4	14,8	16,0	28,4	24.	4,6	31.	29,0	24.	2,0	31.	87	54	82	74	10,0	5,5	1,4	2,1	1,5
IX.	-	-	-	5,3	16,8	8,8	9,9	24,0	13.	-0,4	19.	24,5	13.	-2,4	19.	85	53	86	74	6,8	3,7	1,5	2,6	1,7
X.	-	-	-	1,3	13,6	5,6	6,5	20,6	20.	-5,0	6.	21,0	20.	-6,8	15.	83	48	76	69	4,9	3,8	1,6	2,2	2,1
XI.	-	-	-	0,7	5,7	1,9	2,8	14,0	19.	-8,3	24.	14,5	19.	-10,0	24.	84	62	82	76	4,4	6,3	1,9	1,9	1,7
XII.	-	-	-	1,4	1,6	1,6	2,1	11,8	3.	-9,4	17.	12,1	3.	-10,0	17.	84	76	85	81	4,4	8,6	2,2	2,1	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,1	11,8	6,2	7,1	31,8	12. VII.	-19,4	14. II.	32,0	12. VII.	-20,0	14. II.	82	57	79	73	6,0	5,8	1,7	2,3	1,9

Meteor. příručky – text strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,2 m LEŠT

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥ 0,1	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 ▵ * ✱	✱	△	▲	T	≥ 1	≥ 2	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
63,9	26,1	61	6	2	19	3	1	0	15	32	15	20	29	0	0	1	15	0	14	8	13	29	0	0	0	17	27	0	0	0
4,5	3,3	4	5	1	5	3	0	0	13	28	29	11	25	0	0	7	7	1	6	1	6	28	0	0	0	10	20	0	0	0
21,3	8,5	1	4	4	37	5	6	4	5	8	20	0	11	0	0	8	8	0	7	4	2	1	0	0	0	5	3	5	0	0
70,7	12,9	0	3	1	26	9	8	3	11	15	14	0	5	0	0	2	8	0	15	11	1	0	0	0	1	3	1	8	0	0
123,1	50,2	0	7	10	28	3	4	2	6	6	27	0	0	0	0	4	10	0	16	10	0	0	0	0	8	3	0	25	7	0
102,6	17,6	0	13	4	18	9	4	3	4	13	12	0	0	0	0	1	11	0	17	12	0	0	0	0	12	4	0	27	15	0
173,9	48,9	0	7	2	11	4	7	3	10	14	35	0	0	7	1	2	7	0	16	11	0	0	0	0	14	2	0	31	29	9
84,2	33,9	0	5	0	24	0	7	2	12	20	23	0	0	3	0	0	3	0	9	6	0	0	0	0	2	2	0	31	22	3
4,0	1,6	0	16	1	9	1	3	1	10	24	25	0	0	0	0	6	4	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	21	4	0
21,3	14,8	0	5	2	22	4	6	0	12	13	29	0	2	0	0	12	5	0	5	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
37,7	11,9	0	4	9	51	2	1	0	3	5	15	0	10	0	0	5	16	1	13	9	2	0	0	0	0	10	3	0	0	0
116,5	16,0	43	2	2	46	6	2	4	7	9	15	7	21	0	0	0	27	0	22	20	11	24	0	0	0	25	14	0	0	0
823,9	50,2	109	77	38	296	49	49	22	108	187	269	38	103	10	1	56	121	2	144	98	35	82	0	0	37	83	68	152	77	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,2 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LUKY

32,7	14,2	30	19	1	0	2	6	1	1	5	50	15	30	0	0	3	5	0	9	5	8	28	0	0	0	-	28	0	0	0
1,3	0,7	0	18	1	2	1	2	0	1	3	56	7	28	0	0	8	1	0	3	0	3	21	0	0	0	-	22	0	0	0
10,0	4,5	0	13	1	2	4	12	0	0	0	61	0	24	0	0	11	9	0	6	3	2	0	0	0	0	-	3	0	0	0
53,4	15,1	0	9	1	1	5	12	4	1	3	54	0	16	0	0	3	7	0	9	7	0	0	0	0	1	-	0	4	0	0
63,9	22,2	0	14	5	6	5	4	0	0	3	56	0	1	0	0	1	9	0	14	11	0	0	0	0	2	-	0	21	0	0
105,7	26,7	0	21	3	2	4	7	3	2	6	42	0	0	0	0	5	9	0	15	13	0	0	0	0	7	-	0	29	16	0
171,9	46,3	0	10	2	4	4	8	5	2	3	55	0	0	16	3	6	11	0	17	12	0	0	0	0	13	-	0	31	29	4
79,9	37,7	0	19	4	0	5	6	2	2	0	55	0	0	12	0	7	4	0	8	7	0	0	0	0	4	-	0	31	23	0
2,4	1,8	0	19	1	0	3	4	0	1	4	58	0	6	0	0	9	2	0	5	1	0	0	0	0	0	-	0	10	0	0
16,1	8,1	0	14	5	0	3	5	4	0	1	61	0	21	0	0	14	5	0	6	2	0	0	0	0	1	-	2	1	0	0
9,4	5,1	0	2	1	2	2	3	1	0	2	77	0	18	0	0	6	15	0	8	2	0	0	0	0	0	-	8	0	0	0
60,2	8,1	7	3	1	1	3	8	2	0	2	73	4	19	0	0	0	20	0	21	14	9	13	0	0	0	-	10	0	0	0
606,9	46,3	37	161	26	20	41	77	22	10	32	706	26	163	28	3	73	97	0	121	77	22	62	0	0	28	-	73	129	68	4

B_c = -1,43 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

39,5	20,1	59	0	0	9	1	0	2	29	1	51	16	-	0	0	1	13	3	16	6	13	28	0	0	-	3	27	0	0	0
4,5	2,1	11	0	0	1	2	7	4	25	2	43	15	-	0	0	10	2	1	5	2	5	26	0	0	-	1	20	0	0	0
12,5	6,0	1	1	1	19	5	4	2	15	3	43	0	-	0	0	7	10	0	6	4	1	1	0	0	-	1	3	0	0	0
66,7	16,4	0	1	0	26	3	5	0	26	4	25	0	-	0	0	1	8	0	12	10	3	0	0	0	-	2	1	6	0	0
76,7	22,8	0	1	4	28	5	0	2	9	2	42	0	-	0	0	1	6	0	13	6	0	0	0	0	-	0	0	21	1	0
110,8	40,7	0	2	2	11	6	5	3	17	1	43	0	-	1	0	3	9	0	16	13	0	0	0	0	-	0	0	27	11	0
85,1	16,1	0	2	0	9	4	4	3	18	0	53	0	-	11	3	5	11	0	16	15	0	0	0	0	-	3	0	31	29	5
33,1	13,2	0	2	2	7	9	1	1	22	4	45	0	-	6	0	5	4	0	10	8	0	0	0	0	-	1	0	30	20	0
3,1	1,0	0	0	0	0	4	4	2	40	6	34	0	-	0	0	7	1	1	4	1	0	0	0	0	-	0	0	11	0	0
29,5	14,0	0	0	0	9	6	4	7	23	2	42	0	-	0	0	15	4	0	5	4	0	0	0	0	-	0	0	2	0	0
8,3	5,3	1	0	1	19	10	0	0	1	2	57	0	-	0	0	7	11	0	6	2	1	1	0	0	-	1	7	0	0	0
61,2	13,2	19	0	1	15	8	7	1	13	1	47	4	-	0	0	1	23	0	18	16	7	17	0	0	-	3	9	0	0	0
533,0	40,7	91	9	11	153	63	41	27	238	28	525	35	-	18	3	63	102	5	127	87	30	73	0	0	-	15	67	128	61	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_T = 1,2 m LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

52,2	23,4	53	9	0	2	22	4	1	13	40	2	14	31	0	0	0	14	0	15	11	13	28	0	0	0	7	27	0	0	0
8,5	2,5	9	3	0	5	15	3	6	20	31	1	14	26	0	0	4	5	2	6	4	6	26	0	0	0	7	20	0	0	0
16,9	9,8	1	2	1	5	45	6	12	12	10	0	0	19	0	0	9	10	0	7	4	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
66,5	18,3	1	1	0	5	41	5	5	8	25	0	0	8	0	0	6	7	2	11	10	4	1	0	0	1	2	1	9	0	0
74,7	29,2	0	5	1	6	44	6	7	9	15	0	0	1	0	0	1	9	0	12	7	0	0	0	0	4	2	0	24	3	0
119,6	47,7	0	5	7	2	19	7	14	11	21	4	0	0	6	0	4	14	0	15	11	0	0	0	0	7	0	0	29	15	0
107,3	16,6	0	9	5	4	28	6	4	19	15	3	0	0	16	3	6	15	1	17	15	0	0	0	0	15	1	0	30	29	5
41,9	12,7	0	4	0	1	33	3	6	27	17	2	0	0	14	0	5	4	0	8	6	0	0	0	0	6	2	0	31	20	0
2,4	0,9	0	2	1	6	23	7	5	13	33	0	0	4	0	0	9	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
25,0	9,1	0	3	1	3	45	5	3	15	18	0	0	17	0	0	11	6	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
7,5	4,3	0	4	2	1	43	5	8	20	7	0	0	20	0	0	5	10	0	8	2	1	0	0	0	0	5	4	0	0	0
59,9	8,0	31	0	1	0	39	3	6	28	16	0	3	15	0	0	0	21	0	20	14	8	12	0	0	0	1	8	0	0	0
582,4	47,7	75	47	19	40	397	60	77	195	248	12	31	141	36	3	60	119	5	129	88	33	68	0	0	34	28	62	145	67	5

Hlásení přístroje - první strana—VIII. 1962—Ja. Kt.

LOMNICKÝ ŠTÍT

λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 2633 m n.m. G_c = − 0,14 započteno appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				
I.	543,30	555,3	532,5	-12,6	-11,9	-12,7	-12,5	-1,0	20.	-24,7	26.	1,4	21.	-26,0	26.	71	78	78	76	1,4	7,0	4,5	4,1	4,2
II.	54,73	64,5	36,3	-10,1	-8,7	-9,6	-9,4	-1,7	13.	-23,7	22.	-0,6	13.	-24,9	22.	59	59	59	59	1,3	3,8	4,6	4,5	4,6
III.	52,17	60,2	43,3	-5,4	-3,2	-5,6	-4,9	1,1	2.	-14,7	9.	2,2	7.	-15,6	10.	60	74	71	68	2,3	5,6	2,4	1,9	2,6
IV.	48,45	56,4	38,0	-6,8	-5,1	-6,5	-6,2	-0,2	15.	-17,0	21.	2,4	15.	-19,8	21.	69	88	82	80	2,4	7,1	3,6	2,8	3,7
V.	52,80	57,4	47,2	-2,4	-0,5	-2,4	-1,9	3,4	21.	-7,6	4.	5,6	21.	-10,0	4.	87	94	94	92	3,8	7,9	2,5	1,8	2,5
VI.	55,20	61,7	47,2	1,6	2,8	1,5	1,8	8,1	18.	-6,9	4.	9,2	18.	-8,4	16.	80	94	87	87	4,6	7,5	2,7	2,0	2,8
VII.	57,23	62,8	46,7	5,5	7,3	5,5	6,0	15,0	11.	-2,3	1.	16,6	11.	-4,0	1.	82	90	89	87	6,1	7,4	2,7	1,5	2,6
VIII.	56,36	64,7	48,5	3,0	4,5	2,5	3,2	10,8	25.	-5,9	30.	11,8	26.	-6,7	31.	88	92	90	90	5,3	7,4	2,7	2,0	2,5
IX.	55,05	59,2	48,5	-2,6	-1,4	-2,4	-2,2	4,8	21.	-11,4	29.	6,3	13.	-12,1	18.	78	86	78	81	3,2	6,1	4,2	3,0	4,2
X.	54,03	61,8	42,2	-3,1	-1,7	-2,7	-2,5	4,2	20.	-11,2	23.	5,0	20.	-12,0	24.	63	72	68	68	2,6	5,1	3,8	3,0	3,5
XI.	51,71	58,9	44,5	-5,7	-4,3	-5,5	-5,2	1,0	24.	-11,2	10.	2,0	24.	-11,6	17.	79	80	75	78	2,4	5,4	2,8	2,4	2,6
XII.	45,35	51,4	35,9	-7,9	-7,1	-7,9	-7,7	-2,4	4.	-13,6	15.	-1,6	3.	-14,6	30.	88	87	86	87	2,3	7,5	3,3	3,4	3,4
Rok Année	552,20	564,7	532,5	-3,9	-2,4	-3,8	-3,5	15,0	11. VII.	-24,7	26. I.	16,6	11. VII.	-26,0	26. I.	75	83	80	79	3,1	6,5	3,3	2,7	3,3

LUBOCHŇA

λ = 19°10′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 445 m. G_c = . nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-4,2	-0,9	-3,2	-2,9	4,8	1.	-14,6	16.	6,0	21.	-16,0	16.	86	81	85	84	3,3	8,4	0,4	0,6	0,4
II.	-	-	-	-7,5	0,2	-5,1	-4,4	11,4	28.	-16,6	11.	13,0	28.	-17,5	11.	88	73	87	83	(2,7)	4,6	0,2	0,9	0,5
III.	-	-	-	0,2	10,6	4,2	4,8	19,2	23.	-6,6	12.	19,8	23.	-7,0	12.	90	58	85	78	5,0	5,0	0,3	0,9	0,4
IV.	-	-	-	3,9	12,0	6,3	7,1	20,6	16.	-2,4	22.	21,0	16.	-5,0	22.	88	65	89	81	6,2	5,6	0,4	1,0	0,5
V.	-	-	-	8,8	17,5	10,4	11,8	23,8	21.	2,6	4.	24,0	9.	-0,5	5.	85	52	89	75	7,7	5,5	0,4	1,1	0,6
VI.	-	-	-	11,9	19,7	13,2	14,5	26,0	8.	6,2	17.	27,0	22.	3,6	17.	86	61	89	79	9,8	6,1	0,3	1,1	0,7
VII.	-	-	-	15,0	23,4	15,3	17,3	31,4	10.	10,0	1.	32,5	10.	9,0	6.	89	62	92	81	12,0	6,4	0,1	0,3	0,2
VIII.	-	-	-	11,8	22,0	13,0	15,0	28,2	24.	3,4	31.	29,2	24.	2,0	31.	93	59	92	81	10,5	5,6	0,0	0,8	0,3
IX.	-	-	-	5,2	16,6	8,3	9,6	23,6	13.	-1,0	19.	24,0	13.	-2,2	19.	90	53	90	78	6,9	3,7	0,1	1,0	0,3
X.	-	-	-	1,6	13,4	5,9	6,7	18,8	20.	-4,8	6.	20,5	20.	-5,2	15.	87	48	89	75	5,4	3,3	0,2	0,7	0,3
XI.	-	-	-	0,5	6,8	2,7	3,2	12,0	19.	-8,8	24.	13,6	19.	-10,0	24.	88	72	91	84	4,9	6,7	0,3	0,5	0,3
XII.	-	-	-	1,3	3,8	1,9	2,2	11,4	3.	-4,2	17.	12,2	3.	-5,2	21.	90	82	92	88	4,8	9,3	0,7	0,8	0,9
Rok Année	-	-	-	4,0	12,1	6,1	7,1	31,4	10. VII.	-16,6	11. II.	32,5	10. VII.	-17,5	11. II.	88	64	89	80	6,6	5,9	0,3	0,8	0,4

LUČENEC

λ = 19°40′ E Gr, φ = 48°20′ N; H = 187 m n.m. G_c = + 0,15 započteno appliqué

I.	743,92	756,0	728,9	-4,1	0,3	-4,5	-2,2	6,6	1.	-15,2	18.	7,5	1.	-16,5	16.	84	79	83	82	3,4	6,8	0,6	1,1	0,8
II.	56,66	67,6	38,7	-4,2	2,3	-2,9	-1,9	11,2	28.	-9,6	10.	14,5	28.	-12,5	15.	86	69	83	79	3,3	6,0	0,8	1,3	0,6
III.	48,17	56,2	36,0	2,1	13,2	4,9	6,3	21,4	24.	-2,2	20.	21,5	27.	-5,5	10.	86	51	80	72	5,2	4,4	0,8	1,5	0,5
IV.	43,49	53,7	27,7	7,1	15,4	9,3	10,3	22,6	16.	-1,2	4.	23,0	16.	-2,5	21.	73	46	72	64	6,0	5,6	1,2	2,2	0,6
V.	44,71	51,1	37,5	12,7	20,7	13,2	14,9	27,0	20.	5,9	5.	27,2	20.	3,5	24.	74	44	77	65	8,2	4,5	0,9	1,8	0,5
VI.	45,46	51,6	34,8	16,3	23,8	16,2	18,1	28,7	27.	11,3	4.	29,8	9.	6,5	5.	73	50	80	68	10,6	5,1	0,7	1,5	0,5
VII.	44,75	51,2	38,8	19,4	27,3	19,9	21,6	32,5	10.	14,4	1.	35,5	12.	11,0	5.	80	53	79	71	13,7	5,3	0,7	1,5	0,3
VIII.	45,10	52,6	37,4	16,7	25,8	17,3	19,3	31,0	25.	9,9	29.	31,2	25.	6,5	30.	80	52	80	71	12,0	3,6	0,7	1,6	0,4
IX.	48,51	54,4	41,0	8,7	20,7	11,2	12,9	25,4	13.	1,1	18.	27,0	13.	0,0	19.	83	46	79	69	7,6	3,3	0,5	2,0	0,3
X.	49,25	58,6	31,5	2,3	16,0	5,6	7,4	21,0	3.	-3,0	15.	21,4	3.	-5,0	6.	83	49	80	71	5,6	3,8	0,5	1,7	0,4
XI.	48,35	60,0	39,3	1,8	7,9	3,2	4,0	16,0	4.	-7,4	24.	17,0	4.	-8,0	24.	86	76	88	83	5,3	7,2	0,4	0,5	0,1
XII.	42,61	51,6	31,1	2,8	4,6	3,0	3,5	11,8	3.	-2,5	23.	13,0	3.	-3,0	23.	88	84	89	87	5,2	9,1	1,0	1,3	0,7
Rok Année	746,75	767,7	727,7	6,8	14,8	8,2	9,5	32,5	10. VII.	-15,2	18. I.	35,5	12. VII.	-16,5	18. I.	82	58	81	74	7,2	5,4	0,7	1,5	0,5

MALÉ BIELICE

λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 184 m n.m. G_c = + 0,17 započteno appliqué

I.	743,23	756,6	730,9	-3,1	0,7	-1,8	-1,5	7,1	22.	-12,7	16.	8,2	22.	-16,1	16.	81	72	80	78	3,3	7,2	1,7	1,9	1,9
II.	56,73	67,2	40,0	-4,0	2,1	-2,1	-1,5	14,2	28.	-10,4	15.	14,8	28.	-13,2	15.	82	62	81	75	3,2	5,2	1,6	2,5	1,3
III	47,98	56,1	34,9	3,4	12,0	6,2	7,2	20,4	25.	-2,9	15.	21,0	25.	-5,5	15.	79	42	67	63	4,7	4,8	1,8	2,5	1,6
IV.	42,54	52,4	27,2	6,0	14,2	9,2	9,8	20,3	15.	-0,3	20.	22,0	16.	-6,0	21.	74	47	67	63	5,6	5,3	2,3	3,0	1,8
V.	44,24	49,9	36,7	12,2	19,4	11,9	13,9	26,4	21.	4,1	4.	26,4	21.	-1,8	4.	76	48	82	69	8,2	5,2	1,5	2,4	0,9
VI.	45,23	51,0	35,0	15,5	21,4	15,5	17,0	27,7	19.	9,4	17.	29,4	19.	2,4	17.	77	56	81	71	10,4	5,1	1,6	2,5	1,1
VII.	44,49	52,2	37,4	18,4	24,8	18,4	20,0	33,3	12.	16,0	5.	33,7	12.	9,0	5.	82	57	88	76	13,2	4,9	1,7	2,6	0,9
VIII.	45,25	52,7	38,8	16,1	23,7	16,0	18,0	29,3	24.	9,3	31.	30,0	25.	3,3	31.	84	51	87	74	11,5	3,9	1,3	2,5	0,6
IX	48,25	55,5	40,4	8,0	19,4	10,0	11,9	24,9	13.	1,4	18.	25,6	13.	-0,8	18.	88	41	84	71	7,3	2,9	1,4	2,5	0,6
X.	48,34	56,7	28,9	3,8	15,4	6,6	8,1	21,6	20.	-1,2	15.	22,0	20.	-4,0	15.	84	44	76	68	5,3	3,2	1,4	2,4	1,2
XI.	46,90	59,1	36,3	3,0	8,7	4,4	5,1	13,5	3.	-6,8	25.	14,7	3.	-7,7	23.	84	64	81	76	5,1	6,2	1,1	1,9	1,6
XII.	41,23	50,2	30,3	3,3	5,4	3,9	4,1	13,9	2.	-2,1	23.	14,2	2.	-3,0	23.	86	80	85	84	5,2	8,6	1,4	2,0	1,2
Rok Année	746,20	767,2	730,3	7,0	14,0	8,2	9,3	33,3	12. VII.	-12,7	16. I.	33,7	12. VII.	-16,1	16. I.	81	55	80	72	6,9	5,1	1,6	2,4	1,2

Hlásní přehledy – leoš strana – VII 1962 – Ja.

1959.

B_c = + 0,39 započteno appliquée h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m LOMNICKÝ ŠTÍT

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de gelée	lední dělé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 △ * ≡	✳	△	▲	T ⛆	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
155,5	24,3	139	10	1	1	1	1	7	30	40	2	30	31	0	0	0	13	27	18	16	18	31	0	0	0	26	31	0	0	0
77,6	26,4	25	16	8	3	4	7	2	1	43	0	28	28	0	0	12	4	14	11	9	11	28	0	0	0	13	28	0	0	0
38,4	11,8	34	9	1	3	5	15	16	12	13	19	23	31	0	0	8	10	8	12	7	12	31	0	0	0	19	31	0	0	0
174,2	26,2	123	4	1	5	1	17	10	21	24	7	27	30	0	0	1	13	17	21	15	21	30	0	0	2	27	30	0	0	0
154,7	43,2	77	24	6	10	4	7	4	10	15	13	11	29	0	0	0	16	4	20	15	19	29	0	5	7	29	23	0	0	0
230,2	57,1	53	19	10	5	3	9	3	11	21	9	2	15	0	0	2	15	8	20	18	10	8	0	8	10	27	6	0	0	0
226,5	46,1	1	15	4	10	5	7	7	11	22	12	0	5	0	0	3	17	9	23	18	5	2	0	4	14	26	1	4	0	0
102,0	26,8	0	22	3	5	8	7	6	6	19	17	2	10	0	0	1	17	8	21	15	6	0	0	4	5	30	6	0	0	0
43,2	15,9	23	5	2	0	1	3	2	14	61	2	12	28	0	0	3	10	15	12	8	11	7	0	0	1	24	21	0	0	0
73,1	20,2	70	11	4	4	2	8	9	14	38	3	14	30	0	0	9	6	13	8	6	8	13	0	0	3	15	24	0	0	0
46,3	9,2	43	9	4	3	7	9	20	19	9	10	26	30	0	0	7	8	5	11	10	11	30	0	0	0	17	30	0	0	0
267,1	37,6	212	14	2	3	1	4	10	27	29	3	31	31	0	0	3	16	19	25	20	25	31	0	0	0	28	31	0	0	0
1588,8	57,1	800	158	46	52	42	94	96	167	334	97	206	298	0	0	49	145	147	202	157	157	240	0	21	42	281	262	4	0	0

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ĽUBOCHŇA

65,6	11,2	58	12	0	0	0	1	0	3	7	70	14	31	0	0	0	21	0	14	12	13	28	1	0	0	2	22	0	0	0
13,2	5,2	12	9	2	0	4	2	3	0	4	60	13	27	0	0	8	8	1	5	4	4	28	0	0	0	4	19	0	0	0
19,3	12,2	0	18	0	9	0	5	0	0	0	61	0	20	0	0	10	9	0	7	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
88,2	22,4	0	21	0	3	0	12	0	0	1	53	0	7	0	0	7	10	0	13	11	2	0	0	0	0	1	0	9	0	0
47,6	19,4	0	25	3	3	0	5	0	0	0	57	0	1	0	0	4	6	0	12	7	0	0	0	0	1	0	0	25	4	0
138,8	45,6	0	34	1	0	0	6	0	0	0	49	0	0	7	0	6	12	0	16	16	0	0	0	0	3	0	0	30	14	0
158,0	45,6	0	11	0	0	0	1	0	2	0	79	0	0	16	6	6	15	0	20	19	0	0	0	1	8	0	0	31	27	3
54,2	20,6	0	11	1	0	0	7	1	1	2	70	0	0	15	0	6	7	0	9	9	0	0	0	0	2	1	0	30	19	0
7,6	2,4	0	11	0	2	0	2	1	6	1	67	0	2	0	0	12	4	1	5	4	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0
30,4	11,6	0	8	0	0	0	11	0	0	2	72	0	14	0	0	13	5	0	4	3	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0
15,0	4,4	0	20	0	0	0	6	0	2	0	62	0	18	0	0	5	17	0	5	5	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
66,8	8,8	7	25	0	8	0	5	3	8	2	42	3	12	0	0	0	27	0	16	14	5	11	0	0	0	-	6	0	0	0
704,7	45,6	77	205	7	25	4	63	8	22	19	742	30	134	38	6	77	141	2	126	107	25	67	1	1	15	-	51	141	62	3

B_c = - 0,11 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LUČENEC

65,0	27,7	16	0	0	0	0	3	15	27	10	38	8	26	0	0	2	11	1	8	7	7	26	0	0	0	5	21	0	0	0
0,8	0,4	1	2	0	0	1	1	5	5	36	34	10	27	0	0	2	8	1	3	0	3	4	0	0	0	8	22	0	0	0
16,6	6,5	0	9	17	8	3	7	7	3	3	36	0	15	0	0	13	9	1	8	4	1	0	0	0	0	4	0	5	0	0
54,0	12,0	0	3	8	8	6	12	4	8	13	28	0	4	0	0	3	9	4	10	7	0	0	0	0	0	1	0	17	2	0
85,8	37,5	0	9	6	18	4	2	3	1	10	40	0	0	9	0	7	6	1	14	8	0	0	0	0	4	0	0	30	17	0
63,5	16,5	0	8	6	7	3	4	4	1	18	39	0	0	17	0	6	7	2	13	9	0	0	0	0	11	0	0	30	27	8
119,2	42,5	0	7	12	5	3	1	6	5	12	42	0	0	27	11	7	5	4	10	9	0	0	0	0	9	2	0	31	11	25
68,1	21,3	0	7	11	9	3	3	2	7	10	41	0	0	22	4	12	4	1	10	5	0	0	0	0	5	1	0	31	30	10
4,9	2,5	0	7	9	7	2	5	4	5	6	45	0	0	5	0	11	3	2	3	2	0	0	0	0	0	2	0	26	8	0
4,1	2,8	0	7	5	9	8	5	2	7	5	45	0	15	0	0	13	7	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
37,0	11,2	0	4	13	7	1	1	0	0	2	62	0	11	0	0	1	16	1	14	9	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
99,4	14,7	6	8	19	18	12	0	5	3	2	26	0	11	0	0	1	24	1	23	17	7	5	0	0	0	12	4	0	0	0
618,4	42,5	23	71	106	96	46	44	57	72	127	476	18	109	80	15	78	109	20	119	78	18	35	0	0	30	44	51	173	115	43

B_c = + 0,16 započteno appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,1 m MALÉ BIELICE

31,4	8,3	21	6	21	8	4	2	9	6	14	23	9	27	0	0	2	16	3	15	9	12	21	0	0	0	5	20	0	0	0
1,5	0,6	2	2	8	9	3	6	11	6	16	23	9	28	0	0	6	7	3	3	0	2	2	0	0	0	5	18	0	0	0
20,9	14,5	0	3	24	16	8	4	8	9	8	13	0	15	0	0	8	7	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
61,1	19,1	0	4	15	13	17	6	13	3	11	8	0	10	0	0	5	8	4	12	7	0	0	0	0	1	2	0	15	4	0
89,9	22,7	0	5	28	11	2	1	10	6	7	23	0	1	6	0	4	5	0	10	8	0	0	0	0	7	0	0	28	11	0
99,5	31,7	0	9	23	8	3	3	6	7	10	21	0	0	14	0	4	8	0	9	8	0	0	0	0	5	1	0	30	21	5
101,6	45,2	0	5	23	4	2	7	13	6	10	23	0	0	21	6	7	4	5	12	9	0	0	0	0	12	0	0	31	31	13
41,3	11,6	0	3	19	6	1	7	8	5	13	31	0	0	17	2	10	3	1	8	6	0	0	0	0	7	1	0	31	27	10
3,3	2,2	0	7	26	5	0	4	5	5	8	30	0	1	2	0	13	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	22	5	0
8,8	4,1	0	3	16	14	6	9	9	5	4	27	0	11	0	0	14	2	3	4	3	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0
18,6	7,0	0	3	18	22	12	2	2	5	4	20	0	10	0	0	5	12	0	8	6	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
73,2	28,9	3	3	5	16	17	7	9	3	6	27	0	9	0	0	0	21	0	18	15	2	2	0	0	1	2	0	1	0	0
552,1	45,2	26	55	226	132	75	58	103	66	111	269	18	112	62	8	78	94	21	107	73	17	25	0	0	34	19	41	174	100	30

Hlásní předpovědy - první strana—VIII. 1962—Jo. Kl.

1959.

MEDZILABORCE, pomlačovčík λ = 21°55´ E Gr, φ = 49°15´ N; H = 308 m G_c = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-1,0	-2,4	-2,3	4,2	23.	-17,3	16.	4,5	23.	-19,5	16.	90	82	88	87	3,5	9,1	1,9	3,6	2,3
II.	-	-	-	-5,7	-0,6	-4,8	-4,0	9,4	28.	-16,1	11.	9,8	28.	-16,1	11.	92	76	91	86	3,1	7,6	1,8	3,8	1,8
III.	-	-	-	1,4	9,9	3,7	4,7	19,9	23.	-3,3	22.	20,6	23.	-6,7	19.	86	54	79	73	4,7	4,7	1,7	3,9	1,9
IV.	-	-	-	6,2	13,2	7,8	8,7	20,4	17.	-0,6	22.	22,6	18.	-4,7	22.	80	49	72	67	5,5	5,3	1,9	4,3	1,5
V.	-	-	-	10,7	17,7	12,3	13,2	24,4	20.	3,5	5.	25,0	20.	-1,0	5.	78	54	76	69	7,9	6,2	1,5	3,6	1,2
VI.	-	-	-	14,8	19,9	14,4	15,9	25,8	10.	7,8	4.	26,3	20.	2,7	17.	78	54	76	69	7,9	6,2	1,5	3,6	1,5
VII.	-	-	-	18,8	25,0	18,5	20,2	32,2	12.	13,0	1.	33,4	12.	7,6	7.	87	60	91	79	14,1	6,3	2,1	3,4	1,1
VIII.	-	-	-	15,4	22,2	15,9	17,3	28,4	25.	8,0	30.	28,7	11.	3,0	31.	93	60	93	82	12,2	5,8	2,1	3,5	0,8
IX.	-	-	-	7,6	15,8	8,5	10,1	22,8	13.	0,0	30.	-	-	-2,6	18.	93	54	91	79	7,4	5,3	1,3	3,6	1,1
X.	-	-	-	2,2	12,3	5,1	6,2	17,7	28.	-4,7	14.	18,5	28.	-7,3	14.	93	52	85	77	5,4	4,3	1,5	3,9	1,6
XI.	-	-	-	0,7	7,2	1,9	2,9	12,8	13.	-10,3	25.	12,8	13.	-10,3	21.	92	67	90	83	4,8	6,5	1,5	3,7	1,9
XII.	-	-	-	1,2	3,0	1,6	1,9	12,4	3.	-4,6	23.	12,5	3.	-7,0	23.	94	88	90	91	4,9	9,4	1,7	3,7	1,8
Rok Année	-	-	-	5,8	12,0	6,9	7,9	32,2	12. VII.	-17,3	16. II.	33,4	12. VII.	-19,5	16. II.	88	63	86	79	6,9	6,4	1,5	3,7	1,5

MICHALOVCE λ = 21°56´ E Gr, φ = 48°45´ N; H = 115 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-1,8	-0,3	-1,0	-1,0	4,2	3.	-9,8	20.	5,0	1.	-10,5	20.	93	86	88	89	3,9	9,2	2,1	2,1	2,4
II.	-	-	-	-3,5	-0,0	-1,9	-1,8	12,1	28.	-9,0	5.	13,0	28.	-9,5	5.	87	76	83	82	3,4	8,2	1,6	1,8	1,3
III.	-	-	-	2,3	11,1	5,8	6,3	18,1	24.	-2,2	20.	19,2	23.	-3,0	21.	86	55	76	72	5,1	5,6	1,9	2,0	1,7
IV.	-	-	-	6,6	15,4	8,8	9,9	21,2	17.	1,6	21.	22,2	17.	-1,0	22.	81	46	74	67	6,1	6,2	2,2	2,6	1,3
V.	-	-	-	12,3	19,9	13,9	15,0	26,0	19.	7,4	5.	26,0	20.	4,0	26.	81	53	74	69	8,8	6,3	1,8	1,9	1,5
VI.	-	-	-	15,9	22,7	16,5	17,9	28,8	9.	9,4	4.	29,0	9.	7,4	17.	83	60	84	76	11,6	6,1	2,0	2,5	1,3
VII.	-	-	-	19,6	27,5	20,5	22,0	33,5	12.	13,8	1.	34,5	12.	12,2	2.	85	56	85	75	15,0	5,2	1,4	1,5	0,8
VIII.	-	-	-	17,1	24,1	17,9	19,2	29,2	24.	11,2	31.	30,8	24.	9,0	31.	87	58	85	77	12,8	4,0	1,2	2,0	0,8
IX.	-	-	-	9,1	18,1	11,2	12,4	24,3	13.	2,2	19.	25,0	13.	0,2	19.	88	49	79	72	7,8	4,5	1,5	2,6	1,0
X.	-	-	-	3,8	14,3	7,3	8,2	18,8	2.	-2,6	16.	21,0	28.	-5,0	15.	88	50	78	72	5,8	4,3	1,8	2,2	1,2
XI.	-	-	-	2,4	7,7	3,7	4,4	12,9	1.	-6,2	25.	14,5	13.	-7,0	25.	95	74	92	87	5,4	6,6	1,6	1,7	1,2
XII.	-	-	-	2,5	4,1	3,5	3,4	11,0	3.	-1,8	21.	12,5	3.	-1,0	22.	98	92	96	95	5,6	9,4	1,7	1,9	1,5
Rok Année	-	-	-	7,2	13,7	8,8	9,6	33,5	12. VII.	-9,8	20. I.	34,5	12. VII.	-10,5	20. I.	87	62	82	77	7,6	6,3	1,7	1,9	1,3

MLYŇANY (o.Zlaté Moravce) λ = 18°22´ E Gr, φ = 48°19´ N; H = 185 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-2,7	1,1	-1,9	-1,4	6,2	22.	-13,6	11.	6,5	23.	-14,0	11.	89	83	87	86	3,7	6,5	2,0	2,5	2,2
II.	-	-	-	-3,8	3,0	-2,2	-1,3	15,6	28.	-12,8	14.	17,0	28.	-13,0	14.	89	71	88	81	3,5	4,7	1,2	2,1	0,9
III.	-	-	-	3,3	12,9	5,6	6,9	21,6	24.	-2,3	12.	21,7	25.	-4,0	10.	83	49	76	69	5,1	4,5	1,9	2,6	1,6
IV.	-	-	-	7,3	14,9	8,4	9,8	20,3	15.	1,1	2.	21,5	16.	-3,5	21.	77	51	75	68	6,1	5,5	2,1	3,1	1,6
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	16,3	22,1	14,8	17,5	28,1	20.	8,6	16.	29,0	20.	4,5	17.	78	57	85	73	10,8	5,3	1,6	2,4	1,2
VII.	-	-	-	19,1	26,1	18,3	20,4	34,4	12.	13,2	1.	35,0	12.	9,8	2.	83	58	89	77	14,0	5,2	1,6	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	16,8	24,4	15,9	18,3	30,0	24.	10,7	30.	31,0	24.	5,6	30.	82	54	88	75	12,1	3,4	1,6	2,8	1,1
IX.	-	-	-	8,6	20,0	10,0	12,2	25,3	13.	2,5	19.	25,5	13.	0,0	18.	88	47	87	74	7,8	3,0	1,3	2,5	0,6
X.	-	-	-	3,8	15,7	6,1	7,9	20,3	3.	-3,2	15.	21,0	3.	-4,0	15.	84	45	79	69	5,5	3,2	1,4	2,3	1,1
XI.	-	-	-	3,0	8,2	4,2	4,9	14,2	3.	-6,7	24.	15,7	3.	-7,0	24.	86	69	84	80	5,3	6,5	2,3	2,9	2,1
XII.	-	-	-	2,5	4,8	3,2	3,4	13,8	3.	-1,5	23.	14,7	3.	-2,5	23.	93	86	92	90	5,3	8,5	2,8	3,0	2,4
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	34,4	12. VII.	-13,6	11. I.	35,0	12. VII.	-14,0	11. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MOLDAVA NAD BODVOU λ = 21°00´ E Gr, φ = 48°37´ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,6	-0,5	-2,5	-2,3	4,2	1.	-13,6	12.	4,3	1.	-14,0	12.	94	86	92	91	3,6	7,9	1,4	1,6	1,4
II.	-	-	-	-4,7	1,0	-3,3	-2,6	13,0	28.	-10,0	12.	13,0	28.	-11,2	15.	91	74	92	86	3,4	6,2	1,0	1,4	1,7
III.	-	-	-	1,4	11,9	4,4	5,5	20,4	24.	-2,8	20.	21,0	23.	-3,0	20.	89	56	79	75	5,0	5,0	1,3	1,8	1,7
IV.	-	-	-	6,0	15,0	7,8	9,1	21,6	30.	0,9	21.	22,0	30.	-2,2	22.	80	47	78	68	6,0	5,3	1,6	2,4	1,5
V.	-	-	-	12,6	19,6	12,9	14,5	25,6	20.	6,6	5.	27,5	19.	4,0	24.	75	49	74	66	8,2	5,3	1,8	2,5	1,8
VI.	-	-	-	15,7	22,2	15,3	17,1	27,6	10.	10,5	2.	28,2	9.	6,8	17.	76	56	81	71	10,6	5,6	1,9	2,3	2,0
VII.	-	-	-	19,2	26,1	19,2	20,9	34,4	12.	12,6	2.	34,6	12.	11,2	2.	84	60	86	77	14,3	5,5	1,3	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	15,9	23,3	17,2	18,6	29,6	25.	9,6	30.	30,1	11.	7,5	30.	89	60	86	78	12,6	4,8	1,2	1,9	1,3
IX.	-	-	-	8,2	18,3	10,2	11,7	25,0	13.	1,3	26.	25,2	13.	-0,1	18.	88	51	83	74	7,7	4,2	1,2	2,4	1,6
X.	-	-	-	2,0	14,6	6,0	7,1	19,4	3.	-4,6	6.	20,0	3.	-5,3	6.	91	52	81	75	5,6	4,3	1,0	2,1	1,5
XI.	-	-	-	1,6	7,4	2,8	3,7	12,6	14.	-9,0	25.	13,6	14.	-9,0	25.	93	75	92	87	5,3	6,7	1,3	1,4	1,6
XII.	-	-	-	2,0	3,6	2,7	2,7	11,3	3.	-2,8	23.	11,9	3.	-3,3	23.	98	94	96	96	5,5	9,3	2,2	1,5	1,2
Rok Année	-	-	-	6,4	13,6	7,7	8,8	34,4	12. VII	-13,6	12. I.	34,6	12. VII	-14,0	12. I.	87	63	85	78	7,3	5,8	1,4	1,9	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MEZILABORCE, PODHAGOVČÍK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové	ledové déšť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≧0,1 srážky précip.	≧1,0 srážky précip.	≦0,1 △ ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
75,0	14,2	59	1	27	5	8	1	41	0	10	0	17	28	0	0	0	23	4	15	14	9	26	0	0	0	5	23	0	0	0
23,2	6,7	16	1	19	4	19	9	23	1	8	0	16	26	0	0	1	16	1	7	6	4	27	0	0	0	11	22	0	0	0
11,8	8,9	0	5	36	4	3	7	30	0	5	3	0	19	0	0	8	7	5	5	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
66,5	28,4	0	4	23	3	3	3	43	3	7	1	0	8	0	0	2	4	13	9	6	1	0	0	0	0	3	0	11	0	0
33,9	21,7	0	7	46	3	6	5	13	3	7	3	0	1	1	0	0	6	2	6	6	0	0	0	0	3	0	0	26	11	0
77,7	15,3	0	11	23	7	5	5	16	4	12	7	0	0	7	0	2	14	2	16	14	0	0	0	0	6	3	0	29	20	0
139,5	27,1	0	5	35	8	5	8	11	4	2	15	0	0	25	4	3	10	0	14	13	0	0	0	0	9	4	0	31	30	16
56,6	13,1	0	11	29	4	8	6	15	4	4	12	0	0	12	0	2	5	0	9	9	0	0	0	0	2	4	0	31	25	5
7,9	2,6	0	10	36	5	9	2	7	1	18	2	0	4	0	0	3	4	0	4	4	0	0	0	0	0	7	0	19	1	0
21,7	13,3	0	4	24	3	8	7	26	0	15	6	0	20	0	0	8	5	9	5	4	0	0	0	0	1	13	0	2	0	0
14,0	9,5	0	2	28	4	5	2	40	0	5	4	0	15	0	0	3	12	2	4	2	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
76,0	13,9	0	3	21	3	2	7	48	1	5	3	5	18	0	0	0	28	4	12	12	1	0	0	0	0	18	10	0	0	0
603,8	28,4	75	64	347	53	81	62	313	21	98	56	38	139	45	4	32	134	42	106	92	15	53	0	0	21	87	60	150	87	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MICHALOVCE

44,6	11,6	23	16	5	13	20	3	8	8	13	7	12	23	0	0	0	24	5	11	9	9	18	0	0	0	4	20	0	0	0
5,5	1,5	4	16	7	10	12	1	4	14	6	14	12	25	0	0	0	17	1	7	3	6	7	0	0	0	4	21	0	0	0
11,8	4,5	0	10	6	9	15	3	6	7	32	5	0	13	0	0	0	8	3	9	5	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0
33,1	11,0	0	9	9	3	16	4	11	7	26	5	0	3	0	0	0	7	3	7	5	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
44,2	11,6	0	9	15	7	5	1	6	8	34	8	0	0	8	0	0	6	1	10	10	0	0	0	0	3	0	0	30	14	0
52,3	10,6	0	12	6	6	8	2	8	13	30	5	0	0	15	0	1	10	3	12	10	0	0	0	0	11	0	0	30	26	4
60,9	30,5	0	3	12	1	8	1	4	10	29	25	0	0	26	10	4	2	0	12	9	0	0	0	0	12	0	0	31	30	25
51,3	12,0	0	6	7	10	8	1	3	10	28	20	0	0	17	2	11	6	1	13	7	0	0	0	0	3	0	0	31	38	17
11,5	6,2	0	1	2	5	2	2	4	16	40	18	0	0	1	0	6	4	1	6	3	0	0	0	0	1	0	0	23	5	0
4,4	3,6	0	9	8	3	12	1	7	7	27	19	0	11	0	0	9	7	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0
18,6	6,4	0	1	1	10	7	0	5	4	33	29	0	10	0	0	6	18	2	12	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
79,1	18,0	3	2	0	8	20	1	9	12	25	16	2	9	0	0	0	27	3	20	17	3	1	0	0	0	10	7	0	0	0
417,3	30,5	30	94	78	85	133	20	75	116	323	171	26	94	67	12	37	136	26	122	84	18	26	0	0	32	19	52	172	103	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MLYŇANY (o. Zlaté Moravce)

																										-				
27,5	11,6	17	12	0	25	13	7	4	3	18	11	7	28	0	0	3	11	5	10	5	7	18	0	0	0	-	22	0	0	0
1,3	0,9	1	14	0	22	1	3	10	5	14	15	8	26	0	0	8	6	1	3	0	3	1	0	0	0	-	18	0	0	0
19,3	9,0	0	13	5	18	22	10	2	5	4	14	0	13	0	0	11	7	4	4	4	1	0	0	0	0	-	0	8	0	0
68,8	15,2	0	11	4	17	12	8	3	15	6	14	0	4	0	0	5	8	4	16	7	1	0	0	0	1	-	0	14	0	0
80,1	29,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	-	-	0	11	9	0	0	0	0	4	-	0	-	-	0
105,7	27,3	0	21	0	22	6	10	2	10	12	7	0	0	15	0	7	9	1	11	6	0	0	0	0	2	-	0	30	22	6
113,6	45,8	0	12	5	19	7	6	6	13	19	7	0	0	25	8	6	4	0	12	10	0	0	0	0	9	-	0	31	30	18
68,9	21,9	0	14	7	20	10	0	4	9	19	10	0	0	19	2	12	4	0	9	9	0	0	0	0	6	-	0	31	26	12
8,7	7,7	0	16	0	23	2	4	1	7	12	17	0	0	3	0	14	0	0	4	1	0	0	0	0	0	-	0	24	3	0
5,7	4,3	0	9	8	28	12	3	1	5	6	21	0	11	0	0	16	1	1	4	1	0	0	0	0	0	-	0	8	1	0
26,0	8,2	0	3	1	36	26	2	2	5	7	8	0	9	0	0	3	13	3	10	6	0	0	0	0	0	-	4	0	0	0
98,4	28,2	10	6	2	16	34	4	1	4	10	6	0	11	0	0	1	22	9	21	16	8	5	0	0	0	-	2	0	0	0
624,0	45,8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	102	73	10	-	-	28	115	74	20	24	0	0	22	-	46	-	-	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MOLDAVA NAD BODVOU

58,8	15,8	19	42	4	0	3	19	10	5	5	5	12	23	0	0	1	16	2	11	10	7	16	0	0	0	6	21	0	0	0
0,4	0,4	0	21	2	2	5	19	17	5	6	7	10	27	0	0	2	9	0	1	0	1	0	0	0	0	10	21	0	0	0
15,0	4,3	0	43	6	3	9	14	3	3	7	5	0	18	0	0	9	9	0	7	7	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
37,0	13,6	0	39	6	3	3	13	14	3	8	2	0	4	0	0	5	4	0	8	6	1	0	0	0	1	0	0	10	0	0
71,8	33,1	0	44	8	6	5	10	9	2	8	1	0	0	5	0	3	6	0	12	7	0	0	0	0	1	0	0	29	14	1
108,8	29,6	0	37	12	2	2	10	7	2	16	2	0	0	14	0	5	7	2	14	7	0	0	0	0	2	0	0	30	25	0
62,4	14,6	0	46	6	2	7	10	8	4	3	7	0	0	24	6	5	6	0	15	12	0	0	0	0	9	0	0	31	31	22
101,8	48,2	0	46	6	2	10	5	9	5	8	2	0	0	18	1	7	5	0	9	8	0	0	0	0	2	0	0	31	28	10
3,8	2,2	0	47	6	1	5	6	10	1	11	3	0	1	1	0	7	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0
12,6	6,4	0	52	0	0	1	21	3	4	3	9	0	13	0	0	10	6	1	3	2	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0
20,0	6,0	0	58	1	0	1	14	6	1	2	7	0	11	0	0	6	17	0	10	6	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
78,5	9,3	4	38	1	1	1	35	7	5	2	3	3	11	0	0	0	25	0	22	17	4	4	0	0	0	15	8	0	0	0
570,9	48,2	23	513	57	22	52	176	103	40	79	53	25	108	62	7	60	112	6	116	83	13	20	0	0	16	40	55	159	101	33

MYJAVA

λ = 17°35´ E Gr, φ = 48°46´ N; H = 395 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,4	-2,4	-2,1	5,7	23.	-10,5	16.	6,5	23.	-13,0	16.	92	80	88	87	3,5	7,8	1,5	2,1	1,6
II.	-	-	-	-4,0	0,9	-2,2	-1,9	12,2	28.	-10,4	14.	13,0	28.	-10,5	14.	91	72	86	83	3,4	6,2	1,2	2,2	1,5
III.	-	-	-	4,2	10,3	5,7	6,5	19,3	25.	-2,2	10.	22,0	25.	-3,4	10.	82	59	79	73	5,3	5,4	1,3	2,0	1,3
IV.	-	-	-	6,8	12,9	8,4	9,1	19,8	5.	-0,4	20.	20,5	5.	-2,5	22.	76	55	71	67	5,9	5,4	2,0	2,7	1,9
V.	-	-	-	12,1	18,5	11,6	13,4	24,0	20.	4,3	3.	24,5	21.	0,5	4.	75	51	78	68	8,0	5,3	0,8	1,6	0,7
VI.	-	-	-	15,1	19,8	14,2	15,8	27,8	19.	8,1	16.	27,8	19.	3,5	17.	78	59	82	73	9,9	5,6	1,3	2,0	1,0
VII.	-	-	-	18,6	23,5	17,3	19,2	30,2	12.	13,2	1.	31,0	12.	10,0	6.	84	64	86	79	13,3	5,7	0,9	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	16,7	22,3	16,0	17,8	28,3	25.	9,2	30.	28,5	24.	5,0	30.	82	59	83	75	11,5	4,9	0,9	2,0	0,6
IX.	-	-	-	9,9	18,1	10,2	12,1	25,4	13.	3,8	18.	25,5	13.	1,0	18.	79	49	80	69	7,6	2,7	0,6	1,7	0,6
X.	-	-	-	5,5	13,8	7,4	8,6	19,4	3.	-0,2	31.	20,0	3.	-3,0	31.	78	52	75	68	5,7	3,5	1,4	2,0	1,4
XI.	-	-	-	3,0	6,0	3,7	4,1	13,0	3.	-3,6	24.	13,0	3.	-4,3	24.	87	75	85	82	5,1	7,8	1,8	1,9	1,9
XII.	-	-	-	1,4	2,7	2,1	2,0	11,4	3.	-2,6	23.	11,5	3.	-5,5	23.	95	91	94	93	5,0	9,4	1,7	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,2	12,4	7,7	8,7	30,2	12. VII.	-10,5	16. I.	31,0	12. VII.	-13,0	16. I.	83	64	82	76	7,0	5,8	1,3	2,0	1,2

NITRA, MIKOVÁ VES

λ = 18°07´ E Gr, φ = 48°18´ N; H = 147 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	1,1	-2,7	-1,6	5,2	1.	-12,0	16.	7,0	1.	-12,3	16.	88	84	87	86	3,8	6,0	1,5	1,4	1,6
II.	-	-	-	-3,1	2,3	-1,5	-0,9	14,5	28.	-12,6	14.	15,0	28.	-12,6	14.	88	73	86	82	3,6	5,3	1,1	1,3	1,1
III.	-	-	-	3,8	12,8	5,1	6,7	20,6	24.	-1,4	17.	22,1	24.	-1,4	17.	82	56	82	73	5,4	5,1	1,7	1,8	1,6
IV.	-	-	-	7,5	14,9	9,9	10,6	20,8	16.	1,2	21.	23,0	5.	1,0	21.	78	55	70	68	6,4	5,4	2,2	3,1	2,1
V.	-	-	-	13,2	20,3	12,6	14,7	26,6	19.	5,1	4.	27,5	21.	0,5	4.	81	55	83	73	9,4	4,8	0,9	1,4	0,8
VI.	-	-	-	16,4	22,0	16,2	17,7	28,6	19.	11,3	17.	29,0	19.	4,9	17.	80	62	81	74	11,5	5,4	0,9	1,7	0,9
VII.	-	-	-	19,2	25,0	18,9	20,5	32,0	11.	13,6	1.	33,5	12.	12,0	1.	83	63	86	77	14,2	4,6	1,0	1,0	0,7
VIII.	-	-	-	17,2	24,3	17,0	18,9	30,3	24.	11,4	29.	30,5	24.	2,0	31.	85	59	88	77	12,7	3,1	0,6	1,2	0,6
IX.	-	-	-	9,7	20,3	11,7	13,4	25,7	13.	3,0	19.	26,5	22.	0,4	19.	83	45	73	67	7,8	2,4	0,3	1,1	0,4
X.	-	-	-	4,9	15,7	7,5	8,9	21,0	28.	-2,3	15.	21,5	28.	-4,0	15.	80	42	73	65	5,6	3,1	0,8	1,4	0,7
XI.	-	-	-	3,6	8,3	4,7	5,3	18,5	2.	-3,6	24.	18,5	2.	-5,5	24.	85	70	82	79	5,4	6,5	1,4	1,9	1,1
XII.	-	-	-	3,0	4,8	3,4	3,7	13,3	3.	-1,2	18.	13,5	3.	-1,6	23.	90	84	90	88	5,3	8,6	2,0	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,3	8,6	9,8	32,0	11. VII.	-12,6	14. II.	33,5	12. VII.	-12,6	14. II.	84	62	82	66	7,6	5,0	1,2	1,6	1,1

NITRIANSKE RUDNO

λ = 18°29´ E Gr, φ = 48°48´ N; H = 313 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,6	0,7	-1,9	-1,7	5,4	21.	-14,0	16.	6,0	2.	-14,5	16.	86	75	82	81	3,4	7,7	1,9	2,4	2,4
II.	-	-	-	-4,8	2,0	-2,4	-1,9	13,2	28.	-13,4	11.	16,0	28.	-14,0	14.	84	66	80	77	3,2	4,8	1,8	2,3	1,9
III.	-	-	-	3,1	11,9	5,5	6,5	20,0	25.	-3,4	10.	21,0	25.	-4,0	10.	83	53	77	71	5,2	4,4	2,0	2,5	1,7
IV.	-	-	-	6,3	13,1	8,2	9,0	20,0	15.	0,8	21.	20,5	16.	-2,0	22.	83	60	82	75	6,5	5,2	2,3	2,9	1,8
V.	-	-	-	11,5	17,9	12,3	13,0	24,2	18.	5,8	2.	25,0	18.	2,5	5.	77	52	81	70	8,0	4,8	1,5	2,5	1,5
VI.	-	-	-	15,2	20,2	14,7	16,2	26,0	27.	9,4	17.	26,5	8.	4,5	17.	76	58	81	72	10,0	5,4	2,1	3,3	2,1
VII.	-	-	-	18,2	24,1	18,2	19,6	31,8	12.	14,3	1.	32,0	11.	11,0	1.	82	59	84	75	12,9	5,1	2,0	3,2	1,8
VIII.	-	-	-	15,6	23,2	16,0	17,7	28,2	24.	9,8	30.	28,5	24.	5,5	30.	84	54	85	74	11,6	4,1	1,9	2,9	1,6
IX.	-	-	-	9,2	18,2	10,4	12,0	24,0	13.	2,4	18.	24,5	13.	0,0	18.	82	49	80	70	7,5	3,2	1,1	3,0	2,0
X.	-	-	-	4,0	14,7	6,1	7,7	20,4	9.	-1,1	17.	21,0	9.	-3,0	3.	82	46	78	69	5,4	3,1	2,0	3,1	1,9
XI.	-	-	-	2,6	8,0	3,5	4,4	13,0	1.	-6,0	24.	15,0	3.	-7,0	24.	85	64	81	77	4,8	5,8	1,6	2,0	1,6
XII.	-	-	-	2,4	4,5	2,9	3,2	15,0	3.	-2,8	23.	16,0	3.	-3,5	23.	87	81	76	85	5,0	9,0	1,6	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,2	7,7	8,8	31,8	12. VII.	-14,0	16. I.	32,0	11. VII.	-14,5	16. I.	83	60	81	75	6,9	5,3	1,9	2,7	1,8

NIŽNÝ KOMÁRNIK

λ = 21°42´ E Gr, φ = 49°23´ N; H = 370 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,9	-4,1	-2,9	-2,9	2,8	1.	-15,4	16.	-	-	-15,6	16.	91	85	88	88	3,3	9,1	2,6	2,7	3,1
II.	-	-	-	-5,6	-1,2	-4,4	-3,9	9,8	28.	-15,0	15.	10,5	28.	-15,5	15.	89	75	92	85	3,1	7,2	2,2	2,4	2,0
III.	-	-	-	0,9	8,3	2,8	3,7	18,0	23.	-4,9	12.	18,5	23.	-5,6	20.	87	55	77	73	4,3	5,4	1,6	1,2	1,9
IV.	-	-	-	4,8	12,0	6,2	7,3	19,4	17.	-1,4	21.	22,5	18.	-4,0	22.	77	46	73	65	5,0	4,9	1,9	2,6	1,1
V.	-	-	-	10,8	16,2	10,9	12,2	23,4	20.	3,8	4.	24,0	20.	-1,0	24.	74	52	77	67	7,2	5,9	2,0	2,1	1,4
VI.	-	-	-	13,6	18,5	13,2	14,6	24,2	7.	5,4	4.	26,0	9.	2,5	17.	81	62	89	77	9,7	6,3	1,7	2,1	1,5
VII.	-	-	-	17,7	23,7	17,6	19,2	30,0	12.	11,9	1.	32,0	13.	8,5	7.	85	59	87	77	12,9	6,3	1,6	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	14,9	20,8	14,6	16,2	26,8	24.	6,2	10.	28,0	25.	2,0	31.	87	62	93	81	11,3	5,4	1,4	2,1	0,7
IX.	-	-	-	6,5	14,8	7,9	9,3	22,2	13.	-1,5	30.	22,5	13.	-1,5	30.	92	56	92	80	7,1	5,4	1,1	2,4	0,6
X.	-	-	-	2,6	10,8	5,4	6,1	15,9	20.	-4,8	14.	20,0	28.	-6,0	14.	86	96	80	74	5,1	4,2	1,5	2,5	1,5
XI.	-	-	-	0,8	5,4	1,7	2,4	11,0	13.	-8,0	23.	11,5	13.	-8,5	23.	93	91	92	92	4,6	9,5	3,4	2,9	3,1
XII.	-	-	-	0,9	1,6	1,0	1,1	10,8	3.	-5,0	16.	-	-	-7,0	16.	93	91	92	92	4,6	9,5	3,4	2,9	3,1
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,7	6,2	7,1	30,0	12. VII.	-15,4	16. I.	32,0	13. VII.	-15,6	16. I.	86	64	85	78	6,4	6,3	1,9	2,3	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MYJAVA

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																Teplota prům. Temp. moyenne °C			
												bouřek sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážka précip.	≥ 1,0 srážka précip.	≥ 0,1 ▲ neb ✱ ou ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≥ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
22,0	5,2	14	11	1	22	11	0	2	6	22	18	14	26	0	0	1	15	1	11	7	10	27	0	0	0	8	23	0	0	0
0,6	0,5	2	12	3	8	12	0	2	16	20	11	10	25	0	0	5	10	1	2	0	2	8	0	0	0	11	19	0	0	0
38,4	28,5	1	17	1	19	22	1	0	3	3	27	0	7	0	0	7	6	0	6	2	1	1	0	0	0	5	0	6	0	0
90,7	23,1	0	10	4	9	14	7	3	11	19	13	0	5	0	0	7	9	2	10	8	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0
63,6	23,8	0	17	9	13	1	8	0	2	9	34	0	0	0	0	3	7	0	10	6	0	0	0	0	4	0	0	27	11	0
97,8	25,1	0	17	2	7	2	2	0	3	22	35	0	0	7	0	6	9	0	13	11	0	0	0	0	3	1	0	30	17	2
81,4	27,8	0	25	3	6	1	3	0	3	21	31	0	0	16	4	6	11	1	17	13	0	0	0	0	7	4	0	31	29	12
33,0	19,6	0	13	5	6	4	6	0	12	12	35	0	0	16	0	6	7	0	9	6	0	0	0	0	6	1	0	31	24	10
3,4	2,4	0	22	3	3	3	1	0	0	15	43	0	0	3	0	15	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	24	3	0
11,8	8,5	0	7	8	8	15	7	0	8	8	32	0	6	0	0	16	4	3	5	2	0	0	0	1	1	0	0	11	1	0
17,3	7,5	0	19	3	2	46	3	0	0	3	14	0	5	0	0	1	19	0	7	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
94,6	28,4	15	14	0	2	20	22	0	2	10	23	4	12	0	0	0	26	0	18	15	8	13	0	1	1	15	6	0	0	0
554,6	28,5	32	184	42	105	151	60	7	66	164	316	28	86	42	4	73	125	8	110	77	21	49	0	2	23	48	50	173	85	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA, MIKOVÁ VES

18,5	8,4	8	6	23	14	13	3	1	1	32	0	11	26	0	0	2	8	2	8	6	6	12	0	0	0	2	22	0	0	0
1,6	1,2	2	4	11	6	10	2	2	1	47	1	12	24	0	0	4	7	0	3	1	2	2	0	0	0	3	16	0	0	0
19,9	16,0	0	3	20	15	25	1	5	0	24	0	0	4	0	0	9	7	2	5	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
67,7	20,0	0	8	17	17	11	5	4	10	18	0	0	0	0	0	6	9	7	10	8	0	0	0	0	1	0	0	17	1	0
55,9	28,0	0	3	21	6	8	4	4	2	12	33	0	7	0	0	8	5	0	12	6	0	0	0	1	6	0	0	28	15	1
90,2	15,1	0	9	14	14	6	2	1	16	22	6	0	0	15	0	7	9	0	8	6	0	0	0	0	1	0	0	30	23	10
108,2	48,7	0	8	9	5	3	2	5	14	44	3	0	0	24	7	7	5	1	11	7	0	0	0	0	7	0	0	31	30	17
44,9	22,5	0	2	5	0	3	1	3	0	31	48	0	0	18	1	15	3	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	31	30	14
9,1	7,8	0	1	9	2	2	0	1	0	24	51	0	0	4	0	15	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	25	9	0
6,7	5,2	0	3	8	4	7	3	1	3	13	51	0	9	0	0	11	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	8	1	0
24,4	7,8	0	2	9	35	6	1	0	1	8	28	0	6	0	0	3	10	0	9	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
97,1	34,7	4	2	6	31	8	1	1	7	14	23	0	6	0	0	1	22	0	20	15	6	3	0	0	0	2	1	0	0	0
544,2	48,7	14	51	152	149	102	25	28	55	289	244	23	75	68	8	88	86	12	99	67	14	17	0	1	17	11	41	175	109	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRIANSKE RUDNO

37,7	7,5	-	25	8	2	10	12	14	5	16	1	10	27	0	0	2	16	4	12	11	8	-	0	0	0	-	19	0	0	0
6,8	4,2	5	21	9	6	6	6	7	6	18	5	9	24	0	0	7	7	4	3	3	2	-	0	0	0	-	17	0	0	0
28,5	22,0	0	26	7	10	8	11	7	7	13	4	0	10	0	0	11	8	3	5	4	1	-	0	0	0	-	0	5	0	0
63,5	16,5	0	31	4	5	10	16	7	6	7	4	0	4	0	0	6	7	6	15	13	0	-	0	0	1	-	0	12	0	0
75,5	34,5	0	41	6	2	11	12	4	4	11	2	0	0	1	0	7	4	0	9	8	0	-	0	0	0	-	0	27	7	0
109,0	33,1	0	39	7	2	2	7	7	6	18	2	0	0	11	0	6	8	4	14	12	0	-	0	0	8	-	0	30	20	1
78,0	29,8	0	42	7	1	8	9	6	8	10	2	0	0	20	4	6	4	1	12	8	0	-	0	0	7	-	0	31	31	12
75,0	23,8	0	44	9	6	3	5	8	7	10	1	0	0	17	0	8	3	1	7	7	0	-	0	0	4	-	0	31	26	8
1,9	1,4	0	48	5	11	0	5	6	6	8	1	0	0	0	0	14	1	2	2	1	0	-	0	0	0	-	0	23	3	0
12,0	6,0	0	39	8	4	8	16	4	5	7	2	0	11	0	0	15	2	3	3	3	0	-	0	0	0	-	0	5	1	0
19,9	5,4	0	25	8	8	23	5	8	2	9	2	0	9	0	0	6	11	4	6	6	0	-	0	0	0	-	3	0	0	0
104,0	39,7	13	15	7	7	24	20	4	7	7	2	0	9	0	0	1	24	2	17	14	6	-	0	0	0	-	4	0	0	0
611,8	39,7	-	396	85	64	113	124	82	69	134	28	19	94	49	4	89	95	34	105	90	17	-	0	0	20	-	43	164	88	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NIŽNÝ KOMÁRNIK

45,7	9,4	56	23	2	1	7	48	5	1	5	1	-	28	0	0	0	26	4	16	10	15	23	0	0	1	11	23	0	0	0
22,1	4,8	18	20	5	1	12	21	4	4	15	2	-	24	0	0	3	14	1	11	6	8	27	0	0	0	7	22	0	0	0
25,3	14,7	0	37	10	7	4	20	1	2	7	5	-	19	0	0	9	11	2	6	4	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0
64,2	26,0	0	23	4	5	16	21	4	1	7	9	-	10	0	0	8	5	2	10	6	2	0	0	0	1	0	0	9	0	0
30,1	11,4	0	38	17	2	10	6	7	2	7	4	-	2	0	0	3	5	0	12	7	0	0	0	0	4	0	0	21	8	0
137,0	27,5	0	31	13	3	11	10	3	2	14	3	-	0	5	0	5	12	0	14	12	0	0	0	0	11	0	0	29	18	0
68,7	21,5	0	29	9	4	16	15	2	2	9	7	-	0	19	3	4	13	0	18	12	0	0	0	0	8	1	0	31	30	12
51,9	15,0	0	29	5	11	6	12	3	3	12	12	-	0	10	0	5	6	0	12	6	0	0	0	0	5	2	0	29	23	1
11,7	6,2	0	22	10	4	2	11	2	6	11	22	-	4	0	0	5	7	0	7	2	0	0	0	0	1	3	0	12	0	0
14,3	4,7	0	29	7	0	8	29	2	3	5	10	-	13	0	0	12	4	2	8	5	0	0	0	0	1	4	0	2	0	0
17,8	8,1	0	23	7	1	9	37	1	2	3	7	-	14	0	0	5	16	2	8	2	1	0	0	0	0	11	5	0	0	0
78,6	17,1	23	24	0	1	6	52	2	1	2	5	-	15	0	0	0	27	10	20	15	11	13	0	0	0	17	12	0	0	0
567,4	27,5	97	328	89	40	107	282	36	29	97	87	-	129	34	3	59	146	23	142	87	37	63	0	0	32	60	66	134	79	13

Hlsčn/ překlady - první strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1959.

NOSICE, PRIEHRADA

λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,1	-2,1	-1,9	3,8	20.	-13,8	16.	6,0	22.	-15,5	16.	91	78	86	85	3,3	7,9	0,5	1,1	0,8
II.	-	-	-	-5,7	1,3	-3,2	-2,7	12,4	28.	-14,0	4.	14,4	28.	-15,0	4.	-	-	-	-	-	5,8	0,6	0,9	0,5
III.	-	-	-	2,7	12,0	5,3	6,3	19,4	23.	3,2	12.	20,2	24.	-4,2	12.	87	49	79	72	5,1	4,8	0,9	1,3	0,6
IV.	-	-	-	5,8	13,3	8,3	9,0	21,4	15.	-1,2	23.	21,8	16.	-2,6	21.	84	53	77	71	6,0	4,9	1,0	1,6	0,7
V.	-	-	-	10,4	18,3	12,0	13,2	25,0	9.	2,0	4.	26,2	10.	1,0	4.	85	50	78	71	8,0	4,6	0,5	1,2	0,7
VI.	-	-	-	14,0	20,3	14,7	15,9	26,8	21.	9,4	4.	28,0	21.	4,5	17.	81	57	85	74	10,1	4,4	0,7	1,0	0,3
VII.	-	-	-	16,1	24,4	17,9	19,1	32,0	11.	11,2	6.	33,0	12.	9,5	15.	90	55	88	78	12,6	4,9	0,4	0,9	0,3
VIII.	-	-	-	13,9	23,0	16,1	17,3	29,4	24.	5,2	31.	30,6	24.	5,0	31.	93	56	88	79	11,7	4,7	0,5	1,2	0,5
IX.	-	-	-	7,2	18,1	10,4	11,5	24,2	12.	1,8	18.	25,8	12.	-0,6	19.	95	49	85	76	7,6	3,8	0,7	1,1	0,3
X.	-	-	-	3,4	14,6	7,3	8,2	21,4	3.	-1,2	15.	21,5	19.	-2,6	15.	92	51	83	75	6,0	3,8	1,0	1,3	0,6
XI.	-	-	-	2,7	7,4	3,8	4,5	13,6	1.	-5,6	24.	14,5	1.	-7,2	24.	96	76	92	88	5,3	5,9	0,8	1,1	0,6
XII.	-	-	-	2,7	4,2	2,8	3,1	13,0	2.	-1,6	16.	13,4	2.	-3,2	16.	90	86	91	89	5,3	8,4	0,8	1,4	0,6
Rok Année	-	-	-	5,8	13,1	7,8	8,6	32,0	11. VII.	-14,0	4. II.	33,0	12. VII.	-15,5	16. I.	-	-	-	-	-	5,3	0,7	1,2	0,5

NOVÁ BAŇA

λ = 18°39′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	0,7	-2,6	-2,1	5,8	28.	-12,8	18.	6,5	28.	-15,6	16.	90	75	88	84	3,4	6,7	1,3	1,7	1,3
II.	-	-	-	-4,9	2,9	-2,4	-1,7	15,6	28.	-12,2	14.	16,8	28.	-13,6	14.	89	60	84	78	3,2	4,6	1,4	2,1	1,4
III.	-	-	-	1,5	12,8	5,2	6,2	20,6	25.	-4,7	10.	21,2	25.	-6,4	10.	91	46	78	72	4,9	4,1	0,8	1,8	1,2
IV.	-	-	-	4,8	13,8	8,8	9,0	20,0	16.	-1,6	4.	20,6	16.	-4,0	4.	86	50	73	70	5,9	4,8	1,0	2,3	1,7
V.	-	-	-	10,0	19,0	11,0	12,8	25,9	20.	1,9	4.	27,0	18.	-1,6	4.	89	51	88	76	8,3	4,6	0,9	1,9	1,0
VI.	-	-	-	14,3	21,8	14,7	16,4	27,4	20.	8,2	17.	28,1	20.	3,1	5.	86	56	86	76	10,5	4,2	1,2	2,3	1,5
VII.	-	-	-	17,1	26,0	18,5	20,0	32,8	12.	13,6	1.	33,5	12.	8,6	2.	92	56	88	79	13,7	3,9	1,2	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,8	24,2	15,6	17,3	29,6	24.	5,2	31.	30,1	24.	3,3	31.	93	53	90	79	11,7	3,2	1,0	2,1	1,1
IX.	-	-	-	5,7	19,7	9,0	10,8	25,0	12.	-0,2	19.	25,5	12.	-2,1	18.	95	43	88	75	7,2	2,6	0,9	2,0	1,1
X.	-	-	-	1,5	15,2	5,1	6,7	19,8	3.	-4,6	6.	22,1	10.	-6,0	6.	92	44	84	73	5,3	2,5	1,1	2,7	1,2
XI.	-	-	-	1,7	8,2	3,1	4,0	14,7	4.	-8,0	24.	15,5	4.	-9,5	24.	92	69	88	83	5,2	6,2	0,9	1,3	1,2
XII.	-	-	-	2,4	4,8	3,2	3,4	12,4	3.	-2,3	23.	13,0	3.	-4,1	23.	92	85	91	89	5,3	8,5	1,0	1,1	0,7
Rok Année	-	-	-	5,3	14,1	7,4	8,6	32,8	12. VII.	-12,8	18. I.	33,5	12. VII.	-15,6	18. I.	91	57	86	78	7,0	4,7	1,1	2,0	1,2

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

λ = 17°52′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	1,2	-1,1	-0,8	6,8	21.	-10,6	12.	9,0	21.	-13,2	12.	88	77	83	83	3,7	7,4	2,1	2,6	2,1
II.	-	-	-	-2,8	3,4	-0,8	-0,3	15,2	28.	-9,2	15.	16,4	28.	-10,2	12.	84	66	80	77	3,6	5,5	2,1	2,6	2,2
III.	-	-	-	4,7	13,1	6,5	7,7	21,4	24.	-1,0	10.	22,0	24.	-2,0	10.	80	51	74	68	5,4	5,0	2,4	3,0	2,2
IV.	-	-	-	8,3	15,2	9,2	10,5	20,8	15.	1,4	20.	22,4	5.	-1,4	22.	71	48	74	64	6,1	5,0	2,8	3,3	2,2
V.	-	-	-	13,6	21,1	12,8	15,1	27,8	19.	5,6	3.	28,2	19.	2,4	4.	74	49	79	67	8,8	4,4	2,7	3,2	2,5
VI.	-	-	-	16,9	24,8	15,4	17,6	28,8	27.	9,4	16.	31,4	19.	4,6	17.	80	(57)	86	(74)	11,4	5,1	2,4	2,9	1,9
VII.	-	-	-	19,7	25,9	18,5	20,6	33,2	12.	15,0	1.	34,6	10.	12,4	1.	78	61	86	75	13,8	5,3	1,8	2,7	2,3
VIII.	-	-	-	17,5	25,2	16,6	19,0	31,0	24.	11,0	30.	33,6	24.	5,6	30.	79	53	84	72	12,1	4,3	2,1	2,8	1,7
IX.	-	-	-	10,4	20,0	10,6	12,9	26,4	13.	3,2	29.	28,0	13.	1,4	18.	82	47	82	70	8,0	2,6	2,0	2,9	1,4
X.	-	-	-	5,4	15,6	7,4	9,0	22,4	9.	-0,6	31.	23,6	3.	-0,6	31.	78	48	76	67	5,8	3,2	2,2	3,0	2,1
XI.	-	-	-	4,4	8,0	5,1	5,6	13,0	3.	-4,0	24.	14,4	3.	-5,5	24.	80	68	80	77	5,3	7,4	2,3	2,6	2,1
XII.	-	-	-	3,1	4,7	3,6	3,8	12,8	2.	-1,0	19.	14,0	2.	-1,2	19.	86	83	86	85	5,2	8,8	2,4	2,9	2,4
Rok Année	-	-	-	8,2	14,7	8,6	10,1	33,2	12. VII.	-10,8	12. I.	34,6	10. VII.	-13,2	12. I.	80	59	81	73	7,4	5,4	2,3	2,9	2,1

NOVÝ TEKOV

λ = 18°31′ E Gr, φ = 48°15′ N; H = 171 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	0,5	-1,9	-1,6	5,4	21.	-12,2	18.	6,2	28.	-15,2	12.	87	78	85	83	3,5	6,9	1,1	1,5	1,1
II.	-	-	-	-3,4	2,7	-1,3	-0,8	16,1	28.	-12,1	14.	16,2	28.	-12,9	14.	87	65	83	78	3,5	4,7	1,0	1,6	1,2
III.	-	-	-	3,6	12,6	6,4	7,2	21,0	25.	-1,2	12.	21,5	25.	-2,5	10.	83	48	73	68	5,1	4,5	0,9	1,9	1,2
IV.	-	-	-	7,5	14,3	9,3	10,1	19,8	15.	0,8	20.	21,2	5.	-2,9	21.	78	52	71	67	6,2	5,5	1,2	1,9	1,1
V.	-	-	-	13,4	19,4	12,8	14,6	25,3	19.	5,5	3.	26,4	18.	1,9	4.	78	52	82	71	8,9	4,7	0,7	1,4	0,4
VI.	-	-	-	16,6	22,1	15,9	17,6	28,4	20.	10,0	16.	29,0	20.	5,3	5.	78	59	83	73	11,2	5,1	0,9	1,5	0,8
VII.	-	-	-	19,4	26,4	19,0	20,9	31,8	12.	13,2	1.	33,5	12.	11,2	2.	83	58	87	76	14,2	5,1	0,7	1,3	0,5
VIII.	-	-	-	17,3	24,2	17,0	19,9	30,2	24.	12,2	30.	30,5	24.	7,3	31.	81	55	83	73	12,1	3,6	0,7	1,7	0,7
IX.	-	-	-	10,3	20,0	11,7	13,4	25,9	13.	2,1	30.	26,4	13.	0,9	19.	80	42	77	67	7,7	2,9	0,7	1,6	0,4
X.	-	-	-	4,2	15,6	7,3	8,6	20,8	3.	-1,2	15.	21,5	3.	-4,0	15.	85	43	76	68	5,6	2,8	0,6	1,6	0,6
XI.	-	-	-	2,9	7,9	4,4	4,9	13,5	1.	-6,7	25.	15,3	3.	-7,3	25.	88	70	86	81	5,3	6,5	1,0	1,6	0,9
XII.	-	-	-	2,6	4,6	3,2	3,4	11,8	3.	-1,2	23.	13,5	3.	-2,0	19.	92	87	92	90	5,4	8,8	1,5	1,8	1,3
Rok Année	-	-	-	7,6	14,2	8,7	9,8	31,8	12. VII.	-12,2	18. I.	33,5	12. VII.	-15,2	12. I.	86	59	80	75	7,4	5,1	1,0	1,6	0,8

Hlásení přeložky – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, PRIEHRADA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳ ❄	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
54,0	8,8	-	2	3	9	7	5	12	6	8	41	13	30	0	0	2	18	-	16	14	15	-	0	0	0	4	19	0	0	0
5,5	3,2	-	4	4	15	3	0	6	2	12	38	9	27	0	0	3	7	-	3	3	3	-	0	0	0	6	20	0	0	0
20,9	18,8	-	1	7	35	15	0	2	3	8	22	0	15	0	0	9	6	-	3	2	1	-	0	0	0	2	0	3	0	0
44,2	9,1	-	1	5	23	10	0	8	1	12	30	0	6	0	0	8	6	-	13	11	0	-	0	0	0	2	0	13	1	0
68,7	27,9	-	0	9	19	7	0	5	2	7	44	0	0	4	0	6	5	-	9	7	0	-	0	0	3	1	0	27	11	0
166,8	34,5	-	0	16	9	4	0	4	4	9	44	0	0	11	0	11	6	-	12	11	0	-	0	0	9	0	0	30	20	1
68,0	15,2	-	3	7	12	6	1	4	5	5	50	0	0	21	6	9	9	-	10	10	0	-	0	0	5	3	0	31	30	10
47,8	23,6	-	1	10	17	4	0	5	6	16	34	0	0	16	1	9	6	-	8	6	0	-	0	0	4	3	0	31	25	7
1,0	1,0	-	0	20	21	2	0	4	0	9	34	0	2	1	0	7	3	-	1	1	0	-	0	0	0	9	0	22	0	0
3,0	2,8	-	1	8	29	8	0	9	3	9	26	0	11	0	0	12	4	-	2	1	0	-	0	0	0	6	0	6	1	0
10,3	5,1	-	0	25	23	2	0	1	0	4	35	0	11	0	0	4	9	-	6	4	0	-	0	0	0	4	3	0	0	0
41,3	12,0	-	7	4	16	10	2	5	6	5	38	0	15	0	0	0	22	-	14	13	9	-	0	0	0	2	4	0	0	0
531,5	34,5	-	20	118	228	78	8	65	38	104	436	22	117	53	7	80	103	-	97	83	28	-	0	0	21	42	46	163	88	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

40,0	10,2	35	47	0	3	6	8	2	6	13	8	10	29	0	0	2	15	0	14	8	11	22	0	0	0	16	23	0	0	0
1,2	0,6	1	26	10	3	5	8	3	9	11	7	8	28	0	0	8	7	1	3	0	3	2	0	0	0	17	17	0	0	0
21,0	11,5	0	27	6	3	2	25	3	2	9	16	0	4	0	0	16	5	2	6	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
77,6	13,2	0	29	3	6	7	19	3	4	8	11	0	11	0	0	7	6	3	18	13	1	0	0	0	2	4	0	10	0	0
77,1	28,1	0	20	14	10	6	26	2	1	2	12	0	2	4	0	8	6	0	15	12	0	0	0	0	7	0	0	27	6	0
331,5	43,1	0	25	8	5	12	20	0	1	9	10	0	0	11	0	12	7	4	11	10	0	0	0	0	6	0	0	30	20	0
93,8	31,4	0	13	10	1	9	30	4	4	16	6	0	0	25	6	8	2	1	11	10	0	0	0	0	10	0	0	31	30	16
31,4	9,7	0	27	3	3	5	17	6	2	17	12	0	0	18	1	15	3	0	10	6	0	0	0	0	4	1	0	31	26	2
4,8	3,1	0	22	14	4	6	10	6	2	20	6	0	5	1	0	16	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0
18,6	9,5	0	30	15	1	7	17	3	3	9	8	0	20	0	0	17	2	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
27,7	9,1	0	26	9	7	9	9	6	2	8	14	0	18	0	0	6	14	0	12	7	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0
109,0	33,2	5	24	4	0	12	4	8	2	8	31	0	16	0	0	1	22	0	20	17	8	2	0	0	0	17	2	0	0	0
633,7	43,1	41	316	96	46	86	193	46	38	132	142	18	143	59	7	114	90	12	129	92	24	26	0	0	29	67	45	154	85	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

25,8	8,3	16	16	0	0	0	15	16	6	17	23	5	27	0	0	2	15	1	14	6	12	13	0	0	-	9	17	0	0	0
2,5	1,7	0	24	0	0	6	10	7	2	25	10	7	21	0	0	4	8	1	4	1	4	1	0	0	-	10	16	0	0	0
23,1	18,0	0	48	0	0	5	27	2	0	6	5	0	5	0	0	7	8	0	5	3	0	0	0	0	-	2	0	10	0	0
68,9	15,4	0	37	0	0	13	5	18	7	3	7	0	2	0	0	8	5	3	13	6	1	0	0	0	-	0	0	17	3	0
56,8	23,7	0	49	20	0	0	14	2	0	6	2	0	0	10	0	4	4	1	11	6	0	0	0	0	-	0	0	28	15	1
105,8	36,7	0	59	2	0	0	12	5	0	1	11	0	0	17	3	7	8	0	12	9	0	0	0	0	-	0	0	30	21	9
134,3	33,1	0	47	0	0	1	21	6	0	2	16	0	0	24	12	7	9	0	15	11	0	0	0	0	-	0	0	31	31	20
40,5	19,0	0	35	0	0	0	13	11	0	19	15	0	0	21	11	8	5	0	8	6	0	0	0	0	-	0	0	31	28	17
4,0	2,2	0	40	8	0	0	7	3	0	14	18	0	0	6	0	16	0	0	2	2	0	0	0	0	-	0	0	25	6	0
4,5	1,9	0	40	3	0	1	15	12	0	11	11	0	3	0	0	17	3	2	4	2	0	0	0	0	-	0	0	12	1	0
26,5	13,5	0	15	0	0	3	21	19	0	20	12	0	5	0	0	1	17	0	9	6	0	0	0	0	-	1	3	0	0	0
98,6	36,3	1	19	0	0	0	23	24	4	12	11	0	7	0	0	0	22	0	17	16	4	1	0	0	-	7	1	0	0	0
591,3	36,7	17	429	33	0	29	183	125	19	136	141	12	70	78	26	81	104	8	114	78	21	15	0	0	-	29	37	184	105	47

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÉ TEKOV

32,7	13,0	25	1	0	13	3	1	0	9	28	38	11	27	0	0	3	12	-	9	5	5	18	0	0	0	5	20	0	0	0
0,7	0,5	1	1	1	3	10	1	3	14	25	26	9	24	0	0	9	8	-	2	0	2	1	0	0	0	0	15	0	0	0
23,1	14,4	0	0	6	28	8	1	3	5	12	30	0	8	0	0	12	9	-	4	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
61,3	14,8	0	4	5	17	8	1	5	11	13	26	0	3	0	0	5	8	-	13	8	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
94,6	29,0	0	5	8	10	8	2	4	5	12	39	0	0	6	0	10	8	-	15	12	0	0	0	0	7	0	0	28	15	0
103,6	23,6	0	1	6	8	6	0	3	8	24	34	0	0	12	0	8	10	-	13	10	0	0	0	0	3	1	0	30	24	10
105,4	36,5	0	4	7	2	4	2	2	12	20	40	0	0	24	7	7	4	-	10	7	0	0	0	0	2	2	0	31	31	22
98,2	40,6	0	7	6	7	6	0	1	8	23	35	0	0	18	1	13	2	-	12	8	0	0	0	0	3	0	0	31	29	11
10,6	9,2	0	4	6	9	2	0	1	9	25	34	0	0	3	0	16	2	-	4	1	0	0	0	0	0	0	0	26	8	0
6,5	4,3	0	2	0	16	8	2	1	11	11	42	0	11	0	0	17	3	-	5	2	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0
33,3	12,5	0	4	6	31	11	0	0	1	8	29	0	8	0	0	5	15	-	10	6	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
94,2	25,7	7	0	4	38	8	1	1	5	14	22	0	10	0	0	1	22	-	21	17	6	4	0	0	0	1	1	0	0	0
664,2	40,6	33	33	55	182	82	11	24	98	215	395	20	91	63	8	106	103	-	118	79	13	23	0	0	15	11	39	178	108	43

Hnilní přehledy - pravá strana — VII. 1962 — Js. Kt. 1939

ORAVSKÁ LESNÁ

λ = 19°13′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 762 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-2,3	-4,8	-4,5	5,2	22.	-24,0	16.	6,0	23.	-26,3	16.	91	82	92	88	3,1	8,3	1,4	1,5	1,4
II.	-	-	-	-10,4	0,7	-8,3	-6,6	9,6	28.	-22,6	3	10,5	28.	-24,0	4.	90	68	90	83	2,7	5,0	0,7	1,3	0,6
III.	-	-	-	-0,9	8,1	0,6	2,1	16,6	23.	-7,6	3.	17,0	23.	-8,6	3.	89	56	89	78	4,2	6,7	0,7	1,4	0,7
IV.	-	-	-	3,0	8,9	3,7	4,8	17,5	16.	-5,0	21.	18,6	15.	-9,0	22.	80	57	83	73	4,8	6,1	1,2	1,7	0,8
V.	-	-	-	8,4	13,6	7,2	9,1	19,6	18.	0,7	3.	20,6	10.	-3,6	4.	80	57	88	75	6,6	6,2	0,6	1,3	0,4
VI.	-	-	-	12,0	16,3	10,4	12,2	22,8	8.	5,2	4.	24,3	8.	-0,5	17.	84	73	93	83	9,2	6,3	1,0	0,9	0,4
VII.	-	-	-	15,5	20,4	14,5	16,2	29,3	12.	3,5	6.	29,3	12.	3,5	6.	89	68	94	84	11,6	6,7	0,7	1,0	0,5
VIII.	-	-	-	12,3	18,4	11,7	13,5	23,7	24.	3,0	29.	25,4	24.	-1,0	31.	93	65	94	84	10,1	5,7	0,6	1,2	0,5
IX.	-	-	-	5,3	13,3	5,0	7,1	20,6	13.	-2,5	13.	20,6	3.	-6,0	19.	90	58	90	79	6,2	4,6	0,7	1,2	0,3
X.	-	-	-	0,1	10,5	2,3	3,8	17,0	20.	-7,5	6.	17,2	3.	-11,1	15.	86	56	83	75	4,6	3,9	0,9	1,6	0,9
XI.	-	-	-	-0,4	5,0	0,6	1,4	10,3	20.	-8,5	23.	11,0	20.	-10,3	23.	90	72	89	84	4,3	6,3	0,9	1,3	1,0
XII.	-	-	-	-0,2	1,7	-0,2	0,3	12,7	3.	-6,4	16.	15,0	2.	-9,3	23.	92	86	93	90	4,3	8,8	1,6	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	3,2	9,5	3,6	5,0	29,3	12. VII.	-24,0	16. I.	29,3	12. VII.	-26,3	16. I.	87	66	89	81	5,9	6,1	0,9	1,3	0,7

ORAVSKÁ POLHORA, SLANÁ VODA

λ = 19°28′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 751 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,0	-1,9	-4,9	-4,4	6,4	23.	-20,6	16.	8,0	22.	-24,5	16.	96	87	96	93	3,3	7,9	1,5	2,0	2,1
II.	-	-	-	-10,0	0,7	-7,3	-6,0	9,4	28.	-21,7	12.	10,5	28.	-23,1	12.	96	72	95	88	2,9	5,2	1,1	1,5	1,6
III.	-	-	-	-1,4	7,6	0,5	1,8	17,5	23.	-7,0	12.	17,9	23.	-11,0	12.	97	65	95	86	4,6	5,6	0,5	1,7	1,0
IV.	-	-	-	3,1	9,3	3,2	4,7	17,0	16.	-4,1	20.	18,5	16.	-10,0	22.	93	64	94	84	5,4	5,7	1,2	2,9	1,2
V.	-	-	-	8,6	13,6	7,9	9,5	19,4	9.	4,6	23.	21,5	11.	-4,0	4.	86	62	91	80	7,2	5,7	1,0	2,4	0,7
VI.	-	-	-	12,1	15,6	10,6	12,8	23,8	18.	5,6	16.	24,5	18.	0,0	17.	85	73	95	84	9,1	6,2	1,6	2,6	1,2
VII.	-	-	-	15,5	20,8	14,6	16,4	30,2	12.	9,2	1.	31,5	12.	5,1	6.	92	66	95	84	11,8	6,4	1,1	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	12,6	19,3	12,1	14,0	25,7	24.	3,0	29.	26,8	11.	0,5	28.	97	63	98	86	10,5	6,0	1,0	2,1	0,6
IX.	-	-	-	5,4	13,0	5,6	7,4	21,4	13.	-2,1	19.	22,7	13.	-5,5	18.	99	65	99	88	6,9	4,7	0,7	2,2	0,5
X.	-	-	-	0,7	11,3	2,8	4,4	16,8	3.	-6,8	6.	18,2	20.	-9,8	6.	94	57	94	82	5,1	4,3	1,3	2,8	1,6
XI.	-	-	-	-1,3	6,0	0,2	1,3	13,4	19.	-10,2	23.	13,6	20.	-12,6	23.	98	76	97	90	4,7	5,4	0,3	1,2	0,6
XII.	-	-	-	-0,9	1,7	-0,6	-0,1	11,6	3.	-9,0	17.	14,5	3.	-11,5	17.	98	90	98	95	4,5	8,4	1,2	1,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,2	9,8	3,7	5,1	30,2	12. VII.	-21,7	12. II.	31,5	12. VII.	-24,5	16. II.	94	70	95	86	6,3	5,9	1,0	2,0	1,1

ORAVSKÝ PODZÁMOK

λ = 19°20′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 494 m b. G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliqué

I.	715,19	728,6	704,9	-4,5	-1,1	-3,0	-2,9	7,2	22.	-18,6	16.	7,5	22.	-21,0	16.	88	80	87	85	3,3	7,6	2,1	2,2	2,1
II.	28,06	37,5	12,5	-7,2	-0,5	-6,2	-5,1	10,5	28.	-18,0	4.	12,6	28.	-19,0	11.	88	68	88	81	2,8	4,5	1,7	2,2	1,4
III.	20,59	29,6	09,4	0,6	10,0	3,6	4,4	10,8	22.	-5,8	2.	19,3	22.	-8,4	12.	91	56	82	76	4,8	5,7	0,9	1,9	1,4
IV.	16,10	25,2	00,0	3,3	11,2	6,0	6,6	20,6	16.	-5,2	4.	21,0	15.	-7,0	4.	86	54	75	72	5,2	6,0	1,4	2,6	1,5
V.	18,48	23,8	12,2	8,2	16,3	9,7	11,0	23,2	10.	2,0	14.	23,5	19.	-2,5	4.	87	50	82	73	7,1	5,7	1,2	2,6	1,5
VI.	19,62	28,4	11,8	11,8	18,6	12,4	13,8	24,4	8.	6,0	17.	26,0	7.	1,5	17.	90	69	88	80	9,4	6,4	1,3	2,3	1,4
VII.	19,17	23,4	12,7	15,1	22,7	16,2	17,6	30,4	12.	10,4	1.	31,0	10.	7,0	7.	93	62	90	82	12,2	6,5	0,9	1,7	1,0
VIII.	19,66	26,8	14,2	12,3	21,1	15,7	15,2	27,4	11.	3,4	31.	28,5	11.	0,0	31.	96	58	93	82	10,6	6,3	0,8	1,7	0,8
IX.	21,62	28,1	14,8	5,2	15,6	7,5	8,9	21,8	13.	-1,6	19.	23,0	13.	-4,0	18.	95	49	92	79	6,7	5,7	0,8	1,8	0,9
X.	21,22	29,0	04,1	1,6	12,5	4,6	5,8	19,2	20.	-5,8	6.	20,0	3.	-8,0	6.	91	50	85	75	5,1	4,4	1,0	2,0	1,3
XI.	20,13	30,5	11,5	0,5	6,2	1,0	2,2	13,0	30.	-8,8	24.	13,0	30.	-10,5	24.	91	71	93	85	4,6	6,3	1,1	1,7	1,0
XII.	14,28	21,9	03,7	1,6	3,2	1,4	1,9	12,4	2.	-6,6	20.	13,5	3.	-8,0	20.	88	82	90	87	4,6	8,3	2,1	1,9	1,4
Rok / Année	719,53	737,5	700,0	4,0	11,3	5,6	6,6	30,4	12. VII.	-18,6	16. I.	31,0	10. VII.	-21,0	16. I.	90	61	87	79	6,3	6,1	1,2	2,0	1,3

PIEŠŤANY, kúpele

λ = 17°50′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 162 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,3	1,1	-1,1	-0,9	6,3	22.	-11,8	16.	7,1	22.	-13,8	16.	90	79	86	85	3,8	7,2	1,8	2,5	2,8
II.	-	-	-	-3,7	2,5	-1,7	-1,2	14,0	28.	-11,6	15.	15,2	28.	-11,6	15.	89	67	87	81	3,5	5,9	1,3	2,8	1,7
III.	-	-	-	3,3	12,5	6,6	7,3	20,0	24.	-3,5	10.	21,4	25.	-4,1	10.	86	50	73	70	5,2	5,3	1,7	3,0	1,9
IV.	-	-	-	6,7	14,4	9,3	9,9	19,8	16.	-0,2	22.	21,8	16.	-3,3	22.	80	50	73	68	6,1	5,5	2,5	3,6	2,1
V.	-	-	-	11,9	19,7	12,7	14,3	26,4	19.	3,9	4.	27,2	21.	0,4	4.	81	48	78	69	8,4	5,0	1,7	2,7	1,7
VI.	-	-	-	15,4	21,6	15,7	17,1	28,0	19.	9,6	16.	29,4	19.	5,0	17.	80	55	80	72	10,5	5,6	1,7	3,4	1,8
VII.	-	-	-	18,0	25,1	18,6	20,1	32,4	12.	14,1	1.	33,4	12.	10,2	5.	87	58	88	78	13,6	4,8	0,8	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	15,6	24,0	16,7	18,2	30,0	24.	7,8	30.	30,4	24.	4,7	30.	89	55	87	77	11,2	4,1	1,1	2,5	1,1
IX.	-	-	-	7,6	19,7	9,9	11,8	25,3	13.	0,7	20.	25,9	12.	-0,8	18.	94	42	87	74	7,5	2,4	0,4	3,1	0,4
X.	-	-	-	3,0	15,3	7,0	8,1	20,1	9.	-3,8	15.	20,1	9.	-3,8	15.	91	46	78	72	5,6	3,1	1,3	2,9	1,2
XI.	-	-	-	3,8	8,2	5,3	5,7	13,2	3.	-4,7	23.	13,8	1.	-5,1	24.	86	68	82	79	5,4	6,5	2,2	3,5	1,8
XII.	-	-	-	3,0	4,6	3,4	3,6	12,2	2.	-0,7	18.	12,5	2.	-3,5	23.	91	86	91	89	5,4	8,8	3,2	3,5	3,2
Rok / Année	-	-	-	6,9	14,1	8,5	9,5	32,4	12. VII.	-11,8	16. I.	33,4	12. VII.	-13,8	16. I.	87	59	80	76	7,3	5,3	1,6	2,9	1,7

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ LESNÁ

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové zámy dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≦0,1 sráž. précip.	≧1,0 sráž. précip.	≦0,1 △ * ✱	✱	△	▲	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
79,5	13,9	121	0	6	0	3	0	34	33	3	14	18	31	0	0	0	19	2	22	14	21	31	0	0	0	5	27	0	0	0
27,5	5,7	32	1	9	0	0	2	29	10	0	33	10	28	0	0	7	8	1	11	8	10	28	0	0	0	3	24	0	0	0
38,8	28,6	0	10	24	0	0	2	19	6	0	32	1	28	0	0	7	12	0	6	4	0	6	0	0	0	7	9	0	0	0
90,7	25,5	14	2	13	1	0	4	27	11	2	30	0	20	0	0	5	10	2	16	13	6	4	0	0	1	3	8	2	0	0
46,8	12,6	0	2	34	2	1	0	7	3	2	42	0	8	0	0	1	11	0	15	13	0	0	0	1	3	2	0	13	0	0
193,4	55,0	0	2	25	0	0	2	14	6	2	39	0	2	0	0	3	12	0	20	17	0	0	0	0	0	8	0	24	4	0
144,2	22,1	0	2	20	4	0	3	25	5	0	34	0	0	7	0	4	14	0	18	15	0	0	0	0	10	2	0	31	24	2
85,7	25,5	0	4	13	5	3	5	17	7	3	36	0	2	2	0	6	11	0	20	14	0	0	0	0	5	1	0	21	11	0
17,1	5,7	0	2	12	1	3	4	22	6	5	35	0	16	0	0	6	4	0	9	7	1	0	0	0	0	1	0	6	0	0
31,6	14,1	0	0	13	0	0	7	30	3	7	33	0	24	0	0	12	4	2	7	6	2	0	0	0	0	3	4	1	0	0
19,3	4,8	5	0	31	1	0	0	25	5	3	25	0	27	0	0	4	13	0	13	7	7	2	0	0	0	4	7	0	0	0
83,6	13,3	35	1	14	0	0	4	33	10	13	18	5	29	0	0	1	23	2	18	15	12	18	0	0	0	3	14	0	0	0
858,2	55,0	207	26	214	14	10	33	282	105	40	371	34	215	9	0	56	141	9	175	133	59	89	0	1	27	36	87	104	39	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ POLHORA, SLANÁ VODA

100,0	18,5	91	12	2	3	6	5	13	2	16	34	14	31	0	0	1	17	5	22	17	19	31	0	0	0	7	24	0	0	0
40,3	7,3	29	14	0	0	1	2	4	4	22	37	7	28	0	0	6	9	2	14	11	11	28	0	0	0	13	23	0	0	0
32,3	23,3	0	7	2	5	6	5	6	1	12	49	1	29	0	0	7	10	2	12	4	4	6	0	0	1	10	7	0	0	0
85,8	25,8	26	9	1	1	5	6	9	5	22	32	0	24	0	0	4	8	5	14	10	6	6	0	0	1	5	2	3	0	0
62,8	13,8	0	12	5	4	6	6	13	1	8	38	0	9	0	0	1	4	2	15	12	0	0	0	1	7	3	0	15	0	0
210,3	58,1	0	13	3	2	5	2	9	1	19	36	0	0	0	0	2	12	6	15	15	0	0	0	1	8	4	0	25	4	0
170,5	27,8	0	11	1	2	4	1	11	4	19	40	0	0	7	3	4	10	4	19	8	0	0	0	0	10	5	0	31	24	2
97,9	21,3	0	18	1	0	3	3	5	2	18	43	0	0	7	0	2	7	1	5	14	0	0	0	0	7	6	0	28	16	0
17,3	4,4	0	10	2	0	0	0	10	1	10	52	0	10	0	0	5	4	2	8	7	0	0	0	0	1	4	0	5	0	0
42,5	23,4	1	20	3	2	6	7	8	2	21	24	0	25	0	0	10	7	5	7	6	3	1	0	0	0	6	2	1	0	0
11,4	3,2	11	8	0	0	0	4	7	0	4	67	0	25	0	0	6	10	0	5	4	3	5	0	0	0	13	5	2	0	0
105,0	17,6	68	7	1	3	12	9	8	2	14	37	4	28	0	0	1	20	4	20	16	16	21	0	0	1	8	14	0	0	0
976,1	58,1	225	141	21	22	54	50	103	25	190	489	26	156	14	3	49	118	38	166	134	62	98	0	2	36	84	77	108	44	2

B_c = -0,07 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÝ PODZÁMOK

101,6	16,3	115	11	9	8	8	21	26	2	6	2	17	30	0	0	0	13	6	22	16	18	28	0	0	0	5	22	0	0	0
13,3	2,7	14	15	8	3	18	12	15	3	8	2	14	228	0	0	6	5	2	10	5	8	28	0	0	0	9	22	0	0	0
28,0	14,8	1	7	34	0	13	0	18	0	2	19	0	23	0	0	6	10	0	6	3	1	3	0	0	0	7	4	0	0	0
70,2	23,3	3	5	21	0	20	6	18	4	13	3	0	18	0	0	2	9	3	17	9	5	2	0	0	1	2	1	6	0	0
50,0	14,5	0	15	28	8	8	4	6	1	15	8	0	5	0	0	2	4	0	16	8	0	0	0	0	5	7	0	17	3	0
135,7	50,6	0	15	23	7	21	7	4	3	7	2	0	0	4	0	1	12	0	20	15	0	0	0	0	10	6	0	27	13	0
137,6	26,3	0	14	19	10	10	6	13	3	9	9	0	0	13	4	5	13	0	20	15	0	0	0	1	12	10	0	31	27	4
77,1	31,1	0	13	15	6	13	0	13	5	15	13	0	0	13	0	0	7	0	18	11	0	0	0	0	7	16	0	28	19	0
9,3	3,3	0	15	23	2	18	3	7	1	8	13	0	5	0	0	0	4	0	10	4	0	0	0	0	1	15	0	10	0	0
29,3	11,1	0	15	11	2	14	16	17	1	1	16	0	21	0	0	7	4	2	6	4	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
15,7	4,5	0	19	7	3	10	5	20	0	10	16	0	25	0	0	4	13	0	12	5	2	0	0	0	0	8	6	0	0	0
63,0	11,2	21	18	7	0	4	14	24	9	5	14	5	26	0	0	2	22	0	22	13	11	12	0	0	0	2	8	0	0	0
722,8	50,6	154	163	205	49	156	94	181	32	99	116	36	181	30	4	35	116	13	179	108	45	73	0	1	36	99	63	122	62	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PIEŠŤANY, kúpele

17,7	8,0	14	14	2	4	15	11	7	3	15	22	8	26	0	0	1	4	7	11	5	9	15	0	0	0	6	16	0	0	0
0,9	0,5	0	15	3	3	13	4	5	7	18	16	7	27	0	0	2	9	2	2	0	2	1	0	0	0	14	17	0	0	0
29,8	25,8	0	11	4	12	18	5	4	6	14	19	0	8	0	0	7	9	3	4	4	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
67,8	14,7	0	12	5	15	19	6	7	3	13	10	0	6	0	0	7	7	5	13	8	0	0	0	0	1	3	0	13	1	0
67,8	21,9	0	15	23	4	9	5	7	3	10	17	0	0	6	0	4	5	0	11	9	0	0	0	0	7	0	0	28	14	0
89,5	29,7	0	29	13	3	4	9	3	3	12	14	0	0	13	0	5	8	2	12	8	0	0	0	0	3	1	0	30	22	7
67,5	27,2	0	19	9	2	2	0	4	6	2	49	0	0	21	7	8	6	0	15	10	0	0	0	0	10	1	0	31	31	17
58,6	24,2	0	14	6	2	8	4	2	5	13	39	0	0	17	2	8	4	1	9	5	0	0	0	0	5	1	0	31	26	12
2,3	1,2	0	24	8	2	0	1	4	2	2	47	0	3	5	0	7	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0
5,4	2,7	0	4	3	0	14	13	6	5	0	48	0	13	0	0	14	3	9	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
21,1	8,6	0	12	1	0	32	8	3	2	1	31	0	7	0	0	3	14	6	8	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
110,8	43,4	2	19	2	3	32	14	5	2	7	9	0	7	0	0	0	24	8	21	14	4	1	0	0	0	2	1	0	0	0
539,2	43,4	16	188	79	50	166	80	57	47	107	321	15	97	62	9	77	104	46	112	71	15	17	0	0	27	32	35	173	99	36

Hlásení přístroje - první strana—VIII. 1962—ja. Kt.

PILNOV λ = 20°42´ E Gr, φ = 49°25´ N; H = 655 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-2,0	-3,7	-3,5	4,7	1.	-12,4	12.	6,0	24.	-14,0	12.	85	81	84	83	3,1	7,5	3,1	3,6	3,2
II.	-	-	-	-5,0	0,8	-3,2	-2,6	11,8	28.	-13,8	10.	12,5	28.	-14,5	10.	81	68	78	76	3,0	5,3	2,4	2,4	2,4
III.	-	-	-	1,7	8,1	4,2	4,6	17,8	23.	-6,0	12.	19,0	23.	-7,5	12.	82	57	73	71	4,4	5,9	2,0	3,5	2,4
IV.	-	-	-	4,9	10,8	7,0	7,4	18,3	15.	-3,0	21.	19,0	15.	-4,0	21.	75	49	67	64	4,8	5,2	2,4	4,6	1,5
V.	-	-	-	8,5	14,6	10,8	11,2	20,3	20.	4,2	5.	22,0	20.	1,5	5.	83	56	74	71	7,0	5,9	1,6	3,2	2,3
VI.	-	-	-	12,0	16,8	13,6	14,0	22,7	8.	6,2	4.	24,0	9.	5,0	4.	87	68	80	78	9,2	6,4	1,4	3,1	1,2
VII.	-	-	-	15,9	21,6	17,6	18,2	30,0	1.	10,1	1.	30,5	12.	9,5	1.	89	65	79	78	12,0	6,3	0,8	3,3	1,1
VIII.	-	-	-	14,5	19,7	15,4	16,3	27,0	25.	9,0	29.	28,0	25.	6,0	30.	86	63	81	77	10,6	5,6	1,4	2,8	0,7
IX.	-	-	-	18,3	14,1	10,1	10,7	23,8	13.	2,4	30.	24,5	13.	1,5	30.	83	59	76	73	7,0	5,7	1,3	3,1	1,1
X.	-	-	-	4,2	10,8	7,1	7,3	20,0	3.	-3,0	6.	21,0	3.	-4,0	6.	79	57	70	69	5,1	5,0	1,6	3,2	1,8
XI.	-	-	-	1,4	4,7	2,3	2,7	10,3	20.	-5,4	24.	11,0	20.	-5,5	24.	88	74	86	83	4,6	6,5	2,5	2,4	2,1
XII.	-	-	-	0,4	1,5	0,7	0,9	10,0	3.	-5,6	15.	10,5	3.	-7,0	17.	90	85	89	88	4,4	8,6	3,2	3,6	3,2
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,1	6,8	7,2	30,0	1. VII.	-13,8	10. II.	30,5	12. VIII	-14,5	10. II.	84	65	76	76	6,3	6,2	2,0	3,2	1,8

PLAVEČ (o. Sabinov) λ = 20°51´ E Gr, φ = 49°16´ N; H = 488 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-5,8	-2,6	-4,4	-4,3	3,0	23.	-23,0	12.	5,0	24.	-25,0	12.	92	81	86	86	3,1	7,3	1,5	1,7	1,7
II.	-	-	-	-7,6	-0,8	-6,4	-5,3	10,4	28.	-21,2	15.	11,0	28.	-22,0	15.	87	70	86	81	2,8	5,6	1,0	1,2	1,0
III.	-	-	-	0,2	9,1	2,6	3,6	19,0	23.	-5,6	12.	19,5	23.	-7,0	12.	88	56	79	74	4,4	5,4	0,9	1,7	1,0
IV.	-	-	-	3,3	11,9	6,1	6,8	20,0	15.	-2,8	24.	20,5	15.	-5,0	23.	(85)	(55)	(76)	(72)	5,3	5,0	0,9	1,6	0,6
V.	-	-	-	7,8	16,2	10,3	11,2	21,8	10.	2,0	4.	22,0	19.	-2,0	24.	(88)	(57)	(80)	(75)	(7,4)	6,6	0,5	1,6	0,5
VI.	-	-	-	11,2	17,9	13,0	13,8	23,6	9.	5,0	24.	25,0	28.	2,5	24.	(89)	(61)	(86)	(79)	(9,3)	6,5	0,6	1,6	0,8
VII.	-	-	-	14,7	23,2	17,1	18,1	30,2	12.	9,0	9.	31,0	12.	7,0	9.	(90)	(59)	(87)	(79)	(12,2)	6,0	0,3	1,1	0,2
VIII.	-	-	-	12,6	21,0	14,6	15,7	26,8	25.	9,0	29.	27,5	24.	5,0	31.	(92)	(57)	(89)	(79)	10,5	5,3	0,4	1,5	0,6
IX.	-	-	-	5,1	15,3	7,8	9,0	24,2	13.	-1,8	19.	24,5	13.	-4,0	19.	79	57	76	71	6,3	5,2	0,4	1,2	0,3
X.	-	-	-	1,7	12,0	5,0	5,9	19,2	3.	-7,6	6.	20,0	3.	-9,5	6.	(87)	(52)	(79)	(73)	(5,0)	5,7	0,9	1,1	0,7
XI.	-	-	-	0,2	4,9	1,2	1,9	11,6	15.	-9,0	24.	12,0	15.	-10,0	24.	(93)	(77)	(91)	(87)	(4,6)	6,9	1,1	1,0	0,7
XII.	-	-	-	0,6	2,0	1,0	1,2	9,2	3.	-9,6	17.	10,0	3.	-10,5	17.	(91)	(86)	(90)	(89)	(4,4)	8,9	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,7	10,8	5,7	6,5	30,2	12. VII.	-23,0	12. I.	31,0	12. VII.	-25,0	12. I.	88	64	84	79	6,3	6,0	0,8	1,4	0,8

POLOMKA, HÁMOR λ = 19°53´ E Gr, φ = 48°51´ N; H = 607 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,5	-2,4	-5,6	-5,3	2,4	23.	-18,8	16.	2,9	23.	-20,5	16.	91	76	92	87	2,9	7,3	1,1	1,5	1,2
II.	-	-	-	9,6	1,9	-6,4	-5,1	10,4	28.	-21,0	10.	11,6	28.	-21,5	10.	91	54	88	78	2,6	3,6	1,5	1,4	1,5
III.	-	-	-	-0,3	10,4	2,4	3,7	17,7	25.	-4,4	12.	18,5	25.	-6,5	11.	93	48	85	75	4,4	4,6	0,8	1,6	0,8
IV.	-	-	-	3,8	10,8	5,0	6,2	17,7	15.	-2,4	4.	19,4	15.	-6,7	4.	82	52	81	72	5,1	6,0	1,4	2,8	1,5
V.	-	-	-	9,3	15,8	9,4	11,0	21,7	18.	3,2	4.	23,2	18.	-2,0	5.	82	52	84	73	7,1	6,5	0,9	2,4	0,7
VI.	-	-	-	13,0	17,8	12,3	13,9	24,4	21.	7,4	4.	25,5	22.	2,4	18.	79	62	86	76	9,1	6,6	1,3	2,3	1,0
VII.	-	-	-	16,3	22,8	16,1	17,8	30,0	12.	10,2	1.	30,6	10.	6,5	5.	84	59	89	77	11,9	6,3	1,3	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	12,8	20,4	13,2	14,9	24,7	25.	5,7	31.	25,8	25.	0,5	31.	86	58	86	77	10,0	4,7	1,3	2,3	1,1
IX.	-	-	-	4,6	16,4	6,8	8,7	22,0	13.	-2,4	18.	22,1	13.	-5,5	18.	88	43	85	72	6,0	3,9	1,0	2,4	0,7
X.	-	-	-	0,0	13,2	2,7	4,7	19,3	3.	-7,8	14.	19,5	3.	-8,5	6.	90	46	88	75	4,7	4,1	0,9	2,5	1,1
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	0,8	2,3	0,8	1,2	11,6	3.	-4,2	27.	11,6	3.	-6,0	23.	91	90	93	91	4,6	7,9	2,3	2,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POPRAD λ = 20°15´ E Gr, φ = 49°04´ N; H = 709 m b. G_c = + 0,07 započteno / appliqué

I.	695,79	709,0	683,6	-5,7	-2,1	-4,7	-4,3	5,5	22.	-16,2	11.	6,0	22.	-20,2	12.	84	76	84	81	2,9	6,7	2,5	3,2	2,5
II.	08,44	18,0	90,3	-7,5	0,5	-5,1	-4,3	10,5	28.	-18,0	10.	11,3	28.	-18,2	10.	83	62	80	75	2,7	3,7	2,9	3,5	2,8
III.	02,25	10,5	89,8	-0,6	8,5	1,5	2,7	17,1	23.	-8,3	12.	17,5	23.	-9,4	12.	89	55	86	77	4,3	5,8	1,9	3,2	2,3
IV.	97,68	07,6	83,5	3,7	9,8	4,5	5,6	17,9	15.	-2,2	21.	18,5	15.	-6,8	22.	81	52	78	70	4,9	5,9	2,2	3,9	2,6
V.	00,13	05,6	93,7	9,1	14,3	9,0	10,4	19,9	21.	4,0	23.	20,6	18.	-3,3	24.	77	54	82	71	6,8	6,7	2,0	3,8	2,2
VI.	01,08	08,4	91,4	12,3	16,8	11,6	13,1	22,0	18.	6,4	16.	23,4	9.	1,8	24.	80	61	85	75	8,6	6,3	1,8	3,4	2,4
VII.	00,95	07,0	94,2	15,8	21,5	15,6	17,1	30,6	12.	10,9	2.	31,5	12.	7,8	6.	83	60	85	76	11,1	6,1	1,8	3,1	1,5
VIII.	01,27	09,1	95,6	13,4	19,7	13,2	14,8	26,1	25.	5,0	31.	27,2	25.	0,4	31.	84	55	85	75	9,6	4,5	2,0	3,6	1,9
IX.	03,07	08,6	95,5	6,7	15,1	7,0	9,0	22,9	13.	-2,9	30.	24,1	13.	-4,3	26.	81	45	78	68	5,9	4,0	2,2	3,3	1,8
X.	02,97	10,6	87,7	1,3	11,5	3,6	5,0	18,7	3.	-5,4	6.	19,2	3.	-7,2	6.	83	50	78	70	4,6	4,4	1,6	3,1	2,0
XI.	01,68	11,8	94,0	-1,3	4,8	-0,6	0,6	10,2	19.	-10,2	23.	10,9	19.	-10,6	23.	90	72	91	84	4,2	6,4	1,3	2,4	1,3
XII.	95,69	02,6	84,6	-0,2	1,6	0,0	0,4	11,0	3.	-8,4	17.	11,6	3.	-9,7	17.	89	84	91	88	4,3	8,5	2,3	3,1	1,9
Rok / Année	700,92	718,0	683,5	3,9	10,2	4,6	5,8	30,6	12. VII.	-18,0	10. II.	31,5	12. VIII	-20,2	12. I.	84	61	84	76	5,8	5,8	2,0	3,3	2,1

Hlásení přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PILHOV

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												ledové sans dépôt	mrazové de gelée	ledí dépôt	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		VIII 0,1 srážk. précip.	VIII 1,0 srážk. précip.	VIII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	=	=	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																							
81,8	15,5	138	1	0	11	19	2	14	13	23	10	20	30	0	0	2	14	10	22	9	20	29	0	0	0	0	24	0	0	0
25,9	5,6	39	1	1	4	4	7	7	18	19	23	10	25	0	0	5	9	7	12	6	10	28	1	0	0	2	20	0	0	0
33,0	23,0	0	8	3	12	13	2	9	3	19	24	2	12	0	0	5	11	9	12	4	6	0	1	0	1	5	7	3	0	0
77,9	16,2	11	1	2	11	12	1	16	4	14	29	0	5	0	0	5	5	11	13	9	4	2	0	1	2	4	2	10	0	0
43,1	8,3	0	7	5	7	7	0	6	11	13	37	0	0	0	0	2	5	7	17	11	0	0	0	1	5	0	0	20	1	0
188,7	36,9	0	1	1	10	6	2	6	9	21	34	0	0	0	0	5	11	7	20	18	0	0	0	0	13	5	0	26	12	0
164,2	35,0	0	1	1	12	3	4	9	16	9	38	0	0	8	3	4	11	6	23	19	0	0	0	1	17	2	0	31	29	6
88,1	27,0	0	2	2	8	4	4	4	18	11	40	0	0	8	0	2	6	1	19	9	0	0	0	0	7	1	0	30	21	3
34,4	6,1	0	2	1	3	2	2	6	18	17	39	0	0	0	0	2	6	3	15	11	1	0	0	0	0	0	0	19	3	0
44,6	17,5	3	3	3	21	11	3	6	4	3	39	0	7	0	0	8	6	7	8	7	3	1	0	0	1	0	0	6	0	0
23,5	7,3	6	0	0	15	27	9	5	3	13	18	0	13	0	0	6	14	3	14	9	6	3	0	0	0	6	2	0	0	0
60,7	13,3	22	0	0	13	22	8	11	8	14	17	5	18	0	0	0	22	13	23	15	18	14	0	0	0	2	11	0	0	0
865,9	36,9	219	27	19	127	130	44	99	125	176	348	37	110	16	3	46	120	84	198	127	68	77	2	3	46	27	66	145	66	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLAVEČ (o. Sabinov)

36,8	10,1	64	4	0	0	29	5	1	0	25	29	20	28	0	0	2	14	0	13	8	13	29	0	0	0	9	25	0	0	0
9,3	3,0	26	2	0	0	9	0	0	5	27	41	16	25	0	0	2	4	1	5	5	5	28	0	0	0	5	22	0	0	0
25,0	14,8	0	11	4	2	23	1	0	1	10	41	0	21	0	0	7	11	0	6	5	1	0	0	0	1	11	5	0	0	0
77,5	22,0	6	4	0	1	20	1	2	0	12	50	0	14	0	0	4	6	0	10	9	2	2	0	0	1	4	0	7	0	0
41,5	12,6	0	11	5	1	7	0	1	1	14	53	0	3	0	0	1	7	0	12	9	0	0	0	0	3	7	0	21	3	0
141,3	35,5	0	12	1	0	5	0	1	2	22	47	0	0	1	0	5	11	0	17	15	0	0	0	0	7	5	0	29	12	0
115,5	40,2	0	6	2	0	5	0	0	2	16	62	0	0	13	3	6	9	0	15	15	0	0	0	1	11	6	0	31	28	2
33,6	10,7	0	4	3	2	6	0	0	1	23	54	0	0	11	0	3	4	0	9	6	0	0	0	0	7	11	0	31	22	0
12,8	3,1	0	16	3	0	3	0	0	4	12	52	0	8	0	0	2	4	0	9	5	0	0	0	0	0	8	0	13	0	0
26,1	11,2	0	2	4	0	22	0	0	0	16	49	0	17	0	0	6	5	0	7	6	0	0	0	0	1	6	0	4	0	0
15,1	7,3	0	6	0	0	21	3	0	0	20	40	0	16	0	0	7	14	0	6	3	2	0	0	0	0	4	5	0	0	0
52,7	7,4	12	0	0	0	36	3	2	1	14	37	5	18	0	0	1	25	0	22	13	13	14	0	0	0	2	10	0	0	0
587,2	40,2	108	78	22	6	186	13	7	17	211	555	41	150	25	3	46	114	1	131	99	36	73	0	1	31	78	67	136	65	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLOMKA, HÁMOR

43,1	7,2	59	17	13	6	2	5	5	12	5	28	18	31	0	0	4	17	1	16	11	14	31	0	0	0	6	28	0	0	0
2,3	1,0	6	15	11	4	4	13	2	8	8	19	7	28	0	0	12	2	1	3	1	1	27	0	0	0	4	22	0	0	0
19,4	10,6	2	3	22	19	4	6	1	9	1	28	0	24	0	0	11	7	0	7	4	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0
79,2	19,9	0	3	19	14	8	3	6	15	6	16	0	16	0	0	4	9	1	12	11	3	0	0	0	0	1	1	4	0	0
71,5	28,0	0	4	15	14	12	6	3	7	5	27	0	4	0	0	0	9	0	16	10	0	0	0	0	6	0	0	20	2	0
135,6	29,0	0	8	17	13	11	3	4	6	3	25	0	0	1	0	1	11	1	16	15	0	0	0	0	10	0	0	29	8	0
106,1	23,0	0	7	15	11	18	4	7	3	7	21	0	0	17	3	5	12	0	15	14	0	0	0	1	11	2	0	31	27	4
63,8	14,1	0	6	16	4	12	2	10	10	12	21	0	0	5	0	4	5	0	9	7	0	0	0	0	6	0	0	28	20	0
1,6	1,0	0	3	8	12	9	8	6	12	8	24	0	13	0	0	9	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
31,4	20,0	0	8	18	6	5	1	9	15	9	22	0	23	0	0	10	7	1	5	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	16	5	5	2	3	13	4	41	6	17	0	0	2	21	6	-	-	-	7	0	0	1	3	10	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - 0,01 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POPRAD

24,7	10,0	44	1	3	5	7	3	8	44	5	17	20	30	0	0	0	10	15	11	6	10	28	0	0	0	5	25	0	0	0
4,8	2,3	8	2	3	5	5	4	9	30	16	10	11	27	0	0	7	1	13	6	1	5	9	0	0	0	1	21	0	0	0
17,0	8,9	2	3	10	16	14	7	5	18	5	15	1	24	0	0	7	10	6	7	3	3	1	0	0	0	6	6	0	0	0
60,0	26,8	0	7	7	6	5	11	10	27	10	7	0	13	0	0	2	9	13	12	7	1	0	0	0	2	0	2	2	0	0
64,1	17,6	0	3	30	8	5	4	8	18	5	12	0	2	0	0	1	8	10	15	8	0	0	0	0	7	0	0	17	1	0
84,8	25,0	0	6	18	9	10	5	9	18	3	12	0	0	0	0	2	12	13	17	14	0	0	0	0	10	2	0	27	5	0
102,8	24,6	0	4	14	6	6	3	13	25	3	19	0	0	9	1	5	10	12	17	10	0	0	0	2	15	3	0	31	27	2
50,9	19,0	0	3	9	5	7	3	8	32	2	24	0	0	3	0	5	4	8	6	5	0	0	0	0	5	2	0	28	16	0
2,7	1,4	0	3	9	5	4	4	6	32	11	16	0	5	0	0	5	2	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0
25,0	10,4	0	0	5	9	7	5	6	24	18	19	0	17	0	0	8	5	8	6	5	2	0	0	0	2	1	2	2	0	0
9,5	6,4	2	1	4	11	15	9	7	9	4	30	0	24	0	0	5	12	2	6	2	4	1	0	0	0	7	7	0	0	0
49,5	7,3	9	1	4	8	15	17	15	12	1	20	5	22	0	0	0	20	9	21	17	14	15	0	0	0	5	12	0	0	0
495,8	26,8	65	34	116	93	100	75	104	289	83	201	37	264	12	1	47	103	116	130	79	39	54	0	2	41	32	75	117	51	2

Měsíční příspěvky - pravá strana—VIII. 1962—Je. Kl. 1959.

PREŠOV, mesto — λ = 21°15′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 266 m n. — G_c = + 0,17 započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	736,11	749,4	723,0	-3,6	-1,6	-2,8	-2,7	4,0	1.	-12,8	16.	4,8	1.	-13,8	16.	87	79	83	83	3,4	8,3	2,1	2,5	2,5
II.	49,06	59,6	30,5	-4,3	0,1	-3,0	-2,5	14,7	28.	-11,4	12.	16,7	28.	-12,5	15.	81	66	81	76	3,1	6,7	2,0	2,4	1,3
III.	41,60	50,5	28,3	1,4	9,6	4,0	4,8	19,4	23.	-3,2	12.	21,0	23.	-4,5	19.	82	50	71	68	4,7	5,0	1,3	2,8	2,0
IV.	36,32	46,6	21,5	5,2	13,5	7,5	8,4	20,6	17.	0,7	21.	21,4	18.	-2,0	22.	72	42	64	59	5,3	4,4	1,6	3,1	1,7
V.	38,12	44,2	31,0	10,8	17,4	11,8	13,0	24,4	20.	6,4	5.	25,2	20.	2,0	5.	70	46	69	62	7,5	5,4	1,5	2,6	1,5
VI.	38,78	46,4	28,5	14,4	19,1	14,8	15,8	25,7	8.	10,0	4.	26,5	28.	6,5	17.	76	61	76	71	10,2	5,6	1,8	2,6	1,9
VII.	37,93	44,1	31,8	17,8	24,8	19,0	20,1	32,8	12.	12,8	1.	33,6	12.	11,6	2.	79	57	78	71	13,5	5,5	1,4	2,4	1,4
VIII.	38,60	46,3	32,9	15,3	22,4	16,5	17,7	29,6	25.	8,6	31.	30,7	25.	5,5	31.	80	54	77	70	11,6	4,5	1,3	2,9	1,4
IX.	41,42	49,2	33,1	8,3	16,6	9,7	11,1	24,1	13.	4,0	19.	24,6	13.	0,0	26.	80	49	75	68	7,3	4,6	1,0	3,1	1,5
X.	42,03	50,6	25,7	2,8	12,8	6,2	7,0	19,4	7.	-2,5	6.	20,5	7.	-4,7	6.	80	49	69	66	5,3	4,4	1,3	3,0	2,1
XI.	41,26	52,0	33,7	0,9	5,7	2,1	2,7	10,6	1.	-6,2	23.	12,0	1.	-8,4	25.	89	70	87	82	5,0	7,2	1,6	2,4	1,7
XII.	35,42	43,2	22,3	1,2	2,8	1,9	2,0	9,4	3.	-2,5	19.	11,5	3.	-4,0	19.	90	86	89	88	4,9	9,6	2,4	2,3	2,0
Rok / Année	739,72	753,6	721,5	5,9	11,9	7,3	8,1	32,8	12. VII.	-12,8	16. I.	33,6	12. VII.	-13,8	16. I.	81	59	77	72	6,8	5,9	1,6	2,7	1,8

PREVIDZA — λ = 18°37′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 280 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	0,2	-2,6	-2,2	5,2	2.	-15,0	16.	5,5	23.	-16,5	14.	87	81	86	85	3,4	6,5	-	-	-
II.	-	-	-	-5,1	2,0	-3,0	-3,3	14,2	28.	-11,2	15.	14,8	28.	-13,0	15.	(95)	(68)	(91)	(85)	(3,3)	5,2	-	-	-
III.	-	-	-	3,3	12,4	4,8	6,3	19,4	24.	-3,0	10.	20,5	24.	-3,0	10.	82	50	82	71	5,1	4,6	-	-	-
IV.	-	-	-	6,7	13,5	7,1	8,6	21,2	16.	0,8	21.	22,0	16.	-3,0	22.	79	54	83	72	6,1	5,6	-	-	-
V.	-	-	-	12,0	18,4	11,3	13,3	24,0	21.	4,2	4.	26,5	10.	-0,5	4.	76	51	84	70	8,1	6,0	-	-	-
VI.	-	-	-	15,6	20,8	14,3	16,2	26,1	8.	9,3	4.	27,5	22.	4,5	17.	74	57	86	72	10,1	5,6	-	-	-
VII.	-	-	-	18,3	24,1	16,3	18,8	31,8	12.	13,1	7.	32,5	12.	8,5	5.	84	61	91	79	13,0	5,9	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,7	23,5	14,4	17,0	28,4	24.	9,6	31.	29,5	10.	3,5	31.	84	51	88	74	11,0	4,5	-	-	-
IX.	-	-	-	9,1	18,4	8,6	11,2	23,8	13.	0,8	18.	24,5	13.	-2,5	19.	82	40	84	69	6,9	3,5	-	-	-
X.	-	-	-	3,2	14,7	4,5	6,7	20,6	9.	- 2,4	17.	21,5	9.	-6,0	7.	81	44	83	69	5,2	3,6	-	-	-
XI.	-	-	-	2,5	8,1	2,7	4,0	13,2	19.	-8,6	24.	14,5	19.	-10,0	24.	82	63	82	76	4,8	6,1	-	-	-
XII.	-	-	-	2,8	4,8	2,7	3,2	15,0	3.	-1,6	19.	15,5	3.	-4,0	23.	84	81	86	84	5,0	8,8	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,4	6,8	8,4	31,8	12. VII.	-15,0	16. I.	32,5	12. VII.	-16,5	14. I.	83	58	86	76	6,8	5,5	-	-	-

RAJECKÉ TEPLICE — λ = 18°41′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 420 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-0,6	-2,9	-2,6	5,6	22.	-17,9	16.	9,2	22.	-19,0	16.	91	81	89	87	3,4	-	-	-	-
II.	-	-	-	-7,6	-0,2	-6,2	-5,0	11,0	28.	-19,0	4.	11,1	28.	-19,6	4.	90	72	87	83	2,9	-	-	-	-
III.	-	-	-	0,9	11,0	3,9	4,9	19,0	23.	-6,4	12.	20,6	23.	-7,5	12.	90	51	81	74	4,8	-	-	-	-
IV.	-	-	-	5,0	12,4	6,8	7,7	20,0	16.	-2,6	23.	21,0	15.	-5,5	4.	82	51	79	71	5,6	-	-	-	-
V.	-	-	-	8,6	17,0	10,2	11,9	24,0	9.	0,5	5.	24,0	9.	0,5	5.	89	54	77	73	7,5	-	-	-	-
VI.	-	-	-	11,0	18,2	13,3	14,4	25,0	21.	7,6	17.	25,7	22.	3,0	17.	91	63	86	80	9,7	-	-	-	-
VII.	-	-	-	15,2	22,8	16,5	17,8	31,0	12.	11,0	1.	31,8	12.	8,3	6.	93	66	90	83	12,6	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	12,7	21,6	14,5	15,8	27,5	24.	4,8	31.	28,0	24.	1,7	31.	95	59	89	81	10,9	-	-	-	-
IX.	-	-	-	4,9	16,0	8,2	9,3	23,0	13.	-1,2	19.	23,5	13.	-2,5	16.	92	49	86	76	6,8	-	-	-	-
X.	-	-	-	1,3	13,1	5,5	6,3	18,4	3.	-5,6	15.	19,5	20.	-6,6	15.	90	51	81	74	5,2	-	-	-	-
XI.	-	-	-	1,5	6,4	2,3	3,2	11,4	19.	-9,4	24.	12,5	19.	-10,1	24.	87	71	86	81	4,8	-	-	-	-
XII.	-	-	-	2,3	3,9	2,2	2,6	13,0	2.	-3,2	16.	15,0	2.	-4,0	16.	87	80	88	85	4,8	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,9	6,2	7,2	31,0	12. VII.	-19,0	4. II.	31,8	12. VII.	-19,6	4. II.	89	62	84	78	6,5	-	-	-	-

RADOŠINA — λ = 17°56′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 230 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	0,5	-1,6	-1,3	5,6	22.	-12,6	11.	7,5	21.	-13,9	16.	87	76	81	81	3,5	-	1,4	1,9	1,7
II.	-	-	-	-2,7	2,0	-1,6	-1,0	14,2	28.	-12,2	14.	14,2	28.	-14,0	14.	84	71	82	79	3,5	-	2,2	2,0	1,4
III.	-	-	-	4,1	11,6	5,8	6,8	19,2	25.	-2,2	12.	20,0	25.	-3,5	10.	79	52	74	68	5,1	-	1,5	2,1	1,3
IV.	-	-	-	8,0	14,1	8,8	9,9	19,9	5.	0,4	21.	20,5	16.	-3,1	21.	71	51	70	64	6,0	-	2,3	2,5	1,6
V.	-	-	-	13,5	19,1	11,3	13,8	26,5	19.	3,8	3.	26,0	19.	0,0	4.	70	48	81	66	8,0	-	1,4	1,5	1,2
VI.	-	-	-	16,5	21,2	14,8	16,8	27,0	20.	10,2	4.	28,0	19.	4,5	17.	71	57	82	70	10,1	-	1,5	1,7	1,4
VII.	-	-	-	19,7	24,7	17,8	20,0	31,5	12.	13,4	4.	32,2	12.	11,4	6.	77	61	87	75	13,4	-	1,6	1,6	1,5
VIII.	-	-	-	17,4	23,5	15,6	18,0	29,0	25.	9,2	31.	30,2	25.	5,5	30.	80	54	87	73	11,7	-	1,9	1,9	1,5
IX.	-	-	-	10,5	19,0	10,7	12,7	25,0	13.	1,4	30.	25,0	13.	-0,3	19.	81	45	79	68	7,6	-	1,3	2,1	1,7
X.	-	-	-	4,2	14,6	5,7	7,6	19,7	9.	-1,0	15.	20,5	28.	-4,0	15.	80	47	78	68	5,3	-	1,4	2,3	1,3
XI.	-	-	-	3,8	7,6	4,0	4,8	13,0	3.	-7,0	24.	14,8	3.	-7,0	24.	82	70	82	78	5,2	-	1,2	2,1	1,1
XII.	-	-	-	2,6	4,4	3,1	3,3	12,0	3.	-1,2	18.	12,4	3.	-3,6	23.	92	86	91	90	5,2	-	2,1	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,9	13,5	7,9	9,3	31,5	12. VII.	-12,6	11. I.	32,2	12. VII.	-14,0	14. II.	80	60	81	74	7,1	-	1,7	2,0	1,4

B_c = + 0,00 započteno appliquée h_t = 13,0 m h_r = 13,0 m PREŠOV, mesto

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
64,2	31,8	54	15	6	1	16	23	6	6	9	11	12	27	0	0	1	20	1	16	7	13	27	0	0	0	16	21	0	0	0
3,6	2,0	3	18	11	3	12	9	4	4	20	3	8	25	0	0	2	11	1	5	1	5	20	0	0	0	15	20	0	0	0
4,9	1,7	0	26	12	6	7	14	1	5	14	8	0	16	0	0	8	10	0	10	2	3	0	0	0	0	4	0	3	0	0
52,8	19,0	0	17	10	3	9	20	4	4	14	9	0	5	0	0	7	3	1	9	8	1	0	0	0	0	0	0	13	1	0
45,7	9,8	0	29	17	3	5	7	3	2	17	10	0	0	1	0	5	6	1	14	9	0	0	0	0	3	0	0	29	15	0
98,9	21,2	0	31	12	3	11	5	2	2	16	8	0	0	8	0	7	8	0	15	14	0	0	0	0	6	0	0	30	34	2
115,6	36,0	0	25	5	1	3	11	5	4	24	15	0	0	24	4	6	6	0	14	10	0	0	0	0	7	0	0	31	31	24
55,3	15,1	0	24	14	1	5	6	4	1	26	12	0	0	15	3	7	5	0	9	6	0	0	0	0	2	1	0	31	28	14
7,8	3,1	0	24	9	3	3	8	3	5	15	20	0	0	0	0	6	5	1	7	3	0	0	0	0	0	1	0	23	4	0
6,5	2,7	0	21	9	1	10	17	1	2	22	10	0	11	0	0	10	4	2	7	3	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0
23,1	10,5	0	27	12	2	8	13	3	2	12	11	0	12	0	0	3	16	0	10	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
43,1	5,8	5	15	7	2	12	30	7	1	7	12	2	16	0	0	0	29	0	23	12	5	9	0	0	0	17	7	0	0	0
521,5	36,0	62	272	124	29	101	163	43	38	196	129	22	112	48	7	62	123	7	139	80	27	56	0	0	18	66	52	166	103	40

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA

35,2	6,7	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	28	0	0	2	12	-	15	10	12	24	0	0	0	-	21	0	0	0
5,6	2,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	27	0	0	4	6	-	3	3	2	14	0	0	0	-	18	0	0	0
23,9	16,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	5	-	5	4	1	0	0	0	0	-	0	2	0	0
66,9	19,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	5	10	-	8	8	0	0	0	0	1	-	0	12	0	0
106,0	34,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4	0	3	8	-	10	8	0	0	0	0	-	-	0	28	10	0
106,5	19,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	5	10	-	15	13	0	0	0	0	-	-	0	30	20	0
172,1	55,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	17	4	6	10	-	13	13	0	0	0	0	-	-	0	31	24	6
67,7	27,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	16	0	8	3	-	8	7	0	0	0	0	-	-	0	31	25	5
2,2	1,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	0	13	3	-	3	1	0	0	0	0	-	-	0	23	2	0
15,5	9,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0	0	13	4	-	3	3	0	0	0	0	0	-	0	3	0	0
15,8	5,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	0	0	6	12	-	7	5	0	0	0	0	0	-	3	0	0	0
83,0	21,0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	0	23	-	17	16	2	4	0	0	0	-	3	0	0	0
700,4	55,4	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	123	48	4	74	106	-	107	91	17	42	0	0	-	-	45	160	81	11

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RAJECKÉ TEPLICE

82,5	19,5	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	28	0	0	-	-	-	13	12	12	25	0	0	0	16	21	0	0	0
7,2	3,8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	28	0	0	-	-	-	4	3	4	28	0	0	0	6	20	0	0	0
30,0	23,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	-	-	-	5	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60,5	19,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	0	0	-	-	-	11	11	1	0	0	0	0	2	1	9	0	0
53,1	16,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	9	9	0	0	0	0	1	2	0	23	7	0
150,1	45,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	-	-	-	13	13	0	0	0	0	3	2	0	30	14	0
108,4	16,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	16	5	-	-	-	19	18	0	0	0	0	6	3	0	31	30	4
65,3	26,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	0	-	-	-	11	9	0	0	0	0	3	6	0	30	20	0
2,8	1,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0
21,4	8,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	0	0	-	-	-	4	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
24,5	7,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	0	0	-	-	-	8	7	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
69,0	9,5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	0	0	-	-	-	16	16	5	6	0	0	0	2	7	0	0	0
674,8	45,5	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	138	34	5	-	-	-	116	107	22	59	0	0	13	45	53	143	71	4

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RADOŠINA

31,8	9,5	27	7	16	5	5	0	4	7	30	19	8	27	0	0	-	-	1	13	5	11	26	0	0	0	5	17	0	0	0
1,2	1,0	0	3	3	1	21	1	6	0	41	8	9	25	0	0	-	-	1	2	1	2	0	0	0	0	4	15	0	0	0
29,8	26,4	0	2	9	5	13	6	5	0	38	15	0	12	0	0	-	-	1	4	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
78,6	22,6	0	2	11	3	21	6	8	0	31	8	0	5	0	0	-	-	1	11	8	1	0	0	0	1	4	0	15	2	0
76,9	25,5	0	2	15	4	12	7	13	3	27	10	0	0	4	0	-	-	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	28	11	0
91,0	28,7	0	8	6	0	11	10	2	1	39	13	0	0	11	0	-	-	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	30	19	4
82,8	33,5	0	0	9	0	7	1	2	0	62	12	0	0	20	4	-	-	0	12	11	0	0	0	0	5	0	0	31	30	16
61,9	20,0	0	0	9	3	6	1	3	0	66	5	0	0	17	1	-	-	1	8	8	0	0	0	0	3	0	0	31	26	9
3,3	3,0	0	2	8	0	1	2	7	0	58	12	0	1	2	0	-	-	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	24	10	0
7,9	5,3	0	0	5	0	3	3	3	0	66	13	0	11	0	0	-	-	2	4	2	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0
26,7	9,0	0	0	24	3	8	0	5	0	29	21	0	7	0	0	-	-	0	7	6	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
123,5	56,3	4	1	18	1	22	1	9	0	16	25	0	10	0	0	-	-	2	18	14	5	1	0	0	1	3	2	0	0	0
615,4	56,3	31	27	133	25	130	38	67	11	503	161	17	98	54	5	-	-	10	89	75	19	27	0	0	14	26	37	172	99	29

Hydrol. překlady - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl.

1959.

RATKOVÁ λ = 20°06′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 299 m G_c = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Přímér M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přímér M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Přím. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-0,1	-4,4	-3,7	4,3	24.	-18,2	18.	6,0	28.	-19,2	18.	96	77	94	89	3,4	7,2	-	-	-
II.	-	-	-	-6,9	2,2	-5,5	-3,9	13,6	28.	-15,4	15.	14,0	28.	-17,0	15.	96	66	93	85	3,1	4,6	-	-	-
III.	-	-	-	1,2	12,2	3,5	5,1	20,6	23.	-3,4	21.	20,6	23.	-5,3	21.	85	50	83	73	4,8	4,3	-	-	-
IV.	-	-	-	7,4	14,2	6,9	8,8	20,8	15.	1,6	5.	21,0	16.	-5,0	4.	78	50	78	69	6,1	4,9	-	-	-
V.	-	-	-	13,4	19,0	11,0	13,6	25,2	18.	6,2	4.	25,5	21.	1,0	14.	75	56	84	72	8,6	5,2	-	-	-
VI.	-	-	-	16,9	22,0	14,1	16,8	27,0	22.	8,8	4.	27,5	9.	4,0	5.	76	57	87	73	10,8	5,4	-	-	-
VII.	-	-	-	19,6	25,5	17,9	20,2	33,2	12.	13,2	4.	33,5	12.	9,1	2.	84	62	90	79	14,2	5,3	-	-	-
VIII.	-	-	-	17,1	24,1	15,1	17,9	29,6	25.	8,4	31.	30,0	25.	3,6	30.	83	57	90	77	12,1	4,1	-	-	-
IX.	-	-	-	8,4	19,3	8,6	11,2	25,2	13.	-1,6	30.	25,2	13.	-4,0	29.	88	49	91	76	7,8	3,3	-	-	-
X.	-	-	-	1,2	15,1	3,8	6,0	20,3	3.	-4,1	16.	20,5	3.	-6,0	6.	90	52	90	77	5,5	3,7	-	-	-
XI.	-	-	-	0,5	7,9	1,6	2,9	14,0	1.	-10,1	23.	14,5	1.	-10,5	24.	97	(69)	95	86	5,2	6,4	-	-	-
XII.	-	-	-	1,5	3,7	2,0	2,3	12,2	3.	-6,4	23.	12,5	3.	-8,0	23.	99	(92)	99	97	5,3	9,1	-	-	-
Rok Année	-	-	-	6,3	13,8	6,2	8,1	33,2	12. VII.	-18,2	18. I.	33,5	12. VII.	-19,2	18. I.	87	61	89	79	7,3	5,3	-	-	-

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš) λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-6,8	-2,4	-5,3	-4,9	4,0	1.	-19,1	16.	4,0	1.	-19,1	16.	93	83	90	89	3,0	7,6	1,3	2,2	1,5
II.	-	-	-	-8,8	-0,8	-7,1	-6,0	11,5	28.	-21,0	4.	12,8	28.	-21,1	4.	93	74	88	85	2,8	5,1	1,3	2,1	1,0
III.	-	-	-	-0,1	9,9	3,0	4,0	17,1	23.	-6,5	12.	18,5	23.	-6,6	12.	92	59	88	80	5,0	5,2	1,3	2,8	1,0
IV.	-	-	-	3,4	10,8	5,5	6,3	19,0	16.	-4,1	4.	20,0	15.	-6,3	4.	88	65	82	78	5,7	5,9	1,4	3,2	1,5
V.	-	-	-	8,5	16,0	10,1	11,2	23,3	21.	3,6	3.	23,4	21.	-1,5	4.	88	57	84	76	7,5	6,0	0,8	2,6	0,8
VI.	-	-	-	11,8	18,6	12,3	13,8	24,5	21.	6,1	17.	25,0	22.	2,6	5.	87	64	88	80	9,5	5,5	1,0	2,4	0,4
VII.	-	-	-	15,6	22,9	16,3	17,8	31,1	10.	10,6	1.	31,7	10.	8,8	9.	92	65	90	82	12,6	6,4	0,5	1,8	0,3
VIII.	-	-	-	12,2	20,7	14,0	15,2	27,2	11.	4,9	31.	27,2	24.	0,8	31.	96	63	93	84	10,9	5,0	0,4	2,5	0,5
IX.	-	-	-	4,2	15,6	8,2	9,0	22,2	22.	-3,6	19.	22,2	22.	-4,0	19.	94	50	86	77	6,5	4,1	0,8	2,6	0,4
X.	-	-	-	0,3	13,6	5,2	6,1	20,3	20.	-7,5	6.	21,5	20.	-8,6	6.	94	54	84	77	5,4	3,6	0,8	2,8	0,5
XI.	-	-	-	-0,0	6,0	1,2	2,1	12,8	19.	-9,2	25.	13,0	19.	-9,2	25.	93	74	93	86	4,8	6,5	0,7	1,9	0,5
XII.	-	-	-	1,2	3,7	1,4	2,0	11,4	3.	-9,0	17.	12,0	3.	-9,0	17.	93	85	94	91	5,0	8,8	1,5	2,5	1,3
Rok Année	-	-	-	3,5	11,2	5,4	6,4	31,1	10. VII.	-21,0	4. II.	31,7	10. VII.	-21,1	4. II.	92	66	88	82	6,6	5,8	1,0	2,4	0,8

RIMAVSKÁ SOBOTA λ = 20°01′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 208 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-3,7	-0,6	-2,5	-2,3	4,1	1.	-14,2	18.	5,4	1.	-15,2	18.	94	76	93	88	3,5	6,7	2,0	2,5	2,0
II.	-	-	-	-4,6	1,0	-3,0	-2,4	11,7	28.	-12,0	15.	13,0	28.	-13,0	15.	96	74	94	88	3,5	5,7	1,8	2,2	1,7
III.	-	-	-	0,8	11,9	5,2	5,8	20,6	23.	-4,0	10.	21,0	23.	-4,6	10.	91	57	79	76	5,1	4,4	1,5	2,6	2,2
IV.	-	-	-	6,1	14,2	9,1	9,6	20,4	16.	0,0	4.	21,5	15.	-3,0	4.	81	57	75	71	6,3	5,3	2,0	2,9	1,7
V.	-	-	-	11,9	19,2	13,2	14,4	24,2	17.	5,6	4.	26,2	21.	3,0	24.	80	55	79	71	8,7	5,4	2,2	3,0	1,7
VI.	-	-	-	15,0	22,2	16,0	17,3	27,2	20.	11,1	17.	27,8	22.	6,0	18.	81	56	79	72	10,6	4,9	1,9	2,5	1,6
VII.	-	-	-	18,5	25,3	19,8	20,9	33,5	12.	13,8	1.	34,0	12.	10,5	8.	85	58	82	75	13,7	4,8	1,8	2,7	1,7
VIII	-	-	-	15,4	24,3	17,6	18,7	29,5	25.	8,5	30.	29,7	24.	5,5	28.	86	54	81	74	11,9	3,6	2,1	3,0	1,6
IX.	-	-	-	7,4	19,4	11,2	12,3	25,0	13.	-0,4	29.	25,1	13.	-2,0	29.	88	46	79	71	7,5	2,7	1,7	3,1	1,7
X.	-	-	-	1,4	15,1	5,7	7,0	20,0	9.	-5,0	6.	20,0	9.	-6,5	6.	87	49	79	72	5,4	3,1	1,0	2,5	2,3
XI.	-	-	-	1,0	7,0	2,8	3,4	12,9	4.	-8,8	24.	14,7	4.	-9,5	24.	93	76	90	86	5,2	6,4	1,3	2,3	2,0
XII.	-	-	-	2,0	3,5	2,5	2,6	9,1	5.	-3,2	20.	9,4	4.	-6,0	20.	97	96	97	97	5,5	9,1	2,2	2,1	1,9
Rok Année	-	-	-	5,9	13,5	8,1	8,9	33,5	12. VII.	-14,2	18. I.	34,0	12. VII.	-15,2	18. I.	88	64	84	79	7,2	5,1	1,8	2,6	1,8

ROVŇANY λ = 19°45′ E Gr, φ = 48°27′ N; H = 238 m G_c = - nezapočteno non appliqué

I.	-	-	-	-4,6	-0,4	-3,5	-3,0	5,1	28.	-17,0	18.	5,3	28.	-17,0	18.	92	82	93	89	3,4	7,6	1,6	2,1	1,6
II.	-	-	-	-5,6	1,4	-3,9	-3,0	11,5	28.	-11,5	15.	12,0	28.	-13,8	15.	92	71	90	84	3,2	6,8	1,5	2,6	1,6
III.	-	-	-	1,4	12,2	4,6	5,7	19,6	25.	-3,8	10.	20,0	24.	-5,5	10.	94	50	84	76	5,0	4,8	1,1	2,8	1,5
IV.	-	-	-	6,5	14,2	7,3	8,8	20,2	15.	1,1	22.	20,5	15.	-3,6	21.	80	50	78	69	5,9	5,8	1,8	2,8	1,8
V.	-	-	-	12,6	18,9	12,3	14,0	25,2	18.	5,8	3.	26,0	8.	2,5	4.	75	49	78	67	8,1	6,3	1,8	2,3	2,0
VI.	-	-	-	16,0	21,9	14,6	16,8	27,0	22.	8,9	4.	27,8	22.	4,7	5.	75	49	78	67	8,1	6,3	1,8	2,3	2,0
VII.	-	-	-	19,0	25,8	18,7	20,6	33,1	12.	13,3	1.	33,7	12.	9,0	5.	82	56	83	74	13,3	5,7	1,0	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	16,4	24,6	16,8	18,6	30,9	25.	8,2	30.	31,0	25.	3,0	30.	81	49	81	70	11,4	3,8	1,0	2,5	1,0
IX.	-	-	-	8,1	19,9	9,6	11,8	26,4	13.	0,2	30.	26,7	13.	-2,8	18.	85	39	80	68	7,0	3,5	1,5	2,8	1,5
X.	-	-	-	2,5	15,1	4,8	6,8	19,7	3.	-4,3	6.	23,5	3.	-6,7	6.	90	41	81	71	5,1	3,8	1,3	2,0	1,6
XI.	-	-	-	0,9	7,4	2,5	3,3	14,6	4.	-10,3	24.	14,8	4.	-10,6	24.	92	69	91	84	5,0	7,3	1,3	1,9	1,4
XII.	-	-	-	2,4	4,0	2,6	2,9	11,5	3.	-4,0	23.	11,7	3.	-5,5	19.	93	86	93	91	5,2	9,2	1,5	1,7	1,6
Rok Année	-	-	-	6,3	13,8	7,2	8,6	33,1	12. VII.	-17,0	18. I.	33,7	12. VII.	-17,0	18. I.	86	58	85	76	6,9	5,8	1,4	2,3	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RATKOVÁ

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Čelmo																					
51,8	17,3	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	31	0	0	2	14	–	11	9	10	29	0	0	0	7	25	0	0	0		
0,6	0,6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	28	0	0	2	3	–	1	0	1	22	0	0	0	6	24	0	0	0		
21,2	7,3	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	0	0	11	8	–	8	6	0	9	0	0	0	4	0	2	0	0		
51,1	11,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	14	0	0	5	5	–	12	9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0		
126,8	40,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	3	4	–	13	12	0	0	0	0	5	1	0	28	9	0		
136,1	34,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	11	0	4	6	–	18	13	0	0	0	0	12	1	0	30	25	0		
145,9	37,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	25	4	4	4	–	12	9	0	0	0	2	11	1	0	31	31	19		
20,3	11,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	19	1	7	2	–	6	3	0	0	0	0	3	0	0	31	27	6		
3,1	2,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	7	1	0	11	0	–	2	1	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0		
16,3	9,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	0	0	12	4	–	5	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0		
32,3	9,5	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	0	0	5	13	–	11	5	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0		
134,7	20,4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	0	0	9	25	–	22	20	7	13	0	0	0	18	9	0	0	0		
740,2	40,6	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	163	59	5	66	88	–	121	89	16	64	0	2	32	45	63	156	93	29		

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RÁZTOKY (o.Liptovský Mikuláš)

39,6	9,1	58	0	8	2	2	0	9	19	20	33	18	31	0	0	0	19	4	17	10	15	27	0	0	0	3	27	0	0	0		
7,5	2,4	13	3	5	2	0	0	10	29	9	6	16	26	0	0	2	5	1	6	4	6	27	0	0	0	12	22	0	0	0		
18,0	12,3	0	1	2	22	7	0	18	6	13	24	0	24	0	0	8	9	2	7	1	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0		
63,0	14,5	0	2	0	7	15	2	10	13	21	20	0	11	0	0	5	7	1	12	9	4	0	0	0	2	1	1	8	0	0		
56,6	18,8	0	2	15	13	11	1	7	6	8	30	0	6	0	0	2	8	0	15	9	0	0	0	0	4	2	0	21	1	0		
98,6	45,6	0	1	1	2	8	1	18	8	11	40	0	0	1	0	5	8	1	15	11	0	0	0	1	9	1	0	28	9	0		
67,3	9,3	0	2	5	1	16	2	12	6	6	43	0	0	13	3	5	13	0	16	11	0	0	0	0	10	6	0	31	29	3		
71,6	11,5	0	0	1	3	6	2	15	12	13	41	0	0	11	0	5	5	0	16	8	0	0	0	0	6	6	0	30	17	0		
2,8	0,6	0	7	4	0	0	0	6	6	23	24	0	8	0	0	7	4	0	6	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0		
25,2	13,1	0	2	0	4	10	1	15	4	10	47	0	18	0	0	15	6	2	5	4	0	0	0	0	1	9	0	2	0	0		
8,3	4,6	0	1	5	11	7	0	11	2	4	49	0	16	0	0	5	14	1	7	2	2	0	0	0	0	10	7	0	0	0		
54,1	7,3	9	0	2	23	4	0	4	20	6	34	3	13	0	0	0	25	4	22	14	9	6	0	0	0	3	18	0	0	0		
512,6	45,6	80	21	48	90	86	9	135	131	144	431	37	153	25	3	59	123	18	144	85	38	60	0	1	32	66	69	131	56	3		

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RIMAVSKÁ SOBOTA

58,3	22,3	13	9	27	7	8	1	6	8	23	4	10	27	0	0	2	12	2	8	6	6	19	0	0	0	14	23	0	0	0		
0,1	0,1	0	8	10	1	9	8	15	8	20	5	10	28	0	0	3	8	1	1	0	0	0	0	0	0	10	22,	0	0	0		
16,7	10,2	0	7	30	10	16	3	10	2	10	5	0	16	0	0	12	8	1	5	3	1	0	0	0	0	8	0	3	0	0		
48,4	19,7	0	5	27	7	10	9	14	5	11	2	0	5	0	0	3	8	1	7	6	0	0	0	0	0	2	0	15	1	0		
66,6	20,5	0	11	27	13	17	5	6	3	10	1	0	0	5	0	4	5	2	16	7	0	0	0	0	3	4	0	29	13	0		
69,0	21,9	0	11	26	10	18	3	5	4	10	3	0	0	12	0	6	6	2	13	7	0	0	0	0	7	5	0	30	25	1		
87,1	31,5	0	12	21	14	9	9	7	9	11	1	0	0	24	6	6	5	1	12	10	0	0	0	0	14	4	0	31	31	21		
36,6	15,3	0	7	22	14	10	7	11	9	12	1	0	0	18	0	11	3	0	6	5	0	0	0	0	5	4	0	31	29	8		
16,1	12,9	0	15	24	6	7	11	5	8	8	6	0	3	1	0	14	1	0	5	3	0	0	0	0	0	1	0	25	7	0		
7,1	6,2	0	4	23	17	5	7	7	5	8	17	0	18	0	0	16	3	1	4	2	0	0	0	0	1	5	0	3	0	0		
29,8	10,5	0	8	33	10	11	7	2	2	4	13	0	13	0	0	5	14	0	8	6	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0		
84,9	16,3	9	2	26	13	10	6	6	9	6	15	2	14	0	0	1	25	0	21	18	4	7	0	0	0	17	8	0	0	0		
520,7	31,5	22	99	296	122	130	76	94	72	133	73	22	124	60	6	83	98	11	106	73	11	26	0	0	30	83	57	157	106	30		

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROVŇANY

41,8	12,0	10	19	9	10	7	12	6	9	17	4	11	29	0	0	0	14	1	7	6	6	26	0	0	–	6	23	0	0	0		
0,0	0,0	0	17	6	5	5	14	14	7	13	3	10	28	0	0	1	8	1	0	0	0	3	0	0	–	3	22	0	0	0		
12,5	5,1	0	13	14	5	10	12	9	9	14	7	0	17	0	0	9	9	0	6	3	1	0	0	0	–	2	1	3	0	0		
44,5	15,1	0	11	4	6	14	4	8	9	33	1	0	4	0	0	2	6	2	8	6	0	0	0	0	–	0	0	12	0	0		
87,1	40,0	0	9	15	9	13	2	12	10	21	0	0	0	8	0	2	8	0	14	6	0	0	0	0	–	0	0	28	12	0		
81,0	24,7	0	6	3	8	17	15	10	8	20	3	0	0	8	0	5	9	0	12	10	0	0	0	0	–	1	0	30	24	0		
53,6	23,2	0	11	4	11	14	9	12	9	17	6	0	0	25	5	4	8	0	8	7	0	0	0	0	–	1	0	31	31	19		
24,6	7,9	0	13	7	11	10	10	2	11	12	17	0	0	20	1	8	2	0	6	6	0	0	0	0	–	2	0	31	28	10		
12,4	8,3	0	16	8	12	8	10	6	8	20	2	0	5	3	0	8	2	0	1	2	0	0	0	0	–	0	0	24	2	0		
9,0	4,9	0	6	5	7	7	9	11	24	19	5	0	22	0	0	13	5	0	5	2	0	0	0	0	–	1	0	4	0	0		
41,1	10,2	0	13	9	12	15	12	6	5	16	2	0	15	0	0	4	17	0	12	9	0	0	0	0	–	5	5	0	0	0		
121,1	17,4	14	14	10	18	14	11	8	10	7	1	0	13	0	0	9	26	0	21	16	6	7	0	0	–	9	8	0	0	0		
528,7	40,0	24	148	94	114	134	120	104	119	211	51	21	133	64	6	56	114	4	102	73	13	36	0	0	–	30	59	163	97	29		

1959.

Meteor. příhledy – první strana – VII. 1962 — čís. 10.

MOŽŇAVA

λ = 20°31´ E Gr, φ = 48°40´ N; H = 290 m n. G_c = + 0,14 započtenc appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	734,19	746,6	729,6	-4,4	-1,1	-3,0	-2,9	3,1	1.	-15,0	12.	3,9	1.	-15,6	12.	85	84	86	85	3,3	7,3	1,1	1,0	0,9
II	46,65	57,1	27,4	-5,8	0,9	-3,4	-2,9	11,6	28.	-13,4	11.	12,6	28.	-14,4	11.	83	71	84	79	3,1	4,1	0,9	1,3	1,3
III	38,53	48,3	26,7	1,0	11,6	5,0	5,7	19,3	23.	-3,6	10.	20,6	23.	-4,2	10.	88	52	77	73	5,0	4,4	1,0	1,8	1,6
IV.	34,19	44,6	19,3	5,8	13,7	8,5	9,1	20,2	15.	0,0	21.	21,3	15.	-3,8	21.	80	55	80	72	6,3	4,4	1,1	2,1	1,1
V.	35,88	42,4	27,9	12,4	18,1	13,4	14,3	24,4	18.	7,2	24.	26,5	18.	3,0	24.	84	68	87	80	9,8	5,3	1,9	2,5	1,4
VI	36,36	43,2	25,9	15,6	21,6	15,4	17,0	26,9	9.	9,8	17.	27,5	22.	5,8	17.	79	64	84	76	11,2	5,2	1,3	2,3	1,6
VII.	35,86	42,0	29,7	18,3	25,7	19,1	20,5	33,4	12.	11,8	2.	34,4	12.	8,5	2.	86	63	88	79	14,4	5,6	0,8	1,8	1,5
VIII.	36,46	44,4	30,7	15,4	23,4	17,0	18,2	28,6	25.	8,0	30.	30,0	25.	5,8	28.	88	68	88	81	13,0	4,0	0,7	1,8	1,5
IX	38,37	46,7	31,3	7,4	18,0	11,0	11,9	24,2	13.	0,8	26.	25,0	13.	-1,2	18.	90	65	85	79	8,4	4,0	1,1	1,9	1,5
X	40,07	48,4	23,2	1,7	14,1	5,9	6,9	18,6	3.	-3,8	6.	20,0	9.	-5,4	6.	89	49	82	73	5,4	3,7	0,4	2,1	1,3
XI	38,27	50,3	30,4	0,8	7,3	2,6	3,3	14,0	1.	-9,0	24.	14,0	1.	-9,5	24.	89	69	89	82	4,9	6,3	0,6	1,5	0,9
XII	33,66	41,6	20,5	1,8	3,4	2,4	2,5	9,6	5.	-3,7	23.	9,6	5.	-5,0	23.	93	91	94	93	5,2	9,2	0,8	0,9	0,9
Rok Année	737,52	757,1	719,3	5,8	13,1	7,8	8,6	33,4	12. VII.	-15,0	12. I.	34,4	12. VII.	-15,6	12.	86	67	85	79	7,5	5,3	1,0	1,8	1,3

SMEROK

λ = 19°18´ E Gr, φ = 49°05´ N; H = 485 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-1,2	-2,8	-3,4	5,4	22.	-16,4	16.	6,0	22.	-18,5	16.	87	78	85	83	3,1	8,0	2,0	2,2	2,3
II.	-	-	-	-7,8	-2,2	-6,2	-1,1	14,0	28.	-19,8	11.	15,0	28.	-20,2	11.	84	71	83	79	2,8	4,8	1,2	1,6	1,6
III.	-	-	-	0,8	10,5	4,1	4,9	18,8	23.	-5,6	10.	19,5	23.	-6,5	12.	86	50	75	70	4,5	5,0	1,1	2,1	1,7
IV.	-	-	-	4,9	11,9	7,1	7,7	20,0	16.	-2,2	22.	21,5	15.	-5,2	22.	82	65	76	74	6,0	6,2	1,6	2,3	1,9
V.	-	-	-	9,4	16,9	11,4	12,3	23,8	21.	4,0	4.	24,3	21.	0,3	4.	82	60	80	74	8,0	5,8	1,3	2,4	1,4
VI.	-	-	-	12,7	19,1	13,9	14,9	24,8	27.	6,8	17.	28,0	22.	3,0	17.	81	64	81	75	9,6	6,4	1,4	2,4	1,8
VII.	-	-	-	16,0	23,2	17,4	18,5	31,4	12.	11,2	1.	32,0	10.	9,0	5.	84	63	86	78	12,3	5,7	1,6	2,3	1,8
VIII	-	-	-	15,0	21,6	15,0	16,1	27,8	29.	6,0	31.	28,5	21.	2,5	31.	88	56	84	76	10,4	5,1	0,9	2,5	1,5
IX	-	-	-	5,8	16,9	8,6	10,0	23,6	13.	0,6	26.	24,5	13.	-3,0	19.	83	46	82	70	6,4	5,0	1,3	2,7	1,2
X.	-	-	-	1,2	13,6	5,3	6,3	20,3	3.	-5,2	15.	21,5	3.	-7,2	6.	85	44	76	68	4,8	4,4	1,6	2,3	1,5
XI	-	-	-	0,5	6,3	1,6	2,5	12,2	18.	-8,4	24.	13,5	14.	-10,5	24.	87	64	86	79	4,4	7,0	1,5	1,8	1,5
XII	-	-	-	1,0	3,7	2,0	2,4	12,4	3.	-6,4	17.	13,5	3.	-8,0	17.	86	73	86	83	4,6	9,5	2,0	2,3	1,9
Rok Année	-	-	-	4,4	11,9	6,4	7,3	33,4	12. VII.	-19,8	11. II.	32,0	10. VII.	-20,2	11. II.	85	62	82	76	6,4	6,2	1,4	2,2	1,6

JASENOV

λ = 21°07´ E Gr, φ = 49°06´ N; H = 313 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I	-	-	-	-4,0	-1,4	-3,7	-3,2	3,4	1.	-14,6	14.	4,0	1.	-15,4	16.	85	81	83	83	3,2	8,0	1,8	1,5	1,8
II	-	-	-	-4,8	0,7	-3,4	-2,7	13,0	28.	-13,2	14.	14,0	28.	-14,8	15.	80	73	80	77	3,1	5,9	1,8	1,8	1,5
III	-	-	-	1,5	10,5	4,3	5,2	20,0	23.	-5,0	19.	20,8	23.	-4,8	12.	85	52	75	71	4,6	4,6	1,2	1,5	1,0
IV	-	-	-	5,3	13,6	7,6	8,3	26,2	17.	0,2	21.	21,0	17.	-2,0	21.	77	44	73	65	5,3	4,7	1,9	2,2	1,0
V	-	-	-	11,5	17,7	11,9	13,7	23,6	16.	5,0	4.	25,2	19.	2,2	24.	74	48	76	66	7,5	5,7	1,9	2,2	1,1
VI	-	-	-	14,7	20,2	14,5	15,9	27,0	20.	9,2	4.	31,2	20.	6,2	18.	77	59	85	74	10,1	5,2	2,1	2,9	1,5
VII	-	-	-	18,4	24,8	18,5	20,1	32,4	12.	12,8	1.	33,0	12.	10,8	23.	80	59	84	74	13,2	5,3	1,2	1,5	0,8
VIII	-	-	-	19,6	26,7	19,9	22,1	29,0	24.	9,2	31.	30,0	25.	8,0	31.	83	56	86	75	11,5	4,9	1,2	2,1	0,9
IX	-	-	-	9,6	20,9	9,6	11,3	24,4	13.	3,2	16.	26,0	13.	0,8	26.	81	50	81	71	7,2	4,9	1,3	2,0	0,9
X	-	-	-	3,0	13,9	5,4	6,8	19,6	8.	-3,0	6.	20,0	8.	-7,0	6.	84	47	77	69	5,1	5,0	1,1	2,0	0,8
XI	-	-	-	0,9	6,3	2,0	2,8	11,2	13.	-7,8	23.	11,8	13.	-9,5	23.	88	69	87	81	4,7	6,3	1,2	1,0	1,1
XII	-	-	-	1,2	6,9	1,8	1,9	10,4	3.	-3,2	23.	11,0	3.	-5,0	17.	90	86	89	88	4,0	9,2	1,2	1,2	1,2
Rok Année	-	-	-	6,0	12,4	7,0	8,1	32,4	12. VII.	-14,6	14. I.	33,0	12. VII.	-16,4	16 I.	82	60	81	74	6,7	5,7	1,5	1,7	1,1

SÁSA (u Krupiny)

λ = 19°08´ E Gr, φ = 48°26´ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I	-	-	-	-6,4	-1,2	-4,6	-4,3	4,0	1.	-22,8	18.	4,6	1.	-22,9	18.	94	81	91	89	3,2	7,0	1,5	2,3	1,8
II.	-	-	-	-6,7	0,8	-5,5	-4,2	11,5	28.	-17,4	5.	12,4	28.	-18,1	15.	92	67	88	82	3,0	4,9	1,7	2,3	1,7
III	-	-	-	0,8	11,3	3,0	4,6	20,1	25.	-3,4	1.	23,6	23.	-4,5	21.	92	52	87	77	4,8	4,7	1,2	3,0	1,1
IV	-	-	-	4,8	13,2	7,0	8,0	19,2	15.	-1,2	4.	20,0	16.	-5,2	4.	84	51	78	71	5,7	5,6	2,4	3,3	1,8
V	-	-	-	10,9	16,4	10,4	12,5	25,2	20.	5,2	3.	26,0	20.	-1,4	4.	81	51	85	72	8,0	5,3	1,6	2,8	1,0
VI.	-	-	-	14,9	21,3	15,8	16,0	27,6	22.	7,4	4.	28,0	22.	1,8	5.	78	56	86	73	10,1	5,0	1,6	3,0	1,6
VII.	-	-	-	17,6	25,1	17,3	19,3	33,2	12.	12,4	1.	33,6	12.	8,7	8.	86	55	90	77	12,9	4,8	1,0	2,9	0,9
VIII.	-	-	-	14,8	23,6	14,9	17,0	29,2	24.	7,2	31.	29,3	24.	2,0	31.	88	50	88	75	11,0	4,1	0,5	3,3	0,8
IX.	-	-	-	5,9	18,6	8,1	10,2	23,9	13.	-0,4	18.	24,4	12.	-4,2	19.	90	43	85	73	6,7	3,4	0,7	3,0	0,6
X.	-	-	-	-0,2	14,0	3,3	5,1	19,2	9.	-6,6	16.	19,9	9.	-8,9	6.	91	48	83	74	4,9	3,8	0,7	3,0	1,2
XI	-	-	-	-0,1	6,2	1,2	2,1	13,8	2.	-9,8	23.	14,8	2.	-9,9	23.	94	74	93	87	4,8	7,0	1,2	2,0	0,6
XII.	-	-	-	1,4	3,4	2,2	2,3	9,3	4.	-2,9	19.	9,3	4.	-3,4	20.	95	88	94	92	5,1	9,2	2,0	2,7	2,0
Rok Année	-	-	-	4,8	12,9	5,9	7,4	33,2	12. VII.	-22,8	18. I.	33,6	12. VII.	-22,9	18. I.	89	60	87	79	6,7	5,4	1,3	2,8	1,3

B_c = -0,38 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROŽNAVA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka sans dépot	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≦ 0,1 srážk. précip.	≧ 1,0 srážk. précip.	≧ 0,1 △ * ⧺	⧺	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦ 0	≧ 10	≧ 15	≧ 20
61,5	15,1	15	11	12	1	5	3	16	1	4	40	13	28	0	0	1	19	1	14	9	13	25	0	0	0	-		22	0	0	0
0,9	0,4	0	23	6	2	14	9	10	3	4	13	11	28	0	0	6	4	2	4	0	4	1	0	0	0	-		20	0	0	0
19,4	9,2	0	29	12	6	13	9	8	0	4	12	0	17	0	0	12	8	2	9	6	1	0	0	0	0	-		9	3	0	0
45,7	13,2	0	19	15	6	9	10	8	4	2	17	0	9	0	0	5	3	2	8	8	0	0	0	0	0	-		0	13	0	0
111,4	32,8	0	27	6	5	3	2	5	6	5	34	0	0	4	0	2	4	6	14	11	0	0	0	1	1	-		0	31	10	0
129,4	19,4	0	28	3	6	3	4	2	4	7	33	0	0	11	0	4	7	5	15	14	0	0	0	0	6	-		0	30	26	0
70,4	29,0	0	23	10	5	8	8	9	4	6	20	0	0	22	5	4	6	3	12	7	0	0	0	0	7	-		0	31	30	22
65,8	28,5	0	18	18	11	2	5	1	3	4	31	0	0	19	1	5	4	1	6	6	0	0	0	0	3	-		0	31	28	9
0,1	0,1	0	18	11	4	2	7	3	1	8	36	0	2	1	0	8	2	4	1	0	0	0	0	0	0	-		0	23	3	0
9,0	5,0	0	10	13	3	7	7	9	1	7	36	0	17	0	0	12	6	2	2	2	0	0	0	0	0	-		0	6	0	0
17,5	5,7	0	12	12	8	5	2	7	1	5	38	0	15	0	0	4	12	2	9	5	0	0	0	0	0	-		5	0	0	0
112,0	26,0	4	8	5	3	7	14	10	2	5	39	2	12	0	0	0	25	0	22	19	6	2	0	0	0	-		9	0	0	0
643,1	32,8	19	226	123	60	78	80	88	30	61	349	26	128	57	6	63	100	30	116	87	24	28	0	1	17	-		56	168	97	31

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUŽOMBEROK

43,5	15,6	40	4	14	3	7	25	8	14	18	0	14	29	0	0	0	17	3	14	8	12	27	0	0	0	5	23	0	0	0
6,8	3,2	10	6	3	0	28	4	6	14	15	8	13	27	0	0	2	4	1	8	2	5	25	0	0	0	8	22	0	0	0
29,1	22,4	0	7	2	1	26	24	11	6	7	9	0	21	0	0	8	8	0	7	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
66,8	16,6	0	4	3	1	10	31	6	19	11	3	0	7	0	0	3	11	0	12	11	4	0	0	0	0	1	0	9	0	0
55,9	18,2	0	5	10	3	16	19	17	6	10	7	0	0	0	0	1	7	0	16	8	0	0	0	0	0	2	1	0	27	6	0
108,8	55,4	0	16	4	1	14	17	7	10	17	4	0	0	8	0	4	14	0	15	11	0	0	0	0	0	4	2	0	29	18	0
114,7	13,8	0	8	0	0	12	19	3	19	14	8	0	0	16	4	5	16	2	17	17	0	0	0	0	0	6	2	0	31	30	6
54,5	20,2	0	6	10	2	9	9	11	12	21	13	0	0	14	0	3	8	0	11	10	0	0	0	0	0	2	5	0	31	22	0
3,7	1,4	0	23	12	3	6	3	8	7	23	5	0	4	0	0	4	4	0	5	2	0	0	0	0	0	0	4	0	14	0	0
17,5	6,8	0	14	12	8	9	11	11	12	12	4	0	17	0	0	10	5	0	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
10,2	4,2	0	12	9	2	23	21	9	3	5	4	0	19	0	0	4	13	0	12	4	1	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
56,0	8,2	6	4	8	5	10	26	19	8	13	0	2	14	0	0	0	29	0	21	15	8	10	0	0	0	4	6	0	0	0
567,5	55,4	56	109	87	31	172	209	126	130	166	65	29	138	38	4	44	136	6	144	96	31	62	0	0	14	40	57	143	76	6

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SABINOV

29,0	10,8	35	2	1	17	6	2	0	5	34	26	11	30	0	0	0	17	3	17	8	16	23	0	0	0	16	23	0	0	0
7,8	3,2	9	2	4	4	5	0	1	10	29	29	10	24	0	0	3	8	1	4	3	4	24	0	0	0	8	21	0	0	0
6,7	3,6	0	8	1	12	6	0	3	4	23	36	0	16	0	0	10	8	0	5	2	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0
52,6	11,6	3	1	6	8	9	3	3	5	26	29	0	9	0	0	5	3	4	10	8	2	1	0	0	1	0	0	9	0	0
45,7	16,2	0	17	6	5	7	1	5	5	26	21	0	0	1	0	1	5	1	9	7	0	0	0	0	3	0	0	27	9	0
124,8	33,0	0	6	7	8	3	0	1	4	37	24	0	0	8	0	6	6	3	15	15	0	0	0	1	4	0	0	30	22	0
119,5	43,2	0	7	4	5	8	0	1	4	33	31	0	0	24	4	5	6	0	15	10	0	0	0	0	7	0	0	31	30	19
36,8	18,8	0	4	6	5	1	1	1	7	31	37	0	0	15	1	3	5	0	9	6	0	0	0	0	1	0	0	31	28	5
7,0	3,0	0	11	1	3	1	1	0	4	29	40	0	0	1	0	5	4	1	6	2	0	0	0	0	0	1	0	21	1	0
12,8	4,4	0	6	6	8	10	4	3	4	20	32	0	18	0	0	11	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
16,3	6,0	0	0	3	9	2	0	0	5	26	45	0	16	0	0	5	15	0	6	5	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0
45,3	6,3	9	4	6	17	15	4	3	3	11	30	4	16	0	0	0	25	0	23	16	6	7	0	0	0	11	9	0	0	0
504,3	43,2	56	68	51	101	73	16	21	60	325	380	25	129	49	5	54	106	13	124	85	30	55	0	1	16	46	59	157	90	24

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SÍSA (e. Krupina)

57,7	26,6	64	4	0	0	3	8	25	8	28	17	13	29	0	0	2	14	3	11	8	10	26	0	0	0	8	24	0	0	0
1,2	0,7	3	2	0	0	12	9	5	9	34	13	11	28	0	0	5	6	2	4	0	3	28	0	0	0	9	18	0	0	0
21,1	10,9	0	0	1	0	26	11	7	1	17	30	0	21	0	0	9	8	0	4	3	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
55,8	13,6	0	3	0	4	13	13	11	14	18	14	0	11	0	0	4	8	3	14	10	1	0	0	0	1	0	0	9	0	0
101,2	38,4	0	0	4	2	17	14	21	9	10	16	0	2	2	0	7	6	1	12	8	0	0	0	0	7	2	0	27	5	0
87,8	17,6	0	3	3	2	11	10	2	11	31	17	0	0	11	0	7	5	2	9	9	0	0	0	1	8	1	0	30	21	1
137,9	50,7	0	6	0	1	9	8	12	10	19	28	0	0	22	5	5	6	1	13	11	0	0	0	0	9	7	0	31	30	11
52,4	29,7	0	1	0	6	8	2	6	10	22	36	0	0	17	0	10	3	0	8	5	0	0	0	0	3	13	0	31	26	0
4,4	2,4	0	4	1	2	7	0	8	5	25	38	0	6	0	0	12	2	0	4	2	0	0	0	0	0	5	0	17	0	0
16,6	10,6	0	2	0	0	18	7	6	4	14	42	0	24	0	0	11	5	3	5	4	0	0	0	0	1	8	0	2	0	0
24,9	8,3	0	1	0	0	32	7	11	8	6	25	0	19	0	0	3	15	0	12	7	1	0	0	0	0	10	7	0	0	0
95,2	15,9	6	0	1	0	31	20	4	11	15	11	3	12	0	0	0	25	0	19	16	5	8	0	0	0	10	5	0	0	0
656,2	50,7	73	26	10	19	137	109	118	100	239	287	27	152	52	5	75	103	15	115	83	21	65	0	1	29	75	54	147	82	12

Náklad překlady - pravá strana—VIII. 1962—ús. tl. 1989.

SLIAČ

λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 471 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température											Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-3,3	-5,3	-5,0	5,7	23.	-12,4	17.	6,4	23.	-14,3	17.	86	85	87	86	2,8	6,8	2,1	2,7	2,7
II.	-	-	-	-5,3	0,6	-3,2	-2,7	9,0	28.	-11,0	13.	12,1	28.	-14,0	13.	75	64	73	71	2,7	3,5	2,5	1,8	2,0
III.	-	-	-	1,8	6,2	3,0	3,5	16,0	25.	-5,0	10.	16,7	25.	-7,0	10.	77	73	74	75	4,5	5,1	1,9	2,0	1,8
IV.	-	-	-	3,6	7,7	4,9	5,3	14,1	15.	-5,0	21.	15,0	5.	-8,0	21.	80	73	74	76	5,1	5,7	2,3	2,4	2,2
V.	-	-	-	9,2	13,2	9,0	10,1	20,0	21.	2,0	3.	21,0	18.	-1,0	4.	76	71	75	74	7,0	5,2	1,8	1,9	1,7
VI.	-	-	-	12,4	15,6	12,2	13,1	21,2	27.	7,0	11.	22,4	20.	2,0	17.	77	74	78	76	8,8	4,9	1,9	2,3	2,4
VII.	-	-	-	16,5	20,3	15,9	17,1	28,0	12.	8,0	1.	28,0	12.	6,0	1.	78	73	79	77	11,4	4,8	1,7	1,9	2,0
VIII.	-	-	-	13,8	18,7	14,0	15,1	24,2	25.	7,1	30.	24,7	24.	5,0	31.	80	73	78	77	10,1	4,5	2,0	1,8	1,8
IX.	-	-	-	8,9	14,4	8,9	10,3	18,6	13.	-0,1	29.	19,8	12.	-2,0	29.	80	68	76	75	7,3	3,1	2,0	2,0	2,0
X.	-	-	-	4,2	9,4	5,2	6,0	13,5	3.	-1,0	6.	14,6	9.	-4,1	5.	77	69	75	74	5,3	3,1	2,5	2,3	2,1
XI.	-	-	-	-0,0	3,2	0,8	1,2	9,5	1.	-4,1	24.	11,1	1.	-6,1	24.	84	82	84	83	4,3	6,8	2,2	2,2	1,9
XII.	-	-	-	-2,1	-0,3	-1,5	-1,4	9,1	3.	-7,0	16.	11,4	3.	-7,5	18.	93	94	92	93	4,0	8,9	2,2	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,7	8,8	5,3	6,0	28,0	12. VII.	-12,4	17. I.	28,0	12. VII.	-14,3	17. I.	80	75	79	78	6,1	5,2	2,1	2,1	2,1

JENAŁNÉ PLESO

λ = 20°14′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1778 m b G_c = -0,05 započteno / appliquée

I.	606,82	618,7	596,1	-7,0	-5,1	-6,9	-6,5	7,8	20.	-16,7	26.	9,3	21.	-17,3	26.	67	74	77	73	2,2	6,6	2,8	2,2	2,5
II.	18,57	27,8	00,6	-4,4	-1,2	-4,1	-3,4	6,2	28.	-15,5	22.	7,2	26.	-17,5	22.	52	53	58	54	1,9	3,3	3,0	3,0	2,9
III.	14,75	22,8	05,0	-0,8	2,0	-0,7	-0,0	8,6	23.	-10,1	9.	9,7	6.	-11,5	10.	62	69	70	67	3,1	5,9	1,6	2,2	1,9
IV.	10,97	19,6	99,5	-0,8	1,2	-0,6	-0,2	8,2	15.	-11,0	21.	10,0	15.	-12,2	21.	72	75	78	75	3,5	6,1	3,1	3,5	2,9
V.	14,71	19,5	09,5	3,9	5,4	3,3	4,0	10,2	20.	-2,6	4.	12,5	20.	-4,9	4.	77	76	84	79	4,9	7,2	2,6	2,9	2,3
VI.	16,40	22,9	07,7	7,4	8,7	6,7	7,4	12,5	8.	-0,8	4.	15,6	18.	-2,3	4.	79	80	86	82	6,4	6,9	2,2	2,2	1,9
VII.	17,64	22,9	08,5	11,6	13,4	11,2	11,8	22,2	12.	3,7	1.	23,3	12.	2,0	1.	80	78	82	80	8,3	7,1	1,9	2,3	2,1
VIII.	17,23	25,2	10,5	9,0	10,6	8,7	9,3	15,2	25.	1,3	30.	16,7	25.	0,2	31.	84	83	85	84	7,5	6,3	1,9	2,0	1,7
IX.	17,12	21,0	11,1	3,6	6,0	3,6	4,2	14,2	13.	-4,0	28.	14,8	13.	-5,3	29.	71	72	74	72	4,5	5,0	2,3	2,3	2,0
X.	16,15	23,6	03,6	2,0	4,3	2,1	2,6	12,4	18.	-5,5	23.	13,1	18.	-6,0	24.	61	69	69	66	3,6	4,7	2,2	2,3	2,0
XI.	14,15	22,4	07,0	-0,5	1,8	-0,0	0,3	7,4	26.	-5,6	17.	9,1	25.	-6,4	22.	70	73	71	71	3,3	5,8	2,9	1,9	2,2
XII.	07,76	13,4	97,9	-2,9	-1,7	-3,1	-2,7	4,8	3.	-12,0	15.	6,8	3.	-12,8	16.	82	84	82	83	3,2	7,8	2,8	2,4	2,3
Rok / Année	614,35	627,8	596,1	1,8	3,8	1,7	2,2	22,2	12. VII.	-16,7	26. I.	23,3	12. VII.	-17,5	22. II.	71	74	76	74	4,4	6,0	2,5	2,4	2,2

SLIAČ – HÁFELE

λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 471 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-1,0	-3,3	-3,0	5,4	1.	-14,0	18.	5,7	1.	-15,0	18.	-	-	-	-	-	7,8	0,8	0,9	1,0
II.	-	-	-	-5,2	2,1	-3,1	-2,3	14,9	28.	-13,9	15.	15,8	28.	-15,5	15.	-	-	-	-	-	5,5	0,6	1,1	1,0
III.	-	-	-	1,6	11,2	5,4	5,9	20,2	25.	-4,6	10.	21,8	25.	-5,6	10.	-	-	-	-	-	5,7	0,3	1,1	1,0
IV	-	-	-	5,6	13,2	8,1	8,7	20,0	15.	-1,2	22.	22,0	16.	-2,2	22.	-	-	-	-	-	6,3	0,7	1,0	1,1
V.	-	-	-	9,7	17,4	12,1	12,9	24,0	21.	2,8	4.	25,5	21.	0,5	4.	-	-	-	-	-	5,8	0,3	1,3	0,3
VI.	-	-	-	13,4	20,3	15,5	16,2	27,8	22.	7,2	5.	28,5	22.	4,6	5.	80	65	78	74	9,9	6,1	0,6	1,2	0,7
VII.	-	-	-	16,6	24,3	18,5	19,5	32,2	12.	12,3	1.	33,0	12.	10,2	1.	87	59	82	76	12,9	5,5	0,3	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	14,3	22,8	17,0	17,8	28,8	24.	7,0	30.	31,0	10.	5,1	31.	90	58	77	75	11,4	4,7	0,5	1,5	0,3
IX.	-	-	-	6,4	18,0	11,1	11,7	24,2	13.	1,2	20.	24,8	13.	-0,1	18.	91	49	73	71	7,2	4,2	0,3	1,4	0,3
X.	-	-	-	2,1	14,3	6,7	7,4	20,2	3.	-3,6	6.	21,4	9.	-4,4	6.	92	54	77	74	5,7	4,6	0,2	1,0	0,4
XI.	-	-	-	1,2	6,6	3,3	3,6	12,8	1.	-8,4	24.	15,5	1.	-9,0	25.	92	73	88	84	5,1	6,6	0,3	0,4	0,4
XII.	-	-	-	1,8	3,2	2,3	2,4	9,4	3.	-2,2	19.	11,6	2.	-2,6	19.	94	91	93	93	5,1	9,3	0,5	0,5	0,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,7	7,8	8,4	32,2	12. VII.	-14,0	18. I.	33,0	12. VII.	-15,5	15. II.	-	-	-	-	-	6,0	0,4	1,0	0,5

SOBRANCE

λ = 22°11′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 122 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,0	0,5	-0,3	-0,3	5,4	9.	-9,2	16.	5,9	6.	-11,1	16.	86	60	85	84	3,9	8,8	1,7	2,0	1,9
II.	-	-	-	-2,7	0,2	-1,7	-1,5	10,9	28.	-6,9	9.	11,2	28.	-9,0	10.	86	77	84	82	3,5	8,0	1,4	1,4	1,4
III.	-	-	-	4,3	11,6	5,3	6,6	18,9	27.	-1,4	2.	19,5	23.	-4,1	12.	78	56	73	69	5,1	4,3	1,5	1,8	1,9
IV.	-	-	-	9,7	15,6	9,3	11,0	23,0	17.	1,6	21.	23,4	17.	-3,6	22.	66	46	73	62	6,1	4,2	2,1	2,4	1,8
V.	-	-	-	11,8	20,6	14,3	15,8	26,8	20.	7,8	27.	27,5	20.	2,1	26.	69	46	66	60	8,1	5,1	1,4	1,8	1,9
VI.	-	-	-	18,6	23,2	16,5	18,7	28,8	8.	10,5	4.	29,6	8.	5,1	17.	64	50	73	62	10,2	4,8	1,7	2,2	2,0
VII.	-	-	-	21,7	28,2	20,7	22,8	35,1	12.	14,4	1.	36,0	12.	9,9	2.	71	50	75	65	13,7	4,9	1,4	2,0	1,8
VIII.	-	-	-	18,2	24,3	18,6	20,0	30,3	24.	13,2	31.	31,1	24.	6,3	28.	77	58	74	70	12,5	4,9	1,2	1,5	1,7
IX.	-	-	-	10,7	18,4	11,6	13,1	24,3	13.	3,8	26.	25,4	13.	-2,8	18.	74	48	72	65	7,4	4,2	1,0	2,5	1,6
X.	-	-	-	5,1	14,1	7,6	8,7	20,4	28.	-2,8	1.	23,7	2.	-7,1	13.	74	46	68	63	5,3	4,4	1,1	1,8	1,5
XI.	-	-	-	3,8	8,5	4,9	5,5	14,1	3.	-6,6	25.	14,7	4.	-9,5	25.	84	69	82	78	5,4	6,4	1,2	1,2	1,3
XII.	-	-	-	3,4	5,2	3,9	4,1	13,2	3.	-1,1	23.	13,6	3.	-5,7	23.	87	79	85	84	5,2	9,4	1,5	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	8,9	14,2	9,2	10,4	35,1	12. VII.	-9,2	16. I.	36,0	12. VII.	-11,1	16. I.	76	58	75	70	7,1	*5,7	1,4	1,8	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SITNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Bouřky slabé digal	silné orageux de pluie	krupobití grêle	Mlhy brouillard	jasné serein	zamračené couvert	≡	≧0,1 srážky précip.	≧1,0 srážky précip.	≧0,1 ▲ ✱ ≡	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
100,6	43,5	126	25	0	0	27	0	17	0	24	0	21	30	0	0	2	14	9	14	13	14	31	0	0	-	13	28	0	0	0
9,0	3,3	15	38	4	1	24	0	4	0	13	0	11	27	0	0	12	5	2	4	4	4	28	0	0	-	7	21	0	0	0
25,3	14,2	3	12	4	6	56	0	8	0	5	2	1	15	0	0	9	10	1	9	7	4	8	0	0	-	13	7	2	0	0
88,2	23,1	6	28	1	0	35	0	18	0	8	0	0	8	0	0	5	11	3	13	13	4	1	0	0	-	13	2	2	0	0
123,4	38,2	0	48	10	0	21	0	6	0	10	0	0	2	0	0	4	8	1	12	10	0	0	0	0	-	5	0	16	1	0
114,8	30,8	0	41	9	0	28	0	10	0	2	0	0	0	0	0	5	6	4	11	11	0	0	0	0	-	7	0	24	11	0
142,7	31,3	0	46	6	2	21	0	17	0	1	0	0	0	5	0	5	2	1	12	12	0	0	0	0	-	9	0	31	24	4
56,7	32,0	0	40	16	0	29	0	0	0	6	2	0	0	0	0	9	3	0	8	7	0	0	0	0	-	5	0	29	17	0
4,4	3,3	0	45	6	0	18	0	15	0	6	0	0	2	0	0	9	1	0	2	2	0	0	0	0	-	1	0	19	0	0
34,4	14,2	0	28	3	0	39	2	14	0	7	0	0	9	0	0	15	4	3	6	6	1	0	0	0	-	3	0	0	0	0
73,3	23,4	0	28	0	0	61	0	0	0	1	0	1	27	0	0	5	15	3	11	10	6	0	0	0	-	19	9	0	0	0
134,2	28,3	87	21	0	0	72	0	0	0	0	0	20	27	0	0	1	25	4	22	22	15	24	0	0	-	28	23	0	0	0
907,0	43,5	237	399	60	9	431	2	107	0	83	4	54	147	5	0	81	104	31	122	115	48	92	0	0	-	123	90	123	53	4

B_c = + 0,35 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SKALNATÉ PLESO

64,8	12,7	117	18	13	6	6	8	14	12	5	11	20	31	0	0	1	2	30	18	13	18	31	0	0	0	18	27	0	0	0
26,7	7,8	54	18	8	4	5	10	12	14	6	7	9	27	0	0	12	1	22	10	6	10	28	0	0	0	9	22	0	0	0
33,4	17,3	49	11	11	2	9	12	13	8	1	26	5	20	0	0	7	11	15	10	7	9	15	0	0	1	15	16	0	0	0
84,1	19,9	46	5	13	10	6	11	25	6	2	12	5	24	0	0	2	9	22	19	12	19	11	0	1	2	14	12	0	0	0
146,8	31,6	5	23	23	6	8	5	10	5	5	8	1	13	0	0	2	14	17	21	14	10	2	1	4	7	16	2	0	0	0
250,3	58,5	8	9	14	7	9	13	8	6	6	18	0	2	0	0	1	14	17	20	16	1	2	0	3	9	18	0	4	0	0
274,1	71,5	0	10	15	7	6	17	11	5	4	18	0	0	0	0	4	16	18	19	17	1	0	0	3	12	22	0	25	5	0
85,1	17,8	0	5	12	10	11	11	7	7	1	29	0	0	0	0	1	6	14	20	15	1	0	0	2	4	15	0	16	0	0
26,8	9,3	8	13	9	6	11	14	9	5	4	19	0	8	0	0	2	3	19	12	7	7	2	0	0	1	11	2	1	0	0
68,0	23,2	34	9	9	5	9	12	16	6	2	25	1	15	0	0	8	6	15	10	5	8	6	0	1	2	13	8	0	0	0
26,9	8,1	29	11	7	0	3	9	26	6	2	26	4	20	0	0	5	11	14	10	6	10	16	0	0	0	15	12	0	0	0
119,8	25,7	112	4	1	3	4	14	28	7	2	30	13	28	0	0	2	17	22	25	19	24	27	0	0	0	26	24	0	0	0
1206,8	71,5	462	136	135	66	87	136	179	87	40	229	58	188	0	0	49	120	225	194	137	120	140	1	14	38	192	125	46	5	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLIAČ-KÚPELE

29,9	13,0	26	9	6	16	0	0	0	11	24	27	12	29	0	0	1	18	0	10	7	9	-	0	0	0	6	25	0	0	0
0,8	0,6	1	9	2	13	2	4	2	5	13	34	9	26	0	0	1	5	1	2	0	1	-	0	0	0	6	18	0	0	0
28,9	11,5	1	5	2	13	9	6	1	7	5	45	0	15	0	0	4	9	0	4	4	1	-	0	0	0	7	1	4	0	0
58,3	14,2	0	5	3	20	4	8	0	10	11	29	0	7	0	0	1	10	0	13	10	0	-	0	0	0	7	0	11	0	0
103,0	40,0	0	4	7	4	4	8	4	4	10	48	0	0	3	0	0	5	0	16	9	0	-	0	0	8	2	0	27	6	0
109,7	22,3	0	7	3	4	3	2	1	4	19	47	0	0	12	0	0	7	0	13	11	0	-	0	0	6	1	0	30	21	1
133,6	32,5	0	7	0	7	3	2	6	7	8	53	0	0	22	4	3	5	0	16	15	0	-	0	0	9	11	0	31	30	10
36,4	14,7	0	11	4	4	4	4	4	6	14	42	0	0	15	2	2	3	0	6	4	0	-	0	0	5	2	0	31	27	8
1,9	1,2	0	13	1	1	0	3	3	2	16	51	0	1	0	0	5	3	0	2	1	0	-	0	0	0	8	0	24	2	0
10,7	8,5	0	9	4	3	0	6	2	7	10	52	0	12	0	0	9	4	0	2	2	0	-	0	0	0	10	0	3	0	0
25,1	8,4	0	5	1	12	2	0	0	5	4	61	0	10	0	0	3	14	0	10	7	1	-	0	0	0	9	3	0	0	0
99,8	22,5	16	2	8	15	3	0	0	1	4	60	0	13	0	0	0	28	0	20	16	8	-	0	0	0	11	6	0	0	0
638,1	40,0	44	86	41	112	34	43	23	69	138	549	21	113	52	6	29	111	1	114	86	20	-	0	0	28	80	53	161	86	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBRANCE

53,4	15,1	15	15	10	8	14	26	2	5	7	6	10	25	0	0	2	24	1	12	7	9	17	0	0	0	-	17	0	0	0
5,6	1,6	4	10	5	10	5	22	0	12	13	7	13	26	0	0	1	17	1	6	4	4	9	0	0	0	-	20	0	0	0
12,4	5,5	0	25	11	7	11	16	5	11	4	3	0	14	0	0	12	7	0	5	3	0	0	0	0	1	-	0	4	0	0
45,2	21,0	0	18	9	5	19	25	2	10	1	1	0	3	0	0	11	4	0	6	5	0	0	0	0	0	-	0	21	2	0
39,0	10,8	0	28	18	5	8	11	6	7	9	1	0	0	10	0	9	6	0	12	6	0	0	0	0	3	-	0	31	20	2
83,6	29,5	0	28	8	6	10	16	0	7	11	4	0	0	18	0	10	6	1	12	11	0	0	0	0	4	-	0	30	27	12
87,6	27,0	0	25	13	8	10	10	3	4	14	8	0	0	27	12	6	5	2	12	9	0	0	0	0	8	-	0	31	31	27
63,3	33,5	0	31	2	9	9	9	2	14	11	6	0	0	18	4	7	7	0	7	6	0	0	0	0	1	-	0	31	29	18
13,4	9,5	0	23	7	4	2	12	1	12	15	14	0	3	1	0	8	3	0	5	2	0	0	0	0	0	-	0	25	6	0
17,0	14,0	0	21	5	6	16	10	3	8	13	11	0	17	0	0	11	5	0	8	1	0	0	0	0	0	-	0	9	2	0
22,3	8,6	0	26	13	6	9	8	2	14	3	9	0	17	0	0	5	15	0	10	5	0	0	0	0	0	-	3	2	0	0
105,3	19,1	5	15	3	9	17	15	2	13	9	10	0	10	0	0	0	27	0	23	15	4	3	0	0	0	-	5	0	0	0
543,1	33,5	24	265	104	83	130	180	28	117	110	78	23	121	74	16	82	126	5	118	74	17	29	0	0	17	-	45	184	117	59

Meteorologické zprávy - ročník 35/1982 - číslo 6

SPIŠSKÁ NOVÁ VES — λ = 48°57′ E Gr, φ = 20°34′ N; H = 445 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota °C / Température											Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,6	-2,2	-6,1	-5,5	3,4	24.	-22,4	12.	5,5	22.	-25,0	12.	(92)	(80)	(88)	(87)	(2,6)	6,9	1,0	2,0	1,3
II.	-	-	-	-8,6	1,3	-6,2	-4,9	12,4	28.	-19,6	14.	13,0	28.	-19,6	14.	(90)	(65)	(83)	(79)	(2,3)	4,7	1,0	1,9	1,4
III.	-	-	-	-0,4	10,5	2,2	3,6	19,8	23.	-5,8	12.	19,8	23.	-7,0	19.	92	53	84	76	4,6	4,9	0,7	1,9	1,2
IV.	-	-	-	3,9	12,5	5,2	6,7	19,8	16.	-0,8	22.	21,0	15.	-6,0	22.	83	52	84	73	5,4	5,6	1,4	3,0	1,6
V.	-	-	-	10,2	16,9	10,0	11,8	23,0	18.	3,5	23.	23,5	21.	-1,5	27.	81	56	84	74	7,8	6,6	1,4	2,4	1,5
VI.	-	-	-	13,1	19,4	12,7	14,4	24,0	18.	8,6	4.	25,0	8.	3,0	24.	82	62	86	77	9,6	6,4	1,5	3,1	1,2
VII.	-	-	-	17,0	23,9	16,9	18,7	32,2	12.	11,4	2.	32,5	12.	7,5	2.	86	63	88	79	12,8	6,8	1,1	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	13,3	22,0	14,1	15,8	28,6	25.	6,8	31.	28,6	25.	2,5	31.	91	62	91	81	11,2	5,1	0,7	2,4	0,9
IX.	-	-	-	5,7	16,7	7,4	9,3	23,8	13.	-1,0	26.	24,5	13.	-3,5	26.	90	55	85	77	6,9	4,6	0,5	2,9	1,0
X.	-	-	-	-0,1	13,6	3,7	5,2	19,6	3.	-7,4	6.	21,0	3.	-8,5	6.	91	51	84	75	5,1	4,1	0,7	2,5	1,1
XI.	-	-	-	-0,6	5,1	0,2	1,2	11,1	19.	-10,6	23.	11,5	19.	-11,0	23.	90	78	90	86	4,5	6,5	1,0	1,9	0,7
XII.	-	-	-	0,2	2,6	0,7	1,1	7,2	1.	-10,0	17.	-8,5	17.	-10,0	17.	92	87	91	90	4,6	9,0	1,1	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	3,8	11,9	5,0	6,4	32,2	12. VII.	-22,4	12. I.	32,5	12. VII.	-25,0	12. I.	88	64	86	79	6,5	5,9	1,0	2,3	1,2

STARÉ HORY — λ = 19°07′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 472 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,2	-1,9	-3,7	-3,4	3,4	23.	-15,0	16.	3,6	23.	-16,4	16.	91	81	90	87	3,3	7,8	0,9	1,2	0,8
II.	-	-	-	-7,9	2,5	-5,3	-4,0	11,6	28.	-17,0	10.	12,2	28.	-17,8	10.	91	60	85	79	2,8	3,4	1,4	1,7	1,0
III.	-	-	-	0,0	10,6	1,9	3,6	19,5	23.	- 4,6	10.	20,3	25.	-5,2	10.	95	53	91	80	4,7	4,6	1,0	1,7	0,4
IV.	-	-	-	3,2	11,9	4,3	5,9	20,2	16.	-2,4	22.	21,1	16.	-4,5	22.	95	60	95	83	5,8	5,7	1,0	1,6	0,6
V.	-	-	-	10,0	17,6	8,9	11,3	24,2	18.	2,8	5.	25,0	21.	-1,5	4.	87	52	88	76	7,8	5,1	1,4	1,5	0,8
VI.	-	-	-	14,7	20,1	13,4	15,4	26,6	27.	9,8	17.	26,6	27.	2,8	5.	79	57	85	74	9,8	5,9	1,5	2,1	0,9
VII.	-	-	-	17,2	24,0	16,3	18,6	32,2	12.	11,3	1.	32,2	12.	7,8	24.	84	55	90	76	12,1	5,7	1,3	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	13,2	23,1	13,6	15,9	28,7	25.	4,5	3.	29,2	25.	2,5	30.	93	50	91	78	10,6	4,2	1,1	1,9	0,5
IX.	-	-	-	5,7	18,1	7,7	9,8	23,6	16.	-1,2	18.	24,9	16.	-3,1	19.	91	45	87	74	6,7	3,2	1,1	1,8	0,5
X.	-	-	-	0,9	13,1	3,1	5,0	21,0	3.	-5,0	6.	21,3	3.	-6,3	6.	92	50	90	77	5,2	4,0	1,0	1,7	0,5
XI.	-	-	-	1,3	4,9	1,5	2,3	11,4	3.	-9,2	24.	11,9	3.	-10,1	24.	91	77	93	87	4,8	7,5	1,1	1,3	0,7
XII.	-	-	-	0,9	1,8	0,8	1,1	7,4	5.	-3,2	20.	7,5	5.	-4,9	20.	95	94	97	95	4,8	9,8	1,0	0,7	0,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	12,3	5,2	6,8	32,2	12. VII.	-17,0	10. II.	32,2	12. VII.	-17,8	10. II.	90	61	90	80	6,5	5,6	1,2	1,6	0,6

STARÝ SMOKOVEC — λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 1018 m b. — G_c = + 0,04 (započteno / appliquée)

I.	666,86	678,7	655,5	-7,4	-2,4	-6,0	-5,5	5,1	22.	-16,6	17.	5,6	22.	-18,0	16.	86	80	88	85	2,8	6,6	1,4	1,4	1,1
II.	78,73	87,5	61,2	-6,2	1,7	-4,8	-3,5	10,5	28.	-14,8	3.	11,1	28.	-16,1	3.	80	60	76	73	2,7	3,9	1,2	1,4	1,2
III.	73,62	81,5	62,5	-0,0	7,1	0,7	2,1	15,2	23.	-6,7	10.	15,5	23.	-9,1	12.	81	64	82	75	4,2	5,6	0,9	1,4	0,9
IV.	69,57	78,3	56,8	2,9	8,0	3,2	4,3	15,1	15.	-4,4	22.	15,7	15.	-8,8	22.	79	59	75	71	4,6	6,5	1,2	1,5	1,0
V.	72,33	77,3	66,5	8,1	12,2	7,5	8,6	17,4	18.	1,1	4.	19,2	20.	-1,0	4.	75	60	78	71	6,1	6,9	1,1	1,4	1,1
VI.	73,34	79,6	64,1	11,4	14,8	10,1	11,6	19,7	7.	4,8	17.	22,1	9.	1,5	17.	77	68	82	76	7,9	6,6	0,7	1,0	1,0
VII.	73,55	78,9	66,7	14,9	19,6	14,3	15,7	28,6	12.	7,9	1.	29,0	12.	7,5	6.	84	65	83	77	10,4	6,7	0,6	1,1	0,6
VIII.	73,76	81,3	66,4	12,2	17,6	11,8	13,3	23,2	26.	2,8	31.	23,9	11.	-0,5	31.	86	63	84	78	9,1	5,1	0,6	0,9	0,9
IX.	74,91	80,0	68,6	5,5	12,7	5,7	7,4	20,3	13.	-1,8	30.	20,6	13.	-1,8	30.	84	54	80	73	5,8	4,2	0,9	1,4	1,1
X.	74,45	81,5	62,0	1,5	9,8	3,1	4,4	16,3	18.	-4,4	14.	16,8	18.	-6,1	6.	82	57	78	72	4,6	4,5	1,2	1,5	1,4
XI.	73,01	82,0	66,1	-0,0	3,9	0,6	1,2	9,6	26.	-6,4	22.	10,0	26.	-7,1	23.	89	78	88	85	4,3	6,4	0,8	0,8	0,8
XII.	67,32	73,1	56,4	-1,2	0,3	-1,0	-0,7	9,9	3.	-11,5	17.	11,2	3.	-11,5	17.	92	90	94	92	4,1	6,8	1,2	1,0	0,8
Rok / Année	672,62	687,5	655,5	3,5	8,8	3,8	4,9	28,6	12. VII.	-16,6	17. I.	29,0	12. VII.	-18,0	16. I.	83	66	82	77	5,6	6,0	1,0	1,2	1,0

SVÄTUŠA — λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°07′ N; H = 150 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,8	0,6	-2,0	-1,5	5,8	21.	-13,8	11.	6,1	21.	-14,9	21.	91	81	87	86	3,7	6,7	1,5	2,4	1,2
II.	-	-	-	-3,5	3,0	-1,5	-0,9	15,6	28.	-13,0	14.	15,6	28.	-13,8	14.	92	71	89	84	3,7	5,8	0,9	2,1	1,1
III.	-	-	-	3,6	12,9	6,0	7,2	21,2	25.	-1,2	17.	21,7	25.	-2,0	17.	82	52	78	71	5,3	5,4	1,9	2,7	1,9
IV.	-	-	-	7,6	15,3	9,6	10,6	21,9	16.	1,4	21.	23,0	5.	-3,0	21.	77	52	75	68	6,5	5,6	1,9	3,0	1,8
V.	-	-	-	13,5	20,6	12,4	14,9	27,6	18.	5,6	4.	27,8	18.	0,3	4.	77	50	85	71	9,0	5,1	1,6	2,2	0,7
VI.	-	-	-	16,6	22,5	15,9	17,7	28,8	20.	10,0	16.	29,2	19.	4,8	5.	80	60	87	76	11,6	5,6	1,6	2,2	1,1
VII.	-	-	-	19,2	26,2	18,6	20,6	33,4	12.	14,0	1.	34,0	12.	10,5	2.	84	60	92	79	14,5	5,4	1,2	1,8	0,5
VIII.	-	-	-	16,7	24,8	17,0	18,9	30,6	24.	9,0	30.	31,0	24.	4,1	31.	87	56	88	77	12,5	4,0	1,5	2,6	0,8
IX.	-	-	-	8,2	20,5	10,3	12,3	26,1	13.	1,4	30.	26,4	13.	-1,0	19.	90	45	87	74	7,9	3,2	0,8	2,3	0,4
X.	-	-	-	3,8	16,3	6,6	8,3	21,5	28.	-2,4	15.	22,5	28.	-5,3	15.	85	46	79	70	5,7	3,1	1,3	2,5	1,2
XI.	-	-	-	3,3	8,0	4,4	5,0	13,8	4.	-3,4	24.	13,8	4.	-5,0	25.	87	76	87	83	5,5	6,5	2,0	2,4	2,2
XII.	-	-	-	2,8	4,9	3,4	3,6	11,0	3.	-0,6	23.	11,7	3.	-1,7	23.	92	86	92	90	5,4	8,7	2,4	2,6	2,4
Rok / Année	-	-	-	7,4	14,7	8,4	9,7	33,4	12. VII.	-13,8	11. I.	34,0	12. VII.	-14,9	21. I.	85	61	86	77	7,6	5,4	1,6	2,4	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasných Clairs	Polojasných Demi-clairs	Zatažených Couverts	Mlha Brouillard	Bouřka Orage	Sněžení Neige	Námraza Givre	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	Δ ≥ 0,1 srážky précip.	✳	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
44,0	19,2	40	8	1	21	0	0	2	16	9	36	15	29	0	0	2	10	1	12	4	10	28	0	0	0	10	27	0	0	0
1,0	0,6	1	8	0	13	0	1	2	19	9	32	8	28	0	0	5	4	1	2	0	2	25	0	0	0	3	23	0	0	0
10,5	5,0	2	7	1	19	1	4	4	8	9	40	0	24	0	0	8	8	0	7	2	3	1	0	0	0	3	3	0	0	0
46,6	9,4	0	10	0	10	2	7	8	17	15	21	0	14	0	0	2	9	2	8	7	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
88,2	25,3	0	23	1	20	1	4	3	10	11	20	0	1	0	0	1	10	0	13	11	0	0	0	0	2	2	0	25	3	0
125,9	36,6	0	19	0	15	3	3	6	17	4	23	0	0	1	0	2	11	0	15	12	0	0	0	0	7	0	0	29	12	0
183,9	46,6	0	6	0	13	0	7	8	21	8	30	0	0	19	2	3	12	0	16	13	0	0	0	0	5	1	0	31	29	8
95,7	30,6	0	9	2	12	2	3	10	14	5	36	0	0	13	0	3	5	0	10	6	0	0	0	0	2	1	0	31	21	0
3,4	1,3	0	16	4	5	3	2	5	7	5	43	0	5	0	0	5	4	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
21,3	11,4	0	6	3	15	2	4	6	9	4	44	0	19	0	0	9	4	1	7	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
15,2	5,6	0	6	1	17	4	0	4	15	5	38	0	22	0	0	6	15	0	8	5	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0
67,6	10,8	10	2	6	15	3	5	6	13	8	35	3	15	0	0	0	25	0	22	16	6	13	0	0	0	6	10	0	0	0
703,3	46,6	53	120	19	175	21	40	64	166	92	398	26	157	33	2	46	117	6	126	80	21	67	0	0	17	41	72	134	65	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STARÉ HORY

63,0	13,2	69	2	1	11	8	5	9	8	4	43	17	31	0	0	1	19	1	15	12	14	31	0	0	0	10	25	0	0	0
11,9	4,0	15	3	1	12	10	6	8	13	6	25	9	28	0	0	12	4	1	5	4	5	28	0	0	0	0	19	0	0	0
27,0	12,9	1	1	1	15	4	9	13	9	1	40	0	23	0	0	10	9	0	8	3	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0
114,4	24,2	0	0	4	13	6	3	13	14	5	32	0	10	0	0	6	10	0	17	16	4	0	0	0	1	4	0	1	0	0
110,8	51,8	0	1	2	24	10	7	5	11	4	29	0	2	1	0	3	7	0	15	9	0	0	0	1	6	4	0	22	3	0
134,2	43,5	0	1	6	17	9	8	4	15	3	27	0	0	6	0	4	8	1	15	13	0	0	0	1	8	3	0	30	17	0
105,6	17,9	0	1	7	18	11	4	7	10	4	31	0	0	20	5	6	7	0	16	13	0	0	0	2	11	0	0	31	30	9
39,8	22,1	0	0	3	17	4	7	15	9	5	33	0	0	14	0	10	4	0	8	6	0	0	0	0	4	1	0	31	22	0
2,7	1,9	0	3	9	20	6	4	5	6	4	33	0	5	0	0	11	2	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0
40,5	13,5	0	1	5	13	7	3	16	13	5	30	0	21	0	0	11	5	0	6	5	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
28,2	8,0	0	1	9	14	4	5	5	10	2	40	2	17	0	0	5	21	0	12	7	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0
196,7	26,2	57	0	3	8	6	5	13	8	1	49	4	24	0	0	0	30	0	24	21	11	24	0	0	0	21	9	0	0	0
874,8	51,8	142	14	51	182	85	66	113	126	44	412	32	161	41	5	81	126	3	145	110	38	84	0	4	31	62	59	130	72	9

B_c = + 2,32 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STARÝ SMOKOVEC

54,0	12,5	61	19	5	5	8	11	11	3	7	24	19	31	0	0	0	9	0	18	12	15	31	0	0	0	4	26	0	0	0
10,9	4,4	6	18	1	13	5	11	2	9	10	15	8	28	0	0	8	3	2	9	4	9	28	0	0	0	5	21	0	0	0
28,8	11,0	5	13	10	17	8	6	5	1	7	26	2	24	0	0	8	9	0	9	6	7	6	0	0	0	10	8	0	0	0
61,1	18,4	2	17	5	8	9	12	11	1	5	22	0	16	0	0	2	12	0	12	9	4	1	0	0	2	1	3	0	0	0
101,5	25,7	0	26	9	6	5	4	3	3	9	26	0	3	0	0	0	9	0	16	12	0	0	0	1	5	2	0	11	0	0
172,9	27,1	0	13	8	13	4	3	1	2	8	38	0	0	0	0	2	13	1	19	16	0	0	0	2	8	3	0	25	2	0
138,5	25,9	0	16	9	15	3	4	1	4	7	34	0	0	5	0	4	13	0	19	14	0	0	0	1	11	2	0	30	22	1
97,3	29,5	0	28	6	16	3	1	0	1	2	36	0	1	0	0	4	5	0	14	11	0	0	0	0	7	1	0	27	13	0
9,8	3,3	0	27	9	9	5	5	4	7	10	14	0	5	0	0	6	3	0	9	5	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0
44,8	14,3	5	25	6	11	10	6	12	6	9	8	0	18	0	0	10	7	0	6	6	5	2	0	0	2	2	1	1	0	0
26,5	8,6	12	17	1	5	4	8	12	1	8	34	0	23	0	0	5	13	0	8	5	6	5	0	0	0	10	7	0	0	0
97,1	14,2	52	10	1	1	5	7	17	3	0	49	11	26	0	0	0	21	2	23	19	18	25	0	0	0	18	20	0	0	0
843,3	29,5	143	229	70	119	69	78	79	41	82	328	40	175	5	0	49	117	5	162	119	67	98	0	4	37	58	88	98	37	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVÄTUŠA

32,6	15,2	23	6	29	5	1	1	9	8	19	15	9	26	0	0	2	13	6	11	5	8	21	0	0	0	6	21	0	0	0
0,8	0,6	1	6	5	1	10	2	14	4	21	21	9	27	0	0	1	9	1	2	0	2	1	0	0	0	12	16	0	0	0
22,8	13,4	0	1	23	8	18	2	9	3	10	19	0	5	0	0	8	9	2	5	2	1	0	0	0	3	0	7	0	0	0
56,7	14,5	0	4	13	2	25	1	7	6	13	19	0	3	0	0	5	7	8	13	8	1	0	0	1	1	2	0	16	3	0
81,5	23,2	0	8	27	5	5	0	6	5	8	29	0	0	8	0	7	7	3	16	6	0	0	0	2	8	1	0	28	15	0
126,6	32,2	0	9	12	5	8	3	10	3	18	22	0	0	14	0	4	10	2	12	8	0	0	0	0	6	1	0	30	21	7
93,6	36,0	0	3	6	7	2	3	11	6	16	39	0	0	25	7	6	4	2	13	9	0	0	0	1	8	4	0	31	31	20
18,7	10,7	0	5	15	7	7	3	5	3	24	24	0	0	19	2	10	3	4	7	4	0	0	0	0	6	0	0	31	29	14
4,3	2,5	0	14	6	6	4	1	5	3	12	39	0	5	3	0	13	2	1	5	1	0	0	0	0	0	2	0	25	5	0
4,0	2,5	0	9	13	2	16	1	6	4	10	32	0	12	0	0	13	1	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
28,2	8,9	0	8	24	18	18	0	1	1	6	14	0	8	0	0	4	11	9	11	6	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
99,3	29,1	6	2	15	16	23	3	8	2	9	15	0	10	0	0	0	24	8	22	17	5	4	0	0	0	9	1	0	0	0
569,1	36,0	30	75	188	82	137	20	91	48	166	288	18	96	69	9	75	104	49	122	67	17	26	0	4	29	45	40	178	105	41

Tiskárna přeložely – první strana – VIII. 1962 — Ja. Kt.

ŠALA λ = 17°53′ E Gr, φ = 48°09′ N, H = 121 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,8	-1,4	-1,1	6,2	21.	-9,6	12.	6,8	21.	-11,2	12.	86	76	84	82	3,5	6,9	1,5	2,4	1,7
II.	-	-	-	-3,0	3,4	-1,0	-0,4	15,2	28.	-13,1	14.	15,6	28.	-14,0	14.	90	75	87	84	3,9	6,2	1,4	2,1	1,6
III.	-	-	-	3,7	13,2	6,3	7,4	21,6	25.	-1,4	17.	21,8	25.	-2,3	17.	84	56	77	72	5,6	5,1	1,7	2,2	1,3
IV.	-	-	-	8,1	15,5	10,0	10,9	23,2	5.	1,4	21.	23,2	5.	-2,5	4.	78	56	75	70	7,2	5,5	2,4	2,6	2,0
V.	-	-	-	14,0	20,7	13,7	15,5	26,4	18.	6,6	2.	26,6	18.	1,8	4.	78	55	81	71	9,5	5,3	2,3	2,2	1,3
VI.	-	-	-	16,9	22,6	16,9	18,3	29,0	19.	12,0	4.	29,6	19.	6,6	5.	80	66	82	76	12,1	5,6	2,1	2,6	2,0
VII.	-	-	-	19,1	25,7	19,6	21,1	33,5	12.	14,5	20.	35,8	12.	11,0	6.	83	61	86	77	14,5	5,5	2,1	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	17,7	24,7	17,8	19,5	30,0	25.	11,2	30.	31,5	25.	6,8	31.	89	59	88	79	13,5	4,8	2,3	3,1	1,5
IX.	-	-	-	10,2	20,7	12,3	13,9	26,1	13.	3,4	19.	26,1	13.	1,2	29.	85	47	80	71	8,4	3,9	1,9	2,4	1,6
X.	-	-	-	5,0	16,3	7,6	9,1	21,5	28.	-1,6	15.	22,5	28.	-2,8	15.	84	52	78	71	6,3	5,1	1,8	2,3	1,4
XI.	-	-	-	1,8	7,7	4,5	5,1	13,8	3.	-3,8	24.	14,0	3.	-4,0	25.	90	79	89	86	5,8	8,4	2,1	2,4	2,1
XII.	-	-	-	2,8	4,6	3,5	3,6	12,2	3.	-2,0	23.	12,5	3.	-2,8	23.	93	90	92	92	5,5	9,6	2,5	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	8,0	14,6	9,2	10,2	33,5	12. VII.	-13,1	14. II.	35,8	12. VII.	-14,0	14. II.	85	64	83	77	8,0	6,0	2,0	2,4	1,7

ŠVERMOVO λ = 20°16′ E Gr, φ = 48°35′ N, H = 235 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,7	-0,5	-3,4	-3,0	3,0	28.	-15,4	12.	5,6	28.	-16,5	18.	91	80	90	87	3,4	8,0	-	-	-
II.	-	-	-	-5,6	1,6	-3,6	-2,8	13,2	28.	-13,2	15.	14,5	28.	-14,0	15.	91	73	90	85	3,3	6,1	-	-	-
III.	-	-	-	1,4	12,9	4,8	6,0	21,0	23.	-2,2	19.	21,2	23.	-3,6	20.	88	53	80	74	5,1	4,7	-	-	-
IV.	-	-	-	6,8	14,9	8,3	9,6	21,2	16.	0,9	4.	21,8	16.	-4,7	21.	74	50	75	66	6,0	5,7	-	-	-
V.	-	-	-	13,9	19,6	13,0	14,9	25,0	9.	7,4	3.	28,0	21.	3,8	24.	71	54	78	67	8,7	6,5	-	-	-
VI.	-	-	-	16,6	22,7	15,4	17,5	27,8	22.	11,9	16.	29,0	9.	6,5	18.	74	57	82	71	10,9	5,7	-	-	-
VII.	-	-	-	19,5	26,0	19,2	21,0	34,0	12.	13,7	2.	34,3	12.	10,5	2.	81	60	87	76	14,2	5,2	-	-	-
VIII.	-	-	-	16,6	24,5	16,6	18,7	30,4	25.	10,7	30.	31,0	25.	5,6	30.	83	59	88	77	12,6	4,8	-	-	-
IX.	-	-	-	8,6	19,2	10,6	12,2	25,3	13.	1,8	18.	26,5	13.	0,1	29.	82	51	82	72	7,7	4,0	-	-	-
X.	-	-	-	1,7	15,5	5,6	7,1	21,4	3.	-3,0	17.	21,9	3.	-5,4	6.	89	49	83	74	5,6	4,2	-	-	-
XI.	-	-	-	1,1	8,0	2,6	3,6	14,3	1.	-9,5	24.	14,8	1.	-9,5	24.	91	69	90	83	5,1	7,2	-	-	-
XII.	-	-	-	1,8	3,6	2,4	2,5	12,0	3.	-4,7	23.	12,8	3.	-5,9	20.	94	91	94	93	5,2	9,5	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,5	14,0	7,6	8,9	34,0	12. VII.	-15,4	12. I.	34,3	12. VII.	-16,5	18. I.	84	62	85	77	7,3	6,0	-	-	-

ŠTOS – KÚFELE λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N, H = 650 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,7	-1,9	-4,3	-3,8	2,2	1.	-11,6	16.	3,0	24.	-13,2	11.	85	81	86	84	3,1	6,9	1,1	1,2	1,4
II.	-	-	-	-5,3	1,0	-3,4	-2,8	13,6	28.	-12,6	14.	13,8	28.	-16,0	14.	81	70	81	77	3,0	4,4	1,0	1,3	1,2
III.	-	-	-	2,4	9,2	3,7	4,8	18,1	23.	-5,2	10.	18,9	24.	-6,6	10.	79	53	73	68	4,3	4,6	1,4	1,4	1,5
IV.	-	-	-	5,6	11,7	6,2	7,4	18,0	15.	-1,6	21.	18,8	15.	-5,4	21.	71	47	69	62	4,9	5,0	1,2	1,9	0,9
V.	-	-	-	11,3	15,5	10,5	12,8	20,8	9.	5,3	3.	22,6	18.	2,0	24.	66	53	73	64	6,8	5,0	1,2	1,5	1,1
VI.	-	-	-	14,3	18,6	13,0	14,8	23,4	19.	8,2	4.	24,4	8.	4,0	17.	72	58	81	70	9,0	4,9	1,3	1,7	1,1
VII.	-	-	-	17,6	23,3	17,2	18,8	30,8	12.	10,8	1.	31,2	12.	8,0	1.	79	58	80	72	11,9	4,1	0,8	1,1	0,9
VIII.	-	-	-	15,1	20,4	14,9	16,4	26,0	25.	8,1	30.	27,5	25.	5,0	30.	80	61	80	74	10,4	3,8	1,0	1,2	1,0
IX.	-	-	-	9,0	15,4	9,3	10,8	23,1	13.	1,5	30.	23,5	13.	1,0	18.	74	49	73	65	6,4	3,7	1,3	1,4	1,1
X.	-	-	-	4,3	12,6	6,4	7,4	17,5	7.	-1,6	6.	18,4	3.	-3,6	6.	74	45	68	62	4,8	3,6	0,9	1,6	1,0
XI.	-	-	-	1,6	5,2	2,1	2,7	10,5	14.	-4,8	24.	11,1	20.	-6,1	24.	86	71	84	80	4,5	6,4	1,0	0,9	0,9
XII.	-	-	-	0,8	1,7	1,0	1,1	11,5	3.	-4,9	18.	12,1	3.	-6,5	17.	90	87	90	89	4,6	9,1	0,9	1,0	0,7
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,0	6,4	7,5	30,8	12. VII.	-12,6	14. II.	31,2	12. VII	-16,0	14. II.	78	61	78	72	6,1	5,2	1,1	1,4	1,1

ŠTÚROVO λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N, H = 108 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-1,7	0,9	-0,4	-0,4	7,9	22.	-8,4	11.	8,0	22.	-11,5	18.	84	76	81	80	3,7	5,6	2,2	2,6	2,1
II.	-	-	-	-2,8	2,4	-0,4	-0,3	12,6	28.	-10,2	14.	14,5	28.	-11,0	14.	82	72	77	77	3,6	4,9	1,0	2,3	1,7
III.	-	-	-	4,4	12,4	8,6	8,5	20,6	24.	0,5	17.	22,0	23.	-1,5	17.	79	55	66	67	5,5	4,8	1,5	2,3	1,7
IV.	-	-	-	8,7	14,2	11,3	11,3	20,4	16.	2,2	21.	23,0	5.	-1,5	21.	76	53	68	66	6,5	5,8	1,9	2,5	1,4
V.	-	-	-	13,6	19,1	14,5	15,4	25,2	21.	7,3	4.	28,5	21.	2,5	4.	74	53	73	67	8,7	4,3	1,3	2,7	1,3
VI.	-	-	-	16,3	22,0	17,2	18,2	27,8	19.	10,9	11.	29,0	19.	7,0	5.	77	58	78	71	11,0	4,3	1,4	2,2	1,3
VII.	-	-	-	18,9	25,8	20,3	21,3	33,8	12.	14,8	1.	34,5	12.	12,0	2.	85	60	83	76	14,2	4,7	1,3	2,0	0,7
VIII.	-	-	-	16,9	24,2	19,2	19,9	30,5	25.	9,4	31.	31,0	25.	7,5	31.	84	61	79	75	13,0	3,3	0,9	2,9	1,3
IX.	-	-	-	10,1	20,4	14,9	15,1	26,2	13.	3,6	30.	27,0	13.	2,0	30.	84	43	68	65	8,0	2,4	0,7	2,0	0,3
X.	-	-	-	5,5	15,2	10,6	10,5	21,1	28.	-1,2	15.	22,0	28.	-2,5	15.	83	45	67	65	5,9	3,0	1,3	1,3	1,4
XI.	-	-	-	3,7	7,5	6,0	5,8	12,4	1.	-4,6	25.	13,0	1.	-5,5	25.	86	71	80	79	5,5	6,0	1,7	2,0	1,3
XII.	-	-	-	3,1	4,8	4,1	4,0	11,1	4.	-0,8	19.	11,5	4.	-2,0	19.	85	83	88	85	5,3	8,4	2,2	2,4	1,9
Rok / Année	-	-	-	8,1	14,1	10,5	10,8	33,8	12. VII.	-10,2	14. II.	34,5	12. VII.	-11,5	18. I.	82	60	75	72	7,6	4,8	1,4	2,3	1,4

Klimat. přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SALA

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												úplné zamračení	jasno	tropické	tropické dny	letní dny	mrazové dny		≥ 0,1 srážk.	≥ 1,0 srážk.	≤ 0,1	✱	△	▲	⊤	≡	≡				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																		≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
17,1	7,0	8	6	1	21	6	1	7	6	37	8	6	26	0	0	2	15	1	6	3	4	16	0	0	–	5	19	0	0	0
4,3	4,0	3	4	0	6	4	1	5	12	29	23	7	24	0	0	3	10	3	3	1	2	3	1	0	–	5	15	0	0	0
15,5	9,5	0	3	0	32	19	18	5	2	6	8	0	7	0	0	8	10	1	4	3	0	0	0	0	–	1	0	9	0	0
86,4	25,6	0	10	0	26	6	7	5	16	19	1	0	3	0	0	6	9	0	13	9	0	0	0	0	–	0	0	19	3	0
113,9	56,0	0	7	8	13	13	21	5	12	9	5	0	0	9	0	2	7	0	13	10	0	0	0	1	–	0	0	29	16	1
81,0	22,4	0	10	1	5	18	7	9	14	25	1	0	0	11	0	6	16	0	10	7	0	0	0	0	–	0	0	30	23	12
203,6	60,5	0	3	4	5	8	6	3	4	34	7	0	0	24	7	5	4	1	17	12	0	0	0	3	–	0	0	31	31	19
57,9	28,0	0	10	8	8	10	1	4	7	35	10	0	0	18	3	7	7	0	8	6	0	0	0	0	–	0	0	31	30	17
1,7	0,8	0	24	7	5	4	10	4	8	26	2	0	0	5	0	11	5	0	4	0	0	0	0	0	–	0	0	27	11	0
7,5	3,8	0	10	1	18	14	17	7	7	13	6	0	5	0	0	9	8	0	3	3	0	0	0	0	–	0	0	12	1	0
28,6	10,0	0	10	4	42	13	2	0	0	17	2	0	4	0	0	0	18	0	9	6	0	0	0	0	–	4	1	0	0	0
103,0	37,6	0	6	2	28	22	4	5	4	19	3	0	4	0	0	0	28	3	17	15	3	0	0	0	–	2	4	0	0	0
720,5	60,5	11	103	36	209	137	94	59	92	289	76	13	73	69	10	57	131	9	107	75	9	19	1	4	–	17	39	188	115	49

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SIVETICE

51,3	11,9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	28	0	0	0	20	–	11	7	9	23	0	0	0	2	22	0	0	0
0,4	0,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	28	0	0	1	10	–	2	0	2	0	0	0	0	1	23	0	0	0
18,8	6,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	4	0	0	10	8	–	9	6	1	0	0	0	0	4	0	2	0	0
53,9	15,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	0	0	3	7	–	9	8	0	0	0	0	1	0	0	15	1	0
96,0	42,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	6	0	1	8	–	9	8	0	0	0	0	3	0	0	31	16	1
100,7	21,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	15	0	7	12	–	15	12	0	0	0	0	10	0	0	30	27	2
112,6	40,9	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	25	8	4	5	–	13	10	0	0	0	0	11	1	0	31	31	22
36,2	8,3	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	21	4	7	5	–	8	8	0	0	0	0	5	0	0	31	29	10
3,9	1,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	9	3	–	5	2	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0
13,7	7,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	16	0	0	11	5	–	3	2	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0
30,7	7,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	0	0	4	17	–	14	7	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0
109,5	16,0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	0	0	0	28	–	22	20	7	8	0	0	0	12	8	0	0	0
627,7	42,7	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	120	69	12	59	128	–	120	90	19	31	0	0	31	30	58	171	110	35

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STOS - KÚPELE

69,4	16,5	70	24	8	12	5	18	1	1	0	24	15	31	0	0	1	11	–	12	10	11	29	0	0	0	12	28	0	0	0
3,9	2,4	5	31	7	7	7	12	0	0	0	20	9	27	0	0	7	4	–	4	1	4	27	0	0	0	3	22	0	0	0
12,6	3,5	0	38	9	11	8	17	0	1	0	9	0	14	0	0	9	7	–	7	4	1	0	0	0	0	3	3	3	0	0
48,7	20,1	0	28	3	20	8	17	0	0	2	12	0	7	0	0	6	6	–	7	7	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0
137,7	36,2	0	36	6	18	4	6	2	3	3	15	0	0	0	0	8	3	–	16	11	0	0	0	0	5	0	0	25	4	0
119,4	29,2	0	24	10	13	9	8	2	0	2	22	0	0	0	0	6	4	–	17	13	0	0	0	1	9	1	0	29	18	0
123,7	37,2	0	24	13	8	5	12	0	0	0	31	0	0	14	2	9	4	–	14	11	0	0	0	0	12	0	0	31	29	10
61,1	20,8	0	28	7	10	3	6	0	0	0	33	0	0	9	0	12	4	–	11	8	0	0	0	0	3	0	0	31	24	1
3,5	2,0	0	40	6	18	4	9	1	2	1	9	0	0	0	0	9	2	–	4	2	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0
11,5	5,9	0	36	4	17	5	11	0	0	0	20	0	5	0	0	15	5	–	4	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
31,6	7,5	0	21	5	7	2	16	0	0	0	39	0	12	0	0	6	15	–	12	8	2	0	0	0	0	8	3	0	0	0
99,6	18,1	7	17	10	8	0	19	0	0	0	39	6	20	0	0	0	27	–	24	19	7	7	0	0	0	11	12	0	0	0
722,7	37,2	82	347	88	149	66	151	6	7	8	273	30	116	23	2	88	92	–	132	97	26	63	0	1	29	39	68	149	77	11

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STÚROVO

20,9	7,8	15	18	0	19	2	12	0	14	5	23	5	25	0	0	5	10	–	7	5	5	21	0	0	0	3	16	0	0	0
3,3	1,6	1	11	2	8	1	12	0	13	9	28	9	24	0	0	8	8	–	3	2	3	1	0	0	0	7	16	0	0	0
10,9	5,7	0	1	3	22	8	7	5	3	8	36	0	6	0	0	9	10	–	4	4	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0
52,9	14,3	0	12	3	7	10	14	4	2	3	35	0	1	0	0	4	10	–	9	6	0	0	0	0	0	0	0	19	5	0
84,4	31,4	0	8	7	26	4	4	1	0	6	37	0	0	4	0	11	8	–	13	7	0	0	0	0	2	0	0	29	18	1
138,2	29,6	0	6	2	10	2	7	2	10	11	40	0	0	14	0	8	9	–	11	10	0	0	0	0	–	0	0	30	25	11
139,5	80,8	0	10	4	3	0	5	5	5	11	50	0	0	24	7	9	7	–	11	7	0	0	0	0	2	1	0	31	31	22
21,3	10,7	0	12	6	12	1	2	1	9	10	40	0	0	18	2	12	2	–	6	3	0	0	0	0	1	1	0	11	11	16
11,2	9,4	0	7	5	5	0	3	0	3	8	59	0	0	5	0	15	2	–	4	1	0	0	0	0	0	1	0	18	1	0
5,9	5,9	0	8	7	7	7	8	6	4	1	45	0	4	0	0	16	4	–	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
20,3	6,1	0	1	1	40	0	3	2	0	2	41	0	4	0	0	4	13	–	7	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
91,9	21,6	0	1	2	33	4	9	2	2	10	30	0	9	0	0	1	22	–	19	16	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0
601,7	80,8	16	95	42	192	39	86	28	65	84	464	14	73	65	9	102	105	–	95	66	11	22	0	0	–	19	34	196	129	50

Měsíční přehledy – první strana – VIII. 1962 — Je. Kt.

1959.

SVEDLÁR

λ = 20°41´ E Gr, φ = 48°49´ N, H = 478 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température												Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,6	-1,2	-5,6	-4,8	7,0	22.	-19,3	12.	7,3	22.	-20,0	12.	88	74	89	84	3,0	6,1	1,0	1,4	0,8
II.	-	-	-	-8,1	2,2	-6,2	-4,6	12,3	28.	-16,0	12.	13,4	28.	-17,0	13.	89	54	91	78	2,7	3,4	0,8	1,6	1,0
III.	-	-	-	-0,5	10,4	1,9	3,4	19,5	23.	-6,1	10.	20,3	23.	-7,2	10.	92	53	90	78	4,6	4,9	0,9	2,2	0,9
IV.	-	-	-	4,1	12,3	4,7	6,4	19,5	15.	-1,3	23.	22,2	16.	-6,0	22.	78	49	83	70	5,2	5,0	1,2	2,2	1,3
V.	-	-	-	10,2	16,2	9,1	11,1	21,3	18.	4,2	13.	23,5	19.	-1,6	24.	79	58	87	75	7,6	5,8	1,0	2,3	0,9
VI.	-	-	-	13,1	18,3	12,2	14,0	24,4	8.	7,6	4.	27,0	26.	3,0	24.	82	66	92	80	9,7	6,0	1,2	2,3	0,9
VII.	-	-	-	16,9	23,3	16,4	18,2	31,8	12.	10,1	2.	32,6	12.	7,2	2.	85	62	92	80	12,6	6,1	0,7	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	13,3	21,0	13,8	15,5	27,2	26.	7,3	28.	28,5	24.	3,1	28.	90	64	94	83	11,1	4,7	0,6	2,2	0,9
IX.	-	-	-	6,2	16,2	7,6	9,4	23,4	13.	-1,3	26.	24,2	13.	-4,5	18.	90	51	90	77	6,9	3,7	0,9	2,9	1,3
X.	-	-	-	0,6	13,1	3,2	5,0	19,8	3.	-6,8	6.	20,5	3.	-8,6	6.	91	47	89	76	5,0	3,2	0,7	2,3	1,4
XI.	-	-	-	-0,4	5,6	0,5	1,5	10,2	1.	-11,3	23.	11,2	1.	-11,8	23.	93	73	95	87	4,6	6,2	1,0	1,6	0,8
XII.	-	-	-	0,5	2,8	1,2	1,4	9,1	3.	-9,0	17.	10,5	3.	-9,0	17.	93	86	95	91	4,8	8,9	1,3	1,5	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,1	11,7	4,9	6,4	31,8	12. VII.	-19,3	12. I.	32,6	12. VII.	-20,0	12. I.	88	61	91	80	6,5	5,3	0,9	2,0	1,0

SVERMOVO

λ = 20°11´ E Gr, φ = 48°51´ N, H = 901 m n. b., G_c = + 0,01 započtenc / appliquée

I.	678,26	690,2	665,8	-6,8	-3,4	-5,8	-5,5	3,1	1.	-15,7	16.	3,9	1.	-16,3	16.	87	77	89	84	2,7	7,7	2,6	2,7	2,7
II.	90,48	99,6	72,9	-6,0	1,6	-4,5	-3,4	11,4	28.	-14,1	9.	13,2	28.	-16,1	9.	75	54	73	67	2,5	3,7	1,7	2,1	1,8
III	84,83	93,3	73,2	-0,3	7,2	1,4	2,4	15,3	23.	-6,7	10.	16,3	23.	-7,2	10.	83	54	79	72	3,9	5,5	1,8	2,9	2,3
IV	80,57	89,7	67,0	3,0	8,3	4,1	4,9	16,5	15.	-4,0	20.	16,9	15.	-5,6	21.	78	56	73	69	4,5	5,9	2,3	3,0	1,7
V.	83,04	88,5	76,7	8,4	13,0	8,6	9,6	18,8	18.	2,2	4.	19,6	18.	-1,1	4.	78	54	78	70	6,3	7,0	2,2	2,7	2,4
VI.	84,19	90,7	74,2	11,8	15,3	10,9	12,2	20,2	20.	5,9	4.	21,4	22.	3,7	17.	77	67	84	76	8,2	6,5	2,2	2,8	2,3
VII.	84,35	90,2	77,3	15,4	20,2	15,3	16,6	27,3	10.	9,1	1.	28,0	10.	6,3	2.	82	63	81	75	10,6	6,3	1,5	2,4	1,9
VIII.	84,60	92,5	78,9	12,7	17,9	12,5	13,9	25,0	25.	5,9	30.	25,0	25.	1,9	30.	85	63	85	78	9,4	5,0	1,0	2,5	1,3
IX.	86,14	91,9	79,5	5,3	13,4	6,6	8,0	19,7	13.	-2,6	29.	19,9	13.	-3,7	29.	85	53	80	73	6,0	4,1	1,1	2,9	1,3
X.	85,82	93,0	71,0	1,4	10,2	3,4	4,6	16,1	3.	-4,9	6.	16,4	3.	-5,4	6.	82	53	79	71	4,6	4,1	1,6	3,1	2,1
XI.	84,24	93,6	76,6	-0,3	3,8	0,4	1,0	9,3	1.	-6,6	24.	11,6	14.	-7,9	23.	86	75	88	83	4,2	6,6	2,4	3,3	2,4
XII.	78,47	85,3	67,2	-1,0	-0,0	-0,8	-0,7	9,8	3.	-6,7	16.	11,2	3.	-6,8	17.	92	90	92	91	4,1	9,4	2,3	2,9	2,8
Rok / Année	683,74	699,6	665,8	3,6	8,9	4,3	5,3	27,3	10. VII.	-15,7	16. I.	28,0	10. VII.	-16,3	16. I.	83	63	82	76	5,6	6,0	1,9	2,8	2,1

TOPOLNÍKY, JÁNOŠTELEK

λ = 17°49´ E Gr, φ = 47°54´ N; H = 112 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,8	-1,1	-1,0	6,8	21.	-11,3	12.	9,5	21.	-11,3	12.	92	84	89	88	3,8	7,4	1,4	2,7	2,3
II.	-	-	-	-3,3	3,4	-1,4	-0,7	15,0	28.	-12,3	14.	15,5	28.	-12,5	14.	92	72	90	85	3,7	5,6	0,8	2,0	1,7
III.	-	-	-	3,6	12,8	6,4	7,3	21,3	25.	-0,8	1.	21,3	25.	-4,0	17.	92	62	81	78	6,0	5,2	1,0	2,1	1,4
IV	-	-	-	8,1	15,5	9,3	10,6	21,7	16.	1,0	20.	24,0	5.	-3,5	21.	84	58	80	74	7,2	4,6	2,0	2,5	1,8
V.	-	-	-	13,4	20,2	13,1	15,0	26,4	21.	6,4	2.	26.7	21.	0,0	4.	84	67	87	79	10,6	4,6	1,3	2,0	1,0
VI.	-	-	-	16,8	22,2	16,0	17,7	28,8	19.	10,6	4.	29,2	19.	5,0	17.	82	67	87	79	12,3	5,3	1,2	2,5	1,2
VII.	-	-	-	19,6	25,6	18,9	20,8	32,5	12.	14,0	1.	33,3	12.	10,5	9.	84	62	85	77	14,5	4,4	1,0	1,1	0,5
VIII.	-	-	-	17,6	24,2	17,3	19,1	29,6	10.	10,2	31.	30,0	24.	7,0	31.	84	61	87	77	13,0	3,7	1,2	2,4	0,5
IX.	-	-	-	10,2	20,4	11,3	13,3	26,1	22.	3,8	29.	27,0	22.	3,0	19.	85	50	83	73	8,2	2,6	0,6	2,0	0,6
X.	-	-	-	4,0	16,2	7,2	8,6	21,3	28.	-2,9	15.	22,7	28.	-3,1	15.	85	48	78	70	6,0	3,2	1,6	2,4	1,5
XI.	-	-	-	3,5	3,3	5,7	5,8	13,2	3.	-4,0	24.	15,0	3.	-4,5	24.	90	77	93	87	6,1	5,1	1,8	1,7	1,6
XII.	-	-	-	2,6	4,4	3,0	3,2	10,6	2.	-2,1	19.	12,0	2.	-3,0	19.	94	90	95	93	5,3	8,0	2,4	1,9	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,5	8,8	10,0	32,5	12. VII.	-12,3	14. II.	33,3	12. VII.	-12,5	14. II.	87	66	86	80	8,1	5,1	1,4	2,1	1,3

TRSTICE V., sady

λ = 21°43´ E Gr, φ = 48°39´ N; H = 107 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	-0,3	-1,8	-1,6	4,4	1.	-12,0	16.	5,0	1.	-13,5	16.	-	-	-	-	-	8,2	1,0	1,2	1,1
II.	-	-	-	-3,3	0,5	-2,6	-2,0	12,6	28.	-8,8	11.	14,5	28.	-10,5	16.	-	-	-	-	--	7,6	1,0	1,1	1,0
III.	-	-	-	2,3	11,8	4,1	5,6	20,2	23.	-2,0	22.	20,5	23.	-4,0	19.	-	-	-	-	-	4,4	5,3	1,7	1,5
IV.	-	-	-	6,8	15,8	8,3	9,8	23,2	17.	1,2	21.	23,5	17.	-2,5	22.	-	-	-	-	-	4,4	1,2	1,9	0,8
V.	-	-	-	12,6	20,3	12,9	14,7	27,6	19.	7,0	23.	28,5	19.	3,5	24.	-	-	-	-	-	5,0	1,8	1,6	1,5
VI.	-	-	-	15,9	22,5	15,4	17,3	29,2	9.	10,3	4.	30,0	9.	6,0	17.	-	-	-	-	-	4,8	1,9	1,8	1,3
VII.	-	-	-	11,5	28,0	19,5	21,6	36,0	12.	12,8	1.	37,0	12.	11,0	2.	-	-	-	-	-	5,2	0,9	1,2	0,6
VIII.	-	-	-	16,8	24,8	17,5	19,2	31,0	24.	10,4	31.	31,5	25.	7,5	28.	-	-	-	-	-	4,7	0,9	0,9	1,0
IX.	-	-	-	9,5	18,6	10,8	12,4	25,4	13.	3,0	26.	26,5	13.	0,5	18.	-	-	-	-	-	3,9	0,7	1,4	0,6
X.	-	-	-	3,2	15,0	6,3	7,7	20,6	28.	-3,4	18.	22,0	28.	-3,5	18.	-	-	-	-	-	4,4	0,8	1,4	0,9
XI.	-	-	-	1,7	7,5	3,2	3,9	12,4	1.	-8,2	25.	14,5	1.	-8,5	25.	-	-	-	-	-	7,0	0,7	0,9	0,7
XII.	-	-	-	2,2	3,9	3,0	3,0	10,1	3.	-1,8	23.	11,0	3.	-2,0	23.	-	-	-	-	-	9,6	1,0	1,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	7,0	14,0	8,0	9,3	36,0	12. VII.	-12,0	16. I.	37,0	12. VII.	-13,5	16. I.	-	-	-	-	-	5,7	1,1	1,3	0,9

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1959.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SVEDLÁR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasné sans dépôt	mrazová de gelée	Jiskření dépôt	tropická tropicaux	jasná sereine	zamračené couverte	≧0,1 srážk. précip.	≧1,0 srážk. précip.	≧0,1 *	▲	T	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
51,6	23,2	58	21	2	8	0	2	6	23	5	26	15	29	0	0	2	9	0	13	8	12	28	0	0	0	0	26	0	0	0
1,9	0,8	4	13	2	10	12	13	1	10	4	19	5	28	0	0	9	2	1	3	0	3	26	0	0	0	2	23	0	0	0
14,3	7,2	1	9	0	21	10	26	1	8	0	18	0	22	0	0	10	10	0	8	4	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0
52,3	21,3	0	15	4	5	12	20	9	6	1	18	0	17	0	0	3	5	1	8	7	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0
109,3	39,5	0	12	14	13	12	12	7	4	2	17	0	2	0	0	1	6	0	14	11	0	0	0	0	5	0	0	22	1	0
139,7	19,6	0	22	1	7	4	7	7	15	7	22	0	0	6	0	7	9	1	18	16	0	0	0	0	10	0	0	29	10	0
143,2	39,0	0	10	3	11	7	12	18	9	4	19	0	0	19	3	4	10	1	16	11	0	0	0	0	13	5	0	31	27	7
29,0	9,1	0	15	5	6	7	14	4	12	7	23	0	0	12	0	8	6	1	14	9	0	0	0	0	6	5	0	30	21	0
2,8	1,5	0	39	7	4	2	0	4	14	6	14	0	6	0	0	8	1	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0
17,2	7,4	0	16	9	11	4	8	10	15	1	19	0	23	0	0	14	1	1	5	3	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
18,8	5,2	0	18	8	18	7	5	6	8	3	17	0	19	0	0	7	13	0	10	6	0	0	0	0	0	16	7	0	0	0
86,9	19,7	7	5	5	34	8	7	4	13	0	17	3	14	0	0	1	24	0	22	16	7	9	0	0	0	4	10	0	0	0
666,4	39,5	70	195	60	148	85	126	77	137	40	227	23	160	37	3	74	96	8	136	92	24	64	0	0	36	35	70	133	60	7

B_c = - 0,13 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SVERMOVO

37,1	5,8	(100)	1	4	17	0	1	42	5	2	21	22	30	0	0	1	15	6	17	12	16	30	0	0	0	5	28	0	0	0
2,6	1,2	(7)	1	2	20	0	1	14	5	5	36	7	28	0	0	10	4	3	4	1	4	20	0	0	0	1	23	0	0	0
22,5	10,4	(2)	0	10	20	4	2	17	7	2	21	1	13	0	0	6	9	2	8	4	3	1	0	0	0	4	7	0	0	0
85,2	19,2	0	1	5	15	5	5	22	15	2	20	0	12	0	0	3	8	1	12	9	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0
156,6	55,4	0	2	22	34	4	3	4	2	1	21	0	1	0	0	1	8	1	14	10	0	0	0	0	5	1	0	14	0	0
228,3	41,4	0	3	12	34	2	3	7	2	4	22	0	0	0	0	1	12	2	19	17	0	0	0	2	11	0	0	25	3	0
148,6	50,2	0	3	12	25	2	3	12	4	1	31	0	0	5	0	4	10	0	14	9	0	0	0	0	8	2	0	30	24	3
51,7	25,6	0	1	9	16	4	3	10	7	2	42	0	0	1	0	0	3	2	11	10	0	0	0	2	7	0	0	28	11	0
3,3	2,6	0	1	9	19	1	1	15	5	5	34	0	5	0	0	4	2	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0
26,3	18,6	(4)	1	7	23	0	7	23	14	2	16	0	15	0	0	11	6	3	5	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
17,2	5,2	12	0	7	25	2	4	25	7	0	20	0	21	0	0	5	13	0	11	6	8	3	0	0	0	5	8	0	0	0
77,9	12,8	87	1	3	17	1	3	37	10	1	20	13	24	0	0	0	26	1	25	16	17	24	0	0	0	10	19	0	0	0
859,3	55,4	(212)	15	102	275	25	35	228	84	27	304	43	155	6	0	46	116	21	144	98	52	79	0	4	33	29	87	106	38	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TOPOĽNÍKY, zámoženie

14,9	5,3	13	15	1	5	3	3	6	9	17	24	5	25	0	0	0	12	8	8	4	6	11	0	0	0	8	18	0	0	0
3,0	2,0	3	9	0	1	2	5	3	11	17	36	8	28	0	0	1	7	3	4	1	2	3	0	0	0	8	16	0	0	0
23,7	18,8	0	2	5	13	6	13	0	6	7	41	0	15	0	0	5	6	3	5	3	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0
56,5	26,4	0	7	2	7	14	4	5	12	13	26	0	3	0	0	5	6	4	10	7	1	0	0	0	0	0	0	16	1	0
69,9	16,9	0	5	6	5	4	2	0	9	10	52	0	0	7	0	5	6	7	12	12	0	0	0	0	-	0	0	29	12	1
127,9	36,1	0	11	1	0	2	1	1	5	18	51	0	0	12	0	5	9	7	8	8	0	0	0	0	-	0	0	30	23	10
155,1	57,2	0	5	0	0	0	1	0	5	18	64	0	0	23	7	7	2	2	16	13	0	0	0	0	-	0	0	31	31	20
31,9	19,4	0	2	0	1	1	1	1	9	22	56	0	0	17	1	12	4	6	6	3	0	0	0	0	-	3	0	31	29	12
3,3	1,5	0	7	2	5	2	1	1	9	9	54	0	0	3	0	17	3	4	4	2	0	0	0	0	-	5	0	26	7	0
4,7	4,1	0	6	5	7	10	8	4	7	9	37	0	7	0	0	15	4	10	3	1	0	0	0	0	-	3	0	7	1	0
33,5	8,9	0	9	3	19	25	7	0	0	11	16	0	5	0	0	5	5	2	10	6	0	0	0	0	-	5	2	0	0	0
73,2	11,4	0	5	3	6	35	9	3	4	18	10	0	4	0	0	1	20	2	13	13	1	0	0	0	-	3	1	0	0	0
587,6	57,2	16	83	28	69	104	55	24	86	169	477	13	87	62	8	78	84	58	99	73	10	14	0	0	-	39	37	180	104	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sady

59,3	15,6	18	30	0	6	8	7	4	2	1	35	10	25	0	0	1	18	0	13	9	9	21	0	0	0	2	22	0	0	0
2,7	0,8	3	26	4	5	2	4	1	4	3	34	11	26	0	0	2	17	1	5	0	5	7	0	0	0	2	23	0	0	0
7,7	2,8	0	47	1	1	4	9	3	0	5	23	0	14	0	0	9	6	1	5	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
38,1	13,3	0	30	1	1	6	10	6	4	5	27	0	4	0	0	8	6	0	8	6	0	0	0	0	2	1	0	13	1	0
54,8	17,4	0	60	30	1	0	3	2	1	2	19	0	0	9	0	8	6	0	11	9	0	0	0	0	4	0	0	30	15	0
92,8	30,6	0	44	0	0	2	3	1	2	14	24	0	0	16	2	9	5	1	11	10	0	0	0	0	10	0	0	30	24	3
157,7	70,4	0	27	0	0	2	7	2	4	12	39	0	0	27	13	6	6	0	13	11	0	0	0	0	10	1	0	31	30	25
68,5	17,8	0	37	0	0	4	0	2	5	11	34	0	0	18	7	10	6	0	8	8	0	0	0	0	4	0	0	31	28	13
22,3	10,5	0	36	1	0	0	0	0	2	7	4	0	0	1	0	8	1	7	5	6	0	0	0	0	0	0	0	25	4	0
6,1	4,7	0	33	2	1	9	3	2	2	5	36	0	12	0	0	10	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0	0
21,6	7,1	0	29	0	1	4	3	0	0	1	52	0	12	0	0	3	17	0	9	5	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
89,2	18,4	53	25	1	1	6	14	0	5	2	39	1	9	0	0	0	29	0	23	6	5	5	0	0	0	5	6	0	0	0
620,8	70,4	26	424	15	17	48	63	23	31	68	406	22	102	71	22	74	120	3	115	85	19	33	0	0	32	14	56	169	102	41

1959

Měsíční přehledy - pravé strana—VIII. 1962— Ja. Kt.

TRENČÍN

λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 209 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Nas. absol.	Dat	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,6	-1,1	-1,0	6,6	23.	-11,8	16.	6,8	22.	-14,0	16.	88	81	85	85	3,7	9,0	-	-	-
II.	-	-	-	-3,6	1,9	-1,6	-1,2	14,2	28.	-10,6	4.	14,4	18.	-11,8	4.	85	72	85	81	3,5	8,8	-	-	-
III.	-	-	-	3,6	12,9	6,6	7,4	21,1	23.	-2,2	10.	21,8	24.	-2,5	10.	84	52	74	70	5,4	7,8	-	-	-
IV.	-	-	-	6,8	14,8	9,3	10,0	22,6	16.	-0,8	22.	22,6	16.	-2,7	22.	78	51	74	68	6,2	7,7	-	-	-
V.	-	-	-	11,6	20,6	12,5	14,3	27,5	18.	2,8	4.	27,7	18.	0,6	4.	79	49	80	69	8,5	7,4	-	-	-
VI.	-	-	-	14,7	21,8	15,4	16,8	28,3	7.	8,5	17.	28,9	27.	4,4	17.	82	58	84	75	10,7	8,0	-	-	-
VII.	-	-	-	17,6	25,3	18,2	19,8	33,8	12.	13,9	1.	33,8	12.	10,8	5.	87	63	90	80	14,0	8,0	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,3	24,3	16,0	17,9	30,3	24.	7,6	31.	30,3	24.	5,3	31.	90	59	92	80	12,5	7,4	-	-	-
IX.	-	-	-	7,7	19,9	10,2	12,0	26,2	13.	1,2	18.	26,2	13.	0,2	18.	91	51	88	77	8,1	6,4	-	-	-
X.	-	-	-	6,1	15,2	6,9	8,3	21,3	9.	-2,0	15.	21,3	9.	-3,1	6.	86	53	81	73	5,9	7,5	-	-	-
XI.	-	-	-	2,5	7,9	5,0	5,3	12,7	3.	-6,2	24.	13,4	3.	-6,6	24.	84	71	81	79	5,3	8,9	-	-	-
XII.	-	-	-	2,9	4,6	3,5	3,6	12,4	2.	-1,1	16.	12,6	2.	-1,4	16.	88	84	87	86	5,2	9,3	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,8	14,1	8,4	9,4	33,8	12. VII.	-11,8	16. I.	33,8	12. VII.	-14,0	16. I.	85	62	83	77	7,4	8,0	-	-	-

TRENČIANSKE TEPLICE

λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 282 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	0,2	-1,7	-1,5	8,0	23.	-14,8	16.	8,3	23.	-17,0	16.	91	77	86	85	3,6	7,2	1,6	2,1	1,8
II.	-	-	-	-5,3	1,3	-3,1	-2,5	13,5	28.	-13,6	4.	14,5	28.	-14,5	4.	92	69	88	83	3,3	5,6	0,6	1,7	0,8
III.	-	-	-	1,9	11,9	4,8	5,8	19,4	23.	-5,4	10.	20,4	24.	-6,5	12.	88	47	75	70	4,8	4,6	0,7	2,6	1,2
IV.	-	-	-	5,5	13,5	8,1	8,7	20,9	16.	-1,2	4.	21,6	16.	-4,6	22.	79	49	74	67	5,6	4,6	1,5	2,7	1,0
V.	-	-	-	10,6	18,6	10,7	12,6	24,6	21.	1,7	4.	26,4	19.	-1,0	4.	81	46	81	69	7,6	4,8	1,3	2,4	0,3
VI.	-	-	-	14,3	20,1	14,3	15,7	26,0	8.	8,6	16.	26,9	8.	2,9	17.	80	58	84	74	10,0	4,6	1,2	2,4	0,6
VII.	-	-	-	16,8	23,8	16,9	18,6	31,6	12.	12,6	1.	32,5	12.	8,7	6.	89	63	91	81	13,1	5,2	0,4	1,9	0,1
VIII.	-	-	-	14,1	22,8	14,5	16,5	28,1	25.	4,9	31.	28,8	24.	2,5	31.	94	58	92	81	11,6	4,2	0,2	1,5	0,1
IX.	-	-	-	6,1	17,9	8,6	10,9	24,4	13.	-0,4	18.	24,8	13.	-3,2	19.	95	51	90	79	7,4	2,9	0,0	2,2	0,0
X.	-	-	-	2,8	14,2	5,7	7,1	19,8	20.	-3,8	15.	20,1	28.	-5,4	15.	88	52	81	74	5,5	2,9	1,3	3,7	1,7
XI.	-	-	-	2,5	7,6	3,7	4,4	13,4	3.	-7,2	24.	14,5	3.	-8,6	24.	86	66	81	87	4,9	6,2	1,2	2,3	1,4
XII.	-	-	-	2,4	4,0	3,0	3,1	11,7	2.	-1,8	16.	12,0	2.	-2,8	16.	87	83	88	86	5,0	8,7	1,8	2,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,7	13,8	7,1	8,2	31,6	12. VII.	-14,8	16. I.	32,5	12. VII.	-17,0	16. I.	88	59	84	77	6,9	5,1	1,2	2,3	0,9

TRNAVA

λ = 17°36′ E Gr, φ = 48°23′ N; H = 146 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	0,6	-1,1	-0,9	5,2	23.	-8,2	16.	5,2	23.	-10,3	16.	89	79	83	84	3,7	6,3	1,9	1,8	2,0
II.	-	-	-	-2,6	2,7	-0,8	-0,4	15,0	28.	-11,2	14.	15,0	28.	-11,7	14.	85	70	81	78	3,7	5,1	1,6	1,8	1,9
III.	-	-	-	3,8	12,3	6,7	7,4	19,8	25.	-1,0	11.	21,0	25.	-1,9	10.	82	52	74	69	5,4	5,0	1,8	2,3	2,2
IV.	-	-	-	7,2	14,5	9,4	10,1	20,8	5.	0,7	21.	22,0	5.	-1,6	21.	78	54	72	68	6,3	5,1	2,2	2,7	2,1
V.	-	-	-	13,2	20,1	13,2	14,9	26,2	20.	65,1	3.	26,7	20.	1,5	4.	77	49	77	68	8,6	4,7	1,5	1,3	1,1
VI.	-	-	-	15,7	21,6	16,0	17,3	28,7	19.	9,8	17.	29,8	20.	6,0	17.	80	57	77	71	10,6	5,6	2,1	2,0	1,6
VII.	-	-	-	18,6	25,3	18,7	20,3	33,1	12.	14,1	1.	33,5	12.	11,5	4.	84	61	85	78	13,5	5,6	1,6	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	17,9	24,4	17,8	19,5	30,1	25.	11,2	31.	30,3	25.	6,4	31.	79	53	80	71	12,2	4,1	1,8	2,0	1,2
IX.	-	-	-	10,8	20,1	11,5	13,5	25,4	16.	4,7	29.	26,8	22.	1,4	19.	81	46	73	67	7,7	3,1	1,5	1,9	1,3
X.	-	-	-	4,7	15,8	7,8	9,0	21,1	28.	-1,9	15.	22,0	28.	-3,0	16.	80	49	72	67	5,8	4,0	0,7	2,5	1,8
XI.	-	-	-	3,8	7,4	4,2	4,9	14,3	3.	-4,3	24.	14,5	3.	-5,0	24.	86	74	85	82	5,4	7,5	2,2	2,6	2,1
XII.	-	-	-	2,5	4,3	3,3	11,7	11,7	3.	-1,0	16.	12,3	3.	-1,5	19.	92	88	92	91	5,3	8,8	2,4	2,8	2,4
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,1	8,9	9,9	33,1	12. VII.	-11,2	14. II.	33,5	12. VII.	-11,7	14. II.	83	61	79	74	7,3	5,4	1,8	2,1	1,7

TURČIANSKE TEPLICE

λ = 18°52′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 518 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	-0,7	-2,9	-2,6	4,8	24.	-13,8	16.	6,8	23.	-18,0	16.	86	77	85	83	3,3	8,1	2,6	3,3	3,2
II.	-	-	-	-7,2	0,7	-4,8	-4,0	12,4	28.	-15,4	4.	12,5	28.	-17,5	4.	89	64	85	79	2,9	5,2	1,4	2,1	1,8
III.	-	-	-	1,4	10,5	4,1	5,0	18,7	23.	-4,6	10.	19,0	23.	-7,0	10.	89	54	77	73	4,8	5,2	1,4	2,6	1,9
IV.	-	-	-	3,4	11,8	6,8	7,7	19,4	22.	-1,0	20.	19,8	15.	-6,0	22.	80	55	74	70	5,5	5,8	2,2	3,2	2,1
V.	-	-	-	10,3	16,6	9,8	11,6	22,5	21.	1,4	3.	24,5	21.	-2,5	4.	82	55	83	73	7,6	6,1	1,4	2,6	1,4
VI.	-	-	-	14,1	19,5	13,2	15,0	25,7	21.	8,0	4.	26,7	22.	2,0	17.	80	60	84	75	9,7	5,9	1,7	2,7	1,7
VII.	-	-	-	17,0	22,8	16,8	18,9	31,2	12.	11,9	1.	31,5	12.	7,5	5.	87	63	88	79	12,5	6,2	1,0	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	14,2	21,3	14,4	16,1	30,5	25.	7,3	21.	28,0	24.	1,5	24.	90	61	87	79	11,0	5,6	1,3	3,2	1,4
IX.	-	-	-	7,2	17,0	8,4	10,9	23,3	12.	1,0	19.	23,5	13.	-2,5	19.	89	50	82	74	6,9	4,0	1,4	2,9	1,3
X.	-	-	-	2,4	13,6	5,8	6,9	20,2	3.	-3,8	14.	20,7	3.	-6,5	6.	89	55	79	74	5,3	3,9	1,5	2,8	1,6
XI.	-	-	-	1,4	6,9	2,4	3,3	11,8	1.	-9,0	24.	12,0	1.	-10,5	23.	90	72	87	83	5,0	6,6	2,0	2,6	2,5
XII.	-	-	-	2,0	3,3	2,0	2,1	12,0	1.	-3,2	16.	13,0	3.	-5,5	23.	90	86	90	89	4,9	9,3	2,3	2,6	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	12,0	6,3	7,5	31,2	12. VII.	-15,4	4. II.	31,5	12. VII.	-18,0	16. I.	87	63	83	78	6,6	6,0	1,7	2,8	1,9

Inštitút predpovedí – tlačí stredisko – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRENČÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasno zcela oblačno	mrazová	letní	tropická	jasná	zamračená couverte	≥ 0,1 srážek précip.	≥ 1,0 srážek précip.	≥ 0,1	✳	△	▲	T	Teplota prům. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
37,9	9,1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	27	0	0	0	26	7	15	10	12	20	0	0	0	3	18	0	0	0
3,3	1,6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25	0	0	0	22	2	4	1	3	11	0	0	0	4	17	0	0	0
24,9	21,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	0	16	7	4	3	1	0	0	0	0	5	0	8	0	0
61,5	14,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	0	0	0	14	12	12	9	1	0	0	0	1	2	0	14	3	0
52,7	28,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	0	16	7	10	9	0	0	0	0	0	3	0	28	4	0
114,5	38,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	0	15	7	14	12	0	0	0	1	8	0	0	30	20	3
77,4	30,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	22	7	0	16	4	14	11	0	0	0	0	11	5	0	31	31	15
119,9	40,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	18	1	0	10	3	9	8	0	0	0	1	8	3	0	31	26	10
2,3	2,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	6	4	2	1	0	0	0	0	0	7	0	25	4	0
21,0	9,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	0	0	14	8	5	4	0	0	0	1	1	7	0	8	1	0
17,8	9,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	0	24	5	8	5	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0
97,9	31,2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	0	29	9	18	14	7	9	0	0	0	7	4	0	0	0
631,1	40,2	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	87	64	8	1	208	75	115	87	24	40	0	3	37	54	42	175	89	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRENČIANSKE TEPLICE

42,8	9,0	48	8	9	2	12	25	1	1	2	33	11	26	0	0	3	14	2	15	10	12	23	1	0	0	6	21	0	0	0
5,3	1,5	5	13	7	0	3	12	0	2	4	43	7	28	0	0	3	9	1	5	4	5	19	2	0	0	8	19	0	0	0
23,4	21,6	0	15	4	0	9	24	0	1	1	39	0	14	0	0	9	6	0	6	1	1	0	0	0	0	2	2	4	0	0
72,4	17,9	0	11	5	0	13	22	0	1	5	33	0	8	0	0	10	6	2	17	10	1	0	0	1	3	0	0	10	1	0
52,3	24,7	0	16	15	2	6	10	0	2	5	37	0	1	4	0	6	4	0	9	7	0	0	0	0	9	2	0	24	6	0
134,9	38,3	0	23	9	0	4	8	2	2	7	35	0	0	10	0	11	8	1	13	9	0	0	0	0	8	1	0	30	18	0
104,6	41,0	0	11	11	1	2	6	1	0	7	54	0	0	16	4	8	8	0	15	12	0	0	0	1	12	6	0	31	30	8
107,4	36,8	0	6	9	4	1	8	0	1	2	62	0	0	16	0	9	5	0	9	7	0	0	0	0	5	3	0	30	22	2
2,3	2,2	0	10	7	0	1	4	2	1	2	63	0	4	0	0	12	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	19	0	0
13,1	5,9	0	10	5	0	9	17	0	2	3	47	0	15	0	0	16	3	1	4	3	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0
21,7	9,9	0	12	3	0	15	22	0	3	4	31	0	16	0	0	6	14	1	8	5	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
130,4	41,0	8	10	3	1	13	33	1	0	5	27	0	13	0	0	0	24	1	20	15	6	4	0	0	0	3	5	0	0	0
712,6	41,0	61	145	87	10	88	191	7	16	47	504	18	125	46	4	93	102	9	123	84	28	38	3	2	38	36	50	153	78	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRNAVA

19,9	5,3	9	2	2	3	27	3	1	1	40	14	11	27	0	0	3	11	4	11	5	7	13	0	0	0	8	18	0	0	0
4,8	2,8	2	7	3	4	16	1	0	2	44	7	7	21	0	0	3	18	2	3	3	3	1	0	0	0	7	16	0	0	0
18,2	12,3	0	3	0	2	48	0	0	0	29	11	0	8	0	0	7	8	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
82,4	18,8	0	5	1	1	33	1	1	0	37	11	0	4	0	0	8	8	5	12	10	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0
59,1	20,3	0	11	1	2	26	0	0	1	29	23	0	0	6	0	8	5	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	29	15	0
116,3	36,3	0	5	1	1	21	3	1	0	44	14	0	0	12	0	9	10	4	11	9	0	0	0	0	4	1	0	30	22	5
90,5	26,9	0	4	1	1	18	1	2	6	35	25	0	0	20	6	6	10	1	15	10	0	0	0	0	3	0	0	31	31	16
42,3	20,7	0	0	5	1	27	0	7	3	32	18	0	0	18	2	10	3	1	6	2	0	0	0	0	2	0	0	31	29	15
2,3	1,5	0	11	6	0	20	0	1	1	41	10	0	0	4	0	14	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	26	9	0
5,5	4,2	0	21	2	2	28	1	1	5	22	11	0	9	0	0	14	7	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	15	1	0
25,8	9,5	0	4	0	2	55	1	0	1	22	5	0	5	0	0	2	17	1	7	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
91,0	38,0	1	0	0	5	49	3	0	1	29	6	0	8	0	0	0	23	1	20	13	4	1	0	0	0	6	2	0	0	0
552,1	38,0	12	73	22	34	368	14	14	21	404	155	18	82	60	8	87	113	23	104	71	14	15	0	0	14	22	39	186	107	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TURČIANSKE TEPLICE

67,9	22,2	74	23	1	2	5	26	16	14	5	1	15	29	0	0	0	20	3	17	11	15	25	0	0	0	1	21	0	0	0
7,5	3,2	13	23	5	5	8	26	6	3	8	0	14	28	0	0	1	7	1	4	4	4	24	0	0	0	6	21	0	0	0
29,2	21,8	0	21	1	1	11	30	12	11	5	1	0	19	0	0	7	8	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
66,1	14,6	0	19	0	6	13	31	9	8	4	0	0	12	0	0	5	8	1	16	11	3	0	0	0	1	0	1	9	0	0
80,5	19,4	0	26	2	10	3	26	7	8	10	1	0	2	0	0	2	8	0	18	13	0	0	0	0	5	1	0	23	4	0
98,2	30,8	0	36	3	1	2	20	3	18	6	1	0	9	7	0	2	7	0	14	14	0	0	0	0	8	0	0	29	17	0
140,7	43,6	0	29	2	2	3	17	6	17	15	6	0	0	16	4	5	13	1	18	15	0	0	0	0	16	3	0	31	30	7
107,3	36,2	0	29	1	4	6	21	11	14	7	0	0	0	13	0	3	5	0	10	8	0	0	0	0	7	3	0	30	28	1
2,2	1,7	0	26	2	2	4	33	5	9	9	0	0	4	0	0	9	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
18,3	8,8	0	14	1	0	3	48	10	7	9	1	0	16	0	0	12	5	0	6	4	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
14,6	7,2	0	18	1	4	12	36	13	2	3	1	0	17	0	0	4	14	0	7	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
70,9	15,0	8	21	0	5	17	22	17	3	8	0	4	16	0	0	0	27	0	17	11	7	11	0	0	0	4	6	0	0	0
703,4	43,6	95	281	19	42	87	336	115	114	89	12	33	143	36	4	50	125	6	138	100	30	60	0	0	38	24	54	142	72	8

Měsíční přehledy - první strana—VIII. 1962—Ja. Kt. 1959.

TURČIANSKY PETER

λ = 18°53′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 438 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,5	-2,4	-2,3	4,2	22.	-15,5	16.	6,0	21.	-20,4	16.	93	72	93	86	3,4	8,0	1,5	2,3	2,5
II.	-	-	-	-6,8	0,7	-5,2	-4,1	13,6	28.	-16,8	4.	13,7	28.	-18,0	4.	90	60	89	80	2,9	5,2	1,0	1,4	1,4
III.	-	-	-	1,1	11,1	4,0	5,0	19,1	25.	-3,6	12.	19,1	25.	-5,4	22.	89	56	82	76	5,0	5,3	0,8	2,0	1,5
IV.	-	-	-	5,1	12,5	6,7	7,7	20,0	16.	-2,0	4.	20,2	15.	-7,0	4.	80	56	78	71	5,7	6,3	1,7	2,8	1,5
V.	-	-	-	10,1	17,5	10,9	12,8	25,4	21.	1,6	4.	25,5	21.	-2,0	4.	83	54	78	72	7,8	5,9	1,1	2,1	1,1
VI.	-	-	-	13,9	19,3	13,7	15,2	26,2	22.	6,6	17.	26,7	23.	1,5	17.	82	65	84	77	10,1	6,4	0,9	2,1	1,1
VII.	-	-	-	16,4	23,9	16,5	18,4	31,3	10.	11,5	1.	31,6	10.	6,9	6.	90	62	90	81	12,9	6,7	0,5	1,7	0,5
VIII.	-	-	-	14,0	22,6	14,6	16,4	28,6	24.	7,8	31.	28,6	24.	1,5	30.	91	59	90	80	11,4	6,0	0,6	2,1	0,5
IX.	-	-	-	5,8	17,5	8,4	10,0	23,4	13.	-2,4	19.	23,5	12.	-5,5	19.	92	51	85	76	7,1	3,9	0,6	2,2	0,6
X.	-	-	-	1,2	13,8	5,6	6,5	20,6	3.	-6,8	15.	21,0	3.	-9,0	6.	89	54	79	75	5,4	4,0	0,8	2,6	1,2
XI.	-	-	-	0,8	6,8	2,2	3,0	12,0	1.	-9,8	24.	12,5	1.	-11,6	24.	88	69	86	81	4,7	6,9	1,7	2,3	1,5
XII.	-	-	-	1,8	3,6	2,0	2,3	12,9	3.	-3,6	23.	13,0	3.	-8,4	23.	92	85	90	89	4,9	9,5	2,3	2,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,9	12,4	6,3	7,5	31,3	10. VII.	-16,8	4. II.	31,6	10. VII.	-20,4	16. I.	88	62	85	78	6,8	6,2	1,1	2,2	1,1

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

λ = 19°24′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 598 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-1,4	-3,0	-2,9	6,2	22.	-17,0	16.	7,0	22.	-18,3	16.	87	83	86	85	3,3	8,8	-	-	-
II.	-	-	-	-9,4	-1,3	-6,8	-6,1	10,2	28.	-22,0	11.	11,2	28.	-22,4	11.	90	75	87	84	2,7	6,1	-	-	-
III.	-	-	-	-0,7	8,5	2,4	3,2	18,3	23.	-7,1	10.	19,3	23.	-7,4	10.	95	63	86	81	4,7	6,5	-	-	-
IV.	-	-	-	3,6	10,1	5,9	6,4	18,3	15.	-3,0	4.	20,3	16.	-6,2	4.	86	57	77	73	5,3	6,7	-	-	-
V.	-	-	-	8,5	15,3	9,1	10,5	20,4	18.	1,7	3.	23,1	18.	-1,6	4.	89	59	86	79	7,6	7,2	-	-	-
VI.	-	-	-	11,8	17,6	12,3	13,5	25,0	8.	5,8	4.	26,2	7.	2,5	17.	88	68	88	81	9,4	7,4	-	-	-
VII.	-	-	-	15,2	21,8	16,3	17,4	31,8	12.	10,4	1.	32,9	11.	7,7	7.	93	67	88	83	12,3	7,5	-	-	-
VIII.	-	-	-	12,4	20,6	14,0	15,2	27,3	24.	5,1	28.	28,4	23.	2,0	31.	93	61	87	80	10,4	6,9	-	-	-
IX.	-	-	-	6,3	15,1	7,8	9,3	23,4	13.	-0,8	18.	24,1	13.	-3,1	19.	92	59	87	79	7,0	6,2	-	-	-
X.	-	-	-	2,6	12,1	5,8	6,6	19,3	3.	-3,6	5.	20,8	3.	-6,1	6.	89	57	78	75	5,3	5,7	-	-	-
XI.	-	-	-	0,5	5,7	0,8	2,0	12,6	19.	-5,2	23.	13,4	19.	-7,4	23.	92	74	90	86	4,7	6,9	-	-	-
XII.	-	-	-	0,4	2,5	0,9	1,2	12,8	3.	-5,7	16.	15,1	3.	-6,8	16.	90	83	90	88	4,4	8,8	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	3,9	10,5	5,4	6,3	31,8	12. VII.	- 22,0	11. II.	32,9	11. VII.	-22,4	11. II.	90	67	86	81	6,4	7,0	-	-	-

VEĽKÁ LOMNICA

λ = 20°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 639 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,0	-2,1	-4,2	-4,1	5,9	22.	-19,6	16.	7,9	1.	-23,3	12.	85	81	86	84	3,1	5,8	2,0	3,2	3,2
II.	-	-	-	-8,8	1,1	-6,1	-5,0	11,4	28.	-18,0	10.	13,0	28.	-18,8	10.	87	70	86	81	2,9	3,1	1,3	2,6	1,8
III.	-	-	-	0,4	9,0	2,1	3,4	17,6	23.	-6,6	12.	19,4	23.	-8,4	12.	90	61	88	80	4,6	4,6	1,3	2,9	1,8
IV.	-	-	-	4,5	10,7	5,4	6,5	19,5	15.	-1,7	2.	20,8	16.	-4,6	21.	75	51	77	68	4,9	5,2	2,6	3,4	1,7
V.	-	-	-	9,7	15,3	9,6	11,0	20,2	18.	3,0	4.	22,8	18.	-3,2	24.	79	55	83	72	6,9	5,5	1,9	3,1	2,0
VI.	-	-	-	13,6	17,5	11,7	13,6	22,8	18.	7,5	17.	25,5	9.	1,0	28.	76	62	86	75	8,9	5,7	1,6	2,6	1,2
VII.	-	-	-	16,4	22,1	15,4	17,4	30,6	12.	9,4	1.	32,0	12.	5,9	7.	93	61	89	78	11,6	5,6	0,1	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	13,6	20,1	13,1	15,0	27,4	25.	5,2	31.	29,0	25.	-1,3	31.	87	58	88	78	10,1	4,1	0,8	1,7	0,7
IX.	-	-	-	6,9	15,6	7,1	9,2	24,4	13.	-3,3	26.	25,0	13.	-6,1	19.	80	46	83	70	6,2	3,4	0,7	2,8	1,3
X.	-	-	-	0,7	11,8	3,8	5,0	16,7	18.	-8,8	6.	-	-	-11,0	6.	83	53	79	72	4,6	3,3	1,1	2,7	1,7
XI.	-	-	-	-0,7	4,7	0,2	1,1	6,5	19.	-11,2	23.	-	-	-12,2	23.	88	77	91	85	4,5	5,1	1,5	2,1	1,5
XII.	-	-	-	0,0	1,8	0,5	0,7	11,4	3.	-9,9	17.	-	-	-11,6	17.	90	87	91	89	4,4	8,0	2,1	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,2	10,6	4,9	6,2	30,6	12. VII.	-19,6	16. I.	32,0	12. VII.	-23,3	12. I.	84	64	86	78	6,0	5,0	1,4	2,6	1,6

VÍGĽAŠ, PSTRUŠA

λ = 19°19′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 368 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,1	-1,5	-4,8	-4,3	4,8	1.	-21,3	18.	6,0	1.	-23,2	18.	90	83	91	88	3,2	6,8	1,3	1,8	1,6
II.	-	-	-	-6,4	1,0	-5,0	-3,8	14,4	28.	-15,7	5.	15,1	28.	-17,6	15.	87	74	87	83	3,1	5,3	1,1	1,6	1,1
III.	-	-	-	0,9	11,2	4,2	5,1	19,7	25.	-3,7	12.	20,5	25.	-4,4	12.	92	60	85	79	5,2	5,1	0,8	1,9	1,6
IV.	-	-	-	5,1	12,7	7,2	8,1	18,9	15.	-1,1	4.	19,8	5.	-4,4	4.	80	60	76	72	5,9	5,6	2,0	2,4	1,9
V.	-	-	-	9,9	17,5	10,7	12,2	24,7	21.	4,0	4.	25,7	21.	-1,7	4.	82	54	81	72	7,8	5,8	0,8	2,1	0,9
VI.	-	-	-	13,8	20,3	14,2	15,6	27,4	22.	8,0	4.	27,7	12.	9,0	5.	86	60	83	76	10,1	6,3	1,2	2,7	1,6
VII.	-	-	-	16,8	24,2	17,4	19,0	31,6	12.	13,0	1.	32,9	12.	8,0	5.	90	61	89	80	13,1	6,0	0,9	2,1	0,8
VIII.	-	-	-	13,6	23,3	15,1	16,7	28,0	25.	6,6	31.	28,8	24.	1,6	31.	92	52	86	77	11,0	4,6	0,6	2,1	1,0
IX.	-	-	-	5,5	18,5	8,8	10,4	24,2	12.	-1,0	18.	24,9	13.	-4,5	19.	88	42	80	70	6,6	3,6	0,4	2,5	0,5
X.	-	-	-	0,5	14,1	4,9	6,1	21,1	3.	-7,0	15.	21,8	3.	-8,7	6.	85	47	77	70	4,9	3,7	1,0	2,2	1,9
XI.	-	-	-	0,5	7,0	2,5	3,1	12,4	2.	-9,6	24.	14,0	2.	-10,5	24.	87	70	82	80	4,7	7,0	0,8	1,5	1,3
XII.	-	-	-	1,9	3,2	2,4	2,5	11,2	3.	-3,2	20.	-	-	-3,5	20.	85	83	85	84	4,7	9,2	1,5	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	12,6	6,5	7,6	31,6	12. VII.	-21,3	18. I.	32,9	12. VII.	-23,2	18. I.	87	62	84	78	6,7	5,7	1,0	2,0	1,2

Hlásní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TURČIANSKY PETER

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasno bez oblaků / sereine sans nuages	skoro zataženo / presque couvert	lehká oblačnost / légèrement nuageux	tropický / tropicale	jasno / sereine	zamračeno / couverte	≥ 0,1 srážky / précip.	≥ 1,0 srážky / précip.	≥ 0,1 ▲ * ⊠	⊠	△	▲	T	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
41,2	9,3	35	12	2	3	1	7	21	1	12	34	14	27	0	0	2	18	2	15	8	14	21	0	0	0	2	21	0	0	0
7,3	2,6	11	5	2	0	3	6	3	0	14	51	14	27	0	0	3	7	1	4	3	4	14	0	0	0	6	18	0	0	0
19,4	13,1	0	7	1	1	0	11	7	2	18	46	0	22	0	0	10	11	1	6	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0
74,8	17,5	0	5	0	1	6	15	13	4	19	27	0	15	0	0	3	13	1	17	11	5	0	0	0	1	1	0	9	0	0
65,9	21,2	0	3	7	4	5	5	2	2	32	33	0	5	1	0	2	7	0	15	11	0	0	0	0	6	2	0	26	7	0
133,8	35,4	0	11	0	0	11	4	4	5	21	34	0	0	7	0	4	13	0	12	10	0	0	0	0	6	1	0	30	18	0
106,2	25,4	0	2	0	1	10	4	7	1	18	50	0	0	17	5	5	17	0	18	15	0	0	0	0	10	5	0	31	30	7
72,4	20,9	0	5	1	2	7	9	2	2	17	48	0	0	15	0	3	8	0	11	6	0	0	0	0	6	3	0	31	24	0
2,8	1,0	0	8	0	2	2	7	0	1	23	47	0	11	0	0	7	4	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	15	0	0
17,2	6,0	0	4	1	0	8	10	11	1	13	45	0	19	0	0	13	8	4	5	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
13,0	6,7	0	8	0	0	0	7	20	2	18	35	0	19	0	0	4	15	0	8	3	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
82,0	24,7	–	5	0	0	2	6	31	7	8	34	4	19	0	0	0	28	5	19	15	9	–	0	0	0	0	6	0	0	0
636,0	35,4	–	75	14	14	55	91	121	28	213	484	32	164	40	5	56	149	14	135	89	33	–	0	0	29	30	51	146	79	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

60,3	18,6	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	27	0	0	0	24	–	21	8	19	27	0	0	0	2	21	0	0	0
8,5	3,0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	26	0	0	1	10	–	8	3	7	28	0	0	0	11	21	0	0	0
22,2	18,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	0	0	4	14	–	10	1	2	0	0	0	0	8	8	0	0	0
58,5	21,1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	17	0	0	0	9	–	16	9	6	1	0	0	1	4	2	6	0	0
72,8	23,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	0	0	0	11	–	18	11	0	0	0	0	8	5	0	19	1	0
163,0	49,7	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	2	15	–	21	14	0	0	0	0	7	6	0	26	12	0
155,2	34,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	11	4	4	18	–	19	14	0	0	0	0	11	3	0	31	27	3
112,5	40,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	13	0	2	13	–	26	11	0	0	0	0	8	9	0	28	18	0
16,5	3,9	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	4	0	0	1	9	–	13	4	0	0	0	0	0	7	0	14	1	0
31,4	9,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	17	0	0	4	9	–	9	4	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0
25,9	10,0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	26	0	0	4	15	–	16	5	2	2	0	0	0	9	5	0	0	0
46,7	8,1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	23	0	0	1	24	–	20	12	13	13	0	0	1	5	7	0	0	0
773,5	49,7	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	165	27	4	23	171	–	197	96	49	71	0	0	36	79	64	128	59	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VEĽKÁ LOMNICA

23,8	7,5	30	13	4	4	10	12	16	8	1	25	17	30	0	0	2	9	3	9	6	9	28	0	0	–	0	23	0	0	0
2,6	2,6	6	12	2	2	2	10	11	9	1	35	7	28	0	0	11	1	4	3	1	3	24	0	0	–	2	20	0	0	0
14,8	7,3	1	16	7	10	10	6	1	3	0	40	0	21	0	0	10	8	0	7	3	2	1	0	0	–	6	4	0	0	0
61,8	26,0	0	10	0	6	6	19	7	9	5	28	0	13	0	0	6	8	2	8	7	0	0	0	0	–	0	0	3	0	0
52,9	18,1	0	36	6	5	0	11	4	9	2	20	0	5	0	0	3	4	0	9	6	0	0	0	0	–	1	0	20	4	0
110,9	36,5	0	28	5	7	0	5	1	9	1	34	0	0	2	0	5	11	0	13	12	0	0	0	0	–	2	0	29	8	0
113,0	27,8	0	15	6	8	2	8	4	3	0	47	0	0	15	2	6	6	0	14	13	0	0	0	2	–	2	0	31	28	1
33,1	13,0	0	20	1	8	0	8	1	6	0	49	0	1	13	0	10	3	0	10	6	0	0	0	0	–	3	0	30	18	0
6,8	2,0	0	22	1	5	1	6	4	3	5	43	0	15	1	0	10	1	2	6	4	0	0	0	0	–	2	0	13	2	0
26,5	12,0	0	15	4	4	5	16	2	1	1	45	–	19	0	0	16	5	2	5	4	0	0	0	0	–	2	1	2	0	0
15,1	7,0	0	17	3	4	11	13	3	3	0	36	–	26	0	0	9	10	0	9	5	4	0	0	0	–	2	7	0	0	0
44,9	7,5	17	4	4	11	12	17	3	9	0	33	–	25	0	0	1	19	3	16	13	8	8	0	0	–	1	11	0	0	0
507,2	36,5	54	208	43	74	59	131	57	72	16	435	–	183	31	2	89	85	16	109	80	26	61	0	2	–	23	66	128	60	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍGĽAŠ, PSTRUŠA

45,7	24,6	47	5	4	22	8	2	0	8	14	30	14	30	0	0	2	11	1	13	6	12	27	0	0	–	3	24	0	0	0
0,6	0,6	2	5	0	15	3	4	0	9	11	37	12	27	0	0	2	4	1	1	0	3	21	0	0	–	7	22	0	0	0
16,5	9,8	2	0	1	37	10	1	1	4	5	34	0	20	0	0	7	7	0	5	3	1	1	0	0	–	2	2	1	0	0
68,8	13,0	0	4	2	36	8	4	2	9	11	14	0	12	0	0	3	6	1	16	10	0	0	0	0	–	3	0	10	0	0
110,3	34,3	0	4	2	24	6	4	6	7	9	31	0	2	1	0	2	9	0	16	10	0	0	0	0	–	4	0	28	4	0
119,6	28,4	0	6	2	17	9	1	1	17	15	22	0	0	10	0	1	6	1	13	9	0	0	0	0	–	0	0	30	21	0
213,3	53,0	0	6	2	16	5	3	4	15	12	30	0	0	23	3	3	7	3	13	12	0	0	0	2	–	10	0	31	31	10
42,4	25,5	0	0	2	13	8	2	0	17	15	36	0	0	16	0	4	2	0	5	5	0	0	0	0	–	4	0	31	27	1
2,2	1,8	0	1	4	5	4	1	4	11	14	46	0	3	0	0	8	0	0	2	1	0	0	0	0	–	6	0	18	1	0
14,3	10,4	0	3	6	18	9	0	2	12	5	38	–	21	0	0	13	5	1	5	4	0	0	0	0	–	5	0	3	0	0
24,4	9,8	0	0	6	29	2	0	0	3	10	40	–	19	0	0	3	13	0	9	8	0	0	0	0	–	7	4	0	0	0
85,7	21,6	7	1	1	44	6	5	0	7	5	24	–	12	0	0	0	25	0	17	13	7	6	0	0	–	9	7	0	0	0
743,8	53,0	58	35	32	276	78	27	20	119	126	382	–	146	50	3	48	95	8	115	81	23	55	0	2	–	62	59	152	84	11

Měsíční přehledy – pravá strana—VII. 1962—Ja. Kt. 1959.

VYSOKÉ TATRY, JAVORINA λ = 20°08' E Gr, φ = 49°16' N; H = 1013 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-2,5	-6,1	-5,2	8,0	23.	-15,6	14.	8,0	23.	-17,1	16.	86	72	87	82	2,7	5,9	2,4	2,4	2,5
II.	-	-	-	-7,0	0,7	-5,3	-4,2	11,8	28.	-17,8	8.	11,9	28.	-18,2	8.	86	61	85	85	2,8	3,8	2,4	2,4	2,6
III.	-	-	-	-1,0	6,2	0,2	1,4	13,7	29.	-10,4	10.	14,1	29.	-12,1	12.	87	64	87	79	4,1	5,2	2,0	2,4	2,2
IV.	-	-	-	2,3	7,8	3,1	4,1	14,9	16.	-5,8	22.	15,4	16.	-7,5	22.	83	65	82	77	4,8	5,5	2,4	2,7	2,7
V.	-	-	-	7,9	11,6	6,8	8,2	17,7	9.	1,8	3.	17,7	9.	0,2	4.	79	65	86	77	6,5	6,6	1,9	2,6	2,3
VI.	-	-	-	11,7	13,9	9,4	11,1	19,9	18.	3,1	4.	21,7	8.	1,6	17.	78	70	89	79	8,0	6,3	1,4	1,8	1,9
VII.	-	-	-	14,7	19,1	14,1	15,5	27,3	11.	7,8	1.	27,8	12.	6,9	1.	83	69	89	80	10,7	5,7	1,3	2,2	1,9
VIII.	-	-	-	12,7	16,2	11,4	12,9	22,9	25.	6,5	31.	23,0	25.	2,9	29.	85	68	88	80	9,1	5,8	1,1	1,4	1,2
IX.	-	-	-	6,3	11,0	5,6	7,1	20,1	13.	-1,9	30.	20,1	13.	-2,4	30.	80	62	83	75	5,8	5,7	1,2	2,1	2,2
X.	-	-	-	1,6	8,8	3,1	4,2	16,5	20.	-5,5	5.	16,9	28.	-6,6	5.	81	58	77	72	4,4	3,2	2,0	2,3	2,5
XI.	-	-	-	-0,4	3,3	-0,6	0,4	8,9	28.	-5,8	23.	10,7	20.	-8,1	11.	84	76	85	82	3,9	4,4	1,6	1,0	1,5
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VYSOKÉ TATRY, PODBANSKÉ λ = 19°55' E Gr, φ = 49°09' N; H = 940 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,4	-2,6	-6,6	-5,5	4,7	23.	-18,4	16.	6,5	2.	-19,9	16.	92	79	91	87	2,9	7,1	1,8	2,2	1,7
II.	-	-	-	-5,1	1,7	-6,3	-4,0	7,2	14.	-14,2	3.	9,6	21.	-18,8	8.	77	55	68	67	2,4	2,7	2,0	2,6	1,8
III.	-	-	-	1,7	8,2	1,3	3,1	16,4	23.	-11,0	12.	19,2	23.	-11,1	12.	71	60	66	66	4,0	6,2	1,4	1,6	0,5
IV.	-	-	-	3,6	7,8	2,7	4,2	17,2	15.	-5,6	21.	18,0	15.	-8,5	22.	69	64	69	67	4,4	6,6	2,4	2,6	1,6
V.	-	-	-	8,4	12,4	7,2	8,8	19,8	10.	-1,8	14.	21,2	21.	-4,0	13.	74	69	74	72	6,4	6,8	2,4	2,9	2,0
VI.	-	-	-	12,9	16,4	10,8	12,7	23,4	8.	5,2	4.	25,4	8.	0,2	5.	72	74	79	75	8,7	6,1	2,1	2,6	1,9
VII.	-	-	-	16,0	20,8	13,9	16,2	28,7	12.	8,4	1.	30,5	12.	5,0	6.	80	68	86	78	11,1	6,6	1,8	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	13,4	18,1	12,6	14,2	24,7	25.	5,7	30.	25,4	24.	0,4	30.	80	64	85	76	9,5	5,2	1,7	2,7	1,9
IX.	-	-	-	7,4	12,5	6,4	8,2	20,4	13.	0,8	26.	21,1	13.	-1,7	20.	75	63	82	73	6,2	4,4	2,4	2,9	2,1
X.	-	-	-	2,0	10,8	2,4	4,4	17,1	3.	-5,0	5.	17,4	3.	-9,2	6.	80	56	85	74	4,7	3,4	1,6	1,6	1,7
XI.	-	-	-	0,0	5,2	0,3	1,4	11,0	20.	-5,0	23.	13,0	19.	-8,1	23.	92	75	91	86	4,5	5,9	1,4	1,3	1,5
XII.	-	-	-	-0,9	0,9	-0,8	-0,4	11,5	3.	-9,9	17.	12,4	3.	-12,5	17.	93	89	93	92	4,2	8,8	1,5	1,4	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,4	3,7	5,3	28,7	12. VII.	-18,4	16. I.	30,5	12. VII.	-19,9	16. I.	80	68	81	76	5,7	5,8	1,9	2,2	1,7

VYSOKÉ TATRY, STRBSKÉ PLESO λ = 20°04' E Gr, φ = 49°07' N; H = 1330 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,9	-3,6	-6,8	-6,2	6,2	23.	-16,0	16.	7,0	23.	-19,0	16.	88	83	90	87	2,7	7,1	3,1	3,1	2,7
II.	-	-	-	-5,5	1,0	-4,4	-3,3	9,8	28.	-14,0	22.	11,5	28.	-15,4	3.	77	57	77	70	2,5	3,4	3,0	3,1	3,4
III.	-	-	-	0,4	5,0	-0,1	1,3	13,4	23.	-9,2	10.	14,2	23.	-11,5	10.	79	61	79	73	3,7	5,4	2,3	2,9	2,6
IV.	-	-	-	1,8	5,0	1,8	2,6	13,5	15.	-7,7	21.	14,0	15.	-10,0	21.	76	66	79	74	4,1	6,6	2,5	2,8	2,9
V.	-	-	-	6,9	10,1	5,9	7,2	16,1	17.	0,0	3.	18,5	21.	-2,6	4.	75	61	78	72	5,5	6,9	2,9	3,0	2,9
VI.	-	-	-	10,4	12,7	8,6	10,1	18,4	18.	3,2	16.	19,6	18.	0,2	17.	73	69	85	76	7,1	6,9	2,9	3,1	2,8
VII.	-	-	-	14,4	17,4	12,9	14,4	26,0	12.	6,2	1.	26,7	12.	4,3	1.	80	69	87	79	6,8	6,8	2,2	2,8	2,1
VIII.	-	-	-	12,4	15,2	10,8	12,3	21,7	25.	3,2	29.	22,4	25.	0,5	31.	77	67	80	75	8,2	5,7	2,4	3,0	2,5
IX.	-	-	-	6,0	10,4	5,3	6,8	19,5	13.	-2,0	30.	19,5	13.	-3,4	29.	72	57	78	69	5,2	3,9	1,9	2,4	2,0
X.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	-0,1	3,0	0,2	0,8	11,0	20.	-4,3	10.	11,0	20.	-	-	91	76	91	86	4,2	-	1,9	1,9	1,8
XII.	-	-	-	-2,0	-0,2	-1,7	-1,4	9,2	3.	-11,0	16.	9,5	3.	-12,0	17.	96	91	99	94	3,9	-	2,4	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17' E Gr, φ = 49°10' N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,1	-1,2	-5,6	-4,9	7,2	1.	-16,4	12.	8,5	1.	-16,8	12.	88	67	86	80	2,7	6,5	1,2	1,5	1,7
II.	-	-	-	-6,9	2,1	-4,9	-3,7	10,8	28.	-17,2	9.	12,5	28.	-17,2	9.	80	49	78	69	2,5	4,0	1,5	1,7	1,7
III.	-	-	-	-0,4	7,8	0,9	2,3	16,2	23.	-8,2	12.	16,8	23.	-9,8	12.	88	57	83	75	4,1	5,2	1,1	1,6	1,2
IV.	-	-	-	3,8	9,2	3,8	5,1	16,3	15.	-2,6	20.	17,5	20.	-6,5	22.	81	52	76	70	4,7	5,9	1,2	3,0	1,7
V.	-	-	-	9,6	13,4	8,6	10,1	19,6	18.	1,0	4.	20,5	18.	-0,8	4.	76	54	80	70	6,5	7,0	1,3	1,9	1,2
VI.	-	-	-	13,1	16,1	10,9	12,7	21,6	7.	6,2	16.	22,5	9.	1,8	17.	73	63	85	74	8,2	6,5	1,3	1,6	1,4
VII.	-	-	-	16,0	21,0	14,9	16,7	29,0	12.	9,2	1.	29,0	12.	4,0	1.	84	60	88	77	11,1	6,4	1,1	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	13,6	18,9	12,5	14,4	23,6	25.	6,6	31.	26,0	25.	3,2	31.	89	57	88	78	9,8	5,4	1,1	1,8	1,1
IX.	-	-	-	6,2	14,0	6,4	8,3	21,8	13.	-2,4	30.	22,0	13.	-2,5	30.	88	45	83	72	5,9	4,3	1,3	2,1	1,7
X.	-	-	-	1,9	10,9	3,6	5,0	17,6	3.	-3,8	3.	18,5	3.	-6,0	3.	86	50	81	73	4,7	4,1	1,2	2,5	1,5
XI.	-	-	-	-0,8	4,7	0,1	1,0	12,0	19.	-7,8	23.	12,2	19.	-8,0	23.	92	73	91	85	4,3	6,2	1,1	1,3	1,4
XII.	-	-	-	-0,9	0,7	-0,8	-0,4	10,4	3.	-10,8	17.	11,5	3.	-12,0	17.	93	87	94	91	4,2	8,6	1,6	1,9	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,8	4,2	5,5	29,0	12. VII.	-17,2	9. II.	29,0	12. VII.	-17,2	9. II.	85	59	85	76	5,7	5,8	1,2	1,9	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, JAVORINA

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																			
												ledové sans dépôt	zmrazivé de givre	jiné dění	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. přícip.	≥ 1,0 srážk. přícip.	≤ 0,1 ≤ ✱ ≤	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme														T_a			≥ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
89,2	26,6	143	22	3	9	5	36	0	5	6	7	17	31	0	0	3	9	5	11	8	10	31	0	0	0	6	28	0	0	0
10,0	3,9	13	24	0	6	3	39	1	5	4	2	11	28	0	0	11	7	2	7	3	6	28	0	0	0	1	22	0	0	0
34,6	22,9	5	37	1	3	2	35	1	5	9	0	1	24	0	0	10	9	1	8	7	4	24	0	0	1	8	9	0	0	0
120,3	36,7	38	26	1	8	8	39	0	2	6	0	0	17	0	0	5	7	3	11	9	6	8	0	0	2	5	3	1	0	0
146,6	37,7	36	36	3	3	6	37	1	4	3	0	0	0	0	0	3	10	0	17	14	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0
267,6	49,5	0	31	6	3	3	36	0	2	3	6	0	0	0	0	2	9	0	19	6	0	0	0	0	9	6	0	19	1	0
172,1	32,3	0	26	4	4	4	31	3	9	6	6	0	0	3	0	7	9	0	17	14	0	0	0	0	8	1	0	30	19	1
141,3	36,3	0	17	4	3	3	34	0	4	5	23	0	0	0	0	5	9	0	17	16	0	0	0	0	3	4	0	28	9	0
38,7	8,7	2	35	9	11	2	18	0	5	6	4	0	8	0	0	7	8	0	9	8	3	0	0	0	0	3	0	6	0	0
60,3	19,7	16	31	2	1	5	39	1	4	3	7	0	22	0	0	16	5	3	7	6	5	4	0	0	2	3	2	1	0	0
27,4	14,8	16	24	1	11	2	27	0	4	0	21	0	27	2	0	11	6	0	6	3	3	13	0	0	0	3	11	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, PODBÁNSKÉ

50,9	6,7	85	15	11	1	11	3	13	6	4	29	17	31	0	0	0	14	6	16	14	16	31	0	0	0	5	27	0	0	0
14,9	8,0	29	8	11	2	7	20	19	3	1	3	6	28	0	0	13	4	3	5	4	5	28	0	0	0	1	23	0	0	0
22,2	7,2	3	16	10	5	11	6	14	2	2	27	0	28	0	0	8	15	0	9	6	4	6	0	0	0	0	7	0	0	0
52,2	10,5	5	11	14	1	7	13	33	3	5	3	0	23	0	0	2	11	4	14	13	7	3	0	0	1	0	1	2	0	0
62,0	16,7	0	23	2	0	3	12	24	1	9	1	0	14	0	0	0	8	2	11	9	0	0	0	0	2	0	0	10	0	0
186,5	52,2	0	21	19	2	9	8	24	4	2	1	0	0	1	0	4	12	2	19	15	0	0	0	0	5	2	0	25	6	0
117,3	25,8	0	25	14	3	8	12	25	2	2	3	0	0	7	1	5	12	1	16	12	0	0	0	1	2	0	0	30	23	2
57,7	14,1	0	26	14	4	5	7	19	5	8	5	0	0	3	0	6	6	4	12	10	0	0	0	0	2	1	0	28	15	0
14,3	5,2	0	30	18	3	3	13	12	5	5	0	0	4	0	0	7	2	3	6	5	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0
49,7	18,3	2	20	22	6	4	16	7	7	9	2	0	22	0	0	18	5	1	5	4	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0
14,2	2,8	3	24	19	6	3	10	8	8	12	0	0	25	0	0	0	13	0	9	1	5	2	0	0	0	2	7	0	0	0
93,7	15,2	53	19	14	5	4	13	8	15	15	0	5	25	0	0	0	24	1	18	16	15	19	0	0	1	1	16	0	0	0
738,6	53,2	180	238	186	38	75	132	204	61	71	84	28	200	11	1	67	127	28	140	115	57	90	0	1	27	12	82	103	44	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

74,1	10,7	132	4	13	0	0	5	33	21	12	5	19	31	0	0	1	14	3	18	14	18	31	0	0	0	11	29	0	0	0
13,2	3,5	18	20	7	2	0	5	16	12	20	2	5	28	0	0	12	5	6	9	5	9	28	0	0	0	10	23	0	0	0
26,5	12,1	11	15	16	9	1	6	16	13	12	5	4	24	0	0	8	10	1	11	6	9	11	2	0	0	11	10	0	0	0
57,3	12,2	30	13	7	6	8	9	24	12	6	5	0	21	0	0	3	11	0	13	8	8	8	1	0	2	7	5	0	0	0
77,0	24,3	0	13	29	15	4	5	13	2	10	2	0	4	0	0	0	10	1	17	11	1	0	0	0	4	7	0	8	0	0
138,3	33,7	0	13	27	9	5	10	18	4	2	2	0	0	0	0	3	15	3	18	17	2	0	0	0	10	9	0	16	0	0
171,1	33,3	0	7	18	11	5	10	23	8	4	7	0	0	2	0	4	11	0	19	14	0	0	0	0	14	9	0	28	10	1
50,6	20,8	0	14	18	12	4	10	17	6	5	17	0	0	0	0	4	5	0	13	7	0	0	0	0	6	7	0	24	9	0
11,8	3,3	3	14	10	3	3	9	32	11	2	6	0	7	0	0	6	2	0	5	4	2	2	0	0	0	5	1	5	0	0
25,3	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,8	8,0	14	9	17	7	10	6	14	10	16	1	2	-	0	0	-	-	0	8	7	7	7	0	0	0	10	14	0	0	0
91,5	11,2	61	7	3	12	8	13	36	6	5	3	10	25	0	0	-	-	1	17	17	13	22	0	0	1	11	19	0	0	0
768,1	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

30,9	7,4	35	10	9	2	18	21	12	0	21	0	18	31	0	0	0	9	0	13	9	13	31	0	0	0	1	26	0	0	0
13,1	5,7	16	7	9	0	23	7	6	0	32	0	7	28	0	0	10	3	2	4	3	4	28	0	0	0	1	23	0	0	0
25,3	12,4	1	15	8	0	18	13	14	0	23	2	0	20	0	0	9	10	1	6	5	3	1	0	0	1	3	7	0	0	0
61,9	21,0	3	8	10	1	18	17	19	0	16	1	0	14	0	0	3	9	4	10	8	3	1	0	0	1	0	2	2	0	0
68,1	25,3	0	20	14	1	15	14	7	1	19	2	0	1	0	0	0	11	0	11	9	0	0	0	1	4	2	0	15	2	0
129,5	28,0	0	13	9	1	25	23	1	0	18	0	0	0	0	0	4	12	0	16	16	0	0	0	0	3	2	0	25	4	0
148,0	25,5	0	15	13	3	21	13	3	1	24	0	0	0	6	0	5	12	0	16	15	0	0	0	2	6	1	0	30	26	2
59,8	26,0	0	10	10	0	13	17	8	0	35	0	0	0	1	0	4	6	1	12	9	0	0	0	1	4	1	0	28	17	0
10,3	9,5	0	6	20	2	10	5	4	1	40	2	0	4	0	0	3	3	4	8	6	3	0	0	0	0	0	0	10	0	0
37,0	13,1	1	4	12	0	22	12	9	0	34	0	0	14	0	0	12	6	2	6	4	4	1	0	0	2	1	0	1	0	0
33,9	7,2	0	15	8	1	14	15	17	0	17	3	0	26	0	0	5	12	0	10	7	7	0	0	0	0	5	7	0	0	0
87,3	18,2	61	5	7	3	31	12	26	1	8	0	4	21	0	0	0	23	2	22	18	16	20	0	0	0	12	18	0	0	0
703,1	28,0	119	128	129	14	228	169	126	4	287	10	29	179	7	0	55	116	16	134	109	53	82	0	4	21	29	83	111	49	2

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Je. Kl. 1999.

VYSOKÉ TATRY, VYSOKÉ HÁGY

λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1090 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota °C / Température												Vlhkost poměrná % / Humidité relat.				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,8	-2,9	-5,9	-5,4	6,2	23.	-16,8	17.	7,0	23.	-17,1	17.	87	77	86	83	2,7	6,0	2,2	2,4	1,8
II.	-	-	-	-6,3	1,8	-4,6	-3,5	9,6	28.	-14,6	3.	11,9	28.	-15 2	3.	84	60	82	75	2,7	3,4	2,3	2,8	1,7
III.	-	-	-	-0,3	6,7	0,7	2,0	14,0	26.	-8,0	11.	15,7	23.	-10,2	10.	83	58	81	74	4,0	5,2	0,8	1,6	1,2
IV.	-	-	-	3,3	6,7	2,3	3,6	13,9	15.	-5,6	21.	15,8	15.	-8,5	22.	74	62	77	71	4,4	6,0	1,2	1,6	0,9
V.	-	-	-	7,7	11,0	5,9	7,6	17,0	18.	-0,7	23.	18,3	18.	-2,1	24.	74	58	84	72	5,9	6,5	1,3	2,2	0,8
VI.	-	-	-	11,4	14,2	9,1	10,9	20,9	18.	4,0	4.	21,9	18.	0,0	17.	76	67	88	77	7,7	6,2	1,7	2,3	1,2
VII.	-	-	-	14,8	19,1	13,0	15,0	26,0	12.	7,3	1.	26,0	12.	7,3	1.	86	67	91	81	10,6	6,4	1,0	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	12,9	16,8	10,8	12,7	23,1	25.	3,1	30.	23,4	25.	1,6	30.	85	61	90	79	8,8	4,8	1,3	1,9	0,8
IX.	-	-	-	5,8	11,9	4,8	6,8	19,7	13.	-2,9	3.	19,9	13.	-2,9	30.	79	52	83	71	5,4	4,4	1,6	2,6	1,2
X.	-	-	-	1,8	9,1	2,6	4,0	16,3	1.	-4,6	5.	-	-	-7,2	5.	78	54	79	70	4,3	4,4	1,3	2,5	1,1
XI.	-	-	-	0,4	3,9	0,6	1,4	9,9	26.	-5,5	22.	11,4	26.	-6,5	23.	89	74	86	83	4,3	6,2	1,5	1,9	0,9
XII.	-	-	-	-1,4	0,1	-1,1	-0,9	10,2	3.	-11,9	16.	10,8	3.	-12,0	17.	90	88	91	90	4,0	8,4	1,5	1,9	1,1
Rok / Année	-	-	-	3,5	8,2	3,2	4,5	28,0	12. VII.	-16,8	17. I.	28,0	12. VII.	-17,1	17. I.	82	65	84	77	5,4	5,6	1,5	2,1	1,1

VYŠNÉ RUŽBACHY

λ = 20°34′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 620 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-8,2	0,1	-5,8	-4,9	11,8	26.	-18,6	14.	13,2	28.	-19,2	11.	-	-	-	-	-	4,9	1,2	1,1	1,1
III.	-	-	-	-0,3	8,4	2,1	3,1	17,8	23.	-6,2	12.	19,4	23.	-8,6	10.	-	-	-	-	-	4,8	0,4	1,2	0,8
IV.	-	-	-	2,8	10,8	5,4	6,1	18,6	16.	-4,8	2.	20,2	17.	-4,8	23.	-	-	-	-	-	4,6	0,8	1,7	0,8
V.	-	-	-	8,6	15,3	10,1	11,0	20,8	9.	1,8	7.	23,8	21.	-1,1	4.	-	-	-	-	-	5,5	0,7	1,4	0,3
VI.	-	-	-	13,6	17,4	12,9	14,2	22,5	7.	5,1	4.	24,2	9.	4,1	24.	-	-	-	-	-	5,6	0,6	0,8	0,3
VII.	-	-	-	17,5	22,7	17,8	18,2	31,6	12.	10,2	1.	31,7	12.	8,7	7.	-	-	-	-	-	5,7	0,3	0,6	0,2
VIII.	-	-	-	15,3	20,2	14,7	16,2	26,4	24.	7,4	30.	27,0	25.	3,8	31.	-	-	-	-	-	5,4	0,5	0,9	0,3
IX.	-	-	-	7,8	14,6	8,0	9,6	23,2	13.	-1,3	30.	24,2	13.	-2,5	30.	-	-	-	-	-	5,2	0,9	1,6	0,5
X.	-	-	-	2,8	11,6	5,6	6,4	18,4	3.	-2,8	10.	19,5	3.	-7,0	6.	-	-	-	-	-	4,2	0,3	1,1	0,3
XI.	-	-	-	0,6	5,3	1,8	2,3	14,0	1.	-9,2	24.	15,1	1.	-9,7	23.	-	-	-	-	-	6,1	0,3	0,7	0,2
XII.	-	-	-	0,3	1,8	0,6	0,8	10,1	2.	-6,4	17.	11,0	2.	-6,8	17.	-	-	-	-	-	9,3	1,6	1,4	0,8
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ŽELEZNÔ

λ = 19°24′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 1007 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,8	-3,0	-5,3	-5,1	4,8	23.	-18,4	16.	5,3	21.	-21,5	16.	92	86	91	90	2,9	8,2	2,3	2,8	2,5
II.	-	-	-	-8,9	2,4	-7,7	-5,5	9,5	28.	-18,0	3.	11,2	28.	-19,1	4.	90	60	90	80	2,6	3,5	1,4	2,0	1,3
III.	-	-	-	-1,0	7,2	-0,3	1,4	15,3	23.	-11,1	10.	15,9	23.	-12,0	10.	87	62	86	78	4,0	5,1	1,2	1,7	0,8
IV.	-	-	-	2,4	7,9	2,9	4,0	16,0	15.	-5,6	21.	16,2	15.	-9,8	22.	78	61	82	74	4,6	6,4	1,9	2,2	1,9
V.	-	-	-	7,8	12,3	6,1	8,1	18,0	9.	0,9	5.	19,4	18.	-4,2	25.	81	59	88	76	6,3	6,5	1,4	1,6	0,5
VI.	-	-	-	11,9	14,6	9,5	11,4	21,1	21.	3,4	4.	24,3	22.	-1,3	17.	81	71	92	81	8,4	6,4	1,6	2,1	1,0
VII.	-	-	-	15,4	20,0	13,2	15,4	28,0	12.	8,2	1.	28,5	13.	4,1	6.	87	66	94	82	10,9	5,5	1,1	1,9	0,9
VIII.	-	-	-	11,9	18,0	11,3	13,1	25,2	24.	4,9	31.	27,5	24.	-2,1	31.	89	64	92	82	9,8	6,1	1,3	2,4	1,2
IX.	-	-	-	4,2	12,5	4,6	6,5	20,2	13.	-4,2	30.	20,5	13.	-6,7	19.	88	55	89	77	5,7	4,3	1,3	3,0	1,2
X.	-	-	-	-0,0	9,9	1,8	3,3	16,1	2.	-8,8	5.	18,5	3.	-10,0	5.	87	54	87	76	4,4	3,9	1,6	3,2	2,1
XI.	-	-	-	0,0	4,3	0,4	1,3	10,5	20.	-8,2	22.	11,6	20.	-10,6	23.	93	78	91	87	4,5	6,3	2,0	2,4	2,4
XII.	-	-	-	-1,0	0,7	-0,9	-0,5	10,8	3.	-8,0	16.	11,0	3.	-9,6	16.	89	88	89	89	4,1	9,0	2,6	2,8	3,0
Rok / Année	-	-	-	3,0	8,9	3,0	4,4	28,0	12. VII.	-18,4	16. I.	28,5	13. VII.	-21,5	16. I.	87	67	89	81	5,7	5,9	1,6	2,3	1,6

ŽELIEZOVCE

λ = 18°40′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 137 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	0,8	-2,6	-2,0	4,7	3.	-17,2	12.	5,9	28.	-18,6	12.	92	82	91	88	3,8	6,7	1,9	2,4	2,2
II.	-	-	-	-3,4	2,7	1,5	-1,0	14,8	28.	-12,2	14.	15,7	28.	-12,8	14.	92	71	89	84	3,7	6,4	2,1	2,6	2,0
III.	-	-	-	3,0	11,1	6,4	7,2	21,6	24.	-0,9	2.	22,3	25.	-3,0	16.	87	50	79	70	5,2	5,6	2,1	3,0	2,1
IV.	-	-	-	7,7	15,2	9,9	10,7	21,6	16.	1,3	21.	22,5	5.	-2,7	4.	81	54	72	69	6,6	5,6	2,0	3,1	1,8
V.	-	-	-	13,4	20,4	13,1	15,0	26,7	21.	5,5	3.	27,2	21.	0,2	3.	80	52	82	71	9,2	4,9	2,2	2,8	1,6
VI.	-	-	-	17,0	23,0	16,6	18,3	29,0	20.	10,4	4.	29,5	20.	5,0	4.	77	57	81	72	11,3	4,9	1,7	2,1	1,4
VII.	-	-	-	19,3	26,7	19,5	21,3	34,1	12.	14,0	1.	34,9	12.	11,0	5.	84	57	88	76	14,3	4,6	2,1	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	16,8	25,5	17,5	19,4	30,2	24.	10,6	30.	31,5	24.	3,9	31.	84	52	84	73	12,5	3,3	2,3	3,5	1,5
IX.	-	-	-	9,5	20,8	11,2	13,2	26,3	13.	1,9	30.	26,7	13.	-3,7	30.	87	44	82	71	8,0	3,1	1,9	3,1	1,5
X.	-	-	-	3,7	16,2	7,3	8,6	21,3	28.	-4,1	15.	22,0	28.	-6,2	15.	85	43	76	68	5,6	2,9	1,7	3,1	1,8
XI.	-	-	-	2,7	7,8	4,3	4,8	13,9	4.	-5,7	24.	15,0	4.	-7,4	24.	89	72	87	83	5,4	6,4	2,0	2,4	1,9
XII.	-	-	-	2,8	4,7	3,3	3,5	11,3	4.	-1,3	18.	12,3	3.	-3,0	31.	91	84	91	89	5,3	8,4	2,5	2,9	2,4
Rok / Année	-	-	-	7,4	14,8	8,8	9,9	34,1	12. VII.	-17,2	12. II.	34,9	12. VII.	-18,6	12. I.	86	60	83	76	7,6	5,2	2,1	2,8	1,8

Hlavní přeložky – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																			
												ledové samy dopol.	mrazové do 0°C	letní dusno	tropické	jasné	zamračené		VIII 0,1 srážky	VII 1,0 srážky	VIII 0,1						Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme				tropiques														≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
64,7	16,6	66	15	1	13	1	1	3	13	31	15	18	30	0	0	1	8	10	11	11	11	31	1	0	0	5	28	0	0	0
9,5	4,0	11	15	3	19	2	0	1	24	10	10	7	28	0	0	11	2	10	5	4	5	28	0	0	0	4	21	0	0	0
30,8	9,4	1	3	3	10	7	3	4	17	12	34	2	23	0	0	7	8	1	10	5	7	1	0	0	0	4	9	0	0	0
59,4	13,5	2	7	4	5	7	3	1	16	12	35	0	20	0	0	3	9	3	16	9	6	1	0	0	1	0	4	0	0	0
65,5	22,1	0	4	10	14	6	3	0	18	15	23	0	7	0	0	1	9	0	17	11	0	0	0	0	3	3	0	11	0	0
141,5	26,3	0	1	15	15	5	1	5	20	16	12	0	0	0	0	3	10	4	19	14	0	0	0	0	6	7	0	21	0	0
160,3	29,6	0	7	2	14	8	4	10	13	10	25	0	0	4	0	4	14	4	18	16	0	0	0	0	5	6	0	30	18	1
58,2	18,2	0	3	2	13	15	7	6	10	14	23	0	0	0	0	5	5	3	13	9	0	0	0	0	2	5	0	26	9	0
10,6	3,1	1	1	1	11	3	6	6	34	11	17	0	6	0	0	3	1	7	9	3	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0
39,4	15,9	2	1	3	10	8	3	7	25	5	31	0	19	0	0	10	7	4	7	5	5	2	0	0	1	2	2	0	0	0
23,6	6,0	6	1	3	12	1	4	9	33	5	22	2	24	0	0	6	12	0	11	8	8	4	0	0	0	8	10	0	0	0
88,5	12,2	41	0	4	14	3	0	7	21	19	25	9	25	0	0	0	19	5	20	18	16	21	0	0	0	8	19	0	0	0
752,0	29,6	130	58	51	150	66	35	59	244	160	272	38	182	4	0	54	104	51	156	113	59	89	1	0	18	53	94	91	27	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠNÉ RUŽBACHY

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,3	5,0	15	10	2	2	1	4	0	7	18	40	12	24	0	0	5	5	0	7	7	6	28	0	0	0	2	21	0	0	0
32,6	23,0	1	19	7	7	0	7	2	3	8	40	1	20	0	0	10	8	2	6	5	2	3	0	0	1	12	6	0	0	0
62,4	17,9	1	14	0	0	3	26	1	3	7	36	0	11	0	0	4	5	0	8	8	2	1	0	0	0	1	3	5	0	0
38,5	11,8	3	25	5	2	3	7	0	1	8	42	0	3	0	0	1	3	0	12	8	0	0	0	0	4	0	0	19	4	0
180,3	36,0	0	20	0	3	1	4	4	0	9	49	0	0	0	0	8	9	0	17	14	0	0	0	0	3	0	0	27	1	0
121,2	26,8	0	14	1	0	0	2	2	1	10	63	0	0	13	3	4	6	0	17	15	0	0	0	0	7	0	0	31	28	11
63,5	20,4	0	10	3	5	1	4	1	3	17	49	0	0	9	0	5	8	0	10	8	0	0	0	0	1	0	0	30	23	2
19,7	4,6	0	10	1	0	0	4	1	2	29	43	0	4	0	0	5	6	-1	8	6	0	0	0	0	0	1	0	14	1	0
41,5	21,0	0	18	1	0	7	7	0	0	6	54	0	15	0	0	11	5	1	6	6	2	0	0	0	1	1	0	4	0	0
12,2	5,0	0	8	0	0	0	13	2	0	4	63	0	15	0	0	8	16	1	7	4	4	0	0	0	0	5	5	0	0	0
51,6	32,0	16	5	4	2	1	31	10	0	7	32	4	22	0	0	0	26	1	13	10	9	15	0	0	0	8	12	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 19°24' h_r = 48°57' ŽELEZNÓ

93,2	33,2	135	24	11	0	10	6	16	5	8	13	19	31	0	0	0	17	4	19	11	18	31	0	0	0	7	27	0	0	0
28,9	12,2	36	15	17	0	3	2	3	0	10	34	8	28	0	0	12	6	3	7	5	7	28	0	0	0	1	28	0	0	0
43,5	20,5	2	5	15	2	9	5	8	4	7	38	1	26	0	0	10	11	1	7	6	6	6	0	0	0	4	8	0	0	0
135,7	27,5	28	10	12	5	8	4	11	2	13	25	0	22	0	0	2	9	2	18	16	6	4	0	0	0	5	2	0	0	0
134,3	55,8	0	15	18	9	2	0	4	6	8	31	0	9	0	0	0	6	0	16	11	0	0	0	1	-	6	0	9	0	0
166,2	63,5	0	12	17	3	4	3	12	8	21	10	0	2	0	0	1	10	0	19	15	0	0	0	1	-	6	0	21	3	0
139,5	24,1	0	14	23	4	2	1	3	5	17	24	0	0	5	0	6	7	0	19	16	0	0	0	2	-	4	0	30	18	3
120,4	44,5	0	27	14	5	4	0	3	3	18	19	0	1	1	0	3	6	0	13	10	0	0	0	0	-	2	0	27	11	0
10,3	2,9	0	12	21	1	2	1	5	1	22	25	0	17	0	0	6	4	2	5	5	2	0	0	0	-	0	1	5	0	0
44,9	21,2	4	10	17	1	2	2	15	4	23	19	0	24	0	0	12	6	2	6	5	3	1	0	0	0	1	6	1	0	0
18,6	4,3	6	14	10	6	6	1	19	5	19	10	0	25	0	0	5	12	1	12	7	8	5	0	0	0	10	10	0	0	0
146,4	18,3	81	13	19	12	6	4	17	1	14	7	8	24	0	0	0	25	1	24	28	20	24	0	0	0	23	20	0	0	0
1081,9	63,5	292	171	194	48	58	29	116	44	180	255	36	209	6	0	57	119	16	165	130	70	91	0	4	-	69	102	93	32	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELIEZOVCE

31,3	15,8	23	14	15	9	1	6	8	5	34	1	8	28	0	0	1	8	1	12	4	8	17	0	0	0	6	21	0	0	0
0,9	0,5	1	7	5	2	6	17	9	17	21	0	8	25	0	0	1	9	1	3	0	1	1	0	0	0	9	11	0	0	0
11,9	7,8	0	9	26	12	6	8	5	8	12	7	0	16	0	0	8	7	1	6	3	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0
57,6	21,6	0	4	10	17	9	10	8	8	15	9	0	6	0	0	3	8	4	12	7	1	0	0	0	1	1	0	17	3	0
128,0	33,9	0	14	20	8	5	9	6	12	16	3	0	0	8	0	7	6	4	13	7	0	0	0	1	5	0	0	28	16	0
109,0	21,9	0	12	9	12	4	3	7	14	22	7	0	0	15	0	6	8	1	8	8	0	0	0	0	4	1	0	30	24	12
61,6	17,9	0	9	8	10	5	6	13	18	22	2	0	0	26	8	7	2	1	14	10	0	0	0	0	6	3	0	31	31	22
19,2	9,9	0	12	17	7	7	6	7	16	19	2	0	0	22	4	11	2	1	7	4	0	0	0	0	4	1	0	31	30	15
11,4	8,7	0	14	12	2	4	3	9	12	31	3	0	6	5	0	14	0	1	4	2	0	0	0	0	3	0	0	28	7	0
7,6	4,5	0	19	8	11	11	11	4	9	15	5	0	19	0	0	1	16	2	5	3	0	0	0	0	0	1	0	9	1	0
31,5	8,9	0	23	16	21	8	4	0	1	11	6	0	12	0	0	2	10	0	11	5	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
89,7	25,8	10	5	13	16	19	20	3	6	11	0	0	18	0	0	0	21	1	21	16	8	3	0	0	0	3	1	0	0	0
559,7	33,9	34	142	159	127	85	103	79	126	229	45	16	130	76	12	61	97	18	116	69	18	21	0	1	20	39	36	181	112	49

Měsíční přehledy - první strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

1959.

ŽELOVCE

λ = 19°22´ E Gr, φ = 48°08´ N; H = 154 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C											Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,7	-1,8	-1,7	5,9	1.	-14,2	18.	6,5	1.	-15,5	18.	89	75	88	84	3,5	6,4	1,1	1,6	1,4
II.	-	-	-	-4,2	1,9	-2,5	-1,8	14,2	28.	-10,5	15.	14,5	28.	-13,5	15.	92	79	92	87	3,7	5,0	1,3	1,5	1,4
III.	-	-	-	2,5	13,1	5,3	6,6	20,8	29.	-1,4	17.	21,3	25.	-4,5	21.	84	49	77	70	5,1	4,7	1,0	1,5	0,9
IV.	-	-	-	7,8	15,0	9,3	10,3	21,2	16.	1,8	20.	21,2	16.	-1,6	21.	73	48	70	64	6,1	5,7	1,9	2,0	1,4
V.	-	-	-	13,2	20,2	12,8	14,8	28,0	21.	7,2	4.	28,0	21.	2,3	24.	71	45	77	64	8,2	5,3	1,5	1,6	0,8
VI.	-	-	-	16,9	23,0	15,9	17,9	28,6	22.	13,0	16.	28,8	22.	3,5	5.	74	56	81	70	10,9	5,6	1,2	1,3	0,9
VII.	-	-	-	19,4	26,7	19,5	21,3	34,2	12.	14,4	1.	35,0	12.	11,5	8.	83	56	85	75	14,2	4,8	0,8	1,6	0,8
VIII.	-	-	-	16,8	25,3	17,0	19,0	30,7	25.	10,2	30.	31,5	24.	4,5	30.	82	49	83	71	11,6	4,1	1,7	2,6	1,2
IX.	-	-	-	8,0	20,6	10,8	12,5	26,1	13.	1,5	30.	26,2	13.	-2,3	20.	85	44	81	70	7,5	3,5	1,3	2,4	1,7
X.	-	-	-	2,2	16,1	5,6	7,4	21,3	9.	-3,6	15.	21,4	9.	-7,5	15.	85	46	78	70	5,4	3,0	1,1	2,2	1,5
XI.	-	-	-	2,2	7,4	3,5	4,2	13,9	1.	-6,8	25.	15,2	2.	-8,3	25.	89	79	89	84	5,3	7,1	1,3	1,9	1,1
XII.	-	-	-	2,5	4,5	3,3	3,4	11,2	3.	-2,1	20.	11,9	3.	-6,0	19.	92	87	90	90	5,3	8,8	1,5	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	7,0	14,6	8,2	9,5	34,2	12. VII.	-14,2	18. I.	35,0	12. VII.	-15,5	18. I.	83	59	83	75	7,2	5,3	1,3	1,8	1,2

ŽIAREC

λ = 17°54´ E Gr, φ = 48°04´ N; H = 111 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	1,0	-1,3	-1,1	7,1	21.	-11,4	12.	8,2	21.	-13,2	12.	92	83	90	88	3,8	6,7	2,1	3,2	2,7
II.	-	-	-	-3,4	3,4	-1,3	-0,7	15,0	28.	-12,8	15.	16,0	28.	-13,1	14.	91	70	88	83	3,7	5,9	1,9	2,7	1,9
III.	-	-	-	3,3	13,0	6,5	7,3	21,4	25.	-2,9	17.	22,0	25.	-2,7	17.	86	52	76	71	5,3	5,6	2,1	3,1	2,4
IV.	-	-	-	7,4	15,2	9,4	10,4	22,4	5.	1,1	21.	24,0	5.	-3,4	4.	79	51	74	68	6,5	5,3	2,5	3,4	2,5
V.	-	-	-	13,0	12,9	13,0	14,7	26,9	21.	5,8	3.	27,4	21.	0,6	4.	79	52	78	70	8,9	5,0	1,9	2,1	1,7
VI.	-	-	-	16,4	22,0	15,9	17,6	29,0	19.	10,6	4.	29,7	19.	10,6	4.	79	59	83	74	11,2	5,6	2,0	2,8	1,8
VII.	-	-	-	19,2	25,4	19,1	20,7	33,0	12.	14,0	1.	33,5	12.	11,7	6.	84	61	88	78	14,2	5,5	2,0	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	17,1	24,1	17,5	19,0	29,6	25.	10,4	31.	30,6	24.	6,0	31.	83	54	85	74	12,3	4,2	1,6	2,6	1,6
IX.	-	-	-	9,5	20,1	11,9	13,4	25,5	13.	2,8	30.	27,6	22.	-0,2	30.	75	45	77	69	7,9	3,2	1,1	2,2	1,1
X.	-	-	-	4,2	16,0	7,6	8,9	21,6	28.	-3,2	15.	23,0	28.	-4,4	15.	83	45	75	68	5,7	3,4	1,6	2,8	1,7
XI.	-	-	-	3,1	7,8	4,1	4,8	13,3	3.	-5,2	24.	14,1	3.	-5,5	24.	91	74	89	85	5,5	7,0	2,4	2,8	2,3
XII.	-	-	-	2,7	4,8	3,2	3,4	11,1	3.	-1,8	23.	12,5	3.	-2,5	23.	93	87	93	91	5,4	8,7	2,5	2,9	2,6
Rok / Année	-	-	-	7,5	14,4	8,8	9,9	33,0	12. VII.	-12,8	12. II.	33,5	12. VII.	-13,2	12. I.	85	61	83	76	7,5	5,5	2,0	2,7	2,0

ŽILINA

λ = 18°46´ E Gr, φ = 49°12´ N; H = 366 m b. G_c = + 0,16 započteno / appliquée

I.	727,08	740,9	715,4	-4,1	-0,9	-3,0	-2,8	3,6	22.	-16,6	16.	5,3	22.	-18,0	16.	91	80	88	86	3,3	8,1	0,6	1,1	0,7
II.	40,63	50,6	22,9	-6,5	0,0	-4,6	-3,9	10,6	28.	-16,4	4.	11,6	28.	-16,4	4.	92	73	89	85	3,1	6,0	0,5	0,9	0,6
III.	31,87	40,5	19,7	1,0	11,3	4,4	5,3	18,0	24.	-5,2	12.	19,1	23.	-5,5	12.	88	50	75	71	4,7	5,0	0,3	1,7	1,0
IV.	27,26	37,2	10,0	5,4	12,4	7,5	8,2	20,6	16.	-1,6	4.	21,6	15.	-3,6	4.	78	51	72	67	5,4	5,6	0,9	2,3	0,9
V.	29,33	34,9	22,1	9,9	17,2	11,0	12,3	22,9	9.	2,4	4.	24,2	9.	0,0	4.	83	52	77	71	7,5	5,6	0,5	2,3	0,8
VI.	30,46	36,6	20,4	13,4	19,0	13,9	15,0	26,2	8.	6,8	17.	26,7	21.	3,5	17.	83	61	84	76	9,7	6,2	0,8	2,5	0,8
VII.	29,80	36,7	22,8	15,7	22,8	17,1	18,2	31,8	12.	11,6	1.	32,8	12.	8,9	6.	92	64	88	81	12,6	6,8	0,3	2,3	0,3
VIII.	30,46	38,1	24,2	13,4	21,8	14,8	16,2	27,8	24.	4,8	31.	28,4	24.	2,2	31.	94	58	88	80	11,1	5,4	0,1	1,6	0,2
IX.	33,23	40,1	25,4	5,9	17,0	8,4	9,9	24,2	13.	-0,3	18.	25,0	13.	-2,6	19.	93	49	84	75	6,9	4,7	0,3	2,4	0,3
X.	32,89	41,1	14,2	1,8	13,6	5,5	6,6	20,5	20.	-4,2	15.	20,6	20.	-5,5	15.	88	50	75	72	5,1	4,1	0,4	1,5	0,6
XI.	31,43	42,5	22,0	1,2	7,1	2,5	3,3	12,5	1.	-8,3	24.	13,0	19.	-8,7	25.	88	69	85	81	4,8	6,4	0,9	1,3	0,8
XII.	25,46	33,8	14,8	2,0	4,2	2,2	2,6	12,8	2.	-3,2	16.	13,4	2.	-3,2	16.	86	78	86	83	4,7	8,9	1,3	1,7	1,1
Rok / Année	730,82	750,6	710,0	4,9	12,1	6,6	7,6	31,8	12. VII.	-16,6	16. I.	32,8	12. VII.	-18,0	16. I.	88	61	82	77	6,5	6,0	0,5	1,7	0,6

Hlavní středisko – ústí strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELOVCE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	Sníh cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřka sans dépôt	mrznoucí déšť pluie verglaçante	ledové zrno grêle	trop. déšť pluie tropicale	jasná námraza givre claire	zamrzající námraza givre verglaçante	mlha brouillard	≦0,1 srážk. précip.	≦1,0 srážk. précip.	≦0,1 ∆ ∗	∗	∆	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
53,7	22,0	6	3	11	4	1	2	7	13	15	37	8	27	0	0	2	10	6	7	7	4	17	0	0	0	6	20	0	0	0
0,0	0,0	0	2	8	2	1	5	17	8	12	29	10	25	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5	19	0	0	0
15,7	6,2	0	1	34	6	4	1	5	3	5	34	0	15	0	0	6	4	1	5	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
52,5	14,0	0	0	20	9	10	0	9	8	15	19	0	5	0	0	0	6	4	12	11	0	0	0	0	0	2	0	17	4	0
82,6	33,9	0	4	22	7	2	2	5	12	12	27	0	0	7	0	1	4	2	9	8	0	0	0	0	–	0	0	28	14	1
80,9	18,3	0	3	18	6	6	0	7	8	9	33	0	0	15	0	3	7	0	12	10	0	0	0	0	–	2	0	30	27	8
50,5	12,5	0	4	10	6	7	4	14	9	11	28	0	0	27	7	4	2	0	8	7	0	0	0	0	–	2	0	31	31	21
27,6	8,1	0	5	18	14	4	1	18	7	11	15	0	0	21	3	9	5	0	7	5	0	0	0	0	–	0	0	31	30	10
16,6	7,0	0	9	22	13	7	2	9	12	8	8	0	3	4	0	10	2	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	26	4	0
2,2	2,6	0	9	11	12	14	5	16	6	10	10	0	18	0	0	16	3	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0	3	1	0
36,9	9,2	0	4	41	9	9	2	8	2	6	9	0	12	0	0	3	16	0	11	7	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
74,6	10,5	11	12	21	21	10	4	16	4	3	2	0	10	0	0	0	23	0	22	17	8	10	0	0	0	13	3	0	0	0
494,2	33,9	17	56	236	109	75	28	131	92	117	251	18	115	74	10	66	83	16	98	79	12	28	0	0	–	93	46	166	121	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIRÁRE

11,2	8,2	12	19	0	17	15	5	1	12	16	8	7	27	0	0	0	12	3	9	3	6	14	0	0	0	7	18	0	0	0
1,2	1,0	2	17	1	4	10	8	1	11	22	10	7	27	0	0	2	8	1	3	1	2	3	0	0	0	8	15	0	0	0
17,2	10,5	0	12	3	25	21	7	2	4	10	9	0	12	0	0	7	6	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
69,8	22,6	0	16	2	12	23	6	4	9	12	6	0	4	0	0	5	7	1	13	8	0	0	0	0	1	0	0	19	1	0
78,2	36,4	0	16	4	20	11	3	3	7	16	13	0	0	4	0	4	7	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	28	13	1
109,8	23,9	0	14	1	13	14	2	0	9	30	7	0	0	12	0	3	8	0	11	9	0	0	0	0	3	1	0	30	23	10
143,3	62,3	0	13	5	8	3	5	2	9	32	16	0	0	21	7	5	4	3	17	10	0	0	0	0	10	0	0	31	31	20
31,7	9,3	0	13	6	19	6	3	0	10	26	10	0	0	18	1	8	3	0	8	6	0	0	0	0	6	0	0	31	29	14
2,8	1,8	0	28	0	8	2	5	0	6	19	22	0	1	4	0	12	1	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	28	8	0
5,2	2,0	0	8	6	16	13	12	7	8	11	12	0	8	0	0	14	3	1	3	2	0	0	0	1	1	0	0	11	1	0
21,1	9,7	0	5	1	33	25	3	0	4	16	3	0	5	0	0	2	12	0	8	6	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
97,8	34,3	2	5	0	18	28	5	4	7	16	10	0	4	0	0	4	22	0	21	15	2	1	0	0	0	4	1	0	0	0
599,4	62,3	16	166	29	193	171	64	24	96	226	126	14	88	59	8	62	93	11	114	72	10	18	0	1	25	27	37	183	106	45

B_c = + 0,58 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽILINA

35,8	10,7	51	8	4	0	0	1	3	8	4	65	14	29	0	0	0	17	2	16	9	14	26	0	0	0	6	22	0	0	0
6,1	2,2	6	6	3	1	0	0	1	3	4	66	13	27	0	0	2	9	1	6	2	6	26	0	0	0	11	20	0	0	0
52,3	47,0	0	9	9	4	2	2	2	3	3	59	0	19	0	0	9	8	2	6	3	1	0	0	0	0	4	0	3	0	0
62,9	23,8	0	10	6	1	7	8	4	1	3	50	0	7	0	0	4	8	8	10	8	1	0	0	0	1	4	0	9	1	0
53,6	14,6	0	10	17	6	1	0	3	2	0	54	0	0	0	0	2	7	2	12	7	0	0	0	0	3	6	0	25	6	0
172,5	44,0	0	11	15	2	0	0	1	7	4	50	0	0	6	0	3	12	3	19	14	0	0	0	0	11	5	0	30	19	0
92,0	14,5	0	9	7	3	2	2	4	4	5	57	0	0	17	6	4	15	2	18	16	0	0	0	0	13	12	0	31	30	6
36,2	9,0	0	6	5	0	1	2	5	5	3	66	0	0	16	0	4	4	2	11	7	0	0	0	0	7	13	0	30	20	0
3,3	1,1	0	11	14	0	0	0	0	7	3	55	0	3	1	0	3	3	0	4	1	0	0	0	0	0	13	0	17	0	0
10,1	4,0	0	4	3	0	2	6	5	3	1	69	0	16	0	0	8	5	5	5	3	0	0	0	0	0	12	0	4	1	0
12,1	5,5	0	12	12	0	2	2	3	5	1	53	0	16	0	0	3	11	0	7	3	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
54,9	9,4	10	12	6	4	5	5	10	7	3	41	2	14	0	0	0	24	1	16	10	6	9	0	0	0	6	7	0	0	0
591,8	47,0	67	108	101	21	22	28	41	55	34	685	29	131	40	6	42	123	28	130	83	28	61	0	0	33	105	53	149	77	6

Meteorologické podklady – pravá strana – VIII. 1962 – Ja. Kl. 1959.

III.

HRANICE DAT

КРАЙНИЕ ДАТЫ

LIMITES DES DATES

Jméno stanice / Station	Teplota — Température										☈ (☈)	☈ (☈)	*	*	⊠*	⊠*
	Poslední den max. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den max. ≦ 0.0°C Premier jour	Poslední den min. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den min. ≦ 0.0°C Premier jour	První den max. ≧ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 20°C Dernier jour	První den max. ≧ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 25°C Dernier jour	První den max. ≧ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den—měsíc / Jour—mois															
Aš, vodárna	22.II.	25.XI.	25.IV.	29.IX.	15.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	11.VII.	5.IV.	23.VIII.	20.IV.	29.X.	16.III.	30.X.
Banín, vodárna	13.II.	14.XII.	24.V.	2.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	30.XII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	8.XI.
Bedřichov (o. Liberec)	15.III.	14.XII.	8.V.	18.IX.	9.V.	13.IX.	8.VI.	24.VIII.	11.VII.	12.VII.	5.IV.	15.VIII.	20.IV.	29.X.	21.IV.	30.X.
Bechyně	22.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	6.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	6.XII.
Benecko	15.III.	7.XI.	4.V.	29.IX.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	0	0	5.IV.	27.XII.	5.V.	29.X.	10.IV.	30.X.
Beroun	12.II.	10.XII.	21.IV.	29.IX.	4.IV.	3.X.	8.V.	21.IX.	7.VI.	13.IX.	8.III.	18.VIII.	20.IV.	9.XII.	24.II.	10.XII.
Bílina	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	10.VIII.	5.IV.	19.VIII.	19.IV.	9.XII.	23.II.	10.XII.
Blatná	12.II.	25.XI.	24.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	17.IV.	14.VIII.	20.IV.	7.XI.	25.II.	9.XII.
Bohdanovice	12.III.	7.XII.	24.V.	18.IX.	15.IV.	4.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	6.XI.	22.II.	6.XII.
Bojkovice	13.II.	0	25.IV.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	18.IV.	29.X.	19.IV.	13.XII.	8.II.	25.XII.
Borkovice	13.II.	25.XI.	25.V.	3.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	8.III.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	9.XII.
Boskovice	14.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	5.X.	15.V.	14.IX.	9.VII.	15.VII.	24.III.	11.VIII.	20.IV.	8.XI.	0	0
Bousov	13.II.	7.XII.	4.V.	19.IX.	16.IV.	3.X.	6.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.XII.	20.IV.	8.XI.	24.II.	14.XII.
Brandýs nad Labem	15.II.	25.XI.	21.IV.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	26.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Brandýs nad Orlicí	14.II.	16.XII.	25.IV.	3.IX.	16.IV.	3.X.	10.V.	13.IX.	8.VII.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	25.II.	10.XII.
Branišovice	14.II.	15.XII.	21.IV.	18.IX.	5.IV.	23.IX.	19.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	18.IV.	15.VIII.	20.IV.	8.XII.	13.III.	9.XII.
Brno - Pisárky, Květná	13.II.	16.XII.	23.IV.	1.X.	5.IV.	28.X.	18.V.	22.IX.	9.VII.	28.VII.	6.V.	14.VIII.	20.IV.	7.XII.	23.II.	9.XII.
Brno, technika	13.II.	16.XII.	23.IV.	1.X.	5.IV.	23.IX.	10.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	6.V.	14.VIII.	20.IV.	7.XII.	23.II.	9.XII.
Brno - Tuřany	14.II.	15.XII.	23.IV.	1.X.	5.IV.	28.X.	18.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	6.V.	20.VIII.	20.IV.	6.XII.	23.II.	14.XII.
Broumov	14.III.	7.XII.	4.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	13.IX.	20.IV.	6.XI.	27.II.	6.XII.
Bystřice nad Pernštejnem	22.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	3.X.	8.VI.	13.IX.	0	0	24.III.	18.VIII.	20.IV.	6.XI.	25.II.	8.XI.
Bystřice pod Hostýnem	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	22.III.	28.X.	8.V.	12.IX.	9.VII.	25.VIII.	30.IV.	29.X.	13.III.	5.XII.	22.II.	6.XII.
Bystřička, přehrada	22.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	16.IV.	20.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	7.V.	29.X.	20.IV.	5.XII.	28.II.	14.XII.
Bzenec	13.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	10.V.	29.X.	13.III.	13.XII.	16.II.	14.XII.
Čáslav	13.II.	15.XII.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	3.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	5.XII.	24.II.	9.XII.
Čáslav, Filipov	15.II.	15.XII.	21.IV.	29.IX.	5.IV.	3.X.	10.V.	23.IX.	19.VI.	24.VIII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	5.XII.	23.II.	9.XII.
Čechtice	22.II.	14.XII.	4.V.	19.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	18.IV.	26.XII.	24.IV.	6.XI.	24.II.	8.XI.
Červená	20.IV.	7.XI.	25.IV.	29.IX.	10.V.	13.IX.	9.VII.	28.VII.	0	0	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	26.II.	7.XI.
Červený Kostelec	17.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	16.IV.	8.X.	6.VI.	26.VIII.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	18.VIII.	20.IV.	7.XI.	27.II.	6.XII.
Česká Lípa	15.II.	25.XI.	25.IV.	31.VIII.	5.IV.	9.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	16.V.	15.VIII.	20.IV.	9.XII.	23.II.	10.XII.
Česká Třebová	28.II.	16.XII.	4.V.	29.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	21.IV.	8.XI.
České Budějovice, Planá	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	28.X.	6.VI.	16.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	22.VIII.	20.IV.	7.XI.	25.II.	6.XII.
České Budějovice, vodárna	13.II.	25.XI.	23.IV.	18.IX.	5.IV.	28.X.	6.VI.	16.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	25.II.	6.XII.
Český Dub	15.II.	25.XI.	28.V.	31.VIII.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	7.IV.	27.XII.	20.IV.	7.XII.	20.IV.	9.XII.
Děčín I., Labská ulice	15.II.	9.XII.	21.IV.	30.IX.	23.III.	9.X.	8.V.	13.IX.	7.VI.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	9.XII.	23.II.	10.XII.
Děčín II., Riegrova ulice	14.II.	9.XII.	25.IV.	18.IX.	23.III.	9.X.	8.V.	13.IX.	18.VI.	10.VIII.	5.IV.	15.VIII.	19.IV.	9.XII.	24.II.	10.XII.
Desná, Souš	20.IV.	6.XII.	4.V.	18.IX.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	0	0	5.IV.	29.X.	5.V.	29.X.	22.IV.	30.X.
Deštné, Luisino údolí	17.III.	7.XI.	24.V.	18.IX.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	0	0	5.IV.	18.VIII.	3.V.	30.X.	8.III.	6.XI.
Dobřenice	15.II.	14.XII.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	10.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	18.VIII.	24.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Dobříš	10.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	20.X.	6.VI.	3.X.	9.VII.	13.IX.	16.V.	18.VIII.	20.IV.	5.XII.	24.II.	9.XII.
Doksany	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	12.IX.	9.VII.	24.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	9.XII.	20.IV.	10.XII.
Doksy	22.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	8.VI.	24.VIII.	13.IV.	29.X.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Domažlice	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	19.X.	8.V.	21.IX.	9.VII.	10.VIII.	10.IV.	26.XII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Doudleby nad Orlicí	13.II.	16.XII.	21.IV.	29.IX.	15.IV.	20.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	5.IV.	15.VIII.	23.II.	7.XI.	18.II.	10.XII.
Dvůr Králové nad Labem	17.II.	13.XII.	4.V.	18.IX.	15.IV.	8.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	5.IV.	30.XII.	20.IV.	7.XI.	25.II.	9.XII.
Ervěnice	22.II.	25.XI.	4.V.	17.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	5.IV.	23.VIII.	20.IV.	9.XII.	24.II.	10.XII.
Frenštát pod Radhoštěm	22.II.	13.XII.	23.IV.	18.IX.	15.IV.	3.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XI.	23.II.	14.XII.
Fryčovice	13.II.	7.XII.	26.IV.	19.IX.	22.III.	28.X.	10.V.	13.IX.	8.VI.	26.VIII.	21.II.	29.X.	20.IV.	5.XII.	13.III.	6.XII.
Frýdek - Místek, Místek	13.II.	10.XII.	25.IV.	26.IX.	23.XII.	28.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	29.VII.	21.II.	29.X.	20.IV.	5.XII.	25.II.	7.XII.
Gottwaldov, Zlín	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	21.II.	29.X.	20.IV.	13.XII.	23.II.	14.XII.
Harrachov (o. Jilemnice)	15.III.	13.XII.	24.V.	31.VIII.	8.V.	3.X.	8.VI.	24.VIII.	11.VII.	11.VII.	5.IV.	29.X.	23.IV.	23.X.	21.IV.	31.X.
Havlíčkův Brod	22.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	18.IV.	15.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	6.XII.
Hladké Životice	16.II.	7.XII.	24.V.	18.IX.	23.III.	20.X.	19.V.	27.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	6.XII.	20.IV.	7.XII.
Hněvice	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	25.III.	9.X.	15.IV.	21.IX.	6.VI.	26.VIII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	9.XII.	20.IV.	10.XII.
Hodonín	14.II.	16.XII.	23.IV.	18.IX.	17.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	24.VIII.	24.IV.	29.X.	13.III.	13.XII.	16.II.	14.XII.
Holešov	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	24.III.	29.X.	20.IV.	5.XII.	22.II.	14.XII.
Horní Moštěnice	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	26.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	13.XII.	13.III.	14.XII.
Horšovský Týn	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	19.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	10.VIII.	16.V.	26.XII.	19.IV.	4.XI.	24.II.	9.XII.
Hořice	17.II.	-	21.IV.	18.IX.	15.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	24.II.	9.XII.
Hostomice (o. Hořovice)	12.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	19.X.	20.V.	3.X.	8.VI.	10.VIII.	8.III.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	24.II.	9.XII.
Hradec Králové	15.II.	14.XII.	21.IV.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	21.II.	19.VIII.	20.IV.	18.XI.	24.II.	9.XII.
Hranice	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	22.IV.	28.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	6.XII.	22.II.	7.XII.
Hronov	17.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	15.IV.	8.X.	19.V.	26.VIII.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	15.VIII.	24.IV.	7.XI.	23.II.	6.XII.
Hříškov	22.II.	25.XI.	25.IV.	30.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	9.IV.	13.IX.	24.IV.	5.XII.	20.IV.	10.XII.
Hůrka (o. Český Krumlov)	22.II.	-	29.V.	2.IX.	15.IV.	2.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	11.VII.	24.III.	19.VIII.	20.IV.	30.X.	3.XII.	7.XI.
Huslenky, Kychová	23.II.	13.XII.	14.V.	18.IX.	8.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	0	0	24.III.	29.X.	20.IV.	6.XI.	6.III.	14.XII.
Cheb	22.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	14.IV.	9.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	5.IV.	24.VIII.	20.IV.	4.XI.	23.II.	10.XII.
Chlum u Třeboně	13.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	22.X.	20.IV.	6.XI.	26.II.	7.XI.
Chlumec nad Cidlinou	15.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	21.IX.	8.VI.	23.VIII.	5.IV.	29.X.	24.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Chomutov	15.II.	25.XI.	4.V.	30.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	26.VIII.	18.IV.	24.VIII.	20.IV.	8.XII.	20.IV.	10.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température Poslední den max. ≤ 0.0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0.0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0.0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0.0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	R (R̄) První den Premier jour	R (R̄) Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	[*] Poslední den Dernier jour	[*] První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Chotěboř	15.II.	14.XII.	21.IV.	29.IX.	7.V.	3.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	15.VIII.	20.IV.	6.XI.	25.II.	9.XI.
Churáňov	20.IV.	30.X.	4.V.	28.IX.	10.V.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	0	0	24.III.	24.VIII.	3.V.	23.X.	3.V.	30.X.
Ivančice	13.II.	15.XII.	23.IV.	18.IX.	5.IV.	3.X.	19.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	30.IV.	15.VIII.	23.II.	8.XII.	-	14.XII.
Ivanovice na Hané	14.II.	7.XII.	26.IV.	29.IX.	5.IV.	28.X.	19.V.	22.IX.	9.VII.	13.VII.	24.III.	29.X.	13.III.	6.XII.	13.III.	8.XII.
Jablonec nad Nisou	22.II.	12.XII.	24.V.	31.VIII.	18.IV.	3.X.	6.VI.	25.VIII.	10.VII.	10.VIII.	7.IV.	29.X.	20.IV.	31.X.	20.IV.	9.XII.
Jablonné nad Orlicí	22.II.	13.XII.	4.V.	18.IX.	16.IV.	8.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	19.V.	15.VIII.	22.IV.	7.XI.	25.II.	7.XII.
Jablonné v Podještědí	13.II.	9.XII.	25.IV.	18.IX.	15.IV.	9.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	7.XI.	20.IV.	10.XII.
Jablunkov	16.II.	7.XII.	23.IV.	18.IX.	23.III.	20.X.	8.VI.	13.IX.	10.VII.	29.VII.	24.III.	13.IX.	20.IV.	6.XII.	21.IV.	7.XII.
Jaroměř	15.II.	17.XII.	4.V.	18.IX.	14.IV.	8.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Jeseník, lázně	15.III.	6.XII.	22.IV.	5.X.	10.V.	3.X.	7.VI.	24.VIII.	10.VII.	11.VII.	5.IV.	29.VIII.	24.IV.	23.X.	21.II.	11.XI.
Jevíčko	14.II.	7.XII.	4.V.	26.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XI.	-	-
Jihlava, vodárna	15.III.	14.XII.	26.IV.	18.IX.	8.V.	3.X.	8.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	18.IV.	18.VIII.	20.IV.	6.XI.	25.II.	7.XI.
Jilemnice	22.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	3.X.	6.VI.	25.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	7.XI.	28.II.	10.XII.
Jílové u Prahy	14.II.	25.XI.	25.IV.	29.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	23.II.	9.XII.
Jindřichův Hradec	22.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	28.VII.	8.III.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	9.XII.
Jivno	22.II.	25.XI.	25.IV.	1.X.	15.IV.	3.X.	7.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	24.III.	22.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	8.XI.
Kadaň	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	3.X.	18.VI.	10.VIII.	16.V.	24.VIII.	20.IV.	8.XII.	24.II.	10.XII.
Karlova Studánka	15.III.	6.XII.	23.V.	17.IX.	10.V.	21.IX.	9.VII.	25.VIII.	0	0	5.IV.	15.VIII.	20.IV.	5.XII.	21.IV.	6.XII.
Karlovice (o.Turnov)	15.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	20.IV.	10.XII.
Karlovy Vary, solivarna	13.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	28.IV.	24.VIII.	20.IV.	4.XII.	20.IV.	9.XII.
Karlštejn, Budňany	12.II.	25.XI.	4.V.	30.IX.	5.IV.	19.X.	8.V.	21.IX.	9.VII.	26.VIII.	18.IV.	18.VIII.	20.IV.	9.XII.	23.II.	10.XII.
Kašperské Hory	13.II.	24.XI.	29.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	23.VIII.	2.V.	29.X.	20.IV.	30.X.
Kbelnice, Soudná	15.II.	14.XII.	4.V.	31.VIII.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	20.IV.	9.XII.
Kladno	14.II.	25.XI.	25.IV.	29.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	25.VIII.	16.V.	18.VIII.	19.IV.	8.XII.	24.II.	9.XII.
Klatovy	18.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	15.IV.	19.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	25.VIII.	8.III.	23.VIII.	3.V.	22.X.	24.II.	10.XII.
Kojetín	13.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	-	-	12.III.	13.XII.	-	-
Konice	22.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	3.X.	8.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XI.	24.II.	6.XII.
Konstantinovy Lázně	11.II.	25.XI.	24.V.	18.IX.	15.IV.	9.X.	7.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	12.X.	20.IV.	29.X.	20.IV.	8.XI.
Kožlany	13.II.	25.XI.	25.IV.	19.IX.	5.IV.	9.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	26.VIII.	9.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Kralovice	22.II.	25.XI.	25.IV.	30.IX.	14.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	9.IV.	23.VIII.	19.IV.	7.XI.	23.II.	9.XII.
Královské Poříčí	22.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	10.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	10.VIII.	28.IV.	22.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Krnov	25.II.	7.XII.	23.IV.	26.IX.	5.IV.	3.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	29.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XI.	21.IV.	6.XII.
Kroměříž	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	24.III.	20.VIII.	20.IV.	6.XII.	22.II.	14.XII.
Kuchařovice	22.II.	14.XII.	21.IV.	1.X.	5.IV.	3.X.	19.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	24.III.	18.VIII.	20.IV.	5.XII.	13.III.	9.XII.
Kuřim	13.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	18.V.	23.IX.	9.VII.	25.VIII.	24.III.	15.VIII.	5.III.	7.XII.	22.II.	9.XII.
Kutná Hora	15.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	24.II.	9.XII.
Kvasice	14.II.	7.XII.	23.IV.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	20.II.	29.X.	20.IV.	5.XII.	25.II.	6.XII.
Kyjov	14.II.	15.XII.	23.IV.	5.X.	24.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	6.V.	12.VIII.	12.III.	13.XII.	13.III.	14.XII.
Lázně Kynžvart	22.II.	8.XII.	22.IV.	26.X.	15.IV.	3.X.	7.VI.	12.IX.	9.VII.	12.VII.	28.IV.	24.VIII.	3.V.	29.X.	20.IV.	30.X.
Lednice (o. Břeclav)	14.II.	15.XII.	23.IV.	19.IX.	23.III.	28.X.	17.V.	16.IX.	10.VII.	28.VII.	10.V.	14.VIII.	12.III.	13.XII.	23.II.	14.XII.
Lenešice	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	15.IX.	7.VI.	13.IX.	9.IV.	24.VIII.	19.IV.	9.XII.	20.IV.	10.XII.
Liberec, Růžodol I.	22.II.	9.XII.	25.IV.	18.IX.	16.IV.	3.X.	6.VI.	12.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	31.X.	20.IV.	6.XII.
Liblice (o. Český Brod)	15.II.	25.XI.	25.IV.	19.IX.	5.IV.	3.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	24.VIII.	21.II.	26.XII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Liblín	12.II.	25.XI.	4.V.	3.IX.	5.IV.	19.X.	10.V.	21.IX.	7.VI.	26.VIII.	9.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Libštát	13.II.	13.XII.	24.V.	31.VIII.	18.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	7.XI.	20.IV.	10.XII.
Litoměřice	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	8.VI.	24.VIII.	9.IV.	27.XII.	20.IV.	9.XII.	-	10.XII.
Litomyšl	17.II.	14.XII.	27.V.	4.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	19.VIII.	23.II.	7.XI.	24.II.	8.XI.
Litvínov	15.II.	25.XI.	25.IV.	6.X.	5.IV.	3.X.	10.V.	13.IX.	6.VII.	12.VII.	5.IV.	24.VIII.	20.IV.	8.XII.	24.II.	10.XII.
Luhačovice	14.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	28.X.	10.V.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	21.II.	29.X.	20.IV.	8.XI.	13.III.	14.XII.
Lysá hora	3.V.	29.IX.	4.V.	29.IX.	8.VI.	25.VIII.	11.VII.	13.VII.	0	0	5.IV.	29.X.	3.V.	29.IX.	4.V.	24.X.
Lysá nad Labem	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	4.IV.	3.X.	8.V.	21.IX.	8.VI.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Mariánské Lázně	22.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	16.V.	24.VIII.	20.IV.	29.X.	24.II.	5.XII.
Máslovice	15.II.	10.XII.	21.IV.	29.IX.	4.IV.	19.X.	9.V.	21.IX.	7.VI.	26.VIII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Mělník	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	21.IX.	7.VI.	26.VIII.	5.IV.	13.IX.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Městec Králové	15.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	9.V.	21.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	23.II.	10.XII.
Město Albrechtice, Žáry	12.III.	7.XII.	22.IV.	5.X.	8.V.	3.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	19.VIII.	7.IV.	6.XI.	22.II.	7.XI.
Mikulov (o. Břeclav)	14.II.	16.XII.	22.IV.	4.X.	5.IV.	28.X.	10.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	24.IV.	15.VIII.	20.IV.	8.XII.	13.III.	9.XII.
Milešovka	23.II.	7.XI.	22.IV.	4.X.	8.V.	2.X.	6.VI.	23.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	5.V.	29.X.	20.IV.	31.X.
Mladá Boleslav	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	8.XII.	24.II.	9.XII.
Moravské Budějovice	13.II.	25.XI.	23.IV.	29.IX.	5.IV.	9.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	24.III.	18.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Mšené	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	16.V.	26.XII.	20.IV.	28.X.	20.IV.	10.XII.
Mutěnice (o. Hodonín)	14.II.	16.XII.	23.IV.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	11.IX.	9.VII.	28.VIII.	24.IV.	15.VIII.	12.III.	13.XII.	13.III.	14.XII.
Mutěnín	13.II.	24.XI.	29.V.	30.VIII.	15.IV.	3.X.	7.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	10.IV.	26.XII.	20.IV.	29.X.	24.II.	9.XII.
Náměšť nad Oslavou	22.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	25.VIII.	6.IV.	20.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	8.XI.
Napajedla	13.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	27.VI.	25.VIII.	21.II.	29.X.	20.IV.	13.XII.	2.II.	14.XII.
Nedvězí (o. Polička)	20.IV.	8.XI.	21.IV.	29.IX.	10.V.	23.IX.	9.VII.	25.VIII.	0	0	24.III.	30.XII.	20.IV.	30.X.	21.IV.	7.XI.
Nepomuk (o. Blovice)	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	26.VIII.	8.III.	26.XII.	20.IV.	29.X.	24.II.	5.XII.
Nezabudice	13.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	26.VIII.	6.IV.	18.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	10.XII.
Nosetín, Větrov	22.II.	25.XI.	21.IV.	5.X.	8.V.	3.X.	7.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	27.IV.	19.VIII.	20.IV.	30.X.	25.II.	7.XI.
Nová Ves v Horách	14.III.	7.XI.	22.IV.	5.X.	10.V.	3.X.	9.VII.	10.VIII.	10.VII.	11.VII.	5.IV.	24.VIII.	2.V.	22.X.	20.IV.	30.X.

[illegible] dal — VIII. 62 — Kt.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den max. ≦ 0.0°C Premier jour	Poslední den min. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den min. ≦ 0.0°C Premier jour	První den max. ≧ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 20°C Dernier jour	První den max. ≧ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 25°C Dernier jour	První den max. ≧ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 30°C Dernier jour	⛈ (⛈) První den Premier jour	⛈ (⛈) Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	[*] Poslední den Dernier jour	[*] První den Premier jour
	Den — měsíc / Jour — mois															
Nové Strašecí	22.II.	24.XI.	21.IV.	5.X.	14.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	13.VII.	6.IV.	13.IX.	20.IV.	5.XII.	24.II.	10.XII.
Olešnice (o. Boskovice)	23.II.	7.XII.	3.V.	17.IX.	8.V.	3.X.	8.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	15.VIII.	20.IV.	6.XI.	21.IV.	7.XI.
Olomouc, Klášt. Hradisko	14.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	22.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	14.VIII.	20.IV.	7.XII.	23.II.	14.XII.
Olomučany	13.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	22.IX.	8.VI.	26.VIII.	10.VII.	12.VII.	24.III.	15.VIII.	20.IV.	6.X.	-	-
Ondřejov (o. Říčany)	22.II.	25.XI.	22.IV.	5.X.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	24.IV.	6.XI.	25.II.	6.XII.
Opava	13.II.	7.XII.	24.V.	18.IX.	15.IV.	28.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	6.XII.	21.IV.	7.XII.
Ostrava, Hrabůvka	13.XII.	7.XII.	24.V.	18.IX.	22.III.	28.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	29.VII.	5.IV.	29.X.	20.VI.	5.XII.	23.II.	14.XII.
Paseka (o. Šternberk)	13.II.	7.XII.	21.IV.	6.X.	15.IV.	28.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XII.	23.II.	14.XII.
Petrovice (o. Votice)	13.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	16.IV.	10.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	7.XI.
Písky	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	26.XII.	19.IV.	9.XII.	20.IV.	10.XII.
Plumlov	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	3.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	24.III.	29.X.	20.IV.	6.XII.	13.III.	8.XII.
Podbořany	14.II.	24.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	3.X.	10.V.	3.X.	9.VII.	26.VIII.	7.V.	15.VIII.	19.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Poděbrady	15.II.	16.XII.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	18.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Podivín	14.II.	17.XII.	23.IV.	19.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	16.IX.	9.VII.	28.VII.	10.V.	12.VIII.	20.IV.	13.XII.	22.II.	14.XII.
Pohořelice	14.II.	16.XII.	23.IV.	18.IX.	24.III.	20.X.	10.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	7.IV.	15.VIII.	20.IV.	8.XII.	19.II.	9.XII.
Polička	22.II.	14.XII.	24.V.	2.IX.	5.IV.	10.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	9.VIII.	20.IV.	7.X.	20.IV.	8.XI.
Potůčky	22.II.	7.XI.	28.V.	30.VIII.	15.IV.	3.X.	6.VII.	10.VIII.	10.VII.	11.VII.	5.IV.	26.XII.	3.V.	29.X.	22.IV.	30.X.
Pouchov	15.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	2.X.	19.V.	13.IX.	9.XII.	24.VIII.	21.II.	15.VIII.	20.IV.	8.XII.	18.II.	10.XII.
Praděd	25.IV.	29.IX.	17.VI.	30.VIII.	9.VII.	13.VII.	0	0	0	0	5.IV.	19.VIII.	28.V.	31.VIII.	3.V.	24.X.
Praha, Karlov	14.II.	26.XI.	21.IV.	30.IX.	5.IV.	3.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Praha, Klementinum	15.II.	10.XII.	22.IV.	16.X.	14.IV.	3.X.	8.V.	13.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Praha, Ústav hygieny	14.II.	25.XI.	21.IV.	1.X.	4.IV.	19.X.	8.V.	21.IX.	9.VII.	25.VIII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Protivanov	23.II.	14.XII.	24.IV.	28.IX.	8.V.	3.X.	6.VI.	12.IX.	10.VII.	30.VII.	5.IV.	20.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	7.XI.
Průhonice	14.II.	25.XI.	25.IV.	19.IX.	5.IV.	19.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	9.XII.
Přerov	14.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	24.VIII.	10.V.	29.X.	20.IV.	6.XII.	13.III.	14.XII.
Přibyslav (o. Žďár)	15.III.	8.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	3.X.	19.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	18.IV.	30.XII.	20.IV.	6.XI.	25.II.	8.XI.
Přimda	23.II.	24.XI.	21.IV.	6.X.	8.V.	3.X.	6.VII.	25.VIII.	10.VII.	11.VII.	10.IV.	22.X.	20.IV.	29.X.	20.IV.	30.X.
Puklice	22.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	8.V.	3.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	18.IV.	18.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	7.XI.
Rokytnice v Orl. horách	23.II.	14.XII.	4.V.	1.X.	15.IV.	22.IX.	6.VI.	14.IX.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	19.VIII.	22.IV.	6.XI.	28.II.	7.XI.
Roudnice nad Labem	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	26.VIII.	5.IV.	5.IX.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Rožnov pod Radhoštěm	13.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	15.IV.	20.X.	7.VI.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	7.V.	29.X.	20.IV.	2.XI.	21.IV.	7.XII.
Rumyně	14.II.	25.XI.	22.IV.	17.X.	4.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	28.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	23.II.	9.XII.
Rváčov Svatý Mikuláš	15.III.	14.XII.	25.IV.	18.IX.	8.V.	8.X.	8.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	5.VI.	15.VIII.	24.IV.	30.X.	25.II.	8.XI.
Radhošť	15.II.	25.XI.	4.V.	19.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	28.VII.	5.IV.	13.IX.	20.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Říčany	14.II.	25.XI.	25.IV.	29.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	8.VI.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Sadská	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	8.V.	21.IX.	8.VI.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Sázava (o. Pelhřimov)	15.III.	25.XI.	25.IV.	29.IX.	10.V.	3.X.	18.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	6.IV.	19.VIII.	23.IV.	6.XI.	23.II.	7.XI.
Sedlčany	12.II.	13.XII.	24.V.	18.IX.	5.IV.	18.X.	10.V.	21.IX.	8.VI.	28.VII.	18.IV.	26.XII.	20.IV.	5.XII.	24.II.	9.XII.
Sedlice (o. Humpolec)	13.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	3.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	28.VII.	6.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	25.II.	7.XI.
Semčice	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	24.II.	9.XII.
Semily	10.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	16.IV.	9.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	5.IV.	27.XII.	20.IV.	11.XI.	20.IV.	10.XII.
Slaný	15.II.	25.XI.	25.IV.	30.XI.	4.IV.	9.X.	10.V.	21.IX.	8.VI.	26.VIII.	14.V.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Slapy (o. Praha-jih)	12.II.	25.XI.	22.IV.	30.IX.	5.IV.	19.X.	19.V.	21.IX.	9.VII.	25.VIII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	5.XII.	23.II.	9.XII.
Slatina nad Zdobnicí	17.II.	14.XII.	28.V.	18.IX.	8.V.	22.IX.	6.VI.	25.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	19.VIII.	23.II.	6.XI.	26.II.	6.XII.
Slavonín	14.II.	16.XII.	22.IV.	19.IX.	15.IV.	28.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	6.IV.	29.X.	20.IV.	6.XII.	22.II.	14.XI.
Smržovka	15.III.	13.XII.	4.V.	31.IX.	8.V.	21.IX.	7.VI.	24.VIII.	10.VII.	12.VII.	19.V.	13.IX.	20.IV.	30.X.	5.III.	9.XII.
Soběslav	22.II.	14.XII.	22.IV.	18.IX.	23.III.	18.X.	18.V.	13.IX.	10.VII.	10.VIII.	6.IV.	12.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	9.XII.
Spálené Poříčí	22.II.	25.XI.	13.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	8.III.	26.XII.	3.V.	5.XI.	24.II.	9.XII.
Srní, Schätzův les	23.II.	24.XI.	29.V.	30.VIII.	10.V.	22.IX.	8.VII.	26.VIII.	11.VII.	12.VII.	6.IV.	24.VIII.	3.V.	29.X.	20.IV.	30.X.
Stachy, Zadov	10.III.	6.XI.	4.V.	18.IX.	10.V.	22.IX.	9.VII.	12.VII.	0	0	5.IV.	23.VIII.	3.V.	29.X.	3.V.	30.X.
Staňkov (o. Stod)	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	14.IV.	18.X.	9.V.	3.X.	9.VII.	10.VIII.	18.IV.	21.VIII.	19.IV.	4.XII.	24.II.	5.XII.
Staré Kestřany	11.II.	25.XI.	24.V.	18.IX.	4.IV.	18.X.	5.VI.	22.IX.	9.VII.	26.VIII.	8.III.	22.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Staré Město u Uh. Hradiště	13.II.	0	23.IV.	18.IX.	24.III.	28.X.	19.V.	22.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	22.II.	13.XII.	21.I.	14.XII.
Stonava	13.II.	7.XII.	23.IV.	26.IX.	23.III.	28.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	23.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XI.	23.II.	25.XII.
Strakonice	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	5.VI.	21.X.	9.VII.	13.IX.	6.IV.	22.X.	20.IV.	7.XI.	25.II.	6.XII.
Strání	22.II.	14.XII.	23.IV.	1.X.	5.IV.	22.IX.	19.VI.	26.VIII.	12.VII.	12.VII.	6.IV.	29.X.	20.IV.	8.XI.	13.III.	14.XII.
Strážnice	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	12.IX.	9.VII.	13.VII.	24.IV.	29.X.	13.III.	13.XII.	16.II.	14.XII.
Strážnov	22.II.	24.XI.	4.V.	18.IX.	9.V.	22.IX.	20.VI.	25.VIII.	0	0	5.IV.	18.VIII.	20.IV.	6.XI.	27.II.	7.XI.
Střítež nad Ludinou	14.II.	7.XII.	26.IV.	18.IX.	5.IV.	28.X.	19.V.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	5.XII.	13.III.	6.XII.
Sušice	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	3.X.	7.VI.	21.IX.	9.XII.	13.IX.	8.III.	18.VIII.	20.IV.	29.X.	24.II.	8.XI.
Světlá (o. Bruntál)	13.II.	0	25.V.	31.VIII.	8.V.	3.X.	8.VII.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	13.IX.	20.IV.	6.XII.	20.IV.	8.XII.
Svratouch	20.IV.	7.XI.	22.IV.	5.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	24.VIII.	0	0	5.IV.	30.XII.	3.V.	23.X.	21.IV.	7.XI.
Šumperk, Temenice	13.II.	16.XII.	24.V.	31.VIII.	16.IV.	9.X.	6.VI.	26.VIII.	8.VI.	13.VII.	5.IV.	28.IX.	20.IV.	7.XII.	23.II.	10.XII.
Tábor	13.II.	25.XI.	4.V.	19.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	9.XII.
Telč, Buzový	22.II.	25.XI.	4.V.	29.IX.	8.V.	3.X.	7.VI.	13.IX.	12.VII.	12.VII.	24.III.	19.VIII.	22.IV.	6.XI.	24.II.	8.XI.
Teplice, lázně	15.II.	25.XI.	25.IV.	30.IX.	4.IV.	9.X.	8.V.	13.IX.	7.VI.	23.VIII.	18.IV.	24.VIII.	20.IV.	9.VIII.	23.II.	10.XII.
Tišice	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	13.IX.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Tišnov	13.II.	16.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	19.V.	22.IX.	9.VII.	28.VII.	24.III.	18.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Trutnov	17.II.	7.XII.	4.V.	18.IX.	15.IV.	8.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	15.VIII.	20.IV.	7.XI.	27.II.	12.XI.
Třebechovice pod Orebem	15.II.	15.XII.	4.V.	2.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	12.IX.	9.VII.	10.VIII.	5.IV.	18.VIII.	20.IV.	7.XII.	20.II.	10.XII.

Hranice dal — VIII. 62 — Kl.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≤ 0 °C / Dernier jour	První den max. ≤ 0 °C / Premier jour	Poslední den min. ≤ 0 °C / Dernier jour	První den min. ≤ 0 °C / Premier jour	První den max. ≥ 20 °C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 20 °C / Dernier jour	První den max. ≥ 25 °C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 25 °C / Dernier jour	První den max. ≥ 30 °C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 30 °C / Dernier jour	K (K) První den / Premier jour	K (K) Poslední den / Dernier jour	* Poslední den / Dernier jour	* První den / Premier jour	⊠ Poslední den / Dernier jour	⊠ První den / Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Třebíč	14.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	24.III.	20.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Třinec	22.II.	7.XII.	22.IV.	5.X.	23.III.	20.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	29.VII.	21.II.	29.X.	20.IV.	6.XII.	26.II.	7.XII.
Uherský Brod	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	29.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	24.VIII.	18.IV.	29.X.	20.IV.	13.XII.	13.III.	14.XII.
Uhříněves	14.II.	25.XI.	21.IV.	29.IX.	5.IV.	19.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	10.XII.
Ústí nad Labem	15.II.	25.XI.	25.IV.	30.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	10.VIII.	9.IV.	24.VIII.	20.IV.	9.XII.	23.II.	10.XII.
Ústí nad Orlicí	23.II.	7.XII.	21.IV.	5.X.	8.V.	22.IX.	8.VI.	25.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IX.	19.VIII.	23.IV.	6.XI.	27.II.	8.XI.
Útery	13.II.	24.XI.	4.V.	18.IX.	14.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	12.VII.	14.V.	23.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Úvaly	15.II.	25.XI.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	19.X.	10.V.	21.IX.	8.VI.	24.VIII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Valašské Meziříčí	14.II.	7.XII.	23.IV.	1.X.	15.IV.	3.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	20.V.	29.X.	20.IV.	8.XI.	23.II.	14.XII.
Valtice	14.II.	16.XII.	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	19.V.	22.IX.	10.VII.	26.VIII.	24.IV.	12.VIII.	20.IV.	12.XII.	23.II.	14.XII.
Varnsdorf	13.II.	7.XII.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	9.X.	5.VI.	12.IX.	9.VII.	12.VII.	23.III.	24.VIII.	20.IV.	7.XI.	23.II.	8.XII.
Vědomice	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	5.IV.	5.IX.	20.IV.	8.XII.	20.IV.	10.XII.
Velké Losiny	-	16.XII.	24.V.	18.IX.	16.IV.	3.X.	6.VI.	13.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	12.XI.	27.II.	10.XII.
Velké Meziříčí	22.II.	14.XII.	24.V.	31.VIII.	5.IV.	9.X.	19.V.	22.IX.	10.VII.	13.VII.	6.V.	18.VIII.	20.IV.	7.XI.	23.II.	12.XI.
Velké Pavlovice	14.II.	15.XII.	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	23.IV.	15.VIII.	20.IV.	13.XII.	14.III.	14.XII.
Vimperk	12.II.	23.XI.	24.V.	18.IX.	15.IV.	18.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	24.III.	23.VIII.	20.IV.	25.X.	26.II.	7.XI.
Vítkov	16.III.	7.XII.	21.IV.	26.IX.	15.IV.	28.X.	6.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII	6.IV.	29.X.	20.IV.	7.XI.	23.II.	6.XII.
Vlašim	14.II.	14.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.II.	8.XI.
Vodňany, rybářská škola	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	12.VII.	29.V.	12.VIII.	20.IV.	7.XI.	24.II.	9.XII.
Vráž, Stará Vráž	14.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	5.IV.	3.X.	6.VI.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	9.IV.	26.XII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	6.XII.
Vsetín	13.II.	7.XII.	26.IV.	18.IX.	15.IV.	27.VIII.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	24.III.	29.X.	20.IV.	5.XII.	23.II.	14.XII.
Vyklantice	15.III.	26.XI.	25.IV.	1.X.	8.V.	3.X.	8.VI.	13.IX.	10.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	23.III.	7.XI.
Vysoké nad Jizerou	15.III.	23.XI.	23.IV.	5.X.	8.V.	3.X.	19.VI.	26.VIII.	11.VII.	10.VIII.	5.IV.	29.X.	22.IV.	29.X.	28.II.	31.X.
Vyškov, Brňany	13.II.	7.XII.	24.V.	2.IX.	24.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	13.VII.	10.IV.	29.X.	13.III.	6.XII.	13.III.	14.XII.
Vyšší Brod	10.II.	14.XII.	25.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	7.VI.	12.IX.	9.VII.	12.VII.	24.III.	19.VIII.	20.IV.	6.XI.	24.II.	8.XI.
Zábřeh	13.II.	15.XII.	25.IV.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	12.IX.	9.VII.	13.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	5.XII.	22.II.	14.XII.
Zahrádka, Bezejovice	12.II.	25.XI.	24.V.	2.IX.	5.IV.	19.X.	10.V.	21.IX.	9.VII.	12.VII.	18.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	23.II.	9.XII.
Znojmo	14.II.	15.XII.	20.IV.	1.X.	5.IV.	3.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	24.III.	20.VIII.	20.IV.	5.XII.	-	9.XII.
Žatec	15.II.	25.XI.	4.V.	18.IX.	4.IV.	9.X.	10.V.	3.X.	9.VII.	13.IX.	9.IV.	24.VIII.	20.IV.	8.XII.	24.II.	9.XII.
Železný Brod	13.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	5.IV.	9.X.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	9.XII.	20.IV.	10.XII.
Báb	13.II.	18.XII.	21.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	18.V.	22.IX.	10.VII.	24.VIII.	24.IV.	30.XII.	21.II.	23.XII.	23.II.	19.XII.
Bánovce nad Bebravou	14.II.	0	4.V.	18.IX.	24.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	18.IV.	29.X.	20.IV.	14.XII.	21.IV.	19.XII.
Banská Bystrica	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	9.X.	21.V.	13.IX.	10.VII.	25.VIII.	19.V.	12.VIII.	20.IV.	12.XI.	13.III.	8.XII.
Bardejov, kúpele	24.II.	24.XI.	26.V.	18.IX.	23.III.	23.IX.	19.V.	26.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	24.VIII.	21.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
Bobrov	23.II.	14.XII.	24.V.	6.IX.	9.V.	22.IX.	7.VI.	25.VIII.	10.VII.	13.VII.	8.V.	30.XII.	20.IV.	6.XI.	21.IV.	9.XI.
Borovce	13.II.	0	5.V.	29.IX.	23.III.	28.X.	18.V.	22.IX.	20.VI.	28.VIII.	24.IV.	30.XII.	20.IV.	13.XII.	19.I.	19.XII.
Borský Svätý Mikuláš	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	10.V.	16.IX.	9.VII.	25.VIII.	6.IV.	29.X.	20.IV.	13.XII.	23.II.	14.XII.
Bratislava, Ivánka	13.II.	0	22.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	2.VII.	25.VIII.	17.V.	29.X.	20.IV.	7.XII.	23.II.	14.XII.
Bratislava, Karlova Ves	12.II.	0	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	19.VI.	28.VII.	8.I.	12.VIII.	20.IV.	5.XII.	23.II.	14.XII.
Bratislava, Koliba	13.II.	0	21.IV.	31.X.	5.IV.	28.X.	19.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	8.I.	29.X.	20.IV.	8.XI.	23.II.	25.XII.
Bratislava, Trnavská	13.II.	0	21.IV.	24.XI.	23.III.	28.X.	11.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	1.V.	29.X.	20.IV.	8.XII.	23.II.	19.XII.
Bučany	13.II.	0	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	8.V.	25.VIII.	24.IV.	30.XII.	12.III.	7.XII.	22.II.	19.XII.
Budmerice, Nový Dvor	13.II.	0	23.IV.	5.X.	25.III.	28.X.	11.V.	22.IX.	10.VII.	28.VII.	-	-	22.II.	7.XII.	24.II.	-
Bzovík (o. Krupina)	15.II.	16.XII.	22.IV.	29.IX.	1.IV.	23.IX.	21.V.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	24.VIII.	13.III.	7.XII.	22.II.	8.XII.
Čadca	22.II.	15.XII.	24.V.	18.IX.	15.IV.	20.X.	7.VI.	26.VIII.	10.VII.	29.VII.	5.IV.	19.VIII.	21.IV.	8.XI.	26.II.	14.XII.
Červený Kláštor	23.II.	15.XII.	24.V.	18.IX.	23.III.	3.X.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	13.VII.	-	-	20.IV.	6.XI.	-	-
Čilistov	13.II.	0	22.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	11.V.	13.IX.	10.VII.	28.VII.	18.V.	29.X.	23.II.	18.XII.	23.II.	-
Číž - Kúpele	15.II.	23.XII.	21.IV.	18.IX.	23.III.	29.X.	9.V.	22.IX.	8.VII.	26.VIII.	7.IV.	29.X.	12.III.	8.XII	23.I.	15.XII.
Devínska Nová Ves	12.II.	0	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	11.V.	22.IX.	19.VI.	25.VIII.	18.V.	12.VIII.	20.IV.	8.XII.	22.I.	14.XII.
Dobšiná	15.II.	15.XII.	25.V.	15.IX.	8.V.	16.IX.	8.VII.	27.VIII.	11.VII.	12.VII.	10.V.	29.X.	15.III.	7.XII.	28.II.	8.XII.
Gabčíkovo	13.II.	0	21.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	18.V.	24.VIII.	24.IV.	29.X.	23.IV.	18.XII.	23.II.	0
Giraltovce	24.II.	21.XII.	5.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	26.VIII.	10.VII.	24.VIII.	17.V.	15.VIII.	20.IV.	14.XII.	25.II.	15.XII.
Herľany	15.II.	17.XII.	24.IV.	19.IX.	17.IV.	23.IX.	8.VI.	26.VIII.	11.VII.	12.VII.	28.III.	31.VII.	15.III.	7.XII.	25.II.	15.XII.
Hrachovo	15.II.	0	24.IV.	18.IX.	23.III.	9.X.	17.V.	23.IX.	9.VII.	26.VIII.	7.IV.	29.X.	15.III.	7.XII.	24.I.	19.XII.
Hurbanovo	13.II.	0	23.IV.	1.X.	22.III.	29.X.	8.V.	22.IX.	19.VI.	26.VIII.	16.IV.	24.VIII.	12.III.	7.XII.	22.II.	19.XII.
Chata na Grúni	14.III.	8.XI.	24.IV.	5.X.	8.VI.	26.VIII.	9.VII.	13.VII.	0	0	19.V.	14.VIII.	24.IV.	22.X.	24.IV.	24.X.
Chopok	13.V.	29.IX.	17.VI.	28.VIII.	0	0	0	0	0	0	18.V.	30.X.	4.VI.	1.IX.	5.VI.	30.IX.
Ilava	13.II.	0	25.IV.	18.IX.	23.III.	20.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII.	17.IV.	29.X.	20.IV.	13.XII.	23.II.	14.XII.
Kamenica nad Cirochou	24.II.	18.XII.	24.IV.	18.IX.	15.IV.	28.X.	19.V.	26.VIII.	10.VII.	14.VII.	28.III.	30.X.	21.IV.	14.XII.	13.III.	15.XII.
Komárno	13.II.	0	23.IV.	19.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	27.IX.	9.VII.	24.VIII.	17.V.	12.VIII.	7.III.	7.XII.	23.II.	0
Korytnica - Kúpele	23.II.	15.XII.	27.V.	6.IX.	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII.	0	0	8.V.	13.VIII.	24.IV.	30.X.	20.IV.	31.X.
Košice, Barca	15.II.	16.XII.	24.IV.	18.IX.	15.IV.	23.IX.	18.V.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	30.X.	15.III.	8.XII.	23.II.	20.XII.
Kráľová (o. Senec)	13.II.	0	23.IV.	18.IX.	24.III.	28.X.	11.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	24.IV.	29.X.	23.II.	18.XII.	22.II.	0
Kremnica	14.II.	15.XII.	4.V.	1.X.	20.IV.	23.IX.	8.VI.	26.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	8.XI.	25.II.	8.XII.
Krompachy	13.II.	15.XII.	24.IV.	18.IX.	23.III.	20.X.	7.VI.	22.IX.	10.VII.	25.VIII.	9.VI.	31.VII.	15.III.	12.XI.	13.III.	15.XII.
Leles	24.II.	19.XII.	24.IV.	1.X.	23.III.	29.X.	8.V.	13.IX.	8.VI.	26.VIII.	13.IV.	19.VIII.	9.III.	14.XII.	4.II.	20.XII.
Lešť	23.II.	8.XII.	23.IV.	5.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII.	12.VII.	12.VII.	16.IV.	14.VIII.	11.IV.	16.XI.	13.III.	8.XII.
Levoča, Levočské Lúky	22.II.	15.XII.	24.V.	6.IX.	15.IV.	3.X.	8.VII.	26.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	21.II.	14.XII.
Liptovský Hrádok	23.II.	15.XII.	-	-	8.V.	22.IX.	22.VI.	25.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	14.VIII.	24.IV.	6.XI.	13.III.	7.XI.
Liptovský Mikuláš	22.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	23.III.	20.X.	18.VI.	25.VIII.	10.VII.	12.VII.	5.IV.	29.X.	24.IV.	7.XI.	21.IV.	14.XII.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≤ 0,0°C / Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C / Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C / Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C / Premier jour	První den max. ≥ 20°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C / Dernier jour	První den max. ≥ 25°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C / Dernier jour	První den max. ≥ 30°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C / Dernier jour	R (R) První den / Premier jour	R (R) Poslední den / Dernier jour	* Poslední den / Dernier jour	* První den / Premier jour	[*] Poslední den / Dernier jour	[*] První den / Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Lomnický Štít	4.VI.	30.VIII	30.VI.	1.VII.	0	0	0	0	0	0	5.IV.	30.X.	30.VI.	1.VII.	2.VII.	2.IX.
Ľubochňa	14.II.	15.XII.	5.V.	18.IX.	15.IV.	20.X.	7.VI.	26.VIII	9.VII.	13.VII.	20.V.	30.X.	24.IV.	13.XII.	28.II.	14.XII.
Lučenec	15.II.	-	24.IV.	1.X.	23.III.	19.X.	8.V.	22.IX.	8.VII.	26.VIII	10.V.	29.X.	12.III.	12.XI.	22.II.	15.XII.
Malé Bielice	14.II.	0	4.V.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	24.IV.	30.XII.	20.IV.	14.XII.	23.II.	15.XII.
Medzilaborce, Podňagovčík	24.II.	15.XII.	5.V.	18.IX.	23.III.	22.IX.	20.V.	25.VIII	10.VII.	13.VII.	14.V.	30.X.	21.IV.	29.XII.	27.II.	0
Michalovce	24.II.	19.XII.	24.IV.	1.X.	15.IV.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	28.III.	30.X.	24.II.	14.XII.	25.II.	19.XII.
Mlyňany	13.II.	0	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	9.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	7.XII.	22.II.	8.XII.
Moldava nad Bodvou	15.II.	16.XII.	24.IV.	18.IX.	23.III.	3.X.	10.V.	13.IX.	10.VII.	11.VIII	5.IV.	30.X.	20.IV.	14.XII.	29.I.	15.XII.
Myjava	22.II.	15.XII.	23.IV.	5.X.	25.III.	28.X.	7.VI.	22.IX.	10.VII.	13.VII.	24.IV.	30.XII.	19.IV.	7.XII.	13.III.	14.XII.
Nitra, Mikova Ves	14.II.	-	17.III.	1.X.	23.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	9.VII.	24.VIII	24.IV.	12.VIII	12.II.	8.XII.	21.II.	9.XII.
Nitrianske Rudno	13.II.	0	23.IV.	1.X.	24.III.	20.X.	18.V.	26.VIII	10.VII.	13.VII.	25.IV.	20.VIII.	20.IV.	7.XII.	24.II.	8.XII.
Nižný Komárnik	24.II.	16.XII.	26.V.	18.IX.	17.IV.	28.X.	8.VI.	25.VIII	11.VII.	13.VII.	24.I.	3.IX.	21.IV.	16.XI.	27.II.	8.XII.
Nosice, Priehrada	13.II.	0	23.IV.	18.IX.	23.III.	19.X.	9.V.	12.IX.	9.VII.	24.VIII	5.IV.	13.VIII	20.IV.	7.XII.	-	-
Nová Baňa	13.II.	0	5.V.	18.IX.	23.III.	10.X.	18.V.	12.IX.	10.VII.	24.VIII	5.IV.	19.VIII.	19.IV.	12.XI.	23.II.	8.XII.
Nové Mesto nad Váhom	13.II.	0	22.IV.	13.X.	22.III.	28.X.	8.V.	16.IX.	19.VI.	25.VIII	-	29.X.	20.IV.	13.XII.	1.II.	19.XII.
Nový Tekov	13.II.	0	22.IV.	1.X.	23.III.	9.X.	11.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII	12.V.	16.VIII.	21.II.	7.XII.	22.II.	8.XII.
Oravská Lesná	14.III.	14.XII.	24.VI.	28.VIII	10.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII	0	0	5.IV.	24.VIII.	24.IV.	28.IX.	24.IV.	7.XI.
Oravská Polhora	14.III.	14.XII.	29.V.	3.IX.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	10.VII.	12.VII.	24.III.	30.XII.	24.IV.	23.X.	24.IV.	31.X.
Oravský Podzámok	23.II.	14.XII.	26.V.	18.IX.	15.IV.	3.X.	7.VI.	25.VII.	10.VII.	13.VII.	5.IV.	13.IX.	24.IV.	6.XI.	24.IV.	14.XII.
Piešťany, kúpele	13.II.	0	25.IV.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	23.IX.	9.VII.	25.VIII	24.IV.	29.X.	20.IV.	8.XII.	1.II.	25.XII.
Pilhov	15.III.	14.XII.	23.IV.	1.X.	9.V.	3.X.	9.VII.	25.VIII	10.VII.	12.VII.	24.III.	29.X.	21.IV.	30.IX.	21.IV.	24.X.
Plaveč (o. Sabinov)	23.II.	14.XII.	26.V.	6.IX.	15.IV.	3.X.	28.VI.	25.VIII	11.VII.	13.VII.	24.III.	29.X.	21.IV.	8.XI.	21.IV.	9.XII.
Polomka, Hámor	22.II.	15.XII.	24.V.	2.IX.	8.V.	22.IX.	22.VI.	25.VIII	10.VII.	12.VII.	8.V.	11.XII.	24.IV.	-	13.III.	9.XII.
Poprad	14.III.	14.XII.	24.V.	6.IX.	18.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	12.VII.	12.VII.	5.IV.	30.X.	20.IV.	24.X.	13.III.	7.XI.
Prešov	15.II.	16.XII.	24.IV.	1.X.	23.III.	7.X.	20.V.	26.VIII	10.VII.	25.VIII	17.V.	15.VIII.	20.IV.	14.XII.	22.II.	15.XII.
Prievidza	14.II.	0	4.V.	18.IX.	24.III.	28.X.	10.V.	26.VIII	10.VII.	13.VII.	25.IV.	-	12.III.	14.XII.	24.II.	15.XII.
Radošina	14.II.	0	23.IV.	19.IX.	25.III.	28.X.	10.V.	22.IX.	10.VII.	25.VIII	24.IV.	29.XII.	20.IV.	7.XII.	30.I.	19.XII.
Rajecké Teplice	22.II.	15.XII.	23.IV.	18.IX.	23.III.	22.IX.	7.VI	25.VIII	9.VII.	13.VII.	18.V.	13.VIII.	20.IV.	13.XII.	28.II.	14.XII.
Ratková	15.II.	19.XII.	26.IV.	18.IX.	23.III.	9.X.	19.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	10.V.	29.X.	12.III.	8.XII.	22.II.	9.XII.
Rástoky	27.II.	15.XII.	26.V.	6.IX.	15.IV.	20.X.	22.VI.	24.VIII	10.VII.	12.VII.	6.IV.	28.X.	24.IV.	6.XI.	27.II.	14.XII.
Rimavská Sobota	15.II.	20.XII.	24.IV.	19.IX.	23.III.	9.X.	17.V.	13.IX.	9.VII.	29.VII.	19.V.	29.X.	12.III.	14.XII.	25.I.	15.XII.
Rovňany	15.II.	0	22.IV.	18.IX.	24.III.	9.X.	8.V.	22.IX.	10.VII.	25.VIII	20.V.	-	13.III.	7.XII.	3.II.	8.XII.
Rožňava	15.II.	16.XII.	24.IV.	18.IX.	23.III.	9.X.	18.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	19.V.	29.VIII.	12.III.	8.XII.	1.II.	15.XII.
Ružomberok	15.II.	15.XII.	24.IV.	18.IX.	15.IV.	3.X.	7.VI.	26.VIII	10.VII.	13.VII.	17.V.	13.VIII.	24.IV.	8.XI.	25.II.	9.XII.
Sabinov	15.II.	16.XII.	27.IV.	1.X.	23.III.	8.X.	19.V.	13.IX.	10.VII.	25.VIII	13.IV.	1.VIII.	21.IV.	6.XII.	21.IV.	15.XII.
Sása	14.II.	16.XII.	5.V.	8.IX.	22.III.	23.IX.	19.V.	26.VIII	9.VII.	13.VII.	16.IV.	29.X.	20.IV.	12.XI.	3.III.	8.XII.
Sitno	12.III.	29.XI.	4.V.	29.IX.	17.V.	26.VIII	10.VII.	26.VII.	0	0	17.V.	25.VII.	25.IV.	23.X.	12.IV.	9.XII.
Skalnaté Pleso	4.V.	24.X.	17.VI.	17.IX.	12.VII.	12.VII.	0	0	0	0	24.III.	30.X.	30.VI.	1.VII.	5.VI.	29.IX.
Sliač, kúpele	14.II.	0	22.IV.	18.IX.	23.III.	19.X.	17.V.	26.VIII	10.VII.	10.VIII	8.V.	20.VIII.	13.III.	12.XI.	13.III.	9.XII.
Sobrance	24.II.	0	23.IV.	18.IX.	9.IV.	29.X.	8.V.	13.IX.	9.VII.	25.VIII	28.III.	15.VIII.	24.II.	14.XII.	26.II.	20.XII.
Spišská Nová Ves	22.II.	15.XII.	24.V.	6.IX.	15.IV.	3.X.	8.VI.	26.VIII	11.VII.	12.VII.	10.V.	29.X.	15.III.	8.XII.	13.III.	13.XII.
Staré Hory	13.II.	23.XI.	5.V.	18.IX.	25.III.	3.X.	21.V.	26.VIII	9.VII.	13.VII.	5.IV.	29.X.	24.IV.	8.XI.	13.III.	8.XII.
Svätuše	13.II.	0	23.IV.	18.IX.	23.III.	28.X.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	24.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	22.II.	22.XII.
Šaľa	13.II.	0	22.IV.	6.X.	23.III.	28.X.	8.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	1.V.	-	22.II.	18.XI.	24.II.	0
Šivetice	15.II.	15.XII.	24.IV.	1.X.	23.III.	9.X.	17.V.	13.IX.	9.VII.	26.VIII	5.IV.	29.X.	12.III.	7.XII.	29.I.	9.XII.
Štos - Kúpele	15.II.	15.XII.	23.IV.	1.X.	9.V.	23.IX.	8.VII.	26.VIII	11.VII.	12.VII.	10.V.	29.VIII.	11.IV.	8.XI.	21.II.	9.XII.
Štúrovo	13.II.	0	21.IV.	17.X.	23.III.	28.X.	18.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	13.V.	11.VIII.	22.II.	8.XII.	22.II.	0
Švedlár	13.II.	15.XII.	24.V.	6.IX.	23.III.	3.X.	8.VI.	26.VIII	10.VII.	12.VII.	5.IV.	29.X.	15.III.	7.XII.	13.III.	15.XII.
Švermovo	14.III.	8.XII.	4.V.	18.IX.	7.VI.	26.VIII	9.VII.	25.VIII	0	0	5.IV.	29.X.	24.IV.	30.IX.	13.III.	31.X.
Topoľníky, Jánoštelek	23.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	18.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	0	0	24.III.	30.X.	24.IV.	28.IX.	21.IV.	31.X.
Trebišov, sady	24.II.	19.XII.	24.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	8.V.	22.IX.	8.VI.	25.VIII	28.III.	30.X.	12.III.	19.XII.	23.II.	20.XII.
Trenčín	14.II.	0	23.IV.	1.X.	23.III.	28.X.	8.V.	13.IX.	9.VII.	24.VIII	18.IV.	29.X.	20.IV.	13.XII.	22.II.	14.XII.
Trenčianske Teplice	13.II.	0	4.V.	18.IX.	24.III.	28.X.	9.V.	26.VIII	10.VII.	13.VII.	18.IV.	29.X.	20.IV.	7.XII.	25.II.	14.XII.
Trnava	13.II.	0	23.IV.	6.X.	23.III.	28.X.	11.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	24.IV.	29.X.	22.II.	7.XII.	22.II.	19.XII.
Turčianske Teplice	14.II.	15.XII.	5.V.	18.IX.	7.V.	3.X.	8.VI.	26.VIII	10.VII.	13.VII.	15.IV.	29.X.	24.IV.	8.XII.	25.II.	15.XII.
Turčiansky Peter	15.II.	15.XII.	26.V.	2.IX.	15.IV.	9.X.	21.V.	26.VIII	9.VII.	13.VII.	5.IV.	24.VIII.	24.IV.	12.XI.	23.II.	8.XII.
Ústie nad Priehradou	22.II.	14.XII.	24.V.	18.IX.	16.IV.	3.X.	7.VI.	25.VIII	10.VII.	13.VII.	5.IV.	30.XII.	24.IV.	8.XI.	21.IV.	9.XI.
Veľká Lomnica	23.II.	-	26.V.	31.VIII	15.IV.	-	6.VI.	11.IX.	11.VII.	12.VII.	-	-	13.III.	6.IX.	13.III.	9.XII.
Vígľaš, Pstruša	15.II.	-	5.V.	18.IX.	25.III.	3.X.	21.V.	26.VIII	11.VII.	13.VII.	-	-	13.III.	7.XII.	13.III.	9.XII.
Vysoké Tatry, Javorina	15.III.	-	27.IV.	17.IX.	7.VI.	13.IX.	10.VII.	14.VII.	0	0	24.III.	29.X.	24.IV.	28.IX.	22.IV.	30.IX.
- , Podbánské	23.II.	15.XII.	28.V.	18.IX.	10.V.	13.IX.	8.VI.	25.VIII	12.VII.	12.VII.	5.IV.	30.XII.	29.IV.	28.IX.	21.IV.	31.X.
- , Starý Smokovec	15.III.	8.XII.	26.V.	31.VIII	7.VI.	22.IX.	10.VII.	14.VII.	0	0	5.IV.	30.X.	24.IV.	27.IX.	21.IV.	31.X.
- , Štrbské Pleso	15.III.	8.XI.	24.V.	18.IX.	8.VII.	26.VIII	11.VII.	12.VII.	0	0	5.IV.	13.XII.	3.VI.	28.IX.	25.IV.	29.IX.
- , Tatranská Lomnica	23.II.	15.XII.	4.V.	18.IX.	18.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	0	0	24.III.	30.X.	24.IV.	28.IX.	21.IV.	31.X.
- , Vyšné Hágy	15.III.	8.XI.	24.V.	1.IX.	9.VI.	26.VIII.	10.VII.	13.VII.	0	0	5.IV.	29.X.	25.IV.	28.IX.	21.IV.	30.IX.
Vyšné Ružbachy	14.III.	15.XII.	28.V.	6.IX.	17.IV.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	11.VII.	13.VII.	24.III.	29.X.	20.IV.	23.X.	21.IV.	13.XII.
Želenô	14.III.	15.XII.	28.V.	6.IX.	17.IV.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	11.VII.	13.VII.	24.III.	29.X.	20.IV.	23.X.	21.IV.	13.XII.
Želiezovce	13.II.	0	23.IV.	17.IX.	22.III.	29.X.	8.V.	22.IX.	9.VII.	26.VIII	16.IV.	18.VIII.	19.IV.	7.XII.	22.II.	8.XII.
Želovce	15.II.	0	24.IV.	18.IX.	23.III.	29.X.	9.V.	22.IX.	9.VII.	25.VIII	17.V.	12.VIII	22.II.	8.XII.	1.II.	9.XII.
Žilina	14.II.	15.XII.	23.IV.	18.IX.	15.IV.	20.X.	7.VI.	13.IX.	9.VII.	29.VII.	5.IV.	19.VIII.	20.IV.	8.XII.	26.II.	14.XII.

[illegible]

1959.

IV a.

SLUNEČNÍ SVIT

*) Stanice s částečně zakrytým slunečním obzorem

СОЛНЕЧНОЕ СИЯНИЕ

*) Станции с частично закрытым горизонтом

DURÉE D´INSOLATION

*) Stations avec l´horizon partiellement couvert

B A N Ĺ N , vodárna *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	4,4	7,3	11,3	11,1	8,2	3,0	0,8	.	.	.	.	.	46,6
II.	.	.	.	.	.	4,0	8,0	12,4	13,2	14,4	12,4	12,1	7,9	1,0	.	.	.	.	85,4
III.	.	.	.	0,1	3,7	13,3	17,8	18,8	18,8	17,5	15,6	14,5	12,8	6,3	0,3	.	.	.	139,5
IV.	.	.	1,0	7,9	12,2	14,8	14,7	16,7	16,5	17,2	17,8	16,2	16,1	14,2	5,0	.	.	.	170,3
V.	.	.	5,1	15,8	20,9	22,3	21,1	20,0	18,8	19,6	17,9	21,9	18,9	16,5	14,8	4,0	.	.	237,6
VI.	.	.	7,3	14,1	17,0	16,3	16,5	18,9	19,6	18,7	18,2	18,1	17,8	16,1	16,0	10,5	.	.	225,1
VII.	.	.	3,9	9,5	11,4	13,2	15,8	14,4	13,8	12,8	15,2	15,8	14,1	12,1	11,5	8,1	.	.	171,6
VIII.	.	.	1,6	9,7	19,1	19,0	20,7	22,4	23,1	21,5	23,8	22,2	22,5	17,1	11,0	0,9	.	.	234,6
IX.	.	.	.	2,8	17,1	24,0	23,2	23,8	22,0	23,0	20,5	20,3	12,7	9,8	1,0	.	.	.	200,2
X.	.	.	.	.	2,4	8,9	16,6	21,9	21,4	21,5	22,9	21,8	15,4	2,3	.	.	.	.	155,1
XI.	.	.	.	.	.	1,1	4,9	5,4	5,7	6,6	6,9	5,8	1,3	.	.	.	.	.	37,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,4	0,5	1,2	1,0	1,0	.	.	.	.	.	.	.	4,1
Rok Année	.	.	18,9	59,9	103,8	137,4	164,1	182,5	185,4	184,9	180,4	171,7	140,3	95,4	59,6	23,5	.	.	1707,8

B E N E C K O

I.	.	.	.	.	.	5,1	10,0	10,9	10,2	10,9	9,7	8,2	4,3	0,1	.	.	.	.	69,4
II.	.	.	.	.	3,5	17,7	18,8	17,8	17,9	17,4	17,4	17,0	15,3	5,4	.	.	.	.	148,2
III.	.	.	.	0,2	11,0	16,0	20,-	22,9	22,1	22,4	21,7	19,2	15,6	10,0	1,4	.	.	.	182,9
IV.	.	.	0,2	8,3	14,1	16,0	16,8	16,0	17,1	16,8	16,4	15,9	15,0	15,3	10,6	2,9	.	.	181,4
V.	.	.	8,1	17,3	20,1	22,1	20,5	20,8	21,8	20,0	19,4	18,3	16,8	16,9	16,2	13,5	2,1	.	253,9
VI.	.	.	13,4	16,5	18,3	18,3	18,9	18,4	17,5	17,0	16,8	17,5	16,9	15,7	15,8	12,8	4,8	.	236,5
VII.	.	.	11,5	15,2	15,5	16,5	15,1	15,0	14,9	15,3	15,1	12,2	14,1	14,4	11,4	8,5	1,5	.	196,2
VIII.	.	.	1,9	16,8	19,0	20,1	20,3	19,5	17,4	17,8	18,4	16,3	16,1	14,1	13,6	4,5	.	.	215,8
IX.	.	.	.	6,4	25,3	23,9	21,8	22,2	23,4	22,0	21,7	21,4	20,8	20,4	10,3	.	.	.	239,6
X.	.	.	.	.	6,2	19,6	21,8	23,8	24,7	23,7	22,8	21,2	18,9	10,8	0,6	.	.	.	194,1
XI.	.	.	.	.	0,4	6,0	10,5	11,7	10,9	11,7	10,0	11,0	7,4	0,4	.	.	.	.	80,0
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,2	3,0	2,0	1,7	1,7	1,7	.	.	.	.	.	.	13,1
Rok Année	.	.	35,1	80,7	133,4	182,1	197,0	202,0	199,9	196,7	191,1	179,9	161,2	123,5	79,9	42,2	8,4	.	2013,1

B R A N D Ý S NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	2,3	8,1	7,4	8,3	9,6	8,8	8,7	2,1	0,1	.	.	.	.	55,4
II.	.	.	.	.	0,8	3,8	7,6	8,7	10,7	15,3	15,4	15,1	10,2	1,3	.	.	.	.	88,9
III.	.	.	.	0,5	6,5	12,2	13,8	16,4	18,9	20,2	18,4	14,5	14,3	8,4	1,1	.	.	.	145,2
IV.	.	.	2,9	9,1	15,1	16,9	18,5	19,2	21,6	20,8	20,1	17,8	17,7	16,4	8,3	0,2	.	.	204,6
V.	.	0,1	8,3	17,3	20,9	22,1	22,2	22,6	22,6	21,2	18,8	17,4	17,5	16,8	14,9	4,8	.	.	247,5
VI.	.	2,2	12,3	15,4	17,7	19,3	19,6	18,7	19,0	19,7	20,0	18,8	18,0	17,3	16,0	6,5	.	.	240,5
VII.	.	1,5	8,7	10,0	14,8	14,8	14,1	14,8	15,7	13,8	14,6	14,7	14,2	13,2	12,0	6,8	.	.	181,7
VIII.	.	.	1,1	12,5	20,1	21,5	20,8	20,8	18,0	19,6	19,1	19,7	19,2	17,2	8,8	.	.	.	218,4
IX.	.	.	.	3,1	14,6	23,2	25,1	24,6	23,0	22,8	24,6	22,8	21,6	18,5	4,3	.	.	.	228,2
X.	.	.	.	.	4,8	19,1	22,8	23,6	24,0	22,2	23,7	23,6	19,7	7,4	0,2	.	.	.	191,1
XI.	.	.	.	.	.	2,2	3,8	5,1	5,0	4,5	5,2	6,3	1,2	.	.	.	.	.	33,3
XII.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	2,4	4,3	3,3	2,7	0,8	.	.	.	.	.	14,2
Rok Année	.	3,8	31,3	67,9	115,3	157,4	176,4	182,6	189,2	194,0	192,0	182,1	156,5	116,6	65,6	18,3	.	.	1849,0

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ *)

I.	.	.	.	.	0,2	1,3	3,3	7,2	10,4	12,4	14,9	6,2	.	.	.	.	.	.	55,9
II.	.	.	.	.	1,3	7,0	8,8	12,6	14,7	14,2	12,8	11,1	4,1	0,2	.	.	.	.	86,8
III.	.	.	.	0,4	6,7	12,2	14,4	15,3	15,0	13,4	14,6	13,3	10,3	3,0	.	.	.	.	118,6
IV.	.	.	1,5	10,6	16,6	18,7	16,0	16,7	16,8	14,8	16,4	16,2	14,1	13,1	6,1	0,1	.	.	177,7
V.	.	1,3	11,7	17,4	19,9	19,7	18,7	19,7	19,0	17,7	20,3	20,2	18,3	14,8	12,1	4,0	..	.	234,8
VI.	.	3,4	16,4	18,2	17,5	17,0	17,2	17,2	19,7	19,3	18,6	16,6	15,6	16,2	16,7	6,6	.	.	236,2
VII.	.	2,2	10,1	13,0	13,1	15,2	14,7	14,9	15,4	14,9	13,7	14,8	14,9	13,1	10,1	4,2	.	.	184,3
VIII.	.	.	1,6	16,8	19,9	21,0	20,0	23,9	23,1	22,1	23,7	20,7	20,1	19,8	14,4	0,6	.	.	247,7
IX.	.	.	.	2,3	20,9	23,1	23,3	22,5	24,5	20,6	18,1	19,4	19,6	16,1	3,0	.	.	.	213,4
X.	.	.	.	.	5,2	16,1	19,8	20,3	22,4	20,9	21,2	17,9	14,7	3,1	.	.	.	.	161,6
XI	.	.	.	.	0,2	2,2	4,8	5,4	6,2	6,5	8,6	6,2	0,6	.	.	.	.	.	40,7
XII.	.	.	.	.	.	0,3	0,8	1,9	3,1	2,6	2,4	1,9	.	.	.	.	.	.	13,0
Rok Année	.	6,9	41,3	78,7	121,5	153,8	161,8	177,6	190,3	179,4	185,3	164,5	132,3	99,4	62,4	15,5	.	.	1770,7

Sluneční svit — VII. 1962—Kt.

B R N O , technika

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,7	5,4	5,9	9,1	11,4	14,3	13,2	3,2	.	.	..	.	.	62,2
II.	.	.	.	.	2,8	8,9	12,8	14,5	15,6	14,5	13,6	11,9	10,3	2,7	.	.	.	.	107,6
III.	.	.	.	1,5	8,7	12,0	14,8	16,1	16,3	14,8	15,1	15,9	10,8	6,3	0,6	.	.	.	132,9
IV.	.	.	2,8	12,2	16,6	17,8	18,6	16,1	16,4	15,8	17,9	15,4	16,1	12,8	10,1	1,3	.	.	189,9
V.	.	1,0	9,4	16,3	18,7	20,1	20,0	20,1	19,6	19,0	21,0	21,9	20,3	18,1	13,8	7,6	0,2	.	247,1
VI.	.	4,0	13,0	17,5	18,5	17,0	17,4	17,3	18,0	19,5	19,2	17,8	16,2	15,5	17,8	12,6	2,2	.	243,5
VII.	.	2,2	9,4	12,8	13,1	14,2	15,6	15,5	13,1	15,1	13,7	14,6	15,4	14,1	11,7	9,1	2,2	.	191,8
VIII.	.	.	6,1	16,3	20,2	19,9	22,4	21,6	23,2	22,5	23,4	23,1	20,3	19,8	18,9	5,3	.	.	263,0
IX.	.	.	0,7	13,1	22,4	23,2	22,6	23,2	24,1	21,9	20,3	19,5	19,1	18,5	8,9	0,2	.	.	237,7
X.	.	.	.	1,0	11,7	17,7	20,3	21,5	23,0	23,1	22,6	21,5	18,7	12,7	0,6	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	0,4	3,1	7,0	6,9	7,0	5,5	6,8	8,8	5,1	0,6	.	.	.	.	51,2
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,0	2,3	3,6	3,7	3,3	3,3	.	.	.	.	.	.	17,3
Rok Année	.	7,2	41,4	90,7	133,1	155,7	177,9	181,0	189,0	186,8	191,2	184,9	155,5	121,1	82,4	36,1	4,6	.	1938,6

B R N O – TUŘANY

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,3	7,7	10,1	12,3	12,6	8,7	1,4	.	.	.	.	.	59,8
II.	.	.	.	0,1	1,7	7,7	11,9	14,0	13,4	13,1	12,1	12,1	10,6	1,4	.	.	.	.	98,1
III.	.	.	.	3,0	10,3	16,3	18,4	18,1	17,0	15,6	14,7	16,3	13,5	8,6	2,0	.	.	.	153,8
IV.	.	.	4,9	12,7	15,7	17,7	18,9	16,1	15,1	15,9	15,4	16,2	16,2	13,3	9,7	1,7	.	.	189,5
V.	.	1,6	11,8	17,7	20,6	20,9	19,7	19,3	19,6	19,9	21,3	21,5	22,7	18,3	15,1	8,5	1,0	.	259,5
VI.	.	3,8	12,5	17,7	18,2	17,9	16,9	17,9	18,3	20,1	18,7	18,4	18,1	16,1	17,7	13,6	3,1	.	249,0
VII.	.	2,3	8,5	12,0	11,8	12,9	15,5	16,1	15,9	16,2	14,8	13,1	16,0	13,4	11,4	8,8	1,7	.	190,4
VIII.	.	.	5,5	17,2	19,2	20,0	20,6	20,8	21,9	23,2	22,6	22,4	19,6	18,4	17,9	4,8	.	.	254,1
IX.	.	.	0,4	11,0	22,1	23,0	22,9	21,1	23,1	22,8	19,6	19,3	19,4	18,6	7,7	.	.	.	231,0
X.	.	.	.	0,9	11,8	18,4	21,0	21,4	22,9	23,1	22,3	20,9	18,5	11,9	0,2	.	.	.	193,3
XI.	.	.	.	.	0,6	4,5	7,5	8,6	8,4	8,2	9,2	9,3	4,2	.	.	.	.	.	60,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	1,0	2,4	4,0	3,6	2,0	0,3	.	.	.	.	.	14,3
Rok Année	.	7,7	43,6	92,3	132,0	161,0	179,6	182,1	188,1	194,4	186,9	180,2	160,5	120,0	81,7	37,4	5,8	.	1953,3

B Y S T Ř I C E NAD PERNŠTEJNEM, NOVÍ DVŮR

I.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	5,7	6,7	7,5	8,9	6,2	2,0	.	.	.	.	.	40,0
II.	.	.	.	.	2,1	6,4	12,6	14,5	14,1	14,7	14,9	14,1	12,4	4,4	0,1	.	.	.	110,3
III.	.	.	.	1,8	11,8	15,8	16,6	17,1	17,4	14,9	13,7	14,5	13,9	9,2	1,4	.	.	.	148,1
IV.	.	.	3,4	9,1	12,1	15,2	15,6	17,3	18,1	16,0	17,7	14,6	16,3	14,4	10,8	2,1	.	.	182,7
V.	.	1,0	8,9	16,6	20,8	22,6	22,6	21,4	21,7	21,6	20,3	18,4	20,6	17,1	14,8	8,4	0,9	.	257,7
VI.	.	3,6	14,5	16,9	16,7	16,6	18,6	19,7	19,4	18,2	18,7	19,0	17,8	18,1	15,8	11,3	2,3	.	247,2
VII.	.	1,7	8,4	10,8	12,0	12,0	15,0	14,5	13,2	13,4	14,7	13,1	13,4	14,0	12,7	8,9	1,2	.	179,0
VIII.	.	.	2,2	15,9	19,7	19,4	21,4	20,2	21,4	22,1	22,4	20,0	19,5	19,0	17,6	5,4	.	.	246,2
IX.	.	.	0,9	10,3	21,4	23,3	22,5	23,9	22,5	21,9	21,3	21,1	21,1	19,1	9,0	1,1	.	.	239,4
X.	.	.	.	0,6	11,0	17,5	20,9	21,8	22,5	21,2	21,2	22,3	19,8	14,7	0,9	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	0,1	2,6	3,6	5,3	6,5	5,7	5,5	4,2	2,8	0,1	.	.	.	.	36,4
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,7	0,7	0,7	0,4	.	.	.	.	.	.	.	2,7
Rok Année	.	6,3	38,3	82,0	127,7	152,0	172,0	182,1	184,2	177,9	179,7	167,5	159,6	130,1	83,1	37,2	4,4	.	1884,1

B Z E N E C

I.	.	.	.	.	.	2,0	3,4	5,5	7,4	8,6	10,6	9,2	3,0	.	.	.	.	.	49,7
II.	.	.	.	.	1,1	3,5	6,1	8,4	10,9	11,5	12,7	12,4	9,7	2,6	.	.	.	.	78,9
III.	.	.	.	2,6	11,6	16,0	16,8	20,8	19,5	19,1	17,6	17,5	17,3	10,4	1,2	.	.	.	172,4
IV.	.	.	4,5	13,1	16,1	17,5	19,4	17,9	16,7	15,7	19,2	16,0	17,6	15,2	12,7	1,6	.	.	203,2
V.	.	0,1	6,5	16,0	17,2	19,1	18,6	20,9	21,7	21,9	20,3	18,3	18,8	18,7	19,0	10,8	0,1	.	248,0
VI.	.	0,5	12,3	16,8	17,1	18,4	18,4	18,2	17,3	17,1	15,9	16,8	18,8	15,9	18,3	13,7	1,4	.	236,9
VII.	.	0,3	6,6	12,7	15,3	15,4	16,0	18,7	18,0	16,8	16,4	16,6	15,2	16,7	13,2	9,3	0,7	.	207,9
VIII.	.	.	3,3	16,4	20,3	22,1	22,6	22,9	22,6	22,0	22,1	21,8	24,0	20,5	19,3	3,1	.	.	263,0
IX.	.	.	0,6	7,5	19,8	23,9	24,5	22,8	22,5	24,0	21,5	21,9	20,9	18,8	7,8	0,9	.	.	237,4
X.	.	.	.	.	7,4	16,9	21,0	21,3	23,6	24,3	24,7	22,0	18,9	12,4	0,1	.	.	.	193,6
XI	.	.	.	.	.	6,8	11,2	12,2	12,4	12,7	12,3	11,1	5,5	.	.	.	.	.	84,2
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,0	3,3	3,4	2,7	4,0	2,7	0,2	.	.	.	.	.	19,0
Rok Année	.	0,9	33,8	85,1	125,9	162,3	182,0	193,9	196,0	196,4	197,3	187,3	169,9	131,2	91,6	39,4	2,2	.	1994,2

ČÁSLAV, FILIPOV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,4	9,1	9,2	7,4	8,3	7,8	6,0	1,1	.	.	.	.	.	53,3
II.	.	.	.	.	1,4	4,1	6,7	10,2	12,1	14,5	16,0	13,2	8,5	0,5	.	.	.	.	87,2
III.	.	.	.	.	8,3	16,2	17,0	19,2	19,3	18,9	16,0	16,4	13,1	5,9	0,1	.	.	.	150,4
IV.	.	.	3,0	9,0	16,5	18,9	20,0	18,9	19,8	20,8	20,9	19,0	19,5	16,8	11,5	1,3	.	.	215,9
V.	.	1,5	8,1	14,9	20,8	21,2	23,3	23,9	22,8	20,2	21,7	19,8	20,2	19,1	17,5	8,8	0,5	.	264,3
VI.	.	4,2	13,9	16,2	14,9	16,7	20,9	20,0	19,8	18,7	17,5	16,8	16,8	17,6	15,0	12,0	3,7	.	244,7
VII.	.	1,8	9,2	11,6	15,6	14,8	13,1	14,3	14,8	14,0	14,5	15,0	15,4	13,9	14,4	10,9	1,8	.	195,1
VIII.	.	.	1,8	12,1	16,8	22,1	22,7	22,7	20,1	22,4	22,7	22,4	20,2	20,4	15,9	1,8	.	.	244,1
IX.	.	.	.	5,7	19,5	24,6	27,3	28,0	25,2	22,1	22,9	24,3	21,6	16,4	4,1	.	.	.	241,1
X.	.	.	.	0,1	9,0	21,4	22,7	22,8	24,1	23,4	22,3	21,7	17,6	10,1	.	.	.	.	195,2
XI.	.	.	.	.	0,3	2,1	4,3	4,5	6,3	8,6	9,1	6,5	1,3	.	.	.	.	.	43,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,0	1,4	2,3	3,6	2,1	1,5	0,1	.	.	.	.	.	12,1
Rok Année	.	7,5	36,0	69,6	123,1	166,6	188,1	195,1	194,0	195,5	192,9	182,6	155,4	120,7	78,5	34,8	6,0	.	1946,4

ČERVENÁ

I.	.	.	.	.	.	1,6	3,3	4,3	4,4	4,9	7,1	6,2	3,8	.	.	.	.	.	35,6
II.	.	.	.	.	4,5	11,6	12,3	13,6	13,6	12,9	12,2	11,4	11,7	5,4	.	.	.	.	109,2
III.	.	.	.	1,4	10,8	13,2	13,9	15,5	15,8	15,3	15,5	14,7	14,2	12,0	2,8	.	.	.	145,1
IV.	.	.	2,8	14,1	15,1	12,7	14,5	17,1	17,8	18,1	18,0	17,7	15,5	15,7	12,1	4,2	.	.	195,4
V.	.	0,4	8,0	16,4	19,8	19,5	19,1	18,5	19,0	19,6	19,5	18,4	18,4	18,2	16,6	10,2	0,8	.	242,4
VI.	.	3,9	12,8	15,5	16,5	16,1	15,7	15,8	14,7	16,2	16,3	16,0	16,8	17,8	17,2	13,7	5,3	.	230,3
VII.	.	1,9	8,6	12,8	13,7	16,6	16,0	15,6	14,8	16,9	17,1	17,0	15,5	16,3	15,7	11,0	5,4	.	214,9
VIII.	.	.	3,5	16,1	18,7	19,9	20,7	22,5	22,1	20,8	20,7	20,9	19,2	17,8	16,6	6,7	0,1	.	246,3
IX.	.	.	0,1	9,0	19,1	20,9	22,6	23,0	22,2	21,2	19,3	20,3	19,2	19,2	11,4	0,6	.	.	228,1
X.	.	.	.	0,3	11,5	20,1	20,3	20,0	21,3	22,2	22,2	22,1	20,1	14,0	1,1	.	.	.	195,2
XI.	.	.	.	.	.	1,9	4,7	6,7	8,4	8,6	5,2	5,4	5,7	1,1	.	.	.	.	47,7
XII.	.	.	.	.	.	0,1	0,7	1,6	1,8	2,0	2,4	2,7	1,0	.	.	.	.	.	12,3
Rok Année	.	6,2	35,8	85,6	129,7	154,2	163,8	174,2	175,9	178,7	175,5	172,8	161,1	137,5	93,5	46,4	11,6	.	1902,5

ČERVENÝ KOSTELEC

I.	.	.	.	.	.	.	1,8	5,1	4,3	3,7	3,7	3,8	0,5	.	.	.	.	.	22,9
II.	.	.	.	.	.	1,6	4,2	6,7	9,0	10,9	11,7	12,4	4,9	.	.	.	.	.	61,4
III.	.	.	.	.	4,5	11,6	16,1	18,9	17,4	17,6	18,9	20,2	17,4	8,6	0,6	.	.	.	151,8
IV.	.	.	.	6,6	16,4	18,8	18,8	19,0	16,1	15,5	15,3	15,8	14,2	15,6	9,1	2,1	.	.	189,3
V.	.	.	4,2	16,5	21,0	21,4	19,8	19,6	20,6	21,0	19,7	21,3	22,6	19,7	17,8	11,2	0,7	.	257,1
VI.	.	.	10,6	18,1	18,6	18,3	17,5	18,7	18,3	17,6	15,1	16,4	16,7	16,3	14,8	13,4	2,9	.	233,3
VII.	.	.	7,8	12,6	15,3	13,8	13,8	14,4	13,0	14,7	17,4	15,1	13,4	14,4	12,0	8,0	1,1	.	186,8
VIII.	.	.	0,8	14,4	19,8	22,3	21,9	22,5	20,3	19,2	18,5	17,8	16,4	16,1	16,2	6,4	.	.	232,6
IX.	.	.	.	2,8	12,8	21,8	21,9	19,9	21,2	21,7	20,3	21,4	22,5	18,2	7,1	0,3	.	.	211,9
X.	.	.	.	.	3,1	16,3	18,7	20,0	23,9	23,3	22,6	22,0	17,0	3,6	.	.	.	.	170,5
XI.	.	.	.	.	.	1,0	3,6	5,5	8,3	9,6	9,6	9,0	2,6	.	.	.	.	.	49,2
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	1,9	0,3	0,9	2,1	0,9	.	.	.	.	.	.	7,6
Rok Année	.	.	33,4	71,0	111,5	146,9	159,6	172,2	172,7	175,7	174,9	176,1	148,2	112,5	77,6	41,4	4,7	.	1768,4

ČESKÁ LÍPA

I.	.	.	.	.	.	1,0	3,7	5,4	4,2	7,3	9,0	5,9	1,9	.	.	.	.	.	38,4
II.	.	.	.	.	.	.	0,7	4,0	8,7	10,8	11,2	12,6	8,7	0,9	.	.	.	.	57,6
III.	.	.	.	0,7	7,2	11,9	16,0	18,3	17,7	18,8	17,6	16,2	15,1	8,9	1,1	.	.	.	149,5
IV	.	.	1,5	5,2	11,5	16,2	17,4	16,6	16,0	17,8	17,2	18,8	17,0	12,9	11,8	2,5	.	.	182,7
V.	.	.	3,4	14,4	14,9	19,4	21,2	21,7	21,0	19,7	19,8	19,5	19,4	19,3	18,1	10,9	1,1	.	243,8
VI.	.	.	3,4	15,6	16,0	20,0	19,2	18,0	19,4	21,9	18,8	17,8	17,8	17,2	17,0	15,9	1,6	.	239,6
VII.	.	.	2,1	9,8	11,2	13,8	13,8	14,4	15,3	12,8	13,4	14,4	13,5	12,0	11,6	9,4	1,5	.	169,0
VIII.	.	.	0,1	6,5	16,5	20,2	18,9	20,9	20,6	20,3	20,6	20,2	16,7	18,3	16,5	7,0	.	.	223,5
IX	.	.	.	1,7	13,3	24,0	26,3	25,9	25,0	24,2	23,6	22,1	21,5	22,0	12,7	1,2	.	.	243,5
X.	.	.	.	.	2,4	13,4	20,1	23,5	23,6	22,4	21,9	21,8	19,8	11,0	0,9	.	.	.	181,8
XI	.	.	.	.	.	0,6	3,0	2,3	2,2	2,6	3,2	3,6	1,8	.	.	.	.	.	19,3
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,3	1,2	2,0	1,4	0,9	.	.	.	.	.	7,9
Rok Année	.	.	10,5	53,9	93,0	140,5	160,3	172,1	175,0	180,8	178,3	174,3	154,4	122,5	89,7	46,9	4,2	.	1756,4

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,4	6,7	9,5	13,4	15,1	12,4	9,5	8,1	0,8	.	.	.	.	.	75,9
II.	.	.	.	.	0,9	3,8	7,2	14,0	16,1	17,0	16,8	14,7	6,3	0,4	.	.	.	.	97,2
III.	.	.	.	0,1	4,6	6,7	9,1	12,5	13,0	11,7	10,8	11,3	9,6	3,4	.	.	.	.	92,8
IV.	.	.	2,9	5,5	9,7	15,2	17,5	21,2	21,2	20,7	20,9	20,9	17,1	12,9	4,1	.	.	.	189,8
V.	.	0,4	7,2	10,9	13,0	15,5	18,1	19,0	20,2	20,0	20,0	20,1	16,4	14,7	8,9	2,6	.	.	207,0
VI.	.	4,2	12,6	14,7	16,1	16,1	16,5	19,2	19,2	20,3	19,1	17,1	17,7	16,4	13,2	5,2	.	.	227,6
VII.	.	1,5	6,4	9,0	13,4	12,5	13,1	15,3	15,6	15,0	14,1	14,6	13,9	15,2	13,4	7,6	1,3	.	181,9
VIII.	.	.	1,6	5,7	11,7	16,1	18,2	19,6	20,6	19,4	19,3	17,3	17,4	15,3	13,8	5,2	.	.	201,2
IX.	.	.	.	1,8	13,9	21,8	22,8	23,1	23,7	24,0	24,5	23,7	21,8	19,6	13,6	0,3	.	.	234,6
X.	.	.	.	0,4	4,8	12,4	19,2	22,9	22,7	22,2	22,9	23,4	23,6	13,4	1,0	.	.	.	188,9
XI.	.	.	.	.	.	2,7	4,7	4,8	6,7	7,4	8,7	9,0	4,1	0,2	.	.	.	.	48,3
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,8	3,6	4,6	6,0	3,4	1,0	.	.	.	.	.	20,7
Rok Année	.	6,1	30,7	48,1	88,5	129,5	156,2	186,8	197,7	194,7	192,6	183,6	149,7	111,5	68,0	20,9	1,3	.	1765,9

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	1,3	7,2	11,1	15,8	14,3	11,3	9,4	9,0	0,7	.	.	.	.	80,1
II.	.	.	.	.	.	1,8	5,5	8,8	14,0	16,3	17,1	16,9	15,1	6,8	.	.	.	.	102,3
III.	.	.	.	.	2,0	7,1	10,3	11,8	13,8	13,0	11,8	12,9	11,7	7,8	1,1	.	.	.	103,3
IV.	.	.	0,6	4,1	10,8	13,8	15,7	17,2	19,5	21,9	19,8	18,6	18,5	16,7	8,6	4,5	0,1	.	190,4
V.	.	0,1	4,1	11,3	12,1	13,8	15,7	18,9	18,9	19,6	18,4	17,7	15,5	14,8	11,9	8,8	3,0	.	204,6
VI.	.	0,5	8,7	13,6	16,0	15,1	14,1	16,1	18,9	17,1	17,0	15,7	15,1	12,7	13,8	12,7	6,4	.	213,5
VII.	.	.	4,3	8,8	12,7	11,7	12,2	13,4	14,1	14,9	14,0	13,7	12,2	12,5	15,6	12,8	5,2	.	178,1
VIII.	.	.	0,1	7,0	12,8	15,4	19,6	19,0	19,8	18,3	19,3	16,8	15,7	13,5	10,4	7,6	0,6	.	195,9
IX.	.	.	.	0,2	10,0	18,2	20,9	22,6	23,7	23,8	24,2	22,3	21,4	19,8	9,2	0,6	.	.	216,9
X.	.	.	.	.	2,5	12,2	16,6	22,8	23,0	21,3	22,0	23,7	24,7	14,8	1,9	.	.	.	185,5
XI.	.	.	.	.	.	3,7	4,2	5,6	6,9	7,5	9,5	10,3	6,5	0,3	.	.	.	.	54,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	2,0	2,7	3,7	5,2	4,2	1,6	.	.	.	.	.	19,6
Rok Année	.	0,6	17,8	45,0	78,9	114,1	142,2	169,3	191,1	191,7	189,6	182,2	167,0	120,4	72,5	47,0	15,3	.	1744,7

DĚČÍN II., Riegrova ulice

I.	.	.	.	.	.	0,2	2,1	3,8	3,5	6,4	7,5	4,1	1,2	.	.	.	.	.	28,8
II.	.	.	.	.	.	0,2	0,9	3,5	6,6	12,2	10,5	10,3	5,4	0,2	.	.	.	.	49,8
III.	.	.	.	0,1	3,4	4,8	9,9	14,2	16,8	18,6	16,9	15,5	15,1	8,3	1,0	.	.	.	124,6
IV.	.	.	.	3,2	9,2	13,2	17,4	17,1	17,6	17,0	18,1	19,7	16,5	12,6	7,8	2,7	.	.	172,1
V.	.	.	0,2	8,5	16,2	20,2	21,6	20,5	18,6	20,2	18,1	17,6	17,3	17,7	14,3	10,5	0,1	.	221,6
VI.	.	.	3,8	16,8	19,4	19,2	18,5	18,2	18,6	19,2	18,5	19,4	15,4	16,4	15,9	10,8	0,6	.	230,7
VII.	.	.	1,2	6,1	12,5	13,5	12,8	14,8	12,3	11,8	13,2	12,4	11,7	9,8	12,0	9,1	0,3	.	153,5
VIII.	.	.	.	0,9	10,1	15,2	20,0	17,9	18,5	18,5	18,4	15,8	14,9	14,6	11,6	3,4	.	.	179,8
IX.	.	.	.	.	5,6	19,6	25,1	23,5	22,4	23,7	23,6	22,3	19,8	20,2	13,2	0,4	.	.	217,4
X.	.	.	.	.	0,2	6,9	19,5	23,6	21,8	23,1	23,1	21,4	17,4	7,3	.	.	.	.	164,3
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,0	3,0	2,4	2,9	2,5	2,6	0,6	.	.	.	.	.	16,6
XII.	.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	1,2	1,6	2,4	1,0	.	.	.	.	.	.	7,4
Rok Année	.	.	5,2	35,6	76,6	113,6	149,9	161,2	160,3	175,2	172,8	162,1	135,3	107,1	73,8	36,9	1,0	.	1566,6

DĚČÍN, LUISINO ÚDOLÍ (o. Dobruška)

I.	.	.	.	.	0,3	3,5	5,1	7,4	7,8	6,3	5,4	2,1	.	.	.	.	.	.	37,9
II.	.	.	.	.	5,6	10,3	13,1	12,7	14,8	15,6	16,9	17,2	7,4	0,1	.	.	.	.	113,7
III.	.	.	.	0,6	12,1	15,8	19,1	19,9	18,8	18,5	17,7	17,1	16,6	9,2	0,4	.	.	.	165,8
IV.	.	.	1,7	9,4	14,6	15,6	16,6	18,1	16,9	17,0	15,6	14,2	15,7	13,6	10,5	0,9	.	.	180,4
V.	.	.	8,8	18,7	21,9	20,2	19,6	21,5	20,6	22,2	21,0	18,1	18,6	19,1	15,7	7,4	.	.	253,4
VI.	.	2,0	11,2	15,0	17,3	18,4	18,3	17,1	18,1	17,5	16,8	15,4	17,4	16,7	16,6	13,4	1,8	.	233,0
VII.	.	1,7	8,0	13,0	13,2	12,8	13,6	13,7	14,1	13,5	14,1	14,2	12,6	11,8	11,3	9,4	0,2	.	177,2
VIII.	.	.	2,3	12,6	19,4	20,0	19,5	18,5	16,9	16,1	17,7	17,9	14,4	16,1	13,3	2,2	.	.	206,9
IX.	.	.	.	4,9	20,3	23,2	23,6	22,3	19,4	18,8	20,2	19,7	21,0	17,6	5,0	.	.	.	216,0
X.	.	.	.	0,6	12,9	16,9	17,7	19,2	21,4	22,5	21,6	21,6	13,8	1,5	.	.	.	.	169,7
XI	.	.	.	.	0,2	4,8	7,1	8,3	8,2	9,2	11,3	4,0	0,3	.	.	.	.	.	53,4
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,3	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.	.	.	.	.	5,0
Rok Année	.	3,7	32,0	74,8	137,8	162,1	174,4	179,7	178,0	178,2	178,6	161,5	137,8	105,7	72,8	33,3	2,0	.	1812,4

DOBŘENICE

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	8,6	10,7	7,9	4,8	7,1	5,1	0,2	.	.	.	.	.	44,9
II.	.	.	.	.	.	3,0	7,6	8,8	11,1	12,2	13,3	13,1	6,9	0,9	.	.	.	.	76,9
III.	.	.	.	1,1	8,0	15,9	19,2	20,9	20,5	19,3	21,2	20,1	16,4	10,8	1,7	.	.	.	175,1
IV.	.	.	1,9	11,1	16,1	18,2	20,9	20,1	18,1	18,6	17,6	18,8	16,4	16,1	13,3	2,3	.	.	209,5
V.	.	1,3	9,5	16,1	20,8	22,4	24,5	24,2	21,5	22,6	20,5	21,8	22,1	21,1	18,4	9,9	0,6	.	277,3
VI.	.	5,3	12,2	16,8	15,9	17,5	19,9	20,8	20,0	20,0	18,9	16,9	17,5	18,0	14,1	14,0	3,3	.	251,1
VII.	.	2,9	9,4	15,1	15,4	15,9	16,4	14,7	15,1	15,2	15,2	14,2	15,3	16,2	12,8	9,9	2,0	.	205,7
VIII.	.	.	3,6	15,7	20,5	24,0	24,8	24,2	21,6	21,4	21,2	20,0	20,4	19,8	14,8	4,6	.	.	256,6
IX.	.	.	0,3	6,1	19,3	25,6	26,7	27,3	23,9	24,1	24,3	23,1	22,5	18,2	6,9	0,8	.	.	249,1
X.	.	.	.	0,8	14,8	22,1	21,4	22,4	22,9	24,1	23,0	21,3	15,4	5,1	0,2	.	.	.	193,5
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,7	4,6	5,5	6,4	6,0	2,9	.	.	.	.	.	.	29,4
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,7	2,5	2,2	2,2	1,1	0,8	.	.	.	.	.	.	12,3
Rok Année	.	9,5	36,9	82,8	130,8	167,2	195,4	201,2	190,3	190,9	189,4	178,1	153,1	126,2	82,2	41,5	5,9	.	1981,4

DOBŘÍŠ

I.	.	.	.	.	.	3,2	6,5	11,0	13,8	15,2	14,0	11,0	4,6	0,1	.	.	.	.	79,4
II.	.	.	.	.	0,8	5,0	10,5	14,3	13,2	14,4	15,5	15,8	12,6	3,7	.	.	.	.	105,8
III.	.	.	.	0,5	3,5	9,0	11,9	13,1	13,9	14,9	11,8	11,6	11,1	8,9	1,5	.	.	.	111,7
IV.	.	.	1,0	6,5	11,3	15,0	18,9	22,3	22,8	21,5	20,5	19,3	19,5	16,1	11,1	0,8	.	.	206,6
V.	.	.	4,9	10,9	17,3	18,9	17,6	19,5	19,9	19,2	20,1	18,2	17,2	13,8	11,7	5,9	.	.	215,1
VI.	.	2,5	10,1	16,6	17,1	18,6	19,8	18,5	19,2	19,7	20,3	19,2	17,5	16,9	15,3	9,0	0,1	.	240,4
VII.	.	1,2	6,9	12,4	13,7	14,1	14,6	13,9	14,2	14,4	13,3	11,9	12,5	14,7	13,5	8,1	0,1	.	179,5
VIII.	.	.	2,4	11,9	17,2	20,1	20,8	22,2	21,3	22,0	18,8	18,1	15,2	13,3	10,3	1,2	.	.	214,8
IX.	.	.	.	0,8	13,7	23,6	23,7	24,7	23,4	23,5	24,6	24,6	21,7	18,0	6,4	.	.	.	228,7
X.	.	.	.	.	3,5	17,1	23,9	24,9	24,4	25,0	25,3	22,6	18,4	9,0	0,3	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	0,2	0,8	2,0	2,2	3,5	4,2	5,3	3,4	1,9	.	.	.	.	.	23,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,7	1,8	1,7	2,2	2,6	0,3	.	.	.	.	.	17,0
Rok Année	.	3,7	25,3	59,6	98,3	145,4	170,9	190,3	193,4	197,7	191,7	178,3	152,5	114,5	70,1	25,0	0,2	.	1816,9

DOKSANY

I.	.	.	.	.	0,2	3,0	6,9	6,0	6,3	8,3	9,8	8,1	2,5	.	.	.	.	.	51,1
II.	.	.	.	.	0,1	1,8	2,7	5,3	8,2	9,8	11,2	11,2	9,5	1,7	.	.	.	.	61,7
III.	.	.	.	0,3	6,5	11,6	13,8	17,1	17,3	15,6	15,4	15,8	15,2	8,8	1,5	.	.	.	138,9
IV.	.	.	1,3	6,5	14,1	18,9	18,2	17,6	19,5	19,2	19,5	18,1	15,9	14,5	13,3	4,5	.	.	201,2
V.	.	1,0	10,2	17,5	19,3	22,1	23,7	24,0	23,1	21,5	21,3	19,2	19,9	16,2	16,2	12,5	2,6	.	270,3
VI.	.	1,7	13,3	17,7	21,0	20,8	20,7	18,4	19,1	19,6	20,4	18,6	19,4	18,1	17,4	12,6	5,1	.	263,9
VII.	.	0,3	6,1	11,8	14,0	14,3	14,8	16,2	15,3	14,2	12,1	13,5	11,9	10,9	10,6	8,1	2,2	.	176,3
VIII.	.	.	1,4	12,9	18,6	20,9	19,6	19,9	21,3	20,8	21,1	18,2	15,9	17,0	11,3	2,8	.	.	221,7
IX.	.	.	.	3,9	15,8	23,2	25,8	26,5	25,6	24,0	24,5	24,6	23,1	20,4	7,8	0,1	.	.	245,3
X.	.	.	.	.	4,3	14,7	20,4	24,9	25,2	23,8	23,0	21,6	20,0	9,1	0,6	.	.	.	187,6
XI.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	1,3	.	.	.	.	.	15,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,1	1,4	1,0	2,1	2,2	1,4	0,9	.	.	.	.	.	9,1
Rok Année	.	3,0	32,3	70,6	113,9	152,0	167,7	180,1	184,6	181,2	182,7	173,5	155,5	116,7	78,7	40,6	9,9	.	1843,0

DOMAŽLICE

I.	.	.	.	.	.	4,0	8,6	11,4	4,0	7,1	1,8	3,0	1,4	.	.	.	.	.	39,3
II.	.	.	.	.	0,9	7,7	10,6	10,4	7,0	10,8	9,6	5,4	11,1	1,3	.	.	.	.	74,8
III.	.	.	.	0,1	3,3	5,9	7,9	9,4	12,1	15,0	16,3	13,4	12,4	6,0	0,1	.	.	.	101,9
IV.	.	.	0,6	3,1	9,6	12,9	16,5	17,8	20,0	20,4	19,2	17,3	17,5	14,8	7,9	0,1	.	.	177,7
V.	.	.	0,2	10,1	14,2	16,3	15,9	19,0	16,8	18,2	17,5	16,3	14,4	13,9	9,5	1,6	.	.	183,9
VI.	.	.	1,0	12,6	17,1	17,8	18,4	19,4	19,3	19,0	19,6	19,5	18,1	17,1	15,6	4,5	.	.	219,0
VII.	.	.	1,6	11,3	13,8	14,3	16,6	16,2	16,3	14,4	15,3	17,3	17,3	15,6	12,5	1,8	.	.	184,3
VIII.	.	.	0,4	10,6	16,1	18,9	19,2	18,1	19,5	20,8	19,6	15,5	14,4	12,8	8,1	.	.	.	194,0
IX.	.	.	.	2,1	13,4	22,4	23,1	24,4	24,3	25,2	24,3	25,2	23,1	9,9	1,1	.	.	.	218,5
X.	.	.	.	.	4,3	15,4	22,1	24,2	19,9	19,0	20,1	16,4	17,8	2,5	.	.	.	.	161,7
XI	.	.	.	.	.	0,6	3,3	2,8	1,0	0,9	0,9	0,2	0,7	.	.	.	.	.	10,4
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,4	1,5	0,9	1,0	0,4	.	.	.	.	.	.	.	5,5
Rok Année	.	.	3,8	49,9	92,7	136,5	163,6	174,6	161,1	171,8	164,6	147,5	148,2	93,9	54,8	8,0	.	.	1571,0

Stanční sníž — VII. 1962—Kl.

1959.

DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	3,7	4,1	3,8	2,7	2,5	4,2	0,8	.	.	.	.	.	22,6
II.	.	.	.	.	.	2,2	4,1	6,5	9,9	10,1	10,6	10,6	9,4	1,2	.	.	.	.	64,6
III.	.	.	.	1,8	10,6	15,9	18,0	19,8	19,7	19,3	18,2	17,0	16,7	10,3	1,5	.	.	.	168,9
IV.	.	0,1	4,2	11,6	16,6	18,6	16,3	15,2	17,7	16,0	16,0	15,7	14,7	14,5	13,1	0,9	.	.	189,2
V.	.	0,1	10,5	18,5	19,7	20,7	19,5	19,8	20,6	22,3	18,7	16,5	16,2	16,5	17,5	4,3	0,3	.	241,7
VI.	.	2,5	13,6	15,3	15,3	17,1	17,6	16,9	17,8	18,1	16,6	16,3	15,9	16,7	16,7	12,9	3,4	.	232,7
VII.	.	0,3	6,0	9,9	12,9	13,4	14,6	15,8	16,0	14,9	14,7	13,7	14,8	11,6	12,8	6,9	1,2	.	179,5
VIII.	.	.	2,9	12,0	15,3	20,0	21,1	20,7	20,0	20,1	20,2	20,0	17,7	17,2	10,6	1,2	.	.	219,2
IX.	.	.	.	4,5	19,7	24,1	23,5	22,0	22,5	22,0	21,0	21,1	21,0	17,8	3,4	.	.	.	223,6
X.	.	.	.	0,8	11,6	19,5	18,7	19,1	21,6	25,4	23,5	22,4	18,7	7,6	.	.	.	.	188,9
XI.	.	.	.	.	0,9	4,9	7,7	8,9	8,7	10,5	9,7	7,7	2,8	.	.	.	.	.	61,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	1,4	3,5	2,0	1,2	0,1	.	.	.	.	.	.	9,7
Rok Année	.	3,0	37,2	74,4	122,8	157,2	166,3	171,2	181,8	183,4	173,0	165,3	148,7	113,4	73,6	26,2	4,9	.	1802,4

HOLEŠOV

I.	.	.	.	.	.	1,2	4,9	7,4	8,3	10,4	7,4	6,9	2,8	.	.	.	.	.	49,3
II.	.	.	.	.	0,8	2,6	4,4	7,5	10,1	11,9	11,8	11,3	8,3	1,4	.	.	.	.	70,1
III.	.	.	.	3,0	12,3	14,2	17,5	18,6	18,8	18,7	16,1	16,1	15,2	12,4	3,7	0,1	.	.	166,7
IV.	.	.	5,2	14,0	17,6	17,1	18,0	17,2	17,0	18,2	16,4	15,4	16,3	13,8	12,6	2,5	.	.	201,3
V.	.	1,3	10,2	15,8	18,0	20,4	21,4	22,1	23,2	21,6	19,4	20,2	21,0	19,2	17,5	11,3	1,1	.	263,7
VI.	.	4,0	15,3	18,3	15,9	16,5	17,2	17,6	16,9	16,4	16,1	16,1	17,7	15,8	16,5	13,0	2,8	.	236,1
VII.	.	2,4	7,8	12,5	14,8	15,5	15,5	14,6	17,3	18,0	16,9	14,6	12,5	13,4	12,9	9,9	3,4	.	202,0
VIII.	.	.	3,3	14,6	17,9	20,7	22,1	24,2	22,7	22,8	24,3	23,0	21,3	17,4	14,7	5,5	.	.	254,5
IX.	.	.	0,3	10,2	19,4	22,1	23,6	22,2	21,8	20,9	19,9	21,2	18,4	18,9	7,9	.	.	.	226,8
X.	.	.	.	0,5	11,9	17,4	19,8	22,0	22,9	23,4	23,6	22,8	19,0	13,2	0,6	.	.	.	197,1
XI.	.	.	.	.	0,1	6,2	9,9	10,8	10,1	10,6	9,7	11,8	7,5	0,3	.	.	.	.	77,0
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,4	4,2	4,6	5,1	4,5	3,0	0,8	.	.	.	.	.	25,4
Rok Année	.	7,7	42,1	88,9	128,7	154,7	176,7	188,4	193,7	198,0	186,1	182,4	160,8	125,8	86,4	42,3	7,9	.	1970,0

HORNÍ MOŠTĚNICE

I.	.	.	.	.	.	1,0	3,8	7,5	8,1	9,2	6,8	5,6	2,2	.	.	.	.	.	44,2
II.	.	.	.	.	1,8	3,6	4,9	7,3	7,9	8,7	11,1	11,0	7,8	0,7	.	.	.	.	64,8
III.	.	.	.	2,2	8,9	13,4	16,0	17,3	15,0	16,2	14,4	12,0	13,2	7,6	0,7	.	.	.	136,9
IV.	.	.	3,2	9,6	16,3	14,8	18,6	15,7	15,8	13,8	12,9	15,1	13,2	11,4	9,7	1,0	.	.	171,1
V.	.	0,5	7,5	15,0	18,6	19,4	19,8	20,2	19,0	20,2	19,8	19,4	18,7	17,4	18,7	7,0	0,1	.	241,3
VI.	.	2,0	11,8	14,8	16,3	15,8	15,6	17,8	15,5	15,0	15,2	15,1	14,6	15,2	14,6	10,7	1,4	.	211,4
VII.	.	0,8	6,0	11,7	14,8	14,7	14,7	15,2	13,8	14,5	15,2	13,5	13,5	12,1	13,0	8,7	1,2	.	183,4
VIII.	.	.	1,0	11,5	17,5	20,7	22,4	23,0	22,3	23,2	23,4	19,8	20,1	18,2	13,5	2,6	.	.	239,2
IX.	.	.	.	3,8	18,1	21,6	20,4	22,2	22,1	19,3	19,4	20,1	17,4	15,8	3,6	.	.	.	203,8
X.	.	.	.	0,1	6,3	15,4	18,3	22,2	22,0	23,1	22,9	20,5	19,2	9,4	.	.	.	.	179,5
XI.	.	.	.	.	.	3,4	6,9	10,1	11,7	12,1	11,6	12,3	5,2	.	.	.	.	.	73,3
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,5	1,7	4,1	4,5	4,2	3,6	0,4	.	.	.	.	.	21,6
Rok Année	.	3,3	29,5	68,7	138,6	144,3	163,9	180,2	177,3	179,8	177,0	168,0	145,6	107,8	73,8	30,0	2,7	.	1770,5

HOŘICE

I.	.	.	.	.	.	3,3	5,6	7,7	7,2	6,2	10,4	7,7	2,7	.	.	.	.	.	50,8
II.	.	.	.	.	1,2	4,6	7,9	8,3	10,1	12,7	12,6	12,4	9,8	1,1	.	.	.	.	80,7
III.	.	.	.	1,8	10,0	13,6	18,3	18,2	19,8	20,5	21,1	20,6	17,4	8,9	0,3	.	.	.	170,5
IV.	.	.	2,9	11,0	15,0	17,9	17,4	17,8	18,8	19,5	15,0	17,4	16,6	15,4	10,6	0,8	.	.	196,1
V.	.	2,4	14,3	17,9	20,5	22,5	22,5	22,5	21,0	22,4	20,4	19,3	20,7	20,3	18,4	9,7	0,5	.	275,3
VI.	.	4,3	12,5	17,7	18,9	17,5	18,0	19,0	17,0	17,7	16,3	16,7	17,2	17,5	14,5	10,0	1,5	.	236,5
VII.	.	2,2	11,8	14,7	16,1	16,4	15,8	15,3	15,7	16,9	14,5	13,8	14,3	15,4	14,4	8,1	.	.	205,6
VIII.	.	.	2,2	15,7	21,6	23,6	22,9	20,2	20,8	23,1	21,1	18,5	18,0	15,4	6,8	2,1	0,4	.	232,4
IX.	.	.	1,0	13,1	24,3	26,0	26,0	22,2	23,2	22,8	23,2	21,4	22,3	17,0	5,3	.	.	.	248,0
X.	.	.	.	0,7	15,5	20,1	22,0	22,6	23,9	22,9	23,8	22,9	21,1	9,7	0,6	0,1	.	.	205,9
XI.	.	.	.	.	.	2,8	3,3	4,1	5,8	5,7	7,5	6,3	1,9	.	.	.	.	.	(37,4)
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	1,6	1,7	1,1	1,4	2,1	0,6	.	.	.	.	.	10,5
Rok Année	.	8,9	44,7	92,6	143,1	168,9	181,1	179,7	185,0	191,5	187,5	179,1	162,6	120,7	71,1	30,8	2,4	.	1949,7

HOSTOMICE (o. Hořovice)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,4	7,4	13,3	15,3	15,1	12,5	8,8	4,2	0,1	-	.	.	.	78,1
II.	.	.	.	.	1,5	5,4	8,5	10,0	10,9	14,2	14,8	14,5	13,3	3,9	.	.	.	.	97,0
III.	.	.	.	0,2	4,8	11,4	13,6	13,6	17,4	18,9	18,5	16,5	14,0	8,9	1,0	.	.	.	138,8
IV.	.	.	2,8	9,4	14,0	17,4	20,6	24,0	23,9	23,5	18,2	20,9	21,3	17,5	11,4	1,0	.	.	225,9
V.	.	.	6,3	12,3	16,6	18,5	20,1	23,2	23,0	22,1	20,4	20,5	17,5	17,2	14,4	9,7	0,2	.	242,0
VI.	.	0,3	11,2	16,7	17,1	18,8	19,4	19,2	20,1	18,8	19,0	19,7	18,6	16,8	14,9	11,8	4,9	.	247,3
VII.	.	.	5,7	10,8	13,0	14,7	15,8	15,0	13,3	14,1	13,7	14,9	13,7	14,2	11,7	9,0	2,7	.	182,3
VIII.	.	.	2,6	12,4	18,3	19,0	22,0	23,5	23,7	22,4	19,5	18,3	18,8	12,6	11,5	2,7	.	.	227,3
IX.	.	.	.	2,6	17,8	24,8	24,8	24,0	24,5	25,1	24,6	24,0	22,4	18,0	8,4	.	.	.	241,0
X.	.	.	.	.	3,2	19,5	22,1	23,4	25,6	25,2	25,4	23,1	19,4	10,4	0,5	.	.	.	197,8
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,8	2,3	2,9	6,7	8,4	6,7	3,4	.	.	.	.	.	32,3
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	2,3	3,9	4,0	4,5	3,1	1,0	.	.	.	.	.	19,5
Rok Année	.	0,3	28,6	64,4	106,3	151,0	176,8	193,8	204,5	210,1	199,5	191,0	167,6	119,6	73,8	34,2	7,8	.	1929,3

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

I.	.	.	.	.	0,1	2,2	7,5	9,9	5,8	4,4	5,8	6,2	3,0	.	.	.	.	.	44,9
II.	.	.	.	.	0,9	7,5	9,6	12,4	14,3	14,4	16,1	13,7	11,5	2,0	.	.	.	.	102,4
III.	.	.	.	2,4	11,4	17,3	19,8	19,4	19,9	19,5	21,5	20,8	16,9	10,8	1,3	.	.	.	181,0
IV.	.	.	2,7	11,6	17,7	20,1	21,2	20,2	19,3	20,1	18,5	18,2	16,8	16,6	12,6	1,6	.	.	217,2
V.	.	1,2	13,1	17,7	22,0	24,1	25,3	23,7	22,6	20,0	18,5	22,1	22,3	19,7	19,4	10,7	0,8	.	283,2
VI.	0,1	5,8	13,6	17,4	18,6	18,3	19,7	20,5	21,1	18,3	18,5	16,8	17,0	16,4	14,3	12,1	2,6	.	251,1
VII.	.	2,4	8,8	14,4	16,5	15,7	15,6	14,4	15,2	15,3	14,9	15,0	14,4	15,0	11,4	8,4	1,2	.	198,6
VIII.	.	.	3,7	16,8	20,8	23,5	24,8	22,5	21,6	22,1	22,4	20,0	19,1	19,2	13,9	3,8	.	.	254,2
IX.	.	.	1,0	10,0	24,0	27,0	26,6	27,0	23,4	20,3	20,2	22,0	22,5	21,0	7,3	0,4	.	.	255,7
X.	.	.	.	0,1	11,9	19,8	20,5	21,0	23,3	25,3	23,4	22,8	20,4	12,8	0,4	.	.	.	201,7
XI.	.	.	.	.	.	3,0	5,4	6,0	6,4	8,4	9,3	8,3	6,5	0,2	.	.	.	.	53,5
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,2	2,4	3,4	2,8	1,5	1,6	0,7	.	.	.	.	.	16,2
Rok Année	0,1	9,4	42,9	90,4	143,9	179,1	199,2	199,4	196,3	193,9	190,6	187,5	171,1	133,7	80,6	37,0	4,6	.	2059,7

HŘÍŠKOV

I.	.	.	.	.	0,1	4,3	11,6	11,6	13,6	14,7	13,5	9,7	3,2	.	.	.	.	.	82,3
II.	.	.	.	0,1	5,3	11,8	14,3	12,8	13,5	13,7	13,3	11,5	10,8	2,1	.	.	.	.	109,2
III.	.	.	.	1,1	9,2	11,1	11,7	13,8	17,4	17,4	16,8	18,4	15,2	9,7	1,2	.	.	.	143,0
IV.	.	.	1,2	7,7	16,4	17,6	16,1	18,2	20,5	22,5	20,0	18,0	16,9	16,1	14,1	2,9	.	.	208,2
V.	.	1,3	10,1	15,5	18,2	20,8	21,0	22,9	22,8	20,6	20,1	17,5	17,1	15,2	16,3	7,4	0,3	.	247,1
VI.	.	4,6	12,4	17,3	18,5	18,6	17,6	22,4	23,8	20,8	20,1	20,6	19,0	17,9	17,2	12,1	4,1	.	267,0
VII.	.	4,1	9,5	13,3	14,8	14,9	15,5	15,8	14,5	14,9	14,8	14,0	13,8	12,2	10,8	10,1	2,6	.	195,6
VIII.	.	.	4,2	14,5	17,4	19,2	21,9	22,3	21,6	20,1	17,8	16,8	14,9	13,3	11,0	2,6	.	.	217,6
IX.	.	.	.	10,3	22,4	24,5	26,4	27,1	26,4	26,7	25,0	25,0	20,8	16,8	7,5	.	.	.	258,9
X.	.	.	.	0,9	15,6	20,7	23,1	23,8	23,7	24,5	23,6	22,0	19,9	9,2	.	.	.	.	207,0
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,2	1,4	2,6	4,4	3,4	4,7	2,1	.	.	.	.	.	21,4
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,4	4,3	4,2	4,7	4,8	3,2	0,3	.	.	.	.	.	24,1
Rok Année	.	10,0	37,4	80,7	137,9	164,3	183,8	196,4	204,6	205,0	193,2	181,4	154,0	112,5	78,1	35,1	7,0	.	1981,4

CHEB

I.	.	.	.	.	.	1,5	5,8	8,1	11,0	11,1	9,6	5,5	1,5	.	.	.	.	.	54,1
II.	.	.	.	.	0,1	3,6	7,2	15,1	19,4	21,3	19,6	18,6	13,5	2,2	.	.	.	.	120,6
III.	.	.	.	.	3,8	7,7	9,4	12,3	17,0	18,1	18,4	16,8	13,8	5,7	1,3	.	.	.	124,3
IV.	.	.	1,0	5,8	12,9	17,0	16,5	21,0	22,5	19,6	18,3	18,4	16,9	16,0	9,8	2,4	0,4	.	198,5
V.	.	1,7	9,0	14,6	18,3	20,9	22,7	19,8	17,6	15,4	18,7	19,6	16,5	15,2	10,2	5,7	0,5	.	226,4
VI.	.	5,8	14,4	17,0	17,5	18,1	20,0	20,4	19,8	19,9	19,1	18,7	18,9	17,4	17,2	12,5	4,0	.	260,7
VII.	.	2,5	7,9	12,1	17,2	16,2	17,2	18,6	17,8	18,2	17,1	17,0	18,3	18,1	15,2	10,5	2,6	.	226,5
VIII.	.	.	2,1	10,3	14,9	18,8	17,3	18,1	17,4	15,4	14,9	14,7	13,7	9,4	5,1	0,2	.	.	172,3
IX.	.	.	0,1	2,7	15,0	22,5	20,9	25,1	27,0	25,8	25,6	25,7	23,5	21,5	5,8	0,3	.	.	241,5
X.	.	.	.	.	* 4,1	11,6	20,8	22,3	23,0	21,9	21,5	18,8	18,4	12,8	1,0	.	.	.	176,2
XI.	.	.	.	.	.	1,4	4,4	5,4	8,5	9,8	9,1	9,5	5,8	0,2	.	.	.	.	54,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,9	1,4	1,7	1,8	2,0	2,5	1,3	.	.	.	.	.	11,6
Rok Année	.	10,0	34,5	62,5	103,8	139,3	163,1	187,6	202,7	198,3	193,9	185,8	162,1	118,5	65,6	31,6	7,5	.	1866,8

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,6	9,2	10,7	8,6	6,7	7,7	7,0	2,9	.	.	.	.	.	55,4
II.	.	.	.	.	0,5	3,4	3,9	5,3	10,1	12,1	14,7	13,7	9,5	1,7	.	.	.	.	74,9
III.	.	.	.	1,5	8,1	15,3	19,5	20,8	21,1	21,4	21,2	19,3	16,0	9,7	1,0	.	.	.	174,9
IV.	.	.	3,2	12,3	15,7	18,5	21,1	20,1	19,2	20,4	18,7	17,6	18,6	16,2	11,9	1,7	.	.	215,2
V.	.	1,3	10,9	19,4	21,0	24,0	24,7	22,4	22,7	22,6	21,5	19,8	22,2	19,9	16,6	8,7	1,0	.	276,7
VI.	.	3,6	14,1	17,5	18,4	19,9	20,5	20,9	20,3	20,1	19,1	17,4	18,2	18,6	15,8	14,2	4,2	.	262,8
VII.	.	2,6	10,6	15,0	16,1	15,2	15,7	14,7	14,5	14,1	14,6	14,6	15,2	15,7	13,5	12,0	2,2	.	206,3
VIII.	.	.	5,0	16,9	21,8	22,9	23,1	23,6	22,7	22,4	21,0	18,5	20,3	18,9	17,8	6,1	.	.	261,0
IX.	.	.	.	5,7	19,4	25,4	26,2	25,1	22,9	22,6	24,0	23,6	22,7	20,8	8,4	.	.	.	246,8
X.	.	.	.	.	6,6	20,2	23,8	24,4	24,0	23,4	24,2	23,5	20,9	11,9	0,5	.	.	.	203,4
XI.	.	.	.	.	0,3	1,5	2,1	3,6	5,0	7,1	8,6	8,7	2,6	.	.	.	.	.	39,5
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,6	1,9	1,8	2,7	1,8	1,7	0,8	.	.	.	.	.	12,5
Rok Année	.	7,5	43,8	88,3	127,9	169,4	191,4	193,5	192,9	195,5	197,1	185,4	169,9	133,4	85,5	42,7	7,4	.	2031,4

CHURÁŇOV

I.	.	.	.	.	2,2	8,9	11,0	11,9	12,8	11,1	9,1	7,1	6,9	1,2	.	.	.	.	82,2
II.	.	.	.	.	6,9	18,1	19,5	21,6	21,9	20,8	21,5	20,0	19,1	15,2	2,9	.	.	.	187,5
III.	.	.	.	3,5	11,0	12,1	13,6	13,5	13,9	13,8	11,6	12,2	10,4	8,1	2,3	.	.	.	126,0
IV.	.	0,5	7,3	13,2	14,9	17,1	17,0	15,0	16,4	18,9	19,1	19,7	18,7	16,6	11,6	3,3	.	.	209,3
V.	.	2,5	13,5	15,4	15,6	16,0	15,9	16,0	12,9	13,1	13,0	13,3	12,2	13,3	12,4	10,0	2,1	.	197,2
VI.	.	5,6	12,7	13,5	14,4	13,6	15,2	16,3	14,4	15,5	16,0	16,0	16,3	14,7	11,2	11,1	6,3	.	212,8
VII.	.	3,2	7,8	9,4	11,5	12,9	13,1	11,9	12,5	13,2	12,6	13,5	15,1	15,4	13,1	12,7	3,9	.	181,8
VIII.	.	0,1	7,0	14,8	15,3	17,3	17,5	18,4	19,4	16,9	16,2	14,8	13,3	13,2	14,4	9,1	0,1	.	207,8
IX.	.	.	0,9	17,3	22,3	22,6	23,0	22,9	24,1	23,1	23,0	23,6	22,3	22,8	18,3	1,7	.	.	267,9
X.	.	.	.	6,0	15,9	21,2	22,0	22,7	23,5	23,5	24,2	23,5	21,3	16,0	3,8	.	.	.	223,6
XI.	.	.	.	.	2,9	12,5	14,1	14,0	13,6	13,5	13,8	12,3	9,5	1,9	.	.	.	.	108,1
XII.	.	.	.	.	.	4,8	7,4	7,7	6,6	7,4	7,4	7,4	5,5	.	.	.	.	.	54,2
Rok Année	.	11,9	49,2	93,1	132,9	177,1	189,3	191,9	192,0	190,8	187,5	183,4	170,6	138,4	90,0	47,9	12,4	.	2058,4

JESENÍK, lázně

I.	.	.	.	.	.	2,8	7,8	10,3	12,8	13,5	12,2	7,6	1,6	.	.	.	.	.	68,6
II.	.	.	.	.	3,8	12,6	16,9	21,8	22,2	22,6	20,5	20,5	13,4	4,1	.	.	.	.	158,4
III.	.	.	.	1,2	9,6	14,0	17,8	17,0	17,5	20,1	19,4	17,0	16,5	7,3	0,9	.	.	.	158,1
IV.	.	.	4,5	10,5	14,6	13,0	14,6	16,3	16,1	14,4	15,9	14,0	15,4	13,5	8,2	.	.	.	171,0
V.	.	0,7	8,7	16,6	18,0	17,4	17,8	16,6	17,1	17,6	17,5	15,6	15,9	15,3	13,7	1,3	.	.	210,0
VI.	.	1,1	9,2	11,7	13,6	14,3	14,6	17,2	16,6	15,8	15,8	14,6	14,8	13,9	13,8	5,2	.	.	192,2
VII.	.	0,3	6,7	10,7	14,2	15,4	16,3	15,4	14,9	12,8	14,0	11,7	14,7	15,4	12,7	2,5	.	.	177,7
VIII.	.	.	3,6	12,7	15,8	19,2	21,6	22,5	20,4	17,8	17,5	14,7	14,2	14,8	8,5	0,1	.	.	202,6
IX.	.	.	0,2	6,9	17,9	18,3	19,7	19,8	19,8	18,1	18,2	17,9	19,0	14,3	6,0	.	.	.	196,1
X.	.	.	.	.	11,5	18,0	21,0	20,3	20,3	21,3	21,5	22,2	19,4	6,3	.	.	.	.	181,8
XI.	.	.	.	.	0,3	9,5	12,6	14,6	16,3	16,0	14,5	13,8	5,1	0,2	.	.	.	.	102,9
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,7	3,3	5,7	6,9	6,1	5,8	0,2	.	.	.	.	.	30,4
Rok Année	.	2,1	32,9	70,3	119,3	155,2	182,4	194,1	199,7	196,9	193,1	175,4	150,2	105,3	65,8	9,1	.	.	1849,8

JEVÍČKO

I.	.	.	.	.	.	0,5	1,5	5,6	7,6	9,1	5,9	5,4	1,7	.	.	.	.	.	37,3
II.	.	.	.	.	0,2	2,6	5,6	8,6	11,2	13,4	13,1	12,3	9,5	.	.	.	.	.	76,5
III.	.	.	.	0,2	7,9	15,4	18,4	17,5	18,0	19,5	16,2	14,1	12,7	3,7	0,2	.	.	.	144,8
IV.	.	.	1,3	10,1	12,5	15,0	16,1	14,4	15,5	15,3	17,3	17,0	14,7	14,3	8,4	.	.	.	171,9
V.	.	.	6,1	17,3	20,5	23,6	21,8	20,5	21,5	18,5	21,4	21,4	20,9	19,6	13,0	.	.	.	246,1
VI.	.	0,6	9,5	15,1	17,5	16,6	16,4	18,5	20,0	20,0	19,3	18,6	16,4	16,8	12,7	.	.	.	218,0
VII.	.	.	5,4	10,8	13,8	14,2	16,0	16,7	15,7	13,9	16,1	15,1	14,0	12,2	8,6	.	.	.	171,9
VIII.	.	.	0,6	12,5	19,8	18,9	20,9	22,8	22,1	23,7	24,2	21,8	21,2	19,9	14,8	0,7	.	.	243,8
IX.	.	.	.	3,2	14,1	22,9	22,9	23,1	22,3	22,2	20,6	21,1	21,4	11,4	3,7	.	.	.	208,9
X.	.	.	.	.	3,7	16,5	21,0	21,9	21,5	22,5	24,6	22,3	17,0	1,3	.	.	.	.	172,3
XI	.	.	.	.	.	1,5	3,6	4,5	6,2	6,0	6,6	6,5	3,5	.	.	.	.	.	38,4
XII.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,3	2,2	0,4	0,4	.	.	.	.	.	.	6,0
Rok Année	.	0,6	22,9	69,2	110,0	147,7	164,2	174,9	183,8	185,7	185,7	176,0	153,9	99,2	61,4	0,7	.	.	1735,9

Státní tisk — VII. 1962-Kl.

JÍLOVÉ U PRAHY

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,9	7,5	10,9	11,9	12,7	13,0	10,4	4,1	.	.	.	.	.	73,4
II.	.	.	.	.	1,9	7,2	11,2	11,3	12,8	14,7	15,7	15,0	12,9	3,4	.	.	.	.	106,1
III.	.	.	.	0,3	7,1	11,8	14,4	15,4	17,7	18,7	16,6	15,6	17,5	10,3	1,6	.	.	.	147,0
IV.	.	.	3,1	8,6	15,7	17,8	20,3	19,3	21,2	20,9	19,4	17,9	17,1	18,4	12,0	1,8	.	.	213,5
V.	.	0,5	9,6	15,0	18,2	18,3	20,6	20,6	20,8	20,7	20,8	18,4	19,3	16,4	12,1	8,3	0,3	.	239,9
VI.	.	4,1	13,8	19,1	18,4	18,9	20,3	20,3	18,5	17,2	17,9	19,6	17,2	17,3	16,9	11,5	2,9	.	254,2
VII.	.	2,1	8,1	9,7	12,1	14,1	13,4	12,7	13,5	13,0	14,6	15,4	11,1	12,3	14,5	10,2	2,1	.	175,9
VIII.	.	.	1,9	11,7	16,1	18,1	19,7	20,6	20,5	20,0	18,9	18,9	19,5	15,7	11,9	2,9	.	.	214,6
IX.	.	.	0,5	8,5	20,2	22,7	23,1	23,8	23,2	22,9	22,9	24,8	23,2	19,8	11,4	1,2	.	.	247,2
X.	.	.	.	0,6	12,0	21,4	23,2	23,6	23,2	23,0	24,0	23,0	19,8	11,0	1,0	.	.	.	205,8
XI.	.	.	.	.	0,1	1,2	3,1	3,4	3,9	4,7	6,5	6,0	3,4	0,1	.	.	.	.	32,4
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	2,3	3,7	3,7	2,3	2,6	1,0	.	.	.	.	.	15,9
Rok Année	.	6,7	37,0	73,5	121,8	154,4	177,1	184,2	190,9	192,5	191,7	183,7	165,1	124,7	81,4	35,9	5,3	.	1925,9

JINDŘICHŮV HRADEC

I.	.	.	.	.	.	4,1	7,1	10,4	12,1	12,4	8,6	8,8	4,9	.	.	.	.	.	68,4
II.	.	.	.	.	2,4	8,2	11,9	13,8	14,9	16,6	16,6	15,3	9,3	1,3	.	.	.	.	110,3
III.	.	.	.	2,0	8,6	10,9	14,7	16,9	15,7	15,3	15,3	14,7	12,4	9,3	1,7	.	.	.	137,5
IV.	.	.	2,1	10,0	14,7	17,2	17,6	18,5	18,6	19,0	21,5	20,1	19,4	17,0	9,6	2,2	.	.	207,5
V.	.	1,7	6,4	14,8	17,1	17,6	17,5	18,7	20,1	19,8	17,5	19,9	18,7	15,6	12,0	6,3	.	.	223,7
VI.	.	5,5	12,8	14,7	16,2	18,1	18,2	18,2	18,0	17,1	15,8	17,1	18,8	17,9	15,9	10,5	3,6	.	238,4
VII.	.	1,5	5,0	7,7	11,1	13,7	14,2	14,3	13,6	14,1	14,9	15,6	13,6	13,8	14,3	12,2	1,3	.	180,9
VIII.	.	.	1,5	12,2	14,8	15,9	20,9	19,4	19,9	18,9	18,6	20,1	17,1	17,3	15,1	5,3	0,2	.	217,2
IX.	.	.	.	7,0	18,0	21,5	24,0	23,9	24,2	24,1	24,0	22,8	21,3	21,5	8,5	0,4	.	.	241,2
X.	.	.	.	.	12,0	19,2	21,6	23,5	23,7	22,7	21,0	21,3	17,0	11,0	.	.	.	.	193,1
XI.	.	.	.	.	0,4	3,6	6,1	8,4	8,6	9,5	8,3	6,9	2,2	.	.	.	.	.	54,0
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,6	2,3	3,5	2,5	2,3	2,0	0,3	.	.	.	.	.	16,8
Rok Année	.	8,7	27,8	68,4	115,3	150,4	176,4	188,3	192,9	192,0	185,4	184,6	155,0	124,7	77,1	36,9	5,1	.	1889,0

JIVNO

I.	.	.	.	.	0,7	7,1	9,1	12,5	14,2	13,8	10,8	11,2	6,6	.	.	.	.	.	86,0
II.	.	.	.	.	1,8	6,1	8,5	12,0	14,7	16,7	16,2	16,3	14,3	2,8	.	.	.	.	109,4
III.	.	.	.	0,9	7,6	11,4	12,2	14,4	13,3	12,9	14,0	14,5	13,8	8,1	0,2	.	.	.	123,3
IV.	.	.	2,8	6,4	11,4	15,3	17,8	19,1	20,1	20,6	21,0	19,5	20,8	16,5	8,7	0,3	.	.	200,3
V.	.	1,1	10,5	12,4	12,9	15,5	17,8	18,7	21,4	22,6	20,7	19,4	18,8	16,3	11,7	0,2	.	.	220,0
VI.	.	4,1	11,7	14,4	16,4	14,8	15,7	19,0	18,0	17,9	18,5	16,3	16,7	16,1	15,4	2,6	.	.	217,6
VII.	.	2,0	6,9	11,0	13,9	12,7	13,3	14,0	14,0	14,8	14,7	13,8	13,1	14,6	14,5	0,5	.	.	173,8
VIII.	.	.	2,6	12,6	17,8	18,5	19,3	20,5	21,0	21,8	19,7	18,6	17,2	14,5	9,8	0,1	.	.	214,0
IX.	.	.	.	7,4	20,3	21,7	22,9	21,7	24,0	23,7	24,9	23,7	22,1	19,4	3,7	.	.	.	235,5
X.	.	.	.	1,2	12,2	18,6	22,6	23,6	22,1	23,0	22,6	23,4	23,5	9,0	.	.	.	.	201,8
XI.	.	.	.	.	0,1	2,9	4,6	6,6	6,7	8,3	8,9	10,5	5,1	0,1	.	.	.	.	53,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	2,5	3,7	4,5	5,7	4,0	1,4	.	.	.	.	.	23,3
Rok Année	.	7,2	34,5	66,3	125,1	144,6	165,3	184,6	193,2	200,6	197,7	191,2	173,4	117,4	64,0	3,7	.	.	1858,8

KADAŇ

I.	.	.	.	.	.	.	3,9	8,2	9,2	9,1	12,4	7,1	.	.	.	.	.	.	46,9
II.	.	.	.	.	1,3	6,7	8,6	10,5	12,2	14,3	14,5	10,5	3,4	.	.	.	.	.	82,0
III.	.	.	.	0,5	5,5	10,3	11,2	13,3	16,2	17,2	17,5	15,4	9,4	.	.	.	.	.	117,0
IV.	.	.	.	3,3	12,5	14,2	18,4	18,6	19,0	17,7	19,4	18,4	18,7	14,1	5,0	.	.	.	181,5
V.	.	.	1,2	7,1	19,8	21,8	20,1	22,7	22,5	21,3	19,2	16,5	15,2	16,1	13,3	2,4	.	.	219,2
VI.	.	.	1,4	7,4	18,3	19,1	21,1	21,9	23,2	21,7	21,3	21,8	19,3	17,3	14,1	4,2	0,2	.	232,3
VII.	.	.	.	1,2	13,4	16,1	17,3	15,2	13,7	13,8	14,7	15,4	17,4	13,6	14,6	5,6	.	.	171,9
VIII.	.	.	.	1,9	18,0	19,6	20,1	20,1	20,2	17,1	16,2	15,8	14,6	12,8	5,3	.	.	.	181,7
IX.	.	.	.	2,7	20,2	24,4	26,1	25,5	26,1	24,8	25,8	25,6	20,6	3,6	0,3	.	.	.	225,7
X.	.	.	.	.	2,4	10,7	22,2	24,6	24,1	24,0	23,5	19,2	11,4	.	.	.	.	.	162,1
XI	.	.	.	.	.	.	1,9	2,8	4,2	1,9	3,7	1,2	.	.	.	.	.	.	15,7
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	3,7	2,1	2,4	1,5	.	.	.	.	.	.	13,1
Rok Année	.	.	2,6	26,3	111,4	143,1	171,2	184,8	194,3	186,0	192,6	164,3	130,0	77,5	52,6	12,2	0,2	.	1649,1

Statistický sešit — VII. 1962—Kl.

1959.

KARLOVICE (o. Turnov)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,9	3,5	5,7	5,6	6,7	8,2	5,9	1,3	.	.	.	.	.	37,8
II.	.	.	.	.	0,1	1,5	3,1	6,1	11,2	13,1	14,8	15,2	11,1	0,6	.	.	.	.	76,8
III.	.	.	.	0,7	6,2	14,7	19,7	19,4	20,8	21,9	21,3	17,3	14,7	7,6	1,3	.	.	.	165,6
IV.	.	.	1,6	9,2	13,6	16,6	19,5	17,8	19,0	18,4	18,0	17,1	17,1	17,5	10,4	1,2	.	.	197,0
V.	.	.	6,9	18,5	20,7	22,7	23,0	23,4	21,9	19,1	19,4	19,2	15,8	16,2	15,5	8,4	0,4	.	251,1
VI.	.	.	9,3	15,8	16,3	18,0	17,4	18,4	19,7	18,7	19,0	17,0	15,9	17,6	14,6	9,7	1,5	.	228,9
VII.	.	.	6,4	13,1	14,7	14,0	13,7	14,5	15,1	15,5	13,6	14,7	14,6	12,0	10,7	6,2	0,6	.	179,4
VIII.	.	.	0,6	14,1	20,8	24,4	21,1	21,0	20,6	19,3	18,5	18,5	19,2	17,5	13,5	1,9	.	.	231,0
IX.	.	.	.	4,8	18,6	25,6	23,6	22,3	21,3	24,2	22,1	22,6	22,1	18,7	4,7	.	.	.	230,4
X.	.	.	.	.	6,1	17,4	22,9	23,9	24,1	23,6	23,2	23,1	20,9	9,2	.	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	.	2,2	4,4	4,9	5,7	7,0	8,2	6,9	2,2	.	.	.	.	.	41,5
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,0	1,0		1,2	1,4	1,7	0,5	.	.	.	.	.	7,0
Rok Année	.	.	24,8	76,2	117,1	158,2	172,9	178,2	185,0	188,7	187,7	119,2	155,4	116,9	70,7	27,4	2,5	.	1640,9

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun)

I.	.	.	.	.	.	3,4	7,6	10,4	11,4	13,1	11,6	6,2	0,7	.	.	.	.	.	64,4
II.	.	.	.	.	0,3	3,9	5,7	8,9	13,8	14,9	15,1	12,5	7,6	1,1	.	.	.	.	83,8
III.	.	.	.	.	3,4	9,2	11,7	13,6	16,1	18,1	16,6	14,0	11,7	6,2	0,1	.	.	.	120,7
IV.	.	.	.	4,8	13,5	17,1	18,9	21,6	21,8	20,6	19,9	19,5	19,8	15,2	9,5	0,6	.	.	202,8
V.	.	.	0,5	8,0	16,5	18,8	21,1	21,6	21,5	21,8	19,4	20,1	18,8	17,0	12,9	5,6	.	.	223,6
VI.	.	.	1,7	17,2	19,4	18,6	18,2	18,0	17,9	19,7	20,4	18,7	17,8	18,1	16,3	9,7	0,2	.	231,9
VII.	.	.	0,6	6,2	11,9	13,5	13,4	14,4	13,3	13,2	12,2	11,4	11,6	13,0	11,5	7,4	.	.	153,6
VIII.	.	.	.	5,5	13,4	20,0	21,8	21,7	21,6	20,7	19,8	18,3	15,6	12,1	7,7	0,4	.	.	198,6
IX.	.	.	.	1,1	13,7	22,3	23,5	24,4	24,4	25,1	24,6	23,7	20,3	17,1	3,0	.	.	.	223,2
X.	.	.	.	.	2,1	14,1	21,5	24,7	25,1	25,3	24,2	21,6	15,4	4,1	.	.	.	.	178,1
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,6	4,3	4,1	6,5	7,9	6,5	1,2	.	.	.	.	.	30,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	2,2	3,0	3,8	3,0	3,3	0,1	.	.	.	.	.	16,0
Rok Année	.	.	2,8	42,8	94,2	141,5	166,6	182,8	194,0	202,8	194,7	175,8	140,6	103,9	61,0	23,7	0,2	.	1727,4

KAŠPERSKÉ HORY

I.	.	.	.	.	.	6,1	12,5	14,1	16,4	15,4	14,0	11,7	9,4	2,0	.	.	.	.	101,6
II.	.	.	.	.	2,4	16,0	19,5	20,7	20,9	20,7	21,0	20,4	18,9	11,0	0,5	.	.	.	172,0
III.	.	.	.	.	6,9	13,4	14,8	14,5	15,3	15,3	13,8	12,4	9,5	8,6	1,0	.	.	.	125,5
IV.	.	.	1,1	8,8	14,7	16,9	18,0	19,4	20,6	21,8	23,4	22,7	23,6	18,5	14,6	5,6	0,1	.	229,8
V.	.	1,0	7,2	15,5	16,6	16,0	19,6	20,4	17,1	17,6	17,2	16,6	14,7	14,1	13,2	13,1	2,8	.	222,7
VI.	.	4,8	14,6	15,9	14,6	16,1	17,9	18,6	16,8	18,0	19,0	18,3	18,7	16,6	13,2	11,7	3,8	.	238,6
VII.	.	2,6	9,4	12,9	14,3	13,5	14,1	15,1	14,2	15,0	14,5	15,8	17,4	16,8	16,0	12,9	3,1	.	207,6
VIII.	.	.	7,3	14,0	15,0	17,4	18,3	19,4	18,6	19,6	17,2	15,1	14,8	13,4	14,2	5,6	.	.	209,9
IX.	.	.	.	10,0	23,7	23,2	23,8	24,1	23,9	24,2	25,9	24,5	23,7	20,8	14,0	1,1	.	.	262,9
X.	.	.	.	0,1	15,4	22,4	23,0	24,3	24,8	24,6	24,8	23,7	20,9	14,4	0,6	.	.	.	219,0
XI.	.	.	.	.	1,4	10,6	11,9	10,1	10,0	11,1	11,8	11,2	7,1	0,8	.	.	.	.	86,0
XII.	.	.	.	.	.	2,5	5,8	5,9	7,7	8,4	6,7	6,1	2,0	.	.	.	.	.	45,1
Rok Année	.	8,4	39,6	77,2	125,0	174,1	199,2	206,6	206,3	211,7	209,3	198,5	180,7	137,0	87,3	50,0	9,8	.	2120,7

KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín)

I.	.	.	.	.	.	1,8	5,0	7,2	8,3	8,2	10,9	6,4	1,1	.	.	.	.	.	48,9
II.	.	.	.	.	0,1	2,5	5,4	8,0	9,6	14,1	14,7	13,3	8,7	0,5	.	.	.	.	76,9
III.	.	.	.	.	7,6	15,2	19,3	18,6	18,4	20,1	21,4	20,1	17,9	11,6	4,0	.	.	.	(174,2)
IV.	.	.	0,6	8,2	16,1	17,2	18,8	18,8	19,4	19,3	16,7	17,5	17,7	18,0	12,2	3,7	.	.	204,4
V.	.	.	9,1	17,2	19,8	22,0	22,5	22,3	22,1	21,5	21,8	22,2	18,2	17,1	15,6	6,5	0,4	.	260,3
VI.	.	.	8,9	14,8	15,8	18,2	18,4	19,4	21,5	20,2	18,6	19,2	18,8	18,7	12,9	8,5	.	.	233,9
VII.	.	.	6,9	15,5	14,7	15,5	15,4	15,1	15,7	15,3	14,9	13,6	14,7	14,3	13,3	6,0	0,2	.	191,1
VIII.	.	.	5,8	18,9	23,1	24,0	21,8	19,7	21,2	20,9	19,6	20,1	17,7	17,2	12,6	2,8	0,1	.	245,5
IX.	.	.	0,3	10,8	24,4	26,8	25,6	24,2	23,8	23,6	22,5	22,8	22,6	19,9	5,5	.	.	.	252,8
X.	.	.	.	1,0	15,7	21,2	22,9	23,7	23,4	23,2	23,9	22,7	19,7	10,0	0,2	.	.	.	207,6
XI	.	.	.	.	.	2,8	3,3	4,1	5,8	5,7	7,5	6,3	1,9	.	.	.	.	.	37,4
XII.	.	.	.	.	.	0,5	1,0	1,1	1,6	1,2	2,5	1,2	1,0	.	.	.	.	.	10,1
Rok Année	.	.	31,8	86,4	137,3	167,7	179,4	182,2	190,8	193,3	195,0	185,4	160,0	127,3	76,3	29,5	0,7	.	1943,1

KLATOVY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,4	5,5	10,2	11,2	11,7	11,0	10,4	8,5	2,9	.	.	.	.	.	71,8
II.	.	.	.	.	1,9	7,0	9,2	12,1	13,5	14,1	14,5	16,1	11,5	3,6	.	.	.	.	104,5
III.	.	.	.	0,3	3,3	8,6	11,0	14,5	16,8	16,4	16,1	15,3	14,7	5,7	0,9	.	.	.	133,6
IV.	.	.	1,7	8,2	12,8	16,2	17,4	17,8	20,9	21,9	20,6	19,2	18,7	17,1	9,6	1,3	.	.	203,4
V.	.	0,5	8,1	13,2	14,5	17,5	19,7	20,4	19,4	18,1	17,0	17,2	16,0	14,3	14,4	8,0	0,4	.	218,7
VI.	.	2,1	11,7	15,2	16,5	17,0	17,8	19,8	20,6	19,5	20,8	19,0	19,0	15,8	14,9	12,9	2,6	.	245,3
VII.	.	0,6	7,0	12,6	15,0	15,1	15,9	16,2	15,4	15,4	15,7	16,3	16,8	16,6	17,1	10,1	1,4	.	207,2
VIII.	.	.	2,2	10,1	16,5	18,2	18,5	19,1	21,9	20,7	17,5	15,1	14,0	11,3	13,2	4,2	.	.	202,6
IX.	.	.	.	5,7	22,2	22,8	22,1	23,7	22,1	25,3	23,9	24,0	22,9	21,0	9,4	.	.	.	246,1
X.	.	.	.	0,3	5,2	12,9	21,9	25,8	26,2	25,0	24,7	22,2	18,8	10,9	0,2	.	.	.	194,1
XI.	.	.	.	.	.	0,1	2,1	2,3	3,6	6,6	7,4	6,0	3,3	.	.	.	.	.	31,4
XII.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,6	3,5	2,2	2,7	1,9	0,5	.	.	.	.	.	14,2
Rok Année	.	3,2	30,8	65,7	108,3	140,9	166,6	186,5	198,6	196,2	191,3	180,8	159,1	116,3	79,7	36,5	4,4	.	1864,9

KROMĚŘÍŽ

I.	.	.	.	.	.	2,2	7,3	9,2	11,2	11,5	11,1	7,0	1,2	.	.	.	.	.	60,7
II.	.	.	.	.	1,0	3,9	5,4	8,1	9,6	11,4	13,3	11,8	8,0	0,3	.	.	.	.	72,8
III.	.	.	.	1,6	7,8	12,1	16,5	18,3	17,7	17,6	18,0	15,1	15,0	9,0	1,0	.	.	.	149,8
IV.	.	.	5,2	11,0	15,3	16,3	21,0	17,4	16,0	16,2	16,2	16,6	16,5	15,0	10,1	0,7	.	.	193,7
V.	.	1,8	10,4	15,2	17,8	20,1	22,7	21,8	22,2	22,0	20,7	20,6	22,5	21,2	19,5	7,9	0,3	.	266,6
VI.	.	3,0	16,8	16,8	17,2	17,0	18,0	17,5	17,7	17,7	16,6	17,6	18,1	17,8	16,3	10,8	0,5	.	241,4
VII.	.	2,3	9,6	14,6	17,0	14,8	15,2	15,8	16,6	17,4	16,5	14,5	14,2	13,8	13,3	9,5	1,1	.	206,3
VIII.	.	.	2,2	15,4	20,9	22,3	23,3	24,6	24,7	24,9	24,0	23,4	22,2	18,4	15,3	2,8	.	.	269,4
IX.	.	.	.	4,9	19,4	21,9	23,6	22,0	23,3	23,0	20,9	21,3	20,4	16,8	7,4	0,3	.	.	225,4
X.	.	.	.	.	6,5	16,1	19,0	21,5	22,9	21,7	24,8	22,7	19,9	10,4	.	.	.	.	187,5
XI.	.	.	.	.	.	2,9	7,8	10,3	1,0	11,6	12,0	12,6	4,8	.	.	.	.	.	73,0
XII.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	3,8	4,9	3,3	3,8	4,1	0,4	.	.	.	.	.	23,3
Rok Année	.	9,1	44,2	79,5	123,1	150,2	182,4	190,3	197,8	200,3	197,9	187,5	163,2	125,8	88,9	32,0	1,7	.	1965,9

KUCHAŘOVICE

I.	.	.	.	.	0,1	3,6	8,0	9,9	11,1	11,3	11,3	12,9	8,2	.	.	.	.	.	76,4
II.	.	.	.	.	3,8	8,4	11,6	14,9	13,9	14,0	14,1	11,7	11,3	6,0	0,1	.	.	.	111,8
III.	.	.	.	2,2	8,5	13,6	13,2	14,5	14,7	14,2	13,6	14,3	12,3	9,8	1,3	.	.	.	132,2
IV.	.	0,1	3,0	14,4	16,4	18,7	17,7	15,5	17,2	15,0	16,7	18,6	19,3	17,4	12,9	2,7	.	.	208,6
V.	.	1,4	11,5	14,2	16,4	18,5	18,9	17,3	16,9	18,7	19,6	20,6	21,9	19,1	16,9	8,4	0,3	.	240,6
VI.	.	6,1	16,0	16,7	16,7	17,4	16,0	17,8	16,0	16,4	16,2	16,6	16,4	16,9	18,6	12,5	3,2	.	229,3
VII.	.	3,3	9,8	11,9	12,8	13,8	13,5	12,8	11,2	13,4	14,9	15,9	13,2	12,1	13,8	12,4	2,2	.	187,0
VIII.	.	0,1	8,7	17,9	19,2	19,4	20,0	20,8	21,8	20,1	19,9	20,1	21,4	19,9	18,8	8,2	0,1	.	256,4
IX.	.	.	1,9	17,1	23,0	22,4	22,5	22,2	22,6	21,9	22,8	22,6	20,6	21,6	14,5	0,2	.	.	253,9
X.	.	.	.	3,8	18,1	19,2	20,8	22,4	21,0	22,2	22,1	21,2	21,2	14,5	2,3	.	.	.	208,9
XI.	.	.	.	.	1,3	3,8	6,3	6,4	8,5	9,8	10,2	10,1	7,1	1,0	.	.	.	.	64,6
XII.	.	.	.	.	.	.	2,0	2,7	2,0	2,6	3,3	4,1	1,4	.	.	.	.	.	18,7
Rok Année	.	11,0	52,9	98,2	136,3	158,8	170,5	177,2	176,9	179,6	185,4	190,7	174,4	138,3	98,2	44,4	5,8	.	1998,4

LEDNICE (u. Břeclav)

I.	.	.	.	.	.	3,9	8,1	8,8	10,0	11,6	12,9	11,6	2,9	.	.	.	.	.	70,8
II.	.	.	.	.	1,1	4,0	6,5	10,4	10,7	12,0	12,3	13,8	10,4	2,1	.	.	.	.	83,1
III.	.	.	.	1,4	8,9	16,7	19,2	19,7	18,6	17,8	19,1	17,0	14,7	7,2	0,9	.	.	.	161,2
IV.	.	.	1,3	8,3	14,9	17,6	19,3	19,3	18,0	19,0	17,5	18,1	16,5	15,7	7,4	.	.	.	193,1
V.	.	.	6,5	15,9	17,1	18,3	21,4	21,2	20,9	21,6	22,2	22,4	20,9	18,1	13,7	5,8	.	.	249,4
VI.	.	0,9	10,7	17,0	18,4	18,3	18,0	18,6	17,6	18,3	18,4	17,2	18,2	17,4	10,6	12,9	.	.	240,7
VII.	.	0,2	6,2	13,0	15,8	19,4	17,1	17,6	17,3	14,5	15,3	14,8	17,1	14,6	13,1	6,8	.	.	199,0
VIII.	.	.	0,4	7,6	15,3	19,1	22,6	22,3	22,2	22,9	22,1	22,6	22,1	20,9	15,7	3,0	.	.	238,7
IX.	.	.	.	2,1	14,2	19,8	23,4	24,7	22,4	21,7	21,2	19,7	16,0	11,3	2,9	.	.	.	200,4
X.	.	.	.	.	2,1	13,9	20,5	21,2	21,8	24,0	22,7	22,3	19,9	9,9	.	.	.	.	178,5
XI	.	.	.	.	0,5	3,2	7,3	10,6	11,8	13,1	11,3	11,4	5,4	.	.	.	.	.	72,6
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,7	4,2	5,3	4,4	5,1	3,3	0,3	.	.	.	.	.	26,4
Rok Année	.	1,1	29,1	65,5	108,3	151,3	186,1	198,5	196,4	198,9	200,9	195,7	165,1	117,2	75,3	28,5	.	.	1513,9

Slovník svět – VII. 1968–Kl.

LUHAČOVICE *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	0,6	4,4	5,7	7,1	8,0	8,3	2,4	.	.	.	.	.	36,8
II.	.	.	.	.	.	1,9	6,1	9,6	13,5	13,2	13,5	15,1	11,8	2,1	.	.	.	.	86,8
III.	.	.	.	.	7,3	16,1	17,8	18,3	18,9	17,1	16,7	16,0	15,2	10,6	1,6	.	.	.	155,6
IV.	.	.	.	7,0	15,9	17,1	18,5	17,2	16,5	16,1	16,8	16,0	15,8	15,4	11,5	1,3	.	.	185,1
V.	.	.	2,1	14,8	18,3	18,5	17,5	18,9	19,2	19,4	19,5	18,0	18,9	18,4	14,7	5,2	0,2	.	223,6
VI.	.	.	8,9	17,5	18,4	17,1	15,8	16,3	15,4	14,2	13,6	15,6	17,0	15,3	12,7	10,8	1,9	.	212,5
VII.	.	.	3,4	12,1	15,7	15,2	15,0	14,6	17,1	17,7	16,9	19,9	15,8	13,9	14,7	8,7	1,4	.	202,1
VIII.	.	.	.	8,6	16,1	20,0	22,6	22,8	22,5	23,3	22,4	22,8	21,0	17,9	15,5	2,6	.	.	238,1
IX.	.	.	.	1,1	16,9	22,7	24,2	23,6	24,2	22,3	19,0	19,8	21,4	17,4	6,5	.	.	.	219,1
X.	.	.	.	.	2,5	18,8	21,2	21,9	22,7	24,1	22,0	21,2	18,9	12,3	.	.	.	.	185,6
XI.	.	.	.	.	.	1,5	4,8	11,3	11,2	11,3	11,9	12,1	7,6	0,1	.	.	.	.	71,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	2,6	2,2	4,1	2,5	1,7	0,3	.	.	.	.	.	13,6
Rok Année	.	.	14,4	61,1	112,1	149,2	164,3	181,5	189,1	189,9	184,8	186,5	166,1	123,4	77,2	28,6	3,5	.	1830,7

LYSÁ HORA

I.	.	.	.	.	1,7	5,0	7,3	8,1	8,6	8,0	7,8	4,6	2,5	0,8	.	.	.	.	54,4
II.	.	.	.	.	10,5	17,1	17,1	17,2	18,4	20,1	19,5	17,8	16,4	9,5	0,1	.	.	.	163,7
III.	.	.	.	4,6	12,5	13,9	14,3	15,5	17,0	15,6	13,8	13,6	12,8	11,1	3,7	.	.	.	148,4
IV.	.	.	4,9	9,3	11,3	12,8	14,5	13,5	14,3	14,4	14,7	14,0	12,5	11,7	8,4	2,4	.	.	158,7
V.	.	3,0	9,5	13,8	15,7	16,5	16,8	14,5	14,6	14,5	10,4	13,0	12,5	12,2	11,3	8,6	1,1	.	186,0
VI.	.	9,8	16,0	16,2	17,1	13,3	12,6	12,1	12,5	10,3	12,0	12,8	12,4	11,6	12,0	9,5	2,3	.	192,5
VII.	.	4,9	9,2	12,0	15,5	15,8	16,0	13,4	13,7	13,2	13,0	13,1	10,7	10,9	11,0	9,9	3,2	.	185,5
VIII.	.	0,3	7,2	13,6	14,1	14,6	14,2	14,5	14,3	16,8	15,8	15,2	13,8	14,1	11,7	4,0	.	.	184,2
IX.	.	.	0,5	11,2	14,2	14,7	15,1	13,6	14,2	15,8	15,6	16,3	17,2	16,0	8,7	0,1	.	.	173,2
X.	.	.	.	4,0	15,3	19,0	19,8	20,3	20,0	20,7	19,6	20,9	19,6	13,4	1,8	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	3,2	9,1	10,1	11,4	11,2	12,5	12,4	12,8	10,7	1,1	.	.	.	.	94,5
XII.	.	.	.	.	.	1,8	2,7	3,7	3,1	2,8	3,1	2,9	1,1	.	.	.	.	.	22,2
Rok Année	.	18,0	47,3	84,7	131,1	153,6	161,5	157,8	161,9	164,7	157,7	157,0	142,2	112,4	68,7	34,5	6,6	.	1759,7

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

I.	.	.	.	.	0,4	4,2	7,7	11,1	11,7	12,0	9,2	5,6	2,9	.	.	.	.	.	64,9
II.	.	.	.	.	2,4	10,8	12,5	14,4	15,8	17,4	17,6	18,0	13,7	3,3	.	.	.	.	125,9
III.	.	.	.	1,2	7,7	12,8	15,2	15,3	16,6	16,5	16,1	15,1	14,9	6,9	0,2	.	.	.	138,8
IV.	.	.	1,2	8,5	14,6	14,8	14,4	19,0	20,7	18,6	17,3	19,5	15,4	16,0	11,0	0,3	.	.	191,3
V.	.	1,5	11,3	16,1	19,6	18,9	20,3	20,8	19,5	17,2	17,9	18,6	16,9	14,1	11,9	4,4	0,2	.	230,2
VI.	.	4,3	14,2	16,9	17,4	18,1	21,0	21,0	21,0	21,2	19,3	20,8	19,9	18,0	18,1	13,2	3,2	.	267,6
VII.	.	2,3	9,4	16,9	17,3	13,9	14,5	16,4	16,5	16,1	16,3	15,9	16,0	16,7	16,3	10,8	1,5	.	218,8
VIII.	.	.	2,9	12,6	15,2	17,5	19,2	18,7	18,5	17,7	17,7	16,1	15,6	11,8	7,1	1,1	.	.	191,7
IX.	.	.	0,5	9,6	22,4	22,8	24,6	23,2	24,5	24,8	25,5	25,2	24,5	21,8	5,6	.	.	.	255,0
X.	.	.	.	1,3	10,1	18,6	22,5	23,7	24,5	23,3	22,2	18,8	18,4	9,3	0,1	.	.	.	192,8
XI.	.	.	.	.	0,4	2,3	3,2	3,1	3,7	4,0	5,4	5,9	2,2	.	.	.	.	.	30,2
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	2,0	2,8	2,4	1,7	1,1	0,4	.	.	.	.	.	11,6
Rok Année	.	8,1	39,5	83,1	127,5	157,9	176,3	188,9	195,8	191,2	186,2	180,6	160,8	117,9	70,3	29,8	4,9	.	1918,8

MÁSLOVICE

I.	.	.	.	.	.	.	3,8	8,0	8,4	10,1	9,7	8,9	2,2	.	.	.	.	.	51,1
II.	.	.	.	.	.	2,0	4,2	8,3	10,7	10,9	10,5	10,9	8,2	1,8	.	.	.	.	65,8
III.	.	.	.	0,2	4,7	10,8	14,2	15,6	17,5	18,6	16,4	16,0	13,9	8,9	2,5	.	.	.	139,3
IV.	.	.	0,3	7,7	13,3	18,2	15,9	18,0	20,2	20,3	20,3	19,5	18,5	17,9	13,0	1,2	.	.	204,3
V.	.	.	2,0	14,5	18,2	19,7	22,4	23,5	23,4	24,1	22,2	21,6	18,3	17,5	14,3	7,1	.	.	248,8
VI.	.	.	5,9	14,7	17,4	18,8	19,5	17,6	19,2	19,1	20,7	21,2	19,4	17,4	16,3	12,3	0,2	.	239,7
VII.	.	.	2,6	9,9	11,2	13,3	13,4	13,5	13,9	12,5	14,7	13,8	12,8	13,3	12,3	8,0	.	.	165,0
VIII.	.	.	0,1	9,5	17,5	19,7	22,6	21,6	22,0	19,4	19,5	18,0	17,8	15,8	13,5	2,4	.	.	219,4
IX.	.	.	.	2,8	13,7	21,6	23,3	25,7	23,1	24,5	23,9	23,4	19,0	4,3	5,1	0,5	.	.	215,3
X.	.	.	.	.	2,0	11,8	21,6	23,1	24,1	23,6	23,7	23,2	19,3	4,1	.	.	.	.	176,5
XI	.	.	.	.	.	0,3	0,6	2,2	4,4	3,0	2,9	2,8	0,8	.	.	.	.	.	17,0
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,3	3,8	2,6	4,3	1,8	0,2	.	.	.	.	.	14,2
Rok Année	.	.	10,9	59,3	98,0	136,4	163,8	176,6	192,3	188,7	189,0	181,1	150,4	101,2	77,0	31,5	0,2	.	1756,4

Sluneční svit — VII. 1962—KL

1959.

MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁRT

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	6,9	13,7	13,2	13,5	16,6	12,9	11,7	1,1	.	.	.	.	.	90,7
II.	.	.	.	.	6,0	16,3	17,2	19,9	20,6	20,5	21,1	19,5	17,8	2,3	.	.	.	.	163,2
III.	.	.	.	2,8	12,3	15,1	15,6	16,7	14,7	15,6	15,8	17,5	17,1	10,3	.	.	.	.	153,5
IV.	.	.	3,0	13,4	16,4	15,8	15,7	15,1	14,3	15,4	18,2	17,5	17,0	14,2	7,0	.	.	.	183,0
V.	.	.	10,5	18,2	21,2	20,8	19,5	17,9	16,1	17,5	17,5	14,5	13,3	12,9	10,9	1,7	.	.	212,5
VI.	.	0,7	14,9	16,0	15,3	15,2	16,3	15,5	14,8	16,2	15,5	18,1	17,3	14,1	16,3	5,4	.	.	211,6
VII.	.	0,4	11,3	14,3	15,3	16,8	19,6	17,6	16,9	14,1	16,1	15,0	15,3	15,4	12,4	3,5	.	.	204,0
VIII.	.	.	5,8	16,8	18,6	21,4	22,8	22,3	19,3	20,1	19,5	18,3	18,6	16,4	10,4	.	.	.	230,3
IX.	.	.	.	12,2	19,9	20,3	23,2	20,8	21,6	20,2	18,7	18,6	19,6	19,6	2,8	.	.	.	217,5
X.	.	.	.	1,0	16,8	20,5	21,4	22,0	20,6	21,2	21,3	22,8	21,0	9,0	.	.	.	.	197,6
XI.	.	.	.	.	1,3	9,4	10,8	13,6	14,1	15,5	14,8	12,0	3,4	.	.	.	.	.	94,9
XII.	.	.	.	.	.	2,0	4,4	4,4	5,7	6,2	9,4	5,7	.	.	.	.	.	.	37,8
Rok Année	.	1,1	45,5	94,7	145,2	180,5	200,2	199,0	192,2	199,1	201,8	191,2	161,5	114,2	59,8	10,6	.	.	1996,6

MILEŠOVKA

I.	.	.	.	.	1,2	5,4	8,2	9,0	10,7	11,2	11,3	8,6	4,4	0,6	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	0,1	7,7	13,4	16,7	17,7	18,1	17,7	18,8	18,3	16,9	8,5	0,2	.	.	.	154,1
III.	.	.	.	2,8	12,8	16,3	16,8	19,0	19,7	17,1	16,4	16,4	17,4	12,8	2,1	.	.	.	169,6
IV.	.	.	4,1	10,8	16,0	17,1	17,9	19,2	19,4	18,9	20,3	19,9	16,7	15,5	13,2	3,1	0,2	.	212,3
V.	.	2,0	13,3	16,6	18,7	20,2	19,7	20,9	21,6	20,9	20,2	17,1	16,9	16,3	16,3	10,3	1,2	.	252,2
VI.	.	7,7	13,4	17,7	20,4	20,4	18,8	19,3	20,6	21,2	20,8	18,7	19,1	20,0	16,8	15,2	6,3	.	276,4
VII.	.	5,0	11,4	13,9	13,7	14,2	15,8	16,9	13,1	13,2	14,8	14,1	13,1	13,2	11,7	9,5	4,2	.	197,8
VIII.	.	.	9,1	17,3	20,0	19,4	20,6	20,8	21,9	22,0	19,3	18,1	16,6	16,3	13,0	4,2	.	.	238,6
IX.	.	.	1,1	15,7	22,2	25,4	27,2	26,7	27,2	26,0	24,9	24,5	23,7	20,2	12,0	0,6	.	.	277,4
X.	.	.	.	3,2	17,9	22,2	23,1	24,4	22,8	24,7	22,4	21,6	19,5	13,9	1,6	.	.	.	218,4
XI.	.	.	.	.	1,4	4,4	5,3	5,6	5,7	6,3	8,2	8,7	5,8	0,7	.	.	.	.	52,1
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,1	4,5	3,6	4,2	4,2	3,7	1,9	0,2	.	.	.	.	24,7
Rok Année	.	14,7	52,4	98,2	152,0	178,7	192,3	204,0	205,4	203,4	201,6	189,7	172,0	138,2	86,9	42,9	11,9	.	2144,3

MLADÁ BOLESLAV

I.	.	.	.	.	.	0,8	6,3	8,2	6,1	6,7	8,7	7,1	1,2	.	.	.	.	.	45,1
II.	.	.	.	.	0,1	1,6	3,2	4,3	7,4	11,0	12,8	11,4	7,0	.	.	.	.	.	58,8
III.	.	.	.	0,6	6,7	14,2	18,7	19,6	19,8	20,8	20,8	18,0	15,1	8,2	0,4	.	.	.	162,9
IV.	.	.	1,6	9,0	13,2	17,1	18,8	17,5	19,0	20,0	19,9	17,3	16,4	16,1	9,9	2,6	0,1	.	198,5
V.	.	.	4,0	19,3	20,5	23,1	23,3	24,1	23,2	21,5	19,0	21,0	18,1	17,0	15,2	6,7	.	.	256,0
VI.	.	2,6	2,3	11,3	16,7	17,6	18,9	19,5	19,7	19,9	18,7	20,0	18,9	18,1	16,5	7,6	1,8	.	230,1
VII.	.	0,4	0,2	10,2	14,2	14,4	14,9	13,8	17,0	15,7	12,9	12,8	14,6	12,4	11,3	3,5	0,4	.	168,7
VIII.	.	.	0,8	12,7	20,7	23,4	22,1	20,2	19,4	19,7	19,3	20,9	20,1	19,3	16,5	2,3	.	.	237,4
IX.	.	.	.	4,9	17,1	26,4	24,7	23,5	23,9	22,5	23,9	22,9	22,8	18,8	5,4	0,2	.	.	237,0
X.	.	.	.	0,2	7,0	18,2	23,0	24,3	24,5	25,3	24,1	24,3	20,1	9,2	.	.	.	.	200,2
XI.	.	.	.	.	.	1,7	3,0	3,0	3,5	3,0	4,0	5,0	1,8	.	.	.	.	.	25,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,0	1,5	1,7	2,8	1,3	0,6	.	.	.	.	.	9,3
Rok Année	.	3,0	8,9	68,2	116,2	158,5	177,3	179,0	185,0	187,8	186,9	182,0	156,7	119,1	75,2	22,9	2,3	.	1829,0

MOŠNOV

DO KI. OSTRAVA, HRABŮVKA

I.	.	.	.	.	.	2,0	8,4	11,6	11,2	10,5	9,0	6,3	0,9	.	.	.	.	.	59,9
II.	.	.	.	.	0,4	6,5	8,5	10,9	13,5	14,7	14,4	12,2	5,3	0,3	.	.	.	.	86,7
III.	.	.	.	0,8	5,4	9,5	11,2	13,2	14,9	14,5	14,8	14,8	11,8	7,7	0,2	.	.	.	118,8
IV.	.	.	1,9	8,7	14,4	15,3	14,6	15,6	17,1	16,3	16,0	15,7	14,8	11,8	8,5	0,4	.	.	171,1
V.	.	.	1,9	8,4	15,6	18,0	18,9	17,8	17,7	17,7	14,9	18,2	17,4	16,0	12,2	6,4	0,2	.	201,3
VI.	.	0,9	6,8	10,2	13,9	13,5	14,8	15,3	15,4	13,4	15,1	16,3	13,4	10,1	9,8	6,7	0,3	.	177,9
VII.	.	0,5	4,1	11,1	14,0	15,9	16,7	15,6	18,2	17,3	18,3	14,9	13,2	12,6	13,6	9,0	0,7	.	195,7
VIII.	.	.	0,2	6,4	12,6	15,1	17,9	18,6	20,7	20,8	19,5	15,5	16,9	15,6	13,6	2,0	.	.	195,4
IX.	.	.	.	1,6	11,7	16,2	16,9	18,9	17,7	17,6	17,8	18,4	15,5	13,0	3,2	.	.	.	166,5
X.	.	.	.	0,1	5,5	14,7	18,1	19,5	21,3	21,3	21,6	20,4	16,8	6,1	0,4	.	.	.	165,8
XI	.	.	.	.	0,1	5,3	8,8	10,9	12,7	12,9	12,6	13,3	3,8	.	.	.	.	.	80,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	2,9	2,4	4,6	3,2	2,7	0,4	.	.	.	.	.	20,9
Rok Année	.	1,4	14,9	47,3	93,6	132,7	157,8	171,8	182,8	183,6	177,2	168,7	130,2	93,2	61,5	24,5	1,2	.	1642,4

MUŠENÍ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,9	9,7	14,0	14,7	13,7	11,3	8,4	4,0	0,2	.	.	.	.	79,9
II.	.	.	.	.	2,9	7,0	8,2	10,3	13,6	13,7	15,7	14,3	12,6	4,0	.	.	.	.	100,1
III.	.	.	.	.	2,7	7,2	6,3	9,2	14,0	16,9	15,9	15,6	14,7	9,2	0,9	.	.	.	132,8
IV.	.	.	0,6	4,1	9,2	13,1	13,7	16,8	19,6	20,1	19,1	18,6	16,9	14,7	10,1	1,3	.	.	177,9
V.	.	0,3	8,0	14,7	15,1	16,3	17,0	17,0	18,4	15,7	14,3	16,2	15,5	14,5	14,0	6,4	1,0	.	204,4
VI.	.	0,9	9,6	14,9	18,1	18,7	19,6	18,4	20,6	21,2	18,8	19,4	18,3	19,3	16,8	14,8	4,0	.	253,4
VII.	.	0,9	6,9	14,3	16,1	14,4	16,5	17,4	19,7	16,8	13,6	18,3	17,9	15,4	13,8	11,3	1,3	.	210,6
VIII.	.	.	1,8	10,5	16,6	20,9	20,0	18,0	19,0	18,6	19,7	18,1	16,2	15,4	15,4	3,4	.	.	211,0
IX.	.	.	.	4,0	19,1	23,3	22,6	24,7	24,3	24,9	25,2	25,1	23,8	21,5	9,6	.	.	.	248,1
X.	.	.	.	0,2	7,1	16,5	21,9	23,7	24,8	24,8	22,6	20,7	16,3	12,7	0,7	.	.	.	194,0
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,1	2,8	0,9	1,4	1,9	2,8	1,7	.	.	.	.	.	14,2
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,0	2,3	2,5	2,3	2,2	1,8	.	.	.	.	.	.	15,3
Rok Année	.	2,1	26,9	62,7	106,9	141,5	158,8	175,8	187,1	190,1	180,9	179,3	159,9	126,7	79,3	37,8	6,3	.	1821,7

NEDVĚZÍ (o. Polička)

I.	.	.	.	.	0,3	1,8	4,0	5,6	8,2	8,7	8,3	4,8	2,9	0,1	.	.	.	.	44,7
II.	.	.	.	.	3,8	11,0	12,7	11,7	13,5	13,4	12,6	12,6	11,3	5,0	.	.	.	.	107,6
III.	.	.	.	1,9	11,8	16,0	17,8	18,5	18,3	19,1	17,5	16,5	16,0	9,1	1,3	.	.	.	163,8
IV.	.	.	4,4	10,7	12,7	16,4	15,3	17,6	17,5	16,4	17,4	15,1	16,1	15,0	11,2	2,0	.	.	187,8
V.	.	1,5	11,9	17,4	21,6	24,1	22,8	20,6	20,3	20,3	19,2	19,6	18,5	16,4	16,4	9,0	0,5	.	260,1
VI.	.	3,4	13,1	14,0	15,9	16,2	17,7	18,0	18,9	18,0	17,2	18,4	18,6	16,2	15,6	12,5	4,7	.	240,0
VII.	.	3,2	8,0	10,8	13,0	14,4	15,2	15,2	13,8	14,6	13,8	13,3	14,2	12,7	12,3	12,0	4,2	.	190,7
VIII.	.	.	5,2	14,2	17,9	20,0	21,9	22,6	21,5	22,9	22,9	21,6	21,0	18,9	17,7	5,7	.	.	254,0
IX.	.	.	0,8	11,4	20,4	22,8	22,5	24,6	22,8	23,5	22,6	24,5	22,4	19,6	10,3	.	.	.	248,2
X.	.	.	.	1,1	13,9	19,9	21,7	21,7	22,1	22,1	21,5	22,6	20,2	15,2	1,0	.	.	.	205,8
XI.	.	.	.	.	0,5	3,0	5,8	6,2	6,3	6,2	4,8	5,6	4,5	0,5	.	.	.	.	43,4
XII.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	1,3	0,3	0,3	.	.	.	.	.	.	2,8
Rok Année	.	10,1	43,4	81,5	131,4	165,6	177,2	182,3	184,1	187,5	180,1	174,9	165,7	126,7	85,8	41,2	9,4	.	1948,9

NOVÝ JIČÍN

I.	.	.	.	.	.	3,5	8,7	9,6	9,3	8,3	7,3	5,2	1,1	.	.	.	.	.	53,0
II.	.	.	.	.	.	4,4	9,4	11,6	14,7	12,2	12,6	12,9	8,5	0,9	.	.	.	.	87,2
III.	.	.	.	0,4	4,5	10,5	12,4	13,7	14,0	12,5	12,3	12,4	11,8	11,0	2,8	.	.	.	121,3
IV.	.	.	.	6,4	11,6	14,0	14,5	15,6	17,2	16,0	15,1	15,9	13,3	14,7	13,4	2,9	.	.	171,2
V.	.	.	0,6	10,7	16,8	18,1	19,0	18,4	19,9	18,2	16,9	18,2	19,4	19,0	16,8	8,6	.	.	220,0
VI.	.	.	4,5	15,0	15,9	14,7	14,3	15,9	14,2	13,3	16,6	14,6	13,6	14,1	12,5	6,6	0,4	.	186,8
VII.	.	.	3,8	12,3	14,6	14,6	13,8	17,0	17,1	16,9	16,1	15,9	14,6	14,0	13,2	6,0	0,1	.	181,0
VIII.	.	.	.	5,4	15,2	15,3	18,2	19,1	16,9	17,9	16,9	19,2	16,4	16,4	13,9	2,5	.	.	184,2
IX.	.	.	.	0,9	12,9	20,0	20,4	21,0	21,1	19,8	19,3	19,8	19,3	16,8	7,6	.	.	.	198,9
X.	.	.	.	.	2,0	16,3	17,9	20,4	20,6	19,8	22,7	19,4	14,8	7,3	.	.	.	.	161,2
XI.	.	.	.	.	1,7	7,9	10,4	11,4	12,5	12,5	13,3	11,0	2,8	.	.	.	.	.	83,5
XII.	.	.	.	.	.	1,8	3,1	2,8	4,1	4,8	3,3	1,2	.	.	.	.	.	.	20,1
Rok Année	.	.	8,9	52,1	94,6	141,1	162,1	178,5	181,6	172,2	171,4	166,7	135,6	114,2	80,2	28,2	0,5	.	1687,9

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) *)

I.	.	.	.	.	0,1	4,3	8,5	10,0	8,6	10,9	11,0	10,0	4,8	0,1	.	.	.	.	68,3
II.	.	.	.	.	2,6	9,5	10,0	11,7	14,6	17,2	17,4	15,8	13,0	4,2	.	.	.	.	119,0
III.	.	.	.	1,9	11,1	13,8	16,1	17,0	18,4	18,6	18,1	14,1	12,9	11,3	1,7	.	.	.	157,0
IV.	.	.	6,8	10,9	15,7	16,6	20,2	20,4	20,3	20,3	18,2	18,2	16,9	17,7	14,1	2,9	.	.	219,3
V.	.	2,6	13,4	18,0	20,0	21,2	22,1	22,2	21,4	20,9	18,7	18,8	19,9	18,6	16,7	8,2	1,2	.	263,9
VI.	.	7,6	14,3	16,9	19,1	19,5	18,7	18,1	18,6	19,5	19,9	18,9	17,3	18,3	15,5	12,5	4,5	.	259,0
VII.	.	4,9	10,2	13,6	12,5	13,0	13,1	14,7	14,3	14,4	13,5	12,1	12,3	13,3	14,1	10,7	3,1	.	190,2
VIII.	.	0,1	7,3	13,4	18,8	20,3	19,8	22,3	22,0	19,2	18,3	19,6	17,8	15,1	12,2	2,6	.	.	228,8
IX.	.	.	0,9	13,8	23,0	24,0	24,6	24,8	23,1	22,5	23,6	22,4	22,2	19,7	10,4	0,1	.	.	295,2
X.	.	.	.	1,9	17,7	22,6	22,6	23,4	24,0	23,5	24,1	22,5	20,9	12,9	0,9	.	.	.	216,4
XI	.	.	.	.	0,5	2,6	3,3	3,4	3,9	3,3	7,1	6,1	4,6	0,4	.	.	.	.	37,2
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	2,8	4,7	3,0	2,8	2,5	1,2	.	.	.	.	.	18,7
Rok Année	.	15,2	52,9	90,4	142,1	170,1	180,0	190,9	194,1	193,3	192,7	181,1	165,3	131,8	85,6	37,0	8,6	.	2033,1

Stanjení sv/8 — VI. 1982—KL

1959.

OPAVA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,3	11,1	15,5	12,9	12,1	11,4	9,3	1,9	.	.	.	.	.	75,5
II.	.	.	.	.	0,9	6,0	8,7	13,1	16,3	15,5	14,5	12,9	8,7	1,7	.	.	.	.	98,3
III.	.	.	.	.	5,0	11,7	13,1	14,5	15,4	14,6	14,8	14,1	14,3	11,6	2,6	.	.	.	131,7
IV.	.	.	2,2	6,9	13,6	13,5	13,7	14,3	18,9	17,1	18,5	18,0	14,0	15,1	11,9	1,7	.	.	179,6
V.	.	0,3	6,4	11,9	19,1	21,2	20,6	19,9	18,9	15,6	18,3	19,1	17,1	16,3	13,6	10,1	1,1	.	229,5
VI.	.	3,1	11,9	15,6	15,2	15,4	15,9	16,2	16,3	16,8	16,6	16,7	18,0	15,1	14,0	11,6	1,4	.	219,8
VII.	.	1,4	7,5	13,0	16,3	17,3	17,0	16,7	19,1	21,2	19,4	15,1	15,1	16,4	14,6	9,1	1,7	.	220,9
VIII.	.	.	3,4	15,2	16,6	19,2	18,6	19,0	20,8	19,7	21,4	17,8	17,0	18,4	12,9	3,3	.	.	223,3
IX.	.	.	.	3,7	16,2	18,7	21,9	22,9	20,9	17,8	18,8	17,9	17,2	17,6	6,1	0,1	.	.	199,8
X.	.	.	.	0,1	5,1	15,7	19,7	21,8	21,5	21,5	21,1	21,9	20,5	10,8	0,4	.	.	.	180,1
XI.	.	.	.	.	0,2	5,4	7,9	9,6	12,2	13,6	13,4	13,4	7,1	0,3	.	.	.	.	83,1
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,2	3,6	3,2	4,1	5,6	4,1	1,4	.	.	.	.	.	25,9
Rok Année	.	4,8	31,4	66,4	108,2	146,1	171,4	187,3	196,4	189,6	193,8	180,3	152,3	123,3	76,1	35,9	4,2	.	1867,5

PASEKA (o. Šternberk)

I.	.	.	.	.	.	1,2	2,9	5,2	8,4	8,8	7,3	5,7	1,0	.	.	.	.	.	40,5
II.	.	.	.	.	.	7,1	11,5	13,6	12,4	12,8	13,9	15,0	10,8	1,0	.	.	.	.	98,1
III.	.	.	.	.	3,5	16,4	17,4	18,3	16,6	16,7	15,9	14,8	13,5	6,2	.	.	.	.	139,3
IV.	.	.	.	0,3	11,2	14,6	14,8	15,8	16,5	15,7	17,1	14,3	16,7	13,8	7,1	0,1	.	.	158,0
V.	.	.	.	7,8	22,3	22,4	20,5	20,2	18,3	19,7	19,5	18,9	15,4	14,3	10,2	2,6	.	.	212,1
VI.	.	.	.	9,9	17,2	15,4	16,2	17,6	17,7	17,3	17,1	18,6	18,0	17,5	14,9	7,7	.	.	205,1
VII.	.	.	.	5,2	15,8	17,5	15,0	18,0	16,0	14,7	14,8	14,1	15,4	11,9	12,3	4,7	.	.	175,4
VIII.	.	.	.	1,0	18,3	18,8	21,7	21,6	22,9	23,4	23,7	22,3	20,8	17,7	11,8	1,1	.	.	225,1
IX.	.	.	.	.	7,7	23,7	24,2	22,4	19,6	18,3	19,6	20,4	20,7	16,2	2,7	.	.	.	195,5
X.	.	.	.	.	0,3	17,1	22,0	21,3	22,4	24,0	24,8	23,4	20,0	5,7	.	.	.	.	181,0
XI.	.	.	.	.	.	1,6	5,0	7,9	7,8	8,6	6,6	6,0	3,0	.	.	.	.	.	46,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,9	2,1	4,7	3,4	2,6	.	.	.	.	.	.	16,4
Rok Année	.	.	.	24,2	96,3	155,8	171,9	183,8	181,7	184,7	183,7	176,1	155,3	104,3	59,0	16,2	.	.	1693,0

PETROVICE (o. Votice)

I.	.	.	.	.	.	2,8	9,6	12,3	13,6	12,1	12,0	10,0	6,2	0,5	.	.	.	.	79,1
II.	.	.	.	.	1,4	5,6	9,4	14,3	15,2	15,7	17,1	17,5	15,2	9,0	0,1	.	.	.	120,5
III.	.	.	.	0,1	6,4	13,3	13,6	14,1	15,8	15,3	14,9	13,8	14,0	11,2	2,9	.	.	.	135,4
IV.	.	.	1,6	8,0	16,4	17,3	19,2	20,6	19,1	21,0	20,9	19,5	16,9	17,1	14,1	2,8	.	.	214,5
V.	.	0,4	8,0	15,4	18,4	19,4	21,6	20,7	19,6	18,4	18,5	18,8	16,4	16,3	15,1	4,0	.	.	231,0
VI.	.	1,9	13,0	15,4	16,1	19,4	20,0	20,4	19,1	19,3	19,2	16,9	16,4	15,9	14,0	1,0	.	.	228,0
VII.	.	1,5	8,7	13,5	13,5	14,0	13,9	14,4	12,9	13,7	14,3	13,2	15,1	15,2	15,3	1,6	.	.	180,8
VIII.	.	.	1,7	11,9	15,2	18,8	18,9	19,4	21,1	19,8	19,3	17,2	17,0	17,3	12,8	2,8	.	.	213,2
IX.	.	.	.	5,5	20,6	23,7	24,4	24,5	24,9	25,4	24,6	23,8	23,1	19,6	5,4	.	.	.	245,5
X.	.	.	.	0,4	6,5	20,3	24,3	23,7	24,0	23,6	22,4	22,0	20,7	12,8	0,7	.	.	.	201,4
XI.	.	.	.	.	.	1,6	3,4	6,9	8,3	8,4	7,1	7,3	4,8	0,3	.	.	.	.	48,1
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	2,5	3,6	3,5	3,8	3,0	1,5	.	.	.	.	.	19,7
Rok Année	.	3,8	33,0	70,2	114,5	156,3	180,0	193,8	197,2	196,2	194,1	183,0	167,3	135,2	80,4	12,2	.	.	1917,2

POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou)

I.	.	.	.	.	.	1,0	4,7	8,5	9,1	9,6	10,6	10,1	5,1	0,1	.	.	.	.	58,8
II.	.	.	.	.	1,3	5,5	8,5	9,3	12,0	12,7	13,5	13,4	12,3	4,8	.	.	.	.	93,3
III.	.	.	.	0,9	5,6	12,8	15,4	16,2	16,6	16,0	15,4	15,4	14,6	9,3	1,0	.	.	.	139,2
IV.	.	.	2,2	10,9	14,4	16,7	16,4	18,6	19,4	19,1	20,9	19,5	17,9	16,5	12,6	1,5	.	.	206,6
V.	.	.	7,8	17,4	17,5	18,7	20,3	20,8	20,9	19,3	19,0	19,3	17,8	17,5	14,5	9,4	.	.	240,2
VI.	.	0,1	12,5	16,7	18,0	18,7	20,6	20,2	18,7	18,9	17,9	19,2	18,7	17,6	17,4	14,4	0,7	.	250,4
VII.	.	0,3	6,9	9,9	12,9	14,8	13,8	14,3	14,1	14,0	15,2	15,2	14,1	14,7	14,7	12,0	0,2	.	187,1
VIII.	.	.	3,1	14,8	17,4	16,4	19,1	20,2	21,3	22,0	21,2	17,5	17,1	18,4	15,7	3,1	.	.	227,3
IX.	.	.	0,3	6,2	19,1	22,8	23,8	23,9	23,4	24,7	23,3	22,9	22,5	21,1	10,1	.	.	.	242,1
X.	.	.	.	.	11,2	20,6	23,3	24,3	23,6	23,7	23,8	22,6	20,7	15,9	1,6	.	.	.	213,3
XI	.	.	.	.	.	3,2	3,6	3,1	4,8	7,0	7,4	6,7	3,9	.	.	.	.	.	39,7
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sluneční svit — VII. 1962—Kt.

1959.

PODĚBRADY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,8	5,6	8,4	6,0	8,9	10,9	9,4	1,3	.	.	.	.	.	52,3
II.	.	.	.	.	0,2	3,2	3,7	6,0	10,8	12,3	15,4	13,5	10,9	1,4	.	.	.	.	77,4
III.	.	.	.	.	3,3	9,5	14,5	17,6	21,5	22,5	21,5	18,7	13,8	9,3	1,7	.	.	.	153,9
IV.	.	.	1,4	8,6	12,5	19,2	20,2	20,1	19,8	19,8	18,5	18,9	18,2	17,9	9,0	0,8	.	.	204,9
V.	.	0,1	7,2	16,6	21,5	20,8	21,9	22,8	21,8	20,6	18,6	18,8	19,9	18,0	15,8	6,0	0,3	.	250,7
VI.	.	1,5	10,5	16,4	16,6	17,9	17,6	18,4	19,5	19,7	17,7	18,3	17,6	18,2	15,3	12,7	3,5	.	241,4
VII.	.	2,3	7,8	14,1	15,8	14,4	14,2	14,2	15,3	15,6	14,2	13,9	15,2	13,0	11,8	8,9	2,1	.	192,8
VIII.	.	.	0,8	9,6	19,1	22,9	22,2	22,4	19,9	20,2	18,6	16,8	19,6	16,9	12,7	1,4	.	.	223,1
IX.	.	.	.	0,9	14,0	22,6	24,0	25,2	24,7	24,0	23,5	22,0	22,2	17,8	8,2	.	.	.	229,1
X.	.	.	.	.	3,3	16,6	22,5	22,7	22,8	23,5	22,9	23,2	20,6	13,8	1,1	.	.	.	193,0
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,7	3,5	3,8	4,9	4,5	5,0	2,1	.	.	.	.	.	26,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	1,0	1,2	1,3	1,7	2,1	0,7	.	.	.	.	.	8,2
Rok Année	.	3,9	27,7	66,2	106,3	149,9	168,3	182,3	187,1	193,3	188,0	180,6	162,1	126,3	75,6	29,8	5,9	.	1853,3

POHOŘELICE

I.	.	.	.	.	.	2,5	5,2	7,5	10,1	11,5	11,1	9,1	2,7	.	.	.	.	.	59,7
II.	.	.	.	.	1,5	6,2	9,4	11,7	11,6	12,3	12,7	13,5	11,0	3,8	.	.	.	.	93,7
III.	.	.	.	1,6	7,3	14,1	15,8	16,7	15,9	16,5	15,7	16,1	13,9	7,2	0,7	.	.	.	141,5
IV.	.	.	3,7	12,0	16,5	18,7	20,3	17,2	17,9	17,1	17,7	16,9	16,3	16,1	10,3	1,3	.	.	202,2
V.	.	.	8,9	16,5	17,6	21,1	22,7	22,6	21,4	20,9	21,4	19,5	23,4	21,1	19,5	9,4	0,1	.	266,1
VI.	.	1,4	12,8	16,8	16,8	17,1	16,9	17,8	18,9	19,9	18,1	17,6	17,5	16,7	18,4	14,6	2,9	.	244,2
VII.	.	.	4,4	10,7	15,1	14,9	15,0	14,3	14,4	14,3	15,0	14,4	15,1	15,6	15,3	10,4	1,4	.	190,3
VIII.	.	.	2,4	16,1	19,5	20,4	21,2	21,0	21,5	23,1	22,8	21,9	21,8	18,5	16,8	5,9	.	.	252,9
IX.	.	.	0,1	4,7	18,8	22,3	22,9	22,3	22,7	22,9	21,8	21,1	23,0	19,5	7,4	0,1	.	.	229,6
X.	.	.	.	.	7,2	17,5	21,3	20,8	22,2	22,0	22,6	20,8	20,4	11,3	0,1	.	.	.	186,4
XI.	.	.	.	.	.	2,3	6,6	9,1	10,2	9,5	10,9	11,1	6,1	0,2	.	.	.	.	66,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	1,1	2,1	2,6	3,0	2,8	1,3	.	.	.	.	.	13,1
Rok Année	.	1,4	32,3	78,4	120,3	157,3	177,7	182,1	188,9	192,6	192,8	184,8	172,5	130,2	88,5	41,7	4,4	.	1945,9

POUCHOV

I.	.	.	.	.	.	2,8	8,1	9,9	7,5	5,9	7,1	6,8	1,0	.	.	.	.	.	49,1
II.	.	.	.	.	0,4	3,2	4,8	8,9	11,1	12,6	15,3	13,3	7,4	1,0	.	.	.	.	78,0
III.	.	.	.	2,8	11,3	16,5	19,5	18,3	19,6	21,4	21,8	21,8	17,3	10,2	0,7	.	.	.	181,2
IV.	.	.	5,0	11,4	18,1	19,5	19,4	20,5	17,7	19,5	19,7	18,5	16,0	15,5	10,6	1,7	.	.	213,1
V.	.	4,0	16,4	18,5	23,2	23,5	24,6	21,6	22,3	20,7	20,0	21,6	21,8	20,1	19,1	9,5	0,3	.	287,4
VI.	0,5	8,9	15,1	18,1	17,0	17,3	18,0	19,2	19,2	17,8	17,4	16,4	16,7	17,2	14,5	11,2	4,3	.	248,8
VII.	0,1	5,3	9,5	13,1	15,2	15,4	14,9	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	15,1	11,8	7,7	1,9	.	196,2
VIII.	.	.	8,5	20,2	21,5	24,6	23,5	22,0	20,0	19,9	20,2	19,6	18,7	16,5	14,5	3,1	.	.	252,7
IX.	.	.	1,9	13,7	23,2	25,0	26,8	25,4	23,0	21,7	22,3	21,5	18,2	14,2	4,6	0,8	.	.	242,3
X.	.	.	.	1,9	14,9	19,8	21,1	22,1	24,4	24,3	23,5	23,0	18,8	10,2	0,6	.	.	.	204,6
XI.	.	.	.	.	0,6	3,1	4,6	5,7	7,0	10,9	11,6	10,1	3,0	.	.	.	.	.	56,6
XII.	.	.	.	.	.	1,1	2,5	2,2	1,5	1,2	0,6	.	.	.	.	.	.	.	9,1
Rok Année	0,6	18,2	56,4	99,6	145,4	171,8	187,8	190,1	187,7	190,2	194,0	187,0	153,2	120,0	76,4	34,0	6,7	.	2019,1

PRAŠĚD

I.	.	.	.	.	1,3	4,6	5,2	6,9	8,5	7,4	6,2	5,1	2,9	0,1	.	.	.	.	48,2
II.	.	.	.	0,5	4,3	12,9	20,7	19,6	21,2	21,5	20,8	20,7	18,4	11,1	.	.	.	.	188,7
III.	.	.	.	4,5	15,2	16,3	17,5	17,4	17,7	17,1	16,9	15,7	14,5	11,7	2,3	.	.	.	166,8
IV.	.	.	0,8	5,4	9,1	10,6	10,0	12,6	13,9	15,0	12,7	13,9	11,4	10,3	4,9	.	.	.	129,7
V.	.	1,2	9,8	15,6	18,0	17,8	20,0	15,7	14,8	16,1	16,4	16,3	14,3	16,1	12,5	8,2	1,0	.	213,8
VI.	.	5,0	11,1	14,3	15,4	13,6	12,1	12,4	12,1	11,6	12,4	12,6	13,6	13,6	14,2	8,7	4,1	.	190,0
VII.	.	4,6	12,4	13,5	13,6	14,4	14,2	13,4	12,8	12,3	10,5	11,9	14,2	12,8	9,9	6,2	1,7	.	178,4
VIII.	.	0,1	3,8	13,5	15,9	15,9	16,9	17,9	17,2	17,2	17,1	17,8	16,2	15,1	10,3	1,3	.	.	196,2
IX.	.	.	0,4	10,8	15,3	16,1	17,7	16,2	15,1	16,6	18,0	18,2	17,6	18,7	7,7	.	.	.	188,6
X.	.	.	.	3,8	13,5	16,4	17,6	19,0	19,1	20,4	20,9	20,4	17,5	14,8	2,3	.	.	.	185,6
XI	.	.	.	.	1,9	9,1	10,1	12,4	12,2	12,5	11,2	12,1	10,7	1,5	.	.	.	.	99,7
XII.	.	.	.	.	.	2,7	3,2	4,2	5,4	5,6	5,9	5,6	3,6	0,1	.	.	.	.	39,9
Rok Année	.	10,9	38,9	82,1	133,5	157,4	166,2	168,7	170,0	173,3	170,6	170,4	153,1	125,9	64,0	24,4	6,8	.	1617,6

PRAHA, KLEMENTINUM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,5	7,7	9,8	10,1	13,0	10,1	8,1	1,8	.	.	.	.	.	63,1
II.	.	.	.	.	0,3	4,2	5,5	8,6	9,4	11,7	10,6	10,2	4,3	0,1	.	.	.	.	64,9
III.	.	.	.	.	4,2	11,1	11,9	15,5	18,0	17,8	15,0	15,8	11,8	6,8	0,5	.	.	.	128,4
IV.	.	.	2,5	9,0	16,3	18,6	18,7	21,4	23,6	21,7	19,7	19,0	20,1	18,0	7,3	.	.	.	215,9
V.	.	0,8	10,1	17,7	20,1	20,7	23,1	22,2	23,1	23,1	21,5	20,1	17,7	18,1	15,8	9,4	0,7	.	264,2
VI.	.	2,4	11,4	17,3	19,1	19,6	19,5	18,3	18,9	19,7	21,1	20,8	20,4	18,3	16,8	13,9	4,2	.	261,7
VII.	.	1,0	7,5	10,1	12,6	15,5	15,4	15,7	15,0	14,9	16,5	12,4	12,4	14,1	12,9	9,9	2,0	.	167,9
VIII.	.	.	1,9	12,9	19,3	20,8	21,0	22,5	22,1	20,1	19,2	20,7	18,7	16,1	12,6	2,1	.	.	230,0
IX.	.	.	.	6,7	18,3	25,0	24,8	25,8	24,2	23,5	24,9	24,5	22,2	17,1	6,5	.	.	.	243,5
X.	.	.	.	.	4,9	15,9	22,9	22,8	22,5	23,2	23,5	23,0	19,4	7,1	0,1	.	.	.	185,3
XI.	.	.	.	.	0,1	1,9	4,3	4,9	5,0	3,3	4,9	3,5	0,1	.	.	.	.	.	28,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	3,6	4,0	4,1	4,4	2,2	0,3	.	.	.	.	.	18,8
Rok Année	.	4,2	33,4	73,7	115,2	155,8	175,0	191,1	195,9	196,1	191,4	180,3	149,2	115,7	72,5	35,3	6,9	.	1891,7

PRAHA, KARLOV

I.	.	.	.	.	.	3,0	7,6	11,0	10,4	12,6	9,1	8,5	1,8	.	.	.	.	.	64,0
II.	.	.	.	.	1,7	5,2	5,9	8,0	11,4	14,0	12,2	12,3	7,1	0,4	.	.	.	.	78,2
III.	.	.	.	0,8	5,6	11,9	13,0	15,4	18,4	17,7	17,4	15,4	13,2	7,5	0,5	.	.	.	136,8
IV.	.	.	3,2	9,5	16,6	17,3	19,1	21,3	23,1	21,6	19,8	18,9	19,6	16,5	10,0	1,5	.	.	218,0
V.	.	1,8	12,9	18,4	20,6	20,1	23,1	22,0	23,2	22,8	21,8	19,6	17,3	17,8	15,9	9,4	0,7	.	267,4
VI.	.	5,9	14,9	17,1	19,0	18,9	19,1	18,5	18,9	20,0	20,9	20,5	20,4	17,6	16,8	13,9	3,9	.	266,9
VII.	.	3,3	9,0	10,0	12,8	15,3	14,2	15,2	15,2	13,9	15,6	12,4	11,7	14,4	12,9	9,9	2,0	.	188,4
VIII.	.	.	3,2	13,4	18,8	20,9	21,2	21,7	22,0	20,3	19,2	20,6	19,6	16,7	12,2	2,1	.	.	231,9
IX.	.	.	.	5,8	20,3	23,4	25,5	26,2	24,4	22,6	24,8	23,8	21,4	17,6	6,5	.	.	.	242,3
X.	.	.	.	0,2	11,6	20,6	22,7	23,3	22,8	23,4	24,1	23,4	20,4	8,2	0,1	.	.	.	200,6
XI.	.	.	.	.	0,4	1,3	3,9	4,3	5,0	4,1	5,9	4,6	0,8	.	.	.	.	.	30,3
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	2,9	4,3	4,0	4,4	2,9	0,5	.	.	.	.	.	20,0
Rok Année	.	11,0	43,2	75,8	127,4	157,9	176,3	189,6	199,1	197,0	195,2	182,9	153,8	116,7	74,9	36,8	6,6	.	1944,2

PRAHA, Ústav hygieny

I.	.	.	.	.	.	1,0	6,0	8,7	8,8	12,0	8,1	7,5	1,8	0,1	.	.	.	.	56,0
II.	.	.	.	.	0,6	5,1	6,2	8,4	11,9	14,3	13,3	14,0	8,6	0,6	.	.	.	.	83,0
III.	.	.	.	1,0	6,0	12,9	12,4	15,4	17,9	17,0	15,9	16,5	14,1	10,2	3,2	.	.	.	142,5
IV.	.	.	3,2	8,5	15,3	17,2	17,8	20,5	20,9	19,8	19,8	17,4	17,5	17,0	11,0	4,3	.	.	210,2
V.	.	2,1	13,2	18,0	19,6	19,9	21,8	21,4	21,9	21,7	21,4	20,4	17,8	16,5	16,4	11,4	2,8	.	266,3
VI.	.	6,4	15,6	17,2	18,9	18,0	18,2	18,5	19,1	19,7	20,4	20,1	18,8	16,2	17,2	14,5	7,2	.	266,0
VII.	.	3,7	8,8	11,0	12,9	13,8	14,2	14,7	14,2	13,0	15,5	12,6	11,3	13,8	13,9	10,5	3,4	.	187,3
VIII.	.	.	2,7	11,9	18,1	19,8	19,2	20,6	21,2	18,1	19,2	18,8	17,9	15,7	12,5	4,6	.	.	220,3
IX.	.	.	0,1	8,6	19,8	23,0	26,1	26,2	24,5	22,2	23,9	23,5	22,2	20,8	11,5	0,4	.	.	252,8
X.	.	.	.	0,5	10,5	22,2	23,0	23,0	23,2	22,6	23,6	22,9	21,2	13,3	1,6	.	.	.	207,6
XI.	.	.	.	.	0,4	1,8	3,0	4,2	3,4	3,2	5,8	5,1	2,8	.	.	.	.	.	29,7
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,3	3,3	4,3	3,9	4,3	2,7	1,0	.	.	.	.	.	20,9
Rok Année	.	12,2	43,6	76,7	122,1	156,8	169,2	184,9	191,3	187,5	191,2	181,5	155,0	124,2	87,3	45,7	13,4	.	1942,6

PROTIVANOV

I.	.	.	.	.	.	1,6	4,9	7,0	9,1	9,6	9,5	6,6	2,7	.	.	.	.	.	51,0
II.	.	.	.	.	1,3	8,6	13,2	13,1	13,8	13,8	13,0	12,4	11,1	2,9	.	.	.	.	103,2
III.	.	.	.	1,1	7,5	12,1	15,7	16,7	17,0	17,4	15,6	14,6	13,2	6,5	0,6	.	.	.	138,0
IV.	.	.	0,6	8,6	13,4	13,8	14,7	15,3	15,1	14,9	15,6	15,3	11,9	12,7	8,8	0,3	.	.	161,0
V.	.	0,5	8,0	16,4	20,1	21,2	21,1	19,7	21,6	18,8	19,2	19,3	20,1	16,9	14,1	3,9	.	.	240,9
VI.	.	0,2	7,1	13,9	15,1	16,5	14,5	17,3	17,4	16,8	19,3	18,2	15,8	14,4	14,1	6,9	0,3	.	207,8
VII.	.	1,6	6,9	10,6	13,5	14,5	17,6	16,9	15,2	15,2	14,7	14,5	13,2	13,4	12,8	7,9	0,3	.	188,8
VIII.	.	.	0,4	12,2	18,1	20,3	21,0	22,5	22,8	21,6	22,6	24,2	21,5	19,9	17,1	2,5	.	.	246,7
IX.	.	.	.	5,5	19,0	20,6	22,4	23,6	22,6	22,6	20,9	21,8	21,0	17,9	7,6	0,1	.	.	225,6
X.	.	.	.	.	7,7	17,7	19,2	20,7	21,6	21,6	22,4	21,7	19,9	11,2	0,4	.	.	.	184,1
XI.	.	.	.	.	0,2	2,2	4,0	4,6	5,8	7,1	7,7	6,8	4,1	0,2	.	.	.	.	42,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1	0,6	0,3	0,8	0,3	.	.	.	.	.	.	2,3
Rok Année	.	2,3	23,0	68,3	115,9	149,1	168,5	177,5	182,6	179,7	181,3	175,7	154,5	116,0	75,5	21,6	0,6	.	1792,1

PRUHONICE

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,2	6,1	8,1	9,3	10,4	10,0	7,0	1,3	.	.	.	.	.	54,4
II.	.	.	.	.	1,0	2,5	6,2	7,0	11,4	15,8	16,7	15,1	10,5	0,1	.	.	.	.	87,3
III.	.	.	.	0,7	7,0	11,7	14,1	16,3	17,7	18,6	18,3	16,2	14,7	9,9	2,8	.	.	.	148,0
IV.	.	.	1,7	8,2	15,2	18,2	20,1	19,9	21,4	22,2	19,9	18,2	18,5	18,8	11,2	4,9	.	.	218,4
V.	.	.	5,7	14,5	17,9	19,0	21,2	23,8	23,0	22,4	22,0	19,2	18,0	18,2	15,6	10,2	2,1	.	252,8
VI.	.	0,6	8,4	16,9	18,8	20,0	19,3	20,2	19,9	19,6	18,4	18,1	18,8	17,4	15,4	13,9	5,8	.	251,5
VII.	.	0,4	5,7	11,4	11,8	13,8	13,0	13,5	14,6	12,9	12,9	14,0	11,8	12,0	12,8	10,4	3,7	.	174,7
VIII.	.	.	.	10,0	16,9	19,3	21,4	21,0	20,9	19,7	17,0	18,1	19,0	15,7	11,9	2,2	.	.	213,1
IX.	.	.	.	2,4	18,5	23,8	24,2	26,0	25,8	23,0	23,8	23,9	21,2	18,1	10,1	0,2	.	.	241,0
X.	.	.	.	.	4,6	19,7	24,0	23,2	23,7	23,1	23,6	23,8	20,2	6,3	.	.	.	.	192,2
XI.	.	.	.	.	.	1,2	2,6	4,1	4,9	6,4	5,7	5,1	0,8	.	.	.	.	.	30,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	2,2	4,6	4,1	4,0	2,3	.	.	.	.	.	.	17,8
Rok Année	.	1,0	21,5	64,1	111,7	152,4	172,8	185,3	197,2	198,2	192,3	181,0	154,8	116,5	79,8	41,8	11,6	.	1882,0

PŘEROV

I.	.	.	.	.	.	1,2	6,7	9,4	9,3	10,9	9,1	9,8	2,9	.	.	.	.	.	59,3
II.	.	.	.	.	0,7	3,5	5,1	8,6	9,5	11,1	12,2	12,3	9,8	1,0	.	.	.	.	73,8
III.	.	.	.	0,2	5,4	13,7	16,6	19,1	18,3	17,4	17,1	12,6	13,7	8,9	0,9	.	.	.	143,9
IV.	.	.	2,8	7,5	14,5	14,8	17,6	15,8	16,8	17,3	14,6	14,9	16,7	12,7	10,5	0,4	.	.	176,9
V.	.	0,7	8,4	15,6	19,3	19,6	21,3	21,0	20,1	22,6	22,5	22,7	20,4	18,0	16,4	8,3	0,1	.	257,0
VI.	.	3,3	13,1	14,7	16,1	16,1	16,2	18,2	18,0	17,7	16,3	16,5	17,3	15,9	16,1	11,3	1,5	.	228,3
VII.	.	1,5	7,9	11,5	14,4	16,2	16,0	15,1	16,2	16,4	17,5	17,0	15,2	12,5	13,9	10,0	2,0	.	203,3
VIII.	.	.	2,7	14,1	18,3	21,1	23,3	23,9	23,1	25,1	25,0	21,6	19,7	18,9	14,4	3,2	.	.	254,4
IX.	.	.	.	4,5	13,8	19,4	20,7	21,4	21,4	20,8	20,8	21,2	18,5	15,9	5,8	0,1	.	.	204,3
X.	.	.	.	.	3,1	15,6	18,3	20,4	21,8	22,2	24,0	21,3	18,3	9,7	.	.	.	.	174,7
XI.	.	.	.	.	.	1,4	5,6	7,7	10,4	8,3	10,6	12,1	6,9	.	.	.	.	.	63,0
XII.	.	.	.	.	.	.	1,9	3,1	3,3	3,3	3,9	3,2	0,6	.	.	.	.	.	19,3
Rok Année	.	5,5	34,9	68,1	105,6	142,6	169,3	183,7	188,2	193,1	193,6	185,2	160,0	113,5	78,0	33,3	3,6	.	1858,2

PŘÍBYSLAV

I.	.	.	.	.	0,1	3,6	7,7	7,5	9,9	9,3	6,8	5,3	2,8	.	.	.	.	.	53,0
II.	.	.	.	.	2,8	7,6	9,9	11,6	11,1	11,7	12,1	11,7	10,0	1,9	.	.	.	.	90,4
III.	.	.	.	3,7	11,8	14,8	16,2	16,4	16,0	16,2	15,4	14,6	13,2	6,2	0,6	.	.	.	147,1
IV.	.	.	0,4	9,1	16,4	16,2	17,2	19,1	20,9	20,8	22,1	21,5	19,2	16,8	12,6	1,9	.	.	214,2
V.	.	1,0	8,6	15,6	20,7	21,8	20,3	20,4	22,5	20,1	20,9	19,0	18,6	16,5	17,9	9,7	0,4	.	255,0
VI.	.	8,4	16,6	15,0	14,9	16,0	18,6	16,6	17,2	18,6	19,4	18,5	17,7	16,5	14,6	11,6	2,7	.	242,9
VII.	.	4,5	9,0	9,9	12,4	12,9	13,4	13,7	12,4	13,8	13,6	15,3	15,4	12,6	13,1	9,2	1,5	.	182,7
VIII.	.	.	1,7	14,6	15,8	17,9	19,4	21,4	19,7	21,3	20,8	22,6	18,7	17,0	16,3	2,8	.	.	230,0
IX.	.	.	.	7,4	17,9	22,4	23,6	25,0	25,9	23,5	22,2	23,1	20,4	17,2	6,6	.	.	.	235,2
X.	.	.	.	1,7	14,9	20,6	22,7	23,8	23,6	21,6	21,2	21,0	17,6	9,9	0,1	.	.	.	198,7
XI.	.	.	.	.	0,5	2,4	2,8	5,2	8,1	7,8	8,0	8,8	3,4	.	.	.	.	.	47,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	0,4	1,7	1,7	1,3	0,3	.	.	.	.	.	.	6,0
Rok Année	.	13,9	36,3	78,0	128,2	156,2	172,4	183,1	189,0	186,4	183,8	181,7	157,0	114,6	81,8	35,2	4,6	.	1902,2

PŘÍMDA

I.	.	.	.	.	0,5	4,2	8,5	9,6	10,3	10,7	10,1	6,8	4,1	1,4	.	.	.	.	66,2
II.	.	.	.	.	2,8	6,1	8,7	10,0	12,3	11,9	14,4	15,4	17,2	11,2	0,6	.	.	.	110,6
III.	.	.	.	0,7	5,5	9,6	12,0	13,2	15,6	16,0	16,9	17,1	14,2	11,3	2,7	.	.	.	134,8
IV.	.	.	0,8	6,0	10,3	13,3	14,0	16,6	19,7	20,5	19,1	20,0	17,4	14,0	10,8	4,3	.	.	186,8
V.	.	1,1	13,1	16,7	16,7	17,4	18,2	19,9	18,7	16,4	16,1	17,6	17,6	16,6	15,0	10,8	2,5	.	234,4
VI.	.	4,9	15,3	16,5	17,6	18,5	19,1	19,0	19,6	23,7	20,4	19,0	18,5	20,1	19,5	16,4	6,2	.	274,3
VII.	.	2,5	12,0	15,5	17,4	17,0	17,8	17,3	15,7	16,4	17,2	19,6	18,2	16,0	16,1	14,1	5,3	.	238,1
VIII.	.	.	3,6	14,2	15,6	17,2	19,0	19,0	17,9	18,3	16,4	18,6	17,5	14,1	14,1	7,3	.	.	212,8
IX.	.	.	.	10,9	22,3	24,1	23,9	23,7	25,1	25,6	25,9	24,9	23,9	22,9	14,6	0,5	.	.	268,3
X.	.	.	.	0,8	12,5	17,4	21,6	23,1	23,7	24,0	22,1	20,1	19,5	16,3	3,6	.	.	.	204,7
XI.	.	.	.	.	0,1	3,7	6,4	4,8	3,7	4,2	4,8	5,9	4,7	0,7	.	.	.	.	39,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	1,4	2,5	2,1	2,8	2,1	0,8	.	.	.	.	.	12,2
Rok Année	.	8,5	44,8	81,3	121,3	148,5	169,7	177,6	184,8	189,8	186,2	187,1	173,6	144,6	97,0	53,4	14,0	.	1982,2

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	1,4	4,2	7,0	6,0	2,5	1,1	0,2	.	.	.	.	.	23,2
II.	.	.	.	.	2,2	8,5	10,3	10,8	11,1	12,7	14,8	13,6	7,4	0,6	.	.	.	.	91,4
III.	.	.	.	1,6	12,2	17,3	17,9	19,5	19,2	19,3	18,9	17,1	15,9	10,1	0,8	.	.	.	169,8
IV.	.	.	0,1	6,5	15,9	16,5	16,9	18,2	17,2	16,7	16,3	17,0	15,6	13,4	11,3	1,5	.	.	185,2
V.	.	.	5,4	18,1	20,3	21,7	21,3	22,2	22,6	22,8	22,9	18,2	18,4	17,5	16,3	7,9	0,6	.	254,7
VI.	.	0,2	5,5	15,8	16,5	18,4	18,5	17,6	18,5	16,6	17,2	17,3	17,1	17,4	16,8	11,0	.	.	224,4
VII.	.	0,6	3,6	12,0	13,4	13,1	14,4	14,4	13,7	13,5	14,6	13,6	14,0	13,4	13,2	7,8	0,3	.	175,6
VIII.	.	.	.	7,2	18,8	21,4	20,4	21,1	20,1	20,1	19,5	20,4	17,6	16,3	12,5	2,4	.	.	217,8
IX.	.	.	.	3,6	20,7	23,4	23,8	23,4	20,5	20,9	21,0	21,3	21,8	18,2	7,1	0,5	.	.	226,2
X.	.	.	.	1,7	14,6	18,9	19,1	20,0	22,4	22,9	22,7	22,2	19,5	8,2	0,1	.	.	.	192,3
XI.	.	.	.	.	0,8	4,5	6,8	7,0	6,9	6,5	5,5	5,8	2,8	.	.	.	.	.	46,6
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	0,9	0,7	1,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	3,6
Rok Année	.	0,8	14,6	66,5	135,4	166,5	171,4	179,4	179,9	178,6	173,8	167,8	150,4	115,1	78,1	31,1	0,9	.	1810,3

ROUDNICE NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	0,6	6,2	5,5	6,4	7,9	7,6	6,1	2,4	.	.	.	.	.	42,7
II.	.	.	.	.	.	2,0	5,0	8,1	9,5	10,0	11,6	9,3	8,9	2,5	.	.	.	.	66,9
III.	.	.	.	0,2	5,2	11,5	13,1	15,7	16,7	18,2	16,0	15,9	15,2	9,4	2,4	.	.	.	139,5
IV.	.	.	0,3	6,5	15,9	18,1	18,3	17,8	19,6	19,8	20,2	19,0	15,9	15,1	11,9	1,1	.	.	199,5
V.	.	.	6,5	16,1	20,8	23,0	23,0	23,7	24,0	22,2	21,2	18,6	18,8	17,3	13,6	2,1	.	.	250,9
VI.	.	1,7	13,3	16,0	20,8	20,6	20,0	19,4	19,2	19,9	20,8	20,0	18,6	19,0	18,3	9,5	1,1	.	256,2
VII.	.	0,2	6,9	10,8	14,5	14,4	15,8	16,1	14,9	13,7	13,3	13,6	13,1	11,0	11,6	4,9	0,6	.	175,4
VIII.	.	.	1,6	12,2	16,9	20,3	20,7	21,3	21,8	21,6	21,9	19,6	18,0	16,7	14,4	1,8	.	.	228,8
IX.	.	.	.	3,6	15,8	22,9	25,1	26,0	25,5	25,5	25,3	24,5	22,9	20,6	9,9	.	.	.	247,6
X.	.	.	.	.	4,2	13,5	20,7	23,5	22,4	22,8	22,7	21,8	19,4	10,1	0,3	.	.	.	181,4
XI.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	1,2	2,1	1,8	1,5	0,3	.	.	.	.	.	8,9
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,3	1,2	2,8	2,5	1,4	0,5	.	.	.	.	.	9,7
Rok Année	.	1,9	28,6	65,4	114,1	146,9	167,9	180,4	182,4	186,5	184,9	171,3	154,0	121,7	82,4	19,4	1,7	.	1809,5

ROZMITÁL POD TŘEBÍNEM

I.	.	.	.	.	.	1,6	9,3	11,2	11,8	10,3	7,9	3,5	0,2	.	.	.	.	.	55,8
II.	.	.	.	.	1,7	4,7	9,6	12,3	12,7	13,2	14,4	13,7	7,2	0,4	.	.	.	.	89,9
III.	.	.	.	.	2,7	7,9	8,6	9,0	10,4	11,5	10,9	11,9	11,3	8,3	0,2	.	.	.	92,7
IV.	.	.	1,3	7,0	11,4	14,3	16,6	18,5	19,8	20,6	20,2	18,1	18,3	12,8	7,6	0,4	.	.	187,9
V.	.	1,0	8,7	14,6	16,4	18,6	18,6	20,4	20,0	17,7	15,0	14,8	15,0	15,0	12,1	8,2	0,3	.	216,4
VI.	.	4,6	12,2	15,7	18,0	16,4	18,4	17,2	21,3	19,0	18,4	17,7	16,7	16,0	17,1	11,5	2,7	.	244,6
VII.	.	1,7	7,3	11,5	11,9	12,4	12,2	12,8	12,9	10,8	11,0	10,1	11,4	12,9	12,0	7,7	2,6	.	161,2
VIII.	.	.	2,1	15,0	17,5	17,5	17,3	19,2	19,5	20,3	17,5	17,4	13,4	11,3	6,5	1,0	.	.	195,5
IX.	.	.	.	2,5	11,3	23,0	24,4	24,0	23,3	24,3	23,2	23,6	23,2	18,7	2,2	.	.	.	223,7
X.	.	.	.	.	3,3	17,6	22,2	23,3	24,4	25,0	25,0	24,9	20,4	7,3	.	.	.	.	193,6
XI.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,3	1,5	4,1	5,1	4,4	1,0	.	.	.	.	.	18,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	1,8	2,2	4,0	2,7	0,4	.	.	.	.	.	.	11,3
Rok Année	.	7,3	32,6	66,3	94,4	135,0	158,1	171,8	179,8	180,8	171,3	159,6	138,7	102,7	57,7	29,0	5,6	.	1690,7

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM *)

I.	.	.	.	.	.	1,8	5,4	6,6	7,1	9,6	8,3	3,8	.	.	.	.	.	.	42,6
II.	.	.	.	.	0,1	1,6	5,5	10,4	17,3	18,1	17,1	15,8	1,9	.	.	.	.	.	87,8
III.	.	.	.	2,7	11,3	14,7	17,3	17,9	18,3	17,4	15,7	14,8	12,0	1,3	.	.	.	.	143,0
IV.	.	.	3,9	11,4	14,7	16,8	18,0	17,1	18,5	17,9	15,4	15,8	14,9	9,3	0,1	.	.	.	173,8
V.	.	.	6,4	15,1	18,7	21,6	21,5	21,8	17,8	17,3	16,8	18,2	19,6	20,1	7,5	.	.	.	222,4
VI.	.	0,8	11,5	15,4	16,6	15,2	15,9	16,8	15,3	14,4	18,2	17,2	13,8	14,3	20,2	.	.	.	195,7
VII.	.	0,5	7,9	12,8	15,0	16,1	16,6	14,7	18,7	19,8	17,9	17,9	16,1	13,9	9,7	.	.	.	197,6
VIII.	.	.	2,5	13,6	15,9	19,5	20,5	21,2	20,0	18,3	17,8	20,1	19,8	16,6	1,0	.	.	.	206,8
IX.	.	.	.	5,5	17,7	21,1	20,2	21,1	20,7	19,6	19,7	19,8	20,1	5,4	.	.	.	.	190,9
X.	.	.	.	0,2	6,6	19,0	20,6	21,6	23,0	21,8	21,5	23,3	11,1	.	.	.	.	.	170,7
XI	.	.	.	.	.	5,3	10,1	12,8	14,2	15,2	14,7	11,2	0,8	.	.	.	.	.	85,0
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,9	6,3	5,2	5,2	4,7	1,0	.	.	.	.	.	.	27,0
Rok Année	.	1,3	32,2	76,7	116,6	153,2	175,5	187,9	196,8	194,9	189,8	178,9	130,1	80,9	28,5	.	.	.	1743,3

Slovníky sešit – VII. 1962 – Kt.

R U Z Y N Ě

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	5,6	10,1	10,7	14,3	15,6	12,5	8,0	1,7	.	.	.	.	.	78,7
II.	.	.	.	.	1,5	5,8	9,9	12,5	12,5	13,5	13,0	12,7	10,1	2,7	.	.	.	.	94,2
III.	.	.	.	0,9	6,9	13,0	13,9	15,4	19,5	19,4	17,3	16,6	13,2	9,0	1,3	.	.	.	146,4
IV.	.	.	4,7	12,0	17,9	19,9	19,3	21,0	21,9	22,6	18,7	19,2	20,4	19,2	11,2	3,1	.	.	231,1
V.	.	2,6	13,1	18,1	20,2	20,0	24,2	23,7	23,5	24,6	22,6	19,6	18,9	18,6	15,5	9,1	1,9	.	275,6
VI.	.	4,0	13,4	17,8	19,1	18,9	19,2	17,8	20,6	21,6	21,0	20,8	20,0	17,6	16,7	12,5	4,9	.	265,9
VII.	.	2,8	8,8	11,9	12,5	14,8	15,7	16,5	15,2	15,3	14,2	13,7	13,8	14,7	12,1	9,6	2,9	.	194,1
VIII.	.	.	4,0	14,8	19,7	20,8	22,4	23,2	23,0	20,7	18,4	20,2	17,8	16,0	11,9	2,7	.	.	235,6
IX.	.	.	0,7	12,3	22,2	23,8	24,4	26,6	25,6	24,6	24,6	24,6	22,9	17,4	8,1	0,1	.	.	257,9
X.	.	.	.	1,0	15,1	23,2	23,9	24,2	23,8	24,0	24,6	23,2	19,6	10,9	0,1	.	.	.	213,6
XI.	.	.	.	.	0,5	1,1	3,2	4,0	5,5	4,5	3,5	4,4	1,7	.	.	.	.	.	28,4
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	4,1	4,9	5,5	5,7	4,1	0,8	.	.	.	.	.	26,3
Rok Année	.	9,4	44,7	88,8	135,8	166,9	187,0	199,7	210,3	211,9	196,1	187,1	160,9	126,1	76,9	37,1	9,1	.	2047,8

R U Z Y N Ě , Výskumný dotav

I.	.	.	.	.	.	2,2	6,5	9,2	9,2	11,0	9,9	7,8	1,3	.	.	.	.	.	57,1
II.	.	.	.	.	0,6	4,0	6,0	7,3	10,9	12,5	11,4	10,9	9,0	2,3	.	.	.	.	74,9
III.	.	.	.	0,5	5,5	11,7	12,9	13,5	15,6	15,7	15,5	14,6	13,2	10,4	2,3	.	.	.	131,4
IV.	.	.	2,7	11,1	17,9	19,4	18,3	19,2	20,9	19,8	18,8	16,7	18,3	18,5	13,0	5,8	.	.	220,4
V.	.	1,4	10,6	17,6	18,3	18,3	22,3	21,9	21,9	22,4	21,8	19,7	16,7	18,6	16,6	13,4	3,3	.	264,8
VI.	.	5,2	14,7	17,7	19,0	18,8	17,5	16,8	16,7	18,8	19,5	20,0	19,1	19,0	14,9	15,8	9,2	.	262,7
VII.	.	2,5	8,4	11,2	12,3	14,2	13,5	14,7	13,6	11,7	14,4	12,6	11,9	14,7	12,6	11,3	5,8	.	185,4
VIII.	.	.	2,7	13,5	18,2	19,5	19,5	21,3	21,9	20,7	17,9	19,2	17,5	16,1	13,1	6,3	.	.	227,4
IX.	.	.	.	5,9	19,7	23,8	24,4	25,9	25,0	23,9	24,1	24,2	23,4	17,9	11,0	0,5	.	.	249,7
X.	.	.	.	.	6,1	19,8	23,8	23,7	22,8	22,9	23,9	23,6	19,9	12,4	1,0	.	.	.	199,9
XI.	.	.	.	.	.	0,7	0,9	2,1	4,0	3,2	3,4	4,4	1,3	.	.	.	.	.	20,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	3,0	4,0	3,4	5,0	2,5	0,2	.	.	.	.	.	18,4
Rok Année	.	9,1	39,1	77,5	117,6	152,4	165,9	178,6	186,3	186,0	185,6	176,2	151,8	129,9	84,5	53,1	18,3	.	1912,1

R Y Á Č O V , SVATÝ MIKULÁŠ (o.Hlinsko)

I.	.	.	.	.	0,3	1,8	4,3	6,4	7,5	7,7	7,4	8,5	4,3	0,1	.	.	.	.	48,5
II.	.	.	.	.	0,3	5,4	9,6	14,5	14,8	14,4	14,6	15,3	13,1	6,9	.	.	.	.	108,9
III.	.	.	.	0,3	7,9	16,2	18,6	20,0	18,6	16,2	14,9	15,4	13,9	9,8	0,8	.	.	.	152,6
IV.	.	.	1,3	7,2	13,3	17,1	16,0	18,9	19,9	19,6	19,8	20,6	19,9	20,1	16,7	6,2	0,3	.	218,9
V.	.	.	6,0	13,4	18,7	21,5	19,6	19,6	19,5	20,1	19,5	17,5	19,4	17,9	17,1	11,7	0,7	.	242,2
VI.	.	4,0	15,1	18,0	17,4	15,1	16,4	16,9	16,7	16,4	16,2	17,4	16,0	15,7	15,1	11,9	3,0	.	233,3
VII.	.	2,0	7,3	10,3	12,8	14,6	13,7	12,1	12,3	11,1	12,1	12,0	12,1	13,0	10,4	7,3	2,8	.	165,9
VIII.	.	.	0,7	10,2	17,1	21,5	21,0	21,0	21,2	19,2	20,0	22,2	21,5	18,8	15,3	3,0	.	.	232,7
IX.	.	.	0,4	4,3	15,6	23,4	26,2	27,5	25,9	25,0	23,3	24,2	23,3	20,2	9,4	0,5	.	.	249,2
X.	.	.	.	0,7	8,4	19,5	23,4	23,3	23,4	24,0	22,5	21,8	19,5	13,5	0,3	.	.	.	200,3
XI.	.	.	.	.	0,9	2,7	3,2	4,4	5,5	7,2	9,0	7,1	4,5	0,8	.	.	.	.	45,3
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,6	1,9	1,4	2,4	1,9	1,3	0,6	.	.	.	.	.	11,3
Rok Année	.	6,0	30,8	64,4	112,7	159,0	173,8	186,5	186,7	183,3	181,2	183,3	168,1	136,8	85,1	40,6	8,8	.	1909,1

S E D L I C E (o.Kutnohora)

I.	.	.	.	.	.	0,2	4,1	7,7	8,2	8,1	6,2	1,8	0,2	.	.	.	.	.	36,5
II.	.	.	.	.	.	1,6	9,0	14,8	16,2	15,7	13,3	10,3	7,7	1,3	.	.	.	.	89,9
III.	.	.	.	0,5	6,8	11,3	15,6	16,9	19,1	16,7	13,4	14,0	12,4	6,1	.	.	.	.	132,8
IV.	.	.	1,3	8,4	14,0	16,0	16,9	17,5	19,4	20,4	18,8	18,0	17,5	12,0	4,7	0,1	.	.	185,0
V.	.	.	6,2	14,8	16,5	18,8	20,0	19,9	19,8	17,5	18,1	16,9	14,5	10,1	2,3	0,4	.	.	195,8
VI.	.	0,7	8,9	15,1	15,4	17,4	19,2	18,5	19,1	18,5	18,7	17,6	15,2	15,5	10,8	2,7	.	.	213,3
VII.	.	0,2	4,7	8,2	12,9	13,1	12,5	13,0	12,5	12,2	13,2	15,8	13,3	10,3	2,8	1,1	.	.	145,8
VIII.	.	.	0,6	10,6	15,3	16,7	18,6	19,5	18,7	19,5	20,3	18,1	17,8	15,3	3,1	0,1	.	.	194,4
IX.	.	.	.	2,1	15,3	21,0	23,8	24,9	24,5	23,9	21,7	22,4	22,1	14,0	0,4	.	.	.	215,5
X.	.	.	.	.	2,4	16,7	22,0	23,8	23,7	23,2	20,7	19,2	18,7	6,2	.	.	.	.	176,7
XI	.	.	.	.	.	0,6	4,7	9,9	8,6	10,0	6,3	1,6	0,6	.	.	.	.	.	38,3
XII.	.	.	.	.	.	0,1	0,4	1,0	2,6	2,8	3,0	0,3	.	.	.	.	.	.	10,2
Rok Année	.	0,9	21,7	59,7	98,8	133,5	166,2	183,4	182,4	188,6	173,7	156,0	140,0	90,8	24,1	4,4	.	.	1634,2

Stanislaví sněh — VII. 1962—KL

1959.

SEMČICE *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	5,3	7,4	7,1	7,5	8,1	8,3	2,2	-	.	.	.	.	46,4
II.	.	.	.	.	0,1	1,9	3,1	6,1	9,0	12,8	14,4	12,8	9,6	1,8	.	.	.	.	71,6
III.	.	.	.	0,1	3,1	15,0	18,2	18,6	20,7	21,8	21,0	18,4	14,9	8,3	1,0	.	.	.	161,1
IV.	.	.	0,2	7,9	13,5	17,0	19,9	18,6	20,4	21,1	20,0	18,7	16,8	17,1	11,1	2,2	.	.	204,5
V.	.	.	6,8	18,5	21,5	23,3	24,4	22,9	24,0	22,2	20,8	20,8	20,1	19,4	15,9	10,4	.	.	270,4
VI.	.	.	11,1	16,3	17,8	17,4	19,4	18,2	18,5	19,8	19,1	19,6	19,2	19,0	16,2	9,7	0,4	.	241,7
VII.	.	0,7	7,4	13,3	15,2	15,7	15,5	16,5	16,3	17,0	14,5	15,3	14,4	12,6	10,6	6,0	.	.	190,9
VIII.	.	.	0,6	15,0	21,8	23,3	22,0	19,2	20,4	20,3	19,7	20,6	20,4	18,3	14,9	0,9	.	.	237,4
IX.	.	.	.	2,4	15,3	23,6	24,8	22,2	22,3	24,0	24,3	22,8	23,5	19,7	5,5	.	.	.	232,6
X.	.	.	.	.	3,3	19,1	22,7	23,9	24,6	23,7	24,3	24,3	20,0	11,4	.	.	.	.	197,3
XI.	.	.	.	.	.	1,1	2,4	3,0	3,0	2,9	2,7	3,4	3,4	.	.	.	.	.	23,9
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	1,4	1,6	2,1	2,7	1,9	1,0	.	.	.	.	.	11,7
Rok Année	.	0,7	26,1	73,5	111,5	159,9	178,7	178,0	188,1	195,2	191,0	188,9	165,5	127,6	75,2	29,2	0,4	.	1889,5

SLAVONÍN

I.	.	.	.	.	.	1,9	6,0	10,1	9,2	10,3	9,0	7,2	1,9	.	.	.	.	.	55,6
II.	.	.	.	.	1,1	4,0	5,9	10,2	9,9	12,8	12,8	13,3	9,6	1,5	0,1	.	.	.	81,2
III.	.	.	.	0,2	7,6	13,8	16,4	17,6	17,9	17,6	17,1	14,0	12,3	7,3	0,1	.	.	.	142,9
IV.	.	.	1,2	10,1	14,9	14,9	18,0	15,9	15,8	16,4	16,3	14,9	13,1	14,1	6,3	0,5	.	.	172,4
V.	.	.	6,6	16,5	20,7	21,9	20,8	19,8	21,2	20,6	20,5	22,1	20,1	17,7	15,0	5,1	.	.	248,6
VI.	.	1,0	9,8	14,9	16,6	16,6	15,0	16,7	16,5	16,7	16,7	18,9	17,2	15,3	17,6	12,0	1,1	.	222,6
VII.	.	.	5,9	11,8	14,4	17,1	18,0	17,4	16,8	16,6	16,0	16,1	14,7	13,1	14,5	8,5	0,9	.	201,8
VIII.	.	.	2,8	15,4	20,3	21,2	23,6	24,2	23,5	23,8	23,3	21,7	19,8	18,9	16,1	3,0	.	.	257,6
IX.	.	.	1,2	7,0	20,8	22,7	22,7	23,4	22,0	20,2	20,1	21,6	21,6	17,8	6,1	0,2	.	.	227,3
X.	.	.	.	0,1	9,7	16,7	21,2	22,5	22,9	21,0	24,9	23,3	19,5	9,9	0,1	.	.	.	193,8
XI.	.	.	.	.	.	1,8	7,2	8,7	8,0	8,8	9,2	7,9	4,2	.	.	.	.	.	55,8
XII.	.	.	.	.	.	0,3	0,7	1,5	1,5	4,6	4,0	4,0	0,5	.	.	.	.	.	17,5
Rok Année	.	1,0	27,5	76,0	126,1	152,9	175,5	188,0	185,6	191,3	189,9	185,0	154,5	115,6	75,9	29,3	2,0	.	1876,1

STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

I.	.	.	.	.	.	1,4	6,3	6,6	7,1	8,4	9,9	9,7	3,5	0,2	.	.	.	.	53,1
II.	.	.	.	.	.	1,2	3,9	8,4	9,5	10,9	12,7	12,7	11,0	2,9	.	.	.	.	73,2
III.	.	.	.	0,5	8,6	15,3	18,2	20,4	20,6	17,5	15,6	17,1	14,3	11,0	1,6	.	.	.	160,7
IV.	.	.	1,3	9,6	15,5	17,8	18,7	17,9	15,3	15,1	16,9	14,8	18,3	16,1	12,5	2,5	.	.	192,9
V.	.	.	3,3	12,1	17,0	17,3	17,7	18,5	21,2	20,9	22,1	20,4	18,4	17,8	19,2	10,7	0,6	.	237,2
VI.	.	0,1	7,8	17,7	17,9	17,6	18,4	17,9	16,3	17,7	17,7	16,2	17,4	17,5	18,2	13,0	3,2	.	236,6
VII.	.	.	4,1	11,1	15,3	16,0	15,5	16,5	17,8	16,8	16,7	14,6	14,1	14,8	14,3	10,3	1,1	.	199,0
VIII.	.	.	0,7	9,5	18,2	20,1	24,2	23,5	21,7	20,8	21,3	22,6	24,6	20,4	17,4	5,9	.	.	250,9
IX.	.	.	.	3,0	16,6	22,7	24,7	23,7	23,7	24,3	21,6	21,2	19,9	17,8	7,2	.	.	.	226,4
X.	.	.	.	.	4,8	15,9	22,2	21,7	23,2	23,8	23,7	22,9	20,2	14,2	0,4	.	.	.	193,0
XI.	.	.	.	.	0,7	5,4	11,6	14,6	13,7	14,3	14,0	13,6	6,4	0,3	.	.	.	.	94,6
XII.	.	.	.	.	.	0,3	3,2	7,5	5,9	5,7	4,5	3,7	0,5	.	.	.	.	.	31,3
Rok Année	.	0,1	17,2	63,5	114,6	151,0	184,6	197,2	198,0	196,2	196,7	189,5	168,6	133,0	90,8	42,4	4,9	.	1948,3

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

I.	.	.	.	.	.	0,1	5,6	7,9	7,8	7,4	7,4	6,1	1,8	.	.	.	.	.	44,1
II.	.	.	.	.	.	5,8	10,1	11,5	14,2	14,0	12,8	13,1	9,3	0,5	.	.	.	.	91,3
III.	.	.	.	.	5,0	14,5	17,1	20,5	17,5	16,3	17,4	14,8	12,9	10,1	1,5	.	.	.	147,6
IV.	.	.	.	7,7	16,8	15,2	16,8	16,0	16,2	16,7	14,6	16,2	14,9	14,2	11,8	2,4	.	.	178,9
V.	.	.	2,5	15,2	18,1	19,1	20,5	19,9	18,3	19,3	21,0	19,7	20,6	18,4	15,9	9,2	.	.	237,8
VI.	.	.	8,3	16,4	16,2	16,4	15,2	16,5	14,9	14,3	15,9	17,0	17,3	15,2	14,4	14,7	2,2	.	214,7
VII.	.	.	4,9	12,9	15,2	15,2	15,0	15,2	16,5	16,1	18,1	15,8	14,4	13,1	12,1	11,1	1,3	.	196,9
VIII.	.	.	0,2	9,7	18,7	18,9	20,5	21,5	22,2	20,2	21,0	19,4	18,5	17,9	14,7	3,7	.	.	227,1
IX.	.	.	.	0,8	16,2	22,8	20,7	23,2	20,0	19,0	17,9	19,0	17,9	20,5	9,1	.	.	.	207,1
X.	.	.	.	.	2,3	18,9	20,4	21,5	21,5	22,3	23,7	22,8	20,5	11,3	.	.	.	.	185,4
XI.	.	.	.	.	.	1,2	8,1	9,1	9,4	10,2	9,9	11,2	6,2	.	.	.	.	.	65,4
XII.	.	.	.	.	.	.	1,6	2,9	3,5	4,7	4,8	4,6	0,7	.	.	.	.	.	22,8
Rok Année	.	.	15,9	62,8	107,9	146,2	171,6	186,7	182,0	180,5	184,5	179,7	154,8	121,4	79,5	41,1	3,5	.	1880,1

Statistický sešit — VII. 1962—Kl.

1999.

STRATOSFÉRA

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,4	4,5	8,0	9,7	10,5	10,0	7,3	4,8	2,3	0,1	.	.	.	.	57,6
II.	.	.	.	.	7,7	13,5	14,8	15,0	13,9	13,7	13,1	12,8	11,4	2,5	.	.	.	.	118,4
III.	.	.	.	4,0	12,0	16,2	19,4	21,7	20,7	17,6	16,2	15,9	13,1	7,0	0,1	.	.	.	163,9
IV.	.	.	5,8	10,6	14,3	16,4	16,6	18,8	19,7	18,1	18,7	17,0	18,9	18,1	12,4	1,2	.	.	206,4
V.	.	3,6	12,4	19,3	22,6	22,1	21,9	20,9	20,1	17,4	17,9	16,8	16,6	16,4	15,9	6,5	0,1	.	250,1
VI.	.	7,3	15,6	16,0	15,1	16,5	18,9	19,0	17,6	16,4	19,2	17,7	16,3	17,2	15,6	11,8	1,9	.	242,3
VII.	.	3,7	8,2	12,0	12,5	14,2	14,4	12,7	12,6	13,2	13,0	14,2	14,7	12,2	12,7	8,9	1,2	.	180,4
VIII.	.	.	5,5	16,2	17,8	20,9	21,1	21,0	20,6	21,1	21,6	19,9	18,8	17,8	14,9	1,7	.	.	238,9
IX.	.	.	1,9	14,1	22,0	24,5	27,2	25,2	23,7	24,0	22,9	23,2	20,8	20,8	9,7	.	.	.	260,0
X.	.	.	.	3,5	16,3	19,9	21,4	21,8	22,6	22,5	21,8	21,6	17,9	9,1	0,3	.	.	.	198,7
XI.	.	.	.	.	1,4	5,1	6,7	7,0	8,2	8,7	9,4	8,2	5,1	0,2	.	.	.	.	60,0
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,3	2,0	2,1	2,2	1,8	1,2	0,5	.	.	.	.	.	11,4
Rok Année	.	14,6	49,4	95,7	142,1	174,1	191,5	194,8	192,3	184,9	182,9	173,3	156,4	121,4	81,4	30,1	3,2	.	1988,1

TROPOSFÉRA

I.	.	.	.	.	0,2	4,2	10,6	13,0	12,5	13,0	13,2	13,2	8,0	0,2	.	.	.	.	88,1
II.	.	.	.	.	2,6	7,6	11,7	14,6	15,2	15,3	15,4	13,9	11,9	4,8	.	.	.	.	113,0
III.	.	.	.	0,3	4,9	9,2	12,3	15,2	14,0	11,4	11,9	13,2	11,7	8,9	1,1	.	.	.	114,1
IV.	.	.	2,1	9,8	13,5	15,5	18,0	17,7	19,1	20,4	21,4	21,0	20,1	17,4	11,8	2,5	.	.	211,3
V.	.	0,7	8,3	15,9	17,5	19,2	20,0	19,7	20,2	21,4	22,2	21,7	17,8	17,8	15,8	7,9	0,7	.	246,2
VI.	.	3,7	14,0	15,7	16,7	17,9	17,3	19,0	18,5	19,5	18,3	18,4	18,8	18,3	16,4	13,3	4,1	.	249,9
VII.	.	2,4	8,5	11,4	12,6	15,1	14,6	12,7	13,2	14,9	15,6	16,9	16,3	14,0	14,1	13,3	2,7	.	198,3
VIII.	.	.	5,9	16,8	18,4	16,3	19,4	21,4	21,1	19,9	18,9	19,4	18,0	18,4	17,3	6,6	.	.	237,8
IX.	.	.	0,2	9,0	20,8	22,2	22,9	23,1	23,7	24,8	24,4	23,2	21,5	22,6	10,6	0,4	.	.	249,4
X.	.	.	.	0,7	10,5	18,7	21,8	22,5	24,3	22,6	21,7	20,5	19,6	13,7	1,1	.	.	.	197,7
XI.	.	.	.	.	0,1	2,3	4,9	4,9	4,7	5,1	5,2	5,8	4,7	0,6	.	.	.	.	37,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	1,3	1,5	2,5	2,1	0,3	.	.	.	.	.	8,9
Rok Année	.	6,8	40,0	79,0	117,8	148,2	173,0	184,9	187,8	189,8	190,7	189,3	168,7	136,7	88,2	44,0	7,5	.	1952,4

TISÍCE

I.	.	.	.	.	.	0,9	7,5	6,7	6,8	9,6	9,0	7,1	2,1	.	.	.	.	.	49,7
II.	.	.	.	.	.	1,4	3,2	5,0	10,0	12,1	12,7	12,5	8,2	0,8	.	.	.	.	65,9
III.	.	.	.	0,2	5,5	11,6	15,0	16,1	18,4	18,9	18,4	17,9	14,1	8,2	1,3	.	.	.	145,6
IV.	.	.	0,9	7,3	14,5	17,9	18,5	18,9	22,0	21,9	19,2	19,9	17,6	16,0	11,2	1,8	.	.	207,6
V.	.	.	5,1	13,6	20,0	22,4	23,4	23,2	23,9	22,0	19,2	21,1	17,7	17,0	15,8	7,8	0,2	.	252,5
VI.	.	0,8	8,4	14,0	15,7	18,1	19,6	18,4	19,1	19,9	21,0	19,5	19,7	17,1	15,9	12,2	0,7	.	240,1
VII.	.	.	4,4	8,0	12,0	13,9	14,8	15,3	15,4	14,1	15,1	15,2	14,3	12,7	11,5	9,4	0,6	.	176,7
VIII.	.	.	0,5	9,5	17,0	19,1	19,6	21,8	21,5	18,2	19,6	20,3	18,7	18,1	11,1	1,9	.	.	216,9
IX.	.	.	.	1,2	12,0	22,7	25,2	27,1	23,7	23,9	24,4	24,1	22,0	19,4	8,6	.	.	.	234,3
X.	.	.	.	.	1,1	11,9	19,3	23,0	24,5	23,3	23,5	22,6	19,2	8,8	0,5	.	.	.	177,9
XI.	.	.	.	.	.	1,4	3,0	3,7	4,0	4,2	3,5	4,0	2,3	.	.	.	.	.	26,1
XII.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	2,5	3,8	2,7	0,6	.	.	.	.	.	12,1
Rok Année	.	0,8	19,3	53,8	97,8	141,3	169,1	179,3	191,8	190,8	189,4	186,9	156,5	118,1	75,9	33,1	1,5	.	1805,4

TŘINEC

I.	.	.	.	.	.	1,6	10,2	14,2	13,9	10,5	9,4	4,6	.	.	.	.	.	.	64,0
II.	.	.	.	.	1,0	2,9	9,3	13,0	13,3	13,3	12,7	10,3	4,0	.	.	.	.	.	81,8
III.	.	.	.	1,0	11,6	14,3	15,1	15,5	15,0	15,5	14,9	14,6	11,4	3,8	.	.	.	.	132,7
IV.	.	0,3	6,3	12,1	17,4	16,0	17,1	17,9	15,7	14,3	15,0	15,0	14,9	12,5	2,3	.	.	.	176,4
V.	.	1,7	8,4	13,4	15,6	18,0	17,7	19,3	16,3	16,1	16,2	15,8	13,8	11,9	8,4	1,2	.	.	191,0
VI.	.	2,3	11,9	14,5	13,7	13,4	13,0	14,6	13,7	11,6	12,4	12,4	12,3	11,5	5,8	5,3	0,2	.	173,6
VII.	.	2,3	7,7	11,7	12,5	16,2	17,3	15,0	15,2	17,4	14,0	13,3	11,4	11,0	8,0	4,6	.	.	178,6
VIII.	.	.	4,0	9,5	11,7	13,7	15,2	15,9	16,8	19,0	18,9	15,5	13,6	11,1	.	.	.	.	165,2
IX.	.	.	.	6,1	15,0	16,2	17,4	15,7	15,2	15,3	15,2	15,0	17,1	8,1	.	.	.	.	160,3
X.	.	.	.	.	10,4	19,4	20,1	21,8	22,5	21,0	21,3	20,7	18,5	2,2	.	.	.	.	177,3
XI	.	.	.	.	0,2	5,5	11,7	13,0	13,3	13,8	13,1	12,2	0,9	.	.	.	.	.	83,7
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,9	5,2	5,5	7,0	6,9	2,8	.	.	.	.	.	.	32,7
Rok Année	.	8,6	38,3	66,3	109,1	137,6	169,3	179,7	178,2	174,8	170,2	155,4	117,9	72,1	28,3	11,1	0,2	.	1617,3

Sborník svn – VII. 1962 – Kl.

1999.

VELKÉ PAVLOVICE

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,3	6,7	9,2	9,8	10,9	14,8	11,1	3,5	.	.	.	.	.	69,3
II.	.	.	.	.	2,3	6,8	10,7	12,9	12,5	12,7	12,9	13,2	10,6	1,3	.	.	.	.	95,9
III.	.	.	.	1,2	10,0	15,8	19,9	19,9	18,0	18,0	18,3	17,3	14,9	7,3	1,2	.	.	.	161,8
IV.	.	.	4,6	12,8	18,0	19,2	20,9	19,0	20,1	20,2	18,7	17,8	19,2	15,9	11,0	1,3	.	.	218,7
V.	.	0,7	11,3	17,9	18,9	20,6	21,6	21,4	21,2	23,1	24,0	24,1	23,9	22,6	20,1	9,7	0,5	.	281,6
VI.	.	3,4	15,3	18,9	18,3	18,5	18,4	18,2	18,5	18,9	19,5	18,6	18,2	18,7	17,6	14,5	1,0	.	256,5
VII.	.	1,8	10,1	12,8	14,8	15,3	16,3	17,2	17,3	15,9	17,5	16,2	18,5	17,3	13,0	9,1	0,7	.	213,8
VIII.	.	.	5,5	18,3	20,3	21,9	22,2	22,0	23,0	22,8	23,5	22,4	21,9	19,2	17,5	4,3	.	.	264,8
IX.	.	.	.	7,1	19,8	23,4	24,2	23,3	23,2	24,1	23,1	21,0	23,1	20,6	7,9	.	.	.	240,8
X.	.	.	.	0,2	10,8	18,3	20,6	20,5	22,5	24,3	24,0	23,6	21,4	11,9	0,2	.	.	.	198,3
XI.	.	.	.	.	0,2	4,6	9,5	12,1	10,4	10,1	10,8	10,8	6,0	0,1	.	.	.	.	74,6
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,4	2,7	4,5	3,8	6,3	4,4	0,5	.	.	.	.	.	25,4
Rok Année	.	5,9	46,8	89,2	133,4	168,5	193,4	198,4	201,0	204,8	213,4	200,5	181,7	134,9	88,5	38,9	2,2	.	2101,5

VODŇANY

I.	.	.	.	.	.	2,1	6,0	10,1	11,7	13,1	9,0	10,0	3,5	.	.	.	.	.	67,5
II.	.	.	.	.	.	1,2	4,6	10,3	13,6	15,6	15,9	15,9	12,0	1,5	.	.	.	.	90,6
III.	.	.	.	.	1,5	5,5	10,7	12,5	12,3	13,6	13,9	12,7	11,0	5,8	.	.	.	.	99,5
IV.	.	.	0,4	3,6	11,0	15,1	17,2	18,9	21,0	21,3	22,2	19,4	18,5	12,6	0,6	0,3	.	.	182,1
V.	.	.	2,5	11,6	13,6	15,2	16,7	19,0	17,3	18,4	19,5	15,4	14,7	8,1	7,8	6,1	.	.	185,9
VI.	.	0,3	9,0	15,2	17,7	17,5	17,1	18,9	19,8	17,3	16,9	17,5	18,5	12,7	13,6	7,6	.	.	219,6
VII.	.	.	2,7	9,1	12,5	14,4	14,8	14,4	15,0	14,6	12,9	15,2	16,1	10,1	13,1	7,8	.	.	172,7
VIII.	.	.	0,3	6,1	11,7	16,8	18,2	20,0	21,8	21,4	20,9	18,8	17,6	10,3	0,8	1,0	.	.	185,7
IX.	.	.	.	3,2	16,8	21,8	22,1	22,3	24,0	24,1	24,8	24,3	26,9	18,7	0,4	.	.	.	235,4
X.	.	.	.	.	1,0	7,4	19,5	21,7	23,1	23,2	23,6	23,5	20,1	9,2	.	.	.	.	172,3
XI.	.	.	.	.	.	1,3	3,4	3,0	3,6	4,9	5,9	7,8	2,9	.	.	.	.	.	32,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	2,4	3,8	4,0	2,2	0,5	.	.	.	.	.	14,9
Rok Année	.	0,3	14,9	48,8	85,8	118,3	150,9	172,5	187,6	191,3	189,5	182,7	158,3	89,0	36,3	22,8	.	.	1649,0

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (u Písek)

I.	.	.	.	.	.	4,1	11,5	15,7	14,1	10,2	8,4	7,3	1,6	.	.	.	.	.	72,9
II.	.	.	.	.	1,9	7,9	9,9	10,3	13,2	15,0	15,6	16,7	10,4	0,6	.	.	.	.	101,5
III.	.	.	.	0,4	4,5	8,3	11,9	13,3	13,0	11,5	11,4	11,5	11,5	6,6	0,9	.	.	.	104,8
IV.	.	.	0,8	7,2	12,4	16,6	18,9	20,3	19,4	20,4	21,3	20,1	21,2	16,7	11,7	1,7	.	.	208,7
V.	.	0,7	8,9	13,3	14,6	18,7	18,9	19,3	19,9	20,0	17,4	17,1	15,4	15,1	14,3	5,9	.	.	219,5
VI.	.	2,7	11,3	14,8	17,0	17,9	18,7	17,9	19,3	19,3	18,7	18,6	17,9	16,6	14,6	12,4	1,6	.	239,3
VII.	.	1,4	7,5	10,0	12,8	13,7	13,6	13,9	14,7	13,3	13,5	12,9	15,2	14,8	13,6	9,4	1,4	.	181,7
VIII.	.	.	1,0	10,9	15,2	19,1	18,1	21,9	22,1	21,1	21,0	19,2	18,0	16,4	10,8	2,8	.	.	217,6
IX.	.	.	0,2	5,9	20,1	22,8	23,1	23,4	23,7	24,8	25,0	22,3	22,0	19,4	5,1	.	.	.	237,8
X.	.	.	.	.	6,3	18,2	22,8	22,5	23,0	24,1	24,3	23,7	20,2	9,0	0,4	.	.	.	194,5
XI.	.	.	.	.	0,4	2,1	3,2	2,4	2,9	3,9	4,8	4,9	1,3	.	.	.	.	.	25,9
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	2,7	4,0	4,1	2,8	1,2	.	.	.	.	.	.	16,0
Rok Année	.	4,8	29,7	62,5	105,2	149,4	171,8	183,6	189,3	187,7	184,2	175,5	154,7	115,2	71,4	32,2	3,0	.	1820,2

* VYŠŠÍ BROD

I.	.	.	.	.	.	3,1	11,1	15,4	15,2	15,2	14,2	10,4	0,4	.	.	.	.	.	85,0
II.	.	.	.	.	2,1	10,7	16,7	20,2	22,6	22,9	22,4	22,4	15,9	3,0	.	.	.	.	158,9
III.	.	.	.	.	5,0	12,6	19,4	19,4	17,5	17,9	18,2	19,0	12,4	7,7	0,5	.	.	.	149,6
IV.	.	.	0,1	1,9	9,4	14,9	15,9	17,6	19,9	20,3	20,1	22,2	19,7	19,6	12,4	0,6	.	.	194,6
V.	.	0,3	4,3	10,8	13,5	15,7	16,7	16,0	16,6	16,4	16,8	17,5	15,8	14,6	13,7	6,6	0,1	.	195,4
VI.	.	0,5	7,4	12,9	13,9	15,6	17,0	17,3	16,7	16,9	15,5	14,7	14,5	12,8	13,9	11,5	2,6	.	203,7
VII.	.	0,6	5,0	8,4	11,3	12,7	14,1	13,3	14,3	14,0	13,1	12,0	14,3	15,1	15,1	10,9	1,8	.	176,0
VIII.	.	.	0,7	3,4	15,2	19,3	18,7	17,2	17,4	17,1	17,7	16,5	15,7	15,1	13,2	2,4	.	.	189,6
IX.	.	.	.	0,4	6,7	21,0	23,4	24,7	24,5	24,3	23,4	25,3	23,1	19,0	6,1	.	.	.	223,9
X.	.	.	.	.	3,3	11,4	18,1	22,6	22,2	23,1	23,8	24,2	22,0	11,0	.	.	.	.	161,5
XI	.	.	.	.	.	0,8	7,8	10,6	13,4	13,5	15,1	14,7	3,5	.	.	.	.	.	79,4
XII.	.	.	.	.	.	0,5	5,6	6,3	7,3	7,1	7,6	5,2	0,1	.	.	.	.	.	39,9
Rok Année	.	1,4	17,5	37,8	80,2	138,3	186,5	200,6	207,8	208,7	207,9	200,1	157,4	117,9	74,9	32,0	4,5	.	1873,5

ÚSTÍ NAD LABEM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	1,3	2,2	1,6	1,6	3,4	4,1	3,7	0,1	.	.	.	.	.	18,1
II.	.	.	.	.	.	.	0,6	0,6	2,7	7,7	8,2	5,7	1,9	.	.	.	.	.	27,5
III.	.	.	.	0,2	4,3	9,3	12,9	16,0	14,7	15,1	12,9	11,8	10,7	6,1	0,3	.	.	.	114,3
IV.	.	.	1,6	5,2	8,2	12,6	17,1	15,8	17,7	18,9	17,8	17,5	14,8	13,3	8,4	1,3	.	.	170,2
V.	.	3,8	12,7	14,4	18,5	21,2	19,9	20,4	19,8	19,0	17,4	15,6	16,1	15,1	12,6	6,0	.	.	231,9
VI.	.	4,4	15,1	18,0	19,6	18,5	18,5	17,2	16,9	20,2	18,4	15,7	15,2	15,2	15,4	12,0	1,6	.	244,8
VII.	.	2,4	7,7	9,2	11,6	14,1	16,3	15,2	12,1	12,1	13,5	12,5	12,2	11,3	10,4	9,6	1,1	.	171,3
VIII.	.	.	0,7	9,0	14,3	16,1	20,7	19,8	19,3	17,5	16,8	15,7	13,6	14,2	11,2	2,0	.	.	190,9
IX.	.	.	.	4,1	9,6	18,3	23,2	25,0	24,3	24,3	24,2	23,3	20,7	17,3	4,5	0,2	.	.	219,1
X.	.	.	.	.	1,8	9,0	16,2	21,1	23,2	22,5	20,6	18,9	15,5	6,4	.	.	.	.	155,2
XI.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,7	0,6	1,4	2,7	0,3	.	.	.	.	.	7,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	0,7	1,6	1,5	1,3	1,0	0,2	.	.	.	.	.	7,1
Rok Année	.	10,6	37,8	60,1	88,0	120,4	148,4	155,3	157,0	162,9	156,7	144,1	121,5	98,9	62,8	31,1	2,7	.	1558,3

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

I.	.	.	.	.	.	1,0	4,9	8,5	8,1	8,5	7,3	4,8	0,6	.	.	.	.	.	43,7
II.	.	.	.	.	0,5	1,5	5,9	11,1	13,3	13,9	16,0	14,4	6,1	.	.	.	.	.	82,7
III.	.	.	.	0,9	8,2	11,5	15,1	17,5	18,5	15,4	15,2	14,6	13,4	7,4	0,4	.	.	.	138,1
IV.	.	.	2,2	10,2	15,5	15,0	16,6	18,5	18,3	17,5	14,7	15,6	15,9	13,6	6,4	0,2	.	.	180,2
V.	.	.	5,2	11,5	16,7	19,1	20,6	20,6	20,2	19,7	17,9	19,4	20,0	16,4	12,8	3,1	.	.	223,2
VI.	.	1,5	9,9	13,2	14,2	15,2	15,8	18,0	15,4	14,9	16,9	18,0	17,7	14,4	12,6	8,4	0,4	.	206,5
VII.	.	.	5,5	11,4	13,6	15,7	15,2	16,6	17,5	18,9	18,4	18,4	14,8	14,0	11,8	7,7	1,0	.	200,5
VIII.	.	.	1,0	8,9	14,1	17,7	18,7	22,4	21,3	19,4	19,7	21,0	19,7	17,2	9,2	0,3	.	.	210,2
IX.	.	.	.	1,5	13,9	18,8	21,0	21,7	23,0	20,0	21,1	19,3	19,5	13,5	2,3	.	.	.	195,6
X.	.	.	.	.	6,3	17,2	20,9	20,2	22,5	22,2	22,1	22,8	17,5	6,5	.	.	.	.	179,3
XI.	.	.	.	.	.	3,7	7,9	9,7	11,6	13,1	12,2	11,1	4,6	.	.	.	.	.	73,9
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,2	4,7	4,7	5,3	3,9	1,8	0,2	.	.	.	.	.	24,2
Rok Année	.	1,5	23,8	57,2	103,0	136,8	165,9	189,6	194,4	188,8	186,4	181,2	150,0	103,0	55,5	19,7	1,4	.	1758,2

VSETÍN

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,4	4,2	6,4	8,0	8,4	7,4	1,4	.	.	.	.	.	43,0
II.	.	.	.	.	.	1,5	2,7	4,4	5,6	9,4	10,0	10,3	7,8	1,5	.	.	.	.	53,2
III.	.	.	.	0,1	3,2	10,0	12,1	17,4	16,9	17,0	15,9	16,2	16,2	10,3	2,5	.	.	.	138,8
IV.	.	.	0,6	5,6	13,2	18,6	17,7	17,9	19,7	21,3	21,0	19,8	16,0	15,2	13,6	4,3	.	.	204,5
V.	.	.	4,1	14,1	20,2	22,4	22,7	23,9	23,8	21,4	22,1	20,5	19,7	17,6	14,2	10,5	2,0	.	259,2
VI.	.	0,4	8,5	16,1	19,1	20,3	19,5	18,2	18,7	20,4	21,0	19,6	19,0	17,2	18,4	12,6	5,4	0,2	254,6
VII.	.	.	6,3	11,0	14,4	14,5	16,1	15,9	15,3	13,6	13,1	13,4	12,3	10,8	10,2	8,2	2,6	0,2	177,9
VIII.	.	.	0,9	10,0	16,5	19,8	19,8	20,9	21,3	21,5	20,2	17,0	15,6	15,8	11,9	2,4	.	.	213,0
IX.	.	.	.	1,3	13,9	22,8	25,2	27,0	25,7	23,9	24,9	24,8	23,1	19,3	6,7	.	.	.	239,6
X.	.	.	.	.	2,0	12,6	20,6	23,9	23,2	23,7	23,4	21,5	19,7	8,0	0,2	.	.	.	178,8
XI.	.	.	.	.	.	1,1	1,2	3,2	3,3	3,6	2,0	1,9	0,8	.	.	.	.	.	17,3
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	3,0	2,1	2,4	0,4	.	.	.	.	.	10,1
Rok Année	.	0,4	20,4	58,2	102,5	146,3	164,0	178,1	181,2	186,8	184,1	174,8	152,0	115,7	77,1	38,0	10,0	0,4	1790,0

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

I.	.	.	.	.	.	1,0	2,4	6,5	9,4	10,8	11,1	8,3	2,4	.	.	.	.	.	51,9
II.	.	.	.	.	.	2,7	6,2	9,3	13,9	13,2	12,9	12,3	10,7	2,4	.	.	.	.	83,6
III.	.	.	.	0,3	5,8	10,0	15,3	16,8	16,4	15,9	13,6	15,1	13,7	9,6	2,4	.	.	.	135,1
IV.	.	.	1,7	8,0	11,7	16,5	18,2	17,7	17,4	19,6	18,8	18,6	18,5	15,9	12,6	2,7	.	.	197,9
V.	.	0,3	5,5	15,2	18,4	21,7	22,8	21,6	20,6	21,0	20,4	19,3	18,9	16,5	15,8	10,8	1,0	.	249,8
VI.	.	1,6	13,1	18,4	16,1	17,1	18,4	19,3	19,3	19,9	18,8	18,6	19,7	17,1	14,1	10,5	5,4	.	247,4
VII.	.	0,6	7,2	10,4	12,3	15,7	15,6	15,0	13,6	12,8	15,7	15,7	15,8	14,5	13,8	10,4	2,9	.	192,0
VIII.	.	.	0,7	12,4	18,7	18,6	19,0	21,1	20,4	21,3	23,0	21,7	19,1	19,4	18,3	6,9	.	.	240,2
IX.	.	.	.	4,6	13,3	22,8	24,6	22,8	24,7	23,2	21,5	22,8	21,3	19,5	10,8	1,1	.	.	234,0
X.	.	.	.	.	3,1	11,8	20,6	23,2	22,5	22,9	21,3	21,6	19,3	11,3	0,8	.	.	.	178,6
XI	.	.	.	.	.	1,3	3,8	5,6	7,2	8,2	8,3	7,1	3,9	0,3	.	.	.	.	45,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,7	1,0	0,7	1,3	1,1	.	.	.	.	.	.	5,1
Rok Année	.	2,5	28,2	69,3	99,4	139,4	167,8	179,6	186,4	189,5	186,7	183,2	163,5	126,5	88,6	42,0	9,3	.	1861,5

ZNOJMO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,6	4,8	9,8	9,4	11,3	11,3	11,7	4,3	.	.	.	.	.	63,2
II.	.	.	.	.	1,3	5,1	9,3	11,7	11,8	11,9	13,7	13,3	8,7	2,9	.	.	.	.	89,7
III.	.	.	.	1,6	6,8	11,2	12,5	13,4	14,4	13,0	13,4	12,4	10,4	6,7	0,1	.	.	.	116,1
IV.	.	.	3,1	13,2	16,4	17,6	18,9	15,8	16,2	15,3	14,9	17,9	18,2	15,4	10,0	1,9	.	.	194,8
V.	.	0,6	7,1	13,0	15,2	18,1	16,5	16,7	16,6	16,4	17,6	19,6	21,1	18,8	14,8	5,8	0,2	.	220,1
VI.	.	2,4	14,8	16,3	16,3	16,9	15,3	17,2	17,1	16,6	15,0	15,8	17,0	17,2	16,6	12,2	2,5	.	229,2
VII.	.	0,5	7,7	11,9	13,5	14,0	14,5	12,6	12,0	12,4	15,0	15,4	13,3	11,3	12,3	11,9	0,6	.	178,9
VIII.	.	.	4,9	17,5	18,4	19,6	20,4	20,8	22,1	21,0	19,6	19,1	20,4	17,2	17,1	5,1	.	.	243,8
IX.	.	.	0,1	8,8	21,8	22,1	22,4	21,8	23,1	21,4	21,5	21,9	21,0	20,7	9,1	.	.	.	235,7
X.	.	.	.	0,1	6,3	15,5	19,1	21,9	20,8	20,4	19,8	20,0	18,8	9,6	0,4	.	.	.	172,7
XI.	.	.	.	.	.	2,7	5,6	6,3	7,9	7,5	7,5	6,6	3,8	0,2	.	.	.	.	48,1
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,6	1,2	2,8	3,1	3,0	0,2	.	.	.	.	.	13,1
Rok Année	.	3,5	37,7	82,4	116,0	143,4	160,5	169,6	172,6	172,0	172,4	176,7	157,4	120,0	80,4	36,9	3,3	.	1804,8

ŽATEC

I.	.	.	.	.	.	0,5	5,4	5,4	9,5	9,7	6,9	0,6	.	.	.	.	.	.	38,0
II.	.	.	.	.	.	2,1	8,0	10,1	11,5	12,4	12,8	10,3	6,5	.	.	.	.	.	74,7
III.	.	.	.	0,1	1,0	7,1	12,4	13,0	14,9	16,8	17,2	16,7	13,4	3,4	0,2	.	.	.	116,2
IV.	.	.	.	4,4	14,8	16,5	16,7	19,5	22,0	22,3	21,1	19,3	18,2	14,3	6,6	.	.	.	195,7
V.	.	.	2,0	13,7	18,8	21,3	21,8	22,5	22,0	19,0	18,6	17,8	18,8	16,8	9,7	0,6	.	.	224,4
VI.	.	.	3,5	16,2	18,5	18,5	20,3	23,1	22,1	20,6	19,6	18,2	19,4	19,0	14,7	8,9	2,5	.	247,1
VII.	.	.	2,0	11,1	13,7	14,4	15,3	16,0	15,6	13,7	14,7	15,8	15,8	13,7	8,8	3,2	0,7	.	176,5
VIII.	.	.	.	5,5	17,1	19,2	20,2	20,3	20,6	20,9	15,6	16,1	15,3	11,0	5,9	.	.	.	187,7
IX.	.	.	.	2,0	6,4	15,6	24,3	24,8	26,1	26,0	25,8	25,9	20,7	0,5	.	.	.	.	198,1
X.	.	.	.	.	.	3,7	19,6	24,4	24,4	24,1	20,6	14,1	17,1	1,9	.	.	.	.	151,9
XI.	.	.	.	.	.	0,4	1,4	2,2	2,2	2,7	2,0	1,6	0,1	.	.	.	.	.	12,6
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	1,3	2,8	2,8	1,9	.	.	.	.	.	.	.	9,3
Rok Année	.	.	7,5	55,0	90,3	121,3	165,9	183,6	193,7	193,0	177,8	156,4	145,3	80,6	45,9	12,7	3,2	.	1632,2

BÁB

I.	.	.	.	.	.	1,5	4,1	7,2	11,2	10,3	9,2	6,3	1,0	.	.	.	.	.	50,8
II.	.	.	.	.	2,1	4,5	7,0	11,3	14,2	15,5	16,8	17,3	13,4	1,5	.	.	.	.	103,6
III.	.	.	.	0,8	10,9	16,7	16,6	17,8	19,0	19,3	18,0	18,7	15,2	8,1	0,3	.	.	.	164,4
IV.	.	.	1,9	7,2	14,3	14,9	14,7	14,4	14,7	13,7	16,0	17,2	15,1	13,6	10,6	2,0	.	.	170,3
V.	.	2,1	12,4	18,8	21,0	21,4	22,1	22,2	22,5	21,7	20,9	22,2	20,1	15,9	15,4	6,6	0,2	.	265,5
VI.	.	0,9	11,2	17,5	18,9	19,3	19,4	17,4	18,3	17,5	17,4	16,3	16,2	16,7	12,5	10,9	1,0	.	232,4
VII.	.	0,8	10,6	17,8	19,7	20,2	20,1	17,4	18,5	16,7	17,8	19,1	17,3	16,3	13,1	6,6	0,2	.	232,2
VIII.	.	.	3,7	12,7	20,2	23,6	23,9	24,6	24,7	25,2	23,3	23,3	21,8	20,0	16,0	1,2	.	.	264,4
IX.	.	.	.	3,6	21,3	24,6	26,0	24,3	23,9	23,4	19,6	21,1	20,8	14,7	0,7	.	.	.	222,2
X.	.	.	.	.	11,6	19,7	20,2	22,3	23,9	23,7	20,6	21,5	17,9	6,5	.	.	.	.	187,9
XI.	.	.	.	.	0,2	3,3	4,8	8,1	8,7	8,3	7,9	7,6	3,5	0,2	.	.	.	.	52,6
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,7	3,9	4,3	4,6	3,2	2,3	0,3	.	.	.	.	.	21,1
Rok Année	.	3,8	39,8	78,4	140,4	169,9	181,6	190,9	203,9	197,9	190,9	192,7	165,4	113,5	69,6	27,3	1,4	.	1967,4

BORSKÉ SVÄTÉ MIKULÁŠ

I.	.	.	.	.	.	0,3	3,4	5,7	8,6	8,6	9,7	9,8	2,7	.	.	.	.	.	48,8
II.	.	.	.	.	.	1,3	2,0	6,0	8,4	12,0	13,7	14,0	11,7	1,6	.	.	.	.	70,7
III.	.	.	.	0,7	5,9	13,2	19,4	19,0	18,6	17,6	18,9	18,6	16,3	10,8	2,2	.	.	.	161,2
IV.	.	.	1,7	9,1	14,0	18,0	17,2	18,2	17,4	16,9	17,8	21,0	19,1	16,7	11,6	3,5	.	.	202,3
V.	.	0,4	5,6	17,1	17,0	17,9	18,6	19,5	20,4	21,0	20,8	20,2	18,9	20,1	18,4	11,2	0,4	.	246,5
VI.	.	1,6	10,4	17,7	17,9	18,9	18,4	19,0	17,4	18,9	18,4	18,6	17,5	16,5	16,4	13,9	1,9	.	245,4
VII.	.	0,1	5,5	10,7	13,7	14,1	15,4	16,3	16,0	17,4	15,7	16,1	15,6	13,5	14,0	10,2	1,3	.	197,6
VIII.	.	.	0,7	9,6	15,2	20,0	20,9	22,7	22,3	23,1	22,2	22,7	22,9	22,1	18,7	5,4	.	.	246,5
IX.	.	.	.	1,2	13,1	22,5	21,8	22,9	20,5	21,9	23,0	21,6	21,2	19,3	11,8	0,6	.	.	223,7
X.	.	.	.	.	3,6	16,2	20,9	22,5	22,1	22,3	22,3	21,6	22,8	8,5	0,4	.	.	.	182,0
XI.	.	.	.	.	.	1,6	10,0	12,6	12,4	11,4	12,2	12,6	6,2	.	.	.	.	.	79,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	3,4	4,2	4,6	5,5	3,4	0,4	.	.	.	.	.	21,6
Rok Année	.	2,1	24,9	66,1	102,4	146,0	168,1	187,9	190,3	195,5	200,2	200,2	173,5	129,3	93,5	44,8	3,6	.	1930,4

Sluneční svit — VII. 1962—Kt

B R A T I S L A V A , ZÁMČNÍCKA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,7	7,2	7,8	8,7	8,6	9,5	7,8	4,7	0,5	.	.	.	.	59,5
II.	.	.	.	.	1,6	6,2	9,6	12,4	14,8	14,6	15,0	15,2	14,0	6,1	.	.	.	.	109,5
III.	.	.	.	2,5	10,3	17,4	18,2	16,2	16,2	17,1	17,2	15,4	13,4	10,4	2,2	.	.	.	156,5
IV.	.	.	3,2	9,8	13,9	14,8	15,8	16,9	16,1	18,0	17,2	15,1	15,6	14,1	11,6	3,4	.	.	185,5
V.	.	1,4	14,2	18,0	20,8	22,2	20,7	20,7	21,8	22,0	20,3	19,5	19,0	15,7	16,8	13,2	1,3	.	267,6
VI.	.	5,4	13,4	15,6	16,9	17,8	16,5	17,5	19,2	17,3	17,6	18,8	17,6	15,6	14,7	12,9	4,6	.	241,3
VII.	.	2,4	13,4	17,1	15,2	18,7	19,6	20,3	19,5	19,6	18,9	18,8	16,9	18,2	13,8	11,7	2,0	.	245,9
VIII.	.	.	7,8	18,5	22,0	21,7	23,5	23,0	22,3	23,7	24,3	23,7	21,9	20,9	17,8	4,0	.	.	275,1
IX.	.	.	0,7	14,6	22,3	24,6	24,6	25,9	23,8	23,2	20,9	20,4	21,5	20,0	13,5	0,2	.	.	252,2
X.	.	.	.	1,5	14,8	19,5	21,0	21,3	22,9	22,0	22,1	22,1	20,0	14,3	1,3	.	.	.	203,2
XI.	.	.	.	.	0,4	5,0	8,1	8,6	10,4	9,9	9,2	8,5	4,8	1,1	.	.	.	.	66,0
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,4	1,9	3,5	4,2	4,1	3,5	1,1	.	.	.	.	.	20,4
Rok Année	.	9,2	52,7	97,6	138,2	173,3	186,2	192,5	199,1	198,2	196,3	188,8	170,3	137,1	89,7	45,4	7,9	.	2082,7

B R A T I S L A V A , KOLIBA

I.	.	.	.	.	.	3,3	6,1	7,6	8,3	8,5	11,7	8,6	4,8	0,1	.	.	.	.	59,0
II.	.	.	.	.	2,6	7,4	9,1	10,4	13,7	14,3	15,5	14,6	13,2	5,7	0,2	.	.	.	106,7
III.	.	.	.	2,0	9,8	14,7	17,7	17,5	16,2	19,1	17,4	15,8	15,1	11,1	2,4	0,5	.	.	159,3
IV.	.	.	2,7	10,4	14,0	16,6	17,5	17,7	17,6	18,4	17,4	17,6	16,7	16,1	11,6	2,5	.	.	196,8
V.	.	1,2	13,5	18,3	20,0	22,0	20,8	21,6	21,6	21,5	21,8	19,9	19,9	17,7	18,0	13,5	0,8	.	272,1
VI.	.	3,0	12,6	15,2	16,3	17,2	16,5	16,8	18,2	17,8	19,2	19,8	19,0	14,7	15,1	14,0	2,3	.	237,7
VII.	.	0,7	9,8	16,4	17,4	20,1	19,2	20,4	20,4	18,4	18,0	18,5	17,6	17,2	15,3	11,4	1,8	.	242,6
VIII.	.	.	4,2	17,5	20,8	21,3	21,7	23,6	23,8	23,0	23,3	25,7	24,6	23,1	17,4	2,6	.	.	272,6
IX.	.	.	0,4	10,2	20,7	24,0	24,7	25,8	24,6	23,2	20,2	22,0	21,0	18,9	6,5	0,1	.	.	242,3
X.	.	.	.	.	12,5	18,8	21,6	22,7	24,1	23,7	23,7	22,5	19,7	11,7	0,2	.	.	.	201,2
XI.	.	.	.	.	0,1	5,2	8,7	8,6	11,3	11,0	10,6	8,4	4,6	0,1	.	.	.	.	68,6
XII.	.	.	.	.	.	0,8	1,1	1,3	3,2	3,3	2,1	2,2	0,9	.	.	.	.	.	15,0
Rok Année	.	4,9	43,2	90,0	134,2	171,4	184,7	194,0	203,1	202,2	200,9	195,6	177,1	136,4	86,7	44,6	4,9	.	2073,9

B R A T I S L A V A , TRNAVSKÁ

I.	.	.	.	.	0,2	2,7	6,2	6,7	7,8	7,9	9,3	7,3	2,7	0,1	.	.	.	.	50,9
II.	.	.	.	.	0,5	4,8	9,2	10,5	13,7	12,8	13,7	14,4	10,5	3,5	.	.	.	.	93,5
III.	.	.	.	0,8	8,1	14,6	18,4	17,0	16,9	19,0	17,0	15,1	14,3	9,8	2,0	.	.	.	153,0
IV.	.	.	1,6	8,4	14,2	16,2	17,0	16,1	17,6	18,4	17,5	16,1	15,9	16,9	11,1	2,5	0,1	.	189,6
V.	.	0,4	11,3	17,9	19,9	22,1	20,2	20,2	21,9	22,6	22,3	19,8	19,6	17,9	17,1	10,3	0,8	.	265,5
VI.	.	3,8	13,0	16,1	16,8	17,6	16,3	17,4	17,2	18,3	18,9	20,6	19,4	14,5	14,5	14,3	2,4	0,1	241,2
VII.	.	1,3	11,6	17,4	16,6	18,8	19,9	20,5	20,0	18,3	18,9	18,5	17,4	17,2	16,1	10,3	0,5	.	243,1
VIII.	.	.	3,9	18,1	21,7	21,7	21,5	23,1	23,3	24,6	23,1	25,1	24,8	22,1	16,2	2,2	.	.	271,4
IX.	.	.	0,3	11,4	21,6	24,6	25,1	25,8	24,3	23,6	20,9	21,6	21,6	20,2	7,3	.	.	.	248,3
X.	.	.	.	0,2	10,9	18,2	21,6	23,4	24,5	23,9	23,6	22,9	20,0	12,2	0,3	.	.	.	201,7
XI.	.	.	.	.	.	3,0	6,4	9,4	11,4	9,7	10,7	8,6	5,6	0,1	.	.	.	.	64,9
XII.	.	.	.	.	.	0,6	0,7	1,3	3,6	4,9	3,8	2,1	0,2	.	.	.	.	.	17,2
Rok Année	.	5,5	41,7	90,3	130,5	164,8	182,5	191,4	202,2	205,0	199,7	192,1	172,0	134,5	84,6	39,6	3,8	0,1	2040,3

B R E Z N O

I.	.	.	.	.	.	0,9	1,3	4,1	5,7	6,9	6,7	4,7	.	.	.	.	.	.	30,3
II.	.	.	.	.	3,2	6,0	10,2	14,7	19,5	21,4	21,6	22,2	9,2	1,4	.	.	.	.	129,4
III.	.	.	.	.	3,7	11,8	17,2	20,3	21,8	21,4	20,1	18,4	12,7	8,8	1,8	.	.	.	158,0
IV.	.	.	1,0	7,9	12,6	14,2	16,3	17,8	18,3	17,2	15,0	14,7	12,1	11,9	9,5	0,6	.	.	169,1
V.	.	0,1	4,6	11,8	17,5	20,7	22,4	18,6	16,3	16,8	16,2	14,6	12,1	11,2	7,9	1,8	.	.	195,6
VI.	.	0,2	7,3	11,2	17,6	18,1	19,2	17,5	16,8	14,9	14,8	12,4	11,8	13,3	11,4	3,5	.	.	190,1
VII.	.	0,4	6,6	11,7	17,4	17,7	20,1	20,1	18,0	19,1	17,6	16,9	15,2	13,6	12,9	4,8	.	.	211,7
VIII.	.	.	1,3	12,7	16,2	23,3	24,3	23,4	23,6	22,3	18,7	17,6	18,2	15,4	14,1	0,8	.	.	231,7
IX.	.	.	.	3,3	11,4	20,8	25,2	24,1	21,7	21,8	21,2	18,2	6,6	5,0	2,7	.	.	.	189,7
X.	.	.	.	.	2,3	7,6	15,8	22,4	23,8	21,8	22,7	17,0	0,3	.	.	.	.	.	133,7
XI.	.	.	.	.	.	0,4	5,7	7,3	9,3	9,1	8,0	5,8	1,3	.	.	.	.	.	46,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,3	1,0	0,8	1,4	0,3	.	.	.	.	.	.	5,8
Rok Année	.	0,7	20,8	60,6	101,9	141,5	178,2	191,6	197,8	193,3	186,0	164,1	100,3	80,6	62,9	11,5	.	.	1691,8

Stavební ústí — VII, 1962—Kl. 1959.

HURBANOVO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,3	3,6	9,8	11,7	12,1	11,6	11,4	9,5	3,8	.	.	.	.	.	73,8
II.	.	.	.	.	1,7	8,3	11,9	12,7	13,9	13,7	13,2	13,3	12,3	2,5	0,2	.	.	.	103,5
III.	.	.	.	3,6	13,6	19,1	19,0	20,3	18,7	17,4	16,7	14,8	12,9	7,2	1,5	.	.	.	164,8
IV.	.	.	4,8	10,4	12,5	14,2	15,6	17,7	17,1	16,9	17,6	16,2	17,2	14,2	11,7	3,5	.	.	189,6
V.	.	1,8	12,1	17,0	19,4	21,6	21,0	20,6	21,9	21,4	19,9	20,0	17,7	16,7	17,4	10,6	0,9	.	260,0
VI.	.	5,3	14,0	17,1	17,9	16,9	17,5	19,6	19,2	19,6	18,9	19,9	18,9	17,9	17,8	13,7	4,0	.	258,2
VII.	.	2,5	14,0	20,2	18,8	17,3	18,1	20,1	18,7	20,1	19,8	19,7	21,6	19,5	16,1	12,8	2,2	.	261,5
VIII.	.	.	10,0	24,5	24,5	24,2	23,6	23,8	24,7	22,9	23,1	23,7	23,8	20,7	16,6	3,1	.	.	289,8
IX.	.	.	0,4	11,0	21,5	23,5	25,0	26,7	24,5	22,9	22,8	19,8	20,8	19,1	8,5	.	.	.	245,9
X.	.	.	.	0,9	15,2	20,9	22,5	26,1	27,8	25,8	24,7	23,6	21,2	12,7	.	.	.	.	221,4
XI.	.	.	.	.	.	5,8	9,1	9,7	8,5	11,4	9,2	10,1	4,8	.	.	.	.	.	68,6
XII.	.	.	.	.	.	2,2	4,0	7,2	4,9	6,3	4,6	5,4	2,2	.	.	.	.	.	36,8
Rok Année	.	9,6	55,3	104,7	145,4	177,6	197,1	216,2	212,0	210,0	201,3	196,0	177,0	130,5	89,6	43,7	7,1	.	2173,3

CHOPOK

I.	.	.	.	.	1,0	5,8	7,2	8,2	7,6	7,5	10,6	8,9	5,8	0,7	.	.	.	.	63,3
II.	.	.	.	0,2	8,3	17,2	18,1	19,2	18,9	19,4	19,5	19,8	18,5	12,8	1,0	.	.	.	172,9
III.	.	.	.	7,9	15,2	16,9	16,9	16,8	18,0	18,0	16,6	14,9	13,3	12,5	4,3	.	.	.	171,3
IV.	.	.	2,7	6,9	9,3	11,2	11,0	10,8	10,6	10,7	9,2	8,8	6,3	5,6	5,4	1,9	.	.	110,4
V.	.	3,6	13,1	13,5	15,2	15,4	12,1	9,7	8,6	8,5	6,8	7,3	8,0	8,0	6,6	6,1	1,1	.	143,6
VI.	1,0	9,8	12,4	13,1	14,3	11,6	10,7	8,7	10,0	7,9	6,9	9,2	10,0	7,9	7,8	7,5	3,3	.	152,1
VII.	0,1	8,8	14,7	15,6	13,7	13,9	14,0	13,1	12,8	13,0	10,3	9,0	9,7	9,9	9,4	5,1	3,2	.	176,3
VIII.	.	0,8	9,2	12,2	12,6	12,8	10,9	11,1	10,1	11,1	10,7	9,0	8,3	8,6	8,4	3,3	.	.	139,1
IX.	.	.	1,2	10,1	11,2	13,2	16,6	16,8	15,2	14,6	12,7	11,8	12,4	9,5	4,9	0,2	.	.	150,4
X.	.	.	.	6,3	19,0	21,2	20,2	19,9	19,1	19,3	18,4	16,8	16,3	15,1	2,8	.	.	.	194,4
XI.	.	.	.	.	2,3	10,6	12,3	12,8	13,0	12,4	11,4	10,9	10,6	3,6	.	.	.	.	100,1
XII.	.	.	.	.	0,9	3,8	4,2	3,3	3,4	3,1	3,3	2,5	2,0	.	.	.	.	.	27,5
Rok Année	1,1	23,0	53,3	85,8	123,2	153,6	154,2	150,4	147,3	145,5	136,4	129,9	121,2	94,2	50,6	24,1	7,6	.	1601,4

KAMENICA NAD CIROCHOU

I.	.	.	.	.	.	.	3,7	4,7	6,5	7,9	6,5	4,8	1,8	.	.	.	.	.	35,9
II.	.	.	.	.	.	1,1	3,0	5,0	7,7	9,8	11,0	11,3	10,8	7,6	.	.	.	.	62,3
III.	.	.	.	0,6	9,0	16,5	19,7	19,9	21,1	22,3	20,9	20,8	20,4	17,2	5,4	.	.	.	193,8
IV.	.	.	1,4	9,2	18,5	21,7	22,4	21,4	22,3	22,1	23,4	23,5	22,4	19,8	14,7	4,9	.	.	247,7
V.	.	0,1	7,4	13,8	18,1	21,8	21,2	20,2	19,9	21,8	21,1	19,3	16,7	15,2	13,0	10,8	0,6	.	241,0
VI.	.	2,4	11,1	15,4	17,4	18,9	18,4	18,9	19,9	21,2	18,4	16,9	17,6	15,8	14,3	11,0	2,6	.	240,2
VII.	.	0,5	7,8	15,4	17,6	22,1	25,4	26,5	23,4	25,2	27,4	25,2	22,2	18,4	14,5	9,7	1,7	.	283,0
VIII.	.	.	1,1	12,1	17,5	17,5	19,0	20,1	19,6	18,0	18,3	19,3	18,4	15,4	14,4	4,4	.	.	215,1
IX.	.	.	.	1,3	10,6	15,2	18,8	18,5	18,8	16,8	18,7	17,5	19,6	16,5	6,3	.	.	.	178,6
X.	.	.	.	0,2	3,6	17,2	20,5	20,4	21,0	21,1	21,4	19,5	18,7	9,3	0,6	.	.	.	173,5
XI.	.	.	.	.	.	1,0	9,3	13,3	13,4	13,9	13,5	11,6	7,1	0,2	.	.	.	.	83,3
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8	1,6	1,8	0,4	.	.	.	.	.	10,2
Rok Année	.	3,0	28,8	68,0	112,3	153,7	182,4	190,2	195,2	201,9	202,2	191,5	176,1	130,4	83,2	40,8	4,9	.	1964,6

KOŠICE, BARCA

I.	.	.	.	.	.	2,8	6,-	5,6	6,2	5,9	7,0	5,6	1,8	.	.	.	.	.	41,0
II.	.	.	.	.	2,4	5,6	6,2	8,6	9,7	12,1	12,8	11,5	11,8	3,8	.	.	.	.	84,5
III.	.	.	.	4,1	17,3	19,4	20,9	20,3	21,1	22,7	20,7	19,2	18,5	14,2	3,7	.	.	.	202,1
IV.	.	.	5,3	16,0	16,8	19,6	21,7	21,9	22,2	21,9	21,0	19,9	17,4	16,1	13,0	4,2	.	.	237,0
V.	.	1,4	12,6	17,1	18,1	19,9	19,4	21,7	19,3	18,6	18,0	19,9	17,0	17,0	17,8	11,3	0,9	.	250,0
VI.	.	7,2	15,0	19,1	21,1	18,8	20,3	19,6	19,8	21,5	20,3	18,8	18,7	14,8	14,7	14,1	4,8	.	268,6
VII.	.	2,6	9,7	17,0	18,7	21,5	21,3	23,0	22,0	22,4	21,3	21,6	19,7	18,7	15,0	10,3	3,5	.	268,9
VIII.	.	.	4,8	18,7	21,9	22,3	24,1	22,8	20,9	20,0	19,0	18,8	18,7	16,8	16,2	5,8	.	.	250,8
IX.	.	.	0,5	9,2	17,8	19,2	19,8	21,4	19,6	18,8	18,4	20,0	20,6	17,2	9,1	0,2	.	.	211,8
X.	.	.	.	0,9	11,6	21,3	22,0	22,3	23,2	22,3	21,6	20,9	19,6	11,8	0,7	.	.	.	198,2
XI.	.	.	.	.	0,9	4,8	9,6	12,3	13,3	13,1	13,4	10,3	8,3	0,7	.	.	.	.	86,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,9	2,0	3,0	2,9	2,3	1,6	0,2	.	.	.	.	.	12,9
Rok Année	.	11,2	47,9	102,1	146,6	175,2	192,3	201,5	200,3	202,2	195,8	188,1	172,3	131,1	90,2	45,9	9,2	.	2111,9

Slovenská tlač — VII. 1962 — Kt.

LIPT

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	1,5	5,2	9,1	11,1	10,9	10,2	9,2	6,4	1,8	.	.	.	.	.	65,4
II.	.	.	.	0,4	10,7	15,5	18,3	18,1	19,2	19,1	18,0	18,3	14,9	6,1	.	.	.	.	158,6
III.	.	.	.	4,4	16,2	18,4	19,7	20,4	20,3	19,3	19,4	18,6	16,8	10,6	1,3	.	.	.	185,4
IV.	.	.	3,4	14,7	16,6	16,8	16,6	16,7	17,6	16,9	15,7	15,9	11,2	11,4	9,3	0,9	.	.	183,7
V.	.	1,4	13,3	18,6	18,9	19,0	21,2	20,8	20,4	16,9	18,5	13,2	11,3	13,9	11,2	3,1	.	.	221,7
VI.	.	4,4	16,5	17,4	17,6	19,5	18,9	17,0	17,4	16,7	18,5	17,8	16,9	16,5	14,5	9,1	0,8	.	239,5
VII.	.	4,4	15,1	19,7	19,6	19,8	18,6	19,7	19,9	21,4	21,7	21,2	21,7	15,5	14,4	9,4	0,1	.	262,2
VIII.	.	0,1	8,7	21,5	22,3	21,5	23,5	24,3	25,9	25,6	26,7	25,3	21,8	20,8	17,9	2,5	.	.	288,4
IX.	.	.	1,0	12,9	20,5	23,6	24,6	25,2	23,4	22,4	20,3	20,6	21,4	21,6	8,3	.	.	.	245,8
X.	.	.	.	2,9	18,3	21,4	23,4	22,5	23,6	23,9	23,2	23,4	22,5	12,7	0,5	.	.	.	218,3
XI.	.	.	.	.	5,0	10,4	11,1	10,8	10,5	10,4	10,0	10,2	6,2	0,5	.	.	.	.	85,1
XII.	.	.	.	.	0,2	1,3	2,9	3,8	5,1	4,1	3,9	1,3	.	.	.	.	.	.	22,6
Rok Année	.	10,3	58,0	112,5	167,4	192,4	207,9	210,4	214,2	206,9	205,1	192,2	166,5	129,6	77,4	25,0	0,9	.	2176,7

LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

I.	.	.	.	.	.	1,2	3,0	3,0	6,8	11,0	13,1	10,2	0,6	.	.	.	.	.	48,9
II.	.	.	.	.	1,4	4,6	6,3	11,0	15,6	19,9	20,7	20,5	8,6	.	.	.	.	.	108,6
III.	.	.	.	0,4	2,5	11,3	14,9	19,2	20,6	21,0	20,3	17,8	15,3	6,6	0,1	.	.	.	150,0
IV.	.	.	0,7	4,5	14,5	18,7	18,6	18,9	17,0	17,7	14,5	13,6	11,8	10,4	4,2	.	.	.	165,1
V.	.	.	5,5	12,4	16,5	17,9	16,8	16,3	16,4	16,4	16,7	15,0	15,6	12,6	11,4	3,4	.	.	192,9
VI.	.	0,6	11,8	15,4	13,5	16,3	19,4	17,3	14,1	14,5	13,4	11,4	12,8	11,8	12,5	6,4	.	.	191,2
VII.	.	0,9	7,6	11,0	13,2	16,7	18,7	18,9	16,5	19,3	16,1	15,0	15,4	14,6	11,0	4,6	.	.	199,5
VIII.	.	.	0,6	12,3	21,1	21,4	21,3	24,5	23,4	21,4	19,2	19,9	16,5	17,0	14,0	0,7	.	.	233,3
IX.	.	.	.	0,9	13,6	20,3	19,6	19,1	19,6	20,1	20,0	21,0	18,3	14,0	1,1	.	.	.	187,6
X.	.	.	.	.	2,9	15,3	21,8	21,1	20,7	21,6	23,6	20,5	15,0	1,9	.	.	.	.	164,4
XI.	.	.	.	.	.	0,1	2,1	3,2	8,7	11,3	11,2	8,3	0,7	.	.	.	.	.	45,6
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	2,8	4,1	5,7	2,0	.	.	.	.	.	.	15,8
Rok Année	.	1,5	26,2	56,9	99,2	143,8	162,5	173,7	182,2	198,3	194,5	175,2	130,6	88,9	54,3	15,1	.	.	1702,9

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

I.	.	.	.	.	.	0,7	2,0	6,5	10,9	13,2	12,3	5,3	0,3	.	.	.	.	.	51,2
II.	.	.	.	.	0,3	5,1	9,5	17,6	22,4	22,9	22,3	22,3	15,1	2,7	.	.	.	.	140,4
III.	.	.	.	0,6	4,9	13,7	17,8	20,4	21,7	22,4	21,8	18,3	17,4	11,3	1,3	.	.	.	171,8
IV.	.	.	.	7,2	15,0	16,3	16,4	17,5	16,6	17,7	15,9	14,4	14,7	13,3	9,1	0,9	.	.	175,0
V.	.	.	1,7	13,0	17,0	18,8	17,9	16,2	14,3	14,3	14,1	14,0	12,5	12,1	9,8	5,6	0,2	.	181,5
VI.	.	.	3,5	15,2	16,4	18,0	17,1	17,1	15,2	12,6	10,7	9,9	11,0	13,0	11,9	9,2	1,2	.	182,0
VII.	.	.	2,2	10,9	15,5	16,3	18,8	15,9	15,8	15,2	17,6	14,6	12,9	11,5	11,0	7,3	1,2	.	186,7
VIII.	.	.	.	6,5	18,9	20,7	20,5	19,1	18,6	18,1	14,7	12,1	12,6	13,8	8,5	0,3	.	.	185,4
IX.	.	.	.	0,5	13,1	23,0	23,0	22,5	21,1	21,5	21,0	20,7	18,9	17,3	5,9	.	.	.	208,5
X.	.	.	.	.	0,3	11,0	19,0	20,5	20,1	20,8	22,3	21,5	18,5	10,5	0,1	.	.	.	164,6
XI.	.	.	.	.	.	0,6	4,1	11,2	11,7	11,4	12,0	9,2	0,9	.	.	.	.	.	61,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	1,6	3,2	4,4	4,0	0,8	.	.	.	.	.	.	14,2
Rok Année	.	.	7,4	53,9	101,4	144,2	166,3	186,2	191,6	194,5	188,7	163,3	135,8	105,5	57,6	23,3	2,6	.	1722,3

LOMNICKÉ ŠTÍT

I.	.	.	.	.	7,9	14,0	15,4	18,9	18,5	18,2	15,7	14,3	6,4	0,2	.	.	.	.	129,5
II.	.	.	.	4,9	19,2	20,1	20,9	21,5	20,6	21,4	23,2	24,1	22,0	8,3	0,1	.	.	.	206,3
III.	.	.	2,8	15,1	16,6	17,0	19,7	20,0	20,9	21,7	20,4	18,7	16,0	15,2	5,3	.	.	.	209,4
IV.	.	3,5	11,0	16,1	16,3	16,0	15,7	14,5	11,9	11,9	11,0	10,4	10,0	10,9	9,4	2,4	.	.	170,4
V.	0,5	9,9	14,9	14,3	11,9	11,1	10,1	9,2	7,9	5,6	5,4	4,6	4,8	6,1	7,1	5,0	0,5	.	128,9
VI.	3,9	11,3	15,0	14,1	14,4	12,2	8,9	8,3	7,5	6,5	6,7	7,0	7,0	7,9	7,9	9,5	4,3	.	152,4
VII.	3,5	11,8	14,9	16,6	14,2	15,5	14,4	12,7	9,9	10,9	9,7	7,6	7,9	8,4	7,2	6,5	3,9	.	175,0
VIII.	.	4,5	13,7	15,1	14,3	14,3	13,8	12,5	11,6	10,5	8,6	8,3	8,4	8,6	7,1	3,2	0,3	.	154,6
IX.	.	.	5,1	12,5	16,4	17,3	16,1	17,6	17,3	17,0	17,2	15,1	14,5	13,0	8,6	0,2	.	.	189,0
X.	.	.	0,8	14,9	21,8	21,1	22,1	21,4	21,4	22,7	21,6	21,2	19,6	16,1	2,4	.	.	.	227,1
XI.	.	.	.	0,4	12,2	16,2	17,5	17,2	15,9	16,7	17,7	17,3	13,9	1,1	.	.	.	.	146,1
XII.	.	.	.	.	4,3	10,4	12,1	12,2	12,8	10,9	9,3	9,5	3,5	.	.	.	.	.	85,0
Rok Année	7,9	41,0	78,2	125,0	169,5	185,2	186,7	186,0	176,2	173,4	166,6	158,1	134,0	95,8	55,1	26,8	8,2	.	1973,7

MALÉ PEKLICE

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	2,2	5,2	7,4	8,0	7,9	7,8	2,1	.	.	.	.	.	41,1
II.	.	.	.	.	1,3	6,9	12,1	13,9	16,8	15,1	16,1	15,9	12,0	1,6	.	.	.	.	111,7
III.	.	.	.	0,5	11,4	19,8	20,9	25,0	20,9	18,7	19,7	20,5	17,5	10,5	1,4	.	.	.	184,8
IV.	.	.	0,9	8,9	15,1	16,9	16,2	17,3	17,7	14,7	15,0	16,7	15,0	13,7	10,7	1,2	.	.	180,0
V.	.	0,1	6,7	18,4	21,1	21,9	22,2	21,3	20,2	21,1	19,6	19,8	14,8	17,3	13,7	3,8	0,1	.	242,1
VI.	.	0,7	9,9	15,9	18,7	18,3	17,4	17,7	18,1	19,3	17,8	17,4	16,5	16,3	14,7	9,4	1,0	.	229,1
VII.	.	0,2	8,0	17,8	18,5	18,3	19,4	20,8	19,3	21,4	19,3	18,7	18,2	17,0	17,0	10,8	0,5	.	245,2
VIII.	.	.	1,5	16,2	21,7	23,4	22,7	23,4	22,2	22,0	21,7	20,0	19,9	20,6	17,8	6,2	.	.	261,3
IX.	.	.	.	7,8	18,6	23,1	24,7	25,1	24,2	21,7	18,9	19,8	20,3	19,5	12,6	1,0	.	.	237,3
X.	.	.	.	0,3	11,1	21,7	21,2	22,7	22,7	23,8	23,6	23,0	20,7	15,3	1,6	.	.	.	205,7
XI.	.	.	.	.	0,4	4,3	8,2	8,2	9,9	8,8	10,9	9,6	8,3	0,8	.	.	.	.	69,4
XII.	.	.	.	.	.	.	1,7	2,5	3,5	4,1	4,0	3,1	0,9	.	.	.	.	.	19,8
Rok Année	.	1,0	27,0	67,8	137,9	175,1	188,9	201,1	202,9	198,7	194,5	190,3	166,2	132,6	89,5	32,4	1,6	.	2027,5

MITRA, MIKOVÁ VES

I.	.	.	.	.	0,1	2,4	4,1	3,5	7,2	9,2	8,4	8,2	2,7	.	.	.	.	.	45,8
II.	.	.	.	0,1	3,4	7,0	9,2	9,7	9,9	11,3	12,6	12,9	10,5	2,6	.	.	.	.	89,2
III.	.	.	.	4,8	14,5	17,3	17,1	19,3	18,7	19,2	19,0	16,2	14,7	10,7	2,6	.	.	.	174,1
IV.	.	.	5,4	11,4	15,9	15,6	15,8	15,6	15,0	14,0	14,8	14,7	17,0	14,6	11,1	3,0	.	.	183,9
V.	.	1,5	14,3	16,9	19,7	20,2	19,8	20,0	19,3	17,8	18,7	19,4	17,7	17,9	17,0	10,6	0,8	.	251,6
VI.	.	6,1	16,7	17,7	18,1	18,4	18,5	18,1	19,0	19,0	16,9	15,6	15,7	16,9	14,4	12,4	3,2	.	246,7
VII.	.	2,4	13,9	17,4	17,4	19,1	19,5	18,1	17,9	16,6	15,4	15,0	14,3	15,2	14,8	12,6	1,3	.	230,9
VIII.	.	.	9,1	20,2	21,1	23,1	23,8	23,4	23,6	23,8	23,6	22,4	20,5	18,5	18,2	4,6	.	.	275,9
IX.	.	.	1,3	13,4	23,1	25,3	25,4	25,4	22,6	22,5	19,5	19,6	19,8	20,2	11,2	0,1	.	.	249,4
X.	.	.	.	0,8	10,9	18,1	20,5	21,4	20,9	20,9	20,3	20,8	21,4	15,0	0,8	.	.	.	191,8
XI.	.	.	.	.	1,2	5,9	7,3	8,3	9,9	8,4	9,3	9,3	5,5	0,2	.	.	.	.	65,3
XII.	.	.	.	.	.	0,4	1,7	3,7	6,0	5,2	5,3	3,0	0,3	.	.	.	.	.	25,6
Rok Année	.	10,0	60,7	102,7	145,4	172,8	182,7	186,5	190,0	187,9	183,8	177,1	160,1	131,8	90,1	43,3	5,3	.	2030,2

ORAVSKÝ PODZÁMOK *)

I.	.	.	.	.	.	0,1	2,0	4,9	8,0	8,2	8,7	6,3	1,0	.	.	.	.	.	39,2
II.	.	.	.	.	0,3	2,7	7,8	10,4	16,6	19,4	19,6	21,3	13,5	1,1	.	.	.	.	112,7
III.	.	.	.	.	1,4	9,4	13,0	17,3	19,4	20,1	20,5	16,5	14,8	4,2	.	.	.	.	135,6
IV.	.	.	0,5	4,4	11,9	13,9	16,1	17,8	16,9	16,7	15,2	15,5	15,0	12,3	.	.	.	.	156,2
V.	.	.	1,3	10,7	15,1	19,8	20,1	19,3	19,5	19,3	16,8	17,4	11,9	12,9	5,9	.	.	.	190,0
VI.	.	.	3,0	11,4	13,5	15,4	16,2	15,6	16,3	14,6	14,8	12,9	13,7	13,9	9,6	.	.	.	170,9
VII.	.	.	2,2	7,4	10,0	16,9	20,5	19,5	18,0	15,9	16,9	13,1	10,9	14,5	8,6	.	.	.	174,4
VIII.	.	.	.	0,3	4,5	15,5	20,3	21,2	21,0	18,7	16,6	16,7	15,4	16,0	1,7	.	.	.	167,9
IX.	.	.	.	.	1,2	7,1	17,5	21,0	20,1	19,0	19,3	19,3	16,9	9,7	.	.	.	.	151,1
X.	.	.	.	.	1,2	9,8	14,9	17,6	19,2	21,5	20,8	20,3	17,4	1,2	.	.	.	.	143,9
XI.	.	.	.	.	.	0,9	4,3	7,6	9,3	11,8	12,9	10,2	3,7	0,5	.	.	.	.	61,2
XII.	.	.	.	.	.	.	1,7	3,2	4,9	5,2	4,6	2,4	.	.	.	.	.	.	22,0
Rok Année	.	.	7,0	34,2	59,1	110,5	154,4	175,4	189,2	190,4	186,7	171,9	134,2	86,3	25,8	.	.	.	1525,1

POPRAD

I.	.	.	.	.	0,2	9,1	12,8	14,9	16,1	16,6	15,2	11,9	5,2	.	.	.	.	.	102,0
II.	.	.	.	0,3	9,8	14,7	17,9	21,8	23,9	24,6	24,5	23,1	22,2	10,8	.	.	.	.	193,6
III.	.	.	.	3,6	12,1	13,9	16,5	18,5	19,6	22,1	22,1	20,1	17,8	14,5	2,4	.	.	.	183,2
IV.	.	0,2	4,7	14,6	18,4	17,6	18,9	18,6	17,0	16,4	15,3	13,6	12,5	13,8	10,1	1,6	.	.	193,3
V.	.	1,7	12,2	19,0	18,0	19,2	18,1	18,9	19,1	18,3	18,1	17,6	14,7	14,6	12,5	6,6	0,8	.	229,4
VI.	.	5,2	14,6	17,9	18,7	19,7	20,5	18,2	15,5	14,3	12,5	10,6	14,4	14,8	13,6	13,7	2,0	.	236,2
VII.	.	3,7	10,8	16,2	18,4	18,9	20,0	20,0	17,9	17,9	16,8	16,5	15,2	12,8	12,9	9,3	1,8	.	228,5
VIII.	.	.	6,2	19,5	23,6	23,2	24,9	25,2	23,8	21,5	18,5	16,8	16,0	16,0	14,1	3,9	.	.	253,2
IX.	.	.	0,4	12,0	20,9	24,1	22,4	21,7	21,5	21,3	21,1	22,3	19,5	18,2	6,5	.	.	.	231,9
X.	.	.	.	1,7	16,7	21,3	21,8	22,9	20,9	22,3	22,0	22,7	19,7	13,2	0,9	.	.	.	206,1
XI	.	.	.	.	0,9	7,6	10,5	12,0	13,7	13,2	14,5	15,2	12,2	0,8	.	.	.	.	100,6
XII.	.	.	.	.	.	1,5	4,1	5,9	6,3	7,4	7,4	5,6	1,6	.	.	.	.	.	39,8
Rok Année	.	10,8	48,9	104,8	157,7	190,8	208,4	218,6	215,3	215,9	208,0	196,0	171,0	129,5	72,4	35,1	4,6	.	2187,8

PREŠOV

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,1	1,9	4,8	7,2	7,2	6,8	4,9	0,9	.	.	.	.	.	35,8
II.	.	.	.	.	1,1	5,3	9,4	10,9	10,7	11,4	10,6	12,0	9,8	2,8	.	.	.	.	84,0
III.	.	.	.	0,9	8,6	15,3	16,9	17,7	16,3	19,2	18,5	19,6	17,6	12,5	2,2	.	.	.	167,3
IV.	.	.	2,7	12,9	17,3	19,0	22,4	22,4	21,3	21,7	22,0	22,4	19,7	17,2	14,5	3,7	.	.	239,2
V.	.	0,4	7,8	16,9	17,7	18,9	19,1	19,6	17,3	17,6	16,6	17,9	17,3	16,2	12,4	6,3	0,2	.	222,2
VI.	.	3,0	13,3	16,8	17,8	18,0	17,2	18,9	19,4	15,3	14,2	14,3	13,7	13,4	12,4	8,9	0,7	.	217,9
VII.	.	0,8	9,3	14,1	18,4	20,5	22,4	23,2	22,1	20,7	20,0	19,9	19,6	17,7	16,2	7,7	1,0	.	253,6
VIII.	.	.	2,3	16,2	21,6	21,7	23,0	20,7	21,3	19,9	20,4	19,3	16,5	15,9	13,7	4,9	.	.	257,4
IX.	.	.	.	3,7	13,2	14,3	17,2	17,5	17,1	17,4	16,9	15,4	17,1	14,6	6,1	0,9	.	.	171,4
X.	.	.	.	0,1	5,1	17,6	21,4	22,9	22,7	21,7	21,4	20,6	15,6	9,7	0,3	.	.	.	178,9
XI.	.	.	.	.	.	2,4	8,6	11,9	13,0	13,1	11,4	9,0	5,4	.	.	.	.	.	74,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	1,5	2,7	3,4	3,4	2,3	0,3	.	.	.	.	.	13,8
Rok Année	.	4,2	35,4	81,6	120,8	153,1	179,7	192,0	193,1	188,6	184,2	177,4	153,5	120,0	77,8	32,4	1,9	.	1895,7

PREŠOV, mesto

I.	.	.	.	.	.	0,3	3,3	5,5	7,4	9,2	8,8	3,9	1,0	.	.	.	.	.	39,4
II.	.	.	.	.	2,5	5,5	8,7	9,7	10,7	12,7	14,4	15,1	11,2	3,1	.	.	.	.	93,6
III.	.	.	.	2,8	12,5	14,9	16,1	18,5	20,4	21,1	20,2	19,5	18,0	9,8	0,3	.	.	.	174,1
IV.	.	.	5,1	15,0	19,2	21,0	23,1	22,6	21,3	21,3	23,9	22,8	22,4	18,2	15,9	3,9	.	.	255,7
V.	.	1,5	13,3	18,9	17,8	17,4	18,4	20,6	19,1	20,6	19,0	16,6	15,0	15,0	13,5	8,1	0,7	.	235,5
VI.	.	4,3	12,2	17,7	18,6	18,9	18,9	19,8	19,3	17,2	13,2	13,3	14,9	14,0	11,0	10,1	3,2	.	227,1
VII.	.	4,3	10,4	17,3	18,9	21,7	21,4	22,8	21,5	19,1	18,6	21,1	22,0	18,9	15,8	11,1	3,1	.	268,2
VIII.	.	.	5,9	19,1	22,0	23,4	23,2	22,8	21,8	21,3	22,7	21,7	18,3	16,2	13,0	4,3	.	.	255,9
IX.	.	.	.	7,0	13,6	15,4	18,6	16,7	17,6	17,6	19,7	16,8	18,9	13,0	4,5	0,1	.	.	179,5
X.	.	.	.	0,8	13,1	20,0	21,7	23,5	22,6	21,7	22,0	20,4	17,9	12,3	0,4	.	.	.	196,4
XI.	.	.	.	.	0,4	1,1	7,2	10,5	12,2	12,5	11,6	10,6	6,0	.	.	.	.	.	72,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,4	0,9	3,4	2,2	2,0	1,5	0,3	.	.	.	.	.	10,7
Rok Année	.	10,3	46,9	98,6	138,6	159,6	181,0	193,9	197,5	196,7	196,2	183,5	165,9	120,5	74,4	37,6	7,0	.	2008,2

PRIEVIDZA

I.	.	.	.	.	.	1,1	3,1	7,0	8,7	8,1	7,8	6,5	1,0	.	.	.	.	.	43,3
II.	.	.	.	.	1,9	5,4	9,7	13,1	14,2	13,4	17,3	15,8	11,9	3,0	.	.	.	.	105,7
III.	.	.	.	2,7	13,5	18,8	20,3	24,8	23,2	19,9	19,2	19,7	17,2	11,3	2,0	.	.	.	192,7
IV.	.	.	4,0	11,9	17,1	17,5	17,6	17,6	15,7	15,4	15,4	15,9	13,1	11,7	11,3	2,7	.	.	186,9
V.	.	1,0	11,7	17,3	17,9	19,5	19,3	18,9	18,5	17,4	16,4	15,9	12,6	14,3	14,0	8,0	0,2	.	218,3
VI.	.	3,9	15,3	16,3	17,8	19,4	18,8	16,2	15,0	15,6	16,8	17,6	15,7	16,5	14,0	10,6	1,9	.	231,4
VII.	.	0,9	8,3	16,8	21,7	21,8	21,4	18,8	17,6	18,8	16,5	17,1	19,6	18,8	15,6	10,6	1,0	.	245,3
VIII.	.	.	3,6	17,1	20,9	21,9	23,4	23,9	24,8	22,3	23,8	21,6	21,9	19,9	18,6	4,0	.	.	267,7
IX.	.	.	0,3	6,9	18,1	23,0	25,2	23,9	22,1	21,6	19,9	17,6	18,7	18,2	10,4	.	.	.	225,7
X.	.	.	.	0,2	10,1	19,2	21,2	21,9	22,2	21,9	22,3	20,4	18,8	14,2	0,7	.	.	.	193,1
XI.	.	.	.	.	0,5	6,3	8,9	7,9	9,7	9,4	9,0	8,3	3,8	.	.	.	.	.	63,2
XII.	.	.	.	.	0,5	2,1	7,4	7,9	9,5	8,6	8,0	7,1	3,3	.	.	.	.	.	57,4
Rok Année	.	5,8	43,0	85,2	139,4	179,0	195,7	201,9	201,2	192,4	192,5	183,5	157,6	127,9	86,6	35,9	3,1	.	2030,7

RÍZTOKY

I.	.	.	.	.	.	1,2	1,6	3,2	9,9	10,4	8,8	8,0	2,8	.	.	.	.	.	47,9
II.	.	.	.	.	0,2	4,7	6,2	9,3	15,2	19,4	18,7	22,1	19,6	7,6	0,1	.	.	.	123,1
III.	.	.	.	0,2	3,8	11,3	13,7	18,9	20,8	23,2	21,7	18,5	16,5	13,6	3,9	.	.	.	165,5
IV.	.	.	0,2	2,2	15,5	15,7	16,2	16,0	16,4	16,5	14,3	14,5	14,9	13,3	11,7	3,7	.	.	174,1
V.	.	.	1,4	10,2	15,9	17,5	17,6	17,8	16,7	18,1	14,0	14,8	11,2	10,6	9,7	5,7	0,9	.	182,2
VI.	.	.	1,6	10,6	15,6	15,1	14,9	13,9	12,7	13,9	14,4	13,5	13,2	13,5	10,9	10,7	2,4	.	176,9
VII.	.	.	1,5	6,5	13,6	17,9	18,3	17,3	17,9	17,6	17,2	14,5	11,4	11,0	11,0	8,8	3,3	.	187,8
VIII.	.	.	3,1	15,0	18,8	21,1	21,6	20,9	19,0	20,2	17,6	18,0	17,1	13,3	3,2	.	.	.	208,9
IX.	.	.	.	0,7	11,6	20,5	20,3	21,4	21,6	19,8	19,6	20,0	19,5	18,6	10,1	.	.	.	203,7
X.	.	.	.	.	3,1	15,5	17,3	20,0	21,3	20,7	20,8	21,3	19,1	14,5	1,0	.	.	.	174,6
XI.	.	.	.	.	.	2,9	4,4	8,6	11,7	11,3	12,6	11,2	9,3	0,5	.	.	.	.	74,7
XII.	.	.	.	.	.	.	0,1	3,1	5,6	6,8	5,3	4,2	1,9	.	.	.	.	.	27,0
Rok Année	.	.	7,9	48,4	98,1	143,4	152,1	171,8	188,8	198,1	185,0	182,6	156,6	116,5	61,6	28,9	6,6	.	1746,4

RIMAVSKÁ SOBOTA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	2,2	4,3	7,8	8,4	9,1	10,7	10,4	4,9	.	.	.	.	.	57,9
II.	.	.	.	0,1	2,4	4,9	7,8	12,1	13,9	13,8	13,8	13,9	11,8	4,6	.	.	.	.	99,1
III.	.	.	.	1,4	9,5	17,9	21,1	21,9	22,7	22,4	21,1	20,5	19,5	15,6	3,8	.	.	.	197,4
IV.	.	.	2,6	12,5	19,0	21,3	21,7	21,5	20,1	20,9	18,6	17,6	16,2	13,1	11,0	1,0	.	.	220,4
V.	.	0,7	7,2	18,9	21,8	20,6	20,6	21,4	22,0	19,5	20,1	18,3	16,4	15,6	13,0	6,4	.	.	242,5
VI.	.	2,1	12,6	17,4	19,3	19,2	20,6	21,4	22,8	21,3	17,9	18,9	18,7	18,3	18,5	10,8	0,3	.	260,2
VII.	.	1,6	11,3	15,6	18,2	20,0	20,6	22,6	20,4	20,5	20,9	20,5	23,4	23,9	18,3	7,7	.	.	265,6
VIII.	.	.	5,0	20,1	23,8	24,4	24,7	25,5	25,4	22,8	22,7	23,4	21,1	20,9	18,0	2,4	.	.	280,2
IX.	.	.	.	4,3	20,0	24,2	23,8	26,5	26,1	24,2	22,4	22,4	19,7	20,9	7,4	0,2	.	.	243,1
X.	.	.	.	0,2	3,8	17,3	22,2	21,3	22,0	24,3	23,8	22,2	21,6	15,1	1,0	.	.	.	195,8
XI.	.	.	.	.	0,2	1,7	6,5	9,9	9,4	11,8	11,0	11,3	8,7	0,7	.	.	.	.	71,2
XII.	.	.	.	.	.	0,5	1,0	1,9	3,3	2,3	1,5	1,5	0,8	.	.	.	.	.	12,8
Rok Année	.	4,4	38,7	90,5	138,2	174,3	195,9	213,8	216,5	212,9	205,5	201,9	183,1	150,7	91,0	28,5	0,3	.	2146,2

SABINOV

I.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	3,3	4,3	7,1	5,6	2,6	1,7	.	.	.	.	.	27,9
II.	.	.	.	.	0,9	3,7	6,6	10,9	12,9	14,3	15,1	15,6	12,4	4,9	.	.	.	.	97,3
III.	.	.	.	0,9	10,3	12,4	14,9	18,5	19,0	20,3	19,7	20,2	18,3	13,6	4,7	.	.	.	172,8
IV.	.	.	1,4	14,2	19,7	22,7	15,4	19,2	20,6	20,3	21,5	21,1	19,7	16,9	15,6	5,2	.	.	233,5
V.	.	.	10,6	19,7	19,5	18,1	14,2	18,2	19,3	17,7	14,0	15,3	15,7	15,4	12,9	3,4	.	.	214,0
VI.	.	1,2	16,1	18,4	20,2	19,9	13,7	19,0	18,0	14,7	15,1	17,3	15,2	15,9	12,7	4,6	.	.	222,0
VII.	.	0,1	9,8	17,2	19,1	19,8	22,5	20,8	23,4	20,0	17,0	18,0	19,7	19,9	20,1	5,1	.	.	252,5
VIII	.	.	1,9	15,4	19,5	21,9	23,1	22,5	23,9	22,6	22,9	22,9	18,9	18,0	15,8	3,9	.	.	253,2
IX.	.	.	0,3	5,6	12,3	15,4	19,0	17,4	17,2	16,5	16,8	16,6	16,7	17,8	7,2	0,5	.	.	179,3
X.	.	.	.	0,2	6,9	11,6	22,0	22,9	22,8	20,6	20,2	20,3	16,7	13,0	1,3	.	.	.	178,5
XI.	.	.	.	.	.	0,4	7,4	9,6	10,7	11,9	10,8	10,6	6,8	0,1	.	.	.	.	68,3
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	2,5	4,2	3,3	2,9	1,9	0,3	.	.	.	.	.	16,4
Rok Année	.	1,3	40,1	91,6	128,4	146,9	162,3	184,8	196,4	189,3	181,6	182,4	162,1	135,5	90,9	22,7	.	.	1915,7

SITNO

I.	.	.	.	.	0,6	4,3	7,3	10,7	9,5	9,7	8,3	5,5	0,5	.	.	.	.	.	56,4
II.	.	.	.	1,0	10,9	15,7	19,1	20,4	20,2	19,6	17,7	16,8	13,6	7,7	.	.	.	.	162,7
III.	.	.	.	8,2	13,6	17,0	17,2	18,4	19,5	16,7	16,2	17,4	15,7	9,3	0,7	.	.	.	169,9
IV.	.	.	4,8	13,0	15,0	17,7	16,5	16,8	15,5	14,8	15,0	12,4	12,2	13,4	8,3	.	.	.	176,4
V.	.	1,9	12,7	17,2	18,8	17,6	18,4	18,9	18,2	13,5	13,1	13,7	13,8	14,6	12,6	0,7	.	.	206,7
VI.	.	3,0	16,3	18,5	18,6	19,6	18,8	14,9	15,4	15,5	14,1	16,0	14,4	13,4	13,6	3,8	.	.	215,9
VII.	.	4,6	14,7	20,5	19,9	19,4	17,9	19,2	21,6	22,3	22,9	19,6	19,5	17,8	16,9	3,4	.	.	299,6
VIII	.	0,3	14,3	22,2	22,7	21,9	23,0	24,5	24,8	25,7	22,6	25,1	22,9	22,1	18,3	0,2	.	.	290,6
IX.	.	.	2,5	20,0	23,3	25,3	26,1	24,8	22,6	20,6	18,0	18,5	20,0	18,4	5,3	.	.	.	245,2
X.	.	.	.	5,9	19,3	22,2	23,2	21,6	23,1	23,8	23,3	22,1	21,1	10,4	.	.	.	.	216,0
XI.	.	.	.	.	4,4	10,1	8,4	9,1	9,2	9,2	10,1	8,2	2,5	0,3	.	.	.	.	71,5
XII.	.	.	.	.	0,1	0,4	1,6	2,7	3,9	3,8	3,3	0,4	.	.	.	.	.	.	16,2
Rok Année	.	9,8	66,3	126,5	167,2	191,2	197,5	202,0	203,6	195,2	184,6	176,7	156,2	127,4	74,9	8,1	.	.	2087,2

SKALNATÉ PLESO *)

I.	.	.	.	.	3,5	11,2	15,6	16,5	15,1	16,5	13,7	8,6	.	.	.	.	.	.	108,7
II.	.	.	.	0,8	17,0	20,7	22,6	22,6	21,2	22,1	22,4	21,9	2,4	.	.	.	.	.	173,7
III.	.	.	.	9,0	17,2	18,1	21,9	21,2	22,7	20,9	17,5	15,6	9,9	.	.	.	.	.	174,0
IV.	.	0,4	8,8	17,8	18,6	18,5	14,9	14,7	12,6	13,1	13,2	10,5	9,0	4,2	.	.	.	.	156,3
V.	.	4,5	13,5	17,1	13,9	12,7	12,8	12,4	11,7	10,7	11,0	9,1	9,6	10,0	2,0	.	.	.	151,0
VI.	0,8	10,0	14,8	18,0	19,3	15,9	14,8	11,9	12,0	8,2	8,2	8,8	8,8	10,9	2,0	.	.	.	165,1
VII.	0,4	9,7	14,1	15,0	14,3	13,4	14,4	14,0	12,8	12,7	12,5	10,5	11,5	10,9	2,0	.	.	.	168,6
VIII.	.	1,6	13,3	18,3	19,4	17,5	16,8	13,7	13,9	13,2	10,5	9,1	8,3	4,6	0,6	.	.	.	162,8
IX.	.	.	2,4	15,5	20,4	19,9	17,0	18,5	17,5	16,3	17,1	15,4	13,5	1,7	.	.	.	.	175,2
X.	.	.	.	7,9	21,0	21,4	19,6	21,6	21,5	21,6	19,8	19,3	10,2	.	.	.	.	.	183,9
XI	.	.	.	.	6,9	15,6	16,7	16,3	16,8	15,1	16,7	11,0	.	.	.	.	.	.	115,1
XII.	.	.	.	.	1,1	7,8	8,7	10,4	10,9	10,5	7,6	3,4	.	.	.	.	.	.	99,9
Rok Année	1,2	26,2	66,9	119,4	172,4	194,1	195,8	193,8	189,1	182,0	170,2	143,2	83,0	43,3	7,6	.	.	.	1708,2

Slovenská ústr — VII. 1962—Kl.

S L I A Č - Kópaly

Měsíc Mois	2–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,9	4,8	4,8	6,1	6,6	6,4	5,8	4,9	0,3	.	.	.	.	42,2
II.	.	.	.	.	0,3	5,8	10,4	14,7	16,2	17,6	18,7	18,6	13,0	6,0	.	.	.	.	123,3
III.	.	.	.	.	5,8	13,6	18,7	19,5	19,8	19,6	18,2	18,1	16,5	13,1	5,2	.	.	.	168,1
IV.	.	.	1,1	7,5	12,9	16,0	16,6	16,8	16,7	16,7	15,9	16,3	16,2	11,0	9,4	3,1	.	.	176,2
V.	.	.	4,5	15,5	15,9	16,2	17,4	18,5	17,7	15,4	15,4	12,4	12,8	12,8	10,3	7,8	0,8	.	193,4
VI.	.	0,3	7,2	12,6	15,9	17,1	18,2	20,8	19,2	16,3	15,3	17,0	17,4	15,8	12,9	7,3	0,6	.	211,4
VII.	.	.	4,1	9,7	14,2	20,0	20,7	19,6	20,8	18,9	19,5	20,7	17,1	15,4	13,0	9,8	1,4	.	224,9
VIII.	.	.	0,9	12,7	21,7	23,5	23,4	24,0	25,5	24,8	22,4	21,7	19,1	18,9	25,1	5,6	.	.	260,3
IX.	.	.	.	0,2	9,0	20,7	25,3	22,2	24,6	21,7	20,4	19,7	20,1	21,3	15,9	1,7	.	.	225,8
X.	.	.	.	.	0,9	14,2	18,7	21,4	21,4	22,2	23,7	22,5	20,4	14,2	3,0	.	.	.	183,6
XI.	.	.	.	.	.	2,7	8,3	11,0	11,1	9,4	8,2	9,1	7,9	1,1	.	.	.	.	68,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,6	2,9	3,9	3,6	2,9	2,9	0,2	.	.	.	.	.	16,4
Rok Année	.	0,3	17,9	59,2	96,6	132,3	183,9	196,8	208,0	192,8	187,0	185,8	167,6	129,9	84,2	35,3	2,8	.	1894,4

S T O S - Kópaly *)

I.	.	.	.	.	.	1,5	3,1	6,5	7,4	9,2	8,2	5,9	0,6	.	.	.	.	.	44,4
II.	.	.	.	.	2,0	9,3	11,9	16,6	19,6	19,6	19,2	17,1	8,2	.	.	.	.	.	123,5
III.	.	.	.	0,1	14,6	19,3	20,1	20,0	21,7	21,6	18,4	17,1	12,3	3,6	.	.	.	.	167,8
IV.	.	.	.	5,4	15,1	17,9	19,2	20,5	18,0	18,2	18,9	18,0	16,1	8,7	0,1	.	.	.	176,1
V.	.	.	.	13,7	18,9	19,1	19,3	17,0	15,7	14,4	15,9	16,1	12,6	10,9	1,2	.	.	.	174,4
VI.	.	.	1,2	17,4	17,7	17,3	17,8	19,2	16,8	16,7	16,0	17,1	14,7	14,2	2,5	.	.	.	188,6
VII.	.	.	0,6	13,1	17,8	19,6	19,5	21,5	20,2	19,2	20,2	18,3	17,4	19,2	2,8	.	.	.	209,4
VIII.	.	.	.	2,0	10,6	22,6	24,7	24,0	23,1	20,0	19,4	17,9	16,9	13,7	0,1	.	.	.	195,0
IX.	.	.	.	0,2	1,6	18,8	20,1	19,1	18,0	18,3	17,9	16,2	16,8	4,7	.	.	.	.	151,7
X.	.	.	.	.	3,4	19,9	21,4	23,9	23,1	22,5	22,7	19,6	14,4	1,1	.	.	.	.	172,0
XI.	.	.	.	.	.	7,7	11,1	11,2	11,9	10,7	10,3	8,9	1,5	.	.	.	.	.	73,3
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	2,4	2,5	2,9	1,2	0,1	.	.	.	.	.	11,1
Rok Année	.	.	1,8	51,9	108,3	173,0	190,8	200,9	197,9	192,9	190,0	173,4	131,6	75,1	6,7	.	.	.	1687,3

S V R Č O V O

I.	.	.	.	.	.	1,2	3,0	6,2	7,0	9,5	9,5	8,7	6,0	0,6	.	.	.	.	51,5
II.	.	.	.	.	2,2	15,3	19,8	20,9	22,3	23,6	22,2	23,4	23,2	11,9	.	.	.	.	184,9
III.	.	.	.	2,1	14,2	18,2	18,7	18,7	19,8	19,6	20,2	19,5	17,2	13,4	2,6	.	.	.	184,2
IV.	.	.	4,1	14,4	18,2	18,3	17,3	17,6	15,4	12,6	13,2	13,6	13,9	12,5	9,3	0,6	.	.	183,0
V.	.	0,6	10,0	16,7	19,6	17,4	16,2	15,5	15,7	15,3	13,9	13,6	13,8	12,5	8,2	4,8	.	.	193,8
VI.	.	4,2	13,1	16,2	16,8	17,7	17,9	15,4	12,0	11,7	14,6	13,8	14,1	16,3	14,0	9,7	0,1	.	207,9
VII.	.	3,5	11,3	17,2	18,6	20,5	19,7	18,9	17,8	16,7	18,2	16,1	15,8	12,7	11,9	7,3	.	.	227,8
VIII.	.	.	7,5	23,4	23,4	23,7	24,2	21,6	20,1	17,2	15,5	16,4	16,6	16,6	14,9	3,1	.	.	245,9
IX.	.	.	.	7,5	21,1	24,6	22,1	21,7	20,2	20,8	19,4	19,4	16,9	13,4	5,8	.	.	.	212,2
X.	.	.	.	.	9,0	21,5	22,0	23,0	22,1	21,2	20,1	19,9	17,2	12,6	0,7	.	.	.	189,4
XI.	.	.	.	.	.	3,8	8,9	11,0	11,4	12,5	11,0	10,2	10,8	0,9	.	.	.	.	80,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	0,5	0,7	1,1	2,7	2,1	2,8	1,2	.	.	.	.	.	13,1
Rok Année	.	8,6	46,0	97,5	143,1	184,8	190,9	191,2	187,8	183,8	188,7	177,4	165,1	124,4	67,4	25,7	0,1	.	1974,3

T R E B I Š O V , nádr.

I.	.	.	.	.	.	.	1,3	4,6	5,0	5,7	5,0	3,8	1,5	.	.	.	.	.	28,9
II.	.	.	.	.	0,2	0,9	2,9	3,4	5,3	8,0	7,9	7,9	8,1	5,8	0,2	.	.	.	50,4
III.	.	.	.	.	6,6	14,9	18,6	20,0	20,2	19,4	19,6	20,3	18,7	15,4	7,8	0,5	.	.	182,0
IV.	.	.	1,5	8,3	16,7	19,1	18,2	20,9	21,8	22,3	24,1	21,3	21,9	18,0	17,7	6,2	.	.	237,7
V.	.	.	3,1	11,4	16,7	17,4	19,3	22,3	20,9	20,5	19,4	18,2	18,3	17,6	14,9	13,3	0,8	.	233,9
VI.	.	.	6,0	14,2	17,6	16,7	16,3	17,7	20,3	20,8	21,8	22,4	21,5	16,4	14,4	11,5	2,5	.	240,1
VII.	.	0,1	8,0	11,9	17,7	22,7	22,3	24,1	23,2	22,9	24,4	27,3	22,4	20,9	15,8	11,0	3,8	.	278,4
VIII.	.	.	0,5	8,4	18,3	19,4	22,7	22,6	21,3	21,6	21,3	20,6	20,7	19,4	18,3	8,9	.	.	243,8
IX.	.	.	.	1,3	8,7	9,3	20,3	20,6	20,8	19,7	18,4	19,8	17,3	15,4	11,2	0,7	.	.	176,9
X.	.	.	.	.	.	7,7	18,6	23,2	21,7	19,7	14,7	9,2	18,8	14,0	3,3	.	.	.	150,9
XI.	.	.	.	.	.	0,5	7,8	10,1	12,7	13,0	12,4	11,8	11,3	2,1	.	.	.	.	82,1
XII.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	2,6	1,7	2,1	1,9	0,3	.	.	.	.	.	9,9
Rok Année	.	0,1	19,1	55,5	102,5	128,6	173,0	190,6	196,5	196,3	190,9	174,5	180,6	145,0	103,6	52,1	6,1	.	1925,0

Stavební prŭ — VII. 1962–XI. 1959.

TURČIANSKY PETER

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,9	5,2	7,7	10,2	10,1	9,3	7,5	2,0	.	.	.	.	.	53,9
II.	.	.	.	.	1,1	7,1	10,8	11,1	12,5	17,3	18,9	20,9	19,6	6,5	.	.	.	.	126,8
III.	.	.	.	.	3,0	13,4	17,9	20,0	22,8	22,5	19,9	17,5	17,3	13,4	3,4	.	.	.	170,5
IV.	.	.	.	4,3	12,3	16,7	16,7	17,5	18,0	17,6	16,2	15,3	15,1	15,0	12,2	2,3	.	.	179,4
V.	.	.	0,7	8,6	15,4	16,9	20,2	21,0	19,5	17,7	16,2	14,8	13,2	13,3	14,4	8,4	0,3	.	204,6
VI.	.	.	1,9	13,8	15,7	17,3	19,6	17,6	14,3	13,3	13,4	13,1	13,4	14,8	13,5	10,7	1,5	.	199,9
VII.	.	.	1,1	11,5	16,9	20,2	21,1	18,7	18,3	17,8	15,2	14,7	13,6	13,6	14,5	9,9	1,1	.	208,2
VIII.	.	.	.	6,4	17,7	20,6	21,8	20,9	22,1	21,6	20,8	17,1	18,4	17,1	15,5	2,9	0,3	.	223,8
IX.	.	.	.	0,4	8,5	23,2	25,1	24,8	23,6	24,2	21,1	17,8	19,2	19,4	9,0	.	.	.	216,3
X.	.	.	.	.	2,2	12,9	19,4	21,7	22,0	20,6	21,6	19,2	17,4	11,6	0,5	.	.	.	169,1
XI.	.	.	.	.	0,1	2,4	7,1	10,2	9,2	8,3	10,8	10,1	8,3	0,2	.	.	.	.	66,0
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,2	2,5	3,7	4,0	3,3	2,4	0,4	.	.	.	.	.	17,7
Rok Année	.	.	3,7	45,0	92,9	152,8	186,1	193,7	197,3	195,0	187,3	172,6	161,9	126,9	83,0	34,2	3,2	.	1835,6

ÚSTÍ NAD PRIEHRADOU

I.	.	.	.	.	.	0,6	9,6	11,8	11,0	13,6	10,4	9,1	3,8	.	.	.	.	.	69,9
II.	.	.	.	.	0,1	3,5	11,2	14,7	17,5	18,4	20,5	20,0	17,7	4,0	.	.	.	.	127,6
III.	.	.	.	.	3,1	7,5	10,6	15,9	19,4	20,1	18,7	17,5	14,9	10,8	1,7	.	.	.	140,2
IV.	.	.	0,2	7,6	13,4	17,5	19,0	19,4	19,4	18,1	16,6	17,4	17,9	15,6	13,0	2,3	.	.	197,4
V.	.	.	1,2	9,8	15,2	16,2	18,5	19,6	17,9	17,8	17,2	16,4	16,3	14,8	13,0	7,9	0,3	.	202,1
VI.	.	.	2,4	10,8	14,3	15,4	16,9	16,9	12,0	13,2	16,5	15,9	11,8	11,0	10,8	11,2	2,5	.	161,6
VII.	.	.	1,6	12,0	15,9	19,2	18,8	19,0	17,1	17,2	18,6	17,6	14,8	14,4	15,0	10,1	1,8	.	213,1
VIII.	.	.	.	4,0	9,9	16,2	17,9	18,6	19,8	18,3	19,7	17,2	16,1	14,3	12,2	3,2	.	.	187,4
IX.	.	.	.	0,3	7,5	15,1	17,8	18,8	18,1	16,2	18,4	17,3	18,1	11,0	0,3	.	.	.	158,7
X.	.	.	.	.	2,3	12,9	14,7	19,3	20,0	21,8	21,3	20,4	17,7	10,5	.	.	.	.	160,9
XI.	.	.	.	.	.	1,6	8,9	11,0	12,2	13,2	13,8	13,4	8,6	0,2	.	.	.	.	82,9
XII.	.	.	.	.	.	.	4,2	7,0	7,8	7,8	5,9	3,9	1,0	.	.	.	.	.	37,6
Rok Année	.	.	5,4	44,5	81,7	125,7	168,1	192,0	192,2	195,7	197,6	186,1	158,7	106,6	65,8	34,7	4,6	.	1759,4

VTÁČNIK, PETRŠKA

I.	.	.	.	.	0,2	2,4	4,4	5,9	8,9	9,0	7,4	5,6	1,4	.	.	.	.	.	45,2
II.	.	.	.	0,2	3,6	7,0	9,3	12,8	16,5	18,5	20,5	19,6	15,0	3,0	.	.	.	.	126,0
III.	.	.	.	1,1	8,5	17,1	20,4	21,0	20,4	18,4	16,2	17,1	16,7	10,6	1,0	.	.	.	168,5
IV.	.	.	1,6	10,9	15,7	16,0	16,2	16,3	15,9	15,5	15,1	14,4	12,2	13,2	10,2	1,2	.	.	174,4
V.	.	0,2	5,8	15,1	17,3	17,8	20,8	19,9	20,2	18,4	17,2	14,8	9,7	11,0	8,9	4,1	0,1	.	201,3
VI.	.	1,0	10,2	12,5	18,0	19,4	17,9	18,8	18,8	17,7	16,4	14,9	17,2	15,0	11,6	5,9	1,0	.	216,3
VII.	.	1,2	7,0	13,0	15,3	17,0	19,8	20,1	19,9	22,6	22,8	21,8	16,2	14,9	14,1	7,6	1,1	.	236,4
VIII.	.	.	1,1	15,2	20,9	22,8	24,8	23,4	24,6	24,6	25,4	20,8	17,6	19,3	17,3	3,8	.	.	261,6
IX.	.	.	.	4,7	15,6	22,3	26,0	24,4	24,2	19,9	19,7	18,1	18,5	15,5	4,9	0,3	.	.	214,1
X.	.	.	.	.	2,5	13,1	23,1	22,5	21,6	23,1	23,0	22,1	20,3	13,1	0,2	.	.	.	184,6
XI.	.	.	.	.	0,2	5,4	7,9	7,7	9,4	9,4	8,6	9,2	5,1	.	.	.	.	.	62,9
XII.	.	.	.	.	.	0,4	0,7	1,6	2,4	2,6	2,0	1,8	.	.	.	.	.	.	11,5
Rok Année	.	2,4	25,7	72,7	117,8	160,7	191,3	194,4	202,8	199,7	194,3	180,2	151,9	115,6	68,2	22,9	2,2	.	1902,8

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

I.	.	.	.	.	.	4,7	11,9	14,6	15,7	15,9	15,8	12,8	8,3	0,7	.	.	.	.	100,4
II.	.	.	.	.	7,2	17,3	19,4	19,9	21,3	21,3	21,4	22,1	20,7	11,8	0,2	.	.	.	182,6
III.	.	.	.	2,6	14,3	16,1	15,6	18,4	19,0	19,9	20,8	20,3	16,1	15,2	4,7	.	.	.	183,0
IV.	.	.	2,4	13,4	17,5	19,1	18,3	17,6	15,2	15,7	14,3	13,3	13,4	13,6	9,8	2,3	.	.	185,9
V.	.	.	8,9	17,9	17,0	17,0	16,6	16,2	16,2	13,8	16,1	14,5	13,6	13,9	11,0	3,2	.	.	199,9
VI.	.	0,7	10,5	17,9	19,3	18,0	16,6	14,7	14,8	10,8	11,2	10,5	13,6	13,2	11,0	7,6	.	.	190,4
VII.	.	0,5	9,6	14,7	15,5	16,4	18,1	16,5	17,3	17,1	16,7	16,0	10,1	10,7	11,8	7,5	.	.	198,7
VIII.	.	.	1,9	18,0	21,8	21,0	21,3	20,9	19,7	19,0	18,3	14,6	15,7	16,6	14,3	4,3	.	.	227,4
IX.	.	.	.	7,2	19,0	21,3	20,5	19,8	17,0	17,7	18,8	19,3	18,7	16,4	9,4	0,3	.	.	206,4
X.	.	.	.	0,3	10,8	19,8	21,4	21,2	19,8	19,7	21,0	20,3	20,4	14,3	2,5	.	.	.	191,7
XI	.	.	.	.	0,1	7,1	13,1	13,1	13,2	14,6	13,4	13,2	12,7	2,6	.	.	.	.	107,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,0	3,6	3,9	4,2	4,7	4,2	2,4	.	.	.	.	.	26,4
Rok Année	.	1,2	33,3	92,0	142,5	178,2	195,8	196,5	193,3	191,7	192,5	181,1	166,7	129,2	74,7	27,2	.	.	1999,9

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,6	7,2	8,7	9,9	11,6	13,2	11,1	8,1	6,7	0,6	.	.	.	.	77,7
II.	.	.	.	0,2	12,5	18,5	20,1	21,1	22,3	23,3	22,5	22,8	18,9	13,1	0,5	.	.	.	195,6
III.	.	.	.	4,1	13,5	14,5	17,1	18,9	20,2	20,6	20,1	17,3	16,4	15,2	4,3	.	.	.	182,2
IV.	.	.	1,1	7,6	11,6	12,9	12,3	12,5	13,5	15,0	13,2	10,5	9,4	9,0	8,4	0,9	.	.	138,0
V.	.	0,8	13,0	17,3	17,7	16,6	15,0	15,4	15,0	12,6	14,2	13,9	10,9	12,4	8,9	6,6	1,3	.	191,6
VI.	.	2,2	14,1	18,2	17,9	17,2	17,7	14,9	14,6	12,5	12,7	10,2	12,7	12,2	12,8	11,0	2,5	.	203,4
VII.	.	2,0	12,1	15,9	14,8	17,8	17,6	17,5	18,0	17,1	15,2	15,0	11,0	11,7	9,9	7,4	3,0	.	206,0
VIII.	.	.	8,6	20,9	20,9	21,6	24,4	22,3	23,1	20,6	18,0	16,1	16,1	15,2	13,5	3,1	.	.	244,4
IX.	.	.	0,2	12,3	20,6	21,3	21,2	20,0	21,7	21,0	19,9	18,1	17,9	16,9	9,4	0,8	.	.	221,3
X.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI.	.	.	.	.	1,4	12,0	12,5	12,1	12,0	13,5	13,7	13,0	10,6	1,2	.	.	.	.	102,0
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,7	3,7	2,5	3,2	3,2	3,9	2,9	.	.	.	.	.	24,2
Rok Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

I.	.	.	.	.	.	2,1	6,4	12,8	16,1	17,1	15,9	10,9	2,6	.	.	.	.	.	83,9
II.	.	.	.	.	3,4	8,7	15,8	20,1	22,5	22,6	21,1	22,0	18,1	5,5	0,3	.	.	.	160,1
III.	.	.	.	2,1	10,2	15,2	16,6	16,7	17,3	19,3	18,8	18,1	16,2	11,5	1,5	.	.	.	163,5
IV.	.	.	1,8	10,7	17,0	18,6	19,0	17,0	15,8	15,6	14,3	14,2	13,4	12,4	5,1	1,0	0,3	.	176,2
V.	.	0,4	6,8	14,6	18,6	18,1	18,6	14,9	16,0	13,8	15,3	15,9	13,5	13,2	13,5	2,9	.	.	196,1
VI.	.	2,0	9,9	16,6	19,5	19,5	17,7	15,4	15,8	11,8	9,9	9,1	12,6	12,7	10,8	4,6	.	.	187,9
VII.	.	1,4	8,2	13,8	15,7	16,9	18,7	15,9	15,3	14,8	17,1	13,6	9,9	13,0	10,7	3,0	.	.	188,0
VIII.	.	.	2,9	17,2	21,8	22,3	22,2	21,3	21,8	19,7	17,4	14,2	11,9	12,2	9,5	0,3	.	.	214,7
IX.	.	.	.	4,8	18,6	23,0	22,5	20,3	19,9	18,1	18,2	19,2	16,7	16,1	4,1	.	.	.	201,5
X.	.	.	.	0,4	9,1	20,4	20,3	22,0	22,0	20,2	22,1	20,8	18,0	8,5	0,1	.	.	.	184,0
XI.	.	.	.	.	.	5,3	11,2	12,1	12,5	12,2	12,6	12,8	5,8	.	.	.	.	.	84,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	1,7	2,5	4,2	4,6	2,5	0,2	.	.	.	.	.	18,9
Rok Année	.	3,8	29,6	80,2	133,9	170,2	190,1	190,2	198,5	189,4	187,3	174,3	138,9	105,2	55,6	11,8	0,3	.	1859,3

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

I.	.	.	.	.	0,7	8,3	12,1	12,9	15,3	15,0	14,7	10,6	7,1	0,3	.	.	.	.	97,0
II.	.	.	.	0,1	9,7	16,3	19,1	21,1	22,4	23,5	22,2	21,5	20,1	10,3	.	.	.	.	186,3
III.	.	.	.	4,5	12,9	15,5	18,2	18,8	20,6	20,5	21,5	19,1	16,8	14,0	2,4	.	.	.	184,8
IV.	.	.	3,6	12,1	15,2	15,5	14,1	13,4	14,4	13,7	11,9	10,2	8,6	7,4	6,4	1,0	.	.	147,5
V.	.	.	11,1	17,2	17,5	15,6	15,2	13,0	13,2	12,7	13,8	13,8	12,5	12,2	9,5	5,1	.	.	183,6
VI.	.	0,1	14,6	18,8	18,1	17,8	17,4	15,1	15,3	13,2	11,6	12,9	12,9	12,6	13,2	11,7	0,4	.	205,7
VII.	.	0,4	11,3	16,6	14,9	18,5	16,7	17,2	17,5	15,5	17,1	14,4	11,8	11,4	12,0	8,3	0,6	.	204,2
VIII.	.	.	8,3	18,5	20,2	20,6	24,3	23,1	22,3	20,5	17,9	17,0	16,1	16,4	13,2	3,2	.	.	241,6
IX.	.	.	0,1	13,4	20,6	22,3	21,2	19,0	20,0	18,2	18,5	19,5	18,6	15,8	6,6	0,1	.	.	211,9
X.	.	.	.	2,4	17,1	20,9	21,7	22,0	19,7	20,4	20,8	19,9	19,2	12,5	0,6	.	.	.	197,2
XI.	.	.	.	.	2,6	13,4	15,0	15,1	15,1	14,1	12,9	12,2	11,1	1,5	.	.	.	.	114,0
XII.	.	.	.	.	0,1	1,4	3,6	4,7	5,8	5,8	6,0	5,6	2,2	.	.	.	.	.	35,2
Rok Année	.	0,5	49,0	103,6	149,6	186,1	198,7	195,4	201,7	193,1	188,9	177,7	157,0	114,4	63,9	30,4	1,0	.	2011,0

ŽELOVCE

I.	.	.	.	.	.	0,6	3,1	5,7	8,4	8,1	6,5	6,6	2,5	.	.	.	.	.	41,5
II.	.	.	.	.	1,3	3,1	5,9	8,7	9,6	11,5	13,2	12,8	9,1	1,5	.	.	.	.	76,7
III.	.	.	.	1,4	10,7	17,7	19,8	19,9	20,6	20,1	20,9	19,5	15,0	12,4	3,0	.	.	.	181,0
IV.	.	.	1,1	10,0	15,7	17,5	18,1	17,8	17,5	18,9	16,7	15,4	15,0	13,6	9,8	1,8	.	.	188,9
V.	.	0,1	7,6	17,8	21,1	20,2	20,9	22,2	20,1	19,8	16,7	15,2	16,3	16,3	16,0	8,0	0,1	.	238,2
VI.	.	.	7,6	17,3	18,6	19,7	21,4	20,0	20,9	20,1	18,6	17,9	18,3	18,6	17,7	13,5	0,8	.	251,0
VII.	.	.	3,7	15,6	18,2	18,7	21,4	21,4	21,2	21,9	22,9	22,9	21,2	16,6	14,2	6,6	0,3	.	246,8
VIII.	.	.	1,7	19,9	23,2	23,4	23,5	23,1	25,7	25,1	23,0	21,1	22,7	19,5	17,0	3,8	.	.	272,7
IX.	.	.	.	2,9	16,1	19,5	23,8	26,1	25,8	23,7	21,4	21,8	20,7	19,2	8,4	.	.	.	229,4
X.	.	.	.	.	2,2	11,0	22,4	21,4	23,6	23,5	21,7	22,2	21,8	13,0	1,0	.	.	.	183,8
XI	.	.	.	.	.	1,2	3,6	7,6	8,9	6,6	7,3	7,8	3,3	0,4	.	.	.	.	46,7
XII.	.	.	.	.	.	0,4	1,5	2,0	4,5	3,1	1,2	1,1	0,1	.	.	.	.	.	14,1
Rok Année	.	0,1	21,7	84,9	127,1	153,1	185,0	195,9	206,8	202,6	190,1	184,4	166,0	131,1	87,1	33,7	1,2	.	1970,8

BRNĚNEC

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,9	9,4	10,2	9,9	10,1	9,6	7,5	2,9	.	.	.	.	.	62,5
II.	.	.	.	.	1,5	8,0	12,2	14,0	15,1	15,6	16,3	16,0	12,7	3,0	1,4	.	.	.	115,8
III.	.	.	.	0,1	7,6	15,4	17,3	19,7	19,2	16,8	17,0	17,1	13,9	5,9	.	.	.	.	149,4
IV.	.	.	0,3	8,7	13,6	14,0	16,0	17,2	16,3	16,3	18,0	18,9	17,3	13,7	8,9	2,1	.	.	181,3
V	.	0,2	4,1	14,8	19,7	20,9	21,9	22,1	22,8	23,3	23,1	21,6	19,7	17,9	16,5	7,4	0,4	.	256,4
VI.	.	1,2	12,7	17,0	17,7	20,0	19,6	18,9	19,4	19,8	20,0	19,8	18,6	18,0	17,0	11,8	1,1	.	252,6
VII.	.	.	8,4	18,6	19,4	19,2	21,0	20,6	20,4	18,7	18,6	19,1	21,3	19,8	15,3	10,0	1,0	.	251,4
VIII.	.	.	2,3	19,2	21,7	21,7	24,5	24,6	25,9	22,8	23,0	24,9	22,1	21,2	15,4	3,6	.	.	272,9
IX.	.	.	.	4,3	16,6	24,1	25,5	26,7	26,9	24,3	22,7	20,7	22,7	17,5	6,5	0,3	.	.	238,8
X.	.	.	.	.	7,1	19,5	22,7	23,8	24,9	25,1	22,5	22,1	21,2	13,6	.	.	.	.	202,4
XI.	.	.	.	.	.	2,5	7,6	8,1	9,7	10,0	8,5	8,1	4,7	.	.	.	.	.	79,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,1	6,2	6,3	6,8	5,6	2,7	1,2	.	.	.	.	.	32,7
Rok Année	.	1,4	27,8	82,7	124,9	169,0	200,8	212,1	216,8	209,6	204,9	198,5	177,7	130,5	81,0	35,2	2,5	.	2075,4

ŽILINA

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,8	7,6	8,7	5,9	7,7	7,1	1,9	.	.	.	.	.	46,4
II.	.	.	.	.	1,1	4,0	7,9	11,9	12,8	15,3	17,1	19,3	17,7	3,1	.	.	.	.	110,2
III.	.	.	.	0,7	8,6	15,1	15,8	20,3	20,9	20,2	19,0	17,8	16,6	11,7	3,0	.	.	.	169,7
IV.	.	.	1,7	6,9	13,2	17,6	17,0	17,8	15,8	17,5	15,0	14,3	13,6	15,0	11,7	1,7	.	.	178,8
V.	.	1,1	7,1	13,2	16,5	17,9	18,4	17,2	17,9	16,1	14,7	15,9	17,0	16,0	16,5	10,1	0,9	.	216,5
VI.	.	2,3	10,6	15,9	17,1	17,2	17,2	15,2	13,6	14,5	13,4	14,0	14,9	13,6	10,8	8,9	4,1	.	203,3
VII.	.	0,3	5,1	6,2	10,9	14,3	16,9	17,4	17,3	17,4	15,7	11,4	12,2	13,9	14,2	11,4	2,6	.	187,2
VIII.	.	.	0,6	6,8	14,5	20,2	19,8	19,4	19,1	17,8	18,0	18,0	16,3	15,9	13,4	3,4	.	.	203,4
IX.	.	.	.	1,6	7,6	14,9	20,2	21,4	20,8	19,8	17,9	16,8	16,3	16,9	9,9	0,3	.	.	184,4
X.	.	.	.	0,5	5,6	13,0	19,1	21,6	21,8	21,6	22,5	21,8	19,4	15,1	2,5	.	.	.	184,5
XI.	.	.	.	.	0,1	2,1	6,1	10,4	11,6	12,4	12,6	10,8	6,5	0,3	.	.	.	.	72,9
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,1	5,0	4,3	4,1	2,8	2,1	0,1	.	.	.	.	.	21,0
Rok Année	.	3,7	25,1	51,8	95,2	138,3	166,5	185,2	184,6	182,6	176,4	169,3	152,7	121,5	82,0	35,8	7,6	.	1778,3

IV b.

PENTÁDY TEPLOT

ПЕНТАДЫ ТЕМПЕРАТУР

PENTADES DES TEMPÉRATURES

Dat	Benecko	Brno-Pisárky, Kvělná	Čáslav	České Budějovice, Planá	Děčín II	Doksany	Frenštát pod Radhoštěm	Gottwaldov I. – Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Klatovy	Liberec	Liblín	Mariánské Lázně	Milešovka	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-3,1	0,2	1,3	1,0	2,1	1,8	1,2	0,5	1,3	-0,2	-0,3	1,3	2,7	0,4	1,8	-0,4	-2,5	0,4	1,4	2,8
6. I. — 10. I.	-4,6	0,2	0,4	0,9	-0,3	-0,9	-0,1	0,4	0,0	-1,5	-1,3	-0,4	-0,4	-1,2	0,0	-1,8	-4,2	0,3	0,2	1,5
11. I. — 15. I.	-8,2	-3,2	-2,7	-2,9	-3,9	-3,4	-4,7	-4,6	-3,4	-4,7	-6,0	-3,6	-4,3	-5,1	-3,6	-5,3	-7,3	-3,0	-3,9	-1,8
16. I. — 20. I.	-6,0	-3,6	-2,8	-3,4	-2,5	-2,9	-2,6	-3,4	-3,7	-4,3	-5,2	-4,2	-4,0	-4,2	-3,7	-5,0	-5,6	-3,3	-3,4	-1,3
21. I. — 25. I.	-1,1	0,6	2,8	2,9	2,7	2,4	3,6	2,7	2,8	0,4	0,3	2,0	4,2	2,0	2,3	2,2	-0,3	2,1	2,3	4,2
26. I. — 30. I.	-1,0	0,4	-1,4	-0,9	0,4	-0,8	-2,4	-0,6	-1,5	-2,5	-2,1	-1,7	-0,8	-1,5	-1,0	-2,1	-1,5	-2,0	-1,2	-0,3
31. I. — 4. II.	-4,2	-2,7	-5,6	-3,0	-3,3	-4,8	-5,6	-3,8	-3,9	-5,0	-5,3	-2,7	-3,2	-4,7	-3,7	-4,2	-5,6	-3,0	-4,4	-2,9
5. II. — 9. II.	-4,6	-3,7	-6,1	-5,8	-4,3	-6,6	-6,2	-4,4	-4,5	-5,7	-6,5	-5,4	-6,0	-3,6	-6,4	-6,7	-6,9	-4,7	-4,7	-4,4
10. II. — 14. II.	-1,2	-5,5	-6,8	-6,4	-4,9	-6,3	-8,7	-5,6	-5,2	-6,2	-8,3	-5,0	-6,0	-5,8	-5,4	-5,9	-4,2	-5,4	-5,8	-4,6
15. II. — 19. II.	-0,5	0,9	-0,6	0,0	0,4	-0,7	-0,4	-0,9	-1,2	-1,1	-0,2	0,5	-0,8	-0,4	0,3	0,1	0,5	-0,4	0,3	0,9
20. II. — 24. II.	-3,3	1,1	1,5	2,2	1,5	1,9	-0,2	-0,3	0,6	0,6	0,3	1,5	1,7	-0,3	1,3	0,1	-1,7	0,6	0,6	2,8
25. II. — 1. III.	4,2	4,7	3,2	3,9	4,8	1,7	4,4	3,1	4,3	4,2	3,1	4,2	4,2	4,5	3,3	2,8	5,2	3,4	4,5	5,1
2. III. — 6. III.	5,1	6,7	6,6	4,0	6,6	3,7	10,1	8,4	8,5	7,0	5,0	4,8	4,1	7,8	4,7	3,6	4,3	6,3	7,6	6,1
7. III. — 11. III.	1,4	4,5	4,6	3,4	4,9	4,2	3,1	4,2	4,0	2,8	2,7	4,0	3,8	3,4	3,8	2,8	0,2	3,7	3,7	5,2
12. III. — 16. III.	-2,6	2,1	0,8	0,9	1,5	0,7	-0,5	1,7	0,6	-0,1	-0,8	1,0	1,6	-0,4	1,3	0,6	-2,2	1,4	1,1	2,4
17. III. — 21. III.	2,8	7,1	5,1	5,0	6,8	6,0	5,6	4,9	6,9	5,3	4,3	4,5	5,7	5,9	4,2	4,6	2,7	6,8	5,3	7,0
22. III. — 26. III.	7,5	9,9	8,8	8,6	10,6	9,5	8,5	9,3	10,2	8,6	7,4	9,3	9,7	9,1	8,9	8,1	7,9	8,9	8,6	10,5
27. III. — 31. III.	4,1	9,0	7,2	6,5	7,1	6,8	5,9	7,6	7,7	6,8	5,4	5,7	6,5	5,9	5,9	4,2	4,1	8,2	7,1	8,5
1. IV. — 5. IV.	5,3	10,2	8,1	8,7	8,5	8,2	6,8	8,2	8,1	8,1	6,8	8,0	8,2	7,1	7,8	7,0	6,6	8,6	7,7	10,1
6. IV. — 10. IV.	3,9	9,4	9,9	7,9	8,7	8,9	9,1	10,2	9,5	8,0	7,4	7,4	8,0	7,2	8,0	5,6	4,5	9,2	9,2	10,3
11. IV. — 15. IV.	6,6	10,4	10,3	10,8	12,2	11,6	9,2	9,0	10,6	8,9	9,3	10,8	10,6	10,0	10,8	9,9	8,0	9,5	9,9	12,5
16. IV. — 20. IV.	5,8	10,6	9,8	9,6	10,6	11,2	9,0	9,7	10,1	8,7	8,1	9,4	9,2	8,6	9,9	8,3	6,3	10,5	9,3	11,5
21. IV. — 25. IV.	2,1	6,4	6,8	5,1	7,2	6,9	4,4	5,3	6,4	4,7	4,4	6,1	5,9	4,8	5,6	4,9	3,3	6,2	5,6	8,0
26. IV. — 30. IV.	7,9	13,2	12,9	11,7	14,1	13,7	13,6	13,9	13,0	11,4	10,2	12,8	12,8	12,3	12,6	11,5	9,4	13,1	12,9	14,3
1. V. — 5. V.	4,9	9,5	8,5	8,5	9,5	9,6	8,0	8,7	8,7	7,8	7,2	9,2	8,7	7,5	8,7	7,4	5,6	10,1	9,2	10,3
6. V. — 10. V.	12,2	15,4	14,8	13,5	15,9	16,4	13,6	15,1	15,6	14,1	12,8	15,3	14,8	14,1	15,4	14,8	12,4	15,0	14,1	17,0
11. V. — 15. V.	8,8	13,5	12,5	11,8	13,3	13,4	9,9	12,0	12,4	11,6	10,7	11,9	11,6	10,5	12,0	11,9	9,8	13,3	11,3	14,4
16. V. — 20. V.	13,1	18,0	16,1	14,6	15,4	16,0	15,1	16,2	17,2	16,1	14,8	13,1	13,1	14,5	14,3	14,0	12,9	18,1	16,2	17,2
21. V. — 25. V.	9,8	15,0	14,0	13,4	13,7	14,2	11,6	13,4	13,9	13,0	12,4	13,1	13,0	11,7	14,5	12,7	11,0	14,4	12,9	15,7
26. V. — 30. V.	8,6	14,4	12,7	12,1	12,5	12,8	12,3	12,9	12,3	12,4	11,6	11,5	12,2	10,9	12,6	10,8	8,2	13,4	13,0	13,8
31. V. — 4. VI.	10,6	14,6	15,2	14,1	15,4	15,7	11,2	12,8	15,2	13,2	12,9	14,7	14,5	12,9	14,9	13,5	11,7	14,1	12,7	17,1
5. VI. — 9. VI.	15,2	18,5	18,2	17,2	19,1	19,4	17,7	18,0	19,9	17,8	16,3	17,6	17,1	18,8	18,4	16,7	16,0	18,9	17,5	20,7
10. VI. — 14. VI.	10,1	14,3	14,0	12,6	15,1	15,7	12,6	14,2	14,4	12,4	12,1	14,2	12,2	13,2	14,5	12,7	9,9	14,7	13,6	15,4
15. VI. — 19. VI.	12,6	17,0	16,7	16,2	17,8	17,6	15,7	15,8	17,0	15,7	15,3	16,7	16,7	15,4	17,1	16,0	13,7	16,7	16,3	18,9
20. VI. — 24. VI.	14,5	19,9	18,0	18,0	19,2	19,3	15,9	17,6	18,5	17,3	16,8	18,4	18,1	16,2	18,7	17,5	15,9	19,2	16,7	20,5
25. VI. — 29. VI.	13,5	18,7	17,4	17,1	18,3	18,4	16,9	18,1	17,4	16,6	16,0	17,7	16,3	16,7	18,4	16,7	15,2	19,7	16,8	19,6
30. VI. — 4. VII.	11,2	16,6	15,5	16,0	16,6	16,8	14,7	16,0	15,5	14,1	13,7	15,7	14,9	14,3	16,7	14,4	12,3	17,2	15,6	17,4
5. VII. — 9. VII.	17,2	20,0	19,7	19,5	19,9	20,2	18,2	18,5	21,1	18,9	18,4	19,5	20,5	18,7	20,3	19,6	17,3	20,3	18,6	21,6
10. VII. — 14. VII.	21,0	24,1	23,3	22,8	23,4	24,0	23,8	23,2	25,1	23,1	22,0	23,1	23,7	23,3	24,8	22,6	21,5	25,1	23,5	26,1
15. VII. — 19. VII.	14,0	17,9	17,1	14,4	18,5	19,2	16,3	17,5	17,8	16,1	15,1	17,6	15,6	15,9	18,1	16,3	14,2	18,3	17,5	18,8
20. VII. — 24. VII.	14,4	19,5	17,6	17,7	17,8	18,3	18,6	18,8	17,8	17,3	16,0	18,6	18,7	16,3	18,7	17,6	13,7	19,7	19,5	19,2
25. VII. — 29. VII.	17,4	21,3	20,3	18,6	19,9	20,5	19,5	20,2	20,5	19,6	18,8	19,1	20,9	18,8	20,3	19,1	18,2	22,1	19,6	22,0
30. VII. — 3. VIII.	11,7	17,4	16,6	14,7	16,2	16,9	15,8	17,3	16,0	15,8	14,1	14,5	14,4	15,0	16,4	13,5	12,4	18,8	16,6	17,6
4. VIII. — 8. VIII.	13,2	17,7	16,6	16,2	17,4	17,6	15,7	16,5	17,6	16,3	15,0	16,2	16,2	15,3	16,7	15,6	13,3	17,7	16,4	18,7
9. VIII. — 13. VIII.	17,5	20,6	19,9	18,5	20,3	21,5	19,8	20,0	20,6	19,4	17,6	19,1	19,8	19,5	20,2	18,3	18,1	21,2	20,3	21,6
14. VIII. — 18. VIII.	15,0	18,5	16,9	15,7	18,0	18,2	16,6	17,6	17,2	15,9	15,1	16,5	16,1	16,0	17,0	15,2	14,4	18,0	17,3	18,0
19. VIII. — 23. VIII.	17,8	20,2	18,8	18,0	20,4	20,3	18,2	18,9	20,9	19,4	17,3	18,4	17,4	19,6	19,4	19,2	17,7	20,8	18,8	21,4
24. VIII. — 28. VIII.	15,2	19,2	18,5	18,5	19,4	20,6	17,5	17,9	19,8	18,2	17,3	18,2	19,1	17,5	19,2	17,3	15,8	19,0	18,3	21,2
29. VIII. — 2. IX.	7,6	12,6	11,1	11,1	11,7	12,4	10,1	11,0	12,7	11,3	9,9	11,6	11,6	9,7	11,8	10,4	8,7	13,6	11,5	14,3
3. IX. — 7. IX.	10,4	13,4	12,1	11,9	13,2	13,7	10,1	11,0	13,5	12,1	11,1	12,9	14,8	11,1	13,5	13,6	11,7	14,1	11,5	15,6
8. IX. — 12. IX.	12,7	14,5	12,7	12,8	14,0	14,0	12,3	13,0	15,9	14,2	11,9	13,2	14,3	13,0	14,8	13,9	14,6	14,7	13,0	16,1
13. IX. — 17. IX.	10,6	14,0	12,4	13,1	13,9	13,5	12,5	12,0	14,2	13,3	12,2	12,1	13,9	11,3	13,9	12,2	11,8	13,3	13,0	15,6
18. IX. — 22. IX.	9,9	12,2	11,2	11,3	11,6	11,2	11,8	10,3	12,6	11,7	9,5	11,0	11,9	10,4	12,9	10,6	11,3	12,1	11,0	13,8
23. IX. — 27. IX.	9,1	12,5	11,9	11,4	12,6	13,0	10,4	10,5	12,4	11,7	10,9	11,8	12,3	11,0	13,0	11,0	9,9	12,3	10,9	14,4
28. IX. — 2. X.	6,3	7,7	5,7	6,7	8,1	6,8	6,4	6,0	8,5	7,4	5,7	7,3	8,3	6,9	9,1	7,1	7,7	7,4	7,5	9,3
3. X. — 7. X.	7,4	7,5	6,1	7,2	7,6	7,0	5,7	5,7	8,5	7,5	5,4	7,4	8,0	8,4	7,2	8,0	6,7	7,0	6,8	9,8
8. X. — 12. X.	7,9	8,9	5,3	7,2	7,6	6,1	2,3	7,0	9,2	8,1	6,1	6,7	7,7	7,1	6,7	7,6	8,4	8,3	6,3	8,9
13. X. — 17. X.	5,3	5,5	3,7	3,9	6,2	3,2	5,4	4,7	7,0	6,2	3,6	3,4	3,3	6,0	4,0	3,8	5,4	5,7	5,0	6,7
18. X. — 22. X.	7,3	9,7	10,6	8,4	10,0	9,3	12,4	10,2	11,2	10,2	7,8	8,2	9,0	9,9	8,6	7,0	7,0	9,0	9,9	10,5
23. X. — 27. X.	4,4	9,4	9,2	8,6	7,7	7,8	9,6	9,4	8,8	7,9	6,6	6,8	8,3	7,3	6,9	5,7	4,8	9,0	8,7	9,9
28. X. — 1. XI.	3,6	8,4	8,4	6,1	7,3	7,2	8,1	8,0	8,6	7,4	6,2	5,8	5,1	6,4	5,8	3,8	2,7	9,3	8,3	8,1
2. XI. — 6. XI.	1,4	5,8	3,8	3,3	3,7	3,6	2,7	4,8	3,2	3,4	2,0	3,0	3,2	2,5	3,7	1,7	1,2	5,3	4,0	4,7
7. XI. — 11. XI.	-0,6	4,0	3,5	1,6	3,7	3,3	2,2	3,7	3,6	2,2	1,1	2,9	2,6	2,1	2,4	1,6	-0,7	4,1	2,7	4,3
12. XI. — 16. XI.	1,9	6,2	6,8	4,7	7,1	6,5	7,8	7,8	7,0	5,4	3,9	4,9	4,4	5,6	4,8	3,6	1,6	6,8	4,9	7,1
17. XI. — 21. XI.	4,0	6,8	6,8	4,9	5,8	5,2	6,2	5,8	6,1	5,3	4,6	4,4	4,1	4,9	4,3	3,7	2,4	6,9	5,3	6,6
22. XI. — 26. XI.	0,0	-0,0	0,6	-0,4	1,5	-0,5	3,4	-0,3	0,6	-0,1	-0,6	-0,8	-1,0	0,6	-1,1	-2,0	-2,4	0,4	0,8	1,5
27. XI. — 1. XII.	1,4	5,7	5,1	2,9	5,0	3,8	9,1	7,0	5,4	5,3	3,0	2,4	2,5	4,6	2,3	1,2	0,5	6,4	6,6	4,8
2. XII. — 6. XII.	0,5	4,8	3,1	1,7	3,8	3,2	4,5	4,7	3,3	3,6	2,4	2,7	1,3	2,4	2,1	0,8	-0,3	4,9	3,9	3,6
7. XII. — 11. XII.	-1,6	3,4	1,5	0,7	-1,0	0,2	2,9	5,1	1,7	1,3	0,7	0,3	0,0	-2,8	0,7	-0,6	-2,4	2,7	0,1	1,2
12. XII. — 16. XII.	-4,7	0,5	-1,1	-2,6	-1,1	-0,8	-1,9	0,3	-1,0	-1,3	-2,6	-1,5	-3,2	-3,2	-1,1	-3,2	-5,6	0,4	-1,4	-0,5
17. XII. — 21. XII.	-1,7	0,2	1,3	1,1	1,8	0,8	1,5	1,6	0,9	-0,5	-1,2	2,0	1,0	0,4	2,1	1,1	-1,0	0,3	1,0	3,8
22. XII. — 26. XII.	-0,9	1,1	2,6	1,9	3,3	2,9	2,7	2,9	2,3	0,9	0,7	3,2	1,6	1,9	2,4	2,1	-0,3	1,9	2,8	4,2
27. XII. — 31. XII.	0,1	2,4	4,3	4,2	5,1	4,7	3,7	3,7	3,9	2,3	2,4	4,4	4,4	3,8	4,2	3,0	0,9	3,2	3,3	6,1

Dat.	Spálené Poříčí	Strážnice	Šumperk, Temenice	Tábor	Teič, Buzovy	Znojmo	Bratislava, Trnavská ulica	Hurbanovo	Chopok	Kamenica nad Cirochou	Košice, Banka	Lesíř	Lomnický štít	Poprad	Prešov	Rožňava	Skalnaté pleso	Sliač	Švermovo	Žilina
1. I. — 5. I.	0,8	0,4	-0,4	0,2	-0,7	0,1	1,9	0,9	-9,2	1,8	0,8	-1,4	-11,9	-1,9	0,1	-0,2	-6,2	-3,3	-3,6	0,0
6. I. —10. I.	-0,2	0,4	-1,0	-0,4	-1,8	0,1	1,2	0,4	-10,3	0,4	-0,9	-3,2	-12,1	-2,7	-1,2	-1,1	-6,8	-2,7	-4,4	-0,9
11. I. —15. I.	-4,6	-4,1	-5,6	-5,3	-5,5	-2,7	-2,1	-3,4	-15,3	-3,5	-5,5	-7,1	-16,3	-8,6	-6,1	-6,6	-12,5	-10,6	-9,1	-6,3
16. I. —20. I.	-3,7	-3,6	-5,3	-4,3	-5,3	-3,5	-3,0	-3,4	-11,2	-5,8	-5,8	-7,1	-11,2	-7,3	-6,5	-5,9	-5,9	-8,2	-7,7	-6,1
21. I. —25. I.	3,7	2,1	1,1	1,2	-0,2	1,4	2,6	3,1	-7,0	2,2	-0,4	-0,2	-9,9	0,4	-0,3	-0,5	-3,3	-0,3	-1,7	0,2
26. I. —30. I.	-1,6	-0,4	1,5	-1,7	-1,6	-0,8	1,0	-0,2	-10,1	-2,6	-1,8	-4,6	-12,5	-5,5	-2,3	-3,2	-4,9	-3,6	-5,8	-3,1
31. I — 4. II.	-4,0	-2,6	-5,7	-4,4	-4,1	-3,7	-1,2	-1,9	-9,1	-5,4	-2,8	-4,4	-11,2	-6,9	-3,5	-2,5	-7,4	-6,2	-7,6	-5,7
5. II. — 9. II.	-6,7	-3,4	-5,9	-6,4	-6,1	-4,4	-2,8	-2,3	-3,4	-5,9	-4,1	-5,7	-6,8	-7,5	-4,8	-4,7	-1,6	-6,2	-6,3	-7,5
10. II. —14. II.	-6,6	-6,3	-7,3	-7,0	-6,9	-6,0	-3,8	-4,7	-2,8	-7,4	-7,4	-6,1	-6,2	-9,2	-7,3	-8,1	0,0	-9,8	-3,6	-8,9
15. II. —19. II.	-0,7	-2,1	-1,0	-0,9	-0,3	1,5	2,3	0,7	-8,0	-1,4	-1,0	-0,5	-10,4	-1,1	-0,7	-1,1	-2,8	-1,9	-1,3	-0,9
20. II. —24. II.	0,9	1,3	-0,4	1,0	0,2	2,1	3,6	1,6	-11,4	-1,4	-1,6	-2,2	-15,8	-2,1	-1,7	-1,5	-8,9	-3,8	-3,6	-1,4
25. II. — 1. III.	3,1	3,0	3,4	2,7	4,7	5,2	8,0	5,2	2,1	3,3	3,7	4,9	-4,4	2,4	4,5	-2,9	1,7	2,0	2,9	2,0
2. III — 6. III	4,6	9,3	6,5	3,8	5,3	7,3	9,0	8,7	-1,4	6,1	4,7	4,1	-2,5	3,2	4,2	4,6	2,9	3,3	2,6	6,8
7. III. —11. III.	3,4	4,8	4,0	3,3	2,3	4,2	6,5	5,9	-4,9	4,4	3,6	1,5	-7,3	1,3	3,4	3,8	-2,4	1,8	0,2	4,0
12. III. —16. III.	0,7	2,1	0,6	0,9	-0,4	1,2	3,3	-2,8	-4,7	2,9	2,7	0,7	-6,1	-0,8	1,6	3,4	-3,5	0,9	-1,1	1,6
17. III. —21. III.	5,4	7,4	5,3	5,3	4,5	7,0	7,3	7,7	-3,9	3,5	3,6	4,2	-6,2	0,9	3,3	3,9	-0,9	1,3	1,3	4,3
22. III. —26. III.	9,1	10,2	8,4	8,2	8,4	10,4	12,8	11,9	1,1	7,3	8,4	10,3	-2,7	6,2	7,9	8,7	3,4	6,7	6,3	8,1
27. III. —31. III.	4,7	8,2	8,1	6,0	5,9	8,0	10,2	11,0	-2,5	7,9	9,0	7,6	-5,4	5,4	8,3	9,4	-0,6	6,8	4,9	7,5
1. IV. — 5. IV.	7,4	8,9	8,3	8,1	7,8	9,8	12,2	11,1	-2,6	8,6	8,5	8,3	-6,0	5,0	7,5	8,4	0,1	5,3	4,5	7,6
6. IV. —10. IV.	7,3	10,5	7,0	7,7	7,2	10,1	10,8	11,3	-3,4	10,6	9,6	6,2	-5,8	6,1	10,0	9,6	0,9	7,8	4,7	8,3
11. IV. —15. IV.	10,6	10,3	8,3	10,6	8,9	11,0	11,7	11,2	-1,5	9,1	8,5	7,4	-5,4	6,0	8,1	9,5	0,6	5,5	5,0	7,8
16. IV. —20. IV.	9,3	10,6	9,3	9,4	7,9	10,2	11,5	12,0	-2,0	10,2	10,2	7,7	-5,6	6,8	9,4	10,2	0,8	7,9	6,5	8,5
21. IV. —25. IV.	4,7	5,5	5,1	5,2	4,2	6,8	8,2	7,5	-7,0	5,3	5,8	3,9	-9,4	1,9	4,8	6,3	-4,5	3,3	1,3	4,4
26. IV. —30. IV.	12,7	13,9	11,8	12,2	9,9	11,7	13,2	14,3	-2,1	12,4	11,2	8,5	-5,2	8,0	10,8	10,7	0,8	9,0	7,3	12,2
1. V. — 5. V.	7,7	9,2	8,3	8,1	7,0	9,2	10,8	10,3	-2,4	10,9	10,6	7,0	-4,0	7,7	9,8	11,3	0,2	8,6	6,3	8,2
6. V. —10. V.	14,4	15,9	13,9	15,1	14,0	15,6	18,1	17,9	3,0	14,7	15,2	14,0	-0,9	10,5	13,2	15,1	5,2	11,1	10,6	13,6
11. V. —15. V.	10,7	12,8	11,3	11,6	11,2	13,0	15,5	14,3	0,4	13,2	14,0	11,0	-3,2	9,5	12,7	13,8	2,5	10,1	8,7	11,5
16. V. —20. V.	13,3	17,3	16,2	14,3	15,4	16,9	19,5	18,5	5,4	16,7	18,2	15,7	1,1	13,4	16,9	17,9	7,8	13,5	13,3	15,1
21. V. —25. V.	12,8	14,2	13,0	13,7	13,1	14,1	16,4	16,2	1,5	12,6	13,4	11,6	-2,7	9,9	12,0	13,2	3,9	10,8	9,3	12,9
26. V. —30. V.	11,1	13,7	13,2	12,2	11,2	12,9	14,7	14,7	1,1	12,9	14,8	11,8	-2,3	10,9	12,7	14,6	4,0	12,2	11,5	12,2
31. V. — 4. VI.	11,3	13,7	14,1	14,0	12,9	14,1	15,4	15,1	1,5	14,2	13,9	11,1	-1,8	10,9	13,6	14,4	3,9	12,1	9,9	12,1
5. VI. — 9. VI.	17,8	18,2	17,8	18,0	17,2	18,4	20,0	19,9	6,3	18,4	18,5	16,4	2,1	14,1	17,2	18,6	9,2	14,8	13,9	16,5
10. VI. —14. VI.	12,3	14,0	13,4	13,2	12,0	13,5	13,8	14,9	4,2	16,9	16,7	13,0	2,4	13,0	16,1	16,5	7,4	13,4	11,8	13,6
15. VI. —19. VI.	15,2	16,4	15,7	16,5	16,1	17,0	19,2	18,8	4,8	15,7	15,8	14,3	1,6	12,4	14,5	16,1	7,0	13,4	11,6	14,6
20. VI. —24. VI.	17,8	18,3	17,8	18,2	17,8	19,4	21,5	21,5	7,0	17,0	17,6	17,0	3,4	13,5	16,8	18,6	8,1	14,6	13,4	17,2
25. VI. —29. VI.	16,3	18,8	16,1	16,5	16,0	18,2	20,3	20,1	6,6	17,8	18,6	16,4	3,1	14,5	16,7	17,6	8,6	15,3	13,2	16,4
30. VI — 4. VII.	14,5	15,9	14,6	15,0	13,6	16,4	16,9	17,2	4,1	17,2	16,6	13,5	0,8	13,3	16,0	16,6	6,5	14,1	12,2	14,8
5. VII. — 9. VII.	19,0	19,1	20,1	19,7	19,4	19,8	22,1	20,8	8,4	19,4	19,9	18,5	4,3	15,9	19,0	20,0	11,0	16,7	15,6	17,9
10. VII. —14. VII.	22,5	22,9	23,6	23,4	22,6	23,7	26,5	24,8	14,0	24,1	24,1	23,0	11,0	19,6	22,8	22,9	16,6	20,7	19,9	21,0
15. VII. —19. VII.	15,6	17,9	17,3	15,9	15,1	17,2	18,7	19,9	9,4	21,0	21,4	17,5	6,1	16,9	20,7	21,5	11,5	18,4	16,3	17,4
20. VII —24. VII.	17,1	16,8	19,0	17,0	16,2	18,7	20,8	21,1	9,3	21,5	21,3	18,0	6,7	17,4	20,3	20,5	11,8	18,6	16,5	18,3
25. VII.—29. VII	18,7	20,1	22,0	19,2	18,8	21,3	22,9	22,3	9,6	20,9	20,9	19,2	5,7	18,1	20,6	20,0	12,1	19,1	17,2	18,7
30. VII — 3. VIII.	14,5	17,6	16,9	14,7	13,9	16,0	18,2	18,8	6,7	19,4	19,4	16,4	3,7	15,5	18,5	19,2	9,6	17,1	14,7	16,6
4. VIII— 8. VIII.	15,4	17,0	16,6	16,1	15,3	17,1	19,4	18,6	4,8	16,2	15,9	15,4	1,1	13,8	16,5	16,6	7,4	14,3	12,8	14,9
9. VIII— 13. VIII.	19,3	20,1	20,1	19,3	17,9	19,6	21,9	21,6	9,1	20,4	20,7	18,8	6,5	16,8	19,7	18,5	12,0	17,4	16,1	19,0
14. VIII— 18. VIII.	15,5	17,9	17,1	16,3	15,2	17,2	19,2	19,1	7,7	18,5	19,2	16,6	3,9	15,6	18,7	19,1	10,0	17,1	14,5	16,6
19. VIII—23. VIII.	18,7	19,3	20,2	18,8	18,3	19,4	22,2	21,8	8,8	19,0	19,7	18,7	4,4	15,6	18,6	19,0	10,9	16,3	14,7	18,0
24. VIII—28. VIII.	17,1	18,1	17,5	18,0	17,4	19,3	22,1	20,1	8,3	18,6	19,6	17,9	4,9	16,5	19,0	19,2	11,1	15,8	14,8	16,7
29. VIII— 2. IX.	10,8	11,5	10,6	11,1	10,5	12,2	15,5	-	0,1	11,4	12,0	11,0	-4,1	8,0	11,4	12,6	2,5	9,4	7,9	9,8
3. IX. — 7. IX.	12,6	11,4	11,0	12,9	12,2	13,2	16,1	14,3	1,1	11,0	12,0	11,8	-2,2	8,3	12,0	12,6	3,8	9,1	8,4	10,1
8. IX. —12. IX.	12,9	12,1	12,8	12,9	13,4	14,6	17,0	14,9	3,4	12,7	13,9	13,8	-0,5	11,4	12,8	14,4	5,7	11,8	10,0	13,5
13. IX. —17. IX.	12,3	12,4	12,5	12,3	12,8	13,7	16,8	15,0	3,3	12,9	12,9	13,0	-1,1	10,7	12,0	12,8	5,7	10,5	9,4	11,0
18. IX. —22. IX.	11,7	10,9	11,0	10,8	11,5	12,7	14,7	12,6	2,4	10,8	11,5	11,8	0,1	9,1	11,3	10,9	5,4	9,7	8,0	9,4
23. IX. —27. IX.	11,3	11,3	10,7	11,2	10,8	12,7	14,7	14,0	2,0	10,2	10,9	10,4	-1,3	8,9	10,2	11,5	4,7	8,8	7,8	10,3
28. IX. — 2. X.	6,8	6,1	6,1	6,8	6,9	7,9	10,5	8,1	-2,1	7,0	8,1	6,4	-5,6	5,0	7,3	7,7	0,8	5,5	3,8	6,7
3. X. — 7. X.	7,8	5,7	6,8	7,2	6,9	7,3	9,8	8,3	0,6	6,4	6,7	6,9	-2,8	4,2	6,2	6,7	2,7	4,4	4,2	5,9
8. X. —12. X.	7,3	7,3	7,7	7,2	8,2	8,7	8,5	9,4	0,3	6,7	8,5	8,8	-2,9	5,1	7,5	9,1	2,4	5,8	5,7	6,7
13. X —17. X.	4,1	4,5	4,7	4,2	4,9	6,5	8,0	5,9	0,1	2,9	3,7	3,3	-2,3	0,9	3,2	4,3	1,7	1,3	2,4	3,1
18. X —22. X.	8,5	11,8	8,8	8,2	8,7	10,5	12,3	11,4	1,2	6,7	7,0	8,4	0,5	7,7	7,2	6,8	5,9	5,2	5,1	8,2
23. X. —27. X.	7,3	9,8	7,4	7,1	6,6	8,8	11,1	9,8	-2,7	7,5	6,3	6,0	-5,0	3,7	7,4	5,4	0,6	8,2	3,9	7,1
28. X. — 1. XI.	5,4	8,1	7,8	6,1	5,9	7,9	10,4	10,3	-1,3	11,7	11,0	6,7	-4,0	5,8	9,9	9,5	1,4	8,1	5,5	7,8
2. XI. — 6. XI.	2,4	4,9	3,7	3,0	2,6	4,6	7,4	6,4	-1,9	6,3	6,8	4,7	-5,0	2,3	5,8	6,7	-0,9	4,6	1,7	4,3
7. XI. —11. XI.	2,4	4,0	3,4	2,3	1,0	2,9	4,6	4,8	-5,8	4,2	4,2	1,7	-8,3	0,2	3,3	4,2	-2,7	1,7	-0,5	2,3
12. XI. —16. XI.	4,7	7,9	5,7	5,0	3,5	5,4	6,6	6,6	-4,5	3,2	3,8	2,8	-4,9	0,6	1,5	3,8	1,1	0,4	1,3	4,8
17. XI. —21. XI.	4,3	6,1	5,6	4,9	4,5	6,4	7,8	7,4	-2,5	5,4	5,0	3,2	-5,8	1,8	4,0	4,4	0,2	2,7	2,8	5,1
22. XI. —26. XI.	-1,0	1,1	-0,5	-0,3	-1,3	0,2	1,6	1,2	-1,7	-1,8	-2,1	0,6	-2,8	-3,6	-3,0	-2,5	2,4	-3,7	-1,2	-2,4
27. XI. — 1. XII.	2,6	8,0	6,2	2,6	2,7	4,6	5,7	7,0	-2,3	5,5	3,7	2,6	-4,7	2,6	4,1	3,5	1,8	3,3	2,7	6,4
2. XII— 6. XII.	1,1	5,1	4,7	1,9	2,0	3,7	5,4	5,9	-1,3	6,1	6,3	5,3	-3,9	4,0	4,3	6,6	1,4	5,3	4,3	4,7
7. XII.— 11. XII.	0,6	4,8	2,5	1,0	0,4	2,5	3,6	4,0	-6,2	4,8	3,6	-0,2	-8,3	0,6	3,0	3,3	-3,5	2,6	-0,4	4,6
12. XII—16. XII.	-2,7	0,5	-0,3	-2,0	-2,8	-0,5	2,1	2,7	-5,5	1,5	1,3	-0,7	-8,6	-2,1	0,5	1,9	-4,3	-0,2	-3,0	-0,3
17. XII—21. XII.	2,4	1,3	-0,2	0,1	-2,2	-0,4	2,2	1,7	-7,6	-0,9	-1,2	-2,7	-8,1	-2,2	-1,6	-1,1	-4,1	-1,9	-3,9	-0,1
22. XII—26. XII.	3,5	2,4	0,8	1,1	0,3	1,1	2,7	3,6	-6,8	2,0	1,2	-0,5	-7,6	0,3	1,3	0,9	-2,4	0,3	-1,4	2,3
27. XII—31. XII.	4,2	4,0	1,9	3,1	2,3	3,0	5,7	5,1	-6,6	4,2	3,9	1,1	-9,8	1,0	3,6	2,8	-4,1	1,6	-0,5	3,3

OBSAH
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENU

Strana
Страница
Page

Předmluva
Предисловие
Préface 3

Vysvětlivky 4
Пояснения 5
Explications 6

Seznam meteorologických stanic
Список метеорологических станций
Liste des stations météorologiques 7 - 9

Denní pozorování 9 stanic
I. Ежедневные наблюдения на 9 станциях
Observations quotidiennes faites par 9 stations 10 - 64

Měsíční a roční přehledy pozorování
II. Месячные и годовые обзоры наблюдений
Aperçus mensuels et annuels des observations 65 - 245

Hranice dat
III. Крайние даты
Limites des dates 246 - 251

Sluneční svit
IV a. Солнечное сияние
Durée d'insolation 252 - 287

Pentády teplot
IV b. Пентады температур
Pentades des températures 288 - 291

201/84-D