ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE DE KSARA

(LIBAN)

dirigé par

les PP. de la Compagnie de Jésus

Observatoire deux fois honoré par l'Académie des Sciences d'une subvention prélevée sur la Fondation Loutreuil

QC
990
L352
B442
1926

COORDONNÉES DU PILIER GÉODÉSIQUE DE L'OBSERVATOIRE

(Station géodésique de 1er ordre)

Latitude Nord 33° 49' 25", 6

Longitude Est Greenwich 2h 23m 33s, 7

Altitude (console du pilier) 922m, 89

53846

LIBRARY
JAN 14 2002
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

OBSERVATIONS

(Section Météorologique)

ANNÉE 1926

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Observatoire de Kouzer
Mois de Janvier 1926

Avant - propos

Pression atmosphérique = La pression moyenne du mois de Janvier (635 mm, 19) est nettement en baisse sur celle de Décembre 1925 - (638 mm, 53) Vers le début du mois, la courbe a été troublée par une chute brusque de pression correspondant à une tempête avec précipitation abondante, le 2 et le 3. Après une période calme et légèrement descendante la pression remonte rapidement les 12, 13, 14 pour arriver à son maximum mensuel (690 mm, 2 le 14 à 9h 3). Le baromètre baisse ensuite régulièrement et atteint le minimum du mois le 19 à 23h 6 (672 mm, 1) au moment du passage d'un corps de système dépressionnaire. La courbe est ensuite à peu près stationnaire tout en subissant l'action habituelle de la marée barométrique biquotidienne.

Température de l'air : Le mois de Janvier 1926 avec sa moyenne mensuelle de 6°, 31 a été nettement plus doux que Janvier 1925. (2°, 22) Alors qu'en 1925 on avait enregistré 19 jours du mois une température inférieure à 0°, en 1926 au contraire seul le 24 a vu sa température baisser à -0°, 4 à 7 et 8 heures - (minimum mensuel) Et le même jour également, on a eu le maximum du mois (15°, 4 à 14 heures) L'allure régulière de la courbe n'a été véritablement troublé que les 18, 19, 20 où la température est restée presque stationnaire nuit et jour par suite d'un ciel entièrement couvert.

Température près du sol = De même que pour le thermomètre sous abri, la température près du sol est sensiblement plus basse qu'en Décembre 1925. (moyenne mensuelle) = 5°, 39 contre 9°, 00) Elle est descendue au dessous de zéro 15 jours. Le minimum du mois a été -3°, 9 le 4 à 4h, 5. La température la plus haute a été observée le 23 à 15h, 3 (26°, 6). La courbe des moyennes journalières montre nettement deux périodes (les 3, 3, 7 et les 2, 3, 24), où par suite d'un ciel relativement peu nuageux le soleil a pu manifester son action sur la température près du sol. Durant le mois la température à 5cm au dessus du sol est restée 54 heures inférieure à zéro. Cependant la gelée blanche n'a été observée que 5 matins.

Humidité relative = Le mois de Janvier a été très humide ; la moyenne mensuelle a été de 89 contre 75 en décembre. L'humidité moyenne diurne a été constamment supérieure à 75 sauf deux exceptions, le 3 et le 14 (73 et 74). Le 21 Janvier minimum mensuelle 36 et 14h et maximum (100) - Ce chiffre a été également observé 3 autres fois.

Précipitations - Le mois de Janvier a été particulièrement pluvieux - 5 jours la quantité de pluie n'était pas mesurable, mais 20 autres peuvent être qualifiés comme jours de pluie. Le 19 a reçu la quantité maxima du mois 58 mm, 2.

La quantité totale mensuelle est 311 mm, 3 nombre élevé si on le compare à celui de Janvier 1925 (82.2) et à la moyenne des 10 années précédentes (109 mm, 3)

Les 12 et 13 sont les seuls jours de Janvier ou la neige soit tombée à Kouzer.

2

Le total recueilli depuis le 15 Septembre 1925 est de 483mm,8 -

Alnies à Ksara en Janvier



Evaporation. L'eau evaporée pendant le mois de Janvier monte à 44mm,4 en décroissance marquée sur le mois de décembre 1925 (77,4).

La plus forte évaporation 3mm,4 le 14 correspond à un ciel peu couvert (cirrus) une température relativement plus douce et un état hygrométrique peu élevé.

Sa plus faible a été de 0mm,5 le 16.

Condensation occulte - Malgré de nombreuses lacunes du fait des précipitations il a été recueilli au roscomètre I représentant les feuilles d'arbres 164gr8 correspondant à une hauteur d'eau de 1mm,14. La plus faible condensation ayant été de 0gr,4 et le maximum de 46gr4. En outre le Roscomètre II a condensé 371gr,7 de vapeur d'eau correspondant à une hauteur de 2mm,57. Ainsi l'on peut se rendre compte facilement que les plantes herbacées condensent beaucoup plus de vapeur d'eau que les feuilles d'arbres en laissant de côté naturellement la structure différente de ces appareils végétatifs.
Ceci pour la saison d'hiver, il reste à contrôler ce fait durant toute l'année.
Insolation - La durée d'insolation totale du mois se chiffre par 94h,8 ce qui donne un pourcentage de 0.39 sur la durée possible.
Vents - Le nombre total des Kilomètres de vent passés pendant le mois sur la girouette est de 12937.
Le nombre des Kilomètres de vent passés en 1 heure dans le moulinet a été 6 fois compris entre 70 et 80 et une fois supérieur à 80 - 12 heures seulement durant le mois on a enregistré un nombre inférieur à 1 Km. La vitesse de 20 mètres par seconde a été atteinte 2 fois dans le mois (le 2 et le 19) et celle de 15m dépassée 6 fois - (le 2, moyenne diurne = 45Km,2 heure). Sur les diagrammes de l'anémo-cinémographe (Richard) on peut remarquer : Le 2, le vent resté assez fort pendant la nuit se met à souffler par rafales vers le milieu de la journée, correspondant à la tempête déjà signalée par la pression barométrique se terminera par un grain, le 3, vers 12 heures. La vitesse maxima du mois a été atteinte le 2 avec 25m seconde vers 15h1/2 - Le 14 quelques rafales de vent accompagnant un centre anticyclonique passant aux environs.
Le 19. Un système dépressionnaire passé sur Kazan avec des rafales sérieuses (24m seconde) Les vents venants des secteurs W ont été nettement prédominants (en particulier W. 15 %).
Nébulosité. La moyenne de la nébulosité en Janvier 1926 a été de 7.57 chiffre assez élevé si on le compare à la moyenne de 10 années d'observations (6.20). Il est également très élevé de la moyenne de Janvier 1925 (4,64) ou d'ailleurs le ciel avait été remarquablement clair.

En Résumé, le mois de Janvier 1926 a été très pluvieux, avec nébulosité élevée, quelques tempêtes et grains, et une température relativement douce.

Janvier 1926 — Pression

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	86.0	86.0	85.8	85.7	85.6	85.6	85.8	86.0	86.4	86.4	86.1	85.5	85.0	84.9	85.0	85.2	85.1
2	83.7	83.4	83.0	82.0	82.0	81.9	81.8	81.8	81.8	81.4	80.2	78.2	78.2	77.9	77.8	77.9	78.6
3	79.4	80.0	79.9	80.2	80.7	80.9	81.7	82.2	81.6	82.9	82.7	81.9	81.3	82.7	82.9	82.9	83.4
4	83.9	83.7	83.6	83.4	83.4	83.6	83.8	84.2	84.5	84.7	84.1	82.9	82.7	82.4	82.5	82.7	82.7
5	82.6	82.4	82.2	82.1	82.9	82.7	83.3	83.6	84.1	84.1	83.9	83.6	83.3	83.3	83.7	84.0	84.7
6	86.0	86.7	86.5	86.2	86.3	86.8	86.8	87.2	87.4	87.4	87.6	86.2	85.7	85.7	85.7	85.5	85.5
7	85.3	85.2	84.9	84.6	84.8	84.4	84.3	84.7	84.8	84.5	83.9	83.3	83.1	83.1	83.2	83.5	83.7
8	83.6	83.4	83.2	82.8	82.6	82.6	82.7	82.7	82.9	83.0	82.6	81.5	81.2	81.2	81.2	81.2	81.5
9	81.9	81.9	81.9	81.8	81.9	82.0	82.2	82.6	82.8	82.7	82.3	81.6	81.6	81.6	82.0	81.9	82.0
10	82.1	82.0	81.7	81.4	81.3	81.4	81.6	81.8	82.4	82.5	82.1	81.7	80.9	80.6	80.6	80.6	80.8
11	81.2	81.1	81.0	80.6	80.7	80.8	81.2	81.3	81.4	81.4	81.4	81.1	80.7	80.6	80.6	80.7	80.5
12	80.0	80.1	80.2	79.6	79.9	80.3	81.0	81.3	81.7	82.2	82.4	82.1	82.2	82.3	82.8	82.8	83.2
13	83.9	84.0	84.0	83.9	84.3	84.5	84.6	85.4	86.0	86.6	86.6	86.3	86.2	86.5	86.6	87.5	87.7
14	89.4	89.7	89.7	89.6	89.5	89.6	89.4	89.6	90.0	89.8	89.6	88.7	88.5	88.0	87.9	87.9	88.0
15	87.6	87.5	87.2	86.7	86.8	86.8	86.8	87.1	87.4	87.5	87.2	86.6	86.4	86.3	86.0	85.9	86.1
16	85.2	84.9	84.7	84.5	84.6	84.6	84.8	84.7	84.3	85.3	84.8	84.4	84.1	83.7	83.6	83.3	83.3
17	81.6	81.6	81.7	81.6	81.5	81.4	81.7	81.5	81.2	81.3	80.8	79.8	79.8	79.5	79.5	79.0	79.0
18	77.2	77.0	76.9	77.1	77.1	77.7	77.6	77.7	78.0	78.2	78.2	77.6	77.5	77.1	76.9	76.9	76.9
19	76.7	76.7	76.8	76.7	76.7	76.8	76.8	76.9	76.8	76.9	76.3	75.8	75.0	74.8	74.9	75.0	74.7
20	75.0	74.9	75.4	75.4	76.1	76.3	76.1	76.6	79.6	79.9	80.2	79.8	80.0	80.2	80.6	80.9	81.1
21	83.3	83.5	83.4	83.1	83.2	83.7	84.0	84.5	84.9	85.1	85.0	84.3	84.2	84.3	84.5	84.6	84.9
22	86.2	86.1	86.0	86.0	86.0	86.3	86.4	86.9	87.1	87.1	86.9	86.5	85.5	85.5	85.6	85.6	85.8
23	85.2	85.2	84.9	84.6	84.6	84.6	85.0	85.2	85.3	85.3	84.9	84.2	84.0	83.6	83.6	83.4	83.6
24	84.4	84.3	84.2	83.9	83.8	83.8	83.9	84.1	84.0	83.3	83.9	82.2	81.4	81.2	81.1	81.1	81.1
25	82.2	82.2	82.3	82.4	82.4	82.5	82.7	83.3	83.3	83.2	83.0	82.7	82.4	82.4	82.7	82.9	83.2
26	85.0	85.0	84.8	84.4	84.5	84.7	85.0	85.2	85.7	85.7	85.3	85.0	84.6	84.6	84.4	84.5	85.0
27	84.5	84.1	83.9	83.5	84.1	84.3	84.8	85.2	85.4	85.8	85.7	85.3	85.0	84.9	85.1	85.2	85.4
28	86.0	85.9	85.6	85.5	85.7	85.8	86.2	86.4	86.4	86.4	86.2	85.5	85.0	84.7	84.4	84.4	84.3
29	83.3	83.4	83.1	83.0	82.9	82.7	82.5	82.5	82.8	82.8	82.2	81.6	81.2	81.0	81.1	81.1	81.2
30	81.8	82.1	81.8	81.8	82.0	82.3	82.6	83.4	83.5	83.8	83.6	83.3	83.0	82.8	82.8	82.7	82.8
31	84.3	84.3	84.3	84.2	84.2	84.4	84.5	84.6	84.6	84.4	83.8	83.4	82.8	82.9	83.1	83.4	83.8
Moy. Horaire	83.24	83.17	83.05	82.85	82.93	83.09	83.33	83.61	83.81	83.92	83.66	82.98	82.65	82.59	82.66	82.71	82.85

atmosphérique - Janvier 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Ecart	Date
85.1	85.2	84.9	84.8	84.6	84.2	83.8	85.36	83.6	24.0	86.4	10.0	2.6	1
78.6	78.8	78.6	78.6	79.2	79.2	79.5	80.17	77.2	15.7	83.7	1.0	6.5	2
83.7	84.0	84.2	84.3	84.2	84.2	84.1	82.36	79.4	1.0	84.3	21.0	4.9	3
82.7	82.7	82.7	82.9	82.9	82.9	82.7	83.26	82.4	14.0	84.7	10.0	2.3	4
84.9	85.9	86.1	86.7	86.9	86.9	87.1	84.18	82.1	4.0	87.1	24.0	5.0	5
85.7	85.9	86.3	86.3	86.3	85.9	85.5	86.32	85.4	23.8	86.4	11.0	1.0	6
84.2	84.3	84.6	84.6	84.5	84.1	83.6	84.22	83.0	13.2	85.5	1.0	2.3	7
81.6	81.9	82.3	82.3	82.3	81.9	81.5	82.24	81.1	15.2	83.6	1.0	2.5	8
[illegible]	82.4	82.4	82.4	82.5	82.5	82.4	82.15	82.3	11.0	82.8	9.0	0.5	9
[illegible]	81.6	81.7	81.9	82.1	81.7	81.6	81.56	80.5	14.1	82.5	10.0	2.0	10
80.7	80.5	80.6	80.3	80.2	80.2	80.0	80.78	80.0	24.0	81.5	10.9	1.5	11
83.5	84.0	84.0	84.0	84.0	84.1	83.8	82.15	79.6	4.0	84.1	23.0	4.5	12
87.7	88.0	88.6	88.8	89.2	89.2	89.1	86.47	83.9	4.0	89.3	22.9	5.4	13
88.0	87.9	88.0	87.9	88.0	87.8	87.6	88.75	87.6	24.0	90.2	9.3	2.6	14
86.1	86.1	86.1	86.1	86.1	85.7	85.5	86.53	85.5	24.0	87.5	10.0	2.0	15
83.3	83.3	83.4	83.3	83.0	82.6	82.2	83.58	82.2	24.0	85.4	10.8	3.2	16
79.6	79.6	79.5	79.1	79.2	78.5	78.0	80.23	78.0	24.0	81.7	0.9	3.7	17
76.7	76.8	77.1	77.2	76.9	77.3	76.9	77.27	76.7	18.0	78.2	11.0	1.5	18
74.6	74.4	73.8	73.1	72.8	72.6	72.9	74.80	72.1	23.6	76.9	10.0	4.8	19
82.0	82.4	82.6	82.8	83.9	83.0	82.9	79.62	73.4	0.6	83.0	23.0	9.6	20
85.3	85.1	86.1	86.1	86.3	86.4	86.3	84.70	83.1	0.3	86.4	23.0	3.3	21
85.9	86.0	86.0	85.9	85.7	85.3	85.3	86.06	85.3	24.0	87.2	8.9	1.9	22
84.0	84.2	84.4	84.7	84.8	84.8	84.4	84.52	83.8	16.0	85.8	0.3	2.0	23
81.6	81.7	80.9	82.1	82.3	82.3	82.3	82.70	81.0	16.3	84.8	1.0	3.4	24
84.0	84.2	84.8	84.7	84.8	84.6	84.8	82.33	82.1	1.3	84.9	23.1	2.8	25
85.2	85.9	85.5	85.3	85.3	85.1	84.6	85.00	84.4	15.0	85.8	9.3	1.4	26
85.8	85.8	86.3	86.3	86.4	86.3	86.3	85.22	83.5	4.0	86.4	22.0	2.9	27
84.5	84.6	84.4	84.4	84.4	84.3	84.0	85.21	84.0	24.0	86.5	9.2	2.5	28
81.7	82.1	82.1	82.1	82.2	82.2	81.8	82.21	80.9	14.5	83.9	0.5	3.0	29
83.2	83.6	84.1	83.9	84.0	84.0	84.0	83.04	81.7	3.3	84.1	20.0	2.4	30
84.2	84.1	84.1	84.2	84.2	84.2	84.2	83.97	82.7	14.2	84.7	9.2	2.0	31
83.16	83.38	83.41	83.46	83.49	83.36	83.20							Moy. horaire

Moyenne mensuelle 83,19 - Ecart des valeurs extrêmes 18.1

Janvier 1926 — Température

Date	1 h.	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	3.8	3.8	4.0	3.5	2.9	1.2	2.0	4.1	5.8	8.9	10.0	11.9	11.9	10.9	10.0	9.4	9.3
2	8.3	8.0	7.9	8.1	8.5	8.1	9.4	9.0	9.8	10.3	10.6	11.5	11.1	9.5	9.3	9.0	7.5
3	6.5	4.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	7.0	8.9	9.4	9.1	9.4	8.5	9.0	8.4	8.4	8.2
4	2.2	1.3	1.8	0.8	0.5	1.0	0.7	2.0	5.3	6.5	8.4	9.1	9.1	9.7	9.3	8.7	7.8
5	6.8	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	4.0	4.7	5.8	8.3	8.3	11.0	10.7	11.3	10.7	10.2	8.1
6	4.8	4.2	3.0	3.7	2.6	2.3	2.5	4.2	7.0	8.6	10.3	11.7	12.3	12.2	12.0	10.9	9.7
7	7.0	5.7	6.5	5.9	6.0	5.8	5.0	5.1	9.3	11.6	12.8	13.8	14.6	14.4	11.0	11.2	7.3
8	3.6	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	2.0	2.2	2.7	3.6	6.3	9.0	9.2	8.8	8.7	7.8	5.6
9	4.1	3.6	3.9	3.9	3.8	4.0	4.8	4.9	5.3	6.3	7.3	7.6	7.1	6.7	6.6	6.7	6.2
10	4.5	4.7	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.5	4.9	5.0	4.7	2.8	4.8	6.2	6.0	5.8	5.5
11	4.2	4.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	5.2	5.7	4.9	5.1	5.9	6.4	6.6	5.4	5.4
12	3.4	2.8	2.3	1.2	0.8	0.7	1.0	2.0	1.5	4.3	3.9	4.3	5.9	4.7	4.6	4.4	4.3
13	1.8	1.4	0.9	1.0	0.4	0.8	1.3	1.8	2.3	4.1	7.9	7.0	6.9	6.4	6.4	5.9	5.4
14	0.1	1.4	1.8	2.2	2.0	3.1	4.4	4.7	7.2	8.3	8.7	8.7	8.2	8.0	7.3	6.3	5.8
15	5.7	5.4	5.7	5.6	4.4	5.3	7.8	8.9	8.6	8.5	8.5	8.3	8.5	8.3	8.3	8.0	7.4
16	6.0	6.7	6.9	6.7	6.9	7.4	6.9	6.7	6.1	5.9	6.0	5.8	6.4	6.7	7.0	6.4	6.4
17	3.2	3.2	3.7	3.8	3.7	4.0	4.6	6.1	6.1	7.7	7.8	8.1	7.6	7.2	7.8	8.4	8.4
18	7.5	7.7	6.7	6.1	5.3	4.8	6.6	5.6	5.1	6.9	7.0	7.7	6.7	7.1	8.6	8.4	7.4
19	5.9	6.2	6.2	6.0	6.3	5.7	5.6	4.9	4.8	5.2	5.7	6.2	6.2	6.3	4.9	4.8	5.3
20	4.6	4.4	4.7	5.2	5.4	5.8	4.9	5.3	4.9	5.7	4.7	8.4	8.1	8.4	8.2	8.1	6.4
21	6.0	6.0	6.2	5.9	5.7	4.9	6.1	6.9	7.4	7.8	8.1	9.5	10.4	10.3	10.1	9.4	8.7
22	5.5	5.0	4.4	4.4	3.6	4.9	6.4	7.9	10.6	11.8	12.0	11.8	12.0	12.3	11.4	10.5	9.9
23	5.9	5.3	4.0	4.7	4.2	4.4	4.5	5.5	8.1	10.7	12.9	13.9	14.7	13.5	14.8	14.9	11.9
24	3.3	2.9	1.8	1.0	0.7	0.0	-0.4	-0.4	3.4	6.0	9.4	12.6	13.9	15.4	13.4	9.4	6.3
25	7.0	5.5	5.6	5.2	5.1	4.9	4.9	5.4	7.1	7.9	9.5	9.9	10.2	10.1	9.3	8.5	8.5
26	5.1	5.8	4.9	5.0	7.8	8.3	8.6	9.2	10.3	10.2	11.1	12.3	12.8	12.7	11.8	9.9	8.6
27	6.6	6.7	6.6	6.3	5.6	3.9	5.7	8.3	5.6	7.8	7.7	9.3	10.8	11.0	11.6	11.2	10.1
28	4.6	4.1	3.2	3.5	2.8	2.7	2.3	2.7	4.9	6.9	9.2	9.9	9.6	8.7	9.5	9.2	8.7
29	6.6	6.5	6.6	6.6	6.3	5.5	5.3	6.8	8.6	10.5	10.5	11.3	11.9	12.0	10.8	9.8	8.9
30	5.9	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	5.3	6.9	7.1	6.7	7.7	7.9	10.7	10.3	10.2	8.8	6.3
31	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	6.6	7.3	7.2	7.3	7.5	8.6	8.3	9.3	8.7	8.0	7.7
Moy. horaire	5.08	4.89	4.75	4.71	4.45	4.35	4.61	5.34	6.35	7.59	8.37	9.14	9.53	9.58	9.12	8.51	7.65

de l'air sous abri -

Janvier 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min	Heure	Max	Heure	Oscil.	Date
9.3	8.5	8.6	8.4	8.0	8.9	8.5	7.86	1.4	6.8	12.1	12.5	10.7	1
7.0	6.8	6.8	7.1	4.9	6.8	6.5	8.41	4.4	22.3	11.9	12.1	7.5	2
7.1	5.7	4.7	3.8	3.0	2.5	2.7	6.52	2.5	23.0	9.5	12.3	7.0	3
7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.0	5.61	0.1	6.5	9.8	13.7	9.7	4
6.0	5.7	5.7	5.1	5.2	5.3	4.8	7.05	4.0	7.0	12.0	13.6	8.0	5
8.7	7.5	7.5	7.3	7.8	7.7	5.8	7.24	2.1	5.4	12.7	13.3	10.6	6
7.8	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	3.2	7.93	3.2	24.0	14.6	13.0	11.4	7
6.2	5.9	5.3	4.9	4.5	4.6	3.8	4.89	1.7	6.9	9.2	13.0	7.5	8
6.2	5.8	6.3	6.3	6.1	5.6	4.5	5.58	3.6	2.0	7.6	12.0	4.0	9
4.9	3.9	4.1	3.6	3.2	3.4	3.9	4.81	2.7	4.8	6.2	14.0	3.5	10
5.8	5.1	4.4	2.4	4.3	3.4	3.0	4.83	1.8	20.8	6.6	15.0	4.8	11
2.6	3.1	3.3	3.6	3.4	2.3	2.2	3.02	0.7	6.0	5.9	13.0	5.2	12
5.7	2.7	3.2	3.2	2.9	4.1	0.9	3.51	0.4	5.0	7.9	11.0	4.5	13
5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	6.4	6.0	5.27	0.4	1.0	9.0	11.6	8.6	14
7.1	7.0	7.0	6.9	6.1	6.2	5.9	7.08	4.4	5.0	9.1	9.4	4.7	15
6.0	6.2	5.7	5.4	4.2	4.1	3.4	6.08	3.2	23.5	7.0	7.3	3.8	16
7.7	7.1	7.0	7.2	7.7	7.9	7.5	6.42	3.1	1.6	8.7	9.3	5.6	17
7.3	6.5	6.2	6.4	6.4	5.3	6.0	6.63	4.8	6.0	8.6	15.0	3.8	18
5.7	5.2	5.1	5.7	5.2	5.7	4.4	5.55	4.4	24.0	8.3	14.0	1.9	19
6.7	6.3	6.1	5.9	5.7	5.9	6.2	6.08	4.4	2.0	8.8	11.8	4.4	20
7.4	6.9	6.9	6.5	5.5	6.0	6.1	7.28	4.7	5.9	10.4	13.0	5.6	21
9.6	9.0	8.7	8.5	7.4	6.4	6.1	8.35	3.6	5.0	12.4	13.6	8.8	22
7.4	6.0	6.0	5.7	5.7	5.3	3.6	8.09	3.0	24.0	14.7	13.0	11.1	23
7.8	7.0	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.26	-0.4	7.0	15.4	14.0	15.8	24
7.3	7.3	7.0	6.3	5.9	5.2	4.6	7.00	4.6	24.0	11.2	13.0	6.6	25
8.5	7.7	7.3	6.8	7.1	6.9	6.7	8.68	4.9	3.0	12.9	13.5	8.0	26
9.0	7.9	6.9	6.8	5.9	5.8	4.9	7.32	3.1	6.5	11.6	15.0	8.5	27
7.7	7.2	7.1	7.1	6.7	6.9	7.2	6.38	1.8	6.8	9.9	12.0	8.1	28
7.9	7.1	6.6	6.5	6.1	6.1	5.9	8.11	5.2	13.4	12.2	14.3	7.0	29
8.3	7.8	7.7	7.7	6.9	6.9	6.9	7.20	4.6	6.0	11.2	13.5	6.6	30
7.9	7.9	8.1	7.9	7.3	7.2	7.2	7.58	6.6	7.0	9.4	14.2	2.8	31
7.07	6.39	6.23	6.01	6.68	5.70	5.23							Moy. horaire

Moyenne mensuelle 6.5°, 14 - Ecart des valeurs extrêmes 15°, 8 -

Janvier 1916 — Température

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	-0.8	0.3	-1.0	-0.6	-1.8	-0.9	3.0	6.5	15.0	17.3	15.4	16.7	10.9	10.5	9.0	8.4	8.0
2	6.9	7.1	6.7	6.7	6.9	7.1	7.0	7.2	7.9	9.0	10.0	8.2	10.8	8.0	6.5	6.9	3.8
3	2.1	2.1	2.5	2.9	2.9	3.9	6.0	9.0	19.7	20.3	11.3	12.2	12.0	7.0	8.5	5.1	4.0
4	-1.8	-2.9	-2.9	-3.0	-3.4	-3.5	-0.9	9.0	9.9	12.2	14.3	16.0	19.3	12.5	9.0	7.0	6.0
5	4.1	3.9	3.0	3.5	2.9	2.5	2.8	6.5	16.0	18.5	22.1	17.5	20.0	12.7	10.8	8.0	4.9
6	2.9	1.5	0.9	0.0	-1.6	-1.0	1.0	10.5	12.9	15.8	15.0	20.0	20.3	14.5	11.6	9.5	7.7
7	4.0	4.2	3.9	4.0	4.0	2.1	2.5	11.9	17.3	20.0	16.0	12.2	13.3	20.0	10.5	7.8	5.9
8	-0.4	0.2	0.9	0.5	0.9	0.7	1.7	2.5	6.0	12.0	17.0	13.0	19.5	6.0	7.6	5.2	3.7
9	1.3	1.3	1.0	2.0	2.5	2.8	3.6	4.5	6.2	6.5	8.3	5.3	6.2	5.5	5.4	5.0	4.9
10	3.1	3.9	3.9	3.9	4.3	4.2	4.9	4.0	4.0	4.3	1.0	8.5	4.0	4.4	4.3	4.2	4.2
11	3.1	3.5	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	4.4	4.4	3.7	3.2	4,2	4.3	4.3	4.3	3.1
12	1.3	1.0	0.9	0.5	-0.3	-1.0	0.7	2.0	-1.0	5.2	3.0	7.0	6.0	3.2	3.6	3.1	2.3
13	0.0	-0.8	-1.0	-1.0	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	5.4	2.3	5.0	16.4	5.4	10.0	5.0	5.0	3.4
14	-2.2	-2.1	-1.2	-1.4	-0.8	-1.9	0.0	8.0	13.0	12.5	12.0	11.6	12.0		7.1	4.5	3.7
15	3.6	2.8	3.9	3.3	3.9	3.3	3.4	10.9					8.3	8.4	8.0	7.0	5.3
16	4.0	4.2	4.9	4.3	4.2	4.3	4.9	5.5	4.1	4.2	4.7	4.7	6.0	5.7	5.6	5.0	4.2
17	2.0	2.0	2,3	2.8	2.8	2.4	2.9	4.0	4.9	5.2	7.4	6.6	4.9	4.6	4.9	6.1	6.3
18	3.5	4.7	4.0	3.9	3.2	3.8	3.6	3.3	3.2	5.0	4.3	6.0	6.2	7.2	6.7	6.2	5.3
19	3.3	3.4	3.7	3.9	3.9	3.7	3.2	3.2	3.3	3.9	4.2	3.9	4.0	4.3	3.9	2.4	2.8
20	2.8	2.3	1.9	2.1	2.2	1.6	1.0	2.1	0.0	2.3	2.0	10.0	6.2	11.2	9.2	11.3	5.0
21	2.7	2.9	2.9	2.0	2.1	0.0	2.8	5.0	7.0	7.3	9.4	14.3	14.9	12.3	10.9	8.4	6.3
22	1.8	2.3	1.8	2.0	0.4	-0.2	4.0	14.4	13.0	17.4	19.0	21.1	16.9	16.8	16.6	-0.1	7.3
23	1.0	0.9	0.3	0.2	-0.3	-0.1	4.0	12.2	17.1	16.9	18.1	20.6	23.7	25.5	19.0	14.9	8.4
24	1.9	0.9	0.0	-1.6	-2.9	-2.8	-1.9	2.0	10.0	16.4	16.5	21.0	22.3	25.0	15.0	8.5	6.4
25	5.5	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3	3.9	8.0	13.2	18.0	12.0	17.0	10.0	8.3	7.0	5.2
26	2.2	4.9	4.9	4.5	3.0	5.3	7.7	10.0	14.3	10.0	15.2	14.5	16.2	15.0	9.0	7.0	5.4
27	3.9	3.8	3.6	3.9	2.3	0.6	1.2	4.0	13.5	10.3	13.0	16.5	19.0	19.5	15.0	10.3	7.0
28	-0.9	0.1	0.1	-1.9	-1.6	-1.2	-0.4	4.0	12.6	14.4	14.0	14.0	11.6	10.3	9.3	8.0	5.0
29	4.0	4.3	4.4	4.6	3.9	4.0	3.4	4.9	13.0	13.8	12.0	11.5	12.2	16.0	15.0	9.1	7.7
30	3.1	2.8	2.4	2.4	1.6	1.0	1.3	4.0	6.5	8.3	5.1	10.9	17.0	15.0	13.1	10.0	6.5
31	4.6	4.0	4.4	4.8	5.0	5.0	3.8	5.0	5.0	5.2	5.5	6.0	6.0	9.0	7.3	5.8	5.2
Moyenne	2.34	2.36	2.24	2.10	1.78	1.64	2.56	5.88	8.80	9.97	10.40	11.49	12.44	10.72	9.03	6.79	5.32

Mois du sol -

Janvier 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	max.	Heure	Oscil.	Date
7.9	7.4	7.0	6.9	6.7	6.9	7.1	6.77	−2.0	4.8	18.8	11.8	20.8	1
3.4	4.0	5.3	2.7	3.5	2.0	4.3	6.33	0.3	2 2.3	11.0	11.9	10.7	2
2.5	0.0	−0.4	−1.7	−1.2	−2.1	−1.4	5.30	−2.1	23.0	22.7	9.9	24.8	3
4.8	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	4.9	5.58	−3.9	4.5	19.3	13.0	23.2	4
3.9	4.3	4.0	3.9	3.9	3.3	2.3	7.51	2.3	24.0	25.4	13.5	23.1	5
6.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.5	5.2	7.48	−1.8	4.9	20.3	13.0	22.1	6
2.9	2.9	1.5	1.9	0.0	0.1	−0.7	7.00	−0.7	24.0	25.5	13.1	26.2	7
3.3	3.8	2.5	1.8	2.1	1.6	2.1	4.76	−0.4	1.0	14.5	13.0	19.9	8
4.9	4.2	4.9	4.0	3.9	3.2	3.2	4.19	0.4	2.5	11.0	10.8	10.6	9
3.0	2.3	2.7	2.3	2.0	2.1	2.8	3.47	1.0	11.0	5.4	7.3	4.4	10
3.6	2.7	2.1	0.0	1.8	1.7	1.0	3.14	−1.0	20.5	6.0	14.6	7.0	11
2.1	0.4	0.9	1.0	1.3	0.4	0.2	1.82	−1.0	9.0	7.0	12.0	8.0	12
2.6	2.0	−1.0	−1.6	−1.3	−0.6	−1.2	1.99	−1.9	21.3	16.4	12.0	18.3	13
3.6	3.2	2.0	2.4	2.3	3.9	3.5	3.98	−3.0	2.5	16.0	10.3	19.0	14
5.3	5.0	5.1	4.2	3.4	3.9	4.0	4.29	1.0	6.7	10.9	8.0	9.9	15
4.1	4.0	4.0	3.6	2.4	1.6	2.0	4.26	1.3	23.2	7.1	13.9	5.8	16
5.0	4.8	4.1	4.2	4.7	4.8	4.8	4.35	2.0	2.0	7.6	11.3	5.6	17
4.3	4.5	4.3	3.8	4.9	2.8	3.3	4.50	2.5	22.5	8.2	13.5	5.7	18
6.0	3.3	3.3	4.0	3.6	2.4	2.9	3.60	2.3	23.3	6.0	18.0	3.7	19
4.2	4.3	3.7	2.7	2.6	2.5	2.2	3.97	0.0	9.0	11.3	16.0	11.3	20
3.6	3.2	4.9	4.3	4.1	4.0	2.1	5.72	0.0	6.0	14.9	13.0	14.9	21
6.1	4.4	4.9	3.8	4.1	1.8	1.6	7.55	−0.2	6.0	21.1	12.0	21.3	22
4.4	4.0	3.4	3.3	2.0	1.4	2.0	8.45	−0.3	5.0	26.6	15.2	26.9	23
5.4	5.6	5.3	5.2	5.4	5.2	5.3	7.24	−2.9	5.0	25.0	14.0	27.9	24
4.8	4.0	2.0	2.0	0.8	1.0	1.9	6.37	1.0	23.0	18.0	11.0	17.0	25
5.0	4.7	3.2	3.4	3.9	4.0	3.6	7.37	2.1	1.2	16.3	13.3	14.2	26
4.2	3.4	2.2	2.0	1.1	1.3	−0.2	6.72	−0.2	24.0	19.5	14.0	19.7	27
3.5	3.9	4.2	5.0	3.9	4.4	4.8	5.29	−1.9	4.0	14.4	10.0	16.3	28
6.9	5.0	4.9	4.4	4.0	4.2	3.3	7.35	3.3	24.0	16.0	14.0	12.7	29
5.6	5.2	5.1	5.0	4.4	4.0	4.5	6.33	1.0	6.0	17.0	13.0	16.0	30
5.1	5.1	5.3	5.0	3.2	4.0	4.1	5.14	3.2	22.0	9.0	14.0	5.8	31
4.46	3.95	3.61	3.23	3.04	2.80	2.75							Moy. horaire

Moyenne mensuelle 5°,39 - Ecart des valeurs extrêmes 31°,4

Janvier 1926 — Humidité

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	87	90	89	88	90	89	97	98	96	91	75	78	66	65	76	89	82
2	87	91	84	87	98	86	97	96	83	89	90	91	88	90	78	78	70
3	73	75	84	75	73	73	75	74	66	62	62	56	60	62	62	67	72
4	90	91	90	94	94	94	95	87	75	70	66	62	60	61	66	74	73
5	89	85	92	90	98	98	97	97	87	79	71	66	61	63	67	85	91
6	94	94	91	91	94	94	94	90	78	75	66	58	57	55	55	63	69
7	80	89	82	88	87	91	89	91	81	70	63	62	58	58	39	77	85
8	95	95	95	98	98	98	98	98	98	98	98	94	78	78	72	75	72
9	94	96	94	93	92	96	96	95	95	91	91	87	92	91	93	90	88
10	94	91	90	87	83	85	86	89	92	90	94	95	97	91	92	94	96
11	97	98	98	90	88	89	83	83	90	90	91	94	94	88	90	94	94
12	95	97	96	96	97	97	97	96	90	90	91	85	90	91	92	90	91
13	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	86	83	84	81	72	76
14	66	98	90	83	86	77	84	15	71	72	66	63	66	65	66	66	78
15	71	76	74	75	80	82	76	70	65	65	66	69	74	80	78	77	78
16	97	98	98	90	86	89	83	83	90	90	91	94	94	88	90	94	94
17	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	91	75	83	84	82	82
18	87	94	86	87	80	88	88	90	91	94	92	88	83	85	90	98	98
19	97	94	95	95	94	93	93	94	94	94	91	91	91	94	94	91	97
20	84	85	85	82	82	87	87	86	92	75	78	83	74	72	75	86	85
21	87	85	82	84	86	83	83	82	86	85	75	71	71	73	77	79	83
22	96	97	97	95	98	92	91	90	70	68	70	70	72	70	69	76	77
23	86	83	88	86	90	87	90	82	81	74	66	63	62	61	62	71	75
24	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	83	70	47	38	39	86	94
25	91	85	94	95	98	98	79	79	79	67	68	74	74	73	69	79	83
26	70	67	65	64	68	61	65	62	58	57	58	65	74	81	86	94	91
27	94	93	90	93	89	88	85	79	75	73	68	66	66	75	80	87	93
28	97	98	98	98	95	91	82	74	70	67	60	64	66	78	79	77	74
29	82	86	84	91	91	85	81	67	77	71	60	65	67	67	69	84	90
30	95	96	98	98	98	91	93	98	94	85	71	71	70	73	75	76	74
31	84	90	83	87	94	87	92	98	87	91	88	89	94	98	94	90	90
Moy. horaire	89	91	90	89	90	89	89	87	84	81	77	75	74	75	76	82	84

Relative

Janvier 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Moy.	Heure	Maxi	Heure	Ecart	Date
86	87	92	90	96	95	94	87	60	13.9	98	8 0	38	1
75	86	78	91	83	66	70	84	62	19.6	98	2.9	36	2
76	80	83	86	59	90	89	73	56	12.0	91	2.5	35	3
74	75	76	81	81	79	89	79	58	10.3	95	7.0	37	4
94	94	94	94	94	94	94	86	58	13.3	100	4.7	42	5
74	83	81	81	80	79	86	75	54	13.2	95	5.9	41	6
90	80	95	94	94	91	91	79	58	13.5	97	18.3	39	7
88	78	76	91	91	90	91	89	61	13.9	98	7.0	37	8
90	90	83	85	83	84	90	90	76	20 5	96	5.3	20	9
94	91	94	95	96	96	96	93	83	5.2	96	12.9	15	10
88	89	91	91	92	93	98	91	77	19.2	98	3.0	21	11
92	95	94	94	94	94	96	93	88	12.0	98	6.5	10	12
74	66	71	82	88	83	78	87	63	15.8	98	8.2	25	13
75	75	67	66	66	74	66	74	53	10.9	98	2.0	45	14
83	83	84	85	91	92	95	77	62	9.3	95	24.0	33	15
88	89	91	91	92	93	98	91	77	19.2	100	3.2	21	16
84	83	88	91	94	84	93	90	74	13.1	100	1.9	24	17
91	90	92	91	92	93	94	90	76	4.2	98	17.0	22	18
97	98	98	92	83	88	85	93	83	22.0	98	20.0	15	19
83	86	87	90	90	86	90	84	66	13 9	95	10.2	30	20
90	91	98	94	98	88	97	84	63	13.4	98	20.0	35	21
75	78	76	83	85	90	91	82	66	11.8	98	5.0	32	22
97	98	97	57	96	98	98	82	58	11.9	98	19.0	40	23
94	98	98	96	98	94	95	88	56	13.9	100	20.2	64	24
95	91	91	86	83	76	78	83	67	10.0	96	20.5	29	25
89	85	96	94	95	92	96	76	54	12.9	98	21.5	44	26
90	91	94	89	91	97	96	85	63	19.6	98	0.5	35	27
90	84	79	78	90	89	82	81	60	11.0	96	4.0	38	28
97	96	92	93	95	91	94	82	58	11.9	97	18.0	44	29
74	72	68	74	82	82	84	83	66	12.3	98	4.0	32	30
90	81	83	94	92	91	97	90	83	3.0	98	14.0	15	31
86	86	87	88	89	88	90							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 84°,9 - Ecart des valeurs extrêmes : 64°

Distribution de la température près du sol

Janvier 1926

Températures	N. H. O.	%
+ 25 à + 30	1 ½	0.001
+ 20 à + 25	1 :	0.01
+ 15 à + 20	47 ½	0.06
+ 10 à + 15	73 ⅜	0.10
+ 5 à + 10	164 ½	0.22
0 à + 5	397 ½	0.54
− 5 à 0	48 ½	0.07

Les observations ont porté sur les 744 heures du mois.

Phénomènes aqueux

Janvier 1926

Date	Précipitation en mm.	Rosée-mètre en gr.	Rosée-mètre en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Rosée-mètre en gr.	Rosée-mètre en mm.	Evaporation en mm.
1	2mm,1	10gr,0	0.069	1mm,5	16	30mm,2			0mm.5
2	24 .7			2.1	17	12.1			1.5
3				2.2	18	34.5			1.0
4	0 . 5	7.8	0.054	1.7	19	58.2			0.7
5				0.9	20	13.2			2.0
6		20.2	0.140	1.9	21				1.1
7		5.2	0.036	1.7	22		12.4	0.086	1.5
8	2.3	23.4	0.162	0.9	23		6.9	0.048	1.2
9	12.9			1.0	24	1.6	46.4	0.322	1.0
10	38.5			0.6	25				2.1
11	27.8			0.9	26	14.5	13.0	0.090	2.5
12	29.8			0.6	27				1.0
13	1.3			1.3	28		16.7	0.116	1.4
14					29	0.7	2.4	0.017	1.7
15	1.9	0.4	0.003	1.7	30	1.0			2.8
					31	3.5			
					Total	311mm,3	164gr,8	1mm,143	44mm,4

- Insolation -

Actinomètre d'Arago - Janvier 1926 - Nombre d'heures d'insolation -

	7h.			13 h.			18 h.			Intense		Faible		Total	
	N	A	Dif.	N	A	Dif.	N	A	Dif.		%		%		%
1	6.2	2.6	3.6				9.0	8.8	0.2	5.0	0.54	0.5	0.05	5.5	0.60
2	9.8	9.6	0.2	19.8	14.0	5.8	6.1	6.0	0.1	0.1	0.01	0.5	0.05	0.6	0.07
3	6.7	5.8	0.9	24.7	16.0	8.7				6.7	0.71	0.5	0.06	7.2	0.77
4	2.8	0.5	2.3	33.7	20.0	13.7	6.4	6.3	0.1	5.2	0.56	1.0	0.10	6.2	0.66
5	4.2	3.8	0.4	24.8	16.6	8.2	5.0	5.0	0.0	1.2	0.13	0.1	0.01	1.3	0.14
6	11.5	5.0	6.5	34.2	26.0	8.2	7.6	7.6	0.0	5.3	0.56	0.7	0.07	6.0	0.63
7	4.4	4.0	0.4	41.0	26.8	14.2	7.1	7.0	0.1	7.4	0.79	0.4	0.04	7.8	0.83
8	2.8	2.2	0.6	20.4	13.6	6.8	6.2	6.1	0.1	1.8	0.19	0.1	0.01	1.9	0.20
9	5.2	4.6	0.6	9.6	7.8	1.8	5.7	5.6	0.1			0.2	0.02	0.2	0.02
10	6.2	5.6	0.6	7.8	5.8	2.0	5.1	5.0	0.1						
11	5.0	4.8	0.2	10.0	7.3	2.7	5.2	5.1	0.1						
12	2.6	2.2	0.4	13.1	8.8	4.3	3.6	3.5	0.1						
13	0.6	0.4	0.2	13.4	9.1	4.3	4.8	4.8	0.0	1.5	0.15	0.5	0.05	2.0	0.20
14	8.1	3.6	4.5	37.8	22.5	15.3	5.1	5.0	0.1	7.1	0.75	0.9	0.09	8.0	0.84
15	13.6	8.3	5.3	13.8	10.3	3.5	6.8	6.7	0.1	1.2	0.12	1.0	0.10	2.2	0.22
16	6.8	6.7	0.1	13.3	9.3	4.0	5.8	5.7	0.1						
17	4.2	4.0	0.2				7.4	7.3	0.1			0.1	0.01	0.1	0.01
18	7.4	6.9	0.5	6.2	5.9	0.3	7.0	6.9	0.1			0.1	0.01	0.1	0.01
19	5.4	5.0	0.4	8.0	6.4	1.6	4.8	4.7	0.1						
20	3.4	3.0	0.4	10.2	10.9	5.3	6.2	6.1	0.1	1.8	0.19	0.8	0.08	2.6	0.27
21	8.0	6.8	1.2	28.5	18.2	10.3	5.6	5.6	0.0			0.8	0.08	0.8	0.08
22	12.2	6.8	5.4	22.0	16.0	6.0	8.6	8.5	0.1	3.8	0.39	0.8	0.08	4.6	0.47
23	12.3	6.6	5.7	40.8	26.5	14.8	6.0	6.0	0.0	8.0	0.82	0.7	0.07	8.7	0.89
24	0.2	0.8	0.4	36.0	24.0	12.0	6.7	6.7	0.0	7.0	0.72	0.3	0.03	7.3	0.75
25	5.0	4.6	0.4	24.2	16.4	7.8	5.8	5.8	0.0	2.5	0.26	0.3	0.03	2.8	0.29
26	21.4	13.6	7.8	40.9	26.8	14.9	7.0	7.0	0.0	6.8	0.69	0.7	0.07	7.5	0.76
27	4.0	3.6	0.4	33.1	20.8	12.3	7.2	7.2	0.0	5.6	0.57	0.7	0.07	6.3	0.64
28	5.0	2.3	2.7	19.4	13.4	6.0	5.5	5.4	0.1			2.4	0.25	2.4	0.25
29	6.3	5.4	0.9	31.3	20.0	11.3	7.4	7.4	0.0	1.2	0.12	1.3	0.13	2.5	0.25
30	4.0	3.4	0.6	33.4	21.4	12.0	7.8	7.7	0.1	2.8	0.29	0.1	0.01	2.9	0.30
31	6.0	5.7	0.3				7.4	7.2	0.2	0.1	0.01			0.1	0.01
Moyennes :		1.75			7.8				0.07	Total mensuel				94h,8	0.39 -

Vents

Janvier 1926 – Vitesse du vent en kilomètres par heure

Moyennes diurnes et calmes

Dates	Kil.	Calmes	Dates	Kil.	Calmes
1	11.6	0	16	12.4	0
2	45.2	0	17	12.8	0
3	24.9	0	18	26.7	0
4	9.6	0	19	22.3	0
5	11.3	0	20	40.3	0
6	12.4	1	21	11.8	0
7	10.0	2	22	6.8	1
8	9.6	0	23	8.0	1
9	13.0	3	24	12.3	2
10	23.4	0	25	14.6	0
11	16.0	0	26	25.0	0
12	17.7	0	27	8.1	0
13	14.7	0	28	5.2	3
14	29.6	0	29	16.0	0
15	13.7	0	30	22.6	0
			31	26.7	0

Moyennes horaires et calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	15.6	0	13	18.8	0
2	15.0	0	14	20.9	0
3	16.1	0	15	22.6	0
4	15.0	2	16	27.3	0
5	14.6	1	17	24.5	0
6	11.6	2	18	22.6	1
7	12.2	4	19	21.2	0
8	12.9	2	20	19.6	0
9	12.2	0	21	17.8	0
10	13.4	0	22	16.8	0
11	15.0	0	23	16.4	0
12	16.5	0	24	17.9	0

Fréquence des vents de chaque direction

N	9
NNE	12
NE	19
ENE	69
E	11
ESE	6
SE	7
SSE	3
S	23
SSW	30
SW	49
WSW	96
W	116
WNW	83
NW	63
NNW	28
Calmes	120

Deux sens du mot Calme. 1° sens (1° et 2° tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente ; 2° sens (3° tableau) : dans la relevée des directions du vent aux heures rondes ; sa vitesse ne s'est pas élevé à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

– Fréquence des vents suivant chaque direction –



Date	Nébulosité de 0 à 10 — 7 h.		13 h.		18 h.		Phénomènes et Remarques
1	Ci, cu	tr			st-cu ?	9.5	⌓, traces de ⌴ ; ⌴ abondante (P), ●
2	Cu-nb	10	Cu-nb	7	nb	10	☂, ●, ⊓, R
3	st-cu	7	Cu	2	cu	tr	● (P)
4	Cu	tr	Ci, ci-cu, cu	4	Q-st ? fr-cu	10	
5	st-cu	10	Cu-nb. cu	7	st-cu	1	●
6			cu	3	st-cu	1	≡(P) ⌓ abondante, fugit
7	a-cu, st-cu	9	cu-nb	4			●
8			cu, cu-nb	8	nb, cu-nb ?	9.9	≡, T ●
9	Cu-nb	10	cu-nb	10	cu, cu-nb ?	3	●
10	a-cu ? nb, st-cu	9.9	nb	10	nb	10	●, ✱, R
11	Cu-nb	10	Cu-nb	10	Cu-nb ?	10	●, R
12	Cu-nb	10	Cu-nb	10	nb	10	●, ✱,
13	Cu-nb	10	Cu-nb	10	cu	tr	●, ✱, ▬
14	Cu	tr	Ci, Cu	2	Cu	2	⌓ abondante
15	Ci, a-cu, st-cu	1.5	Ci, a-cu, cu, st-cu	9	st-cu.	8	●
16	a-st, fr-nb	10	Cu-nb	10	nb	10	●
17	nb	10	Cu-nb	10	Cu-nb	10	●, ≡
18	Cu-nb	10	Cu-nb	10	Cu-nb	10	● et R
19	Cu-nb	10	Cu-nb	10	nb	10	●
20	Cu-nb	10	Cu-nb	9	cu, cu-nb	9	●. △. R
21	st-cu	10	Ci-st, a-st, cu	10	Ci ? a-cu, cu	2	
22	Ci, ci-cu	9	Ci, cu-nb	10	a-cu		⌓ très abondante
23	cu	tr	Cu	1	Cu	1	⌓ abondante, ≡ (P)
24			Cu	4	Cu	2	≡, ⌓ très abondante, ⌴ (P)
25	Cu-nb	10	cu, cu-nb	10	cu	4	●
26	Cu	1	Cu	3	Cu-nb, cu	3	●
27	cu-nb	10	a-cu, cu	2	Cu	1.5	●
28	Ci	10	a-st, cu	10	Cu	6	≡ ⌓ très abondante, ⌴
29	a-cu	10	Ci, Cu	10	st-nb	10	●
30	a-cu	6	Cu-nb. cu	7	st-cu	3	●
31	Cu-nb	9.9			nb ?	10	● et bruine
Moyennes		8.88		7.31		6.51	M. mensuelle 7.57

Janvier 1926

Date	Impression générale
1	B et Froid le matin ; couvert, doux et averses le soir
2	Couvert, Rafales, Pluie et tempête (Cu-Nb)
3	Nuageux, un peu menaçant puis soirée belle
4	B puis nuageux et couvert (Fr-Nb.)
5	Couvert le matin, s'éclaircit progressivement
6	B et Frais le matin, N vers midi, s'éclaircit dans la soirée
7	Variable, B, N et menaçant par instant (Cu-nb)
8	Brouillard le matin. Orageux le soir.
9	C et Pluvieux (Cu-nb)
10	C Pluvieux et mauvaise, avec grains.
11	C. Pluvieux. Averses et grains
12	C Froid et Pluvieux, grains
13	C Neige, Grains, Froid, ciel clair le soir
14	Peu N, froid
15	AB le matin, Puis très N et menaçant (St-Cu)
16	C. Journée sombre, averses
17	C. Mauvaise et Pluvieux, pas froid.
18	C. Nuit orageuse, journée d'averses et d'orages.
19	C. très Pluvieux (Nb)
20	C. Grains et giboulées.
21	N, moins froid
22	N assez chaud
23	TB
24	Brouillard le matin. B devenant froid le soir.
25	Froid. B malgré quelques gouttes le matin (Cu-Nb)
26	N, quelques gouttes
27	D'abord C et pluvieux puis N
28	C, Assez froid
29	C Froid assez vif
30	très N, averses
31	C. averses et brume, rares éclaircies

Notes

B = Beau
AB = Assez beau
TB = Très beau
N = Nuageux
C = Couvert

La brume légère matinale a été observée tous les jours sauf les 14, 15, 16 et 26
Le brouillard intense a été enregistré 6 fois.
Les 8 et 24 il a persisté durant la matinée avec une visibilité inférieure à 100 mètres.

- Observatoire de Nsara -
- Mois de Février 1926 -

- Avant-propos -

Pression atmosphérique - La moyenne du mois est encore en baisse sur celle de Janvier (682mm,74) contre (683mm,19). Le temps a été caractérisé par de nombreuses giboulées avec averses de pluie, grêle et même de neige. La courbe barométrique a signalé ces passages par des chutes plus ou moins sérieuses - (les 2, 17 et 20, 24 principalement) -
Les 20 et 21 nous assistons à une dépression bien marquée (minimum mensuel 675mm,0 le 21 vers 11h.0). La pression remontant ensuite assez rapidement, atteint le maximum du mois le 24 à 8h.0 (687mm,3).

Température de l'air - (sous abri) - En général le mois de Février a été légèrement plus doux que le mois précédent - (moyenne mensuelle = 6°97 contre 6°51 en Janvier)

Maximum = 16°,6 le 15 à 14h.0
Minimum = 0°,6 le 21 à 16h.9, ce dernier chiffre correspondant à la tempête mentionnée dans le précédent paragraphe.

La température de Février 1926 a été plus régulière qu'en 1925.
En Février 1925 le minimum journalier est descendu 15 fois au dessus de 0° tandis que Janvier 1926 n'a pas eu à enregistrer une seule température inférieure à 0°.
Un seul jour la moyenne diurne (le 15) est supérieure à 10° en 1926, alors qu'on en note 4 en Février 1925 -
A part quelques jours de beau temps février a été très couvert - La courbe du diagramme s'en est donc ressentie, restant relativement plus stationnaire durant la journée, sans écarts notables.

Température près du sol - Sa température près du sol est également en hausse légère (moyenne mensuelle 6°,15 contre 5°,39 en Janvier)
Sa courbe thermométrique a été très troublée, particulièrement lors du passage de la dépression des 20-21 pendant lequel la température est restée basse même pendant la journée (ciel couvert). (moyenne diurne du 21 = - 0.77).

Maximum mensuel = 28°,4 le 15 à 14h.3
Minimum - 3,1 le 21 à 25h.0

On a eu à enregistrer 59 heures pendant Février où la température près du sol est restée inférieure à 0°, dont 18h durant depuis le 21 à 16h jusqu'au 22 à 8h.
Un seul jour, la gelée blanche a été notée. Un refroidissement très net a eu lieu le 20 et 21 (voir courbe mensuelle)

Humidité relative - Moyenne mensuelle 80 légèrement plus basse qu'en Janvier (85) Tandis qu'en Février 1925. Une moyenne diurne inférieure à 70 était enregistrée 17 fois, en 1926 seul le 24 du mois a une moyenne (67%) inférieure à ce chiffre

Minimum 34 le 15 à 13h.3
Maximum 99 enregistré 2 fois = le 6 et le 20

Précipitation - Quoique moyenne, la quantité de précipitations en Février 1926, fait constaté avec celle de Février 1925, mais particulièrement sec (181mm,3 contre 483mm,6, en 1925 399mm,5 sont tombés le 20.
On a enregistré 17 jours de pluie.
Les 21 et 22 sont les seuls jours de neige.
Le grésil a été noté 4 jours. Depuis le début de la saison pluvieuse on a recueilli 665mm.

B 2.

– Pluies à Ksara en Février –



	1911	1912	1913	1914	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	M
T	126.0	153.0	169.3	50.8	75.7	113.3	158.9	115.7	208.7	48.6	181.3	125.6
G	3	0	3	1	1	0	0	1	2	2	0	1
P	16	13	12	9	16	13	14	20	16	5	17	14

Evaporation – La quantité d'eau évaporée pendant le mois de Février est de 50mm,2 le maximum ayant eu lieu le 3 et le minimum le 6.

Quantité faible, conséquence de la forte nébulosité du mois.

Condensation occulte – Durant les 11 jours où il a été permis de placer le roséomètre on a recueilli 74gr,2 au N°1 correspondant à 0mm,512 de hauteur d'eau.

Le 14 une rosée ruisselante = 20gr,7 – (le 13 matinée très sèche). Signalons également la quantité d'eau condensée sur le Roséomètre n° II 168gr,6 ce qui fait une hauteur de 1mm,17 (1). (Voir la note à la fin de la page suivante)

Insolation – La durée d'insolation totale durant le mois de Février est de 111h,5 correspondant à 43 % de la durée possible, chiffre peu supérieur à celui de Janvier (39%). Seuls les 20, 25 et 27 n'ont pas vu le soleil.

Vents. Le nombre total de kilomètres de vent passés pendant le mois sur la girouette est de 10 152. (contre 12 937 en janvier).
Sa moyenne mensuelle est de 15 Km par heure.
13 heures ont enregistré une vitesse inférieure à 11 Km-heure.
En général le mois de février a été assez calme.
5 jours on a enregistré une vitesse supérieure à 15 mètres-secondes et le vent a atteint 20 m/seconde le 21 vers 12 heures (maximum mensuel). Ce chiffre correspond à la tempête accompagnée de rafale de vents, averses de pluie et de neige, signalée précédemment.
De même qu'en janvier les vents SW ont été dominants.
Sa fréquence des directions = NW, WNW, W, WSW et SW occupe 67% du total de directions horaires observées.
Nébulosité : Sa moyenne mensuelle de la nébulosité a été de 7,56, en légère baisse sur celle de Janvier (7,57).
En résumé le mois de février 1926 a été caractérisé par de giboulées nombreuses, un refroidissement et tempête les 20 et 21 et un ciel fréquemment couvert.

(1) Note. Nous appelons roscomètre n° I celui qui a été décrit dans la préface de 1925. Dans le courant de l'année 1925 un autre roscomètre constitué par un carré de feutre de même surface active que le n° I a été placé, à titre d'expérience horizontalement à 10cm environ au-dessus du sol : C'est le roscomètre n° II.

20

- Février 1926 - 600mm + Pression

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	84.5	84.6	84.7	84.5	84.6	84.7	85.0	85.5	85.8	86.0	85.9	85.4	85.2	85.3	85.4	85.6	85.7
2	85.7	85.5	85.3	84.9	84.8	84.8	84.7	84.8	84.8	84.7	83.5	82.9	82.4	82.3	82.0	82.1	82.0
3	81.6	81.7	82.0	82.0	82.2	82.7	83.1	83.8	84.1	84.2	84.3	83.7	83.3	83.1	83.2	83.2	83.5
4	84.1	84.2	84.2	84.2	84.4	84.7	85.2	85.7	85.8	85.7	85.6	85.0	84.6	84.5	84.6	84.8	84.9
5	85.4	85.1	84.8	84.4	84.2	84.0	84.1	84.2	84.1	83.8	83.1	82.5	82.0	81.7	81.6	81.4	81.4
6	80.8	80.5	80.5	80.2	80.2	80.2	80.4	80.7	80.9	80.9	80.8	80.3	79.9	80.0	80.2	80.2	80.3
7	80.1	79.9	79.6	79.2	79.2	79.2	79.4	79.4	79.5	79.6	79.5	79.0	78.2	78.4	78.4	78.5	78.8
8	80.8	80.8	80.9	80.9	81.0	81.1	81.7	81.9	82.3	82.5	81.9	81.4	81.4	81.2	81.0	81.2	81.5
9	82.1	82.1	82.1	82.1	81.4	81.4	81.8	82.0	82.5	82.5	82.3	82.1	81.5	81.1	81.1	81.3	81.3
10	81.9	81.9	81.8	81.8	81.9	82.0	82.5	82.8	82.9	83.1	82.8	82.5	82.0	82.0	82.1	82.5	82.6
11	83.5	83.8	83.7	83.8	83.9	84.7	85.0	85.1	85.2	85.2	85.2	85.1	85.0	85.0	84.9	85.0	85.0
12	86.4	86.2	86.0	85.8	85.8	85.6	86.0	86.2	86.1	85.8	85.2	84.6	84.1	83.7	83.6	83.5	83.4
13	83.5	83.2	82.9	82.7	82.6	82.6	82.7	82.8	82.8	82.9	82.5	81.9	81.5	81.3	81.2	81.2	81.3
14	82.5	82.5	82.4	82.4	82.3	82.3	83.0	83.4	83.6	83.5	83.5	83.0	82.4	82.2	82.2	82.3	82.5
15	83.8	83.9	83.7	83.6	83.8	83.9	84.3	84.2	84.2	84.2	83.3	83.2	82.8	82.5	82.6	82.6	82.7
16	82.9	82.5	82.2	81.7	81.6	81.4	81.2	81.1	81.0	80.7	80.4	79.6	79.4	79.2	79.3	79.2	79.2
17	79.1	78.9	78.7	78.3	78.4	78.5	78.7	78.9	79.1	79.1	78.7	78.9	78.7	78.4	78.8	78.9	79.2
18	80.8	80.9	80.9	80.9	81.0	81.2	81.5	82.0	82.1	82.2	82.3	82.3	81.8	81.5	81.6	81.9	82.2
19	82.7	82.7	82.2	82.0	81.8	82.1	82.1	82.5	82.5	82.6	82.7	82.0	81.9	82.0	81.8	81.8	81.9
20	82.0	81.6	81.1	81.0	80.6	80.5	80.5	80.4	80.1	79.9	79.3	78.1	77.5	76.9	76.8	76.1	77.0
21	77.6	77.3	77.2	77.0	76.0	76.4	76.4	76.1	76.2	75.8	75.0	75.1	75.6	76.0	76.5	77.0	77.8
22	79.2	79.3	79.0	79.0	79.2	79.6	80.2	80.5	80.8	80.6	80.8	80.9	80.6	80.5	80.7	81.2	81.5
23	83.1	83.2	83.3	83.3	83.3	83.6	84.4	85.0	85.2	85.4	85.7	85.5	85.0	85.0	85.3	85.4	85.6
24	86.8	86.8	86.7	86.6	86.5	86.5	86.8	87.3	87.3	87.3	87.2	86.7	85.8	85.5	85.4	85.3	85.3
25	84.3	84.2	83.8	83.8	83.6	83.8	83.9	84.3	84.3	84.2	83.9	83.7	83.3	83.2	83.1	83.8	84.1
26	85.2	85.3	85.3	85.3	85.3	85.5	85.8	86.2	86.3	86.3	86.1	85.7	85.2	85.2	85.2	85.2	85.3
27	85.9	85.4	85.1	85.0	84.9	84.9	85.2	85.4	85.5	85.6	85.5	85.3	84.8	84.3	84.7	84.9	85.1
28	85.5	85.4	85.3	85.2	85.3	85.2	85.9	86.2	86.1	86.2	86.2	85.6	84.9	84.6	84.5	84.3	84.6
Moy. horaire	82.91	82.84	82.69	82.56	82.50	82.62	82.91	83.16	83.25	83.23	83.05	82.58	82.17	82.04	82.10	82.18	82.35

Atmosphérique ÷

Février 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	max.	Heure	Oscil	Date
86.0	86.1	86.2	86.3	86.1	86.0	85.8	85.45	84.2	0.2	86.3	21.0	2.1	1
81.7	81.4	81.9	81.5	81.5	81.6	81.6	83.27	81.1	18.2	85.7	0.1	4.6	2
83.5	83.6	84.0	83.9	83.7	84.0	84.0	83.27	81.4	1.3	84.5	9.8	3.1	3
85.3	85.8	85.9	85.9	85.6	85.5	85.5	85.07	84.1	0.2	86.3	20.2	2.2	4
81.7	81.8	81.8	81.8	81.3	81.2	81.2	82.86	81.2	24.0	85.4	0.1	4.2	5
80.4	80.5	80.5	80.6	80.7	80.6	80.2	80.44	79.9	13.0	80.9	9.7	1.0	6
79.4	79.8	80.1	80.4	80.5	80.7	80.7	79.47	78.2	13.0	80.7	24.0	4.5	7
81.8	82.0	82.1	82.1	82.0	82.0	82.1	81,56	80.8	1.0	82.5	10.0	1.7	8
81.5	82.0	82.2	82.2	82.2	82.2	81.9	81.87	81.1	15.0	82.5	9.0	1.4	9
83.1	83.2	83.4	83.6	83.6	83.6	83.5	82.67	81.8	3.0	83.6	21.0	1.8	10
85.7	85.9	86.5	86.6	86.6	86.6	86.6	85.15	83.5	1.0	86.6	21.0	3.1	11
84.1	84.2	84.2	84.0	84.0	83.9	83.8	84.35	83.6	17.0	86.4	1.0	3.0	12
81.9	82.2	82.3	82.7	82.7	82.7	82.6	82.36	81.2	15.0	83.7	0.2	2.5	13
83.0	83.4	83.6	83.6	83.7	83.8	83.7	82.95	82.2	14.0	83.8	23.0	1.6	14
82.8	82.9	82.9	83.3	83.3	83.2	83.2	83.37	82.5	14.0	84.3	7.0	1.8	15
79.2	79.3	79.3	79.4	79.3	79.1	79.1	80.31	79.1	22.2	83.1	0.2	4.0	16
79.5	79.9	80.4	80.5	80.7	80.7	80.6	79.23	78.3	2.0	80.7	22.0	2.4	17
82.6	82.8	83.1	83.2	83.3	83.2	82.9	82.01	80.8	1.0	83.3	22.0	2.5	18
82.1	82.5	82.5	82.7	82.7	82.6	82.3	82.28	81.8	5.0	82.8	0.2	1.0	19
77.3	77.1	77.6	77.7	77.9	78.0	77.8	78.90	76.8	15.0	82.2	0.2	5.4	20
77.9	78.4	78.8	79.3	79.2	79.1	79.2	77.14	75.0	11.0	79.3	21.0	4.3	21
82.1	82.6	82.9	83.0	83.0	83.1	83.1	80.98	79.0	3.0	83.1	23.0	4.1	22
86.2	86.4	86.6	86.7	86.8	86.8	86.8	85.15	83.0	0.2	86.8	22.0	3.6	23
85.2	85.2	85.1	85.1	86.0	84.7	84.6	86.03	84.6	24.0	87.3	8.0	2.7	24
84.4	84.6	84.8	85.1	85.1	85.3	85.3	84.20	83.2	14.0	85.3	23.0	2.1	25
85.4	85.2	85.6	85.7	85.9	86.0	85.9	85.59	85.2	13.0	86.3	9.0	1.1	26
85.3	85.6	85.7	85.7	85.7	85.6	85.6	85.30	84.7	15.0	85.9	1.0	1.2	27
84.6	84.5	84.5	84.5	84.4	84.4	84.1	85.09	84.1	24.0	86.2	10.0	2.1	28
82.63	82.82	83.02	83.11	83.09	83.09	82.99							Moy. mensuelle

Moyenne mensuelle : 82mm,94 - Ecart des valeurs extrêmes : 12.3

22
Février 1926

Température

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	9.1	10.3	10.8	12.4	11.1	10.9	10.5	10.1	9.2	8.7
2	5.8	5.4	5.7	5.7	5.9	5.7	6.5	6.2	6.4	7.4	8.9	7.7	8.0	8.8	7.4	6.9	6.9
3	6.5	6.3	5.9	5.4	4.4	3.1	3.3	3.5	5.1	7.0	8.5	9.5	11.3	11.3	11.2	9.6	7.3
4	5.8	6.6	3.8	3.8	2.6	3.4	2.7	5.6	7.8	9.2	11.3	12.2	12.6	13.0	12.5	11.5	10.4
5	7.3	7.1	6.7	6.2	5.9	5.5	6.5	5.7	9.2	9.9	11.3	12.2	12.8	13.0	12.3	11.3	9.7
6	7.2	6.8	6.8	6.9	6.5	6.9	6.8	6.9	8.4	9.1	8.5	8.6	8.9	8.2	8.0	7.9	7.6
7	6.6	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	6.8	7.0	7.5	8.6	9.9	10.3	10.4	9.7	8.7
8	6.0	6.1	6.2	6.1	6.0	6.0	6.1	7.4	7.2	7.5	9.4	9.8	9.9	10.6	9.5	9.7	8.6
9	6.0	5.5	6.1	6.3	6.4	6.3	6.9	7.1	7.7	8.0	7.9	10.5	10.7	11.4	10.7	9.4	8.7
10	6.9	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.7	7.0	8.3	9.9	10.3	10.9	12.7	10.9	10.8	9.8	9.2
11	7.0	6.6	6.5	6.5	6.6	6.1	7.2	9.0	10.0	10.8	11.8	12.4	12.8	12.2	12.8	13.1	12.0
12	2.6	3.1	3.1	2.5	2.5	2.1	2.6	4.0	6.8	9.2	11.0	12.2	13.3	13.7	14.3	12.8	11.1
13	8.1	8.1	8.0	6.7	5.9	5.6	6.7	8.4	11.1	12.3	13.7	14.1	14.7	15.8	15.9	14.5	11.1
14	4.1	5.0	4.2	3.7	3.3	3.6	2.2	4.1	6.2	9.6	11.7	13.2	14.1	15.0	14.2	13.6	12.8
15	12.6	11.4	11.3	10.2	9.6	8.5	5.1	8.0	9.8	12.7	14.9	15.7	16.0	16.6	16.1	15.5	13.2
16	7.1	6.9	6.7	6.3	6.3	5.6	6.0	6.7	7.8	11.9	13.4	14.7	8.9	11.9	13.5	13.0	11.7
17	6.6	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.4	8.6	7.7	10.1	8.7	7.3	8.7	9.1	9.0	8.9	8.0
18	6.3	6.2	5.9	5.7	5.5	5.5	5.6	6.5	7.3	8.3	7.7	8.0	9.7	8.9	9.2	8.9	7.9
19	5.9	5.0	4.6	4.5	5.0	5.1	5.0	5.3	6.5	6.6	8.1	5.8	5.9	4.7	5.1	5.1	5.5
20	5.7	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.9	6.1	6.3	6.6	6.0	5.0	5.2	4.7	4.9	4.5
21	3.8	3.1	2.7	1.7	4.9	5.0	5.0	5.5	2.5	2.6	3.9	4.5	5.0	3.5	3.1	3.2	0.9
22	1.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.9	2.3	1.5	1.9	2.9	2.9	3.0	2.8	2.3
23	1.8	1.1	1.2	1.8	0.4	1.2	2.2	2.5	3.0	5.0	5.7	6.0	5.4	6.7	7.1	5.9	4.9
24	1.5	1.7	1.7	1.7	1.3	1.2	2.0	2.9	4.7	6.2	7.0	8.0	8.4	9.0	8.7	7.9	7.4
25	5.4	5.4	5.3	5.2	4.5	4.0	5.0	5.7	6.3	7.1	7.5	7.9	7.7	7.6	5.9	5.9	5.3
26	3.8	3.5	3.5	2.9	2.4	2.3	3.1	4.1	7.5	8.8	9.2	9.4	10.2	9.9	9.6	8.7	7.5
27	4.9	4.8	5.0	4.8	4.6	4.6	5.0	5.4	5.9	6.1	6.3	6.7	7.5	7.4	7.0	6.4	5.4
28	4.4	3.9	3.0	3.1	3.0	2.5	1.0	3.3	6.1	7.5	8.7	9.4	9.4	9.5	10.0	9.1	7.5
Moy horaire	5.67	5.54	5.29	5.08	4.93	4.66	4.95	5.64	6.97	8.19	9.01	9.44	9.78	9.91	9.54	8.98	8.03

de l'air sous abri – Février 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24 h	Moy diurne	Min.	Heure	Max	Heure	Oscil	Date
8.6	7.8	7.6	6.2	6.3	5.5	5.5	8.34	5.5	23.0	12.8	10.9	7.3	1
7.4	7.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.8	6.93	5.0	5.5	10.6	14.4	5.6	2
6.9	6.1	5.8	5.6	6.0	6.3	6.3	6.77	2.8	6.7	11.6	13.8	8.8	3
9.2	8.5	8.4	8.3	7.6	7.3	6.9	7.96	2.4	6.8	13.5	13.5	11.1	4
8.7	8.8	8.1	7.9	8.0	7.9	7.4	8.73	5.6	5.9	13.6	13.6	8.0	5
7.4	7.5	7.3	6.9	6.9	6.5	6.6	7.46	6.5	4.9	9.4	9.2	2.9	6
7.7	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	5.9	7.32	5.9	24.0	10.7	14.7	4.8	7
7.2	6.8	6.9	6.4	6.1	5.3	5.8	7.36	5.3	23.0	10.7	14.2	5.4	8
8.1	7.3	7.0	6.7	6.9	7.1	7.2	7.75	5.3	0.2	11.6	13.6	6.3	9
8.2	7.8	7.7	7.8	7.9	7.5	7.4	8.33	6.0	6.4	13.0	13.1	7.0	10
9.9	8.3	6.9	6.1	5.4	4.2	2.8	5.63	2.8	24.0	13.2	15.8	10.4	11
10.6	10.5	9.8	8.1	8.6	8.5	8.3	7.97	1.4	5.3	14.6	14.7	13.2	12
9.0	8.5	7.7	7.5	6.9	6.2	5.7	9.63	5.5	6.6	16.0	14.7	10.5	13
9.2	8.4	12.5	12.0	11.4	12.8	12.7	9.20	7.2	7.0	15.0	14.0	12.8	14
12.7	11.4	11.0	9.9	8.9	8.4	7.9	10.77	4.1	5.6	16.6	14.0	11.5	15
10.6	9.7	9.5	7.1	7.2	6.5	6.5	8.98	5.6	6.0	15.3	12.2	9.7	16
7.5	7.1	7.2	7.0	6.2	6.1	5.9	7.27	5.8	23.6	11.1	10.9	5.3	17
7.4	7.3	6.7	5.9	6.0	6.1	6.1	7.03	5.5	5.0	10.7	13.6	5.2	18
6.8	5.8	5.8	5.7	5.8	6.1	5.9	5.61	4.5	3.9	8.2	11.3	3.7	19
4.4	5.8	4.7	5.7	5.5	5.5	5.1	5.45	4.3	17.5	7.7	11.2	3.4	20
2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	1.8	1.7	3.36	0.6	16.9	6.6	11.7	6.0	21
2.5	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.39	1.3	1.0	3.7	9.1	2.4	22
4.2	3.4	3.9	2.8	2.4	2.0	0.9	3.40	0.3	4.8	7.1	15.0	6.8	23
6.1	5.3	5.4	4.5	4.9	4.9	5.5	4.91	0.9	0.2	9.3	14.8	8.4	24
4.6	4.3	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	5.42	3.8	22.0	8.2	13.6	4.4	25
6.1	5.9	5.5	5.0	5.1	4.8	4.9	5.99	2.3	6.0	10.2	13.0	7.9	26
5.9	5.4	5.4	5.5	4.8	5.4	5.0	5.63	4.5	6.2	8.1	13.2	3.6	27
7.6	7.3	7.2	6.9	6.7	6.8	6.8	6.29	1.0	7.0	10.5	15.1	9.5	28
7.35	6.90	6.80	6.36	6.22	6.03	5.85							Moy heure

Moyenne mensuelle : 6°,97 - l'écart des valeurs extrêmes : 17°,2 –

24

Février 1926

Température

Date	1h.	2h.	3h.	4h.	5h.	6h.	7h.	8h.	9h.	10h	11h.	12h.	13h.	14h.	15h.	16h	17h.
1	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.1	4.1	9.2	16.2	16.5	16.0	11.6	10.8	9.4	7.0	6.9	5.8
2	3.3	3.1	3.5	2.1	2.5	3.6	4.0	4.5	7.3	8.2	8.2	5.8	5.8	17.0	6.0	4.4	4.3
3	2.9	2.6	2.0	0.3	1.0	0.0	2.5	3.9	13.0	16.2	16.8	17.1	19.3	17.0	14.0	10.5	5.2
4	3.5	0.0	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	4.0	13.8	16.8	17.2	15.0	16.5	14.8	15.0	13.6	10.0	7.8
5	5.4	5.7	2.9	1.9	1.3	1.9	3.2	8.0	13.3	16.0	16.0	19.0	16.0	15.5	14.3	10.3	7.1
6	4.2	4.1	4.2	4.1	3.8	4.1	4.2	6.2	15.0	10.7	7.1	8.1	9.3	6.1	5.9	5.7	5.1
7	4.0	4.0	3.4	3.8	3.9	3.9	4.0	4.8	6.0	5.6	14.0	11.0	20.0	15.0	12.6	6.2	6.0
8	4.0	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	4.1	10.6	6.4	8.4	10.0	9.6	14.0	16.1	8.5	10.6	6.1
9	3.2	3.0	3.3	3.2	3.9	3.1	6.8	6.0	7.0	7.6	6.8	14.0	14.0	15.2	13.8	9.9	6.1
10	4.2	4.3	4.2	4.3	3.5	4.0	4.8	7.9	16.1	15.0	20.0	8.4	18.0	15.0	11.0	7.0	6.0
11	4.3	3.5	3.3	2.9	2.0	1.1	6.0	12.0	11.9	13.1	17.2	19.7	17.0	20.0	22.0	14.0	8.0
12	-1.0	-1.8	-2.0	-2.3	-2.8	-3.0	2.0	12.2	14.5	21.0	18.0	20.3	21.0	23.0	22.0	12.5	9.2
13	5.0	5.0	4.5	0.9	0.0	-0.3	7.0	14.0	17.5	20.2	16.0	19.0	18.9	24.1	24.5	16.5	8.0
14	0.9	0.2	-0.6	0.0	-0.9	-1.0	-0.1	9.6	18.1	20.8	19.1	19.2	20.6	20.5	22.3	15.5	8.8
15	3.9	2.0	1.0	-0.2	0.0	-0.2	6.0	14.5	19.2	21.5	23.9	26.0	25.3	24.0	17.0	14.2	10.3
16	5.0	4.2	3.5	3.3	3.1	2.7	5.0	7.6	10.5	14.5	18.3	24.6	13.0	10.6	20.2	17.3	8.1
17	3.5	3.9	3.5	3.6	4.0	4.1	5.0	9.0	5.3	13.5	6.6	4.8	10.2	9.1	6.5	6.8	5.4
18	3.2	3.6	3.1	3.0	2.6	2.8	3.9	5.3	5.2	9.2	5.6	9.3	10.0	6.1	8.0	7.9	4.4
19	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.9	3.0	4.8	9.6	6.8	10.2	4.9	4.1	3.5	3.5	3.6	3.6
20	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.4	5.0	5.1	6.2	4.8	4.0	3.9	3.1	3.2	2.8
21	1.0	0.5	0.0	-1.0	1.0	0.6	1.8	0.3	0.0	0.1	2.1	0.8	3.6	-1.2	-1.1	-0.3	-2.0
22	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-1.5	2.0	10.1	0.8	3.2	3.9	4.0	5.0	5.6	3.8	0.9
23	-1.5	-2.0	-0.9	-2.0	-2.1	-1.0	2.1	4.8	15.9	15.8	17.2	24.1	11.2	20.6	17.2	8.3	2.5
24	-2.1	-1.5	-1.5	-2.0	-2.0	-1.7	2.0	7.2	13.0	16.1	16.0	13.1	12.0	13.8	16.4	8.1	5.6
25	3.0	3.0	2.9	2.8	0.9	1.0	2.2	7.0	9.1	14.9	10.2	9.3	8.5	9.2	6.1	4.0	3.1
26	1.5	1.0	0.2	-0.3	-1.9	-1.7	3.1	4.1	9.3	19.3	13.5	15.1	15.3	17.2	15.3	10.6	7.3
27	3.9	2.5	2.9	2.3	2.5	2.5	3.3	4.1	5.0	4.6	5.3	6.3	9.4	5.2	4.7	3.9	3.5
28	2.2	0.3	0.0	-0.9	0.0	-1.6	2.0	7.3	13.5	15.8	18.3	20.6	15.3	18.8	13.0	11.3	5.2
Moyennes	2.68	2.28	1.96	1.51	1.53	1.35	3.52	7.32	11.06	12.74	12.67	13.10	12.00	13.42	11.82	8.69	5.50

près du sol — Février 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h.	Moy. journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	
5.6	4.3	4.7	3.8	3.2	3.0	2.8	6.88	2.1	23.7	24.2	10. 9	22.1	1
4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.3	3.4	4.96	2.1	4.0	20.1	14.1	18.0	2
3.8	3.5	2.8	3.7	3.4	3.5	2.5	6.99	-0.5	6.4	20.6	12.4	21.1	3
6.3	6.1	6.5	5.0	4.4	4.1	4.8	7.58	-2.1	5.5	20.3	13.7	22.4	4
6.0	5.2	4.4	4.8	5.0	5.3	4.4	8.08	1.1	5.2	19.8	9.9	18.7	5
4.9	4.8	4.8	4.7	4.5	4.2	4.0	5.82	3.2	4.7	15.0	9.0	11.8	6
5.5	5.0	4.7	4.1	4.5	4.1	4.0	6.67	3.4	3.0	21.6	14.5	18.2	7
4.5	3.3	2.3	1.9	3.4	2.0	3.9	6.22	1.1	22.6	16.2	14.0	15.1	8
5.0	3.1	4.9	4.4	4.9	5.1	5.0	6.65	1.4	1.8	18.2	13.6	16.8	9
4.2	4.2	4.9	5.3	5.1	4.9	4.9	7.80	3.5	5.0	20.0	11.0	16.5	10
6.0	3.6	3.1	1.0	0.3	0.2	-1.0	7.93	-1.0	24.0	22.0	15.0	23.0	11
6.7	7.2	5.5	3.9	5.6	5.2	5.1	8.42	-3.0	6.0	27.3	14.5	30.3	12
6.9	5.5	3.5	2.3	2.5	1.6	1.4	9.35	-0.6	6.4	26.3	13.8	26.9	13
5.7	5.3	3.6	2.1	3.3	3.9	3.2	8.30	-1.5	5.6	22.9	13.4	24.4	14
10.1	9.1	6.4	7.8	6.8	6.0	5.2	10.91	-0.7	5.8	28.4	14.3	29.1	15
5.2	5.0	5.0	4.1	4.6	3.9	3.5	8.46	2.3	5.5	24.6	12.0	22.3	16
4.0	3.8	4.0	3.9	3.3	2.9	3.0	5.40	2.9	23.0	16.0	10.4	13.1	17
4.3	4.6	4.6	3.2	3.8	3.8	3.7	5.05	2.6	5.0	14.4	13.6	11.8	18
3.8	4.0	3.8	3.1	3.2	3.3	3.4	4.03	2.1	3.0	13.7	10.7	11.6	19
2.2	3.0	1.6	1.5	0.8	1.3	1.3	3.31	-0.6	19.3	6.2	11.0	6.8	20
-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-2.1	-2.0	-0.14	-2.1	16.7	6.3	11.6	8.4	21
0.9	0.0	0.2	0.7	0.6	0.4	-0.6	2.42	-1.6	0.2	10.1	9.0	11.7	22
1.0	0.0	0.0	-0.8	-2.6	-3.1	-2.4	5.16	-3.1	23.0	13.3	14.0	21.9	23
3.3	2.7	2.3	0.6	2.0	2.3	3.0	5.59	-2.1	1.0	18.8	14.0	20.9	24
2.4	2.0	1.8	1.6	1.8	1.9	1.8	4.60	-0.0	5.8	14.9	10.0	14.9	25
4.1	3.0	3.0	2.3	2.0	2.3	3.0	6.13	-2.1	4.9	19.3	10.0	21.4	26
3.7	2.8	2.0	0.7	1.1	1.7	3.1	3.60	0.3	20.7	10.6	13.2	10.3	27
5.0	5.0	4.6	4.2	4.3	4.7	4.9	7.10	-2.1	5.6	21.1	15.3	23.2	28
4.45	3.83	3.50	3.04	2.99	2.85	2.84							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 6°,15 - Ecart des valeurs extrêmes : 31°,5

26 Février 1926

Humidité

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	92	94	96	96	95	96	94	83	75	74	68	73	73	75	82	81	83
2	93	96	92	92	93	92	98	96	96	83	74	90	80	77	73	93	94
3	73	73	69	72	75	79	96	95	92	83	75	72	57	58	56	58	60
4	67	66	71	70	74	70	79	72	68	66	63	62	58	56	62	70	74
5	94	90	95	92	91	85	81	91	71	70	66	61	56	56	58	53	66
6	96	96	96	96	95	92	96	96	87	88	94	91	84	92	93	93	96
7	95	96	96	96	96	96	97	96	93	96	86	74	72	72	72	74	79
8	96	96	96	96	96	96	96	92	92	85	79	66	75	69	65	60	65
9	81	83	81	79	79	79	77	73	75	80	87	76	71	61	63	72	70
10	93	92	95	96	95	94	96	95	80	74	73	64	61	70	73	70	74
11	88	86	91	85	79	78	76	68	65	63	59	58	57	57	52	52	56
12	93	84	90	94	94	90	93	83	71	65	55	54	51	51	51	57	67
13	68	67	72	74	74	76	75	70	81	59	56	55	53	48	46	55	72
14	94	96	94	94	95	96	96	96	94	71	65	57	55	54	55	55	57
15	76	67	83	88	92	88	94	82	77	67	47	38	37	35	33	42	59
16	95	95	95	94	94	96	96	95	91	77	69	61	58	57	56	56	56
17	91	86	90	85	92	95	94	83	91	83	77	90	88	81	82	74	77
18	94	96	96	96	93	94	96	96	96	86	92	92	79	72	82	73	81
19	96	95	94	94	95	96	96	93	92	91	80	92	93	94	94	93	94
20	91	93	94	96	96	96	96	95	96	94	85	88	94	95	96	96	96
21	84	93	94	96	83	77	73	72	94	92	78	82	83	83	79	72	93
22	94	80	74	77	73	71	72	69	68	83	75	83	72	71	73	73	74
23	75	92	84	94	92	86	71	76	70	61	58	56	63	59	56	58	82
24	75	72	70	70	73	72	72	73	68	61	59	57	58	56	55	56	60
25	73	70	71	75	81	87	80	81	78	75	71	71	71	75	91	94	94
26	96	96	96	96	96	96	96	92	83	67	63	59	58	55	56	60	63
27	79	84	90	94	94	96	96	96	96	92	86	81	71	76	80	82	87
28	87	92	87	93	90	93	97	96	95	92	71	70	66	63	60	61	64
Moyenne	87	87	88	89	88	88	88	86	83	79	72	70	68	67	68	69	75

Relative — Février 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max	Heure	Oscil.	Date
77	86	92	95	94	94	93	85	64	10.8	96	3.0	32	1
83	82	88	81	75	76	72	86	72	14.5	97	17.7	25	2
66	72	67	57	56	55	61	70	53	13.8	97	6.6	44	3
78	90	92	92	92	92	94	74	58	14.2	94	24.0	36	4
81	79	83	86	85	84	91	78	52	13.6	96	3.3	44	5
93	92	93	96	96	96	95	93	83	9.8	99	22.2	16	6
92	96	96	96	96	96	96	90	72	14.0	97	7.0	25	7
69	71	68	68	66	70	70	79	57	10.8	98	0.3	41	8
70	70	72	83	79	83	81	76	56	14.3	92	22.6	36	9
77	78	79	81	91	92	94	83	57	13.2	97	2.8	40	10
59	64	74	77	77	92	97	71	47	15.3	97	24.0	50	11
64	62	71	78	69	70	70	72	47	13.8	95	0.4	48	12
85	90	91	93	92	94	94	72	42	14.8	95	22.3	53	13
83	85	89	93	85	79	79	80	51	13.2	98	7.2	47	14
53	70	73	80	92	96	96	71	34	13.8	97	23.8	63	15
69	71	71	95	93	96	94	80	55	13.2	97	6.2	42	16
83	86	85	86	92	96	94	87	71	16.2	97	23.2	26	17
86	93	96	93	92	94	96	90	69	16.3	98	3.2	29	18
95	96	95	93	91	86	88	93	79	11.2	98	19.4	19	19
98	87	88	85	72	73	77	91	67	23.6	99	17.3	32	20
80	71	65	66	71	67	78	81	59	19.8	93	5.7	39	21
74	71	73	72	73	75	73	75	66	8.8	94	1.8	28	22
63	63	57	68	72	70	75	70	56	12.0	94	1.4	38	23
71	73	71	75	72	72	71	67	55	15.0	79	20.3	24	24
97	96	95	96	96	96	96	84	69	1.3	98	18.3	29	25
73	71	70	72	78	79	76	77	55	14.0	97	4.1	42	26
80	91	84	81	85	78	84	86	71	13.0	97	5.8	26	27
78	77	83	90	91	84	81	83	56	16.2	98	6.8	42	28
78	80	81	83	83	91	84							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 80 - Ecart des valeurs extrêmes : 65 .

÷ Distribution de la température près du sol ÷

Températures	N.H.0	%
+ 25 à + 30	59 ½	0,09
+ 20 à + 25	338	0.50
+ 15 à + 20	124 ½	0,185
+ 10 à + 15	71 ½	0.11
+ 5 à + 10	59 ½	0.09
0 à + 5	15	0.02
−5 à 0	2	0.005

Le nombre total des heures observées (N.H.0) a été sans lacunes, donc 672. Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

- Phénomènes aqueux -

Dates	Précipitation en mm.	Rosiomètre en gr.	Rosiomètre en mm.	Evaporation en mm.	Dates	Précipitation en mm.	Rosiomètre en gr.	Rosiomètre en mm.	Evaporation en mm.
1	1mm,2			1mm,2	15		7gr,1	0.053	2mm,7
2	12,2			1,8	16	6mm,3	13.8	0,095	1.7
3				3,2	17	23,4			1.5
4		1gr,9	0.013	1.3	18	22,4			1.3
5	2.0	6.3	0.044	2.3	19	7.1			0.8
6	7.6			0.4	20	39.5			1.1
7	8.0			0.6	21	28.0			2.5
8				2.2	22	3.6			2.0
9		2.1	0.014	1.9	23				2.1
10	9.6	5.5	0.038	1.8	24		0.9	0.006	2.3
11				2.7	25	5.1	1.1	0.008	0.9
12		10.7	0.074	2.8	26	1.1			2.5
13		3.5	0.024	1.8	27	4.0			1.0
14		20.7	0.143	2.1	28	0.2			1.7
					Total:	181mm,3	74gr,2	0mm,512	50mm,2

- Insolation -

Actinomètre d'Arago - Février 1926 - Nombre d'heures d'insolation -

Date	7h.			13h.			18h.			Intense		Faible		Total	
	N	A	Diff.	N	A	Diff.	N	A	Diff.		%		%		%
1	9.0	8.1	0.9	20.0	14.7	5.3	8.2	8.1	0.1	3.0	0.30	0.3	0.03	3.3	0.33
2	6.1	5.8	0.3	14.3	10.3	4.1	6.6	6.6	0.0	0.8	0.08			0.8	0.08
3	17.4	8.1	9.3	38.4	23.8	14.6	5.9	5.8	0.1	8.2	0.82	1.0	0.10	9.2	0.92
4	15.4	7.0	8.4	33.0	21.6	11.4	6.4	6.3	0.1	3.0	0.30	0.4	0.04	3.4	0.34
5	9.4	7.1	2.3	36.4	23.6	12.8	8.0	7.9	0.1	5.5	0.55	0.8	0.08	6.3	0.63
6	7.0	6.4	0.6	16.2	11.8	4.4	7.4	7.4	0.0			0.6	0.06	0.6	0.06
7	7.4	7.5	-0.1	26.8	17.3	9.5	6.7	6.6	0.1	0.5	0.05			0.5	0.05
8	10.2	7.7	2.5	33.4	20.4	13.0	5.6	5.5	0.1	3.8	0.38	0.5	0.05	4.3	0.43
9	13.6	9.5	4.1	35.2	21.9	13.3	7.1	7.0	0.1	2.4	0.24	0.5	0.05	2.9	0.29
10	8.2	6.7	1.5	40.6	25.6	15.0	6.5	6.3	0.2	1.1	0.11	0.3	0.03	1.4	0.14
11	24.0	13.8	10.2	40.6	26.0	14.6	8.0	8.0	0.0	9.5	0.93	0.7	0.07	10.2	1.00
12	18.5	8.0	10.5	40.6	25.9	14.7	9.4	9.3	0.1	8.3	0.81	0.5	0.05	8.8	0.86
13	21.0	11.8	9.2	38.3	25.2	13.1	8.2	8.2	0.0	6.0	0.58	0.8	0.08	6.8	0.68
14	10.6	4.7	5.9	44.3	28.5	24.2	7.8	7.7	0.1	6.9	0.67	0.3	0.03	7.2	0.70
15	15.8	8.7	7.1	38.0	25.4	12.6	12.0	12.0	0.0	6.7	0.65	0.5	0.05	7.2	0.70
16	9.0	6.8	2.2	17.5	15.3	2.2	8.2	8.1	0.1	1.9	0.18	0.3	0.03	2.2	0.21
17	9.1	7.8	1.3	20.1	13.2	6.9	6.0	5.9	0.1	1.6	0.15	0.2	0.02	1.8	0.17
18	7.6	6.3	1.3	38.4	23.0	15.4	7.2	7.1	0.1	1.0	0.09	0.8	0.08	1.8	0.17
19	5.7	4.9	0.8	9.2	7.1	2.1	5.6	5.5	0.1	0.2	0.02	0.3	0.03	0.5	0.05
20	5.9	5.6	0.3	6.2	5.4	0.8	4.2	4.0	0.2						
21	7.2	5.6	1.6	24.8	13.3	11.5	1.5	1.4	0.1			1.1	0.10	1.1	0.10
22	7.6	4.2	3.4	30.5	15.3	15.2	2.0	1.9	0.1	3.2	0.30	0.3	0.03	3.5	0.33
23	8.8	4.7	4.1	17.4	10.6	6.8	3.4	3.3	0.1	6.8	0.63	0.4	0.04	7.2	0.63
24	19.8	8.8	11.0	36.0	21.2	14.8	5.0	5.0	0.0	5.5	0.51	1.3	0.12	6.8	0.63
25	8.4	6.2	2.2	15.0	10.6	4.4	3.8	3.5	0.3						
26	20.8	9.5	11.3	38.4	23.4	15.0	5.3	5.3	0.0	8.0	0.73	0.9	0.08	8.9	0.81
27	5.8	4.8	1.0	19.0	12.6	6.4	6.4	6.3	0.1						
28	17.8	7.2	10.6				7.3	7.2	0.1	4.4	0.40	0.4	0.04	4.8	0.44
Moyenne :	11.42			12.5			0.69			Total mensuel :				111h,5	0.43

30

Vents

Avril 1926 - Vitesse du vent en Kilomètres par heure -

Moyennes diurnes et Calmes

Dates	Kil.	Calmes	Dates	Kil.	Calmes
1	10.5	1	15	10.4	3
2	18.1		16	12.2	1
3	27.8		17	16.4	2
4	13.8		18	18.0	2
5	14.5		19	15.2	
6	5.1	2	20	30.0	
7	6.8		21	36.8	
8	15.5		22	30.6	
9	17.2		23	7.9	1
10	14.0		24	12.9	
11	10.8		25	9.1	
12	8.4	1	26	14.8	
13	11.6	3	27	12.0	
14	8.5	4	28	8.3	

Moyennes horaires et Calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	13.3		13	18.1	
2	15.1	1	14	22.5	
3	12.0		15	21.6	
4	9.1	4	16	22.8	
5	7.3	1	17	21.4	
6	8.1	3	18	18.4	
7	9.1	4	19	17.6	
8	10.6	2	20	16.5	1
9	10.6	1	21	14.4	
10	13.7	1	22	14.6	1
11	16.5		23	15.1	
12	19.4		24	14.8	

Fréquence des vents de chaque direction

N	14
NNE	3
NE	20
ENE	35
E	17
ESE	1
SE	3
SSE	3
S	21
SSW	27
SW	62
WSW	60
W	116
WNW	75
NW	72
NNW	14
Calmes	131

Deux sens du mot Calme : 1° sens (1re et 2e tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente ; - 2e sens (3me tableau) dans le relevé des directions du vent aux heures rondes ; sa vitesse était inférieure à un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



Février 1926

Date	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7h.		13h.		18h.		
1	Cu-nb	9	cu-nb	10	fr-cu	8	●
2	nb	10	cu-nb, fr-st	9	cu-nb	5	⊙, R
3	cu-nb	2	ci, ci-cu	1.5		0	≡
4	ci, a-cu	1	a-st, cu	2	ci-st, a-st, fr-cu	10	⊙
5	ci-ci-st	10	ci, ci-st, ci-cu	10	ci, ci-st, ci-cu, a-cu	8	⌓ ⊙ ∋
6	nb	10	nb	10	nb, st-cu	10	●
7	st-cu, nb	10	cu, cu-nb	9	nb, cu-nb	10	●
8	cu, st-cu	8	cu-nb	4	cu	tr	●
9	ci, st-cu	10	ci, ci-st, ci-cu, st-cu	10	ci, ci-cu, ci-st, cu, st-cu	10	⊙
10	ci, ci-cu, st, cu	10	cu, cu-nb	7	cu-nb	9	≡ ⌓ ⊙
11	a-cu, cu	tr	cu	1		0	● R
12		0	ci	2	ci	8	⌓ et ⌴, ⌴ (P) très abondante
13		0	ci, ci-cu	10	ci, ci-cu, a-cu	8	
14	cu	3		?	st-cu	1	≡ (P) ⌓ ruisselante
15	ci	9.9	ci, ci-cu	4	ci, ci-cu, ci-st, a-st	10	
16	a-st, a-cu	9.9	cu-nb	9.9	fr-cu	1	⌓ abondante, △, R, ●
17	cu-nb	9.9	cu, cu-nb	9	cu-nb	5	●
18	cu-nb	9.9	cu, cu-nb	4	cu-nb	10	●
19	cu-nb	9.9	nb ou cu-nb	10	nb	10	●
20	cu-nb	9.9	nb	10	cu-nb	10	● △ R ✓
21	a-st, fr-nb, cu-nb	10	nb, cu-nb	7	cu-nb	9	≡ (P) ●, ✱, △, R ✓
22	cu-nb	9.9	cu-nb	8	cu-nb	8	▬, △, ✱, ✓
23	fr-cu	7	cu, fr-cu	4	a-cu	1	D
24	ci, ci-cu	8	ci, ci-cu, cu	9.9	ci, ci-cu, ci-st, fr-cu	10	⊙ ∋
25	fr-cu	9.9	cu-nb	10	nb	10	●
26	cu, fr-cu	3	cu	tr	a-cu	tr	●
27	nb	10	cu-nb	9.9	a-cu, st-cu	7	D ●
28	a-cu	1		?	st-cu	tr	●
		8,05		6,97		7,69	Moyenne mensuelle : 7,56

Date	Impression générale
1	Assez beau le matin, averses l'après midi. N (Cu-Nb)
2	Très nuageux, pas froid, averses et éclaircies
3	B, assez froid le soir
4	B la nuit et matin, C par nuages élevés le soir, Chaud
5	B, C par nuages élevés (Cirrus)
6	C. Journée de pluie et brume
7	C. averses, quelques petites éclaircies
8	Variable, averses, s'éclaircit le soir
9	N (nuages élevés et bas)
10	N à tendance orageuse, petites averses
11	Fort orage la nuit, Belle journée
12	B, relativement chaud, nébulosité croissante (Ci)
13	B et chaud, nébulosité croissante (Ci)
14	Peu nuageux. AB, chaud
15	N, nébulosité croissante, chaud
16	Matinée assez belle, averses le soir
17	Averses et grains
18	Averses et éclaircies partielles toute la journée
19	Pluie très forte la nuit, intermittente et faible le jour
20	Pluvieux et maussade
21	C. Grains et orages, Temps de giboulées
22	C. Froid, Grains et giboulée (ciel de traine)
23	N le matin, B le soir (Ciel de jeu de traine puis intervalle)
24	C (nuages élevés), AB
25	N le matin, puis menaçant et pluie le soir.
26	B
27	Journée pluvieuse et maussade
28	B puis N, averses l'après midi.

Notes

TB = Très beau
B = Beau
AB = Assez beau
N = Nuageux
C = Couvert

Le brouillard a été observé 11 jours.
La brume matinale 17 fois.
2 jours de neige.

Le 13, un amandier de Kpara porte quelques fleurs.

Le 18 les noisetiers fleurissent.
Le 22 la ligne téléphonique avec Beyrouth est coupée, 6 poteaux arrachés par la tempête au col.

La neige tombée les 21 et 22 a fondu entièrement le 24.

- Observatoire de Ksara -
- Mois de Mars 1926 -
- Avant-propos -

Pression atmosphérique - La pression moyenne est toujours en baisse (681,94 contre 683mm,74 pour février) - Le 5 un passage dépressionnaire très caractérisé est enregistré (à 0h = 681mm,3 , à 19h = 672mm,3). Minimum mensuel 671mm,2 le 6 à 9h,0 - Avec des ondulations et des chutes signalant des dépressions passant aux environs la courbe barométrique arrive à son maximum le 25 et le 26 (687mm,7) ;
Dans la dernière partie du mois elle reste à peu près stationnaire.

Température de l'air sous abri -

Moyenne mensuelle = 9°,65 en hausse sur février
Maximum " = 22°,8 le 26 à 14h,5
Minimum " = 0°,1 le 14 à 2h,0

La courbe thermométrique a été troublée à chaque période pluvieuse les 1 et 2, 6, 15, 16, 17, 23, 24 principalement.
En outre les 21 et 22 on a signalé du "Chelouq", vent de SE très chaud, et la température est restée presque aussi élevée la nuit que le jour.

Température près du sol - De même que pour l'abri la température au sol au mois de Mars est supérieure à celle des mois de Février.
moyenne mensuelle 8°,74 contre 6°,15)
Maximum 35°,0 le 31 à 14h,1 - L'écart des valeurs extrêmes observés ce jour là est de 38°,0.
Le minimum du mois a été enregistré le 3 à 5h,8 avec - 3,3.
20 heures durant le mois ont noté une température inférieure à 0°.
La courbe, comme celle du thermomètre sous abri, a été troublée lors du passage des systèmes orageux pluvieux précités.
On n'a pas eu de gelée blanche.

Humidité relative - L'humidité est encore en légère baisse sur le mois de février. (74 contre 80)
Minimum : 28 le 26 à 14h
Maximum : 100 le 6 à 6h

Précipitations - Il a été recueilli pendant le mois de Mars 100mm,6 de pluie chiffre énorme comparé à celui de Mars 1925 (5mm,4) et même bien supérieur à la moyenne de 10 années d'observations antérieures (64mm,64)
13 jours peuvent être considérés comme jours de pluie et 2 autres la quantité n'a pu être mesurée.
La nuit du 5 au 6 a été particulièrement pluvieuse (36mm,1 recueillis le 6 à 7h)

En comparant les 11 années d'observations que nous possédons, c'est le mois de Mars 1926 qui compte le plus grand nombre de jours de pluie. Mais il ne vient que le troisième - après 1911 et 1914 - pour la quantité tombée.

B. 3.

Pluies à Msara en Mars

G = Nombre de jours de pluie non mesurable
P = Nombre de jours de précipitations proprement dite
T = Total de l'eau mensuelle tombée, en millimètres
M = Moyenne des 11 années.



T	122,5 mm	72,8	66,9	115,8	82,1 mm	21,8	32,3	80,5	55,1	5,4	100,8	67,9
G	3	0	3	2	1	3	2	3	2	1	2	2
P	16	12	8	12	10	9	4	10	9	6	18	10

Evaporation. – La quantité d'eau évaporée pendant le mois de Mars 1926 se chiffre à 84mm,3, nettement en hausse sur celle de février (50,2). Le maximum 6mm,1 a eu lieu le 22 lors de cette période de Chelong déjà signalée.

Condensation occulte. – Le temps n'a permis de placer les roséomètres que 11 fois. On a recueilli sur le roséomètre n° 1 simulant les feuilles d'arbres 39gr,2 ce qui correspond à une hauteur d'eau de 0mm,275 ; et sur le n° 2 213gr,6 équivalant à 1mm,48.

Insolation. – La durée d'insolation totale durant le mois de Mars 1926 est de 124gr,9 représentant les $\frac{38}{100}$ de la durée possible. Chiffre légèrement en baisse sur celui de février (43 %)

Mars 1926 a été beaucoup moins ensoleillé que le mois correspondant 1925

Vents - Le nombre de kilomètres de vent passés sur la girouette durant le mois est de 11.119, La moyenne mensuelle est de 15.4 kilomètres-heure. La moyenne diurne maxima a été atteinte le 15 avec 33Km,6 - Le vent a atteint ce jour la vitesse de 20 m/seconde (à l'anémocuminographe par vitesses moyennes) mais le 6 (moyenne diurne 19.7) cette vitesse a été portée à 27 m/secondes. Le 26 le moulinet a noté 4 heures pendant lesquelles la quantité de vent passé était inférieure à 1000 mètres.
La vitesse de 15 m/secondes a été dépassé 12 fois.
Durant le mois de Mars la direction dominante a été WSW (20%)
Le vent a sifflé plus fréquemment du secteur W à SW.

Nébulosité. La moyenne mensuelle de la nébulosité noté à 7h, 13h, 18h est 7.05, encore en légère baisse sur le chiffre de février 7.56

En résumé le mois de Mars 1926 a été une période essentiellement variable, un temps orageux avec averses fréquentes. La température monte doucement, au fur et à mesure qu'avancent les beaux jours.

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	84.0	83.8	83.3	82.5	82.4	82.5	82.7	83.1	82.9	82.7	82.4	82.2	81.7	81.7	81.7	82.0	81.9
2	83.3	83.3	83.1	82.9	82.7	82.8	83.0	83.2	83.5	83.6	83.5	83.4	82.7	82.6	82.6	82.7	82.7
3	83.8	83.9	83.6	83.6	83.6	83.6	84.2	84.3	84.4	84.6	84.7	84.4	83.6	83.4	83.1	83.3	83.6
4	83.8	83.7	83.4	83.1	83.2	83.4	83.7	83.8	83.9	83.6	83.3	83.8	82.2	81.9	81.8	81.7	82.0
5	81.3	81.7	81.1	80.6	79.9	79.8	79.7	79.4	78.9	78.8	78.0	77.1	76.4	76.1	75.1	75.0	73.1
6	73.0	72.3	71.9	71.6	71.7	71.6	71.5	71.5	71.2	72.1	73.8	74.1	74.8	75.6	75.6	75.9	75.8
7	77.7	76.2	76.4	76.5	76.6	76.7	79.1	79.4	79.4	79.5	79.1	78.6	77.5	77.6	77.4	77.2	77.3
8	77.6	77.6	77.3	77.2	77.4	77.6	78.4	78.6	78.6	78.8	79.4	79.3	78.8	79.2	79.6	79.7	80.2
9	81.8	81.8	81.7	81.7	82.0	82.0	82.3	82.9	83.4	83.1	83.2	82.8	83.4	82.1	82.0	82.0	81.9
10	80.1	79.7	79.2	78.7	76.7	76.8	76.9	76.6	76.4	76.1	77.9	77.6	77.2	76.6	76.9	77.3	77.6
11	79.5	79.5	79.7	79.8	80.2	80.4	80.9	81.3	81.5	81.6	81.6	81.6	81.7	81.5	81.6	81.8	82.2
12	83.5	83.3	83.0	82.8	82.9	83.1	83.2	83.6	83.6	83.6	83.4	82.8	82.6	82.0	81.6	81.4	81.3
13	80.4	79.8	79.3	78.7	78.3	78.2	77.7	77.7	77.8	77.8	77.8	77.8	77.3	77.3	76.8	76.7	75.9
14	76.6	76.4	75.7	75.7	75.7	75.7	75.9	76.2	76.7	76.9	77.2	77.6	77.6	77.9	78.1	78.6	79.1
15	82.1	82.0	81.7	81.4	81.5	81.7	82.1	82.8	83.0	82.6	83.2	83.2	82.7	82.7	82.7	82.7	82.2
16	82.9	82.8	82.5	82.4	82.3	82.5	83.1	83.1	83.1	83.1	83.0	82.9	82.7	82.4	82.3	82.3	82.4
17	82.9	82.8	82.6	82.5	82.5	82.6	82.9	83.5	83.6	83.5	83.4	83.2	83.4	83.4	83.1	83.1	83.3
18	83.2	83.0					82.5	82.6	82.7	82.7	82.6	82.4	81.7	81.6	81.3	81.2	81.4
19	80.8	80.8	80.9	80.9	81.1	81.7	82.4	82.7	82.8	82.8	82.8	82.8	82.6	82.7	83.4	83.4	83.4
20	84.4	84.2	84.3	84.4	84.5	84.7	85.2	85.5	85.7	85.6	85.5	85.0	84.6	84.5	84.6	84.6	84.6
21	85.4	85.2	85.0	84.7	84.6	85.0	85.5	85.6	85.6	85.4	85.2	84.8	84.3	83.9	83.5	83.3	83.9
22	81.6	81.4	81.0	80.6	80.4	80.6	81.1	81.1	81.2	81.2	81.6	81.6	81.1	81.0	81.0	81.0	80.6
23	80.6	80.5	80.4	79.9	79.9	80.0	80.2	80.3	80.4	80.4	80.2	80.1	79.8	79.6	79.4	79.7	80.0
24	81.5	81.2	81.1	80.9	81.0	81.1	81.6	82.2	82.5	82.9	83.2	83.5	83.5	83.2	83.3	83.6	84.3
25	86.2	86.1	86.1	86.3	86.4	86.5	87.0	87.4	87.5	87.3	87.0	86.4	86.1	86.0	85.7	85.6	86.0
26	87.5	87.1	87.0	87.0	87.1	87.2	87.7	87.6	87.5	87.3	86.7	86.3	85.7	84.9	84.6	84.4	84.4
27	83.4	83.0	82.5	82.3	82.3	82.6	83.5	83.9	83.9	83.5	83.4	83.1	81.9	81.3	81.1	80.5	81.0
28	81.8	81.8	81.7	81.6	81.9	82.1	82.5	82.1	82.2	82.1	82.1	82.1	82.1	82.2	82.1	82.1	82.5
29	83.3	83.1	83.2	83.1	83.3	83.4	83.8	84.1	84.3	84.3	84.2	84.0	84.0	84.1	83.9	84.1	84.1
30	85.0	84.8	84.9	84.8	84.8	84.9	85.1	85.4	85.6	85.4	85.1	84.8	84.4	84.1	83.8	83.7	83.6
31	85.3	85.1	85.1	84.9	84.9	85.3	85.7	85.9	86.0	85.9	85.6	85.3	84.9	84.5	84.4	84.3	84.4
Moy. horaire	82.09	81.93	81.67	81.51	81.54	81.67	82.05	82.20	82.27	82.25	82.24	81.98	81.69	81.53	81.42	81.41	81.48

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min	Heure	Max	Heure	Oscil.	Date
82.5	82.3	82.6	83.0	83.5	83.3	83.2	82.65	81.9	13.0	84.0	1.0	2.3	1
83.1	83.5	83.6	83.9	84.2	84.2	84.0	83.25	82.6	14.0	84.2	22.0	1.6	2
83.7	83.9	83.9	83.9	84.0	84.0	83.9	83.95	83.1	15.0	84.7	11.0	1.6	3
82.1	82.3	82.3	82.3	82.3	82.2	82.0	82.76	81.7	16.0	83.9	9.0	2.2	4
72.7	73.3	73.6	74.3	73.6	73.4	73.6	76.85	72.3	19.0	81.8	1.0	1.5	5
[illegible]	76.2	76.8	77.0	77.4	77.6	77.6	79.37	71.2	9.0	77.6	23.0	6.4	6
77.5	77.6	77.8	78.1	77.7	77.5	77.3	78.17	77.2	16.0	79.5	10.0	2.3	7
80.7	81.1	81.2	81.3	81.6	81.6	81.8	79.37	77.2	4.0	81.8	24.0	4.6	8
82.1	82.2	81.9	81.4	81.3	80.9	80.7	82.09	80.7	24.0	83.4	9.0	2.7	9
77.7	76.2	78.5	78.7	78.9	79.1	79.4	78.37	76.4	14.3	80.1	1.0	3.7	10
82.5	82.8	82.9	83.2	83.6	83.5	83.5	81.60	79.5	1.0	83.6	22.0	4.1	11
81.3	81.5	81.6	81.5	81.2	81.0	80.8	82.96	80.8	24.0	83.6	8.0	2.8	12
77.0	[illegible]	77.2	77.2	77.2	77.2	76.7	77.63	75.9	17.0	80.2	0.2	5.9	13
78.8	80.4	80.9	81.5	82.0	82.3	82.3	78.20	75.7	3.0	82.3	22.0	6.6	14
83.0	83.0	83.5	83.6	83.6	83.5	83.1	82.67	81.4	4.0	83.6	21.0	2.2	15
82.6	82.8	82.9	83.1	83.4	82.9	82.8	82.71	82.3	5.0	83.1	7.0	0.8	16
83.3	83.4	83.4	83.5	83.6	83.6	83.4	83.19	82.5	8.0	83.6	0.0	1.1	17
81.4	81.5	81.6	81.5	81.8	81.8	81.2	81.95	81.2	16.0	83.2	1.0	2.0	18
83.6	83.7	83.9	84.0	84.3	84.4	84.4	82.76	80.8	1.0	84.4	23.0	3.6	19
85.2	85.6	85.7	85.9	86.0	85.8	85.7	85.04	84.2	2.0	85.9	21.0	1.7	20
83.4	83.7	83.8	83.6	83.3	82.4	82.0	84.25	82.0	24.0	85.6	9.0	3.6	21
80.7	80.9	81.3	81.3	81.5	81.1	80.9	81.04	79.8	14.0	81.6	1.0	2.2	22
80.4	80.6	80.7	81.0	81.4	81.5	81.5	80.33	79.4	14.0	81.5	23.0	2.1	23
84.5	84.6	85.3	85.8	85.7	85.8	86.0	83.25	80.9	4.0	86.0	24.0	5.1	24
86.4	86.5	86.8	87.2	87.6	87.7	87.6	86.64	85.6	16.0	87.7	23.0	2.1	25
84.3	84.2	84.2	84.2	84.1	84.0	83.9	85.63	83.9	24.0	87.4	7.0	3.5	26
81.3	81.6	82.9	83.0	83.0	82.6	82.2	82.30	80.8	16.0	83.4	1.0	2.6	27
82.8	82.9	83.2	83.3	83.4	83.4	83.4	82.39	81.7	3.0	83.4	22.0	1.7	28
84.2	84.6	85.0	85.3	85.2	85.2	85.1	84.18	83.1	2.0	85.3	24.0	2.2	29
85.8	86.4	86.9	86.1	85.6	85.3	85.3	84.77	83.6	17.0	85.6	9.0	2.0	30
85.0	85.2	85.6	85.9	86.2	86.4	86.4	85.38	84.3	16.0	86.4	23.0	2.1	31
81.76	81.96	82.24	82.41	82.46	82.41	82.32							Moy. mensuelle

Moyenne mensuelle : 681mm,94. Ecart des valeurs extrêmes : 16.5.

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	6.7	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	-.2	7.9	8.4	9.6	9.5	10.6	10.0	9.1	8.3	8.2	8.2
2	5.8	5.6	5.6	5.8	5.5	5.4	5.7	6.1	6.9	6.6	8.3	9.0	8.9	8.8	7.9	8.0	8.0
3	5.3	6.7	4.3	3.3	3.2	2.3	3.1	5.6	6.6	8.1	9.2	10.4	11.4	11.2	11.9	11.6	11.0
4	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.9	7.2	9.0	10.9	13.6	14.6	15.2	16.2	17.1	17.3	16.4	15.0
5	8.2	8.0	8.3	11.2	12.0	13.0	13.1	12.9	13.8	14.2	14.3	14.4	14.0	14.2	14.0	14.4	14.1
6	5.1	5.6	5.7	5.3	4.4	3.6	3.6	4.4	6.2	6.4	8.0	7.0	7.5	6.8	7.4	7.5	7.3
7	8.7	8.7	8.0	7.6	7.5	7.5	7.9	8.3	9.0	9.6	11.6	14.2	14.0	14.0	14.0	13.1	11.9
8	6.0	6.0	5.5	5.5	5.2	5.5	6.2	6.2	6.9	7.9	8.2	9.0	8.2	7.7	6.5	6.7	6.6
9	5.5	5.4	6.0	6.1	6.0	5.6	6.0	7.5	7.3	8.0	10.1	10.7	11.6	11.6	11.1	10.4	10.1
10	6.2	5.2	5.2	5.1	6.0	6.1	6.2	6.3	7.1	8.1	9.0	9.3	8.6	9.7	6.7	6.3	5.9
11	3.8	4.1	4.7	4.8	5.2	4.1	5.8	5.7	6.7	9.5	10.8	9.6	9.4	9.2	8.8	8.3	8.6
12	5.9	5.5	5.2	5.2	5.3	5.3	5.7	7.1	7.7	8.3	8.6	8.7	9.7	9.7	10.6	10.1	9.3
13	5.3	5.5	5.5	5.3	5.7	5.2	6.2	7.1	7.9	8.2	5.2	4.3	4.3	5.1	5.2	5.0	2.9
14	0.7	0.2	0.2	0.1	0.6	1.1	1.9	1.4	3.4	4.3	5.2	6.9	6.3	6.0	6.2	6.9	7.1
15	5.7	6.8	6.3	6.8	6.7	7.2	7.3	8.4	9.9	8.7	8.7	9.0	10.0	9.4	9.8	9.9	8.7
16	7.0	7.2	6.8	7.2	6.5	6.6	7.5	7.4	9.2	10.0	10.4	11.3	9.7	8.5	10.4	9.3	7.9
17	6.4	6.3	5.5	5.4	4.9	5.4	5.6	7.0	8.4	10.3	9.0	11.5	8.6	8.9	9.5	9.7	9.3
18	6.4	6.3	6.3	5.8	5.6	5.7	8.5	9.9	10.9	12.3	13.5	14.4	15.0	15.9	16.0	15.4	14.0
19	8.7	7.5	7.7	7.7	6.9	7.0	7.5	9.5	12.0	12.8	13.5	14.8	13.5	11.9	10.8	10.5	10.4
20	5.6	5.0	4.4	4.0	4.1	4.0	5.8	8.5	10.5	12.4	13.9	14.9	14.9	15.1	14.1	13.7	13.4
21	8.0	7.7	8.0	7.5	7.6	8.5	9.0	11.3	13.5	14.9	15.6	16.8	12.8	13.4	13.3	13.3	13.4
22	15.4	15.4	15.6	15.9	14.6	14.8	14.8	15.2	15.6	17.3	19.3	19.6	19.7	19.4	17.8	16.6	16.8
23	10.7	9.9	10.6	10.6	10.5	9.7	10.4	11.3	12.2	13.2	13.4	11.8	12.6	12.7	11.7	11.5	10.8
24	8.6	8.7	8.3	8.3	8.4	8.6	9.3	9.6	10.1	10.1	10.1	11.5	11.8	11.7	12.0	12.1	11.4
25	7.1	6.9	6.4	6.4	5.5	5.4	7.9	8.7	10.3	12.4	15.2	17.3	17.6	16.5	16.4	16.3	15.3
26	8.7	9.1	9.1	7.7	6.7	6.8	9.3	11.8	14.7	16.2	19.2	20.7	22.1	22.2	22.1	21.4	20.1
27	11.3	10.8	9.4	9.3	8.7	8.2	10.8	13.4	14.8	17.7	19.8	21.2	21.4	21.3	21.3	19.4	16.8
28	9.8	10.7	11.6	8.8	8.4	8.4	10.7	12.1	13.8	15.7	15.2	14.2	13.7	13.6	14.5	14.3	12.7
29	9.7	9.2	8.7	8.9	6.8	6.7	9.0	10.6	12.1	14.3	16.5	17.1	17.6	17.6	17.3	16.1	14.8
30	7.7	7.0	6.9	5.9	5.7	6.3	8.6	10.7	14.2	16.2	17.6	18.5	18.7	18.6	18.4	18.3	17.1
31	10.1	9.5	7.3	6.5	9.2	6.2	10.7	13.3	14.7	17.0	18.7	20.1	21.1	21.1	20.2	20.3	19.2
Moy. Mens.	7.32	7.24	6.95	6.33	6.67	6.61	7.63	8.78	10.19	11.42	12.32	13.03	12.93	12.99	12.77	12.55	11.68

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24 h.	Moy diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
7.7	7.3	7.0	6.9	6.1	5.9	6.3	7.57	5.8	7.3	11.7	12.3	5.9	1
6.6	6.3	5.6	5.6	5.8	5.4	4.8	6.59	4.7	23.5	9.0	12.0	4.3	2
10.0	8.8	7.7	6.8	6.3	7.2	7.3	7.43	2.1	6.4	12.2	15.8	10.1	3
14.4	14.2	14.0	13.1	11.0	9.3	8.4	10.83	6.5	1.5	17.6	14.9	11.1	4
13.9	11.9	7.2	5.2	5.0	5.8	5.2	11.09	5.0	22.0	14.9	11.4	9.9	5
7.4	8.6	8.3	8.1	8.3	8.1	8.9	6.66	3.4	7.5	9.0	19.3	5.6	6
10.6	9.1	8.5	8.2	7.5	7.3	6.8	9.73	6.8	24.0	14.5	12.9	7.7	7
6.4	6.3	6.3	5.6	4.9	5.1	5.3	6.32	4.9	22.0	9.2	11.9	4.3	8
9.1	8.5	8.5	8.2	6.7	5.9	6.5	8.01	5.3	2.3	12.0	13.1	6.7	9
5.9	5.8	5.3	4.5	4.7	3.8	3.9	6.37	3.8	23.0	10.1	14.3	6.3	10
7.7	7.5	7.5	6.7	6.3	5.9	5.9	6.97	3.7	0.3	11.5	14.2	7.8	11
8.6	7.3	6.3	6.8	6.6	6.0	11.3	7.53	5.2	4.0	10.6	15.0	5.4	12
2.8	2.3	2.2	0.8	0.9	0.7	0.7	4.34	0.7	23.0	8.2	10.0	7.5	13
6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.0	5.6	4.31	0.1	4.0	7.7	16.5	7.6	14
3.6	7.9	7.7	7.3	7.2	7.2	7.6	8.05	5.3	0.3	11.2	13.3	5.9	15
8.9	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	7.97	6.4	22.3	11.6	11.8	5.2	16
8.6	7.3	6.9	6.8	6.7	6.4	6.7	7.54	4.8	5.3	12.7	11.6	7.9	17
13.0	12.5	11.3	11.6	11.0	10.6	9.5	10.89	5.5	3.8	16.3	14.3	10.8	18
9.8	8.9	7.6	7.4	6.9	6.6	6.0	9.38	5.7	23.3	15.3	16.6	9.6	19
12.5	11.0	10.4	9.3	9.1	8.5	8.4	9.73	3.7	4.3	15.3	14.6	11.6	20
17.9	16.5	16.6	16.9	16.6	14.4	16.3	13.82	6.5	6.3	19.4	17.0	12.9	21
13.4	12.6	12.1	11.4	11.5	11.2	10.9	15.21	10.9	24.0	19.7	13.0	8.8	22
10.1	10.1	9.8	9.7	9.2	8.7	8.6	10.62	8.6	24.0	13.8	10.3	5.2	23
10.4	9.7	9.4	9.4	9.1	8.7	8.4	9.82	8.2	3.5	12.2	11.2	4.0	24
13.6	12.5	11.8	11.2	11.1	10.9	9.6	11.34	5.3	6.4	18.0	12.4	12.7	25
18.3	16.4	15.4	13.9	13.7	12.6	11.2	14.44	6.3	3.9	22.8	14.5	16.5	26
13.7	13.2	12.8	12.7	11.1	10.9	10.7	14.14	8.2	5.8	21.6	12.3	13.4	27
11.1	10.8	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	11.71	8.3	5.5	16.5	10.6	8.2	28
13.2	12.8	11.3	10.6	10.1	9.1	8.6	12.02	6.5	5.9	17.9	12.9	11.4	29
16.1	14.2	12.7	11.3	10.8	10.1	10.0	12.56	5.4	5.5	19.7	12.9	14.3	30
16.7	15.1	14.1	13.1	12.1	13.7	11.3	14.24	6.0	6.2	21.4	13.5	15.4	31
10.76	9.95	9.28	8.77	8.39	8.02	7.37							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 9°,65. Ecart des valeurs extrêmes : 22°.7.

Mars 1926 — Température

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	4.6	4.4	4.3	4.1	4.1	4.1	6.0	10.0	11.0	13.2	17.2	16.5	7.0	5.3	5.2	4.9	5.0
2	3.1	3.1	3.1	1.4	2.3	2.8	4.0	7.8	5.0	6.0	12.9	11.5	9.8	10.0	7.1	7.0	5.5
3	2.0	1.1	0.9	−1.7	−2.3	−3.0	5.5	7.3	14.0	17.0	18.3	18.0	17.0	17.0	20.0	11.0	6.0
4	2.4	3.2	3.7	4.0	4.4	4.5	8.5	7.8	11.0	19.5	22.5	23.5	21.0	26.0	23.0	15.9	12.0
5	5.9	6.0	6.6	5.5	10.1	9.0	10.0	10.5	12.4	13.0	14.0	12.8	12.0	11.8	11.5	12.0	10.5
6	2.3	2.7	2.0	2.2	2.1	1.5	1.4	2.9	4.5	5.0	7.0	5.0	5.4	4.9	4.9	5.3	5.2
7	5.8	5.8	5.4	5.0	5.1	4.4	6.0	7.7	9.4	9.4	20.0	21.8	21.8	16.0	26.5	17.0	13.9
8	2.7	2.4	2.7	2.4	2.3	2.9	5.4	5.2	7.2	10.3	8.5	12.3	6.0	8.5	4.5	4.8	4.8
9	3.0	3.3	3.5	3.5	3.3	3.3	4.0	5.5	8.0	11.4	16.0	16.0	16.5	16.0	12.5	9.6	7.3
10	2.8	2.5	2.8	3.0	3.8	3.9	3.2	6.0	9.6	10.0	11.0	9.5	15.0	21.0	5.0	4.1	3.4
11	1.0	1.4	2.1	2.0	2.1	3.0	3.6	4.0	4.9	13.0	17.1	10.0	10.0	9.5	15.0	7.0	6.0
12	3.0	3.2	3.2	3.0	3.8	3.8	4.4	9.5	12.0	9.0	10.5	11.0	11.0	10.2	15.0	10.0	8.0
13	1.5	2.3	3.0	2.1	2.7	2.9	5.7	12.0	6.2	6.9	4.3	6.7	5.0	5.0	4.9	2.0	1.6
14	−1.6	−1.8	−1.8	−1.8	−1.4	−0.2	1.0	1.5	2.4	4.0	6.5	6.5	5.0	4.4	4.6	5.0	5.3
15	4.0	4.0	4.0	4.2	4.0	4.7	4.9	5.0	8.0	6.5	6.0	6.0	15.4	7.5	8.3	10.5	6.7
16	3.8	3.5	3.5	3.4	3.0	3.1	3.9	5.5	8.5	9.5	11.0	12.5	6.8	5.0	12.8	8.0	4.5
17	2.3	2.4	1.0	0.9	−0.3	1.4	4.0	6.0	15.0	15.0	16.0	7.5	6.0	16.0	6.8	7.4	6.5
18	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.0	15.0	15.3	17.9	18.8	19.3	20.5	19.5	18.0	15.0	10.0
19	3.8	3.5	3.8	3.8	3.9	6.0	8.0	18.5	13.0	21.5	17.5	16.5	9.0	8.0	7.5	7.0	7.4
20	0.0	−0.6	−0.6	−1.6	−1.4	4.0	12.2	17.0	21.0	19.9	21.2	20.5	21.2	22.0	19.4	14.3	9.4
21	2.3	4.0	1.4	1.4	1.4	6.0	9.0	17.3	18.0	19.4	22.2	24.0	20.5	26.0	20.0	19.0	14.0
22	11.9	11.0	10.5	10.8	10.0	10.3	13.4	15.0	17.0	21.0	21.5	22.1	22.0	21.4	19.6	15.5	12.7
23	7.0	6.0	7.6	7.6	7.0	8.1	9.3	10.0	12.0	14.5	11.8	11.5	14.0	14.9	11.0	10.0	8.6
24	6.0	6.8	5.4	5.4	5.4	5.5	8.0	8.4	8.0	9.3	9.5	13.6	15.0	11.2	11.9	11.5	9.6
25	2.8	3.1	2.2	2.0	1.1	5.0	11.2	18.4	18.8	20.0	21.5	22.4	21.5	19.5	18.0	13.5	11.3
26	4.5	4.3	3.7	2.6	2.9	5.0	9.5	20.0	26.9	25.0	28.0	30.0	32.5	32.0	28.5	24.8	20.0
27	6.8	4.5	3.6	3.3	3.4	4.0	17.0	21.3	26.0	28.4	29.5	28.0	30.0	29.0	27.5	23.0	17.0
28	5.0	5.4	5.0	5.8	4.3	7.0	14.6	19.0	20.0	20.0	20.0	15.0	13.6	16.0	21.3	19.0	13.0
29											21.5	21.4	25.0	24.5	23.0	20.0	14.8
30	2.0	1.6	2.0	0.5	1.9	0.3	18.0	24.0	27.2	28.0	25.0	28.4	25.0	25.6	25.0	20.0	17.7
31	4.8	4.8	2.7	4.5	4.3	1.5	16.2	23.0	27.6	29.0	30.0	32.0	33.5	33.0	29.5	19.0	19.0
Moy. horaires	3.58	3.63	3.28	2.99	3.11	4.00	5.13	11.47	13.40	15.19	16.30	16.51	16.03	15.93	15.09	12.03	9.63

près du sol. — Mars 1926 — 41

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oeil	Jour
4.0	3.8	3.6	3.2	2.2	2.7	2.9	6.22	2.0	22.1	17.1	11.0	15.2	1
4.4	1.9	1.4	3.0	3.1	0.8	1.5	4.92	0.4	23.5	15.4	10.9	15.0	2
8.4	2.9	2.0	1.6	1.3	2.6	2.9	6.91	3.8	5.4	23.0	12.4	26.8	3
10.8	10.3	10.1	10.0	7.5	6.9	6.4	11.43	2.0	1.3	26.0	14.0	24.0	4
10.5	6.4	3.0	2.9	2.7	2.2	2.3	8.61	2.1	23.3	15,2	9.2	13.1	5
5.6	6.0	5.9	6.9	6.0	5.8	5.6	4.51	1.4	7.0	8.9	11.9	7.5	6
7.9	6.0	5.7	4.0	4.0	4.4	3.0	9.83	3.0	24.0	26.5	15.0	23.5	7
8.3	4.5	4.0	3.4	2.5	3.0	3.3	4.91	2.2	4.8	12.3	12.0	10.1	8
5.2	5.6	4.9	5.0	4.6	3.5	3.2	7.40	3.0	1.0	19.0	12.3	16.0	9
2.2	2.5	1.3	0.9	0.5	0.7	0.4	5.25	0.0	22.9	21.0	14.0	21.0	10
5.5	5.3	3.6	3.2	4.0	3.8	3.8	5.87	0.5	0.3	17.1	11.0	16.6	11
5.9	2.0	2.5	3.5	2.9	2.3	2.9	6.36	1.3	22.2	18.6	9.2	17.3	12
0.5	0.0	-1.7	-0.9	-1.2	-0.9	-2.0	3.10	-1.7	20.0	12.0	8.0	15.7	13
4.4	3.4	3.9	4.3	4.4	4.0	3.2	2.72	-1.8	3.0	9.3	11.9	11.1	14
6.0	4.8	4.8	4.3	4.3	4.2	3.8	5.91	3.8	24.0	15.4	13.0	11.6	15
5.1	3.4	3.7	3.3	3.3	2.9	3.0	5.54	2.9	23.0	16.0	11.2	13.1	16
4.4	2.9	1.5	2.4	2.4	3.0	2.6	5.54	-0.3	5.0	21.0	11.3	21.3	17
8.3	7.8	8.9	8.0	7.7	5.1	4.6	10.07	-0.4	3.4	20.5	13.0	20.9	18
6.5	6.0	3.7	3.8	2.0	1.0	2.0	7.61	1.0	23.0	23.8	9.8	22.8	19
8.0	6.4	6.2	4.6	5.0	3.9	2.5	9.90	-2.0	4.2	25.9	13.3	27.9	20
12.4	12.9	12.9	11.4	10.4	11.8	12.6	12.93	0.9	4.9	28.4	12.2	27.5	21
10.3	9.8	8.7	8.4	8.0	7.6	7.4	13.54	7.4	24.0	23.2	12.2	15.8	22
7.2	6.8	6.9	6.7	6.4	6.4	6.0	9.05	5.4	2.2	[illegible]	10.1	13.0	23
8.0	6.4	6.4	6.7	5.9	5.2	4.6	8.71	4.6	24.0	15.8	11.9	11.2	24
10.4	6.6	7.3	5.9	5.0	3.9	4.0	10.64	1.0	5.2	23.0	11.8	22.0	25
13.0	12.0	11.0	10.2	10.0	9.0	6.7	15.50	2.6	4.0	34.1	14.1	31.5	26
11.4	11.0	10.0	8.6	6.8	6.8	4.6	15.08	2.3	5.4	32.2	14.3	29.9	27
9.3	8.9	8.9	8.8	8.6	8.0		12.28	4.0	5.5	23.0	15.5	19.0	28
10.6	8.0	7.0	5.0	5.0	3.4	3.4				26.1	13.8		29
12.5	10.4	8.0	7.6	6.3	5.1	5.9	13.77	0.5	4.0	30.2	12.2	29.7	30
14.2	12.0	9.9	7.0	8.0	7.1	6.1	15.65	1.0	5.7	35.0	14.1	34.0	31
7.55	6.33	5.68	5.28	5.32	4,39	4.00							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 8°,74. Ecart des valeurs extrêmes : 38°,8 -

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	78	78	78	81	79	79	82	81	74	73	72	67	71	81	78	87	79
2	86	85	89	90	91	88	88	86	82	97	75	69	73	74	78	74	69
3	83	90	87	87	88	91	92	79	77	74	65	61	53	52	52	49	54
4	72	70	69	71	72	68	76	66	63	54	51	50	48	46	46	51	55
5	96	95	93	76	62	59	61	62	59	58	61	63	63	62	63	65	65
6	82	74	78	82	92	94	92	97	94	97	74	79	84	78	91	88	96
7	84	84	95	92	94	91	91	90	87	84	74	62	61	62	56	51	65
8	80	55	84	84	86	88	88	91	84	79	80	76	74	80	88	80	82
9	88	91	86	83	89	84	89	82	78	66	59	56	54	53	53	53	57
10	81	87	96	92	85	80	78	78	75	74	70	72	75	70	75	91	85
11	92	90	85	87	84	88	85	91	88	77	71	73	72	77	76	81	74
12	87	91	90	92	95	97	97	88	81	73	75	77	63	62	60	59	65
13	76	81	82	80	84	83	88	90	78	75	81	95	89	77	67	78	96
14	97	98	98	98	98	98	96	96	96	90	95	91	91	90	88	85	78
15	95	85	89	87	90	79	84	82	78	75	80	81	78	79	78	78	75
16	86	89	88	86	82	81	75	70	66	65	65	63	76	81	74	77	79
17	85	89	88	86	87	87	87	86	81	74	63	79	80	72	81	75	74
18	84	79	78	72	72	73	70	65	69	64	57	58	55	45	36	38	44
19	81	88	80	84	91	94	85	78	73	72	65	63	62	67	85	80	78
20	84	85	88	79	83	84	87	78	72	62	56	52	42	39	44	47	55
21	81	63	80	79	78	81	74	66	55	51	45	43	38	42	43	45	54
22	46	48	43	42	46	46	46	46	49	48	42	40	42	45	54	63	63
23	79	81	78	79	83	86	86	80	77	73	65	96	83	80	86	84	88
24	88	84	88	86	89	84	80	79	83	80	79	81	72	73	69	69	70
25	86	89	94	97	94	95	91	90	82	79	49	37	42	53	56	55	77
26	72	72	81	80	86	81	81	71	72	65	42	37	32	28	30	32	33
27	71	75	79	81	78	86	79	72	63	53	36	37	36	38	38	52	49
28	63	81	75	80	86	87	79	74	63	51	53	58	59	62	57	58	61
29	79	78	80	79	90	94	88	80	64	64	56	51	47	49	50	56	56
30	78	86	86	87	88	87	86	71	60	47	39	38	46	44	48	50	52
31	71	74	87	77	72	86	75	64	62	53	43	40	37	38	36	37	39
Moy.	81	82	83	82	83	84	82	78	74	70	63	63	61	61	63	64	67

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24 h.	Moy diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Ozil	Date
82	80	83	78	86	84	82	79	63	12.2	92	15.2	2.9	1
80	79	84	83	81	84	83	82	65	11.8	97	10.0	3.2	2
66	75	79	79	78	72	67	73	48	12.6	94	7.2	4.6	3
60	60	56	67	86	92	94	64	44	14.4	94	24.0	5.0	4
68	90	88	96	89	87	85	73	56	11.3	96	21.0	4.0	5
97	96	86	91	92	85	86	88	66	11.4	100	9.2	34	6
68	74	78	80	79	85	85	78	44	15.8	95	3.4	51	7
83	83	85	89	94	95	96	85	74	13.0	96	24.0	22	8
66	64	60	60	71	86	80	72	48	13.4	95	6.2	47	9
85	88	90	89	87	91	94	83	64	11.8	96	3.0	32	10
76	74	75	88	95	92	89	83	66	11.4	97	10.7	31	11
68	66	69	72	84	76	69	77	57	15.2	98	6.2	41	12
89	85	98	98	98	97	97	86	64	15.2	99	11.8	35	13
79	75	74	75	79	78	98	89	71	19.4	98	2.0	27	14
76	83	84	95	96	81	89	83	72	13.5	99	19.9	27	15
78	92	95	94	82	83	89	80	58	11.8	97	19.3	39	16
78	82	80	84	87	81	83	81	55	12.3	95	1.8	40	17
53	63	63	64	63	66	79	62	36	15.0	88	0.7	52	18
75	77	79	79	81	83	84	79	57	12.7	96	6.2	39	19
64	75	78	79	79	81	78	70	38	14.6	92	8.5	54	20
55	49	46	46	65	56	42	57	36	12.8	82	6.2	56	21
68	75	80	79	78	81	80	56	36	0.4	79	24.0	43	22
94	86	94	89	83	81	86	84	72	9.7	98	11.7	26	23
76	77	79	79	79	81	78	79	63	17.1	92	5.1	29	24
76	71	74	81	71	63	68	74	54	12.3	98	5.1	54	25
50	43	70	68	63	68	73	59	28/36	14.0	89	3.8	61	26
70	63	57	52	61	64	63	61		11.0	87	6.2	51	27
70	70	80	81	78	80	79	71	44	10.6	89	6.1	45	28
61	63	63	63	74	77	80	69	45	10.6	97	5.4	52	29
51	56	67	70	69	75	75	60	37	11.8	94	6.2	57	30
44	49	54	61	63	65	67	53	37	13.0	91	3.2	54	31
71	73	76	78	80	80	80							Moy Trimens.

Moyenne mensuelle : 74 . Ecart des valeurs extrêmes : 72 .

Mars 1926

Distribution de la température près du sol

Température	N.H.O.	%
− 5 à 0	16 ½	0,022
0 à 5	266	0.363
5 à 10	207 ½	0.283
10 à 15	103 ½	0,141
15 à 20	57 ½	0,078
20 à 25	54	0,074
25 à 30	22	0,030
30 à 35	6 ½	0,009

Le nombre total des heures observées (N.H.O) a été de 734 seulement par suite de lacunes couvrant 10 heures sur l'enregistreur. Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Mars 1926

Phénomènes aqueux

Date	Précipitation en mm.	Rosée mètre en gr.	Rosée mètre en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Rosée mètre en gr.	Rosée mètre en mm.	Evaporation en mm.
1	1mm,2			2mm,0	16	6mm,2			2mm,2
2	0.1			1.5	17	1.1			1.6
3				2.1	18	2.0	0.1	0.001	4.0
4	gouttes	2gr,0	0.014	2.2	19	2.7			2.0
5	36.1			2,2	20		5.2	0.036	0.7
6	13.7			1.4	21		3.0	0.021	5.3
7	0.3			2.3	22				6.1
8	4.5			1.7	23	2.2			1.9
9	gouttes			2.7	24	1.2			2.4
10	1.8			1.1	25				4.1
11	1.4			1.6	26		0.8	0.006	4.7
12				2.3	27		5.0	0.035	5.5
13	11.4	0.3	0.002	0.5	28		5.0	0.035	4.3
14	5.9			1.5	29		5.7	0.040	3.8
15	6.0			2.4	30		6.9	0.048	4.1
					31		5.4	0.037	3.9
					Total :	100mm,8	59gr,4	0,275	84mm,3

Insolation

Actinomètre d'Arago. Mars 1926 – Nombre d'heures d'insolation –

Date	7h.			13h.			18h.			Intense		Faible		Total	
	N	A	Diff.	N	A	Diff.	N	A	Diff.		%		%		%
1	16.4	10.2	6.2	13.1	10.2	2.9	6.9	6.8	0.1	1.0	0.10	0.2	0.02	1.2	0.12
2	8.4	6.6	1.8	23.3	15.9	8.3	6.2	6.1	0.1	0.5	0.05	0.2	0.02	0.7	0.07
3	25.0	11.4	13.6	33.8	21.2	12.6	7.6	7.6	0.0	4.2	0.42	0.4	0.04	4.6	0.46
4	13.6	9.4	4.2	35.4	24.0	10.8	13.4	13.3	0.1	4.0	0.40	1.0	0.10	5.0	0.50
5	13.4	12.8	0.6	18.6	15.6	3.0	13.2	13.3	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3.2	3.1	0.1	19.6	12.4	7.2	7.4	7.4	0.0	0.5	0.05	0.4	0.04	0.9	0.09
7	12.0	9.5	2.5	34.9	23.8	11.1	10.2	10.1	0.1	4.2	0.41	1.3	0.13	5.5	0.53
8	14.0	9.2	4.8	13.0	10.0	3.0	6.1	6.0	0.1			0.6	0.06	0.6	0.06
9	9.0	7.2	2.0	41.0	25.4	15.6	7.8	7.7	0.1	4.0	0.39	0.9	0.09	4.9	0.49
10	5.6	5.2	0.4	21.0	12.8	8.2	5.1	5.0	0.1	0.3	0.03			0.3	0.03
11	8.1	6.8	2.0	19.1	13.5	5.6	7.2	7.1	0.1	2.1	0.20			2.1	0.20
12	7.0	6.2	0.8	23.1	15.6	7.5	8.1	8.0	0.1	1.4	0.13			1.4	0.13
13	16.2	10.2	6.0	29.6	15.8	13.8	3.0	3.0	0.0	0.2	0.02			0.2	0.02
14	3.8	2.8	1.0	11.8	8.8	3.0	6.4	6.4	0.0	0.1	0.01			0.1	0.01
15	7.8	7.2	0.6	22.4	15.1	7.3	8.0	8.0	0.0	1.6	0.15			1.6	0.15
16	8.8	7.6	1.2	21.4	14.0	7.4	7.3	7.2	0.1	3.0	0.29			3.0	0.29
17	13.2	7.8	5.4	12.2	9.6	2.6	7.2	7.1	0.1	2.4	0.23			2.4	0.23
18	29.8	16.6	13.2	42.4	27.8	14.6	12.2	12.1	0.1	9.4	0.89			9.4	0.89
19	16.8	11.4	5.4	32.5	21.4	11.1	9.3	9.2	0.1	2.7	0.26			2.7	0.26
20	28.0	13.4	14.6	48.3	27.6	20.7	10.9	10.8	0.1	4.5	0.42			4.5	0.42
21	26.6	15.6	11.0	31.2	23.6	7.6	15.3	15.2	0.1	4.5	0.41			4.5	0.41
22	20.6	17.0	3.6	42.6	29.6	13.0	12.6	12.5	0.1	5.1	0.47			5.1	0.47
23	13.8	11.5	2.3	33.9	22.4	11.5	9.3	9.2	0.1	0.5	0.04			0.5	0.04
24	24.7	15.2	9.5	25.0	17.6	7.4	10.0	9.9	0.1	0.6	0.05			0.6	0.05
25	20.0	12.4	7.6	45.8	31.0	14.8	12.5	12.4	0.1	9.0	0.82			9.0	0.82
26	16.0	10.8	5.2	49.2	34.8	14.4	16.0	15.9	0.1	6.6	0.60			6.6	0.60
27	33.0	19.8	13.2	48.6	34.2	14.4	13.0	12.9	0.1	10.0	0.99			10.0	0.99
28	32.3	19.0	13.3				10.7	10.6	0.1	7.5	0.69			7.5	0.69
29	32.6	16.6	16.0	46.0	31.2	14.8	12.4	12.2	0.2	10.2	0.93			10.2	0.93
30	32.0	17.8	14.2	42.4	32.4	10.0	14.8	14.6	0.2	10.3	0.94			10.3	0.94
31	34.2	20.0	14.2	48.4	33.8	14.6	15.8	15.6	0.2	9.5	0.87			9.5	0.87

0.49 0.33 0.09 Total mensuel 19h 9

46

Vents

Mars 19[illegible] Vitesse du vent en Kilomètres par l'heure

Fréquence des vents de chaque direction

Moyennes diurnes et calmes

Dates	Kil.	Calmes	Dates	Kil.	Calmes
1	29.4		16	28.6	
2	15.6	1	17	12.1	2
3	4.0	1	18	14.5	2
4	11.5		19	15.5	
5	14.4		20	6.8	
6	19.7		21	9.9	
7	15.2		22	24.0	
8	29.2		23	29.1	
9	19.2	1	24	22.8	
10	10.5	1	25	13.8	1
11	21.1		26	5.6	7
12	15.1		27	12.2	4
13	13.1		28	13.3	1
14	25.7		29	12.6	3
15	33.6		30	8.3	10
			31	7.8	

Moyennes horaires et calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	11.6	4	13	25.0	
2	10.3	3	14	27.5	
3	10.7	3	15	24.2	
4	9.6	3	16	24.8	
5	10.8	2	17	24.8	
6	10.2	2	18	20.4	
7	11.2	2	19	19.7	2
8	11.6	4	20	15.8	1
9	16.7	1	21	15.3	
10	21.0		22	13.2	2
11	21.8	1	23	9.6	2
12	21.7		24	10.7	2

N	13
NNE	9
NE	18
ENE	26
E	16
ESE	4
SE	8
SSE	5
S	9
SSW	41
SW	112
WSW	135
W	118
WNW	71
NW	63
NNW	17
Calmes	66

Deux sens du mot "Calme" – 1er sens (1er et 2e tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente ; 2e sens (3e tableau) dans le relevé des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse n'atteignant pas un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



Date	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7 h.		13 h.		18 h.		
1	a-cu, [illegible]	9	st-cu	10	cu-nb	9	●
2	ci, ci-st, [illegible] st-cu	9.9	ci, ci-st, cu-nb	9	ci, ci-st, a-cu, st-cu	9	● ∞
3	ci, [illegible]	3	ci, ci-st	9.5	ci, ci-cu, ci-st, a-cu	10	○, ⊠ belle et éfilée
4	[illegible] st, a-cu	10	a-cu	9	a-st, a-cu	10	quelques gouttes
5	a-st, fr-cu	10	cu-nb	10	cu-nb	9.5	●
6	nb	10	cu-nb	9	nb	10	● T ⚡
7	cu	9	cu	8	cu	5	●
8	fr-st	9	nb	10	fr-st	10	● ⚡
9	st	9	ci, cu	8	a-st	10	● ● ⚡ ≡
10	a-st, fr-nb	10	st-cu	10	cu-nb	10	●
11	cu-nb	10	cu-nb	8	fr-cu	6	●
12	a-cu, st-cu	9,9	st-cu	9.9	st-cu	7	●
13	cu-nb	9	cu-nb	9.8	cu-nb	10	● ▲ * T
14	a-cu, cu-nb	9.9	cu-nb	10	ci, a-cu, cu-nb	7	● *
15	cu-nb	9.5	cu-nb	6	cu-nb	7	●
16	cu-nb	9	cu-nb	9	a-cu, st-cu	8	● △
17	a-cu, cu, st-cu	5	cu-nb	10	a-cu, cu	1	●
18	ci, a-cu, cu	tr	a-cu, cu	tr	a-st, fr-nb	9	●
19	a-cu, cu-nb, cu	9	a-cu, cu-nb	9	a-cu, cu, cu-nb	2	●
20	ci	1	ci-st, cu	9	a-cu	9,9	▲ ruissellante
21		0	a-cu, st	9	a-cu, a-st	10	∞ intense
22	st	10	st	10	st, st-cu	8	∞ intense
23	st, cu	10	cu-nb	9.5	cu-nb	9.9	●
24	cu-nb	9.5	cu-nb	9	ci, a-cu, fr-cu st-cu	7	●
25	ci-cu, a-cu	4	ci, a-cu, cu	4	ci	3	≡ (P) /
26	ci, ci-st	9	ci, cu	2	ci, ci-cu, a-cu, a-st	9	● ∋
27		0	cu	0.5	a-cu, cu	2	Grain blanc. ⚡
28	ci	tr	cu, st-cu	8	cu, st-cu	7	
29		0	cu	3	ci, cu	1	
30	ci	2	cu	3	cu	tr	▲
31		0	cu	3	st-cu	1	
Moyennes		6,63		7,50		7,01	

Mars 1926

Date	Impression générale	Notes
1	C, Matinée assez belle, vent froid et averses dans l'après-midi	T.B = Très Beau
2	Très nuageux, petites averses	A.B = Assez Beau
3	N (nuages élevés) Assez beau et chaud	N = Nuageux
4	N et chaud, quelques gouttes	C = Couvert
5	C. Chaud et lourd, pénible, petites averses l'après-midi.	Le Brouillard a été observé les 3 et 25.
6	Journée de pluie presque continue. Complète	La floraison des amandiers continue. Le 4, une hirondelle a été aperçue.
7	Nuageux et chaud	Le 7 le premier passage de cigognes, elles ont couché la nuit à Canail
8	C. Pluvieux, vent froid	Le 9 la pluie tombée apportait une assez forte quantité de poussière café au lait clair, qui salissait les appareils exposés.
9	C.	
10	C. Petites averses.	
11	N Averses et éclaircies, vent froid le soir	
12	Très nuageux, petites averses la nuit et le matin, AB ensuite	Le 14, autre passage de cigognes. Le 19 la pluie qui tombe est encore un peu boueuse. Premières fleurs d'abricotier. Encore des cigognes.
13	C. Journée maussade et pluvieuse, très froide le soir.	
14	C. Journée pluvieuse et froide	
15	N. Averses et Grains	
16	C, Averses, rafales de vent (ciel de traîne)	Le 20 avalanches sur le Kreizberg. Le 21, toujours des cigognes.
17	N, Averses, s'éclaircit vers le soir	
18	B et chaud, se couvre vers le soir.	Le chelong a été observé les 21 et 22. Le 25 vol de martinets nombreux.
19	Très nuageux, quelques averses, s'éclaircit le soir	
20	Chaud, Beau le matin, se couvre progressivement	Floraison des pêchers (Brugnon)
21	Journée chaude et brumeuse, chelong	Le 30 premières fleurs de cerisier.
22	C, Brume sèche, chaud, chelong	Le 31, les noyers ont déjà de petites feuilles.
23	N, petites averses	
24	Très N, Averses, s'améliore vers le soir (traîne)	
25	Beau, vent fort	
26	A.B, relativement très chaud, se couvre un peu vers le soir	
27	B, chaleur agréable, grain le soir	
28	T.B le matin, nuageux ensuite	
29	T.B, quelques nuages	
30	T.B	
31	B, chaud, un peu lourd	

Observatoire d'Alger
Mois d'Avril 1926
Rapport Annuel

Pression atmosphérique - La pression moyenne du mois est en hausse sur celle du mois précédent (683mm,42 contre 681,34 en mars).
La courbe barométrique restée statique presque constamment n'a été troublé que dans deux périodes.
Du 1er au 5, on remarque une décroissance marquée (minimum le 5 à 4h.0 = 675mm,7) correspondant à un passage d'un système orageux avec quelques averses.
Le 14 il faut signaler également une petite chute accompagnant un système de Alto-Cumulus avec averses de brume.
Le baromètre remonté ensuite pour arriver à son maximum = 687mm,3 le 17 à 5h.

Température de l'air sous abri - Ainsi que pour l'instrument précédent la courbe n'a été troublée que les 5,6,7 par suite du temps couvert et pluvieux. Le 7 écart des valeurs extrêmes de la journée = 3°2 seulement.
Il faut remarquer également la nuit du 13 au 14 pendant laquelle la température est restée [illegible].
La moyenne mensuelle 15°,11 est nettement en hausse sur celle de mars 9°.65.
Minimum : 3°,3 enregistré deux fois le 9 à 4h.0 et le 20 à 5h.5
Maximum : 28°.6 le 24 à 11h.0
Comparé au mois d'avril 1925, ce mois-ci a été beaucoup plus doux (moyenne d'avril 1926 = 12°.77)

Température près du sol - De même que pour l'abri, la température est très supérieure à celle de Mars. (15°,69 contre 8°.74)
Maximum : 46°,0 le 25 à 13h.0
Minimum : −2°,4 le 11 à 5h.0
Durant le mois d'avril la température à 5cm au dessus du sol est restée 40 heures inférieure à 0°.
Un refroidissement très net est à signaler les 5,6 et 7 (voir graphique en résumé) lors du passage dépressionnaire pluvieux.
Une gelée blanche a été observée une fois, le 9.

Humidité relative - Le Mois d'avril a été plus sec que le mois précédent 50 contre 74. Pendant les trois jours 5,6,7 l'air est resté très humide, l'état hygrométrique n'est pas descendu au dessous de 70. Pendant cette période nous avons le maximum 97 le 5 à 2h.0.
L'humidité relative la plus basse a été enregistrée le 13 à 4h.0 (12) dans cette période de Chelopuq déjà signalée.

Précipitations - La quantité de pluie tombée ce mois-ci (78mm,6) est bien supérieure à la moyenne de 11 années précédentes que nous possédons (52mm,9) bien qu'il n'y a eu pourtant que 5 jours de pluie proprement dite et 1 jour où la quantité n'a pas été mesurable.
Remarquons qu'il y eut autant de jours pluvieux en 1925 la quantité tombée était presque moitié moindre (45mm,1).

En 1926 cette pluie est tombée presque uniquement pendant la période précédemment indiquée les 4, 5, 6, 7 - Le maximum 29mm,8 survient le 5.

Pluies à Msora en Avril



T	47.8	132.5	90.0	34.4	70.6	15.8	34.7	14.5	83.5	16.8	45.1	75.8	53.4
P	12	12	5	6	12	4	5	6	10	4	7	5	8
G	3	4	2	4	2	1	3	0	3	0	2	1	2

Evaporation - La quantité d'eau évaporée pendant le mois d'Avril est de 180mm,0. L'évaporation a été plus intense qu'en 1925 la nébulosité étant moindre ainsi que l'état hygrométrique. Ce chiffre est évidemment bien supérieur à celui de Mars (84mm,3).

Condensation occulte - Durant 20 nuits où les roseaumètres ont pu être placés il a été recueilli 64gr,8 au n° 1 correspondant à 0mm,44
271,7 au n° 2 " à 1,89

Insolation. Le soleil s'est montré pendant 263h,8 durant le mois d'Avril. Sa fraction d'insolation est donc de 0.70, ce pourcentage est légèrement supérieur au correspondant de 1925 (0,60). L'astre s'est montré tous les jours.

Vents - Le nombre total de Kilomètres de vent passés dans la girouette pendant le mois d'Avril 1926 est de 11119 - ce qui donne une moyenne mensuelle de 15km,4 en une heure. Il y a eu 76 heures considérées comme calmes.
Sa moyenne diurne maxima est de 26,7 Km/heure le 7.
Sa vitesse de 15 mètres/seconde (moyenne de 15 minutes environ) a été atteinte trois fois le 6 lors de la tempête déjà citée.

Le 11, et enfin le 28 lors d'un passage de système sur la Mer Noire, dont nous n'avons eu à Ksara que l'extrême marge.
A part ces quelques jours le mois a été en général calme, la brise de mer se levait vers 7 ou 8 heures, avait son maximum vers 15 ou 16 heures et retombait le soir.

Les vents des secteurs W ont été nettement dominants le plus souvent, le vent résultant de la situation barométrique, en général faible, était dominé par le vent topographique (brise de mer)

Nébulosité - La Nébulosité a été en général assez faible (3,33 en moyenne) la moyenne de 10 années d'observations précédentes étant de 4,43.
En Avril 1925 la nébulosité moyenne était un peu supérieure 4,26. et le minimum pour Avril, enregistré jusqu'alors a été de 2,80.

En Résumé le mois d'Avril 1926 a été assez beau, avec des précipitations supérieures à la moyenne mais très localisées dans le temps.
Une température plus douce que d'ordinaire, avec une tempête accompagnée de froid au début.

Avril 1926 600mm + Pression

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	86.1	85.9	85.9	85.9	85.9	86.0	86.5	86.5	86.5	86.4	86.0	85.7	85.0	84.7	84.5	84.1	84.2
2	84.8	84.6	84.4	84.3	84.2	84.4	84.7	84.6	84.4	84.0	83.4	83.1	82.8	82.0	81.6	81.3	81.3
3	80.9	80.5	80.3	80.0	79.7	79.6	79.8	79.7	79.7	79.5	79.1	78.6	78.5	78.0	77.9	77.9	77.9
4	77.2	77.1	76.9	77.0	77.4	77.3	77.4	77.5	77.9	78.0	77.9	77.8	77.4	77.1	77.0	76.8	76.5
5	75.9	76.1	75.5	75.0	75.1	75.0	75.1	75.0	75.2	75.6	75.9	76.0	76.0	75.9	75.9	76.0	76.4
6	77.8	77.6	77.5	77.3	77.5	77.5	78.1	78.3	78.4	78.4	78.3	78.8	78.8	78.8	78.9	78.9	79.0
7	79.1	78.9	78.4	78.6	78.5	78.8	79.4	79.6	79.9	80.1	80.4	80.3	80.4	80.3	80.0	79.9	80.1
8	81.2	81.0	81.1	81.5	81.7	81.9	82.5	83.0	83.5	83.8	84.1	84.1	84.1	84.0	83.9	84.0	84.1
9	85.9	85.8	85.8	85.7	85.7	86.0	86.6	86.7	86.7	86.7	86.3	86.1	85.4	84.9	84.5	84.0	84.0
10	84.5	84.3	84.1	84.1	84.4	84.5	84.8	84.8	85.0	85.0	84.9	84.8	84.6	84.5	84.1	83.8	83.9
11	84.5	84.0	83.8	83.7	83.7	83.8	84.2	84.1	84.1	84.2	84.2	84.3	84.1	83.8	83.6	83.6	83.8
12	83.6	83.2	83.0	82.9	82.8	82.8	82.8	82.9	83.0	83.1	83.0	83.0	82.9	82.9	83.0	83.1	83.5
13	84.1	83.9	83.7	83.6	83.7	84.3	84.4	84.6	84.6	84.5	84.1	83.9	83.9	83.3	82.9	82.7	82.7
14	81.9	81.5	81.0	80.7	80.6	80.7	80.7	80.9	81.0	80.8	80.3	80.1	80.1	80.1	80.2	80.5	80.5
15	82.6	82.7	82.8	83.0	83.4	83.8	84.0	84.2	84.3	84.3	84.3	84.2	84.0	83.9	83.9	83.9	83.9
16	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	86.1	86.5	86.5	86.6	86.7	86.3	86.0	85.8	85.4	85.3	85.2	85.1
17	87.0	87.0	87.0	87.0	87.1	87.3	87.5	87.8	87.9	87.9	87.7	87.1	86.8	86.7	86.6	86.2	86.3
18	86.7	86.6	86.3	85.9	85.8	86.0	86.6	86.7	86.7	86.1	85.9	85.4	85.3	85.0	85.0	85.0	85.4
19	86.0	86.0	86.0	85.9	85.9	86.2	86.3	86.3	86.3	86.4	86.3	86.1	85.8	85.3	85.1	85.0	85.0
20	85.0	84.8	84.9	84.9	85.1	85.5	85.8	85.9	86.0	85.7	85.3	85.0	84.5	84.2	83.9	83.9	83.9
21	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.9	85.2	85.2	85.2	85.0	84.7	84.3	84.0	83.6	83.3	83.3	83.4
22	84.9	84.9	84.8	84.9	85.3	85.6	85.7	85.8	85.9	85.9	85.6	85.2	85.2	84.8	84.5	84.5	84.6
23	86.0	86.1	86.0	86.1	86.5	86.7	86.8	87.0	87.1	87.1	86.6	86.4	85.9	85.6	85.4	85.4	85.6
24	86.8	86.6	86.6	86.5	86.4	86.6	86.9	86.9	87.1	87.1	86.9	86.6	86.4	85.8	85.6	85.5	85.8
25	86.0	85.8	85.6	85.5	85.5	85.8	86.0	86.0	86.0	85.9	85.8	85.6	85.2	84.7	84.6	84.9	84.8
26	85.4	85.4	85.3	85.3	85.5	85.9	86.2	86.3	86.4	86.0	85.9	85.3	84.9	84.6	84.1	83.9	83.9
27	84.8	84.8	84.8	84.7	84.6	85.0	84.9	84.9	84.9	84.7	84.3	83.9	83.5	83.2	82.9	82.9	82.9
28	83.5	83.4	83.5	83.4	83.6	83.7	84.0	84.1	84.0	83.8	83.6	83.6	82.9	82.4	82.4	82.1	82.4
29	83.1	83.0	82.9	82.9	83.0	83.1	83.2	83.2	83.2	82.9	82.6	82.6	82.4	82.4	82.4	82.1	81.9
30	81.5	81.4	81.2	81.0	81.1	81.2	81.4	81.5	81.7	81.8	81.2	81.0	80.5	80.1	80.1	80.0	80.4
Moyenne	83.58	83.45	83.32	83.26	83.33	83.53	83.80	83.88	83.97	83.91	83.70	83.50	83.25	82.93	82.77	82.68	82.77

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Ascil	
84.4	84.7	85.0	85.1	85.1	85.0	84.9	85.42	84.1	16.0	86.5	7.0	2.4	1
81.3	81.4	81.9	81.9	81.8	81.6	81.1	82.95	81.1	24.0	84.9	0.4	3.8	2
77.9	78.2	78.4	78.4	78.0	77.7	77.4	78.90	77.4	24.0	81.1	0.4	3.7	3
76.4	76.5	76.7	76.8	76.3	75.8	75.9	77.00	75.8	23.0	78.0	10.0	2.2	4
76.9	77.6	77.7	77.7	77.8	77.8	77.8	76.20	75.0	4.0	77.8	22.0	2.8	5
79.1	79.4	79.7	79.9	79.9	79.9	79.8	78.65	77.3	4.0	79.9	24.0	2.6	6
80.1	80.2	80.4	80.5	80.7	81.0	81.2	79.87	78.4	3.0	81.2	24.0	2.8	7
84.7	84.9	85.1	85.4	85.6	85.8	85.8	83.63	81.0	2.0	85.8	22.0	4.8	8
84.2	84.7	85.1	85.2	85.3	85.3	85.1	85.49	84.0	16.0	86.7	8.0	2.7	9
84.1	84.5	84.8	84.9	84.9	84.8	84.7	84.53	83.8	16.0	85.0	9.0	1.2	10
83.8	84.2	84.3	84.3	84.0	83.8	83.8	87.48	83.6	15.0	84.7	0.5	1.1	11
83.7	83.9	84.1	84.2	84.3	84.2	84.2	83.58	82.8	5.0	84.3	22.0	1.5	12
82.7	82.8	83.4	83.4	82.7	82.5	82.6	83.53	82.1	22.8	84.6	8.0	2.5	13
81.1	81.6	82.1	82.5	82.6	82.7	82.7	81.12	80.1	12.0	82.7	23.0	2.6	14
84.2	84.6	85.0	85.4	85.4	85.6	85.6	84.21	82.6	1.0	85.6	23.0	3.0	15
85.6	85.9	86.5	86.8	86.9	87.1	87.0	86.07	85.12	17.0	87.1	23.0	2.0	16
86.7	86.8	87.1	87.2	87.1	87.1	86.9	87.08	86.2	16.0	87.9	9.0	1.7	17
85.5	85.8	86.4	86.4	86.6	86.6	86.4	86.00	85.0	14.0	86.7	1.0	1.7	18
86.0	85.1	85.6	85.5	85.5	85.4	85.2	85.72	85.0	16.0	86.4	10.0	1.4	19
84.0	84.5	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.89	83.9	15.0	86.0	9.0	2.1	20
83.8	84.4	84.9	85.2	85.2	85.2	85.2	84.58	83.3	15.0	85.0	7.0	1.9	21
85.0	85.6	85.9	86.1	86.2	86.3	86.2	85.39	84.5	15.0	86.3	23.0	1.8	22
86.0	86.2	86.9	87.1	87.2	87.2	86.9	86.41	85.4	15.0	87.2	22.0	1.8	23
85.5	86.4	86.3	86.8	86.4	86.3	86.0	86.31	85.5	16.0	87.1	9.0	1.6	24
84.8	84.8	85.0	85.2	85.3	85.3	85.3	85.39	84.6	15.0	86.0	1.0	1.4	25
84.0	84.6	84.9	85.1	84.8	84.8	84.8	85.14	83.9	16.0	86.4	9.0	2.5	26
83.3	83.7	83.9	83.9	83.8	83.6	83.6	84.96	82.9	15.0	85.0	6.0	2.1	27
82.9	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.87	82.1	16.0	84.1	8.0	2.0	28
81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	82.1	81.9	82.55	81.9	17.0	83.2	7.0	1.3	29
80.6	80.8	80.9	80.9	80.9	80.9	80.7	80.95	80.0	16.0	81.8	10.0	1.8	30
82.37	83.34	83.61	83.71	83.69	83.65	83.57							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 683mm,42. Ecart des valeurs extrêmes : 12.9 -

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	11.4	10.2	10.0	10.1	7.5	9.1	11.0	14.6	16.7	19.0	19.7	20.7	21.1	22.0	21.4	21.6	21.0
2	11.7	10.6	10.0	10.3	10.3	10.7	12.1	14.7	18.7	20.2	21.6	22.6	23.6	24.0	23.7	23.6	21.7
3	11.3	11.3	11.3	10.7	11.1	10.5	11.3	13.1	17.8	21.3	22.6	24.1	24.6	24.5	24.0	23.5	21.7
4	13.1	15.6	15.7	15.1	14.7	14.7	14.7	17.5	19.2	19.1	18.3	19.1	19.7	19.5	19.2	18.5	17.2
5	11.2	10.2	9.1	9.1	9.2	9.5	9.4	10.6	10.6	10.5	9.8	9.9	11.5	10.7	10.7	10.6	9.4
6	7.5	7.5	7.2	6.2	6.1	6.3	5.1	5.0	6.2	7.6	8.7	5.5	7.1	7.9	6.7	6.5	6.6
7	5.1	5.1	5.0	4.5	4.3	4.0	4.2	4.6	4.1	4.7	5.7	6.7	6.0	6.0	6.6	6.7	7.1
8	6.3	5.4	6.0	6.2	6.1	6.2	7.6	8.5	9.1	8.6	9.7	10.2	12.3	12.4	12.1	11.4	10.7
9	5.2	4.8	4.6	5.3	3.7	4.2	6.0	9.7	12.2	14.2	14.9	10.7	16.2	16.5	16.4	15.8	14.3
10	8.7	7.1	6.7	5.6	5.3	6.3	8.7	11.4	14.6	16.4	17.6	17.7	17.9	17.9	17.0	15.7	14.3
11	6.6	6.4	5.1	5.1	5.0	4.6	6.7	9.7	13.7	13.7	16.1	16.3	16.4	16.7	15.9	16.2	14.1
12	10.3	11.0	10.6	9.5	9.7	11.0	13.3	16.7	18.1	18.7	18.5	18.8	18.6	18.0	17.9	16.1	14.6
13	10.8	11.9	11.6	12.6	11.5	12.0	13.1	15.6	17.1	19.5	21.1	22.4	22.4	22.5	22.5	21.9	19.6
14	15.6	16.0	16.2	16.0	17.6	18.2	18.2	19.1	19.5	22.6	23.6	24.2	23.6	22.6	22.5	21.3	20.0
15	10.6	9.6	8.0	8.6	8.9	8.4	11.3	14.0	15.7	17.6	19.2	18.9	19.3	19.1	18.4	17.6	16.4
16	9.1	7.7	7.7	7.0	7.0	6.1	10.2	13.0	15.4	17.4	18.5	19.7	21.6	21.0	20.8	20.3	19.7
17	9.4	8.5	7.8	7.5	8.4	8.3	12.1	14.3	15.8	18.2	19.3	20.1	21.6	21.8	21.8	21.6	19.8
18	14.2	13.7	13.6	13.2	13.5	14.6	17.3	19.0	20.2	21.8	23.8	24.2	25.3	24.2	22.8	21.3	17.4
19	11.5	11.5	10.4	10.1	9.8	9.8	12.8	14.7	15.8	17.0	17.9	18.5	18.7	18.3	18.1	16.7	16.1
20	7.0	6.5	4.7	6.1	6.0	4.8	8.2	15.0	18.3	19.7	20.1	21.6	22.3	22.9	22.9	22.7	21.2
21	10.7	11.4	10.2	9.7	7.7	8.7	13.7	17.7	20.1	22.2	23.1	24.5	25.1	25.2	24.6	24.0	22.5
22	14.0	11.5	11.9	10.2	11.2	10.3	13.7	14.3	18.4	21.7	23.3	24.5	25.3	25.1	24.6	23.7	22.2
23	14.5	11.2	11.6	11.1	11.3	9.3	13.7	17.8	20.7	23.1	25.1	26.9	27.1	26.9	26.3	25.2	23.5
24	15.7	14.5	13.3	13.5	14.3	15.1	19.4	24.3	26.7	27.6	28.6	28.5	27.1	27.1	26.5	23.7	23.7
25	16.4	17.2	16.0	14.5	15.7	14.7	16.7	20.6	23.9	25.2	26.7	27.3	26.7	27.4	26.6	25.3	26.1
26	14.6	14.7	14.2	12.7	12.8	12.1	16.5	21.1	23.1	24.2	26.0	26.9	27.0	27.0	26.9	26.3	25.4
27	16.0	14.9	15.2	12.5	12.9	13.6	17.1	21.4	24.1	26.0	26.4	27.3	27.0	27.9	27.5	27.0	25.6
28	17.9	13.8	14.0	13.3	13.1	14.5	16.6	19.0	22.6	24.1	26.3	26.6	27.0	24.8	22.1	21.1	21.9
29	15.5	15.0	15.4	14.6	14.3	14.0	18.1	20.0	21.5	23.2	24.5	24.9	24.6	23.6	23.3	22.0	20.9
30	10.1	8.6	8.2	7.6	8.5	8.8	10.6	12.6	15.2	17.3	18.6	21.5	23.8	23.4	22.1	19.0	16.4
Moyenne	11.41	10.76	10.36	9.88	9.89	10.01	12.31	14.99	17.17	18.73	19.86	20.36	21.03	20.87	20.42	19.06	18.33

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	in	Heure	Max	Heure	Oscil.	Dat.
18.7	16.6	17.1	14.7	13.3	12.4	12.7	15.52	7.5	5.0	22.0	14.0	14.5	1
20.2	18.0	17.3	15.2	15.2	14.6	14.6	16.88	10.0	3.0	24.0	14.0	14.0	2
19.2	17.7	17.1	15.7	15.3	13.7	14.6	16.96	10.5	6.0	24.9	12.8	14.4	3
16.2	15.2	15.1	14.6	14.3	13.6	12.5	16.35	12.5	24.0	19.7	13.0	7.2	4
8.9	7.9	8.1	7.9	6.5	6.7	7.5	9.37	6.5	22.0	11.5	13.0	5.0	5
5.9	5.8	5.8	5.7	5.5	5.1	5.1	6.36	4.9	7.6	9.7	11.2	4.8	6
6.5	6.7	6.7	6.6	6.4	7.0	6.4	5.69	4.0	6.0	7.2	19.3	3.2	7
9.2	8.4	7.7	6.6	6.1	5.6	5.3	8.24	4.7	23.8	12.4	14.0	7.7	8
13.0	12.1	10.7	9.9	10.0	9.3	8.9	10.27	3.3	4.0	16.7	14.3	13.4	9
13.2	11.7	10.2	9.3	9.3	7.7	7.1	11.56	5.3	5.0	18.0	13.5	12.7	10
12.2	11.3	10.8	10.5	10.5	10.8	11.3	11.07	3.4	5.8	17.1	13.4	13.7	11
12.2	11.4	11.1	11.4	11.8	11.1	10.6	13.79	9.5	4.0	19.3	12.3	9.8	12
18.2	18.0	17.3	17.2	17.2	16.2	16.1	17.01	10.8	1.0	23.0	12.5	12.2	13
17.2	15.9	14.9	14.5	13.4	11.2	10.9	18.11	10.9	24.0	24.2	12.0	13.3	14
15.9	14.2	12.9	12.0	10.6	9.6	9.2	13.58	8.0	3.0	19.2	11.0	11.2	15
16.1	14.3	13.0	11.7	10.9	9.9	9.2	13.64	6.1	6.0	24.8	13.0	15.7	16
17.5	16.8	16.2	15.4	15.4	15.2	14.9	15.32	6.8	4.8	22.0	13.3	15.2	17
16.3	13.8	13.6	12.7	12.2	11.7	12.0	17.19	13.1	4.0	25.8	13.4	12.7	18
13.6	13.1	11.3	11.1	9.6	8.0	8.5	13.45	9.0	5.9	18.7	13.0	9.7	19
17.7	16.7	15.1	14.5	13.6	11.6	12.0	14.63	3.3	5.5	23.1	14.2	19.8	20
20.4	19.1	16.7	15.5	14.7	14.4	14.2	17.34	7.7	5.0	25.7	13.8	18.0	21
20.3	19.1	17.1	15.8	15.0	15.1	14.3	17.60	10.0	5.9	25.7	13.2	15.7	22
21.7	19.7	18.1	16.7	15.7	16.7	16.7	18.76	9.3	27.4	27.1	13.0	17.8	23
22.1	22.2	19.5	18.5	16.4	16.5	16.1	20.89	13.3	3.0	28.6	11.0	15.3	24
22.3	21.7	20.9	19.7	15.2	14.8	15.1	20.65	13.5	6.2	28.3	13.2	14.8	25
23.6	21.8	20.5	19.0	16.5	20.0	16.3	20.35	11.7	5.5	27.6	14.5	15.9	26
23.9	22.4	22.0	21.6	20.9	18.0	18.0	21.23	12.4	4.3	27.9	14.0	15.5	27
20.9	20.2	19.1	18.1	17.6	16.2	15.4	17.72	12.6	5.2	27.4	11.5	14.8	28
18.3	16.9	14.0	13.0	12.1	12.1	9.9	18.00	9.9	24.0	28.9	12.0	15.0	29
15.2	14.0	13.0	11.2	11.1	10.4	9.5	14.03	6.3	5.5	23.8	13.0	17.5	30
16.53	15.43	14.43	13.54	12.74	12.17	11.13							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 15°,11. Ecart des valeurs extrêmes : 25°,3.

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	4.3	4.5	3.7	5.4	2.0	8.8	16.5	25.8	28.9	30.0	31.5	31.0	33.0	33.5	33.0	28.0	21.0
2	6.0	4.5	3.5	3.8	3.4	8.5	16.5	25.0	27.5	29.4	22.7	22.5	37.4	36.3	32.0	26.0	21.0
3	6.4	6.0	5.7	5.9	5.8	10.0	20.0	30.0	30.0	32.4	29.8	30.6	30.0	29.6	29.5	24.5	19.0
4	13.0	13.2	13.2	11.0	12.5	15.0	19.0	25.6	26.8	20.9	19.9	23.0	20.5	20.3	19.0	16.5	13.9
5	7.4										9.0	7.6	11.4	15.5	12.0	12.0	6.2
6	4.0	4.1	3.9	3.8	3.9	3.9	2.6	4.0	8.6	9.3	15.0	7.7	5.0	5.9	4.4	4.0	3.9
7	2.8	2.3	2.4	2.3	1.9	1.8	3.3	3.0	4.0	6.5	7.7	7.3	4.5	4.4	4.5	5.0	5.0
8	2.4	2.5	1.9	1.5	1.6	6.7	10.3	17.0	21.2	10.0	12.0	15.0	21.3	23.3	20.0	17.0	13.0
9	0.0	-0.4	-0.4	-1.4	-1.3	-0.3	11.0	20.0	23.4	23.0	25.6	26.0	28.0	30.6	30.0	27.0	21.3
10	2.0	1.4	0.9	0.0	1.0	15.0	23.6	25.0	25.5	28.0	23.0	22.3	25.0	24.5	22.0	17.6	10.0
11	-0.4	-0.3	-0.9	0.4	-2.4	-0.9	12.0	21.0	25.0	26.8	25.0	23.0	24.9				16.9
12	6.0	5.6	4.3	5.6	5.1	6.0	18.0	21.5	24.5	25.0	20.6	24.1	25.0	24.5	25.0	18.0	13.3
13	6.0	7.4	6.0	7.0	4.5	5.0	17.0	26.5	25.0	27.0	29.2	27.5	27.0	27.5	26.9	19.4	16.9
14	12.1	12.7	12.7	12.5	15.6	16.1	17.5	21.0	24.0	26.5	27.4	28.0	27.5	26.5	26.5	22.0	18.0
15	5.0	4.8	4.0	4.4	3.5	5.0	16.0	22.5	27.9	29.0	22.6	22.4	27.0	25.4	24.0	21.0	17.5
16	4.9	4.0	2.2	3.0	2.5	7.0	16.5	25.3	27.5	30.0	30.9	32.2	33.0	32.5	33.0	30.0	20.9
17	4.0	3.0	2.6	1.0	4.0	9.0	16.0	25.0	29.0	30.6	29.0	27.9	34.0	30.0	35.0	29.9	21.0
18	10.0	10.0	9.4	9.8	10.0	11.3	18.4	26.0	29.0	35.8	32.0	27.8	33.0	28.5	27.4	23.0	18.0
19	7.3	7.3	6.3	6.0	4.5	12.0	17.5	20.5	21.0	24.0	24.0	23.0	25.0	25.5	27.1	21.9	18.0
20	1.9	1.0	0.8	0.5	-1.1	6.0	13.0	21.5	28.0	31.0	31.0	32.0	34.0	36.0	34.5	32.5	22.8
21	4.9	3.7	5.0	2.6	2.5	8.0	18.5	28.5	32.0	33.0	36.1	33.9	34.5	33.5	31.5	28.0	22.0
22	9.9	6.0	5.4	7.0	4.8	5.0	5.0	15.0	15.6	18.0	30.5	35.0	36.0	34.5	31.5	32.0	30.9
23	8.1	6.0	5.3	4.5	6.1	13.0	29.0	33.0	35.0	37.9	34.5	36.5	34.6	33.0	29.5	22.0	17.9
24	9.8	9.2	8.0	8.0	10.5	14.0	20.0	28.5	31.0	35.7	36.0	39.0	43.7	26.9	26.0	28.0	27.3
25	13.2	9.8	10.0	8.5	9.4	10.0	17.3	27.0	32.2	34.0	39.0	38.0	46.0	30.0	40.8	28.0	23.0
26	8.0	8.0	8.3	7.0	5.6	12.0	18.0	30.0	35.0	37.0	38.5	38.0	38.0	39.3	36.0	31.0	23.0
27	9.0	9.3	9.0	6.6	7.0	15.5	19.0	32.0	35.0	39.0	36.5	38.5	33.0	38.0	37.0	32.0	23.5
28	13.0	8.9	7.8	6.8	8.0	9.5	20.5	32.0	36.0	42.0	33.0	33.0	25.0	21.9	20.5	20.4	19.5
29	10.0	10.0	11.5	9.2	9.9	11.0	22.0	30.0	34.5	35.5	36.5	34.0	32.0	34.0	31.0	25.0	20.0
30	3.2	3.0	4.0	0.6	2.3	6.0	17.0	27.0	31.5	32.0	33.0	35.5	37.0	34.5	34.0	28.0	19.5
Moy. horaire	6.70	5.78	5.40	4.93	4.93	8.43	16.10	23.73	26.71	28.04	27.45	27.41	28.91	27.63	27.02	21.92	18.14

près du sol -

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	min.	Heure	max.	Heure	Soil	Date
13.4	13.8	11.2	10.6	12.4	9.4	6.9	17.10	2.0	5.0	38.2	18.6	36.2	1
15.4	11.5	11.5	10.3	9.2	10.0	8.4	16.75	3.3	5.5	39.4	13.5	36.1	2
15.6	12.8	9.3	10.3	8.2	8.4	7.6	17.39	5.0	4.9	34.0	10.4	29.0	3
13.3	12.5	12.3	12.0	11.0	10.0	9.6	16.00	8.0	23.4	31.0	8.2	23.0	4
5.0	4.8	5.0	4.9	4.9	4.8	4.0				15.5	14.0		5
2.8	3.0	3.1	3.3	2.9	2.6	2.5	4.76	2.0	6.8	15.3	11.2	13.3	6
3.4	2.6	3.3	3.1	3.3	2.2	2.4	3.71	1.5	5.5	14.0	10.8	12.5	7
5.9	5.4	3.2	1.8	1.6	1.6	1.5	9.07	0.5	22.9	24.5	14.2	24.0	8
10.0	8.0	5.6	6.6	4.4	5.0	4.5	12.76	-2.1	4.9	33.0	13.9	35.1	9
7.3	5.0	4.3	1.6	0.6	0.8	-0.5	11.74	-0.5	24.0	28.5	10.7	29.0	10
9.0	8.4	6.9	4.0	4.5	5.0	5.3	10.15	-2.4	5.0	29.5	12.9	31.9	11
9.0	8.0	7.0	8.0	7.0	4.9	4.0	13.17	2.5	23.9	26.0	13.9	23.5	12
14.6	14.1	13.5	13.2	14.0	13.0	12.6	16.70	2.4	5.4	29.8	11.3	27.4	13
13.3	12.3	11.0	9.9	7.4	6.0	5.9	17.10	5.3	23.6	29.7	9.6	24.4	14
16.5	10.5	9.4	6.4	5.9	6.2	4.3	14.21	3.5	5.0	31.4	9.3	27.9	15
12.6	10.4	8.0	7.3	6.6	6.7	5.3	16.34	2.0	4.9	35.0	14.8	33.0	16
14.6	12.7	10.4	11.9	11.5	11.0	10.8	17.22	0.9	4.5	35.0	15.0	34.1	17
13.0	11.0	8.5	5.5	5.0	8.4	8.3	17.63	5.5	21.0	35.8	10.0	30.3	18
10.5	6.9	7.4	6.0	3.7	4.0	4.0	13.06	3.0	22.4	27.4	13.4	24.4	19
13.6	11.0	9.8	7.8	8.0	7.6	5.9	16.20	-1.1	5.0	38.0	14.5	39.1	20
17.0	13.5	11.0	8.9	9.5	9.4	10.2	18.24	2.3	4.8	39.6	13.3	37.3	21
18.9	25.0	17.9	14.9	11.3	10.5	9.5	18.25	8.6	3.5	37.3	11.4	32.7	22
14.4	12.0	10.0	11.0	11.6	12.0	12.0	19.54	4.4	4.2	38.0	10.5	33.6	23
20.0	18.4	18.9	15.2	11.9	11.0	10.0	21.12	7.8	2.5	43.7	13.0	35.9	24
18.0	17.0	14.0	13.1	11.1	9.4	8.9	20.98	8.5	4.0	46.0	13.0	37.5	25
20.4	15.4	15.5	13.4	17.2	11.0	11.5	21.58	5.6	5.0	41.6	13.9	36.0	26
25.0	18.0	16.9	17.9	17.3	15.0	13.6	22.73	6.6	4.0	42.6	13.8	36.0	27
18.3	17.3	15.0	14.5	12.0	10.3	10.0	18.93	6.8	4.0	40.0	10.0	33.2	28
15.0	11.5	9.2	6.8	6.0	4.8	5.3	18.89	3.3	24.0	38.5	10.9	35.2	29
15.0	12.0	11.4	9.3	7.0	5.0	3.6	17.18	0.3	4.3	39.0	12.8	36.7	30
3.70	11.47	10.08	8.38	8.36	7.87	6.86							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 15.69 - Ecart des valeurs extrêmes : 48°.4

Date	1h.	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	61	64	66	62	78	73	70	60	58	40	35	32	31	32	30	26	25
2	57	57	59	59	58	59	65	58	39	36	29	29	25	23	24	21	24
3	64	61	59	62	59	67	[illegible]	[illegible]	59	41	33	24	21	22	24	21	23
4	41	41	40	42	44	33	[illegible]	44	39	36	39	41	40	39	38	46	44
5	90	97	95	83	91	92	95	81	79	80	61	84	73	79	81	75	83
6	81	79	66	94	96	93	90	92	92	86	80	70	85	74	87	83	80
7	93	93	92	93	91	94	94	91	92	92	93	84	90	84	81	64	75
8	63	81	80	71	64	63	61	59	60	66	73	69	57	58	55	54	56
9	70	68	72	72	85	84	87	74	66	54	46	41	42	39	34	40	44
10	80	90	81	83	86	86	84	75	58	33	29	23	25	29	31	39	43
11	59	64	58	60	68	81	67	60	47	46	34	40	35	29	34	41	56
12	43	47	42	46	48	51	49	43	40	39	38	39	40	38	40	43	51
13	19	14	15	12	16	17	31	36	24	22	22	23	24	24	24	38	39
14	44	43	44	40	33	34	35	39	41	35	32	30	35	40	36	36	40
15	62	81	91	61	80	86	79	66	58	51	40	41	41	44	45	45	45
16	62	66	69	71	71	82	70	66	57	48	40	32	30	31	30	30	28
17	59	59	60	57	60	53	67	49	40	35	29	25	23	21	19	17	23
18	21	22	21	21	20	20	[illegible]	[illegible]	17	18	17	18	18	20	24	36	53
19	41	46	51	56	54	56	44	[illegible]	59	35	36	39	43	38	40	44	49
20	82	61	79	83	91	91	83	61	53	31	21	22	23	19	22	18	26
21	66	65	59	69	73	76	60	51	40	37	30	26	23	26	30	29	23
22	54	70	64	86	66	66	68	66	60	40	37	31	27	28	28	28	38
23	53	65	64	68	63	72	63	57	52	40	22	15	14	13	15	16	16
24	41	45	51	52	48	49	46	39	29	25	22	22	22	21	21	22	32
25	43	49	45	48	43	61	63	56	31	28	24	23	22	26	23	27	27
26	56	55	55	59	60	59	62	49	41	35	30	28	22	23	23	22	23
27	53	54	53	60	60	61	64	56	51	45	35	27	26	26	25	25	25
28	43	53	57	58	56	59	70	69	55	45	37	28	27	34	39	39	33
29	43	46	48	57	59	62	57	54	53	48	37	37	34	36	34	35	28
30	37	40	40	41	45	49	48	42	41	35	30	28	33	42	41	41	52
Moy. horaire	57	60	60	61	62	64	64	57	50	43	38	36	35	35	36	37	40

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Ecart	Date
36	39	34	38	47	53	52	45	24	4.7	82	4.8	58	1
32	40	40	43	43	46	44	42	21	16.0	65	7.0	44	2
31	33	32	33	38	39	40	42	21	13.0	67	7.0	46	3
44	48	47	46	53	59	66	44	32	5.8	66	24.0	34	4
84	83	81	81	91	93	92	85	66	14.7	97	2.0	31	5
82	91	91	94	92	93	91	87	66	11.9	96	5.0	30	6
87	75	80	83	85	72	78	87	61	20.7	95	5.6	84	7
59	63	64	71	79	78	72	66	51	3.8	84	6.3	33	8
56	63	71	65	70	75	78	63	34	15.0	87	7.0	53	9
46	45	46	51	51	54	55	55	22	12.8	91	1.9	69	10
56	59	56	57	55	47	44	52	26	13.9	85	5.9	59	11
57	60	52	28	21	21	19	42	19	24.0	66	19.2	47	12
40	39	40	39	41	41	45	29	12	4.0	45	24.0	33	13
54	69	71	70	81	65	87	48	30	12.0	87	24.0	57	14
41	52	58	60	64	62	66	61	35	18.6	93	2.9	58	15
35	37	40	46	52	56	56	50	27	16.9	82	6.0	55	16
23	21	21	21	21	20	20	35	17	16.0	65	4.5	48	17
54	57	57	51	56	42	41	31	17	8.0	66	7.2	49	18
57	57	57	65	68	78	75	50	32	9.7	82	22.9	50	19
40	42	49	52	55	57	57	51	18	16.0	92	5.2	74	20
29	32	43	48	54	54	58	46	20	12.8	78	6.0	58	21
40	41	47	49	51	52	53	49	25	12.6	73	7.6	48	22
20	21	32	37	39	38	39	39	13	14.0	75	5.3	62	23
29	31	28	37	41	42	44	35	22	15.2	52	4.2	30	24
32	31	35	49	59	60	56	40	22	12.0	70	6.3	48	25
24	28	32	41	55	52	51	41	21	12.8	63	12.2	42	26
25	27	29	30	31	41	41	40	23	13.7	64	7.0	41	27
33	32	36	26	40	41	42	38	26	12.0	70	7.0	42	28
27	26	36	36	37	39	41	32	25	18.7	67	5.6	42	29
64	69	73	62	85	68	91	51	29	11.4	91	24.0	68	30
45	47	49	52	55	55	56							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 50. Ecart des valeurs extrêmes : 85

Avril 1926

Distribution de la température près du sol

Températures	N.H.O.	%
- 5 à 0°	10.0	0.014
0 à 5	123.5	0,174
5 à 10	151.0	0,213
10 à 15	111.5	0,157
15 à 20	61.5	0,087
20 à 25	68.0	0,096
25 à 30	76.0	0.107
30 à 35	69.0	0.097
35 à 40	37.0	0.052
40 à 45	2.5	0.003

Le nombre total des heures observées (N.H.O.) est de 710 h.
Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Phénomènes aqueux

Date	Précipitation en m/m	Rosée-mètre en gr.	Rosée-mètre en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Rosée-mètre en gr.	Rosée-mètre en mm.	Evaporation en mm.
1		5.1	0,035	4.8	16		4.2	0,029	4.8
2		2.4	0.017	5.5	17		3.1	0,021	9.0
3		3.4	0.024	10.1	18		0.2	0,001	6.5
4	6,0	0.8	0.006	6.5	19		1.4	0,010	5.3
5	29.8			1.5	20		6.6	0,046	4.4
6	25,0			1.2	21		5.6	0.039	6.1
7	16.8			1.6	22		4.5	0,031	6.0
8				2.5	23		3.1	0.021	8.1
9		4.4	0.030	2.6	24	1.0			9.2
10		2.6	0.011	5.1	25	g.			7.7
11		6.3	0,044	5.4	26				7.2
12				8.6	27		3.8	0.026	7.6
13				9.1	28		3.1	0,021	7.9
14				7.0	29		0,9	0.006	7.4
15		1.3	0,009	4.7	30		2.0	0,014	4.6
					Total	78.6	84.8	0,441	180.0

Insolation

Actinomètre d'Arago - Avril 1926 - Nombre d'heures d'insolation -

Date	7 h.			13 h.			18 h.			Intense		Faible		Total	
	N	A	Diff.	N	A	Diff	N	A	Diff.		%		%		%
1	34.6	19.7	14.9	49.0	34.4	14.6	17.6	17.4	0.2	10.3	0.88	0	0	10.3	0.88
2	34.0	20.6	13.4	50.6	36.2	14.4	19.5	19.2	0.3	10.2	0.87	0	0	10.2	0.87
3	22.6	15.2	7.4	52.2	37.9	14.3	17.9	17.8	0.1	7.8	0.67	0	0	7.8	0.67
4	37.6	24.2	13.4	36.2	26.9	9.3				1.7	0.15	0	0	1.7	0.15
5	15.4	11.6	3.8	24.6	17.0	7.6	6.8	6.8	0.0	0.5	0.04	0	0	0.5	0.04
6	5.3	4.6	0.7	13.1	9.0	4.1	5.2	5.1	0.1	0.2	0.01	0	0	0.2	0.01
7	6.2	4.6	1.6	12.5	8.0	4.5	6.0	5.8	0.2	0.1	0.01	0	0	0.1	0.01
8	32.0	17.4	14.6	47.0	28.8	18.2	8.2	8.0	0.2	7.2	0.61	0	0	7.2	0.61
9	30.0	15.0	15.0	46.3	30.4	15.9	12.3	12.0	0.3	10.6	0.91	0	0	10.6	0.91
10	33.0	17.9	15.1	46.3	31.1	15.2	12.0	11.8	0.2	10.6	0.91	0	0	10.6	0.91
11	32.0	16.6	15.4	46.7	31.9	15.7	11.2	11.0	0.2	9.9	0.83	0	0	9.9	0.83
12	36.2	22.0	14.2	47.3	32.2	15.1	12.0	11.6	0.4	10.2	0.85	0.9	0.05	11.1	0.93
13	34.6	21.2	13.4	50.6	35.6	15.0	17.2	17.1	0.1	3.3	0.28	4.2	0.35	7.5	0.63
14	26.9	22.0	4.9	51.6	37.0	14.6	16.2	16.0	0.2	6.8	0.57	0.5	0.04	7.3	0.61
15	35.0	20.6	14.4	48.1	32.4	14.7	15.0	14.6	0.4	10.1	0.85	0.6	0.05	10.7	0.90
16	34.0	19.5	14.5	48.6	33.9	14.7	15.0	14.9	0.1	9.8	0.80	1.2	0.09	11.0	0.89
17	36.2	21.2	15.0	50.2	35.2	15.0	16.4	16.4	0.0	10.4	0.85	0.8	0.06	11.2	0.91
18	40.0	26.1	13.9	52.7	38.0	14.7	15.6	15.4	0.2	7.3	0.59	2.9	0.24	10.2	0.83
19	37.8	22.3	15.5	47.6	32.7	14.9	13.2	12.8	0.4	10.2	0.83	0.8	0.06	11.0	0.89
20	33.6	17.7	15.9	50.5	35.4	15.1	17.3	16.9	0.4	10.7	0.87	0.7	0.06	11.4	0.93
21	37.5	22.5	15.0	52.8	38.1	14.7	20.7	20.1	0.6	7.4	0.59	2.4	0.21	9.8	0.80
22	29.8	19.8	10.0	53.1	38.5	14.6	20.3	19.8	0.5	5.5	0.45	3.1	0.25	8.6	0.70
23	37.8	22.9	14.9	54.8	40.0	14.8	21.2	20.7	0.5	10.2	0.83	0.7	0.05	10.9	0.88
24	40.4	27.3	13.1	55.0	41.2	13.8	24.9	23.9	1.0	0.7	0.05	5.9	0.49	6.6	0.54
25	39.2	25.2	14.0	57.0	41.6	15.4	21.3	20.7	0.6	8.1	0.66	0.6	0.05	8.7	0.71
26	39.4	25.1	14.3	54.2	39.3	14.9	24.1	23.1	1.0	11.0	0.89	1.1	0.09	12.1	0.98
27	39.8	25.8	14.0	45.4	34.8	10.6	24.4	23.5	0.9	10.5	0.85	0.1	0.01	10.6	0.86
28	40.2	25.6	14.6	56.4	40.4	16.0	21.2	20.9	0.3	4.7	0.38	0.6	0.05	5.3	0.43
29	41.1	26.8	14.3	53.0	38.4	14.6	16.2	17.6	0.6	10.5	0.85	0.4	0.03	10.9	0.88
30	38.1	22.2	15.9	52.6	37.3	15.3	16.6	16.0	0.6	9.3	0.76	0.2	0.01	9.5	0.77
Moyennes:			12.57			13.74			0.35	Total mensuel:				263.8	0.70

- Vents -

Avril 1926 - Vitesse du vent en Kilomètres par heure -

Moyennes diurnes et Calmes

Date	Kil.	Calmes	Date	Kil.	Calmes
1	5,1	2	16	11.3	
2	6.5	2	17	12.7	
3	13.4	2	18	25.4	
4	22.0		19	20.9	
5	22.1		20	7.3	
6	23.5		21	11.1	2
7	26.7		22	12.2	2
8	22.3		23	12.3	1
9	6.0	2	24	17.4	
10	12.3	3	25	12.8	
11	12.8		26	10.5	
12	23.8		27	10.8	
13	16.7	3	28	18.3	1
14	23.8		29	16.3	1
15	15.3		30	10.8	

Moyennes horaires et Calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	9.6	1	13	23.2	
2	10.8	1	14	25.2	
3	10.5	2	15	28.5	
4	10.6	1	16	28.2	
5	8.7	2	17	26.9	
6	8.0	3	18	23.4	
7	7.2	6	19	19.2	
8	9.9	2	20	15.9	
9	10.4	1	21	12.6	
10	14.2		22	10.9	
11	16.4		23	10.8	2
12	19.5		24	10.3	

Fréquence des Vents de chaque direction

N	6
NNE	24
NE	25
E NE	57
E	25
E S E	10
S E	11
S S E	8
S	20
S S W	46
S W	57
W S W	74
W	97
W N W	75
N W	85
N N W	24
Calmes	76

Deux sens du mot "Calme" - 1° sens (1° et 2° tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente ; 2° sens (3° tableau) dans le relevé des directions de vent aux heures rondes, sa vitesse n'atteignant pas un mètre par seconde à l'heure considérée.

- Fréquence des vents suivant chaque direction -



	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7h		13h		18h		
1	Ci, Ci-Cu	3.0	Fr-Cu	0.5	A-Cu	tr	
2	Ci, Ci-Cu	4.0	Ci, Ci-Cu	4.0	Ci, ci-cu	5.0	
3	Ci-St	5.0	Ci-Cu	1.0	Ci, Ci-cu, A-Cu	1.0	
4							
5	Cu-nb	9.0	Cu-nb	9.8	Cu-nb	10	
6	nb	10	Cu-nb	9.0	Cu-nb	8.0	
7	Cu-nb	10	nb	10.0	nb	10	
8	A-Cu	2.0	Cu	4.0	Cu	1.0	
9		0	Cu	3.0	Cu, St-Cu	1.0	
10		0	Cu	1.0	Ci, Ci-Cu	2.0	
11	Ci	tr		0	Ci, A-Cu	1.0	
12	Ci	tr	Cu	1.5	Cu	tr	
13	A-Cu	tr	A-Cu	10	A-Cu	10	
14	A-Cu	10	Cu	tr	Cu	tr	
15	A-Cu	tr	A-Cu, Cu	1.0		0	
16		0	Cu	tr		0	
17		0		0		0	
18	Ci, A-Cu	2	Cu	0.1	Cu	0.1	
19		0	Cu	0.7	Cu	0.3	
20		0	Fr-Cu	tr		0	
21	Ci	1.0	Ci-St, Cu	2.5	Ci, A-Cu, St-Cu	2.5	
22	Ci, Cu	1.0	Cu	2.0	Cu	0.5	
23		0	Fr-Cu	tr		0	
24		0	Ci, Cu-nb	8	Cu-nb, Cu	8.0	Tr
25	Fr-Cu	0.5	Cu	3.0	Cu	1.0	
26	Ci	0.2	Ci, Cu	2.0	Ci	0.4	
27	Ci	2.0	Ci, Cu-St	10	Ci, Ci-St	3.0	
28	Ci	0.3	Ci-St	10	A-St	10	
29		0	Cu	1.0	Ci	3.0	
30	Ci-St	tr	Ci, Cu	2.0	St-Cu, A-Cu	10	
Moyennes :		2.45		4.34		3.19	Moy. mensuelle : 3.33

Avril 1926

Date	Impression générale	Notes
1	Très belle journée	Le 2 autre passage de cigognes.
2	Beau et chaud	Début de la feuillaison de la
3	Peu nuageux (nuages élevés)	vigne à Ksara
4	AB Nuageux par nuages élevés et moyens	Le 4 début de la feuillaison des figuiers
5	C. Averses, assez doux le matin, froid le soir	Le 10. Passage de nombreuses cigognes.
6	C. Froid avec averses	Un passage d'oies sauvages
7	C. Pluvieux et froid, quelques éclaircies	allant vers le Nord.
8	AB, mais vent froid	Le 13. Il semble tomber des A-Cu
9	B et chaud	bas vers le soir, des averses
10	B.	qui n'atteignent pas le sol (brume ?)
11	B	Le 25. plusieurs passages de
12	B	cigognes.
13	Nuageux, chaud, brumeux } Système nuageux	Le 26. nombreux passages de
14	Brumeux, chaud } à corps d'A-Cu	cigognes.
15	TB.	Le 30. Premières floraisons des vignes précoces (Rupestris du Lot) à Ksara.
16	TB	
17	TB, chaud	
18	TB, quelques nuages	
19	TB, frais	
20	B, frais, température en baisse	
21	B, frais, quelques nuages dans la soirée	
22	B, frais, couvert dans la matinée	
23	TB, chaud vers le milieu de la journée	
24	Matinée belle, orageux dans la soirée avec averses.	
25	Chaud, N. avec orages et quelques gouttes	
26	B, nombreux cirrus	TB = Très beau
27	B. chaud, couvert de cirrus	B = Beau
28	B. vent fort dans la soirée	AB = Assez beau
29	B.	C = Couvert
30	B. Couvert dans la soirée.	N = Nuageux

Observatoire de l'Isara
Mois de Mai 1926
Avant-propos

Pression barométrique - La pression moyenne du mois de Mai (681mm,85) est en baisse marquée sur celle d'Avril (685mm,42). Nous entrons maintenant dans le régime d'été, le baromètre reste à peu près stationnaire et n'est troublé de temps à autre que par des grains fortuits.
En hiver au contraire la pression atmosphérique est sujette à des variations brusques et parfois très prononcées.

En Janvier 1926 { Ecart des valeurs extrêmes du mois = 18mm,1
                { Ecart des valeurs extrêmes du 20 = 9mm,6
En Mai 1926 { Ecart des valeurs extrêmes du mois = 5mm,3
            { Ecart maximum des valeurs du 18 = 3mm,6

La pression la plus basse est 677mm,2 le 21 à 17h.0
La maximum du mois (684mm,5) a été enregistré trois fois le 4, le 6 et le 11.
Il faut noter également un crochet positif très prononcé que nous retrouverons accompagné d'autres perturbations lors du passage d'un grain - (voir à la fin).

Température de l'eau sous abri - Sa température est toujours en croissance moyenne mensuelle = 18°,75 contre 15°,11 en Avril.
Le 1er du mois a vu le minimum 5°,2 à 4h.0 par ciel découvert et au moment du maximum d'humidité dans l'air pour le mois - (19°,2 de différence entre les valeurs extrêmes du jour). La plus haute température 32°,0 a été enregistrée le 7 à 14h.0 correspondant au minimum d'humidité de la journée, au moment du passage d'un système orageux à Alto-Cumulus avec brume
L'allure de la courbe n'a guère été troublée que dans la période orageuse des 20, 21 et 22 lors d'un passage dépressionnaire à A-St accompagné de brume et de pluie. C'est ainsi que l'écart des températures extrêmes observées le 22 n'a été que de 2°,5.

Température près du sol - Outre les perturbations déjà signalées pour l'abri, il faut retenir un abaissement de la température le 26 coïncidant avec le passage à A-Cu brumeux accompagné de quelques gouttes de pluie. En général, le mois de Mai a été plus chaud que le précédent (20°,80 contre 15°,69).

Minimum 0°,2 le 1er Mai à 4h.3
Maximum 49°,0 le 7 à 15h.7 coïncidant avec les extrêmes enregistrés sous l'abri.

Le 7 on remarque une différence de 41°,0 entre les extrêmes (M = 49°,0 m = 8°,0 à 4h,2) de la journée.
En examinant le graphique des extrêmes et moyenne mensuels (voir au Résumé) on note le 22 un refroidissement très net ou plutôt un abaissement très prononcé du maximum et de la moyenne du jour tandis que le minimum restait normal.
Entre les températures extrêmes de la journée 20°,6 à 6h,7 et 9°,3 à 24h.0 il n'y a qu'une différence de 11°,3 (chiffre minima du mois).

Humidité relative. Le mois de mai a été légèrement plus sec que le précédent 46 contre 50 en avril.

Maximum 100 le 1er à 3h,4 avec une oscillation de 80 contre les extrêmes de la journée.

Minimum 15 le 18 à 12h,0 pendant le Chelouq du 19 et les précipitations orageuses des 21 et 22. A noter que le 26 la courbe a été très tourmentée avec des écarts prononcés toute la journée. (de 7h,2 à 18h,2 de 39 à 20h,15) La moyenne diurne maximum du mois est 84 le 22. Cette moyenne n'est pas descendue au dessous de 32, le 12 et le 19 (Chelouq)

Précipitations. La quantité tombée en mai a été un peu supérieure à la moyenne des 12 années d'observations que nous possédons 18mm,3 contre 12mm,64 ce qui porte cette moyenne à 13mm,85 en comprenant 1926; Cependant cette pluie a été très localisée dans le temps. En effet nous n'avons que 2 jours de pluie proprement dite (les 21 et 22) et deux autres où les quelques gouttes tombées n'étaient pas mesurables

Pluies à N'sara en Mai



G = Nombre de jours de pluie non mesurable

P = Nombre de jours de précipitation proprement dite.

T = Total de l'eau mensuelle, en millimètres

M = Moyenne des 13 années

Depuis le début de la saison des pluies il est tombé 862mm,6. Tandis que 1924-25 comptait parmi les années sèches (424mm,6) on peut dire que la saison des pluies de 1925-26 est particulièrement pluvieuse

D'ailleurs cette quantité remarquable de précipitations a causé cette année un fort préjudice à l'Agriculture du Liban.

Dans la Bikaa les fortes pluies de la fin de l'hiver ont provoqué une végétation foliative trop intense, et la récolte des blés dans le Liban est inférieure de 60 % à celle de l'année dernière.
En outre sur le betterave une période de vent sec et chaud (Chelouq) suivie de pluies abondantes a provoqué de nombreuses maladies pour les vers à soie et la récolte des cocons sur la côte a été cette année déficitaire.

Evaporation. La quantité d'eau évaporée pendant le mois de Mai est de 191mm,6. ce chiffre est toujours en hausse sur les mois précédents.
La quantité maxima 11mm,6 se rapporte au 5, jours brumeux avec Chelouq.

Condensation occulte. Tandis que le roscomètre n° I a condensé pour 24 jours d'observations une hauteur d'eau de 0mm,506 (73gr,1), l'autre roscomètre n° II représentant les plantes herbacées a reçu 217gr,5 ce qui fait une hauteur d'eau de 1mm,51. Pour le n° II il a été condensé 29gr,4 d'eau le 1er Mai (maximum mensuel) le n° I a condensé 7gr,1 le même jour.

Insolation. La durée mensuelle d'insolation totale est de 272h,7. ce qui nous donne une fraction d'insolation de 0,72 à peu près égale au chiffre du mois précédent (0,70) Seuls les 20 et 21 n'ont pas vu le soleil.

Vents. Le nombre total de Kilomètres de vent passés dans le moulinet est de 11463 chiffre légèrement supérieur a celui d'avril (11119) ce qui fait une moyenne diurne mensuelle de 15Km,4/heure.
C'est le 22 qui a été le jour le moins calme (moyenne diurne 31Km,9/heure.
La vitesse de 15 mètres/secondes a été dépassée 5 fois.
6 heures seulement durant le mois ont été considérées comme calmes (moins de 1000m de vent passés de le moulinet).
Le vent topographique (brise de mer) a été le plus souvent prépondérant.

Nébulosité. La nébulosité a été légèrement supérieure à celle du mois d'avril 4.3 contre 3,3 -
Ce chiffre comparé à la moyenne de 10 années d'observations 3,62 montre que Mai 1926 a été plus nuageux que d'ordinaire.

En résumé nous avons eu un mois de Mai, assez nuageux, avec quelques averses et orages, mais une température générale en hausse très nette annonçant la bonne saison - Au point de vue de l'Agriculture, les travaux de moisson ont pu commencer dans de bonnes conditions; malheureusement il n'était guère besoin de beaucoup de temps pour faire la récolte des blés.

Mai 1926

Pression

Jour	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	80.9	80.8	81.0	81.0	81.3	81.4	81.4	81.6	81.9	81.9	81.6	81.2	80.9	80.8	80.8	80.8	81.0
2	82.4	82.4	82.3	82.2	82.6	82.7	83.1	83.0	83.2	83.2	83.1	82.6	82.5	82.4	82.0	81.7	81.7
3	82.6	82.6	82.6	82.6	82.9	83.4	83.4	83.5	83.5	83.4	83.4	83.3	83.3	83.1	83.0	82.8	82.8
4	83.2	83.2	83.3	83.3	83.5	83.7	84.0	84.4	84.5	84.4	84.2	84.1	84.0	83.5	83.3	83.3	83.2
5	83.0	83.0	83.1	83.2	83.5	83.7	84.2	84.3	84.3	84.3	84.3	83.8	83.5	83.2	82.8	82.5	82.5
6	83.8	83.6	83.6	83.6	83.9	83.9	84.1	84.3	84.3	84.2	84.0	83.5	83.2	83.0	82.9	82.8	82.7
7	84.3	84.2	84.2	84.1	84.1	84.4	84.4	84.4	84.2	84.0	83.6	83.4	83.0	82.6	82.3	82.2	82.2
8	83.0	82.5	82.2	82.1	82.0	82.1	82.5	82.6	82.5	82.5	82.3	82.2	81.9	81.5	81.2	81.2	81.3
9	81.9	81.9	81.8	81.6	81.5	81.8	82.2	82.4	82.5	82.5	82.3	82.1	82.0	81.9	81.8	81.7	81.7
10	82.4	82.2	82.2	81.9	82.1	82.5	82.8	83.0	83.0	83.0	83.3	83.2	82.6	82.3	82.1	81.8	81.8
11	83.5	83.5	83.5	83.5	84.1	84.3	84.5	84.5	84.5	84.3	84.2	83.8	83.2	83.0	82.5	82.3	82.1
12	82.6	82.3	82.3	82.2	82.4	82.5	82.6	82.6	82.6	82.5	82.3	82.1	81.4	81.0	80.9	80.9	80.9
13	81.1	81.0	80.8	80.9	81.0	81.3	81.4	81.5	81.5	81.5	81.4	81.2	81.0	80.8	80.8	80.7	80.7
14	81.0	80.9	80.9	80.8	81.0	81.5	81.6	81.7	81.7	81.6	81.4	81.4	81.1	81.3	81.2	81.1	81.1
15	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.5	81.3	81.2	81.2	81.2	81.1	81.0	80.8	80.5	80.2	80.1	80.2
16	80.0	79.9	79.8	79.6	79.5	79.8	79.9	79.8	79.8	79.6	79.3	78.6	78.5	78.5	78.9	79.2	79.2
17	79.2	79.0	78.9	78.9	78.9	79.3	79.5	79.5	79.6	79.7	80.5	80.5	80.5	80.4	80.1	80.1	79.3
18	80.0	79.9	79.6	79.5	79.8	80.3	80.7	80.9	80.9	80.9	80.9	80.5	80.6	80.5	80.8	81.1	81.2
19	82.7	82.8	82.8	82.8	82.9	83.4	83.7	83.8	84.2	84.3	84.1	83.8	83.7	83.5	83.1	82.8	82.7
20	82.6	81.8	81.8	81.8	82.7	82.5	82.9	83.0	83.0	83.2	83.2	82.1	82.1	82.4	82.2	81.3	80.8
21	79.4	78.8	78.9	78.9	78.5	78.4	77.8	80.5	80.1	79.9	79.6	78.9	78.5	77.9	77.5	77.4	77.2
22	77.5	77.7	77.6	77.6	77.5	78.0	78.1	78.4	78.5	78.4	78.5	78.5	78.8	78.4	77.6	77.3	77.4
23	78.5	79.0	79.3	79.4	79.5	80.0	80.3	80.5	80.6	80.7	80.6	80.7	80.5	80.5	80.5	80.5	80.6
24	81.9	81.9	81.9	81.8	82.1	82.3	82.6	82.6	82.7	82.7	82.9	82.7	82.5	82.4	82.1	82.1	82.1
25	83.4	83.3	83.0	82.8	82.8	83.0	83.5	83.4	83.5	83.5	83.4	83.3	83.0	82.7	82.8	82.6	82.5
26	82.1	82.1	81.5	81.5	81.6	81.8	82.5	82.8	82.6	82.6	82.7	82.8	82.3	82.8	83.0	83.4	83.2
27	83.3	83.3	83.3	83.3	83.6	83.9	84.5	84.7	84.6	84.6	84.4	84.4	84.0	83.6	83.2	82.9	82.7
28	83.2	82.9	82.6	82.5	82.5	82.5	82.7	82.8	82.7	82.6	82.5	82.4	82.3	82.2	82.1	81.8	81.6
29	82.1	82.0	82.0	81.9	81.9	82.0	82.0	82.1	82.2	82.2	82.2	81.7	81.2	81.1	80.7	80.5	80.4
30	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.9	80.9	80.8	80.7	80.7	80.7	80.7
31	81.1	80.8	80.7	80.7	81.0	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81.6	81.8	81.4	81.4	81.3	81.3	81.2
Moy. mensuelle	81.78	81.65	81.59	81.53	81.70	81.92	82.13	82.33	82.35	82.32	82.26	82.02	81.78	81.59	81.44	81.32	81.35

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h.	Moy diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil	Jour
81.5	81.6	81.1	81.2	82.3	82.3	82.4	81.36	80.8	2.0	82.4	24.0	1.6	1
81.9	82.4	82.6	82.7	82.7	82.7	82.7	82.53	81.7	16.0	83.2	9.0	1.5	2
83.2	83.2	83.4	83.5	83.5	83.5	83.4	83.15	82.6	1.0	83.5	8.0	0.9	3
83.1	83.1	83.6	83.7	83.7	83.5	83.4	83.63	83.1	18.0	84.5	9.0	1.4	4
82.6	83.0	83.5	83.8	84.0	84.1	84.1	83.51	82.5	16.0	84.5	8.0	1.8	5
82.7	83.0	83.6	84.1	84.2	84.5	84.4	83.66	82.7	17.0	84.5	23.0	1.8	6
82.3	82.5	83.0	83.2	83.3	83.3	83.2	83.00	82.2	16.0	84.4	7.0	2.2	7
81.8	81.7	81.6	81.5	81.6	81.9	81.9	82.00	81.2	15.0	83.0	1.0	1.8	8
81.7	82.1	82.1	82.4	82.5	82.5	82.4	82.05	81.5	5.0	82.5	9.0	1.0	9
82.1	82.5	83.1	83.4	83.5	83.5	83.5	82.66	81.8	16.0	83.5	22.0	1.7	10
82.0	82.5	82.7	82.8	82.8	82.8	82.8	83.32	82.0	18.0	84.5	8.0	2.5	11
80.9	81.2	81.3	81.3	81.4	81.4	81.3	81.79	80.9	16.0	82.6	7.0	1.7	12
80.7	81.3	81.4	81.4	81.4	81.4	81.1	81.14	80.7	16.0	81.5	9.0	0.8	13
81.2	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.5	81.33	80.8	4.0	81.7	8.0	0.9	14
80.2	80.1	80.1	80.3	80.3	80.3	80.4	80.75	80.1	16.0	81.5	6.0	1.4	15
79.3	79.3	79.3	79.3	79.5	79.5	79.5	79.40	78.5	13.0	80.0	1.0	1.5	16
79.2	79.5	79.7	80.3	80.4	80.4	80.4	79.61	78.3	3.0	80.5	11.0	1.6	17
81.6	82.1	82.3	82.7	83.0	83.1	83.1	81.08	79.5	4.0	83.1	23.0	3.6	18
83.6	83.8	83.7	83.5	83.9	83.7	83.4	82.45	82.7	1.0	84.3	10.0	1.6	19
81.0	80.7	81.1	81.1	81.0	80.6	80.2	81.88	80.2	24.0	83.2	10.0	3.0	20
77.2	77.2	77.5	77.6	77.7	77.7	77.6	78.36	77.2	17.0	80.5	8.0	3.3	21
77.7	78.3	78.6	78.9	78.9	78.9	78.7	78.17	77.3	16.0	78.9	21.0	1.6	22
80.8	81.1	81.3	81.5	82.1	82.1	82.2	80.57	78.8	1.0	82.2	24.0	3.4	23
82.4	82.6	82.7	83.3	83.7	83.9	83.8	82.57	81.8	3.0	83.9	23.0	2.1	24
82.8	83.0	83.1	83.4	83.4	83.1	82.6	83.08	82.5	17.0	83.5	9.0	1.0	25
83.2	84.1	83.8	84.0	83.8	83.9	83.5	82.82	81.5	1.0	84.1	19.0	2.6	26
82.7	82.8	82.8	83.1	83.2	83.3	83.3	83.56	82.7	18.0	84.7	8.0	2.0	27
81.7	82.3	82.8	82.8	83.0	82.0	82.2	82.87	81.6	17.0	83.2	1.0	1.6	28
80.9	81.0	81.1	81.3	81.3	81.2	81.2	81.52	80.4	17.0	82.2	10.0	1.8	29
81.0	81.1	81.3	81.4	81.6	81.6	81.3	80.93	80.6	6.0	81.6	21.0	1.0	30
81.4	81.8	82.0	82.3	82.3	82.7	82.4	81.58	80.7	3.0	82.8	22.0	2.1	31
81.45	81.70	81.88	82.02	82.21	82.36	82.06							Moy horaire

Moyenne mensuelle : 81.85 Ecart des valeurs extrêmes : 5.3 .

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	9.3	7.7	6.4	5.2	6.1	7.0	10.2	13.9	16.7	19.8	22.2	24.0	25.1	24.4	22.7	20.7	19.4
2	8.6	9.6	7.9	7.9	9.1	10.7	13.5	12.7	21.3	23.4	24.1	24.7	25.5	25.2	24.4	23.7	22.0
3	13.1	12.9	12.5	11.3	11.0	11.4	14.3	18.7	21.1	23.7	25.7	25.0	24.7	24.5	23.8	23.7	23.4
4	14.5	12.9	12.5	12.1	11.7	13.1	15.3	20.3	22.5	26.4	26.9	27.0	27.3	26.8	26.2	25.1	24.0
5	15.8	15.0	15.5	12.5	9.9	12.0	17.1	21.0	24.5	26.0	27.1	27.5	28.2	27.7	27.5	27.1	26.2
6	15.5	14.8	13.5	13.5	13.8	14.5	17.7	22.5	26.7	27.9	29.0	29.8	30.6	30.1	29.5	28.0	27.0
7	16.5	16.5	13.5	14.0	14.5	15.8	19.7	23.9	26.2	27.7	29.7	30.8	31.6	32.0	31.9	31.3	30.3
8	18.8	17.0	17.5	17.5	15.8	17.3	18.1	21.0	22.7	27.8	29.5	31.3	31.6	31.6	31.7	30.5	29.4
9	19.0	17.5	18.8	17.0	19.1	18.3	19.9	22.7	24.3	25.7	26.5	26.5	26.5	24.9	24.0	22.4	21.3
10	14.8	12.2	12.3	12.5	11.3	11.6	14.4	17.5	21.5	23.7	27.0	27.9	28.2	27.1	26.8	26.5	25.6
11	13.9	16.5	11.5	14.0	12.5	17.8	20.5	22.5	25.8	28.9	28.9	29.4	29.6	29.7	29.6	28.8	28.4
12	18.0	18.3	14.5	15.2	14.5	15.9	19.0	24.9	28.0	29.2	29.8	30.7	31.4	31.5	30.5	30.3	29.8
13	16.7	15.5	15.0	14.8	14.5	16.5	18.8	23.5	25.7	27.9	29.8	30.5	30.3	29.7	28.5	27.7	26.5
14	17.5	15.5	14.7	13.6	13.8	16.2	18.5	20.3	22.2	23.7	24.5	25.2	24.6	23.5	22.9	21.7	21.8
15	11.3	9.7	9.9	8.7	9.3	11.6	14.3	16.8	18.9	19.7	20.4	21.2	20.7	20.5	19.7	18.5	17.0
16	9.9	10.0	9.2	7.8	8.1	9.4	11.4	13.2	10.5	12.6	19.5	21.6	20.9	21.0	20.3	19.2	18.1
17	14.0	13.7	13.2	12.8	14.0	14.8	16.4	17.9	19.6	20.7	21.1	21.4	21.0	21.6	21.9	20.9	21.0
18	13.5	10.9	11.0	11.1	10.1	12.6	15.7	18.6	21.9	23.7	26.4	27.6	27.4	26.6	25.7	24.6	23.6
19	16.1	16.1	14.6	12.6	12.7	14.6	16.5	21.3	24.1	26.5	27.1	27.6	27.2	27.2	26.3	25.6	24.9
20	17.5	17.8	16.1	15.7	14.8	17.4	17.1	20.8	20.6	20.6	22.6	24.2	25.3	23.6	23.1	23.2	22.4
21	16.6	14.8	16.4	14.4	15.9	16.6	16.1	17.8	17.8	19.1	21.7	23.0	24.1	23.6	23.6	23.1	21.2
22	14.9	13.8	13.1	13.4	13.5	14.0	13.1	12.8	13.4	13.3	13.3	13.2	12.4	12.6	12.6	12.9	13.5
23	13.2	12.4	12.1	11.8	11.1	11.4	12.4	13.1	14.8	16.6	16.6	18.1	18.8	18.3	18.5	17.8	17.3
24	16.1	16.1	14.4	14.5	14.6	14.6	13.8	16.7	18.6	19.7	21.5	22.1	22.8	22.9	23.1	23.0	22.0
25	11.4	10.3	10.3	10.2	10.1	12.3	13.4	17.4	21.0	23.4	24.5	25.6	27.2	27.3	27.2	27.0	25.3
26	16.2	17.3	16.6	16.4	15.5	15.9	17.1						22.3	22.5	21.9	21.0	20.5
27	15.9	15.3	14.6	14.2	14.3	13.9	16.3	17.3	19.5	22.1	22.5	23.3	23.5	23.6	23.4	23.0	22.3
28	11.9	12.3	12.4	10.0	12.0	12.6	15.4	14.3	20.5	22.3	23.3	23.6	23.7	23.6	23.1	22.7	22.1
29	14.6	13.6	10.7	10.6	11.5	12.9	14.6	16.7	18.8	20.3	21.3	21.8	22.0	22.1	21.7	20.5	19.1
30	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	14.3	15.7	17.3	17.5	18.1	18.6	19.3	19.5	19.3	18.9	17.5	16.3
31	11.9	11.3	10.5	9.5	9.8	11.3	14.7	17.3	18.5	19.4	21.0	21.6	21.7	21.7	21.0	20.7	20.3
Moy. Mensuelle	14.32	13.46	12.98	12.58	12.27	13.38	15.93	18.49	20.53	22.66	24.08	24.85	25.05	24.73	24.34	23.50	22.66

de l'air sous abri. — Mai 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	max.	Heure	Ecart	Date
18.1	16.4	14.2	14.4	12.7	11.1	11.0	14.95	5.2	4.0	25.4	13.4	19.2	1
21.3	18.5	17.0	16.3	15.4	15.3	13.9	16.17	7.9	4.0	25.5	13.0	17.6	2
21.5	20.8	18.8	18.1	17.1	15.1	14.7	18.62	10.3	5.6	25.7	11.0	15.4	3
22.0	21.4	18.5	17.2	17.3	17.0	16.3	19.82	10.6	5.4	27.3	13.0	16.7	4
23.1	22.5	20.5	20.7	18.8	18.7	17.0	20.94	9.9	5.0	28.2	13.0	18.3	5
25.7	24.5	22.4	20.2	19.5	18.7	18.0	22.18	12.5	3.0	30.9	13.3	18.4	6
27.7	25.3	23.4	23.4	21.3	21.4	21.0	23.72	13.4	3.1	32.0	14.0	18.6	7
27.0	25.5	23.5	22.6	22.2	21.7	20.5	23.85	15.3	5.7	31.7	15.0	16.4	8
19.6	18.5	18.4	16.7	16.7	15.5	13.5	20.55	13.5	24.0	26.5	11.0	13.0	9
23.5	21.2	18.5	17.5	16.9	17.0	14.5	19.58	10.0	5.2	28.5	12.3	18.5	10
26.5	25.0	23.5	21.4	19.8	19.3	18.8	22.61	11.0	2.8	29.7	14.0	18.7	11
27.3	25.5	23.5	22.5	21.5	19.5	18.3	23.71	13.7	4.8	31.5	14.0	17.8	12
23.5	21.6	19.9	18.0	18.8	16.8	17.6	21.01	14.1	4.9	30.5	13.0	16.4	13
18.7	17.5	17.3	15.0	13.2	11.6	11.4	18.53	13.3	4.6	25.2	12.0	11.9	14
15.3	14.5	13.5	13.3	11.6	11.2	10.6	14.93	8.5	3.8	21.3	12.0	12.7	15
15.8	14.3	15.5	15.3	13.8	13.5	13.8	14.39	7.6	4.9	22.0	10.8	14.4	16
18.9	18.1	17.2	16.5	15.4	13.2	13.8	17.46	12.8	4.0	21.5	15.0	8.7	17
21.7	19.5	18.8	18.1	17.9	17.7	16.4	19.21	10.1	5.0	27.8	12.4	17.7	18
23.4	21.7	20.7	19.7	19.5	19.4	19.2	21.03	10.9	4.8	27.6	12.0	16.7	19
22.2	21.4	21.3	20.4	19.6	18.8	14.8	20.05	12.6	4.9	25.3	13.0	10.7	20
21.1	20.7	20.6	19.9	18.9	17.6	16.1	19.30	14.8	2.0	24.1	13.0	9.3	21
13.7	13.4	13.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.30	12.4	13.0	14.9	1.0	2.5	22
15.2	14.6	13.9	12.2	11.0	10.8	10.6	14.28	10.6	24.0	14.8	13.0	8.2	23
20.3	16.8	15.6	14.2	13.6	13.7	13.2	17.25	9.3	2.7	23.1	15.0	13.8	24
24.0	22.2	20.5	20.1	19.7	13.3	14.2	19.10	10.1	5.0	27.3	14.0	17.2	25
20.2	17.3	17.5	18.2	16.3	16.0	15.9	18.33	15.5	5.0				26
20.3	19.2	17.5	17.0	15.0	14.9	14.1	18.46	13.9	8.0	23.6	14.0	9.7	27
9.8	18.6	17.4	16.9	16.7	14.4	14.6	17.68	9.7	5.8	23.8	13.3	14.1	28
16.4	15.7	14.6	13.6	17.9	13.5	12.6	16.55	10.6	4.0	22.1	14.0	11.5	29
15.3	15.0	13.6	13.3	13.3	13.1	12.3	15.35	11.3	4.5	19.7	12.6	8.4	30
19.0	17.8	16.6	15.8	15.4	14.0	12.3	16.36	9.7	4.0	22.1	13.1	12.0	31
20.93	19.54	18.30	17.45	16.76	15.79	16.99							Moy. mens.

Moyenne mensuelle : 18°45. Ecart des valeurs extrêmes : 26°.8.

Mai 1926 — Température

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	4.2	2.3	1.3	0.9	1.0	7.0	15.0	26.0	29.0	32.0	34.0	34.0	36.0	37.0	32.0	28.0	19.0
2	4.1	2.2	3.1	2.2	3.0	7.0	20.0	27.7	33.2	36.5	36.1	37.0	38.0	38.0	34.0	31.0	25.5
3	7.0	7.8	6.1	5.2	4.1	8.1	18.1	30.0	34.0	38.0	36.0	31.0	27.0	27.2	25.7	25.1	22.5
4	7.8	6.9	6.6	6.3	7.0	15.0	20.5	33.0	36.5	35.0	36.0	36.0	36.0	36.5	34.8	28.0	23.1
5	9.4	7.0	9.3	6.0	7.2	16.0	22.0	34.0	37.0	39.0	40.0	40.5	42.5	43.0	32.0	26.0	25.0
6	10.1	8.6	7.8	7.7	9.7	20.0	23.0	35.0	40.0	41.5	43.5	42.5	43.0	38.0	37.5	30.0	27.0
7	10.2	10.0	8.2	8.3	12.0	24.0	25.5	33.0	39.5	42.0	42.0	45.6	46.0	43.3	41.0	36.0	30.6
8	14.0	11.1	10.7	10.2	10.4	23.0	21.0	30.0	36.0	41.0	41.0	37.0	39.0	40.0	40.3	32.0	29.0
9	16.0	15.0	11.5	14.5	14.7	23.0	25.6	36.0	35.5	37.0	37.0	37.5	38.0	45.5	31.0	25.0	22.0
10	8.5	5.5	5.1	6.0	4.0	6.5	22.0	33.0	37.0	40.0	43.0	41.5	39.0	33.0	28.5	30.0	25.0
11	8.2	10.0	9.0	8.5	10.0	15.0	25.0	36.0	39.5	43.0	45.0	45.6	48.0	45.0	39.0	29.0	29.0
12	13.1	10.0	9.0	8.4	11.0	18.0	25.0	36.0	40.5	44.0	46.0	45.5	45.0	43.0	39.0	30.0	29.0
13	11.0	12.0	9.5	9.2	10.0	12.0	25.0	36.0	39.0	42.0	43.5	42.2	41.0	42.2	40.0	36.0	28.6
14	12.0	12.0	9.0	8.0	8.0	11.0	25.0	33.0	36.0	37.5	36.0	37.0	36.0	38.0	33.0	23.0	22.5
15	6.2	4.5	4.2	4.6	8.0	19.0	21.0	30.0	31.9	33.0	32.0	33.5	32.0	32.0	30.0	27.0	21.0
16	6.0	6.2	4.0	2.7	5.0	14.0	20.0	28.5	31.0	33.0	35.0	31.0	32.0	31.0	28.5	25.0	21.0
17	9.5	10.0	9.4	9.2	9.0	10.0	22.0	29.5	32.0	34.0	34.0	34.0	37.0	36.5	28.0	28.0	21.0
18	6.0	6.7	7.4	6.2	6.3	15.4	26.5	33.0	36.5	39.0	42.0	42.5	43.0	38.0	36.0	30.0	23.0
19	12.0	11.7	9.7	7.8	8.0	16.0	22.0	35.6	37.5	38.5	39.0	38.0	40.0	41.0	33.5	28.0	25.0
20	13.2	12.5	11.0	13.1	12.0	17.0	18.7	26.0	21.1	23.0	36.0	37.0	29.6	24.5	27.5	26.0	23.5
21	10.3	11.5	13.1	14.4	14.3	16.0	13.8	21.0	16.0	25.0	34.0	38.0	35.0	27.5	26.0	21.0	20.5
22	11.4	10.9	10.3	10.8	12.5	17.0	19.0	10.9	14.0	11.5	10.4	13.0	11.5	12.0	10.7	10.0	10.5
23	9.2	8.3	8.0	7.5	7.1	8.0	14.0	16.0	18.2	22.0	24.0	27.0	29.0	33.0	31.0	31.0	27.0
24	6.3	6.1	6.0	5.3	6.0	9.0	18.0	30.0	33.5	35.0	37.0	38.0	40.0	40.0	39.5	36.0	27.0
25	6.0	4.8	4.3	4.4	5.0	13.0	21.0	32.0	35.0	38.0	39.0	41.0	42.5	43.0	41.0	38.0	28.0
26	13.5	14.9	13.0	12.0	13.0	14.8	18.0	21.0	23.8	22.0	27.0	30.0	29.0	26.0	23.0	21.0	20.3
27	13.0	11.7	10.6	10.0	11.0	16.0	19.0	32.0	34.0	35.0	36.0	37.0	36.0	38.0	36.0	33.0	27.0
28	7.0	7.0	6.0	5.0	10.0	21.0	28.0	34.0	36.0	37.0	37.0	38.0	38.0	38.0	36.0	32.0	27.0
29	11.6	9.0	6.0	7.0	8.3	19.0	23.0	34.0	33.0	36.0	37.0	37.0	39.0	38.0	36.0	31.0	24.0
30	8.0	7.5	9.0	8.7	11.0	19.6	23.0	32.0	30.0	27.0	34.0	32.0	33.0	34.0	30.0	25.0	20.0
31	7.6	7.0	6.2	6.0	6.1	17.0	22.0	30.0	33.0	33.0	36.0	38.0	37.0	32.0	29.0	27.0	24.0
Moyennes	9.43	8.73	7.84	7.62	8.54	14.95	21.34	30.07	32,61	34.53	36.47	36.71	36.75	35.62	32.63	28.32	24.12

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	1 heure	Max.	1 heure	Ecart	Date
15.0	12.1	9.0	10.2	6.3	6.0	5.1	16.73	0.2	4.3	37.2	14.3	37.0	1
18.0	14.7	11.1	10.8	9.1	9.8	9.5	19.23	1.3	4.5	30.0	14.2	38.7	2
18.1	16.1	13.0	11.6	11.8	9.5	9.7	18.53	4.1	5.0	44.0	11.2	39.9	3
19.8	17.0	14.0	11.7	11.8	12.3	12.2	20.94	6.0	4.2	45.3	9.7	39.3	4
21.5	18.0	15.0	13.7	13.0	11.5	10.2	22.45	5.8	4.3	25.2	14.2	39.4	5
23.8	20.2	15.5	14.5	13.0	12.3	11.6	23.99	7.6	4.6	45.0	13.9	37.4	6
28.0	20.0	17.0	18.0	15.6	16.2	13.8	25.87	8.0	4.2	49.0	13.7	41.0	7
25.0	21.5	19.2	17.2	17.0	15.5	17.2	24.93	10.1	3.8	46.0	11.2	35.9	8
17.5	15.0	14.2	13.0	10.5	18.5	7.5	22.47	7.5	24.0	38.0	13.0	30.9	9
19.0	16.0	13.0	11.3	10.3	10.5	7.4	20.63	3.8	4.2	43.5	11.2	39.7	10
24.0	21.0	16.6	15.5	14.0	14.0	12.5	25.18	6.0	2.8	48.0	13.0	42.0	11
25.0	21.0	17.0	14.7	16.5	12.3	12.0	25.46	8.4	10.7	47.0	4.0	38.6	12
22.0	19.0	16.0	12.5	15.0	11.5	13.0	24.51	9.2	4.0	45.0	10.4	35.8	13
16.7	14.8	11.0	10.3	10.2	6.2	6.4	20.50	5.4	24.0	38.0	14.0	32.6	14
13.3	12.5	10.5	10.0	9.6	8.5	7.3	18.32	3.5	3.7	36.0	11.6	32.5	15
14.0	11.5	10.0	12.0	10.5	9.0	9.3	17.93	2.5	4.3	36.0	11.2	33.5	16
16.5	14.5	12.5	11.3	11.0	9.2	8.5	19.86	8.5	24.0	39.0	14.5	30.5	17
20.0	16.0	15.6	12.5	13.0	12.9	11.3	22.50	5.0	4.3	43.0	13.0	38.0	18
21.2	19.2	17.5	16.3	15.0	16.0	14.0	23.64	6.0	3.7	42.0	13.9	36.0	19
20.0	18.0	16.2	16.0	13.8	12.1	11.3	19.93	10.0	4.7	41.0	11.8	31.0	20
19.2	18.0	18.3	17.5	16.2	14.3	12.0	19.70	10.0	1.2	38.0	12.0	28.0	21
10.2	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	9.3	11.39	9.3	24.0	20.6	6.7	11.3	22
14.0	10.4	8.5	8.0	7.2	6.6	7.0	15.92	6.6	23.0	33.0	14.0	26.4	23
18.0	13.8	11.9	10.0	8.0	7.6	7.0	20.36	5.0	4.7	41.0	14.2	36.0	24
21.0	18.0	16.0	15.0	14.0	15.0	14.0	21.68	4.0	3.8	45.0	13.8	41.0	25
19.0	15.0	14.6	14.0	14.0	13.3	13.5	18.30	11.0	4.6	34.0	12.1	23.0	26
18.0	15.0	13.5	10.8	9.0	9.0	8.0	21.49	8.0	24.0	38.0	13.0	30.0	27
18.0	15.0	12.8	12.5	12.0	11.0	10.5	22.03	5.0	4.0	36.0	13.0	33.0	28
16.0	13.0	12.0	10.0	10.0	10.0	9.8	21.15	5.8	3.8	39.0	13.0	33.1	29
14.0	11.7	10.0	9.7	10.0	9.7	8.7	19.03	7.2	2.2	36.0	13.2	28.8	30
18.0	14.0	12.5	12.2	11.2	10.4	9.8	19.96	5.7	4.1	41.0	12.8	35.3	31
18.69	15.66	13.73	12.63	11.83	10.96	10.26							Moy. Mozaire

Moyenne mensuelle : 20°,80 - Ecart des valeurs extrêmes : 48°,8 -

Mai 1926 — Hygrométrie

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	93	90	92	82	94	94	83	62	53	40	22	20	21	23	37	31	36
2	55	69	64	62	62	62	62	56	40	36	26	20	21	25	36	34	32
3	54	56	56	60	63	69	64	56	53	40	31	27	32	35	32	28	29
4	38	47	45	46	46	54	58	51	41	38	23	23	21	22	27	29	35
5	42	43	45	49	67	66	55	54	43	31	28	24	23	25	26	26	27
6	49	49	61	58	56	61	62	59	43	29	27	24	23	22	22	22	22
7	42	47	55	56	53	57	57	51	45	39	29	24	22	23	21	22	23
8	36	40	43	44	47	52	60	60	52	47	31	32	22	21	23	27	24
9	55	62	56	58	51	58	55	48	40	38	33	37	39	40	37	38	38
10	22	23	26	26	27	34	51	46	33	27	28	27	31	32	29	31	34
11	47	40	53	45	47	45	39	42	40	31	25	25	26	23	24	24	25
12	39	40	49	47	50	59	63	38	31	26	25	22	22	20	22	23	23
13	34	89	38	38	42	51	50	40	31	31	25	19	17	19	27	27	29
14	38	39	43	45	44	47	44	36	27	20	27	40	42	47	42	43	40
15	86	66	64	62	76	82	70	53	39	49	45	40	39	40	43	47	48
16	59	63	92	93	94	83	80	65	62	54	49	48	52	52	54	56	57
17	56	57	59	62	55	52	53	48	38	34	35	37	35	32	33	29	37
18	58	50	55	56	60	57	58	55	33	27	22	15	20	28	34	35	36
19	27	28	35	40	43	48	53	39	38	34	24	22	21	21	22	23	24
20	38	35	40	41	40	49	58	48	53	52	51	47	42	46	47	48	50
21	55	60	56	56	55	63	68	66	79	79	59	50	49	48	47	50	57
22	80	70	95	95	93	92	84	96	93	81	79	77	93	94	97	89	82
23	70	67	69	69	76	76	78	62	62	58	56	55	54	51	54	53	54
24	93	92	94	93	95	99	84	66	56	52	42	41	42	39	38	40	38
25	58	59	57	55	53	60	54	47	43	39	22	19	21	21	20	23	29
26	47	46	45	46	52	62	40	50	43	58	36	39	38	55	54	59	58
27	33	34	36	39	40	43	46	42	39	35	33	30	29	27	28	26	27
28	63	59	51	63	61	65	62	56	40	35	31	29	32	31	30	31	32
29	50	61	61	69	81	82	75	60	50	48	41	44	41	43	46	47	50
30	67	65	77	79	70	70	62	59	56	56	53	51	50	51	52	55	56
31	90	93	96	97	95	79	65	59	50	43	57	35	37	40	42	39	43
Moy. mensuelle	52	54	58	59	61	63	60	53	47	42	35	34	34	35	37	37	38

18h.	19h	20h	21h	22h	23h	24h.	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
27	37	44	42	43	47	47	53	20	12.0	100	3.4	80	1
36	39	43	47	49	53	53	45	20	12.0	69	2.0	49	2
32	23	22	29	37	38	40	42	22	20.0	69	6.0	47	3
37	36	40	42	40	41	43	38	21	13.0	58	7.0	37	4
31	33	37	38	39	40	44	39	23	13.0	70	5.4	47	5
23	24	29	35	38	39	39	38	21	7.3	62	7.0	41	6
25	26	28	29	34	33	33	36	21	15.0	60	7.4	39	7
29	29	29	34	35	37	38	37	21	14.0	64	7.2	43	8
37	38	35	31	22	22	22	41	22	22.0	62	2.0	40	9
39	39	43	42	41	40	43	34	21	1.2	51	7.0	30	10
27	33	34	38	40	38	39	35	23	14.0	54	3.2	31	11
23	22	22	23	26	33	31	32	20	14.0	63	7.0	43	12
49	39	38	40	40	39	39	35	17	13.0	52	6.2	35	13
44	49	41	36	38	40	42	40	20	10.0	53	18.3	23	14
47	47	45	44	47	50	51	52	38	13.7	82	6.0	44	15
61	64	47	41	45	43	53	61	41	9.2	96	4.8	65	16
58	56	47	52	50	55	48	46	28	16.3	82	4.0	34	17
38	43	37	34	31	31	26	39	15	12.0	61	5.1	46	18
25	34	32	36	36	35	34	32	21	13.0	53	7.0	32	19
47	45	46	47	47	50	55	45	32	2.8	60	4.4	26	20
58	55	55	58	63	81	97	61	47	15.0	97	24.0	50	21
76	76	78	81	82	80	78	84	64	7.0	97	15.0	53	22
61	66	78	90	92	96	97	68	46	9.3	97	24.0	51	23
41	51	54	62	65	56	54	62	34	15.3	96	6.0	62	24
38	35	33	31	30	28	34	38	19	12.0	68	6.8	49	25
53	56	42	33	53	43	37	48	33	21.0	64	18.7	31	26
35	37	40	34	42	43	46	36	26	16.0	51	6.4	25	27
34	39	39	38	46	57	50	44	29	12.0	69	5.8	40	28
56	58	61	62	61	61	64	57	40	11.2	82	6.0	42	29
60	64	64	69	78	80	80	64	46	12.4	83	23.7	37	30
46	37	45	53	53	51	55	58	34	11.8	97	4.0	63	31
41	43	43	44	47	48	49							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 46. Ecart des valeurs extrêmes : 85

Distribution de la température près du sol

Mai 1926

Températures	N H O	%
de 0 à 5	23.0	0,031
" 5 à 10	133 ½	0,179
" 10 à 15	169	0,227
" 15 à 20	79	0,106
" 20 à 25	53 ½	0,072
" 25 à 30	66	0,089
" 30 à 35	77	0,104
" 35 à 40	96	0,129
" 40 à 45	41	0,055
" 45 à 50	6	0,008

Le nombre total des heures observées (N H O) a été de 744
Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Phénomènes aqueux

Date	Précipitation en mm.	Roscomètre I gr.	Roscomètre I mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Roscomètre I gr.	Roscomètre I mm.	Evaporation en mm.
1		7.1	0.009	5.8	16		5.5	0,038	5.0
2		4.2	0,029	5.4	17		1.4	0.010	5.9
3		3.2	0,022	5.9	18		2.7	0.019	7.5
4		1.8	0,012	2.2	19		0.5	0.003	7.7
5		3.5	0,024	11.6	20	gouttes			5.4
6		2.8	0.019	7.7	21	1.2			3.7
7		3.0	0,021	7.5	22	17.1			1.9
8		2.4	0.017	8.8	23				2.9
9		2.3	0,016	8.6	24				3.8
10				6.7	25		2.8	0,019	6.9
11		1.9	0,013	7.4	26	g.	1.6	0,011	6.4
12		2.3	0.016	9.4	27				5.7
13		1.4	0.010	9.4	28		2.8	0,019	6.1
14		0.1	0.001	6.6	29		5.0	0,035	4.5
15		3.6	0,025	6.5	30		3.2	0,022	4.2
					31		8.0	0,056	4.5
					Totaux :	18.3	73.1	0,506	131.6

Pluviomètre d'Auvergne — Mai 1926 — Montée d'Orcet (Puy-de-Dôme)

Date	7h N	7h A	7h Dif	13h N	13h A	13h Dif.	18h N	18h A	18h Dif.	Intense	Intense %	Faible	Faible %	Total	Total %
1	36.2	20.4	15.8	54.2	39.0	15.2	18.6	17.6	1.0	9.5	0.75	0.5	0.04	10.0	0.79
2	38.6	23.2	15.4				20.6	20.0	0.6	11.3	0.90	0.4	0.03	11.7	0.93
3	30.4	20.2	10.2	37.7	30.3	7.4	21.7	20.6	1.1	1.6	0.14	1.1	0.07	2.7	0.21
4	38.3	24.4	13.9	55.4	40.4	15.0	22.4	21.6	0.8	7.7	0.61	3.5	0.28	11.2	0.89
5	39.9	25.9	14.0	57.8	42.4	15.4	24.6	23.6	1.0	8.1	0.63	1.7	0.14	9.8	0.77
6	40.0	26.2	13.8	58.0	43.6	14.4	26.2	26.3	0.1	8.8	0.69	2.4	0.18	11.2	0.87
7	44.9	29.7	15.2	60.7	45.6	15.1	26.8	26.2	0.6	7.5	0.59	0.6	0.04	8.1	0.63
8	27.0	21.6	5.4	55.0	42.9	12.7	27.4	26.8	0.6	3.0	0.23	0.3	0.02	3.3	0.25
9	44.7	29.8	14.9	54.4	39.7	14.7	19.8	19.0	0.8	10.8	0.83	0.2	0.02	11.0	0.85
10	41.8	25.6	16.2	56.6	41.8	14.8	22.4	21.6	0.8	9.8	0.77	0.3	0.02	10.1	0.79
11	43.4	29.0	14.4	57.6	43.1	14.5	26.6	25.4	1.2	11.1	0.85	0.8	0.05	11.9	0.90
12	41.2	27.4	13.8	60.0	45.4	14.6	27.7	26.5	1.2	11.3	0.87	0.7	0.04	12.0	0.91
13	44.2	28.6	15.6	59.2	44.2	15.0	24.7	23.6	1.1	10.3	0.79	0.6	0.04	10.9	0.83
14	42.4	27.3	15.1	53.4	38.4	15.0	18.6	17.9	0.7	11.3	0.87	0.8	0.05	12.1	0.92
15	40.5	24.7	15.8	50.0	34.8	15.2	16.0	15.1	0.9	11.7	0.89	0.3	0.02	12.0	0.91
16	37.8	22.2	15.6	50.8	35.4	15.4	16.6	15.6	1.0	11.1	0.84	0.8	0.06	11.9	0.90
17	41.7	26.7	15.0	50.5	35.2	15.3	18.5	17.4	1.1	9.7	0.74	0.3	0.02	10.0	0.76
18	40.3	25.2	15.1	56.4	41.4	15.0	23.0	21.3	1.7	9.2	0.70	1.2	0.09	10.4	0.79
19	40.3	25.6	14.7	56.4	41.2	15.2	23.2	22.8	0.4	8.6	0.64	0.7	0.06	9.3	0.70
20	23.2	19.3	3.9	44.8	35.2	9.6	22.1	21.5	0.6	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
21	17.2	16.5	0.7	48.0	35.0	13.0	21.7	20.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	46.9	29.2	17.7	15.2	13.2	2.0	14.6	13.6	1.0	0.4	0.03	0.3	0.02	0.7	0.05
23	26.6	17.8	8.8				17.2	15.8	1.4	6.1	0.46	0.2	0.01	6.3	0.47
24	37.6	22.7	14.9	52.6	37.4	15.2	20.8	19.4	1.4	11.5	0.87	0.4	0.03	11.9	0.90
25	37.2	22.8	15.4	56.8	41.2	15.6	24.7	23.5	1.2	9.8	0.74	1.7	0.13	11.5	0.87
26	22.6	20.8	1.8	41.7	32.2	9.5	21.8	20.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
27	26.6	20.3	6.3	52.8	37.6	15.2	20.5	19.5	1.0	9.5	0.71	0.2	0.01	9.7	0.72
28	37.6	23.8	13.8	54.4	38.7	15.7	20.9	18.6	2.3	11.3	0.84	0.4	0.03	11.7	0.87
29	40.4	25.2	15.2	52.1	37.0	15.1	17.6	16.4	1.2	11.6	0.86	0.4	0.03	12.0	0.89
30	41.0	26.6	14.4	48.4	34.0	14.4	16.0	15.2	0.8	9.7	0.72	0.9	0.07	10.6	0.79
31	40.4	25.5	14.9	54.0	38.0	16.0	22.2	20.0	2.2	7.6	0.57	0.9	0.07	8.5	0.64
Moyennes	12.84			13.66			1.04	Total mensuel :				272.7		0.72	

- Vents -

Mai 1926 - Vitesse du vent en Kilomètres - heure -

Moyennes diurnes et Calmes

Date	Kil.	Calmes	Date	Kil.	Calmes
1	12.8		16	20.6	
2	9.5		17	18.9	
3	9.8	2	18	11.6	
4	14.1		19	15.2	
5	10.7		20	12.5	
6	12.2	1	21	13.4	
7	8.9		22	31..	
8	12.0	1	23	23.2	
9	23.7		24	9.9	1
10	12.3		25	9.9	
11	10.6		26	19.9	
12	12.0		27	16.1	
13	15.0	1	28	15.7	
14	17.4		29	18.9	
15	24.0		30	21.8	
			31	13.2	

Moyennes horaires et Calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	11.9		13	24.2	
2	9.3		14	27.8	
3	9.5		15	26.9	
4	8.3		16	29.0	
5	6.7	1	17	26.6	
6	5.8	1	18	22.8	
7	6.1	1	19	18.8	
8	10.7		20	15.2	
9	11.1		21	12.3	
10	15.6		22	11.8	
11	19.0		23	10.0	
12	20.4		24	10.5	

Fréquence du vent de chaque direction

N	8
NNE	15
NE	23
ENE	19
E	7
ESE	1
SE	1
SSE	2
S	17
SSW	36
SW	75
WSW	117
W	80
WNW	101
NW	104
NNW	18
Calmes	120

Deux sens du mot Calme - 1er sens (1er et 2e tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente ; 2e sens (3e tableau) : dans la relevé des directions du vent aux heures rondes ; sa vitesse ne s'est pas élevé à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



Date	Nébulosité de 0 à 10 — 7 h		13 h		18 h.		Phénomènes et Remarques
1		0	Ci	3	Ci	9	
2		0		?	Ci	1	
3	Ci, Ci-st, Ci-Cu	10	Ci-st	10	Ci-st	3	◑
4	Ci	tr		0	Ci	2	∞
5	Ci	tr	Ci	4	Ci-st	3	∞
6	Ci	tr	Ci	2	Cu	tr	
7	Ci	9	Ci	10	Ci	9	
8	A-Cu	9	A-Cu	10	A-cu, A-st	10	♈
9	Ci	4		0		0	
10	Ci	9	Ci, Ci-Cu	5	Ci	2	
11		0		0	Ci	8	
12	Ci	9	Ci	9	Ci	10	
13	A-cu	3	Ci	2	Ci, Ci-Cu, A-Cu	1	
14	Ci	tr	Cu	tr		0	
15	Ci et Cu	tr	Ci	1	A-Cu	0.5	
16	Cu	tr	Cu	0.5	Cu	0.5	
17		0	Ci	2.0	Ci, A-cu, A-st	10	
18	Ci, A-Cu	3.5	Ci	3.0	Ci, Ci-st	6	∞
19		0	Ci	11.0	Ci, F-Cu	8	∞
20	Cu et F-Cu	9	Ci-st, Cu-nb	6.0	A-st, F-nb, nb	10	☽ [illegible] goutte
21	A-st, Nimmato-nb	10	A-st	10	Brume	10	◑
22	Cu, Cu-nb	10	Cu-nb	10	A-cu, Cu-nb, F-Cu	10	◑ ☾
23	A-cu, Cu	7			Cu, Cu-nb	3	
24		0	Cu	2	Cu	tr	⌓ [illegible]
25		0	Ci	8	Ci	7	☽
26	A-st	10	A-cu, Cu	10	A-cu, Cu	10	
27	A-cu	10	F-Cu	tr		0	
28	A-cu	5	F-cu, Cu	2		0	
29	Ci	2	F-cu, Cu	1	Cu	1.5	
30	Cu	3	Cu, St-cu	7	Cu, F-Cu	3	
31	F-Cu	tr	Ci, F-cu, Cu	10	Ci, A-cu, Cu	4	
Moyennes		4.0		4.3		4.6	Moyenne mensuelle 4,3

Mai 1926

Date	Impression générale	Notes
1	B. C vers le soir	Le 8. Depuis trois semaines le papillon Vanessa Cardui s'est multiplié d'une façon extraordinaire.
2	B	
3	B. N par nuages élevés, halos.	
4	B. brumeux, Chelouq	
5	B. chaud, N par nuages élevés.	Le 10. Floraison de la luzerne (Medicago Sativa)
6	B, chaud	Le 11. Floraison des cépages français à Keara.
7	B. chaud	Maturité des premières fraises à Tanaïl.
8	B, N, orageux dans la soirée, sans précipitations.	
9	B, assez frais	
10	B, la température un peu descendue la veille reprend sa courbe ascendante.	Le 15, apparition des Tiarris Lapida.
		Le 16. Maturité des orges (P)
11	B, chaud	Le 17. Nouaison des premières vignes.
12	B. C par nuages élevés	
13	B, N, chaud, Marge d'un système nuageux passant sur l'Asie-Mineure	Le 21. Grain de pluie très caractérisé.
14	B. assez frais	
15	B. Frais.	Le 24. Maturité des premières cerises.
16	B. Vent frais	
17	B. assez frais, Température un peu en hausse	
18	B. un peu plus chaud, N par nuages élevés	
19	Brumeux et lourd, Chelouq	
20	AB, N, lourd et pénible, moins de brume.	
21	Assez frais, brumeux, orageux avec quelques petites averses	
22	Frais, orageux, rafales et averses	
23	Frais, Nuageux	
24	Un peu plus chaud, agréable	
25	Température en hausse, N par nuages élevés	
26	Nuageux, frais, quelques gouttes	TB = Très beau
27	B, assez frais	B = Beau
28	N	AB = Assez beau
29	B assez frais	N = Nuageux
30	B, N, température assez douce	C = Couvert
31	B. N.	

Observatoire de Ksara
Mois de Juin 1926

Avant-propos

Pression barométrique: La pression moyenne du Mois de Juin est de 681mm,81. La courbe régulière et presque stationnaire a atteint son minimum le 10 à 15h,0.

La pression la plus élevée a été observée le 7 à 21h.
Le 6 il n'y a eu qu'une différence de 0mm,9 entre les pressions extrêmes de la journée.

Maximum d'écart des valeurs extrêmes pour une journée (le 9) = 4mm,0.
C'est donc le régime d'été déjà remarqué à propos du mois de Mai.

Température de l'air sous abri: Il fait toujours de plus en plus chaud (moyenne mensuelle 22°,31 en Juin contre 18°,75 en Mai.)

Le minimum a été observé le 2 et le 3 avec 8°,9 de température vers 4 heures.
La température la plus haute est de 34°,9 le 29 à 12h,5.
Cette journée a été assez chaude: une moyenne journalière de 27°,12 et un minimum de 17°,7. La moyenne quotidienne n'est pas descendue au dessous de 16°,13 (le 1) durant le mois.

Température près du sol:

Moyenne mensuelle	= 25°,92
Minimum	= 4° les 2., 3 et 20
Maximum	= 53°,8 le 28 à 13h,2

Humidité relative:

L'humidité de l'air est encore en baisse sur celle du mois précédent : 41 contre 46 en Mai.

Minimum :	15	le 28 à 13h,2
Maximum	88	le 26 à 5h,0

L'humidité moyenne journalière n'est pas montée au dessus de 57, chiffre enregistré le 3 et le 11.

Le minimum du mois correspond à la température maxima près du sol à la même heure. Chaque système dépressionnaire passant sur la Turquie d'Asie au nord, quoique n'altérant pas le temps de Syrie, nous était signalé par une élévation de l'humidité relative de l'air le matin et des passages de Cirrus éphémères. Ksara n'en voyait que l'extrême marge.

Précipitations. Il n'est pas tombé une goutte d'eau durant le mois de Juin. La saison sèche se continue. Sur 13 années d'observation que nous possédons 6 mois de juin n'ont pas reçu de précipitations. 1926 n'est donc pas une exception. La moyenne pour ces 13 années est de 4mm,65 tombés pendant le mois de Juin.

Pluies à Ksara en Juin

1909	0mm,5
1910	nulle
1911	nulle
1912	nulle
1913	32,9
1914	3,4
1920	nulle
1921	7,7
1922	nulle
1923	1,0
1924	2,9
1925	12,1
1926	nulle

Evaporation - La quantité d'eau évaporée est de 213mm,0 pendant le mois de Juin.

Condensation occulte. Le roséomètre n° 1 a condensé 85gr,5 pendant le mois de juin, ce qui correspond à une hauteur d'eau de 0mm,591.

Le roséomètre n° 2 représentant les plantes herbacées a condensé 219mm,1 correspondant à 1mm,52.

Insolation : La durée d'insolation a été maxima durant tout le mois de Juin.
Seul le troisième jour n'a vu le soleil que pendant 11h.8 soit 86% de l'insolation possible à cette date.
Vent : Le nombre total de kilomètres de vent passés dans le moulinet est de 10994. La moyenne mensuelle 15.3 km/heure est presque semblable à celle du mois précédent (15.7)
Entre 7 et 8 heures le 10 il est passé 52 kilomètres de vent tandis que nous avons à enregistrer 37 calmes dans ce mois.

Nébulosité - Très faible ; moyenne 0.3
A 7 heures, 3 jours seulement on a pu noter 1/10 des traces de nuages toutes les autres matinées étaient pures

En résumé le mois de Juin de 1926 a été très beau, très chaud, pas un seul trouble atmosphérique.

Juin 1926

Pression

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	82.3	[illegible]	82.1	[illegible]	[illegible]	82.2	82.5	82.7	82.8	82.9	83.0	83.0	82.9	82.8	82.7	82.5	[illegible]
2	83.6	[illegible]	83.2	83.2	83.1	83.5	83.8	84.1	84.0	84.1	83.9	83.8	83.5	83.4	83.2	83.1	83.0
3	83.0	82.9	82.9	[illegible]	83.0	83.0	83.1	83.4	83.2	83.1	83.2	83.0	82.9	82.5	82.7	82.8	83.3
4	83.4	83.4	83.2	83.2	83.5	83.7	83.7	84.1	83.9	83.8	83.9	84.0	83.9	83.6	83.7	83.7	83.7
5	84.7	84.6	84.5	84.5	85.0	85.1	85.4	85.4	[illegible]	85.5	85.3	85.2	84.8	84.7	84.5	[illegible]	[illegible]
[illegible]	85.6	85.5	85.4	85.4	85.5	85.8	86.0	86.2	86.1	[illegible]	86.1	85.7	85.9	85.8	85.4	85.4	85.4
7	85.0	85.2	85.1	85.1	85.4	85.7	85.9	85.9	85.6	85.0	86.3	86.3	86.1	85.9	85.9	85.8	85.6
[illegible]	86.0	85.6	85.4	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.8	85.6	85.0	84.7	84.4	84.2	83.9	83.7	83.7
9	84.5	84.2	84.0	83.8	83.7	83.7	83.7	83.6	83.3	83.0	82.6	82.3	82.0	81.6	81.4	81.3	81.[illegible]
10							78.7	78.7	78.7	78.9	79.0	78.8	78.7	78.8	78.6	78.6	78.6
11	78.1	79.0	79.0	79.3	79.6	79.8	80.0	79.8	79.8	79.7	79.5	79.3	79.1	78.8	78.8	78.9	79.0
12	79.5	79.5	79.4	79.5	79.8	79.9	80.2	80.4	80.3	80.3	79.9	79.5	79.4	79.2	79.2	79.2	79.1
13	79.8	79.7	79.6	79.7	79.9	80.1	80.3	80.5	80.4	80.4	80.1	80.0	79.6	79.3	79.0	78.9	78.8
14	79.9	79.9	80.1	80.2	80.3	80.5	81.1	81.0	80.9	81.5	81.3	81.1	81.2	80.9	80.7	80.6	80.6
15	82.0	82.0	82.1	82.2	82.6	82.8	83.0	83.1	83.0	82.9	82.7	82.5	82.4	82.4	82.2	82.2	82.1
16	82.4	82.4	82.3	82.2	82.3	82.3	82.3	82.2	82.0	81.7	81.5	81.4	80.6	80.6	80.4	80.1	79.8
17	80.3	80.0	80.0	80.1	80.2	80.5	80.6	80.7	80.5	80.5	80.3	80.1	80.0	79.7	79.5	79.4	79.3
18	80.0	79.9	79.9	80.0	80.2	80.4	80.5	80.6	80.4	80.3	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.3
19	80.6	80.5	80.5	80.5	80.5	80.6	80.8	80.6	80.6	80.7	80.7	80.6	80.4	80.4	80.3	80.4	80.4
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81.7	81.8	81.9	82.1	82.1	82.1	82.0	81.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81.1	81.0	80.8
21	[illegible]	[illegible]	81.9	82.0	82.0	82.1	82.4	82.4	82.2	82.1	82.1	[illegible]	81.5	81.5	80.5	80.4	80.4
22	[illegible]	81.9	81.8	81.8	81.8	81.8	82.1	82.3	82.1	82.0	81.4	81.1	80.9	80.3	80.1	79.8	79.8
23	[illegible]	[illegible]	80.4	80.8	80.9	81.1	81.2	81.2	81.2	81.1	80.9	80.6	80.4	80.5	80.4	80.[illegible]	80.[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	81.4	81.5	81.6	81.8	81.9	81.8	81.8	81.7	81.6	81.5	81.1	80.9	80.8	80.8	81.0
25	[illegible]	[illegible]	80.7	80.6	80.7	80.8	80.9	81.1	81.0	80.9	80.9	80.8	80.6	80.2	80.1	79.8	79.9
26	80.8	[illegible]	80.4	80.4	[illegible]	80.5	80.5	80.5	80.2	80.2	80.2	80.0	79.6	79.5	79.5	79.5	79.5
27	80.9	80.9	80.9	80.9	81.0	81.1	81.6	81.6	81.5	81.5	81.2	81.1	80.6	80.5	80.4	80.2	80.2
28	81.6	[illegible]	81.6	81.7	81.7	82.0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.6	82.4	[illegible]	[illegible]	81.8	81.7	81.6
29	82.5	[illegible]	82.4	82.6	82.9	83.0	83.1	83.1	82.8	82.6	82.6	82.2	[illegible]	81.7	81.7	81.7	81.6
30	81.5	81.4	81.4	81.5	81.6	81.7	81.9	81.8	81.6	81.0	80.7	80.5	[illegible]	[illegible]	79.7	79.3	79.[illegible]
Moy. horaire	82.02	[illegible]	81.64	81.90	82.02	82.17	82.25	82.31	82.19	82.14	82.02	81.83	81.63	81.41	81.28	81.15	81.17

atmosphérique

Juin 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Ecart	Date
82.8	83.2	83.5	83.7	83.8	83.9	83.8	82.96	82.1	2.0	83.9	23.0	1.8	1
82.8	82.9	83.0	83.2	83.3	83.3	83.2	83.50	82.8	18.0	84.1	8.0	1.3	2
83.3	83.4	83.5	84.0	84.2	84.2	83.6	83.16	82.5	14.0	84.2	22.0	1.7	3
84.0	84.1	84.5	84.8	85.0	84.8	84.8	83.93	83.2	3.0	85.0	22.0	1.8	4
84.6	84.8	85.1	85.7	85.8	85.8	85.8	85.04	84.3	16.0	85.8	22.0	1.5	5
85.3	85.5	85.9	86.1	86.2	86.2	86.1	85.78	85.3	18.0	86.2	8.0	0.9	6
86.0	86.1	86.3	86.5	86.5	86.5	86.1	85.88	85.1	4.0	86.5	21.0	1.4	7
83.8	84.1	84.5	84.8	84.9	84.8	84.7	84.90	83.7	16.0	86.0	1.0	2.3	8
81.0	81.1	81.3	81.4	81.3	81.0	80.5	82.39	80.5	24.0	84.5	1.0	4.0	9
78.7	78.7	78.8	79.2	79.1	79.3	79.3	78.84	78.6	15.0	80.4	1.0	1.8	10
79.2	79.3	79.7	80.0	80.0	80.0	79.8	79.44	78.8	14.0	80.0	7.0	1.2	11
79.1	79.4	79.6	79.9	80.0	80.0	79.9	79.68	79.1	17.0	80.4	8.0	1.3	12
78.8	79.1	79.2	79.7	79.7	79.7	79.8	79.68	78.8	17.0	80.5	8.0	1.7	13
80.9	81.3	81.7	82.1	82.1	82.1	81.9	81.00	79.9	1.0	82.1	23.0	2.2	14
82.2	82.4	82.7	83.0	82.8	82.8	82.5	82,52	82.0	1.0	83.1	8.0	1.1	15
79.8	80.1	80.4	80.5	80.7	80.6	80.4	81.21	79.8	17.0	82.4	1.0	2.6	16
79.6	79.8	80.2	80.6	80.6	80.5	80.3	80.14	79.3	17.0	80.7	8.0	1.4	17
80.4	80.5	80.7	80.9	81.0	81.0	80.8	80.38	79.9	3.0	81.0	22.0	1.1	18
80.7	80.8	81.1	81.4	81.6	81.6	81.6	80.75	80.3	15.0	81.6	22.0	1.3	19
80.8	81.1	81.3	81.7	81.8	81.8	81.8	81.55	80.8	17.0	82.1	7.0	1.3	20
80.6	81.1	81.5	81.8	82.1	82.1	82.1	81.65	80.4	16.0	82.4	7.0	2.0	21
80.3	80.7	80.8	81.2	81.3	81.3	81.2	81.24	79.8	16.0	82.3	8.0	2.5	22
80.3	80.6	81.1	81.2	81.5	81.5	81.5	80.88	80.1	17.0	81.5	22.0	1.4	23
81.2	81.2	81.5	81.7	81.7	81.6	81.3	81.83	80.8	15.0	81.9	7.0	1.1	24
80.0	80.3	80.6	80.8	80.8	80.8	80.8	80.63	79.8	16.0	81.1	1.0	1.3	25
79.8	80.1	80.4	80.7	81.1	81.1	81.1	80.27	79.5	15.0	81.1	24.0	1.6	26
80.4	80.8	91.1	81.5	81.5	81.5	81.5	81.02	80.2	16.0	81.6	7.0	1.4	27
81.8	82.0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.10	81.6	1.0	82.6	11.0	1.0	28
81.6	81.6	81.9	82.0	82.0	82.0	81.6	82,23	81.6	17.0	83.1	7.0	1.5	29
79.5	79.7	79.7	79.7	79.8	79.8	79.4	80.51	79.3	16.0	81.8	7.0	2.6	30
81.31	81,55	81.85	82.08	82.14	82.12	81.99							Moy. mens.

Moyenne mensuelle : 81mm,81. Ecart des valeurs extrêmes : 4mm,9.

Juin 1926 — Température

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	12.4	13.1	12.6	11.3	11.7	12.5	15.3	17.3	18.0	21.9	22.8	23.1	22.2	22.5	22.0	21.4	20.4
2	11.7	11.7	11.1	10.5	9.5	12.4	15.6	17.8	19.5	21.8	23.2	23.8	24.1	24.0	23.8	23.1	22.3
3	11.1	10.2	9.6	8.9	10.8	13.9	15.7	17.9	19.9	21.4	22.0	22.1	22.2	20.8	20.2	20.0	18.8
4	14.9	14.1	13.3	12.6	12.5	14.8	19.6	20.6	22.4	23.3	24.5	24.8	24.3	24.1	23.3	24.0	23.6
5	14.1	13.0	12.9	12.8	12.8	13.1	18.6	20.9	23.2	25.9	27.0	28.1	28.7	28.3	28.2	27.7	26.7
6	19.8	17.0	16.0	15.4	13.9	15.1	19.8	22.3	25.5	29.6	30.5	30.7	29.9	29.5	29.2	28.1	27.1
7	20.0	17.5	17.5	17.3	17.5	19.2	22.1	24.5	27.8	29.2	30.6	30.9	30.9	30.6	30.1	29.5	28.8
8	19.8	19.4	18.3	18.9	18.6	19.0	22.8	25.9	28.0	30.6	33.0	33.6	33.8	32.6	31.7	31.4	30.5
9	20.6	20.0	19.2	19.1	18.3	18.9	22.4	25.7	28.6	31.6	33.6	33.5	33.6	32.7	31.7	31.2	30.4
10	21.4	20.2	19.7	20.3	20.5	21.3	22.1	22.7	23.6	24.4	24.8	24.5	24.2	23.9	23.5	22.7	22.1
11	12.3	12.7	12.0	10.8	11.7	13.3	15.5	17.8	20.9	23.6	25.6	26.2	26.4	25.9	25.4	23.7	22.5
12	13.5	14.0	12.7	12.5	12.1	12.5	17.6	19.9	21.5	24.8	25.9	26.2	26.7	26.5	25.9	24.6	24.2
13	16.7	15.7	13.8	12.9	14.6	14.5	20.1	22.0	23.8	25.3	27.1	27.8	27.4	27.5	26.7	26.1	24.7
14	17.5	17.9	15.2	15.8	13.4	15.7	19.9	22.9	24.3	26.8	28.6	29.2	28.9	28.8	28.7	27.6	27.1
15	18.4	17.4	17.8	16.7	16.0	16.1	21.6	24.4	27.6	28.8	29.4	30.1	31.0	30.5	30.1	29.2	28.2
16	18.7	16.6	15.7	14.9	14.0	16.5	21.0	23.7	26.6	29.2	30.6	31.2	31.3	29.9	29.1	28.6	27.7
17	17.6	15.7	17.8	17.3	18.0	18.6	22.6	25.6	27.6	29.5	30.1	30.3	30.0	29.2	29.0	28.5	27.0
18	16.8	15.0	13.8	12.8	13.0	15.7	19.4	20.9	23.0	26.6	27.0	26.6	27.3	26.7	25.8	23.9	22.8
19	19.3	18.9	18.6	18.0	18.2	18.4	17.0	21.8	22.9	23.2	24.3	24.0	24.5	24.9	24.6	22.9	21.4
20	11.7	11.6	11.1	10.1	10.1	12.4	15.6	18.8	22.0	24.4	26.7	27.2	27.8	26.9	27.0	25.7	24.9
21	18.1	16.8	16.6	17.1	15.7	15.9	21.2	23.4	26.6	27.9	29.3	29.8	29.5	29.0	28.4	28.3	27.8
22	16.0	18.3	18.9	18.1	16.0	16.8	21.1	25.1	27.8	30.8	33.0	33.7	32.6	32.8	32.6	31.5	30.3
23	19.8	18.1	18.1	17.5	16.4	18.5	21.9	26.1	29.1	31.8	32.8	34.0	33.9	33.2	32.8	32.4	31.3
24	21.2	20.9	20.1	19.6	19.9	19.8	23.4	27.2	28.7	31.0	32.4	33.1	32.7	32.0	31.8	30.9	29.5
25	17.8	16.1	16.5	17.0	16.7	17.2	19.0	21.1	23.2	25.9	26.8	27.4	27.5	27.8	27.3	26.7	26.0
26	13.4	12.5	11.8	12.5	11.8	13.8	16.8	19.3	22.6	25.1	26.3	28.0	28.8	29.0	29.2	29.1	28.2
27	15.0	14.8	13.8	12.8	12.8	14.8	18.6	22.0	25.5	28.1	30.7	31.5	31.6	32.0	31.7	31.0	30.1
28	20.0	18.4	16.4	15.0	16.5	17.8	20.9	25.5	27.8	30.6	33.4	33.1	33.7	33.8	33.1	32.4	31.4
29	21.0	20.4	19.5	20.1	18.4	20.4	25.1	29.2	31.9	33.0	34.8	34.6	34.6	34.4	34.1	33.2	32.3
30	19.0	18.7	18.5	18.1	16.6	18.4	21.9	25.8	29.6	31.9	32.4	32.6	32.3	31.9	31.3	30.4	29.4
Moyennes	16.51	16.09	15.51	15.02	14.72	16.06	19.67	22.63	25.00	27.27	28.62	29.08	29.09	28.72	28.29	27.55	26.58

de l'air sous abri -

Juin 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oeil	Pas
18.7	17.6	16.0	16.7	13.8	14.0	12.5	16.13	11.3	4.0	23.1	12.0	13.2	1
20.3	18.2	17.9	15.8	14.3	14.6	14.9	17.52	8.9	4.2	24.4	10.7	15.5	2
17.2	16.7	15.9	15.6	15.5	15.2	15.2	16.54	8.9	4.0	23.2	10.6	14.3	3
22.1	21.0	18.9	18.1	17.9	16.5	15.5	19.59	13.3	5.0	25.1	12.2	11.8	4
25.1	24.2	23.1	21.0	19.9	19.6	18.3	21.38	12.7	5.2	28.8	12.7	16.1	5
25.3	24.3	23.1	22.5	21.5	20.0	19.8	23.06	13.5	6.8	30.8	12.8	17.3	6
27.2	25.4	24.7	23.6	20.8	22.5	21.7	24.54	16.8	4.4	30.9	12.0	14.1	7
29.0	26.2	27.0	26.7	25.6	23.7	22.1	26.30	16.7	5.1	38.8	13.0	17.1	8
25.3	26.7	25.3	24.1	23.9	21.7	21.7	25.93	17.8	5.4	34.3	11.5	16.5	9
20.7	19.5	17.8	17.4	16.3	14.7	13.1	20.83	13.1	24.0	24.7	12.3	11.6	10
21.2	19.6	18.0	16.7	16.2	15.4	15.3	18.72	10.6	4.2	26.4	13.0	15.6	11
24.6	24.7	20.3	19.8	18.6	17.6	16.9	20.00	12.1	5.0	26.7	13.0	14.6	12
23.7	23.3	22.0	22.7	20.6	20.1	17.6	21.69	12.9	4.0	28.1	12.6	15.2	13
26.0	25.6	24.2	23.9	22.1	19.6	19.1	22.81	13.4	5.0	29.2	12.0	15.6	14
26.8	25.6	23.8	21.9	21.8	20.5	18.9	23.84	16.0	5.0	31.0	13.0	15.0	15
24.5	24.6	23.6	23.9	20.2	20.1	20.0	23.40	14.0	5.0	31.5	12.8	17.5	16
24.8	23.1	24.0	19.5	17.6	16.6	14.2	23.12	15.7	2.0	30.3	12.0	16.6	17
21.0	19.4	18.8	17.5	15.3	14.4	13.9	19.83	12.8	4.0	27.9	12.8	15.1	18
16.5	18.2	17.4	16.1	15.4	13.8	12.2	15.49	12.0	4.0	24.9	12.0	12.5	19
28.3	25.4	24.9	24.0	21.1	20.1	15.3	20.26	9.8	5.7	27.8	12.0	18.6	20
26.6	25.6	22.1	20.6	20.1	20.7	19.1	23.12	14.1	5.3	29.5	12.0	15.7	21
28.7	27.5	26.6	24.6	24.9	21.9	21.7	25.37	15.0	5.6	33.7	12.0	16.7	22
29.6	28.8	27.8	27.7	24.4	26.1	23.8	26.61	16.1	4.5	34.2	12.2	18.2	23
27.6	25.8	24.2	24.7	24.7	21.5	19.8	25.87	16.2	5.7	33.1	12.0	14.9	24
24.1	20.6	18.9	17.3	16.5	15.6	14.5	21.45	16.1	2.0	27.8	14.0	11.7	25
20.3	22.3	20.4	18.3	18.1	16.5	15.3	20.70	11.8	3.0	29.2	15.0	17.4	26
27.8	26.2	24.4	24.9	24.1	20.5	19.5	23.28	11.8	5.3	32.0	14.0	10.6	27
29.9	28.0	25.9	24.5	23.1	23.1	22.0	25.69	15.0	11.0	33.6	14.0	18.8	28
30.6	27.4	25.4	24.6	23.4	21.6	21.2	27.12	17.7	11.9	34.9	12.5	17.2	29
28.0	27.1	25.4	26.1	24.3	23.4	20.9	25.54	16.6	3.7	33.6	12.0	18.0	30
24.57	23.51	21.10	21.02	19.78	18.45	17.09							Moy. mens.

Moyenne mensuelle : 22.07 Ecart de la valeur extrême : 21.5

Juin 1926

Température

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	9.8	8.2	9.6	7.3	8.0	12.0	22.0	32.0	36.5	38.0	39.0	38.0	37.0	37.0	37.0	33.0	26.0
2	6.0	5.5	4.4	4.5	5.2	15.0	25.0	34.5	35.6	36.0	37.0	39.0	38.0	38.5	36.0	32.0	26.0
3	7.5	5.7	5.0	4.3	5.8	16.0	26.0	33.0	37.0	33.0	39.0	33.0	35,0	29.0	31.0	29.0	24.7
4	10.9	9.0	10.6	10.0	10.8	20.5	25.0	36.0	34.0	33.0	35.0	37.0	35.0	32.0	33.5	31.0	26.0
5	9.0	8.0	7.7	7.3	9.0	23.0	26.0	36.8	39.0	42.5	43.0	43.0	42.0	41.0	40.0	36.0	29.3
6	12.0	10.2	9.8	8.5	11.2	24.0	29.0	39.0	42.0	42.0	45.0	43.0	43.0	44,0	42.0	36.0	31.0
7	16.0	13.9	12.3	11.7	12.5	21.0	32.6	37.0	39.0	42.0	44.0	45.0	46.0	46.0	45.0	40.5	31.0
8	14.0	12.4	12.8	11.6	15.0	22.0	33.0	41.0	43.5	46.0	47.0	45.0	47.0	43.0	40.8	37.5	33.0
9	15.0	13.9	13.8	15.0	13.3	25.0	32.0	42.0	46.0	48.0	50.0	46.0	45.5	45.5	43.0	39.0	34.0
10	13.5	15.6	15.0	15.0	18.1	24.0	26.5	34.0	35.0	36.0	35.0	35.0	36.0	37.5	36.0	32.0	28.0
11	8.0	8.2	7.2	6.5	8.0	12.5	28.0	31.0	36.0	39.0	41.0	41.5	44.8	38.0	37.0	31.0	27.0
12	9.0	8.2	7.9	8.0	10.0	21.0	27.0	34.0	40.0	41.0	43.0	40.5	39.8	38.0	36.0	32.5	26.6
13	11.0	8.0	7.7	8.9	11.5	25.6	33.0	38.0	40.0	42.0	41.0	40.0	40.0	39.5	37.5	33.0	25.0
14	12.7	10.6	9.6	9.4	9.2	22.0	30.0	37.0	39.5	42.0	46.0	41.0	42.0	42.0	40.0	36.0	30.0
15	13.8	12.6	12.3	10.9	11.0	23.0	31.0	39.2	43.0	46.0	45.0	47.0	47.0	44.0	42.5	38.0	32.0
16	13.4	12.0	10.5	10.3	13.0	20.0	30.5	39.0	43.0	46.0	47.0	47.0	46.0	41.5	39.0	36.0	32.0
17	13.0	11.3	13.0	12.5	14.2	23.0	32.0	38.0	41.0	42.5	44.0	45.0	43.0	41.7	42.0	39.0	33.0
18	11.8	8.9	7.9	7.3	7.3	13.0	26.0	33.0	38.0	41.8	41.0	41.0	43.2	43.0	41.5	37.0	31.0
19	8.4	6.5	7.0	6.3	8.0	18.0	26.0	33.0	36.2	36.0	38.5	40.2	39.0	39.5	38.0	32.8	25.0
20	6.2	6.0	6.1	8.2	10.0	24.0	30.2	33.1	37.0	42.0	43.0	41.7	42.7	40.0	38.0	34.0	29.0
21	11.8	13.1	10.5	10.0	10.2	27.0	32.0	40.0	43.0	42.5	44.0	42.5	42.0	41.5	38,5	36.0	32.0
22	11.9	11.2	14.0	14.3	10.5	13.0	30.0	37.5	42.0	47.0	49.0	50.0	49.0	48.5	44.0	41.4	36.0
23	15.0	12.4	11.7	10.5	13.0	21.0	31.0	41.5	45.0	48.0	49.0	44.7	46.0	47.4	44.9	40.5	35.0
24	17.0	17.6	16.0	16.0	15.0	17.0	31.0	41.0	43.0	46.3	48.8	47.5	48.2	47.0	46.0	43.2	36.0
25	13.1	13.0	13.3	12.3	12.8	17.0	25.0	29.4	27.6	40.0	42.4	42.7	43.5	46.0	44.3	40.5	35.0
26	10.4	8.7	8.1	7.4	8.0	15.0	29.0	35.0	40.8	39.5	41.5	45.0	44.3	45.2	47.8	45.0	38.2
27	9.5	8.4	8.0	7.1	8.5	16.0	26.0	37.0	41.0	44.0	46.5	48.0	50.8	51.0	48.5	47.0	38.0
28	15.0	15.2	11.6	9.6	12.7	15.0	29.0	42.5	43.7	45.7	50.0	51.0	53.1	48.4	47.0	42.0	36.5
29	16.2	14.3	15.0	15.3	14.1	25.0	29.0	45.0	48.0	49.8	53.7	53.2	50.0	48.0	50.0	46.7	39.0
30	11.8	11.0	9.8	9.4	11.9	23.0	32.0	45.0	46.7	46.0	45.0	44.6	45.0	44.0	43.0	40.0	34.0
Moyenne	11.76	10.50	10.29	9.51	10.96	19.75	28.75	36.33	40.10	41.14	42.76	43.30	43.45	42.32	41.09	37.35	31.30

près du sol :

Juin 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Max.	Heure	Min.	Heure	Oscil.	Date
16.5	15.0	11.7	11.0	9.0	9.3	6.9	21.16	6.4	3.7	40.2	10.3	33.8	1
18.0	14.8	11.6	10.4	10.3	8.3	8.5	20.86	4.0	4.2	40.0	14.8	36.0	2
16.0	13.6	13.0	11.3	12.1	12.0	11.8	20.35	4.0	3.8	40.8	10.9	36.8	3
19.5	17.7	13.2	13.8	11.9	9.8	9.6	21.96	9.0	2.0	39.0	8.4	30.0	4
22.8	21.2	15.8	16.3	14.0	12.1	11.8	24.94	7.3	4.0	45.6	12.6	38.3	5
23.0	20.2	19.8	19.2	15.2	14.3	15.0	26.60	8.6	4.0	46.0	14.5	37.4	6
24.0	21.6	20.5	16.1	16.0	17.0	16.0	27.78	11.2	4.4	47.0	12.4	35.8	7
27.4	25.0	20.0	22.5	19.0	12.0	11.6	26.42	14.6	4.0	49.0	11.3	37.4	8
26.5	22.0	20.0	17.4	16.1	15.7	15.1	29.08	12.7	3.8	51.0	11.5	38.3	9
18.6	15.6	14.8	13.6	11.0	9.4	8.4	23.40	8.4	24.0	39.2	13.8	30.8	10
19.8	16.0	13.3	12.4	12.3	10.9	10.1	22,27	6.1	3.2	44,8	13.0	38.7	11
23.0	15.0	16.0	16.0	14.8	11.7	12.0	23,87	7.9	5.0	44.5	11.2	36.6	12
24.0	19.8	19.0	17.8	15.2	12.3	11.8	24,94	7.6	3.2	44.2	10.8	36.6	13
24.2	22,3	17.8	16.5	15.0	14.2	14.0	25.93	8.5	4.3	46.8	11.4	38.3	14
25.0	21.8	19.8	15.8	15.0	14.9	14.0	27.73	10.6	3.4	48.2	12.3	37.6	15
23.9	21.9	20.7	19.8	15.0	15.0	14.7	27.35	10.0	4.3	46.0	11.4	35.0	16
25.7	20.4	18.3	16.0	13.2	11.7	11.8	26.76	11.0	1.8	47.0	11.2	36.0	17
20.0	17.0	15.3	14.5	10.5	9.0	8.8	23.66	7.3	4.0	43.2	13.0	35.9	18
19.2	15.8	14.2	12.3	9,5	9.3	8.0	21.88	6.0	2.7	41.0	12.3	35.0	19
22.8	21.0	19.8	19.0	17.0	16.0	15.0	24.63	8.0	3.3	48.0	10.5	40.0	20
23.3	22.5	19.1	18.0	16.0	14.3	13.0	26.89	10.0	4.0	46.2	11.2	36.2	21
27.4	24.9	23.2	20.3	17.6	16.8	16.6	28.95	10.1	1.3	51.2	11.6	41.1	22
28.4	26.0	25.0	24.4	21.5	22.0	18.6	30.19	10.0	3.9	50.5	10.6	40.3	23
27.0	23.9	20.2	19.3	17.2	17.3	15.2	29.80	13.0	4.1	48.2	13.0	35.2	24
23.8	19.0	16.6	14.3	13.6	11.0	9.6	25.00	9.4	23.9	47.0	13.4	37.6	25
26.1	20.0	16.1	14.0	12.7	11.6	10.0	25.81	7.0	3.8	45.3	14.7	41.3	26
26.4	22.0	19.0	18.9	16.1	16.0	14.7	27.89	7.1	4.0	52.2	13.9	45.1	27
28.7	23.0	19.8	19.4	17.1	17.9	16.8	29.50	9.1	4.6	53.8	13.2	48.7	28
29.0	25.0	20.0	16.1	16.3	15.5	14.0	31.01	13.3	5.0	53.7	11.0	48.3	29
26.7	23.2	22.9	22.4	19.1	16.2	14.1	28.53	9.0	3.9	51.1	10.3	42.1	30
23.33	20.28	17.81	16.66	14.63	13.52	12.68							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 25°,92 - Ecart des valeurs extrêmes : 49°.4 -

Juin 1926

Humidité

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	51	51	51	52	53	60	60	46	38	28	28	30	30	28	30	32	34
2	45	46	47	47	53	62	53	39	31	31	27	28	29	27	29	26	27
3	55	78	79	87	84	72	65	42	26	34	35	39	35	45	46	50	57
4	65	63	60	62	63	61	49	45	43	42	44	40	47	46	46	42	39
5	44	42	45	46	49	61	47	44	35	29	27	31	29	29	30	30	34
6	33	36	39	39	46	48	47	42	33	24	21	21	22	23	23	23	25
7	27	33	34	34	35	43	42	32	28	29	28	27	27	25	25	26	28
8	31	32	33	34	42	47	43	38	31	28	26	24	26	25	26	25	28
9	30	32	33	35	42	47	48	41	32	30	23	21	18	20	21	21	22
10	27	29	28	27	27	29	30	27	28	31	31	28	25	28	27	28	27
11	70	77	70	79	80	73	73	60	47	29	24	23	28	42	43	48	54
12	71	77	83	84	82	75	67	51	44	29	28	36	39	42	44	44	44
13	53	62	60	59	66	59	52	45	38	31	29	30	29	29	29	36	38
14	40	38	44	40	31	58	51	45	39	33	28	33	33	34	34	33	33
15	40	47	46	51	62	63	61	44	35	33	28	30	28	27	27	28	28
16	39	46	47	48	65	54	58	45	36	31	29	29	28	31	27	31	32
17	41	47	43	44	45	47	48	39	34	28	30	31	39	31	29	31	35
18	34	31	34	35	41	45	31	31	27	21	29	33	35	44	50	47	48
19	53	52	46	44	41	46	53	42	27	27	34	41	46	45	46	61	57
20	86	79	82	79	80	79	67	63	45	35	31	32	31	44	46	50	53
21	45	47	48	47	57	65	47	45	36	33	34	39	41	43	44	47	43
22	43	31	25	36	49	47	47	40	31	25	18	21	29	30	29	35	38
23	40	43	44	45	47	47	52	43	30	29	27	28	30	31	27	31	27
24	36	34	32	41	43	48	45	34	33	29	29	29	31	34	33	30	27
25	78	82	61	58	51	62	65	46	40	27	28	29	29	29	28	31	32
26	81	85	87	84	88	80	70	50	33	30	29	27	31	30	30	29	24
27	64	63	61	69	70	69	66	52	43	33	28	20	19	22	27	27	32
28	45	45	49	54	47	60	53	44	35	28	24	22	19	31	28	29	31
29	41	43	44	45	51	43	41	38	29	31	27	24	31	28	24	23	23
30	31	31	29	31	36	43	44	33	27	27	31	27	28	27	27	27	27
Moyenne	49	50	50	52	55	57	52	43	34	30	28	29	30	32	32	34	35

relative

Juin 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Jour
35	39	33	38	41	42	45	41	28	14.0	65	6.0	37	1
27	44	38	49	61	58	60	41	26	16.0	66	10.7	40	2
60	60	62	65	64	60	59	57	26	9.0	87	4.0	61	3
36	34	39	33	35	38	40	36	29	19.0	65	2.2	36	4
35	31	30	29	32	35	32	37	27	11.0	63	5.8	36	5
26	24	31	30	30	27	31	31	19	11.3	53	5.8	34	6
28	24	31	29	32	28	29	30	25	14.0	47	6.2	22	7
26	25	25	24	26	30	27	30	24	21.0	47	6.0	23	8
25	28	29	29	29	31	27	30	18	13.0	49	6.5	31	9
33	49	42	38	39	47	66	33	25	13.0	78	24.0	53	10
53	62	61	73	73	69	70	57	25	12.0	83	5.3	60	11
46	43	48	45	51	51	52	53	38	11.0	84	4.0	56	12
36	29	28	28	33	33	40	41	29	11.0	66	5.0	37	13
34	30	35	36	41	43	47	39	28	11.0	60	5.1	32	14
28	29	31	35	36	41	39	38	27	14.0	65	4.8	38	15
33	32	32	33	38	35	36	38	29	11.0	64	4.8	35	16
46	44	58	51	51	45	44	41	30	11.0	60	20.7	30	17
51	55	64	65	65	63	63	44	19	10.7	65	21.0	46	18
63	60	61	60	68	44	77	51	27	9.0	77	24.0	50	19
51	47	46	43	42	42	42	54	29	11.2	86	1.0	57	20
42	44	42	42	38	40	41	44	33	10.0	63	6.0	30	21
35	33	35	39	39	40	40	35	16	11.2	51	6.2	35	22
32	31	32	31	30	29	34	35	27	14.0	53	6.5	26	23
22	43	45	50	58	51	63	39	27	12.1	63	24.0	36	24
32	49	48	63	71	72	78	50	24	10.2	85	23.3	61	25
27	47	60	63	65	67	69	54	24	11.2	88	5.0	64	26
33	36	46	49	48	47	48	45	18	12.8	76	3.7	58	27
27	31	32	32	35	36	40	34	15	13.2	60	6.0	45	28
25	24	21	24	25	25	28	32	21	20.0	54	5.1	33	29
28	29	32	34	36	35	39	32	27	14.0	47	6.2	20	30
36	38	41	42	44	44	47							Moy. Décade

Moyenne mensuelle : 41. Ecart des valeurs extrêmes : 73.

Distribution de la température près du sol

Juin 1926

Températures	N.H.O	%
0 à 5°	5	0,007
5 - 10	76 ½	0,106
10 - 15	141	0,196
15 - 20	91	0,127
20 - 25	63 ½	0,088
25 - 30	41	0,057
30 - 35	50	0,069
35 - 40	88 ½	0,123
40 - 45	99	0,138
45 - 50	57	0,079
50 - 55	7 ½	0,010

Le nombre total des heures observées (N H O) est de 720.
Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Phénomènes aqueux

Juin 1926

Date	Précipitation en mm	Rosémètre I en gr.	Rosémètre I en mm	Evaporation en mm	Date	Précipitation en mm	Rosémètre II en gr.	Rosémètre II en mm	Evaporation en mm
1		1,7	0,012	5.7	16		2.9	0,020	7.9
2		2.8	0,019	5.6	17		1.4	0,010	8.0
3		10.6	0,073	8.4	18		0.8	0.006	6.6
4		2.8	0,019	5.9	19		0.9	0.006	5,9
5		1.8	0 012	6.5	20		4.9	0,034	6 6
6		1.4	0 0 0	8 2	21		0.7	0.005	7.0
7		1 u	0 010	8.2	22		0.8	0,006	7 5
8		0.5	0,003	9.2	23		1.3	0 009	9.4
9		1 3	0 009	6 9	24		1.7	0,012	7.9
10		0.9	0,006	8.1	25		4.9	0,034	6.0
11		6.3	0,044	4.2	26		10.6	0,073	5.7
12		6.1	0,042	5 0	27		4.5	0,031	7.6
13		2.5	0,017	7 u	28		3.0	0,021	6.9
14		1 8	0,012	6.8	29		2.3	0,016	8.9
15		1 4	0,010	7.0	30		1.5	0,010	9.6
					Totaux	0	85,5	0,591	213,0

Insolation

Actinomètre d'Arago. Juin 1926 - Nombre d'heures d'insolation.

Date	7 h			13 h			18 h		
	N	A	Diff.	N	A	Diff.	N	A	Diff.
1	40.5	25.1	15.4	52.4	37.2	15.2	19.4	18.2	1.2
2	40.6	26.0	14.6	52.8	38.0	19.8	21.0	19.8	1.2
3	42.4	26.9	15.5	49.2	35.1	14.1	19.0	17.7	1.3
4	43.8	29.4	14.4	53.2	38.2	15.0	22.3	21.4	0.8
5	43.0	29.0	14.0	50.6	42.2	14.4	26.2	25.2	1.0
6	43.4	29.8	14.2	58.0	45.5	14.5	28.2	26.0	2.2
7	45.4	31.8	13.6	59.0	44.4	14.6	28.0	26.5	1.5
8	46.0	32.1	13.9	61.4	45.7	15.7	31.3	29.5	1.8
9	45.6	31.6	14.0	61.2	46.8	14.4	30.8	28.8	2.0
10	45.2	31.9	13.3	53.6	38.4	15.2	22.8	20.6	2.2
11	41.0	26.0	15.0	56.4	41.4	15.0	23.4	21.6	1.8
12	41.7	27.4	14.3	56.4	41.4	15.0	26.6	24.2	2.2
13	45.0	30.2	14.8	56.8	42.0	14.8	26.1	24.3	1.8
14	44.7	30.2	14.5	36.8	42.3	14.5	27.8	26.2	1.6
15	44.9	31.0	13.9	59.0	44.4	14.6	23.4	16.9	1.5
16	44.4	30.3	14.1	59.4	45.0	14.4	27.6	26.0	1.6
17	45.0	31.6	13.4	57.8	43.3	14.5	27.4	25.5	1.9
18	44.7	30.0	14.7	56.4	41.8	14.6	23.0	21.3	1.7
19	42.3	26.9	15.4	54.4	39.3	15.1	22.2	20.3	1.9
20	41.1	25.5	15.6	56.4	41.7	14.7	26.5	24.8	1.7
21	44.8	30.7	14.1	57.3	41.8	14.5	29.2	27.1	2.1
22	45.6	30.6	15.0	60.6	46.4	14.2	31.0	29.1	1.9
23	45.3	31.0	14.3	61.3	47.2	14.1	33.4	30.7	2.7
24	23.4	15.4	8.0	32.5	20.4	12.1	27.5	16.7	10.8
25	19.2	14.6	4.6	27.5	15.6	11.9	24.3	15.0	9.3
26	17.3	14.1	3.2	28.8	19.2	9.6	26.5	15.8	10.7
27	19.2	15.0	4.2	32.0	17.1	14.9	27.8	17.7	10.1
28	21.3	14.8	6.5	33.5	17.1	16.4	29.8	17.6	12.2
29	25.3	15.5	9.8	34.5	20.5	14.0	30.5	17.0	13.5
30	22.3	14.9	7.4	32.2	19.0	13.2	28.2	16.0	12.2
Moyennes:			12.49			11.50			3.95

Pendant le mois de Juin la durée d'insolation a été maxima pour 29 jours s/30.

Le 3, l'insolation a duré 11h8, le pourcentage pour ce jour est 0.80

Pourcentage mensuel 1.00

Vitesse du vent en kilomètres par heure

Moyennes diurnes et calmes					
Date	Kil.	Calmes	Date	Kil.	Calmes
1	13.5	1	16	16.3	2
2	14.1	1	17	15.1	
3	19.0		18	16.0	
4	24.4		19	19.[illegible]	1
5	13.8	1	20	15.[illegible]	1
6	15.4	1	21	14.8	1
7	15.3	1	22	13.6	
8	16.8		23	16.7	3
9	13.6	3	24	14.5	2
10	26.0		25	17.3	
11	[illegible]		26	11.7	
12	13.0	3	27	7.3	2
13	16.[illegible]	3	28	9.3	3
14	[illegible]	1	29	11.7	
15	[illegible]	3	30	19.0	2

Moyennes horaires et calmes					
Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	5.8		13	26.7	
2	4.6	1	14	32.5	
3	3.1	3	15	33.5	
4	4.8	4	16	33.1	
5	3.8	6	17	31.7	
6	3.1	8	18	28.7	
7	3.5	12	19	24.9	
8	7.4		20	14.7	
9	9.4		21	13.0	
10	14.3		22	10.1	1
11	17.6		23	7.6	1
12	21.9		24	5.9	1

Fréquence des vents de chaque direction

N	16
NNE	9
NE	22
ENE	6
E	8
ESE	4
SE	3
SSE	1
S	14
SSW	24
SW	66
WSW	32
W	84
WNW	92
NW	131
NNW	14
Calmes	194

Deux sens du mot "Calmes" = 1° sens (1er et 2e tableau) : il a passé moins de [illegible] de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2° sens (3e tableau) [illegible] des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse [illegible] à plus et un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivants chaque direction



Date	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7 h.		13 h.		18 h.		
1	Cu	1	Fr-Cu, Cu	2	Cu	tr	
2			Fr-Cu	1	Fr-Cu	tr	
3	Cu	0.5	Ci, Ci-st, Cu	5.5	Cu	tr	
4	Fr-Cu	tr	Cu, Fr-Cu	tr			
5			Fr-Cu	tr			
6			Fr-Cu	tr			
7			Fr-Cu	tr			
8			Fr-Cu	tr			
9			Cu	2	Cu	tr	
10	Ci-st	1			Cu	tr	
11			Cu	tr	Cu	1	≏
12			Cu, Fr-Cu	2	Cu, Cu, Fr-Cu	4	≏
13			Cu	tr			
14			Cu, Fr-Cu	1.5	Cu	tr	
15			Fr-Cu	tr	Ci	0.7	
16							
17			Fr-Cu	tr	Cel brumeux		∞ en altitude
18			Fr-Cu	tr	Cu	tr	
19			Fr-Cu, Cu	tr	Cu	tr	
20			Cu, Fr-Cu	1	Cu	tr	
21			Fr-Cu	tr			
22							
23							
24			Cu	tr	Ci, Ci-st	3	
25	Cu	tr	Fr-Cu	tr	Ci	0.3	∞ (F)
26			Cu	tr			≏ ruisselante
27							
28							
29			Cu	tr			
30							
Moyennes :		0.1		0.5		0.3	Moy. [illegible] :

Juin 1926

Date	Impression générale	Notes
1	TB	Le 8. Le djebel Barouk a perdu toute trace de neige.
2	TB	
3	B, plus chaud	
4	TB	Le 9. Passage de cigognes.
5	TB, chaud	Le 11. Recolte des Vesces dans la Bekaa.
6	TB, très chaud	Le 24. Début de la véraison de cépages français à Ksara.
7	TB, très chaud	
8	TB, très chaud	Le 26 à 21h.50, fort tremblement de terre.
9	TB, très chaud	
10	TB.	
11	TB, chaud, Matinée fraiche	Fréquemment on remarque dans la plaine des tourbillons de l'air très chargés de poussieres et courant vers le N.
12	TB, un peu nuageux, assez frais	
13	TB	
14	TB, chaud	
15	TB, chaud	
16	TB, chaud	
17	TB, chaud, Brume en altitude	
18	TB, frais	
19	TB, Frais	
20	TB, un peu plus chaud	
21	TB, température en hausse	
22	TB, très chaud	
23	TB, très chaud, legèrement brumeux	
24	TB, très chaud, un peu nuageux dans la soirée	
25	TB, moins chaud	
26	TB, température en hausse	TB = Très beau
27	TB, très chaud	B = Beau
28	TB, très chaud	
29	TB, très chaud	
30	TB, très chaud	

— Observatoire de Ksara —

— Mois de Juillet 1926 —

Avant - propos

Pression atmosphérique - La pression moyenne du mois de juillet (679mm,09) est nettement en baisse sur celle du mois précédent (681mm,81) quoique n'ayant pas d'écarts notables. La courbe ayant oscillé entre 675mm,7 (minimum mensuel le 14 à 16h,0) et 681mm,6 (maximum mensuel le 23 à 9h,0) soit un écart de 5mm,9 entre les valeurs extrêmes du mois. Dans la même journée (le 13) l'écart maximum n'a été que de 2mm,7. C'est dire que la courbe a été particulièrement stationnaire. L'allure régulière du diagramme n'a été troublée que le 4 journée de grains avec quelques averses que le baromètre a accompagnées de crochets positifs à 12h et vers 18h.

Température de l'air sous abri - La moyenne mensuelle de juillet est 22°,85 en légère hausse sur celle du mois précédent (22°,81). La température la plus basse est 12°,9 le 18 à 4h,5 tandis que la plus élevée 35°,2 a été enregistrée le 10 à 13h,1.
Ce maximum se rapporte à une de ces périodes de brume sèche et chaloug fréquentes dans ces pays.
Au début du mois il faut signaler une période de refroidissement les 4, 5 et 6 pendant laquelle la moyenne et le maximum quotidiens se sont fort abaissés tandis que le minimum de la journée avait plutôt tendance à se relever légèrement. Cette phase coïncide avec un passage dépressionnaire vers le nord, sur la Turquie d'Asie.

Température de l'air près du sol (5cm au dessus)

Moyenne mensuelle	25°,98	
Maxima	50°,6	le 18 à 14h,3
Minima	7°,6	le 18 à 4h,8

Le 18 il faut remarquer une différence de 43°,0 entre les deux températures extrêmes de la journée, tandis que le plus petit écart pendant le mois atteint encore 25°,6 le 6.

Humidité relative -

Moyenne mensuelle	53	
Maxima	100	le 4 à 12h,3
Minima	10	le 31 à 17h,9

B. 7

Le 31 juillet est un jour à signaler : vers 3 heures, l'hygromètre marquait environ 40, puis il monte rapidement et atteint le chiffre de 94 vers 3 heures, 20mn. Vers 8h il se met à descendre ; reste entre 30 et 40 jusque vers 15h. où il reprend sa course descendante et arrive à son minimum (10) vers 17h. chiffre qu'il quittera bientôt pour remonter durant la nuit. Dans cette journée cet instrument a atteint le minimum mensuel, et la différence entre les deux valeurs extrêmes est de 84.

Précipitations - La quantité d'eau tombée est de 5mm,2 se répartissant sur les 4e 5e et 6e jours.
Sur 13 années d'observations, 1926 est le 3e (après 1912 et 1925) où l'on ait enregistré des pluies en Juillet.

Evaporation - La quantité d'eau évaporée s'élève à 202mm,8 -
Le maximum (10,3) ayant eu lieu le 12e jour de brume et de Chelouq -
Le minimum (3,6) le 5 durant cette période orageuse déjà signalée.

Condensation occulte - La quantité de vapeur d'eau condensée recueillie est de 92gr,4 correspondant à une hauteur d'eau de 0mm,639 -

Insolation - Le soleil a été présent durant 331h,3 ce qui nous donne une fraction d'insolation de 0,92 seuls les 4, 5, 6, 7 n'ont pas le maximum -

Vents - La brise de mer (W) a dominé nettement -
151 heures ont eu à enregistrer un vent inférieur à 1 mètre/seconde -
Il est passé, 13944 Km. de vent durant ce mois - (à 16h moyenne mensuelle 37Km,3)
Le vent généralement assez fort a adouci la température
La moyenne mensuelle est de 18,7 Kilomètres-heure -

Nébulosité - La nébulosité a été très faible - A plut les jours orageux du début et déjà cités, la nébulosité ne consistait généralement qu'en des traces de cumulus de beau temps, locaux dus à l'ascension de l'air plus ou moins humide poussé par la brise de mer par dessus la chaîne du Liban.

D'une manière générale le ciel matinal ... très pur, vers le milieu de la journée les cumulus commencent à ... les hauts sommets du Liban poussés par le vent d'W; cette brise ayant passé par dessus cette chaine qui atteint et dépasse 2000m, vient adoucir la température à partir de 11 heures environ, C'est pourquoi il semble faire plus chaud entre 10 et 11 heures du matin.

Ce vent fort d'W se calme vers le soir (19 à 20 heures). A ce moment d'ailleurs les cumulus locaux, disparaissent également, et nous avons ensuite les nuits pures d'Orient, pendant lesquelles la visibilité extraordinaire permet de faire d'excellentes observations astronomiques.

En résumé le mois de juillet a été très beau, très chaud avec seulement une petite période orageuse vers le début du mois. Quelques jours brumeux enregistrent des températures élevés -

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	79.6	79.6	79.6	79.6	79.5	79.7	79.6	79.5	79.5	79.4	79.3	79.3	79.3	79.0	79.0	78.8	79.0
2	79.6	79.6	79.6	79.6	79.9	80.3	80.4	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.2	80.3
3	80.5	80.7	80.7	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.7	80.3	80.4	80.2	79.8	79.5	79.3	79.1	79.1
4	78.5	78.6	78.7	78.6	78.5	78.6	78.6	78.6	78.6	78.3	78.0	78.2	78.4	78.6	78.2	78.4	78.7
5	78.3	78.3	78.1	78.2	78.3	78.5	78.8	79.0	79.0	78.7	78.8	78.7	78.7	78.4	78.3	78.2	78.3
6	78.2	78.1	77.8	77.8	77.9	78.0	78.4	78.4	78.6	78.7	78.8	78.7	78.7	78.4	78.5	78.2	78.2
7	78.5	78.3	78.3	78.3	78.5	78.7	78.8	78.8	78.9	79.0	79.1	78.8	78.8	78.8	78.5	78.4	78.4
8	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.3	79.6	79.7	79.9	79.9	79.8	79.7	79.6	79.3	79.2	79.1	79.1
9	80.6	80.4	80.3	80.4	80.6	80.8	81.1	81.2	81.3	81.1	80.9	80.7	80.3	79.8	79.7	79.5	79.3
10	80.6	80.4	80.4	80.4	80.4	80.5	80.8	80.7	80.4	80.3	80.0	79.6	79.3	79.2	79.1	79.0	79.1
11	80.5	80.5	80.5	80.3	80.5	80.6	80.8	81.0	80.9	80.8	80.9	80.8	80.7	80.5	80.5	80.5	80.5
12	80.8	80.8	80.6	80.4	80.3	80.3	80.5	80.6	80.7	80.6	80.7	80.6	80.3	80.3	80.1	80.0	80.0
13	79.8	79.5	79.2	79.0	79.0	79.0	78.8	78.7	78.7	78.7	78.6	78.3	78.3	77.8	77.8	77.4	77.1
14	77.7	77.5	77.3	77.3	77.5	77.8	77.9	77.7	77.3	77.2	76.7	76.5	76.3	76.0	75.8	75.7	75.9
15	77.9	77.8	77.9	77.9	77.9	78.1	78.2	78.2	78.1	77.6	77.4	77.3	77.1	76.9	76.8	76.5	76.6
16	77.8	77.5	77.3	77.7	77.9	78.3	78.5	78.6	78.6	78.5	78.4	78.3	78.2	77.9	77.7	77.6	77.6
17	79.0	79.0	79.0	79.1	79.3	79.5	79.7	79.8	79.5	79.5	79.3	79.0	78.7	78.7	78.4	78.3	78.5
18	79.3	79.2	79.3	79.6	79.7	79.8	79.9	79.9	79.8	79.7	79.4	79.0	78.9	78.6	78.3	78.2	78.1
19	79.0	79.0	78.9	78.9	78.9	79.1	79.2	79.3	79.3	79.2	79.3	79.2	78.8	78.4	78.2	78.0	77.7
20	78.2	78.2	77.9	78.0	78.0	78.1	78.3	78.4	78.4	78.1	78.0	77.7	77.4	77.2	76.9	76.8	76.8
21	77.5	77.4	77.3	77.3	77.5	77.7	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.8	77.6	77.6	77.6	77.7
22	79.9	79.9	80.0	80.0	79.9	79.5	79.9	80.0	80.0	79.8	79.8	79.8	79.7	79.5	79.4	79.4	79.5
23	81.3	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.6	81.5	81.6	81.5	81.3	80.9	80.5	80.2	80.0	79.9	80.0
24	80.3	80.4	80.3	80.3	80.1	80.2	80.5	80.5	80.4	79.9	79.5	79.3	79.0	78.7	78.5	78.3	78.2
25	78.7	78.5	78.3	78.3	78.3	78.5	78.7	78.6	78.5	78.5	78.3	78.1	77.8	77.6	77.6	77.5	77.5
26	78.9	78.9	78.8	78.8	78.8	79.0	79.3	79.4	79.5	79.4	79.1	78.9	78.9	78.9	78.9	78.8	78.8
27	80.3	80.1	80.0	80.0	80.1	80.4	80.6	80.5	80.4	80.2	80.3	79.9	79.9	79.5	79.3	79.7	79.5
28	79.7	79.4	79.3	79.3	79.3	79.2	79.0	79.0	79.0	78.8	78.7	78.5	78.0	77.6	77.5	77.4	77.4
29	79.4	79.3	79.2	79.1	79.2	79.4	79.4	79.3	79.2	77.7	77.6	77.2	77.0	76.7	76.7	76.7	76.8
30	79.2	79.1	79.1	79.1	79.3	79.4	79.6	79.4	79.3	79.2	79.2	79.2	79.0	77.8	77.7	77.7	77.8
31	79.2	79.2	79.1	79.1	80.0	80.4	80.5	80.7	80.6	80.4	80.4	80.2	80.1	79.9	79.7	79.3	79.4
Moy. horaire	79.20	79.19	79.05	79.06	79.14	79.31	79.47	79.49	79.45	79.30	79.20	79.03	78.86	78.61	78.50	78.36	78.38

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurnes	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
79.1	79.2	79.2	79.5	79.6	79.7	79.5	79.38	78.8	16.0	79.7	23.0	0.9	1
80.4	80.7	80.9	81.0	81.0	80.9	80.8	80,33	79.6	1.0	81.0	21.0	1.4	2
79.0	79.0	79.0	78.9	78.7	78.6	78.6	79.84	78.6	24.0	80.8	5.0	2.2	3
78.6	78.9	78.9	79.0	79.0	78.9	78.4	78.56	78.0	11.0	79.0	21.0	1.0	4
78.9	78.9	79.2	79.3	79.1	79.0	78.7	78.65	78.1	3.0	79.3	21.0	1.2	5
78.3	78.5	78.6	78.9	79.0	79.0	78.7	78.43	77.8	3.0	79.0	22.0	1.2	6
78.3	78.3	78.5	78.9	79.1	79.1	79.2	78.68	78.3	2.0	79.2	24.0	0.9	7
79.3	79.8	80.1	80.4	80.6	80.8	80.8	79.62	79.0	3.0	80.8	23.0	1.8	8
79.5	79.9	80.3	80.6	80.3	80.7	80.8	80.82	79.3	17.0	81.3	9.0	2.0	9
79.3	79.5	79.6	80.3	80.5	80.5	80.6	80.02	79.0	16.0	80.8	7.0	1.8	10
80.7	80.7	80.8	80.9	81.0	81.0	81.0	80.70	80.3	4.0	81.0	8.0	0.7	11
80.1	80.2	80.3	80.5	80.5	80.2	80.0	80.38	80.0	24.0	80.7	9.0	0.7	12
77.1	77.3	77.6	77.9	77.9	78.0	77.9	78.31	77.1	18.0	79.8	1.0	2.7	13
75.9	76.3	77.0	77.6	77.8	78.0	78.0	77.03	75.7	16.0	78.0	23.0	2.3	14
76.7	76.8	77.3	77.6	77.7	77.8	77.8	77.50	76.5	16.0	78.2	7.0	1.7	15
77.8	78.3	78.8	79.0	79.1	79.1	79.0	78.26	77.6	16.0	79.1	22.0	1.5	16
78.6	78.8	79.2	79.3	79.4	79.5	79.4	79.10	78.3	16.0	79.7	7.0	1.4	17
78.3	78.7	78.8	79.1	79.2	79.3	79.2	79.14	78.1	17.0	79.9	7.0	1.8	18
77.8	78.1	78.5	78.7	78.1	78.7	78.5	78.73	77.7	17.0	79.3	8.0	1.6	19
77.1	77.2	77.4	77.6	77.7	77.6	77.6	77.69	76.8	16.0	78.4	8.0	1.6	20
77.9	78.2	78.8	79.0	79.1	79.2	79.1	78.01	77.3	3.0	79.2	23.0	1.9	21
79.6	80.1	80.5	81.1	81.2	81.4	81.4	79.85	78.9	1.0	81.4	23.0	2.5	22
80.0	80.2	80.6	80.9	81.0	81.0	80.7	80.85	79.9	6.0	81.6	9.0	1.7	23
78.2	78.5	78.8	79.2	79.2	79.1	78.8	79.42	78.2	17.0	80.5	1.0	2.3	24
77.6	78.1	78.5	79.0	79.1	79.1	79.1	78.33	77.5	16.0	79.1	21.0	1.6	25
78.9	79.5	79.7	80.1	80.2	80.4	80.4	79.26	78.8	3.0	80.4	23.0	1.6	26
78.7	79.0	79.4	79.7	79.7	79.8	79.8	79.78	78.5	17.0	80.6	7.0	2.1	27
77.6	78.0	78.5	78.7	78.8	78.9	78.5	78.59	77.4	16.0	79.7	1.0	2.3	28
77.0	77.3	77.6	78.2	78.3	78.3	78.3	77.74	76.7	14.0	78.4	1.0	1.7	29
78.4	78.9	79.3	79.4	79.5	79.5	79.4	78.43	77.7	15.0	79.5	23.0	1.8	30
79.8	79.9	80.4	80.5	80.4	80.4	80.3	80.02	79.2	1.0	80.7	8.0	1.5	31
78.55	78.80	79.10	79.36	79.43	79.51	79.36							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 79mm09. Ecart des valeurs extrêmes : 5mm9

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	22.5	23.3	22.9	22.6	23.3	24.0	25.1	26.9	27.9	28.9	29.0	28.8	28.4	27.3	26.9	26.6	25.8
2	16.9	16.7	16.3	15.5	16.4	17.2	18.3	20.3	22.3	23.6	24.4	24.5	24.1	24.4	25.1	23.1	22.3
3	15.2	15.0	14.8	13.3	13.7	15.2	18.7	21.8	24.0	26.9	25.0	27.6	28.5	28.7	28.4	27.5	26.9
4	17.8	17.1	16.8	16.8	16.9	18.1	20.0	20.2	21.1	22.7	24.1	22.0	18.0	21.3	20.1	19.3	18.7
5	15.6	15.4	15.5	15.6	15.0	15.3	15.3	18.7	20.6	21.1	23.2	25.8	23.7	23.2	22.8	21.9	20.5
6	17.0	16.7	16.8	16.3	16.1	16.7	17.2	20.0	21.3	22.6	22.4	22.0	22.2	21.8	23.3	22.7	23.5
7	16.7	16.8	16.8	16.4	16.5	17.7	18.2	18.9	20.2	20.7	21.7	23.4	23.7	23.9	23.0	21.8	21.7
8	16.2	15.1	14.7	15.1	14.4	16.9	19.7	22.6	24.1	25.5	26.7	27.1	26.9	26.3	25.8	25.4	25.2
9	17.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.4	26.9	28.0	29.6	30.0	29.7	29.7	29.4	28.9	28.5
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.7	21.9	25.7	28.1	30.1	33.4	34.4	34.9	34.3	33.2	32.1	31.4
11	28.8	21.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.3	25.2	28.4	31.2	33.4	33.8	34.2	33.7	33.2	32.5	31.7	30.4
12	21.3	20.4	19.7	[illegible]	18.7	19.7	23.3	27.6	31.7	33.1	34.5	34.6	34.4	33.6	32.9	32.0	31.4
13	22.1	20.9	20.2	21.4	20.9	21.9	25.2	27.2	28.0	28.6	28.3	28.6	28.4	27.9	27.8	27.0	25.7
14	16.4	[illegible]	15.6	15.3	15.3	15.2	20.4	23.3	26.6	26.9	28.6	27.9	28.3	28.9	28.9	28.2	28.0
15	20.2	18.0	18.2	15.4	15.3	19.3	21.7	26.0	27.4	29.5	29.7	29.8	30.2	30.0	29.6	28.8	27.8
16	19.0	18.2	17.9	17.1	17.9	17.9	22.2	25.9	28.2	29.5	30.2	30.6	30.6	30.1	29.8	29.2	28.1
17	20.0	16.3	18.2	16.6	16.2	17.9	20.3	24.3	26.9	28.5	30.1	31.0	31.7	31.5	31.2	29.3	27.8
18	15.6	15.3	14.6	13.5	13.8	15.0	19.1	21.5	24.0	27.2	29.2	30.2	31.4	31.4	30.9	29.1	29.1
19	15.8	15.6	14.9	13.4	13.2	15.2	17.3	20.4	23.9	27.7	29.9	30.0	31.2	30.2	29.1	27.7	27.3
20	20.0	19.7	17.8	16.5	16.6	18.7	22.7	24.6	26.7	27.9	28.1	28.7	28.7	28.8	28.9	26.0	27.3
21	19.7	18.1	18.0	17.5	16.1	16.9	21.0	23.7	25.4	26.6	27.0	27.4	27.2	27.1	26.8	26.2	25.3
22	16.3	15.2	15.8	14.5	14.1	15.2	18.7	21.7	25.3	26.6	27.2	27.5	27.2	27.2	26.8	26.1	25.3
23	18.2	16.7	15.9	16.5	14.8	16.7	21.3	22.7	25.7	28.0	29.3	28.7	29.7	29.5	29.4	28.2	27.3
24	19.1	17.6	18.2	17.1	17.2	16.0	20.2	23.7	26.4	29.2	31.2	31.1	30.2	29.9	29.7	28.7	28.1
25	18.9	17.8	16.5	14.5	14.2	15.5	17.8	21.0	24.0	26.6	28.0	28.7	28.7	28.5	27.4	26.3	25.6
26	16.0	15.5	14.8	14.0	13.6	14.5	17.9	19.2	20.2	25.5	28.1	28.7	28.8	28.7	27.4	26.6	25.7
27	16.7	15.9	16.7	16.7	16.4	13.7	20.5	24.7	26.9	27.1	27.3	27.8	27.9	27.5	26.6	25.5	24.7
28	19.2	17.1	19.4	18.4	18.5	19.4	21.7	25.7	27.8	29.5	29.4	29.1	29.3	29.7	29.2	28.4	27.8
29	18.3	17.7	17.1	16.3	16.1	16.4	20.3	23.0	25.1	24.3	31.1	30.9	30.2	29.8	29.2	28.7	28.1
30	20.0	19.6	18.4	18.7	18.4	18.5	22.0	25.4	27.7	30.8	31.5	31.7	31.5	31.0	29.7	28.2	27.6
31	17.0	16.2	16.4	16.4	17.2	16.0	20.1	21.7	23.9	26.0	27.8	28.3	28.1	27.5	26.9	26.9	27.3
Moy. horaires	18.28	17.50	17.15	16.62	16.45	17.58	20.45	23.23	25.47	27.18	28.48	28.71	28.64	28.51	28.03	27.12	26.44

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. Journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
24.0	22.5	21.0	19.5	18.1	17.4	17.3	24.13	16.7	22.4	29.1	10.6	12.4	1
20.5	19.0	18.3	17.6	17.3	17.2	16.9	19.93	15.5	4.0	25.0	11.2	9.5	2
25.6	23.9	22.0	20.9	20.2	19.6	20.0	21.93	13.3	4.0	28.7	14.0	15.4	3
16.4	16.0	15.7	15.4	16.0	15.8	15.5	18.41	15.4	21.0	24.6	11.3	9.2	4
19.2	18.1	17.8	17.5	17.4	16.9	16.7	18.80	15.0	5.0	23.8	12.0	8.8	5
20.9	20.0	19.5	19.2	18.8	18.4	17.7	19.75	15.8	4.9	23.7	13.7	7.9	6
20.7	20.2	19.5	18.1	17.4	16.5	17.4	19.50	16.4	4.0	23.9	14.0	7.5	7
23.7	22.7	22.1	20.0	19.5	18.4	23.9	21.58	13.8	4.2	27.3	11.2	13.5	8
27.2	25.6	23.0	22.5	21.8	20.6	19.2	23.56	15.6	5.0	30.1	12.3	14.5	9
30.7	30.3	29.9	27.0	26.4	26.0	25.1	26.62	16.2	4.0	35.2	13.1	19.0	10
28.8	28.0	26.6	25.5	22.7	22.6	21.7	27.33	20.5	5.5	34.2	12.0	13.7	11
29.4	28.1	27.0	26.0	24.9	25.5	23.9	27.13	17.8	4.6	34.9	10.7	17.5	12
23.0	22.5	20.9	20.5	19.6	18.2	16.4	23.80	16.4	24.0	29.3	12.2	12.9	13
26.9	26.8	23.0	22.4	21.8	21.2	20.0	22,99	14.9	3.3	29.1	14.2	14.2	14
26.0	24.9	24.3	23.9	21.6	19.5	19.7	24.05	14.9	4.2	30.4	13.3	15.5	15
26.6	25.3	24.8	23.9	22.6	20.9	20.9	24.48	15.9	4.2	30.9	12.9	15.0	16
26.2	24.1	22.5	20.8	20.0	18.4	17.5	23.72	15.7	5.6	31.7	13.0	16.0	17
27.1	23.8	22.3	21.1	19.1	17.9	16.8	22,49	12.9	4.5	31.4	13.0	18.5	18
20.7	26.5	24.3	22.6	22.1	21.2	20.0	22.76	13.2	5.0	31.2	13.0	18.0	19
25.5	23.8	23.4	22.7	22.5	22.1	20.3	23.76	16.3	4.2	28.9	15.0	12.6	20
23.2	22.0	20.9	20.0	18.1	17.6	17.1	22.04	16.1	5.0	27.4	12.0	11.3	21
24.6	23.4	22.5	22.1	20.5	19.7	19.3	21.80	13.8	4.8	27.5	12.0	13.7	22
25.9	24.7	23.7	22.1	21.9	20.4	20.6	23.25	14.7	5.2	29.7	12.0	15.0	23
26.7	25.9	25.5	24.4	23.0	22.3	20.1	24.24	16.0	6.0	31.6	11.5	15.6	24
22.3	21.4	20.5	19.1	18.1	17.0	15.7	21.42	14.0	4.7	29.1	12.7	15.1	25
23.5	23.9	21.7	19.5	18.2	17.8	17.3	21.11	13.7	5.2	26.8	13.0	13.1	26
22.9	23.7	22.5	22.1	21.7	20.2	19.5	22,51	15.7	2.2	28.6	12.4	12.9	27
25.8	25.3	24.8	23.7	21.8	20.1	19.0	24.07	17.0	1.9	29.7	14.0	12.7	28
26.7	26.0	25.7	25.1	23.8	22.4	20.9	23.58	15.7	4.1	31.1	11.0	15.4	29
26.6	25.7	25.3	24.6	24.3	21.9	21.5	25.03	17.3	5.4	31.7	12.0	13.9	30
24.2	22.0	19.5	17.7	17.3	15.8	15.6	21,58	15.4	2.3	28.7	11.3	13.3	31
24.76	23.73	22,57	21.50	20.57	19.67	19.14							Moy. brute

Moyenne mensuelle : 22°83. Ecarts des valeurs extrêmes : 22,3.

Juillet 1926

Température

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h.	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	16,8	18.9	18.8	18.3	17.0	16.2	31.5	32.0	38.5	40.6	41.0	42.5	41.4	18.7	38.5	36.3	30.5
2	13.3	13.3	12.9	12.0	15.8	22.5	30.0	33.6	34.5	35.5	37.5	38.5	38.6	38.4	40.2	35.0	28.5
3	11.0	14.4	10.0	10.0	10.6	21.4	30.5	35.0	39.0	41.5	40.0	39.0	44.5	43.2	42.8	39.0	33.0
4	13.7	14.2	13.3	13.8	16.4	19.9	26.5	25.0	25.8	26.0	31.0	39.7	26.5	30.0	33.5	22.0	21.5
5	13.4	12.4	12.6	13.0	13.0	16.0	23.2	26.8	35.5	35.0	33.0	34.5	36.0	33.8	33.7	33.0	20.0
6	15.0	13.0	13.6	13.0	12.0	12.5	21.5	26.5	30.0	31.0	35.2	26.2	36.0	32.0	34.5	33.6	27.8
7	14.7	13.2	13.3	13.6	14.0	19.5	23.4	31.0	30.0	31.0	34.5	38.0	41.0	41.0	40.0	23.0	24.0
8	11.0	10.2	10.0	10.4	11.0	23.6	28.0	35.8	38.0	41.3	38.3	39.0	38.6	38.0	37.5	34.5	30.0
9	13.8	12.1	12.0	11.5	12.0	23.5	29.0	37.5	37.0	41.0	43.2	44.5	42.5	41.6	44.0	42.0	33.4
10	13.4	13.1	11.6	11.2	12.5	26.0	31.0	37.9	41.5	44.6	47.5	46.3	46.5	45.5	43.0	40.0	34.0
11	17.4	17.8	16.2	16.3	16.3	17.0	31.6	40.2	44.5	45.5	47.5	48.0	48.0	47.8	47.0	45.0	35.6
12	15.6	14.8	13.5	14.0	13.2	20.0	30.0	39.6	46.6	43.0	45.6	45.8	48.8	44.8	44.0	40.2	35.0
13	16.6	15.4	14.3	15.0	15.8	23.5	34.5	38.0	38.6	37.8	38.0	42.0	40.6	42.0	39.0	36.0	29.0
14	12.0	11.9	11.8	11.3	12.2	17.5	27.5	35.7	41.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.5	38.0	37.0	31.0
15	16.4	12.6	13.0	11.5	10.8	22.0	30.0	37.5	42.0	43.7	42.0	40.5	42.0	41.5	40.0	36.8	31.4
16	13.5	12.3	12.8	12.4	12.0	20.0	30.0	37.0	41.4	44.6	43.8	43.6	45.0	43.4	41.4	40.0	32.3
17	14.9	12.9	12.9	10.8	11.2	23.0	28.0	35.8	41.0	44.8	47.0	47.0	46.6	48.5	48.0	41.0	32,8
18	10.3	9.9	9.6	8.0	8.0	21.6	26.0	32.4	39.0	41.8	44.3	45.0	48.8	48.8	48.5	45.8	38.4
19	11,8	11.0	9.3	9.0	8.8	19.5	25.9	34.7	39.9	43.0	43.6	44.8	44.5	42.6	40.0	37.3	31.5
20	15.6	15.4	13.7	12.0	13.4	22.5	30.0	39.0	40.4	42.2	31.0	38.5	39.2	40.7	39.5	35.0	30.0
21	14.0	12.0	12.8	11.4	11.5	22.4	28.7	38.0	38.0	39.0	39.5	41.2	43.8	41.8	39.0	36.2	31.0
22	12.0	11.3	11.2	9.4	9.4	12.2	26.0	33.0	38.4	41.2	40.0	40.8	40.0	41.6	39.0	38.4	35.6
23	13.4	12.4	11.4	11.4	12.0	24.0	30.0	36.9	40.9	42.0	42.7	41.6	43.9	42.0	41.5	37.4	32.0
24	15.0	12.6	13.0	11.4	12.0	18.5	28.0	37.0	41.0	43.6	41.5	41.0	42.5	40.5	39.5	36.0	30.9
25	13.5	11.3	9.8	8.9	9.5	21.0	24.3	33.0	37.0	38.4	41.5	44.0	45.9	45.0	41.0	38.0	37.0
26	11.1	10.5	9.5	10.8	9.5	11.6	26.3	31.5	36.8	38.6	40.8	39.0	41.0	40.5	38.0	33.5	27.0
27	11.5	11.6	12.0	14.0	11.6	25.0	33.0	38.5	37.0	37.8	38.0	39.0	39.5	39.5	38.0	36.9	26.5
28	12.4	13.5	13.6	12.5	15.5	28.7	30.0	35.3	37.5	42.5	40.0	40.0	40.8	41.0	40.7	40.4	29.0
29	12.0	12.4	11.7	10.5	10.9	22.0	28.5	36.5	43.7	41.3	43.0	42.0	42.4	40.0	38.8	36.0	30.9
30	14.4	14.0	13.9	13.3	13.3	24.5	30.0	39.0	41.5	43.5	42.4	43.0	43.0	42.5	42.0	36.4	30.0
31	13.0	15.4	10.8	13.0	13.8	24.0	27.4	33.0	38.5	41.5	41.8	42.0	40.0	39.0	42.1	40.0	30.0
Moyenne	13.63	13.03	12.34	12.04	12.30	20.53	28.39	34.93	38.59	40.11	40.40	41.09	41.84	40.45	40.40	36.70	30.70

Sols du Sol

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyenne	Min	Heures	Max.	Heures	Ecart	Date
24.0	19.4	16.8	15.5	14.0	13.7	14.1	25.71	11.5	22.3	44.5	12.4	33.0	1
20.0	16.0	15.4	14.2	13.6	13.4	13.3	24.39	10.5	0.5	40.2	15.0	29.7	2
24.9	20.8	17.8	18.2	16.6	14.9	15.6	26,40	8.5	2.6	45.0	13.5	36.5	3
14.0	12.0	12.8	11.8	13.2	12.9	12.2	20,32	11.0	19,6	39,7	12.0	28.7	4
18.0	15.0	13.6	14.0	15.3	13.6	13.6	22,00	11.6	4.7	38.0	13.2	26.4	5
19.2	17.0	17.1	16.0	15.5	15.4	13.5	21,96	11.6	4.8	37.2	11.3	25.6	6
19.2	16.6	15.0	13.7	12.6	12.9	12.3	22,12	12.0	22.2	41.0	13.0	29.0	7
22.2	20.0	19.2	15.6	14.8	14.2	15.2	24,85	9.0	3.8	42.5	10.2	33.5	8
26.0	22.0	19.1	18.5	17.4	16.3	14.5	27,27	11.0	3.8	45.9	11.9	34.9	9
29.0	27.3	26.2	22.1	21.0	20.0	19.0	29.60	11.2	4.0	49.0	11.5	37.8	10
28.0	24.8	22.0	21.0	17.6	18.0	16.8	30.40	15.0	4.4	49.8	12.3	34.8	11
27.9	25.2	23.8	20.8	19.0	20.6	18.0	29.57	13.0	4.8	49.1	13.5	36.1	12
22.0	19.1	16.4	15.6	15.0	13.5	12.0	26.22	14.0	2.9	45.6	12.7	31.6	13
34.6	23.6	20.0	16.5	16.0	15.2	14.0	25.53	11.0	2.9	41.0	9.0	30.0	14
24.3	22.0	21.2	20.6	16.8	14.0	15.0	26.99	10.0	4.3	45.4	10.5	35.4	15
25.0	22.6	21.8	20.0	17.0	17.0	17.2	27.73	10.0	4.4	47.8	10.2	37.8	16
25.0	20.2	17.9	16.8	15.6	12.0	12.2	27.83	10.0	4.3	50.0	12.8	40.0	17
26.0	22.2	18.9	16.8	15.5	12.9	11.9	27,26	7.6	4.8	50.6	12.3	43.0	18
25.4	24.0	20.3	18.8	19.0	17.7	15.8	26,59	8.0	4.7	46.7	12.3	38.7	19
24.0	20.8	20.8	19.8	19.4	17.7	16.6	26.61	11.8	12.1	42.2	10.0	30.4	20
23.0	18.4	16.6	14.2	14.6	13.0	13.0	25.55	10.2	4.3	43.8	13.0	33.6	21
30.8	24.0	20.0	20.0	17.0	15.8	15.2	25,94	8.6	4.3	43.0	11.1	34.4	22
25.0	22.4	19.0	17.6	17.8	15.6	15.6	27.02	10.0	4.5	45.0	10.2	35.0	23
24.8	23.0	22.2	19.0	17.0	15.4	14.7	26,46	11.4	4.0	44.9	9.9	33.5	24
21.0	19.0	16.5	14.3	13.8	11.9	12.3	25,33	8.4	3.9	45.9	13.0	37.5	25
22.0	20.0	17.0	14.6	13.4	12.9	11.7	23.59	9.4	4.5	43.0	9.4	33.6	26
21.0	21.0	18.5	18.5	19.2	17.0	14.2	25.78	10.3	2.7	41.8	14.5	31.5	27
24.8	22.8	18.6	17.0	15.6	14.0	13.8	26,66	12.0	1.5	43.4	9.7	31.4	28
25.5	23.4	23.3	18.4	18.0	15.9	16.8	26,87	10.0	4.8	46.1	9.5	36.1	29
25.1	23.2	22.0	19.9	17.8	15.9	14.0	27,60	12.0	3.7	46.0	10.3	34.0	30
22.0	17.5	14.4	13.0	13.3	11.7	11.5	25,29	10.4	2.8	44.1	11.8	33.7	31
23.99	20.61	18.63	17.38	16.20	15.00	14.38							Moy. Horaire

Moyenne mensuelle : 25°,98 · Ecart des valeurs extrêmes : 43.0

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	45	46	50	49	48	52	47	45	46	45	45	45	43	48	47	44	45
2	70	65	77	78	76	76	64	63	53	53	56	57	60	60	58	58	59
3	67	61	62	66	64	63	58	53	51	44	45	44	40	37	39	40	38
4	47	77	82	91	92	93	75	69	62	57	53	55	59	60	56	64	63
5	72	73	74	75	79	75	69	75	61	69	53	53	52	52	55	57	61
6	95	77	76	89	92	94	78	64	63	58	60	62	59	59	59	60	78
7	74	77	75	80	76	81	77	65	62	67	64	61	61	55	59	58	60
8	73	79	80	75	77	74	63	58	53	48	50	51	54	55	56	58	58
9	66	70	72	73	76	69	64	54	46	43	39	41	43	43	46	49	53
10	59	61	65	67	67	65	59	54	44	42	35	35	34	41	44	42	41
11	36	39	38	37	44	46	42	39	37	27	26	26	27	27	29	32	34
12	38	39	39	39	41	46	46	46	36	30	29	27	29	30	32	35	38
13	41	42	40	37	38	41	38	37	27	31	36	35	39	37	35	37	43
14	76	79	65	70	70	93	64	59	45	52	52	52	49	49	52	46	40
15	38	42	46	48	52	58	52	46	43	41	44	44	43	40	40	40	42
16	47	49	49	49	49	60	53	46	40	37	39	42	43	43	43	44	44
17	45	48	46	49	56	58	52	46	37	35	34	32	40	40	39	43	48
18	58	61	58	63	64	62	61	56	46	39	35	39	38	41	41	45	38
19	87	86	93	95	95	91	67	59	45	44	37	38	37	46	51	56	54
20	65	63	66	74	67	69	69	49	44	45	53	51	49	49	49	48	46
21	43	47	48	49	53	59	47	45	42	37	39	41	40	41	42	38	44
22	52	60	61	62	64	66	59	55	46	41	41	44	47	43	52	56	60
23	68	72	72	73	78	74	65	61	51	40	39	40	41	41	44	45	43
24	50	55	58	55	53	63	58	50	43	39	35	39	43	45	46	43	44
25	43	45	57	68	43	45	41	37	52	42	38	38	41	44	45	49	54
26	91	84	87	88	89	94	76	67	62	55	50	49	46	44	51	52	61
27	64	63	62	66	63	60	60	52	42	43	47	48	44	46	49	52	54
28	48	55	44	47	56	53	52	44	39	38	41	43	39	39	38	43	42
29	55	55	61	59	61	60	57	46	46	33	37	43	44	45	43	43	45
30	43	41	45	43	45	55	46	42	38	34	37	39	36	36	40	39	36
31	39	42	62	94	92	82	74	62	53	44	39	43	44	43	37	27	22
Moy. Journalière	58	60	60	65	65	67	60	53	47	43	43	44	44	45	46	47	48

18 h	19h	20h	21 h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heures	Max.	Heures	Oscil.	Date
50	52	47	51	67	67	66	50	42	13.4	73	22.3	31	1
62	63	67	72	72	63	67	65	52	9,8	79	4.7	27	2
83	41	41	44	44	44	42	50	39	13.6	67	5.2	28	3
77	71	75	75	74	72	75	69	45	0.5	100	12.3	55	4
62	65	67	64	67	60	81	67	47	13.1	89	7.0	42	5
62	64	65	68	68	71	73	71	52	13.4	89	4.0	37	6
61	64	60	66	67	71	72	67	53	13.8	82	4.3	29	7
62	61	60	63	67	66	67	63	47	10.3	82	2.9	35	8
54	49	50	51	55	58	60	55	37	11.3	79	4.8	42	9
36	29	27	29	33	33	34	45	27	20.0	68	5.3	41	10
34	34	36	36	38	39	39	35	26	11.0	47	5.9	21	11
38	39	41	38	39	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
65	57	48	53	58	67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	25	29	34	35	38	38	52	21	19.3	95	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	45	46	44	46	49	48	45	38	1.0	58	6.0	[illegible]	[illegible]
47	46	45	43	45	46	45	46	37	10.0	61	6.3	24	16
48	46	47	46	47	49	53	45	32	12.0	60	5.9	28	17
44	49	53	60	64	80	94	54	35	11.0	94	24.0	59	18
53	46	54	59	58	62	84	61	32	12.5	89	0, 8	57	19
48	58	49	46	44	43	45	53	45	9.8	67	0,5	22	20
53	57	64	66	61	62	52	49	38	10.3	66	21.0	28	21
58	63	60	64	62	67	63	56	39	10.3	67	23.0	28	22
47	46	52	48	44	52	46	53	38	10.4	81	5.5	43	23
45	39	39	38	38	37	40	46	34	10.5	65	6.2	31	24
61	66	67	76	91	86	89	55	36	10.4	91	22.0	55	25
52	43	59	58	61	58	58	44	41	20.5	94	6.0	53	26
61	44	52	44	46	50	48	52	38	21.5	66	4.0	28	27
43	43	46	52	56	59	58	46	36	9.8	61	22.5	25	28
46	41	37	38	38	42	41	47	32	10.3	63	5.3	31	29
37	34	33	36	37	37	39	40	31	21.3	55	6.0	24	30
40	44	55	62	65	64	66	54	10	17.9	94	4.0	84	31
52	49	51	52	54	56	57							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 52,8 - Ecart des valeurs extrêmes : 90° -

Distribution de la température près du sol.

Juillet 1926

Température	N.H.O	%
5 à 10	17 ½	0,024
10 à 15	185	0,248
15 à 20	119	0,160
20 à 25	74	0,099
25 à 30	49 ½	0,067
30 à 35	47 ½	0,064
35 à 40	106 ½	0,143
40 à 45	117	0,157
45 à 50	28	0,038

Le nombre total d'heures observées (N.H.O) est de 744.

Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Phénomènes aqueux

Date	Précipitation en mm	Roséomètre (m:1) en gr.	Roséomètre (m:1) en mm	Evaporation	Date	Précipitation en mm	Roséomètre en gr.	Roséomètre en mm	Evaporation
1		0.4	0,003	7.1	16		1.5	0,010	7.4
2		4.1	0,028	5.5	17		0.9	0,006	7.1
3		1.1	0.008	7.6	18		2.8	0,019	6.1
4	0.9	5.7	0,040	3.9	19		9.5	0,066	5.4
5	1.3			3.6	20		3.0	0,021	6.9
6	1.0			4.0	21		4.8	0,033	6,5
7		3.3	0,023	3.9	22		2.5	0,017	5,0
8		2.9	0,020	4.3	23		3.4	0,024	6.6
9		3.1	0,021	5.4	24		2.5	0,017	7.6
10		2.6	0,018	9.5	25		3.8	0,026	5.0
11		0.4	0.003	9.9	26		11.9	0,083	5.1
12		1.5	0,010	10.3	27		1.6	0,011	6.6
13		0.3	0,002	7.3	28		0.2	0,001	7.4
14		3.9	0,027	7.9	29		2.9	0,020	8.0
15		1.6	0.011	7.6	30		0,6	0,004	8.5
					31		9.6	0,067	5.8
					Total	3.2	92,4	0,639	202,8

Date	7 h.			13 h.			18 h.		
	N	A	Diff.	N	A	Diff.	N	A	Diff.
1	48.9	34.6	14.3	57.5	42.8	14.7	26.9	24.0	1.4
2	43.4	28.8	14.6	54.2	39.2	15.0	22.9	21.2	1.7
3	43.4	29.0	14.4	53.0	43.2	14.8	28.5	26.4	2.1
4	49.3	33.0	16.3	32.7	23.8	8.9	16.2	15.4	0.8
5	21.3	17.2	4.1	53.3	43.3	10.0	21.1	19.6	1.5
6	23.7	19.8	3.9	41.2	31.3	9.9	21.6	20.5	1.1
7	34.6	25.6	9.0	55.8	39.8	16.0	23.3	21.5	1.8
8	44.2	29.6	14.6	51.0	41.2	9.8	26.3	24.2	2.0
9	45.3	30.7	14.6	53.0	43.0	9.4	29.0	27.0	2.0
10	46.0	31.6	14.4	63.3	49.0	14.3	33.9	31.6	2.3
11	48.2	34.3	13.9	62.4	48.0	14.4	32.2	29.8	2.4
12	46.9	32.4	14.5	61.8	47.4	14.4	31.3	29.5	1.8
13	49.0	44.3	4.5	57.2	42.2	15.0	24.7	23.2	1.5
14	44.2	29.6	14.6	56.6	41.8	14.8	27.8	26.4	1.4
15	45.4	30.6	14.8	57.1	43.0	14.5	28.2	26.2	2.0
16	47.0	32.1	14.9	59.6	45.2	14.4	28.6	27.0	1.6
17	45.2	30.1	15.1	60.6	41.3	19.3	28.4	26.8	1.6
18	44.4	29.0	15.4				28.6	27.2	1.4
19	43.2	28.2	15.0	54.0	44.4	9.6	28.4	26.7	1.7
20	45.6	31.6	14.0	56.4	42.0	14.4	27.0	25.5	1.5
21	44.6	30.2	14.4	54.3	44.6	9.9	24.6	23.2	1.4
22	42.5	27.9	14.6	56.0	41.5	14.5	26.6	24.9	1.7
23	45.8	31.7	14.1	58.2	44.0	14.2	27.8	26.0	1.8
24	44.4	30.2	14.2	58.4	44.0	14.4	28.8	27.0	1.8
25	42.7	28.0	14.7	58.2	43.7	14.5	24.0	23.0	1.0
26	42.7	28.0	14.7	57.0	42.5	14.5	24.4	23.3	1.1
27	47.1	32.1	15.0	56.2	41.6	14.6	23.6	22.7	0.9
28	45.0	30.5	14.5	57.6	43.0	14.6	27.5	26.0	1.5
29	44.7	30.1	14.6	58.4	44.2	14.2	28.2	26.9	1.3
30	46.4	31.7	14.7	58.4	45.0	13.4	27.9	26.7	1.2
31	44.0	30.0	14.0				25.0	23.8	1.2
Moyennes:			13.4			13.5			1.6

Pendant le mois de juillet la durée d'insolation a été maxima pour 27 jours.

Pour les 4 autres on a :

Date	Durée	%
4	1.6	0,31
5	6.7	0,50
6	6.1	0,45
7	11.8	0,36
	22,2	1,62

Pourcentage mensuel: 0,92

Durée d'insolation mensuelle 331h3

— Vents —

Juillet 1926. Vitesse du vent en Kilomètres par heure.

Moyennes diurnes et calmes

Date	Kil.	Calmes	Date	Kil.	Calmes
1	24.7		16	17.5	
2	26.2		17	11.9	3
3	17.0		18	12.6	3
4	23.6		19	15.2	
5	23.8		20	25.8	
6	24.7		21	16.8	
7	20.5		22	15.6	1
8	16.2	1	23	15.8	1
9	10.5	2	24	18.8	
10	15.2	2	25	16.0	1
11	14.3	1	26	19.8	
12	17.9		27	21.3	1
13	20.8		28	20.8	
14	24.2		29	20.2	
15	19.1	2	30	19.8	
			31	18.2	

Moyennes horaires et calmes

Heure	Kil.	Calmes	Heure	Kil.	Calmes
1	8.4	2	13	32,3	
2	8.0	1	14	36.5	
3	7.3	-	15	36.6	
4	7.0	2	16	37.3	
5	6.4	3	17	35.1	
6	5.1	5	18	34.0	
7	8.8	4	19	27.4	
8	9.6	4	20	20.4	
9	12.6		21	13.5	
10	20.5		22	11.0	
11	25.8		23	9.9	
12	31.1		24	5.4	1

Fréquence de retour de chaque direction

N	24
NNE	4
NE	17
ENE	8
E	10
ESE	2
SE	2
SSE	0
S	6
SSW	14
SW	55
WSW	66
W	185
WNW	99
NW	99
NNW	2
Calmes	151

Deux sens du mot "Calmes" - 1° sens (1er et 2e tableau) : il a passé moins de 100m de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2e sens (3e tableau) : dans le relevé des directions du vent aux heures voulues sa vitesse ne s'est pas élevé à plus de un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



Date	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7 h.		13 h.		18 h.		
1		0	Cu	tr	Cu	tr	
2	Cu, Fr. Cu	tr	Cu	3	Ci, Cu	1	
3		0	Fr. Cu	1	Ci. Cu, Cu	tr	
4	Cu, Cu-Nb.	9	Cu, Nb, Cu-Nb.	9	Cu, Cu-Nb.	9	● ∩
5	Cu, Cu-Nb.	7	Cu	4	Cu	4	●
6	Cu	8	Cu	6	Cu	4	● ∩
7	Cu	8	Cu	5	Cu	1	
8		0	Cu	5	Cu	tr	
9		0	Cu	tr		0	
10		0		0	Ci. Cu	tr	∞
11		0		0		0	∞
12		0		0		0	∞
13		0		0	Cu	tr	
14		0	Cu	3	Cu	tr	
15		0	Cu, F. Cu	1		0	
16		0		0		0	
17		0	Cu	tr		0	
18		0		0		0	
19		0	Cu	2	Cu	tr	▲ abondante
20		0	Cu	4	Cu	tr	
21		0	Cu	2	Cu	1	
22		0	Cu	1	Cu	tr	
23		0		0		0	
24		0	Cu	0.5		0	
25		0	Cu	tr	Cu	tr	▲ abondante
26	Fr-Cu	tr	Cu	1	Cu	tr	=
27		0	Cu	1	Cu	tr	
28		0	Cu	tr	Cu	tr	
29		0	Cu	1		0	
30	Fr. Cu		Cu	tr		0	
31						0	▲ très abondante
Moyennes :		1		1,5		1	

Juillet 1926

Date	Impression générale	Notes
1	Très beau, un peu plus frais	
2	T.B. frais	Le 5. matinée des premières à Ksara.
3	T.B. assez frais, quelques nuages	
4	Très nuageux, orageux avec averses, grain	
5	Nuageux, averses, Frais.	Le 31, Matinée des melons et des raisins à Ksara.
6	Nuageux, quelques averses. Frais	
7	Nébulosité décroissante, Frais, température en hausse	
8	Beau, Frais, température toujours en hausse	
9	T.B. chaud	
10	T.B. très chaud, Brumeux.	
11	T.B. très chaud, Brumeux	
12	T.B. très chaud, Brumeux	
13	T.B. très chaud	
14	T.B chaud, beau coup de vent, rafales	
15	T.B. chaud	
16	T.B. chaud	
17	T.B. chaud	
18	T.B, chaud	
19	T.B très chaud	
20	T.B. un peu plus frais	
21	T.B, chaud	
22	T.B. chaud	
23	T.B chand	
24	T.B. chaud	
25	T.B. moins chaud	
26	T.B, assez frais, Rafales dans la soirée	
27	T.B Vent fort dans l'après midi	
28	T.B, chaud	
29	T.B. plus chaud	
30	T.B très chaud, Rafales dans la soirée.	T.B. = Très beau
31	T.B. chaud.	

— Observatoire de Ksara —

— Mois de Juillet 1926 —

Avant-propos

Pression barométrique - La pression moyenne du mois est de 680.10
Le minimum a été enregistré le 6 et le 7 677 mm,7
Le maximum 683 mm,7 le 29 à 7h.0
Durant le mois, la courbe a été constamment stationnaire oscillant seulement avec la marée barométrique.

Température de l'air sous abri - Moyenne mensuelle 22°,42
Minimum 11°.1 observé deux fois le 11 à 4h,8 et le 26 à 5h,2 -
Maximum 35°,7 le 6 à 11h.2
Ce dernier chiffre est la température la plus élevée enregistrée dans l'abri de Ksara durant l'année 1926 -
De 20 il faut signaler une différence de 19°.6 entre le maximum (32,7) et le minimum (13°.1) de la même journée

Température de l'air près du sol -

Moyenne mensuelle	25°, 32	
Maximum	51°, 2	le 7 à 13h.8
Minimum	5°, 1	le 11 à 4h.9

La moyenne du mois montre que nous sommes déjà sur l'autre pente descendant l'échelle des températures -
Le mois de Juillet a donc été cette année le mois le plus chaud.
Il faut noter un refroidissement vers le milieu du mois -

Le 28 Août, les températures extrêmes observées au thermomètre à 5cm au dessus du sol n'offrent qu'un écart de 27°,7 chiffre minimum pour le mois d'Août.
Ceci est dû à la présence dans le ciel de nuages abaissant la température maxima au milieu de la journée (Cumulos-Nimbus)

Humidité relative-

Moyenne mensuelle	47,4	
Minimum	9	le 1er à 11h,5
Minimum	100	enregistré 6 fois

Le 1er il faut noter un écart de 80 entre les extrêmes de la journée
La moyenne de 47 dénote une baisse légère sur celle du mois précédent (53).

Précipitations - La quantité d'eau tombée est nulle pendant le mois d'Août.

Evaporations - L'évaporomètre note 209mm,3 d'eau pendant le mois, chiffre en légère hausse sur celui du mois précédent (202mm,8).
Le maximum (9mm,5) a été enregistré, 2 jours de suite (le 5 et le 6)
Le minimum (4mm,4) quoique élevé a été évaporé le 3.

Condensation occulte - La quantité de vapeur d'eau condensée pendant le mois s'élève à 106gr,6 ce qui correspond à 0mm,738 (Roscinomètre n° 1).

Insolation - Durant le mois d'Août la durée d'insolation a été maxima pour 29 jours - Le 5 cette durée a été de 7h,8 ce qui donne un pourcentage de 0,62 pour ce jour -

Vents - Le nombre total de kilomètres de vent passés dans le moulinet durant le mois est de 12720, ce qui donne une moyenne mensuelle de 17km,1 par heure -
La vitesse de 15 mètres à la seconde a été atteinte 5 fois (anémocinémographe).

Comme toujours durant le régime estival les vents d'W ont été nettement dominants.
151 heures ont enregistré un vent dont la vitesse était inférieure à 1 mètre par seconde.

Nébulosité - La nébulosité a été très faible. Le plus souvent elle consistait en traces de Cumulus locaux pendant la journée, coiffant en partie les hauts sommets du Liban.
Il faut signaler un passage de Système nuageux a Alto-Cumulus pendant la période des 4, 5 et 6 - ce sont ces journées qui ont vu les températures élevées mentionnées plus haut malgré le vent assez fort.

En Résumé le mois d'Août a été très beau et très chaud -

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	80.1	80.0	80.0	80.1	80.2	80.3	80.5	80.4	80.4	80.0	79.7	79.1	78.9	78.6	78.4	78.4	78.5
2	79.5	79.3	79.2	79.3	79.5	79.6	79.7	79.7	79.7	79.4	79.5	79.1	78.9	78.6	78.4	78.4	78.5
3	79.8	79.5	79.5	79.5	79.7	79.8	80.1	80.1	80.1	79.8	79.5	79.0	78.6	78.3	78.1	78.0	78.1
4	79.6	79.6	79.5	79.4	79.5	79.6	79.8	79.7	79.6	79.6	79.4	79.0	78.8	78.6	78.4	78.5	78.5
5	79.6	79.6	79.6	79.6	79.7	79.7	79.8	80.0	80.1	79.8	79.3	79.0	78.8	78.3	78.1	78.0	78.2
6	79.4	79.4	79.1	79.1	79.2	79.4	79.5	79.6	79.6	79.1	78.9	78.5	78.1	78.0	77.8	77.7	77.7
7	78.7	78.7	78.7	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1	79.1	79.1	78.8	78.4	78.0	77.8	77.7	77.7	77.7
8	78.4	78.2	78.2	78.2	78.3	78.3	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.1	78.0	78.0	78.0	77.9
9	79.1	79.0	79.0	79.0	79.0	79.1	79.1	79.1	79.3	79.2	79.4	79.3	79.2	79.1	79.1	79.1	79.2
10	79.7	79.6	79.5	79.5	79.5	79.8	80.1	80.1	80.1	80.0	80.0	79.8	79.7	79.5	79.6	79.5	79.4
11	80.3	80.2	80.1	80.1	80.2	80.3	80.5	80.6	80.6	80.2	80.0	79.8	79.6	79.4	79.5	79.5	79.6
12	80.3	79.7	79.6	79.5	79.3	79.4	79.5	79.3	79.2	78.9	78.8	78.6	78.5	78.4	78.4	78.5	78.4
13	79.7	79.6	79.6	79.4	79.4	79.5	79.6	79.7	79.7	79.6	79.4	79.7	78.5	78.5	78.4	78.5	78.6
14	79.6	79.5	79.4	79.4	79.6	79.7	80.0	80.0	79.9	79.8	79.5	79.4	79.3	79.2	79.1	79.2	79.2
15	79.9	79.8	79.7	79.7	79.8	80.0	80.3	80.3	80.3	80.2	80.2	79.9	79.7	79.8	79.9	79.9	79.9
16	80.3	80.2	80.0	80.0	80.2	80.6	81.0	81.0	81.1	81.1	80.6	80.4	80.1	80.0	80.0	79.9	80.0
17	80.6	80.5	80.4	80.3	80.4	80.7	81.0	81.0	81.1	80.9	80.7	80.5	80.3	80.1	79.8	79.9	79.9
18	80.4	80.4	80.3	80.3	80.4	80.6	80.8	80.8	80.8	80.7	80.3	79.9	79.7	79.6	79.6	79.6	79.7
19	80.6	80.5	80.4	80.4	80.6	80.9	81.0	81.3	81.2	81.2	81.0	80.9	80.9	80.9	80.8	80.5	80.4
20	82.1	82.1	82.1	82.1	82.2	82.6	82.8	82.9	82.9	82.6	82.3	82.0	81.5	81.1	80.9	80.7	80.9
21	82.1	81.9	81.7	81.7	81.7	82.1	82.0	82.1	82.1	82.0	81.8	81.4	80.9	80.7	80.6	80.5	80.5
22	81.1	81.0	80.9	80.9	81.2	81.3	81.4	81.7	81.7	81.6	81.5	81.3	81.0	80.6	80.4	80.3	80.3
23	80.6	80.4	80.3	80.3	80.3	80.4	80.5	80.7	80.6	80.4	80.3	79.6	79.3	78.9	78.8	78.9	78.9
24	79.0	78.9	78.8	78.8	78.8	78.9	78.9	79.0	79.1	78.9	78.6	78.3	78.3	77.9	77.9	77.9	77.9
25	79.7	79.7	79.7	79.7	79.8	80.0	80.3	80.6	80.7	80.6	80.5	80.4	80.3	80.2	80.2	80.2	80.3
26	81.2	81.2	81.2	81.2	81.4	81.6	81.6	81.9	82.1	81.9	81.8	81.5	81.0	80.9	80.7	80.7	80.7
27	81.4	81.3	81.3	81.2	81.3	81.5	81.4	81.7	81.7	81.6	81.4	81.0	80.8	80.7	80.6	80.9	80.8
28	81.5	81.3	81.3	81.5	81.7	81.9	82.0	82.2	82.4	82.5	82.4	82.2	82.3	82.3	82.2	82.2	82.4
29	83.0	82.9	82.7	82.7	82.9	83.0	83.2	83.1	83.1	83.0	82.6	82.4	81.9	81.6	81.5	81.5	81.5
30	82.5	81.8	81.6	81.6	81.7	81.8	81.8	81.9	81.7	81.5	81.2	80.9	80.6	80.3	80.5	80.6	80.6
31	80.0	79.9	79.8	79.8	79.8	79.9	80.1	80.2	80.2	79.9	79.4	79.1	78.8	78.6	78.4	78.4	78.5
Moyennes	80.30	80.15	80.10	80.10	80.20	80.34	80.51	80.59	80.60	80.42	80.21	79.96	79.69	79.49	79.37	79.36	79.39

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurnes	Min.	Heure	Max.	Heure	Oeil	Date
78.8	79.0	79.5	79.7	79.7	79.7	79.6	79.57	78.4	15.0	80.5	7.0	2.1	1
78.7	79.1	79.6	79.9	79.9	79.9	79.8	79.30	78.4	15.0	79.9	21.0	1.5	2
78.5	79.0	79.6	80.0	79.9	79.9	79.7	79.34	78.0	16.0	80.1	7.0	2.1	3
78.5	79,0	79.4	79.6	79.6	79.6	79.6	79.25	78.3	16.0	79.9	7.0	1.6	4
78.6	79.0	79.6	79.7	79.7	79.7	79.5	79.30	78.0	16.0	80.1	9.0	2.1	5
78.1	78.5	78.8	78.9	79.0	79.0	79.0	78.81	77.7	16.0	79.6	8.0	1.9	6
77.9	78.4	78.7	78.8	78.8	78.8	78.5	78.55	77.7	15.0	79.1	8.0	1.4	7
78.3	78.7	78.9	79.1	79.1	79.1	79.1	78.43	77.9	17.0	79.1	21.0	1.2	8
79.4	79.7	79.9	80.2	80.2	80.1	80.0	79.37	79.0	2.0	80.2	21.0	1.2	9
79.6	79.9	80.1	80.6	80.5	80.5	80.5	79.90	79.4	17.0	80.6	21.0	1.2	10
79.7	79.9	80.2	80.4	80.5	80.5	80.5	80.10	79.4	14.0	80.6	8.0	1.2	11
78.5	78.9	79.4	79.6	79.7	79.8	79.9	79.17	78.4	14.0	80.3	1.0	1.9	12
78.6	79.2	79.3	79.6	79.7	79.8	79.8	79.27	78.3	14.0	79.8	23.0	1.5	13
79.4	79.6	79.9	80.2	80.2	80.2	80.1	79.66	79.1	15.0	80.2	21.0	1.1	14
79.0	79.3	79.7	80.2	80.4	80.4	80.4	79.82	78.9	16.0	80.4	22.0	1.5	15
80.1	80.5	80.7	80.7	80.7	80.6	80.6	80.43	79.9	16.0	81.1	9.0	1.2	16
79.9	80.2	80.4	80.6	80.6	80.6	80.5	80.45	79.8	15.0	81.1	9.0	1.3	17
79.9	80.5	80.6	80.7	80.7	80.7	80.7	80.32	79.6	14.0	80.8	7.0	1.2	18
80.5	81.1	81.6	81.8	82.1	82.2	82.2	81.04	80.4	4.0	82.2	23.0	1.8	19
81.2	81.6	82.1	82.2	82.2	82.3	82.2	81.98	80.7	16.0	82.9	8.0	2.2	20
80.4	80.7	81.2	81.3	81.3	81.4	81.4	81.10	80.4	18.0	82.1	6.0	1.7	21
80.2	80.6	81.1	81.2	81.1	81.0	80.9	81.01	80.2	18.0	81.7	8.0	1.5	22
78.9	78.9	79.2	79.3	79.3	79.3	79.2	79.70	78.8	15.0	80.7	8.0	1.9	23
78.4	78.5	79.1	79.3	79.4	79.5	79.6	78.74	77.9	14.0	79.6	21.0	1.7	24
80.4	80.7	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	80.42	79.7	1.0	81.2	20.0	1.5	25
80.9	81.4	81.7	81.8	81.9	81.7	81.4	81.39	80.7	15.0	82.1	9.0	1.4	26
81.1	81.7	82.1	82.1	82.1	81.9	81.8	81.40	80.6	15.0	82.1	20.0	1.5	27
82.4	82.5	82.9	83.1	83.2	83.1	83.1	82.27	81.3	2.0	83.2	22.0	1.9	28
81.6	81.9	82.2	82.4	82.4	82.3	82.3	82.38	81.3	15.0	83.2	7.0	1.9	29
80.0	80.4	80.7	80.8	80.7	80.5	80.0	80.99	80.0	16.0	81.8	2.0	1.8	30
78.5	78.8	79.4	79.5	79.5	79.6	79.6	79.40	78.4	15.0	80.2	8.0	1.8	31
79.55	79.91	80.28	80.47	80.49	80.48	80.41							Moy. Gran.

Moyenne mensuelle : 80mm,10 - Ecart des valeurs extrêmes : 5.5 -

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	14.7	13.5	13.3	12.4	12.5	13.6	16.7	19.1	22.7	27.2	28.7	29.8	29.7	28.6	27.8	26.6	26.1
2	13.9	13.4	13.2	13.0	13.1	14.7	15.7	18.7	21.4	22.9	27.0	28.4	29.2	29.7	29.2	28.8	27.3
3	17.1	16.6	16.3	15.9	14.8	15.0	18.2	19.7	22.0	24.9	27.5	29.0	30.1	30.5	30.6	29.6	28.9
4	17.7	17.3	16.7	16.8	16.9	16.6	18.2	19.9	22.9	27.3	30.5	32.4	33.0	34.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	21.0	19.9	19.5	19.1	19.1	19.5	20.6	23.6	27.5	30.1	33.5	34.3	34.6	34.1	32.9	33.0	32.5
6	23.1	20.7	21.5	19.5	21.5	20.3	21.6	26.5	31.1	34.5	35.6	35.1	34.7	33.8	32.9	32.5	31.8
7	23.8	21.1	20.5	19.1	18.5	19.2	21.9	24.7	27.8	31.5	34.5	35.6	34.0	35.3	35.0	33.5	30.8
8	20.0	26.6	20.0	18.5	18.0	18.8	23.0	25.9	29.1	28.9	29.5	30.5	31.3	30.3	29.0	27.5	26.8
9	16.8	15.9	14.5	14.2	13.9	13.9	17.7	20.5	24.6	27.7	30.4	29.7	29.1	28.9	28.4	27.6	27.4
10	17.5	16.0	16.1	15.0	14.2	16.1	18.3	22.7	26.0	28.1	28.7	28.9	29.1	28.0	27.7	27.0	26.3
11	15.7	13.8	12.7	12.0	11.7	13.7	16.5	21.3	24.9	26.7	27.3	27.1	27.0	26.4	25.3	24.5	23.1
12	16.3	15.5	15.1	14.3	14.5	15.7	17.2	19.1	21.1	22.7	24.6	25.2	25.3	25.0	25.1	23.7	22.1
13	13.3	13.5	12.7	12.2	12.5	12.6	16.0	16.4	20.9	24.2	25.8	26.9	26.7	26.7	25.3	24.0	23.2
14	16.4	15.3	15.9	14.8	15.2	16.0	18.4	20.7	23.0	24.9	26.0	25.4	25.7	24.9	24.6	23.9	22.7
15	18.7	17.6	17.2	15.7	16.0	16.3	19.4	22.2	24.3	26.7	27.3	27.8	27.6	27.0	26.6	26.0	24.7
16	16.7	15.7	15.4	13.7	13.3	13.9	17.5	15.7	17.8	25.7	28.2	28.9	28.4	27.4	26.7	25.4	24.3
17	18.3	17.6	16.9	15.1	14.7	15.6	19.1	22.4	24.8	26.9	27.6	26.9	27.1	26.8	26.6	25.7	24.3
18	16.5	14.9	14.5	14.4	14.9	15.8	18.9	22.8	24.6	26.7	27.4	28.6	28.3	28.2	27.9	27.1	26.1
19	15.8	15.4	14.8	13.5	14.8	15.7	17.6	20.7	23.9	26.8	28.1	27.8	27.1	26.3	26.4	25.7	25.1
20	15.3	14.4	14.0	13.8	13.9	14.7	18.0	22.7	27.1	30.0	31.3	32.6	32.5	31.7	30.9	29.7	29.1
21	19.0	15.7	15.7	16.4	15.6	14.7	17.7	23.7	26.4	29.2	31.3	32.0	32.3	32.1	31.8	30.7	29.2
22	19.3	18.1	17.2	16.7	17.3	19.0	20.4	24.9	27.7	30.8	31.5	31.6	31.1	31.0	30.5	29.7	28.8
23	18.6	19.0	17.3	16.7	15.1	14.9	18.9	23.1	25.7	28.7	31.7	32.5	32.5	31.9	31.3	30.0	28.8
24	20.0	18.1	17.6	16.8	16.5	16.5	21.0	22.7	25.0	27.7	29.5	29.9	29.1	29.7	28.4	27.6	25.5
25	17.2	16.9	14.9	14.3	13.5	14.8	18.4	21.9	24.2	26.9	28.1	28.6	28.0	27.9	27.5	26.8	25.8
26	15.3	13.9	12.7	13.0	12.9	13.9	16.7	19.9	23.9	26.0	28.5	29.5	29.5	29.3	28.7	27.7	26.4
27	16.0	13.9	14.1	12.9	12.6	13.3	17.0	19.7	22.5	25.1	26.7	27.9	28.1	27.8	26.8	26.3	24.9
28	16.0	15.6	16.7	14.9	15.3	16.0	19.7	21.5	22.9	23.9	24.4	25.0	24.3	24.8	24.1	23.3	23.0
29	16.3	16.0	16.9	18.1	18.9	19.5	20.6	24.3	26.5	28.8	29.2	29.7	29.5	29.3	28.7	28.0	27.1
30	17.0	16.9	16.8	16.8	15.5	13.9	18.2	21.0	26.1	27.9	30.3	31.0	30.6	29.5	28.9	27.4	26.4
31	20.9	20.6	18.3	17.3	16.8	17.3	19.9	24.0	26.8	28.3	28.8	28.4	28.0	27.3	26.0	25.9	24.8
Moy. horaire	17.59	16.56	16.09	15.38	15.27	15.95	18.63	21.74	24.72	27.26	29.02	29.57	29.47	29.19	28.60	27.69	26.63

de l'air sous abri - Août 1976

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
23.1	21.7	20.0	18.7	17.3	16.5	15.7	20,67	11.7	4.7	30.2	12.5	18.5	1
24.4	22.1	20.5	19.5	18.6	18.2	17.6	20.85	13.0	4.0	30.1	15.6	17.1	2
25.2	22,6	21.0	20.0	19.5	18,8	18.1	22,16	14.5	5.0	30.8	14.4	16.0	3
30.7	28.6	25.5	24.1	23.5	22.1	21.4	24.86	16.6	6.0	35.0	13.7	18.4	4
31.1	30.5	29.7	27.1	24.5	24.9	25.3	27.00	19.1	8,0	34.3	12.8	15.7	5
30.4	29.6	29.1	28.4	25.9	25.5	24.4	27.92	18.2	8.7	35.7	11.2	17.5	6
28.6	25.7	24.5	24.1	22.7	21.5	21.0	26.45	18.1	5.2	35.6	12.8	17.5	7
25.0	23.4	21.5	20.3	19.5	19.2	18.7	23.97	17.0	4.3	31.3	13.0	14.3	8
26.3	23.5	23.1	22.4	20.7	18.6	17.8	22,23	13.4	5.2	30.5	11.2	17.1	9
23.7	21.2	19.8	18.9	17.8	16.9	16.1	21.70	14.1	8.9	29.7	11.2	15.6	10
21.8	21.0	19.7	18.0	17.4	16.7	16.3	20.03	11.1	8.8	28.0	10.8	16.9	11
20.6	19.7	19.0	17.7	16.5	15.7	14.4	19.42	14.2	4.6	26.2	13.2	12.0	12
21.7	21.0	20.4	20.0	18.2	17.1	16.5	19.58	12.2	4.0	27.2	13.2	15.0	13
20.9	20.2	19.7	19.4	19.0	18.1	17.9	20.45	14.7	4.1	26.9	11.2	12.2	14
23.2	22.4	21.7	19.7	19.2	18.4	17.3	21,80	15.6	8.2	28.0	12.1	12.4	15
23.0	22.2	22.2	21.7	21.7	21.3	18.4	21.05	13.0	4.6	26.9	12.0	15.9	16
22.5	21.8	21.1	20.9	20.0	18.1	17.2	21.58	13.3	5.8	27.6	11.0	14.3	17
23.9	22.0	19.7	18.2	17.7	17.5	15.9	21.35	14.4	8.0	28.6	12.0	14.2	18
23.7	22.7	20.0	18.9	18.1	17.7	17.4	20.96	13.2	4.4	28.6	10.8	15.4	19
27.0	25.1	22.7	21.7	20.8	20.7	20.9	23.96	13.1	5.6	32.7	12.2	19.6	20
27.5	26.1	24.5	22.4	23.6	21.3	19.7	24.10	13.7	5.9	32.7	13.2	19.0	21
26.7	25.8	23.9	22.6	21.8	21.0	20.3	23.89	15.7	4.8	31.8	11.9	16.1	22
25.9	24.5	23.2	21.6	20.7	20.3	20.1	23.91	14.7	4.5	32.6	12.9	18.9	23
23.2	22.3	19.9	20.1	18.5	17.9	19.3	22,55	16.3	8.8	30.2	11.1	13.9	24
23.8	22.5	20.9	19.5	17.9	17.3	15.9	21.40	13.1	5.2	28.8	11.8	15.7	25
24.0	22.4	21.6	19.7	18.1	18.0	16.9	21.19	11.1	5.2	29.9	13.5	18.8	26
22.9	21.8	20.9	20.1	17.9	17.5	17.1	20.58	12.4	5.4	28.1	13.0	15.7	27
20.2	20.2	19.9	19.1	17.2	17.1	16.7	20.08	14.8	8.3	25.9	12.2	11.1	28
24.8	23.0	23.4	22.7	22.0	21.6	18.7	23.50	15.7	3.7	29.9	11.8	14.2	29
24.3	23.0	23.1	22.7	22.2	22.1	19.8	23.02	12.7	6.1	31.0	12.0	18.3	30
23.6	23.0	22.9	22.6	19.8	19.2	18.0	22,98	16.8	5.0	29.0	11.1	12.2	31
24.64	23.31	22.10	21.06	19.95	19.27	18.16							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 22°,42 - Ecart des valeurs extrêmes : 24,6 -

Température

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	9.2	8.9	8.5	8.0	10.5	18.0	24.0	35.0	38.0	41.0	43.0	41.0	39.0	37.0	36.0	34.8	28.0
2	9.3	9.0	9.1	9.2	9.5	20.0	24.1	32.7	37.6	39.4	41.0	41.4	43.0	45.0	41.0	39.6	31.4
3	12.4	12.0	11.8	11.0	12.2	21.0	25.0	35.0	39.0	40.0	42.0	43.0	45.0	45.8	43.0	36.0	31.0
4	15.9	15.6	15.5	15.9	14.7	18.0	22.0	35.0	41.0	43.0	45.7	46.0	45.0	46.0	43.8	40.0	33.6
5	18.4	18.0	17.9	17.1	17.0	18.2	23.1	31.0	36.0	44.0	45.9	47.5	48.0	46.0	42.0	40.8	34.0
6	17.8	16.0	17.7	15.2	16.0	20.0	25.0	31.0	42.6	45.4	46.7	47.0	47.5	43.6	40.7	34.0	28.9
7	18.7	16.2	14.9	14.4	13.3	17.0	28.0	36.0	42.4	46.0	48.4	48.6	47.6	50.0	50.6	45.8	35.0
8	13.9	16.3	13.9	13.0	13.0	21.6	31.0	38.0	42.3	42.0	42.8	45.2	44.0	46.0	43.8	40.0	30.0
9	10.2	11.6	9.4	8.5	8.1	9.8	24.6	33.5	37.2	39.0	44.9	43.7	43.0	41.4	42.7	36.2	28.2
10	11.3	9.4	9.8	7.6	6.4	21.0	25.0	34.0	38.0	42.0	42.5	42.0	44.1	42.0	41.3	34.0	26.6
11	10.0	7.0	7.9	6.2	6.4	18.0	23.0	33.7	36.2	38.5	39.0	38.0	39.0	37.0	36.0	30.0	23.2
12	11.6	11.8	10.7	10.4	11.4	19.4	20.1	30.0	34.0	36.3	37.0	38.2	40.0	37.0	39.2	34.0	24.2
13	8.6	8.4	7.3	7.0	8.9	20.0	21.9	31.6	35.7	39.0	41.5	40.0	40.8	39.0	38.4	33.7	25.0
14	12.6	11.8	12.1	11.4	12.1	21.5	24.8	33.1	36.2	38.0	36.4	38.5	36.0	37.0	36.1	31.0	24.0
15	14.2	13.9	12.9	10.2	11.0	21.0	25.0	33.7	39.0	41.4	39.5	40.2	40.0	41.6	36.4	34.6	26.0
16	11.0	10.2	9.3	8.0	8.0	17.0	22.3	31.3	36.0	39.3	42.2	41.8	43.6	39.5	37.2	33.8	27.0
17	12.5	11.9	11.9	9.0	9.1	20.0	23.0	34.0	39.8	40.0	38.6	38.5	40.7	39.3	37.3	31.0	24.0
18	12.2	9.8	9.2	8.6	9.9	19.0	21.0	34.8	39.0	40.9	41.0	43.1	40.8	39.0	37.0	28.0	24.2
19	10.6	9.5	8.9	7.8	9.1	19.0	21.2	34.8	39.3	40.0	44.2	39.8	39.7	39.1	40.3	34.0	28.1
20	9.9	10.1	9.3	8.6	9.2	18.9	21.3	34.8	40.0	43.9	44.2	45.3	47.6	48.8	44.6	39.9	33.8
21	14.1	12.6	10.6	10.9	10.2	17.0	21.0	35.2	40.5	44.9	46.1	48.3	48.0	46.6	45.9	41.4	34.1
22	13.9	13.2	13.0	11.9	12.0	20.0	24.0	35.0	40.2	44.9	44.2	45.0	43.9	44.0	43.6	39.9	33.0
23	14.2	13.9	11.6	11.0	10.2	11.4	24.0	33.8	40.3	43.8	45.0	45.0	48.1	46.2	45.1	40.7	32.1
24	15.0	13.1	11.8	9.8	10.0	20.0	26.1	35.1	39.2	43.0	44.5	44.3	45.1	45.2	41.2	36.9	28.0
25	11.4	10.9	9.1	8.2	9.7	15.0	22.5	34.3	37.8	42.0	43.0	48.0	44.6	45.0	42.1	37.9	31.0
26	8.6	8.0	6.5	6.9	6.1	17.0	23.0	30.8	37.5	41.0	42.3	44.8	47.0	46.8	44.2	40.1	31.2
27	10.0	9.4	8.8	8.1	8.3	18.1	22.0	31.0	37.2	40.4	41.0	39.6	36.9	39.0	36.0	33.2	30.0
28	12.1	11.3	13.7	10.5	10.7	17.0	26.0	28.2	33.0	34.3	33.6	36.1	31.5	37.8	34.2	33.4	29.0
29	13.3	14.8	12.6	14.4	15.1	20.2	26.0	33.0	36.0	41.0	38.0	39.0	37.0	38.6	35.0	33.8	29.5
30	11.3	10.3	10.0	10.8	9.0	9.6	26.0	30.4	37.0	39.0	41.0	43.1	41.8	39.0	37.4	32.0	24.0
31	16.0	14.9	12.4	13.0	12.4	19.0	27.0	33.0	40.8	42.0	41.0	38.5	38.0	37.0	34.9	30.0	26.0
Moy.	12.50	11.65	11.13	10.34	10.72	18.15	23.97	33.54	38.35	41.14	42.04	42.47	42.53	42.41	40.30	35.35	28.84

Prés du sol — Août 1976

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurnes	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
22.0	17.7	15.6	14.5	13.1	11.7	3.9	23.53	7.0	3.7	45.0	10.8	38.0	1
23.9	19.0	17.2	16.0	15.0	14.0	13.7	25,05	8.8	1.6	46.2	13.7	37.4	2
24.7	19.0	17.8	16.7	15.6	14.5	14.2	26.16	10.6	4.4	46.6	14.2	36.0	3
29.2	26.0	24.1	21.0	20.7	19.8	19.3	28.70	13.5	3.0	48.9	13.9	35.4	4
29.7	26.0	25.6	23.2	20.0	20.2	20.3	29.65	16.8	4.2	49.9	11.9	33.1	5
27.1	26.2	25.4	22.3	20.8	18.9	18.0	29.20	13.0	4.6	47.5	13.0	34.5	6
27.0	22.3	21.0	20.0	17.6	17.0	15.4	29.75	13.6	4.3	51.2	13.8	37.6	7
23.6	19.0	16.0	14.9	14.3	13.9	12.0	27.10	11.1	4.7	46.0	14.0	34.9	8
24.0	18.6	18.2	17.0	14.6	12.0	11.8	24.52	8.1	5.0	44.9	11.0	36.8	9
22.0	17.4	16.0	13.3	12.4	10.3	11.0	24.23	7.6	4.0	44.1	13.0	36.5	10
20.4	18.4	16.0	14.7	13.3	12.8	12.6	22,38	5.1	4.9	41.2	11.3	36.1	11
19.0	16.7	15.2	12.5	12.0	10.9	9.7	22,55	9.3	23.4	42.3	13.4	33.0	12
20.2	18.9	18.0	17.6	15.0	13.2	12.0	28.40	7.0	4.0	43.0	11.9	36.0	13
19.3	17.9	16.0	15.9	15.2	14.9	13.1	23.51	10.0	3.7	38.9	9.9	28.9	14
21.6	19.7	19.0	15.6	15.0	12.8	11.7	24,88	10.0	4.4	41.6	14.0	31.6	15
21.3	19.1	18.9	18.2	16.5	17.8	13.2	24.35	7.9	4.8	43.6	13.0	35.7	16
20.2	18.9	17.8	17.3	16.1	15.2	12.4	24.06	8.9	4.4	42.0	9.9	33.1	17
21.1	18.0	14.5	13.4	11.6	11.0	10.2	23.20	8.1	3.7	44.7	12.3	36.6	18
21.8	17.4	15.6	14.1	14.9	15.0	12.9	23.96	7.4	4.7	43.4	14.8	36.0	19
25.0	23.2	19.6	17.9	15.1	16.2	14.3	26.75	8.0	4.5	49.0	13.4	41.0	20
25.3	23.6	22.2	19.8	20.5	18.6	15.0	28.01	9.0	3.6	48.3	12.0	39.3	21
24.8	23.3	19.7	17.0	17.9	17.0	15.0	27.35	1.00	3.9	46.9	10.3	36.9	22
23.7	21.5	20.2	16.3	16.6	15.6	17.2	27.00	9.8	4.8	48.2	14.5	38.4	23
21.4	16.1	15.3	15.1	13.1	12.9	14.8	25.77	9.8	4.0	46.7	13.8	36.9	24
21.6	17.0	15.9	13.8	12.1	10.4	9.7	24.54	8.2	4.0	45.0	14.0	36.8	25
22.9	19.9	17.0	14.8	14.2	12.6	11.4	24.79	6.0	5.2	47.0	13.0	41.0	26
21.9	18.6	17.1	16.0	14.0	15.1	13.0	23.61	6.9	5.7	43.1	10.8	36.2	27
19.0	17.9	16.0	14.9	13.5	13.0	13.2	22,45	10.4	5.4	38.1	11.2	27.7	28
23.4	21.7	20.8	19.7	19.1	15.6	15.0	25.50	11.2	3.5	41.0	10.0	29.8	29
24.6	20.0	18.7	18.0	18.1	17.6	16.0	24.24	8.1	4.8	45.1	12.0	35.0	30
21.0	20.4	20.2	19.3	15.0	13.3	12.3	24.89	10.9	3.8	43.2	10.2	32.3	31
22.18	20.05	18.46	15.82	15.04	14,57	13.57							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 25°,32. Ecart des valeurs extrêmes : 46°.

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	70	84	87	87	89	85	66	56	42	30	23	13	24	30	36	39	41
2	83	87	97	97	96	84	78	63	54	45	31	30	28	29	37	34	43
3	64	58	59	63	63	62	55	67	44	37	36	35	31	28	30	31	29
4	40	79	84	84	85	86	77	59	59	51	47	49	56	54	50	61	60
5	71	75	76	77	81	77	100	77	55	60	47	47	45	46	48	51	55
6	86	79	78	100	85	87	80	63	62	55	54	59	53	53	56	54	55
7	76	79	77	82	78	83	79	64	59	64	61	55	55	49	53	55	57
8	75	81	82	77	79	76	60	52	47	41	43	44	47	48	49	51	51
9	65	69	71	75	78	68	61	47	39	34	30	32	34	36	39	42	47
10	56	58	62	64	66	62	56	48	37	37	24	24	23	32	35	33	32
11	27	30	29	28	37	39	37	30	26	20	19	19	20	20	22	21	23
12	29	30	30	30	32	37	41	39	25	19	22	20	22	19	21	24	27
13	32	33	31	26	27	32	29	26	20	20	25	24	26	26	24	26	34
14	78	81	64	69	81	86	63	53	34	45	45	46	42	42	45	39	31
15	29	34	37	41	46	52	45	39	34	32	35	37	34	31	31	31	33
16	40	42	42	42	42	54	47	36	31	26	30	33	34	34	34	35	37
17	38	41	39	42	50	55	46	37	28	24	23	21	28	28	28	36	41
18	52	55	55	61	62	60	55	50	39	30	24	30	29	33	33	37	29
19	98	97	86	88	88	84	86	56	38	35	28	27	26	31	44	50	48
20	63	61	65	76	66	68	53	42	37	38	47	44	42	42	42	41	39
21	36	40	41	42	47	53	40	38	33	28	30	32	31	32	33	29	35
22	45	53	55	60	62	64	53	49	37	32	32	37	40	41	45	50	54
23	67	71	71	72	77	73	64	55	44	31	30	31	32	32	35	36	36
24	43	48	52	49	49	60	55	43	34	28	24	30	34	36	37	36	34
25	34	38	51	67	36	38	32	28	26	33	27	29	32	35	38	42	48
26	94	97	98	99	100	87	87	66	59	49	43	42	39	37	44	46	55
27	57	62	59	63	60	57	54	45	33	36	40	41	37	39	42	45	48
28	39	46	37	40	50	47	45	37	30	27	32	34	28	28	30	34	39
29	49	53	58	56	58	57	51	39	34	22	26	34	37	35	36	36	36
30	33	32	36	34	36	49	39	33	27	23	26	26	29	27	31	30	25
31	30	33	59	57	55	84	76	59	46	37	30	34	35	36	28	20	15
Moy. horaire	55	58	60	64	64	65	58	48	40	35	33	34	34	35	37	38	40

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurnes	Min.	Heure	Max.	Heure	Ciel.	Date
47	49	61	69	77	75	76	56	9	11.5	89	5.0	80	1
52	63	76	84	85	87	88	64	28	15.0	97	3.0	69	2
29	32	32	35	55	37	37	43	28	14.0	67	8.0	39	3
79	70	77	77	76	71	77	67	36	0.5	100	12.3	64	4
59	62	64	61	64	82	83	65	40	13.1	100	7.0	60	5
59	63	64	67	67	70	75	68	45	13.4	100	4.0	55	6
58	61	57	63	64	70	71	65	47	13.8	84	4.3	37	7
55	58	57	60	64	65	64	59	40	10.3	84	2.9	44	8
48	42	43	44	49	52	54	50	28	11.3	81	4.8	53	9
25	22	20	22	22	22	23	37	20	20.0	67	5.3	47	10
23	23	25	25	29	30	30	26	19	11.0	40	5.9	21	11
28	30	32	29	28	27	28	28	19	10.0	48	6.1	29	12
62	51	41	47	52	64	76	35	20	9.0	76	24.0	56	13
23	18	22	23	24	27	29	46	14	19.3	88	5.9	74	14
36	36	37	35	39	42	41	37	29	1.0	52	6.0	23	15
40	39	36	34	36	39	38	38	26	10.0	55	6.3	29	16
41	37	40	39	40	42	47	37	21	12.8	57	5.9	56	17
37	42	47	57	62	82	87	48	24	11.0	87	24.0	63	18
47	37	48	53	55	60	63	56	21	12.5	100	0.8	79	19
41	52	42	39	35	34	36	47	34	23.0	76	4.0	42	20
47	51	61	63	58	59	45	41	27	10.3	63	21.0	36	21
55	60	57	61	59	64	62	51	28	10.3	65	23.2	37	22
40	39	45	41	37	46	39	47	29	10.4	83	5.5	34	23
38	30	28	27	27	29	31	38	23	10.5	62	6.2	33	24
55	63	66	78	84	97	100	49	26	10.4	100	24.0	74	25
46	34	53	55	55	52	65	61	32	20.5	100	5.0	68	26
55	35	45	35	37	43	41	46	29	21.5	63	4.0	34	27
34	34	37	45	50	53	52	38	26	9.8	55	22.5	29	28
37	32	28	27	29	33	32	39	24	10.3	60	5.3	39	29
26	28	22	25	26	28	28	30	20	21.3	49	6.0	29	30
31	37	49	59	62	63	67	48	12	17.9	87	4.0	75	31
43	42	46	47	49	53	54							Moy. fin de mois

Moyenne mensuelle : 47°,4 . Ecart des valeurs extrêmes : 91°

- Distribution de la température près du sol -

Août 1926

Températures	N.H.O.	%
5 à 10	61 ½	0,083
10 à 15	156	0,210
15 à 20	119	0,160
20 à 25	74 ½	0,100
25 à 30	42	0,056
30 à 35	55 ½	0,075
35 à 40	105 ½	0,142
40 à 45	94	0,126
45 - à 50	36	0,048

Le nombre total des heures observées (N.H.O.) est de 744.

Le pourcentage est basé sur ce chiffre -

Météorites aqueux

Date	Précipitation en mm.	Roscomètre en gr.	Roscomètre en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Roscomètre en gr.	Roscomètre en mm.	Evaporation en mm.
1		12.0	0,083	5.9	16		2.8	0,019	5.9
2		12.9	0,089	4.8	17		1.0	0,007	4.5
3		18.1	0,125	4.4	18		0.7	0,005	6.0
4		13.9	0,096	7.1	19		0.6	0,004	6.4
5		6,3	0,044	9.5	20		0.1	0,001	6.9
6		1.0	0,007	9.5	21		0,8	0,006	8.3
7		1.3	0,009	8.9	22		2.2	0,015	7.9
8		0.7	0,005	7.4	23		0.6	0,004	8.1
9		1.9	0,013	8.4	24		0.0		
10		0.4	0,003	7.2	25				7.6
11		2.9	0,020	6.4	26		1.4	0,010	5.4
12		4.5	0,031	4.7	27		6.6	0,046	5.9
13		6.1	0,042	4.4	28		3.0	0,021	4,8
14		2,5	0,017	6.4	29		0.4	0,003	9.4
15		0,5	0,003	5.8	30		1.1	0,008	8.4
					31		0.3	0,002	6.4
				Total :			106.6	0,738	209,3

- Insolation -

Actinomètre d'Arago. Août 1926 - Nombre d'heures d'insolation.

Date	7 h.			8 h.			9 h.		
	N	A	Dif.	N	A	Dif.	N	A	Dif.
1	32.4	27.4	15.0	59.0	44.2	14.8	24.2	23.2	1.0
2	41.4	26.4	15.0	58.2	43.7	14.5	26.0	24.8	1.2
3	36.8	25.9	10.9	58.6	44.3	14.3	27.4	25.9	1.5
4	30.8	23.0	7.8	60.8	46.6	14.2	32.6	31.0	1.6
5	30.6	24.7	5.9	62.7	43.6	19.1	32.9	31.5	1.4
6	38.5	26.2	8.3	61.6	47.8	13.8	31.7	30.4	1,3
7	44.6	30.9	13.7	61.4	47.6	13.8	29.6	28.4	1,2
8	46.6	32.1	14.5	59.6	45.0	14.6	25.8	24.8	1.0
9	41.8	27.2	14.6	57.2	43.0	14.2	26.4	25.5	0,9
10	43.2	28.2	15.0	57.5	43.0	14.5	23.3	22.5	0.8
11	41.3	25.9	15.4	55.6	40.8	14.8	22.5	21.5	0.8
12	41.6	27.2	14.4	54.6	40.0	14.6	20.9	20.2	0.7
13	39.6	25.3	14.3	55.8	41.2	14.6	22.3	21.6	0.7
14	41.5	27.4	14.1	54.3	39.9	14.4	21.8	21.0	0.8
15	43.4	29.1	14.3				24.0	23.2	0.8
16	41.2	26.8	14.4	56.6	42.4	14.2	23.2	22,4	0,8
17	41.6	27.5	14.1	55.4	40.8	14.6	22.6	21.8	0,8
18	41.8	27.8	14.0	56.4	42.2	14.2	23.8	23.1	0.7
19	41.2	27.2	15.0	55.4	41.0	14.4	23.7	23.1	0.6
20	41.8	27.5	14.5	60.8	41.8	19.0	26.8	26.2	0.6
21	41.8	27.2	14.6	61.0	47.2	13.8	27.2	26.7	0.5
22	44.2	29.8	14.4	59.2	45.2	14.0	26.2	25.8	0.4
23	42.7	28.2	14.5	60.3	46.3	14.0	24.2	23.8	0.4
24	44.3	30.1	14.2	57.6	43.4	14.2	22.4	22.0	0.4
25	41.5	27.2	14.3	57.0	42.8	14.2	23.0	22.6	0.4
26	40.7	25.9	14.8	58.6	44.4	14.2	23.8	23.4	0.4
27	40.7	26.4	14.3						
28									
29									
30									
31									
Moyennes :			13.6			14.7			0.8

Pendant le mois d'août la durée d'insolation a été maxima pour 29 jours sur 30 -

Le 5 la durée a été 7h,8

Le pourcentage de ce jour 0,62

Le pourcentage mensuel : 0,99

Retiré

- Vents -

Août 1926 - Vitesse du vent en kilomètres - heure

Fréquence des vents de chaque direction

Moyennes diurnes et calmes

Date	Kil	Calmes	Date	Kil	Calmes
1	22.8		16	18.6	2
2	17.5		17	20.0	1
3	14.5		18	12.8	1
4	14.3	1	19	14.9	1
5	17.4		20	9.7	1
6	26.0		21	15.0	1
7	23.1		22	17.0	
8	16.2		23	15.0	
9	15.5	3	24	14.5	
10	13.8	1	25	12.2	2
11	25.4		26	8.7	1
12	25.4		27	12.5	
13	16.4	3	28	15.3	
14	23.0	1	29	25.5	
15	18.7		30	19.5	
			31	19.8	

Moyennes horaires et calmes

Heure	Kil	Calmes	Heure	Kil	Calmes
1	7.4		13	31.4	
2	7.0		14	33.1	
3	5.5		15	34.5	
4	5.7	3	16	33.6	
5	6.4	2	17	32.0	
6	4.5	4	18	30.5	
7	8.2	7	19	25.5	
8	7.9	1	20	20.7	
9	11.3		21	14.7	
10	16.9		22	11,3	
11	22,7		23	10.2	
12	27.2		24	8.2	2

N	23
N N E	7
N E	19
E N E	1
E	14
E S E	0
S E	1
S S E	0
S	4
S S W	15
S W	102
W S W	59
W	165
W N W	93
N W	79
N N W	2
Calmes	160

Deux sens du mot "Calmes" = 1er sens (1er et 2e tableau) il a passé moins de 1000m de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente.

2e sens (3e tableau) Dans le relevé des directions du vent aux heures rondes sa vitesse ne s'est pas élevée à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



Date	Nébulosité de 0 à 10						Phénomènes et Remarques
	7h.		13h.		18h.		
1		0		0	Cu	tr	
2		0		0		0	a très abondante
3	Cu, Fr-Cu	4	Fr-Cu	tr	Cu	tr	a très abondante
4	A-Cu	8	Ci, Fr-Cu	tr	A-Cu	4	a ruisselante
5	A-Cu	9	A-Cu, Fr-Cu	3	A-Cu	2	
6	A-Cu	7	A-Cu	tr	A-Cu	tr	
7		0	Fr-Cu	tr		0	
8		0	Cu	tr		0	
9		0	Cu	tr		0	
10		0	Cu	tr	Cu	tr	
11		0	Cu	tr	Cu	tr	
12	Cu	tr	Cu	tr	Cu	tr	
13		0	Cu	2	Cu	1	a abondante
14		0	Cu	3	Cu	tr	
15		0		0	Cu	tr	
16	Cu	tr	Cu	1	Cu	tr	
17		0	Cu	1.5	Cu	tr	
18		0	Cu	tr	Cu	tr	
19		0	Cu	tr		0	
20		0		0		0	
21		0		0		0	
22		0		0		0	
23		0		0		0	
24		0	Cu	tr	Cu	tr	
25		0	Cu	1	Cu	tr	
26		0	Cu	tr	Cu	tr	
27		0	Cu	2	Cu	tr	=
28	Cu	tr	Cu, Cu-Nb	7	Cu	1	
29		0	Cu	tr		0	
30		0		0		0	
31		0	Cu	1.5	Cu	tr	
Moyennes :		0.9		0,7		0.4	

Août 1926

Date	Impression générale	Notes
1	T.B. Chaud, vent fort dans la soirée	
2	T.B. Chaud	Le 16 Début des vendanges à Ksara.
3	T.B. Chaud. air très humide à l'aube	2e saison des figues à Ksara.
4	T.B. très chaud, nuageux	Le 18 début des vendanges à Zahlé.
5	T.B. très chaud. nébulosité diminuant le soir	Le 27 - Arrivée des grêpiers
6	T.B. très chaud. nuageux le matin	Le 28 - Les feuilles des vignes
7	T.B. très chaud	précoces commencent
8	T.B. chaud	à jaunir.
9	T.B. chaud	
10	T.B. chaud	
11	T.B. presque frais	
12	T.B. assez frais	
13	Beau, peu nuageux, frais, vent assez fort	
14	Beau, frais, vent assez fort dans la soirée	
15	T.B. frais, température un peu en hausse	
16	T.B. frais	
17	T.B. assez frais	
18	T.B. assez chaud	
19	T.B. assez chaud	
20	T.B. très chaud	
21	T.B. très chaud	
22	T.B. très chaud	
23	T.B. chaud	
24	T.B. chaud	
25	T.B. chaud	
26	T.B. chaud	T.B. = Très beau.
27	T.B. chaud	
28	Beau. nuageux, assez frais	
29	T.B. Chaud, calme le matin, vent fort et très sec dans la soirée	
30	T.B. chaud, vent fort dans la soirée	
31	T.B. chaud, vent assez fort dans la soirée.	

Observatoire de Kisara

Mois de Septembre 1926

Avant - propos

Pression barométrique .

La moyenne mensuelle est en légère hausse sur le mois précédent (681mm,91 contre 680mm,10)
La pression minima a été enregistrée le 16 (677mm,6 à 16h,0), la plus haute 686mm,3 le 30 à 8h,0 -
Il n'y a pas eu encore de grands écarts entre les extrêmes d'une même journée l'oscillation maximum n'est que de 2mm,8 le 16 .

Température de l'air sous abri .

La température moyenne redescend .
Moyenne mensuelle 20°,47 contre 22°,12 au mois d'août.
La plus basse température est de 8°6 le 27 à 5h,3 tandis que le maximum (33°,2) a été enregistré le 16 à 13h,2
Le 27 il faut remarquer une oscillation de 20°,3 entre les extrêmes de la journée .

Température de l'air près du sol .

Moyenne mensuelle 21°,14, en baisse sensible sur le mois précédent .

Minimum 4°,3 le 27 à 5h,3
Maximum 47°,0 le 16 à 12h,7

Le 27 une différence de 38°,7 entre les températures extrêmes .
La température est restée 2 heures supérieure à 45° et 1h,½ inférieure à 5° .

Avant - propos

(Suite)

Humidité relative .

Moyenne mensuelle = 45; 6
Minimum = 13 enregistré trois fois
Maximum = 100 le 21 à 3h 5

Le même jour il y a eu un écart de 81 entre les valeurs extrêmes de la journée.
La moyenne journalière n'a pas atteint le chiffre de 60. (99 le 8) c'est à dire que le climat est resté assez sec -

Précipitations .

Nulle en Septembre. Sur 13 années d'observations, Septembre 1926 est le 5ème passé sans précipitations -

Evaporation .

La quantité d'eau évaporée est de 171mm,2. l'évaporation journalière n'ayant pas été inférieure à 4mm,5 (le 1er)

Condensation occulte .

Nous avons recueilli 71gr,2 d'eau condensée sur le Rosémètre n° 1 ce qui correspond à une hauteur de 0mm,493. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux du mois d'Août. (106gr,6)

Insolation .

Le soleil a lui constamment pendant tout le mois. La durée effective est donc égale à la durée possible, la fraction d'insolation est 100.

Vents .

Le nombre total de kilomètres de vent passés dans le moulinet anémométrique pendant le mois est de 8616. Chiffre très inférieur à celui du mois précédent (22720).
La moyenne horaire est donc de 12,1 kilomètres.
La vitesse de 15 mètres/seconde a été atteinte 5 fois.
Le 18 Septembre nous avons eu beaucoup de vent, presque une tempête, avec grains blancs nombreux.
La journée du 12 avait été particulièrement calme. (11 heures, 24 le nombre de kilomètres passés était inférieur à 1.)
Le 17 le vent est assez violent sur le milieu de la journée.
Mais le 18 nous avons eu une moyenne diurne de 26 Km,6 à l'heure, et l'anémocinémographe de vitesses moyennes a marqué plus de 20 mètres à la seconde.
A partir cette période mouvementée le temps a été généralement calme. 231 heures très calmes (inférieures à 1 mètre / seconde)
Le vent a eu une très forte tendance pour la direction W N W (32 %).

Avant-propos

(Suite et fin)

Nébulosité.

Ainsi que pour tout l'été, le chiffre est très faible.
Le plus souvent les nuages n'ont été que des Cumulus ou Fracto-Cumulus locaux et dus à la présence des montagnes.

En résumé le mois de Septembre 1926 a été très beau, très sec et très chaud ~~et~~ en cependant une baisse sensible sur le mois précédent.

Pression

Septembre 1926

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	79.5	79.5	79.4	79.4	79.5	79.8	79.9	80.1	80.1	80.0	79.6	79.2	78.9	78.6	78.6	78.7	79.0
2	79.8	79.8	79.8	79.8	80.1	80.4	80.5	80.6	80.6	80.7	80.5	80.5	80.2	79.8	79.8	79.8	79.8
3	81.6	81.6	81.6	81.6	81.8	82.1	82.2	82.6	82.7	82.4	82.1	81.8	81.4	81.2	81.2	81.1	81.3
4	83.0	82.9	82.9	82.9	82.8	83.2	83.3	83.6	83.6	83.5	83.1	82.8	82.5	82.2	82.2	82.2	82.1
5	82.5	82.5	82.4	82.4	82.4	82.7	82.7	82.7	82.7	82.5	82.2	81.8	81.4	81.1	80.9	80.8	80.8
6	81.5	81.4	81.3	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.2	80.9	80.4	80.0	79.6	79.4	79.3	79.4	79.5
7	80.9	80.9	80.9	80.9	81.0	81.2	81.3	81.4	81.3	81.0	80.7	80.4	80.2	80.0	80.0	80.0	80.3
8	81.6	81.5	81.5	81.6	81.7	81.8	81.8	81.8	81.9	81.9	81.8	81.8	81.8	81.4	81.3	81.3	81.5
9	82.7	82.5	82.5	82.5	82.7	82.9	82.9	83.2	83.3	82.8	82.4	82.2	82.0	81.8	81.8	81.8	81.9
10	82.8	82.6	82.6	82.6	82.8	82.9	83.0	83.1	83.1	82.7	82.4	82.1	81.8	81.5	81.4	81.3	81.3
11	82.3	82.2	82.1	82.0	82.1	82.4	82.6	82.7	82.7	82.6	82.4	81.9	81.6	81.4	81.3	81.3	81.3
12	81.5	81.4	81.3	81.3	81.4	81.8	82.2	82.2	82.2	81.9	81.7	81.5	81.0	80.6	80.4	80.4	80.3
13	81.2	81.1	81.1	81.2	81.4	81.8	82.3	82.4	82.4	82.3	82.1	81.9	81.5	81.4	81.4	81.4	81.4
14	82.5	82.3	82.1	82.1	82.4	82.5	82.8	82.9	83.1	83.0	82.8	82.6	81.9	81.8	81.5	81.4	81.5
15	82.4	82.0	81.9	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.3	81.9	81.5	81.0	80.6	80.2	80.1	80.1	80.1
16	80.4	80.1	80.0	80.1	80.1	80.1	80.0	80.0	79.9	79.2	78.8	78.3	77.9	77.8	77.7	77.6	77.7
17	78.5	78.5	78.5	78.4	78.5	78.9	79.2	79.4	79.3	79.0	78.6	78.3	78.0	78.1	78.3	78.4	78.5
18	80.1	80.0	80.0	80.1	80.3	80.5	80.7	80.9	80.9	80.9	80.9	80.8	80.7	80.7	80.7	80.7	80.9
19	82.3	82.3	82.3	82.3	82.5	82.6	83.0	83.1	83.1	83.2	83.2	82.9	82.5	82.3	82.0	81.9	81.8
20	82.6	82.4	81.9	81.9	81.8	81.8	81.9	81.8	81.9	81.6	81.3	80.9	80.6	80.3	80.1	80.1	80.1
21	81.0	80.9	80.8	80.8	80.9	81.0	81.1	81.1	81.1	81.0	80.8	80.5	80.1	80.1	80.1	80.2	80.3
22	80.9	80.9	80.9	81.1	81.2	81.2	81.4	81.7	81.7	81.8	81.7	81.4	81.5	81.4	81.4	81.3	81.3
23	82.5	82.5	82.6	82.8	82.9	82.9	83.2	83.3	83.3	83.1	82.9	82.7	82.4	82.2	82.0	81.9	82.1
24	82.7	82.6	82.6	82.6	82.6	82.9	83.0	83.0	83.0	82.9	82.4	82.0	81.8	81.7	81.1	81.0	81.1
25	82.3	82.3	82.3	82.3	82.6	82.7	82.9	82.8	82.7	82.5	82.0	81.8	81.5	81.3	81.1	81.5	81.6
26	83.1	83.1	83.0	83.0	83.3	83.5	83.8	83.9	83.9	83.9	83.6	83.5	83.1	83.0	82.9	82.9	83.0
27	84.6	84.3	84.2	84.2	84.5	84.6	85.1	85.2	85.1	85.0	84.7	84.0	83.6	83.3	83.3	83.3	83.4
28	84.3	84.2	84.1	84.1	84.1	84.2	84.6	84.6	84.4	84.3	84.0	83.7	83.0	83.1	83.0	83.2	83.4
29	83.9	83.9	83.9	83.9	84.1	84.2	84.4	84.6	84.6	84.4	84.1	83.9	83.6	83.4	83.4	83.4	83.7
30	85.2	85.2	85.2	85.3	85.7	86.0	86.2	86.3	86.2	86.0	85.5	85.1	84.9	84.7	84.7	84.8	84.9
Moy: hardin	82.01	81.91	81.86	81.87	82.01	82.19	82.35	82.49	82.48	82.30	82.01	81.71	81.38	81.19	81.10	81.11	81.19

atmosphérique ÷ 600 mm + mm

Septembre 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h.	Moyen diurne	Min:	heure	Max	heure	Oscil:	Date
79.3	79.8	80.0	80.1	80.1	80.1	80.0	79.65	78.6	14.0	80.1	8.0	1.5	1
79.9	80.6	80.8	81.1	81.6	81.6	81.6	80.40	79.8	1.0	81.6	23.0	1.8	2
81.8	82.3	82.8	83.0	83.0	83.0	83.0	82.05	81.1	16.0	83.0	21.0	1.9	3
82.2	82.4	83.0	83.0	83.1	83.0	82.8	82.85	82.1	17.0	83.6	8.0	1.5	4
80.9	81.3	81.6	81.8	81.9	81.9	81.8	81.90	80.8	16.0	82.7	7.0	1.9	5
79.7	80.4	80.7	80.8	80.9	81.0	81.0	80.59	79.3	15.0	81.5	1.0	2.2	6
80.7	81.4	81.9	81.9	81.9	81.9	81.7	80.99	80.0	14.0	81.9	20.0	1.9	7
81.7	82.4	82.7	82.8	82.8	82.8	82.8	81.92	81.3	15.0	82.8	21.0	1.5	8
81.9	82.4	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8	82.50	81.8	15.0	83.3	9.0	1.5	9
81.3	82.1	82.3	82.4	82.4	82.6	82.4	82.31	81.3	16.0	83.1	8.0	1.8	10
81.4	81.7	82.1	82.2	82.2	82.2	81.8	82.02	81.3	15.0	82.7	9.0	1.4	11
80.4	80.7	81.1	81.3	81.3	81.4	81.4	81.28	80.3	17.0	82.2	7.0	1.9	12
81.4	81.9	82.1	82.3	82.4	82.5	82.5	81.81	81.1	2.0	82.5	23.0	1.4	13
81.5	82.1	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.21	81.4	16.0	83.1	9.0	1.7	14
80.4	80.6	80.8	80.9	80.9	80.7	80.5	81.23	80.1	15.0	82.3	8.0	2.2	15
77.9	78.5	78.8	78.9	78.9	78.8	78.7	79.01	77.6	16.0	80.4	1.0	2.8	16
76.8	79.5	79.9	80.2	80.3	80.3	80.2	78.99	78.0	13.0	80.3	22.0	2.3	17
81.4	81.9	81.9	82.0	82.2	82.2	82.3	80.99	80.0	2.0	82.3	24.0	2.3	18
81.9	81.9	82.1	82.7	82.1	82.1	82.8	82.81	81.8	17.0	83.2	10.0	1.4	19
80.0	80.3	80.4	80.8	80.9	80.9	80.9	81.15	80.0	19.0	82.6	1.0	2.6	20
80.4	80.8	81.1	81.2	81.1	81.1	81.0	80.77	80.1	13.0	81.1	7.0	1.0	21
81.4	81.9	82.2	82.2	82.1	82.3	82.5	81.66	80.9	1.0	82.5	24.0	1.6	22
82.1	82.5	82.8	82.9	83.0	83.0	82.9	82.70	81.9	16.0	83.3	1.0	1.4	23
81.2	81.9	82.3	82.5	82.5	82.5	82.4	82.26	81.0	16.0	83.0	7.0	2.0	24
82.1	82.6	82.9	83.0	83.1	83.2	83.2	82.34	81.1	15.0	83.2	23.0	2.1	25
83.5	84.2	84.4	84.7	84.8	84.7	84.6	83.65	82.9	15.0	84.8	22.0	1.9	26
83.9	84.2	84.5	84.5	84.5	84.5	84.4	84.28	83.3	14.0	85.2	8.0	1.9	27
83.5	83.7	83.9	84.0	84.0	84.0	84.0	83.89	83.0	15.0	84.6	7.0	1.6	28
83.9	84.5	84.8	84.9	85.0	85.0	85.2	84.19	83.4	15.0	85.2	24.0	1.8	29
85.0	85.4	85.6	85.6	85.6	85.6	85.5	85.43	84.7	14.0	86.3	8.0	1.6	30
81.38	81.86	82.17	82.30	82.34	82.35	82.30							Moy: Corrigée

Moyenne mensuelle. 81 mm 91 . Ecart des valeurs extrêmes : 8 mm 7 .

Septembre 1926

÷ Température

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	17.1	16.6	15.4	14.8	13.0	16.8	18.0	20.8	23.6	26.2	28.0	28.1	28.6	26.2	25.3	23.7	22.5
2	16.3	15.5	14.9	14.7	13.1	14.9	18.6	20.8	22.4	24.2	24.7	24.8	24.8	24.2	23.5	22.4	21.4
3	13.0	12.1	12.2	12.6	12.4	13.9	16.4	20.5	22.1	23.8	24.4	24.8	25.1	25.5	25.3	24.8	23.9
4	13.4	12.9	12.0	10.5	10.2	11.9	15.5	19.1	21.8	23.6	25.2	26.5	27.2	25.8	24.8	24.2	22.8
5	13.9	12.8	11.9	11.6	10.9	11.5	15.0	19.2	21.5	24.3	25.6	26.8	27.4	27.2	26.7	25.2	23.8
6	14.0	12.9	12.7	11.0	11.9	12.2	15.0	19.8	21.7	23.8	26.6	27.7	28.5	28.1	27.1	26.5	25.6
7	14.6	14.9	14.5	13.6	13.4	13.1	17.1	19.6	23.6	27.2	30.5	31.4	32.0	30.8	30.4	29.4	27.6
8	16.6	15.6	15.3	14.1	14.6	13.7	16.8	20.5	24.6	26.4	28.7	29.9	30.0	29.8	29.6	28.6	26.7
9	16.1	15.6	15.9	14.6	14.2	14.6	17.8	22.9	25.3	27.6	28.7	28.6	27.6	27.6	27.0	25.9	24.8
10	16.6	15.1	16.0	14.6	15.6	13.6	17.6	20.6	23.9	26.7	27.8	28.7	28.2	28.1	27.6	24.6	25.0
11	17.6	17.0	16.2	15.1	14.2	14.6	17.2	21.0	25.6	27.1	28.5	29.3	29.2	28.6	28.1	26.9	25.5
12	17.8	15.9	16.1	15.5	15.0	15.1	19.2	23.1	24.1	26.9	27.7	28.6	28.3	28.1	27.7	26.1	24.6
13	17.1	16.6	15.2	15.1	15.2	13.0	17.7	18.6	22.7	26.1	29.3	29.6	29.3	28.8	28.1	27.4	25.0
14	16.4	14.5	13.4	12.8	11.8	13.2	15.5	19.8	23.8	27.0	27.9	29.1	28.2	29.7	29.8	29.5	28.3
15	16.3	14.6	14.7	12.9	12.9	14.0	17.8	23.8	26.3	28.4	30.8	31.8	32.1	32.6	31.5	30.7	28.5
16	16.8	17.9	15.8	16.1	14.9	16.8	19.9	25.5	28.6	30.8	31.8	32.5	32.7	32.4	31.4	29.1	28.2
17	15.9	15.2	14.3	13.9	14.1	15.8	17.5	20.6	22.8	25.8	27.8	27.2	27.2	26.3	25.9	24.8	23.8
18	19.9	19.4	18.1	15.9	15.4	17.1	19.0	22.8	25.8	25.7	26.6	26.2	25.8	25.4	24.8	23.1	21.0
19	17.4	16.3	13.8	13.9	12.5	15.5	18.2	21.1	23.4	24.4	25.9	25.8	26.1	26.4	25.8	25.1	23.4
20	15.1	14.2	13.8	12.8	12.7	12.3	15.3	19.3	22.3	23.7	27.5	27.6	27.0	26.5	25.9	24.9	23.6
21	13.5	13.3	12.0	12.0	11.7	11.5	14.8	18.2	21.1	23.5	25.6	26.0	26.0	25.6	24.9	23.8	21.7
22	14.7	14.9	14.2	13.1	12.0	14.3	16.1	18.4	21.1	22.8	23.8	23.3	22.7	22.8	21.9	21.1	19.5
23	15.0	13.2	11.3	11.0	11.0	13.0	15.1	18.4	21.0	22.7	22.6	24.4	24.4	24.0	23.9	22.6	21.0
24	14.1	12.9	11.8	11.5	10.7	11.5	14.1	16.7	18.2	21.0	23.0	24.7	25.0	25.2	24.9	24.2	21.6
25	12.8	11.3	11.5	11.7	11.1	10.6	13.7	20.0	22.5	25.2	27.4	27.9	28.3	28.4	28.1	26.9	25.1
26	15.0	16.0	14.0	14.1	11.2	14.6	16.8	21.8	24.1	27.0	27.2	27.7	27.8	27.8	26.7	25.0	22.9
27	13.7	14.0	10.1	10.3	9.7	10.6	13.5	17.2	20.2	22.0	27.3	28.4	28.3	28.9	28.7	27.8	24.8
28	15.6	13.8	13.7	13.6	12.8	12.9	16.0	20.8	25.0	27.2	28.5	29.5	29.6	29.2	28.9	28.9	25.8
29	15.0	14.7	14.8	13.8	12.8	13.9	16.3	20.8	25.0	27.8	29.1	29.4	29.9	29.8	28.8	27.8	25.3
30	15.8	15.6	14.9	14.0	13.0	13.3	16.4	20.3	23.8	26.3	28.6	29.5	30.1	29.9	29.8	28.8	27.6
Moy: heures	15.48	14.66	14.02	13.37	12.73	13.62	16.60	20.37	23.24	25.55	27.23	27.86	27.96	27.66	26.98	26.03	24.37

de l'air sous abri 4

Septembre 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy: horaire	Min:	heure	Max	heure	Oscil:	Ord
21.1	20.9	20.2	19.2	18.0	16.9	16.1	20.71	13.0	5.0	26.6	13.0	15.6	1
19.1	18.2	17.3	16.7	16.6	15.4	14.0	19.05	13.1	5.0	24.8	13.0	11.7	2
21.0	19.6	18.1	17.1	15.6	14.8	14.1	18.86	11.7	3.4	26.9	13.7	14.2	3
20.9	19.8	18.2	18.3	16.3	15.2	14.7	18.78	10.2	5.0	27.2	13.0	17.0	4
22.1	19.8	18.5	17.4	16.8	16.5	15.0	19.22	10.3	5.6	27.4	13.0	17.1	5
22.6	21.4	20.3	18.0	17.6	17.1	16.3	19.96	10.5	5.3	28.5	13.0	18.0	6
24.6	22.9	21.8	20.3	19.4	18.1	17.6	22.02	13.1	6.0	32.0	13.0	18.9	7
24.1	21.7	20.4	19.5	18.7	17.8	16.6	21.64	12.3	5.6	30.0	13.0	17.7	8
22.6	21.9	21.6	21.5	21.2	20.3	18.2	21.75	13.3	6.4	28.7	11.0	15.4	9
24.6	24.2	22.0	20.9	20.3	18.7	18.9	21.62	12.6	5.2	28.9	11.5	16.3	10
23.6	23.0	22.6	20.8	21.0	19.9	20.0	22.18	14.1	5.3	29.4	11.7	15.3	11
22.7	22.0	21.8	21.0	19.8	18.0	18.0	21.75	16.0	5.8	28.8	12.5	12.8	12
23.2	20.3	19.8	18.8	18.4	18.3	17.2	21.27	13.0	6.0	29.6	12.0	16.6	13
24.8	22.8	19.8	19.3	18.8	17.0	16.2	21.27	11.3	5.0	30.0	14.8	18.2	14
26.1	24.8	22.6	21.7	20.8	20.0	18.8	23.10	12.9	4.0	32.9	13.9	20.0	15
25.9	23.0	21.4	19.7	18.8	18.0	16.6	23.51	14.7	5.3	33.2	13.2	18.5	16
22.6	22.1	22.0	20.5	18.6	19.9	20.4	21.07	13.9	6.0	27.1	11.0	13.9	17
19.8	19.0	19.9	19.5	17.4	17.3	17.1	20.11	15.4	5.0	26.6	11.0	11.2	18
22.0	20.1	19.2	18.0	16.9	16.0	15.7	20.04	11.9	5.4	27.0	13.3	15.1	19
21.3	20.4	18.9	17.3	17.0	16.3	14.9	19.64	11.5	5.7	27.6	12.0	16.9	20
20.0	18.0	16.0	15.8	16.5	15.6	15.7	18.33	11.5	6.0	24.0	13.0	16.5	21
18.2	17.6	16.8	16.3	16.7	16.1	16.0	18.10	12.0	5.0	23.8	11.6	14.9	22
19.6	18.7	17.4	16.7	16.0	15.7	14.8	18.06	11.0	4.0	24.6	12.0	13.6	23
19.9	18.5	17.0	15.7	14.9	14.4	13.6	17.70	10.7	5.0	26.4	13.5	16.7	24
22.5	20.6	19.7	19.3	17.2	17.0	16.1	19.19	9.7	6.8	28.4	14.0	18.7	25
21.3	19.9	18.9	16.6	15.4	14.0	13.2	19.88	11.2	5.0	28.0	13.2	16.8	26
22.6	21.2	19.8	17.9	17.8	16.8	16.6	19.34	16	5.3	28.9	14.0	20.3	27
23.0	21.1	22.6	19.0	17.7	16.3	16.8	21.22	12.4	5.7	29.6	13.0	17.2	28
23.8	21.8	21.0	19.9	19.3	18.1	16.8	21.49	12.5	4.8	29.9	13.0	17.4	29
24.3	22.3	21.5	21.0	19.6	19.8	15.7	21.82	13.0	5.0	30.1	13.0	17.1	30
22.32	20.92	19.60	18.36	17.36	16.21	16.41							Moy: horaire

Moyenne mensuelle : 20°, 47 . Ecart des valeurs extrêmes : 24°, 6 .

Température

Septembre 1926

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	11.3	11.0	10.6	10.4	10.0	13.5	23.2	26.5	34.3	39.0	40.0	39.5	42.0	36.0	32.4	29.0	21.5
2	11.1	11.0	11.2	9.8	8.3	14.0	23.0	27.3	33.0	35.0	33.7	33.9	36.0	33.5	31.5	25.7	21.8
3	8.0	7.0	7.0	8.0	9.2	14.1	21.0	23.4	30.0	35.3	35.5	37.8	37.5	39.7	36.5	31.0	23.0
4	8.9	9.0	8.0	6.0	6.0	16.0	22.5	29.4	33.5	39.8	38.6	38.5	41.6	34.2	32.0	30.3	23.0
5	8.5	7.0	6.8	6.2	5.8	5.4	15.0	21.0	27.8	35.0	38.0	39.5	39.2	38.7	34.8	30.0	22.0
6	9.4	8.6	8.1	7.7	7.4	9.0	22.0	28.2	35.0	37.3	38.6	39.0	43.0	39.0	36.6	32.0	29.0
7	11.4	11.0	10.6	10.1	9.0	10.3	23.0	29.3	38.0	41.8	44.0	40.5	43.0	45.1	41.0	36.3	30.1
8	12.0	11.1	10.8	9.8	10.6	9.7	23.8	28.5	36.9	41.5	40.6	42.5	43.0	43.0	38.9	32.0	25.0
9	11.3	10.8	11.0	10.4	9.5	15.0	24.9	31.5	35.6	39.1	40.0	38.7	39.0	37.0	33.6	29.2	22.1
10	10.6	11.0	9.4	8.8	9.6	24.6	29.0	37.0	–	–	–	–	38.0	38.0	36.5	26.8	24.3
11	13.0	11.4	11.0	11.2	9.5	17.0	25.0	30.0	37.3	41.2	42.3	42.0	39.3	37.4	37.6	33.0	24.4
12	14.5	11.3	10.5	11.0	10.0	15.3	25.4	29.5	35.0	38.0	40.5	39.4	38.8	37.4	36.8	31.8	26.3
13	12.2	11.1	9.8	11.9	9.0	11.5	24.6	27.3	36.4	41.0	39.5	38.8	41.0	38.8	36.0	32.0	22.3
14	9.9	8.5	6.8	6.5	6.4	15.0	22.8	26.0	35.0	36.4	36.8	39.8	43.4	42.8	42.0	39.0	26.4
15	11.0	9.8	9.1	8.0	7.8	15.8	25.8	29.0	38.5	42.5	41.8	43.5	46.0	46.0	40.0	37.8	26.8
16	14.8	12.6	11.9	12.4	10.0	14.0	26.3	32.0	39.3	42.0	43.0	44.8	45.0	44.0	39.8	32.8	25.4
17	11.8	11.0	10.5	9.8	10.0	18.5	24.0	28.8	34.8	37.0	36.8	35.0	35.8	35.0	32.6	29.4	23.5
18	15.2	14.8	13.4	11.6	10.5	16.0	24.8	29.5	33.4	33.8	34.9	34.0	33.8	32.8	27.5	20.5	17.0
19	12.4	9.2	11.0	9.3	8.4	14.0	23.8	27.3	33.8	35.2	36.8	37.4	40.0	36.5	33.8	30.0	22.2
20	10.3	9.7	10.0	9.0	8.0	7.8	17.0	25.4	31.5	35.0	37.0	34.0	37.8	36.4	33.5	28.0	21.0
21	9.4	8.0	7.4	7.0	6.5	12.4	21.3	25.0	32.0	36.0	36.8	38.0	40.0	38.4	34.8	27.0	19.9
22	10.1	10.2	11.2	9.0	8.8	10.5	20.8	24.4	29.5	33.0	32.7	30.8	29.0	33.8	30.6	24.0	18.0
23	12.0	9.0	8.4	6.7	6.9	12.3	20.0	25.9	31.2	32.4	31.5	36.0	34.8	33.0	24.5	19.0	16.8
24	9.9	8.2	6.7	6.1	5.6	13.2	19.5	23.5	29.8	32.8	34.2	35.8	39.0	39.6	37.5	38.4	25.4
25	8.0	7.0	6.1	6.7	6.2	11.1	19.5	24.0	31.9	36.0	38.9	40.0	41.8	41.6	40.5	31.2	25.0
26	11.9	10.8	10.0	9.4	8.0	15.0	21.0	28.0	35.5	37.8	38.5	39.0	42.0	35.5	29.9	20.4	19.4
27	7.5	5.9	6.5	5.0	4.4	10.0	20.3	25.6	30.4	35.9	39.0	40.5	41.0	41.8	40.0	32.3	22.4
28	9.8	8.4	8.0	7.6	7.0	14.0	21.6	28.5	34.5	39.5	40.0	39.4	43.7	42.0	39.9	34.9	23.5
29	11.0	9.5	9.6	8.1	8.0	8.0	22.0	26.5	32.0	39.0	40.9	41.0	44.6	43.8	38.4	32.9	27.0
30	11.0	10.0	9.2	9.0	7.9	12.8	22.4	28.3	32.9	39.0	40.5	42.5	44.0	41.0	39.4	32.9	24.0
Moyennes	10.93	9.79	9.35	8.75	8.14	13.19	22.53	27.56	32.61	36.21	37.06	37.47	40.03	38.69	35.63	30.52	23.25

Près du sol ÷

Septembre 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Mini.	heure	Max.	heure	Oscil.	Date
18.8	18.3	16.9	15.7	14.5	13.4	12.0	22.49	8.7	5.3	42.0	13.0	33.3	1
17.0	15.3	14.2	13.5	13.0	10.4	9.0	20.53	8.3	5.0	38.1	9.6	29.8	2
19.0	15.5	14.0	12.5	11.6	11.8	9.6	20.15	6.9	3.6	40.3	13.8	33.4	3
18.6	16.5	14.4	12.5	11.4	10.0	9.8	21.28	5.2	4.6	41.6	13.0	36.4	4
20.0	17.0	14.9	13.0	11.8	11.9	10.0	19.97	5.4	5.4	40.8	11.8	35.4	5
21.3	19.0	17.0	14.0	13.3	13.0	11.4	22.65	6.4	4.3	43.0	13.0	36.6	6
33.0	20.0	18.2	16.9	15.0	13.8	12.9	25.22	8.9	4.8	45.1	14.2	36.2	7
22.0	20.4	17.2	15.8	15.0	14.0	12.3	24.01	9.0	5.9	44.0	13.6	35.0	8
20.8	19.9	18.0	15.0	16.6	15.0	13.0	23.07	8.9	5.6	43.4	9.9	34.5	9
22.8	21.8	20.0	16.9	15.8	14.8	14.2	18.15	8.0	4.5	–	–	–	10
21.6	20.5	20.2	16.6	17.3	15.3	16.4	24.60	9.5	5.0	42.7	11.8	33.2	11
21.0	19.1	18.8	17.0	14.8	13.1	13.2	23.68	10.0	5.0	43.0	10.9	33.0	12
19.5	14.0	15.0	14.6	13.4	11.8	10.8	22.55	9.0	5.0	43.8	13.1	34.8	13
20.5	18.0	16.0	16.0	14.0	12.2	11.1	22.97	6.0	4.5	42.8	14.0	36.8	14
21.0	20.1	17.0	16.0	15.8	14.6	13.6	24.84	7.5	4.9	46.0	13.0	38.5	15
22.5	19.6	17.4	15.0	14.6	13.0	12.3	25.06	10.0	5.0	47.0	12.7	37.0	16
20.4	19.2	19.0	16.5	14.5	14.8	15.3	22.67	9.8	4.0	41.0	10.9	31.2	17
15.4	16.8	15.8	13.3	13.5	12.3	12.0	20.92	10.5	5.0	36.0	11.6	25.5	18
19.0	15.6	15.0	13.4	12.9	11.4	12.4	21.70	8.0	5.3	40.0	13.0	32.0	19
18.0	15.8	13.5	12.2	12.3	11.8	10.0	20.33	7.8	6.0	39.4	10.8	31.6	20
16.5	14.9	11.4	10.6	9.9	9.4	11.7	20.14	6.5	5.0	40.0	13.0	33.5	21
16.0	15.0	14.0	11.8	13.0	12.6	12.4	19.21	8.0	5.6	36.0	11.9	28.0	22
14.9	13.6	12.4	11.9	11.4	11.0	10.1	18.58	6.5	4.6	38.1	12.3	29.6	23
17.4	15.5	13.2	11.2	10.1	10.5	8.5	20.47	5.4	5.7	41.1	13.3	35.7	24
20.0	18.0	16.6	16.0	14.8	13.8	14.0	22.03	6.0	3.5	43.0	12.9	37.0	25
16.0	13.0	11.4	10.1	10.0	9.5	8.1	20.38	7.4	5.6	42.0	13.0	34.6	26
20.0	17.0	15.5	13.0	12.6	11.3	10.4	21.18	4.3	5.3	43.0	12.9	38.7	27
20.0	18.2	18.2	13.9	12.1	14.7	11.8	22.97	6.8	4.8	43.7	13,1	36.9	28
20.2	17.5	16.5	14.9	14.8	13.0	13.0	23.00	7.5	5.5	44.6	13.0	37.1	29
21.5	17.2	17.5	15.1	13.2	13.0	12.5	23.30	7.7	5,3	45.0	12.9	37.3	30
19.02	16.36	15.97	14,16	13.43	12.57	11.78							Moy. heures

Moyenne mensuelle: 21°,94 – Ecart des valeurs extrêmes: 42°,7

Humidité

Septembre 1926

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	45	47	47	47	52	56	92	61	46	42	33	41	42	46	51	53	59
2	93	92	82	79	93	82	62	54	50	35	40	39	33	39	35	34	33
3	45	42	48	49	53	51	47	40	31	28	26	22	24	26	28	32	35
4	51	54	54	57	60	61	32	47	41	31	26	22	20	27	29	35	47
5	58	60	60	63	63	68	60	54	45	31	26	23	24	25	27	34	41
6	62	68	67	75	66	69	62	53	46	45	20	19	30	33	44	45	53
7	81	81	93	91	91	92	66	56	47	32	18	13	13	18	29	34	44
8	69	75	78	69	77	67	62	54	45	35	26	20	30	31	34	40	49
9	79	68	66	67	79	65	61	44	33	23	24	28	29	29	26	26	32
10	32	42	32	35	41	43	41	35	26	24	32	29	34	46	42	44	47
11	39	34	38	41	41	44	47	38	26	24	21	22	26	29	38	42	42
12	41	46	46	47	48	51	46	41	39	28	26	28	28	31	32	39	46
13	46	49	54	52	53	58	56	52	47	26	21	19	20	22	27	39	39
14	43	45	45	46	50	50	53	49	41	31	26	26	23	23	22	22	23
15	66	58	60	60	62	61	55	45	38	24	17	15	13	14	15	15	24
16	42	45	45	46	48	50	50	47	38	29	19	17	21	26	31	33	41
17	96	97	96	99	97	81	69	60	50	33	26	31	30	32	33	34	34
18	33	30	32	38	42	44	43	33	23	26	33	31	32	32	31	40	52
19	44	48	49	51	52	52	47	41	33	28	27	28	29	35	39	46	48
20	67	73	73	78	79	79	66	61	53	45	20	21	23	29	30	32	38
21	82	99	93	94	90	71	67	63	53	40	30	30	30	27	27	29	31
22	62	65	66	73	74	73	60	54	46	41	40	43	44	43	41	48	52
23	53	58	66	76	79	74	58	52	61	45	44	43	40	42	43	41	50
24	92	98	98	99	99	94	77	59	48	38	21	20	20	25	24	24	29
25	58	62	66	66	68	69	60	51	44	40	23	19	19	18	19	26	26
26	57	59	60	63	67	69	54	51	46	33	28	27	18	17	24	30	33
27	65	62	60	60	56	60	55	51	46	26	14	15	16	15	18	22	47
28	62	67	62	61	62	63	56	46	35	26	17	16	19	25	25	24	25
29	45	46	46	46	48	50	46	45	35	28	16	15	17	20	25	28	33
30	53	52	53	54	55	59	54	48	44	35	24	15	14	19	20	21	23
Moyennes	59	61	61	63	65	64	57	49	41	32	25	24	25	28	30	33	39

Relative +

Septembre 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Mini	heure	Max	heure	Cocil.	Date
57	68	61	57	69	74	82	56	33	11h,0	92	7h.0	59	1
40	35	38	44	39	42	45	52	33	13.0	96	4.6	63	2
43	48	47	46	47	47	49	40	22	12.0	53	6.0	31	3
52	52	54	51	54	54	57	44	20	13.0	62	5.5	42	4
43	44	45	50	54	54	62	46	22	11.8	68	6.0	26	5
56	60	63	64	68	68	77	55	15	12.6	77	24.0	62	6
53	53	60	62	61	65	67	51	13	13.0	93	3.0	80	7
52	65	79	91	82	91	93	59	20	12.0	93	24.0	73	8
34	33	26	25	25	26	31	41	22	11.8	79	1.0	57	9
29	30	29	30	32	42	35	35	22	11.0	47	17.0	25	10
44	41	38	43	35	41	43	36	20	11.5	50	6.5	30	11
44	44	40	43	45	47	47	41	26	11.0	51	6.0	25	12
34	31	29	34	35	39	41	38	19	12.0	58	6.0	39	13
35	38	45	53	53	54	53	39	22	15.0	54.0	23.0	32	14
19	20	27	32	31	31	33	34	13	13.0	63	5.3	50	15
46	54	59	67	67	80	81	45	17	12.0	81	24.0	64	16
39	38	28	33	35	31	29	51	26	11.0	99	4.0	73	17
57	58	47	39	42	42	44	39	23	9.0	60	19.8	37	18
45	46	51	55	60	62	63	45	26	10.9	63	24.0	37	19
33	29	40	55	73	59	74	51	20	14.0	81	4.8	61	20
38	39	44	53	51	49	59	52	19	11,3	100	3.5	81	21
59	59	58	60	54	54	53	55	40	11.0	74	5.4	36	22
52	55	67	75	78	92	92	59	40	13.0	92	24.0	52	23
44	46	48	52	52	53	54	54	20	13.0	99	6.0	79	24
33	42	47	48	52	53	53	44	18	14.0	77	4.9	59	25
34	34	51	50	50	53	56	44	13	13.5	75	5.3	62	26
55	55	62	62	63	63	63	46	14	11.0	63	24.0	49	27
24	24	25	31	34	32	39	37	15	12.0	74	2.3	59	28
39	43	46	47	49	48	54	38	14	11.5	54	24.0	40	29
24	26	26	27	30	32	33	35	14	13.0	61	6.8	47	30
42	43	46	49	51	52	55							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 45°,6 . Ecart des valeurs extrêmes = 87°

÷ Distribution de la température près du sol ÷

Septembre 1926

Températures				N.H.O	%
+ 45	à	+ 50		2	0.00 2
+ 40	à	+ 45		49	0.07
+ 35	à	+ 40		91	0.13
+ 30	à	+ 35		77	0.11
+ 25	à	+ 30		60	0.08
+ 20	à	+ 25		66	0.09
+ 15	à	+ 20		99	0.14
+ 10	à	+ 15		165	0.24
+ 5	à	+ 10		103 $\frac{1}{2}$	0.14
+ 0	à	+ 5		1 $\frac{1}{2}$	0.00 2

Le nombre d'heures observées (N.H.O) a été de 715 seulement par suite de lacunes couvrant 5 heures sur l'enregistreur.

Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

÷ Phénomènes aqueux ÷

Septembre 1926

Dates	Précipitation en mm	Rosoimètre en gr	Rosoimètre en mm	Evaporation en mm	Dates	Précipitation en mm	Rosoimètre en gr	Rosoimètre en mm	Evaporation en mm
1		1,1 T	0.008	4.0	16		2.8	0.019	5.4
2				5.3	17		9.2	0.064	6.6
3		1.3	0.009	7.9	18		0.8	0.006	6.5
4		2.0	0.014	5.3	19				4.6
5		2.1	0.014	5.0	20		3.9	0.027	4.7
6		2.8	0.019	4.3	21		1.5	0.010	5.0
7		4.2	0.029	5.9	22		4.7	0.033	4.7
8		2.9	0.020	5.0	23		2.5	0.017	2.6
9		4.0	0.029	7.6	24		3.3	0.023	4.4
10		0.8	0.006	6.7	25		4.0	0.028	5.0
11		0.8	0.006	6.5	26		4.5	0.031	5.4
12		0.7	0.005	6.4	27		2.3	0.016	5.1
13		1.8	0.012	6.7	28		2.7	0.019	6.5
14				6.3	29		3.9	0.043	6.1
15				7.9	30		2.6	0.018	6.7

Total : 0 51mm,2 0mm,355 171mm,2

Insolation

Actinomètre d'Arago . Septembre 1926 . Nombre d'heures d'Insolation .

Date	7 h			13 h			18 h		
	N	A	Diffce	N	A	Diffce	N	A	Diffce
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	36.8	27.2	9.6	56.0	41.6	14.4	24.0	23.9	0.1
11	39.6	25.2	14.4	57.2	42.8	14.4	22.8	22.8	0.0
12	39.8	28.0	11.8	57.8	41.8	16.0	22.2	22.2	0.0
13	40.2	26.5	13.7	57.4	42.8	14.6	20.8	20.8	0.0
14	36.0	23.6	12.4	57.8	43.0	14.8	22.2	22.2	0.1
15	38.2	26.3	11.9	59.8	45.6	14.2	23.9	23.9	0.0
16	40.0	28.4	11.6	60.6	46.4	14.2	24.6	24.5	0.1
17	37.6	25.4	12.2	54.6	40.3	14.3	21.8	21.8	0.0
18	40.2	27.4	12.8	53.4	38.8	14.6	19.2	19.2	0.0
19	40.0	26.8	13.2	54.2	40.0	14.2	20.8	20.8	0.0
20	36.0	23.4	12.6	54.6	40.3	14.3	19.8	19.8	0.0
21	36.2	22.8	13.4	53.9	39.8	14.1	18.2	18.2	0.0
22	36.1	24.2	11.9	44.3	32.6	11.7	17.2	17.2	0.0
23	34.8	24.2	10.6	52.8	38.1	14.7	18.5	18.5	0.0
24	35.8	22.6	13.2	53.1	39.1	14.0	18.5	18.5	0.0
25	33.6	22.0	11.6	55.6	41.8	13.8	21.4	21.4	0.0
26	37.5	25.2	12.3	56.0	41.8	14.2	20.3	20.3	0.0
27	35.0	22.6	12.4	55.6	41.5	14.1	21.2	21.2	0.0
28	36.8	24.2	12.6	57.1	43.4	13.7	21.4	21.4	0.0
29	37.4	24.6	12.8	57.8	43.4	14.4	21.9	21.9	0.0
30	37.4	24.4	13.0	57.8	43.6	14.2	22.7	22.7	0.0

Le soleil a lui constamment pendant tout le mois. Le pourcentage est donc de 100 pour 100.

Moyennes : 12,38 14,23 0.02

Vents

Vitesse du vent en Kilomètres par heure

Septembre 1926

Moyennes diurnes et Calmes.

Dates	Kilom.	Calmes	Dates	Kilom.	Calmes
1	15,3		16	2,2	14
2	18.5		17	24.1	1
3	9.7		18	26.6	
4	11.7	4	19	14.9	
5	10.0	4	20	11.8	1
6	10.1	2	21	11.6	1
7	8.5	5	22	24.3	
8	11.6	1	23	16.6	
9	18.8		24	8.6	1
10	13,7	1	25	8,5	
11	13.9	1	26	10.9	1
12	18.2	2	27	6.1	4
13	12.3		28	2.7	11
14	9.1	2	29	7.7	3
15	4.4	6	30	7.8	5

Moyennes horaires et Calmes.

Heures	Kilom.	Calmes	Heures	Kilom.	Calmes
1	4.3	4	13	22.3	1
2	3.3	3	14	26.0	1
3	2.6	4	15	27.5	2
4	2.7	4	16	27.7	2
5	2.3	6	17	27.0	2
6	2.5	8	18	23.7	2
7	1.9	11	19	18.7	1
8	3.2	6	20	13.5	1
9	6.2		21	11.0	
10	9.7		22	6.7	3
11	15.2		23	5.4	2
12	20.0	1	24	5.4	3

Fréquences des vents de chaque direction

N	15
NNE	26
NE	10
ENE	12
E	10
ESE	5
SE	3
SSE	13
S	7
SSW	53
SW	35
WSW	66
W	49
WNW	154
NW	22
NNW	9
Calmes	231

Deux sens du mot "Calme" 1er sens (1er et 2me tableau) il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2me sens (3e tableau) : Dans le relevé des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse ne s'est pas trouvée supérieure à 1m par seconde à l'heure considérée

÷ Fréquence des Vents suivant chaque direction ÷



Calmes

Echelle

1/6

Septembre 1926

Date	Nébulosité de 0 à 10 — 7 h		13 h		18 h		Phénomènes et Remarques
1		0	Cu	5	Cu	6	
2	Cu	tr	Cu	2	Cu	tr	
3		0		0		0	
4		0		0		0	
5		0		0		0	
6		0	Cu	tr	Cu	tr	
7		0	fr - Cu	tr		0	
8		0		0	Cu	tr	
9		0	Cu	0,5		0	
10		0	Cu	1		0	
11		0	Cu	tr		0	
12		0	Ci	tr		0	
13		0		0		0	
14		0		0		0	
15		0		0		0	
16		0		0		0	
17		0	Cu	tr		0	a abondante
18		0	Cu	2	Cu	tr	
19		0	Cu	tr	Cu	tr	
20		0	Cu	1		0	
21		0	Cu	1	Cu	tr	a abondante
22	Cu	tr	Cu, fr - Cu	2,5	Cu	1	a
23	Cu	1	Cu	4	Cu	tr	
24	Cu	tr	Cu	1		0	a ruisselante
25		0	Cu, fr - Cu	tr	fr - Cu	tr	
26		0	Cu	tr		0	
27		0		0		0	
28		0		0		0	
29		0		0		0	
30		0		0		0	
		0		1		0,2	Moyenne mensuelle

– Septembre 1926 –

Dates	Impression generale	Notes
1	Nuageux – Vent assez fort dans la soirée.	Au début du mois maturité du maïs dans la Bekaa.
2	Beau, assez chaud, vent fort et frais vers le soir.	
3	T.B. assez chaud.	
4	T.B. chaud.	
5	T.B. assez chaud.	Le 8. Récolte des pommes de terre dans la Bekaa.
6	T.B. chaud.	Le 27. Les vendanges sont terminées à Hsara.
7	T.B. chaud.	
8	T.B. chaud	
9	T.B. assez chaud.	
10	T.B. assez chaud.	
11	T.B. chaud.	
12	T.B. assez chaud.	
13	T.B. chaud.	
14	T.B. assez chaud.	
15	T.B. plus chaud.	
16	T.B. très chaud.	
17	T.B. assez chaud Brumeux, grand vent dans la soirée.	
18	B. frais, grand vent.	
19	T. B. assez frais, légèrement brumeux	
20	T.B. assez frais.	
21	T.B. doux.	
22	T.B. frais.	
23	T.B. frais, nuageux	
24	T.B. frais.	
25	T.B. assez chaud, température en hausse.	
26	T.B. chaud, un peu de vent dans l'après midi.	T.B = très beau.
27	T.B. assez chaud.	
28	T.B. chaud.	
29	T.B. chaud, très calme la fraîcheur du soir se fait peu sentir.	
30	T.B. chaud.	

.~ Observatoire de Ksara ~.
- Mois d'Octobre 1926 -

- Avant - propos -

Pression atmosphérique: La moyenne mensuelle est en hausse, sur le mois précédent (684,09 contre 681,91).
La pression minima (680,1) a été enregistrée le 5 à 16h,00; la plus haute (690,2) le 30, à 9h,00.
Les oscillations diurnes sont faibles. le maximum étant de 3,9 le 29 et le minimum 1,1 le 11.
Allure générale de la courbe: légère baisse dans les 5 premiers jours puis hausse légère le 6, stationnaire avec légères oscillations aux environs de 679,0 jusqu'au 28, puis de nouveau en hausse.
Température de l'air sous abri: La température moyenne du mois est nettement en baisse, 18°,31 contre 20°,47 au mois dernier.
La plus basse température enregistrée a été de 7°,8 le 31 à 5h,9 tandis que le maximum (30,8) a eu lieu deux fois, le 1 à 13h,00 et le 11 à 13h,00.
L'oscillation maximum dans une journée a été de 19°,2 le 15 et le 18.
Le minimum de 8,3 a été enregistré le 5.
Température de l'air près du sol: La baisse de la moyenne mensuelle est sensible: (18.86 contre 21°,94).

Minimum : 1°,9 le 18 à 6h,00
Maximum : 44°,6 le 1 à 13h,03

Il est à remarquer que la température n'a pas atteint 45°, par contre assez souvent elle est descendue au-dessus de +5°.
Humidité relative:

Moyenne mensuelle : 47°,38
Minimum : 15 le 18 à 11h,0.
Maximum : 91 le 23 à 5h,0.

Nous remarquons que ce même jour nous avons l'écart maximum pour une journée 7.3. Et le minimum 23 le 27.
Rarement la moyenne diurne a dépassé 60 (6 fois seulement) la moyenne maximum d'une journée d'une journée a été 67,8 le 22.

Précipitations : Deux jours de pluie seulement dans le mois : le 5 (0mm1) et le 21 (0mm5), au total 0mm6 c'est dire que les précipitations ont été insignifiantes.

Pluie à Kouara en Octobre 1926

G = nombre de jours de pluie non mesurable.
P = nombre de jours de précipitation proprement dite.
T = total de l'eau tombée.
M = moyenne.



T	24mm9	11,6	16,4	13,9	11,0	21,3	3,2	1,4	8,5	34,9	31,4	0,6		20,4
G	1	1	1	5	4				3	3		2		2
P	7	6	7	4	3	5	2	1	3	5	6	2		4

Évaporation : La quantité d'eau évaporée pendant le mois a été de 152mm0. L'évaporation journalière est descendue 9 fois au-dessous de 4mm, le minimum 2.5 a été enregistré 2 fois le 21 et le 22.
Condensation occulte : 114gr,0 d'eau condensée, ont été recueillis sur le roscomètre I, ce qui correspond à 0mm790. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux du mois précédent.

Insolation: La fraction d'insolation est de 0,96, seuls les 3, 5, 6, 11, 21 et 28 n'ont pas le maximum, le minimum ayant eu lieu le 5 (0,36) cette journée ayant eu des averses.

Vents : Le nombre total de Kms de vent passés pendant le mois est de 6522 Total nettement inférieur au mois dernier (8686).
La moyenne horaire est de 8 Kms, 7.
En général le mois d'Octobre a été calme : jamais de vent supérieur à 15 m/s.
La journée du 25 a eu 12h de calme.
Directions dominantes : WNW - WSW et SSW, (36,5 %).
Nébulosité : jusqu'au 10 les nuages sont surtout des Cumulus et Fracto-Cu, puis pour la fin du mois : a-Cu avec quelques Cirrus et Cumulus.
La nébulosité est assez faible : moyenne 1,2.
En résumé le mois d'Octobre a été beau dans l'ensemble, peu nuageux, assez chaud et sec.

Octobre 1926

Pression

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	85.4	85.3	85.3	85.3	85.3	85.4	85.7	85.7	85.7	85.5	85.0	84.5	84.2	84.1	84.1	84.0	84.0
2	84.3	84.1	83.8	83,8	83.8	83.8	84.2	84.3	84.3	84.3	83.9	83.3	82.8	82.5	82.4	82.3	82.6
3	83.3	83.2	83.0	82,9	83.1	83.2	83.7	83.6	83.7	83.4	83.1	82.6	82.2	81.8	81.7	81.7	81.8
4	82.6	82.3	82,3	82.3	82.3	82.4	82.7	82.8	82.7	82.0	81.9	81.3	81.0	80.9	81.0	81.0	81.2
5	81.6	81.4	81.1	80.9	80.7	80.7	80.9	81.0	81.1	81,1	81.0	80.7	80.6	80.1	80.2	80.1	80.1
6	80.6	80.4	80.3	80.3	80.4	80.5	81.1	81.3	81.5	81.6	81.5	81.4	81.3	81.3	81.2	81.7	82.0
7	83.2	83.1	82,9	83.0	83.2	83.5	84.0	84.4	84.5	84.4	84.4	84.0	83.6	83.4	83.2	83.2	83.3
8	85.2	85.3	85.2	85.2	85.4	84.5	85.9	86.1	86.3	86.0	86.8	85.4	85.0	84.6	84.5	84.5	84.5
9	85.6	85.5	85.1	85.1	85.1	85.1	85.2	85.5	85.7	85.6	85.0	84.7	84.2	83.9	83.7	83.7	83.7
10	84,6	84.6	84.3	84.2	84.3	84.5	84.6	85.0	85.1	84.9	84.6	84.4	84.2	83.8	83.6	83.9	84.3
11	85.1	84.9	84.8	84.8	84.9	85.0	85.1	85.7	85.8	85.7	85.0	84.5	84.0	83.9	84.0	83.9	84.2
12	84.7	84.6	84.5	84.6	84.6	84.6	84.8	84.7	84.7	84.5	84.2	83.7	83.3	83.0	83.0	82,8	83.0
13	82.9	82,8	82.7	82,8	83.1	83.2	83.5	83.5	83.4	83.2	82,7	82.4	81.9	81.7	81.6	81.6	81.7
14	82.7	82,6	82.6	82.8	83.1	83.2	83.4	83.6	83.5	83.0	82.8	82.5	82.2	82.1	82.1	82,6	83.0
15	83.7	83.7	83.7	83.7	83.8	84.2	84.6	84.7	84.5	84.1	83.7	83.2	82.6	82.5	82.2	82.5	82.7
16	82.6	82.5	82.5	82,5	82,5	82.6	82,8	83.2	83.1	83.0	82,6	82.2	81.8	81.7	81.7	81.7	82.1
17	83.1	83.1	82.9	83.2	83,5	83.6	83.9	84.2	84.3	83.7	83.4	83.1	82.6	82.5	82.5	82.5	82.7
18	84.0	83.9	83.7	83.6	83.7	83.8	84.1	84.3	84.4	84.4	84.7	84.1	83.8	83.8	83.9	84.0	84.1
19	84.4	84.2	85.2	84.4	84.7	84.9	85.2	85.2	85.2	85.1	84.6	84.0	83.5	83.1	83.1	83.0	83.2
20	83.9	83.5	83.2	83.2	83.2	83.3	84.0	84.0	84.0	83.6	83.1	82.6	82.1	82.0	81.0	81.0	82.1
21	82.6	82.5	82.5	82.2	82.2	82.3	82.5	82.6	82.9	82.4	81.8	81.3	81.0	81.0	81.1	81.1	81.1
22	82.6	82.7	82.7	82.9	83.0	83.2	82.7	84.1	84.1	84.0	83.6	83.1	82.7	82.6	82.5	82.6	83.2
23	85.0	84.9	84.8	84.8	84.9	85.0	85.6	86.6	85.5	85.2	84.6	84.1	83.6	83.6	83.5	83.6	83.7
24	85.0	85.0	84.5	84.5	84.6	84.8	85.1	85.3	85.5	85.9	85.7	85.1	84.7	84.3	84.3	84.4	84.6
25	85,3	85.3	85.2	85.2	85.5	85.5	85.7	86.3	86.2	85.9	85.6	84.5	84.2	83.8	83.8	83.8	83.8
26	84.8	84.8	84.7	84.7	84.8	84.9	85.3	85.7	85.4	85.3	84.8	84.3	83.8	83.8	83.8	83.8	83.8
27	84.2	83.9	83.8	83.8	83.9	83.9	84.3	84.7	84.7	84.7	84.3	83.8	83.3	83.3	83.3	83.2	83.7
28	84.3	83.9	83.8	83.9	84.1	84.2	84.8	84.8	84.8	84.6	84.3	83.8	83.8	83.8	83.7	83.8	84.2
29	85.4	85.4	85.3	85.4	85.5	85.6	86.3	86.6	86.9	87.0	86.9	86.6	86.0	86.0	86.0	86.8	87.1
30	89.5	89.3	89.1	89.1	89.1	89.2	89.8	90.0	90.2	90.0	89.7	89.3	88.3	88.1	88.2	88.1	88.2
31	89.0	88.9	88.8	88.7	88.8	88.8	89.2	89.6	89.6	89.3	88.9	88.4	88.5	87.7	87.6	87.3	87.6
Moy. Mens.	84.23	84.12	84.01	83.99	84.10	84.18	84.55	84.78	84.82	84.61	84,29	83.84	83.43	83.25	83.18	83.23	83.47

atmosphérique — Octobre 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max	Heure	Oscil.	Jour
84.2	84.4	84.5	84.5	84.5	84.4	84.4	84,81	83.9	15.8	85.7	9.0	1.8	1
83.0	83.3	83.5	83.7	83.6	83.5	83.5	83,53	82.3	16.0	84.3	9.0	2.0	2
82.1	82.3	82,6	83.0	82.9	82,8	82.8	82,77	81,7	15.0	83.7	9.0	2.0	3
81.3	81.5	81,9	82.0	82.0	81.9	81.8	81,88	80.9	14.0	82.5	8.0	1.6	4
80.2	80.4	80.6	81.0	81.1	81.0	80.7	80,76	80.1	16.0	81.6	1.0	1.5	5
82.1	82.4	82.8	83.3	83.4	83.3	83.2	81,62	80.3	4.0	83.4	22.0	3.1	6
83.6	84.1	84.4	84.8	84.9	85.0	85.1	83,88	82.9	3.5	85.1	24.0	2.2	7
84.6	84.9	85.1	85.4	85.5	85.7	85.6	85,30	84.5	17.0	86.3	9.0	1.8	8
84.0	84.3	84.6	84.7	84.7	84.7	84.6	84,75	83,7	15,4	85.7	9.0	2.0	9
84.5	84.6	84.7	85.1	85.5	85,6	85.5	84,62	83.8	14,0	85.8	23.0	2.0	10
84.6	84.7	84.9	85.1	85.1	85.0	85.9	84.87	83.9	16.0	85.0	11.0	1.1	11
83.2	83.5	83.5	83.6	83.5	83.5	83.2	83,88	82.8	16.0	84.8	7.5	2.0	12
82.4	82.6	82.7	82.9	82.7	82.7	82.7	82,63	81.6	15.4	83.5	8.0	1.9	13
83.5	83.7	83.7	83.8	83.8	83.8	83.8	83.08	82.1	14.0	83.8	22.0	1.7	14
82.9	83.2	83.6	83.6	83.6	83.5	83.0	83.48	82.2	15.8	84.7	8.0	2.5	15
82.7	82.9	83.6	83.6	83.6	83.5	83.2	82,68	81.7	15.8	83.6	20.0	1.9	16
83.1	83.5	84.0	84.2	84.2	84.1	84.1	83, 82	82,9	3.0	84.8	22.0	2.9	17
84.6	84.7	85.1	85.1	85.1	85.0	84.7	84,28	83.6	4.4	85.1	20.4	1.5	18
83.6	84.0	84.1	84.2	84.2	84.1	84.0	84,21	83.1	15.0	85.2	8.0	2.1	19
82.6	82.9	83.1	83.1	83.1	83.0	83.0	82,94	82.0	14.4	84.0	7.0	2.0	20
81.6	82.1	82.2	82.5	82.6	82.6	82.6	82, 05	81.0	13.6	83.9	8.4	2.9	21
83.9	84.1	84.6	85.0	85.0	85.1	85.1	83,55	82.5	15.0	85.1	23.0	2.6	22
84.1	84.5	84.6	84.8	84.8	84.9	84.8	84.60	83.5	15.0	85.6	8.0	2.1	23
84.9	85.3	85.4	85.6	85.7	85.7	85.6	85.07	84.3	15.0	86.2	9.0	1.9	24
84.3	84.5	84.5	84.8	84.8	84.8	84.8	84.86	83.8	15.0	86.3	8.0	2.5	25
83.9	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84,51	83.8	13.0	85.7	8.0	1.9	26
83.8	83.9	84.0	84.3	84.5	84.6	84.5	84,02	83.2	16.0	84.7	8.0	1.5	27
84.3	84.8	85.0	85.1	85.1	85.5	85.5	84,82	83.7	15.0	85.5	24.0	1.8	28
87.8	88.0	88.7	88.9	89.0	89.2	89.2	86,89	85.3	3.0	89.2	24.0	3.9	29
88.6	88.8	88.8	89.0	89.0	89.0	89.0	89.03	88.1	16.0	90.2	9.0	2.1	30
87.6	88.1	88.3	88.6	88.6	88.4	88.3	88.57	87.3	16.1	89.6	9.0	2.3	31
83.73	84.07	84.30	84.50	84.53	84.53	84.47							Moy. horaire

Moyennes mensuelles : 84°,09. Ecart des valeurs extrêmes : 10°.1

Octobre 1926

÷ Température

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	15.4	13.4	13.2	12.8	13.1	15.1	18.6	23.2	26.4	28.3	29.8	30.8	30.6	30.0	29.2	26.4	24.2
2	14.5	14.1	13.8	12.5	12.3	11.3	14.8	19.3	21.3	24.4	26.4	28.2	28.6	28.5	27.7	26.4	24.4
3	14.2	13.4	13.1	11.8	11.3	11.4	15.1	17.7	20.6	24.2	25.5	27.1	27.7	27.6	26.8	25.7	25.8
4	12.8	12.6	13.2	12.4	12.1	11.3	14.2	16.0	17.6	19.8	21.9	24.7	24.8	12.7	24.4	24.4	22.7
5	15.3	15.3	15.6	16.7	15.6	15.1	17.7	16.6	18.7	18.5	19.3	20.1	21.4	20.4	18.5	17.5	17.1
6	13.3	13.0	12.7	11.9	11.1	11.1	15.1	16.5	19.2	21.3	20.6	20.3	21.5	20.3	20.5	19.6	17.5
7	11.6	10.6	11.3	9.4	9.3	9.3	13.9	15.6	19.3	20.8	21.3	22.5	23.3	23.8	23.4	22.8	21.1
8	11.6	11.3	9.1	10.1	9.5	9.3	11.7	15.4	19.2	22.3	24.2	25.3	26.3	26.3	26.3	25.7	23.7
9	13.3	12.7	11.3	11.6	12.1	13.1	16.2	19.7	22.5	24.1	26.1	26.3	27.3	27.8	27.5	26.6	24.5
10	15.3	15.1	13.7	14.4	11.7	12.6	15.6	19.8	23.5	26.1	28.0	28.6	29.1	29.0	28.3	27.1	24.0
11	19.3	16.3	17.2	17.3	15.0	16.3	15.7	19.1	21.8	25.0	29.2	30.2	30.8	33.2	25.1	28.5	26.0
12	14.0	16.5	15.5	15.0	13.0	13.8	19.0	20.9	23.1	25.5	27.2	27.8	28.0	26.2	25.8	25.0	22.6
13	13.0	11.2	11.2	10.0	10.6	10.7	13.1	15.8	19.7	22.7	25.0	26.0	26.6	26.6	25.9	25.7	23.2
14	13.6	12.6	12.7	12.0	10.7	10.9	14.3	17.9	21.7	24.7	26.1	27.5	27.6	27.5	26.9	25.8	22.9
15	14.2	14.2	12.2	11.4	11.5	10.2	16.1	16.8	21.7	24.9	26.7	28.3	29.0	29.2	29.1	28.3	26.0
16	18.9	21.0	18.2	19.2	17.9	16.6	13.6	21.5	24.2	26.4	27.0	27.6	27.6	27.5	26.8	25.8	23.0
17	13.1	23.2	12.5	12.1	10.8	11.2	14.2	17.4	19.2	21.7	23.7	24.3	25.5	25.0	24.2	23.4	20.6
18	13.1	10.8	8.8	10.2	10.1	8.2	10.7	14.2	17.8	20.5	24.9	25.9	27.1	27.2	26.5	25.5	23.3
19	14.5	14.4	13.5	13.6	12.9	12.2	13.9	17.9	21.9	25.3	26.7	27.1	27.6	27.3	26.3	25.3	23.3
20	14.1	12.7	12.5	12.2	11.3	10.4	11.7	17.7	20.3	21.9	23.5	24.9	25.4	25.4	25.3	24.7	22.3
21	12.6	11.9	12.9	11.2	10.9	10.3	13.1	16.9	19.8	22.3	22.3	22.9	22.8	21.9	21.3	20.2	17.9
22	12.2	10.9	10.5	11.2	10.5	10.5	12.5	16.1	17.7	19.5	21.9	22.9	23.7	23.6	23.2	20.3	19.3
23	12.6	11.6	11.7	10.5	10.5	9.8	12.4	14.9	18.4	20.9	23.5	25.3	25.3	25.2	23.6	23.3	21.4
24	13.9	13.6	12.3	11.7	9.7	9.9	13.4	16.4	19.5	21.8	24.0	26.3	26.0	25.5	24.9	23.2	21.6
25	13.5	12.1	12.0	10.5	9.9	9.6	13.3	15.9	18.9	21.9	24.7	25.4	26.8	25.4	24.9	23.9	21.2
26	13.2	11.1	10.2	10.7	9.5	9.8	11.3	14.5	18.2	21.5	24.2	25.1	26.7	26.4	25.9	24.6	22.2
27	13.6	13.3	13.6	13.0	11.3	11.6	13.2	15.8	20.0	22.3	24.2	24.6	24.2	24.2	23.7	22.8	20.2
28	13.1	11.2	13.5	12.5	12.5	10.5	11.4	15.0	16.3	19.1	23.2	23.4	23.8	23.3	22.5	20.6	19.4
29	15.4	15.3	15.3	14.3	11.6	10.3	13.8	14.6	18.3	19.3	22.1	23.5	24.5	24.6	24.3	23.2	19.3
30	11.4	10.6	10.4	11.6	10.6	9.2	11.9	14.2	15.0	20.7	22.9	24.4	26.5	26.3	25.6	24.0	20.6
31	10.6	11.3	9.2	8.2	8.0	11.3	15.4	19.4	21.6	23.4	24.7	26.4	26.4	26.1	24.1	20.5	18.6
Mittel: Moyenne	13.99	13.59	12.32	12.28	11.49	12.77	15.35	17.16	20.00	22.62	24.55	25.96	26.17	25.62	25.11	24.10	22.02

de l'air sous abri ÷

Octobre 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min.	heure	Max.	heure	Oscil.	Date
21.3	19.6	19.2	19.6	18.4	17.8	16.7	21.44	12.5	4.9	30.8	13.0	18.3	1
21.2	19.3	18.2	16.7	16.2	15.4	14.7	19.57	11.2	5.6	28.6	13.0	17.4	2
20.8	19.8	18.3	16.4	16.0	14.6	13.5	19.22	11.0	4.5	27.8	13.2	16.8	3
18.2	17.5	17.1	15.8	15.2	15.4	15.3	17.16	11.2	6.0	25.1	12.3	13.9	4
16.1	16.1	15.7	14.7	15.2	13.7	13.7	16.81	13.7	23.0	22.0	13.2	8.3	5
16.6	16.6	15.4	15.1	15.0	12.1	11.6	16.18	10.9	5.5	21.7	9.4	10.8	6
18.7	16.9	16.8	15.2	14.3	13.1	12.0	16.47	7.9	5.5	23.9	14.0	16.0	7
21.0	19.7	18.1	16.7	16.2	15.2	14.7	17.87	9.1	3.0	26.4	13.5	17.3	8
22.3	20.9	19.5	19.1	18.1	15.7	15.5	19.74	10.7	6.8	28.0	14.7	17.3	9
22.9	19.2	18.3	19.0	19.0	19.6	17.9	20.70	10.3	5.3	29.1	13.0	18.8	10
23.6	23.2	21.6	20.8	20.2	19.2	19.7	22.26	14.1	5.2	30.8	13.0	16.7	11
19.7	18.1	17.2	17.0	16.6	15.1	13.8	19.97	12.6	5.7	28.0	13.0	15.4	12
19.5	19.2	17.0	16.6	16.0	15.2	13.2	18.08	9.2	5.5	26.8	13.6	17.6	13
21.2	19.6	17.1	14.8	12.3	15.6	14.2	18.65	10.5	5.5	27.8	14.9	17.3	14
22.4	21.3	20.3	19.5	19.6	17.9	17.5	20.26	10.2	6.0	29.4	13.6	19.2	15
20.5	19.7	17.9	17.3	16.3	15.6	14.9	21.10	14.5	24.0	27.9	12.3	13.4	16
19.2	19.1	16.5	16.4	13.8	13.6	12.5	17.95	10.5	5.7	25.5	13.0	15.0	17
21.5	20.4	19.0	19.7	17.9	17.5	16.1	18.20	8.2	6.0	27.4	13.6	19.2	18
20.5	19.4	17.5	17.3	16.9	15.6	15.1	19.41	11.5	6.8	27.6	13.0	16.1	19
19.6	18.5	17.2	15.6	14.3	14.5	13.1	17.97	10.2	5.8	25.4	13.0	15.2	20
15.9	15.8	14.9	14.5	13.5	12.6	12.7	16.32	9.8	5.4	23.3	12.6	13.5	21
17.9	16.3	15.7	14.9	13.8	13.3	13.3	16.29	10.5	5.0	23.8	13.5	13.3	22
19.5	17.1	16.3	15.3	14.9	13.5	14.1	17.15	9.8	6.0	25.6	12.5	15.8	23
19.5	18.5	17.3	16.0	15.1	15.1	13.1	17.80	9.6	4.3	26.0	13.0	16.4	24
19.3	17.0	16.7	16.0	15.4	14.5	13.2	17.69	9.6	6.0	25.8	13.0	16.2	25
20.1	18.6	17.8	16.7	16.8	15.0	14.9	17.75	9.4	6.8	26.7	13.0	17.3	26
18.8	17.4	16.1	15.6	15.2	14.2	13.5	18.08	11.1	5.6	25.0	11.8	13.9	27
18.5	17.6	17.1	16.6	16.3	16.0	15.8	18.58	12.0	5.0	24.4	12.8	12.4	28
18.0	16.6	15.0	13.4	13.2	12.6	11.7	17.15	9.5	5.9	24.8	13.5	15.3	29
18.1	16.6	15.3	13.1	12.7	12.3	11.2	16.57	8.1	6.4	26.5	13.0	18.4	30
16.8	15.5	14.2	14.5	13.6	13.5	11.3	16.13	7.9	5.9	26.6	14.2	18.7	31
19.61	18.13	17.22	16.45	15.80	15.09	14.30							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 18°.31 . Ecart des valeurs extrêmes : 23°.0 .

Température

Octobre 1926

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	10.0	10.5	8.0	7.7	7.6	14.0	21.4	27.5	35.0	39.0	41.0	41.5	42.0	43.0	41.0	34.5	28.0
2	9.4	8.0	8.0	7.0	6.0	11.5	21.5	27.0	33.5	38.5	39.0	40.0	40.0	43.0	37.5	30.5	23.0
3	9.2	8.4	7.0	6.8	6.0	13.5	20.0	25.0	31.0	35.6	38.0	38.5	40.0	40.0	34.0	29.0	23.0
4	10.1	9.0	9.8	8.7	8.1	7.7	16.0	22.4	25.0	32.0	34.5	36.0	37.4	36.7	33.0	24.9	18.0
5	12.8	13.9	14.0	13.8	12.6	16.0	22.0	15.3	22.4	25.0	25.0	27.6	33.0	30.4	18.5	15.8	14.0
6	10.0	10.0	8.0	8.1	6.5	9.0	20.5	25.0	30.0	31.0	27.5	26.0	28.5	23.0	26.0	20.5	15.2
7	8.9	5.8	7.0	4.0	3.7	8.0	18.5	22.6	28.9	36.0	32.0	34.5	37.0	36.0	34.4	26.5	19.0
8	7.0	5.6	4.8	5.3	4.3	9.0	15.9	22.6	28.0	33.4	35.6	35.9	36.0	38.0	35.3	34.0	23.0
9	8.5	7.4	7.5	6.8	7.0	10.2	21.5	26.0	32.0	36.0	35.5	37.0	40.0	40.0	35.0	26.9	22.8
10	10.2	10.5	7.5	9.0	10.3	8.5	21.0	25.0	32.0	36.5	39.0	39.5	42.4	41.0	37.0	31.5	23.0
11	15.5	13.6	13.4	14.0	12.0	12.0	16.0	23.0	34.0	39.0	38.5	37.4	36.5	36.0	31.5	25.5	20.3
12	11.8	9.5	8.7	7.5	7.0	15.0	23.0	26.0	32.3	35.8	37.0	37.0	35.2	33.5	31.0	23.0	17.0
13	6.5	5.0	4.2	3.8	4.0	10.0	18.0	22.0	32.3	34.6	36.0	37.0	37.0	36.6	34.4	25.6	17.0
14	6.8	5.6	6.0	4.5	4.3	10.0	19.2	23.4	32.0	35.3	35.8	37.6	38.5	38.0	35.5	27.0	17.5
15	6.4	7.8	5.0	5.3	4.8	9.0	18.2	23.0	31.5	35.0	36.8	39.0	41.0	41.0	37.0	30.0	22.0
16	15.5	12.5	17.0	11.0	9.5	12.3	22.0	26.0	33.0	35.0	37.4	38.3	38.4	38.5	33.5	27.5	19.0
17	6.3	6.4	5.8	6.0	3.4	9.0	18.0	23.5	28.0	31.5	32.0	34.0	37.0	34.0	31.5	25.2	15.4
18	4.9	4.5	2.4	3.0	2.8	1.9					34.0	36.4	39.0	37.5	34.4	28.9	18.0
19	12.0	9.1	9.0	9.5	9.0	10.0	20.0	25.5	34.5	31.0	33.3	36.0	39.0	38.7	31.5	26.5	18.8
20	8.2	7.1	6.4	6.4	7.0	7.0	15.0	25.0	29.5	33.4	35.0	35.5	37.4	38.6	34.0	29.0	17.5
21	8.5	7.6	8.8	6.5	6.0	7.0	17.0	21.0	28.0	35.0	22.0	28.0	24.0	20.0	25.0	21.5	14.0
22	7.3	6.4	6.3	6.9	6.9	7.0	16.5	21.0	26.0	30.0	33.3	34.0	34.6	33.0	31.9	24.0	17.2
23	8.0	7.1	7.0	6.0	6.5	7.5	16.0	21.0	27.0	31.5	39.0	31.5	30.0	31.0	30.0	23.5	18.0
24	9.5	10.0	7.5	7.0	5.8	6.5	17.0	22.8	26.0	32.4	33.8	36.0	35.3	36.0	35.0	24.9	19.5
25	8.1	6.7	6.7	5.4	5.0	4.6	10.4	19.0	20.0	31.2	37.0	35.8	39.1	34.5	31.5	22.5	17.0
26	6.0	6.3	6.8	5.0	5.0	8.0	15.0	18.3	30.0	32.9	35.0	35.0	37.0	36.5	32.8	23.0	18.6
27	9.0	8.0	7.8	8.5	6.4	7.3	16.0	19.5	30.0	31.0	35.0	33.0	35.0	34.4	29.5	22.0	17.0
28	9.8	9.7	9.5	8.7	8.4	9.5	16.0	16.5	17.0	27.0	32.3	30.0	36.0	32.0	29.0	20.0	16.4
29	10.9	10.6	10.0	8.4	6.0	7.0	17.0	20.0	26.5	30.0	31.5	34.0	35.0	36.0	34.0	27.0	16.8
30	6.6	5.2	5.6	6.0	4.4	4.6	15.5	16.6	27.0	31.5	33.5	35.0	39.0	36.0	33.0	27.0	16.0
31	5.4	5.0	3.8	3.3	3.0	2.5	15.0	18.5	25.5	31.5	33.5	35.0	36.0	38.6	35.0	25.0	17.3
Moyenne	9.00	8.15	7.72	7.09	6.43	8.87	17.97	22,33	28.92	33,25	34.12	35,23	33,56	35,85	32,66	25,89	18.68

près du sol. — Octobre 1926

18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
20.0	16.4	15.0	14.0	15.4	11.4	10.4	23.09	7.6	5.0	44.6	13.3	37.0	1
19.0	15.0	13.5	12.5	12.0	10.6	9.9	21.49	5.6	5.5	43.0	13.0	37.4	2
19.0	15.2	13.9	12.2	11.6	10.5	10.4	20.75	6.0	5.0	40.5	13.7	34.5	3
11.0	14.0	13.5	11.0	11.4	13.0	12.9	19.00	7.7	6.0	37.4	13.0	29.7	4
13.4	13.5	12.4	11.4	12.0	10.0	10.0	17.20	9.9	23.9	33.4	13.3	23.5	5
14.0	13.0	11.5	11.2	10.1	8.9	6.7	16.67	6.3	6.3	35.5	10.5	29.2	6
15.4	12.1	12.2	10.0	9.1	7.5	7.3	18.18	3.0	6.7	39.0	13.3	36.0	7
15.3	16.0	14.3	12.5	12.0	10.9	9.9	19.46	4.2	5.3	39.7	14.5	35.5	8
18.0	16.9	16.2	15.2	13.4	11.4	10.4	20.90	6.8	4.0	40.0	13.0	33.2	9
19.9	14.7	14.5	15.7	16.4	15.0	15.0	22,42	6.5	5.5	43.0	14.2	36.5	10
18.4	16.8	15.4	15.0	12.9	14.0	11.0	21.82	11.0	24.0	41.0	13.5	30.0	11
13.0	10.9	10.4	10.2	8.5	8.5	8.5	19.18	6.5	4.9	40.9	12.8	34.4	12
13.9	12.4	11.0	9.9	9.0	8.9	7.4	18.19	3.4	4.4	38.0	13.5	34.6	13
15.0	12.0	11.5	11.5	9.0	8.2	9.5	18.91	4.3	5.0	38.5	13.0	34.2	14
19.0	15.0	14.2	12.2	11.9	11.3	10.5	20,29	4.8	5.0	42.0	13.9	37.2	15
17.0	13.5	12.4	11.0	10.5	9.0	7.3	21.13	7.3	24.0	41.0	13.9	33.7	16
13.0	10.2	10.0	9.4	7.0	7.5	6.0	17.09	3.4	5.0	37.0	13.0	33.6	17
17.0	15.3	16.5	14.4	13.0	12.0	12.0	17.40	1.9	6.0	39.0	13.0	37.1	18
16.8	14.7	13.5	12.5	11.8	10.5	9.0	20,09	8.0	3.8	39.0	12.9	31.0	19
15.0	12.8	13.1	10.1	10.0	9.8	8.0	18.78	5.0	5.7	38.6	14.0	33.6	20
12.1	11.0	10.3	9.8	10.0	8.6	7.8	15.39	6.0	5.0	35.0	10.0	29.0	21
15.0	13.0	12.1	11.2	9.6	9.0	9.1	17.56	6.0	3.9	37.0	13.3	27.0	22
15.0	13.0	12.3	11.2	10.3	10.0	9.8	17.61	5.7	4.2	35.0	11.5	29.3	23
15.5	14.0	12.9	9.9	9.4	8.0	8.0	18.40	5.8	5.0	36.5	14.9	32,7	24
13.6	11.4	11.0	8.8	8.4	8.4	6.8	17.22	4.6	6.0	39.1	13.0	34.5	25
16.0	13.0	12.1	12.1	11.0	9.3	8.9	18.07	4.9	4.9	38.3	12.6	33.4	26
14.8	13.5	11.5	15.0	14.5	12.0	10.5	18.38	6.0	5.3	36.0	11.6	30.0	27
16.0	14.3	12.3	12.5	11.9	12.4	11.0	17.42	8.3	1.3	36.0	13.0	27.7	28
14.3	11.5	12.0	9.0	9.7	8.0	6.8	18.00	5.0	5.5	38.5	14.5	33.5	29
14.5	12.3	11.8	18.3	17.9	8.2	6.6	18.00	4.4	5.0	39.0	13.0	34.6	30
15.0	12.9	11.5	8.9	9.5	7.8	5.8	16.97	2.5	6.0	38.6	14.0	36.1	31
15.74	13.55	12,72	11.90	11.27	10.11	9.13							Moy. horaire

Moyenne mensuelle : 18°,86 . Ecart des valeurs extrêmes : 42,7 .

Humidité

Octobre 1926

Date	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h
1	40	42	46	47	48	46	50	49	40	33	26	20	19	20	21	23	27
2	39	39	42	44	45	47	49	44	40	34	28	22	21	24	37	43	51
3	79	92	92	92	90	92	73	61	51	39	31	24	22	28	33	35	43
4	89	89	80	89	89	92	73	60	49	49	39	36	38	37	36	40	52
5	75	75	74	75	78	92	78	64	64	56	60	53	51	52	66	63	62
6	77	76	80	81	93	91	68	64	51	49	50	51	49	52	46	44	49
7	59	61	55	58	61	53	55	50	42	33	31	26	21	23	27	30	37
8	57	58	61	60	62	62	58	51	42	33	29	28	26	25	25	26	29
9	39	42	45	47	48	49	44	39	34	28	27	25	22	21	21	22	23
10	35	37	38	37	41	42	44	41	28	25	22	21	20	19	19	21	26
11	23	29	30	31	33	34	36	36	33	30	22	19	20	21	22	26	42
12	52	53	57	58	61	60	56	53	46	37	23	20	33	29	28	35	29
13	50	48	43	50	46	52	48	44	38	33	22	18	18	25	27	37	43
14	63	61	60	65	65	61	57	49	40	32	24	22	25	29	28	31	37
15	46	49	51	52	62	52	51	44	37	31	25	21	20	21	21	22	27
16	31	32	32	32	33	36	36	34	29	24	23	24	30	36	37	49	60
17	58	55	55	55	55	54	56	54	41	37	29	26	24	27	31	33	38
18	51	52	49	53	53	53	46	39	28	23	16	15	15	16	22	27	28
19	49	51	53	55	53	58	52	49	42	35	31	30	28	28	33	35	36
20	60	61	62	62	63	63	60	53	46	37	28	25	23	29	32	33	33
21	69	74	69	75	75	75	68	61	55	47	44	40	37	41	55	60	60
22	96	99	96	97	96	93	75	64	59	52	43	36	36	39	38	47	55
23	89	90	90	91	91	91	92	70	55	54	53	50	20	18	20	30	49
24	68	70	77	92	96	96	73	61	51	45	28	22	20	24	36	44	42
25	64	65	66	64	69	68	60	55	51	37	28	24	23	27	28	38	42
26	46	47	50	51	53	53	51	44	40	30	27	25	26	27	28	33	35
27	46	49	50	49	57	56	55	51	42	37	36	35	37	44	44	48	51
28	55	56	57	59	60	60	59	59	55	49	47	46	45	46	49	55	58
29	76	70	65	72	75	73	64	63	55	42	33	27	25	21	22	24	35
30	64	64	65	61	65	71	65	58	51	42	37	30	23	22	22	22	29
31	49	49	56	56	55	57	53	49	42	37	33	27	24	22	19	20	23
Moyennes	57.6	58.5	58.9	60.6	61.9	62.0	57.9	52.0	44.4	37.7	32.0	28.3	27.1	28.7	31.3	35.6	40.5

relatige ÷

Octobre 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen diurne	Min:	Heure	Max:	Heure	Oscill	Date
31	31	33	33	33	32	35	34.3	18	13h0	50	7.0	32	1
60	66	77	79	80	80	80	68.8	21	13.0	80	24.0	59	2
61	66	73	83	87	89	89	61.6	22	13.3	89	24.0	67	3
57	61	64	67	69	75	75	62.3	36	15.0	89	5.0	53	4
60	63	69	72	72	75	77	67.3	51	13.0	82	6.0	31	5
49	46	44	49	49	55	60	58.4	44	20.0	93	5.0	39	6
37	52	46	48	50	54	57	44.4	21	13.0	61	5.0	40	7
28	26	28	33	33	36	37	39.7	25	14.0	62	6.0	37	8
25	22	28	29	31	33	35	32.5	21	15.0	49	6.4	28	9
23	27	29	26	26	29	26	29.1	18	16.0	44	7.0	26	10
46	50	50	52	54	51	50	35.0	19	12.0	54	22.0	35	11
24	28	33	40	40	44	42	40.1	20	12.0	61	5.0	41	12
52	60	60	60	61	60	62	44.2	18	13.0	62	24.0	44	13
35	39	43	37	36	40	42	42.8	22	12.0	64	5.0	42	14
30	32	36	40	41	42	41	36.8	20	13.0	52	4.0	32	15
60	64	61	57	56	52	60	41.3	23	11.0	64	19.0	41	16
44	48	51	51	50	52	51	44.8	24	13.0	58	1.0	34	17
28	35	36	38	43	44	47	35.7	15	11.0	53	6.0	38	18
44	50	52	52	53	56	57	46.1	28	14.8	58	6.0	30	19
41	46	53	60	66	66	68	49.2	23	13.0	68	24.0	45	20
68	73	74	74	79	82	83	64.1	40	12.0	83	24.0	43	21
63	76	80	85	87	87	89	67.8	36	13.0	89	2.0	53	22
67	73	76	77	82	80	69	65.3	18	14.0	91	5.0	73	23
50	55	60	64	66	68	70	56.3	20	13.0	86	5.0	66	24
44	41	39	41	40	40	45	45.9	23	13.0	68	5.5	45	25
36	37	37	40	42	44	44	39.4	25	12.0	53	6.0	28	26
60	64	60	45	45	46	50	48.5	35	12.4	68	17.0	23	27
63	60	64	66	67	74	75	57.7	45	13.0	75	24.0	30	28
44	46	52	55	56	56	61	50.5	21	14.0	76	1.0	55	29
32	36	36	42	43	43	46	44.5	22	15.6	71	6.0	49	30
24	24	24	27	27	27	31	35.6	18	15.0	57	6.0	39	31
50.1	48.4	50.9	52.4	53.7	55.2	56.5							Moyennes horaires

Moyenne mensuelle : 47°,38 — Ecart des valeurs extrêmes : 76°

Octobre 1926

Distribution de la température près du sol

Températures			N.H.O	%
40	à	45	8	0,01
35	à	40	92 ½	0,13
30	à	35	90	0,12
25	à	30	54	0,07
20	à	25	56 ½	0,07
15	à	20	73 ½	0,10
10	à	15	160	0,22
5	à	10	183	0,25
0	à	5	21 ½	0,03

Le nombre d'heures observées (NHO) a été de 739 seulement par suite de lacunes couvrant 5 heures sur l'enregistreur.

Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

Phénomènes aqueux

Date	Précipitation en mm.	Rosé omètre I en gr.	Rosé omètre I en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Rosé omètre en gr.	Rosé omètre en mm.	Evaporation en mm.
1		1.9	0,013	6.6	16		1.0	0,007	5.5
2		1.5	0,010	4.6	17		1.3	0,009	5.7
3		5.4	0,037	3.9	18		0.8	0,006	6.2
4		27.1	0,191	3.9	19		1.9	0,013	4.9
5	0.1	4.1	0,028	2.9	20		1.5	0,010	4.8
6		5.9	0,041	3.8	21	0.5	3.0	0,021	2.5
7		1.1	0,008	4.2	22		7.4	0,051	2.5
8		2.7	0,019	5.1	23		11.8	0,082	3.5
9		2.2	0,015	6.5	24		6.0	0,042	3.9
10		2.0	0,014	7.7	25		3.4	0,024	5.0
11		0.7	0,005	6.2	26		1.0	0,007	5.7
12		2.1	0,014	5.8	27		1.9	0,013	5.0
13		1.6	0,011	4.3	28		0.8	0,006	3.8
14		2.7	0,019	6.0	29		2.8	0,019	4.2
15		1.7	0,012	6.8	30		3.6	0,025	4.7
					31		3.3	0,023	5.8
						0.6	114.0	0,790	152,0

Insolation

Actinomètre d'Arago - Octobre 1926 - Nombre d'heures d'insolation -

Date	7h.			13 h.			18h.			Intense		Faible		Total	
	N	A	Dif.	N	A	Dif.	N	A	Dif.		%		%		%
1	37.5	23.6	13.9	58.7	44.3	14.4	32.2	22.0	0.0						1.00
2	36.5	23.0	13.5	56.8	42.6	14.2	20.2	20.2	0.0						1.00
3	36.0	23.4	12.6	55.3	45.2	10.1	19.9	19.9	0.0	9.2	0.83	1.0	0.09	10.2	0.92
4	36.6	23.3	13.3	52.3	38.3	14.0	16.7	16.7	0.0						1.00
5	40.3	27.4	12.9	52.5	31.3	21.2	14.8	14.7	0.1	4.1	0.36				0.36
6	35.0	22.5	12.5	42.8	31.0	11.8	15.4	15.4	0.0	7.5	0.69	0.3	0.03	7.8	0.72
7	33.6	21.4	12.2	51.4	37.1	14.3	17.4	17.4	0.0						1.00
8	32.0	19.8	12.2	53.1	38.8	14.3	19.8	19.8	0.0						1.00
9	36.3	24.2	12.1	55.0	41.0	14.0	20.6	20.6	0.0						1.00
10	36.5	23.1	13.4	56.2	42,5	13.7	21.2	21.2	0.0						1.00
11	22.8	19.2	3.6	57.6	43.2	14.4	21.8	21.8	0.0	8.0	0.75	0.5	0.04	8.5	0.79
12	37.4	25.0	12.4	54.4	40.7	14.7	18.2	18.2	0.0						1.00
13	34.0	20.9	13.1	54.8	40.5	14.3	17.8	17.8	0.0						1.00
14	34.7	22.6	12.1	54.6	40.7	13.9	19.6	19.6	0.0						1.00
15	34.7	22.4	12.3	56.2	42.4	13.8	21.6	21.6	0.0						1.00
16	37.8	26.0	11.8	55.3	41.4	13.9	19.7	19.7	0.0						1.00
17	35.8	21.6	14.2	53.3	38.9	14.4	16.0	16.0	0.0						1.00
18	32.1	18.8	13.3	54.4	40.0	14.4	19.5	19.5	0.0						1.00
19	34.6	22.6	12.0	53.4	39.5	13.9	17.8	17.8	0.0						1.00
20	31.6	18.8	12.8	53.2	38.6	14.6	17.2	17.2	0.0						1.00
21	32.8	20.8	12.0	27.3	24.8	3.0	14.2	14.1	0.1	5.2	0.49	0.7	0.06	5.9	0.55
22	32.6	20.0	12.6	50.2	36.4	13.8	16.4	16.4	0.0						1.00
23	30.8	19.2	11.6	44.5	36.2	8.3	17.5	17.5	0.0						1.00
24	32.3	20.2	12.1	47.2	35.6	11.6	17.8	17.7	0.1						1.00
25	33.6	20.4	13.2	52.2	38.6	13.6	17.0	17.0	0.0						1.00
26	30.4	18.4	12.0	52.8	39.0	13.8	18.8	18.4	0.0						1.00
27	29.2	19.2	10.0	50.3	36.6	13.7	16.8	16.8	0.0						1.00
28	26.8	18.8	8.0	52.4	36.1	16.3	17.6	17.6	0.0	5.6	0.54			5.6	0.54
29	32.2	20.3	11.9	51.8	32.4	19.4	16.4	16.3	0.1						1.00
30	30.6	18.7	12.1	52.6	39.0	12.6	16.5	16.5	0.0						1.00
31	31.2	18.6	12.6	53.1	38.8	14.3	16.8	16.8	0.0						1.00
Moyennes			12.2			13.9			0.0	Fraction d'insolation					0,96

- Vents -.

Octobre 1926 - Vitesse du vent en Kilomètres par heure

Moyennes diurnes et calmes

Dates	Kil.	calmes	Dates	Kil.	calmes
1	6.8	3	16	11.2	1
2	7.0	7	17	11.8	3
3	8.4	6	18	9.4	1
4	14.8		19	5.6	4
5	19.3		20	6.3	6
6	15.1		21	4.8	2
7	7.0		22	7.0	5
8	7.0		23	6.3	4
9	9.0	1	24	6.5	6
10	9.3	1	25	4.8	12
11	10.0		26	8.8	1
12	9.8		27	11.4	2
13	5.4		28	13.2	1
14	6.5	6	29	10.4	
15	5.4	1	30	7.1	2
			31	6.3	4

Moyennes horaires et calmes

Heures	Kil.	calmes	Heures	Kil.	calmes
1	4.0	3	13	15.2	1
2	4.8	7	14	17.7	2
3	3.8	4	15	20.0	1
4	3.6	8	16	21.5	1
5	2.8	6	17	19.0	
6	1.9	10	18	13.7	1
7	2.1	7	19	11.2	
8	3.1	1	20	7.9	
9	5.0	1	21	7.0	1
10	7.2	1	22	7.1	2
11	10.0	1	23	5.2	5
12	12.2	1	24	4.4	6

Fréquences des vents de chaque direction

N	11
NNE	36
NE	22
ENE	29
E	8
ESE	10
SE	9
SSE	21
S	17
SSW	84
SW	26
WSW	104
W	48
WNW	84
NW	24
NNW	26
Calmes	185

Deux sens du mot "Calmes" : 1er sens (1er et 2e tableau) il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2e sens (3e tableau) dans le relevé des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse n'est pas élevée à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

- Fréquences des vents suivant chaque direction -



Date	Nébulosité de 0 à 10 — 7 h.		13 h.		18 h.		Phénomènes et Remarques
1		0		0		0	
2		0		0	Fr-Cu	tr	≤
3		0	Cu	tr	Fr-Cu	tr	≤ abondante
4	Cu	tr	Cu	2	Cu	tr	≤ très abondante, ≡
5	Cu	8	Cu - Nb	7	Cu	5	≤ ⌒ , ●
6		0	Cu, Fr-Cu, Cu Nb	6	Cu	tr	●
7		0		0		0	
8		0	Fr-Cu	tr		0	
9		0		0		0	≤
10		0	Fr-Cu	tr	Fr-Cu	1	
11	A-Cu	8	A-Cu, Cu	6	A-Cu	9	≤, T, gouttes.
12		0	Cu	1		0	
13		0	Cu	tr		0	
14		0	Cu	tr		0	
15	A-Cu	1	A-Cu	1	A-Cu	4	
16	A-Cu	tr	A-Cu	5	A-Cu	4	
17		0	Ci	tr		0	
18	Ci	tr	A-Cu	tr	A-Cu	2	
19	A-Cu	2	A-Cu	tr	A-Cu	tr	
20		0	A-Cu	tr	A-Cu	tr	
21	A-Cu	4	A-St	9	Ci, A-Cu	2	T
22	A-Cu Cu	4	Cu	4	Cu	tr	
23	Ci, A-Cu	tr	Ci, Cu	6		0	≡ (P), a nissedante.
24		0	Cu	1	Cu	tr	a abondante.
25		0		0		0	
26		0		0		0	
27	Ci, Ci-St	2	Cu	1		0	
28	A-Cu	9	A-Cu, Cu	4	A-Cu, Cu	tr	
29		0		0		0	
30		0		0		0	
31		0		0		0	
	Moyenne :	1,2		1.7		0.9	Moyenne mensuelle : 1.2.

- Octobre 1926 -

Dates	Impression generale	Notes
1	Très beau, chaud, assez calme.	Le 15. fin complète des vendanges. A la fin du mois, les feuilles des Peupliers dans la Bekaa commencent à jaunir (début de la défoliaison) De même pour les figuiers de Ksara.
2	Très beau, chaud.	
3	Très beau, assez chaud.	
4	Beau, assez frais, quelques nuages.	
5	Nuageux, frais, petites averses.	
6	Peu nuageux, très frais vent assez fort vers le milieu du jour.	
7	Très beau, frais.	
8	Très beau, assez frais.	
9	Très beau, assez chaud.	
10	Très beau, chaud, quelques nuages dans la soirée.	
11	Nuageux, chaud, journée agréable.	
12	Beau, assez chaud, frais dans la soirée.	
13	Très beau, assez chaud.	
14	Très beau, assez chaud calme.	
15	Peu nuageux, chaud, calme. nébulosité croissante.	
16	Nuit douce et sèche, journée chaude, nuageuse, "lourde".	
17	Très beau, assez chaud.	
18	Beau, assez chaud, un peu lourd.	
19	Nuit orageuse, beau dans la journée.	
20	Très beau.	
21	Nuageux, orageux, petites averses.	
22	Assez beau.	
23	Beau puis nuageux.	
24	Assez beau puis nuageux, frais.	
25	Beau, frais.	
26	Beau, frais.	
27	Beau, peu nuageux.	
28	Couvert le matin, nébulosité décroissante, nulle le soir, frais.	
29	Très beau, frais, calme.	
30	Très beau, frais, température à légère hausse.	
31	Beau, calme.	

– Observatoire de Kara –
– Mois de Novembre 1926 –

– Avant-propos –

Pression atmosphérique – La moyenne mensuelle a continué la marche ascendante du mois dernier par une hausse légère (685mm,28) contre 684,09).
Pression minima (680,2) le 3 à 15h,00 ; pression maxima (689,9) le 22 à 5h,00.
L'écart entre les extrêmes d'une même journée plus nette que dans le mois d'Octobre atteint son maximum 5,8 le 3 et son minimum 1,1 le 28.
Allure générale de la courbe barométrique : celle-ci reste à peu près stationnaire aux environs de 681 jusqu'au 9, baisse assez sensiblement le 11 et remonte ensuite graduellement les jours suivants, atteignant 686.0 les 22 et 23, puis redescend vers 681.
Température de l'air (sous abri) – La température moyenne qui était de 18°,31 en Octobre descend à 12°,74 en Novembre.
Minimum : 2°,1 le 20 à 6h,5 ; Maximum : 26°,9 le 1er à 14h,0 –
L'oscillation la plus forte 19°,5 a eu lieu le 1er et la plus faible 9°,3 le 12 –
Température de l'air (près du sol) – Moyenne mensuelle 13°,1 nettement en baisse par rapport à celle du mois d'Octobre (18,86)

Minimum	: – 2°,1	le	27 à 6h,6
Maximum	: 39°,0	le	2 à 13h,3

Dans une même journée, oscillation minima : 22°,2 le 12
maxima : 35°,0 le 1er
A partir du 19, la température minima reste négative jusqu'à la fin du mois.
Humidité relative – Moyenne mensuelle : 55.3 – Minimum : 15 atteint le 1er et le 2 vers 14h.
Maximum : 96 atteint le 12 entre 4h et 5h.
Le 19, nous avons l'écart maximum 61 pour une même journée. L'écart minimum 20 a été noté deux fois le 2 et le 3.
Les moyennes diurnes indiquent une période sèche de quelques jours au début du mois (minimum 24 le 2). L'humidité croît ensuite progressivement jusqu'à la période qui s'écoule du 9 au 17 où la moyenne quotidienne demeure supérieure à 60 et atteint son maximum (77,9) le 12. Après le 17 l'humidité diminue un peu.
Précipitations – Précipitations peu abondantes (4mm,9) reparties en 6 jours.
Le 6 : (1mm,9) et le 16 : (1mm,5)

.- Pluies en mois de Novembre 1926 -.

G = nombre de jours de pluie non mesurable.
P = nombre de jours de pluie proprement dite.
T = total de l'eau tombée.
M = moyenne.



G	1	2		4			2	2	4	1	2	1	1 ou 2
P	19	9	12	13	19		3	8	12	19	6	5	10

Evaporation - La moyenne journalière d'eau évaporée est restée inférieure à 4 mm, excepté pendant les 5 premiers jours du mois. Le total de l'eau évaporée est de 94mm,5 tandis qu'elle était de 152mm,0 en Octobre.

– Condensation occulte – Il y a eu 13 jours où, pour des causes diverses (pluie, rosimètres non pesés), les effets de la condensation occulte n'ont pu être mesurés. Le poids obtenu pour les autres jours est de 75,2 (au lieu de 114,0 recueillis en Octobre) ce qui correspond à 0,52.

– Insolation – Le nombre d'heures pendant lesquelles le soleil a brillé représente les 0,15 du nombre d'heures possible.

Il y a eu 15 jours où le maximum n'a pas été atteint, le minimum 0,34 a eu lieu le 6.

– Vents – Il a passé 5300 kms de vent dans le moulinet anémométrique pendant Novembre, nombre inférieur à celui d'Octobre (6522)

Moyenne horaire : 7 kms,4

Direction dominante : E N E

Mois très calme où la vitesse du vent a rarement dépassé 10 m/s.

Presque tous les jours la vitesse du vent augmentait dans l'après midi pour diminuer dans la soirée.

Le 26, journée la plus calme, il y a eu 11 heures de calme.

Nébulosité – La moyenne de la nébulosité est de 3,3. Les nuages étaient en général des nuages élevés ou moyens. Quelques nuages bas de temps en temps.

En résumé : mois assez beau, malgré quelques orages ou grains.

Pression

Novembre 1926 — 600mm +

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	87.6	87.4	87.3	87.3	87.3	87.3	87.5	87.8	87.7	87.4	86.3	86.3	85.8	85.6	85.4	85.4	85.8
2	87.0	86.8	86.7	86.5	86.5	86.8	86.3	87.2	87.1	87.9	86.1	85.6	85.0	85.1	85.1	85.2	85.2
3	86.0	85.8	85.3	85.3	85.3	85.3	85.9	85.6	85.7	85.4	85.1	84.6	84.3	84.3	80.2	84.3	84.4
4	85.4	85.3	85.3	85.3	85.3	85.6	86.1	86.2	86.1	85.6	85.3	85.0	84.7	84.4	84.4	84.6	84.9
5	86.3	86.2	86.2	86.2	86.3	86.4	87.0	86.9	86.7	86.4	86.8	85.4	85.3	86.2	86.1	85.2	85.3
6	85.3	85.3	84.9	84.3	84.9	84.9	85.3	85.3	85.3	85.0	84.3	84.1	83.4	83.3	82.3	83.3	83.3
7	84.3	84.2	84.1	84.0	84.0	84.2	84.3	84.4	84.4	84.3	83.8	83.3	83.1	83.1	83.1	83.2	83.3
8	84.4	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84.7	85.1	85.1	85.3	85.9	85.5	84.9	84.8	84.5	84.5	86.0
9	86.7	86.5	86.4	86.4	86.3	86.3	86.4	86.4	86.7	86.5	86.4	86.2	86.4	85.3	85.3	85.4	85.4
10	86.2	85.8	85.4	85.4	85.1	85.1	85.0	85.0	85.3	85.0	84.4	83.7	83.3	82.6	82.4	82.4	82.7
11	82.5	82.4	82.4	82.3	82.2	82.1	82.4	82.4	82.4	82.4	81.4	80.9	80.4	80.4	80.4	80.9	81.3
12	81.5	81.5	81.6	81.7	81.8	81.8	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	82.7	83.2	83.3	83.3	83.4
13	85.1	85.3	85.2	85.3	85.4	85.5	86.0	86.4	86.4	86.4	86.4	85.9	85.4	85.0	85.0	85.4	85.4
14	86.3	86.3	86.2	85.9	85.9	85.9	86.4	86.4	86.4	86.4	85.9	85.0	84.5	84.0	84.0	84.0	84.3
15	84.8	84.7	84.5	84.1	84.0	84.0	84.0	84.1	84.0	84.0	84.0	82.4	81.8	81.9	81.9	82.0	82.3
16	83.1	83.1	83.1	83.1	83.3	83.5	84.0	84.2	84.5	84.4	84.1	83.9	83.1	83.0	83.0	83.0	83.5
17	85.7	85.2	85.2	85.0	85.1	85.2	85.9	86.0	86.0	85.8	85.2	85.0	84.3	84.0	84.0	84.0	84.4
18	85.6	85.1	85.0	84.0	85.1	85.2	85.3	85.3	85.9	85.9	85.5	85.0	84.6	84.5	84.6	85.0	85.0
19	86.1	86.1	86.1	86.1	86.5	86.7	87.0	87.1	87.5	87.5	87.0	86.9	86.5	86.0	86.0	86.0	86.1
20	87.8	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.5	88.9	89.0	89.1	89.0	88.1	87.6	87.2	87.0	87.0	87.0
21	89.0	89.0	89.0	89.0	88.9	89.0	89.5	89.6	89.8	89.5	89.4	88.9	88.4	88.0	88.0	88.0	88.0
22	89.2	89.0	89.0	89.0	89.0	88.9	89.0	89.4	89.5	89.8	88.3	89.0	88.8	88.2	88.1	88.1	88.2
23	88.9	88.8	88.8	88.7	88.5	88.5	89.0	89.1	89.1	89.1	89.0	88.5	88.0	87.5	87.2	87.2	87.2
24	88.4	88.2	88.0	88.0	87.9	87.9	87.9	88.0	88.0	87.9	87.0	86.3	86.0	85.3	86.1	86.0	85.1
25	86.8	86.6	86.3	86.0	86.0	86.0	86.5	86.8	86.9	86.2	86.0	84.1	83.6	83.1	83.2	83.4	83.9
26	84.0	84.0	83.9	83.7	83.6	83.6	83.9	84.0	84.0	84.0	83.4	83.0	82.5	82.2	82.2	82.5	82.9
27	83.3	83.3	83.2	83.3	83.3	83.3	83.4	83.9	83.9	84.0	83.5	82.0	82.5	82.2	82.2	82.4	82.5
28	83.9	83.9	84.0	84.0	84.0	84.1	84.6	84.8	84.8	84.9	84.7	84.2	84.0	84.0	83.9	84.0	84.0
29	85.0	85.1	85.0	85.0	85.0	85.0	85.1	85.9	86.0	86.0	84.4	84.2	83.5	83.3	83.3	83.3	83.3
30	84.3	84.3	84.2	84.2	84.2	84.2	84.4	84.4	84.4	84.3	83.8	83.4	83.3	83.2	83.1	83.2	83.3
Moy hor.	85.65	85.55	85.45	85.33	85.43	85.43	85.77	85.95	86.00	85.95	85.43	84.99	84.56	84.06	84.14	84.38	84.58

atmosphérique –.

– Novembre 1926 –

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen diurne.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
86.2	86.3	86.6	86.8	86.9	87.1	87.0	86.78	85.4	15.4	87.8	8.0	2.4	1
85.4	85.8	86.2	86.2	86.3	86.2	86.1	86.18	85.0	13.0	87.9	10.0	2.9	2
84.6	85.1	85.0	85.0	85.4	85.4	85.3	84.94	80.2	15.0	86.0	1.0	5.8	3
85.3	85.4	85.8	86.0	86.1	86.2	86.3	85.46	84.4	14.5	86.3	24.0	1.9	4
85.4	85.5	85.7	85.8	85.8	85.7	85.5	85.89	86.1	15.0	87.0	7.0	1.9	5
84.3	84.8	85.3	85.3	84.8	84.5	84.3	84.56	83.3	14.8	85.3	1.8	2.0	6
83.8	84.1	84.3	84.3	84.4	84.5	84.4	83.95	83.1	13.5	84.5	23.0	1.4	7
85.4	85.9	86.4	86.5	86.5	86.8	86.7	85.27	82.3	2.8	86.8	23.0	3.5	8
85.4	85.5	85.5	85.8	86.1	86.1	86.3	86.03	85.3	15.0	86.7	9.0	1.4	9
82.9	82.9	82.9	83.0	83.0	82.9	82.8	83.96	82.4	15.0	86.2	1.0	3.8	10
81.4	81.4	81.4	81.4	81.5	81.5	81.5	81.64	80.4	14.5	82.5	1.0	2.1	11
83.9	84.3	84.4	84.5	84.6	84.9	84.9	82.99	81.5	2.0	84.9	24.0	3.4	12
85.5	86.2	86.3	86.4	86.4	86.4	86.4	86.80	85.0	14.4	86.4	24.0	1.4	13
84.5	84.8	84.9	85.0	85.0	85.0	85.0	86.33	84.0	15.5	86.4	10.0	2.4	14
82.5	83.0	83.0	83.3	83.4	83.5	83.5	83.36	81.8	13.0	84.8	1.0	3.0	15
84.1	85.0	85.0	85.5	85.5	85.5	85.7	84.01	83.0	15.0	85.7	24.0	2.7	16
84.9	85.0	85.5	86.1	85.5	86.9	85.8	85.15	83.0	15.0	85.9	23.0	1.9	17
86.1	85.6	85.9	85.9	86.0	86.1	86.1	85.34	84.5	14.0	86.1	24.0	1.6	18
87.0	87.1	87.3	87.4	87.5	87.8	87.8	86.80	86.0	15.5	87.8	24.0	1.8	19
87.5	88.0	88.2	88.3	88.3	88.9	88.9	88.14	87.0	15.0	89.1	10.0	2.1	20
88.4	88.8	89.0	89.0	89.1	89.4	89.3	88.93	88.0	14.0	89.8	10.0	1.8	21
88.2	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	88.90	88.1	15.4	89.9	5.0	1.8	22
88.0	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.0	88.36	87.2	17.0	89.1	5.0	1.9	23
85.8	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.74	85.0	16.0	88.4	1.0	3.4	24
84.0	84.1	84.2	84.4	84.4	84.5	84.3	84.61	83.1	14.0	86.9	9.0	2.8	25
82.9	83.1	83.2	83.3	83.3	83.3	83.4	83.35	82.2	14.0	84.0	1.0	1.8	26
82.9	83.1	83.3	83.6	83.9	83.9	83.9	83.24	82.2	14.4	84.0	10.0	1.8	27
84.0	84.6	84.7	84.8	85.0	85.0	85.0	84.37	83.9	15.0	85.0	24.0	1.1	28
84.1	84.3	84.3	84.4	84.4	84.3	84.3	84.32	83.3	17.0	86.0	10.0	2.7	29
83.4	83.6	83.8	84.1	84.1	84.0	83.9	83.88	83.1	15.0	84.4	9.0	1.3	30
84.89	85.20	85.39	85.50	85.63	85.63	85.59							

– Moyenne mensuelle : 85°,28 – Ecart des valeurs extrêmes : 9°.7 –

– Novembre 1920 –

. – Température

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	11.1	10.8	11.2	8.0	8.1	8.3	11.3	15.0	17.8	22.9	25.5	26.3	26.4	26.9	26.3	15.7	21.6
2	12.9	12.9	12.7	11.3	11.1	9.1	15.0	15.9	19.5	23.4	25.8	26.0	25.7	26.4	25.8	21.9	20.2
3	12.1	11.6	12.3	10.2	9.6	8.6	10.9	15.9	20.1	23.2	24.5	25.4	26.2	25.9	25.1	23.1	19.2
4	11.3	9.9	9.6	7.6	10.7	7.9	10.4	16.4	20.2	22.9	24.5	24.9	24.9	25.2	24.8	22.1	19.0
5	9.9	9.4	10.2	9.1	8.7	7.0	10.4	16.6	19.4	20.7	22.4	22.7	23.0	22.6	21.7	19.7	18.6
6	12.7	13.2	11.1	13.5	11.4	11.4	11.9	17.0	19.3	18.9	19.2	20.1	20.2	20.1	19.8	19.4	18.5
7	12.1	11.9	11.2	11.4	11.2	11.9	12.6	15.8	17.9	20.1	19.6	20.2	21.5	21.1	20.3	18.5	16.9
8	12.2	12.9	12.5	10.8	10.8	10.5	13.1	15.6	17.3	18.9	21.1	21.6	22.1	21.8	22.4	20.1	17.5
9	11.3	10.6	11.1	10.8	10.1	10.1	12.3	14.1	17.3	19.8	20.3	21.5	21.5	21.0	19.8	18.8	18.0
10	11.4	10.1	10.8	10.3	9.8	9.7	10.3	15.1	17.1	18.5	19.9	20.6	19.7	20.5	20.0	17.6	16.1
11	9.5	8.7	9.8	8.9	8.6	8.2	8.7	12.1	15.4	17.1	18.0	18.6	18.5	17.6	16.7	13.3	12.6
12	7.0	6.6	6.6	9.6	8.6	9.6	8.8	12.1	13.6	15.6	15.1	13.3	12.1	12.1	12.6	11.9	11.7
13	8.1	7.8	7.1	5.9	6.8	5.5	8.9	9.1	10.4	13.6	14.8	16.5	16.8	17.0	14.7	14.5	14.0
14	7.6	7.8	6.8	6.5	6.1	4.4	7.7	11.1	13.2	14.8	15.5	16.4	16.6	16.3	15.1	13.7	12.5
15	6.7	7.1	7.5	7.3	6.9	5.8	5.0	5.9	10.9	12.6	15.9	16.7	18.2	17.7	15.5	15.6	14.3
16	9.1	8.8	8.5	7.3	8.1	6.8	7.8	10.3	12.7	15.1	16.3	17.5	17.7	17.6	17.1	15.1	13.7
17	8.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.1	8.7	11.9	13.3	16.1	16.6	17.1	17.1	17.6	17.1	16.0	13.6
18	8.2	7.0	6.2	5.0	4.7	5.5	5.6	8.6	10.9	13.9	15.4	16.9	17.9	18.3	17.5	16.1	15.1
19	9.4	8.1	6.8	4.1	4.0	5.1	7.2	8.3	12.1	15.1	16.0	17.5	18.1	18.3	18.1	17.1	14.7
20	6.1	6.2	5.5	4.1	4.7	2.8	2.7	5.1	10.5	12.9	14.7	15.7	17.1	17.7	18.1	16.8	15.1
21	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	4.3	7.0	9.0	10.5	13.8	15.8	17.0	17.7	18.4	18.5	17.9	15.8
22	7.1	7.6	7.7	7.0	6.1	6.0	5.5	8.8	12.7	15.1	16.9	18.6	19.9	20.3	19.6	18.3	15.9
23	7.3	8.2	7.1	6.9	5.7	5.8	6.6	9.7	10.9	13.4	16.9	17.9	19.4	20.3	19.6	18.4	15.1
24	7.3	6.0	6.3	6.3	6.4	4.9	6.8	9.1	13.9	15.9	17.0	17.9	18.3	18.3	17.8	15.9	15.0
25	8.3	7.4	5.4	5.3	4.9	5.0	4.8	9.0	13.0	14.9	16.2	17.8	17.7	17.6	16.4	14.3	13.5
26	6.0	4.9	4.8	4.7	5.3	3.1	3.8	9.3	12.3	14.5	15.4	17.3	18.1	18.3	17.3	15.4	13.2
27	5.7	5.8	5.6	5.9	2.9	4.5	6.0	9.8	12.0	14.0	15.6	17.1	18.0	17.4	16.9	15.7	13.7
28	7.3	6.8	5.3	5.1	3.9	4.9	6.3	9.9	12.9	14.8	15.9	16.9	17.4	16.2	15.6	13.9	11.7
29	5.6	5.4	4.9	4.9	4.4	4.2	4.7	9.3	11.4	13.7	16.3	16.8	17.8	17.6	17.2	15.6	13.8
30	6.3	6.5	5.4	5.3	4.9	4.7	5.7	7.3	11.1	13.5	16.1	16.9	16.7	16.6	16.5	15.3	14.3
Moy.	8.82	8.47	8.20	7.59	7.29	6.56	8.22	11.54	14.32	16.66	18.11	18.99	19.41	19.42	18.80	17.02	15.50

de l'air sous abri –

– Novembre 1926 –

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyenne diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Dates
22.2	21.1	15.9	14.6	15.1	14.6	14.3	17.25	7.4	4.8	26.9	14.0	19.5	1
20.2	17.4	16.3	16.2	15.0	14.5	13.6	17.33	9.1	6.0	26.6	13.5	17.7	2
18.1	17.2	16.6	15.6	13.7	13.2	10.1	17.02	8.8	4.6	26.2	13.0	17.4	3
18.6	16.9	14.3	14.0	13.2	13.5	11.6	16.43	6.1	5.4	26.2	14.0	19.1	4
16.9	16.0	15.9	16.6	9.3	9.0	8.8	15.19	6.9	5.9	23.2	15.3	16.3	5
18.4	13.4	13.3	12.9	13.0	11.6	12.1	15.50	10.6	4.6	20.9	11.4	10.3	6
15.7	15.2	15.0	14.5	13.4	11.2	13.9	15.67	10.8	2.5	21.9	13.2	11.1	7
16.7	14.6	14.1	13.4	12.6	11.9	11.5	15.66	10.3	5.8	22.7	13.2	12.4	8
16.5	15.3	15.4	14.0	13.1	12.4	11.3	15.29	9.1	5.7	22.2	12.6	13.1	9
15.0	14.6	13.8	11.9	10.8	10.2	9.6	14.32	8.8	5.6	20.8	12.2	12.0	10
11.5	10.9	9.9	9.5	9.4	8.1	8.0	12.48	8.1	0.3	18.5	12.0	10.4	11
11.6	10.6	10.0	9.1	8.8	8.3	8.9	10.65	6.3	1.9	15.6	10.0	9.3	12
11.6	10.6	10.0	10.6	9.9	8.7	7.8	10.36	5.1	5.9	17.2	14.1	12.1	13
10.7	9.9	9.1	9.3	9.1	7.9	7.8	10.64	4.4	6.0	17.9	12.7	13.5	14
13.3	13.5	13.4	12.7	11.3	10.4	9.9	11.42	5.0	7.0	18.6	13.2	13.6	15
11.8	10.2	10.2	9.3	9.5	8.7	9.0	11.59	6.8	6.0	18.1	12.8	11.3	16
13.1	11.3	10.9	9.5	8.2	8.0	8.0	11.67	6.5	5.6	17.6	14.0	11.1	17
14.6	12.1	10.6	10.2	9.5	8.8	9.1	11.15	4.2	5.4	18.3	14.0	14.1	18
13.7	11.8	10.6	9.9	9.0	7.8	7.5	11.26	3.7	4.6	18.6	13.2	14.9	19
13.9	13.1	11.1	10.7	9.7	9.1	7.1	10.56	2.1	6.5	18.3	14.7	16.2	20
12.7	12.2	11.1	10.7	10.2	9.8	9.5	11.42	4.1	5.9	18.5	15.0	14.4	21
14.5	13.1	12.8	11.7	9.9	9.8	8.8	12.24	5.1	6.8	20.8	13.8	15.7	22
13.5	12.1	10.3	10.4	9.6	8.6	8.5	11.76	5.0	6.2	20.3	14.0	15.3	23
12.6	10.7	9.9	9.6	8.8	8.6	8.2	11.31	4.3	6.5	18.8	13.3	14.1	24
13.4	11.9	9.3	8.6	8.0	8.6	7.2	10.97	4.1	6.8	17.9	11.8	13.8	25
11.4	10.2	9.9	9.0	8.9	7.7	6.8	10.30	2.4	6.1	18.6	13.8	16.2	26
12.8	11.3	9.6	10.1	8.7	8.9	8.9	10.70	2.6	4.7	18.1	13.1	15.5	27
11.2	9.7	9.5	8.9	7.9	7.5	5.5	10.21	3.6	5.1	17.4	13.0	13.8	28
11.8	11.7	10.5	10.9	10.1	9.3	9.0	10.70	3.1	4.2	17.8	13.0	14.7	29
13.4	11.8	10.5	8.7	8.6	8.3	8.3	10.53	4.2	5.3	18.0	12.4	13.8	30
14.03	13.01	11.99	11.44	10.48	9.60	935							

– Moyenne mensuelle : 12°.74 – Ecart des valeurs extrêmes 24°.8 –

- Novembre 1926 -

. - Température .

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	5.5	5.0	5.9	3.6	2.4	3.1	9.0	21.2	23.1	36.1	37.0	37.9	38.0	38.0	33.0	21.5	18.2
2	6.8	7.2	5.9	5.5	4.0	4.0	17.9	20.0	30.0	34.8	36.8	38.0	39.0	35.3	29.5	21.0	16.0
3	6.0	7.0	7.0	6.0	3.7	4.0	13.2	18.0	29.0	34.2	36.0	37.0	34.8	34.0	29.3	20.0	15.0
4	6.0	5.9	5.1	5.0	5.0	2.0	20.0	16.0	26.5	32.8	34.9	34.0	31.5	36.0	36.8	33.7	22.8
5	4.0	4.0	4.4	4.5	3.9	4.0	14.0	15.9	24.9	30.0	33.0	33.3	32.9	30.1	27.2	22.5	15.5
6	8.8	8.0	9.1	11.0	7.8	7.8	15.1	20.0	25.2	31.5	31.0	33.4	29.0	20.0	21.3	18.4	15.5
7	8.5	9.0	8.0	9.0	8.4	9.8	16.6	15.0	26.3	30.0	25.0	22.3	32.0	25.1	22.5	17.9	13.0
8	7.9	8.0	8.9	7.0	5.0	5.5	7.6	15.9	22.3	32.2	30.0	33.1	33.9	35.0	32.5	22.9	15.0
9	8.0	6.0	7.1	6.0	5.1	5.0	12.2	16.9	21.2	30.0	31.1	33.5	30.0	32.1	19.9	16.9	15.0
10	8.8	7.7	7.0	7.0	6.0	6.0	8.9	14.0	22.1	30.1	29.9	30.9	32.9	30.0	28.0	14.9	13.1
11	7.1	6.6	6.5	6.9	5.0	4.0	7.0	12.1	19.0	26.3	24.9	27.0	25.0	28.8	22.0	16.9	10.0
12	4.9	2.0	5.2	4.0	4.9	4.1	5.2	11.2	20.0	24.2	20.0	18.9	12.2	10.0	13.1	11.9	10.0
13	4.9	4.0	4.1	3.0	3.1	3.1	11.0	10.1	13.1	17.3	24.9	26.5	28.0	24.0	15.5	20.1	13.0
14	4.8	5.9	4.5	3.9	3.5	2.0	5.0	11.5	18.2	24.0	26.4	26.0	27.8	25.0	17.2	15.1	9.9
15	4.5	4.1	5.0	5.0	3.8	2.9	1.4	4.9	10.0	19.9	25.5	29.9	22.8	14.3	13.4	12.5	10.6
16	4.9	4.0	3.9	4.0	3.0	3.3	10.0	16.0	22.5	23.8	27.9	25.3	25.8	24.9	15.0	12.2	11.4
17	4.7	3.0	3.5	2.9	3.5	3.0	10.0	16.9	24.0	21.0	23.0	25.8	25.2	23.9	18.5	11.0	10.9
18	3.0	2.8	2.0	+0.1	+0.9	+0.9	10.9	15.0	22.9	25.8	26.5	29.8	32.5	24.5	19.0	12.9	12.0
19	1.8	3.0	3.0	-0.5	-0.2	-0.9	10.0	15.9	24.9	26.8	27.9	28.3	31.0	30.0	22.0	14.7	12.0
20	1.3	1.0	0.0	0.0	-0.9	-2.1	9.1	15.0	21.5	26.3	28.0	27.8	28.8	30.0	22.0	14.9	12.0
21	3.0	2.2	1.9	3.0	1.8	1.7	9.1	15.5	20.0	25.8	27.2	27.0	29.4	29.9	27.1	15.0	11.1
22	2.0	3.0	2.9	1.2	1.0	1.0	3.0	11.9	19.1	26.1	25.0	30.5	32.0	31.0	26.0	18.8	12.0
23	3.5	2.9	1.0	1.1	1.9	-0.7	3.9	14.8	15.9	25.0	30.0	25.9	31.8	32.0	29.0	19.2	11.8
24	3.5	1.0	1.0	-0.2	-0.7	-0.9	3.0	11.0	18.0	23.5	27.1	27.9	30.0	29.8	25.0	17.5	11.5
25	4.5	3.1	2.0	-0.7	+0.9	0.0	1.9	7.5	17.1	24.0	26.0	26.1	26.0	27.0	21.9	16.5	11.0
26	2.8	1.1	-0.7	-1.1	-0.2	-1.0	1.0	7.2	16.5	22.8	25.1	26.0	28.1	27.0	27.5	17.9	12.0
27	1.1	1.5	1.2	0.0	-0.2	-2.1	1.5	6.5	11.3	21.5	25.0	28.0	27.8	27.2	24.0	20.9	12.0
28	4.4	2.1	1.0	-0.2	1.3	-1.9	1.0	6.9	15.1	22.5	25.1	26.8	25.2	29.9	23.4	20.9	12.0
29	1.0	1.0	0.3	1.0	-0.9	-0.5	-0.9	7.5	14.9	19.9	23.5	29.0	28.0	27.1	25.0	13.0	9.1
30	1.5	1.1	0.5	0.9	-1.5	-1.8	5.0	14.9	18.0	25.0	27.0	24.9	20.0	19.1	19.9	12.0	11.0
Moyennes	4.65	4.11	4.95	3.48	3.02	3.08	8.02	13.61	20.42	26.42	28.12	28.96	29.06	27.70	23.55	17.42	12.81

près du sol ~.

– Novembre 1926 –

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Ecart	Dates
14.1	15.0	11.1	11.9	10.0	18.8	18.4	18.07	9.4	5.0	38.0	13.5	35.6	1
17.2	13.2	12.0	11.9	10.0	19.0	17.0	18.96	11.0	5.3	39.0	13.3	35.0	2
14.1	13.0	11.5	10.2	8.9	7.1	5.0	16.42	3.7	5.4	37.0	12.4	33.3	3
14.4	15.4	9.9	8.8	7.0	8.8	8.0	17.74	2.0	6.0	36.8	15.3	34.8	4
13.0	12.5	12.9	12.0	10.0	10.7	10.0	16.05	3.9	5.4	33.3	12.6	29.4	5
16.0	9.8	9.9	8.2	9.8	8.0	8.1	15.95	7.8	5.5	33.4	12.4	25.6	6
11.9	11.0	10.0	10.0	9.0	10.5	12.0	15.53	8.0	3.3	32.0	13.0	24.0	7
14.8	11.5	10.0	9.1	8.9	7.9	8.0	16.21	5.0	5.0	35.0	14.0	30.0	8
12.9	11.0	11.2	10.0	9.9	8.1	9.5	15.36	5.0	6.6	33.5	12.4	27.5	9
12.9	12.1	11.5	9.0	8.3	6.8	5.5	15.27	5.5	24.0	32.9	13.4	27.4	10
9.1	8.0	6.5	6.0	6.1	4.0	3.9	12.57	3.9	24.0	28.5	14.6	24.9	11
9.9	8.1	8.0	7.8	6.8	6.0	5.8	9.55	2.0	2.8	24.2	10.0	22.2	12
8.3	8.1	7.0	8.0	8.2	6.1	4.4	11.49	3.0	4.0	28.0	13.2	25.0	13
8.0	6.5	5.5	6.5	6.0	4.2	3.9	11.30	2.0	6.0	27.8	13.1	25.8	14
11.8	11.4	10.0	9.8	8.0	7.0	5.5	10.54	1.4	7.4	29.9	12.5	28.5	15
7.9	7.0	6.8	6.5	5.5	5.7	5.0	11.89	3.0	5.0	28.3	12.0	25.3	16
9.5	8.2	6.6	4.4	3.0	4.0	4.2	11.28	3.0	6.0	25.8	12.6	22.8	17
11.3	6.0	6.8	5.9	4.9	4.8	5.9	11.98	+ 0.1	4.4	32.8	13.0	32.7	18
9.9	7.2	7.0	5.7	5.0	3.0	3.0	12.24	– 0.9	5.0	31.0	13.4	30.1	19
10.0	8.8	7.9	7.0	6.0	5.1	2.0	11.95	– 2.1	5.0	30.0	14.3	27.9	20
9.9	7.3	7.9	7.2	5.9	5.1	4.0	12.42	1.7	6.0	29.9	14.8	28.2	21
10.2	8.1	7.9	7.8	5.1	4.0	4.0	12.23	1.0	5.5	32.0	13.6	31.0	22
8.8	7.9	7.2	6.0	5.1	4.0	3.0	11.90	– 0.7	6.3	32.0	14.0	31.3	23
9.0	8.0	5.0	6.0	3.8	4.8	6.0	11.30	– 0.9	6.0	29.8	14.3	28.9	24
10.0	9.2	5.9	4.9	5.0	3.1	4.0	10.76	– 0.9	6.6	27.0	14.5	26.1	25
17.8	1.0	1.1	5.9	5.0	3.0	2.0	10.58	– 1.1	4.4	28.1	13.0	27.0	26
8.0	6.3	6.5	5.0	5.0	4.1	4.1	10.45	– 2.1	6.6	28.0	12.6	25.9	27
7.8	5.0	4.0	4.0	5.0	5.1	2.5	10.55	– 1.9	6.4	29.9	14.5	28.0	28
7.0	6.1	5.5	7.1	6.5	4.0	3.8	10.44	– 0.9	7.0	29.0	12.5	28.1	29
10.0	8.0	5.8	3.0	4.9	5.1	5.0	10.25	– 1.8	6.0	27.0	11.0	25.2	30
11.35	9.02	7.76	7.45	6.75	6.60	6.08							

– Moyenne mensuelle : 13°.06 – Ecart des valeurs extrêmes : 41°.1 –

Humidité

- Novembre 1926 -

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	34	35	35	39	41	42	40	37	29	24	20	16	15	15	15	16	19
2	28	29	28	30	32	35	34	35	31	25	20	17	16	15	15	19	20
3	27	28	28	31	33	36	34	28	25	22	18	16	16	16	17	21	21
4	29	28	35	36	32	37	36	36	31	24	22	18	16	16	16	18	21
5	31	34	39	44	46	48	44	39	37	33	28	27	31	33	36	41	45
6	60	59	64	60	65	64	63	57	55	52	52	48	46	46	46	47	50
7	75	76	83	85	86	76	64	58	55	50	44	42	44	44	46	48	59
8	69	66	70	75	73	74	69	64	57	51	50	41	36	32	31	37	51
9	80	83	84	80	86	83	79	74	64	55	50	45	41	41	42	45	51
10	84	86	86	84	88	91	88	74	60	53	46	39	36	34	33	35	44
11	79	77	78	77	81	84	82	83	67	55	49	43	40	37	46	48	68
12	89	95	89	96	91	90	88	77	68	60	55	67	64	80	64	67	68
13	87	86	88	91	87	93	88	78	73	58	52	44	45	44	52	48	49
14	85	83	86	92	88	94	87	70	61	56	51	44	41	44	49	53	82
15	92	92	91	90	91	91	93	79	72	62	55	41	37	36	49	50	51
16	82	83	87	78	83	76	67	60	49	40	40	37	36	37	40	60	57
17	31	27	27	46	48	51	58	61	68	74	75	75	77	78	83	86	86
18	75	77	84	87	88	86	77	73	61	51	45	40	36	30	33	37	41
19	68	71	73	85	82	81	69	64	51	49	38	34	30	24	24	30	33
20	62	64	67	74	68	75	75	60	52	45	36	33	28	24	28	34	41
21	76	77	79	79	75	85	74	68	63	55	47	43	38	36	35	34	38
22	67	67	68	68	75	73	76	66	58	52	46	40	36	33	36	39	44
23	75	75	83	77	83	82	80	68	64	57	43	37	28	33	24	32	37
24	67	72	72	71	70	74	67	66	55	43	38	35	30	26	25	32	35
25	56	59	61	67	67	67	66	62	55	46	43	34	28	28	30	36	42
26	64	67	68	67	67	70	70	61	56	50	45	37	33	30	31	33	37
27	56	61	60	61	69	66	62	60	50	44	38	34	33	37	39	41	44
28	65	65	71	74	75	75	70	65	56	48	46	34	32	39	44	42	46
29	67	70	72	73	76	78	76	69	62	55	51	40	38	38	43	50	62
30	70	71	77	77	81	81	74	68	61	52	44	41	40	45	46	49	48
Moyennes	34	65	68	70	71	72	69	62	55	48	43	38	36	35	37	41	46

Relative ~.

– Novembre 1926 –

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Dates
18	19	21	27	27	28	27	27	15	13.6	42	6.0	27	1
17	21	22	21	21	22	23	21	15	14.0	35	6.6	20	2
21	22	22	24	26	27	28	25	16	13.0	36	6.0	20	3
23	21	21	21	21	25	28	26	16	14.5	37	6.3	21	4
48	52	53	53	57	60	59	42	27	12.0	60	23.0	33	5
51	82	82	90	90	91	76	62	46	13.5	91	23.0	45	6
62	62	61	64	67	64	63	62	42	12.0	86	5.0	44	7
55	60	66	67	72	76	77	59	31	15.0	77	24.0	46	8
58	61	64	70	76	78	83	66	41	14.0	86	5.0	45	9
56	67	64	68	71	76	78	64	33	15.4	91	6.3	58	10
70	81	76	82	83	82	83	69	37	14.0	84	6.0	47	11
69	75	81	82	85	85	86	78	55	11.0	96	4.4	41	12
60	65	75	70	75	79	83	70	44	12.5	93	6.0	49	13
85	84	90	91	90	91	91	76	41	13.0	94	6.0	53	14
55	54	55	64	73	75	77	68	36	14.0	93	7.5	57	15
78	82	87	90	83	90	84	67	36	13.8	90	21.0	54	16
86	82	73	62	51	44	40	62	27	2.8	86	18.0	59	17
42	52	59	60	63	64	61	59	30	14.4	88	5.0	58	18
34	40	43	47	50	51	55	51	24	15.0	85	4.4	61	19
44	50	54	59	61	66	73	53	24	14.0	75	6.6	51	20
46	48	52	53	56	57	60	57	34	16.0	85	6.0	51	21
54	60	62	63	70	66	70	58	33	14.4	76	7.0	43	22
44	49	53	56	59	60	62	56	23	14.0	83	5.0	60	23
40	45	49	51	58	55	56	51	25	15.5	74	6.0	49	24
43	46	52	54	58	55	60	51	28	13.0	67	5.8	39	25
42	47	47	46	50	52	58	51	30	14.0	70	7.0	40	26
50	52	54	58	60	60	55	52	33	13.4	69	5.5	36	27
46	50	51	51	54	57	65	55	32	13.0	75	6.0	43	28
55	60	60	61	61	64	66	60	38	13.0	78	6.0	40	29
49	52	55	60	65	67	67	60	40	13.0	81	5.5	41	30
50	55	57	59	61	62	63							Moyen. horaire

– Moyenne mensuelle : 55°.2 – Écart des valeurs extrêmes : 81° –

.- Distribution de la température près du sol -.

- Novembre 1926 -

Températures	N.H.O.	%
de - 5° à 0°	21.25	0.03
0 à 5	156.25	0.22
5 à 10	179.50	0.25
10 à 15	99.50	0.14
15 à 20	66.25	0.09
20 à 25	72.75	0.10
25 à 30	89.75	0.12
30 à 35	24.25	0.03
35 à 40	10.50	0.02

Le nombre total des heures observées (N.H.O) à été de 720. Le pourcentage est basé sur ce chiffre.

.- Novembre 1926 - .- Phénomènes aqueux -.

Date	Précipitation en mm.	Roséomètre I en gr.	Roséomètre I en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Roséomètre I en gr.	Roséomètre I en mm.	Evaporation en mm.
1		1.7	0.012	6.0	16	1.5	6.6	0.046	1.9
2		1.0	0.007	5.9	17		—		2.8
3		1.2	0.008	5.7	18		—		2.9
4		1.6	0.011	5.2	19		—		3.1
5		1.4	0.010	4.5	20		—		3.0
6	1.9	1.4	0.010	3.0	21		5.4	0.037	3.2
7		—		2.8	22		—		2.8
8		2.2	0.015	2.6	23		5.3	0.037	3.0
9		5.3	0.037	2.3	24		—		3.4
10	9	5.6	0.039	2.8	25		—		3.6
11	1.0	2.6	0.018	2.2	26		—		3.0
12	0.2	—		1.4	27		—		3.2
13		—		1.9	28		3.5	0.024	3.1
14	0.3	9.1	0.063	1.5	29		—		2.9
15		17.9	0.124	2.0	30		3.4	0.024	2.8
					Total:	4.9	75.2	0.521	94.5

Insolation

- Actinomètre d'Arago - Novembre 1926. Nombre d'heures d'insolation -.

Dates	7 h.			13 h.			18 h.			Intense		Faible		Total.	
	N.	A.	Diff.	N.	A.	Diff.	N.	A.	Diff.		o/o		o/o		o/o
1	30.6	18.7	11.9	5.20	38.2	13.8	20.6	20.6	0.0						1.00
2	34.2	21.9	12.3	52.6	38.7	13.9	18.9	18.9	0.0						1.00
3	30.3	18.0	12.3	52.0	37.8	14.2	16.8	16.8	0.0						1.00
4	29.5	17.5	12.0	51.4	37.1	14.3	16.2	16.1	0.1						1.00
5	29.6	17.7	11.9	49.0	35.2	13.8	15.0	15.0	0.0						1.00
6	19.7	14.1	5.6	26.8	22.8	4.0	17.8	17.8	0.0	2.9	0.29	0.5	0.05	3.4	0.34
7	26.8	17.8	9.0	47.7	33.5	14.2	14.6	14.6	0.0	8.0	0.80	0.4	0.04	8.4	0.84
8	30.4	19.4	21.0	42.8	31.9	10.9	15.6	15.5	0.1	9.7	0.97			9.7	0.97
9	29.4	18.4	11.0	39.4	29.4	10.0	15.0	15.0	0.0	6.0	0.60	0.6	0.06	6.6	0.66
10	16.0	11.7	4.3	26.3	23.0	5.3	14.4	14.4	0.0	6.9	0.69			6.9	0.69
11	15.2	11.0	4.2	46.0	30.8	15.2	10.6	10.6	0.0	5.5	0.56			5.5	0.56
12	26.2	15.0	11.2	15.9	13.4	2.5	11.2	11.1	0.1	3.3	0.34	0.6	0.06	3.9	0.40
13	25.4	14.8	10.6	34.5	25.8	8.7	10.0	10.0	0.0	5.0	0.51	0.8	0.08	5.8	0.59
14	25.6	14.6	11.0	21.4	18.8	2.6	9.9	9.8	0.1	5.7	0.58	0.5	0.05	6.2	0.63
15	22.3	12.3	10.0	48.6	32.2	16.4	12.6	12.6	0.0	5.6	0.57			5.6	0.57
16	16.7	9.8	6.9	45.0	30.2	14.8	9.4	9.4	0.0	9.2	0.94			9.2	0.94
17	26.8	15.6	11.2	49.8	27.3	22.5	11.8	11.7	0.1	9.3	0.95			9.3	0.95
18	22.0	11.1	10.9	40.5	31.3	9.2	13.4	13.4	0.0						1.00
19	25.4	13.8	11.6	45.4	31.2	14.2	12.2	12.1	0.1						1.00
20	23.8	11.6	12.2	44.8	30.3	14.5	12.5	12.5	0.0						1.00
21	23.7	13.6	10.1	44.6	30.6	14.0	11.6	11.5	0.1						1.00
22	22.8	12.2	10.6	46.2	32.2	14.0	12.6	12.5	0.1						1.00
23	22.8	12.1	10.7	46.5	32.2	14.3	11.2	11.1	0.1	6.6	0.69	0.8	0.08	7.4	0.77
24	23.8	13.2	10.6	44.4	30.2	14.2	10.5	10.4	0.1						1.00
25	21.4	11.0	10.4	44.2	29.8	14.4	12.0	12.0	0.0						1.00
26	20.1	10.0	10.1	44.0	30.0	14.0	9.3	9.3	0.0						1.00
27	22.6	12.3	10.3	44.0	30.3	13.7	11.1	11.0	0.1						1.00
28	22.3	12.3	10.0				9.8	9.7	0.1						1.00
29	20.3	10.4	9.9	44.0	29.6	14.4	10.2	10.2	0.0	8.7	0.92	0.5	0.05	9.2	0.97
30	21.8	11.5	10.3	25.1	20.4	4.7	12.4	12.4	0.0	5.2	0.56	0.8	0.08	6.0	0.64
Moy:			10.5			12.1			0.0						

Fraction d'insolation 0.85-

— Vents —

— Novembre 1926 - Vitesse du vent en Kilomètres par heure —

Moyennes diurnes et calmes

Date	Kil.	Calmes	Date	Kil.	Calmes
1	5.0	2	16	9.6	1
2	5.4	3	17	11.3	1
3	6.7	2	18	8.2	
4	6.4		19	7.6	1
5	10.8	4	20	7.4	4
6	11.9	1	21	4.4	
7	9.3	5	22	7.1	
8	9.4	1	23	3.7	5
9	6.4	2	24	5.1	6
10	9.5	3	25	10.4	1
11	9.9	1	26	3.7	11
12	8.7	1	27	5.1	9
13	7.6	1	28	6.2	6
14	6.9	2	29	9.4	
15	12.7		30	7.5	10

Moyennes horaires et calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	4.3	5	13	11.7	
2	2.3	4	14	14.0	
3	1.8	9	15	16.8	
4	2.7	9	16	18.1	
5	2.6	10	17	16.7	
6	2.1	10	18	14.0	
7	1.6	9	19	8.5	1
8	1.8	3	20	9.6	
9	3.4	1	21	8.1	1
10	4.6		22	6.9	2
11	6.8		23	4.6	4
12	8.6		24	4.6	3

Fréquence des vents de chaque direction

N	11
NNE	50
NE	28
ENE	13
E	12
ESE	30
SE	11
SSE	50
S	15
SSW	55
SW	12
WSW	35
W	17
WNW	61
NW	16
NNW	30
Calmes	214

— Deux sens du mot "Calme" : 1er sens (1e et 2e tableau) : il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2e sens (3e tableau) dans le relevé des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse ne s'est pas élevée à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents suivant chaque direction



- Novembre 1926 -

Date	Nébulosité (0 à 10) 7h.		13h.		18h.		Phénomènes et Remarques
1		0		0		0	
2	Ci	tr	Ci, Ci-Cu	1	Ci	1	
3	Ci, ACu	2	Ci, Ci-Cu	tr	Ci	tr	
4		0		0		0	
5		0	Cu	tr	Cu, Fr-Cu	1	
6	ACu, Cu, Fr-Cu	7	Cu, Cu Nb	8	ACu, Cu, Cu Nb, Nb	9	Tz
7	Ci, Cu Nb	1	Cu	3	Cu, Cu, Nb	1	↘
8	Cu	tr	Ci, ACu, Cu	5	Ci, Cu	1	
9	Ci, St Cu	tr	Cu, Cu Nb	8	Ci, Cu, St Cu	2	▲ assez abondante, ↘
10	ACu	3	Cu, Cu Nb	8	Ci-St, Cu, Cu Nb	8	▲ abondante ⌒ assez grains
11	Ci St, ACu, Cu, Fr Nb	5	Cu, Fr Cu, Cu Nb	9	Cu, St-Cu	2	▲ Tz, grains, ⌒
12	Ci, Ci St, ACu, Fr Nb	1	ACu Nb, Fr Nb	10	Cu, Fr Cu	9	↘
13	Ci, Fr Nb	1	ACu, Fr Nb	9	ACu, ASt, Cu	5	▲ abondante.
14	Ci Ci-Cu	tr	Cu, Cu Nb	8	A-Cu	1	▲ très abondante ≡ ● ⌒
15			Cu St Cu, Fr Nb	5	ACu, Cu	9	● mi-voilante, ≡
16	Fr Cu	1	Cu, Fr-Cu	5	ASt, Nb	10	▲ très abondante, ↘, ● grains
17	ACu, Cu	1	Ci, CiSt, Cu	5	Ci, CiSt, Cu	1	
18		0	Cu	tr	Fr Cu	tr	▲ abondante, grêle (0°)
19		0	Cu	tr		0	▲ assez abondante
20		0		0		0	▲
21		0	Cu, Fr Cu	1	Cu	tr	▲
22		0	Fr-Cu	tr		0	▲ très légère
23	Cu Fr Cu	tr	Ci, Ci Cu	3	A-Cu	tr	▲
24		0	Cu, Fr Cu	1		0	
25		0	Ci, Cu	2	ACu	tr	
26	Ci-St	tr	Ci, Ci Cu	tr		0	
27	Ci Ci Cu	tr	ACu, Cu	2	A-Cu	1	
28		0	ACu, Cu	tr	ACu	tr	▲
29	ACu	2	Cu	6	Cu	1	
30	Ci, ACu, Cu	tr	Cu, Cu Nb	7	A-Cu, Cu, St Cu	7	▲, T
Moy.		0.8		3.5		2.3	Moy. mensuelle 3.3

Date	Impression générale	Notes
1	Beau, assez frais.	Le 4 - Premier ponçage de corbeaux ; dans la nuit du 10 au 11 la neige est tombée sur l'Hermon et sur le Dj. Sannine.
2	Nuit sèche, beau assez chaud calme, quelques nuages.	
3	Beau, calme, assez frais.	
4	Très Beau, assez frais, très calme.	
5	Peu nuageux, assez frais calme.	Le 12 - La neige tombée la veille que sur les hauts sommets (versant S et W) recouvre maintenant tout le massif d'une couche qui apparaît d'ailleurs de faible épaisseur.
6	Doux, nuageux, orageux dans la soirée.	
7	Nuageux, frais.	
8	Nuageux, frais - décroissante vers le soir peu calme	
9	B. le matin devenant de plus en plus nuageux, orageux, nébulosité	
10	Très humide à l'aube - nuageux, orageux, frais.	Le 13 - Les semailles de blé se continuent dans la Bekaa. Quelques semis ont 10cm de hauteur, d'autres au contraire ne font que d'être mis en terre.
11	Journée de grains, froid, vent irrégulier.	
12	Orageux, grains de pluie, vent irrégulier, très frais.	
13	Très frais, orageux, menaçant mais les orages passent au Nord.	
14	Matinée belle, vers 11h les nuages apparaissent, orageux, frais la soirée	Le 14 - Premiers passages d'étourneaux allant vers l'E.
15	Brouillard à l'aube, beau, peu nuageux, frais, assez calme.	Le 18 - à 4h30 première gelée à l'extérieur.
16	Matinée belle, nébulosité croissante, pluie le soir.	Les feuilles de vigne partiellement dans les parcelles basses vers la plaine, ont été éprouvées par la chaleur du soleil consécutive de la gelée matinale.
17	Matinée très belle. Peu nuageux, calme vers le soir.	
18	Gelée la nuit, très beau, froid matin et soir	
19	Très beau, très frais matin et soir.	Le 19 - Les derniers maïs sont rentrés, les labours et semailles de blé continuent dans la plaine.
20	Très beau, très frais matin et soir.	
21	Très beau, moins frais.	Quelques figuiers sont déjà complètement dépourvus de feuilles.
22	Doux, très beau, calme.	
23	Très beau, doux calme.	
24	Très beau, doux, assez calme.	
25	Très beau, quelques nuages, frais le soir avec vent modéré.	
26	Très beau, froid, assez calme.	TB = très beau.
27	Beau, quelques nuages élevés, assez calme et doux.	B = Beau.
28	Beau, quelques nuages, doux, calme.	
29	Nébulosité croissante jusqu'vers 15h puis décroissante, calme	
30	Beau, doux puis nuageux, menaçant parfois, assez calme.	

Observatoire de Ksara
Mois de Décembre 1926 -

~. Avant-propos ~.

Pression atmosphérique : La moyenne mensuelle est en baisse sur les mois précédents (683.9 contre 685.3 au mois dernier).
La pression minima (685.0) a été enregistrée deux fois le 9 à 5^h et le 11 à 4^h
pression maxima (690,3) le 23 à 9^h.
L'écart des pressions dans une même journée est très net. Le maximum 7.7 a eu lieu le 29 et le minimum 1.2 le 18.
Allure générale de la courbe barométrique : Stationnaire aux environs de 682 jusqu'au 5 elle baisse légèrement le 6 et le 7 s'incurve brusquement le 8, descend et reste à 675 environ jusqu'au 12 ; elle remonte alors rapidement pour redescendre de nouveau au voisinage de 680 et osciller ensuite entre 677 et 685.
Température de l'air sous abri - La moyenne mensuelle est en baisse par rapport au mois précédent 8°,60 contre 12°7.

Minimum : 1°.5 le 25 à 4^h
Maximum : 19°.3 le 4 à 13^h

L'oscillation maxima (13°.1) entre les extrêmes d'une même journée a eu lieu le 2 et l'oscillation minima (2°.1) le 10.
Température de l'air près du sol - La baisse de la moyenne mensuelle s'accentue comme il est normal. 7°.6 au lieu de 13°.1

Minimum -3°.8 le 28 à $6^h.6$
Maximum 28°.0 le 2 à $11^h.1$

On a enregistré l'oscillation diurne maxima (27°.0) le 2 et l'oscillation minima (2°.0) le 11.
Le minimum est negatif 9 fois pendant le mois.
Humidité relative - Moyenne mensuelle : 75

Minimum : 20 le 4 à 13^h.
Maximum : 97 le 8 à 6^h.

entre les extrêmes d'une même journée écart maximum : 64 le 31 ; écart minimum : 6 le 10.
Durant le mois, 24 fois la moyenne diurne a été supérieure à 70, et elle a dépassé 90 trois fois.
Moyenne d'une même journée : maxima (91) le 10
minima (47) le 30
Précipitations - Le mois de Décembre a été assez pluvieux apportant 166mm8 d'eau. Sur 16 jours pluvieux deux ont donné une pluie non mesurable
Maximum : 46mm2 le 10.

– Pluies au mois de Décembre 1926 –.

G : nombre de jours de pluie non mesurable.
P : nombre de jours de pluie proprement dite.
T : total de pluie tombée.
M : moyenne.



	1910	1911	1912	1913	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	M
	32.2	241.4	192.4	182.8	5.5	206.9	115.7	181.4	93.4	117.5	166.8	189.3
G	2	1	1	1		1	4	3		1	2	1 à 2
P	5	18	11	16	12	22	12	12	13	15	14	13

Evaporation – La quantité d'eau évaporée en Décembre est de 57mm,8 tandis qu'elle était de 75mm,2 en Novembre.
Une seule fois, l'évaporation journalière a dépassé 4mm. (4mm,4 le 4). Elle a été minima (0.5), le 9 et le 13.

Condensation occulte – On l'a notée 9 fois seulement pendant le mois. La totalité des observations faites donne 1078,0 correspondant à 0mm74.
Insolation – La durée pendant laquelle le soleil a lui a été les 41 % de la durée possible.
Le 2 et le 28 le soleil a brillé le maximum du temps possible. Il y a eu 6 jours sans soleil dont 4 consécutifs, du 9 au 12.
Vents – Il a passé 8899 kms de vent dans le micrulnet anémométrique pendant le mois de Décembre, nombre très nettement supérieur à celui du mois précédent (5300 kms).
La vitesse du vent a dépassé 15m/s les 8, 10 et 21. Elle a atteint 19m/s le 21. Durant 6 h. de la nuit du 10 au 11 la vitesse est restée supérieure à 15 m/s. Le 22 la vitesse moyenne du vent était de 33 kms6 par heure et elle s'est maintenue au de là de 10m/s pendant près de 14 h.
Dans l'ensemble les vents ont été plutôt faibles ou modérés; il y a eu 103 heures de calme. Les directions dominantes ont été WNW, W, WSW, SSW.
Nébulosité – La nébulosité moyenne du mois est représentée par le nombre 6,2.
Les nuages les plus fréquents furent des Ci. a-Cu Cu-nb.
En résumé – Mois couvert et pluvieux, avec quelques orages et tempêtes, de la rosée abondante et de la gelée blanche.

- Décembre 1926 - 600mm+ - Pression

Date	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	84.7	84.6	84.5	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.2	85.0	84.9	84.7	84.1	84.0	84.0	84.0	84.1
2	86.0	86.0	86.0	86.0	86.3	86.8	87.0	87.0	87.0	86.7	86.0	85.9	85.5	85.2	85.1	85.4	85.7
3	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.1	86.4	86.5	86.0	85.6	85.1	84.9	84.7	84.7	84.6	84.7
4	85.0	85.0	84.9	84.5	84.5	84.5	84.4	84.9	86.0	85.0	84.5	84.0	83.5	83.1	83.0	83.0	83.1
5	84.0	83.9	83.7	83.6	83.8	84.0	84.2	84.3	84.4	84.1	83.9	83.2	83.0	82.5	82.4	82.5	82.6
6	83.3	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.3	83.5	83.3	81.0	83.0	83.0	82.6	82.0	82.0	82.0	82.1
7	82.0	82.0	82.0	82.0	81.9	81.9	82.0	82.0	82.4	82.7	82.0	83.4	81.5	81.4	81.0	81.0	81.0
8	79.1	79.0	78.0	77.5	77.0	77.0	77.0	77.1	77.1	77.0	76.5	76.3	76.0	76.0	76.0	76.0	75.8
9	75.9	76.0	75.5	75.0	75.0	75.2	75.9	75.9	76.0	76.0	76.0	76.0	75.9	75.8	75.8	76.0	76.0
10	77.7	77.8	77.5	77.0	76.8	76.6	76.8	77.0	77.1	77.0	76.3	76.0	76.0	75.9	75.9	75.9	75.9
11	75.2	75.3	75.0	75.0	75.5	75.9	76.5	76.5	77.0	77.0	77.0	76.8	76.5	76.3	76.4	77.0	77.0
12	77.5	77.5	77.5	77.6	77.9	78.1	78.8	79.5	80.9	80.4	80.8	80.7	80.6	81.0	81.5	81.9	82.5
13	84.9	85.9	85.0	85.1	85.2	86.5	86.0	86.0	86.8	87.2	86.7	86.7	86.1	86.7	86.7	87.1	87.2
14	87.6	87.5	87.2	87.2	87.2	87.4	87.7	87.7	87.2	87.1	86.2	85.7	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2
15	84.6	84.5	84.2	84.0	83.7	83.6	83.6	83.3	83.6	83.2	82.6	82.2	82.0	81.9	82.1	82.6	83.0
16	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.3	83.5	84.2	84.3	84.2	83.8	83.4	83.2	83.2	83.3	83.7	84.2
17	83.7	83.7	83.3	83.2	83.2	83.2	83.9	84.0	84.0	84.2	83.2	83.2	83.7	83.2	83.5	83.5	83.7
18	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.3	85.0	85.1	85.2	85.2	84.3	84.2	84.0	84.0	84.2	84.2	84.2
19	84.2	84.2	84.2	84.1	84.1	84.2	84.7	85.2	85.2	85.2	85.1	84.3	84.2	84.2	84.2	84.2	84.3
20	85.7	85.6	85.3	85.2	85.2	85.2	85.3	85.5	86.0	85.5	84.8	84.3	84.1	83.8	84.1	83.8	83.6
21	82.3	82.3	82.3	82.2	82.0	82.0	81.8	81.3	81.3	81.3	80.4	79.8	80.2	80.3	80.3	80.3	80.3
22	81.5	82.2	82.3	82.3	83.2	83.3	84.3	85.8	86.4	86.3	86.3	86.3	86.3	87.2	87.1	87.3	87.3
23	89.2	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	90.2	90.2	90.3	90.2	89.3	89.0	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
24	87.6	87.3	87.3	86.9	86.9	86.9	86.9	86.7	86.9	86.9	86.4	85.1	84.8	84.8	84.5	84.6	84.9
25	84.9	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.8	86.3	86.6	86.6	86.3	85.4	85.3	85.3	85.4	85.6	85.6
26	87.0	87.1	87.1	86.7	86.7	87.2	87.3	87.4	87.8	87.8	87.3	86.6	86.3	86.3	86.6	86.6	86.9
27	87.8	87.9	87.9	87.9	88.1	88.3	89.2	89.3	89.8	90.0	89.2	88.8	88.3	88.3	88.2	88.2	88.2
28	88.8	88.8	88.6	88.8	88.7	88.7	89.2	89.4	90.2	90.2	89.7	89.2	88.9	88.3	88.2	88.3	88.5
29	89.2	89.1	88.5	88.2	88.1	88.1	88.2	88.2	88.2	88.2	88.0	87.2	86.2	86.7	85.2	85.2	85.2
30	84.1	84.1	83.5	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.1	82.2	82.0	81.7	81.7	82.1	82.2
31	83.7	83.7	84.0	83.7	84.1	88.2	84.7	85.2	86.2	86.2	86.2	86.1	85.7	85.2	85.2	85.2	86.1
Moy.	83.90	83.94	83.71	83.64	83.68	83.91	84.23	84.30	84.56	84.52	84.04	83.71	83.37	83.28	83.29	83.29	83.56

atmosphérique —.

- Décembre 1926 -

000 mm +

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen. Journ.	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Date
84.5	85.0	85.5	85.6	85.8	85.8	86.0	84.88	84.0	15.5	86.0	24.0	2.0	1
86.0	86.2	86.2	86.3	86.3	86.3	86.1	86.13	85.1	15.0	87.0	9.4	1.9	2
84.9	85.0	85.1	85.1	85.1	85.1	85.0	85.44	84.6	16.0	86.5	9.0	1.9	3
83.9	84.0	84.1	84.3	84.3	84.1	84.1	84.20	83.0	15.5	85.0	10.0	2.0	4
82.8	83.0	83.3	83.8	83.5	83.5	83.5	83.43	82.4	15.0	84.4	9.0	2.0	5
82.5	82.6	82.6	82.6	82.5	82.6	82.2	82.65	81.0	10.0	83.5	8.0	2.5	6
81.0	81.0	80.9	80.0	80.2	80.0	79.5	81.19	79.5	24.0	83.7	12.0	4.2	7
75.9	75.9	76.0	75.9	75.9	75.8	75.5	76.64	75.5	24.0	79.1	1.0	3.6	8
77.0	77.0	77.1	77.5	77.9	77.9	77.5	76.24	75.0	5.0	77.9	22.0	2.9	9
75.9	75.9	75.9	75.9	75.9	75.7	75.3	76.40	75.3	24.0	77.8	2.0	2.5	10
77.3	77.5	77.6	77.6	77.9	77.9	77.8	76.67	75.0	4.0	77.9	22.5	2.9	11
83.0	83.5	84.0	84.0	84.5	84.7	84.8	81.13	80.6	12.0	84.8	24.0	4.2	12
87.5	87.6	88.1	88.1	88.1	88.1	87.7	86.69	84.9	1.0	88.1	20.8	3.2	13
85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	86.1	84.9	86.15	84.9	24.0	87.7	1.0	2.8	14
83.2	83.2	83.3	83.3	83.3	83.3	83.2	83.22	81.9	14.0	84.6	1.0	2.7	15
84.5	84.5	84.4	84.4	84.4	84.4	84.2	83.81	83.2	1.9	84.6	18.0	1.3	16
84.2	84.2	84.2	84.6	84.4	84.7	84.2	83.77	82.7	13.0	84.7	22.4	2.0	17
84.2	84.2	84.3	84.5	84.5	84.5	84.3	84.39	84.0	13.0	85.2	10.0	1.2	18
85.1	85.2	85.5	85.7	85.7	85.6	85.3	84.97	84.2	13.0	85.8	24.0	1.6	19
83.5	83.8	83.8	83.8	83.6	83.3	83.1	84.50	83.1	24.0	86.0	9.0	2.9	20
80.4	80.4	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.15	79.8	12.0	82.3	1.0	2.5	21
87.9	88.2	88.3	88.6	88.8	88.9	88.9	86.04	81.6	1.0	88.9	24.0	1.4	22
88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.3	88.1	88.97	88.1	24.0	90.3	9.0	2.2	23
85.3	85.3	85.2	85.3	85.3	84.9	84.9	85.90	84.5	15.4	87.6	1.0	3.1	24
86.3	86.3	86.4	86.8	86.9	87.0	87.1	85.93	84.9	1.0	87.1	24.0	2.2	25
87.3	87.4	87.8	87.8	87.9	88.2	88.1	87.22	86.3	14.0	88.2	18.0	1.9	26
88.2	88.7	89.0	89.0	89.2	89.2	89.2	88.66	87.7	1.0	90.0	10.5	2.3	27
89.0	89.1	89.1	89.1	89.1	89.2	89.2	88.98	88.0	3.0	90.2	10.0	2.2	28
85.1	85.2	85.2	85.2	81.5	84.7	84.2	86.57	81.5	22.0	89.2	1.0	7.7	29
82.3	83.1	83.2	83.2	83.2	83.2	83.5	82.90	81.7	14.4	83.5	24.0	1.8	30
86.2	87.2	87.3	87.5	88.0	88.1	88.1	85.41	82.7	4.0	88.2	6.0	4.5	31
83.82	83.99	84.14	84.23	84.17	84.25	84.11							

- Moyenne mensuelle : 83°90 - Ecart des valeurs extrêmes : 15°3 -

- Température

- Décembre 1926 -

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	8.5	6.9	6.0	6.6	5.3	4.8	5.9	5.7	6.7	11.9	12.4	13.0	14.8	14.4	14.0	13.0	12.2
2	7.5	6.7	5.0	4.5	4.5	4.9	5.7	8.9	10.6	13.1	15.3	16.1	17.3	17.5	17.1	15.7	13.3
3	7.9	5.7	6.9	4.8	4.9	4.3	6.3	8.7	12.3	14.0	16.3	16.7	16.7	15.9	14.8	14.1	13.3
4	11.7	12.1	10.8	10.6	9.4	9.7	8.8	13.8	13.9	15.7	17.1	18.1	19.3	18.4	17.3	16.9	14.7
5	6.1	6.5	5.5	4.8	5.3	2.3	4.3	7.6	9.7	9.9	10.3	11.7	14.8	14.8	14.5	13.8	13.5
6	11.1	9.0	8.0	7.6	7.5	6.9	6.7	9.7	11.3	12.7	15.3	16.5	11.7	16.7	16.0	14.1	13.1
7	8.2	8.3	7.1	7.1	6.3	6.2	6.0	7.3	10.5	12.2	14.3	15.3	15.6	16.7	17.1	16.5	13.7
8	11.5	11.6	11.3	11.3	10.6	10.7	10.1	11.4	10.7	12.7	13.1	10.6	9.3	8.1	7.4	7.0	6.7
9	7.1	6.6	6.0	6.0	6.2	6.7	7.3	8.0	8.5	9.1	8.5	7.6	8.1	7.7	7.9	7.7	7.5
10	5.7	5.7	5.4	5.6	6.1	5.9	5.6	5.3	4.6	5.2	5.9	6.0	6.3	6.4	6.3	6.6	6.4
11	5.8	5.1	5.1	4.5	4.5	4.4	4.3	5.1	5.1	4.2	3.3	3.3	4.9	5.3	5.4	5.3	5.1
12	3.1	3.6	3.4	3.6	4.2	4.6	4.6	4.6	5.0	6.0	6.9	7.0	7.8	7.5	7.4	5.9	7.0
13	5.5	5.0	4.9	5.1	5.1	5.1	5.0	5.4	6.3	8.0	8.8	10.5	10.3	10.3	10.1	9.5	8.7
14	6.3	5.9	5.7	4.5	4.5	4.4	4.7	6.5	8.1	10.2	11.5	11.9	11.5	12.0	11.6	10.1	8.4
15	5.3	6.0	5.9	6.1	5.1	4.9	5.4	9.4	10.1	9.9	10.9	10.9	12.0	11.7	9.5	8.0	6.9
16	4.3	4.3	4.2	4.4	3.5	4.0	3.5	4.7	7.8	7.5	8.9	10.0	11.9	9.8	9.0	8.4	7.8
17	7.2	7.2	7.1	7.3	7.9	7.5	8.0	8.1	8.5	8.9	9.1	10.0	11.2	11.4	10.6	9.9	9.9
18	8.4	8.3	8.4	8.3	8.5	7.9	7.5	7.7	9.9	11.4	11.7	11.4	10.9	10.4	9.5	9.4	9.4
19	8.7	8.5	8.6	8.5	8.4	7.9	7.9	9.0	11.0	11.5	12.5	13.8	13.7	13.6	11.1	12.7	11.1
20	4.6	5.8	3.2	3.0	3.7	4.1	7.0	9.2	12.8	14.4	14.6	14.7	15.9	15.2	15.2	13.6	12.0
21	11.1	10.7	10.8	11.1	11.0	10.8	9.7	10.2	12.8	13.9	14.1	14.2	13.7	13.7	11.9	11.0	9.7
22	8.0	8.0	7.2	8.1	7.7	7.4	9.1	7.5	7.6	8.7	9.2	10.2	10.5	10.6	10.6	10.1	10.1
23	9.4	9.0	8.5	7.8	7.7	7.7	6.9	7.4	9.3	11.1	13.5	15.1	15.5	15.6	15.1	13.7	12.5
24	8.0	8.6	8.6	7.9	6.8	7.4	6.8	7.2	8.2	9.6	10.7	13.2	12.5	12.2	12.1	15.6	10.0
25	3.5	2.6	1.7	1.5	2.1	2.5	4.6	6.7	9.5	11.6	12.7	13.5	13.8	13.6	13.5	11.2	10.9
26	5.5	5.1	4.8	3.5	3.2	2.9	3.5	5.4	7.5	10.6	12.6	12.2	11.2	12.3	10.5	10.0	9.5
27	9.2	7.5	7.0	6.3	6.6	5.6	5.4	5.9	5.9	8.5	10.2	10.0	11.5	11.5	11.6	11.1	9.6
28	3.0	2.6	2.6	1.8	1.7	1.6	2.0	3.6	6.0	7.9	10.0	11.0	11.6	12.1	12.0	10.0	9.2
29	3.9	3.6	3.4	3.6	2.4	2.1	2.6	3.0	4.4	6.3	9.0	11.3	14.1	14.8	14.3	13.1	12.2
30	9.6	9.8	9.0	8.5	9.0	8.1	8.2	8.5	9.6	12.6	14.5	14.4	13.6	12.4	12.2	12.0	10.4
31	8.0	7.6	7.3	6.9	7.0	6.2	5.9	8.0	10.1	12.0	12.4	13.4	14.0	14.4	14.0	7.6	6.9
Moyennes	7.22	6.89	6.43	6.16	6.02	5.80	6.10	7.40	8.85	10.36	11.17	12.08	12.45	12.48	12.01	11.08	10.08

de l'air sous abri ~

~ Décembre 1926

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moy. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Dates
11.5	11.0	10.5	9.6	8.5	7.8	7.1	9.50	4.8	6.0	14.8	13.0	10.0	1
17.1	16.6	10.1	9.7	9.3	8.9	7.7	10.95	4.5	5.0	17.6	13.2	13.1	2
12.6	12.0	12.4	12.6	12.3	11.3	11.2	11.16	4.3	6.0	17.0	12.5	12.7	3
11.9	11.9	10.9	9.4	9.3	9.2	8.7	12.89	7.6	6.3	19.3	13.0	11.7	4
12.8	11.9	12.2	11.9	11.1	11.9	10.5	9.90	3.3	6.0	14.9	13.6	12.6	5
12.1	11.5	11.5	10.2	13.7	13.3	13.0	11.66	6.9	6.0	17.2	13.4	10.3	6
14.1	10.9	10.2	9.7	12.1	12.3	12.5	11.33	6.0	7.0	17.1	14.0	11.1	7
6.7	6.1	6.6	6.7	7.4	7.2	7.6	9.29	6.6	20.0	13.3	11.3	7.7	8
6.2	5.3	5.2	5.3	5.6	5.7	5.9	6.85	5.0	17.4	9.7	8.8	4.7	9
6.7	6.6	6.4	6.5	6.6	6.2	6.1	6.00	4.6	7.0	6.7	18.0	2.1	10
5.1	5.1	5.1	4.6	3.3	3.4	3.3	4.60	3.2	5.5	5.8	1.0	2.6	11
7.2	6.7	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9	5.72	3.1	1.0	7.9	12.0	4.8	12
7.6	7.9	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.28	4.9	3.0	10.5	12.0	5.6	13
7.3	6.4	5.4	4.8	5.1	4.8	6.0	7.40	4.4	6.0	12.1	11.4	7.7	14
6.5	5.8	5.4	6.0	5.8	4.4	4.3	7.34	4.3	24.0	12.0	13.0	7.7	15
6.9	6.7	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	6.79	3.2	6.9	11.9	13.0	8.7	16
9.5	9.0	8.4	8.3	8.3	8.4	8.7	8.76	7.0	1.5	11.4	14.5	4.4	17
9.0	8.7	8.7	8.5	8.5	8.7	8.4	9.16	7.5	7.0	12.5	9.4	5.0	18
10.1	7.1	6.5	6.2	6.0	5.4	5.1	9.49	5.1	24.0	14.2	14.7	9.6	19
11.2	10.6	10.3	10.2	10.6	10.6	11.0	10.14	3.0	4.0	15.9	13.0	12.9	20
8.6	7.6	7.5	5.6	6.4	5.4	6.3	10.32	5.3	23.3	14.2	12.0	8.9	21
9.7	9.2	9.9	9.8	9.6	9.9	9.5	9.10	6.7	0.4	10.6	15.0	3.9	22
11.7	10.3	10.6	10.1	10.2	10.1	8.4	10.74	6.6	1.3	15.9	13.8	9.3	23
7.9	7.8	6.6	6.6	4.6	3.6	3.7	8.59	3.5	23.3	13.7	12.3	10.2	24
9.6	8.6	8.3	6.8	6.6	6.2	6.5	7.83	1.5	4.0	14.3	13.4	12.8	25
9.4	9.2	9.1	9.1	9.2	9.0	9.0	8.09	2.9	5.0	13.0	13.3	10.1	26
7.1	5.8	5.4	4.8	4.0	3.8	2.8	7.38	2.8	24.0	11.4	15.2	8.6	27
8.0	7.2	6.8	6.0	5.4	4.6	4.6	6.30	1.6	6.0	12.1	14.0	10.5	28
10.9	10.1	10.3	10.1	10.4	10.1	10.3	8.18	2.1	6.0	14.4	14.0	12.3	29
10.0	9.1	8.6	8.9	9.1	8.2	8.6	10.20	7.9	7.3	14.6	11.2	6.9	30
4.0	3.1	2.8	2.7	2.4	2.4	2.2	7.55	2.2	24.0	14.4	14.0	12.2	31
9.34	8.67	8.12	7.77	7.81	7.51	7.39							Moy. hor.

~ Moyenne mensuelle : 8°.60 ~ Ecart des valeurs extrêmes : 17°.8 ~

– Température –

– Décembre 1926 –

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.0	2.0	4.9	4.3	5.4	19.4	14.2	14.0	20.0	16.5	13.5	11.1	9.5
2	3.8	2.9	0.0	1.0	+0.3	−1.0	2.0	12.3	11.0	22.9	24.0	26.0	25.9	28.0	26.7	16.9	10.9
3	1.7	1.0	1.3	−1.1	−1.4	−0.9	4.9	10.0	13.9	23.5	27.5	25.5	22.2	16.0	13.2	12.0	10.0
4	8.5	9.9	8.5	7.0	3.6	5.5	5.0	14.4	18.1	21.8	25.1	27.9	27.3	21.3	19.1	12.1	12.5
5	+0.8	+0.2	+0.8	+0.9	−1.8	−2.9	1.9	8.0	12.0	13.1	12.9	12.5	17.0	18.9	15.3	12.1	10.2
6	8.1	5.9	5.0	4.7	4.1	2.5	3.6	0.3	15.0	20.1	20.1	25.8	24.0	21.0	15.0	11.0	9.8
7	6.8	6.0	4.9	4.9	3.5	3.9	11.9	14.0	20.9	24.1	22.0	23.0	22.1	23.9	21.5	13.6	11.1
8	6.5	7.9	7.8	7.5	7.5	7.8	9.5	10.3	10.5	17.1	17.1	8.5	7.8	4.9	5.1	4.5	4.4
9	4.9	5.5	3.5	3.9	4.1	4.0	4.9	7.0	8.0	15.0	10.0	6.0	14.9	6.8	6.0	5.9	5.0
10	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.4	3.6	3.5	2.9	4.0	4.4	4.9	5.5	5.0	4.9	4.9	4.0
11	3.8	3.0	2.5	2.9	2.5	2.0	3.0	2.8	3.1	2.0	1.5	2.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.0
12	1.0	1.5	1.9	1.4	2.0	2.5	2.5	2.9	3.0	6.0	4.9	5.0	5.5	6.5	5.1	5.0	4.0
13	3.1	2.0	3.0	3.1	3.0	3.3	3.5	4.0	5.0	7.1	10.0	20.1	16.5	12.0	10.1	8.8	6.0
14	4.9	2.5	1.9	2.0	+0.1	1.4	1.1	5.0	14.0	18.1	19.8	22.1	20.0	13.1	14.0	7.8	4.5
15	1.0	2.5	2.1	2.9	2.5	1.0	1.0	11.9	16.1	14.0	10.9	15.5	15.0	16.1	10.0	6.0	3.6
16	+0.9	+0.9	1.0	1.1	0.0	1.2	2.9	3.0	13.4	9.0	12.9	13.0	16.3	10.0	8.1	6.6	4.7
17	4.1	4.3	4.9	5.0	5.1	5.0	5.2	5.0	5.1	5.2	1.2	6.0	2.5	14.9	10.1	7.9	7.5
18	5.9	6.0	5.8	6.1	5.9	4.8	5.0	6.0	12.9	19.0	18.9	15.0	11.1	10.0	6.9	6.8	6.5
19	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.0	4.0	11.9	17.1	21.1	20.1	21.0	21.2	16.8	11.9	7.4	6.5
20	3.0	2.0	1.0	1.1	0.0	0.0	−0.2	2.0	8.0	20.0	19.9	12.1	20.4	16.1	17.8	10.0	7.5
21	7.7	7.8	7.7	7.0	7.9	6.0	6.0	15.0	18.0	20.1	18.8	16.7	16.0	16.1	17.1	11.3	7.8
22	4.0	4.1	4.1	4.9	4.0	3.9	6.9	4.5	5.5	7.3	8.1	9.9	8.0	8.9	8.9	7.5	7.9
23	6.0	6.1	4.9	4.9	4.0	3.8	4.9	11.8	18.2	21.1	21.8	25.1	23.0	20.9	15.3	10.4	8.4
24	4.0	5.2	4.0	4.1	3.3	3.9	4.4	7.9	8.4	9.0	10.0	13.5	15.9	15.5	10.3	9.0	7.8
25	−1.5	−2.1	−2.0	−2.9	−2.0	−1.9	0.0	8.0	16.9	18.1	21.0	20.0	19.9	22.1	19.0	11.7	7.4
26	1.0	0.0	1.0	−0.9	−1.0	−1.0	1.1	10.9	13.8	14.4	19.8	11.2	11.8	17.9	6.8	6.0	6.0
27	6.2	3.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.9	7.5	11.0	14.9	17.7	13.8	18.8	13.5	11.8	12.1	5.3
28	−1.0	−1.9	−1.8	−2.9	−3.0	−3.3	−1.5	4.5	9.8	14.4	17.5	18.3	19.7	18.6	12.7	8.0	5.3
29	−0.5	−1.1	−1.0	−1.2	−1.9	−2.0	−0.5	1.8	7.3	12.8	13.4	18.3	19.8	20.0	15.0	12.3	7.0
30	5.8	6.2	5.0	4.5	5.0	4.0	5.3	8.0	11.1	11.7	20.9	16.5	13.6	12.0	10.6	12.0	7.0
31	4.1	3.7	2.6	2.8	2.4	3.3	1.6	7.8	16.0	21.1	20.8	21.4	20.3	20.0	20.0	16.9	4.0
Moyenne	4.98	3.78	3.35	3.43	3.10	3.10	3.73	7.55	11.37	15.43	15.71	15.85	16.49	15.10	12.63	9.37	6.91

près du sol —.

— Décembre 1926 —

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyen. diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oscil.	Dates
8·9	7·9	7·8	6.0	4.1	3.9	4.0	7·83	1.5	4.0	20.0	13.3	18.5	1
7·9	6.5	6.1	4.0	3.9	2·9	3.0	10.41	-1.0	6.4	23.0	14.1	24.0	2
8.5	8·5	9.5	9·3	8·9	8.0	7.0	10·33	-1·7	5·3	27.5	11.0	25·8	3
9.0	6·2	7.1	4.1	4.4	3.0	3.3	11·86	3.0	23.0	27·9	12·2	24.9	4
9.1	8·2	8.1	7.0	6.9	7·8	7·2	8.15	-2.9	6.4	18·9	14.2	16.0	5
8·8	7.5	7.0	6.5	5.0	7.0	7·8	10.48	2.5	6.5	25·8	12·3	23.3	6
10.0	9.1	8.0	7·9	7·9	6.0	9·9	12.37	3.5	5.0	24.1	10.5	20.6	7
4.9	4.1	4.4	4.9	4.9	4.5	4.0	7·37	4.0	24.0	17·1	10.6	13.1	8
3.5	2·1	3.1	3.1	3.8	3.0	3.3	5.74	2.1	19.6	15.0	10.1	12.9	9
4.5	4·3	4·2	4.4	4·2	3.8	3.8	4.19	2.9	9.0	5·5	13.0	2.6	10
2·9	3.1	2.5	3.0	1·9	1·8	1·9	2.66	1·8	23.2	3.8	1·3	2.0	11
4·8	4·9	4.0	4.5	4.1	3.5	3.9	3.77	1.0	1.0	6.5	14.0	5·5	12
4.4	5.0	5.0	4·9	5.0	5.0	5.0	6·45	2.0	2.0	20.1	12.4	18.1	13
3.5	2.5	1.0	+0.9	+0.9	+0.8	1.0	6.79	+0.1	5·5	22.1	12.4	22.0	14
3.6	3.1	2·7	3·3	2·5	1.0	+0.9	6·38	+0.9	24.0	16.1	14.6	15·2	15
4.1	3·9	3.5	4·7	4·9	4·8	4.0	5·62	+0.9	1·3	16·3	13.0	15.4	16
7.5	7.5	5.5	6.0	6.0	5·9	5·8	6.13	1·2	11·3	14.9	14.0	13.7	17
6·2	6.0	6.1	5·8	6.1	6.0	6.0	8.12	4.8	6.4	19.0	10·2	14.2	18
4.9	4.0	4·2	4.0	3.5	3.5	3.5	9·23	4.0	7.0	21·2	13.1	17·2	19
7.0	7.0	6.9	7.5	7·8	8.0	7.5	8.03	-0·2	7.0	20.4	13·2	20.2	20
6·5	7.0	4.8	3.7	3.0	3.1	4.0	9.96	3.0	22.4	20.1	10·3	17.1	21
6.4	6.5	6.5	6.9	6·8	6·7	6·6	6.45	3.9	6.4	9.9	12.6	6.0	22
7·5	7.0	7.0	6.1	6.9	5.0	4.0	10.59	3.8	6.2	25.1	12.4	21·3	23
4.4	3.7	3.2	2.1	3.0	1.0	0.0	6.39	0.0	24·3	15·9	13.0	15·9	24
6.1	4·9	4.0	2.0	2.0	2.1	1.1	8.28	-2.9	4.4	22.1	14·3	19.2	26
6.9	6.1	6.1	6.0	6.8	6.0	6.9	7.30	-1.0	5.0	19.8	11.0	18·8	26
4.0	2·5	3.0	+0.9	1·2	0.0	-0.9	7.10	-0.9	24.4	19.9	10.0	19.0	27
3.3	2.0	1.9	1.5	1.0	0.0	0.0	6.43	-3.8	6.6	19.1	13.1	15·9	28
5·9	6·3	6.1	5·2	7·9	6.0	6.9	7.49	-2.0	6·2	20.0	14.3	18.0	29
7·2	5.0	5.5	5.0	5·3	5.5	6.1	8.53	4.0	6.0	20.9	11.6	16.9	30
1·8	1.0	+0.9	1.0	+0.8	1.0	1.0	8.18	+0.9	20.0	21.4	12.0	20.5	31
5·94	5·37	5.00	4.59	4.56	4.20	4·22							

— Moyenne mensuelle : 7°.69 — Ecart des valeurs extrêmes : 24°.2 —

– Décembre 1926 –

– Humidité –

Dates	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
1	74	78	78	80	82	82	81	86	84	72	67	61	59	59	63	67	69
2	85	86	92	94	92	91	83	77	70	61	52	44	39	40	39	46	61
3	77	79	82	81	82	86	77	67	60	53	47	38	39	41	48	52	53
4	60	61	62	63	65	69	66	65	52	46	40	31	20	23	25	32	37
5	61	61	64	67	66	67	67	64	61	58	58	53	44	45	47	48	52
6	83	91	91	91	89	87	83	80	79	57	55	43	37	37	41	48	48
7	78	84	83	92	90	87	86	81	72	66	61	51	51	52	46	46	61
8	81	80	86	92	91	97	93	84	83	70	61	85	92	93	93	93	94
9	93	94	93	93	93	92	90	92	92	92	92	92	92	92	87	87	88
10	90	92	93	91	92	93	92	89	90	88	92	92	93	93	93	93	94
11	89	91	89	89	89	89	85	83	83	88	90	84	74	77	74	76	77
12	91	95	96	95	94	94	92	93	93	93	93	89	83	79	77	85	84
13	92	93	93	93	93	93	93	86	87	86	86	83	75	77	74	78	80
14	92	92	90	86	91	89	83	88	83	69	61	53	55	55	49	61	72
15	70	72	77	74	77	85	77	64	72	65	66	64	60	61	67	82	83
16	90	93	90	93	96	94	96	92	86	78	72	62	57	62	70	77	86
17	84	93	93	93	90	90	84	83	78	79	77	78	67	66	74	82	84
18	85	84	82	83	77	85	93	92	81	77	77	78	80	80	90	93	92
19	93	93	93	93	93	95	95	88	80	66	61	57	53	49	70	72	89
20	95	95	95	95	95	95	93	86	77	65	52	47	44	44	41	47	52
21	68	69	70	70	72	77	76	67	64	69	61	58	61	57	69	77	85
22	83	82	77	74	83	72	71	91	88	82	82	72	69	67	68	79	82
23	90	92	93	93	93	88	92	87	81	68	68	52	42	52	59	67	77
24	69	73	69	66	61	72	77	77	77	77	69	72	61	69	52	61	61
25	93	93	94	94	93	93	92	82	71	61	58	54	57	57	59	68	66
26	88	92	89	93	93	93	92	84	79	72	65	61	61	62	77	72	74
27	67	80	72	82	81	85	88	89	77	77	66	61	57	57	57	57	72
28	93	92	92	93	93	93	93	83	80	72	67	60	41	38	36	62	72
29	83	88	83	92	95	95	88	92	88	77	66	31	34	31	36	33	36
30	31	32	39	33	36	37	46	50	49	31	31	33	40	42	44	45	46
31	81	82	88	89	89	92	88	82	67	61	52	42	36	33	32	72	88
Moyenne horaire	81	83	84	84	85	86	811	81	77	70	66	61	57	58	60	66	72

Relative –

– Décembre 1426 –

18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Moyenne diurne	Min.	Heure	Max.	Heure	Oeil	Dates
71	72	75	79	82	83	84	75	59	13.0	86	8.0	27	1
68	69	72	71	72	74	72	69	39	13.6	94	4.0	55	2
56	58	58	57	59	60	61	61	38	12.0	86	6.0	48	3
49	45	47	53	55	56	57	49	28	13.0	69	6.4	49	4
52	52	52	54	54	55	57	57	44	13.4	69	4.0	23	5
55	52	60	62	67	72	74	66	37	13.0	91	3.8	54	6
66	68	83	72	69	69	71	70	46	15.4	92	4.4	46	7
94	94	94	88	91	83	88	88	61	11.5	97	6.0	26	8
88	88	88	91	91	88	88	91	87	15.5	94	2.0	67	9
94	93	90	88	88	88	88	91	88	22.8	94	18.0	06	10
82	77	80	82	89	92	90	84	74	15.0	92	23.0	18	11
91	92	92	92	92	92	92	91	77	15.0	96	3.0	19	12
86	86	91	92	92	91	92	87	74	15.0	93	5.5	19	13
77	82	88	83	87	81	67	76	49	15.4	92	2.0	43	14
90	90	92	84	91	93	93	77	60	13.0	93	24.0	33	15
86	85	84	89	91	93	91	84	57	13.0	96	5.5	39	16
83	83	92	90	91	86	86	84	66	11.4	93	3.5	27	17
93	93	91	90	93	86	90	86	77	10.0	93	7.0	16	18
93	95	95	95	95	95	95	84	49	14.0	95	6.6	46	19
61	72	73	73	70	69	69	71	41	15.0	95	5.0	54	20
86	83	87	83	88	89	80	74	57	14.0	89	23.0	32	21
93	85	86	88	83	90	83	80	67	14.0	93	18.0	26	22
78	79	77	72	67	69	78	76	42	13.3	93	4.4	51	23
83	83	77	87	87	96	93	74	52	15.0	96	23.0	44	24
76	81	80	83	84	84	88	78	54	12.0	94	3.5	40	25
77	78	79	72	72	74	72	78	61	12.5	93	6.0	32	26
86	85	83	85	85	89	92	76	57	14.5	93	24.0	35	27
82	86	85	83	93	88	88	78	36	15.0	93	1.0	57	28
38	41	34	31	28	31	31	58	24	22.0	95	5.5	27	29
48	57	63	67	77	79	79	47	31	1.0	79	24.0	48	30
94	96	93	93	93	93	93	76	32	15.0	96	19.0	64	31
77	77	79	78	80	80	80							

– Moyenne mensuelle : 75°2 – Ecart des valeurs extrêmes : 77° –

-- Distribution de la température près du sol --.

- Décembre 1926 -

Températures	N.H.O.	%
de - 5 à 0	40	0.054
" 0 à 5	307	0.417
" 5 à 10	209.75	0.285
" 10 à 15	83	0.113
" 15 à 20	68.75	0.094
" 20 à 25	20.50	0.028
" 25 à 30	7	0.009
		100.0

Le nombre total des heures observées (N.H.O) a été de 736 seulement par suite de lacunes couvrant 8 heures sur l'enregistreur.
Le pourcentage est basé sur ce chiffre (736).

- Décembre 1926 --. -- Phénomènes aqueux --.

Date	Précipitation en mm	Roscomètre I en gr.	Roscomètre I en mm.	Evaporation en mm.	Date	Précipitation en mm.	Roscomètre I en gr.	Roscomètre I en mm.	Evaporation en mm.
1	6.	2.8	0.019	2.7	16	9.0	—		1.3
2		—		2.3	17	5.4	—		1.7
3		—		3.1	18	2.5	—		0.9
4		0.8	0.006	3.4	19		—		1.1
5	3.7	2.7	0.019	2.4	20		—		3.0
6	9.	—		2.6	21	12.3	1.0	0.007	3.5
7	6.7	—		2.2	22	2.1	—		1.7
8	37.1	—		1.3	23		—		1.5
9	9.8	—		0.5	24		—		1.4
10	46.2	—		0.7	25		*26.5	0.184	1.5
11	19.0	—		1.1	26	0.5	19.7	0.136	2.1
12	10.3	—		0.6	27		—		1.1
13		—		0.3	28		23.6	0.164	1.4
14		—		1.5	29		17.0	0.118	3.7
15	2.2	—		1.2	30		—		3.5
					31		129	0.089	1.3
						166.8	107.0	0.740	57.8

* Roscomètre neuf.

Insolation

Actinomètre d'Arago – Décembre 1920 – Nombre d'heures d'insolation

Dates	7h			13h			18h			Intense		Faible		total	
	N.	A.	Diff	N.	A.	Diff	N.	A.	Diff		%		%		%
1	6.8	5.9	0.9	31.0	21.6	9.4	10.3	10.2	0.1						0.00
2	14.6	10.5	4.1	43.2	29.0	14.2	11.2	11.2	0.0						1.00
3	21.4	11.8	9.6	31.6	22.8	8.8	11.2	11.0	0.2	4.8	0.51	0.2	0.02	5.0	0.53
4	17.8	11.2	6.6	46.4	31.8	14.6	9.8	9.6	0.2	3.0	0.32	1.2	0.13	4.2	0.45
5	9.6	5.8	3.8	33.0	23.0	10.0	11.9	11.8	0.1			0.2	0.02	0.2	0.02
6	16.0	10.0	6.0	40.0	27.0	13.0	10.8	10.8	0.0	2.6	0.28	2.0	0.21	4.6	0.49
7	15.3	8.8	6.5	22.7	18.2	4.5	13.2	13.2	0.0	3.8	0.41	0.6	0.06	4.4	0.47
8	9.6	9.4	0.2				6.2	6.2	0.0	0.8	0.09	0.4	0.04	1.2	0.13
9	7.1	7.0	0.1	12.8	10.0	2.8	5.4	5.4	0.0					0	0.00
10	5.2	5.2	0.0	7.4	6.6	0.8	6.4	6.4	0.0					0	0.00
11	4.4	4.2	0.2	7.2	5.6	1.6	4.9	4.9	0.0					0	0.00
12	4.2	4.0	0.2	12.0	9.2	2.8	7.4	7.4	0.0					0	0.00
13	6.6	5.8	0.8	23.0	18.2	4.8	6.6	6.6	0.0					1.3	0.14
14	14.2	7.2	7.0	27.6	18.5	9.1	5.4	5.4	0.0	4.7	0.50	1.0	0.11	5.7	0.61
15	11.2	7.0	4.2	41.0	29.8	11.2	5.2	5.2	0.0	2.8	0.31	1.0	0.11	3.8	0.42
16	15.6	7.8	7.7	41.7	25.4	16.3	5.4	5.4	0.0	2.9	0.31	0.3	0.03	3.2	0.34
17				22.8	16.0	6.8	9.4	9.2	0.2	1.0	0.11	0.2	0.02	1.2	0.13
18	8.0	7.2	0.8	18.0	13.9	4.1	8.8	8.8	0.0	1.2	0.13			1.2	0.13
19	8.5	7.4	1.1				7.8	7.8	0.0	5.6	0.58	1.0	0.11	6.6	0.69
20	14.2	7.0	7.2	39.6	25.9	13.7	10.0	9.8	0.2	4.6	0.48	0.6	0.07	5.2	0.55
21	9.4	8.8	0.6	40.4	25.6	24.8	8.2	8.0	0.2	6.4	0.68	0.6	0.07	7.0	0.75
22	13.0	10.4	2.6	15.1	12.2	2.9	8.8	8.8	0.0					0	0.00
23	13.3	8.4	4.9	31.0	21.8	9.2	10.2	10.2	0.0	2.9	0.31	0.5	0.06	3.4	0.37
24	7.2	6.8	0.4	24.6	17.4	7.2	8.0	8.0	0.0					0.2	0.03
25	19.0	8.4	10.6	38.4	24.5	13.9	8.0	8.0	0.0	8.1	0.85	1.0	0.11	9.1	0.96
26	13.2	6.7	6.5	18.1	13.5	4.6	8.8	8.8	0.0	4.4	0.47	1.0	0.12	5.4	0.59
27	12.4	7.3	5.1	31.5	19.9	12.6	5.4	5.4	0.0	4.3	0.47	0.7	0.08	5.0	0.55
28	0.8	2.2	4.6	36.6	22.5	14.1	5.7	5.7	0.0						1.00
29	2.4	1.9	0.5	37.7	24.6	13.1	9.2	9.2	0.0	3.1	0.35	0.4	0.05	3.5	0.40
30	16.5	11.2	5.3	24.6	18.3	6.3	4.4	4.4	0.0	1.4	0.16	0.1	0.01	1.5	0.17
31	7.4	5.6	1.8	38.5	24.8	13.7	3.2	3.2	0.0	7.0	0.74	0.6	0.07	7.6	0.81
Moyennes :	3.7			8.7			0.0			Fraction d'insolation : 0.61					

— Vents —

Vitesse du vent en Kilomètre-heure — Décembre 1926 —

Moyennes diurnes et Calmes

Dates	Kil.	Calmes	Dates	Kil.	Calmes
1	4.1	5	16	11.3	
2	5.5	9	17	20.0	
3	4.9	9	18	17.0	
4	10.4	4	19	11.5	
5	5.0	3	20	12.7	1
6	12.3	1	21	26.5	
7	8.3		22	33.5	
8	21.8		23	7.4	
9	17.2		24	6.5	1
10	12.4		25	7.4	
11	20.5		26	11.8	3
12	9.4	1	27	11.4	
13	6.5	3	28	6.9	
14	5.3	1	29	7.0	
15	9.8		30	13.6	1
			31	11.2	

Moyennes horaires et Calmes

Heures	Kil.	Calmes	Heures	Kil.	Calmes
1	12.0	1	13	16.6	1
2	10.6	2	14	16.0	
3	9.3	3	15	17.2	
4	8.1	3	16	16.8	1
5	8.4	8	17	14.1	
6	7.0	4	18	12.8	1
7	8.5	1	19	12.2	2
8	8.3	4	20	11.9	1
9	9.4	3	21	11.1	1
10	11.5	1	22	10.4	1
11	13.2	1	23	10.7	2
12	14.6		24	12.5	1

Fréquences du vent de chaque direction

N	1
NNE	14
NE	14
ENE	50
E	7
ESE	9
SE	3
SSE	15
S	14
SSW	80
SW	56
WSW	132
W	70
WNW	114
NW	27
NNW	35
Calm.	103

— Deux sens du mot "Calmes" 1er sens (1er et 2e tableau) = il a passé moins de 1000 mètres de vent dans le moulinet pendant l'heure précédente. 2e sens (3e tableau) dans le relevé des directions du vent aux heures rondes, sa vitesse ne s'est pas élevée à plus d'un mètre par seconde à l'heure considérée.

Fréquence des vents de chaque direction



- Decembre 1926 -

Dates	Nébulosité (0 à 10) 7 h.		13 h.		18 h.		Phénomènes et Remarques
1	A-St	10	A St . Cu	10	A Cu . Cu	9	● ◆
2		0	Cu	3	Cu , St Cu	2	▲ très abondante
3	Ci, Ci-St . Cu	2	Ci -St	9	Ci - St	6	▲
4	Ci . Ci St, ACu, Cu	2	Ci A Cu . Cu	6	Ci-St . A-Cu	2	⚡
5	Ci , Ci St , ACu	9	Ci Ci St	9	Ci St . Nb	10	gouttes
6	Ci . Cu . Cu Nb	8	A-St	0	A-St	10	● grésil
7	A Cu	3	A Cu Cu	8	A Cu	8	▲ très abondante ● ∞
8	Cu . Cu Nb	10	Nb	10	Nb	10	● ⚡ T
9	Cu . Nb	10	Nb	10	Nb , Fr Nb	9	● ⚡
10	Nb	10	Nb	10	Nb	10	● ⚡
11	Nb	10	Nb	10	Fr Nb , St	10	⚡ ∩ ● ⚡
12	Nb	10	Fr Nb , Cu	10	Nb . Fr Nb . Cu	8	●
13	ACu , St . Fr St	8	Nb . Cu	11	ACu . Cu	3	) double à 18 h.
14	ACu . Cu	1	Cu , Cu Nb	8	Ci . Cu	1	▲ très abondante
15	Cu . Fr Cu	6	Cu , Cu Nb	8	A St . Fr Nb	10	▲ T . ●
16	St . Cu Fr Cu St Cu Fr Nb	6	Cu . Cu Nb	6	Cu	11	● tremblement de terre.
17	Ci . Cu Nb . Nb	9	Cu . Nb	7	A St Cu Nb . Nb	10	●
18	Ci Ci Cu . ACu Cu Nb	10	Cu . Nb	10	Ci St Cu Nb . St Cu	10	●
19	ACu St Cu	6	Cu	1	Cu Fr-St	1	≡ (P)
20	Fr - St	1	Ci	10	Ci - St	8	▲ ruissellante .
21	Ci Ci St Cu	2	Cu , Cu Nb	3	Cu Nb	8	⚡ ●
22	Cu , Cu Nb	0	Cu , Cu Nb	8	Nb	10	⚡ ● ◆
23	Ci Fr - St	8	Ci . Ci St	10	Ci St ACu A St	10	▲
24	Ci Ci St ACu A St	10	A Cu	0	A Cu . A St	5	
25	Cu . Fr St	1	Cu			0	▲ abondante ⌒ (Perth)
26	Ci	1	Cu Cu Nb	8	Cu Cu Nb	8	▲ ⌒ ●
27	Cu	1	Cu . Cu Nb	8	Cu	1	▲
28		0	Ci	15	Ci Ci St		⌒ forte , (h et P) ▲
29	A St	10	Ci	2	Ci St	2	⌒ , h et P) ▲ ≡ (P)
30	ACu	8	Ci . ACu	10	ACu	4	
31	Ci . Cu	2	Ci Cu	4		6	▲ grésil blanc
Moy.		5.7		7.0		6.6	
					Moy. Mensuelle	6.2	

- Décembre 1926 -

Dates	Impression générale	Notes
1	Couvert, pluvieux, puis assez beau froid le soir, calme.	Le 3 - Par un ciel couvert de Ci - St pas une trace de brume, la nébulosité est exceptionnelle. On distingue très bien les ravins et glaciers de l'Hermon.
2	Très humide à l'aube, nuageux, orageux, assez froid.	
3	Nuageux, doux, menaçant vers le soir, assez calme.	
4	Très nuageux, en diminution vers le soir, assez doux.	
5	Couvert, quelques gouttes, assez doux calme.	
6	Très nuageux orageux grains très frais matin et soir.	Le 5 - Nombreux passages d'étourneaux.
7	Doux, nuageux, rageux, système à A-Ci avec averses et brume.	
8	Pluvieux, très frais, véritable jour d'hiver (novembre français).	Le 9 - Une couche légère de neige est tombée cette nuit sur le Dj. Knoeyssch. Elle descend jusqu'à mi flanc. De même pour l'Anti-Liban.
9	Pluie presque continue vent froid.	
10	Pluvieux, froid.	
11	Pluies et éclaircies froid vent fort.	Le 12 - La neige atteint la base du Knoeyssch -
12	Très pluvieux le matin quelques éclaircies le soir, assez froid.	
13	Très nuageux le matin, assez beau dans la soirée, froid.	Le 14 - La neige recouvre le ⅓ supérieur du Dj. Barouk.
14	Nuageux, froid.	
15	Nuageux, orageux dans la soirée avec averses.	
16	Nuageux, un peu moins froid.	
17	Pluies et éclaircies, froid, rafales.	
18	Couvert, pluvieux, moins froid.	
19	Nuageux, clair et froid le soir.	
20	Nuageux, nébulosité croissante froid vers le soir.	
21	Nuageux, orageux, rafales, puis averses le soir.	
22	Averses et tempête la nuit, très nuageux, brume, frais.	
23	B. Nébulosité croissante, couvert le soir, frais.	
24	Très nuageux, assez frais, calme.	
25	Très belle journée de Noël doux un peu de vent.	TB = très beau B = beau.
26	Très beau le matin, puis des nuages, des gouttes le soir.	
27	TB. quelques nuages froid, calme.	
28	TB. quelques nuages, froid.	
29	TB. frais, atmosphère très sèche le soir.	
30	B. nuageux, vent assez fort.	
31	TB. quelques nuages, grain blanc dans la soirée, et la température se refroidit avec le vent d'E.	

Résumé des observations faites en 1926

et compléments divers

Avant-propos

Ces pages contiennent : 1° une série de courbes représentant pour chaque mois la variation horaire diurne de la pression ;

2° pour la pression atmosphérique, les températures sous abri et près du sol, et pour l'humidité des tableaux groupant ensemble les moyennes mensuelles, et les oscillations (maxima, et en outre pour les températures les oscillations mensuelles moyennes) avec des graphiques représentatifs ;

3° une note spéciale relative à la totalité mensuelle de la température enregistrée près du sol avec une planche représentant les résultats.

4° des graphiques comparant les moyennes horaires mensuelles des températures sous abri et près du sol;

5° une note sur les températures observées aux profondeurs de 30^{cm}, 60^{cm} et 100^{cm}. Avec un graphique de comparaison entre ces températures et celle à 5^{cm} au dessus du sol.

6° pour les températures sous abri et près du sol des graphiques représentant

a tracé des maxima diurnes
b tracé des moyennes diurnes
c tracé des minima diurnes

7° un tableau groupant les moyennes mensuelles, les minima et maxima de l'évaporation et des pluies, avec comparaison graphique ;

8° la répartition horaire des directions de vent suivant leur fréquence annuelle avec un graphique représentatif ;

9° des graphiques représentant la vitesse horaire mensuelle du vent ;

10° des tableaux donnant les moyennes annuelles, les minima et maxima des divers phénomènes.

Pression athmosphérique - Variation diurne en 1926



Pression atmosphérique : Variation diurne en 1926













Pression atmosphérique en 1926

Moyennes mensuelles

Mois	Millimètres
Janvier	683mm.19
Février	682.78
Mars	681.94
Avril	683.42
Mai	681.85
Juin	681.81
Juillet	679.09
Août	680.10
Septembre	681.91
Octobre	684.09
Novembre	685.28
Décembre	683.90



Oscillations mensuelles

Mois	Millimètres
Janvier	18mm.1
Février	12.3
Mars	16.5
Avril	12.9
Mai	5.3
Juin	7.9
Juillet	5.9
Août	5.0
Septembre	8.7
Octobre	10.1
Novembre	9.7
Décembre	15.3



Température de l'air sous abri en 1926

Moyennes mensuelles

Mois	Degrés centigrades
Janvier	5°.34
Février	6 . 97
Mars	9 . 05
Avril	13 . 11
Mai	18 . 75
Juin	22 . 31
Juillet	22 . 52
Août	22 . 42
Septembre	20 . 47
Octobre	18 . 81
Novembre	12 . 74
Décembre	8 . 60



Oscillations mensuelles

Mois	Degrés	
	Max.	Moy.
Janvier	15°.8	6°.97
Février	17 . 2	7 . 21
Mars	22 . 7	9 . 03
Avril	25 . 3	13 . 01
Mai	26 . 8	15 . 36
Juin	26 . 0	15 . 36
Juillet	22 . 3	13 . 67
Août	24 . 6	13 . 35
Septembre	24 . 6	16 . 11
Octobre	23 . 0	15 . 83
Novembre	24 . 8	13 . 96
Décembre	17 . 8	8 . 74



Température près du sol en 1926

Moyennes mensuelles

Mois	Degrés centigrades
Janvier	5°, 39
Février	6, 15
Mars	8, 74
Avril	15, 69
Mai	20, 80
Juin	25, 92
Juillet	25, 98
Août	25, 32
Septembre	21, 94
Octobre	18, 86
Novembre	13, 06
Décembre	7, 69



Oscillations mensuelles

Mois	Degrés	
	Maxa	Moyennes
Janvier	31.4	15.25
Février	31.5	18.32
Mars	38.8	18.78
Avril	48.4	29.66
Mai	48.8	34.05
Juin	49.8	37.64
Juillet	43.0	33.78
Août	46.1	35.43
Septembre	42.7	34.23
Octobre	42.7	33.21
Novembre	41.1	27.31
Décembre	24.2	16.67



Température près du sol -
(à 5 c/m de hauteur environ)

On a indiqué chaque mois la distribution de la température près du sol, en comptant le nombre d'heures pendant lesquelles la température est restée comprise entre les limites de chaque intervalle de 5°.

On aura une première idée de la quantité de chaleur reçue à cette distance du sol si, remplaçant la succession des températures d'un intervalle par la température constante moyenne des températures limites de l'intervalle de 5°, on fait le produit de ces dernières par le nombre d'heures correspondant.

On obtient ainsi les résultats suivants :

	Températures		
	positives	négatives	somme algébrique
Janvier	426°8.8	121°.3	4147°.5
Février	12797.5	5.0	19122.5
Mars	6552.5	85.8	6466.8
Avril	11357.5	25.0	11332.5
Mai	15702.3		15702.3
Juin	18850.0		18850.0
Juillet	19392.0		19392.0
Août	18790.0		18790.0
Septembre	15792.5		15792.5
Octobre	14427.5		14427.5
Novembre	9333.8	53.1	9280.8
Décembre	5235.3	100.0	5135.3
Total	155499°.5	390°.2	155109°.3

La représentation graphique des températures obtenues est donnée dans la planche suivante, mais avec une échelle 10 fois plus grande pour les températures négatives, à cause de la disproportion des nombres des deux espèces de température.

Températures près du sol



Répartition des moyennes horaires de température suivant les mois

Température { près du sol ——
sous abri



Répartition des Moyennes horaires de Température suivant les mois

Température { près du sol ——— / sous abri - - - - -





Répartition des Moyennes horaires de Température suivant les Mois

Températures { près du sol ——
sous abri - - - -

Juin 1926



Juillet 1926



Répartition des Moyennes horaires de Température suivant les mois

Température { près du sol ——— / sous abri - - - -

Août 1926



Septembre 1926



Répartition des moyennes horaires de température suivant les mois

Température { près du sol ——— / sous abri - - - -







- Température dans le sol -

Des thermomètres ont été installés dans le sol, aux profondeurs de 100 cm, 60 cm et 30 cm. A cet effet, on a introduit dans le sol des tubes en ébonite terminés par un petit godet en fer contenant assez de mercure pour que la cuvette des thermomètres qu'on y descend y soit complètement immergé. Ces tubes et leurs godets installés à poste fixe sont en contact serré avec le sol environnant. Dans chacun on descend un bâton d'ébonite à l'extrémité duquel est insérée la tige du thermomètre, la cuvette de celui-ci dépassant le bout du bâton. Un fragment de tuyau de fer protège la cuvette contre les chocs et (contre) entre avec elle dans le godet de mercure.

Trois fois par jour, retirant les bâtons, on fait rapidement la lecture des thermomètres, qu'on redescend aussitôt.

Un chapeau conique, fixé à l'extrémité supérieure de chaque bâton, interdit à la pluie de pénétrer dans le tube et à l'air extérieur de communiquer sa température au thermomètre placé à l'autre extrémité.

Observations à la profondeur de 30 cm.

On a pris les moyennes des observations relatives à chacune des heures 7, 13 et 18, de 5 en 5 jours (6 jours pour le dernier groupe dans les mois de 31 jours ; dans le cas de lacunes dans un groupe on a pris les moyennes des observations restantes.

Ces moyennes ainsi que les moyennes mensuelles ont été inscrites dans les tableaux de la page 206. Un tableau annexe donne l'oscillation diurne moyenne pour chaque mois, avec son minimum et son maximum.

Comme on peut le voir la température à 30 cm de profondeur oscille pendant la journée de 1°.0 en moyenne chaque jour. Des trois observations quotidiennes celle de 13h donne en général la valeur la plus faible et celle de 18h la valeur la plus forte ; on voit que la variation de la température à cette profondeur suit celle de la surface avec un retard. Les exceptions à ce régime tant pour la plus faible que pour la plus forte valeur coïncident presque toutes avec des jours de pluie.

Température à 30 cm dans le sol

Moyennes de 5 en 5 jours

Janvier

7h	13h	18h	Moyenne
8°.1	8°.0	8°.7	8°.3
8.3	8.0	8.5	8.3
6.1	5.8	6.2	6.0
6.6	6.3	6.4	6.4
7.1	6.9	7.7	7.2
7.9	7.8	8.2	7.9
M 7°.7	6°.8	8°.0	7°.4

Février

7h	13h	18h	moyenne
7°.7	7°.7	8°.3	7°.9
8.4	7.5	8.5	8.1
8.9	8.2	9.7	8.9
9.0	8.7	8.9	8.2
5.5	5.3	5.6	5.4
6.3	6.3	7.1	6.6
7°.6	7°.0	8°.0	7°.5

Mars

7h	13h	18h	moyenne
7°.7	7°.6	8°.3	7°.8
8.3	8.0	8.7	8.1
7.4	7.3	7.7	7.5
8.1	8.0	8.8	8.1
11.7	10.0	10.9	10.8
11.8	11.5	12.9	12.0
9°.1	8°.7	9°.6	9°.1

Avril

7h	13h	18h	moyenne
14°.2	13°.8	14°.9	14°.3
10.7	10.8	11.1	10.8
12.3	11.8	13.4	12.5
14.8	14.1	15.4	14.7
16.5	16.2	17.7	16.8
18.6	18.1	19.5	18.7
M 14°.5	14°.1	15°.3	14°.6

Mai

7h	13h	18h	moyenne
18°.8	18°.5	20°.0	19°.1
21.4	20°.8	22.4	21.5
22.3	21.7	23.1	22.4
23.7	21.1	22.4	22.4
19.9	19.8	20.7	20.1
20.4	19.9	21.2	20.5
21°.0	20°.3	21°.6	21°.0

Juin

7h	13h	18h	moyenne
21°.5	21°.0	22°.9	21°.5
24.5	24.0	25.9	24.8
24.4	24.5	24.3	24.4
25.7	24.9	26.6	25.7
25.4	25.8	27.5	26.2
27.3	26.7	28.2	27.4
24°.8	24°.5	25°.9	25°.0

Oscillations

Oscillations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Moyennes	0°.5	0°.6	0°.9	1°.2	1°.3	1°.6
Maxima	1.1	1.2	1.7	1.8	2.1	2.2
Minima	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.8

Température à 30 cm dans le sol

Moyennes de 5 en 5 jours

Juillet

7h	13h	18h	Moy.
26.9	26.5	27.5	27.0
25.8		26.7	
27.6	27.1	28.5	27.7
27.8	27.3	28.6	27.9
27.6	27.0	28.1	27.5
27.4	26.8	28.2	27.5
27.2	26.9	27.9	27.5

M

Août

7h	13h	18h	Moy.
27.5	27.0	28.2	27.5
26.8	27.7	28.9	27.8
26.8	31.1	27.1	28.3
26.5	25.9	27.1	26.5
27.0	26.7	27.6	27.1
24.5	26.0	27.1	25.8
26.5	27.4	27.7	27.1

Septembre

7h	13h	18h	Moy.
25.9	27.4	26.4	26.6
25.6	22.0	26.2	24.6
25.6	25.0	26.3	25.6
25.6	25.0	26.1	25.5
24.3	24.3	24.9	24.5
24.4	23.8	25.1	24.4
25.2	27.9	25.0	25.2

Octobre

7h	13h	18h	Moy.
24.4	23.8	24.8	24.3
22.6	22.2	23.3	22.7
23.1	22.9	23.8	23.2
22.6	22.2	23.2	22.7
21.3	21.2	21.8	21.4
21.0	20.6	21.5	21.0
22.5	22.1	23.0	22.5

Novembre

7h	13h	18h	Moy.
23.9	19.3	20.5	21.2
18.9	18.5	19.4	18.9
17.2	16.8	15.5	16.5
15.9	15.5	16.3	15.5
15.8	14.9	15.9	15.5
14.5	14.0	15.1	14.5
17.7	16.5	17.1	17.0

Décembre

7h	13h	18h	Moy.
13.8	13.4	14.0	13.4
12.8	12.1	12.3	12.4
8.5	8.8	8.9	8.7
9.7	9.4	10.2	9.7
9.9	9.7	10.2	9.9
10.7	10.4	11.3	10.8
10.9	10.6	11.1	10.8

Oscillations

Oscillations	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Moyennes	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7
Maxima	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.9
Minima	0.2	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0

Les tableaux suivants indiquent les valeurs extrêmes observées chaque mois, leur différence, et la variation totale de température à 30cm de profondeur de l'année entière.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Maximum	9°.4	10°.2	13°.2	19°.8	23°.6	29°.0
Minimum	5°.2	4.3	6.4	9.4	17.8	20.4
Différence	4.2	5.9	6.8	10.4	5.8	8.6

	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Maximum	28°.8	29.5	27°.0	25°.3	20°.9	14°.4
Minimum	24.9	25.8	23.5	20.1	13.8	8.3
Différence	3.9	3.7	3.5	5.2	7.1	6.1

Valeur { la plus élevée 29°.5 le 7 août à 18h.
la plus basse 4°.3 le 23 février à 13h.

Variation totale de l'année entière 25°.2

Observations à la profondeur de 60cm.

Le relevé des variations diurnes pendant toute l'année donne pour le pourcentage de ces variations =

pour	0°.0	0°.1	0°.2	0°.3	0°.4
	0.17	0.42	0.33	0.07	0.01

si l'on remarque, en outre, la possibilité fréquente d'une erreur de 0°.1 dans les lectures du thermomètre, on comprendra pourquoi nous nous bornons à mentionner ici : les moyennes générales de trois observations quotidiennes prises de 5 en 5 jours - les moyennes mensuelles (mm), - les valeurs maxima (M) minima (m) obtenues pour chaque mois et leur différence (D).

Premier Semestre

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Moy. de 5 en 5 jours	9.4	8.4	7.8	13.1	17.9	20.9
	9.2	8.7	8.6	11.9	19.5	22.8
	7.8	9.2	8.3	12.0	20.7	24.0
	7.4	9.3	8.2	13.6	20.8	24.8
	7.5	7.4	9.7	15.4	20.1	25.2
	8.4	7.1	10.6	17.2	20.0	26.3
mm	8.3	8.3	8.9	13.9	19.8	24.0
M	10.0	9.8	11.9	17.7	21.2	27.4
m	7.0	6.6	7.4	11.0	17.6	20.4
D	3.0	3.2	4.5	6.7	3.6	7.0

Second Semestre

	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Moy. de 5 en 5 jours	26.5	26.9	25.8	24.0	20.2	14.8
		27.5	25.4	22.9	19.4	13.6
	26.5	26.8	25.3	22.7	18.2	11.1
	26.9	26.3	25.2	22.4	17.0	10.8
	27.0	26.7	24.5	21.6	16.2	10.9
	26.9	26.3	24.1	21.0	15.5	10.2
mm	26.7	26.8	25.0	22.4	17.8	11.9
M	27.2	27.8	26.2	24.2	20.6	15.0
m	25.2	26.0	24.0	20.6	15.2	9.8
D	2.0	1.8	2.2	3.6	5.4	5.2

La valeur la plus élevée est 27°.8 (le 8 août)
la plus faible 6°.6 (le 24 Février) la variation entre le 1er Janvier et le 31 Décembre est donc 21°.2 –

Observations à la profondeur de 100 cm

Elles sont résumées dans les tableaux suivants parcils à ceux relatifs à la profondeur de 60 cm.

Premier Semestre

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Moy. de 5 en 5 jours	10.9	9.0	8.2	13.1	16.3	19.3
	10.4	9.1	8.6	12.0	17.2	20.4
	9.5	9.3	8.8	11.8	18.4	21.6
	8.6	9.5	8.5	12.6	19.1	22.5
	8.4	8.8	9.2	13.9	19.2	23.0
	8.9	8.1	10.1	15.3	18.7	23.8
mm	9.4	8.9	8.9	22.9	18.1	26.1
M	11.2	9.6	10.9	15.8	19.8	24.2
m	8.2	8.0	8.0	11.0	15.9	19.1
D	3.0	1.6	2.9	4.8	3.9	5.1

Second Semestre

	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Moy. de 5 en 5 jours	24.4	25.4	25.0	23.5	20.5	15.8
		25.7		22.9	19.8	12.1
	24.4	25.7	24.6	22.5	19.1	13.5
	25.0	25.3	24.5	22.2	18.1	12.3
	25.2	25.2	24.2	21.7	17.2	12.1
	25.3	25.3	23.7	21.1	13.2	12.0
mm	24.8	25.6	24.4	22.3	18.0	12.0
M	25.4	25.9	25.2	23.6	20.8	16.0
m	24.1	25.1	23.6	20.8	16.2	11.0
D	1.3	0.8	1.6	2.8	4.6	5.0

La valeur la plus élevée est 25°.9 du 9 au 11 août, et la plus faible 8°.0 du 27 Février au 2 Mars. La variation entre le 1er Janvier et le 31 Décembre est donc de 17°.9.

En comparant l'écart des valeurs extrêmes du 1er Janvier au 31 Décembre 1926 à 5 cm au dessus du sol, 30 cm, 60 cm et 100 cm en dessous on trouve les écarts 57°.7, 25°.2, 21°.2, 17°.9.

Le diagramme des pages suivantes met en parallèle les moyennes de 5 en 5 jours des températures à 5 cm au dessus du sol et aux profondeurs 30 cm 60 cm et 100 cm en dessous.



Moyennes prises de 5 en 5 jours

Températures à +5cm au dessus du sol (——) et aux profondeurs de 30cm (– – – –), 60cm (.....) et 100cm (+++)

au dessous du sol


1926
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
30°
25°
20°
15°
10°
5°
-30cm
-60cm
-100cm
+5cm
Second Semestre
Moyennes prises de 5en 5 jours
Températures à 5cm au dessus du sol (—) et aux profondeurs de 30cm (-----) 60cm (.....) et 100cm (++++) au dessous du S-l

Température de l'air sous abri
1926







Température de l'air sous abri
/ 1926



Température de l'air sous abri
1926



Température de l'air sous abri
1926







Température près du sol



Température près du sol
1926





Température près du sol
1926



Température près du sol
1926





- Température près du sol -
1926



- Température prise du sol -
1926





Humidité relative en 1926

Moyennes mensuelles

Mois	Valeurs de 0 à 100
Janvier	85
Février	80
Mars	74
Avril	50
Mai	46
Juin	41
Juillet	53
Août	47
Septembre	46
Octobre	47
Novembre	55
Décembre	75



Oscillations mensuelles

Mois	Valeurs de 0 à 10
Janvier	64
Février	65
Mars	72
Avril	85
Mai	85
Juin	73
Juillet	90
Août	91
Septembre	87
Octobre	76
Novembre	81
Décembre	77



Evaporation en mm — Pluies en mm (ou précipitation)

1925	Total	moyenne	minimum	date du minimum	maximum	date du maximum	nombre de jours de pluies	Total	maximum	date du maximum	nombre de jours sans pluie
Janvier	44.4	1.53	0.5	16	2.8	30	20	311.3	58.2	19	11
Février	50.2	1.79	0.4	6	3.2	3	17	181.3	39.5	20	11
Mars	84.3	2.72	0.5	13	5.5	27	17	100.8	36.1	5	14
Avril	180.0	6.00	1.2	6	10.1	3	5	78.6	29.8	5	25
Mai	191.6	6.18	1.9	22	11.6	5	2	18.3	17.1	22	29
Juin	213.0	7.10	4.2	11	9.9	4					30
Juillet	202.8	6.54	3.6	5	10.3	12	3	3.2	1.3	5	28
Août	209.3	6.75	4.4	3, 13	9.5	5, 6					31
Septembre	171.2	5.70	2.6	23	7.9	3, 15					30
Octobre	152.0	4.90	2.3	21, 22	7.7	10	2	0.6	0.5	21	29
Novembre	94.0	3.15	1.4	18	6.0	1	5	4.9	1.9	6	25
Décembre	57.8	1.86	0.5	9, 13	4.4	4	14	166.8	46.2	10	17

n 1926 on a pu observer l'évaporation durant toute l'année.
es moyennes inscrites se rapportent donc à tous les jours de chaque mois

n a compté comme jours de pluie sera-t-il seulement où la précipitation était mesurable.

l y a en tout 10 jours où la précipitation a été de la neige, de la grêle, de grésil ou un mélange avec de la pluie.



B. 15.

Répartition horaire des directions de vent suivant leur fréquence annuelle en 1926

Heures	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
1	17	16	8	14	1	1	1	–	1	6	23	17	49	46	22	14
2	10	15	15	19	3	2	–	–	2	6	4	18	21	15	12	5
3	11	6	25	15	4	1	1	–	–	7	13	22	48	31	14	15
4	11	15	20	12	3	–	1	–	1	4	9	16	44	22	26	15
5	10	16	12	9	4	–	–	2	2	7	13	15	40	22	23	13
6	5	10	18	15	4	1	1	–	2	4	7	23	44	36	14	5
7	3	4	8	19	12	7	1	4	8	11	18	33	29	23	8	5
8	2	3	3	20	23	5	6	11	17	41	50	33	17	20	9	5
9	–	1	–	3	18	18	13	12	19	65	78	37	24	16	5	1
10	–	–	1	12	11	9	4	16	27	66	73	54	33	19	4	3
11	1	–	–	6	9	9	14	10	11	88	64	61	50	17	9	2
12	2	–	–	3	5	2	4	19	13	60	59	61	55	49	19	3
13	1	–	–	6	5	4	3	16	18	28	40	72	59	66	36	3
14	1	–	–	5	5	6	1	7	4	26	37	72	67	71	53	2
15	1	2	1	12	4	7	3	6	17	23	40	70	54	77	34	3
16	–	–	2	16	2	2	3	9	11	15	21	59	44	96	69	9
17	1	5	3	23	5	1	1	2	4	8	19	53	51	86	73	10
18	2	8	6	25	3	1	3	2	6	13	24	42	49	94	35	12
19	8	7	16	25	2	–	–	1	5	8	30	44	57	71	63	18
20	10	18	20	21	7	2	–	2	3	5	12	41	60	55	51	14
21	13	17	15	24	4	1	1	–	3	6	21	34	37	48	50	13
22	17	26	28	20	3	3	–	–	5	9	21	53	45	35	28	18
23	12	22	25	24	3	–	–	–	1	4	15	33	64	33	28	14
24	13	24	15	21	3	–	–	1	4	4	19	40	53	37	19	10
Total	148	215	241	369	143	82	61	12	[illegible]	[illegible]	710	1005	1094	1025	701	212

Fréquence annuelle des vents en 1926

Si, comme on l'a fait dans les annales de Ksara (observations) p. 134 en 1922, on classe les vents en vents fréquents (fréquence supérieure à 300), moins fréquents (fréquence inférieure à 300, mais supérieure à 100) - et vents peu fréquents (fréquence inférieure à 100), on trouve que les vents fréquents ont été ENE, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW - vents moins fréquents : N, NNE, NE, E, SSE, NNW - vents peu fréquents : ESE, SE -

La figure ci-jointe traduit les résultats du tableau précédent, et les cercles pointillés délimitent les fréquences d'après la distinction qu'on vient de rappeler -



Vitesse moyenne horaire du vent en kilomètres par heure

1926









Vitesse moyenne horaire du vent
en kilomètres par heure

1926



Vitesse moyenne horaire du vent en kilomètres par heure

1926



Résumé annuel 1926

Mois	Pression	Température sous abri	Température près du sol	Humidité relative	Nombre moyen de kil. de vent par jour	par heure
Janvier	683mm,19	6°,34	5°,39	85	417.3	13.4
Février	682,74	6.97	6.15	80	362.6	12.9
Mars	681.94	9.65	8.74	74	398.2	12.8
Avril	683.42	15.11	15.69	50	370.9	15.7
Mai	681.85	18.75	20.80	46	369.7	11.9
Juin	681.81	22.31	25.92	41	361.7	12.0
Juille-	679.09	22.83	25.98	53	450.0	14.5
Août	680.10	22.42	25.32	47	410.4	13.7
Septembre	681.91	20.47	21.94	46	288.8	9.6
Octobre	684.09	18.31	18.86	47	210.4	6.8
Novembre	685.28	12.74	13.06	55	176.2	5.8
Décembre	683.90	8.60	7.69	75	283.2	9.1
Moyenne	682.44	15.38	16.30	58	341.1	11.5

Valeurs minima et maxima

	Minima		Maxima	
	Valeur	Date	Valeur	Date
Pression	671mm,2	6 Mars	690mm,2	14 Janvier
Température sous abri	- 0°,4	24 Janvier	35°,7	6 Août
" près du sol	- 3.9	4 Janvier	51.2	11 Août
Humidité	9	1er Août	100	14 fois. Janvier (4) - Mars (1) - Mai (1) - Juill (1) Août (6) - Septembre (1).
Vent			85 Km/heure	2 Janvier à 17h.
Evaporation	0mm,4	6 Février	11mm,6	5 Mai
Pluie			58mm,2	19 Janvier

Errata
aux annales de 1926 (observations)

Aux p.p. 4, 5, 21[36], 68, 69[84], 85, 99, 100, 115, 116, 131, 147, 148, 164
ajouter hors cadre au sommet des tableaux
600[mm] +

p. 5 col. 1e les 8, 9, 10 remplacer les nombres mal imprimés respectivement par 81.6 - 82.4 - 81.4
p. 5 au bas de la page moy. mensuelle au lieu de 83°,19 lire 683[mm],19
p. 7 au bas de la page moy. mensuelle au lieu de 65°.14 lire 6°,34
p. 9 au bas de la page moy. horaires, aux heures 10[11],12,14

	au lieu de	lire
	9.97	10.29
	10.40	10.72
	11.49	11.85
	10.72	11.08

p. 9 au bas de la page écart....31°.4 — 30°.5
p. 10 Supprimer les moy. diurnes le 14 et le 15 (à cause des lacunes)
p. 21 au bas, moy. mens. au lieu de 82[mm],74 lire 682[mm],74
p. 25 col. 24e dernier nombre au lieu de 2,84 lire 2,74
col moy. diurne le 13 " " 9.35 " 9.23
le 21 " " −0.77 " −0.31
le 22 " " ? " 1.42

p. 23 dernière ligne écart.... " " 17°.2 " 16°.3

p. 41 col min. le 3 " " 3.3 " 3.3
le 20 " " −2.0 " −2.0
au bas écart... " " 38°.8 " 37°.0

p. 69 au bas moy. mensuelle au lieu de 81.85 lire 681[mm],85
p. 85 " " " " 81[mm],81 " 681[mm],81
p. 100 " " " " 79[mm].09 " 679[mm].09
p. 116 " " " " 80[mm].10 " 680[mm].10
p. 132 " " " " 81[mm],91 " 681[mm],91
p. 147 " " " " 84°.09 " 684[mm],09
écart des valeurs... " 10°.1 " 10[mm],1

p. 164 au bas moy. mensuelle au lieu de 85°.28 lire 685[mm].28
écart.... " 9°.7 " 9[mm].7
p. 180 au bas moy. mensuelle au lieu de 83°.90 lire 683[mm],90
écart.... " 15°.3 " 15[mm].3

Errata (suite)

p. 183 dernière ligne, moyennes horaires

	à 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h
au lieu de	4,98	3.78	3.35	3.43	3.10	3.10	3.73
lire respectivement	3.79	3.45	3.04	2.78	2.34	2.35	3.59

p. 184 colonne moyenne diurne

	le 2	3	25	26	27	28	29
au lieu de	10.41	10.33	8.28	7.30	7.10	6.43	7.49
lire respectivement	10.33	10.03	7.24	7.06	7.03	5.11	6.82

p. 184 en bas, hors cadre

au lieu de moyenne mensuelle 7°,69 écart des valeurs extrêmes 24°.2
lire moyenne mensuelle 7°.57 écart des valeurs extrêmes 31°.8

	au lieu de	lire
p. 224 1re col.	1925	1926

Errata aux annales 1925

p. 203 dern. ligne au lieu de "nombres deux" lire "nombres des deux"

p. 221 Résumé tableau inférieur Humidité 100
au lieu de 24 fois lire 25 fois.

Table des matières

	Pages
Mois de Janvier	1
" " Février	17
" " Mars	33
" d'Avril	49
" de Mai	65
" " Juin	81
" " Juillet	96
" d'Août	112
" de Septembre	128
" d'Octobre	144
" de Novembre	160
" " Décembre	176

La distribution des matières dans chaque mois est toujours la même.

Avant-propos
Relevés horaires de la pression atmosphérique
" " de la température sous abri
" " de la température près du sol
" " de l'humidité relative

Phénomènes aqueux { précipitation, rosée, évaporation
Insolation { actinomètre d'Arago, durée d'insolation
Vents { moyennes diurnes, moyennes horaires, fréquence des 16 directions avec graphique
Nébulosité
Phénomènes et remorques
Impression générale de la journée
Notes diverses

Résumé des observations faites en 1926	192
Graphique de la variation diurne du baromètre	193
Moyennes mensuelles et oscillations de la pression	195
" " " de la température sous abri	196
" " " de la température près du sol	197
Note sur la température près du sol	198

Table des matières (suite)

	pages
Totalisation de la température près du sol suivant les divers mois	199
Répartition des moyennes horaires de température et comparaison graphique des températures sous abri et près du sol	200
Température dans le sol à 30 cm, 60 cm et 100 cm	205
Diagramme comparant les températures à +5 cm, -30 cm, -60 cm, -100 cm	211 - 212
Minima, moyenne, maxima de la température sous abri	213
" " " de la température près du sol	217
Moyennes mensuelles et oscillations de l'humidité	223
Evaporation et précipitation	224
Répartition horaire des directions de vent suivant leur fréquence annuelle	225
Résumé annuel synoptique de la pression, de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent	230
Errata	231
Table des matières.	233